









M551.506
H175d
1897-98






M551.506
H175d
1897-98






THE PENNSYLVANIA STATE COLLEGE
1855





Deutsches Meteorologisches Jahrbuch für 1897.

Beobachtungs-System der Deutschen Seewarte.

Ergebnisse

der

Meteorologischen Beobachtungen

an 10 Stationen II. Ordnung und an 48 Signalstellen,
sowie stündliche Aufzeichnungen an 4 Normal-Beobachtungs-Stationen.

Jahrgang XX.

(Zweiundzwanzigster Jahrgang der Meteorologischen Beobachtungen in Deutschland.)

Herausgegeben von der Direktion der Seewarte.



HAMBURG, 1898.

Gedruckt bei Hammerich & Lesser in Altona.

Jahrgang 1897.

I. Theil: Meteorolog. Beobachtungen in Deutschland, angestellt an 10 Stationen II. Ordnung; Jahres-Resultate von 10 Stationen II. Ordnung. Fünftägige Wärmemittel. Niederschlagsmengen an der Deutschen Küste (Monats- und Jahresresultate).

II. Theil: Stündliche Aufzeichnungen autographischer Apparate für Luftdruck, Temperatur, Windrichtung und Windgeschwindigkeit an den Normal-Beobachtungs-Stationen der Deutschen Seewarte zu Hamburg, Wustrow, Memel und Borkum.

III. Theil: Zur Statistik der Stürme an der Deutschen Küste.

Anhang: Gesammtinhalt des Deutschen Meteorologischen Jahrbuchs für 1897.

Vorwort.

Das Vorwort zum Jahrgang X dieser Publikation verbreitete sich im Einzelnen über alles das, was mit der Entwicklung der Herausgabe deutscher meteorologischer Beobachtungen seit 1876 im Zusammenhange steht; es mag deshalb im Wesentlichen darauf verwiesen und hier nur das berührt werden, was eine unmittelbare Beziehung zum vorliegenden Bande hat. Wir entnehmen jenem Vorworte daher mit entsprechender Abänderung die nachfolgenden Bemerkungen.

Da die Herausgabe der ›Meteorologischen Beobachtungen in Deutschland‹ durch Beschluss deutscher Meteorologen und Vertreter meteorologischer Institute in Deutschland im Jahre 1876 erfolgt war, so konnte dieselbe nicht ohne Weiteres sistirt werden, vielmehr wurde es für erforderlich erachtet, einen Beschluss der nun vollzählig vertretenen Institute herbeizuführen, was durch eine bei Gelegenheit der Jahresversammlung der Deutschen Meteorologischen Gesellschaft in Karlsruhe zusammenberufene Konferenz der Vorstände der meteorologischen Institute in Deutschland im April 1887 auch bewirkt worden ist. War man auf dieser Konferenz sich darüber einig, dass eine Herausgabe der Meteorologischen Beobachtungen in Deutschland hinfort seitens der einzelnen Institute zu erfolgen habe, so war man auch überzeugt, dass das einheitliche Band für diese Veröffentlichung sich nicht lösen dürfe und durch ein äusseres Zeichen fernerhin gewahrt bleiben müsse. In diesem Sinne wählte man die allen einzelnen Veröffentlichungen gemeinsame Ueberschrift **„Deutsches Meteorologisches Jahrbuch“**, zu welcher noch das Land oder das System hinzugefügt werden sollte. Als Zeitpunkt für den Beginn der neuen Publikation setzte die Konferenz den 1. Januar 1887 fest. Ferner erschien es wünschenswerth, dass die einmal errungene Zusammengehörigkeit dadurch gewahrt bleiben sollte, dass der Veröffentlichung der Deutschen Seewarte auch die Inhalts-Verzeichnisse der Veröffentlichungen der übrigen Deutschen Institute einverleibt würden; es war dies um so empfehlenswerther, als durch ein solches Verfahren die bibliographische Uebersicht deutscher meteorologischer Publikationen sehr erleichtert werden konnte. Diesem Verzeichniss wurde bereits in dem Jahrgang für 1891 eine Zusammenstellung analoger, privater Veröffentlichungen zugefügt.

Der nun der Oeffentlichkeit übergebene Band **„Deutsches Meteorologisches Jahrbuch für 1897, Beobachtungs-System der Deutschen Seewarte“** ist nach den im Vorstehenden niedergelegten Gesichtspunkten zusammengestellt und erscheint als Jahrgang XX. Um nun auch die beiden Jahrgänge 1876 und 1877 in die Serie mit einzuschliessen, wurde der Bezeichnung und Nummerirung noch hinzugefügt: ›Zweiundzwanzigster Jahrgang der Meteorologischen Beobachtungen in Deutschland‹.

Die Einleitung zu dem vorliegenden Bande enthält das Wesentlichste zum Verständnisse der in demselben niedergelegten Resultate.

Die Bearbeitung der Registrir-Aufzeichnungen von sämmtlichen Stationen wurde auch für diesen Jahrgang durchgeführt, doch konnten dieselben nur in beschränktem Umfange aufgenommen werden.

Hamburg, im Dezember 1898.

Die Direktion der Seewarte.

Dr. *Neumayer*.

Einleitung.

Der vorliegende Jahrgang »Deutsches Meteorologisches Jahrbuch für 1897, Beobachtungs-System der Deutschen Seewarte« (zwanzigster, beziehungsweise zweiundzwanzigster Jahrgang der Publikation »Meteorologische Beobachtungen in Deutschland«) unterscheidet sich vom vorigen Jahrgange nach seinem Inhalt nur durch die Fortlassung der Aufzeichnungen des Anemographen von Memel. Eine Aenderung in der Anordnung und Bearbeitung des Stoffes hat nicht stattgefunden.

Auch seit Einführung der Mitteleuropäischen Zeit in Deutschland am 1. April 1893 werden die dreimaltäglichen Beobachtungen an den Normal-Beobachtungsstationen und Signalstellen der Seewarte wie früher nach Ortszeit angestellt, wie auch die Registrir-Apparate unverändert der Ortszeit folgen. Es bedeuten demnach in den Ueberschriften des I. Theiles 8^a, 2^p, 8^p und die hierfür in den Bemerkungen benutzten Zeichen I II III (diese ebenfalls im III. Theil) die genannten Stunden nach Ortszeit, das Gleiche gilt von den Zeitangaben der Ueberschriften im II. Theile, während die übrigen, im Text enthaltenen Zeitangaben sich durchweg auf M. E. Z. beziehen. Auf Seite VII findet sich bei den Stationen angegeben, um wieviel Uhr M. E. Z. die Morgenbeobachtung (8^a oder I) angestellt wird.

In Folge falscher Auffassung der betreffenden Verfügung wurde indessen am 1. April 1893 in Keitum und Rügenwaldermünde durchweg auf M. E. Z. übergegangen, sodass die Termin-Beobachtungen wie die Registrirungen in der Zeit falsch orientirt waren, in Keitum bis zum 2. Juli 8^a 1894, in Rügenwaldermünde bis zum 18. August 1894 Ebenso ist auf einer grossen Zahl von Signalstellen irrthümlicher Weise längere Zeit um 8^a, 2^p, 8^p M. E. Z. beobachtet worden.

In Bezug auf die Ausrustung der Stationen, die Aufstellung der Registrir-Apparate, die Bearbeitung der Beobachtungen und Registrirungen etc. sei insbesondere auf die Einleitung zu dem Jahrgang 1889 verwiesen, indem folgend nur die zum Verständniss wesentlich erscheinenden Angaben Wiederholung gefunden haben.

Auf den Normal-Beobachtungs-Stationen und der Ergänzungs-Station Rügenwaldermünde trat keinerlei Aenderung der Aufstellung der Instrumente ein Ein Wechsel der Stationsvorsteher erfolgte nur in Memel, wo nach Auflösung der dortigen Navigationsschule Herr Kapitän Rimkus am 20. September die Station übernahm.

Am 12. März verschied der langjährige Vorsteher der Signalstelle in Ahlbeck, Herr Strandvogt Malzahn, nachdem er der Station seit ihrer Errichtung in treuester Pflichterfüllung vorgestanden hatte.

Die übrigen Wechsel der Vorsteher der Signalstellen sind aus der Zusammenstellung der Beobachter auf Seite VII zu ersehen.

Im Jahre 1897 wurden die Stationen der Seewarte inspizirt in Neufahrwasser, Ahlbeck, Swinemünde, Wustrow, Kiel, Süderhöft, Helgoland, Wilhelmshaven und Borkum.

I. Theil.

Der von der Seewarte angenommene Normalstand des Barometers ist am 1. Januar 1887 um 0.46 mm erniedrigt worden, in dieser Publikation jedoch schon im Jahrgang 1886 (s. dort Seite IV) dem I. Theil zu Grunde gelegt worden, sodass die Barometerstände seitdem um 0.46 mm niedriger als früher erscheinen.

Bei Gelegenheit der Inspektion der Stationen im Jahre 1897 wurden die Barometer und Thermometer an den Normal-Beobachtungs-Stationen in Neufahrwasser, Swinemünde, Wustrow, Kiel, Wilhelmshaven und Borkum mit Reise-Instrumenten verglichen. Es ergab sich keine erhebliche Aenderung der zu den Ablesungen dienenden Instrumente.

Die absolute wie die relative Feuchtigkeit werden nach den Angaben des Psychrometers den Tafeln von Jelinek ohne weitere Korrektion entnommen.

Die Extrem-Thermometer werden beide bei der Morgenbeobachtung abgelesen und die Ablesungen für den laufenden Kalendertag eingetragen, sodass die Maximum-Temperaturen in den Tabellen meist um einen Tag vorwärts verschoben erscheinen. Eingestellt werden das Maximum-Thermometer bei der Morgen-, das Minimum-Thermometer bei der Nachmittags-Beobachtung, sodass je die niedrigste Temperatur des Zeitraumes von 2^p bis 8^a, also von 18 Stunden, beobachtet wird. In den Monatstabellen werden die Angaben der Extrem-Thermometer durchweg mittelst der Termin-Beobachtungs-Temperaturen kontrollirt und bei gelegentlichen Widersprüchen durch die betreffenden mehr extremen Ablesungen am trockenen Thermometer ersetzt.

Die Windrichtungen werden nach der sechzehntheiligen Windrose rechtweisend notirt, die Windstärken nach der Beaufort-Skala (0—12) geschätzt.

Die Bewölkung wird nach den Zahlen 0—10 geschätzt, wo 0 einen wolkenlosen, 10 einen ganz bedeckten Himmel bezeichnet, ohne dass auf die scheinbare Dichtigkeit der Wolkendecke Rücksicht genommen wird. Die blosse Angabe ≡ (Nebel) bedeutet, dass sich der Beobachter zu der angegebenen Zeit wirklich im Nebel befand.

Das dem Regenmesser von 500 qcm Oeffnung beigegebene Messglass lässt Zehntel-Millimeter ohne Schätzung ablesen; der Niederschlag wird um 8^a und 8^p gemessen und die tägliche Niederschlagsmenge gleich der Summe der am Abend des laufenden und am Morgen des folgenden Tages gemessenen Niederschläge berechnet. Für beobachtete, aber unter 0.1 mm bleibende Niederschlage ist in der Niederschlags-Kolumne 0.0 gesetzt.

In den mit »Bemerkungen« überschriebenen Spalten des I. Theiles (S. 1—60) und ebenso in den Jahres-Zusammenstellungen (S. 62—66) bedeutet das Zeichen ⺍ für Memel, Keitum, Neufahrwasser und Rügenwaldermünde, dass zu den angegebenen Zeiten, bezgl. an den gezählten Tagen mit ⺍, der Wind nach Schätzung die Stärke 8 der B.-Sk. erreichte, für die übrigen Stationen jedoch, dass stürmische Winde durch die Anemometer angezeigt wurden, indem die Windgeschwindigkeit in den Stundenmitteln die, wesentlich von der Aufstellung der Anemometer abhängige, Sturmnorm erreichte. Als diese, den Eintritt stürmischer Witterung charakterisirenden stündlichen Windgeschwindigkeiten wurden die von Herrn Prof. van Bebber ermittelten Zahlen zu Grunde gelegt, welche im XIV. Jahrgange »Monatsberichte der Deutschen Seewarte, 1889« im Beiheft II, Seite 9, berechnet wurden, nämlich:

für Borkum....... 21 m pro Sek.	Hamburg 15 m pro Sek.	Wustrow......15 m pro Sek.
« Wilhelmshaven 16 » »	Kiel.... 15 » »	Swinemünde.. 13 » »

Die an der genannten Stelle auch für Memel und Keitum abgeleiteten Sturmnormen haben wegen veränderter Aufstellung der Anemometer auf diesen Stationen ihre Bedeutung verloren; es liegen noch nicht genügend lange Registrirungen zur Berechnung der neuen Werthe vor, so dass für Memel und Keitum, wie auch für Neufahrwasser und Rügenwaldermünde, wo kein Anemometer funktionirte, die oben hervorgehobene Abweichung geboten war. Wo auf den übrigen Stationen Anemometer-Registrirungen ausfielen, findet sich eine betreffende Angabe am Fuss der Monatstabelle; auch in diesem Falle musste die Schätzung von ⺍ an Stelle der Registrirung treten. In den Jahres-Zusammenstellungen sind in solchem Falle die Zahlen der Tage mit ⺍ kursiv gedruckt.

Die in dem Werke gebrauchten Abkürzungen und die den Kongress-Beschlüssen entsprechenden Zeichen sind die folgenden:

ab. = abends, mg. = morgens,
tg. = tags, mtg. = mittags,
a. resp. a. m. = vormittags,
p. resp. p. m. = nachmittags,
^{a} und ^{p} — als Exponenten bei der Tagesstunde — Abkürzung für a. m. und p. m.
0^p resp. 12^a = Mittag,
0^a resp. 12^p = Mitternacht,
n. = in der (**vorhergehenden**) Nacht,
I, II, III bedeuten die Zeit der Terminbeobachtungen, resp. 8^h a. m., 2^h p. m. und 8^h p. m. Ortszeit (vgl. S. IV.)

● Regen,
✳ Schnee,
+ Schneegestöber,
▲ Hagel,
△ Graupeln,
≡ Nebel,
⌒ Thau,
⌣ Reif,
V Duftanhang, Rauhfrost,
∞ Dunst (Höhenrauch ist nicht durch ein Zeichen ersetzt worden),
⌒ Nordlicht,

←— Eisnadeln,
∽ Glatteis,
⺍ starker Wind (vgl. oben),
< Wetterleuchten,
T Donner,
R Gewitter,
⊕ Sonnenhof,
⊕ Sonnenring,
⊍ Mondhof,
⊍ Mondring.

Die weitere Zeitangabe „früh" bezeichnet eine Zeit vor 8^a morgens und im allgemeinen einen früheren Zeitpunkt als die Zeitangabe „a", ebenso wie in Folge der Benutzung der Zeitangabe „ab." (und Mittag = mtg.) die Bezeichnung „p" durchschnittlich eine frühere Nachmittagszeit (etwa $2—5^p$) als die Abendstunden angiebt.

In den **Jahres-Zusammenstellungen** sind die mittleren monatlichen Temperaturen für die Monate Mai bis August nach der Formel $\frac{1}{4}(8^a + 8^p + \text{Max.} + \text{Min.})$, für Septbr. bis April nach der Formel $\frac{1}{2}\left(\frac{8^a+8^p}{2} + \frac{8^a+2^p+8^p}{3}\right)$ berechnet, während den fünftägigen Temperaturmitteln die Formel $\frac{1}{2}(8^a + 8^p)$ zu Grunde liegt. Die übrigen Mittelwerthe sind als arithmetische Mittel aus den Terminmitteln abgeleitet.

Die für 760 mm gegebene Schwerekorrektion dient zur Reduktion auf die Schwere im Meeresniveau in 45° Breite (vgl. Einleitung des IX. Jahrganges, 1886, S. III.)

Es bedeuten H, h_t und h_r die Höhen des Barometers über dem mittleren Meeresspiegel, der Thermometer und der Oeffnung des Regenmessers über dem Erdboden.

Als Zahl der Tage mit Niederschlag (Kolumne ●, ✳, ▲, △) sind, wie schon im vorigen Jahrgang, alle Tage gezählt, an denen der Niederschlag im Regenmesser ≥ 0.2 mm war, unabhängig von seiner Herkunft. Die Zahl der Tage je mit ✳, ▲ und △, T und R, ≡ sowie mit ⺍, dessen Bedeutung sich oben (S. V) erläutert findet, wurde gleich der Zahl der Reihen, in denen diese Zeichen in der Rubrik »Bemerkungen« vorkamen, angenommen. Neben diesen Häufigkeitszahlen für ⺍ wurden bei den mit Anemograph ausgerüsteten Stationen, für die die Sturmnorm bekannt ist (s. oben), noch die Zahlen der weiteren Tage, an denen stürmische Winde (mehr böigen Charakters) eintraten, ohne dass jene Sturmnormen erreicht wurden, in Klammern beigefügt.

In der Tabelle der Niederschlagsmengen, S. 68, wurden die Messungen an den Normal-Beobachtungs-Stationen und in Rügenwaldermünde wegen Raummangels nicht wiederholt und aus gleichem Grunde die Signalstellen in Ahlbeck und Brunshausen weggelassen.

II. Theil.

Bezüglich der Art und Aufstellung der Registrir-Apparate, sowie der Bearbeitung der Registrirungen, sei auf die Einleitung zum Jahrgang 1889 (S. VII u. VIII) verwiesen.

In den Anemometer-Tabellen beziehen sich die angegebenen Windrichtungen auf den im Kopf angegebenen Zeitpunkt, und es bedeuten die Geschwindigkeiten die Durchschnittswerthe der beendeten Stunde.

Die im Druck vorliegenden Registrirungen des Thermographen in Hamburg wurden wiederum dem Thermographen Hipp, der sich vor einem Nordost-Fenster im Erdgeschoss der Seewarte in der Nähe des Thermometergehäuses befindet, entnommen, während die Registrirungen eines gleichartigen, in einer Wild'schen Hütte im Garten der Seewarte über dem Reservoir aufgestellten Thermographen bei Ausfall von Registrirungen des erstgenannten Instruments benutzt wurden. (Vgl. Einleitung zu Jahrgang 1889, S. VIII.)

III. Theil.

Die zuerst für den Jahrgang 1878 eingeführte Sturmstatistik wurde auch in diesem Jahre, analog den früheren Jahrgängen, für die deutsche Nordsee- und Ostseeküste durchgeführt.

Von den Signalstellen wurde bei dieser Bearbeitung wie früher nur Altona, der Nähe Hamburgs wegen, ausgeschlossen.

Nur solche Fälle wurden hier zur Veröffentlichung gebracht, in denen stürmische Winde auf grösserem Gebiete mindestens an drei Stationen auftraten.

Die neben den Stationsnamen stehenden, auch in den Bemerkungen angewandten und durch den Druck hervorgehobenen arabischen Zahlen geben das Datum an.

Die Bewölkung wird durch die Ausfüllung der Kreise bezeichnet, wie dieses auch in den synoptischen Karten der Seewarte geschieht:

○ = wolkenlos,	◕ = wolkig,
◔ = heiter,	● = bedeckt,
◑ = halb bedeckt,	

und entsprechend wurden für Regen, Schnee etc. die auf S. V angegebenen Zeichen neben diese Kreise gesetzt.

Die eingeklammerten Zahlen neben der Bewölkung bezeichnen den Seegang und zwar:

0 = schlicht,	5 = ziemlich grobe (unruhige) See,
1 = sehr ruhig,	6 = grobe See,
2 = ruhig,	7 = hoch,
3 = leicht bewegt,	8 = sehr hoch,
4 = mässig bewegt,	9 = äusserst (gewaltig) hoch.

Die Bedeutung der Abkürzungen und der den Kongress-Beschlüssen entsprechenden Zeichen ist oben in den Erläuterungen zum I. Theil auf S. V angegeben.

Anhang.

Der diesem Jahrgang, entsprechend den vorangegangenen meteorologischen Jahrbüchern der Seewarte seit 1887, als Anhang beigefügte »Gesammtinhalt des Deutschen Meteorologischen Jahrbuchs für 1897«, dessen Bedeutung im Vorwort gekennzeichnet worden ist, hat gegen das vorige Jahr keine Aenderung erfahren.

Geographische Lage der Normal-Beobachtungs-Stationen und von Rügenwaldermünde. Höhe der Barometer über dem Meer (H), sowie der Thermometer und Oeffnung der Regenmesser über dem Erdboden (h_t, h_r).

Stationen.	Oestliche Länge von Greenwich.		Geographische Breite.	H (Meter).	h_t (Meter).	h_r (Meter).
Memel	1h 24m 28s	21° 7'	55° 43'	11.7	6.8	1.7
Keitum	0 33 28	8 22	54 54	13.0	1.4	1.8
Rügenwaldermünde	1 5 32	16 23	54 26	3.0	1.8	1.8
Neufahrwasser	1 14 40	18 40	54 24	4.5	2.9	1.7
Kiel	0 40 36	10 9	54 20	47.2	1.7	1.9
Wustrow	0 49 35	12 24	54 21	7.0	2.5	1.5
Swinemünde	0 57 4	14 16	53 56	10.0	7.6	1.5
Borkum	0 26 40	6 40	53 35	10.4	6.0	2.0
Hamburg	0 39 54	9 58	53 33	26.0	2.9	1.4
Wilhelmshaven	0 32 35	8 9	53 32	8.5	5.0	2.0

(Greenwich liegt 17° 39' 45".3 östl. v. Ferro, 2° 20' 14".7 westl. v. Paris.)

Vorsteher resp. Beobachter an den Normal-Beobachtungs-Stationen (N), den Ergänzungs-Stationen (E), und den Signalstellen (S) der Seewarte im Jahre 1897, sowie Termin der Morgenablesung — 8ᵃ oder I — in M. E. Z.

Station.	8ᵃ oder I ist in M. E. Z.	Art der Station.	Vorsteher resp. Beobachter.
	a. m.		
Borkum	8ʰ 33ᵐ	N u. S	Geschäftsführer der Inselbahn Schwoon.
Norderney	8 31	S	Hafenmeister Jansfen.
Nesserland-Emden	8 31	S	Schleusenmeister W. de Haan.
Carolinensiel	8 29	S*	Hafenmeister Cassens.
Wangeroog	8 28	S	Postagent Popken.
Schillighörn	8 28	S	Leuchtthurmwärter Schmidt.
Wilhelmshaven	8 27	N	Prof. Dr. Boergen.
do.	8 27	S	Schleusenmeister Scheibler.
Brake	8 26	S*	Hafenmeister Zedelius.
Geestemünde	8 26	S	Hafenmeister F. v. Bülow.
Bremerhaven	8 26	S	Bauschreiber Landskron.
Weserleuchtthurm	8 27	S	Tonnen- und Bakenamt zu Bremen.
Helgoland	8 29	S	Lehrer Schmidt.
Neuwerk	8 26	S	Lampenwärter Berg und Fetter.
Cuxhaven	8 25	S u. E	Fischräuchereibesitzer Wille.
Brunshausen	8 22	S*	Bootsmann Harder.
Brunsbüttel	8 21	S	Lootsenältermann Ratzki.
Hamburg	8 20	N u. S	Prof. Dr. Neumayer.
Altona	8 20	S	Hafenmeister Teschner.
Glückstadt	8 22	S	Schleusenmeister Hesterberg.
Süderhöft (St. Peter)	8 25	S	Seemann Jacobs.
Tönning	8 24	S*	Schiffsmakler Zerfsen & Co.
Munkmarsch	8 27	S*	Hotelbesitzer und Postagent Nann.
Keitum	8 27	N u. S*	Uhrmacher Jürgensen.
Aarösund	8 21	S	Leuchtfeuerwärter Matthiessen.
Flensburg	8 22	S*	Hafenmeister Huser.
Schleimünde	8 20	S	Lootse Jensen.
Friedrichsort	8 19	S	Kantor Matz.
Kiel	8 19	N	Direktor der Kgl. Sternwarte.
Marienleuchte	8 15	S	Leuchtfeuerwärter Zander.
Travemünde	8 17	S	Sekretär beim Lootsenwesen Efsmann.
Wismar	8 14	S*	Hafenmeister Ehlers.
Warnemünde	8 12	S	Lootsenkommandeur Jantzen.
Wustrow	8 10	N	Navigationslehrer Brandes und Reimer.
Darsserort	8 10	S	Leuchtthurmwärter Riesebeck.
Stralsund	8 8	S	Hafenmeister Topp.
Wittower Posthaus	8 7	S*	Oberlootse Deters.
Arcona	8 6	S	Feuerwärter Knaak.
Thiessow	8 5	S*	Lootsenkommandeur Bartels.
Ahlbeck	8 3	S*	Strandvogt Malzahn, † 12. März, dann Kapitän Calliefs.
Greifswalder Oie	8 4	S	Leuchtfeuerwärter Ruthbart und Hauschild.
Swinemünde	8 3	N	Sekretär im Kreisausschuss-Bureau Fratzke.
do.	8 3	S	Oberlootse Luck.
Colbergermünde	7 58	S	Oberlootse Block.
Rügenwaldermünde	7 54	E u. S	Seelootse Rubow.
Stolpmünde	7 53	S	Oberlootse Krause.
Leba	7 50	S	Hafenbau-Aufseher Gaedtke.
Rixhöft	7 47	S	Leuchtfeuerwärter Küster und Krutz.
Hela	7 45	S*	Leuchtfeuerwärter Kamrath.
Neufahrwasser	7 45	N	Hauptagentur-Vorsteher Benkendorff.
do.	7 45	S	Leuchtfeuerwärter Weifs.
Pillau	7 40	S	Lootsenkommandeur Köthner.
Brüsterort	7 40	S	Leuchtfeuerwärter Staerk und Böttcher.
Memel	7 36	N	Navigationslehrer Ifsermann u. Heidhoff; seit 20./9. Kapitän Rimkus.
do.	7 36	S	Lootsenkommandeur Krueger.

S* bedeutet Signalstelle II. Klasse, die übrigen I. Klasse mit vollständigem Signal-Apparat.

Inhalt.

Januar. **Memel.** 1897.

Höhe des Barometers über dem Meer = 11.7 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 1ʰ 24ᵐ 28ˢ. Polhöhe = 55° 43′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.72 mm.

Datum.	Barometer.			Luft-Temperatur.					Absolute Feuchtigkeit.			Relative Feuchtigkeit.			Richtung und Stärke des Windes.			Bewölkung			Niederschlag.	Bemerkungen.
	8ᵃ	2ᵖ	8ᵖ	8ᵃ	2ᵖ	8ᵖ	Minimum.	Maximum.	8ᵃ	2ᵖ	8ᵖ	8ᵃ	2ᵖ	8ᵖ	8ᵃ	2ᵖ	8ᵖ	8ᵃ	2ᵖ	8ᵖ		
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	756.8	756.8	756.5	3.0	3.8	3.7	2.1	4.6	5.7	**6.0**	**6.0**	100	100	100	W 4	W 4	W 4	10	10	10	2.1	II ≡, tg. ●⁰
2	58.6	63.9	67.4	1.4	2.8	1.2	0.7	**5.1**	5.0	4.5	4.5	98	79	91	NNW 7	N 5	N 4	10	7	3	2.2	n, I ✱, ●, ab. ⌓
3	66.3	65.5	66.0	0.0	−1.2	−1.3	−0.4	2.9	4.2	4.0	3.8	90	96	92	N 3	NNE 3	NE 3	7	9	10	.	
4	67.8	67.6	69.1	−1.8	−0.8	−2.0	−2.0	0.4	3.7	3.8	3.6	92	88	92	ENE 3	ENE 3	E 2	9	10	7	0.2	p ✱ fl.
5	73.2	74.1	74.2	−5.0	−4.6	−5.2	−5.2	−0.4	3.0	2.8	2.7	95	88	88	E 3	ESE 3	ESE 3	3	10	10	0.6	
6	74.6	74.3	74.5	−10.6	−9.4	−10.3	−10.7	−3.5	1.8	2.0	1.8	93	91	87	E 3	ESE 2	ESE 3	10	10	4	.	n, I ✱⁰
7	74.2	74.2	74.6	−15.8	−13.0	−14.6	−16.2	−8.2	1.1	1.4	1.4	85	88	96	E 2	E 1	E 2	1	1	0	.	
8	**76.0**	75.4	75.3	−16.2	−11.4	−11.4	−16.5	−12.6	1.2	1.7	1.8	95	93	97	ENE 2	NNE 2	NE 1	1	1	10	.	
9	74.9	74.7	74.3	−17.2	−12.1	−11.6	**−18.7**	−10.2	**1.0**	1.6	1.6	89	89	89	ESE 3	ESE 3	ESE 1	10	10	10	0.8	II ✱ⁿ
10	74.2	74.0	74.1	−12.8	−12.8	−15.2	−13.2	−11.4	1.5	1.4	1.2	92	88	86	ESE 3	SE 4	SE 4	9	3	3	.	n ✱⁰
11	74.6	73.3	72.5	−17.2	−11.0	−13.9	−17.9	−12.5	1.1	1.6	1.4	95	82	91	SE 3	SE 1	SE 1	2	0	0	.	
12	66.9	64.6	63.0	−12.2	−11.2	−14.6	−14.4	−9.6	1.5	1.6	1.4	89	82	96	SE 4	SE 2	SE 2	10	10	10	1.9	
13	58.2	56.0	55.4	−11.0	−6.4	−3.4	−14.9	−10.4	1.9	2.7	3.5	97	97	100	SE 3	ESE 3	ESE 2	10	10	10	1.4	n ✱⁰
14	55.1	56.6	58.2	−0.1	1.0	0.0	−6.8	0.8	4.6	4.7	4.6	100	91	100	E 2	WNW 2	NW 1	10	10	10	0.7	n ✱ⁿ, a ✱ fl.
15	61.8	64.1	65.7	−1.0	0.2	−0.6	−1.3	2.1	4.3	4.2	4.4	100	90	100	NW 1	E 1	Still 0	10	10	10	.	n ✱ⁿ, a. II ≡
16	67.2	68.1	67.7	−2.5	−0.8	−0.8	−2.8	0.2	3.8	4.1	4.2	100	94	98	E 1	E 1	E 1	10	7	10		
17	68.0	68.5	69.2	−1.9	−3.2	−4.7	−2.3	−0.3	4.0	3.2	3.1	100	89	95	E 2	E 2	E 2	10	9	10	.	
18	68.2	67.5	66.8	−4.0	−2.8	−6.0	−5.7	−0.9	3.1	3.1	2.6	93	83	90	E 3	E 2	E 2	10	10	1	.	
19	68.4	68.8	68.7	−12.0	−10.6	−11.8	−12.4	−2.5	1.6	1.6	1.5	89	83	85	ESE 2	E 3	NE 2	10	10	10	.	
20	66.5	62.6	58.6	−12.8	−10.5	−2.6	−13.4	−9.4	1.5	1.9	3.4	92	97	89	ESE 1	S 4	WNW 2	10	10	10	2.8	II, III ✱
21	52.3	49.4	47.9	−2.7	−2.4	−6.5	−10.7	−0.4	3.3	3.1	2.7	89	81	97	N 2	N 3	Still 0	10	10	3	1.5	n ✱⁰, III ∞
22	45.0	46.6	49.0	−5.8	−5.1	−8.6	−10.2	−1.5	2.9	2.6	2.1	100	83	91	SSE 3	SE 3	ESE 2	10	10	0	0.4	n, I ✱, a ✱ fl.
23	51.1	50.3	49.3	−10.0	−9.4	−9.1	−12.1	−4.9	1.9	2.0	2.1	90	91	94	ENE 3	ENE 4	NE 3	7	10	10	3.4	II, III ✱
24	47.6	46.6	45.9	−8.5	−7.7	−8.1	−10.7	−8.5	2.2	2.3	2.2	94	92	91	NNE 2	NE 4	NE 3	3	4	3	2.0	n ✱
25	43.0	40.5	39.1	−6.9	−3.6	−2.2	−8.4	−6.9	2.7	3.5	3.7	100	100	96	E 1	SW 2	SW 2	10	10	10	**4.8**	n +→, I, II ≡, a ✱², II ✱
26	**37.8**	39.6	42.3	−1.8	−9.2	−7.8	−4.7	−0.4	3.9	2.2	2.4	98	97	97	SW 4	SSE 4	SSE 3	10	10	10	2.6	n, a ✱, p ✱ fl.
27	46.1	48.0	47.7	−4.8	−6.8	−6.6	−9.4	−0.9	3.2	2.6	2.7	100	97	97	SSE 2	S 3	S 3	10	7	10	3.5	n ✱², I, a +→ (Schneehöhe 10 cm)
28	45.9	47.9	47.3	−3.7	−2.8	0.0	−8.3	−1.5	3.5	3.6	4.6	100	96	100	SE 4	SE 3	SSE 4	10	10	10	3.2	n, I, ab., III +→
29	49.7	50.3	50.3	−2.6	−2.8	−6.0	−3.1	0.1	3.7	3.6	2.8	98	96	98	SE 4	SE 2	SE 2	10	10	10	1.5	n ✱
30	47.7	46.8	46.7	−6.6	−7.8	−6.9	−6.8	−1.9	2.8	2.4	2.6	100	97	97	SSE 1	SSE 2	SSE 2	10	10	10	.	n ✱, a ≡
31	45.4	45.3	46.0	−8.6	−8.1	−8.6	−10.5	−6.3	2.3	2.3	2.3	100	94	97	SE 2	SE 2	Still 0	10	6	1	3.1	I ∞
Mittel	760.1	760.1	760.1	−6.8	−5.8	−6.3	−8.6	−3.5	2.8	2.8	2.9	93	91	94	2.7	2.8	2.3	8.5	8.2	7.3	Summe 38.7	

Februar. **Memel.** 1897.

Höhe des Barometers über dem Meer = 11.7 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 1ʰ 24ᵐ 28ˢ. Polhöhe = 55° 43′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.72 mm.

Datum.	Barometer 8ᵃ	2ᵖ	8ᵖ	Temp. 8ᵃ	2ᵖ	8ᵖ	Minimum	Maximum	Abs. F. 8ᵃ	2ᵖ	8ᵖ	Rel. F. 8ᵃ	2ᵖ	8ᵖ	Wind 8ᵃ	2ᵖ	8ᵖ	Bew. 8ᵃ	2ᵖ	8ᵖ	Niederschlag	Bemerkungen
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	749.4	750.3	751.0	−5.3	−2.2	−4.0	−9.4	−3.4	3.0	3.3	3.0	98	85	89	E 1	W 2	W 2	10	7	2	1.5	n ✱, a ✱ fl.
2	50.6	48.0	44.1	−11.9	−9.6	−9.0	−15.4	−1.2	1.8	2.1	2.2	100	97	97	SE 2	SE 4	SE 3	10	10	10	1.9	n ✱
3	42.3	44.3	47.0	−9.2	−4.8	−9.9	−10.4	−7.7	2.2	2.8	2.0	97	88	97	N 1	N 2	N 2	10	8	3	2.4	n ✱, tg. zeitw. ✱ fl., 7ᵖ kurze Zeit
4	48.8	50.1	52.8	−5.0	−3.8	−6.9	−12.5	−3.6	2.9	2.7	2.2	93	80	84	NNW 3	NNW 3	NW 3	8	10	10	1.7	n, zeitw. a ✱ (≡², III ≡
5	59.2	61.3	61.7	−3.8	−2.4	−3.6	−7.9	−3.1	3.1	3.2	2.9	91	83	82	NNW 5	NNW 4	NW 3	6	0	0	.	n ✱
6	61.1	61.1	61.3	−4.2	−10.0	−12.5	−4.5	−1.9	2.9	1.7	1.6	89	84	96	W 2	SE 1	E 2	8	1	0	.	
7	61.2	61.8	63.1	−15.0	−9.2	−14.2	−16.7	−3.4	1.3	1.3	1.4	91	**60**	96	E 3	ESE 2	ESE 2	0	0	0	.	2ᵃ Meteor.
8	60.0	72.2	74.2	−15.9	−9.2	−14.1	−16.4	−9.2	1.0	1.6	1.3	81	72	88	E 3	E 3	E 2	3	2	0	.	(Schneehöhe 26 cm.)
9	**74.9**	73.6	70.7	−18.5	−13.6	−11.2	−18.7	−8.9	1.0	1.4	1.8	94	92	97	SE 3	SE 2	SSE 4	3	10	10	.	III ▽
10	60.5	55.2	52.7	−9.4	−7.5	−0.6	−13.9	−9.4	2.1	2.5	4.4	97	100	100	S 5	S 7	W 5	10	10	10	0.4	I, II +→
11	50.9	49.7	48.6	−1.0	1.5	0.6	−7.6	0.7	4.2	4.5	4.3	98	89	90	WNW 4	W 4	W 4	3	10	10	.	
12	47.7	49.1	49.0	−1.3	0.2	−1.2	−1.5	2.9	4.2	3.8	3.9	98	81	92	NNW 3	NNW 4	NNW 2	3	10	10	0.0	a ✱, III ▽
13	52.0	50.5	47.9	−1.0	−0.1	−0.1	−2.3	2.6	4.2	4.5	4.4	98	98	96	N 4	W 4	WSW 4	7	10	10	**8.7**	III ✱ fl., später ▽
14	**36.9**	40.2	50.4	0.5	−5.2	−9.5	−0.9	2.0	4.8	2.8	2.0	100	93	94	WNW 5	NE 5	N 3	10	10	9	2.2	n. I, a, II ✱¹⁻², a ≡⁰, 2½ᵖ *)
15	62.8	66.0	67.7	−9.2	−5.2	−5.2	−12.1	1.6	2.0	2.7	2.4	91	88	78	N 1	N 2	NNE 2	10	10	10	2.2	(Schneehöhe 16 cm), a ✱ fl., II, p ✱
16	71.1	67.4	59.0	−6.4	−1.8	−0.9	−6.9	−4.4	2.6	3.3	4.1	95	82	96	Still 0	WSW 4	WSW 8	10	10	10	3.3	n. p, III ✱, p Wind zunehm. u. folg.
17	56.0	55.0	57.3	0.5	1.6	2.0	−1.9	0.8	4.7	4.9	4.4	98	94	84	WNW 3	W 4	NW 4	6	2	0	.	n ●, ✱⁰]n, III ⌴
18	64.6	66.4	65.8	0.2	0.8	0.4	−0.3	3.1	4.4	4.7	4.6	94	96	98	NNW 2	WSW 3	WSW 4	3	10	10	.	a, II, p, III ≡
19	62.9	63.4	64.6	0.6	1.9	0.9	−0.4	2.1	4.6	4.7	4.7	96	90	96	WSW 3	W 3	W 3	10	10	10	.	I ≡⁰
20	64.4	64.0	62.9	1.1	1.5	1.9	0.7	2.7	5.0	5.1	5.2	100	100	98	SW 3	SW 3	SW 4	10	10	10	.	I, II, III ≡
21	59.9	59.1	56.9	1.6	1.4	0.9	1.2	2.2	5.0	5.0	4.9	96	98	100	WSW 3	SW 2	SW 2	10	10	10	1.1	I, II, III ≡
22	52.3	55.5	59.1	1.0	0.8	0.4	0.5	2.6	4.8	4.4	4.4	98	90	92	SW 2	N 4	NW 3	10	10	0	0.9	I ≡, a ●⁰, ✱
23	62.4	64.9	64.8	−0.6	1.1	−1.2	−1.4	1.6	4.3	4.4	4.2	98	89	100	N 3	N 1	SW 2	7	7	10	0.5	III ≡
24	59.6	58.6	62.3	2.0	2.5	2.0	−1.5	2.6	5.2	5.1	4.3	98	91	80	W 4	W 6	NNW 3	10	3	0	.	früh ●
25	65.1	62.8	58.6	1.0	1.6	1.4	−1.9	3.1	4.9	5.2	5.0	100	100	100	W 2	SW 3	SW 4	10	10	10	6.9	I ≡, 8ᵃ aufklar., 9½ᵃ ≡¹, 0⁰, II, III ●
26	47.0	49.0	50.4	3.0	3.2	2.6	0.7	3.6	5.7	**5.8**	5.5	100	100	100	WNW 7	WNW 7	NW 7	10	10	10	0.3	n ●, I, II, III ≡
27	52.4	52.7	54.5	2.2	3.0	2.6	1.6	4.6	5.4	5.6	4.3	100	98	77	WSW 5	W 7	NW 6	10	2	0	.	I ≡, 10ᵃ aufklarend.
28	58.3	61.2	61.9	1.8	2.8	0.4	−0.4	**5.1**	4.8	4.7	4.5	91	84	94	WNW 4	WNW 3	WNW 4	0	10	10	.	n ⊔
Mittel	757.3	757.6	757.9	−3.6	−2.2	−3.1	−5.7	−0.4	3.6	3.7	3.6	96	89	93	3.0	3.6	3.4	7.4	7.6	6.6	Summe 34.0	*) aufklarend, bis 5½ᵖ klar.

März. **Memel.** 1897.

Höhe des Barometers über dem Meer = 11.7 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 1h 24m 28s. Polhöhe = 55° 43′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.72 mm

Datum.	Barometer. 8a	2p	8p	Luft-Temperatur. 8a	2p	8p	Minimum.	Maximum.	Absolute Feuchtigkeit. 8a	2p	8p	Relative Feuchtigkeit. 8a	2p	8p	Richtung und Stärke des Windes. 8a	2p	8p	Bewölkung 8a	2p	8p	Niederschlag.	Bemerkungen.
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	761.8	759.8	756.2	−0.4	1.8	1.2	−0.9	4.4	4.2	4.6	4.4	94	88	87	SSW 2	ESE 2	ESE 2	10	2	0	1.8	
2	50.6	51.8	53.7	0.8	1.6	0.2	0.4	3.1	4.8	5.1	4.6	98	98	98	SSE 3	NNE 3	NW 2	10	10	10	.	n ●, I, III, spätab. ≡
3	52.3	48.5	46.9	0.6	2.2	1.6	−0.9	2.8	4.7	4.8	4.9	98	89	94	E 2	E 2	E 2	10	10	10	0.0	I ≡
4	47.2	49.2	51.2	0.2	3.1	1.4	−0.6	2.5	4.6	4.8	5.0	98	84	98	SE 2	S 3	SSE 2	10	10	7	.	n ≡, ●°, I ≡
5	53.6	54.8	56.3	0.1	5.4	−0.1	−0.9	3.2	4.4	5.5	4.6	96	82	98	SE 2	SE 3	SE 2	3	0	10	.	seit 5p, III ≡
6	58.1	57.7	57.2	0.6	2.6	2.4	−0.4	5.6	4.3	4.4	4.8	85	79	87	E 3	E 4	E 3	10	10	10	0.6	
7	56.9	57.5	58.5	2.4	3.5	2.2	1.7	3.1	5.4	5.0	5.0	98	85	93	ENE 2	E 2	E 1	10	10	10	0.7	n ●
8	58.9	59.6	60.6	1.4	2.2	1.6	0.7	3.6	4.8	4.8	4.9	94	89	94	ENE 3	ENE 4	E 3	10	10	10	1.3	n ●, I, a, p ✱ fl.
9	64.4	65.4	66.0	1.4	2.6	0.6	1.1	2.9	5.0	5.1	4.4	98	93	92	E 2	E 3	E 2	10	10	10	.	n ●
10	**66.3**	65.3	65.0	−1.6	−1.1	−1.2	−1.9	4.1	3.7	4.1	4.0	92	96	96	E 2	E 2	E 2	10	10	10	0.0	I ✱ fl.
11	65.1	64.9	64.7	−1.2	0.2	−1.4	−2.4	0.8	4.1	3.8	3.9	98	81	94	E 1	NE 2	Still 0	7	5	5	.	
12	62.7	61.7	60.9	−2.4	−0.2	−1.3	−2.5	1.1	3.8	4.2	4.0	98	92	96	ENE 2	E 2	ENE 2	10	7	9	0.3	I ✱ fl.
13	59.1	58.0	57.5	−2.2	−0.6	0.0	−2.5	0.6	3.8	4.4	4.5	98	100	98	ESE 2	SE 3	SE 3	10	10	9	1.5	früh, II, ✱°
14	56.1	57.8	59.3	−0.2	0.2	0.2	−1.3	1.1	4.4	4.6	4.4	98	98	96	SE 4	ESE 4	ESE 2	10	10	10	.	n ✱
15	60.5	61.1	61.2	1.2	3.2	1.6	0.1	1.3	4.6	4.9	4.9	92	85	94	ESE 2	E 2	E 3	10	10	10	.	
16	60.9	59.6	58.3	2.2	3.7	2.4	1.1	3.5	5.0	5.1	5.2	93	85	94	ESE 2	ESE 3	ESE 3	10	10	10	.	
17	58.0	57.4	56.2	1.4	4.3	5.7	0.6	4.0	5.0	6.0	6.2	98	97	91	E 1	ESE 2	ESE 2	10	8	7	3.8	I ≡, II ≡°
18	52.3	49.2	47.8	3.2	7.4	2.7	1.8	7.1	5.7	**7.4**	5.6	98	96	100	S 2	SSE 3	SW 3	10	7	3	**7.5**	n ●, I ≡, 3¼p–3¾p ●
19	45.5	44.2	39.9	3.4	2.2	2.6	1.5	**8.5**	5.7	5.2	5.4	98	98	98	S 2	SSW 3	SW 3	10	10	10	4.3	n, I, a, p zeitw. ●, I, II ≡
20	36.6	41.3	48.0	3.0	4.4	0.4	1.5	3.6	5.6	5.3	4.4	98	85	92	NE 3	N 3	N 4	10	10	10	0.8	n ●
21	51.9	54.6	57.8	−0.4	−1.4	−3.2	−2.1	5.6	4.2	4.1	3.4	94	98	96	NNW 3	N 5	N 4	4	5	10	0.9	früh ✱, a, p böig mit ✱
22	60.9	63.8	64.3	−2.6	−1.8	−2.5	−4.1	0.7	3.7	3.6	3.6	98	90	96	N 5	NNW 5	N 4	10	10	7	0.0	n, tg. böig, zeitw. I ✱
23	61.3	57.9	56.0	−2.4	−0.2	0.0	**−4.9**	−1.4	3.8	4.4	4.0	98	98	87	S 3	SSE 3	S 3	10	10	10	.	
24	53.6	54.2	53.2	0.5	1.7	1.2	−0.9	0.6	4.6	4.8	5.0	96	93	100	SE 4	S 3	SSW 3	10	10	10	3.9	p ≡, ●°, III ●°
25	45.8	45.5	45.2	3.2	2.8	2.0	0.6	3.3	5.8	5.6	5.3	100	100	100	SSW 4	SW 4	SW 4	10	10	10	5.1	I ●, II ≡, p ●, III ≡, ●
26	46.2	51.0	56.3	1.6	0.4	−1.6	1.5	4.1	5.2	4.7	3.7	100	100	92	W 3	N 5	N 4	10	10	10	1.0	I ●, ≡, a, II ✱
27	53.9	51.2	48.6	−1.8	−0.5	−0.8	−4.4	2.8	3.9	4.3	4.2	98	96	98	SE 2	SE 3	SE 4	10	10	10	0.4	n ⌴
28	43.3	42.6	43.2	0.4	2.2	2.0	−1.3	0.6	4.7	5.4	5.2	100	100	98	ESE 2	SE 2	SE 1	10	10	10	0.8	n, a ✱, II, III ≡, spätab. ≡°
29	40.9	37.8	**35.7**	1.6	5.2	6.0	0.4	2.5	5.2	5.9	6.7	100	89	96	SE 3	SE 4	SE 3	10	10	10	6.0	n, I ≡, II ●°, 5p–6p ●
30	38.4	40.4	40.7	2.2	2.6	1.6	1.2	5.9	4.5	4.3	4.2	84	77	82	SW 5	SW 7	SW 6	3	5	3	.	n ●
31	43.0	46.7	45.6	1.6	2.8	2.6	1.1	3.6	4.4	4.6	4.7	85	80	84	WSW 8	SW 6	SSW 4	10	3	10	.	n, I ɯ
Mittel	753.7	753.9	753.9	0.6	2.0	1.0	−0.5	3.1	4.6	4.9	4.7	96	91	94	2.7	3.3	2.7	9.3	8.5	8.7	Summe 40.7	

April. **Memel.** 1897.

Höhe des Barometers über dem Meer = 11.7 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 1h 24m 28s. Polhöhe = 55° 43′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.72 mm.

Datum.	Barometer. 8a	2p	8p	Luft-Temperatur. 8a	2p	8p	Minimum.	Maximum.	Absolute Feuchtigkeit. 8a	2p	8p	Relative Feuchtigkeit. 8a	2p	8p	Richtung und Stärke des Windes. 8a	2p	8p	Bewölkung 8a	2p	8p	Niederschlag.	Bemerkungen.
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	739.7	738.3	737.7	4.7	6.0	4.5	1.7	5.0	5.9	5.8	5.9	92	84	94	S 3	S 2	SW 1	7	5	7	3.6	
2	**36.2**	38.9	41.6	3.6	4.6	3.6	3.3	6.5	5.8	6.0	5.6	98	96	95	NE 2	NE 2	NE 2	10	10	10	1.0	n ●, I, II ≡, II, p ●
3	44.2	44.1	43.0	2.3	2.0	0.8	2.0	4.6	5.3	5.2	**3.6**	98	98	73	NNE 2	N 2	NNW 3	10	10	10	5.6	I ≡, a, II, p, III ●
4	39.6	41.2	44.4	0.3	2.0	1.0	**−0.4**	2.5	4.5	4.4	4.0	96	84	92	NNW 4	NW 5	WNW 5	10	10	10	0.7	n, I ✱, II, III böig mit ✱
5	50.2	52.9	55.0	1.8	3.6	1.0	**−0.4**	4.1	4.2	5.0	4.5	80	85	90	W 4	SW 3	S 3	7	3	2	.	n ✱ fl.
6	57.8	58.5	58.5	2.2	4.6	2.2	**−0.4**	4.1	4.9	5.2	5.1	91	82	94	SSE 1	WSW 1	E 1	10	10	10	13.0	n ⌴, p, III ●°
7	57.7	59.1	59.6	2.0	3.7	1.9	0.1	5.1	5.3	6.0	5.3	100	100	100	NNE 1	NNE 1	N 1	10	10	10	9.1	n ●, ✱, tg., I, II, III ●
8	60.0	61.1	61.6	4.5	7.6	6.0	1.6	4.6	6.3	7.8	7.0	100	100	100	Still 0	Still 0	Still 0	10	10	10	7.2	n ●, I ≡, ●°, a, p, III ●
9	62.8	64.9	65.6	6.4	8.5	5.9	3.7	7.8	7.2	7.3	6.3	100	88	91	SE 1	WNW 2	N 1	7	10	10	4.0	n ≡°, a ≡
10	64.8	64.0	63.2	7.4	10.0	8.4	5.6	9.1	7.7	9.0	7.7	100	99	93	SE 1	Still 0	SE 1	10	10	10	.	n ●
11	63.3	64.5	64.6	6.2	7.0	6.2	5.2	11.1	6.6	6.5	5.9	93	87	84	SE 2	ESE 2	E 3	10	10	10	1.6	
12	63.1	61.7	61.4	5.4	7.6	8.9	5.1	7.7	6.6	7.3	7.6	99	94	89	ENE 2	NE 1	NE 2	10	10	7	5.9	n, I, a ●
13	65.0	65.5	65.5	8.2	12.8	10.8	6.6	10.1	6.8	7.8	8.6	83	72	90	E 3	SE 3	NE 1	10	10	2	.	
14	66.0	65.3	64.6	11.2	16.2	12.4	7.5	14.7	7.1	7.3	6.6	72	54	62	E 3	SE 4	ESE 3	0	2	0	.	
15	63.7	63.0	64.1	11.4	15.2	5.4	7.2	16.3	7.7	7.6	6.0	77	59	89	SE 4	SSE 4	NNW 3	3	6	10	1.7	6p Wind umlaufend, 7¾p, III ≡°
16	67.4	68.2	68.1	5.8	9.2	5.6	4.5	15.7	6.7	7.3	6.1	97	84	89	NNW 2	NW 2	N 1	10	10	10	.	n ●
17	65.7	64.0	60.1	6.8	9.8	9.2	1.5	10.4	6.5	4.5	6.6	88	50	76	SE 1	S 2	SE 3	0	2	10	7.8	n ⌴, seit 7¾p ● tr., III ●
18	52.7	48.3	45.5	7.2	8.0	7.0	4.0	10.4	7.4	8.0	7.5	98	100	100	SE 2	SSW 2	WSW 3	10	10	10	**14.5**	n, I, a, II, p ●. 6¾p Wind auf WSW, III ≡°
19	44.9	46.1	45.9	4.6	5.1	4.0	4.2	9.7	6.1	6.2	5.6	97	94	92	SW 5	SW 5	SW 4	10	10	7	0.4	
20	43.7	44.4	46.4	3.6	5.2	3.6	2.7	7.7	5.8	6.2	5.9	98	94	100	SW 4	W 3	W 3	10	10	10	0.3	n, a ●
21	50.1	53.3	53.2	4.6	5.6	4.1	2.2	6.2	4.8	6.1	5.1	76	89	84	NW 3	WNW 3	W 2	3	8	3	.	
22	54.3	55.1	56.1	4.8	6.8	2.2	3.2	7.7	5.9	6.2	4.9	92	84	91	W 3	W 2	N 2	5	10	3	0.1	
23	57.4	57.9	58.4	4.1	9.8	7.8	1.1	7.2	5.9	6.4	5.8	97	70	73	NE 2	NE 4	NE 3	10	8	9	0.8	n ●°
24	57.4	58.8	59.8	5.1	13.1	10.3	4.2	11.2	5.7	6.2	6.5	88	55	70	NE 4	E 4	NE 2	10	7	5	.	n ●
25	62.0	62.5	63.5	12.0	15.2	11.6	3.8	14.2	6.9	6.9	7.1	66	53	70	NE 4	E 3	E 1	0	0	1	.	
26	67.7	68.4	68.4	13.0	13.4	9.4	5.5	15.7	7.1	6.5	7.3	64	57	83	E 2	NNW 3	N 1	0	1	1	.	
27	**70.3**	69.8	68.4	12.8	15.8	15.4	7.2	16.0	7.3	6.5	6.8	67	49	52	ESE 2	SW 2	SE 2	0	1	2	.	
28	66.9	65.2	63.4	12.5	18.2	15.3	6.2	16.4	7.4	7.0	7.6	69	45	59	SSE 2	S 3	SE 1	0	0	3	.	
29	61.7	62.0	61.5	14.4	13.0	9.8	10.3	**18.5**	9.1	8.5	8.3	75	76	92	SE 2	W 2	W 1	5	0	3	.	
30	59.0	58.5	57.1	14.6	13.8	10.0	9.0	16.2	**10.1**	9.8	9.0	82	84	99	SSE 1	W 2	N 2	7	10	10	0.5	n ⌓, a, p ●°, III ≡
Mittel	757.2	757.5	757.5	6.8	9.1	6.8	3.9	9.9	6.5	6.7	6.3	88	79	86	2.4	2.5	2.0	6.8	7.1	6.8	Summe 77.8	

Mai. Memel. 1897.

Höhe des Barometers über dem Meer = 11.7 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = $1^h 24^m 28^s$. Polhöhe = 55° 43′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.72 mm.

Datum.	Barometer. 8ª	2ᵖ	8ᵖ	Luft-Temperatur. 8ª	2ᵖ	8ᵖ	Minimum.	Maximum.	Absolute Feuchtigkeit. 8ª	2ᵖ	8ᵖ	Relative Feuchtigkeit. 8ª	2ᵖ	8ᵖ	Richtung und Stärke des Windes. 8ª	2ᵖ	8ᵖ	Bewölkung. 8ª	2ᵖ	8ᵖ	Niederschlag.	Bemerkungen.
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proc.	Proc.	Proc.							mm	
1	754.3	752.5	751.6	11.0	19.4	14.7	8.2	17.0	9.7	9.3	11.1	99	55	89	ESE 3	S 3	E 1	10	10	10	11.9	a, I ≡, 2¾ᵖ-4¾ᵖ, 5ᵖ-7¾ᵖ u. spätab.
2	54.3	55.5	55.2	10.6	10.6	10.6	8.5	20.0	9.3	8.4	8.7	98	90	82	NNE 1	N 2	N 2	10	3	10	10.9	9ª NW, ●⁰, T, 10ᵖ ●⁰, K, 11ª *)
3	58.2	60.0	59.6	8.8	9.2	6.8	6.7	12.7	7.4	6.9	6.4	88	80	97	WNW 2	NW 3	NNW 1	10	10	3	.	n ●⁰
4	59.8	58.9	58.4	8.9	11.4	9.2	4.2	11.2	6.9	6.2	7.6	81	61	89	SE 1	NE 2	NE 2	10	10	10	2.2	n ⌓⁰, a, p ●sch., 1¾ᵖ ≡, III,
5	57.4	57.5	56.7	11.8	18.6	16.0	8.2	12.2	9.4	11.2	10.3	93	70	76	NE 1	S 1	SE 1	10	5	5	.	p K⁰ [9ᵖ ●
6	53.8	53.8	55.4	12.9	10.6	8.1	11.3	18.6	9.9	9.5	7.8	90	100	98	SE 4	SSW 4	NE 1	10	10	10	18.4	n ●⁰, a, II anhalt. ●⁰, p ●sch.
7	58.9	60.9	62.7	8.8	11.0	7.0	6.2	13.2	7.4	8.4	6.3	88	86	84	NW 2	W 1	NNW 1	10	7	3	.	n ●tr.
8	66.3	**66.6**	65.4	9.8	9.6	6.9	**3.2**	11.0	6.1	5.5	7.0	68	61	94	N 1	NNW 3	N 2	7	2	1	.	n, ab. ⌓
9	60.7	57.6	54.6	10.4	13.4	12.8	5.2	11.2	7.4	8.2	9.1	78	72	83	ESE 1	SW 2	SE 2	10	10	10	.	
10	54.1	54.5	54.6	8.6	10.2	6.6	7.2	14.7	6.6	6.8	5.7	79	73	78	WNW 3	W 4	W 2	10	10	5	5.3	
11	53.1	51.2	49.9	8.2	10.9	8.6	4.7	10.9	6.4	5.6	6.8	79	57	83	SE 3	SE 4	SE 2	8	10	3	0.3	a ●, p ●sch., 9¾ᵖ ●tr.
12	54.7	57.5	57.5	7.2	8.0	4.9	6.7	11.6	6.0	6.4	5.8	79	81	90	S 1	SSW 2	NNW 2	10	10	10	6.7	p ●sch., 3¾ᵖ bis nach III ●
13	57.2	62.1	63.4	4.0	8.6	8.6	3.4	8.9	5.6	6.2	6.0	92	74	71	W 4	S 2	Still 0	10	1	2	.	n ●, III Rad. Str. NNW—SSE.
14	63.8	63.3	63.6	7.2	10.0	7.4	4.7	10.4	5.7	7.1	7.2	76	78	94	NNE 3	NNW 4	N 2	10	8	10	3.0	n ⌓
15	61.7	61.1	61.6	13.2	26.1	23.3	6.9	14.7	**5.2**	12.3	14.4	46	49	68	NE 2	NE 3	NNE 2	5	3	6	.	n ●
16	63.7	64.2	64.2	16.0	23.8	17.8	15.0	**26.8**	11.4	10.1	11.7	84	46	77	E 2	E 2	ENE 1	3	3	3	.	n ⌓
17	63.0	61.8	60.8	20.8	25.0	20.6	14.8	24.3	13.2	12.2	**14.6**	73	52	81	E 1	ENE 2	ENE 1	0	10	3	.	
18	60.3	60.1	59.1	21.6	17.9	19.4	14.3	25.8	13.0	12.8	12.5	68	84	74	E 1	E 1	E 1	3	9	4	8.2	a ⌓, 10¾ª-2ᵖ, II K, ● u. böig
19	58.3	58.4	57.8	19.0	18.0	17.5	12.8	25.8	11.8	10.9	11.5	73	71	77	E 2	N 2	NE 2	3	10	10	.	a ⌓, 8ᵖ K [mit ▲
20	57.2	57.3	57.0	14.8	12.8	10.6	9.9	22.3	10.6	9.1	8.1	85	83	85	NE 2	N 2	N 1	10	10	3	.	
21	56.6	56.3	55.3	11.0	12.4	15.8	8.3	16.8	9.7	9.1	11.2	99	86	84	NNE 1	NNW 2	E 1	10	3	5	.	n, I, a, II ≡
22	54.0	52.8	51.2	19.6	22.0	20.8	11.8	19.9	11.8	10.5	11.1	70	54	61	E 1	N 1	ENE 1	5	7	9	.	
23	49.4	48.3	**47.5**	21.0	21.8	20.8	13.3	23.3	10.9	11.5	11.9	59	59	66	ESE 2	N 3	NE 2	3	4	5	.	n ⌓
24	48.5	49.1	51.0	10.8	14.4	13.4	10.7	21.8	8.1	9.4	7.7	84	77	67	NW 3	NNE 4	NNE 3	10	10	9	2.8	9ª—10ª ●
25	53.5	52.9	52.3	13.0	17.4	16.2	5.0	15.2	8.5	5.8	7.5	76	**39**	55	NE 3	NNE 2	NE 2	0	5	1	4.3	
26	51.6	50.7	51.4	10.0	12.4	11.0	9.3	18.0	8.3	10.3	9.7	91	97	99	E 2	SSE 1	NNW 1	10	10	10	10.3	früh ●⁰, I, a, II ●⁰⁻¹, 6¾ᵖ bis nach
27	52.8	52.4	51.9	14.2	17.6	17.4	9.8	14.6	10.6	12.1	14.0	88	81	95	NE 3	N 2	NE 2	10	10	9	10.6	1ᵖ K, ●, 6ᵖ ●⁰ [III ≡
28	51.3	50.8	51.6	19.8	20.6	20.6	14.3	21.8	13.3	13.5	13.3	78	74	74	ESE 3	SE 1	ENE 2	6	7	10	2.7	1ᵖ K, ●⁰, II K
29	53.5	55.7	58.2	19.2	12.9	10.8	16.8	24.7	14.3	10.8	9.2	87	98	95	ENE 2	NW 3	NW 2	10	10	10	8.0	n ●, 10ª-2¾ᵖ, II ≡, ●, 3¾ᵖ-4ᵖ ≡
30	61.6	62.0	61.6	10.4	12.6	11.0	10.0	20.7	9.0	9.6	9.4	96	89	96	N 4	N 3	N 2	10	10	10	.	n ●, a ≡, ●⁰, III ⌓, ≡ in See.
31	61.5	60.5	59.4	14.2	11.2	17.2	8.2	15.8	10.8	8.8	12.9	91	89	89	NNE 1	N 2	NNE 1	10	10	10	1.1	I ●
Mittel	756.9	757.0	756.8	12.8	14.9	13.3	9.0	17.3	9.2	9.2	9.6	82	73	82	2.2	2.4	1.5	7.8	7.6	6.7	Summe 106.7	*) aufklar., III ferner T in S, ●, später K, ●

Juni. Memel. 1897.

Höhe des Barometers über dem Meer = 11.7 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = $1^h 24^m 28^s$. Polhöhe = 55° 43′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.72 mm.

Datum.	Barometer. 8ª	2ᵖ	8ᵖ	Luft-Temperatur. 8ª	2ᵖ	8ᵖ	Minimum.	Maximum.	Absolute Feuchtigkeit. 8ª	2ᵖ	8ᵖ	Relative Feuchtigkeit. 8ª	2ᵖ	8ᵖ	Richtung und Stärke des Windes. 8ª	2ᵖ	8ᵖ	Bewölkung. 8ª	2ᵖ	8ᵖ	Niederschlag.	Bemerkungen.
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proc.	Proc.	Proc.							mm	
1	759.2	759.0	758.9	18.4	24.2	19.4	11.0	18.8	13.7	16.0	16.6	87	72	99	E 2	ESE 1	NNE 1	10	7	7	1.3	n ●, 0ᵖ ●sch., p K, ●sch.
2	60.3	60.3	60.3	20.0	21.6	20.4	16.8	24.6	14.6	16.1	**17.0**	84	84	95	E 1	E 1	E 1	10	10	7	**2.4**	a, p, III ●sch., spätab. ≡ in See.
3	62.4	62.0	61.7	22.5	21.0	23.0	17.9	24.0	16.0	14.6	16.1	79	79	77	S 3	NW 3	NE 1	2	3	7	.	5ᵖ Rad. Str. N—S.
4	60.9	60.0	59.9	20.6	21.9	18.8	17.3	**25.9**	15.5	14.6	14.7	86	75	91	NE 2	N 3	NE 1	8	3	3	0.0	n ⌓, spätab. K, ●⁰
5	58.7	58.0	57.0	20.5	21.2	13.8	15.6	23.3	14.6	7.9	9.8	82	**42**	84	NE 1	N 3	N 2	5	2	3	.	
6	56.1	55.8	54.3	15.0	16.4	15.0	11.8	23.3	10.6	10.3	11.4	84	74	90	NNE 3	NW 3	WSW 2	5	3	3	.	n ≡, I ≡ in See.
7	51.5	52.3	51.4	12.2	14.0	12.2	11.6	19.9	10.0	10.4	9.2	95	88	88	W 4	W 4	WSW 4	10	10	2	.	n ⌓, I ≡ in See.
8	**50.9**	52.4	52.6	10.6	8.8	8.2	9.8	15.6	7.7	6.3	7.1	81	74	88	W 5	WNW 5	WNW 5	10	10	10	2.0	a, p ●tr., spätab. ●
9	57.1	59.3	59.8	10.0	10.1	9.4	6.7	12.2	6.7	6.8	7.3	73	74	83	NW 4	WNW 4	NW 2	3	1	1	.	
10	62.8	64.0	64.6	12.6	12.2	11.0	6.2	13.2	6.5	**5.3**	6.2	60	50	63	ENE 2	NW 4	N 2	3	3	1	.	n ⌓
11	67.5	68.2	68.2	12.6	13.2	11.8	**5.7**	15.6	6.1	6.4	8.0	56	56	78	WNW 2	NW 3	NNW 1	1	1	2	.	n ⌓
12	69.0	**69.4**	69.1	14.6	15.2	13.2	10.7	15.7	9.8	10.0	9.0	80	77	80	WNW 3	W 3	WNW 3	0	5	3	.	
13	67.8	67.3	66.3	14.6	14.8	14.8	12.0	18.3	10.1	10.9	11.3	82	87	90	WSW 4	WNW 4	WNW 2	10	2	1	.	
14	65.4	64.4	62.0	17.0	17.2	16.8	12.3	18.8	11.9	11.5	12.9	83	79	91	SW 3	WSW 2	SW 3	5	3	5	.	n ⌓
15	58.4	55.3	57.0	21.6	24.2	16.0	14.7	21.8	12.1	12.4	11.9	63	55	88	SSW 3	NW 3	W 4	0	5	7	.	n ⌓
16	59.6	59.9	58.3	14.6	15.0	13.2	12.0	24.8	8.5	9.0	8.6	69	71	76	W 4	W 4	SSW 2	4	4	3	.	
17	54.9	53.0	54.1	16.6	21.8	15.2	10.3	16.9	11.2	10.6	10.2	79	55	80	SE 2	SSE 3	NW 3	3	10	10	0.1	n ⌓, a Cirri aus W.
18	56.2	57.3	57.2	13.2	14.2	12.3	10.9	22.3	8.8	9.8	8.6	78	82	82	NNW 2	WSW 3	S 1	10	10	1	1.4	n, a ●tr.
19	56.5	57.3	57.1	15.2	18.2	16.0	9.8	16.6	10.5	9.1	8.9	82	58	65	SE 2	SE 2	E 1	5	9	9	.	n ●
20	55.0	53.8	53.0	16.0	19.0	17.4	12.7	19.7	10.3	12.0	12.0	76	74	81	E 3	ENE 3	NE 3	10	10	10	1.0	ab. ●tr.
21	55.4	55.9	56.9	15.6	15.6	14.8	14.4	19.0	12.1	11.6	11.8	92	88	94	W 1	NW 3	NW 3	10	10	3	0.0	n ●, a ●⁰, ≡
22	57.2	58.8	59.8	15.6	16.8	15.0	13.4	16.6	11.3	10.6	11.0	86	75	87	NNW 3	NW 4	NW 3	3	1	1	.	
23	62.2	63.8	64.7	16.4	15.6	15.8	13.5	18.8	10.6	10.3	11.2	76	78	84	NW 3	NW 3	NW 2	0	1	0	.	
24	64.5	63.4	59.7	17.2	19.4	21.0	13.3	17.6	12.7	12.2	13.1	87	73	71	S 3	WSW 3	SSE 2	1	3	2	.	
25	56.3	56.8	56.3	19.2	18.0	16.6	17.3	22.5	12.6	12.6	11.9	76	82	84	S 3	WNW 3	N 1	5	10	5	0.0	
26	57.4	58.6	59.9	15.2	19.8	15.0	13.3	21.0	8.9	11.1	11.4	69	64	90	ENE 2	SW 3	NNW 1	10	8	3	.	n ●tr.
27	63.9	63.9	63.7	16.9	16.8	16.0	10.2	20.3	6.5	8.5	0.2	46	60	67	N 2	NNW 4	NNW 3	0	3	3	.	
28	63.7	63.9	65.2	17.0	17.9	14.3	12.9	18.5	11.6	7.9	8.3	81	52	68	NW 4	N 4	NNE 2	0	2	0	.	
29	66.0	66.0	64.2	17.5	18.6	16.8	9.8	18.7	9.9	11.1	11.5	67	70	80	W 1	WNW 3	W 1	0	1	2	.	n ⌓
30	62.6	61.7	58.8	20.0	22.6	18.8	11.3	20.8	11.2	13.3	10.8	65	66	67	SW 2	W 1	WSW 1	5	10	10	.	
Mittel	760.0	760.1	759.8	16.3	17.5	15.4	12.2	19.5	10.8	10.6	10.9	77	70	82	2.6	3.1	2.1	4.9	5.3	4.1	Summe 8.2	

Juli. **Memel.** 1897.

Höhe des Barometers über dem Meer = 11.7 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 1h 24m 28s. Polhöhe = 55° 43′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.72 mm.

Datum	Barometer.			Luft-Temperatur.					Absolute Feuchtigkeit.			Relative Feuchtigkeit.			Richtung und Stärke des Windes.			Bewölkung			Niederschlag.	Bemerkungen.
	8a	2p	8p	8a	2p	8p	Minimum.	Maximum.	8a	2p	8p	8a	2p	8p	8a	2p	8p	8a	2p	8p		
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	753.9	752.3	752.1	20.1	20.3	15.5	16.3	24.3	13.9	14.4	11.8	80	82	90	SW 2	NW 3	N 2	7	5	3	.	
2	51.5	52.0	53.6	18.6	18.6	15.7	11.8	24.3	10.4	13.3	13.0	65	84	98	SE 1	W 2	NW 2	8	10	5	0.0	n ●tr.
3	55.0	56.2	54.8	18.9	19.1	16.0	14.1	20.3	13.3	12.7	11.9	82	77	88	NW 2	WNW 3	W 2	5	5	8	.	n ⌓
4	51.1	50.3	49.8	18.8	17.2	15.6	13.0	21.8	12.6	11.5	9.7	78	79	74	W 2	WSW 3	NW 4	10	10	8	2.3	1p ●tr., 1½p–2½p ●
5	50.1	51.5	52.3	16.6	17.8	15.5	13.8	21.6	10.2	10.6	10.6	72	69	81	W 4	W 5	W 6	9	10	9	10.0	n ●, p ●^{2}sch.
6	53.5	53.5	52.2	16.8	16.8	15.6	12.8	19.1	10.6	11.2	12.9	75	78	98	W 5	SW 5	SSW 3	5	10	10	3.1	a ●sch., p ≡, ●
7	50.8	48.0	50.6	16.4	18.6	14.6	14.9	20.3	13.4	13.3	11.7	97	84	94	SSW 4	SE 2	WNW 4	10	10	10	7.4	n, a ●sch., 2p–2½p ●^{1}, p ●h.
8	55.5	56.8	57.4	15.4	15.2	14.8	13.8	18.9	10.4	9.4	9.7	80	73	77	WSW 6	WSW 4	W 4	10	10	3	6.2	n ●, a ●sch.
9	59.1	59.3	59.7	17.5	17.1	14.4	13.6	18.0	9.6	10.4	10.2	65	72	84	W 4	W 4	WSW 3	10	10	10	2.7	III ●
10	58.8	59.1	59.0	16.2	17.6	15.2	11.7	18.3	11.3	11.5	11.0	82	77	86	WSW 3	WSW 4	W 4	10	10	10	.	n ●, a ●sch.
11	58.9	59.6	60.8	17.8	16.6	15.4	14.3	18.5	11.4	10.2	10.9	75	72	84	WNW 3	NW 3	N 3	9	3	3	.	
12	62.0	61.5	62.2	17.4	22.1	16.3	13.3	18.3	11.4	9.4	11.9	77	48	86	NNE 2	NE 4	NE 3	7	8	10	3.1	n ⌓, 9a, 6½p ●sch.
13	61.2	59.0	57.6	16.4	22.2	16.6	14.3	22.3	10.9	9.2	12.7	78	47	91	NE 3	NE 4	NNE 2	10	8	10	2.0	a, p böig mit ●, abends ●tr.
14	54.9	54.1	54.3	17.4	21.4	16.5	15.3	22.8	12.2	12.7	12.9	83	67	93	E 2	NW 3	E 2	7	10	10	8.1	n ●, 5p K, ●^{2}sch.
15	55.7	54.6	52.9	19.8	24.2	20.4	15.3	23.1	12.9	12.8	12.6	75	57	71	ESE 2	ESE 3	ENE 2	10	10	10	0.9	n ●, 8a ●tr.
16	50.3	51.8	52.9	18.6	18.8	20.0	16.8	24.8	14.5	13.5	14.3	91	84	82	SE 3	SW 2	SE 1	10	3	4	0.2	n ●sch., 10a ●tr.
17	55.9	55.8	55.9	20.4	22.2	20.0	14.8	21.0	14.0	15.0	12.1	79	76	70	SE 2	WNW 1	N 2	4	9	10	.	n ⌓^{2}
18	52.1	52.3	52.7	19.3	21.5	19.2	19.3	24.1	14.4	16.8	16.4	87	88	99	E 2	NW 2	SW 2	10	10	10	13.0	früh, I, a ●^{0}, mtg. K, II ●.
19	53.9	54.5	54.0	18.8	21.0	20.2	16.3	25.5	13.8	13.7	14.2	86	74	81	ESE 1	SW 3	N 1	7	2	2	.	n ⌓ [p ●^{0}, K
20	54.9	54.6	54.9	20.6	24.4	22.4	15.6	21.4	13.8	14.0	13.5	76	62	67	SE 3	S 2	SE 2	0	7	7	.	n ⌓
21	54.8	54.0	52.4	23.2	28.3	25.7	17.0	25.7	14.1	13.3	17.0	67	47	70	ESE 2	E 2	NE 1	2	2	4	.	
22	52.8	55.3	55.9	21.9	20.8	20.0	20.1	28.9	16.9	15.2	14.8	87	83	85	S 3	SSW 3	Still 0	9	10	5	0.8	a ●sch.
23	57.5	58.6	58.6	20.8	21.6	19.2	15.9	22.5	15.2	14.0	14.0	83	73	85	ENE 1	NW 2	Still 0	7	10	3	.	n ⌓
24	58.5	57.8	57.4	20.3	21.4	18.4	14.5	23.0	13.8	13.4	14.2	78	71	90	NNE 2	NNW 3	N 3	5	5	7	.	n ⌓
25	58.2	57.9	57.5	18.8	21.8	21.0	14.3	22.8	13.5	16.1	15.7	84	83	82	NNW 2	NNW 4	NNW 4	7	5	7	.	früh ≡
26	56.9	56.2	55.5	20.7	21.4	19.4	14.8	22.9	13.5	15.4	14.2	75	81	85	SE 2	WNW 3	N 1	3	3	9	0.0	gegen 7p zunehmende Bewölkung
27	55.7	56.0	55.7	21.4	21.8	18.6	18.3	23.8	14.2	14.1	11.8	75	73	74	WNW 4	WNW 2	Still 0	5	7	7	.	n ●tr.
28	54.9	54.9	54.0	18.8	20.2	16.2	15.3	24.3	11.4	12.0	11.4	70	68	83	E 2	NE 1	NNE 3	10	10	10	2.1	10a ●sch., III ●
29	55.9	56.1	57.3	18.4	19.4	20.4	14.8	20.5	14.3	16.3	16.5	91	97	93	NE 2	NE 1	NE 1	10	10	10	7.3	8½a–11½a ●
30	58.0	57.6	57.8	21.6	28.6	22.3	17.8	21.9	15.9	14.7	18.3	83	51	90	E 2	E 3	Still 0	5	4	10	11.5	4a, p, III ●
31	58.1	57.7	55.6	20.8	22.2	16.6	18.0	29.0	15.4	13.3	12.2	84	67	86	SSW 2	NNW 2	Still 0	4	7	10	17.3	n ●, III ●, spätab. K, ●^{1}
Mittel	755.5	755.4	755.4	19.0	20.7	18.0	15.3	22.4	13.0	13.0	13.0	79	72	84	2.5	2.8	2.1	7.3	7.5	7.5	Summe 98.0	

August. **Memel.** 1897.

Höhe des Barometers über dem Meer = 11.7 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 1h 24m 28s. Polhöhe = 55° 43′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.72 mm.

Datum	Barometer 8a	Barometer 2p	Barometer 8p	Temp. 8a	Temp. 2p	Temp. 8p	Minimum	Maximum	Abs. F. 8a	Abs. F. 2p	Abs. F. 8p	Rel. F. 8a	Rel. F. 2p	Rel. F. 8p	Wind 8a	Wind 2p	Wind 8p	Bew. 8a	Bew. 2p	Bew. 8p	Niederschlag	Bemerkungen
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	754.7	754.7	754.2	18.4	22.2	19.8	15.3	23.8	14.6	15.0	15.5	93	76	90	SE 2	NW 3	N 1	5	8	9	6.9	n ●, p, III ●sch.
2	53.4	54.4	56.2	18.8	23.1	20.8	16.3	23.4	15.2	17.0	15.2	94	81	83	ENE 2	NE 3	NE 1	10	5	7	0.0	n K, ●, p ●sch.
3	59.8	60.5	61.5	18.8	20.2	17.2	14.5	24.3	11.4	13.1	12.4	70	74	85	NE 3	NNW 4	N 2	0	2	3	.	
4	62.5	62.3	61.9	17.2	20.2	17.6	11.5	22.0	11.8	11.7	11.5	81	66	77	NE 1	SW 2	SW 1	3	1	3	.	n ⌓
5	63.3	63.1	62.7	18.8	17.4	15.9	13.3	21.8	10.5	12.5	11.7	65	85	87	ENE 3	N 3	N 1	1	0	1	.	n ⌓
6	62.8	62.6	62.1	18.4	20.2	17.2	12.3	21.1	14.0	12.6	13.2	89	72	91	SW 2	NW 3	NE 1	3	0	0	.	n ⌓
7	62.6	62.7	62.1	18.4	22.8	22.0	13.6	21.0	11.6	11.5	13.5	74	55	69	SE 1	NW 2	NE 1	0	2	3	.	n ⌓^{2}
8	61.9	60.3	58.6	20.8	22.8	19.8	13.8	24.5	13.6	14.5	14.7	75	70	86	SE 1	ESE 2	E 3	9	7	10	15.0	10a K, ●, 3½p ●sch., III K, ●
9	55.6	54.6	53.5	20.6	25.8	22.8	17.3	24.3	14.2	15.4	15.5	79	63	75	SE 4	S 2	SE 1	4	5	10	.	n ●, K
10	54.0	54.7	55.6	21.4	21.4	20.2	18.2	26.3	16.7	14.7	15.4	88	78	88	S 4	SW 2	SSW 2	7	10	10	1.5	0½p ●sch.
11	57.2	58.6	60.3	17.9	19.4	20.6	17.3	22.3	13.9	14.3	12.8	91	86	71	WSW 4	W 5	W 6	10	10	10	9.5	n ●, I, a ●^{1}
12	60.1	60.6	60.3	20.2	20.7	17.2	17.9	20.9	13.7	14.4	13.4	78	79	92	WNW 5	WNW 3	NE 1	5	4	3	.	
13	58.7	60.6	60.7	19.6	17.6	19.6	15.3	22.6	13.6	13.0	13.4	81	87	80	SE 1	WNW 5	WNW 4	10	10	4	4.7	mtg., II ●
14	61.2	62.1	62.1	19.9	19.8	18.0	16.5	22.8	14.0	13.2	13.4	81	77	87	WNW 4	WNW 3	W 2	3	5	5	.	
15	62.9	62.1	60.7	18.9	21.2	18.4	13.6	22.1	13.7	13.0	12.2	85	69	78	SSW 2	SW 1	NE 1	5	5	8	.	
16	58.3	56.6	54.4	18.6	24.2	21.6	14.6	22.8	12.1	14.8	14.3	76	66	75	ESE 2	ESE 3	ESE 3	10	6	7	8.6	n ⌓, spätab. K, ●
17	57.0	60.3	60.5	18.4	18.8	17.3	17.3	25.5	13.7	13.5	12.3	87	84	84	WNW 5	WNW 4	W 3	10	5	4	.	
18	58.7	58.2	56.1	19.4	22.2	20.6	16.9	19.9	14.0	13.4	14.7	84	68	82	SSW 3	S 3	S 3	9	2	3	.	
19	55.3	56.1	52.9	20.5	23.2	21.4	18.7	23.5	16.0	16.1	15.9	89	77	84	S 2	SSW 1	ENE 3	5	4	10	2.8	abends ●tr.
20	54.0	55.8	57.4	19.6	19.0	17.8	16.8	23.8	15.3	13.0	12.0	90	80	79	W 3	WNW 3	NW 3	10	10	6	1.6	n K, ●, a ●sch.
21	57.7	56.0	53.8	16.8	20.2	15.8	15.3	20.4	12.6	12.3	13.2	89	70	99	ESE 1	NNE 1	N 1	10	10	10	6.0	p ●
22	51.9	50.7	51.3	17.7	19.4	18.2	14.7	20.6	13.1	14.0	12.6	87	84	81	ESE 1	S 2	W 2	10	10	5	4.4	n ●, 9½p ●^{2}sch.
23	51.6	53.6	54.0	18.6	18.7	17.6	14.1	19.9	13.6	12.2	12.4	85	76	83	SW 4	SW 4	W 3	6	10	10	.	n K
24	56.0	57.0	57.4	15.8	19.6	16.4	14.3	20.3	12.1	12.2	12.3	90	72	88	SE 2	W 2	W 1	10	10	8	.	
25	58.5	59.2	59.5	16.8	19.2	16.4	14.3	20.3	12.9	12.9	11.7	91	78	84	ENE 1	NW 2	NE 1	10	3	10	.	
26	61.0	60.7	60.6	17.2	19.2	16.2	11.8	20.3	12.4	12.3	10.6	85	74	77	Still 0	NW 3	N 1	3	3	3	.	I ∞ in See.
27	60.7	60.0	60.0	14.5	20.4	14.3	12.3	20.3	11.5	10.1	11.4	94	56	95	NE 1	NE 2	NE 2	10	7	10	.	
28	60.0	59.5	59.0	15.8	19.6	15.8	13.1	20.4	11.6	12.4	11.8	87	73	88	NE 1	N 2	N 2	10	4	5	.	
29	58.1	58.0	57.6	15.9	19.4	15.7	14.3	20.3	11.4	12.8	11.8	85	76	89	NNE 2	N 3	N 1	10	3	5	.	
30	57.2	58.1	58.2	17.8	19.0	15.5	13.6	19.8	12.0	12.7	11.3	79	78	86	NW 3	NW 2	NW 2	2	5	2	0.6	n ⌓
31	57.6	56.6	54.1	16.0	20.6	19.4	13.3	22.3	11.7	12.8	12.5	86	71	74	SE 2	S 2	ESE 3	10	2	10	4.0	n ●, 9a ●^{2}sch.
Mittel	758.2	758.4	758.0	18.3	20.6	18.3	14.9	22.1	13.2	13.3	13.1	84	74	83	2.3	2.7	2.0	6.8	5.4	6.3	Summe 65.6	

September. **Memel.** 1897.

Höhe des Barometers über dem Meer = 11.7 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = $1^h\ 24^m\ 28^s$. Polhöhe = 55° 43′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.72 mm.

Datum	Barometer 8a	Barometer 2p	Barometer 8p	Luft-Temperatur 8a	2p	8p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit 8a	2p	8p	Relative Feuchtigkeit 8a	2p	8p	Richtung und Stärke des Windes 8a	2p	8p	Bewölkung 8a	2p	8p	Niederschlag	Bemerkungen
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	753.7	753.3	753.2	16.6	16.9	16.0	15.8	21.8	12.9	10.6	10.8	92	74	80	W 3	SSW 6	WSW 7	10	9	10	6.8	n ●, bög, 1p, III [K, ●, spätab.
2	54.9	54.3	53.2	17.8	20.3	10.8	14.9	10.3	12.0	11.9	13.9	79	67	80	SW 6	SW 4	SSW 3	8	5	10	6.7	spätab. [K, ● [●
3	54.4	56.3	56.6	18.2	20.1	18.6	15.8	**21.8**	11.8	12.7	13.6	75	73	85	W 2	SW 1	W 1	5	3	4	.	
4	54.8	53.7	53.2	15.8	19.2	17.6	14.1	21.4	12.1	**14.6**	14.2	90	88	95	ESE 3	N 1	S 2	10	10	10	2.7	I, a ●
5	54.8	53.1	48.2	15.6	13.8	13.0	13.3	20.3	8.4	8.6	9.5	63	73	86	WSW 6	WSW 8	WSW 7	5	10	10	10.4	a schwerer Wind u. ●b., II, p Sturm und ●böen, III [K, ●
6	47.0	37.4	39.0	13.2	15.8	14.2	11.6	16.7	9.5	13.2	9.0	85	90	75	SSW 4	S 6	NW 8	10	10	10	**29.7**	n ●, ⌴ш, a, II ●, p sehr stürm.,
7	42.3	44.5	44.1	13.8	13.6	12.0	9.8	15.2	6.5	6.7	7.6	56	58	73	NW 5	W 3	W 4	5	3	5	0.5	n ● [6½p ●⁰sch.
8	46.0	47.7	48.6	12.8	15.0	14.0	9.2	15.2	9.3	9.2	9.1	86	72	77	W 5	NW 6	WNW 5	10	7	5	1.5	n ●
9	51.8	54.0	55.0	14.6	14.2	12.0	12.3	15.6	9.0	10.0	8.7	73	84	84	W 4	W 4	W 4	5	7	7	7.9	n [K, a ●sch., III ●⁰sch., <
10	57.9	60.7	62.6	14.2	14.8	11.0	9.3	16.2	8.5	8.4	8.7	71	67	89	NW 3	NW 1	N 2	5	5	3	.	n ●sch.
11	67.5	69.2	70.4	12.8	16.8	11.8	8.1	15.3	8.6	7.0	8.7	78	56	85	Still 0	NNE 1	NNE 1	3	5	2	.	n ⌓⁰, abends ⌓
12	**72.0**	70.9	68.6	11.6	17.1	14.4	8.3	17.2	8.3	8.3	9.7	82	57	80	E 2	ENE 2	NE 1	2	9	7	.	n ⌓
13	65.4	65.0	65.3	13.6	16.0	12.8	12.3	17.8	10.1	9.5	8.6	88	70	78	N 1	NNW 1	N 1	9	8	7	.	
14	66.7	66.4	66.0	13.0	16.2	13.2	8.8	16.7	8.5	9.5	8.1	76	69	72	NE 1	NNW 4	N 3	2	7	8	.	n ⌓
15	64.6	65.0	64.9	11.8	16.2	12.2	10.4	16.7	9.2	9.6	8.9	90	70	86	ESE 1	NNW 3	NNE 1	7	3	2	.	
16	63.2	61.7	60.3	11.0	16.4	12.4	8.1	16.7	8.6	9.8	8.3	89	70	78	SE 3	SSE 4	SSE 2	2	7	2	.	
17	58.4	57.3	56.5	7.8	13.4	9.8	5.2	15.6	5.9	6.5	6.6	75	57	73	SE 3	S 3	SE 2	2	2	2	.	
18	55.5	55.6	55.4	8.6	13.4	9.8	4.6	13.8	6.6	7.8	7.5	79	68	83	SE 2	SE 1	NE 1	8	10	2	.	
19	55.3	56.2	55.9	9.8	16.2	11.9	6.6	14.7	7.5	9.0	8.5	83	65	83	ESE 2	SW 2	Still 0	2	2	3	.	n ⌓
20	51.5	48.4	46.3	14.6	18.6	16.4	10.8	16.5	8.0	10.4	11.4	64	65	82	ESE 3	SE 3	SE 3	8	10	10	0.8	n ⌓
21	48.7	48.6	47.6	11.8	13.4	12.8	11.3	18.8	8.4	7.5	8.6	83	65	78	SW 4	SSW 6	S 6	8	10	10	0.8	n ●, p ●böen.
22	47.2	48.0	48.7	13.0	11.6	12.9	10.8	14.8	9.5	9.4	9.8	86	94	89	SW 6	SSW 5	WSW 5	10	10	9	4.4	a, II ●, p ●sch.
23	50.5	51.3	51.5	13.2	12.8	12.8	11.5	14.4	8.8	9.3	9.6	78	86	88	W 4	SW 6	SW 6	5	10	10	6.8	a, p ●sch.
24	54.5	54.5	56.9	12.8	16.3	14.6	11.3	13.0	10.1	9.8	11.7	93	71	94	SW 5	SW 3	W 7	10	10	10	0.8	n ●sch., bög, a, II, p ●sch.
25	59.0	60.4	62.6	15.6	15.8	14.6	13.8	15.7	11.6	11.5	10.1	88	86	82	WSW 6	WSW 5	W 6	2	8	0	.	
26	66.2	66.7	64.4	13.4	14.3	14.2	12.3	17.2	9.2	9.2	10.0	81	76	84	W 3	W 3	SSW 3	5	7	10	4.5	
27	58.6	59.8	60.5	14.6	14.6	13.6	12.6	16.0	12.0	10.7	9.2	97	87	80	SW 4	W 6	W 5	8	8	0	.	n ●
28	61.5	63.5	63.7	12.4	12.6	11.8	11.8	15.7	8.8	8.4	7.5	83	78	73	WNW 5	NW 4	NW 4	8	2	1	.	
29	62.5	62.7	62.7	12.9	13.2	8.4	11.1	13.8	9.0	7.3	6.5	82	65	79	WNW 3	NNW 2	NNE 1	5	2	1	.	
30	64.1	64.4	64.4	7.6	12.1	8.2	**4.0**	14.2	**5.7**	6.1	6.9	73	58	85	ENE 1	NE 1	Still 0	7	5	1		n ⌓
Mittel	757.0	757.0	756.9	13.2	15.4	13.2	10.7	16.6	9.1	9.4	9.4	81	72	82	3.4	3.8	3.4	6.2	6.8	5.7	Summe 84.3	

Oktober. **Memel.** 1897.

Höhe des Barometers über dem Meer = 11.7 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = $1^h\ 24^m\ 28^s$. Polhöhe = 55° 43′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.72 mm.

Datum	Barometer 8a	Barometer 2p	Barometer 8p	Luft-Temperatur 8a	2p	8p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit 8a	2p	8p	Relative Feuchtigkeit 8a	2p	8p	Richtung und Stärke des Windes 8a	2p	8p	Bewölkung 8a	2p	8p	Niederschlag	Bemerkungen
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	764.8	760.4	756.1	7.2	11.6	11.0	4.2	13.2	5.7	7.6	7.7	76	75	79	SE 1	S 3	S 4	8	7	7	.	n ⌓, 7½a ⊕
2	50.5	51.0	52.8	13.1	10.8	7.8	10.2	14.3	**10.4**	7.4	7.3	94	76	93	WNW 4	NW 4	N 3	10	8	4	4.4	p ●⁰sch.
3	58.7	61.6	63.1	7.0	9.6	5.0	5.2	10.8	6.5	6.0	6.5	87	67	100	NNE 3	NNW 3	NE 1	7	4	2	.	früh ●sch., 4p Rad. Str. WNW-ESE.
4	65.0	66.6	69.5	3.2	8.4	3.4	1.6	10.2	5.1	4.8	4.2	89	59	71	E 1	NE 1	NE 1	8	6	2	.	n ⌓
5	72.3	72.4	72.5	2.3	7.4	2.9	0.6	9.0	4.4	4.4	4.9	80	58	86	ENE 1	ENE 2	NE 1	6	8	2	.	n ⌓
6	72.7	72.2	71.3	2.2	4.6	3.4	1.1	8.2	4.5	**4.0**	4.2	87	64	71	ENE 1	E 2	E 1	8	10	10	0.4	
7	68.4	67.0	66.7	1.3	3.4	1.0	0.6	5.6	4.8	5.0	4.5	96	85	90	ENE 1	ENE 2	ENE 1	10	10	6	.	früh ✱⁰
8	65.0	63.8	63.1	-2.2	5.6	5.0	**-3.8**	4.3	4.4	5.9	5.7	100	56	87	E 1	WNW 2	NE 1	7	3	7	.	n ⌴, I ∞, 9a ≡, 11a abklarend.
9	61.2	60.3	59.7	4.8	8.2	6.7	4.2	7.6	6.1	7.6	7.3	96	93	100	S 2	S 1	Still 0	10	10	9	2.0	I ●⁰
10	57.9	58.0	59.0	6.8	10.5	9.8	5.4	8.7	6.8	7.3	7.0	93	76	78	NE 1	NW 3	NW 4	10	9	10	0.2	früh ●, 3p ●⁰sch.
11	58.4	56.9	54.8	6.4	7.8	9.0	4.6	11.0	6.4	7.6	7.1	90	96	83	SSE 2	S 4	S 4	5	10	10	1.6	n ⌓⁰, 9a–10a ●⁰
12	50.4	**47.7**	**47.7**	7.8	8.2	8.1	7.4	10.2	7.3	7.7	7.4	93	94	92	SSW 5	S 5	WSW 5	10	10	10	**27.3**	n, a, p ●sch., p bög.
13	47.9	50.0	49.3	7.6	8.6	8.0	6.2	9.7	7.0	6.4	6.1	90	77	76	W 5	SW 7	SW 1	10	9	10	15.4	n, tg. ●¹·²sch., bög. 6p, 7½p [K,
14	47.9	53.5	56.2	6.3	9.8	9.6	4.2	9.7	6.0	6.0	6.7	84	66	75	WSW 7	W 6	W 1	9	7	8	4.7	früh △ böen, a, p ●sch. [III ●
15	59.7	60.8	61.5	9.8	9.1	9.3	7.7	10.2	7.7	7.6	8.0	86	89	92	SSW 4	S 3	SSE 2	10	8	5	.	n ●, 10p ∩
16	63.3	63.4	63.1	7.1	13.2	12.6	6.2	11.3	7.1	8.6	9.2	94	76	86	SE 2	S 2	SE 1	0	0	0	.	n ⌓, I ∞ in Hor.
17	63.6	65.2	66.3	8.8	12.6	10.2	8.3	**15.7**	8.1	9.7	9.3	96	90	100	SE 2	SSW 2	Still 0	0	0	10	.	n ⌓, 6p–10p, III ≡ [≡
18	67.9	68.2	68.0	9.4	9.2	7.2	9.0	12.8	8.7	8.6	7.6	99	99	100	Still 0	SSW 1	S 1	10	10	10	0.3	6a–10a, I ≡ 10a–0p ≡⁰, 0p–6p, III
19	66.2	65.1	63.9	5.4	8.6	10.4	4.7	10.5	6.6	8.2	9.3	99	99	99	SSE 2	SSW 2	WSW 2	10	10	10	2.8	6a–0p, I ≡, 0p–2p, II ≡⁰, 2p–6p ●⁰,
20	60.8	60.6	63.1	9.8	11.8	9.8	8.3	10.7	9.0	8.4	8.7	100	83	96	Still 0	ENE 1	NE 2	10	9	10	7.2	n ●, 4p–9p, III ● [III ∞
21	70.0	71.8	73.2	9.0	11.6	9.1	3.4	12.2	8.2	7.9	7.6	96	75	89	NE 3	ENE 3	ENE 1	7	3	8	.	früh ●⁰
22	72.4	71.0	70.9	8.0	10.5	9.8	6.7	11.7	7.7	8.0	8.2	98	85	91	Still 0	NW 4	NNW 2	9	10	2	.	
23	71.3	70.7	70.4	7.0	10.6	8.1	6.7	10.8	7.0	7.8	7.2	94	83	89	NNE 1	NNW 2	N 1	8	8	0	.	
24	70.2	69.6	69.4	9.6	11.2	10.1	6.2	11.2	8.1	9.0	8.3	91	92	89	Still 0	NW 2	NNW 3	8	9	10	.	n ⌓
25	71.0	70.8	70.5	7.8	10.8	8.8	7.3	11.6	7.3	8.3	7.5	93	87	89	NNE 1	NW 1	NNW 2	10	9	10	.	
26	70.7	71.2	72.7	7.9	9.4	6.8	7.2	11.2	6.8	6.8	6.6	86	78	90	NNE 1	N 2	NNE 1	10	9	1	.	
27	**73.6**	73.5	72.6	8.3	8.5	8.5	6.2	9.8	6.6	6.7	6.9	81	81	84	NNW 3	NW 3	NW 4	10	10	10	.	
28	71.3	71.3	71.5	8.7	9.4	8.2	7.8	10.1	6.8	7.4	7.6	81	86	93	W 3	W 2	Still 0	10	10	10	.	7p ∞ in Hor.
29	71.3	71.5	71.4	8.6	10.0	6.7	7.6	10.2	7.1	7.8	6.9	86	86	94	NW 2	W 2	SW 3	10	10	10	.	I ∞, 6a–9a ≡, II ∞ in Hor., 4p–9p, III ≡
30	70.2	69.9	69.8	2.9	5.7	3.2	2.2	10.2	5.5	6.2	5.7	98	91	98	SSE 2	SSE 2	SSE 2	10	5	10	.	6a–10a ≡, 10a–1p, ab., III ≡⁰
31	69.3	68.0	67.8	1.2	5.1	5.4	0.1	5.7	5.0	6.6	6.6	100	100	99	S 2	SSW 3	SSE 2	10	10	10	.	
Mittel	764.6	764.6	764.8	6.6	9.1	7.6	5.1	10.3	6.7	7.1	7.0	91	82	89	2.1	2.7	2.2	8.4	7.8	7.2	Summe 66.3	

November. **Memel.** 1897.

Höhe des Barometers über dem Meer = 11.7 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = $1^h\ 24^m\ 28^s$. Polhöhe = 55° 43′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.72 mm.

Datum	Barometer.			Luft-Temperatur.					Absolute Feuchtigkeit.			Relative Feuchtigkeit.			Richtung und Stärke des Windes.			Bewölkung			Niederschlag	Bemerkungen.
	8a	2p	8p	8a	2p	8p	Minimum.	Maximum.	8a	2p	8p	8a	2p	8	8a	2p	8p	8a	2p	8p		
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	769.8	770.6	770.3	5.2	8.6	8.2	5.0	6.6	6.5	6.6	7.1	98	79	88	Still 0	WNW 1	WNW 2	10	8	8	.	6a–8a, I ≡°, 8p–10¼p ≡, p, ab
2	68.5	68.7	68.7	8.7	7.8	7.3	7.4	**9.4**	7.3	6.4	6.1	87	81	80	NW 4	NW 3	NNE 1	8	10	10	.	n ⌓ [⋃
3	70.0	70.7	71.9	6.7	8.6	4.6	6.4	9.2	6.2	6.0	5.6	84	71	89	NE 1	NE 1	NNE 1	10	3	0	.	[III ≡
4	74.5	74.4	74.7	0.4	3.9	−0.6	−0.4	6.9	4.5	5.7	4.4	94	93	100	ESE 1	S 1	SE 2	0	1	10	.	n ⊔, früh ∞ in Hor., 3¼p–10¾p.
5	74.0	72.0	70.4	−0.7	4.4	2.8	−1.2	4.6	4.4	5.5	5.2	100	89	93	SE 2	S 3	SSE 2	10	0	0	.	n ⋁, 5a–10¼a, I ≡, ab. ∞ in Hor.
6	68.0	68.1	69.2	6.6	6.6	5.4	2.1	7.1	5.9	5.9	6.0	81	81	89	NW 3	NW 3	NNE 1	10	10	10	.	
7	73.8	74.4	72.9	1.8	4.6	5.6	1.6	7.1	4.4	3.6	5.2	84	57	77	ENE 1	E 1	NW 4	9	3	7	.	
8	67.9	69.1	70.6	7.2	7.5	4.8	4.6	7.5	6.0	5.5	5.3	79	70	82	NNW 4	NE 3	NE 2	10	8	8	.	
9	73.6	75.7	78.8	1.6	2.3	−2.6	1.1	8.2	4.6	3.3	3.1	89	61	83	ENE 1	E 2	ENE 1	9	2	0	.	
10	81.6	**82.2**	81.4	−5.2	−0.4	−1.8	−5.3	3.6	2.8	2.9	3.3	93	65	82	E 1	S 2	SSE 2	2	4	7	.	n ⊔, I ∞ in Hor.
11	78.9	77.7	75.4	2.2	1.4	−0.4	−2.6	3.1	3.4	3.9	3.6	63	76	81	WSW 4	SW 4	S 4	8	6	5	.	
12	71.6	68.8	66.3	−6.7	−0.4	−1.2	**−6.7**	4.3	2.4	3.3	3.5	89	74	84	SE 3	S 4	SSE 5	1	1	0	.	n ⊔
13	62.0	60.8	59.7	0.5	2.0	5.9	−3.8	0.5	4.2	4.8	5.9	80	91	86	S 4	S 4	SSW 4	10	10	9	.	
14	59.7	59.7	60.1	7.2	2.6	2.0	1.6	7.3	7.0	4.8	5.2	93	87	96	SSW 3	S 3	SSE 2	9	10	0	.	
15	58.0	53.0	48.3	−0.5	3.5	6.8	−0.5	7.2	4.3	5.1	7.1	96	87	96	SSE 2	S 5	SW **8**	1	7	10	1.3	n ⊔, 7½p, III ●°, III _ɯ
16	56.3	60.8	61.6	2.2	3.8	3.9	1.1	7.6	3.4	3.7	3.5	63	62	58	NW **9**	NW 7	NW 7	8	7	7	.	a △ b., mrg. böig, I _ɯ, abends
17	61.8	64.4	65.9	2.8	2.8	1.6	1.6	4.6	4.0	3.0	3.7	70	54	73	NW 5	NNW 4	NNW 1	5	7	1	1.3	11a △°sch., 11¼a ⊕ [böig.
18	59.1	52.9	52.4	2.2	6.9	7.8	0.2	5.2	4.9	7.3	**7.8**	91	99	99	S 4	WSW 6	W 6	10	10	10	5.9	n, tg., I, II, III ●
19	56.4	57.5	55.7	7.4	7.7	8.2	6.7	8.7	6.9	6.9	7.3	90	89	91	WNW 6	W 7	WNW **8**	7	10	10	0.2	III ●°, _ɯ
20	49.1	52.2	53.9	8.0	7.2	7.6	7.2	9.2	6.3	5.2	4.9	79	69	62	W **9**	NW **8**	NW **8**	7	0	2	.	I, II, III _ɯ, abends böig.
21	62.1	66.3	68.8	6.2	6.4	6.0	6.2	8.4	5.1	5.4	5.8	72	75	84	NNW 6	NNW 4	WNW 2	10	6	0	.	morgens böig.
22	65.3	64.4	64.4	7.8	8.2	7.7	5.2	8.2	7.3	7.6	5.5	93	93	96	WNW 6	W 6	W 4	6	6	1	.	
23	55.8	49.9	52.0	7.8	8.6	4.8	7.2	9.1	7.3	7.5	3.3	93	91	52	W **8**	W **9**	NW 7	10	10	6	4.4	a ●°sch., I, II _ɯ, 2¼p ●*)
24	54.0	51.7	50.2	1.6	1.9	−1.2	0.1	8.7	3.7	3.7	4.0	71	71	94	N 2	Still 0	Still 0	5	10	10	4.5	n △sch., a △°sch., 2¹⁰p **)
25	58.8	61.1	62.2	−5.6	−2.3	−3.4	−5.7	3.1	2.8	3.8	3.5	93	98	98	NE 1	Still 0	NNE 1	1	10	10	**9.4**	0¾p–3p, II. 5p–9p, III ✱°
26	63.9	62.9	59.3	−2.4	1.8	2.9	−3.8	0.1	3.8	3.8	4.1	98	73	73	S 2	WNW 4	WNW 5	9	9	10	4.9	n, I ✱, a △sch.
27	49.1	49.6	49.0	5.2	5.4	5.9	1.6	5.6	5.4	5.4	5.9	81	80	86	W **8**	W 7	W 7	10	7	10	1.3	n Sturm mit ●, I _ɯ
28	41.8	40.7	39.3	4.2	5.9	5.0	4.2	6.6	5.7	5.7	5.8	92	83	89	SW **8**	W **8**	WSW 7	10	9	9	0.7	5a–8¾a, I ●°, abends seit 6p, †)
29	34.5	**30.1**	30.8	1.6	1.0	4.4	1.6	7.1	4.9	4.8	4.9	94	98	79	S 5	S 4	SW 6	10	10	9	6.2	10¾a–2¾p ✱°, dann p, II ●, ††)
30	35.9	43.7	47.7	1.4	1.4	0.4	0.7	4.8	5.0	3.9	3.9	98	76	83	N 3	NW 6	SW 3	10	8	2	8.4	n, I ●, 8¼a–1p ✱
Mittel	761.9	761.8	761.7	2.8	4.3	3.6	1.4	6.4	5.0	5.0	5.0	87	79	84	3.9	4.0	3.8	7.5	6.7	6.0	Summe 48.5	

*) Wind nach NNW, dauer, Stärke 3–4, abends böig.
**) Wind nach WSW mit ✱, bis 5p anhaltend.
†) III ●°sch., I, II _ɯ ††) 3p Wind nach WSW, Stärke 5, 5p–6p öfter ● und △sch.

Dezember. **Memel.** 1897.

Höhe des Barometers über dem Meer = 11.7 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = $1^h\ 24^m\ 28^s$. Polhöhe = 55° 43′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.72 mm.

Datum	Barometer 8a	2p	8p	Temp. 8a	2p	8p	Minimum	Maximum	Abs. F. 8a	2p	8p	Rel. F. 8a	2p	8p	Wind 8a	2p	8p	Bewölkung 8a	2p	8p	Niederschlag	Bemerkungen
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	744.3	745.5	748.9	0.6	2.6	1.4	−0.1	2.6	4.7	5.2	5.0	98	94	98	S 5	SSW 7	S 5	10	10	10	**10.5**	6a–8¾a, I ✱°, dann bis 3p, II ●
2	54.3	57.9	60.4	1.4	2.2	0.8	0.6	3.3	5.0	5.0	4.8	98	93	98	S 4	S 3	SSE 2	10	10	10	4.0	[und bis 10p, III ●°
3	64.9	66.4	66.9	1.4	1.6	0.6	0.6	3.6	5.0	4.9	4.5	98	94	94	SE 1	SE 1	SE 1	10	10	10	.	n ●. II ∞ in Hor.
4	65.8	65.6	66.8	−0.4	−0.4	−0.3	−0.4	2.3	4.5	4.1	4.5	100	92	100	SE 2	E 1	Still 0	10	10	10	.	
5	69.4	70.4	70.9	−1.0	0.3	−2.3	−1.0	0.1	4.2	4.2	3.7	98	89	96	E 1	E 1	ENE 1	3	7	3	.	n ⋁, 0¾p ⊕
6	69.5	68.3	67.3	−0.4	−0.2	−0.6	−2.7	0.8	4.2	4.3	4.1	94	94	94	E 2	E 2	ESE 2	10	10	10	.	
7	64.3	62.9	61.3	−0.4	0.2	2.2	−0.9	0.7	4.4	4.5	5.1	98	96	94	S 3	S 4	S 5	10	10	10	0.6	II ∞ in Hor., III ●°
8	58.3	52.5	48.7	0.6	0.7	−0.6	0.1	4.1	4.7	4.5	4.3	98	92	98	S 5	S 6	S **8**	10	10	10	5.5	III _ɯ
9	47.4	49.1	51.7	−2.6	−3.0	−2.8	−2.6	1.1	3.7	3.4	3.6	98	94	98	SSE 6	SSE 4	SSE 4	10	10	10	2.9	n, I, 8a–0¾p ✱. p ✱°sch.
10	53.8	55.2	55.3	−3.2	−3.3	−3.6	−3.7	−2.4	3.5	3.3	3.4	98	94	98	SE 4	SSE 2	SE 2	10	10	10	0.0	a ✱°sch.
11	52.8	53.0	53.8	−5.7	−4.4	−4.4	−5.7	−1.9	2.8	3.0	3.2	96	93	98	ESE 1	E 1	SSE 1	10	10	10	.	
12	53.5	53.8	54.2	−1.8	0.0	1.6	−4.7	−1.4	3.9	4.4	5.2	98	96	100	ESE 3	SSE 2	S 3	10	10	10	4.7	seit 4p, III ●°
13	55.4	53.9	54.5	0.2	1.6	0.4	−0.4	3.6	4.4	4.5	4.7	94	87	100	SE 2	ESE 2	NE 1	10	10	10	3.2	n ●, 1¾p–9p, II, III ✱°
14	60.3	62.2	63.5	1.0	2.2	1.4	0.4	2.0	4.5	5.1	4.4	90	94	87	N 1	WSW 1	Still 0	10	7	10	.	
15	64.9	65.6	65.6	−3.2	0.0	−0.2	−3.7	2.6	3.6	4.2	4.1	100	90	90	ESE 2	ESE 2	SE 4	10	9	10	.	I ∞
16	66.8	67.9	69.4	0.2	0.4	0.4	−0.9	0.7	4.6	4.7	4.7	98	100	100	S 4	S 3	S 2	10	10	10	.	seit 10a, II, III ≡
17	66.9	65.7	64.4	3.0	4.6	5.2	−0.4	3.1	5.7	6.0	6.2	100	96	94	SSW 4	SW 5	SW 5	10	10	10	0.6	9a–10a ●°
18	59.1	57.9	55.8	5.5	5.2	5.6	4.2	5.8	6.5	6.6	**6.7**	97	100	99	SW 6	W 6	WSW 5	10	10	10	5.4	7¼a–9¼a, I ●°, II ≡
19	52.3	56.1	57.5	3.4	3.6	3.0	2.6	**6.1**	5.7	5.2	5.4	98	88	95	NNW 4	N 4	NNW 3	10	8	10	3.0	n, I ●, a ●°sch., II ●sch.
20	62.2	67.7	70.9	−0.6	−4.0	−4.6	−1.4	4.4	3.8	2.9	2.8	86	84	88	NNE 6	NE 4	NE 3	10	10	10	.	n ✱°
21	73.2	**74.2**	74.1	−4.4	−5.0	−5.0	−4.8	−0.4	2.0	2.4	2.7	88	79	88	NE 1	E 1	S 2	10	5	10	1.0	p, abends, III ✱°
22	71.9	70.0	68.3	−3.2	2.0	1.8	−5.3	−2.9	3.5	5.2	5.0	98	98	95	S 4	SSW 4	W 3	10	10	10	.	I ╪
23	63.1	65.7	69.1	1.8	−0.4	−4.2	1.1	2.6	4.8	3.9	2.9	91	87	86	NNW 3	NNE 3	N 1	10	9	1	0.0	7¼a–8¾a, I ●°, 1p △°sch.
24	70.8	70.6	70.0	−6.1	−5.0	−7.4	−6.1	2.4	2.7	3.0	2.6	95	98	100	Still 0	S 2	Still 0	3	6	4	1.1	n ⊔, I ∞, 0p–1¾p ✱°, III ∞
25	68.4	68.4	66.9	0.2	0.8	0.8	−7.4	0.6	3.9	4.1	4.1	83	83	83	NW 4	WNW 4	W 5	10	10	10	.	n ✱°
26	59.0	58.6	60.2	3.6	3.8	3.2	0.6	3.7	5.4	5.5	5.1	92	92	89	W 7	WNW 6	NW 4	10	10	10	.	
27	62.1	62.0	61.9	3.2	3.2	2.6	2.6	4.1	5.8	5.3	5.4	100	92	98	W 2	SW 4	SW 5	10	10	10	0.2	II ∞ in Hor., 6p bis nach III ●°
28	61.6	61.4	62.6	2.8	3.6	3.7	2.1	3.7	5.1	5.0	5.5	91	85	92	SSW 5	SSW 5	SW 5	7	2	10	.	
29	62.7	62.8	63.2	2.2	3.4	3.4	2.1	4.1	4.9	5.3	5.2	91	92	88	SSW 5	SSW 5	SSW 4	10	10	10	.	
30	60.0	59.8	59.5	3.0	3.8	0.6	0.7	3.9	5.0	4.7	3.8	88	78	80	SSW 5	SSW 5	S 4	9	10	1	.	
31	56.6	55.9	55.7	−2.6	−0.2	−0.8	−2.7	4.1	3.5	3.8	3.9	94	83	90	SSE 3	SSE 4	SE 2	0	0	0	.	
Mittel	761.1	761.5	761.9	0.0	0.6	0.1	−1.2	2.2	4.4	4.5	4.4	95	91	94	3.4	3.4	3.[illegible]	9.1	8.8	8.7	Summe 42.7	

Januar.

Keitum.

1897.

Höhe des Barometers über dem Meer = 13.0 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 33m 28s. Polhöhe = 54° 54' N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.67 mm.

Datum	Barometer. 8a	2p	8p	Luft-Temperatur. 8a	2p	8p	Minimum.	Maximum.	Absolute Feuchtigkeit. 8a	2p	8p	Relative Feuchtigkeit. 8a	2p	8p	Richtung und Stärke des Windes. 8a	2p	8p	Bewölkung 8a	2p	8p	Niederschlag.	Bemerkungen.
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	759.7	765.4	760.5	6.7	5.1	2.7	2.7	6.8	6.7	5.3	5.0	91	82	89	WSW 3	NW 2	NW 1	10	0	10	.	n ●
2	73.9	75.0	75.0	2.5	4.1	1.1	2.2	6.7	5.4	5.3	4.6	98	87	92	WNW 1	W 1	NW 1	7	0	1	.	n ⌴
3	62.3	70.7	69.4	1.3	0.9	0.3	0.2	5.0	4.8	4.7	4.5	96	96	96	WSW 1	SW 1	W 1	10	10	10	.	
4	68.5	67.7	66.7	0.7	−0.3	−0.5	0.2	3.0	3.8	4.0	4.1	78	89	92	Still 0	Still 0	SE 1	10	10	10	.	
5	65.9	65.7	65.0	−1.1	−1.5	−1.7	−1.4	1.7	3.9	3.9	3.2	92	94	80	SE 1	SE 2	SSE 4	10	10	10	.	
6	65.0	64.8	65.5	−2.5	−1.0	−2.1	−2.5	0.2	3.5	4.0	3.8	92	94	96	SE 3	SE 4	ESE 5	10	2	0	.	
7	68.2	68.9	69.7	−2.9	−2.5	−2.7	−3.2	0.2	3.2	3.5	3.4	87	92	92	E 5	SE 5	SE 4	2	8	10	.	
8	69.7	69.5	68.3	−3.1	−1.9	−2.1	−3.4	−0.8	3.4	3.3	3.6	94	82	92	SE 6	E 5	E 6	10	8	0	.	
9	62.5	59.3	58.8	−2.5	−3.8	−3.2	−3.0	−0.5	3.5	3.4	3.5	92	100	98	ENE 6	E 6	ESE 6	10	10	10	3.1	I ✱ bröckeln, 9a bis nach II +→
10	59.4	59.9	62.0	−4.9	−3.3	−3.0	−5.0	−1.3	2.7	3.3	3.4	86	94	94	ESE 5	ESE 4	ESE 6	2	2	10	.	
11	60.5	59.8	59.5	−1.7	−1.9	−3.1	−3.8	−0.8	3.9	3.7	3.5	98	92	98	E 6	E 4	E 6	10	10	10		
12	57.2	56.1	55.8	−2.6	−2.3	−1.5	−4.2	−0.8	3.6	3.5	3.9	96	92	96	SE 9	ESE 2	SE 2	10	10	10	.	
13	55.8	56.8	58.7	−1.8	−0.5	−1.3	−2.4	−0.7	3.9	4.2	4.0	98	94	96	NE 1	NE 1	N 1	10	10	10	.	
14	60.2	60.8	61.4	0.7	1.9	−1.5	−1.8	2.2	4.3	4.8	3.8	89	91	92	NW 1	NNW 1	N 1	10	0	0	.	
15	64.7	64.8	65.1	−3.1	0.0	−3.1	−4.6	2.7	3.5	4.2	3.3	96	90	91	NNW 1	N 1	N 1	10	10	4	.	n ⌴
16	64.8	64.7	63.8	−4.3	−2.5	−3.1	−5.0	1.2	3.0	3.5	3.5	91	92	98	NW 1	ENE 1	NE 3	10	8	10	.	n ⌴
17	59.6	58.4	58.2	0.5	0.9	0.5	−3.1	1.2	4.7	4.8	4.8	98	98	100	ENE 4	ESE 3	SE 3	10	10	10	1.1	11p ● böe, III ≡
18	60.1	61.1	61.6	0.5	0.5	0.1	0.2	1.3	4.8	4.7	4.6	100	98	100	SE 2	SE 1	SE 1	10	10	10	.	I, II, III ≡
19	64.7	66.5	67.8	−0.3	−1.0	−1.5	−0.3	1.2	4.3	4.0	3.9	96	94	96	SE 1	E 1	SE 1	10	10	10		
20	67.8	66.7	66.1	−1.7	−1.8	−2.0	−1.7	0.7	3.7	3.8	3.7	92	94	94	NE 1	NE 1	NE 1	10	10	10	.	
21	58.1	52.4	45.6	−1.7	0.3	−0.5	−2.0	1.2	3.9	4.5	4.3	96	90	96	WSW 3	W 2	NW 2	10	10	10	1.8	6p bis nach II ✱
22	41.7	41.4	45.2	−4.1	−4.3	−5.5	−4.6	1.3	3.0	3.1	3.0	91	95	100	NE 6	NE 6	NE 2	4	10	10	2.1	n ✱, seit 11½a, II, III +→
23	53.0	56.2	56.0	−5.3	−6.7	−6.9	−6.6	−3.7	2.9	2.6	2.7	96	95	100	NE 7	NE 1	NE 6	10	1	1	.	n, I +→
24	53.4	52.5	51.5	−6.1	−5.9	−8.7	−8.3	−2.8	2.7	2.5	2.2	95	95	94	NE 1	NNE 1	Still 0	10	0	0	.	
25	46.6	40.4	39.1	−6.3	−3.9	−4.7	−9.4	−4.3	2.6	3.2	3.1	93	96	95	SE 3	SE 3	N 1	10	10	10	3.8	I ✱ bröckeln, II, III ✱
26	41.1	41.7	42.1	−2.1	−0.5	−1.8	−7.9	−0.8	3.8	3.0	3.9	98	88	96	WSW 1	SW 2	SSE 2	10	6	10	0.6	n, I ✱
27	43.3	45.1	46.6	0.1	1.1	0.5	−4.1	1.2	4.3	4.8	4.8	92	96	100	W 2	NW 4	NW 4	10	10	10		
28	41.7	49.8	53.0	0.5	−2.9	−3.3	0.2	1.7	4.4	3.4	3.3	92	94	91	W 4	NNW 3	NW 4	10	10	10	.	
29	51.3	50.9	50.7	−3.5	−2.0	−7.3	−5.6	1.6	3.4	4.0	2.4	95	100	92	NNW 1	NNW 1	NNW 1	10	10	0	1.0	II ✱
30	48.4	48.1	48.0	−3.3	−2.5	−6.3	7.4	−0.4	3.4	3.5	2.5	96	92	90	NNW 1	Still 0	NNW 1	10	0	0	.	n ✱, 8p kurzer ≡
31	47.8	49.8	50.6	−9.1	−5.9	−9.3	−11.0	−0.8	2.2	2.9	2.2	97	100	100	NE 1	Still 0	Still 0	10	10	10	.	n ⌴, I, II, III ≡
Mittel	758.0	758.4	758.6	−2.0	−1.4	−2.6	−3.4	0.8	3.5	3.9	3.6	94	93	95	2.6	2.4	2.7	9.2	7.3	7.3	Summe 13.5	

Februar.

Keitum.

1897.

Höhe des Barometers über dem Meer = 13.0 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 33m 28s. Polhöhe = 54° 54' N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 700 mm = +0.67 mm.

Datum	Barometer. 8a	2p	8p	Luft-Temperatur. 8a	2p	8p	Minimum.	Maximum.	Absolute Feuchtigkeit. 8a	2p	8p	Relative Feuchtigkeit. 8a	2p	8p	Richtung und Stärke des Windes. 8a	2p	8p	Bewölkung 8a	2p	8p	Niederschlag.	Bemerkungen.
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	749.2	748.1	747.7	−9.5	−4.7	−4.6	−9.5	−4.0	2.1	3.1	3.0	97	95	93	E 1	SE 2	SE 1	9	10	10	.	n ⌴
2	44.9	42.7	43.9	−4.1	−1.9	−3.3	−4.8	−3.0	3.2	3.9	3.4	98	98	96	ESE 1	E 1	Still 0	10	10	10	.	
3	48.9	51.5	55.1	−3.7	−0.0	−1.7	−3.8	−0.3	3.3	4.1	3.5	95	96	94	NNW 4	NW 2	NW 4	10	0	0	.	
4	57.0	58.3	60.7	−2.7	−0.7	4.1	−2.7	0.7	3.6	4.1	3.1	96	94	96	NW 1	NW 2	Still 0	2	1	0	.	
5	62.8	60.2	56.6	−8.9	−5.5	−8.5	−9.0	0.4	2.1	2.7	2.3	94	95	97	SE 2	SE 2	SE 3	1	7	0	.	n ⌴
6	51.4	50.4	49.0	−6.8	−4.5	4.7	−8.5	−4.8	2.6	3.2	3.2	94	98	100	ESE 2	E 4	SE 5	10	10	10	1.1	III ✱
7	49.7	49.4	60.1	−3.5	−2.9	−2.7	−4.8	−2.8	3.4	3.7	3.7	98	100	98	E 5	ENE 5	ENE 7	10	10	10	1.2	n ✱, tg. II ✱br. u. ✱, +→
8	68.6	70.0	70.0	−6.7	−1.9	−4.1	−6.7	−2.2	2.5	3.8	3.2	92	96	98	Still 0	SE 1	S 5	10	0	2	0.8	
9	62.0	57.3	56.0	−2.5	0.6	0.9	−4.8	−0.3	3.8	4.8	4.8	100	100	98	SSE 7	SW 7	SW 1	10	10	10	3.9	n, I +→, 1p bis nach II ●
10	57.8	59.5	59.6	1.1	1.7	−0.1	0.4	2.2	4.8	4.4	4.3	96	83	94	W 3	WNW 4	W 4	8	0	10	.	n ●
11	58.8	58.9	59.5	0.9	1.3	−0.3	−0.1	2.7	4.6	4.7	4.0	94	92	89	WNW 3	WNW 4	NW 6	8	2	4		
12	61.1	61.7	60.6	−0.1	1.1	0.3	−0.6	2.6	4.0	4.2	4.3	89	85	92	NW 4	NW 4	NW 6	3	10	1	.	
13	60.6	57.9	54.7	0.5	0.2	0.2	0.2	1.0	4.2	4.4	4.4	89	94	94	NW 5	NW 5	NE 3	10	0	0	0.2	früh ≡, III ●
14	51.4	55.6	60.6	1.3	0.6	−1.1	0.0	1.7	4.9	4.3	3.0	98	00	84	ENE 1	SE 1	SE 1	0	0	0		I ≡
15	70.0	72.6	74.5	−5.9	−2.1	−5.2	−5.9	3.7	2.6	3.3	2.8	90	83	93	ENE 1	SE 1	Still 0	0	0	0	.	
16	75.5	73.4	71.3	−2.6	−0.5	0.3	−5.2	−0.8	3.6	4.1	4.3	96	92	92	SW 1	SW 4	WSW 6	6	10	10	.	n ⌴
17	69.6	70.4	70.4	1.3	2.5	0.3	−0.5	2.2	4.8	5.1	4.7	96	93	100	WNW 3	W 1	WSW 2	6	10	0		früh ⌴, ≡
18	68.6	67.7	66.3	−0.2	1.9	0.5	−0.3	4.4	4.5	4.5	4.3	100	86	95	SW 3	SW 2	SW 1	10	0	0	0.4	n ⌴, I ≡, II ≡ in Hor.
19	65.6	66.3	65.8	1.1	1.5	1.1	0.2	2.7	5.0	5.1	5.0	100	100	100	SW 2	SW 3	SW 4	10	10	10	0.0	n, I, II feuchter ≡, III ≡
20	63.5	62.0	62.5	1.5	2.5	1.8	1.1	2.7	5.1	5.5	5.1	100	100	98	SW 5	SW 6	SW 4	10	10	10	4.0	I feuchter ≡, II ≡, p ●
21	55.6	52.3	59.7	2.1	2.1	1.1	0.2	3.2	5.3	5.3	4.2	100	100	85	S 5	SW 3	NW 6	10	10	0	2.7	n, tg. I ●, 4½p +→
22	67.2	68.4	67.9	1.3	3.3	2.5	0.6	2.8	4.8	5.6	5.4	96	97	98	NW 3	W 4	NW 3	0	10	10	.	
23	68.8	70.1	69.8	2.8	4.7	3.3	2.1	4.3	5.5	6.2	5.6	95	97	97	NW 1	W 3	W 3	10	6	10	.	
24	71.0	70.7	70.1	2.5	5.1	3.3	2.4	5.8	5.3	6.2	5.6	96	94	97	W 2	W 2	SW 2	0	0	10	.	III ≡
25	63.6	59.4	56.1	3.3	4.3	4.3	2.6	5.8	5.2	5.8	6.0	90	93	97	SW 5	SW 6	SW 7	10	10	10	4.0	p, III starke ● böen
26	57.0	58.8	60.3	4.7	6.1	3.9	4.0	5.7	6.2	6.8	5.9	97	97	97	SW 5	WSW 3	SW 3	10	0	10	.	n ●
27	61.8	65.0	65.6	3.2	5.1	1.5	3.0	6.7	5.3	5.3	4.9	95	82	96	W 2	WNW 2	W 2	0	0	0		
28	65.0	63.6	60.0	0.5	4.7	1.9	0.5	5.6	4.7	5.0	4.7	95	87	90	WSW 1	SW 1	SE 1	0	0	0	.	n ⌴
Mittel	761.0	760.8	761.2	−1.0	0.8	−0.5	−1.8	1.8	4.2	4.6	4.3	96	93	95	2.9	3.0	3.6	6.5	5.2	5.3	Summe 18.9	

März. **Keitum.** 1897.

Höhe des Barometers über dem Meer = 13.0 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = $33^m 28^s$. Polhöhe = 54° 54′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = + 0.67 mm.

Datum	Barometer 8a (mm)	Barometer 2p (mm)	Barometer 8p (mm)	Luft-Temperatur 8a (C°)	Luft-Temperatur 2p (C°)	Luft-Temperatur 8p (C°)	Minimum (C°)	Maximum (C°)	Absolute Feuchtigkeit 8a (mm)	Absolute Feuchtigkeit 2p (mm)	Absolute Feuchtigkeit 8p (mm)	Relative Feuchtigkeit 8a (Proz.)	Relative Feuchtigkeit 2p (Proz.)	Relative Feuchtigkeit 8p (Proz.)
1	751.3	748.9	749.0	1.9	4.3	2.3	1.6	5.3	5.1	6.1	5.0	96	98	93
2	49.4	49.9	51.6	2.8	1.2	2.3	2.2	5.4	5.6	4.9	5.4	100	98	100
3	39.2	35.4	33.2	1.7	2.6	3.7	1.1	3.9	4.6	5.3	5.2	90	96	87
4	38.5	44.2	44.2	2.5	3.5	2.6	2.0	5.2	5.1	5.6	5.0	93	95	91
5	43.7	46.2	48.2	3.2	4.7	2.9	2.2	5.4	5.3	5.8	5.3	93	90	94
6	53.9	55.9	56.4	1.7	5.9	3.7	1.7	5.6	5.0	5.9	5.8	96	86	97
7	57.2	56.6	57.6	1.7	1.3	1.7	1.7	6.4	5.0	5.0	5.0	96	100	96
8	62.3	63.7	65.0	1.7	2.7	2.1	1.3	2.6	5.1	5.4	5.2	98	96	96
9	**66.3**	66.2	66.0	0.3	1.7	1.3	0.2	3.6	4.2	4.6	4.6	90	90	91
10	62.1	59.1	58.4	0.9	3.9	2.9	0.9	3.0	4.7	5.1	5.4	96	84	96
11	61.8	63.1	63.1	1.1	5.9	2.9	1.0	4.0	5.0	6.7	5.4	100	97	96
12	60.3	56.6	53.7	0.9	1.7	−0.5	0.4	7.0	4.5	4.8	4.4	92	93	100
13	52.5	53.0	54.4	−0.3	1.5	0.1	**−0.6**	3.2	4.1	4.3	4.1	92	83	89
14	56.2	55.7	55.7	−0.3	1.8	0.7	−0.3	2.0	4.4	4.8	4.3	98	91	89
15	53.1	51.1	50.3	0.9	3.5	3.3	0.5	2.8	4.7	5.5	5.4	96	93	93
16	53.4	54.3	54.4	2.8	8.7	7.3	2.8	4.8	5.4	**7.3**	7.0	96	87	91
17	52.1	51.7	51.3	5.7	6.9	5.7	5.3	**10.0**	6.4	7.2	6.4	94	98	94
18	43.5	44.0	45.9	4.7	6.3	3.9	4.4	9.6	6.0	6.5	5.9	94	91	97
19	47.7	39.7	44.4	4.5	4.3	4.3	3.8	7.3	5.9	6.0	5.5	94	97	89
20	51.5	56.4	58.9	3.1	5.9	2.5	2.4	5.8	5.7	5.9	5.3	100	86	96
21	61.6	62.2	63.1	2.7	3.8	3.3	1.4	6.3	5.0	5.0	5.2	89	83	90
22	63.8	62.8	59.1	3.3	7.1	6.3	2.6	4.4	5.2	6.7	6.7	90	88	94
23	49.0	50.2	52.3	5.9	7.1	5.6	5.3	8.2	6.3	6.7	6.1	91	88	89
24	52.9	48.8	48.0	4.7	6.5	6.3	4.0	8.3	6.2	6.8	6.4	97	94	90
25	48.3	50.0	52.2	5.9	6.9	5.1	5.2	8.0	6.2	6.6	6.4	90	88	97
26	59.4	58.1	49.1	4.3	5.9	5.9	3.6	7.8	6.0	5.5	6.5	97	79	94
27	41.9	40.2	42.4	5.9	6.5	4.9	4.2	7.7	6.9	6.7	6.3	99	93	98
28	46.3	43.6	36.2	4.7	7.7	7.3	3.6	7.7	6.2	7.2	7.2	97	91	94
29	**31.0**	32.2	37.5	4.6	4.8	2.3	3.8	8.4	5.5	5.5	4.9	87	86	89
30	41.2	44.0	45.9	1.9	3.9	2.1	0.0	5.7	**3.7**	4.1	5.0	71	**67**	93
31	44.4	44.0	42.6	0.5	1.1	0.5	0.4	5.2	4.7	4.8	4.4	98	96	92
Mittel	751.5	751.2	751.3	2.8	4.5	3.4	2.2	5.9	5.3	5.8	5.5	94	90	93

Datum	Richtung und Stärke des Windes 8a	Wind 2p	Wind 8p	Bewölkung 8a	Bewölkung 2p	Bewölkung 8p	Niederschlag (mm)	Bemerkungen
1	SSE 3	S 3	SW 5	10	10	0	0.4	9a—10½a ≡, seit 1½p, II ●°
2	SW 1	Still 0	SW 1	10	10	10	1.1	9½a ●, II ✱ schl., p bis 7p ✱
3	SE 3	SSE 2	SSE 4	10	10	10	10.6	9a—1p ✱
4	W 3	SW 6	SW 6	10	10	0	3.5	spatab. ● böen.
5	SSW 5	S 3	S 2	10	10	10	.	
6	SSE 1	NE 1	NE 1	4	3	10	.	
7	NE 5	NE 5	ENE 4	10	10	10	2.6	8½a bis nach II ✱
8	ENE 2	E 2	ESE 2	10	10	10	.	n ✱
9	E 1	NE 1	E 1	10	10	10	.	
10	SE 2	SE 1	S 2	10	10	10	5.2	4p—8½p, III ●
11	Still 0	SSW 1	SE 1	10	4	0	.	n ⊔, I ≡
12	ESE 5	ESE 6	ESE 7	10	10	10	5.1	7p bis folg. n, III ✱
13	E 4	E 4	E 6	10	10	10	.	
14	ENE 3	E 3	E 6	10	10	10	.	
15	SE 4	SE 4	SE 4	10	10	10	1.8	
16	ESE 1	S 2	S 2	0	0	10	2.3	n ●, abends ⊽
17	SE 2	S 3	S 3	10	10	4	9.9	n ●
18	SW 4	SW 5	W 5	10	0	0	0.8	n ●°
19	SW 5	NW **8**	NW 7	10	10	10	10.6	n ●, seit 9½a, II ●, II ш
20	NNW 3	NW 6	NW 6	10	10	0	.	
21	NW 1	WSW 1	Still 0	4	10	10	.	
22	S 1	SSE 4	S 4	10	10	10	**17.0**	III ●tr.
23	SW 5	W 6	NW 6	10	10	10	.	n ●
24	S 2	SW 5	WSW 7	10	10	10	3.5	
25	W 7	W **8**	NW **8**	10	10	10	0.2	n, tg., II ● böen, II, III ш
26	NW 1	S 2	SE 7	8	10	10	11.6	seit 5½p, III ●
27	SW 6	WSW 6	WNW 7	10	10	10	4.8	n bis 8a, tg. ●
28	WSW 1	S 2	NW 2	10	10	10	14.7	früh ≡, tg. ● böen.
29	SW 2	W 7	WNW **8**	10	10	1	3.1	n, tg. ● böen, III ш
30	WNW **8**	WNW 7	WNW 7	8	7	1	2.8	n, tg. ✱, ▲ böen, I ш
31	Still 0	N 1	Still 0	10	10	9	2.3	früh bis 6p, I, II ✱
Mittel	3.1	3.8	4.2	9.2	8.8	7.6	Summe 113.9	

April. **Keitum.** 1897.

Höhe des Barometers über dem Meer = 13.0 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = $33^m 28^s$. Polhöhe = 54° 54′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = + 0.67 mm.

Datum	Barometer 8a (mm)	Barometer 2p (mm)	Barometer 8p (mm)	Luft-Temperatur 8a (C°)	Luft-Temperatur 2p (C°)	Luft-Temperatur 8p (C°)	Minimum (C°)	Maximum (C°)	Absolute Feuchtigkeit 8a (mm)	Absolute Feuchtigkeit 2p (mm)	Absolute Feuchtigkeit 8p (mm)	Relative Feuchtigkeit 8a (Proz.)	Relative Feuchtigkeit 2p (Proz.)	Relative Feuchtigkeit 8p (Proz.)
1	738.7	**738.0**	738.3	1.1	3.5	2.3	0.5	2.8	4.4	4.2	4.9	89	72	89
2	42.5	45.3	48.1	3.4	5.5	1.7	1.3	4.9	4.9	5.2	4.5	83	77	88
3	50.9	51.2	50.4	1.9	4.5	0.3	1.2	6.3	4.7	**3.5**	4.0	90	56	85
4	48.2	49.4	52.3	1.5	3.5	2.3	**0.3**	5.1	3.7	5.0	4.5	72	85	82
5	57.9	59.2	59.3	1.5	5.3	1.9	0.4	5.6	4.2	4.6	4.3	82	69	82
6	56.9	56.7	57.0	3.0	5.3	3.1	0.4	6.5	4.4	4.3	4.9	78	65	87
7	57.4	57.3	57.9	2.5	7.6	5.5	1.4	6.6	5.1	5.3	5.4	93	68	80
8	59.9	60.0	61.2	3.7	8.0	5.7	3.4	8.7	5.4	6.1	6.4	90	76	94
9	61.5	63.6	64.2	5.5	7.9	6.5	3.4	9.8	6.3	6.6	7.0	94	83	98
10	61.4	60.3	60.8	6.1	11.1	5.5	4.2	8.7	5.9	8.1	6.5	84	82	97
11	61.8	62.0	62.1	3.9	4.9	4.1	3.9	11.8	5.4	5.5	5.3	88	84	87
12	61.4	61.2	61.2	5.1	7.3	7.0	4.1	6.5	6.4	7.0	6.5	97	91	87
13	59.9	58.8	58.7	5.1	9.9	8.6	5.0	8.4	6.2	7.9	7.8	94	87	93
14	55.6	53.2	52.7	6.4	10.3	7.3	5.6	11.1	6.8	8.4	7.4	94	90	98
15	60.2	63.6	66.1	6.1	8.3	4.9	4.4	12.1	6.1	6.6	6.0	87	81	94
16	**66.4**	64.7	61.3	6.3	10.6	7.5	5.1	9.7	6.4	7.5	6.6	90	79	86
17	58.9	57.5	54.0	6.5	8.3	6.9	5.1	12.7	6.8	7.0	7.2	94	87	98
18	44.6	48.3	51.9	4.7	5.1	5.1	4.7	10.5	6.1	5.9	5.9	96	90	90
19	53.6	52.7	52.1	5.5	7.3	2.3	3.4	7.0	5.3	5.5	4.7	79	72	85
20	49.1	49.1	50.8	4.7	7.1	3.1	2.3	8.4	4.8	5.4	5.1	74	71	90
21	56.0	57.4	57.8	4.7	7.1	4.5	2.4	8.3	5.6	5.2	5.3	87	69	84
22	59.6	61.6	63.2	5.9	8.0	7.1	3.9	8.5	6.0	5.9	5.6	87	73	74
23	64.1	63.6	63.4	5.9	10.1	7.4	4.5	10.7	6.0	8.0	7.0	87	87	91
24	63.4	61.8	60.3	6.3	11.3	8.1	3.7	11.2	5.7	5.1	6.9	79	**51**	86
25	58.4	57.8	59.4	6.3	7.1	7.1	4.4	12.3	6.1	7.1	6.4	86	94	86
26	63.7	62.6	61.8	5.9	12.9	11.7	4.4	12.3	6.3	8.8	8.3	91	80	81
27	61.0	60.8	60.3	10.9	19.6	13.8	5.0	15.4	8.3	**12.0**	10.4	86	71	90
28	61.2	62.3	62.3	8.1	8.5	6.1	8.1	**22.3**	6.8	6.0	6.8	85	79	97
29	61.7	61.6	60.1	8.1	9.2	8.5	6.1	10.6	8.0	8.1	8.3	99	93	100
30	56.6	54.7	52.0	8.7	12.5	10.1	8.4	12.8	5.4	8.6	6.6	100	81	72
Mittel	757.1	757.2	757.4	3.2	8.3	5.9	3.7	9.6	5.9	6.5	6.2	88	78	88

Datum	Richtung und Stärke des Windes 8a	Wind 2p	Wind 8p	Bewölkung 8a	Bewölkung 2p	Bewölkung 8p	Niederschlag (mm)	Bemerkungen
1	WSW 1	ENE 2	NNW 1	5	10	5	.	
2	NNW 2	NW 3	NW 2	10	10	10	5.1	
3	NNW 1	NW 3	NW 1	10	10	10	.	n ✱
4	ENE 1	NE 2	NE 3	2	10	1	1.8	seit 11a öfter ✱ und △ böen.
5	N 2	NNW 3	NW 5	10	2	0	.	
6	NW 5	NW 1	NW 1	0	2	8	.	
7	SE 1	NE 1	SE 4	7	2	10	.	
8	E 2	E 3	SE 2	10	10	0	.	
9	S 2	SW 3	SW 1	10	8	0	.	
10	ESE 2	SSW 4	NW 3	10	7	10	2.5	seit 3p, III ●°
11	NW 3	NNW 4	N 3	10	10	10	.	n ●
12	Still 0	E 1	E 3	10	10	10	.	n ⌓
13	ENE 3	SE 2	SE 5	10	10	10	.	
14	SSE 3	S 2	WSW 6	2	10	10	4.0	n ⌓, 1½p ● böen aus S, 4½p ● bis
15	WSW 3	WSW 2	WSW 3	0	4	0	.	n ⌓ [aus SW, seit 6p, III ●
16	SW 3	SSW 6	S 5	0	10	10	**7.4**	n ⌓, seit 4½p ● böen.
17	SW 4	SW 4	SSE 3	8	4	10	7.3	n ● böen, tg. ●
18	W **9**	WNW **8**	WNW **8**	10	10	5	1.5	n ●, seit mtg. ● böen, I, II, III ш
19	NW 6	NW 6	NW 2	3	1	3	.	n ● böen.
20	N 1	NNW 1	NNW 3	7	2	2	.	
21	NW 2	WNW 4	NW 2	10	6	8	.	
22	NNW 3	N 3	NE 5	3	10	0	.	
23	NNE 2	ENE 1	ENE 3	4	10	1	.	
24	NE 2	ENE 2	NE 2	0	2	10	0.0	III ●tr.
25	E 1	SE 2	S 2	10	10	0	5.3	10a—3p, II ●
26	ENE 1	E 1	E 3	0	10	10	.	
27	SE 4	ESE 1	SE 2	0	6	2	.	
28	NW 1	W 2	NW 1	10	10	10	.	I, II, III ≡
29	NE 1	W 2	WSW 1	10	10	10	0.4	n ⌓°, seit 5p, III feuchter ≡
30	SW 5	SW 5	Still 0	10	2	3	.	bis 11a, I feuchter ≡
Mittel	2.4	3.0	2.9	6.4	7.3	5.9	Summe 35.3	

Mai. Keitum. 1897.

Höhe des Barometers über dem Meer = 13,0 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 33m 28s. Polhöhe = 54° 54′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.67 mm.

Datum	Barometer 8a	Barometer 2p	Barometer 8p	Luft-Temperatur 8a	Luft-Temperatur 2p	Luft-Temperatur 8p	Luft-Temperatur Minimum	Luft-Temperatur Maximum	Absolute Feuchtigkeit 8a	Absolute Feuchtigkeit 2p	Absolute Feuchtigkeit 8p	Relative Feuchtigkeit 8a	Relative Feuchtigkeit 2p	Relative Feuchtigkeit 8p	Richtung und Stärke des Windes 8a	Richtung und Stärke des Windes 2p	Richtung und Stärke des Windes 8p	Bewölkung 8a	Bewölkung 2p	Bewölkung 8p	Niederschlag	Bemerkungen
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	750.3	753.0	755.3	6.5	9.1	5.7	6.4	14.3	6.6	6.1	5.8	91	71	85	NW 5	NW 4	NW 2	10	6	2	1.4	tg., I ●
2	56.8	56.6	56.2	7.9	12.4	9.1	4.7	10.8	7.1	7.7	6.9	89	72	80	SW 2	S 1	SW 2	1	8	0	.	
3	56.2	56.5	57.1	9.8	9.7	7.1	8.3	14.3	7.6	8.3	7.1	84	92	94	SW 4	SW 3	Still 0	10	10	10	1.5	4p—5p ●⁰
4	59.6	62.2	62.9	8.4	10.1	6.5	6.0	11.6	5.9	6.9	6.4	71	75	88	WSW 1	NW 2	NW 1	0	6	1	.	n ⌓²
5	59.9	57.7	54.8	8.7	11.7	8.7	5.3	10.5	6.6	6.8	8.4	78	67	100	SW 4	SW 5	S 3	10	10	10	17.9	3½p bis nach III ●
6	54.5	56.3	58.0	8.0	9.4	5.9	6.4	12.8	7.1	6.9	6.1	89	80	88	NW 3	NW 3	NW 2	5	4	1	.	n ●
7	60.6	62.0	63.3	6.7	9.1	6.3	4.4	10.6	6.4	5.5	5.0	87	63	71	WNW 2	NW 2	NW 1	4	7	2	.	
8	64.9	63.7	59.8	8.3	10.0	9.9	4.2	10.9	6.7	7.3	7.1	82	80	79	SSE 1	WSW 4	SW 6	8	2	10	8.8	n ⌓, III ●tr.
9	55.6	56.8	58.4	8.1	9.1	7.8	7.0	13.7	7.1	6.8	6.0	88	79	76	NW 6	NW 5	NW 3	3	5	4	0.2	n ●
10	57.4	54.4	51.0	6.1	7.8	3.6	4.8	9.9	4.9	5.4	5.5	71	68	93	NW 6	NW 1	NW 2	10	8	7	2.6	6a ●b. mit ▲, n ●⁰, 11a ▲b.
11	46.4	45.2	46.6	4.3	5.6	3.3	3.2	9.3	4.3	5.0	5.4	70	86	93	NNW 1	NNW 1	NW 1	10	7	8	3.2	tg. ●böen
12	51.1	54.3	56.1	6.7	7.6	9.1	3.2	8.7	5.5	6.9	7.1	76	89	83	NW 3	NW 1	NW 2	5	10	10	.	n ●
13	57.4	58.7	60.3	7.3	9.6	7.0	5.4	10.1	6.5	6.8	6.3	85	76	84	NW 6	NW 4	W 2	10	7	10	0.5	
14	66.2	68.5	70.8	7.5	9.7	6.5	6.2	10.1	7.0	6.4	6.5	90	71	90	WNW 1	W 2	NW 1	10	1	0	.	6a ●sch. mit ✱
15	**72.5**	71.8	70.6	8.4	11.4	10.1	5.7	11.2	7.2	7.6	8.5	88	76	92	N 1	NNW 4	NNW 6	0	4	6	.	
16	68.0	66.6	66.4	12.5	19.3	11.9	9.1	13.0	8.3	12.0	8.6	77	72	84	N 3	NNE 4	NE 2	0	0	0	.	
17	65.6	64.3	64.0	16.1	22.1	19.4	11.4	20.8	11.9	13.3	13.4	87	68	80	ENE 2	E 2	NE 2	0	0	0	.	
18	63.8	63.2	63.0	16.1	20.5	11.6	13.7	22.7	11.3	11.2	8.6	83	63	85	NE 2	N 1	NNW 2	2	0	0	.	n ⌓
19	62.5	62.0	62.7	13.3	16.4	17.8	10.5	22.2	9.5	9.5	10.7	85	69	70	NNW 2	NW 3	ENE 2	0	0	1	.	n ⌓
20	63.5	63.1	62.5	13.7	18.4	15.4	11.4	19.6	8.8	8.3	9.0	75	53	69	NE 1	ENE 2	N 3	2	0	10	.	
21	60.1	58.4	57.6	11.8	15.8	13.3	11.1	19.7	9.2	10.9	10.6	90	82	94	NE 3	NE 3	ENE 3	8	2	6	0.7	
22	55.1	53.9	52.0	12.9	12.8	12.9	12.4	16.8	10.7	10.4	10.4	97	95	95	NNW 1	Still 0	E 2	10	10	10	**30.5**	n ●sch., tg., II, III ●
23	50.1	50.8	52.3	12.7	13.3	13.6	12.2	15.6	10.7	11.1	10.5	98	98	92	NE 3	NE 4	E 3	10	10	10	13.8	n ●⁰, tg., I, II ●
24	55.7	55.9	56.1	12.4	17.5	10.7	12.4	14.9	9.3	8.0	9.1	88	54	95	ENE 2	NE 7	WNW 2	2	0	0	.	n ●
25	55.7	54.5	53.2	13.6	15.6	11.7	10.1	18.5	8.6	8.1	8.4	74	61	83	S 1	W 1	NW 1	0	2	2	.	
26	51.1	50.7	51.0	11.8	17.1	13.9	10.5	17.7	9.4	10.7	10.0	93	74	85	SW 1	S 2	Still 0	10	0	10	.	
27	50.6	50.0	50.4	15.7	19.3	17.0	12.0	19.3	10.2	10.2	11.6	77	61	81	SE 2	SE 1	SE 3	6	6	10	.	
28	47.7	46.0	48.3	12.8	13.7	10.9	10.9	19.9	10.2	11.5	8.5	94	99	89	E 2	SE 2	W 3	10	10	10	6.9	seit 6a ●böen, II ●
29	53.3	57.4	59.1	13.2	14.7	13.3	10.6	14.7	9.5	9.7	10.2	85	78	90	S 4	WSW 1	SE 3	5	0	8	.	
30	61.9	62.8	62.7	17.1	24.5	18.3	12.2	16.6	12.7	**15.0**	11.8	88	66	76	S 2	S 1	E 2	0	0	0	.	
31	63.2	63.2	62.5	18.8	23.3	18.9	14.0	**25.5**	14.2	10.4	11.0	88	**49**	68	SE 3	SE 3	E 3	0	0	0	.	
Mittel	758.0	758.1	758.2	10.9	13.8	10.9	8.6	15.0	8.4	8.8	8.4	84	74	85	2.6	2.9	2.4	5.2	4.4	5.1	Summe 88.0	

Juni. Keitum. 1897.

Höhe des Barometers über dem Meer = 13,0 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 33m 28s. Polhöhe = 54° 54′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.67 mm.

Datum	Barometer 8a	Barometer 2p	Barometer 8p	Luft-Temperatur 8a	Luft-Temperatur 2p	Luft-Temperatur 8p	Luft-Temperatur Minimum	Luft-Temperatur Maximum	Absolute Feuchtigkeit 8a	Absolute Feuchtigkeit 2p	Absolute Feuchtigkeit 8p	Relative Feuchtigkeit 8a	Relative Feuchtigkeit 2p	Relative Feuchtigkeit 8p	Richtung und Stärke des Windes 8a	Richtung und Stärke des Windes 2p	Richtung und Stärke des Windes 8p	Bewölkung 8a	Bewölkung 2p	Bewölkung 8p	Niederschlag	Bemerkungen
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	762.5	761.7	760.9	18.9	21.9	18.3	15.1	24.9	13.1	12.5	12.9	81	64	82	E 1	NW 1	NW 1	0	0	10	.	
2	61.6	61.6	61.2	18.7	21.5	19.5	17.5	24.3	14.5	15.0	12.4	90	79	74	NE 1	Still 0	NE 1	0	10	1	.	
3	62.5	61.9	62.1	22.5	22.5	18.5	17.4	25.3	14.9	16.0	13.9	73	79	87	Still 0	NW 1	E 1	0	0	0	.	n ⌓
4	62.2	61.8	61.3	18.2	22.1	20.1	17.3	24.9	12.9	14.8	15.2	83	75	87	E 1	NE 1	E 1	10	10	10	.	
5	61.1	60.3	59.3	17.1	25.1	19.7	17.1	23.6	13.5	16.5	14.5	93	70	85	E 1	E 1	NNW 2	10	8	1	.	
6	58.8	59.0	58.8	17.3	18.3	13.9	16.2	25.8	12.3	10.7	10.2	84	68	87	NW 3	NW 2	NW 3	1	3	10	.	n ⌓
7	59.0	60.0	59.8	11.3	12.1	11.5	11.2	19.3	7.6	7.3	9.0	76	69	89	NW 4	NW 5	NW 4	10	6	10	0.9	
8	60.1	60.5	60.2	10.3	11.8	8.5	8.0	13.8	8.6	8.0	5.8	93	78	70	NW 4	NW 4	NW 2	10	8	3	.	n ●, △
9	59.7	58.3	58.6	10.9	17.5	15.0	7.4	13.3	6.6	6.0	6.8	69	41	53	E 1	E 2	E 2	0	2	2	.	
10	62.9	64.6	66.5	14.9	17.2	12.2	9.4	19.9	7.9	8.3	8.7	63	57	83	E 1	NW 3	NNW 1	0	1	4	.	
11	68.2	69.3	**69.7**	14.3	18.1	12.9	11.0	18.8	8.8	11.2	7.8	73	73	70	W 1	WSW 3	WSW 1	6	2	0	.	n ⌓
12	69.2	69.4	69.3	16.7	19.7	15.1	12.2	19.4	11.2	11.4	11.5	79	67	90	SW 2	SW 2	W 1	3	0	0	.	
13	68.9	68.5	65.1	20.3	23.6	25.8	14.7	21.6	14.3	12.4	**17.8**	81	57	73	S 2	SW 2	SE 1	0	0	0	.	
14	61.8	59.4	57.4	21.3	26.7	20.1	18.4	**29.8**	14.4	14.8	13.1	77	57	75	SSE 2	S 2	WSW 1	0	0	8	.	ab. ⟙ in NW.
15	61.3	63.2	62.6	14.5	15.9	13.5	13.2	29.2	9.5	10.1	9.4	77	75	82	NW 4	W 3	NW 1	7	8	2	.	
16	59.1	55.5	51.9	15.1	17.5	15.1	11.6	17.6	10.4	10.2	12.2	87	68	96	SE 1	S 1	S 1	8	10	8	5.1	seit 3p ●böen.
17	51.0	52.8	54.4	11.9	12.6	10.8	10.0	19.3	8.9	7.2	6.9	86	67	71	SW 4	SW 5	W 3	10	7	8	2.2	n ●
18	53.9	51.6	47.6	12.5	15.0	13.7	10.0	15.4	8.8	8.5	10.3	82	67	89	SW 3	SSW 5	SW 3	10	10	10	**9.2**	n ●, tg. ●böen.
19	47.4	52.0	55.4	13.3	15.6	13.8	12.0	16.0	10.8	10.8	10.8	96	82	93	SW 1	WSW 1	W 1	10	10	10	.	n ●
20	53.6	54.4	56.5	12.9	15.1	11.9	12.2	16.7	9.7	11.2	9.0	88	88	89	WNW 1	NW 2	NW 3	10	10	10	.	
21	59.9	61.8	62.6	13.6	13.3	12.7	11.9	16.9	10.3	9.5	9.1	89	85	85	NW 4	W 3	WSW 2	10	10	10	.	
22	64.0	65.6	66.4	15.1	18.8	17.1	12.7	15.8	11.7	11.1	10.4	91	69	72	W 2	W 2	W 2	10	0	0	.	früh ∞
23	67.1	66.0	63.4	15.5	24.3	19.0	14.1	20.6	12.3	14.4	12.6	93	64	77	SW 1	SSW 1	SE 1	10	4	5	.	n ⌓²
24	59.6	58.2	58.1	20.1	24.1	16.6	16.0	27.0	14.2	14.9	12.9	82	67	92	S 3	SW 1	NW 2	0	0	10	.	
25	60.8	61.1	61.7	14.5	14.4	11.5	14.4	25.7	9.3	9.4	7.8	76	77	77	NW 3	NW 3	NW 2	5	5	2	.	
26	63.0	63.8	63.4	13.1	15.3	13.7	10.4	15.4	9.1	9.1	10.2	82	70	88	NW 5	NW 5	NNW 3	6	4	2	.	
27	64.0	63.4	63.2	16.2	21.1	19.1	12.6	17.4	12.0	13.0	11.6	87	70	71	SE 1	N 1	N 2	0	0	0	.	
28	63.0	62.0	63.2	19.9	26.9	18.3	15.4	25.0	12.2	12.3	11.4	70	47	73	ESE 3	SE 2	SE 2	0	8	10	.	
29	62.1	61.4	60.5	20.1	27.1	23.5	17.2	27.4	13.6	15.6	15.8	78	59	73	SE 2	S 1	N 1	6	0	2	.	
30	59.4	59.5	59.7	20.7	19.3	17.6	18.5	28.4	16.0	14.1	13.6	88	85	91	Still 0	NW 2	NW 1	10	10	6	0.0	tg. ●tr.
Mittel	760.9	761.0	760.7	16.1	19.1	16.0	13.5	21.3	11.3	11.5	11.1	82	69	81	2.1	2.4	1.8	5.4	5.0	5.1	Summe 17.4	

Juli. **Keitum.** 1897.

Höhe des Barometers über dem Meer = 13.0 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 33m 28s. Polhöhe = 54° 54′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.67 mm.

Datum	Barometer. 8a	2p	8p	Luft-Temperatur. 8a	2p	8p	Minimum.	Maximum.	Absolute Feuchtigkeit. 8a	2p	8p	Relative Feuchtigkeit. 8a	2p	8p	Richtung und Stärke des Windes. 8a	2p	8p	Bewölkung 8a	2p	8p	Niederschlag.	Bemerkungen.
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	759.5	759.3	758.9	15.5	17.5	14.1	15.3	22.9	11.8	11.9	10.4	90	80	87	NW 2	NW 3	NW 3	10	10	10	.	früh ≡. ⌓
2	60.3	61.2	61.4	13.1	16.7	13.1	13.1	18.0	9.5	12.1	8.6	86	85	77	NW 4	NW 5	NW 2	10	7	8	.	
3	58.8	56.5	55.7	14.7	17.1	14.3	12.1	17.9	9.5	12.1	8.4	76	84	70	SW 2	SW 3	WNW 4	10	10	10	2.0	9a bis mtg. ● tr.
4	51.1	51.4	53.2	12.0	14.3	13.5	12.0	18.0	9.7	9.4	9.4	94	78	82	NW 4	W 6	NW 5	10	10	10	3.0	n, tg. ● böen.
5	57.1	56.9	54.6	13.3	15.7	9.3	12.1	15.8	8.5	10.1	6.2	75	76	71	WNW 4	WSW 3	SW 4	6	10	10	3.3	n ● böen.
6	50.2	50.6	50.7	14.6	16.8	14.1	9.2	17.6	12.4	11.5	9.1	100	80	76	WSW 5	WSW 5	WSW 3	10	10	8	6.8	n ●. a ●°
7	48.1	49.8	52.7	14.1	14.9	13.7	11.6	17.8	10.6	8.1	9.4	90	61	81	SW 1	WSW 5	WSW 3	10	7	10	0.4	n ●. 3¼a ⛈ böe.
8	56.3	58.0	59.1	13.6	15.8	11.6	11.2	15.2	9.9	7.9	8.0	86	59	79	W 2	W 3	W 2	4	4	6	0.6	n ●°
9	57.4	57.5	60.0	14.4	16.1	11.9	11.4	16.6	9.7	10.2	8.4	80	75	81	SW 3	SW 4	SW 4	10	10	10	0.2	n ●°
10	62.0	63.9	65.1	14.7	16.4	14.5	12.4	16.4	9.5	9.8	9.6	76	70	79	NW 3	NW 3	NW 2	4	8	4	.	n ●°
11	67.0	67.7	67.7	14.7	16.7	14.7	12.4	18.0	8.9	9.3	9.7	72	66	78	NW 3	NW 5	NNW 3	4	5	2	.	
12	**69.4**	60.0	68.5	14.4	24.0	20.5	12.8	17.6	9.7	10.9	**14.8**	80	**56**	83	NNE 1	ENE 1	Still 0	1	1	0	.	
13	68.0	66.0	64.0	17.5	23.4	19.3	15.2	24.4	10.9	11.7	12.0	73	55	72	NE 1	N 1	N 1	2	1	4	.	
14	61.4	59.4	58.1	17.1	22.9	19.3	15.0	**25.4**	10.7	11.0	12.0	74	53	77	N 1	NNW 2	NW 1	4	8	6	.	
15	55.1	54.9	54.8	17.3	18.9	17.6	15.4	23.5	12.3	13.4	11.8	84	83	79	NNW 2	NW 4	NNW 2	10	10	10	2.9	a ●°
16	55.9	56.5	50.3	16.1	23.1	16.6	15.4	22.3	12.8	14.3	12.3	94	68	87	NNW 4	NW 6	NW 4	10	10	3	3.4	n, I ●, tg. ● böen, ferner ⊤
17	57.9	57.7	57.4	14.9	16.7	15.9	14.3	23.3	11.8	11.8	12.0	93	83	89	NW 5	NW 4	NW 3	10	8	10	.	
18	57.3	57.3	56.3	15.3	17.7	15.6	14.2	18.8	10.0	10.6	11.2	85	70	85	NW 3	NW 3	NW 3	10	10	10	.	
19	53.4	52.8	51.9	14.3	15.0	15.3	14.2	18.4	11.6	12.0	12.7	96	94	98	WNW 2	W 2	W 1	10	10	10	7.3	tg. ● böen.
20	51.2	51.5	51.8	14.9	16.7	16.1	14.9	15.9	12.2	12.7	11.9	97	90	87	SW 1	SW 1	Still 0	10	10	7	0.9	n ● tg. ● tr.
21	51.9	53.0	52.9	13.5	18.5	16.6	13.3	19.3	10.7	11.9	12.6	94	75	90	Still 0	NNW 1	NNW 1	10	8	8	0.4	10a ●, ⊤ in SW. 11a kurze ● böe.
22	51.7	51.8	51.6	15.6	18.1	15.5	15.2	19.6	13.1	12.5	12.7	99	81	97	W 4	WSW 6	WSW 7	10	10	10	**28.5**	mrg., I feuchter ≡, 5¾p bis nach
23	50.2	53.3	57.8	15.7	19.9	18.3	15.1	19.6	13.0	14.0	13.0	98	81	83	W 2	N 1	N 2	10	10	2	1.3	n ●°, I ● {III ●1.2
24	62.0	62.4	62.0	16.0	15.3	14.5	15.3	20.4	12.5	11.6	11.6	92	89	95	NW 3	NW 2	NW 2	10	10	10	.	n ●°
25	60.8	58.1	56.0	14.3	21.5	12.5	14.2	17.2	11.4	14.2	10.3	95	75	96	Still 0	S 2	W 2	10	4	10	8.0	7p bis nach III ●. ⚡
26	55.6	56.0	55.6	17.5	19.2	15.9	11.6	22.2	11.5	12.5	11.9	77	75	88	WSW 2	SW 3	WSW 1	0	4	10	2.0	n ●
27	54.2	54.1	54.6	16.1	18.9	15.7	15.2	19.8	12.3	9.9	11.6	90	60	87	WSW 1	NW 2	NW 1	8	2	5	2.9	n ●
28	56.1	57.4	59.6	14.5	17.3	15.5	13.8	20.0	11.2	11.2	10.2	92	76	78	W 1	NW 4	NNW 2	7	5	3	.	7¼a–9a ⛈. ●
29	64.2	66.2	66.8	15.9	18.5	16.9	12.4	19.6	10.1	10.7	12.0	75	68	84	NNW 2	WNW 2	NW 2	4	4	6	.	
30	65.4	64.9	63.5	16.8	18.5	17.1	14.2	19.6	12.3	11.7	11.7	87	74	81	NW 3	NW 4	NW 2	10	2	0	.	
31	60.8	59.3	57.9	16.7	17.9	17.1	15.3	19.7	12.4	11.9	13.6	88	78	94	NNW 3	NW 3	NNW 2	10	1	0	.	
Mittel	757.8	757.9	758.0	15.1	18.1	15.4	13.5	19.4	11.0	11.4	11.0	87	74	84	2.4	3.2	2.4	7.9	7.1	6.8	Summe 73.0	

August. **Keitum.** 1897.

Höhe des Barometers über dem Meer = 13.0 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 33m 28s. Polhöhe = 54° 54′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.67 mm.

Datum	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	757.8	757.2	757.2	17.3	25.0	19.1	17.0	20.6	13.5	14.5	13.1	92	62	80	NNE 1	N 1	N 1	8	0	0	.	
2	59.7	61.2	62.9	18.9	19.1	19.0	17.2	25.7	14.3	9.8	9.7	88	59	59	NE 1	NE 1	NE 1	0	2	0	.	
3	65.6	66.0	66.0	20.4	24.3	20.9	17.7	25.2	12.8	14.7	13.1	72	66	72	NE 1	NNW 2	N 2	0	0	0	.	
4	**66.5**	66.3	65.3	18.8	23.6	19.1	15.1	24.7	11.2	**7.0**	13.6	70	**32**	83	NW 1	NW 1	N 1	0	0	0	.	n ⌓
5	63.8	61.8	59.8	20.3	28.3	20.8	16.6	25.3	12.9	13.8	13.3	73	49	73	ESE 1	SE 3	SE 2	0	0	0	.	n ⌓
6	57.6	56.5	57.7	20.2	28.4	17.6	17.9	**28.8**	14.0	13.3	13.0	80	46	87	SE 2	SSE 3	Still 0	4	4	10	3.9	tg. ●
7	59.7	59.4	59.2	19.7	22.1	20.3	16.7	28.7	15.9	15.0	14.4	93	79	82	SW 2	SW 2	Still 0	8	2	0	.	n ●
8	56.8	52.8	50.2	20.3	21.7	18.0	16.6	25.0	15.1	14.2	14.3	85	74	93	SE 1	SE 2	SE 3	6	8	10	**16.6**	2p ●²böe mit ⚡
9	**47.2**	48.0	48.7	17.7	21.9	15.9	17.4	23.3	13.2	13.1	12.3	88	68	91	SW 4	S 2	N 1	10	10	2	7.7	n ●. tg. ● böen.
10	52.4	55.7	57.8	18.2	18.1	16.3	15.2	24.3	13.5	12.4	10.4	87	80	75	NW 2	NW 5	W 5	10	10	10	1.0	n ●, a ● böen.
11	60.2	60.2	59.6	16.7	22.3	20.5	15.2	19.4	11.2	13.2	15.6	79	66	87	WSW 2	SSW 1	S 1	10	0	4	5.7	
12	56.0	57.5	58.6	19.7	18.0	16.4	18.3	24.3	**16.4**	12.9	11.7	96	84	84	S 2	SW 3	W 4	10	10	10	3.3	4h ⛈. ●¹, I ●
13	61.2	62.5	62.1	16.6	18.7	15.6	15.3	20.3	11.6	12.3	11.9	82	77	90	W 2	W 4	SW 1	4	5	10	.	früh starke ● böe.
14	60.4	60.2	60.8	17.0	20.5	18.8	15.2	20.4	13.0	13.1	13.5	90	73	84	Still 0	SW 2	Still 0	10	1	2	6.2	a ●°
15	59.2	58.2	57.9	18.1	21.5	18.4	16.2	22.8	12.1	11.5	11.1	78	61	70	Still 0	Still 0	N 1	10	2	6	11.4	
16	49.0	53.5	56.2	18.3	17.4	15.5	17.4	23.4	15.3	11.0	11.1	98	74	85	S 1	W 5	W 4	10	6	10	3.4	5a–10½a ●
17	56.9	56.5	55.1	18.1	19.8	18.2	15.3	20.4	13.1	12.7	12.8	85	74	82	SW 5	SW 6	SW 7	8	10	0	0.2	
18	53.0	53.1	53.8	17.7	17.3	15.7	17.0	21.4	14.1	13.2	12.4	94	90	93	SW 3	SW 3	SW 1	10	10	8	6.9	n ● böen, I ● tr., a ●
19	52.6	50.8	53.9	17.1	17.7	14.7	15.1	18.7	13.0	12.1	10.7	90	80	86	SSW 2	S 2	NW 5	10	4	10	3.4	n ●, a ● böen, 1½p ⛈. ●
20	56.2	56.2	54.5	15.9	19.7	18.1	14.1	19.2	9.8	11.9	13.0	73	70	84	SW 1	SSW 2	S 2	4	3	10	2.2	
21	40.9	40.3	48.8	15.9	19.3	17.8	15.6	21.4	12.9	14.1	12.6	96	86	83	S 3	SSW 2	SSW 5	10	10	10	7.9	n, tg. ●
22	47.6	47.4	47.4	15.5	14.3	14.7	14.1	20.9	10.9	10.2	11.5	83	85	92	S 3	SW 5	WSW 7	7	10	9	12.1	n ⛈. ●²böe, tg. starke ● böen,
23	50.6	51.5	53.0	15.2	18.0	16.8	**13.2**	20.3	10.0	11.8	11.9	77	77	83	WSW 1	W 3	SW 3	10	8	10	.	n ●° {II ●
24	55.5	56.8	57.7	16.5	17.3	14.7	14.2	20.0	11.1	12.3	11.5	79	84	92	SW 2	SW 2	Still 0	10	10	2	.	
25	57.5	56.9	56.8	15.7	20.3	16.8	14.0	20.8	12.1	14.9	13.9	91	97	98	E 2	E 1	E 2	10	10	10	6.5	
26	56.5	57.5	57.9	15.1	19.8	15.7	15.0	22.3	11.9	12.7	12.3	93	74	92	SSE 1	SE 1	Still 0	10	4	1	.	n mehrf. ⛈. ●
27	58.0	57.4	57.3	14.9	20.9	17.5	**13.2**	23.2	12.2	15.3	14.0	97	84	94	SE 2	SE 5	S 1	2	2	10	0.4	n ⌓², 5½p ● tr.
28	60.1	60.3	60.1	16.1	19.1	15.6	14.3	22.2	11.0	11.8	11.5	81	72	87	W 1	SW 2	Still 0	2	1	8	.	n ⌓
29	59.5	59.5	58.8	16.5	19.3	17.6	15.1	20.3	11.2	11.7	12.1	80	70	81	Still 0	NNE 1	N 1	7	7	3	.	n ⌓
30	56.5	55.2	54.7	16.7	19.2	16.7	15.3	22.6	13.9	11.9	12.7	99	72	90	SE 1	S 1	SW 3	10	10	2	1.4	
31	52.3	49.9	50.2	17.8	17.1	15.6	14.6	21.6	14.4	13.9	12.5	95	96	94	S 1	WSW 5	W 7	8	3	10	12.4	n ●
Mittel	756.6	756.6	756.8	17.5	20.3	17.4	15.6	22.5	12.8	12.7	12.5	86	73	85	1.7	2.5	2.3	7.0	5.2	6.0	Summe 112.6	

September. Keitum. 1897.

Höhe des Barometers über dem Meer = 13.0 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = $33^m 28^s$. Polhöhe = 54° 54' N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.67 mm.

Datum	Barometer 8ᵃ	Barometer 2ᵖ	Barometer 8ᵖ	Luft-Temperatur 8ᵃ	Luft-Temperatur 2ᵖ	Luft-Temperatur 8ᵖ	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit 8ᵃ	2ᵖ	8ᵖ	Relative Feuchtigkeit 8ᵃ	2ᵖ	8ᵖ	Richtung und Stärke des Windes 8ᵃ	2ᵖ	8ᵖ	Bewölkung 8ᵃ	2ᵖ	8ᵖ	Niederschlag	Bemerkungen
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	751.5	754.0	753.8	15.4	17.9	15.5	13.2	19.7	12.3	**14.0**	12.3	94	92	93	W 6	WSW 6	WSW 4	8	9	6	3.7	n mehrf. ⚡ mit ● ¹sch.
2	47.7	47.7	47.9	16.2	16.0	15.9	14.7	**18.5**	13.4	11.9	11.2	98	88	83	SSW 5	S **8**	SSW **8**	7	6	6	8.7	früh ●, mtg. böen ●b., II, III ⊥
3	51.5	53.3	53.2	14.9	17.0	14.9	14.8	18.4	10.9	10.8	11.2	87	75	80	W 3	WSW 3	SW 2	10	8	5	2.2	n, I, tg. ●
4	54.2	55.3	54.9	12.3	14.5	10.5	12.3	18.4	10.3	11.2	8.9	97	92	94	WNW 2	SSW 3	SW 5	10	10	10	15.1	n ●⁰, 2½ᵖ ⚡ in S, 3ᵖ ▲ böe,*)
5	50.6	53.9	48.6	11.5	14.3	11.8	8.6	15.3	9.9	11.3	10.1	98	94	98	Still 0	NW 5	NW 4	8	10	10	**19.1**	n starke ●böen, tg. ●
6	44.7	45.9	46.8	11.6	15.5	12.3	10.0	15.7	9.4	12.5	9.9	94	96	94	NW 4	NW 4	NW 4	10	10	10	2.8	n, tg. ●
7	51.4	53.4	53.5	11.5	14.0	9.9	9.4	15.8	9.6	11.2	8.5	96	95	94	NW 7	NW 6	NW 7	6	4	8	3.2	n, tg. ●
8	54.4	55.4	56.6	11.9	13.3	11.8	9.1	14.2	9.9	9.8	8.9	96	87	87	NW 7	NW 6	NW 4	10	2	9	3.5	n ●böen, tg. ●
9	57.0	58.2	58.9	10.5	12.0	10.5	9.2	14.6	9.0	10.1	9.0	95	97	95	NW 3	NW 2	NW 2	8	10	10	3.1	n, tg., II ●
10	63.8	65.6	67.1	11.1	11.8	10.7	9.6	14.6	9.6	9.2	8.7	98	90	92	NNE 1	NNW 1	NW 1	0	1	0	.	n ●
11	70.2	71.1	71.8	11.3	15.9	14.8	9.9	17.2	9.7	12.6	11.1	98	93	86	Still 0	NNW 1	N 1	0	0	0	.	
12	71.8	71.5	**72.0**	11.4	16.1	12.9	10.4	17.3	9.6	11.6	10.3	96	85	94	E 1	Still 0	NW 2	0	0	8	.	n ⌓
13	70.4	70.0	70.2	13.6	15.9	13.0	11.3	17.5	10.7	12.4	11.4	93	92	97	NW 3	NNW 4	NNW 1	10	10	10	1.1	n ●
14	70.1	69.5	69.4	14.5	15.9	14.5	12.9	18.0	10.9	10.7	11.6	90	80	95	NNW 1	Still 0	Still 0	10	4	10	1.4	
15	67.5	66.0	64.9	12.9	14.1	12.5	11.8	17.3	10.6	11.7	10.4	96	98	97	Still 0	NW 1	W 1	10	10	10	0.4	früh ●
16	61.3	59.2	57.0	13.7	13.7	13.5	12.5	15.1	10.7	11.3	11.5	93	97	100	S 1	SW 4	SW 1	10	10	10	5.4	n ⌓⁰, 2ᵖ bis nach II ●⁰
17	52.6	51.2	50.3	12.9	15.5	13.1	12.7	15.0	10.6	12.3	10.8	96	93	97	SW 1	SW 3	SW 6	8	2	10	.	n ●
18	50.3	50.1	49.0	11.6	14.5	11.5	10.2	15.9	9.3	11.5	9.9	92	94	98	Still 0	SSE 3	S 3	6	6	10	6.8	n ⌓, ab., III ●
19	47.7	50.2	51.7	11.9	13.9	10.1	11.3	15.8	9.2	11.0	8.3	90	94	89	SSE 1	S 3	Still 0	10	10	0	.	n ●
20	48.1	46.6	45.5	13.1	12.9	9.9	9.0	16.4	10.6	10.0	8.6	96	91	95	NW 2	NW 3	NW 4	3	6	10	12.2	n ●böen.
21	**41.0**	42.4	43.4	8.3	12.5	12.2	7.9	14.3	7.7	10.0	10.5	94	94	99	NW 7	WNW **8**	NW 7	10	10	10	6.2	n, a orkanartige ●b., tg., I, III ●
22	49.0	51.0	50.6	12.5	11.1	11.5	11.0	14.0	10.0	9.6	9.9	94	98	98	NW 6	NW 6	NW 2	10	10	10	12.2	n, tg. ●böen, II, III ●
23	48.4	51.1	51.7	12.5	12.9	13.2	10.6	13.8	10.0	10.6	10.6	94	96	95	WNW 4	W 5	SW 6	10	10	10	1.5	n ●¹böen, 6ᵖ–6½ᵖ ⚡
24	53.9	55.4	56.2	15.2	15.9	14.7	12.7	15.7	12.4	12.3	12.3	97	98	99	SW 5	SW 5	SW 6	10	10	0	2.4	n ●
25	60.0	64.6	66.0	13.6	14.9	10.9	12.8	17.3	11.2	10.8	9.0	89	94	93	NW 3	W 5	W 2	10	2	2	.	n ●
26	64.1	62.6	61.9	13.7	16.5	15.1	10.8	15.7	11.1	13.1	12.5	96	94	98	S 2	SSW 1	SW 4	10	10	10	.	
27	64.1	66.0	67.2	13.1	14.3	9.5	12.6	17.5	10.2	10.4	8.1	91	86	91	WNW 2	NW 3	Still 0	2	4	2	.	
28	67.4	66.3	65.1	11.5	15.2	12.9	11.0	16.4	9.6	12.4	10.8	96	97	98	Still 0	Still 0	S 1	8	2	10	.	n ⌓²
29	62.2	61.0	60.8	14.5	14.4	12.0	9.2	15.3	11.7	11.9	10.1	96	98	97	E 1	E 1	SE 3	2	10	10	.	n ⌓²
30	58.6	57.1	56.8	12.5	16.8	14.3	12.0	16.2	10.8	12.8	10.9	98	90	91	SE 3	E 5	SE 4	10	10	10	.	
Mittel	756.8	757.5	757.4	12.7	14.6	12.6	11.1	16.2	10.2	11.4	10.2	95	92	94	2.7	3.6	3.2	7.5	6.9	7.5	Summe 111.0	*) 3½ᵖ ⚡, später ●böen.

Oktober. Keitum. 1897.

Höhe des Barometers über dem Meer = 13.0 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = $33^m 28^s$. Polhöhe = 54° 54' N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.67 mm.

Datum	Barometer 8ᵃ	Barometer 2ᵖ	Barometer 8ᵖ	Luft-Temperatur 8ᵃ	Luft-Temperatur 2ᵖ	Luft-Temperatur 8ᵖ	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit 8ᵃ	2ᵖ	8ᵖ	Relative Feuchtigkeit 8ᵃ	2ᵖ	8ᵖ	Richtung und Stärke des Windes 8ᵃ	2ᵖ	8ᵖ	Bewölkung 8ᵃ	2ᵖ	8ᵖ	Niederschlag	Bemerkungen
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	756.8	757.4	758.0	14.6	14.8	12.9	13.1	17.7	**12.2**	11.6	9.3	99	92	85	Still 0	NW 2	NW 4	10	10	10	.	I bis mtg. feuchter ≡
2	59.1	61.8	63.4	10.9	13.1	11.2	10.8	**16.0**	8.3	9.7	8.6	86	87	86	NNE 2	N 3	NE 3	0	0	1	.	
3	63.5	61.7	61.3	9.0	9.9	8.9	8.4	15.0	7.4	7.9	8.4	87	87	99	SE 2	S 2	SE 4	10	10	10	2.7	3ᵖ bis nach III ●⁰
4	66.7	70.3	73.1	8.1	9.9	7.5	8.1	11.0	7.4	7.9	7.2	92	87	93	ENE 3	NNE 4	NE 4	1	2	10	.	
5	75.2	74.0	74.2	4.9	10.1	5.2	4.4	11.0	5.5	7.6	5.8	84	82	89	E 4	E 2	E 1	0	0	0	.	
6	74.0	73.1	72.0	5.9	8.8	5.7	4.0	11.9	5.9	8.0	6.4	86	95	94	ENE 1	N 1	NW 1	0	2	0	.	n ⊔
7	70.6	69.7	68.6	6.3	10.1	7.5	4.4	11.3	6.5	8.7	6.5	91	95	85	S 2	SW 1	SW 1	10	10	10	.	
8	65.5	63.4	61.7	9.4	10.9	10.1	7.2	12.4	8.7	9.3	8.9	99	97	96	Still 0	S 1	SW 6	10	8	10	5.0	früh, tg., III ●tr.
9	58.6	59.5	60.6	8.9	12.9	8.8	8.8	11.4	8.4	10.6	8.0	99	96	95	SSW 2	NW 2	NW 2	10	7	2	2.4	n ●, I ●tr.
10	61.5	60.2	58.0	9.1	10.3	10.9	8.0	13.6	8.3	9.1	9.5	96	97	98	NW 2	W 1	W 4	10	10	10	**9.6**	n, I, mtg. bis nach II, ab., III ●
11	51.2	50.7	49.0	11.7	10.6	10.2	9.2	12.2	9.8	9.4	9.0	96	99	97	NW 5	NW 7	NW 7	10	10	4	5.5	n ●, tg. ●böen.
12	**46.8**	48.3	49.7	8.3	10.4	8.0	8.2	12.6	8.0	7.1	6.1	98	75	76	NW 4	NW 6	NW 7	10	10	10	5.5	n ●böen, tg. ●
13	48.9	49.0	48.3	7.2	7.5	6.5	5.4	11.3	4.8	5.3	4.7	**64**	60	65	NW 7	WNW 7	NW **8**	4	6	10	7.1	n, tg. ● und ▲böen, III ⊥
14	54.2	55.3	55.8	9.4	8.4	7.6	4.8	10.3	7.2	7.2	7.1	82	88	91	NW 3	SW 3	SW 5	8	10	10	2.8	n, tg., II, III ●
15	53.5	54.3	54.6	10.1	13.0	12.1	6.2	10.7	9.1	10.0	9.8	91	90	94	S 3	SSE 3	ESE 3	10	4	8		n ●böen.
16	53.8	55.7	58.8	11.2	14.5	12.5	9.4	14.4	8.8	9.3	10.3	89	76	96	SSE 3	SSW 3	SW 3	2	10	7	0.2	gegen Abend ●tr.
17	64.0	65.4	65.4	10.8	14.1	11.1	10.3	14.6	9.5	10.5	9.1	99	88	93	S 1	SSW 2	SSE 2	6	0	0	.	n ⌓²
18	64.0	64.1	65.3	10.6	13.8	12.3	10.1	15.1	8.8	10.8	9.9	93	93	94	S 2	SW 3	WSW 1	0	10	10	0.4	n ⌓
19	66.8	65.7	65.5	9.9	11.7	10.0	9.8	14.7	9.0	10.0	8.0	99	88	80	S 1	W 1	Still 0	10	10	10	5.6	I feuchter ≡²
20	67.1	68.2	70.3	10.2	9.8	9.7	9.3	12.2	8.3	8.2	8.3	90	91	92	NW 3	NW 5	NNW 3	2	10	0	2.1	n ●⁰, seit mtg., II ●böen.
21	75.0	76.3	**76.6**	6.8	10.9	6.9	6.3	12.8	7.2	8.5	6.9	98	89	93	NE 3	E 1	NW 2	10	6	10	.	I feuchter ≡
22	75.9	74.8	74.1	7.4	9.5	9.5	6.2	11.0	7.4	8.1	8.3	96	92	91	Still 0	SW 2	Still 0	10	8	10	.	
23	74.0	73.1	72.7	7.3	9.3	7.5	7.3	10.6	7.0	7.5	7.3	91	87	94	E 2	E 2	SE 4	10	10	10	.	
24	73.5	74.0	73.9	7.5	10.1	8.0	7.3	10.1	7.3	7.8	7.9	94	84	99	Still 0	SE 2	SE 3	8	8	10	.	früh ⌓
25	74.2	73.6	72.7	8.5	8.0	8.3	7.8	12.0	6.0	7.8	7.7	79	98	94	SE 1	SE 1	SE 1	10	10	10	.	II ≡
26	73.5	73.6	74.1	5.2	11.3	7.5	5.0	10.4	6.3	8.3	7.3	95	84	94	SE 3	SE 1	SE 2	0	0	0	.	
27	74.5	73.5	73.0	5.9	12.7	5.7	5.3	12.3	6.6	8.5	6.6	96	78	98	SE 1	SSE 1	SE 2	0	0	10	.	n ⌓, 5½ᵖ ≡²
28	70.9	70.3	69.6	3.6	5.3	5.6	3.6	13.0	5.7	6.3	6.5	97	96	96	SE 1	SE 1	Still 0	10	10	10	.	I ≡
29	69.0	68.7	68.2	4.1	4.6	3.4	4.1	6.3	6.1	5.9	5.6	100	94	97	Still 0	S 1	SSE 1	10	10	10	0.3	I, III ≡
30	67.8	67.8	68.2	1.7	0.4	5.5	1.7	5.4	5.2	7.0	6.5	100	98	97	ESE 2	SSE 1	Still 0	10	10	10	0.2	I feuchter ≡², II, III ≡
31	70.0	70.7	71.6	4.8	5.3	5.6	4.5	7.2	6.0	6.0	6.5	94	91	96	N 1	NE 1	Still 0	10	10	10	.	
Mittel	765.2	765.3	765.4	8.0	10.3	8.5	7.1	12.0	7.5	8.4	7.7	92	89	92	2.1	2.4	2.7	6.8	7.1	7.5	Summe 40.4	

November. **Keitum.** 1897.

Höhe des Barometers über dem Meer = 13.0 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 33m 28s. Polhöhe = 54° 54' N
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.67 mm.

Datum	Barometer.			Luft-Temperatur.					Absolute Feuchtigkeit.			Relative Feuchtigkeit.			Richtung und Stärke des Windes.			Bewölkung			Niederschlag.	Bemerkungen.
	8a	2p	8p	8a	2p	8p	Minimum.	Maximum.	8a	2p	8p	8a	2p	8p	8a	2p	8p	8a	2p	8p		
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	772.9	773.1	773.6	7.3	5.9	6.9	5.4	7.3	7.4	6.0	6.5	98	91	96	Still 0	Still 0	Still 0	10	10	10	.	I ≡
2	73.1	73.8	72.2	5.0	5.1	4.3	4.9	7.4	6.4	5.9	6.1	98	90	98	Still 0	Still 0	S 1	10	10	10	.	
3	71.4	71.2	71.0	4.5	6.2	5.3	4.3	5.8	5.9	6.1	5.8	94	87	87	E 1	ENE 1	E 3	10	10	10	.	
4	70.7	69.4	69.1	4.5	6.0	3.9	4.3	6.7	5.3	6.0	5.5	84	87	90	ESE 4	SE 4	SE 3	10	10	10	.	
5	68.5	68.3	68.0	1.2	2.5	2.2	1.2	6.6	4.9	5.3	5.4	98	96	100	S 1	SE 2	SE 2	10	10	10	.	I, II, III ≡
6	70.0	70.3	71.4	2.7	5.1	4.8	0.5	3.0	5.3	6.4	6.4	94	97	100	ENE 1	SE 1	SE 1	10	10	10	.	I ≡
7	68.5	73.5	73.8	5.3	7.3	5.9	4.3	5.8	5.6	6.3	6.1	85	83	88	SE 2	SE 2	SE 1	10	10	10	.	
8	73.8	73.5	73.7	1.5	6.4	2.1	1.5	7.8	4.7	5.4	4.8	93	75	89	SE 1	SE 2	SE 2	0	0	0	.	
9	74.5	74.0	75.6	−0.3	6.2	2.7	−0.4	6.7	4.3	6.1	4.6	96	87	82	E 1	ESE 1	SE 2	0	0	0	.	n ⌴²
10	**76.2**	75.3	74.3	2.0	5.5	0.7	1.4	6.7	4.6	4.3	4.1	87	64	85	SE 3	SE 3	SE 4	0	0	0	.	
11	71.2	68.1	66.2	−2.3	2.4	−0.5	**−2.4**	6.7	**2.9**	4.6	4.0	75	84	90	E 2	SE 2	SE 3	0	0	0	.	
12	62.6	60.5	58.4	3.1	5.7	5.3	−0.8	3.7	5.5	6.6	6.2	96	98	94	SSE 1	SSE 2	SSW 4	10	10	10	.	I, II ≡
13	55.1	54.4	54.5	7.5	9.2	9.1	5.3	8.6	6.7	8.3	8.4	88	96	98	SW 4	SW 5	SW 6	10	10	10	.	
14	55.7	54.6	53.3	5.9	8.5	7.7	5.4	10.0	6.7	7.6	7.4	97	92	94	S 2	S 4	SW 3	10	0	0	0.8	I ≡
15	49.8	55.9	60.9	8.1	6.0	5.1	7.7	8.7	7.6	4.2	4.7	94	**60**	73	NW 5	NW 7	NW 5	10	4	0	3.4	n ●, tg. ● und ▲ böen.
16	68.7	68.9	68.4	3.5	5.3	4.1	3.3	7.3	5.4	5.1	5.4	92	76	88	NW 2	W 1	NW 1	2	6	10	.	
17	66.1	64.0	61.9	4.2	5.0	6.1	3.9	5.9	5.4	5.6	6.8	87	86	97	SW 2	S 2	SW 4	10	10	10	2.6	
18	58.1	59.5	62.8	9.3	8.4	8.1	4.6	9.4	**8.5**	8.2	7.6	98	100	94	WSW 4	W 2	NW 3	10	10	0	0.8	n ●, I ●², II ●
19	64.0	64.5	64.2	7.7	9.5	9.5	7.2	10.0	7.3	8.4	8.3	93	95	94	W 3	W 4	W 5	6	10	10	.	
20	67.6	71.3	72.8	8.4	8.7	7.9	7.7	**10.7**	7.2	7.3	7.1	88	87	89	NW 6	NW 4	NW 4	10	10	0	.	
21	75.6	75.6	75.7	8.2	9.7	9.5	7.9	9.8	7.6	8.7	8.4	93	98	95	NW 2	W 4	W 3	2	10	10	.	
22	74.5	73.9	72.3	9.7	9.4	9.5	8.7	**10.7**	8.3	8.0	8.3	92	91	94	W 2	WNW 2	W 2	10	4	10		
23	67.3	65.9	66.9	9.2	8.7	5.7	8.2	10.3	8.0	8.2	6.0	92	98	88	WNW 2	NW 2	NW 5	10	10	10	1.1	II ●
24	66.2	65.1	64.2	3.7	2.5	2.3	3.2	10.2	5.0	4.9	3.7	83	89	68	NNW 4	NW 4	NE 3	10	10	10	0.4	n ●, tg. ✱ und ▲ böen.
25	68.9	71.2	72.5	−1.1	0.9	−1.5	−2.0	4.7	3.8	4.4	3.7	90	89	90	NE 1	NE 1	Still 0	0	0	0	.	
26	70.2	65.9	62.3	2.1	4.8	3.9	−1.6	3.5	5.2	6.3	5.7	96	98	93	W 1	WSW 7	WSW 9	10	10	10	3.1	seit 11a, II ● böen, III ⌴ш
27	58.1	54.6	51.2	5.0	6.7	6.5	3.6	7.7	6.1	7.1	7.0	94	98	98	WNW 1	SW 2	SW 2	4	10	10	0.8	n, III ●
28	47.1	42.0	33.4	5.7	6.6	5.3	5.4	7.5	5.6	6.3	6.2	82	87	94	W 3	W 4	SW 6	8	10	10	12.4	tg., II, III ● böen.
29	**21.5**	31.6	41.6	5.1	1.5	0.3	2.8	7.6	5.7	4.7	3.7	88	93	78	SW 5	N 7	NE 5	10	10	0	5.4	n, tg., II ●
30	46.9	42.3	40.2	2.5	4.2	6.7	−1.6	5.6	5.2	6.1	6.7	94	98	91	NW 3	SW 6	W 5	10	10	10	**21.0**	tg., II ● böen.
Mittel	764.5	764.4	764.2	4.6	6.0	5.0	3.5	7.4	5.9	6.3	6.0	91	89	90	2.3	2.9	3.2	7.4	7.5	6.7	Summe 51.8	

Dezember. **Keitum.** 1897.

Höhe des Barometers über dem Meer = 13.0 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 33m 28s. Polhöhe = 54° 54' N
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.67 mm.

Datum	Barometer 8a	2p	8p	Luft-Temp. 8a	2p	8p	Minimum	Maximum	Abs. F. 8a	2p	8p	Rel. F. 8a	2p	8p	Wind 8a	2p	8p	Bew. 8a	2p	8p	Niederschlag	Bemerkungen
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	740.0	745.0	749.8	1.9	0.8	0.1	1.2	7.7	5.0	4.7	4.3	95	96	92	NNW 1	NE 3	NE 3	10	10	10	.	n ● und ✱
2	58.7	62.0	64.5	−1.5	−0.3	−1.1	−1.7	2.7	3.9	3.3	3.6	96	74	84	NE 3	NNW 2	NNW 1	2	0	0	.	
3	66.6	66.4	66.4	−1.8	−0.3	−0.8	**−2.0**	0.4	3.6	4.2	4.2	90	94	96	N 1	Still 0	NE 1	0	0	10	.	
4	65.7	66.6	68.3	−1.9	−0.5	−1.4	**−2.0**	0.6	3.7	3.4	**3.2**	94	77	78	NE 1	NNE 2	NNE 1	2	0	0	.	
5	67.7	66.0	65.4	−0.3	0.3	0.2	−1.8	−0.3	4.0	4.6	4.5	89	98	96	ENE 3	NE 1	NE 1	10	10	10	0.2	II, III ✱ fl.
6	61.9	61.2	61.1	0.5	1.1	1.7	0.0	1.7	4.5	4.8	5.1	94	96	98	SE 1	S 1	S 2	10	10	10	11.3	
7	52.1	59.1	55.0	4.5	4.9	3.7	0.0	5.2	6.3	6.3	5.6	100	98	93	W 1	SW 2	SW 7	10	10	10	**18.8**	n ●², tg., I ●
8	36.7	37.4	37.6	5.7	4.7	2.7	2.9	6.6	6.9	5.2	5.1	100	81	91	SW 7	W 5	WSW 6	10	10	10	5.4	n anhalt. SW-Sturm mit ●²,*)
9	**36.5**	37.1	39.3	4.5	4.7	4.4	2.0	6.5	5.7	6.3	6.0	90	98	97	SSW **8**	SW 7	SW 6	10	10	10	15.8	nach 3a mehrere Böen mit [ζ,**)
10	45.1	46.1	45.6	4.5	5.3	3.5	4.2	6.7	6.1	6.5	5.6	97	97	95	SW 3	SW 3	S 8	10	10	10	1.2	n ▲ und ● böen, tg. ●
11	40.4	40.2	40.9	0.9	1.1	1.1	0.9	5.7	4.7	4.8	5.0	96	96	100	SE 7	ESE 5	SE 6	10	10	10	11.0	seit 7a ✱ (I, II) und ● (III)
12	47.9	51.1	49.8	3.5	4.9	2.7	0.3	4.0	5.7	6.0	5.3	97	94	94	Still 0	W 2	S 4	10	10	10	4.0	n ●², tg. ●
13	54.4	56.1	56.8	1.5	3.5	2.3	1.4	6.0	5.0	5.6	5.2	98	95	96	Still 0	SW 1	SW 3	10	2	10	.	n ●
14	53.7	53.7	53.5	4.7	7.1	6.4	2.3	6.4	6.4	7.5	6.8	100	100	94	SSE 1	SSE 3	S 4	10	10	10	2.7	I feuchter ≡, tg., II ● böen.
15	52.1	53.9	57.0	5.5	6.5	5.9	5.2	7.7	6.7	6.8	6.4	99	94	93	SSE 5	S 5	SW 6	10	2	0	4.0	n bis mtg., I ●
16	62.6	62.0	62.6	5.5	5.9	6.2	5.0	7.8	6.5	6.3	6.7	97	91	94	S 3	S 4	SW 5	10	8	10	.	n ●
17	64.6	64.9	64.5	6.2	6.9	5.9	5.9	7.8	6.2	6.8	6.5	88	91	94	SW 4	SW 3	SW 3	10	10	10	.	
18	64.3	64.3	65.5	7.1	7.2	5.7	5.1	7.7	7.3	**7.6**	6.6	98	100	98	WSW 1	W 4	NW 4	0	10	0	1.8	früh ≡ in Hor., 1p bis nach II ●
19	68.0	69.1	70.1	3.5	5.7	3.1	3.5	**8.2**	5.5	6.0	5.5	93	88	96	NW 2	NW 2	NW 1	2	1	0	.	
20	72.8	74.4	75.8	2.1	1.3	0.5	1.2	6.6	4.4	4.3	4.4	82	85	92	NE 2	E 3	SE 3	0	2	10	.	n ⌴
21	78.1	78.3	**78.9**	0.5	0.7	−1.1	0.2	2.5	4.4	4.5	3.8	92	92	90	Still 0	Still 0	Still 0	10	4	0	.	
22	76.9	75.3	74.4	3.2	3.9	4.1	−1.3	4.2	5.5	5.7	6.0	95	93	98	NW 1	NW 2	NW 2	10	10	10	.	
23	72.3	71.1	71.3	4.7	4.7	3.9	2.7	5.4	6.1	6.1	5.7	96	96	93	NW 2	NW 2	NW 1	10	10	10	.	
24	71.6	71.0	71.0	4.2	4.9	2.7	3.9	6.0	5.8	6.1	5.5	93	96	98	SSE 1	Still 0	Still 0	10	10	10	.	
25	70.2	69.9	69.8	1.3	2.6	3.3	1.3	5.5	4.8	4.9	5.4	96	89	93	Still 0	S 1	WSW 2	10	4	0	.	I ≡
26	68.2	67.4	66.1	4.2	4.9	4.3	2.6	5.2	5.7	6.0	5.6	92	94	90	WSW 2	WSW 4	WSW 5	1	10	10	.	
27	61.9	61.2	60.0	4.1	4.1	4.4	3.4	6.2	6.0	5.0	5.7	98	97	92	SW 7	SW 6	SW 7	10	10	10	.	I feuchter ≡
28	57.9	58.3	57.7	4.3	4.9	3.3	3.3	5.3	5.9	6.5	5.5	96	100	95	SW 7	SW 6	SW **8**	10	10	10	.	III ⌴ш
29	57.7	54.9	52.4	4.9	5.2	6.8	3.3	6.3	6.2	6.2	7.3	97	94	99	SW **8**	SW **8**	SW **8**	10	10	10	4.0	tg., III ● böen, I, II, III ⌴ш
30	50.6	48.1	47.8	5.4	5.7	5.7	5.2	7.9	5.8	5.9	6.6	86	86	98	SW **8**	S 6	S 6	10	10	10	8.1	I ⌴ш, p, III ●
31	47.1	47.2	47.2	5.3	5.7	5.7	5.2	6.9	6.6	6.6	6.4	99	98	94	SSE 3	SSW 3	SSW 3	10	10	10	.	n ●
Mittel	759.0	759.3	759.6	3.2	3.8	3.1	2.0	5.4	5.5	5.7	5.5	95	93	94	3.0	3.1	3.7	8.0	7.5	7.7	Summe 90.1	

*) tg. heft. ● böen, ab. ζ
**) tg., II heft. ● böen.

Januar. **Neufahrwasser.** 1897.

Höhe des Barometers über dem Meer = 4.5 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 1h 14m 40s. Polhöhe = 54° 24′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.63 mm.

Datum	Barometer. 8a	2p	8p	Luft-Temperatur. 8a	2p	8p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit. 8a	2p	8p	Relative Feuchtigkeit. 8a	2p	8p	Richtung und Stärke des Windes. 8a	2p	8p	Bewölkung 8a	2p	8p	Niederschlag	Bemerkungen.
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	760.8	761.1	761.6	2.3	3.4	3.5	1.3	2.5	5.1	5.4	5.1	94	03	87	SW 4	SW 4	WSW 5	10	10	0	1.8	I, II ∞
2	67.1	69.3	71.2	2.4	3.3	1.9	2.0	4.1	4.0	4.1	4.0	74	71	77	WNW 6	N 6	NW 6	3	0	0	.	n ✱, ●
3	69.2	67.0	66.9	1.1	1.9	1.1	0.6	3.6	4.3	4.6	4.0	87	88	81	WNW 7	NNW 3	NE 3	10	3	10	0.0	a ✱⁰
4	67.1	67.4	68.5	0.8	0.2	−0.9	−4.4	2.1	4.0	4.0	4.0	82	87	94	NE 4	E 3	Still 0	10	10	10	1.3	n, tg. anhalt., II ✱⁰
5	71.4	73.0	74.0	−4.4	−4.0	−4.6	−4.4	0.8	2.8	2.8	2.8	86	82	86	SE 2	S 2	S 2	3	10	10	.	I ≡⁰, II ∞
6	73.9	73.6	73.4	−4.0	−3.2	−4.3	−5.2	−3.7	2.9	3.0	2.8	87	82	84	S 1	SSE 1	SSE 1	10	10	10	0.0	I ∞²
7	74.0	74.3	75.4	−10.4	−9.0	−10.2	−10.4	−2.8	1.6	1.8	1.6	80	81	80	SSE 2	Still 0	SSE 1	10	10	10	0.2	früh bis nach I ✱⁰, II ∞, tg. meist
8	76.1	76.4	75.8	−9.2	−7.5	−11.0	−10.8	−8.0	2.0	2.3	1.5	88	92	79	S 1	S 1	S 1	10	10	0	.	I ∞, a, II ≡, ∨ I ✱ bröck.
9	74.1	73.5	72.8	−12.4	−11.4	−10.6	−12.8	−6.7	1.5	1.5	1.6	85	78	80	SSE 1	SE 1	SE 2	10	9	0	.	I, II ∞
10	72.6	71.9	72.2	−11.8	−10.1	−12.2	−12.8	−10.5	1.5	1.6	1.4	85	76	81	ESE 3	ESE 3	E 3	5	3	0	.	II Rad. Str. W—E.
11	72.5	70.5	68.8	−14.2	−8.4	−10.2	−14.8	−10.1	1.1	1.8	1.6	74	76	80	SE 1	S 2	SSE 4	0	2	0	.	I ∞²
12	63.7	61.8	60.7	−7.4	−8.0	−8.2	−10.2	−7.4	2.0	2.0	2.1	78	83	85	SE 4	SE 2	SE 3	10	10	10	4.4	I ∞⁰, mtg. △, seit Ab., III ✱
13	57.2	55.9	56.3	−5.5	−2.8	−1.8	−8.2	−5.5	2.6	3.1	3.5	85	83	88	SSE 2	SSE 1	Still 0	10	10	10	.	n ✱, Eisregen.
14	58.3	59.5	61.0	−0.3	0.9	0.3	−2.8	−0.3	4.2	4.1	4.2	94	84	00	SSW 1	SW 1	Still 0	10	10	10	.	I ∞², II ∞
15	63.7	65.0	66.3	−3.8	0.2	−1.7	−4.9	1.1	2.6	3.6	3.6	78	78	88	SW 2	SW 1	SW 2	8	10	8	.	
16	66.3	65.8	66.0	0.9	1.2	1.2	−3.2	0.0	4.4	4.4	4.6	89	89	92	ENE 3	E 2	E 2	10	5	10	4.2	I ∞², tg. meist ✱, ●
17	66.2	66.4	67.2	1.3	1.7	0.7	1.0	1.3	4.8	4.7	4.4	94	91	90	E 2	E 2	E 1	10	10	10	.	I ∞²
18	66.7	66.4	66.4	−1.5	−2.7	−2.8	−1.9	2.1	3.8	3.3	3.0	92	87	81	ESE 1	SE 1	SE 2	10	10	10	.	I ≡
19	67.5	68.4	69.1	−4.2	−6.0	−8.0	−5.0	−1.5	2.9	2.3	1.9	86	79	80	NE 2	ENE 1	Still 0	10	10	10	0.1	I ∞
20	68.1	65.4	62.4	−9.4	−7.0	−6.4	−9.4	−4.2	1.8	2.2	2.3	81	81	84	S 1	SSW 2	S 3	10	10	10	0.2	seit früh, I, a, p ✱⁰, I ∞
21	56.1	53.1	49.8	−1.9	−1.9	−3.4	−7.0	−1.8	3.6	3.6	3.1	90	90	87	WSW 4	WNW 3	Still 0	10	10	10	2.0	tg., II, III ✱ sch.
22	44.7	45.1	48.1	−7.0	−5.4	−7.8	−7.0	−0.9	2.4	2.7	2.2	92	90	89	S 3	ESE 1	E 1	10	10	0	0.0	n, I ✱, n ✱⁰, II ∞
23	49.9	49.7	49.2	−5.6	−5.6	−3.4	−8.8	−5.0	2.5	2.5	3.1	82	85	87	NE 6	ENE 6	ENE 6	10	10	10	6.2	II, p, III ✱
24	47.9	47.5	47.0	−2.8	−2.3	−2.2	−5.9	−2.8	3.2	3.2	3.2	87	83	83	NNE 3	NE 3	E 3	10	10	10	3.1	n, II, p ✱ (Schneedecke 12 cm)
25	44.4	42.7	41.7	−6.0	−3.1	−4.5	−6.0	−2.2	2.6	2.9	2.8	90	80	86	S 1	S 2	WSW 5	10	10	0	1.1	n ✱, I ≡ n ≡⁰, seit mtg., II, p ✱⁰ (Schneedecke 17 cm)
26	40.9	41.5	45.2	−10.6	−4.7	−4.5	−12.0	−1.8	1.8	2.7	2.6	93	86	79	S 1	Still 0	SW 1	10	10	10	0.8	seit 7½a, I, a, II, p ✱⁰
27	48.9	48.4	47.2	−7.2	−5.1	−4.0	−7.2	−3.8	2.3	2.5	2.9	90	80	87	S 2	S 3	S 2	10	10	0	2.1	I ∞, II ∞²
28	48.0	47.4	48.8	−5.9	1.0	0.8	−5.9	−2.4	2.5	4.1	4.1	87	80	85	SSW 1	S 5	S 3	5	10	10	1.0	n, tg., II ✱
29	49.8	50.7	50.8	−2.4	−3.3	−6.2	−2.4	1.3	3.4	2.9	2.4	89	80	84	Still 0	S 1	S 1	10	3	0	.	7½a bis nach I ✱, II ∞
30	49.2	48.6	48.1	−10.0	−5.1	−7.2	−10.0	−1.8	1.8	2.5	2.2	87	80	84	S 1	S 1	S 1	10	1	0	0.2	n ⌴, I ≡, II, III ∞
31	46.7	47.5	49.4	−9.4	−4.1	−7.4	−9.5	−4.8	1.9	2.5	2.2	87	75	86	Still 0	WSW 1	Still 0	10	7	0	.	n ✱⁰, I ∞
Mittel	760.7	760.5	760.7	−5.1	−3.4	−4.3	−6.4	−2.2	2.8	3.1	2.9	86	83	S5	2.4	2.2	2.1	8.8	8.2	6.1	Summe 29.6	

Februar. **Neufahrwasser.** 1897.

Höhe des Barometers über dem Meer = 4.5 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 1h 14m 40s. Polhöhe = 54° 24′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.63 mm.

Datum	Barometer. 8a	2p	8p	Luft-Temperatur. 8a	2p	8p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit. 8a	2p	8p	Relative Feuchtigkeit. 8a	2p	8p	Richtung und Stärke des Windes. 8a	2p	8p	Bewölkung 8a	2p	8p	Niederschlag	Bemerkungen.
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	753.0	753.2	753.5	−7.5	−8.4	−12.0	−10.0	−4.0	2.2	1.9	1.5	86	82	85	SW 3	SSW 1	SSE 2	7	0	10	.	II ∞², ab., III ≡, ∨
2	50.0	46.8	43.2	−13.8	−7.5	−6.2	−16.7	−6.0	1.3	2.3	2.5	87	92	00	Still 0	SE 1	Still 0	10	10	10	1.5	I ≡, ∨², II ∞, seit Ab., III ✱
3	44.7	47.8	50.6	−3.4	−1.7	−5.2	−7.8	−3.4	2.9	3.2	2.5	82	80	83	W 3	WSW 1	W 1	10	10	5	1.7	a meist, I ✱, p ✱ sch.
4	53.6	54.2	56.3	−8.8	−2.0	−3.6	−8.8	−1.7	2.0	3.0	2.7	88	76	78	Still 0	W 3	WNW 6	2	3	10	1.1	n ✱⁰, seit Ab., III ✱
5	64.8	66.5	65.7	−10.0	−5.5	−14.2	−10.2	−1.7	1.7	2.2	1.2	80	73	83	W 3	SW 1	Still 0	0	0	0	.	
6	62.0	60.1	59.7	−19.6	−7.7	−9.4	−20.7	−4.8	0.7	1.7	1.6	75	66	75	SE 1	SE 1	E 2	0	0	0	.	I ∞², ∨²
7	58.7	59.0	61.5	−10.0	−6.4	−7.0	−10.0	−7.2	1.8	2.0	2.2	87	76	83	ESE 4	ENE 4	E 4	3	7	0	.	
8	68.4	71.9	74.6	−8.3	−6.0	−12.7	−8.3	−6.0	1.8	1.9	1.3	76	66	80	E 2	E 1	Still 0	0	0	0	.	
9	75.6	73.2	70.8	−19.6	−12.4	−12.0	−19.6	−6.0	0.8	1.2	1.4	87	70	78	SE 4	S 2	S 3	0	0	7	.	I ≡, ∨, II ∞, III ⊕
10	60.5	58.1	57.1	−10.0	−5.8	−0.6	−12.4	−9.2	1.8	2.6	3.6	87	90	81	S 8	S 4	W 2	10	10	0	0.4	n unruhig, I ∞², II ∞, a ┼→
11	56.0	54.2	52.9	0.8	1.9	0.6	6.0	1.1	4.1	3.8	3.7	85	73	76	WSW 3	WSW 7	WSW 6	10	5	8	.	I ∞²
12	52.4	53.4	53.6	−1.2	1.1	−0.3	−1.4	2.5	3.4	3.7	3.7	80	73	83	W 2	WNW 4	WSW 4	2	1	10	.	I ∞
13	56.4	55.7	53.1	−4.6	0.1	0.7	−5.3	1.1	2.9	3.6	4.2	00	78	87	SW 3	WSW 3	W 2	9	7	10	1.3	ab., III ✱
14	43.0	45.5	55.1	1.1	−0.6	−3.4	−0.4	1.1	3.9	3.4	2.6	79	77	74	WSW 6	WNW 9	WNW 8	10	10	10	1.0	a ✱, ●, p, II, III ⊥ııı, p ✱
15	66.5	69.8	72.5	−5.1	−3.3	−5.7	−5.2	2.1	2.4	2.7	2.3	78	76	77	NNW 6	WNW 4	W 2	10	10	10	0.4	n, I, a, II, p ✱⁰
16	75.0	72.3	65.5	4.6	−2.2	−3.6	−8.8	−3.0	2.2	3.0	3.2	70	77	91	WNW 1	WSW 5	W 8	10	10	10	1.0	seit 2p, III ┼→, III ⊥ııı
17	61.2	60.8	63.6	1.8	3.3	3.3	−4.0	2.0	4.9	5.3	4.7	93	92	82	W 9	W 9	W 8	10	10	0	.	n bis p W 9—10, I, II, III ⊥ııı
18	68.6	69.8	69.2	−0.2	2.5	1.3	−0.4	4.1	4.3	5.0	4.7	94	91	92	WSW 3	WSW 1	S 1	0	10	8	.	n ⌴
19	67.9	67.6	68.7	1.9	6.2	4.1	0.8	3.1	4.2	5.0	4.9	80	71	80	WSW 3	Still 0	W 3	7	0	10	.	I, II ∞
20	67.8	67.0	66.5	3.6	7.5	4.9	2.8	6.2	5.3	5.3	4.7	90	69	71	SW 2	SW 6	SW 1	10	0	0	.	I ∞², II ∞
21	63.4	60.7	57.6	3.9	4.9	3.7	2.4	7.6	5.1	5.5	5.2	84	84	87	SSW 2	SSW 4	S 3	10	10	10	0.9	seit 7¼p, III ●⁰
22	55.8	61.4	64.5	1.6	2.0	0.5	0.8	5.3	4.5	4.6	3.7	87	87	78	W 2	NW 5	W 3	10	10	0	0.0	früh, a zeitw. ●⁰
23	66.0	66.8	67.4	1.5	4.9	3.1	−0.2	2.4	4.5	5.1	5.0	89	78	88	W 1	WSW 1	SW 1	5	7	10	.	
24	65.4	65.0	68.2	5.3	5.1	3.2	2.3	5.3	5.5	4.6	4.5	83	71	78	WSW 5	WSW 8	W 5	10	3	0	.	a, II ⊥ııı
25	69.2	66.3	62.6	2.3	3.8	5.4	0.0	5.5	4.9	4.8	5.1	91	83	77	SW 2	SSW 3	SW 3	10	10	10	0.8	
26	54.4	55.2	56.5	7.1	7.9	7.3	3.8	7.6	6.6	6.8	6.8	87	86	89	WSW 7	WSW 8	W	10	10	10	0.0	n, I, 8a—9a ●⁰, II ∞, tg., II ⊥ııı
27	58.5	59.9	61.8	7.9	7.2	3.3	4.0	8.1	6.9	5.4	3.9	88	72	68	SW 6	WSW 5	W 8	10	5	0	.	I ∞, III ⊥ııı
28	64.3	65.4	65.2	1.1	3.6	−0.1	0.3	8.1	3.9	4.2	4.0	79	70	87	W 4	WSW 5	W 1	7	0	0	.	
Mittel	760.9	761.0	761.3	−3.1	−0.3	−2.0	−5.2	0.7	3.4	3.7	3.5	81	78	81	3.4	3.8	3.4	6.9	5.6	5.6	Summe 10.1	

März. **Neufahrwasser.** 1897.

Höhe des Barometers über dem Meer = 4.5 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 1^h 14^m 40^s. Polhöhe = 54° 24′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.63 mm

Datum.	Barometer.			Luft-Temperatur.					Absolute Feuchtigkeit.			Relative Feuchtigkeit.			Richtung und Stärke des Windes.			Bewölkung			Niederschlag.	Bemerkungen.
	8^a	2^p	8^p	8^a	2^p	8^p	Minimum.	Maximum.	8^a	2^p	8^p	8^a	2^p	8^p	8^a	2^p	8^p	8^a	2^p	8^p		
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	762.3	758.4	755.5	−2.5	6.1	2.2	−2.6	4.1	3.6	4.7	4.5	94	68	84	Still 0	S 3	Still 0	10	7	0	.	n ⌴, I ≡
2	52.8	54.4	55.2	3.4	5.5	1.1	0.6	6.2	5.0	4.9	4.4	85	72	89	NW 2	Still 0	Still 0	8	2	0	0.4	
3	51.8	48.7	47.5	1.0	3.5	1.6	0.0	6.1	4.6	5.1	4.9	92	88	94	Still 0	ESE 1	S 1	10	10	10	2.2	früh ●, I ●, ≡, a ✱ u. ●sch.
4	48.4	50.5	52.5	2.1	7.5	2.4	−0.2	6.1	4.5	4.9	4.5	84	64	82	SSW 2	SSW 3	Still 0	9	3	0	.	n ⌴ [II ∞^{0}
5	54.6	54.7	55.7	−0.9	7.3	3.0	−1.9	7.9	3.9	5.7	4.7	90	74	83	S 1	S 3	Still 0	0	1	0	0.2	n ⌴, I ∞ in Hor.
6	57.1	57.2	56.4	1.3	1.8	1.7	0.7	7.6	4.7	4.7	4.9	92	90	94	ENE 2	E 2	E 2	10	10	10	**8.9**	n ●^{0}, I ∞^{2}, 1^p bis nach II ✱.
7	55.9	57.2	58.4	2.1	4.3	1.9	0.6	2.3	5.1	5.2	5.0	94	84	95	ENE 3	ENE 1	Still 0	10	7	10	1.2	n ●, I, III ∞^{0} [ab., III ●
8	59.7	59.9	61.2	1.5	1.8	1.7	0.8	4.9	4.8	5.0	4.9	94	95	94	NE 1	NE 1	Still 0	10	10	10	1.7	I ≡, a ✱, II ∞
9	63.9	65.5	67.0	2.2	2.9	2.1	0.6	2.2	5.1	5.1	5.0	94	90	93	ENE 2	ENE 2	Still 0	10	10	10	1.4	n ●, I ∞, a ●^{0}
10	66.5	65.5	65.1	0.5	0.9	0.6	0.1	2.9	4.1	4.2	4.4	87	85	92	ENE 1	ENE 1	E 1	10	10	10	0.4	n ●. ✱
11	65.1	65.3	65.3	0.9	2.9	1.6	−0.2	1.1	4.5	4.7	4.4	92	82	85	SE 1	SSE 1	SE 1	10	10	10	.	n ●^{0}, I ∞^{0}, II ∞
12	64.3	62.7	61.3	0.2	1.4	0.2	−0.6	4.0	3.6	3.8	3.9	76	74	83	NE 1	Still 0	Still 0	10	8	10	.	
13	58.0	55.8	55.7	0.6	4.5	1.0	−2.3	2.0	4.2	4.1	4.6	87	65	92	E 1	E 2	E 4	10	10	10	0.9	I ∞, p ✱^{0}sch.
14	56.1	57.5	59.1	1.5	3.1	2.4	0.2	4.8	4.8	5.0	5.1	94	88	93	Still 0	NE 1	ENE 1	10	10	10	.	n ●^{0}, I, II ∞
15	60.2	60.3	60.3	2.2	3.9	3.3	0.8	4.8	4.9	5.1	5.2	91	84	90	Still 0	E 2	E 2	10	10	10	.	I ≡^{0}, II ∞
16	59.5	58.8	58.8	4.3	8.6	4.5	2.8	4.8	5.5	6.3	5.7	89	76	90	SSE 1	S 3	Still 0	10	10	0	.	I ∞^{0}
17	58.8	57.3	56.3	2.1	11.7	9.5	1.0	9.5	5.2	7.4	7.6	96	73	87	SSE 1	S 1	Still 0	5	8	10	0.6	n △, I ≡^{2}, spätab. ●
18	53.8	50.1	49.9	5.5	10.7	6.5	3.8	**14.1**	6.3	**7.9**	6.3	94	83	87	S 1	SSW 5	S 1	9	10	7	0.9	n △, I ∞^{2}, mtg., p ●^{0}
19	48.6	47.0	39.7	5.9	6.9	6.2	4.8	13.2	5.8	6.1	6.1	84	83	87	W 6	SW 4	S 1	10	10	10	4.4	n ●^{0}, I ∞, zeitw. p, II, ab., III ●
20	41.0	45.3	52.7	1.6	1.9	1.1	1.4	9.1	4.6	4.8	4.3	89	91	87	WNW 6	NW **8**	NNW **8**	10	10	10	0.9	n ●, tg. ● u. ✱ b., II ●. ⫫, III ⫫
21	56.3	59.9	61.7	1.5	1.0	0.3	−0.2	2.3	3.7	3.4	3.9	72	68	83	W 5	N 7	WNW 4	8	3	0	.	n ●^{0}
22	65.0	66.8	**67.5**	0.8	0.9	−2.1	−3.5	2.0	4.1	**3.1**	3.2	85	63	81	WNW 4	N 5	N 3	0	0	0	.	n ⌴
23	60.9	56.1	55.3	−2.3	−0.3	0.1	−5.8	1.1	**3.1**	4.1	4.2	79	90	90	S 4	S 3	S 3	10	10	10	4.5	I ∞, a, II, p ✱
24	54.2	55.7	53.7	3.1	5.2	4.5	−1.2	3.1	5.4	5.4	5.5	95	81	87	SW 3	SW 5	SE 2	10	10	10	2.0	n ✱
25	48.9	48.8	48.9	7.7	8.1	7.1	4.0	7.8	6.9	6.7	6.4	89	83	86	SW 3	WSW **8**	WSW 3	10	10	10	2.5	n, I, meist a, abends ●, seit mtg. unruhig, II ⫫
26	50.3	57.5	60.5	3.0	0.9	0.3	2.8	9.3	4.7	4.3	3.3	83	87	71	W 7	NNW 7	NNW 5	10	10	10	0.0	n ●. II, p ✱ böen.
27	53.5	50.1	47.7	−0.7	1.2	1.7	−2.2	3.0	3.3	3.9	4.9	77	78	94	SSE 4	SE 1	SE 1	10	10	10	4.7	II ✱, p ●, ✱, III ●
28	43.5	44.3	45.7	4.7	4.2	2.7	0.4	4.7	5.8	5.1	4.9	90	82	87	S 1	WSW 6	W 4	10	10	10	0.2	n ●. a ●^{0}
29	40.1	**37.3**	38.5	4.2	8.9	4.6	1.0	5.3	5.7	7.6	5.8	92	89	92	S 4	S 3	Still 0	10	10	10	8.0	I ∞^{0}, a ●. p ●^{1}sch.
30	42.6	44.2	45.4	2.6	3.7	1.3	1.2	10.7	3.6	4.0	3.7	65	67	73	SW **8**	WSW **8**	SW 7	3	10	1	0.8	tg. zeitw. heftige ✱ b. (Stärke 9), I, II ⫫
31	48.6	49.3	46.3	1.8	7.5	5.5	0.4	5.3	3.6	3.9	4.7	68	31	70	SW **9**	SSW 6	SSW 3	3	2	10	.	n Sturm mit ✱ u. △ böen, I ⫫
Mittel	754.9	754.9	755.0	2.0	4.5	2.6	0.2	5.6	4.7	5.0	4.9	87	79	87	2.7	3.3	2.0	8.5	8.1	7.4	Summe 47.7	

April. **Neufahrwasser.** 1897.

Höhe des Barometers über dem Meer = 4.5 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 1^h 14^m 40^s. Polhöhe = 54° 24′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.63 mm.

Datum.	Barometer.			Luft-Temperatur.					Absolute Feuchtigkeit.			Relative Feuchtigkeit.			Richtung und Stärke des Windes.			Bewölkung			Niederschlag.	Bemerkungen.
	8^a	2^p	8^p	8^a	2^p	8^p	Minimum.	Maximum.	8^a	2^p	8^p	8^a	2^p	8^p	8^a	2^p	8^p	8^a	2^p	8^p		
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	741.0	739.1	**737.6**	3.9	11.5	8.3	1.0	9.1	5.4	6.1	6.8	88	60	84	S 1	SSW 3	S 1	10	7	10	1.9	I ∞^{0}, p ●sch.
2	37.9	40.9	43.5	4.7	3.0	2.3	4.5	12.1	5.8	5.3	5.1	90	93	94	NNE 2	N 3	NNW 3	10	10	10	2.7	n ●, I ∞^{1}, a, II ≡, II^a ●^{0}, p,
3	48.0	48.4	48.1	1.4	2.3	1.5	1.0	4.7	4.7	4.5	4.1	93	82	80	NNW 7	NW 6	WNW 5	10	10	10	0.0	mrg., I böig, ●^{0} [ab. ●
4	46.2	47.9	50.1	1.5	2.9	0.9	0.2	2.7	3.8	3.5	3.9	74	62	79	WNW 6	WNW 6	WNW 4	5	9	0	.	II böig.
5	53.0	54.4	56.7	1.7	6.3	1.5	**−2.5**	3.1	3.6	**3.4**	3.9	69	48	76	SW 3	SW 4	SSW 2	0	5	1	0.0	n ⌴, p ✱sch.
6	58.8	58.5	59.0	1.4	7.8	3.1	−2.2	6.4	4.3	4.1	4.1	85	53	71	SSW 2	SSW 2	ENE 1	7	5	4	.	n ⌴
7	60.3	61.1	62.2	2.6	3.9	1.3	−0.2	8.1	5.1	4.3	4.6	93	70	91	NNE 1	ENE 1	NE 1	7	3	2	.	I ∞
8	63.4	63.8	64.4	−1.2	2.9	1.1	−2.5	4.9	3.9	4.7	4.3	92	82	87	N 4	NNE 3	N 3	10	3	10	.	I ∞^{2}
9	65.7	67.0	67.5	2.5	4.4	1.7	0.1	3.9	4.8	5.0	4.7	87	80	91	NNW 2	NNE 3	NE 1	10	3	2	2.2	I ∞
10	65.4	63.8	62.8	2.9	4.1	6.1	0.8	5.1	5.3	5.8	6.5	94	95	93	N 1	N 2	ENE 1	10	10	10	3.9	n, früh ●, I ∞, II ●, ≡, p ●
11	62.8	63.2	64.0	5.5	7.4	6.1	3.6	6.3	6.2	6.6	6.0	93	86	86	E 1	E 1	E 1	10	10	10	2.7	I ∞^{1}
12	62.6	61.1	60.9	4.4	4.6	5.9	4.0	7.5	5.9	5.9	6.3	96	94	91	NE 3	NE 3	NE 3	10	10	10	3.4	I ∞, a ●. II ∞^{2}, p ●^{0}
13	64.0	64.7	64.8	6.6	7.6	7.7	4.6	6.8	6.4	6.5	6.7	88	83	86	ENE 3	E 3	E 1	10	10	7	.	I ∞
14	65.0	63.9	63.3	9.9	15.3	13.0	3.0	9.9	7.9	8.8	7.2	87	68	65	SSE 3	SSE 4	SSE 2	10	5	6	0.2	n △, I ∞, 1^p ●sch.
15	62.7	64.1	67.0	10.5	12.9	6.5	5.4	17.1	6.8	10.0	6.4	73	91	88	S 5	NW 4	WNW 2	5	10	10	**9.6**	seit mtg. ●tr., II, p, ab., III ●
16	**70.8**	70.5	70.3	6.3	7.0	4.5	3.0	16.9	5.4	5.8	5.3	76	77	84	WNW 3	NNE 2	Still 0	10	10	3	.	
17	67.4	63.1	61.1	5.1	13.1	7.4	−0.2	9.3	5.6	5.9	6.7	86	52	88	S 2	SSW 5	SW 1	3	8	10	5.1	n △, I ∞^{0}, 3½^p–4^p stürm. ●b.
18	52.2	49.1	48.7	9.4	12.5	7.4	4.8	13.7	8.0	9.3	6.7	91	89	88	SSW 4	SSW 4	SSW 1	10	10	10	5.0	n, I, a, nach 6^p ● [später meist ●
19	49.0	49.4	48.9	4.9	7.1	5.8	4.2	13.4	5.4	5.4	4.5	82	71	66	SW **8**	WSW 7	SW 6	10	7	8	2.0	n ●, tg. ●sch., I ⫫
20	47.3	48.3	49.4	4.9	7.6	5.1	2.7	8.1	5.0	4.8	4.0	76	61	61	WSW 6	WSW 5	WSW 2	10	10	0	0.0	n ●, tg. ●^{0}sch.
21	53.0	55.8	57.0	5.9	7.7	5.3	1.1	8.9	5.1	5.1	5.4	74	65	82	N 1	E 1	ESE 1	0	9	0	.	
22	57.3	58.3	59.6	5.6	6.4	3.3	1.5	8.3	5.1	5.8	4.9	75	81	85	SW 4	N 3	NNE 3	7	8	10	0.6	mtg. ●, ▲sch.
23	59.4	59.9	60.4	2.6	4.3	3.6	0.8	10.1	4.2	5.4	5.4	75	87	92	NE 3	NNE 4	N 4	8	10	10	4.0	p ●sch.
24	59.7	60.7	60.9	3.8	6.1	4.7	2.8	4.9	5.2	5.8	5.6	87	83	87	NNE 4	NE 2	NNE 2	10	10	10	0.7	n, I ●, a, ab. ●^{0}
25	61.8	62.1	63.9	7.5	10.7	6.7	3.9	7.7	6.2	6.3	6.1	80	65	83	E 3	ENE 3	ENE 1	7	5	0	.	n ●^{0}
26	67.9	68.7	68.6	7.7	13.1	9.0	2.6	12.4	6.6	6.7	7.0	85	60	81	Still 0	ENE 3	ENE 1	1	1	0	.	
27	70.5	69.3	68.1	10.6	18.9	11.9	3.4	13.4	6.8	5.6	7.4	72	**35**	72	SSE 1	SE 3	S 1	0	0	0	.	
28	67.0	64.9	63.5	11.6	21.5	15.9	4.8	19.5	6.7	7.6	8.1	65	40	60	S 3	S 4	S 2	3	2	1	.	
29	63.2	63.3	62.4	16.8	16.3	14.3	8.9	**22.1**	9.0	8.8	9.4	63	63	78	Still 0	ENE 2	Still 0	0	3	3	0.3	2^p–3½^p ⚡, p ●^{0}, III ∞
30	60.7	59.1	58.3	14.5	14.3	11.2	11.4	18.1	**10.9**	10.4	9.3	90	86	94	Still 0	E 1	Still 0	10	10	2	5.3	früh ●^{0}, I ∞^{1}, 8^a–9^a ●, p ●sch., 3^p–4^p ⚡ mit ●, III ∞
Mittel	758.8	758.8	759.1	5.8	8.8	6.1	2.6	9.8	5.8	6.1	5.9	83	72	82	2.9	3.2	1.8	7.1	7.1	5.6	Summe 49.6	

Mai. **Neufahrwasser.** 1897.

Höhe des Barometers über dem Meer = 4.5 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 1h 14m 40s. Polhöhe = 54° 24′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.63 mm.

Datum	Barometer 8a	Barometer 2p	Barometer 8p	Luft-Temperatur 8a	Luft-Temperatur 2p	Luft-Temperatur 8p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit 8a	Absolute Feuchtigkeit 2p	Absolute Feuchtigkeit 8p	Relative Feuchtigkeit 8a	Relative Feuchtigkeit 2p	Relative Feuchtigkeit 8p	Richtung und Stärke des Windes 8a	Richtung und Stärke des Windes 2p	Richtung und Stärke des Windes 8p	Bewölkung 8a	Bewölkung 2p	Bewölkung 8p	Niederschlag	Bemerkungen
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	753.5	752.2	752.3	12.4	23.1	12.0	6.8	17.0	9.7	9.7	4.7	91	46	94	S 3	S 3	NE 1	10	5	10	13.5	n ≡, 7¼p–9p, III ⚡, ●°
2	57.0	58.7	58.4	8.3	7.9	6.2	7.6	23.2	6.7	6.9	6.0	82	88	85	NE 3	NNE 3	NNW 2	10	10	10	2.8	p. ab. ●
3	61.5	61.8	61.4	8.8	11.0	9.3	5.8	10.1	6.0	6.3	6.4	71	64	74	WSW 2	ESE 1	E 1	8	7	0	.	n ●°
4	60.6	60.1	60.2	10.7	11.5	8.5	5.0	12.2	8.1	7.2	6.9	85	71	84	Still 0	E 1	Still 0	10	10	10	0.8	I ∞, a ●°
5	59.8	59.2	57.7	7.3	7.0	7.0	6.6	12.7	6.1	6.6	7.0	80	88	94	N 5	N 4	N 3	10	10	10	0.5	früh, I. a ●°, p meist, III ≡
6	54.2	55.9	58.3	8.1	9.5	8.8	6.0	8.1	7.5	7.3	6.4	93	83	76	Still 0	WNW 2	W 5	10	10	10	0.6	n ●°, ≡, I ∞, a ≡, ●°, p ●°
7	61.2	63.0	64.9	10.4	9.3	7.4	5.0	11.1	5.7	6.9	5.9	60	79	77	SSW 1	ENE 1	NNE 1	10	10	5	1.9	mtg. ● u. ▲ sch., p ● sch.
8	68.6	68.5	67.3	7.4	9.5	7.7	2.6	12.4	6.3	5.8	5.9	82	65	75	NE 1	NE 1	NE 1	3	0	0	.	
9	61.7	57.4	56.2	9.7	14.5	9.8	2.4	10.9	6.2	6.0	6.6	69	56	73	S 3	S 4	SW 4	6	10	10	0.0	p ●°
10	56.9	56.2	56.0	7.8	10.4	6.8	6.0	16.1	5.6	4.9	5.4	71	52	73	WSW 4	WSW 5	S 1	7	7	2	0.6	n ●°, 11a ● sch., p ● tr.
11	51.9	48.8	47.6	8.1	11.6	10.1	1.8	11.3	5.8	5.4	6.6	72	53	72	S 5	SSE 9	SW 6	10	8	10	1.5	11a bis p, II ⊔, zeitw. ● tr., II
12	55.8	57.6	58.2	7.6	10.9	6.0	4.1	11.6	4.9	5.5	6.0	62	56	87	SSW 4	SW 2	SSE 1	10	10	10	13.3	n ●, p, III ●° [∞, 4p ●°
13	59.5	61.9	63.8	8.4	13.3	11.5	4.0	11.1	6.6	7.0	6.5	81	62	64	SSE 3	S 4	Still 0	3	3	5	.	n ●°
14	66.2	66.5	66.4	8.7	8.7	6.7	4.8	14.4	6.6	6.6	6.1	78	78	83	NNE 3	NNE 4	N 4	8	5	10	2.6	
15	64.0	63.4	63.0	6.1	7.0	8.5	5.0	9.3	6.6	7.2	7.4	95	96	89	N 6	N 6	NNW 6	10	10	5	7.2	n ●, I, a anhalt., II ≡, 8½p–9½p ⚡°, ●°, später bis nach Mtrn. <
16	64.8	65.1	64.9	10.1	12.9	11.1	6.6	10.3	8.0	9.1	8.5	87	83	86	NNE 3	N 3	N 3	2	0	0	.	
17	63.7	62.7	61.9	12.1	12.2	11.7	9.7	14.2	9.1	8.9	8.3	88	86	81	N 3	N 3	WNW 2	0	1	3	.	
18	61.2	60.7	60.4	11.6	11.5	11.6	9.6	14.1	8.6	8.4	8.8	85	83	87	NNE 3	NNE 3	NNW 2	5	3	3	.	spätab. < in S.
19	59.9	60.2	59.7	13.1	11.4	10.3	10.0	14.3	9.3	8.3	7.7	83	83	82	NNE 2	N 4	N 3	0	0	0	.	
20	60.1	60.3	59.5	8.3	7.7	8.6	7.1	13.1	6.8	7.2	7.5	84	91	91	N 4	NNE 4	NNW 3	10	10	10	8.9	II ≡°, 4p ●°, III ∞° [5p ⊤ in SSE.
21	58.9	58.0	57.2	8.6	10.5	10.7	6.8	9.3	7.9	8.1	8.6	95	87	91	NW 1	NNE 1	NNE 1	10	0	5	1.5	früh ≡, 5½a–7a ⚡, ●°, a ● sch.,
22	55.5	53.5	52.4	10.1	13.3	12.1	7.6	13.4	8.5	9.8	9.1	92	87	88	NNE 2	NNE 2	NNE 1	10	2	8	0.0	früh. I ●°, a ●° sch., 5p ⚡
23	49.8	48.7	49.4	13.9	14.9	10.9	10.3	15.5	10.0	10.4	9.0	85	83	93	ENE 1	NNE 2	NNW 2	8	3	8	8.4	3½p–4½p ⚡ in SW u. bis 7p ●
24	50.5	51.8	53.4	10.4	8.8	8.1	8.8	17.1	8.2	7.8	7.4	88	92	92	N 3	N 6	NNE 3	10	10	10	2.4	n < in S, ●, I ●°, p zeitw., II, III,
25	54.8	54.6	53.9	9.9	11.3	9.9	7.4	10.4	7.4	7.7	7.6	82	77	83	NNE 3	NNE 2	NE 1	5	10	9	7.5	n ●°, spätab. ● [spätab. ●°·¹
26	52.0	52.4	53.4	9.7	13.4	10.1	8.8	12.1	8.4	9.2	8.0	94	81	87	Still 0	NE 1	NNE 1	10	10	0	0.6	früh, I, 5a–9a ●
27	54.4	53.8	51.9	9.6	11.1	11.5	7.0	14.1	8.1	8.4	9.6	91	85	96	NE 1	NNE 2	NNE 1	10	10	7	4.7	I ∞, 4p–7p ≡°, später ●°
28	50.0	49.8	51.1	16.9	18.4	16.9	10.1	16.9	12.3	13.4	13.0	86	85	91	ESE 1	E 1	Still 0	5	10	5	2.8	n ●. 1½p ⚡ und bis 2p, II, ●.
29	55.9	58.8	61.6	15.6	19.2	16.3	13.0	20.8	11.1	8.1	7.0	84	49	51	WNW 4	WNW 4	WSW 1	10	5	0	.	[später p zeitw. ● sch.
30	65.0	65.5	65.2	15.7	16.3	14.5	10.9	19.3	9.3	10.1	8.8	69	73	72	NW 2	NNE 1	NE 2	0	1	0	.	
31	64.2	63.7	62.0	13.5	14.6	14.1	11.1	16.5	10.3	9.8	9.6	90	80	80	N 3	NNE 2	NNW 3	3	10	10	.	früh ≡°
Mittel	758.5	758.4	758.4	10.3	12.0	10.2	7.0	13.6	7.8	7.9	7.7	82	76	82	2.6	3.0	2.2	7.2	6.5	6.0	Summe 83.0	

Juni. **Neufahrwasser.** 1897.

Höhe des Barometers über dem Meer = 4.5 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 1h 14m 40s. Polhöhe = 54° 24′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.63 mm.

Datum	Barometer 8a	Barometer 2p	Barometer 8p	Luft-Temperatur 8a	Luft-Temperatur 2p	Luft-Temperatur 8p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit 8a	Absolute Feuchtigkeit 2p	Absolute Feuchtigkeit 8p	Relative Feuchtigkeit 8a	Relative Feuchtigkeit 2p	Relative Feuchtigkeit 8p	Richtung und Stärke des Windes 8a	Richtung und Stärke des Windes 2p	Richtung und Stärke des Windes 8p	Bewölkung 8a	Bewölkung 2p	Bewölkung 8p	Niederschlag	Bemerkungen
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	760.5	760.8	761.0	13.0	15.2	12.6	10.7	16.0	10.5	10.9	10.2	95	85	95	NNE 1	ENE 1	NE 1	10	8	10	.	I ≡, II ∞², p. III ≡
2	60.8	61.3	62.0	15.1	15.7	14.3	12.2	16.8	11.7	11.2	11.7	91	84	97	NE 1	ENE 1	NE 1	10	10	10	.	a ≡, II ≡°, p, III ≡
3	63.6	63.5	62.9	14.9	17.2	14.3	12.9	17.9	11.9	11.6	11.9	94	80	98	Still 0	Still 0	NNE 2	10	1	10	.	I. a ≡¹·⁰, p, III ≡
4	62.7	62.0	61.4	15.9	16.1	13.9	13.2	17.9	11.9	11.5	11.3	88	84	96	NNE 2	N 2	NNE 2	10	2	10	.	n ≡², a ≡°, p zeitw., III ≡
5	60.9	60.4	59.5	13.6	15.8	14.5	12.1	16.8	10.7	10.7	10.6	93	80	87	NNE 2	NNE 2	NNE 1	10	0	0	.	n, I, a ≡
6	58.0	57.2	56.3	15.7	17.7	17.8	9.8	18.1	10.6	9.7	11.0	80	64	72	ENE 1	NE 1	Still 0	2	1	0	.	n ⌓
7	55.2	55.1	55.1	17.5	19.5	13.7	13.9	20.1	10.3	6.3	5.9	69	37	50	WNW 2	WSW 6	WSW 4	8	6	3	.	p ⊔
8	54.9	55.7	57.4	12.0	12.2	10.3	8.6	20.7	8.0	7.4	5.7	73	70	61	WSW 1	N 3	WNW 3	8	10	3	1.2	mrg. böig, tg. zeitw. ● sch.
9	60.6	61.1	61.3	10.8	11.9	11.1	4.2	14.1	6.0	5.1	5.4	62	49	54	ENE 1	ENE 2	ENE 1	2	9	2	0.6	2p–3p ●° sch.
10	63.9	65.1	66.2	12.5	14.3	11.9	5.1	13.3	6.6	5.1	6.1	61	43	59	E 2	NE 1	NE 1	5	5	1	.	
11	69.4	69.4	69.7	13.0	16.1	14.2	4.2	15.1	7.2	5.4	7.0	65	40	58	Still 0	E 2	Still 0	0	0	0	.	
12	71.1	71.0	71.0	16.7	17.5	15.1	7.6	17.3	8.1	9.1	9.7	57	61	73	Still 0	ENE 1	Still 0	0	2	0	.	
13	70.4	69.7	68.8	19.1	20.5	18.7	10.4	19.1	9.1	12.1	12.9	55	68	81	WSW 1	ENE 1	Still 0	10	3	0	.	
14	67.3	65.7	63.5	22.4	20.4	19.1	13.2	24.2	13.5	12.3	13.3	67	69	81	Still 0	NE 1	Still 0	0	0	0	.	I ∞°, II ∞, III ∞²
15	59.2	58.7	61.4	24.4	22.2	15.9	14.9	24.4	15.2	12.4	8.3	67	63	61	SSE 1	W 7	WSW 3	0	7	0	.	I ∞, II ∞°, böig.
16	62.4	61.1	59.1	15.4	15.9	14.9	8.9	29.2	8.0	9.0	9.7	61	66	77	WNW 2	ENE 1	E 1	6	4	3	.	
17	54.4	54.0	56.7	19.0	18.8	15.0	10.7	20.8	10.3	11.2	7.2	63	70	57	S 3	WNW 6	WNW 1	8	10	10	0.0	I ∞, a ● tr.
18	58.5	58.1	57.9	14.0	19.0	13.0	11.1	21.1	7.7	5.7	7.7	65	35	60	NNW 1	WSW 3	ENE 1	10	7	7	.	
19	56.7	56.7	56.9	16.9	19.4	17.3	8.9	19.7	9.6	8.3	9.2	67	50	63	S 2	SE 1	SE 1	7	9	8	.	I ∞
20	55.4	55.0	56.3	14.1	15.8	11.8	10.5	20.7	10.6	9.1	8.9	90	67	87	N 1	SW 5	SW 1	10	10	10	1.2	1p ● tr., p ●
21	57.5	58.5	60.0	14.9	17.1	15.9	8.7	17.7	8.7	10.2	8.0	69	70	59	N 1	NE 1	WNW 1	3	4	0	.	
22	61.1	62.3	63.4	17.8	21.3	17.1	12.7	19.1	11.4	10.8	9.9	75	58	68	N 3	NNW 3	SW 2	10	3	0	.	
23	66.0	66.6	66.9	16.8	19.0	17.0	11.4	22.1	9.7	10.4	10.6	68	63	74	WNW 2	NNE 3	NE 1	0	5	0	.	
24	66.5	63.4	60.7	21.2	28.0	23.8	11.6	21.2	11.7	11.2	12.3	63	40	57	SSW 1	S 3	S 2	0	0	0	.	
25	58.5	58.2	58.2	24.5	21.8	17.1	15.9	30.3	12.2	12.7	12.4	53	66	86	SW 2	NNE 3	NNE 1	7	5	3	.	III ∞
26	59.0	60.6	61.6	18.6	21.1	17.3	15.9	29.7	11.1	7.2	6.4	70	38	44	Still 0	N 3	W 3	2	0	0	.	
27	65.2	65.9	65.9	17.1	17.9	15.9	13.2	22.1	9.9	8.9	7.7	68	58	57	ENE 3	NE 2	NE 1	0	0	0	.	
28	66.9	66.9	67.3	16.8	20.1	17.2	7.7	20.3	10.3	5.7	8.9	73	33	61	NE 1	E 1	NE 1	0	0	0	.	
29	67.9	67.0	65.5	19.4	20.8	19.5	8.9	21.0	10.3	6.6	10.4	61	36	61	SSE 1	E 2	ESE 1	1	1	0	.	
30	63.8	62.0	59.6	22.5	27.5	23.4	11.8	22.5	11.8	7.7	11.1	59	28	52	SSE 1	SSE 3	S 1	3	5	3	.	
Mittel	761.9	761.8	761.8	16.9	18.5	15.8	10.7	20.3	10.2	9.2	9.4	71	58	70	1.6	2.5	1.3	5.1	4.2	3.1	Summe 3.0	

Juli. **Neufahrwasser.** 1897.

Höhe des Barometers über dem Meer = 4.5 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = $1^h 14^m 40^s$. Polhöhe = 54° 24′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = + 0.63 mm.

Datum.	Barometer.			Luft-Temperatur.					Absolute Feuchtigkeit.			Relative Feuchtigkeit.			Richtung und Stärke des Windes.			Bewölkung			Niederschlag.	Bemerkungen.
	8a	2p	8p	8a	2p	8p	Minimum.	Maximum.	8a	2p	8p	8a	2p	8p	8a	2p	8p	8a	2p	8p		
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	756.1	755.1	755.1	24.8	24.6	22.4	16.9	20.0	12.1	14.4	12.8	52	63	64	WSW 1	ENE 1	WNW 3	0	5	5	.	
2	54.0	55.6	57.1	19.7	21.8	18.8	14.5	**29.4**	9.4	9.4	10.2	55	48	63	WNW 4	WSW 7	WNW 4	4	3	3	.	p zeitw. stürm. Böen.
3	58.6	58.5	56.5	18.8	19.6	16.7	13.2	22.4	10.4	11.7	9.3	64	70	66	WNW 3	E 2	NE 1	2	1	7	.	
4	53.3	52.6	52.8	17.3	18.6	15.1	13.1	21.0	9.4	8.4	7.9	64	53	62	WSW 1	WSW 4	SW 4	10	10	6	0.0	a ●tr.
5	53.7	55.3	56.8	15.9	17.8	15.6	11.5	20.1	9.0	8.4	7.9	60	56	60	WSW 6	W **8**	WSW 5	8	9	2	0.0	a ●⁰sch., II böig, ⸗Ш, p heft. Böen.
6	56.3	54.6	53.8	17.5	20.7	19.3	12.7	20.3	9.6	11.0	11.1	65	61	66	SW 4	SSW 4	SW 3	10	10	10	0.5	seit 9¼a ●tr., spätab. ●⁰
7	52.6	**51.0**	53.8	19.6	18.0	14.8	15.2	21.1	12.7	13.7	8.6	75	89	60	SSW 3	SW 3	SW 5	10	10	3	1.5	seit mtg. ●sch., 6p stürm. ●böe.
8	58.4	58.5	60.1	16.9	21.5	16.5	10.3	23.4	8.1	**6.4**	7.9	57	**34**	56	SW 6	WSW 5	SW 3	4	9	3	.	
9	61.9	61.2	61.1	16.1	20.0	15.4	**10.1**	21.5	8.4	7.3	10.1	61	42	78	SW 2	WSW 3	ESE 1	10	8	10	0.3	p, spätab. ●⁰, III ∞
10	61.4	61.6	61.6	16.1	19.0	16.1	12.9	21.1	9.9	9.3	8.2	73	57	60	WSW 3	WSW 5	W 3	10	10	2	.	
11	62.2	63.0	63.8	15.7	18.6	16.7	12.1	21.0	8.5	9.0	9.9	64	56	69	WNW 2	WNW 2	NW 3	9	6	4	.	
12	**65.0**	**65.0**	64.3	15.2	17.1	16.2	13.9	20.1	10.0	11.4	12.0	85	79	87	N 6	N 5	NNE 4	10	9	9	0.4	7¾p, spätab. ●⁰
13	62.8	61.6	60.2	17.2	17.5	16.3	15.3	17.3	11.6	11.5	11.5	80	77	83	NNE 3	NNE 3	NNE 3	10	10	10	17.8	8a–9a ●⁰sch., p ●sch.
14	54.0	54.9	54.2	15.5	17.8	16.7	14.3	18.4	12.5	12.3	12.8	96	81	91	NNE 2	ENE 1	E 1	10	8	9	6.8	n meist. I, a. p ●
15	55.6	56.1	54.0	15.3	16.4	14.9	12.9	18.8	10.7	12.4	11.5	83	89	91	SSE 2	E 1	NNE 1	7	10	10	15.5	II, p anhalt., III ●
16	52.4	52.7	53.9	17.4	20.1	16.9	13.8	19.5	12.4	12.7	12.3	84	73	86	SW 1	SSW 1	S 1	8	8	3	0.8	n●, a●⁰sch., 1p [ζ in E, ●⁰sch. [p ●⁰sch.
17	56.7	57.1	57.1	18.6	19.2	17.5	11.9	23.2	13.1	13.7	13.8	83	83	93	SE 1	ENE 1	NE 1	0	10	10	**18.5**	I ∞², II ∞, p anhalt, III ●
18	54.3	54.2	54.5	17.0	21.7	18.5	15.9	20.1	12.1	15.0	12.5	84	78	79	NNE 1	S 1	SW 1	10	10	5	.	n bis 7p anhalt. ●
19	55.4	55.1	55.2	17.5	21.6	18.6	13.1	22.1	12.5	12.1	12.7	84	63	80	S 2	SSW 4	S 1	10	8	3	.	I, III ∞
20	55.8	54.8	54.8	19.2	23.2	20.1	12.7	22.9	13.4	14.3	14.9	81	68	83	S 1	E 1	E 1	0	2	7	.	I ∞²
21	54.6	53.0	51.9	22.7	25.1	21.5	15.9	25.0	15.7	14.8	**16.3**	77	63	86	S 2	E 2	Still 0	0	0	7	.	I ∞
22	54.5	56.2	57.5	20.1	24.2	18.9	17.9	29.0	14.2	13.3	13.7	82	60	85	S 3	SW 3	NNE 1	10	10	5	.	
23	59.6	59.7	60.1	21.0	22.2	18.9	14.4	25.8	13.4	13.6	13.9	73	69	86	SSW 1	E 1	Still 0	3	7	5	0.2	III ∞², spätab. ●⁰
24	59.4	59.3	59.6	18.4	20.8	18.8	15.9	25.2	13.9	15.1	14.7	88	83	91	Still 0	NE 1	N 2	10	10	10	.	I, II ∞
25	60.3	60.3	60.2	19.5	20.8	18.7	16.1	21.4	13.2	15.1	14.0	79	83	87	Still 0	NE 2	Still 0	3	5	7	.	II ∞
26	58.7	57.2	57.8	19.0	22.2	16.9	16.9	22.1	13.7	15.0	11.7	84	76	82	SSW 1	E 3	W 3	10	6	7	0.5	I ∞, p ●⁰
27	58.0	56.8	56.1	18.1	21.6	18.1	12.4	23.2	12.4	13.3	13.6	80	70	88	ESE 1	ENE 2	Still 0	10	8	10	5.0	n △, I ∞², 4¾p–5p [ζ *)
28	56.7	56.5	56.8	16.7	17.3	17.3	15.7	22.1	13.3	13.0	11.7	94	89	80	Still 0	NE 1	N 3	10	10	10	14.5	n, früh, I, a anhalt., II meist ●, I ∞²
29	56.8	58.0	58.9	17.1	19.4	18.6	15.7	18.1	13.6	14.7	14.8	94	88	93	NNE 5	NNE 4	NNE 5	10	10	10	3.8	n, früh, I, a meist ●, III ∞
30	58.8	58.5	59.3	19.2	20.0	18.4	17.9	19.9	15.4	15.9	14.8	93	92	94	NNE 3	NNE 2	E 1	10	10	10	7.4	I ∞, p ●⁰
31	59.1	58.5	57.5	19.4	20.5	18.7	13.2	21.1	13.6	12.9	13.1	81	72	82	S 1	E 1	SSE 1	1	5	10	.	n △
Mittel	757.3	757.2	757.3	18.1	20.3	17.7	14.1	22.1	11.9	12.3	11.9	77	70	79	2.3	2.7	2.1	7.1	7.6	6.8	Summe 93.5	*) ●sch., starkes Abendroth.

August. **Neufahrwasser.** 1897.

Höhe des Barometers über dem Meer = 4.5 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = $1^h 14^m 40^s$. Polhöhe = 54° 24′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = + 0.63 mm.

Datum.	Barometer 8a	2p	8p	Temp. 8a	2p	8p	Minimum.	Maximum.	Abs. F. 8a	2p	8p	Rel. F. 8a	2p	8p	Wind 8a	2p	8p	Bew. 8a	2p	8p	Niederschlag.	Bemerkungen.
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	755.8	755.3	755.5	17.5	20.4	19.5	15.1	21.4	13.7	13.6	13.3	92	76	80	SE 1	E 1	NE 1	10	8	5	8.8	I ∞²
2	55.3	55.6	57.5	18.0	20.2	19.6	16.1	21.3	14.7	15.3	16.1	96	87	95	N 1	W 1	NNE 1	10	3	10	4.6	n, früh, mtg. ●
3	61.5	63.2	64.0	20.0	21.0	18.2	16.1	21.1	13.4	13.1	13.8	77	71	89	NE 2	N 4	NNE 3	0	0	1	.	
4	64.8	63.6	63.5	19.0	20.6	20.4	13.6	21.3	11.4	14.6	13.6	69	81	76	SW 1	N 1	W 1	5	3	0	.	
5	64.4	64.8	64.4	19.8	21.2	18.6	16.9	26.2	13.8	9.9	10.9	80	54	69	NE 2	NE 2	NE 1	6	0	0	.	
6	64.0	63.3	62.8	20.2	22.4	20.4	12.6	21.3	12.0	12.2	15.0	68	61	84	Still 0	E 1	Still 0	0	0	0	.	
7	63.0	62.3	62.3	21.0	28.0	22.6	14.9	22.8	13.4	13.7	15.3	73	49	75	SSE 1	SSE 1	Still 0	0	2	10	1.9	I ∞, spätab. ζ, ●
8	62.0	60.0	58.1	21.4	28.4	23.4	14.9	28.4	15.7	13.4	14.1	83	47	66	SSE 1	S 2	SE 1	3	5	7	.	
9	55.2	54.5	54.2	21.4	26.1	20.1	16.9	**29.0**	14.4	14.7	14.5	76	59	83	S 3	S 2	S 1	3	10	7	0.6	p ●⁰sch.
10	55.0	56.1	57.7	19.9	22.0	18.5	17.2	27.2	13.7	12.8	13.0	79	65	82	S 2	SSW 2	S 2	2	10	5	0.2	
11	60.8	62.4	63.1	17.5	21.0	17.7	16.3	22.1	12.8	11.8	11.8	86	65	78	SW 2	WSW 4	Still 0	9	10	1	.	1a ●⁰
12	62.5	61.5	60.4	18.6	22.5	20.5	14.1	21.9	12.8	15.0	15.8	81	74	88	SE 1	E 2	Still 0	0	10	3	.	I ∞², II ∞
13	61.6	63.0	64.1	17.4	21.2	16.9	14.4	24.5	12.8	12.0	11.8	87	65	83	W 4	W 3	Still 0	10	7	0	4.5	I, a ●¹⁻²sch.
14	**65.0**	64.4	64.2	18.7	21.2	19.2	12.9	21.4	12.3	12.6	13.2	77	67	80	Still 0	E 1	E 1	2	7	10	.	
15	63.8	62.5	60.8	18.1	23.2	20.8	12.7	21.9	12.7	13.0	16.4	82	61	90	Still 0	E 1	E 1	0	8	7	5.8	
16	57.2	54.9	54.6	20.5	27.4	23.2	17.1	24.2	14.6	**16.5**	15.2	82	61	73	S 3	S 2	WSW 5	3	7	10	1.3	Mtrn. [ζ, ●. seit 7¾p ζ in N, 9p [T in E. 11¾p ●
17	60.7	61.9	62.4	18.0	22.8	18.2	14.1	28.5	11.6	10.4	12.0	75	51	77	WSW 2	WSW 2	ESE 1	1	5	0	.	
18	60.3	58.1	57.0	18.0	25.6	21.0	12.5	23.2	11.8	11.2	13.4	77	**46**	73	S 2	S 4	Still 0	5	3	3	.	
19	57.1	56.1	54.6	21.9	23.8	18.9	15.2	26.2	14.7	15.2	14.7	76	70	90	S 1	NNE 1	WNW 6	0	8	10	**23.1**	seit 5¾p zeitw. T u. ●sch., 6¾p *)
20	56.7	58.2	59.6	17.1	18.8	16.5	15.7	25.0	13.6	12.3	12.2	94	76	87	Still 0	SW 3	N 1	10	10	7	2.3	n ●², früh, a meist ●
21	59.1	57.2	56.0	16.1	18.9	15.9	14.2	19.9	12.2	9.3	11.6	89	58	86	S 1	E 1	SSE 1	10	10	2	0.2	a ●⁰
22	53.2	**52.8**	53.5	17.6	22.0	18.0	13.2	20.1	13.4	13.1	11.2	90	67	73	S 1	SW 3	NW 2	10	5	8	.	I ∞
23	54.3	55.9	56.9	16.7	19.1	15.5	12.9	23.0	9.9	9.5	10.7	69	58	82	SW 3	SSW 3	S 1	10	10	10	.	starkes Abendroth.
24	58.0	58.4	59.8	14.9	20.6	16.1	12.6	19.1	11.2	11.5	12.5	89	64	91	Still 0	Still 0	Still 0	10	8	10	0.9	I ∞², p ●
25	61.0	61.4	61.7	17.4	19.2	17.5	12.9	21.1	12.5	11.9	11.9	85	72	80	NE 1	ENE 1	NE 1	2	3	3	.	n △
26	62.3	62.4	61.6	16.9	19.9	18.9	**11.0**	20.1	12.5	11.9	15.0	88	69	92	Still 0	ENE 1	E 2	0	3	3	.	n △, I ∞
27	61.9	61.7	61.9	17.9	20.6	17.8	14.3	20.3	12.2	14.2	13.2	80	79	87	NW 1	ENE 1	NE 1	8	5	1	.	
28	62.7	62.5	62.0	18.0	20.2	17.8	13.9	20.8	13.4	11.3	12.6	87	64	83	NW 1	N 1	NNE 2	3	2	0	.	
29	61.2	60.8	60.0	17.7	19.6	17.7	11.2	20.7	12.1	11.2	13.2	80	66	88	N 1	NE 1	NE 1	0	10	0	.	
30	59.9	59.8	59.3	17.1	20.6	18.0	12.1	20.1	12.7	12.8	13.7	88	71	98	Still 0	E 1	E 1	10	10	10	0.5	I ∞², 3¾p, 6¾p ●sch.
31	58.5	56.8	55.1	16.9	19.3	19.6	13.2	21.1	12.3	14.2	13.0	86	85	77	SE 1	WSW 3	SW 2	0	10	9	2.4	n △, I ∞², p seit mtg. ●sch., seit 8p ζ in N.
Mittel	760.0	759.7	759.6	18.4	21.9	18.9	14.2	22.7	12.9	12.7	13.4	82	66	82	1.3	1.8	1.3	4.6	6.2	4.9	Summe 57.1	*) hiernach III [ζ, seit 7¾p III ●²

September. **Neufahrwasser.** 1897.

Höhe des Barometers über dem Meer = 4.5 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = $1^h 14^m 40^s$. Polhöhe = 54° 24' N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.63 mm.

Datum.	Barometer. 8a	2p	8p	Luft-Temperatur. 8a	2p	8p	Minimum.	Maximum.	Absolute Feuchtigkeit. 8a	2p	8p	Relative Feuchtigkeit. 8a	2p	8p	Richtung und Stärke des Windes. 8a	2p	8p	Bewölkung 8a	2p	8p	Niederschlag.	Bemerkungen.
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	756.7	756.9	757.3	15.5	16.1	14.2	13.2	23.2	10.9	9.2	9.5	83	67	79	SSW 3	WSW 3	S 1	8	10	0	0.9	n ꓘ in N–NW, II, p zeitw. ●sch.
2	57.5	54.6	54.8	16.9	25.5	20.9	12.1	19.6	10.1	10.6	13.4	71	44	74	S 2	SW 6	S 1	5	3	10	.	
3	57.1	57.7	58.3	18.6	24.8	18.6	14.9	**26.0**	11.3	9.1	**13.7**	71	**39**	86	SSW 1	SW 2	Still 0	8	7	10	0.4	
4	55.0	54.8	56.7	17.5	21.9	15.7	14.5	24.8	12.9	13.1	11.8	87	68	89	Still 0	WSW 2	WSW 3	10	10	10	5.0	früh ●°, p ●sch.
5	58.1	56.6	55.9	11.9	15.2	11.5	9.7	22.2	9.9	7.0	7.9	96	54	78	SSW 5	SSW **9**	SW 5	2	7	2	3.2	a, II p ɯ, p heft. ● u. ▲ b., 5P [ꓘ in E, ▲ bög, spätab. ●sch.
6	47.3	**40.8**	45.7	10.9	13.9	12.1	9.2	15.3	8.5	10.7	9.0	89	92	87	SSW 7	SW **9**	SW 1	10	8	2	6.0	I ●, a anhalt. ●sch., zeitw., II *)
7	46.7	47.9	49.0	10.1	13.7	9.2	9.2	15.9	8.3	7.8	7.1	89	67	81	SW 3	SW 7	W 5	10	7	7	**6.7**	früh, I ●, tg. ●sch.
8	51.2	53.5	54.1	10.7	12.9	9.9	8.5	15.0	7.7	6.8	6.9	80	62	76	SW 1	WSW **8**	SW 5	3	7	2	0.4	n ●, mtg. ●sch., II bög. ɯ
9	56.5	57.8	59.1	11.3	16.1	10.1	8.2	14.3	7.8	6.8	7.3	78	51	79	SW 4	WSW 5	SW 2	3	5	1	.	
10	61.1	62.9	65.6	11.3	14.9	13.1	7.9	16.3	8.3	8.6	7.9	83	68	71	W 1	N 2	N 2	8	1	4	.	
11	69.0	70.6	71.3	14.5	16.0	14.3	12.9	15.9	9.2	8.4	9.1	75	62	75	NE 2	NE 3	NE 3	7	2	3	.	
12	**71.6**	70.4	68.7	15.2	16.6	15.9	13.6	16.2	9.7	9.1	11.2	75	65	83	NE 2	E 3	Still 0	8	2	10	.	
13	67.4	67.6	67.8	15.2	15.3	12.3	14.7	16.9	9.7	9.1	8.6	75	70	82	NNE 3	NE 2	WNW 1	10	7	0	.	
14	69.1	69.5	69.1	13.9	15.3	12.3	11.5	16.1	9.7	8.8	8.4	82	68	79	NW 2	NNE 1	Still 0	4	3	2	.	
15	67.9	66.9	66.4	13.1	17.3	13.8	8.9	16.5	9.4	10.9	10.3	85	74	88	SW 1	NE 2	NE 1	0	2	1	.	
16	64.1	61.9	60.3	12.4	16.1	14.4	9.1	17.8	10.1	10.8	9.4	95	79	77	S 1	E 2	E 1	10	2	3	.	n ⌓, bis 10a, I ≡
17	58.5	56.6	56.5	9.1	15.5	9.7	6.9	16.9	6.6	**5.5**	6.3	76	42	70	S 2	SE 2	Still 0	1	3	1	.	
18	56.2	55.7	55.9	7.2	16.1	13.7	**4.0**	15.5	6.1	6.6	8.3	80	49	71	S 1	S 1	Still 0	0	3	0	.	I ∞
19	56.5	55.5	54.8	8.8	19.2	16.2	5.8	17.1	7.1	9.9	9.6	84	59	70	S 1	S 2	SSE 2	8	5	0	.	I ∞², II ∞
20	50.2	46.8	46.9	13.3	17.9	12.5	11.9	20.1	9.8	11.2	7.0	87	74	65	S 1	S 6	S 7	10	10	0	0.5	I ∞², 7¾a bis nach I ●°
21	49.9	49.4	49.6	10.9	12.6	11.5	8.5	19.1	6.5	6.8	7.6	68	62	75	SSW **8**	SSW **9**	S 7	10	10	5	.	n ɯ, p zeitw., II starker ɯ
22	49.5	50.4	52.6	13.3	16.1	11.9	10.6	13.4	9.0	8.6	7.0	80	63	76	SW 6	SW 4	SW 3	8	7	2	.	
23	54.2	53.7	54.0	10.9	11.9	11.7	8.7	16.3	7.7	8.4	9.0	79	81	88	SW 3	SW 3	SSW 2	10	10	7	0.6	abends ●
24	57.7	58.9	61.3	11.7	17.1	15.6	10.7	13.5	9.2	10.4	11.2	91	72	85	S 2	WSW 6	WSW 5	10	7	0	0.4	früh ●°, I ∞, a ●
25	63.0	64.1	67.0	16.2	20.4	13.6	13.2	17.6	10.4	9.0	10.1	76	51	88	SW 2	WSW 1	WSW 2	0	8	0	0.6	p ●sch.
26	60.7	68.2	66.3	10.4	17.9	12.8	7.8	20.4	8.6	8.0	9.6	92	58	88	Still 0	SW 2	Still 0	5	8	0	.	n ⌓²
27	62.7	63.6	65.1	15.9	18.1	11.3	12.1	18.7	10.9	8.7	8.0	81	57	80	WSW 1	W 5	WSW 1	7	5	0	.	
28	66.3	67.3	67.0	11.1	15.3	7.9	7.1	19.6	7.7	6.3	7.2	78	49	90	WSW 4	SW 2	NW 1	0	5	0	.	n ⌓
29	65.4	64.9	64.5	8.7	14.1	11.2	6.1	15.9	7.6	8.0	7.8	91	67	79	SW 1	NE 1	Still 0	10	7	0	.	n ⌓
30	65.4	65.5	65.2	10.7	13.0	11.6	4.2	14.1	6.7	6.2	6.7	71	55	65	ENE 3	E 2	E 2	2	3	0	.	*) ɯböen, p abflauend.
Mittel	759.4	759.0	759.6	12.6	16.6	13.0	9.9	17.7	8.9	8.7	8.9	82	62	79	2.7	3.9	2.1	6.2	5.8	2.7	Summe 24.7	

Oktober. **Neufahrwasser.** 1897.

Höhe des Barometers über dem Meer = 4.5 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = $1^h 14^m 40^s$. Polhöhe = 54° 24' N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.63 mm.

Datum.	Barometer. 8a	2p	8p	Luft-Temperatur. 8a	2p	8p	Minimum.	Maximum.	Absolute Feuchtigkeit. 8a	2p	8p	Relative Feuchtigkeit. 8a	2p	8p	Richtung und Stärke des Windes. 8a	2p	8p	Bewölkung 8a	2p	8p	Niederschlag.	Bemerkungen.
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	763.3	759.8	757.3	6.4	17.2	12.2	4.5	13.1	5.6	7.4	8.0	78	51	75	S 1	SSE 4	S 1	0	3	0	.	n ⌓
2	54.1	55.0	57.7	13.5	11.9	9.3	10.9	17.9	**10.2**	9.0	7.2	89	89	83	WNW 1	NW 4	WNW **8**	10	10	0	2.8	I ●, tg. zeitw. ●°, III ɯ
3	63.6	65.1	65.3	8.0	9.5	6.9	7.3	15.1	5.5	5.2	5.7	68	59	77	WNW 1	NNE 4	N 2	3	8	2	0.8	a ●°sch.
4	66.5	68.0	70.5	7.3	9.5	8.5	5.0	10.3	6.3	4.8	5.0	83	54	60	S 1	ENE 2	NE 3	10	10	7	1.0	früh ●, I ∞, spätab. ●sch.
5	73.6	73.6	73.2	6.6	8.3	7.9	4.6	9.5	4.4	4.0	4.3	61	**50**	55	E 4	NE 2	ENE 4	8	10	10	.	
6	73.0	72.1	71.6	5.9	5.7	4.5	4.7	8.8	3.5	3.0	**3.2**	**50**	57	52	E 3	NE 5	ENE 4	10	10	10	.	
7	69.1	68.3	68.2	3.9	5.9	7.5	3.0	6.5	4.5	5.5	4.3	73	79	57	Still 0	E 3	ENE 4	10	10	10	0.8	a, II, p ●°sch.
8	66.4	65.0	64.7	5.7	6.7	8.5	5.1	7.9	5.2	6.9	7.4	76	94	89	WSW 1	E 1	Still 0	7	5	10	.	
9	63.0	62.3	62.0	6.8	9.9	7.5	5.0	10.2	6.6	7.8	6.4	90	86	83	S 1	SSE 1	Still 0	10	10	10	0.6	n ⌓, I ∞, a ●°sch., II ∞
10	61.1	61.1	62.4	6.7	10.9	7.5	5.6	10.6	6.1	6.8	6.4	83	70	83	WSW 3	WNW 3	WSW 2	3	8	8	.	
11	60.0	57.6	55.7	7.1	11.5	8.7	5.3	12.1	6.7	6.8	6.1	88	68	73	S 2	SSW 4	S 4	10	10	10	0.5	n ⌓, I ∞°, II ∞, III ●°
12	50.5	**49.7**	50.1	8.5	10.7	8.3	7.9	11.6	7.6	7.2	6.8	92	74	84	S 3	SSW 3	S 3	10	5	10	6.0	I∞°, n, I●°, a meist ●, p●sch.
13	53.1	53.5	52.6	6.8	8.1	5.3	6.1	10.9	5.7	5.8	5.5	77	72	83	SW 3	SW 4	SW 5	8	10	3	0.5	n, spätab. ●
14	54.4	57.5	60.3	5.1	10.5	6.3	3.8	9.1	4.9	5.9	5.9	75	63	83	SW **8**	SW 6	SW 1	0	2	0	.	n, I ɯ
15	61.8	61.8	62.7	5.1	16.0	9.7	3.8	10.9	5.9	9.2	8.0	90	67	89	S 2	S 1	Still 0	10	7	0	.	I ∞²
16	64.4	62.8	63.4	5.4	18.0	11.7	3.8	16.3	6.2	8.9	8.7	93	58	86	SSE 1	S 3	S 1	0	0	0	.	n ⌓², I ≡
17	65.7	66.8	68.8	7.1	15.6	9.3	5.6	**18.5**	7.1	9.8	8.3	94	75	95	SE 1	ESE 1	Still 0	0	2	0	.	n ⌓, I, II ∞, abends ⌓
18	70.0	69.4	69.0	4.1	11.5	7.9	3.2	16.1	5.7	8.9	7.6	93	88	96	SSE 1	SE 1	Still 0	10	2	0	.	n ⌓, I ≡², II, III ∞
19	68.0	67.0	65.7	5.5	11.7	11.1	4.8	13.1	6.3	9.5	9.4	94	94	95	SSE 1	ESE 1	Still 0	0	10	10	.	n ⌓², I ∞², a ≡, II ∞, *)
20	61.9	62.0	64.2	10.5	10.4	10.3	9.8	13.3	8.7	8.8	8.7	93	94	94	N 1	NNE 2	N 5	10	10	10	**25.4**	n ≡, seit 7¾a meist, I, II, III ●
21	71.0	73.6	75.3	11.1	11.0	10.4	9.6	11.1	8.7	8.7	7.4	89	89	78	NE 3	NNE 3	N 2	10	10	10	.	a ●
22	75.1	74.5	74.2	9.2	9.7	8.5	7.0	11.4	7.2	7.8	7.4	83	87	89	WNW 3	NW 2	WNW 4	10	8	10	.	
23	73.5	73.1	72.7	9.5	11.1	9.2	8.0	11.1	7.9	8.3	7.2	89	84	83	NNW 1	NNE 3	Still 0	5	8	0	.	
24	73.3	73.1	72.8	8.5	10.3	9.3	6.7	11.5	7.2	7.6	7.8	87	81	89	NNW 2	NE 1	WNW 2	10	7	10	.	
25	73.6	73.1	73.2	8.3	12.3	9.4	7.7	10.3	7.6	8.5	7.7	93	80	88	NW 1	Still 0	Still 0	10	0	10	.	I ∞
26	73.5	74.1	75.5	8.5	8.7	9.1	7.2	12.8	7.2	7.3	6.9	87	87	80	WNW 3	N 2	Still 0	10	10	10	.	
27	**76.9**	76.8	75.7	6.5	7.6	5.9	6.2	9.1	5.8	5.9	5.9	81	76	86	SW 1	SW 1	WSW 1	10	10	10	.	I ∞°, II ∞
28	74.5	74.6	74.4	5.9	6.0	5.1	5.0	8.1	6.1	5.8	5.9	88	84	90	SW 3	SW 2	Still 0	10	10	10	.	bis 9¼a, I ≡, II ∞, 4¾p bis nach
29	73.9	73.2	72.8	0.0	8.6	3.1	**−0.4**	6.3	4.3	6.7	5.4	94	81	95	Still 0	S 3	S 1	10	0	10	.	I, a feuchter ≡, II ∞ [III ≡
30	71.6	71.1	70.8	1.1	6.1	4.7	0.8	8.6	4.8	6.3	5.9	96	90	92	S 2	S 3	Still 0	10	7	0	.	
31	70.2	69.2	70.0	1.1	5.6	5.0	0.6	6.5	4.8	6.4	6.2	96	94	95	S 1	SSE 1	Still 0	0	0	10	.	früh, I ≡, II ≡°, p ≡
Mittel	766.8	766.6	766.9	6.6	10.2	8.0	5.4	11.2	6.3	7.1	6.7	85	77	82	2.0	2.4	1.8	7.2	6.8	6.5	Summe 38.4	*) abends, III ≡

November. **Neufahrwasser.** 1897.

Höhe des Barometers über dem Meer = 4.5 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = $1^h\,14^m\,40^s$. Polhöhe = 54° 24′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.63 mm.

Datum.	Barometer.			Luft-Temperatur.					Absolute Feuchtigkeit.			Relative Feuchtigkeit.			Richtung und Stärke des Windes.			Bewölkung			Niederschlag.	Bemerkungen.
	8ᵃ	2ᵖ	8ᵖ	8ᵃ	2ᵖ	8ᵖ	Minimum.	Maximum.	8ᵃ	2ᵖ	8ᵖ	8ᵃ	2ᵖ	8ᵖ	8ᵃ	2ᵖ	8ᵖ	8ᵃ	2ᵖ	8ᵖ		
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	772.0	773.0	773.4	6.9	8.3	5.7	4.0	6.9	6.3	6.4	5.8	84	78	85	WNW 2	N 2	Still 0	10	10	0	.	I ∞
2	72.8	72.5	72.0	4.4	6.8	5.5	3.2	8.9	5.5	5.7	5.7	89	77	85	W 1	NW 2	W 1	2	10	10	.	n ⌓, I, II ∞
3	71.9	72.6	73.7	5.9	7.6	6.9	3.3	7.3	5.8	7.1	6.6	84	91	88	W 1	W 1	Still 0	10	10	10	0.4	mtg. bis nach II ●
4	76.0	75.4	75.3	4.8	7.9	5.3	4.0	8.0	5.5	5.3	5.4	86	67	82	SE 1	SE 3	SE 1	9	3	0	.	n ⌓, I ∞
5	74.3	72.2	71.8	−1.8	6.5	1.2	−2.0	8.1	3.7	5.1	4.5	92	71	91	S 2	SSE 2	Still 0	0	0	0	.	n ⊔, I ≡°, II ∞
6	71.0	71.0	71.8	0.0	3.3	6.1	−1.0	6.9	4.3	5.2	5.4	94	90	76	Still 0	SE 1	WNW 2	10	10	10	0.8	n ⊔, I, a ≡
7	75.1	75.7	75.8	4.7	6.3	3.3	2.6	7.1	5.6	5.4	5.0	87	76	87	ESE 1	N 2	Still 0	10	10	10	0.6	n ●, I ∞, p ●
8	73.1	72.4	73.0	1.2	7.6	7.7	1.0	6.3	4.4	5.7	6.9	87	73	89	WSW 1	NW 3	W 1	3	10	8	0.8	n ⌓, ab. ●
9	75.0	76.8	79.1	6.3	5.7	2.7	5.8	8.2	6.5	5.0	4.3	91	73	77	ESE 1	ESE 1	ESE 1	10	10	10	0.0	mrg. I ●°, I ∞²
10	83.2	83.4	83.4	−5.0	0.0	−4.0	−5.0	6.3	2.8	2.9	2.8	90	63	82	S 1	S 3	Still 0	0	2	0	.	n ⊔
11	81.2	78.6	76.4	−6.8	−1.4	−5.4	−7.3	0.3	2.2	2.6	2.3	81	62	76	S 1	SSE 4	S 3	0	0	0	.	n ⊔, I ∞°
12	71.8	68.8	67.0	−8.2	−0.6	−0.9	−8.3	−1.3	2.0	2.4	2.0	82	55	67	S 1	S 4	S 3	0	5	3	.	n ⊔, I ∞°
13	63.9	62.4	62.1	0.4	5.3	4.5	−1.8	2.3	4.4	4.6	4.7	92	69	74	S 3	S 3	S 3	0	5	10	.	früh ∞
14	61.8	61.4	61.8	0.7	7.9	1.5	0.0	5.5	4.0	5.4	4.4	83	68	85	S 2	S 1	S 2	5	0	0	.	
15	58.7	54.0	53.9	−1.0	5.5	6.3	−1.8	8.1	3.8	5.0	6.3	88	74	88	S 3	S 5	SW 4	0	4	3	.	n ⌓, I, II ∞
16	63.8	67.2	66.6	2.0	4.7	1.5	2.0	7.8	3.2	3.0	4.4	61	47	85	W 6	W 5	W 1	2	4	10	1.2	n, a ɯ, 4ᵖ—5ᵖ ✱°
17	66.4	67.8	68.8	1.8	4.9	0.7	0.2	5.1	4.6	3.9	4.4	88	59	90	WSW 3	ENE 3	S 1	9	9	0	.	n ✱°, △
18	61.1	58.1	57.9	3.9	8.0	9.3	−0.2	5.9	5.0	6.9	7.8	82	86	89	SSW 4	SSW 5	WSW 3	10	10	10	0.6	I ∞, II ∞², ab., III ●°
19	62.3	63.4	62.0	7.7	8.5	8.8	7.0	10.1	6.1	6.3	6.3	77	76	74	W 8	WSW 8	WSW 7	2	10	10	0.3	nach Mtrn. auffrisch., tg., I, II ɯ
20	57.1	59.9	61.9	9.1	8.7	6.9	8.2	10.4	5.8	4.6	5.1	67	55	69	W 9	W 8	W 8	7	2	0	.	n ɯ, ●°, tg. böig, I, II, III ɯ
21	68.8	71.4	72.4	5.1	7.3	7.1	4.8	9.1	4.7	4.6	6.0	73	61	80	WNW 4	WNW 5	W 4	0	0	0	.	abends ⌓
22	71.0	69.4	69.6	9.3	9.9	9.1	5.3	9.3	7.2	6.9	7.4	83	75	87	W 7	W 6	W 7	10	5	10	.	p ɯ
23	62.8	58.0	58.1	8.5	8.8	5.4	8.2	10.1	6.8	6.8	4.1	83	81	62	W 8	WSW 8	WNW 6	10	10	0	1.0	n, I, II ɯ, II ∞, p ●
24	58.2	55.6	55.6	−0.4	0.8	−2.5	−1.0	9.5	3.0	4.1	2.9	68	83	77	SW 1	WNW 7	W 4	0	3	3	1.6	p, II böig mit ✱
25	60.5	64.7	67.1	1.7	−0.6	−0.6	−3.0	2.3	3.7	3.7	3.4	71	85	77	NE 6	Still 0	W 3	8	2	0	0.8	n ✱, p ✱sch.
26	68.7	67.5	64.5	−4.8	0.2	−1.0	−5.2	2.1	2.7	4.0	3.4	86	85	80	SW 3	SW 3	SW 5	3	8	10	0.2	mtg., p ✱sch.
27	56.5	55.4	54.9	−0.6	1.9	1.3	−2.0	0.8	3.7	4.5	4.4	85	86	87	WSW 8	SW 7	SSW 3	10	8	10	.	n, I ɯ, II ∞²
28	47.2	46.0	43.2	2.1	3.9	2.9	−1.0	2.5	4.9	4.9	5.0	91	80	88	SW 3	SW 4	SW 3	10	7	10	0.3	
29	33.2	32.7	33.8	1.5	3.8	1.2	0.8	4.1	4.6	4.6	4.3	91	77	85	S 4	SSW 4	SSW 3	10	10	0	1.6	n ●°, I ∞², a ✱ u. ●sch.
30	43.5	49.4	49.8	0.9	0.2	0.7	0.8	4.1	4.3	3.5	3.9	87	74	80	WNW 7	WSW 4	SSE 2	10	2	10	0.7	7½ᵃ—8ᵃ, I, p ✱, abends ⊽
Mittel	765.4	765.2	765.2	2.0	4.9	3.2	0.7	6.1	4.6	4.9	4.9	83	73	81	3.4	3.7	2.7	5.7	6.0	5.2	Summe 10.9	

Dezember. **Neufahrwasser.** 1897.

Höhe des Barometers über dem Meer = 4.5 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = $1^h\,14^m\,40^s$. Polhöhe = 54° 24′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.63 mm.

Datum.	Barometer.			Luft-Temperatur.					Absolute Feuchtigkeit.			Relative Feuchtigkeit.			Richtung und Stärke des Windes.			Bewölkung			Niederschlag.	Bemerkungen.
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	745.7	746.9	750.6	2.9	4.5	3.4	−0.8	2.9	4.6	4.8	5.0	80	76	85	SSW 8	SSW 8	S 2	10	10	10	0.8	n ●°, ɯ, I, II ɯ, a, p, ab.,
2	56.6	59.5	62.5	3.3	3.9	0.9	2.8	4.9	4.9	5.1	4.3	85	84	87	SW 3	SW 2	S 1	7	10	10	.	III ⊽ [III ●°
3	67.2	68.0	67.8	0.3	2.3	0.2	−0.8	4.1	4.2	4.8	4.3	89	87	92	SSE 1	SSE 1	Still 0	10	10	10	.	I ≡, II ≡°, III ∞
4	65.7	66.3	67.8	0.6	−1.3	−1.1	−1.0	2.6	4.2	3.6	3.6	89	86	84	SE 2	SSE 1	Still 0	10	10	10	.	I ∞², II ∞
5	70.2	70.4	69.9	2.1	1.3	1.5	−2.0	2.3	4.3	4.5	4.5	80	89	87	E 2	ESE 1	E 1	10	10	10	.	
6	68.7	68.1	66.9	0.2	1.1	0.4	−0.2	2.8	4.3	4.3	4.1	92	87	87	SE 1	SSE 2	SE 3	10	10	10	.	I ∞², II ≡°
7	65.6	64.5	63.8	0.1	1.8	2.4	−0.4	1.1	4.2	4.7	4.8	90	90	87	S 4	S 3	S 2	10	10	10	.	I ∞², II ≡°
8	57.8	50.9	47.3	1.5	2.1	1.3	1.1	3.1	4.6	4.3	4.6	91	80	91	S 5	S 8	S 8	10	10	10	1.6	I ∞², II ∞, ab. ✱, II, III ɯ
9	46.9	49.3	51.5	2.6	3.3	0.3	0.8	2.9	4.9	4.8	4.4	89	83	94	S 3	S 1	S 2	10	3	10	0.3	n ●², ab., III ≡
10	53.9	54.7	54.9	0.0	0.3	0.1	−0.6	4.1	4.3	4.2	4.3	92	90	94	S 1	S 1	S 1	10	10	10	.	I ∞
11	53.3	52.9	52.6	−2.4	−2.4	−1.8	−2.8	0.9	3.5	3.5	3.5	92	92	88	SSE 1	SSE 2	SSE 1	10	10	10	0.8	I, II ≡
12	52.5	54.6	56.6	−0.6	3.3	3.3	−3.0	−0.6	4.1	5.0	5.0	92	87	87	S 2	SSW 2	S 2	10	10	10	0.2	Nach Mtrn. bis 9ᵃ, I ✱°
13	53.9	51.5	57.9	1.0	1.9	3.5	−0.2	3.8	4.3	4.9	5.1	87	93	87	S 3	Still 0	WNW 7	10	10	10	4.2	I ∞², a ✱, II ∞², p ●
14	63.2	63.9	65.1	−1.0	1.5	−2.4	−1.0	3.9	3.9	4.7	3.7	90	93	96	S 1	S 1	S 1	0	0	10	.	n ⊔, I, II ∞, seit 4ᵖ, III ≡
15	64.8	65.0	65.8	−0.2	1.5	1.0	−3.0	1.9	4.2	3.9	4.7	92	76	94	SE 3	S 3	S 3	10	10	10	.	n ≡, I ∞, V, II ∞², III ≡
16	68.3	70.1	71.4	0.3	2.6	−0.8	−0.2	2.0	4.4	5.1	4.0	94	93	92	S 3	SSE 1	S 1	0	3	0	.	n ⊔, I ∞², II ∞, ab. ≡
17	69.8	69.3	68.1	2.9	5.9	4.7	−1.2	3.1	5.1	5.8	5.2	90	84	81	SSE 1	SSW 2	WSW 1	10	10	0	.	I ∞, starkes Abendroth.
18	64.1	62.5	61.1	5.1	6.7	6.1	3.5	7.1	5.5	6.4	6.5	85	87	93	SW 5	SW 3	SW 1	10	10	10	0.3	I, II ∞, III ●₀
19	59.4	61.3	62.7	4.5	4.6	3.6	3.8	7.1	5.3	4.9	5.1	84	78	87	WNW 7	NNW 4	NW 6	10	8	3	1.6	n ●°, mrg. böig, ab. zeitw. ●sch.
20	63.7	69.0	72.6	2.3	0.5	−0.3	0.8	5.1	4.0	3.8	3.2	74	80	72	NNE 8	NE 8	NE 6	10	10	10	.	n ●sch., I, II ɯ, a Sturm
21	75.3	75.7	76.0	−2.3	−1.3	−2.2	−2.3	2.3	3.5	3.3	3.4	92	80	87	S 1	S 1	Still 0	10	10	10	1.9	I △, II ∞
22	74.0	73.3	71.9	−0.6	1.2	1.3	−2.8	0.9	4.2	3.9	4.2	96	78	83	SSE 1	SW 1	W 2	10	10	10	.	n ✱, I ≡°, II ∞°
23	67.4	68.7	71.6	1.6	2.7	0.1	0.6	1.9	4.2	4.7	3.8	82	84	83	WNW 4	N 7	NE 4	10	10	0	9.5	1ᵖ bis nach II ✱°
24	72.9	73.0	73.1	−5.4	−0.8	−7.8	−6.0	3.1	2.4	3.0	1.9	80	70	77	Still 0	NW 3	NW 1	3	5	0	.	n ✱, (Schneehöhe 11 cm)
25	72.5	72.3	70.8	−6.4	−2.6	−1.6	−8.5	−0.8	2.5	2.9	3.4	90	77	84	SW 1	SW 1	SW 3	0	4	10	.	I ∞²
26	65.1	64.2	65.5	2.1	2.2	4.1	−6.0	2.1	3.7	4.6	5.5	69	85	90	W 8	WSW 9	WSW 7	10	10	10	0.6	Nach Mtrn. unruhig, p ●sch., I, II ɯ
27	66.2	65.1	65.3	−0.1	0.2	2.1	−0.2	4.3	3.6	3.6	4.6	79	78	85	SW 1	SW 3	S 1	10	10	10	.	I, II ∞
28	64.9	64.8	65.9	0.2	3.5	1.1	−0.2	2.7	3.0	3.9	3.9	65	67	60	SSW 3	SSW 4	S 3	0	4	10	.	
29	65.5	65.7	64.9	0.0	3.0	1.2	−0.8	3.9	4.3	4.3	3.9	92	76	78	S 2	SSW 4	S 4	0	3	0	.	I ∞²
30	62.7	61.7	60.3	1.1	2.8	−1.2	0.4	3.4	4.0	4.7	3.4	79	84	80	SSW 4	SSE 5	S 4	0	10	3	.	II ∞, III ⊽
31	56.9	56.5	56.2	−4.6	−0.6	−3.7	−4.8	3.1	2.8	3.6	2.9	86	81	87	S 3	S 2	S 1	0	0	0	.	n ⊔, I, II ∞
Mittel	763.1	763.2	763.8	0.4	1.8	0.6	−1.1	3.0	4.1	4.4	4.2	86	83	86	3.0	3.1	2.5	7.4	8.1	7.6	Summe 21.8	

Januar. Kiel. 1897.

Höhe des Barometers über dem Meer = 47.2 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 40^{m} 36^{s}. Polhöhe = 54° 20′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.62 mm.

Datum.	Barometer.			Luft-Temperatur.					Absolute Feuchtigkeit.			Relative Feuchtigkeit.			Richtung und Stärke des Windes.			Bewölkung			Niederschlag.	Bemerkungen.
	8a	2p	8p	8a	2p	8p	Minimum.	Maximum.	8a	2p	8p	8a	2p	8p	8a	2p	8p	8a	2p	8p		
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	758.1	761.3	765.7	4.8	5.1	0.7	3.2	5.0	**6.3**	5.7	4.7	98	88	96	WSW 5	NW 6	W 3	10	0	0	0.3	a ∞
2	71.2	72.0	**72.3**	−0.6	1.8	0.1	−0.8	**5.6**	4.2	5.2	4.5	96	100	98	W 2	W 1	W 1	10	10	10	0.5	n ⌴, I, a, II ≡
3	69.7	67.7	66.7	0.3	0.1	−2.0	−0.5	2.3	4.6	4.3	3.8	98	94	96	Still 0	W 1	NNW 1	10	10	10	.	
4	65.4	64.5	63.0	−1.8	−0.5	−0.4	−2.5	0.9	3.7	4.0	4.3	92	90	96	Still 0	NNW 1	Still 0	10	10	10	.	
5	64.0	63.7	63.2	−2.4	−1.4	−2.4	−3.0	0.3	3.5	3.8	3.7	92	92	96	SSE 1	SE 2	SE 4	10	8	0	.	n ⌴
6	63.2	63.0	64.0	−2.7	−1.6	−2.6	−3.1	−0.8	3.5	3.7	3.4	94	90	92	SE 4	SE 4	ESE 3	8	0	0	.	
7	66.0	66.5	67.7	−4.3	−3.1	−4.4	−4.6	−1.0	3.1	3.4	3.2	93	94	98	E 3	ESE 4	E 4	5	4	10	.	
8	68.3	67.3	65.4	−5.0	−4.0	−3.4	−6.2	−2.6	3.1	2.9	3.1	100	87	87	ESE 4	ESE 4	E 3	10	10	10	0.1	n ⌴
9	50.0	57.2	57.1	−4.0	−4.3	−5.0	−4.7	−2.8	3.2	3.1	3.1	95	95	100	ESE 5	ESE 4	E 3	10	10	10	2.0	tg., I, II, III ✱$^{0-1}$
10	58.3	58.0	59.1	−6.6	−5.0	−4.8	−7.0	−3.2	2.8	2.7	2.9	100	88	93	ESE 3	E 4	E 3	5	3	10	.	n ✱
11	58.4	57.2	57.0	−5.0	−5.2	−5.8	−5.7	−3.7	2.9	2.8	2.8	93	93	95	E 4	E 4	E 3	10	10	10	.	
12	54.5	52.4	51.8	−5.2	−3.6	−3.4	−7.0	−4.4	2.9	3.3	3.5	96	95	98	E 1	E 1	E 1	10	10	10	0.8	II ✱^{0}
13	51.9	52.6	54.6	−1.8	−0.8	−0.7	−4.1	−1.7	3.8	4.1	4.2	96	94	96	Still 0	N 2	N 1	10	10	10	.	n ✱^{0}
14	57.0	57.4	58.7	−1.6	0.5	−2.4	−1.9	−0.3	3.9	4.5	3.7	96	94	96	W 1	WNW 2	Still 0	10	0	0	.	
15	61.0	61.5	61.8	−4.8	−1.0	−3.2	−5.0	1.2	2.9	3.6	3.4	93	**84**	94	WNW 1	NNW 1	Still 0	9	6	8	.	
16	61.5	60.8	59.6	−5.1	−1.6	−1.0	−5.1	−0.7	2.9	3.6	4.3	93	88	100	ENE 1	ENE 2	ENE 2	3	10	10	0.3	
17	55.7	55.5	56.2	0.6	0.6	0.4	−2.0	0.6	4.7	4.8	4.6	98	100	98	E 3	ESE 3	SE 2	10	10	10	0.6	n ✱^{0}, a ●^{0}
18	57.6	58.2	59.1	0.2	0.4	0.1	−0.2	1.0	4.6	4.6	4.6	98	98	100	SE 2	SE 1	Still 0	10	10	10	0.1	I, a, III ∞
19	61.8	63.1	63.9	−1.4	−2.2	−2.4	−1.8	0.7	4.0	3.6	3.5	96	92	92	E 2	E 3	SE 2	10	10	10	.	
20	64.1	62.8	61.7	−2.6	−2.2	−2.7	−3.0	−1.0	3.5	3.5	3.6	94	89	96	Still 0	NE 1	N 1	10	10	10	0.1	tg. ✱ bröckeln.
21	55.7	49.5	42.0	−2.7	−1.8	−2.9	−3.4	−1.1	3.6	3.4	3.5	96	**84**	96	WSW 1	SW 4	SW 3	10	10	10	**4.7**	ab., III ✱
22	35.4	34.5	40.2	−3.2	−2.7	−3.6	−4.1	−1.3	3.4	3.5	3.3	96	94	93	N 4	NE 4	ENE 3	10	10	10	3.7	n, a, II, p, III ✱
23	47.9	49.6	51.0	−4.6	−4.6	−4.4	−5.1	−1.9	3.1	2.7	3.1	98	**84**	95	NE 3	NNE 3	ENE 6	10	9	10	0.7	n, a ✱ (Schneedecke 8 cm).
24	49.1	48.2	48.0	−3.9	−4.3	−5.0	−5.3	−2.9	3.0	2.9	2.8	89	89	90	NNE 3	NE 2	N 2	10	10	10	0.3	
25	44.6	39.2	**34.1**	−9.9	−4.3	−4.2	−10.3	−3.3	**1.9**	3.1	3.2	90	93	95	Still 0	SSE 2	SSE 2	2	10	10	2.1	n, a, p ✱^{0}, I Rad. Str. N–S.
26	38.6	39.8	39.7	−6.0	−2.4	−4.3	−7.8	−2.6	2.6	3.3	3.1	90	85	95	SSW 1	SW 3	S 2	10	0	8	0.4	n ✱^{0}
27	40.4	41.4	43.2	−2.8	0.2	0.2	−5.4	−1.7	3.6	4.5	4.5	96	96	96	SW 4	W 3	WNW 3	10	10	10	1.7	n, I, a, II ✱
28	44.5	44.0	47.4	0.4	−2.9	−2.7	−1.0	0.8	4.6	3.5	3.5	96	96	94	W 3	NNW 4	NNW 2	10	10	10	1.6	n ✱, ●, a ✱
29	47.2	46.9	46.6	−5.6	−3.2	−7.7	−6.6	1.1	2.8	3.4	2.4	96	94	95	Still 0	NW 2	W 3	10	9	0	0.4	
30	44.5	44.3	44.4	−5.2	−6.2	−7.6	−8.5	−2.7	2.8	2.5	2.5	90	90	97	WNW 2	W 1	NW 1	10	0	0	0.3	n ✱^{0}
31	45.1	46.1	47.8	−10.0	−7.8	−7.7	**−13.6**	−3.1	2.0	2.1	2.4	97	86	95	Still 0	Still 0	Still 0	10	4	10	0.2	I ≡, a, II, p, III ∞, tg. V
Mittel	755.5	755.1	755.3	−3.3	−2.2	−3.1	−4.4	−0.8	3.5	3.6	3.5	95	91	95	2.2	2.6	2.5	9.1	7.5	7.9	Summe 20.9	

Februar. Kiel. 1897.

Höhe des Barometers über dem Meer = 47.2 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 40^{m} 36^{s}. Polhöhe = 54° 20′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.62 mm.

Datum.	Barometer 8a	Barometer 2p	Barometer 8p	Temp. 8a	Temp. 2p	Temp. 8p	Minimum	Maximum	Abs. F. 8a	Abs. F. 2p	Abs. F. 8p	Rel. F. 8a	Rel. F. 2p	Rel. F. 8p	Wind 8a	Wind 2p	Wind 8p	Bew. 8a	Bew. 2p	Bew. 8p	Niederschlag	Bemerkungen
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	746.7	745.4	744.5	−9.0	−5.7	−5.4	−10.0	−6.1	2.1	2.6	2.8	94	87	93	SE 1	SE 1	SE 1	1	2	10	0.1	I V
2	41.2	**38.8**	40.3	−5.0	−2.6	−3.9	−6.1	−4.4	2.7	3.4	3.1	88	89	93	E 1	NNE 1	N 1	10	10	10	.	
3	44.5	49.4	52.2	−3.6	−4.2	−6.1	−5.1	−2.4	3.0	2.9	2.7	87	86	95	NW 3	NW 2	W 2	9	0	0	.	
4	53.8	54.8	57.8	−5.4	−1.2	−4.1	−6.5	−3.1	2.8	3.5	3.2	93	84	98	W 2	NW 2	N 2	0	0	0	.	I V
5	60.6	58.9	54.4	−11.0	−6.6	−8.6	−11.4	−0.7	**1.7**	2.2	2.1	86	79	91	SE 1	SE 2	ESE 3	0	0	0	.	
6	48.9	47.7	46.7	−8.4	−5.8	−6.4	−9.4	−5.8	2.2	2.8	2.7	91	95	97	E 1	E 3	ESE 2	10	10	10	3.6	n ⌴^{0}, II ✱^{0}, p ✱
7	45.7	50.2	55.5	−4.4	−2.6	−2.2	−6.8	−3.8	3.1	3.4	3.6	95	92	92	ENE 2	ENE 4	ENE 3	10	10	10	0.7	n, I, a ✱^{0}
8	64.9	66.9	67.9	−6.4	−2.6	−8.3	−6.8	−1.8	2.5	3.3	2.3	90	87	97	E 1	SE 1	SE 2	0	4	0	.	n ✱^{0}
9	62.2	57.2	54.7	−3.8	−0.6	0.8	−9.5	−1.3	3.2	4.2	4.8	93	96	98	S 4	S 5	SSW 3	10	10	10	8.4	a, II ✱, p ✱^{0}
10	54.9	56.4	57.1	0.4	1.7	−0.6	−0.9	1.6	4.6	4.6	4.2	98	90	96	W 3	W 1	W 4	3	0	0	.	n ●
11	55.4	55.1	55.9	−0.4	1.8	0.3	−1.1	2.1	4.3	4.5	4.3	96	85	92	W 2	NW 4	NW 4	8	7	2	.	
12	56.9	57.6	57.0	−1.2	1.4	−0.6	−1.8	2.3	3.7	4.2	4.1	88	83	94	NW 4	WNW 5	W 3	0	10	0	0.1	
13	57.2	55.7	52.2	0.1	0.6	−0.5	−1.0	1.7	4.3	4.4	4.3	94	92	96	W 3	WSW 4	SW 4	7	10	10	0.2	n ✱^{0}
14	47.0	51.1	57.6	1.5	1.9	−2.6	−0.9	1.7	5.0	4.3	3.4	98	82	92	W 5	NNW 3	NE 3	10	10	10	.	I ≡
15	66.6	69.2	71.6	−6.0	−5.0	−6.8	−6.4	2.4	2.6	2.8	2.5	90	90	92	ENE 1	N 1	NE 1	0	0	0	.	
16	**73.1**	70.7	68.0	−6.5	−0.4	−1.3	−7.7	−4.2	2.6	3.8	3.9	95	85	94	SSW 1	SW 4	SW 2	2	5	10	.	n ⌴, I ∞
17	66.4	66.8	67.5	1.1	3.5	0.6	−1.6	1.3	4.9	5.6	4.8	98	95	100	W 4	W 4	WSW 4	10	2	10	.	a, III ∞
18	66.6	65.4	64.6	−0.4	3.0	0.7	−0.6	3.6	4.3	4.3	4.4	96	76	90	SW 1	SW 2	SW 3	0	2	2	.	n ≡, I, a ∞
19	64.1	64.6	64.6	0.7	2.3	2.8	−0.1	3.3	4.6	5.3	5.4	94	98	96	SW 3	SW 2	SW 3	2	10	10	4.4	I ∞, a, II ●^{0}, p ●
20	62.2	61.1	60.8	2.8	5.0	4.8	1.9	3.4	5.5	6.3	6.3	98	97	98	SW 4	SW 5	WSW 4	10	10	10	1.4	n ●, I ≡, a ≡^{0}, p, III ●
21	55.4	49.3	54.4	3.8	3.5	1.8	2.7	5.4	5.9	5.8	4.5	98	98	85	S 3	SW 4	NW **8**	10	10	10	3.3	n, a, II ●, III ш
22	63.7	64.7	65.2	0.4	4.9	3.0	−0.1	4.7	4.4	5.6	5.6	92	86	98	WNW 3	W 5	W 4	0	5	10	.	II Cirri rasch aus N.
23	65.8	66.9	67.6	3.6	6.0	3.8	2.2	5.3	5.7	6.8	5.8	97	97	97	W 2	W 3	WSW 4	10	10	0	.	I, p ∞
24	67.6	68.5	68.1	2.6	6.2	2.9	2.4	6.6	5.1	5.8	5.3	93	82	94	W 3	W 4	SSW 2	10	0	5	.	
25	62.7	59.0	55.4	4.6	6.5	6.2	2.9	6.5	5.7	6.7	7.0	90	93	99	SW 4	SW 5	SW **8**	10	10	10	**8.7**	p, III ●, III ш
26	55.8	57.1	58.2	6.6	7.7	7.2	5.7	7.4	7.2	**7.6**	7.1	99	98	94	WSW **8**	WSW 7	WSW 6	10	10	10	.	n ●, I ш
27	59.1	61.5	63.1	3.9	6.6	1.4	3.6	**8.2**	5.6	5.0	4.9	92	**68**	96	W 3	WNW 4	W 3	0	0	0	.	n ⌴, I ≡, a ∞, p Rad. Str. [WSW–ENE.
28	62.6	61.3	57.9	−0.6	4.3	1.7	−1.5	7.3	4.2	5.1	4.7	96	82	91	SW 1	Still 0	SE 1	10	4	9	.	
Mittel	758.3	758.3	758.6	−1.4	1.1	−0.7	−2.6	1.5	4.1	4.5	4.3	94	88	95	2.8	3.2	3.6	5.8	5.8	6.0	Summe 30.9	

März. **Kiel.** 1897.

Höhe des Barometers über dem Meer = 47.2 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 40ᵐ 36ˢ. Polhöhe = 54° 20′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.62 mm.

Datum.	Barometer. 8ª	2ᵖ	8ᵖ	Luft-Temperatur. 8ª	2ᵖ	8ᵖ	Minimum.	Maximum.	Absolute Feuchtigkeit. 8ª	2ᵖ	8ᵖ	Relative Feuchtigkeit. 8ª	2ᵖ	8ᵖ	Richtung und Stärke des Windes. 8ª	2ᵖ	8ᵖ	Bewölkung 8ª	2ᵖ	8ᵖ	Niederschlag.	Bemerkungen.
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	749.8	747.2	747.0	0.6	7.2	4.7	−0.3	5.2	4.4	6.3	6.3	92	83	98	SSE 2	SSW 3	SW 4	2	10	10	0.3	n ⎵, I ∞ in Hor., p ●°
2	47.1	47.2	48.8	2.4	5.4	1.5	1.0	7.6	5.3	6.2	4.9	96	92	96	S 1	SSW 1	WNW 1	10	10	10	3.6	a ●
3	39.2	34.6	32.9	1.0	1.6	2.2	−0.3	6.1	4.6	5.1	5.2	92	98	96	SE 5	S 5	SSE 6	10	10	8	9.3	a ✱ △ ●böen, p ●
4	36.5	42.5	43.6	3.0	4.6	1.7	1.1	4.3	5.5	5.0	4.8	96	94	93	SW 7	WSW 6	S 4	8	10	4	5.8	n ●b., a ●, II ●°, p ●, 4ª–3ᵖ ⚑
5	42.9	43.9	46.0	2.6	6.0	3.0	0.5	5.7	5.3	6.1	5.6	96	88	98	S 3	SSE 3	SSW 2	10	10	7	3.4	n, II, p ●
6	50.9	52.1	53.2	0.6	2.5	1.5	−1.0	6.4	4.7	5.2	5.0	98	94	98	Still 0	NE 1	ENE 2	7	10	10	5.6	n ●°, früh ⎵, p ●
7	52.0	51.6	54.1	0.3	0.6	1.2	−0.2	3.2	4.6	4.7	4.9	98	98	98	NNE 4	NNE 3	E 2	10	10	10	3.6	n, I ✱, a ✢, p ●
8	58.7	60.1	61.4	1.0	1.4	1.0	0.2	1.5	4.9	4.9	4.8	100	96	98	E 1	NE 1	NE 1	10	10	10	2.4	a, p ●°
9	62.2	62.8	**63.3**	−0.3	0.2	0.1	−1.0	1.6	4.2	4.3	4.5	94	92	98	NE 2	NNE 1	Still 0	10	10	10	.	n ✱
10	60.6	57.3	56.8	0.1	4.2	3.0	−0.6	0.4	4.3	5.4	5.1	94	87	90	SE 2	SSE 4	SE 3	10	2	10	2.1	III ●°
11	59.3	60.3	61.0	1.6	3.2	1.6	0.9	4.7	5.1	5.6	5.1	98	97	98	Still 0	Still 0	E 1	10	10	10	.	n ●, I, a ≡
12	58.2	54.9	51.5	0.9	1.6	0.4	0.1	3.8	4.7	4.8	4.6	96	93	96	SE 1	E 3	ESE 5	10	10	10	9.8	III ✱°
13	49.0	49.6	50.3	0.3	0.9	0.2	−0.6	2.3	4.5	4.4	4.1	96	89	89	E 3	E 4	NE 5	10	10	10	.	n ✱ (Schneehöhe 5 cm).
14	52.3	53.2	54.1	0.4	2.0	0.6	−0.4	1.5	4.6	4.6	4.4	98	87	92	E 3	E 2	E 4	10	10	10	.	
15	51.2	49.6	49.2	1.0	4.1	4.4	−0.1	2.9	4.8	5.6	5.9	98	92	96	ESE 2	E 3	SE 3	10	10	10	0.1	(Schneedecke verschwund.) III ♡
16	51.0	52.1	52.3	4.4	10.4	6.8	3.6	5.0	6.1	6.9	6.8	98	74	93	S 3	SSW 2	SE 2	10	3	7	.	I ∞
17	50.8	49.8	50.0	5.4	8.4	6.0	3.5	11.2	6.2	8.0	6.8	92	97	97	S 1	SSW 2	S 1	10	10	0	9.1	a, II, p ●°
18	42.3	42.9	43.5	6.4	7.8	5.5	4.6	10.2	7.1	6.8	6.4	99	86	96	SW 5	WSW 5	W 4	10	10	10	5.0	n, I, a, p ●
19	45.8	36.5	40.9	5.8	5.7	4.0	4.0	8.6	6.4	6.5	6.0	93	96	98	SW 4	W **8**	W 7	10	10	10	11.1	n, a, p, III ●, ab. bö[i]g, seit 7ᵖ meist [⚑
20	47.1	52.3	55.2	3.0	5.0	3.4	2.0	7.3	5.3	5.7	5.1	93	87	87	NNW 4	NW 4	WNW 5	10	10	10	.	n ●°, 0ª–7ª ⚑
21	58.5	59.3	60.4	2.2	3.6	3.0	0.5	6.0	5.1	5.0	5.3	94	85	93	NW 2	NNE 2	Still 0	9	10	10		II ●°
22	61.6	61.3	57.4	2.7	7.8	5.0	0.6	4.9	5.1	6.7	6.2	91	85	95	ESE 1	S 2	SE 4	7	9	10	**13.9**	
23	47.8	48.3	49.8	6.9	8.0	6.8	4.5	8.3	6.9	6.0	6.5	93	86	88	WSW 5	W 7	W 6	2	10	10	0.5	n ●, a kurze ●sch., 9ª–8ᵖ ⚑
24	51.5	46.8	46.7	5.2	10.4	7.8	3.7	8.9	6.5	**8.2**	7.7	98	88	98	SSW 1	SW 2	WSW 7	10	10	10	3.8	I ≡, a ∞, II, III ●°·¹
25	46.6	47.6	48.7	6.8	8.1	6.2	6.3	**11.9**	6.7	7.1	6.5	91	88	91	W 7	W **8**	W 7	10	10	10	0.3	n ●sch., p ●°, 4ª–11ᵖ meist ⚑
26	56.3	55.9	49.9	4.4	8.4	5.3	3.2	9.2	5.6	6.4	6.1	90	78	92	WNW 1	S 2	SE 4	8	10	10	6.6	III ●b.
27	41.4	39.0	39.8	6.8	7.9	6.4	4.9	8.9	7.2	7.4	6.8	98	93	94	SSW 3	W 7	W **8**	10	10	10	9.3	n, I, a ●, seit 1ᵖ ⚑
28	43.0	42.2	35.7	5.0	9.4	6.6	3.5	8.2	6.3	6.9	7.2	97	79	99	W 3	WSW 3	S 3	10	3	10	10.3	0ª–2ª ⚑, p, III ●
29	**29.9**	30.3	35.4	5.6	5.6	3.1	5.0	10.4	5.8	6.4	4.8	85	94	84	WSW 7	WSW 7	WNW 7	1	10	10	1.3	n ●, tg. ● △b., III △b., *)
30	39.0	41.1	43.8	0.8	3.6	0.8	−0.9	6.9	4.4	**3.9**	4.1	90	**65**	85	WSW 6	W **8**	WSW 6	4	7	0	0.7	n ✱b., a △ ✱b., p ✱b., 0ª–5ª meist, 9ª–6ᵖ ⚑
31	42.1	39.7	39.4	1.6	6.9	0.8	−0.7	3.2	4.4	6.0	4.8	85	81	98	S 2	SW 3	NNE 2	7	10	10	0.9	p ●°, III ✱°
Mittel	749.2	748.8	749.1	2.9	5.2	3.4	1.5	6.0	5.4	5.9	5.6	94	88	94	2.9	3.6	3.8	8.5	9.2	8.9	Summe 127.8	*) 11ª–10ᵖ ⚑

April. **Kiel.** 1897.

Höhe des Barometers über dem Meer = 47.2 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 40ᵐ 36ˢ. Polhöhe = 54° 20′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.62 mm.

Datum.	Barometer. 8ª	2ᵖ	8ᵖ	Luft-Temperatur. 8ª	2ᵖ	8ᵖ	Minimum.	Maximum.	Absolute Feuchtigkeit. 8ª	2ᵖ	8ᵖ	Relative Feuchtigkeit. 8ª	2ᵖ	8ᵖ	Richtung und Stärke des Windes. 8ª	2ᵖ	8ᵖ	Bewölkung 8ª	2ᵖ	8ᵖ	Niederschlag.	Bemerkungen.
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	735.4	**733.9**	734.4	0.0	1.6	1.2	−1.0	7.3	4.4	4.6	4.6	96	89	92	NNE 1	ENE 2	NE 1	10	10	10	0.6	n, I, a ✱
2	38.7	42.0	45.2	1.7	4.4	2.1	0.3	2.0	4.5	4.8	5.1	88	77	94	NNW 2	NNE 2	NW 1	10	9	10	0.9	p ●
3	47.4	47.7	46.9	1.3	2.0	0.2	−0.0	4.7	4.8	5.0	4.3	94	94	92	WNW 1	WNW 1	W 1	10	10	0	1.3	tg., II ✱°
4	44.6	45.4	48.3	1.1	3.1	2.0	**−1.9**	4.4	4.3	4.9	**4.2**	87	87	78	NNW 1	NE 1	NNE 2	1	2	9	.	n ⎵
5	53.8	54.8	55.3	1.2	4.4	1.8	−0.5	3.4	4.4	5.6	4.7	89	90	90	N 2	W 1	NW 1	10	7	3	0.1	a kurze ●°sch.
6	53.8	53.2	54.2	1.4	5.6	2.6	−1.5	6.4	4.7	4.9	4.6	93	73	82	W 1	NW 1	N 1	2	2	0	.	n ⎵
7	54.6	54.4	55.4	1.7	7.3	4.0	−1.4	5.8	4.9	5.6	5.1	94	73	84	Still 0	Still 0	E 2	0	7	7	.	n ⎵, I ∞ im Hafen, a ∞
8	56.7	57.3	58.8	4.6	8.3	5.2	2.4	8.7	5.6	6.8	6.2	89	84	94	E 1	E 1	E 1	2	10	3	.	
9	60.2	61.2	62.1	4.3	8.6	5.1	1.7	8.0	5.9	6.7	5.8	96	81	89	SW 2	SW 1	Still 0	0	10	0	.	
10	49.8	58.1	57.8	5.5	12.4	7.9	1.4	10.2	6.0	7.6	7.2	89	71	90	SSE 1	SSE 1	NW 1	2	10	10	.	a Rad. Str. SSE–NNW.
11	57.9	58.2	58.8	6.0	4.4	3.6	4.3	13.1	6.5	6.0	5.9	93	97	100	Still 0	NNE 4	NE 3	10	10	10	.	III ≡
12	58.4	58.2	58.5	5.0	7.1	5.0	3.1	7.2	6.5	7.0	6.1	100	93	94	Still 0	NE 2	ENE 4	10	10	10	1.4	I ≡
13	56.1	56.0	56.2	4.5	8.1	8.3	3.5	8.2	6.3	7.7	7.8	100	96	96	E 1	Still 0	SE 1	10	10	6	.	n ●, I ≡°
14	54.0	51.8	51.6	8.3	11.9	10.2	3.9	10.3	7.5	9.0	8.4	92	87	91	SSE 2	SSE 3	SSW 4	9	10	10	4.4	p, III ●°
15	58.4	60.8	64.3	6.2	9.0	4.8	3.4	13.2	6.5	6.3	5.7	91	73	89	SW 2	W 5	WSW 1	0	2	0	0.2	a ●, a kurze △ u. ●böen.
16	**65.4**	63.4	60.7	5.6	11.5	7.4	1.4	9.9	5.8	6.6	6.2	85	**65**	50	S 2	S 3	S 2	0	5	7	2.6	
17	57.5	56.1	51.7	6.4	10.2	7.1	4.1	12.2	6.6	6.6	7.4	91	71	99	SW 2	SW 3	SSE 2	10	7	10	**13.4**	n, III ●
18	43.5	44.7	48.2	6.9	7.2	5.1	6.2	11.3	6.4	6.4	5.6	96	84	86	WSW 6	W **8**	WNW 7	10	10	8	0.9	n ●, a kurze ●°sch., 7ª–5ᵖ ⚑
19	50.3	49.0	48.8	4.8	7.5	3.2	2.0	7.5	5.2	5.5	5.0	81	70	87	NW 7	NW 6	WNW 3	5	3	0	0.1	a kurze ●°sch., a ●°
20	45.9	45.6	47.2	3.6	5.3	4.6	0.1	8.8	4.7	5.2	5.1	80	78	81	Still 0	NNE 1	Still 0	1	0	1	.	
21	52.6	54.2	55.1	4.7	8.4	4.4	0.3	6.4	5.5	6.0	5.6	86	73	90	NW 2	W 3	W 2	10	6	9	.	
22	55.9	57.1	59.1	3.8	8.6	5.4	0.6	8.9	4.9	5.9	5.6	82	70	83	N 1	NNE 3	NNE 3	0	8	0	.	
23	59.9	59.8	60.2	5.4	7.4	4.8	3.1	9.2	6.1	5.9	5.8	91	77	90	NNE 3	NNE 3	ENE 1	10	3	3	.	
24	59.6	58.1	56.1	5.9	8.2	5.3	3.3	8.2	5.7	5.4	5.7	83	66	86	ENE 2	E 4	ENE 5	1	8	10	0.6	p ●tr.
25	54.9	54.7	57.3	5.5	7.4	6.0	4.3	8.9	6.7	7.5	6.8	99	98	97	E 1	S 1	SSE 1	10	10	0	6.6	n, I. a, II, p ●
26	60.5	59.3	59.3	7.9	14.3	9.8	3.4	9.9	7.6	9.6	8.1	96	79	89	ENE 1	ESE 2	E 2	10	7	6	.	
27	59.5	58.3	58.3	12.5	18.0	14.7	8.0	15.3	8.8	10.3	10.0	82	67	81	E 2	SE 4	SE 2	3	0	0	.	I Rad. Str. N–S.
28	58.5	58.6	58.7	13.3	18.8	14.0	9.3	18.4	10.5	**11.5**	10.3	93	71	87	W 1	W 1	NW 1	10	0	2	0.1	I ●tr.
29	59.0	59.0	58.1	12.8	12.7	10.3	7.5	**19.3**	10.4	10.0	9.1	95	93	97	SSE 2	SW 3	SW 1	1	10	10	.	a viel ↯
30	54.5	52.4	49.8	13.0	17.1	12.0	8.7	14.9	9.6	9.5	10.5	87	**65**	100	SW 3	SW 3	WSW 2	0	0	10	4.3	p, III ●, 1ᵖ–7¾ᵖ ↯
Mittel	754.2	754.1	754.5	5.5	8.7	5.9	2.6	9.4	6.2	6.8	6.4	90	80	90	1.8	2.5	2.0	5.6	6.5	5.5	Summe 37.5	

Mai. Kiel. 1897.

Höhe des Barometers über dem Meer = 47.2 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 40m 36s. Polhöhe = 54° 20′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.62 mm.

Datum	Barometer. 8a	2p	8p	Luft-Temperatur. 8a	2p	8p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit. 8a	2p	8p	Relative Feuchtigkeit. 8a	2p	8p	Richtung und Stärke des Windes. 8a	2p	8p	Bewölkung 8a	2p	8p	Niederschlag.	Bemerkungen.
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	747.1	750.1	752.3	10.5	9.3	6.8	10.1	18.2	8.4	6.9	6.3	90	79	85	W 4	NW 3	NW 3	10	10	10	.	n ●°
2	54.9	54.6	54.6	7.6	11.9	9.7	2.9	11.4	6.7	7.3	7.7	86	71	86	SW 2	SSW 2	S 2	4	4	10	.	
3	54.8	53.5	54.5	10.7	15.3	10.4	6.9	13.3	8.0	8.1	8.6	84	62	92	SSW 1	W 2	WNW 2	10	8	9	1.3	
4	56.5	58.3	59.8	7.1	9.0	8.4	6.5	15.7	7.2	6.3	7.0	96	73	86	NNW 1	NE 1	NW 2	10	1	1	0.1	n, I, ●, 3p ●°
5	58.4	55.5	53.5	7.7	12.8	9.4	2.3	11.2	6.8	6.9	7.9	88	62	89	SW 2	SSW 2	W 1	1	5	10	4.3	I Rad. Str. SSW–NNE, II Rad. Str. S–N, III ●°
6	51.5	53.0	55.4	9.0	10.2	6.2	5.5	14.3	7.4	6.9	6.4	87	75	90	W 3	NW 4	W 2	6	7	1	1.6	p ●, 10¹⁰a T in SW, vorher ●,
7	58.4	58.9	60.5	8.0	9.8	7.0	2.8	11.4	6.4	6.9	6.6	81	76	88	WSW 1	Still 0	Still 0	4	3	10	0.6	p ●° [später a △
8	62.8	61.6	59.0	8.9	12.6	9.4	5.3	11.4	7.2	7.3	6.9	86	68	79	S 2	SW 4	S 3	2	3	10	9.0	n ●°
9	51.8	54.0	54.9	7.7	9.0	6.0	6.5	13.3	6.9	7.0	6.1	89	81	88	NNW 4	WNW 4	WNW 2	9	8	1	1.1	n ●, a ● u. △ sch., p ● sch.
10	54.7	52.1	48.2	5.7	6.2	4.0	2.9	10.6	5.6	6.4	5.9	82	90	97	NW 2	WSW 4	SW 3	10	8	8	1.7	a ● sch., p ● und △ böen.
11	41.9	42.5	43.4	4.8	7.4	5.2	1.2	8.4	5.6	5.5	5.9	87	72	89	Still 0	NW 1	NW 1	10	10	7	2.0	a ●°, p ● sch.
12	48.4	51.1	53.2	6.1	7.2	6.1	1.9	8.9	6.1	6.9	6.3	87	91	90	W 2	S 2	NW 1	2	8	10	5.9	n ●°, a ● u. △ sch., p ●°
13	53.6	55.6	58.5	7.3	5.6	5.5	3.9	10.2	7.2	6.6	6.0	94	97	89	W 2	NNW 1	W 2	10	10	3	4.3	n ●, 0ᵃp △ sch. mit T u. ⚡, II ●
14	63.6	65.0	67.1	7.5	10.0	7.4	1.7	10.2	6.9	6.9	6.6	89	75	86	Still 0	NE 1	NNE 1	10	8	0	.	
15	67.7	67.0	65.5	8.9	12.3	10.9	4.2	10.9	6.9	7.8	7.4	81	73	76	N 3	N 4	N 4	5	10	3	0.1	n ●°
16	63.3	62.7	62.2	11.4	13.4	12.0	8.6	13.0	8.9	10.1	9.9	89	89	96	NNE 3	NNE 2	NW 1	3	1	0	.	II Rad. Str. NE–SW.
17	62.1	61.2	60.6	12.7	16.0	13.6	9.4	15.3	9.5	11.1	9.5	88	82	82	ENE 1	ENE 2	ENE 4	0	0	0	.	
18	60.0	59.8	59.3	12.9	16.4	13.3	10.7	16.0	9.5	10.4	9.7	87	75	86	NE 2	NE 1	NNE 1	2	0	0	.	
19	58.6	58.9	58.8	12.8	15.8	13.2	10.0	17.0	9.5	10.0	8.7	87	75	77	N 2	NNE 1	ENE 1	0	0	0	.	
20	60.0	59.1	57.8	12.5	13.9	12.6	9.0	17.5	8.6	9.3	8.9	81	79	83	NE 2	N 2	N 1	0	0	0	.	
21	56.0	54.9	54.2	11.8	13.0	10.6	9.5	14.5	9.4	9.2	8.8	93	83	93	N 3	ENE 1	ENE 1	10	7	0	0.1	a ●°
22	51.7	50.2	48.6	11.9	12.0	10.6	8.9	14.1	8.5	9.6	9.5	83	93	100	E 1	N 1	NE 1	7	10	10	7.0	n ⚡°, p ●
23	46.7	47.1	48.9	11.3	12.0	11.0	8.4	13.2	9.5	9.9	9.7	96	96	99	Still 0	NE 1	ENE 3	10	10	10	2.4	n, p ●°, III ●
24	51.6	52.7	53.4	10.9	13.2	10.4	9.4	12.7	7.4	7.7	7.3	76	68	76	NE 4	NE 3	Still 0	8	0	0	.	n ●
25	53.0	51.6	50.3	11.3	13.6	10.1	7.2	13.8	6.8	7.6	6.9	68	65	75	E 1	NE 2	ESE 1	1	5	7	.	
26	48.6	48.3	48.6	11.8	15.4	12.7	6.0	14.4	8.8	9.7	8.9	86	75	82	SSE 1	N 2	Still 0	1	10	0	.	I Rad. Str. NE–SW.
27	48.4	47.9	47.6	14.8	15.4	10.8	8.3	17.2	10.6	10.4	8.9	85	80	93	E 1	ENE 3	E 2	7	10	2	0.1	
28	43.7	43.4	45.9	11.2	15.3	12.3	9.0	16.4	9.8	12.0	10.5	99	92	99	ENE 1	SSE 1	WSW 4	10	10	10	4.3	n, zeitw. a ≡, a, p ●°, III ●
29	52.5	54.7	57.7	13.8	17.5	15.2	7.7	16.1	10.2	11.8	10.2	87	79	80	S 2	SW 2	W 1	10	5	0	.	
30	60.1	60.4	60.4	17.2	22.3	17.2	11.1	18.1	12.1	14.6	12.4	83	73	85	SSW 1	SSE 2	ESE 2	0	2	0	.	
31	61.3	60.7	60.0	17.0	19.6	15.1	11.7	22.8	10.9	12.4	11.0	76	73	86	SE 1	E 1	Still 0	0	0	0	.	
Mittel	755.0	755.0	755.3	10.4	12.7	10.1	6.8	13.9	8.2	8.7	8.1	86	78	87	1.8	2.0	1.7	5.5	5.6	4.3	Summe 45.9	

Juni. Kiel. 1897.

Höhe des Barometers über dem Meer = 47.2 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 40m 36s. Polhöhe = 54° 20′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.62 mm.

Datum	Barometer. 8a	2p	8p	Luft-Temperatur. 8a	2p	8p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit. 8a	2p	8p	Relative Feuchtigkeit. 8a	2p	8p	Richtung und Stärke des Windes. 8a	2p	8p	Bewölkung 8a	2p	8p	Niederschlag.	Bemerkungen.
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	759.5	758.5	758.3	18.0	21.5	18.4	12.1	20.1	12.9	13.9	13.9	84	73	88	Still 0	NNE 1	ENE 1	0	0	1	.	n ⌓
2	58.8	58.9	59.0	17.2	18.5	17.2	13.2	21.8	13.4	13.7	13.8	92	86	95	NNE 1	N 2	NE 1	2	3	0	.	
3	59.6	59.5	59.1	18.2	17.8	17.8	13.3	20.3	14.1	14.4	14.2	91	95	94	Still 0	NNE 1	NE 1	10	0	0	0.1	n ⌓
4	59.1	58.9	58.2	14.6	18.2	14.5	14.1	20.4	12.0	13.8	12.3	97	89	100	NE 2	ENE 2	ENE 2	10	10	10	.	n ≡
5	58.1	57.6	56.7	14.1	17.4	15.9	12.2	18.8	11.8	12.7	11.9	99	86	88	ENE 1	NNE 2	NE 1	10	2	0	.	n ≡
6	55.6	55.0	55.3	19.0	23.2	16.4	12.9	19.7	14.3	13.4	11.6	87	64	83	WNW 3	NNW 2	WNW 1	0	1	1	.	n ⌓
7	55.3	55.9	56.4	13.7	14.5	9.8	11.4	23.7	8.9	8.2	6.5	77	66	71	NW 5	W 5	NW 4	3	2	2	.	
8	56.1	57.0	57.3	10.0	12.7	9.6	6.3	15.5	6.8	7.0	6.6	74	65	74	NW 5	NW 5	WNW 3	2	5	0	.	
9	56.5	55.9	55.7	12.0	13.5	12.2	4.3	14.2	6.5	7.5	7.7	63	65	73	E 2	E 3	E 3	2	1	3	.	p Rad. Str. SSW–NNE.
10	59.5	61.6	63.3	12.8	14.4	13.2	8.0	14.3	7.5	7.7	7.7	68	63	68	ENE 1	NNE 2	NNE 1	0	0	2	.	
11	66.0	66.0	66.3	14.6	18.8	15.4	8.4	15.3	8.4	9.7	10.0	68	60	77	NW 1	W 2	WNW 1	7	7	6	.	
12	67.1	66.7	66.8	17.8	22.0	18.1	9.7	19.3	11.0	12.6	12.8	72	64	83	WSW 1	W 2	W 1	7	3	0	.	
13	66.7	65.5	63.7	20.2	24.1	20.7	12.9	22.7	13.4	15.0	15.1	76	68	83	S 2	NE 1	SE 2	0	5	0	.	
14	60.4	57.4	55.3	22.1	26.8	22.5	15.7	23.1	14.4	14.6	13.7	73	56	68	SSE 1	S 3	S 2	0	0	1	.	
15	58.5	60.2	59.8	15.3	16.9	14.7	12.6	27.2	10.2	10.7	10.4	79	75	84	WNW 5	W 4	WNW 1	10	3	1	.	
16	56.8	52.6	49.4	15.1	20.8	15.0	9.5	19.2	9.9	11.8	12.4	77	65	98	SSW 1	SW 2	Still 0	1	9	10	2.2	ab., III ●
17	49.7	51.2	52.3	10.6	10.4	11.0	10.4	22.0	9.0	8.9	7.8	95	95	80	WSW 2	SSW 2	WSW 3	10	10	2	4.8	n, I ●, a ● sch.
18	52.7	50.3	47.7	12.2	16.6	11.2	7.0	14.3	9.1	9.2	9.4	87	66	95	SSW 3	SSW 3	S 4	10	10	10	1.2	n ●°, 1p ●
19	45.7	49.9	51.5	13.3	11.2	11.2	10.5	17.2	10.7	9.7	9.7	95	98	98	S 2	SW 1	Still 0	10	10	10	2.0	n, a, II ●.
20	51.5	51.5	52.5	13.5	14.2	11.8	7.8	14.6	9.5	10.0	10.1	83	84	98	S 1	E 2	Still 0	0	10	10	9.2	p, III ●
21	56.0	57.7	60.1	12.4	17.8	12.6	11.3	16.5	10.6	12.4	9.6	99	82	89	N 2	NW 3	W 3	10	7	0	0.1	n, I ●, II Rad. Str. NW–SE.
22	61.5	62.2	63.3	16.0	21.0	17.2	9.8	18.3	12.2	13.4	11.9	90	73	82	WSW 2	W 3	NW 1	10	5	0	.	II, III Rad. Str. W–E.
23	64.6	63.5	61.8	17.7	20.4	19.4	11.8	21.6	12.8	15.0	15.5	85	84	92	Still 0	NNE 1	E 1	1	3	4	.	
24	57.9	55.6	55.5	21.1	26.1	21.8	15.2	22.6	15.1	13.6	15.0	81	55	77	S 3	SW 3	W 1	0	0	4	.	
25	57.2	57.6	57.5	16.0	15.6	15.3	14.4	26.4	10.6	10.5	12.3	78	80	94	N 1	NNW 1	WNW 1	10	10	0	0.1	II ●°
26	59.8	60.1	59.7	12.4	17.6	16.8	7.1	19.2	8.3	9.9	11.0	78	66	77	WNW 4	NW 3	NW 2	0	0	0	.	
27	61.0	60.4	59.9	17.4	19.8	17.4	10.0	18.6	10.7	10.8	12.1	72	62	82	ENE 1	E 2	NE 1	0	0	0	.	
28	60.9	60.5	60.5	19.2	22.7	18.2	13.4	20.2	12.6	13.8	12.6	76	67	81	E 1	E 3	E 2	0	9	9	.	
29	59.6	58.5	57.6	18.2	25.7	22.1	15.8	23.7	12.5	15.3	14.4	80	63	73	SE 1	SE 2	ESE 2	10	4	7	.	
30	56.4	56.4	56.4	23.1	25.7	21.8	17.0	26.4	16.5	19.2	16.3	79	79	84	Still 0	W 1	WNW 3	9	10	10	.	
Mittel	758.3	758.1	757.9	15.9	18.9	16.0	11.3	20.0	11.2	11.9	11.6	82	73	84	1.8	2.4	1.6	4.8	4.6	3.4	Summe 20.6	

Juli. **Kiel.** 1897.

Höhe des Barometers über dem Meer = 47.2 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = $40^m 36^s$. Polhöhe = 54° 20′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.62 mm.

Datum.	Barometer. 8a	2p	8p	Luft-Temperatur. 8a	2p	8p	Minimum.	Maximum.	Absolute Feuchtigkeit. 8a	2p	8p	Relative Feuchtigkeit. 8a	2p	8p	Richtung und Stärke des Windes. 8a	2p	8p	Bewölkung 8a	2p	8p	Niederschlag.	Bemerkungen.
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	755.7	755.1	754.9	19.0	24.0	18.7	14.3	26.7	13.5	14.3	12.8	83	64	80	WNW 1	NW 2	WNW 2	0	2	4	.	
2	56.8	57.6	58.4	14.4	17.9	13.8	11.7	**24.6**	10.8	10.6	9.9	90	69	85	WNW 4	NNW 4	WNW 3	10	1	0	.	
3	56.5	54.3	52.7	15.5	18.6	15.8	**8.9**	18.7	10.2	11.2	11.9	78	70	89	WSW 1	WSW 2	WNW 4	8	10	10	0.1	p ●tr.
4	49.4	49.2	50.1	13.0	14.8	12.3	11.5	20.1	10.1	10.3	10.3	91	83	97	SW 2	W 4	W 3	10	9	10	3.9	tg., I, II, III ●sch.
5	54.4	54.6	53.4	13.2	16.8	14.5	11.3	16.4	9.7	10.2	10.5	87	72	86	W 4	W 3	SW 2	10	10	10	0.4	
6	48.8	48.6	48.8	15.7	17.0	13.9	13.8	17.6	12.7	13.5	10.4	96	94	88	SW 3	WSW 2	W 1	10	10	6	3.8	n, I ●°, a, p ●sch.
7	**46.0**	47.9	50.9	13.4	14.5	12.4	10.9	18.3	11.2	10.0	9.7	98	82	91	SW 3	WSW 6	WSW 4	10	5	10	14.8	n, a öft. ●sch. mit T, 0³⁴p ⚡, ●.
8	54.1	55.4	57.1	11.8	15.2	12.2	9.9	15.8	9.8	10.2	**9.1**	96	80	87	WSW 1	W 2	W 2	10	7	1	0.0	II° ●°, a ●° {p ●, 2p–4p ⌒
9	56.1	55.6	56.9	12.0	15.4	14.4	10.1	16.9	9.4	10.8	11.1	91	83	92	S 2	W 4	WSW 4	10	10	10	0.1	I, a ●°
10	58.9	60.1	61.7	15.4	17.2	14.7	11.9	17.6	10.9	11.1	**9.1**	84	76	73	WNW 1	N 1	NW 2	3	9	7	.	
11	63.1	63.7	64.2	14.0	18.0	15.0	9.6	19.1	9.2	10.9	11.0	78	71	87	NW 4	NW 3	WNW 2	7	7	0	.	
12	65.6	**66.1**	65.5	16.0	18.0	16.5	9.9	19.5	11.8	11.8	11.2	87	77	80	N 1	N 2	NE 1	1	2	0	.	I Rad. Str. NNW–SSE.
13	64.5	62.8	61.0	17.3	19.0	18.0	13.3	18.7	12.4	12.3	11.3	85	75	74	N 2	NNE 2	NE 1	5	1	1	.	
14	58.0	55.8	54.3	16.5	21.9	18.8	11.7	19.9	12.6	11.9	11.8	91	**61**	73	N 1	N 4	NNW 2	7	7	10	1.3	
15	51.6	51.5	51.0	15.2	18.7	17.1	14.9	22.6	12.4	13.4	13.2	97	84	91	NW 1	NNE 2	NNW 1	10	9	10	1.3	n ●
16	51.2	52.5	53.9	15.4	17.5	18.4	14.5	19.8	12.9	14.7	14.2	99	99	90	NW 2	N 3	NW 2	10	10	10	10.1	n, I, II, p ●, III ●°
17	53.9	54.6	54.6	15.2	19.9	17.3	14.3	20.2	12.6	**15.0**	14.1	98	87	96	NW 1	NW 1	W 2	10	10	10	0.0	n ●
18	54.3	53.9	52.8	14.8	16.9	17.0	13.6	20.4	12.4	13.3	13.0	99	93	90	NW 1	WNW 2	W 2	10	10	10	4.2	n, a ●°
19	50.4	50.1	49.7	14.2	14.5	13.8	13.5	17.9	11.9	11.9	11.7	99	97	100	W 3	WSW 3	WSW 1	10	10	10	11.4	n, I, a, II, p, III ●
20	48.8	48.7	49.2	15.3	18.6	17.4	11.1	15.6	12.3	14.1	13.1	94	88	89	Still 0	NE 1	NNW 1	3	10	1	1.0	n ●, I Rad. Str. W–E.
21	49.7	50.1	49.7	15.2	16.0	15.4	14.2	20.7	12.8	13.2	12.6	99	98	97	NW 1	Still 0	WNW 1	10	10	10	1.3	früh, II ●
22	49.6	51.1	51.9	16.5	16.7	15.4	14.0	17.4	12.6	12.8	12.2	91	91	93	WSW 3	WSW 4	SW 3	10	10	10	9.2	
23	50.1	50.6	53.3	14.6	16.2	15.2	14.0	18.8	12.4	13.4	12.6	100	98	98	S 5	S 2	N 3	10	10	9	12.9	n, I, a ●, II, p ●°
24	58.4	59.1	59.1	16.4	19.3	15.1	13.6	17.8	11.6	14.6	11.5	83	88	90	NW 1	W 3	NW 1	10	7	9	0.7	a ●, II Rad. Str. NNW–SSE.
25	58.3	55.8	53.1	14.2	20.3	18.7	12.9	20.2	11.2	14.3	14.8	94	81	92	S 1	SSW 1	SE 1	10	0	9	6.4	
26	54.1	54.4	53.9	16.0	17.7	16.0	15.1	22.0	12.4	14.3	12.4	91	95	91	W 4	SSW 2	SSW 2	10	7	6	6.3	{⚡. ● u. bis 0½a ≺ in E.
27	52.4	51.7	51.8	15.2	16.5	14.1	13.6	20.4	12.3	12.6	11.6	96	91	97	SSW 1	NNE 1	WSW 2	10	9	1	**15.3**	n ●, 1½p ⚡. ●. Böe aus W, 11p-12p
28	54.0	54.6	56.0	15.4	17.6	15.0	11.1	18.3	11.6	11.1	11.6	89	74	91	WNW 1	NW 1	NW 1	5	2	1	0.0	6a anhaltend ●°, 10½a ●sch., *)
29	61.1	62.1	62.6	15.1	17.8	15.4	11.6	18.2	11.0	12.1	11.0	86	80	85	NNW 3	NNE 3	WNW 4	2	5	0	.	zwischen 10a u. 11a stärkerer bulger
30	62.2	60.9	59.6	15.2	18.6	16.8	11.1	19.3	11.2	12.8	12.6	87	81	89	N 4	N 3	NNW 2	10	1	0	.	n ⌓ {Wind. sw, 4p u. 5p ●°sch.
31	56.8	55.4	54.3	16.4	20.6	18.3	13.5	19.7	11.6	14.1	14.5	83	78	93	N 5	NNE 3	NNE 1	8	7	10	5.4	II Rad. Str. NNE–SSW, 8½p ●
Mittel	755.0	755.0	755.0	15.1	17.8	15.7	12.4	19.3	11.6	12.5	11.8	91	83	89	2.2	2.5	2.1	8.0	7.0	6.3	Summe 109.9	*) 0p–0³⁰p ⚡, ●°, ▲, p häuf. ●°sch.

August. **Kiel.** 1897.

Höhe des Barometers über dem Meer = 47.2 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = $40^m 36^s$. Polhöhe = 54° 20′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.62 mm.

Datum.	Barometer. 8a	2p	8p	Luft-Temperatur. 8a	2p	8p	Minimum.	Maximum.	Absolute Feuchtigkeit. 8a	2p	8p	Relative Feuchtigkeit. 8a	2p	8p	Richtung und Stärke des Windes. 8a	2p	8p	Bewölkung 8a	2p	8p	Niederschlag.	Bemerkungen.
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	754.3	753.7	753.6	17.8	18.6	17.9	15.8	21.9	13.9	14.6	14.5	92	92	95	NNE 1	N 1	NNE 2	9	10	10	4.0	n ●, III° ●, III ●tr.
2	56.3	57.9	59.5	18.0	19.4	18.6	16.6	21.2	13.5	13.6	14.9	88	81	94	NE 2	NNE 1	N 1	7	0	10	.	n ●
3	62.2	62.8	63.0	18.8	21.7	20.8	16.4	20.4	15.2	13.1	14.4	94	68	79	N 1	NE 1	NW 1	0	0	0	.	
4	**63.3**	63.1	62.2	17.8	21.6	18.9	13.1	23.2	12.4	12.8	12.5	82	67	77	WNW 1	NE 1	ESE 1	0	0	0	.	
5	61.2	59.5	58.1	19.0	23.4	19.2	15.6	22.7	14.7	14.8	14.3	90	70	87	Still 0	ESE 1	ESE 2	0	0	0	.	
6	56.2	54.8	55.5	20.4	24.8	19.8	15.9	23.0	15.2	15.8	15.7	85	68	91	SE 3	SSE 3	WSW 2	0	0	10	2.4	7p ferner T, III ●°
7	50.5	56.6	57.0	19.2	22.9	19.0	17.5	**25.4**	**15.9**	15.1	15.1	96	73	92	SW 1	N 1	SE 1	10	10	7	1.9	n mehrf. ⚡. ●, 2½p-3p ⚡. ●°,
8	54.9	52.9	47.9	19.8	24.9	20.0	16.0	23.7	15.7	15.6	15.4	91	67	89	SSW 1	SSE 3	SSE 2	7	8	9	0.0	n mehrf. T, ● {kurz vor 8p ●°
9	46.2	45.8	**45.6**	18.2	18.6	16.0	16.5	**25.4**	13.2	13.7	12.8	85	86	95	SSW 4	SSE 4	WSW 1	10	8	8	1.5	n≺, sw, 1p u. 2p kurz. ⚡ mit kurz.
10	47.7	52.8	55.4	17.6	18.6	15.8	13.5	21.4	13.4	14.2	12.5	90	89	93	WNW 3	WNW 5	W 6	0	9	10	2.1	a mehrf. ●°sch. {heft. ●b.
11	57.7	57.8	57.6	16.4	21.6	19.0	12.8	20.2	12.6	14.6	13.2	91	76	81	SW 2	W 2	W 1	2	4	0	.	
12	54.1	54.8	56.9	19.2	18.7	15.4	16.2	22.8	14.0	15.2	11.0	85	95	91	S 2	SW 2	W 3	6	10	6	2.6	6p–8p, II ●
13	59.1	59.8	60.0	15.8	19.4	16.0	12.7	21.9	12.5	11.8	12.1	93	70	89	WSW 3	WNW 4	W 1	10	6	0	.	I ●°
14	58.3	58.2	58.3	16.0	19.4	17.5	14.0	20.4	12.1	13.6	11.7	89	81	80	S 2	SW 3	NNW 1	10	2	7	1.2	10a ●
15	56.7	55.1	52.9	18.0	21.2	18.6	14.8	20.6	13.8	14.4	14.4	40	77	90	Still 0	SSE 4	ESE 2	7	5	5	8.6	n ●°, 3p–4p T, 4p ●sch.
16	47.0	51.3	54.1	17.2	17.8	15.0	16.3	22.2	14.4	11.3	11.6	99	74	91	S 2	W 4	WSW 3	10	7	1	3.9	n ●, 5a ⚡, a ●
17	55.8	55.3	53.8	15.6	19.1	17.4	12.5	20.2	11.5	10.3	12.4	87	**63**	84	SSW 5	WSW 6	S 5	3	4	7	.	
18	51.8	51.2	51.6	17.0	16.5	13.4	14.7	21.1	12.2	12.4	11.2	85	88	98	SSW 3	WNW 5	S 2	8	10	0	6.4	II, p ●
19	50.9	49.0	50.6	15.6	19.2	14.7	12.5	20.8	12.8	13.7	10.8	97	83	87	S 2	WSW 4	WSW 3	10	9	3	.	n ●
20	54.6	54.4	53.6	14.2	18.2	14.5	11.1	20.4	10.7	10.7	8.8	90	69	72	WSW 3	SSW 3	S 2	0	4	1	0.2	
21	49.5	48.0	47.6	14.6	18.6	16.4	12.3	18.9	11.1	13.4	11.8	90	84	85	S 3	S 5	SW 6	10	9	1	12.5	n ●
22	46.6	46.5	46.3	13.5	14.7	12.2	12.2	19.2	10.0	10.9	10.0	95	88	95	SW 5	W **8**	SW 5	10	10	3	4.7	n ⚡ mit ●¹sch., a, p öft., II stürm-
23	49.3	50.1	51.8	13.5	15.3	14.2	**10.6**	17.8	10.7	12.5	11.8	94	97	98	SW 4	WSW 4	WSW 3	0	10	4	6.1	tg., II ● {●böen, 3p ⚡
24	53.7	54.3	55.5	14.1	17.6	14.0	11.4	17.6	11.7	11.8	10.6	98	79	90	S 2	WSW 2	W 1	10	9	1	.	n ●°
25	55.3	54.6	54.3	15.5	20.4	16.7	11.9	18.4	12.0	13.3	12.0	91	74	84	SSE 2	SSE 3	E 6	10	6	4	2.0	spätab. ≺
26	54.4	55.1	55.9	15.6	18.2	14.6	13.8	20.8	12.6	12.8	11.4	96	82	92	S 4	SE 1	SE 2	8	10	2	.	n ●. 4a ⚡
27	55.8	55.3	55.5	15.4	19.2	16.2	11.8	19.3	12.3	12.0	11.7	94	72	85	SSE 2	SE 3	ESE 3	0	2	3	.	n ⌓
28	57.3	57.6	57.5	16.0	18.2	15.8	13.9	20.1	12.1	10.5	9.9	89	67	74	W 2	W 3	NW 1	1	3	4	.	n ⌓
29	56.3	56.5	56.3	16.2	17.6	14.6	13.7	20.1	12.7	12.0	11.3	93	80	91	E 1	E 1	Still 0	10	10	1	.	
30	54.8	53.4	52.9	15.8	20.3	17.2	12.7	18.7	12.9	**8.8**	12.2	97	71	84	SSE 1	S 4	WSW 5	10	6	10	11.7	III ⚡. ●
31	50.9	48.6	50.6	15.8	15.4	13.4	13.7	21.5	12.9	13.3	10.4	97	94	91	S 4	SSW 4	SW 3	8	10	2	**14.9**	a, p mehrfach, II ⚡. ●
Mittel	754.5	754.4	754.6	16.7	19.4	16.5	14.0	21.0	13.0	12.9	12.4	91	78	88	2.4	3.1	2.5	6.0	6.2	4.2	Summe 86.7	

September. **Kiel.** 1897.

Höhe des Barometers über dem Meer = 47.2 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 40m 36s. Polhöhe = 54° 20′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.62 mm.

Datum.	Barometer.			Luft-Temperatur.					Absolute Feuchtigkeit.			Relative Feuchtigkeit.			Richtung und Stärke des Windes.			Bewölkung			Niederschlag.	Bemerkungen.
	8a	2p	8p	8a	2p	8p	Minimum.	Maximum.	8a	2p	8p	8a	2p	8p	8a	2p	8p	8a	2p	8p		
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	750.8	752.0	752.6	12.7	17.0	13.8	10.3	18.5	10.3	11.1	11.1	95	77	95	SW 6	W 6	SSW 3	7	3	2	3.1	n, I ●, a ● böen.
2	47.0	47.7	48.4	15.5	18.0	14.2	12.1	17.9	11.7	10.0	10.6	80	71	88	S 2	SSW 5	SSW 5	5	3	1	0.3	tg. ●°
3	50.5	51.4	51.9	14.2	18.1	13.8	12.4	**19.0**	10.4	11.7	11.2	87	75	96	SW 6	WSW 3	W 4	4	5	8	5.2	III ● sch., 5p ferner T, 9p ● b.
4	51.8	53.7	53.9	10.8	13.4	9.2	10.0	18.6	9.2	9.6	7.5	95	85	87	W 5	W 6	S 3	10	10	0	16.2	n, I ●, II ⌈K
5	49.9	52.2	49.5	9.2	13.0	10.6	7.5	14.6	8.7	10.8	9.3	100	97	98	SSW 4	WSW 5	S 4	10	9	10	**43.5**	n, I ●, 10a ⌈K mit wolkenbruchart. ●, II, III spätab. ●, spätab. ↙
6	41.2	43.6	44.2	12.0	13.2	10.8	9.9	14.7	9.9	9.7	8.1	96	87	84	WNW 4	W 4	W 3	3	10	9	9.0	n, a, p häufig ●
7	48.2	49.7	50.7	10.6	11.4	9.2	7.8	14.6	7.0	7.8	7.3	73	78	84	NW 6	WNW 6	WNW 6	0	7	8	2.2	n, tg. ●
8	51.9	52.6	53.1	10.0	11.3	8.5	7.1	13.4	7.8	7.9	7.6	86	79	92	W 4	WNW 4	W 4	5	5	0	0.9	4p ●
9	54.2	54.9	56.0	9.0	13.6	9.2	6.2	13.6	7.6	7.7	8.0	89	67	92	W 3	WNW 4	W 1	0	4	0	.	n ⏜
10	59.9	62.1	64.0	12.0	14.4	12.8	7.6	14.7	9.4	9.8	8.7	91	81	80	NNE 2	WNW 3	WNW 2	2	4	0	.	n ⏜
11	67.2	67.9	68.1	12.2	14.0	11.5	8.6	15.1	9.1	9.6	8.7	87	81	87	NNE 2	NNE 3	E 2	2	1	0	.	n ⏜
12	**68.4**	68.2	68.0	11.7	13.8	11.8	8.8	15.1	9.5	9.4	9.1	94	80	88	ENE 1	NNE 3	NNE 1	0	0	0	.	n ⏜
13	67.4	67.0	66.7	11.2	13.1	13.1	7.4	15.1	8.3	10.6	10.4	84	95	94	NNW 1	NW 4	NW 4	0	10	10	0.0	n ⏜, 1p ●°
14	67.0	66.5	66.1	11.3	14.3	12.6	8.9	14.5	8.9	9.6	9.4	89	79	88	WNW 1	Still 0	W 1	10	3	10	.	n ⏜
15	64.7	63.0	61.9	12.0	14.0	12.2	9.1	15.3	9.4	9.9	9.8	91	84	94	SSE 1	WSW 1	SSW 1	10	10	10	.	n ⏜
16	59.0	56.7	55.0	12.0	14.8	12.2	7.7	14.3	9.7	9.3	9.6	94	74	91	WSW 1	SE 1	Still 0	3	6	5	.	n ⏜
17	50.6	49.1	49.1	12.2	14.6	11.1	9.9	15.5	10.2	9.1	8.7	97	74	89	SSW 3	SSW 4	SSW 2	10	7	10	.	n ⏜
18	49.0	48.6	47.6	10.0	13.8	12.0	8.3	15.3	8.7	8.1	9.2	95	69	89	SSW 2	SSE 4	SSE 3	10	8	10	1.0	
19	45.9	48.0	49.1	10.8	12.4	10.5	8.3	14.6	9.3	9.7	8.9	97	91	94	SSE 3	SW 1	Still 0	10	10	10	0.2	n, I ●, a, p ●°
20	44.2	41.7	43.0	9.4	12.2	8.0	8.5	13.7	7.9	7.8	**6.9**	89	74	86	NW 1	NW 3	NW 3	10	10	0	11.8	a, II ●
21	**39.8**	40.3	41.3	8.4	12.1	11.0	7.1	14.3	7.7	8.1	9.3	93	78	95	SW 4	W 5	WSW 4	8	10	10	3.2	n ● sch., a ●, 11a–1p ⌒
22	46.8	48.8	49.5	10.8	12.6	10.4	9.1	12.7	9.0	8.3	8.9	94	77	95	W 4	W 4	SW 4	9	9	10	19.7	n, III ●
23	46.9	49.0	50.9	10.0	12.9	11.1	9.4	13.6	8.9	8.1	8.7	98	74	89	SW 1	W 6	SW 3	10	8	10	0.6	n, I ●
24	53.0	54.7	55.8	14.1	16.0	15.0	10.6	14.3	11.6	11.7	10.8	97	86	85	WSW 3	WSW 4	W 6	10	10	10	0.6	tg. ●°
25	58.0	62.0	64.2	13.6	15.0	10.3	12.5	16.7	11.1	9.4	8.6	96	74	93	SW 4	W 5	SSW 1	10	1	0	0.2	n, I ●
26	62.5	61.0	59.8	11.7	17.5	15.2	7.5	16.2	9.9	**12.3**	12.0	97	83	93	S 2	SW 2	SW 2	7	9	10	.	n ● sch.
27	61.3	63.2	64.3	12.6	14.3	9.0	11.8	18.2	10.3	7.8	7.7	96	**64**	91	W 2	NW 2	WNW 3	1	1	0	.	n ↙ in S.
28	64.6	63.5	62.4	7.6	12.9	9.3	**5.9**	15.3	7.3	8.6	8.1	94	78	93	Still 0	NE 1	ESE 1	0	2	0	.	n ⏜°
29	59.1	58.5	58.4	11.4	14.0	12.2	8.6	13.3	8.9	10.3	10.1	89	87	96	E 1	E 2	ESE 1	10	10	10	.	
30	56.8	55.3	55.0	11.7	16.7	14.0	10.1	14.4	9.6	12.0	10.6	95	84	90	ESE 2	SE 2	SE 3	10	7	3	.	
Mittel	754.6	755.1	755.4	11.4	14.1	11.5	9.0	15.2	9.2	9.6	9.2	92	79	91	2.8	3.5	2.0	6.2	6.4	5.5	Summe 117.7	

Oktober. **Kiel.** 1897.

Höhe des Barometers über dem Meer = 47.2 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 40m 36s. Polhöhe = 54° 20′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.62 mm.

Datum.	Barometer 8a	Barometer 2p	Barometer 8p	Temp. 8a	Temp. 2p	Temp. 8p	Minimum	Maximum	Abs. F. 8a	Abs. F. 2p	Abs. F. 8p	Rel. F. 8a	Rel. F. 2p	Rel. F. 8p	Wind 8a	Wind 2p	Wind 8p	Bew. 8a	Bew. 2p	Bew. 8p	Niederschlag	Bemerkungen
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	754.6	754.0	754.8	12.6	14.8	13.3	11.3	17.3	10.9	**12.5**	11.0	100	100	97	Still 0	Still 0	W 1	10	10	10	.	n ⏜°, tg. anhalt., I, II, III ≡
2	55.2	58.4	60.4	10.6	11.4	9.6	9.5	15.4	8.6	6.2	6.3	91	61	70	WNW 2	N 4	NNE 3	10	4	1	0.5	n, I ●
3	61.2	59.9	58.7	8.4	10.9	8.6	6.4	12.3	7.8	7.7	7.2	94	79	87	ESE 1	SE 1	SE 1	10	10	10	2.4	n ●, a ●°
4	62.5	65.8	68.9	8.5	8.6	7.2	6.8	11.6	6.8	6.1	4.9	83	73	65	NE 3	NE 4	NE 4	9	10	10	0.1	
5	71.1	70.3	70.6	7.0	8.7	6.8	5.6	9.5	6.1	5.8	5.9	81	69	80	ENE 3	ENE 2	NE 2	0	3	0	.	
6	70.0	69.1	68.3	7.2	7.6	7.4	5.5	9.4	5.6	4.8	5.3	74	61	60	NE 1	NNE 3	NNE 2	8	0	7	.	
7	67.4	66.8	66.5	4.6	8.1	6.0	1.8	8.3	5.7	4.7	6.1	90	58	88	NW 1	NNW 1	S 1	8	0	10	.	n ⊔
8	63.5	61.6	60.8	5.6	9.7	8.2	3.0	8.4	6.4	8.6	7.9	94	96	98	SSW 1	WSW 2	WSW 2	10	10	10	1.1	mtg. ●
9	57.6	57.2	58.3	5.6	6.0	5.6	4.4	9.7	5.8	6.6	6.6	85	94	97	S 2	SW 3	WSW 2	10	10	3	1.5	a ●, p ●°
10	59.1	58.7	57.2	5.6	9.1	7.9	3.6	6.7	6.7	7.7	7.6	99	91	96	SSW 1	SSW 2	SSW 3	7	10	10	2.3	n ⏜°, tg. ● tr.
11	49.8	49.1	47.7	9.1	10.8	8.2	7.5	10.5	8.5	7.5	7.8	99	77	96	SSW 4	SW 4	SW 3	10	10	10	**9.9**	n, a, p, III ●
12	**44.8**	45.5	47.9	7.4	8.5	6.2	5.9	11.7	7.5	7.0	6.7	98	86	94	SW 4	WNW 4	W 3	9	10	10	7.4	n ●, a, II, p ● sch. in schwachen Böen.
13	47.4	47.2	46.8	4.8	5.6	4.5	3.9	9.7	6.0	6.2	5.8	94	91	92	SW 3	SW 3	WSW 5	10	10	9	8.3	n, a, p ●
14	52.0	53.5	53.9	6.4	8.6	5.9	3.4	6.4	7.0	7.2	6.2	98	87	90	SW 2	SW 2	W 1	5	10	6	.	n ●, I Rad. Str. WNW–ESE.
15	52.4	52.9	53.8	8.8	14.3	11.2	5.1	9.3	8.0	10.6	9.4	95	88	95	S 3	S 4	SSE 3	10	0	0	.	
16	53.8	54.0	57.4	7.8	14.7	12.8	6.9	14.7	7.5	10.5	10.2	94	85	94	SSE 1	S 1	W 2	0	3	10	.	
17	62.4	63.6	63.8	8.3	14.0	10.0	7.5	15.3	8.0	10.3	8.8	95	87	96	SSW 1	SW 1	SSE 1	0	0	0	.	n ⏜°, I Rad. Str. SSW–NNE.
18	62.2	62.0	63.2	10.0	15.0	11.8	8.1	14.5	9.0	11.7	10.2	99	92	99	SSE 3	SW 2	W 1	10	0	7	.	n, I ≡, a ∞ in Hor.
19	64.2	62.9	62.3	11.0	12.4	9.6	10.2	**15.6**	9.5	10.5	8.6	97	98	96	Still 0	Still 0	Still 0	10	10	10	8.7	I, a ≡, mtg. bis 6p ●°, dann bis nach III ●
20	63.3	63.9	66.1	7.6	10.1	7.9	6.9	12.8	7.6	8.4	7.3	98	91	92	NW 1	NW 4	NW 3	0	3	0	2.9	seit mtg. ● sch.
21	71.2	73.1	**73.8**	8.3	9.0	7.7	7.2	12.3	7.6	6.7	6.8	93	78	88	ENE 1	NE 1	NE 1	0	10	10	.	
22	73.0	71.7	71.3	6.9	8.5	7.4	6.6	10.2	7.1	6.8	6.7	96	83	88	NW 1	NE 1	SE 2	10	8	10	.	
23	70.9	70.0	69.8	6.7	9.4	7.5	5.8	9.2	6.4	7.3	7.3	87	84	94	E 4	E 2	ESE 3	10	3	10	.	
24	70.6	70.8	71.0	8.0	9.1	7.7	6.5	10.1	7.3	7.4	7.5	92	87	96	ESE 1	ENE 2	E 3	10	10	10	.	
25	71.3	70.9	70.4	6.2	7.5	5.6	5.5	9.7	6.9	7.4	6.6	97	96	97	E 1	ENE 1	ESE 2	10	10	10	0.2	n ⏜, I, III ≡
26	70.8	71.1	71.4	4.0	9.6	6.3	3.2	8.6	6.0	8.4	6.8	98	95	96	E 1	NE 1	SE 1	0	0	0	.	n ⏜°, früh, I, a ≡, II, p ∞,
27	71.8	71.2	70.2	4.3	6.4	4.4	3.5	9.9	6.1	7.0	6.0	98	98	97	ESE 1	SSE 1	SE 2	0	10	10	.	n ⏜, I, II ≡ [≡ in Hor.
28	68.5	67.5	67.1	4.4	5.2	3.8	2.6	7.5	5.8	6.2	5.8	93	94	97	S 2	S 2	SSE 2	10	10	10	.	
29	66.3	65.6	65.1	2.3	4.8	3.6	**1.0**	5.8	4.9	6.0	5.7	91	94	97	SSE 2	Still 0	SE 1	10	6	1	.	n ⏜, I ≡, II ≡°, III ≡
30	64.8	64.6	65.4	2.5	7.4	4.9	1.6	5.6	5.3	6.8	6.3	96	89	98	SSE 1	Still 0	Still 0	1	2	10	.	n ⊔, I ≡, a Cirr. Streif. N-S, II ∞, III ≡
31	66.4	67.2	68.2	4.5	5.7	4.0	3.2	7.6	6.2	6.0	5.5	98	88	90	Still 0	N 1	N 1	10	10	10	.	n ⏜, I ≡
Mittel	762.6	762.6	762.9	6.9	9.4	7.5	5.5	10.5	7.1	7.6	7.1	94	85	91	1.7	1.9	1.9	7.0	6.5	7.2	Summe 45.3	

November. **Kiel.** 1897.

Höhe des Barometers über dem Meer = 47.2 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = $40^m 36^s$. Polhöhe = 54° 20′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.62 mm.

Datum.	Barometer.			Luft-Temperatur.					Absolute Feuchtigkeit.			Relative Feuchtigkeit.			Richtung und Stärke des Windes.			Bewölkung			Niederschlag.	Bemerkungen.
	8a	2p	8p	8a	2p	8p	Minimum.	Maximum.	8a	2p	8p	8a	2p	8p	8a	2p	8p	8a	2p	8p		
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	770.0	770.2	770.6	4.4	6.5	5.2	3.4	5.9	6.0	6.4	6.2	97	88	94	SE 1	SSE 1	SSE 1	10	10	10	.	n ●°, I ≡
2	70.1	69.4	69.2	3.9	3.9	3.0	3.4	6.7	5.6	5.7	5.3	92	93	93	SE 1	SE 1	SSE 1	10	10	10	.	
3	68.4	67.8	68.1	3.8	4.8	4.2	2.5	4.5	5.4	5.5	5.3	90	86	87	E 3	ENE 2	SSE 2	10	10	10	.	
4	67.9	67.0	66.7	3.4	4.5	3.2	2.8	5.2	5.1	5.4	5.2	87	86	90	ESE 3	ESE 3	SSE 3	10	10	10	.	
5	65.6	65.6	65.7	0.8	3.2	1.4	0.6	5.0	4.7	5.3	4.9	96	92	96	SSE 3	SSE 3	SSE 1	10	8	10	.	I ∞, III ≡
6	66.5	67.7	69.3	3.8	4.7	5.0	−0.9	4.1	5.8	6.2	6.1	97	97	94	ESE 2	ESE 1	NE 3	10	10	10	.	n ⌓, I ≡
7	70.7	70.7	70.7	5.0	7.0	6.0	4.1	5.2	5.8	6.0	5.9	89	79	85	E 1	ESE 2	ESE 2	10	10	10	.	
8	70.8	70.6	71.0	1.8	5.4	2.1	0.7	7.6	4.9	4.8	4.8	93	72	89	ESE 1	SE 2	ESE 1	0	0	0	.	n ⊔
9	71.5	71.9	72.9	0.5	5.4	5.2	−0.3	5.6	4.4	5.9	5.7	92	87	86	ESE 1	SE 2	SE 3	0	8	10	.	n ⊔
10	**74.1**	73.3	72.4	2.2	4.3	0.1	1.2	5.9	5.0	5.0	3.4	93	80	73	ESE 2	SE 4	SSE 4	0	0	0	.	n ⊔
11	69.0	66.5	64.8	−3.2	0.2	−2.2	−3.9	5.1	3.0	3.7	3.3	85	80	85	SSE 4	SSE 4	SSE 4	0	1	1	.	II Rad. Str. N–S.
12	60.7	58.7	57.2	0.2	3.0	4.4	−2.9	0.6	4.3	5.6	6.1	92	98	98	S 3	S 3	S 4	10	10	5	.	früh bis p, I, II ≡
13	54.4	53.2	53.7	6.0	10.6	8.5	3.0	6.4	6.5	7.7	7.0	93	81	86	SSW 3	S 4	S 4	5	4	10	.	
14	54.5	52.7	51.9	5.0	10.1	8.2	4.5	**11.1**	6.2	7.9	7.1	95	86	88	S 3	S 2	S 3	0	0	0	0.1	n ⌓
15	47.2	52.1	57.4	9.0	5.3	2.7	6.8	10.5	7.0	5.4	4.8	81	82	85	SW 3	WNW 4	W 4	5	9	7	4.7	n ●°, I Rad. Str. SW–NE, a ●
16	65.9	66.3	65.7	0.8	4.1	2.6	−0.3	10.0	4.5	5.4	5.1	92	88	93	W 3	WSW 3	WSW 2	8	2	10	.	n ⊔
17	64.0	62.8	61.4	1.3	4.7	5.0	0.8	4.5	4.6	5.1	6.2	91	79	95	SW 1	S 3	S 3	7	10	10	0.8	n ⌓, I Rad. Str. WSW–ENE,
18	56.3	56.2	59.9	9.0	9.2	6.8	3.5	9.2	8.2	**8.4**	7.1	96	98	96	WSW 4	W 5	W 4	10	10	2	2.7	n, tg., I, II ● [Bod. ≡
19	62.5	62.5	61.8	6.2	8.2	8.4	4.5	9.9	6.9	7.4	7.5	97	92	92	WSW 4	WSW 6	WSW 6	8	10	10	.	n ●°
20	64.9	67.4	68.7	7.7	8.2	5.2	6.2	10.2	6.6	6.5	5.8	85	81	87	WNW 4	WNW 3	WNW 3	5	7	3	.	I, II Rad. Str. NW–SE.
21	71.9	72.6	73.0	7.7	10.2	8.7	5.2	9.2	7.5	8.2	8.2	96	89	98	WSW 3	W 3	W 3	10	7	10	0.1	n ⌓
22	72.0	71.1	69.9	8.2	9.2	8.4	7.7	10.6	7.9	8.3	8.0	98	96	97	W 3	W 3	W 2	10	10	10	0.0	n, p ●°
23	64.5	62.2	63.3	8.1	9.2	5.2	7.4	9.7	7.5	7.8	4.7	93	91	71	W 3	W 6	NW 6	10	10	10	0.4	n, p ●°
24	61.9	61.1	60.1	2.8	2.4	0.8	0.8	9.8	3.9	3.4	4.0	69	61	82	NNW 4	NW 3	NW 3	5	2	5	.	
25	64.0	66.5	68.6	0.4	1.5	−2.4	−2.8	3.3	**2.8**	3.0	3.6	**59**	**59**	94	N 3	NNE 3	NE 2	5	3	0	.	
26	68.1	65.5	61.4	−1.9	0.0	−0.6	**−5.5**	2.1	3.6	3.7	3.5	90	81	79	SW 2	SW 5	SW 5	9	10	10	0.0	
27	55.4	53.1	49.0	1.2	1.4	1.4	−2.3	1.6	4.8	5.0	5.0	96	98	98	SW 1	SSW 2	SSW 3	10	10	10	.	n ✱, I, II ≡
28	45.0	41.0	33.4	2.2	4.3	3.2	0.8	4.0	5.2	5.9	5.6	98	96	97	SSW 1	SW 3	S 4	2	10	10	1.5	III ●
29	**21.6**	25.4	34.5	1.8	3.3	0.8	1.1	6.6	5.1	5.6	4.3	96	97	89	WSW 5	SW 1	ENE 8	10	10	10	1.8	n ●, III △ sch., 4p–8p ⚑
30	45.1	43.5	38.8	−0.6	1.4	3.7	−3.8	3.3	4.2	4.9	5.9	96	96	98	SW 2	SSW 4	SW 7	5	10	10	**15.4**	10¼a, 6¾p ✱, II ●, abends böig bis Stärke 8, 11p–12p ⚑
Mittel	762.2	761.8	761.7	3.4	5.2	3.8	1.6	6.4	5.4	5.8	5.5	91	86	90	2.6	3.0	3.4	6.8	7.4	7.4	Summe 28.4	

Dezember. **Kiel.** 1897.

Höhe des Barometers über dem Meer = 47.2 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = $40^m 36^s$. Polhöhe = 54° 20′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.62 mm.

Datum.	Barometer.			Luft-Temperatur.					Absolute Feuchtigkeit.			Relative Feuchtigkeit.			Richtung und Stärke des Windes.			Bewölkung			Niederschlag.	Bemerkungen.
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	737.3	740.9	746.4	2.0	2.1	2.1	0.5	6.1	5.2	5.2	4.5	96	98	84	W 2	Still 0	NNE 1	10	10	10	1.3	n ●, II ●°, 4p ✱, 1a–4a, 5a–7a ⚑
2	54.5	57.3	60.2	1.2	1.1	−0.8	0.7	3.3	4.2	4.0	3.8	83	81	88	NNE 3	N 3	NW 2	10	10	10	.	
3	62.7	62.7	62.6	−0.2	0.6	−0.2	−2.0	1.8	4.2	3.9	4.0	92	82	89	NNE 1	NNE 1	NNE 1	10	3	10	.	
4	61.7	62.4	64.1	1.4	2.0	1.5	−1.5	1.8	4.0	4.2	4.3	78	78	83	ENE 1	ENE 1	NNE 2	9	10	10	0.9	
5	63.5	62.5	61.8	2.4	1.6	2.2	0.6	2.7	5.3	5.1	5.2	96	98	96	ENE 1	W 2	E 2	10	10	10	0.0	n, I, a, II, p ●
6	59.7	59.3	59.5	0.5	1.0	0.9	0.0	2.8	4.7	4.8	4.8	98	98	98	SSE 2	S 2	SSW 2	10	10	10	2.0	n bis p, I, II ≡
7	56.7	57.1	55.6	0.5	2.4	1.4	0.1	1.5	4.7	5.3	4.9	98	96	96	SSW 4	SSW 4	S 4	10	4	10	6.3	n ●, I ✱, 6½p Ψ, abends böig.
8	37.6	**36.8**	36.5	3.6	5.8	1.8	0.6	3.8	5.7	6.6	5.1	97	96	96	SSW 8	SSW 3	S 4	10	10	1	7.0	n, I ●, 6½p heft. ● b., 5a–9p ⚑
9	37.1	37.8	39.6	1.0	3.0	3.3	−0.1	6.3	4.7	5.4	5.6	96	95	97	S 6	SSW 7	SSW 7	2	10	10	2.6	n, tg., II, III ●
10	44.2	45.1	44.6	3.8	3.9	2.4	2.3	4.1	5.7	5.9	5.2	95	97	94	SSW 4	SSW 4	SSW 3	10	10	2	1.1	n ●, 8½a △, 9½p ●, 10½p Ψ
11	39.3	38.6	39.7	0.8	1.4	1.6	−0.3	4.3	4.5	4.7	5.0	92	93	96	SE 6	SE 5	SE 2	10	10	10	**8.3**	I, a, II, p ✱, III ●
12	45.7	49.0	48.6	4.0	4.7	2.0	0.0	4.8	5.8	6.0	5.2	95	94	96	WSW 4	WSW 6	S 3	7	10	10	1.7	n ●
13	51.5	54.1	55.2	0.9	2.8	2.4	0.3	5.1	4.8	5.4	5.3	98	96	96	W 3	WSW 3	S 2	2	0	10	1.5	n ●, 11p Ψ
14	52.9	52.6	52.6	3.3	6.5	5.6	0.6	3.6	5.7	7.1	6.6	98	99	97	SSE 4	S 3	SSE 2	10	10	10	0.9	n, tg. ●
15	51.4	53.9	56.6	5.4	7.7	6.0	3.6	6.9	6.4	**7.4**	6.6	95	94	94	SSE 5	S 5	S 3	10	10	10	2.3	a ●, 3½p–7½p meist heiter, 7¾p ●°
16	61.6	61.4	61.8	3.7	6.1	7.1	2.5	**8.0**	5.9	6.5	6.7	98	93	83	S 4	S 4	SSW 3	7	1	10	0.0	I ∞, III ●°
17	63.6	63.2	63.3	5.3	7.2	6.4	4.8	7.6	6.0	6.8	6.9	91	90	96	SSW 4	SSW 5	SSW 2	3	4	2	.	I ∞ im Hafen.
18	62.3	61.5	61.9	6.0	5.7	5.8	4.9	7.6	6.9	6.7	6.7	99	99	97	WSW 6	WSW 5	NW 4	10	10	1	2.0	I, II ≡, p ●
19	64.1	65.3	66.3	1.4	3.6	1.1	1.0	6.6	5.0	5.6	4.9	98	95	98	WNW 2	WNW 2	NNW 1	0	0	0	.	n ⊔
20	68.7	70.4	72.7	2.2	1.7	0.8	−1.1	4.0	4.6	4.1	3.9	85	80	80	N 2	NNE 2	SE 1	8	8	10	0.7	n ⊔, p ✱
21	74.4	74.9	**75.4**	0.4	0.2	−1.6	0.1	2.9	3.9	3.8	3.7	82	81	90	Still 0	NNW 1	W 1	10	10	0	.	
22	73.4	72.3	71.2	0.2	1.5	1.5	**−8.0**	1.0	4.2	4.8	4.8	00	94	94	W 3	W 3	W 3	10	10	10	0.0	I ●°
23	68.6	68.8	69.2	3.0	3.6	1.8	0.8	3.3	5.0	5.3	5.1	88	90	98	WNW 4	NW 2	NE 1	10	6	10	0.4	
24	69.2	68.2	67.7	1.3	2.5	2.2	0.5	4.0	4.9	5.4	5.4	98	98	100	ENE 1	SW 1	SW 1	10	10	10	.	n ●°, I, a, II ≡
25	67.3	67.4	67.5	0.7	1.6	−0.2	0.2	3.0	4.5	4.6	4.2	92	89	92	SW 1	SSW 2	SW 1	10	9	4	.	
26	66.0	65.5	64.7	−0.4	0.0	−1.5	−1.7	2.1	4.1	4.4	3.9	92	96	96	WSW 6	WSW 4	SW 4	10	6	5	.	
27	61.0	60.0	59.0	−0.1	2.2	0.7	−2.5	0.6	4.5	4.7	4.2	98	87	87	SW 6	SW 5	SSW 6	10	5	1	.	11a–12a ⚑
28	57.1	57.6	57.3	1.2	3.4	3.8	−1.4	2.7	3.9	5.4	5.1	78	93	85	SSW 6	SSW 5	S 4	10	10	10	0.8	9a ●°
29	57.0	54.8	52.8	4.4	5.5	7.0	2.6	4.8	5.9	5.8	6.6	96	86	88	SSW 6	SSW 8	SSW 7	10	8	10	.	n ●, 8p–9p, 10p–11p ⚑
30	50.6	48.0	47.2	4.4	5.9	5.4	3.8	7.8	4.9	5.4	4.7	79	78	71	S 5	S 4	S 3	2	5	10	0.1	
31	46.0	45.9	46.4	5.0	6.6	5.0	3.2	6.3	5.9	6.3	5.7	90	87	87	S 4	S 3	S 4	10	10	10	.	n ●
Mittel	757.0	757.3	757.7	2.2	3.4	2.5	0.6	3.9	5.0	5.4	5.1	92	91	92	3.7	3.4	3.[illegible]	8.4	7.7	7.[illegible]	Summe 39.9	

Januar. **Wustrow.** 1897.

Höhe des Barometers über dem Meer = 7.0 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 49m 35s. Polhöhe = 54° 21′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.63 mm.

Datum.	Barometer.			Luft-Temperatur.					Absolute Feuchtigkeit.			Relative Feuchtigkeit.			Richtung und Stärke des Windes.			Bewölkung			Niederschlag.	Bemerkungen.
	8a	2p	8p	8a	2p	8p	Minimum.	Maximum.	8a	2p	8p	8a	2p	8p	8a	2p	8p	8a	2p	8p		
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	761.0	762.2	767.4	4.1	4.1	3.3	2.0	4.1	**6.0**	5.9	4.9	98	97	85	SW 5	W 5	WNW 5	10	10	2	.	I, II ≡°
2	72.6	74.6	**75.2**	2.2	1.6	1.2	2.0	**4.3**	5.1	5.0	5.0	94	96	100	NW 3	NW 3	NNW 2	0	10	10	.	II, III ≡
3	72.3	70.4	69.8	2.2	1.6	2.0	0.9	2.9	5.2	4.6	4.7	96	89	89	NW 3	NW 3	N 3	10	10	10	.	
4	68.1	67.9	67.3	0.8	0.9	0.0	0.7	3.1	4.3	3.8	4.4	89	77	96	N 1	NE 1	NE 2	10	10	3	.	
5	68.8	69.1	69.4	−1.4	−0.4	−1.7	−1.6	1.2	4.0	3.8	3.6	96	85	88	SE 2	SE 1	SE 4	10	3	10	.	
6	68.9	68.7	70.0	−2.0	−1.9	−2.7	−3.0	−0.4	3.5	3.5	3.3	88	88	89	E 4	ESE 2	ESE 4	10	3	3	.	
7	71.2	72.1	72.7	−3.2	−3.2	−3.9	−4.5	−1.7	3.1	3.1	2.9	88	87	84	ESE 4	ESE 5	ESE 6	10	10	8	.	
8	73.7	72.8	71.8	−5.2	−3.6	−3.2	−5.7	−3.0	2.9	3.0	3.1	96	87	87	ESE 4	ESE 4	SE 5	8	8	10	.	
9	66.3	64.3	63.7	−4.6	−3.8	−6.7	−5.5	−1.8	2.8	2.9	2.7	86	89	97	E 5	ESE 5	SE 6	10	10	10	1.1	6p, III ✱°
10	64.1	63.9	64.1	−6.8	−5.6	−6.9	−7.5	−3.0	2.4	2.2	2.3	89	75	86	E 5	ESE 5	ESE 5	7	5	10	.	
11	64.3	62.6	62.2	−9.2	−7.4	−7.6	−9.4	−4.0	2.0	2.3	2.3	91	89	92	E 4	ESE 5	ESE 5	4	5	10	.	
12	57.6	56.8	56.1	−5.6	−3.8	−3.2	−9.5	−5.5	2.8	3.3	3.4	96	95	96	ESE 3	ESE 2	ESE 1	10	10	10	0.0	
13	55.2	55.2	56.8	−2.4	−0.4	0.1	−4.0	−2.0	3.8	4.1	4.3	98	92	94	Still 0	NW 1	N 2	10	10	10	.	n ✱°
14	59.5	60.3	61.2	0.0	0.6	0.1	−3.8	0.5	4.1	4.3	4.2	89	90	90	NW 2	WSW 3	NNW 3	10	10	10	.	
15	63.4	64.3	65.1	−1.0	−0.6	−3.4	−1.5	1.2	3.4	3.2	3.2	80	**73**	91	NNW 2	NNW 2	NNE 2	10	10	7	.	
16	65.1	64.3	63.1	−3.6	−0.4	0.7	−6.4	0.0	3.0	4.0	4.7	87	90	98	NE 1	NE 3	NE 2	10	10	10	0.0	II ✱°, III ≡
17	60.8	60.4	61.0	1.1	1.4	0.6	−3.6	1.2	4.9	4.8	4.6	98	94	96	ENE 4	ESE 5	ESE 4	10	10	10	.	
18	62.3	62.4	63.3	0.2	0.2	−0.3	0.0	1.9	4.6	4.6	4.3	98	98	96	SE 3	SE 2	ESE 3	10	10	10	.	II ≡°, III ≡
19	65.5	67.4	67.7	−2.4	−1.7	−1.6	−2.5	0.5	3.7	3.5	3.4	96	86	84	ENE 2	E 4	ESE 1	10	10	10	.	
20	67.6	66.2	64.8	−3.4	−3.0	−1.6	−3.5	0.0	2.9	3.2	3.6	82	87	88	ENE 1	WSW 2	W 3	10	10	10	0.0	II ✱°
21	59.0	54.1	46.4	−1.4	−1.4	−3.5	−3.5	0.0	3.5	3.5	3.4	84	84	98	NW 2	WSW 4	SSW 7	10	10	10	3.2	6¹p, III ✱
22	**37.4**	40.6	44.1	−4.0	−3.0	−5.7	−5.0	−1.3	3.2	3.5	2.9	95	96	98	SSW 5	ESE 3	E 2	10	10	10	0.8	n ✱°, 8p, III ✱°
23	50.1	51.4	52.5	−2.8	−3.8	−3.8	−5.8	−2.0	3.1	3.4	2.9	83	100	84	ESE 5	NE 5	NE 4	10	10	10	1.2	n, I, II ✱
24	51.3	50.4	49.7	−3.8	−3.6	−3.6	−4.5	−3.1	2.9	3.3	3.5	80	95	100	NNE 4	NE 4	NE 3	10	10	10	2.5	II ✱, III ✱°
25	47.8	45.3	40.9	−5.0	−4.4	−7.5	−5.2	−3.1	2.5	2.9	2.5	81	88	97	NW 2	W 1	SE 3	10	10	10	1.8	n, II, III ✱°·² (Schneehöhe 16 cm)
26	41.5	43.2	45.1	−4.6	−1.8	−3.6	**−10.0**	−3.8	3.1	3.8	3.5	95	96	100	NW 2	W 4	SW 5	10	10	10	0.5	n, a, II ✱
27	45.1	43.9	46.4	−4.7	−0.5	−3.7	−7.8	−1.8	3.1	4.0	2.9	98	90	84	W 1	WNW 5	WNW 3	10	5	2	2.1	
28	45.9	45.7	48.3	0.0	0.0	−2.2	−5.0	0.5	4.3	4.4	3.7	92	96	96	SW 3	NNW 2	N 4	10	10	10	**3.7**	n ✱, I ✱°, II ✱°, 8p-1p ш
29	49.7	49.8	48.8	−2.2	−1.6	−2.8	−3.5	1.0	3.6	3.4	3.2	94	84	87	W 2	NW 2	NW 4	10	10	10	1.0	n, I ✱°
30	46.2	46.4	47.0	−2.6	−2.4	−3.4	−4.0	−1.5	3.3	3.4	3.3	87	89	93	W 4	WNW 4	NNW 4	10	6	10	.	n ✱
31	47.9	48.9	51.1	−3.5	−2.2	−11.0	−4.5	−2.0	3.1	2.9	**1.9**	89	75	97	NW 2	NNE 1	Still 0	10	5	2	.	
Mittel	759.0	758.9	759.1	−2.4	−1.6	−2.8	−4.0	−0.6	3.6	3.7	3.5	91	89	92	3.0	3.3	3.5	9.3	8.7	8.6	Summe 17.9	

Februar. **Wustrow.** 1897.

Höhe des Barometers über dem Meer = 7.0 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 49m 35s. Polhöhe = 54° 21′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.63 mm.

Datum.	Barometer.			Luft-Temperatur.					Absolute Feuchtigkeit.			Relative Feuchtigkeit.			Richtung und Stärke des Windes.			Bewölkung			Niederschlag.	Bemerkungen.
	8a	2p	8p	8a	2p	8p	Minimum.	Maximum.	8a	2p	8p	8a	2p	8p	8a	2p	8p	8a	2p	8p		
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	751.8	750.8	749.4	−13.4	−8.6	−10.4	−13.4	−1.5	1.6	2.2	1.9	100	94	93	Still 0	ESE 2	SE 2	10	3	10	.	I ≡, V
2	46.4	43.4	**42.9**	−7.4	−4.6	−4.4	−13.4	−7.4	2.5	3.0	3.1	97	93	95	ESE 2	ESE 2	NE 2	10	10	10	.	II ≡
3	47.3	50.5	53.7	−3.0	−2.8	−2.6	−7.5	−2.5	3.3	3.4	3.3	91	92	87	WNW 2	NNE 3	WNW 2	10	6	2	.	
4	56.5	57.4	60.4	−3.2	−1.4	−4.3	−4.0	−2.5	3.4	3.8	3.0	96	92	91	WSW 2	WNW 3	NNE 2	10	0	2	.	
5	65.4	64.1	60.8	−14.8	−9.9	−14.6	**−17.0**	−1.1	**1.4**	1.9	1.4	92	90	96	E 1	SE 1	ESE 1	0	2	1	.	mrg. V
6	54.7	53.6	52.7	−11.6	−6.9	−7.0	−15.0	−9.0	1.6	2.3	2.4	85	86	89	ENE 2	ESE 2	ESE 4	10	10	10	0.9	6p, III ✱°
7	50.6	53.0	58.1	−5.8	−3.2	−3.6	−7.2	−5.4	2.8	3.3	3.0	95	91	87	ESE 4	ENE 4	NE 4	10	10	7	.	n ✱°
8	68.2	70.3	72.4	−7.0	−2.2	−7.2	−7.2	−3.0	2.5	3.2	2.5	94	83	98	NE 2	E 2	E 1	4	3	2	.	
9	69.4	65.0	60.5	−11.4	−4.8	−0.8	−13.5	−2.0	1.7	2.9	4.0	93	90	92	SE 3	SSE 4	S 5	10	10	10	0.9	mrg. V°, ab., III ✱° böen.
10	57.1	59.1	59.5	0.8	1.4	0.8	−5.0	1.5	4.9	4.3	4.2	100	85	87	WSW 5	WSW 5	WSW 5	10	0	8	.	n ●, I ≡°
11	57.9	57.5	57.1	0.4	1.0	0.2	0.1	1.6	4.4	4.4	4.1	92	89	89	SW 4	WNW 4	W 4	10	5	3	.	
12	58.3	58.3	58.2	−1.0	0.2	0.3	−1.0	1.0	3.9	4.0	4.2	92	87	89	NW 4	WNW 5	WNW 6	2	5	10	.	
13	58.9	58.6	55.6	0.0	0.7	−0.4	−0.7	0.7	4.3	4.2	3.8	92	87	85	WNW 4	W 3	WSW 4	10	10	10	.	
14	48.5	52.2	59.6	1.1	1.4	−2.4	−0.7	1.5	4.9	4.3	3.0	98	85	79	WSW 4	NW 2	NE 3	10	3	10	.	
15	68.8	72.7	74.7	−8.1	−5.4	−6.9	−8.1	1.8	2.2	2.5	2.3	91	83	86	NE 1	NE 2	Still 0	2	3	2	.	
16	**76.7**	74.3	70.4	−7.4	−2.8	−0.8	−9.5	−5.0	2.5	3.2	3.6	97	85	83	W 1	WSW 3	WSW 6	3	4	10	.	
17	68.1	69.1	70.1	0.6	1.2	0.8	−4.0	1.0	4.6	5.0	4.8	96	100	98	W 5	W 5	W 3	10	10	7	.	II ≡
18	70.4	69.5	68.4	−0.2	2.1	0.6	−1.0	1.5	4.5	5.1	3.8	100	94	**78**	WSW 2	SW 3	SW 3	10	5	5	.	I ≡°, V
19	68.0	68.6	68.8	1.2	3.0	2.5	−1.0	3.1	4.5	5.0	5.2	91	88	94	SW 4	WSW 4	WSW 3	3	10	10	.	
20	66.5	66.1	64.9	2.0	4.8	4.5	1.9	4.0	4.9	6.0	5.1	93	94	81	S 3	S 4	SW 4	10	10	10	.	III ≡
21	61.3	56.2	53.5	3.1	5.3	1.4	2.7	5.4	5.6	6.0	5.0	95	91	98	SW 4	S 3	WNW 3	10	10	10	**4.6**	I ≡, a, p ●
22	64.6	67.6	67.4	0.1	1.4	1.4	−0.1	5.3	3.8	4.5	4.5	83	89	89	WNW 4	WNW 3	W 3	0	2	10	1.5	p ●
23	67.6	69.5	70.4	2.0	2.0	2.2	1.0	2.2	5.3	5.3	5.4	100	100	100	WSW 5	W 2	W 3	10	10	10	0.0	n, I ●°, II ≡°, III ≡
24	69.1	71.4	71.5	2.2	3.1	1.0	1.5	3.1	5.2	5.0	4.6	96	88	92	W 4	W 3	W 3	10	0	2	.	
25	67.1	65.2	60.3	4.1	5.2	6.3	0.5	4.1	5.0	5.8	6.1	82	87	86	SW 4	SW 4	SW 4	10	10	10	1.2	
26	58.5	59.6	61.1	3.7	4.2	4.2	3.1	**6.3**	6.0	**6.2**	6.0	100	100	97	SW 5	WSW 6	WSW 6	10	10	10	0.4	n ш, ●, I ≡
27	61.3	64.1	65.7	3.7	4.1	2.0	3.5	5.1	6.0	5.3	4.2	100	87	78	WSW 5	W 4	W 3	10	1	1	.	n ●°, I ≡
28	66.2	65.7	62.9	0.0	2.8	1.7	−0.3	4.1	4.5	5.2	4.5	98	93	88	WSW 3	WSW 3	SSE 2	10	3	2	.	I ≡°
Mittel	761.6	761.9	761.8	−2.5	−0.3	−1.3	−4.1	0.5	3.8	4.2	3.9	94	90	89	3.2	3.2	3.4	8.0	5.9	6.9	Summe 9.5	

März. **Wustrow.** 1897.

Höhe des Barometers über dem Meer = 7.0 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 49m 35s. Polhöhe = 54° 21′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.63 mm

Datum	Barometer.			Luft-Temperatur.					Absolute Feuchtigkeit.			Relative Feuchtigkeit.			Richtung und Stärke des Windes.			Bewölkung			Niederschlag.	Bemerkungen.
	8a	2p	8p	8a	2p	8p	Minimum.	Maximum.	8a	2p	8p	8a	2p	8p	8a	2p	8p	8a	2p	8p		
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	755.5	752.5	751.2	0.4	4.9	4.7	−0.4	3.1	4.4	5.7	5.8	92	89	90	E 2	SSE 2	SSE 2	5	10	10	4.9	
2	51.7	52.2	51.9	1.6	7.3	4.9	0.5	5.5	5.0	5.7	5.7	96	74	87	SW 2	SW 3	S 2	10	10	10	0.7	n ●
3	48.1	42.1	40.4	1.2	4.0	4.0	0.8	7.7	4.6	5.0	5.5	92	82	90	SSE 3	SSE 5	SSE 5	10	10	9	2.2	n ●, II, p ●
4	41.4	46.2	48.9	2.6	4.7	3.5	1.0	5.1	5.1	5.5	5.0	93	86	85	SSW 7	SW 6	SSW 3	10	5	3	2.4	n _ııı, ●°, I, a ●°
5	48.2	49.6	50.6	1.6	6.5	4.0	1.2	5.0	4.9	6.0	5.6	94	83	92	SSW 4	SSE 4	SE 3	8	5	8	.	
6	53.7	55.1	55.6	2.0	5.0	2.0	1.5	6.6	4.9	5.6	4.8	93	86	91	SE 1	NE 2	NE 4	8	8	10	1.3	III ●
7	53.9	54.7	57.6	0.6	3.3	3.3	0.6	5.1	4.6	5.5	5.4	96	95	93	NE 4	E 2	E 2	10	10	10	1.8	I ✱°, III ≡°
8	61.7	62.7	63.8	1.6	1.6	0.5	1.1	3.6	5.0	5.0	4.5	96	96	94	NE 4	NE 3	NE 4	10	10	10	1.2	n ●, I ≡, II ●°, III ≡°
9	64.7	65.6	**66.3**	0.5	1.5	1.6	−0.2	2.4	4.7	4.9	5.0	98	96	96	NE 2	NE 3	NE 1	10	10	10	.	n ✱°
10	65.6	63.1	62.4	1.2	4.5	0.8	1.0	1.9	4.9	4.5	4.7	96	71	96	NE 2	E 2	ESE 2	10	8	2	.	
11	62.8	64.5	65.0	1.2	2.2	1.6	−0.1	5.2	4.9	5.0	4.7	96	93	91	ESE 2	SW 2	SW 1	10	10	10	.	I, II ≡
12	64.0	61.4	58.2	0.6	1.8	−0.1	0.5	2.5	4.2	4.1	3.9	89	78	85	E 4	ESE 4	ESE 4	10	10	3	.	
13	53.7	53.8	53.8	0.2	1.8	1.6	**−0.5**	2.0	4.3	4.3	4.6	92	82	89	E 3	NE 4	NE 4	10	10	10	2.2	n, I ✱
14	56.1	58.6	58.2	2.0	1.9	1.4	0.3	2.0	4.5	4.4	3.9	85	84	76	NE 4	ENE 4	E 3	10	10	10	.	
15	57.2	55.7	55.5	2.0	5.3	3.5	1.1	2.9	4.9	5.6	5.3	93	85	90	E 3	ENE 4	ESE 3	10	10	8	.	
16	56.0	56.9	57.7	3.9	6.8	5.8	3.1	5.5	5.7	7.3	4.5	95	98	92	ESE 3	Still 0	ESE 2	10	3	3	.	
17	55.5	54.5	54.5	3.4	10.5	7.5	3.0	9.1	5.6	**7.8**	7.6	97	82	99	SSE 2	S 2	S 2	5	10	6	6.1	I ≡°
18	47.4	47.7	46.7	7.0	6.1	4.1	3.6	**11.1**	7.3	6.1	5.9	98	87	97	S 4	WSW 5	WSW 4	10	7	10	5.0	n, I ●. a, III ●°
19	49.2	43.1	40.2	3.9	6.9	1.4	3.0	8.1	5.5	6.9	4.9	90	93	96	WSW 6	SSW 5	WNW **8**	8	10	10	9.3	n, tg., II, III ●, III _ııı
20	47.5	54.1	56.4	2.2	4.1	2.8	1.0	7.0	4.8	4.9	5.2	89	80	93	NW 4	NNW 4	WNW 4	10	4	10	.	n ●
21	60.4	62.9	64.0	1.6	3.0	1.7	1.2	4.5	4.8	3.7	4.6	93	66	94	N 4	NNE 2	Still 0	3	10	10	.	
22	66.2	**66.3**	64.1	2.0	7.1	3.5	1.2	3.1	**3.0**	7.5	5.9	**57**	100	100	NE 1	SE 2	SE 3	10	4	4	**13.0**	
23	51.2	52.0	52.0	6.3	5.2	4.9	3.0	7.6	7.2	6.6	6.5	100	100	100	S 4	WSW 5	WSW 6	10	10	10	1.3	n ●, I ≡°, a ●
24	56.2	52.4	50.6	3.9	10.3	5.5	3.6	6.6	6.1	7.7	6.3	100	82	94	W 5	S 4	SW 5	10	10	7	2.2	p ●
25	49.2	50.1	50.4	5.1	5.9	5.3	3.6	10.6	6.1	6.1	6.6	92	88	99	SW 6	WSW 6	W 7	10	10	10	.	
26	57.8	60.8	57.5	3.7	4.5	4.8	2.9	6.1	5.6	5.5	6.1	93	87	96	NNW 5	WNW 3	SSE 4	8	10	10	5.3	
27	46.2	44.4	43.6	5.9	7.2	5.9	3.1	6.6	6.3	6.8	6.3	91	90	91	SW 5	SW 6	WSW 6	10	10	10	6.6	n, tg., II ●
28	46.3	46.7	43.3	3.0	4.7	6.7	2.5	8.4	5.3	6.1	6.9	93	96	94	WNW 6	Still 0	SSE 2	10	10	10	3.1	n ●, III ●°
29	**33.2**	34.9	37.2	9.7	6.5	4.3	4.7	9.8	7.8	5.4	5.2	87	75	84	SSW 5	WSW 4	WSW 6	10	3	9	1.2	n, I, III ●
30	41.3	43.7	46.4	2.0	2.3	2.0	1.0	10.1	3.8	5.2	5.3	71	96	100	W 7	W 7	W **8**	8	3	3	0.0	n _ııı, II, p ▲ sch., III _ııı
31	47.7	44.4	42.9	0.8	8.4	6.1	0.2	4.1	4.7	4.6	5.6	96	56	79	SSW 3	SSW 5	SSW 3	8	8	8		
Mittel	753.2	753.3	753.1	2.7	5.0	3.5	1.6	5.8	5.2	5.6	5.4	92	86	92	3.8	3.6	3.6	9.1	8.3	8.2	Summe 69.8	

April. **Wustrow.** 1897.

Höhe des Barometers über dem Meer = 7.0 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 49m 35s. Polhöhe = 54° 21′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.63 mm.

Datum	Barometer 8a	2p	8p	Temp. 8a	2p	8p	Minimum	Maximum	Abs. F. 8a	2p	8p	Rel. F. 8a	2p	8p	Wind 8a	2p	8p	Bew. 8a	2p	8p	Niederschlag	Bemerkungen
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	738.8	737.6	**737.0**	0.8	1.0	0.6	0.5	9.1	4.7	4.7	4.6	96	96	96	NNE 2	NE 1	NE 4	10	10	10	7.8	I, II ✱°, III ✱°, ●
2	40.2	43.9	47.7	2.0	2.8	2.7	**0.0**	2.0	4.4	4.3	4.9	84	75	87	NE 2	NE 3	NNW 4	10	10	5	.	n ●. ✱
3	50.6	50.8	50.5	2.4	4.1	2.1	1.5	4.3	5.1	5.2	5.2	93	85	96	WSW 2	W 2	Still 0	5	5	2	.	
4	48.3	48.9	50.7	1.6	2.9	2.0	**0.0**	5.1	5.0	4.8	4.5	96	85	85	W 2	NE 3	Still 0	5	8	8	0.0	n ⌴, II ✱°, ●°
5	55.2	57.0	57.8	1.2	2.9	2.9	**0.0**	5.0	**4.1**	5.2	5.2	82	91	91	NNE 2	W 3	NNW 2	5	10	4	.	n ⌴°
6	56.6	57.0	57.5	3.0	4.9	2.2	0.6	4.4	4.9	5.1	4.4	87	78	82	W 2	W 3	Still 0	10	4	2	.	
7	58.8	58.8	59.4	2.2	7.3	4.1	**0.0**	5.5	5.0	5.3	4.7	93	69	77	Still 0	ESE 1	ESE 3	2	10	10	.	n ⌴
8	60.9	61.4	62.6	3.7	9.5	4.1	1.6	7.3	5.4	5.7	4.2	90	64	69	E 3	ESE 4	ESE 4	10	1	4	.	
9	64.2	64.6	65.4	4.3	9.1	7.1	2.6	9.6	5.8	6.6	6.7	93	96	88	SE 4	SW 1	Still 0	8	8	10	.	
10	64.3	62.8	62.2	5.5	13.3	4.1	4.1	11.6	6.3	6.3	5.7	94	55	93	SSW 1	SE 3	SE 5	8	2	10	.	
11	61.8	61.6	61.8	3.0	7.5	5.3	3.0	13.4	5.6	6.6	6.2	98	86	94	Still 0	Still 0	NE 1	10	10	10	.	I ≡°
12	61.4	62.3	61.9	6.9	7.3	3.9	3.1	7.6	7.2	6.3	5.7	98	83	93	NE 1	NE 4	NE 5	10	10	10	.	I ≡°
13	59.6	59.4	59.9	6.7	12.9	8.5	3.2	8.9	7.1	7.8	7.4	98	70	89	E 2	ESE 4	SE 2	10	8	4	.	
14	59.4	57.2	56.0	8.3	14.9	12.3	6.1	13.2	7.3	8.3	8.0	89	66	75	SSE 4	S 5	S 5	8	5	10	4.5	
15	61.6	64.1	66.5	5.1	9.5	6.3	4.6	15.2	5.9	5.7	6.5	90	64	91	W 4	W 2	SSW 2	4	4	3	.	n ●
16	**70.0**	68.6	66.4	5.1	10.1	9.1	2.6	9.6	5.8	5.3	6.1	89	57	71	SW 3	Still 0	S 4	3	3	4	0.3	
17	61.8	60.6	57.6	7.1	9.9	7.9	4.1	12.6	6.0	6.3	6.7	91	69	85	SW 5	W 3	SSW 2	8	4	4	**8.7**	n ●°
18	47.6	47.0	48.9	9.1	7.9	5.5	6.3	10.2	7.9	6.4	5.7	92	81	85	SW 5	WSW 6	W 7	10	2	3	1.0	n ●. 2p—6p meist _ııı
19	51.7	51.5	50.9	4.5	6.7	5.1	3.6	9.1	5.7	5.0	5.1	90	69	78	WSW 7	W 6	W 4	10	2	1	.	n ●°, 4a—10a _ııı
20	49.4	49.0	49.5	4.7	6.3	4.7	3.6	7.1	5.0	7.2	6.4	78	100	100	WNW 3	W 3	WNW 2	5	1	1	.	
21	55.0	57.0	56.9	5.1	6.0	5.7	3.6	7.6	6.3	5.7	5.6	95	77	82	W 1	W 4	WNW 2	10	1	7	.	
22	58.7	58.9	60.6	4.3	7.7	4.7	4.1	7.1	5.2	6.3	5.6	84	80	87	W 2	WNW 2	Still 0	10	2	9	0.0	I ●°
23	62.2	62.3	63.3	4.7	6.9	5.5	3.1	8.1	5.2	4.9	5.3	81	66	79	NNE 4	NE 4	ENE 2	5	6	10	.	
24	63.2	61.6	60.2	5.1	7.7	4.9	3.5	7.0	4.9	4.6	5.7	75	59	87	NE 4	NE 4	ENE 4	10	8	10	0.6	
25	59.2	59.4	60.9	5.7	8.7	8.1	4.6	8.1	6.6	7.7	7.6	98	92	94	ESE 2	SE 2	Still 0	10	10	10	2.3	n, I ●°, tg. ●
26	64.5	64.4	64.4	9.1	16.7	11.1	5.3	9.1	7.6	8.5	7.2	89	60	73	ESE 1	E 3	ESE 2	5	3	2	.	
27	65.0	63.7	63.1	12.1	20.0	13.9	7.6	16.8	8.3	8.4	9.2	79	48	78	ESE 2	SE 2	ESE 2	3	2	8	.	
28	62.3	61.9	61.7	13.7	16.1	15.9	11.6	**20.2**	9.7	9.9	10.1	83	73	75	SE 2	S 1	Still 0	3	0	1	.	
29	62.5	62.3	61.6	9.9	16.5	9.9	8.8	19.7	8.6	10.3	8.5	95	73	94	Still 0	S 1	W 1	10	5	8	.	I ≡°, II ≡ in Hor., III ≡
30	59.0	57.1	54.0	12.7	17.7	16.5	8.6	16.7	10.2	9.5	**10.9**	94	63	83	SW 2	W 2	SW 2	8	2	9	1.7	
Mittel	757.8	757.8	757.9	5.7	9.2	6.6	3.7	9.7	6.3	6.5	6.3	90	74	85	2.5	2.9	2.4	7.5	5.2	6.3	Summe 26.9	

Mai. Wustrow. 1897.

Höhe des Barometers über dem Meer = 7.0 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = $49^m 35^s$. Polhöhe = 54° 21′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.63 mm.

Datum.	Barometer.			Luft-Temperatur.					Absolute Feuchtigkeit.			Relative Feuchtigkeit.			Richtung und Stärke des Windes.			Bewölkung			Niederschlag.	Bemerkungen.
	8a	2p	8p	8a	2p	8p	Minimum.	Maximum.	8a	2p	8p	8a	2p	8p	8a	2p	8p	8a	2p	8p		
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	750.2	752.3	754.1	12.1	9.1	7.3	11.6	19.2	9.8	8.4	6.8	94	98	89	SW 4	WSW 4	WNW 3	10	10	7	1.6	n ●, p ●°
2	58.1	59.0	59.0	7.3	9.7	8.9	5.6	12.1	5.9	5.8	6.2	78	64	73	WNW 3	WNW 2	W 1	3	2	1	.	
3	59.5	58.5	58.1	9.9	13.5	12.1	5.6	12.6	6.3	7.5	8.5	69	65	82	S 4	W 2	SW 2	10	5	6	.	
4	58.5	61.3	62.3	8.3	6.9	8.6	7.6	14.7	7.5	6.8	6.9	92	91	89	NNE 2	N 3	Still 0	10	10	2	5.0	a ●
5	62.4	60.5	57.7	8.1	10.1	9.9	6.1	10.1	7.2	6.2	6.9	89	67	75	WNW 2	NNW 2	E 2	2	4	4	0.3	III Rad. Str. N – S.
6	54.6	56.4	58.1	8.1	10.7	7.6	7.1	13.1	6.3	6.6	6.6	78	70	85	WNW 5	WNW 4	W 3	8	5	7	.	früh ●
7	61.2	62.8	64.3	7.3	9.7	7.5	5.1	11.1	6.1	5.9	6.1	80	65	79	WNW 2	WNW 2	Still 0	5	3	3	.	
8	66.6	66.5	64.2	8.3	11.9	12.0	3.6	11.3	6.8	7.2	6.9	84	69	66	S 2	S 2	S 2	2	6	2	3.0	
9	55.0	56.5	57.1	8.3	8.9	7.5	7.7	13.8	7.6	7.0	5.9	93	83	77	S 3	NNW 3	WNW 4	10	3	4	7.1	n, I, a, p ●, III ●°
10	57.3	56.1	52.9	6.9	8.5	5.3	4.8	10.1	4.9	5.5	5.6	66	66	85	WNW 6	W 6	SSW 4	8	1	8	6.0	n ●, ▲
11	45.1	45.3	46.8	4.5	7.5	4.9	2.6	9.1	5.7	6.9	5.7	90	89	87	SSE 1	Still 0	NNW 2	10	10	7	1.1	n ●
12	51.6	54.9	56.8	5.4	9.5	5.4	2.4	8.0	5.6	5.0	5.8	83	56	86	SW 4	W 3	E 2	10	4	6	3.0	n ●°
13	56.9	58.9	62.1	5.3	8.1	7.5	3.1	9.6	6.5	6.7	6.4	97	83	83	SSW 2	SW 3	W 2	10	10	1	3.6	früh, I, a ●
14	67.0	68.6	**69.9**	8.3	10.1	8.8	4.7	9.3	5.9	6.0	6.3	73	65	74	W 2	WNW 2	W 2	0	3	5	.	
15	69.3	68.5	67.0	9.3	10.7	10.6	7.9	11.8	7.3	7.3	7.6	84	76	80	N 4	NNE 5	NNE 4	10	10	6	0.4	p ●
16	65.8	65.6	65.4	13.3	13.7	11.9	9.1	13.3	9.2	9.0	9.1	81	78	80	NE 3	NE 3	NE 4	5	1	1	.	
17	64.9	64.3	63.5	11.7	15.0	13.3	8.7	15.2	8.3	9.3	9.3	81	73	82	NE 4	NE 4	ENE 4	0	0	1	.	
18	62.4	62.4	62.0	11.7	14.9	12.7	9.1	16.2	6.8	7.3	7.2	67	58	66	NE 4	NE 4	NE 3	3	3	0	.	
19	61.4	61.9	62.2	12.8	14.5	13.3	8.9	15.5	7.1	8.0	7.9	65	65	70	NE 4	NE 3	NE 4	3	2	3	.	
20	62.7	61.9	60.6	12.1	15.2	11.1	8.1	16.4	6.7	5.9	7.0	64	**46**	80	NE 2	NE 3	N 1	4	0	2	.	
21	59.6	58.8	57.7	8.9	10.5	9.9	8.5	17.2	8.0	8.0	8.1	95	85	89	SE 1	NE 2	NE 2	10	7	10	.	
22	55.1	53.5	51.7	9.5	9.9	10.9	8.6	13.6	8.6	8.5	9.5	98	94	98	NE 1	NE 2	NE 2	10	10	10	10.6	p, III ●
23	50.0	50.3	51.1	10.6	12.0	9.3	8.8	11.8	9.3	9.5	8.3	98	91	95	NNE 1	NE 3	NE 5	10	10	10	1.0	n ●, a, p ●sch.
24	54.0	55.2	55.9	9.2	12.1	10.9	8.1	12.5	6.3	6.8	6.4	73	65	65	NE 4	NE 5	E 4	8	7	7	.	
25	56.4	55.1	53.8	8.9	12.1	9.9	5.6	13.7	7.1	6.6	6.8	84	64	74	NE 4	NE 4	NE 2	5	3	6	.	
26	52.4	52.6	52.7	9.1	14.2	13.1	6.6	12.6	7.4	6.4	8.3	87	53	74	NE 1	NE 1	NE 1	2	1	1	.	
27	52.9	52.2	51.5	12.5	13.5	11.3	8.3	16.7	8.0	8.8	8.6	75	77	87	ENE 3	NE 3	E 4	5	4	9	.	
28	47.5	47.2	48.2	11.1	14.9	11.9	9.1	15.2	9.6	12.3	10.3	98	98	99	NE 2	ESE 2	SW 4	10	10	10	**21.4**	I ≡, II, p, III ●
29	56.8	58.7	61.4	14.1	14.3	15.7	9.4	17.0	10.6	9.4	11.0	90	78	83	S 4	WNW 2	Still 0	0	9	2	.	n ●
30	64.7	64.9	65.0	16.7	22.4	16.9	11.9	19.0	11.7	11.6	10.8	82	57	76	SE 2	NNE 2	ENE 2	0	1	0	.	
31	65.8	64.7	63.3	15.9	19.8	17.4	11.7	**22.7**	10.9	9.9	**12.4**	81	57	84	ENE 2	ENE 3	ENE 1	0	2	0	.	
Mittel	758.2	758.6	758.6	9.9	12.1	10.4	7.3	13.7	7.6	7.6	7.7	83	72	81	3.1	3.0	2.7	5.9	5.0	4.5	Summe 64.1	

Juni. Wustrow. 1897.

Höhe des Barometers über dem Meer = 7.0 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = $49^m 35^s$. Polhöhe = 54° 21′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.63 mm.

Datum.	Barometer 8a	2p	8p	Temp. 8a	2p	8p	Minimum.	Maximum.	Abs. F. 8a	2p	8p	Rel. F. 8a	2p	8p	Wind 8a	2p	8p	Bew. 8a	2p	8p	Niederschlag.	Bemerkungen.
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	762.4	762.0	761.7	14.9	17.1	17.3	11.1	19.9	10.1	11.6	12.3	81	80	84	NE 2	NNE 1	NE 1	3	5	8	.	
2	62.1	62.2	62.4	13.6	15.9	14.5	13.4	20.2	11.3	11.7	11.6	98	87	95	N 1	NNE 2	NNE 2	10	9	9	.	I ≡
3	62.6	62.8	62.3	15.3	15.8	15.3	13.2	20.2	12.4	12.4	12.1	96	92	93	NNE 1	NE 1	NE 1	10	10	10	.	I ≡°
4	62.7	61.9	61.6	14.5	16.4	14.3	12.8	16.4	12.2	12.4	11.9	99	89	98	NE 2	NE 3	NE 2	10	10	10	.	I, III ≡°
5	61.3	60.9	59.9	14.5	20.4	18.1	12.1	16.7	10.1	10.7	8.5	83	60	55	NE 3	NE 2	NE 2	10	3	4	.	
6	58.7	57.8	57.2	14.9	18.1	15.7	12.5	20.5	10.1	12.2	11.0	81	79	83	W 2	W 2	NW 2	8	3	1	.	
7	57.9	57.9	57.9	13.3	14.1	12.0	12.7	18.6	9.0	8.2	11.0	80	68	83	WNW 4	W 3	WNW 3	8	3	2	.	
8	57.6	59.2	59.7	10.1	11.5	11.5	8.1	14.3	6.7	6.0	6.0	73	59	59	NW 3	WNW 5	WNW 4	5	7	2	.	
9	60.5	59.9	59.5	12.5	14.1	12.5	8.3	14.0	6.8	**5.6**	6.3	63	47	59	NE 2	ENE 3	E 2	3	1	7	.	
10	62.0	64.3	66.1	14.0	15.1	14.7	9.6	14.5	8.5	9.4	8.4	71	73	68	NE 4	NNE 4	NE 1	2	2	1	.	
11	69.0	69.6	69.7	13.7	16.3	14.7	10.1	16.2	8.8	8.2	8.7	75	59	70	S 2	WSW 3	WSW 2	3	3	0	.	
12	**70.9**	**70.9**	70.3	15.9	19.8	19.9	9.6	17.5	9.0	9.4	11.3	66	54	65	SW 2	W 1	Still 0	2	2	4	.	
13	70.5	70.0	68.3	17.5	22.6	22.0	15.3	20.8	12.2	11.1	14.2	82	55	72	W 1	Still 0	Still 0	0	0	0	.	
14	65.1	62.4	59.0	22.8	28.6	24.4	17.1	25.2	14.3	13.8	16.7	70	48	74	S 2	SSE 4	SSE 2	0	0	0	.	
15	60.1	63.0	62.8	14.5	16.6	15.3	14.3	**28.8**	11.7	9.8	9.8	96	69	76	NW 6	WNW 5	WNW 3	10	0	2	0.4	I ●°
16	61.1	57.5	54.0	15.2	20.8	19.1	10.6	17.5	10.5	11.6	11.8	82	64	72	SW 2	W 1	S 2	3	7	6	4.0	
17	53.5	54.3	55.7	13.3	15.6	13.1	12.6	22.2	8.0	12.9	8.1	71	98	73	W 3	WSW 3	W 3	10	8	5	.	n ●
18	57.4	55.7	53.4	12.1	16.6	13.7	9.4	16.4	7.8	7.7	8.8	74	55	75	SW 4	S 3	S 4	5	8	10	.	
19	**50.0**	51.5	54.7	14.1	18.2	13.1	11.6	17.2	9.3	11.0	8.9	78	71	80	SE 4	SW 4	SSW 2	10	10	8	3.0	II ●
20	54.8	55.1	54.5	12.0	11.1	10.5	10.6	19.6	9.4	8.7	9.2	91	89	98	NE 2	NE 1	W 2	7	10	10	**13.5**	Ig. ●, II, III ●°
21	57.9	60.5	61.9	12.5	15.5	15.9	9.8	12.8	8.5	9.5	11.4	79	72	85	NE 2	NW 2	W 3	8	1	8	.	n ●
22	64.2	65.7	66.0	15.1	17.8	16.8	13.1	17.2	10.6	12.3	12.0	83	81	84	W 2	W 3	W 2	8	0	2	.	
23	68.2	67.7	66.2	16.5	20.4	20.4	14.7	18.6	12.8	11.1	13.1	92	63	74	W 2	W 1	Still 0	2	2	6	.	
24	62.9	59.9	58.4	21.4	28.4	21.6	15.8	23.7	14.1	19.5	15.7	74	68	82	S 4	S 4	SSW 1	3	0	1	.	n ⌓
25	59.5	60.3	60.1	18.1	19.8	16.7	16.6	28.6	14.5	13.2	12.7	94	77	90	N 2	NW 3	NW 3	5	7	9	.	
26	61.9	62.8	62.9	12.5	16.5	16.6	12.1	19.8	8.8	12.2	12.7	82	87	91	NW 3	WNW 3	NW 2	5	1	3	.	
27	64.6	64.0	63.7	18.5	23.4	18.8	12.6	18.5	12.5	18.1	15.5	79	85	96	Still 0	SSE 1	SE 2	0	0	1	.	
28	65.2	65.1	65.0	18.9	21.8	19.2	14.7	23.7	9.2	14.6	15.9	57	75	96	ENE 2	ENE 2	ESE 2	3	7	7	.	
29	64.5	63.4	62.2	19.4	26.0	19.9	14.1	23.0	15.5	**19.6**	11.3	92	79	65	SSE 2	SE 3	ESE 3	3	3	4	.	
30	60.4	59.4	59.2	21.1	24.8	20.6	16.4	20.4	13.0	**19.6**	15.9	70	84	88	SE 2	ENE 1	WSW 2	3	6	9	.	
Mittel	761.6	761.6	761.2	15.4	18.6	16.6	12.5	19.6	10.6	11.8	11.4	80	72	79	2.7	2.7	2.2	5.3	4.3	5.0	Summe 20.9	

Juli. **Wustrow.** 1897.

Höhe des Barometers über dem Meer = 7.0 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 49m 35s. Polhöhe = 54° 21′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.63 mm.

Datum.	Barometer.			Luft-Temperatur.					Absolute Feuchtigkeit.			Relative Feuchtigkeit.			Richtung und Stärke des Windes.			Bewölkung			Niederschlag.	Bemerkungen.
	8a	2p	8p	8a	2p	8p	Minimum.	Maximum.	8a	2p	8p	8a	2p	8p	8a	2p	8p	8a	2p	8p		
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	758.3	758.2	756.5	19.0	20.4	19.6	17.3	26.8	**14.7**	13.9	14.1	90	78	83	NW 3	WNW 4	NW 3	3	8	5	.	
2	58.0	59.9	60.0	16.3	17.3	16.9	15.3	21.5	11.2	10.6	10.0	81	72	70	WNW 4	NW 3	NW 4	5	5	0	.	
3	60.1	58.7	55.9	14.7	15.9	17.3	13.2	18.2	9.7	10.1	10.6	78	75	72	NW 2	WNW 3	W 3	10	10	10	.	
4	53.2	52.3	52.7	14.3	15.9	12.9	13.9	17.3	11.6	8.5	9.8	96	63	89	WSW 5	WNW 5	WNW 5	10	8	10	9.1	p, III ●
5	56.8	57.7	57.4	14.3	14.6	15.3	12.4	16.6	9.2	11.1	9.8	76	90	76	WNW 6	WNW 6	W 3	8	10	9	0.2	n ●, 6a–7a [illegible]
6	53.2	52.9	52.2	15.3	18.7	14.1	12.7	15.7	12.1	15.5	11.4	93	97	96	SW 4	W 3	SSW 3	10	10	10	9.8	n, I ●°, p ●
7	**49.8**	50.8	54.0	14.9	13.3	14.5	13.1	19.0	11.5	8.8	**7.7**	91	77	62	SW 4	WNW 4	WNW 3	10	10	2	5.2	p ●sch.
8	57.2	58.7	59.8	12.7	15.9	15.1	**16.6**	16.2	9.6	12.9	9.0	89	96	70	WSW 4	W 2	WNW 2	10	7	7	.	
9	60.9	59.5	60.3	13.7	14.2	15.3	11.0	16.5	8.8	10.3	10.8	75	86	84	SW 3	WSW 3	W 3	10	10	8	2.2	II ●
10	61.8	62.7	63.6	14.9	17.1	15.7	14.1	15.8	11.2	10.4	9.3	89	72	69	NW 4	WNW 3	NW 4	10	6	9	.	
11	64.9	66.1	66.1	13.9	16.8	16.7	12.5	17.5	10.2	11.2	11.8	86	78	83	NW 4	NW 4	WNW 3	3	0	3	.	
12	68.8	**69.3**	68.5	17.1	19.0	18.0	13.8	18.6	10.2	9.0	11.3	70	55	79	NE 3	ENE 4	ENE 1	0	0	0	.	
13	67.1	65.6	63.9	17.7	19.0	18.4	14.3	19.3	10.6	8.7	10.2	70	**58**	64	ENE 2	NE 2	ENE 1	5	3	4	.	
14	60.2	58.6	56.9	16.9	16.1	15.3	14.3	21.0	10.8	12.2	12.1	76	89	93	N 3	NE 2	E 1	10	10	10	8.5	II, III ●°
15	54.1	54.1	53.8	14.7	17.4	15.7	14.7	18.3	12.2	11.4	12.1	98	77	91	NE 3	NE 2	Still 0	10	7	10	2.2	n, I ●
16	53.3	53.4	54.5	15.3	16.3	16.0	14.8	18.0	12.1	13.2	12.8	93	96	95	N 3	NE 3	NE 4	10	10	10	22.2	II, p ●°, III ●°
17	55.8	57.2	57.7	15.7	17.1	15.4	13.7	16.7	12.4	12.7	12.0	93	88	92	ENE 4	ENE 1	NNE 1	10	10	10	.	
18	57.0	56.8	55.1	15.9	16.9	15.7	13.5	17.2	13.2	12.8	12.4	98	90	93	NW 3	NW 2	NW 3	10	10	10	**23.2**	I ≡, p ●, III ●°
19	52.4	53.1	53.2	15.3	15.1	14.7	15.0	17.6	12.7	11.9	11.6	98	93	93	WNW 3	WNW 4	W 4	10	10	10	4.2	n, I, p ●
20	52.8	52.3	52.4	15.2	22.2	18.6	13.2	15.8	11.6	14.1	14.2	90	71	89	SSW 2	Still 0	Still 0	10	8	7	.	
21	52.5	52.7	52.4	15.7	16.4	16.0	15.0	**22.2**	12.4	13.1	12.8	93	95	95	Still 0	ENE 2	Still 0	10	10	10	4.9	I, II ●
22	52.7	54.6	55.7	16.1	19.0	17.0	15.3	16.8	12.8	13.2	13.2	94	81	92	WSW 4	WSW 4	WSW 2	9	9	8	.	
23	57.0	57.0	56.4	17.3	16.4	16.0	14.3	19.7	12.3	13.3	12.9	84	96	96	S 4	S 4	S 2	10	10	10	4.3	II ●
24	60.1	61.3	61.7	16.3	18.8	16.5	14.8	17.8	12.6	13.9	12.8	92	87	92	NE 3	NNW 1	NW 3	5	9	2	.	
25	62.1	60.7	58.3	16.1	17.8	18.4	14.8	19.4	11.3	11.9	14.3	83	78	91	W 2	NW 1	E 1	10	1	1	3.2	
26	57.2	57.9	57.9	17.3	19.4	16.5	15.6	20.0	13.2	14.2	12.2	90	85	87	WSW 3	WNW 3	WSW 1	7	3	4	.	n ●
27	56.1	55.5	55.2	15.5	18.6	16.6	14.8	19.7	12.3	12.4	11.0	93	78	78	SW 4	WNW 1	Still 0	10	5	6	2.2	n, I, a ●
28	56.7	57.6	58.7	17.1	18.1	17.0	14.7	19.6	12.1	11.5	11.6	84	75	81	NW 3	NW 2	NW 1	4	3	3	.	
29	62.3	63.8	64.1	17.1	19.3	17.8	15.2	19.2	12.4	12.7	12.3	86	70	81	NE 4	NNE 3	N 3	3	3	2	.	
30	63.7	63.0	61.8	16.1	20.6	18.0	15.3	19.6	11.6	12.7	12.8	85	70	83	N 5	NE 3	NE 3	2	2	2	2.3	
31	58.6	57.7	56.9	16.1	16.5	16.7	16.1	20.7	13.1	13.7	14.2	96	98	100	NE 3	NE 1	Still 0	10	10	10	8.3	früh, I, a, p ●, II, III ≡
Mittel	757.9	758.1	757.9	15.8	17.4	16.4	14.2	18.7	11.7	12.0	11.7	87	81	84	3.4	3.0	2.3	7.9	7.0	6.5	Summe 112.0	

August. **Wustrow.** 1897.

Höhe des Barometers über dem Meer = 7.0 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 49m 35s. Polhöhe = 54° 21′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.63 mm.

Datum.	Barometer 8a	Barometer 2p	Barometer 8p	Temp. 8a	Temp. 2p	Temp. 8p	Minimum	Maximum	Abs. F. 8a	Abs. F. 2p	Abs. F. 8p	Rel. F. 8a	Rel. F. 2p	Rel. F. 8p	Wind 8a	Wind 2p	Wind 8p	Bew. 8a	Bew. 2p	Bew. 8p	Niederschlag	Bemerkungen
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	756.9	756.3	755.4	17.3	17.4	15.0	15.0	17.0	13.6	13.1	12.6	93	89	99	NNE 3	SW 1	NNE 1	7	10	10	**25.1**	a ●, p ●°
2	58.9	60.7	61.4	17.7	19.4	18.3	15.0	18.4	13.7	14.7	14.4	91	88	92	NE 3	NNE 2	NNE 1	7	6	9	.	
3	64.5	**65.9**	**65.9**	18.9	19.9	10.1	15.6	19.7	12.8	13.3	16.0	79	77	97	ENE 2	NE 2	N 1	0	0	2	.	
4	65.8	65.6	65.2	18.3	20.5	19.3	17.0	21.7	13.5	14.0	16.0	86	78	96	NW 2	WNW 3	WNW 1	3	0	0	.	n ⌒
5	64.6	63.9	62.7	19.5	23.7	19.0	17.8	21.7	15.5	16.8	15.7	92	78	96	SE 1	ESE 2	ESE 3	3	0	0	.	früh ≡
6	61.2	59.8	59.2	20.4	25.4	20.8	16.3	23.7	14.8	**19.4**	17.2	83	80	94	SE 3	SE 3	SE 3	0	0	3	.	
7	59.8	60.3	60.7	19.4	21.4	20.4	18.3	25.8	15.8	16.2	17.0	94	86	95	Still 0	NW 1	NNW 1	10	10	10	1.3	I ●tr., p K aus SW.
8	59.2	56.2	53.0	21.8	24.0	20.2	17.2	23.6	15.1	18.1	16.9	78	82	96	SSE 2	E 3	SE 3	3	8	10	2.9	p K aus S mit ●
9	50.9	50.2	**49.4**	19.8	22.8	16.9	18.0	24.5	13.9	13.7	12.8	81	66	90	SW 4	S 4	S 4	5	4	10	2.0	III ●
10	51.8	54.4	57.3	18.0	19.4	17.3	15.3	22.8	13.4	12.9	13.3	87	83	91	W 5	W 5	NW 6	8	5	10	.	III ≡
11	61.4	61.7	61.3	17.1	19.0	18.9	16.3	20.2	11.8	11.4	**10.0**	82	69	61	W 5	Still 0	NW 1	8	8	3	.	
12	59.1	56.9	59.1	19.8	25.3	17.4	16.8	21.7	14.1	13.5	14.0	82	**57**	95	S 3	S 4	NW 3	5	8	8	5.5	p ●
13	62.6	62.8	63.1	17.2	20.0	17.0	15.9	**26.4**	12.7	13.5	12.8	87	78	89	WSW 4	W 6	WNW 1	3	3	3	.	
14	63.0	61.8	62.0	16.9	22.1	17.3	14.8	20.2	12.3	11.3	13.0	86	**57**	89	S 2	SSW 3	Still 0	10	10	3	.	
15	61.0	59.4	57.1	17.9	20.3	19.0	15.8	22.2	13.9	14.6	15.9	91	83	97	SE 3	W 1	S 1	8	8	3	4.3	p ●
16	53.0	52.3	56.6	18.1	19.2	17.5	16.8	20.9	14.2	14.6	14.6	92	88	98	SW 5	W 6	WNW 6	10	10	5	5.6	I, a, II ●0-1
17	60.1	59.8	58.4	14.9	20.9	19.6	13.3	20.8	11.8	12.8	14.1	93	70	83	SW 4	SW 4	SSW 3	10	7	8	.	
18	56.3	55.0	54.5	19.0	21.2	18.1	14.0	21.2	14.4	14.2	13.4	88	76	87	SW 4	NW 1	NW 1	5	6	8	.	
19	55.2	54.1	53.6	16.5	18.0	17.9	14.8	21.2	13.1	15.2	11.7	94	99	76	WSW 2	SSW 1	SW 2	10	10	4	.	
20	57.6	58.8	58.2	16.0	18.5	16.7	15.5	19.7	10.6	13.5	12.4	78	85	88	NW 4	WNW 3	SSE 1	5	0	3	.	
21	55.0	53.1	52.3	15.9	18.0	17.4	**12.6**	19.2	11.2	12.3	13.0	83	80	88	S 3	SSW 5	SSW 5	10	10	6	6.3	
22	50.4	50.4	50.4	15.6	18.5	17.0	13.0	18.6	11.6	10.4	11.2	88	66	78	SW 7	WSW 6	SSW 5	7	5	9	0.6	n, p ●
23	53.2	54.1	55.0	14.1	18.6	16.3	12.8	19.5	10.4	10.5	11.1	87	66	80	SW 4	W 2	W 5	3	7	8	.	
24	57.2	58.1	58.9	15.5	17.8	16.2	13.2	19.2	12.0	11.3	12.4	91	74	90	WSW 2	W 1	SSE 1	5	9	3	.	
25	59.9	59.1	59.0	15.5	21.7	17.4	12.7	18.5	11.9	11.4	13.1	90	60	89	SE 2	SSE 2	ESE 1	8	4	5	.	n ⌒°
26	58.7	59.6	59.6	16.5	17.7	15.4	14.8	21.7	11.6	12.4	12.3	83	82	94	S 2	Still 0	SSE 2	8	10	9	0.8	II K in E, p K in E
27	60.4	59.9	60.1	15.5	20.8	17.0	13.6	19.2	11.7	11.5	12.6	89	63	88	SSE 2	SSE 3	SE 2	2	3	2	.	
28	60.8	61.0	60.8	15.9	18.4	16.2	14.3	21.2	12.0	13.6	12.7	89	86	93	S 2	WNW 1	Still 0	10	8	5	.	
29	59.9	59.0	59.6	16.5	16.8	15.4	14.5	19.2	12.5	12.3	11.3	90	87	87	Still 0	Still 0	Still 0	10	10	9	1.4	n ⌒°, II, p ●°, III ≡°
30	58.6	58.1	56.9	14.5	20.5	18.3	13.5	17.0	12.0	14.1	12.7	98	79	81	Still 0	Still 0	SSE 1	10	0	8	.	I ≡
31	55.4	53.1	55.3	15.7	20.4	17.3	13.7	21.2	11.4	15.7	14.2	86	88	97	SW 4	SSW 4	W 6	8	10	8	1.4	p ●°, III ●°
Mittel	758.5	758.1	758.1	17.3	20.2	17.7	15.2	20.9	12.9	13.7	13.6	87	77	89	2.9	2.5	2.3	6.5	6.1	5.9	Summe 57.2	

September. Wustrow. 1897.

Höhe des Barometers über dem Meer = 7.0 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = $49^m 35^s$. Polhöhe = 54° 21′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.63 mm.

Datum	Barometer. 8a	2p	8p	Luft-Temperatur. 8a	2p	8p	Minimum.	Maximum.	Absolute Feuchtigkeit. 8a	2p	8p	Relative Feuchtigkeit. 8a	2p	8p	Richtung und Stärke des Windes. 8a	2p	8p	Bewölkung 8a	2p	8p	Niederschlag.	Bemerkungen.
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	754.3	755.8	756.2	13.2	16.8	15.7	12.1	20.5	10.6	10.5	12.1	95	74	91	SW 5	W 6	W 6	5	6	2	.	10a–6p ⊥
2	51.8	52.5	52.9	14.7	19.0	16.0	12.7	17.8	10.3	11.1	**13.1**	83	68	97	S 4	WSW 4	SSW 3	8	8	2	.	
3	54.8	55.7	55.4	15.7	19.0	16.3	13.3	**20.0**	11.8	12.4	11.9	89	77	86	SW 6	W 4	S 2	0	3	3	4.2	[▲°
4	53.6	56.5	57.8	14.9	10.4	10.0	14.4	19.3	12.1	8.9	8.9	96	95	98	W 1	NNW 4	SSW 3	10	10	10	14.0	früh, I, II ●°, III ⌈ζ in SSW, ●°,
5	54.8	54.6	55.3	11.1	14.8	12.3	**7.9**	15.5	8.4	8.6	9.0	85	69	86	SW 1	NNW 1	WSW 7	10	8	10	17.2	n, a, p ●, 6a–9a, 11a–1p, 3p–7p ⊥, III ●°
6	41.7	46.1	46.3	13.1	14.9	12.9	9.4	15.3	10.2	12.5	8.4	91	99	76	W 7	WNW 6	WNW 6	10	1	3	9.4	n ●. 9a–10a ⊥, p ●
7	48.5	51.0	51.9	11.9	13.5	12.0	10.6	15.2	7.2	11.2	9.4	69	98	91	NW 5	NW 5	NNW 4	5	3	8	.	n ●. 5p–6p ⊥
8	53.6	54.6	55.2	10.7	13.5	12.2	9.7	13.8	8.9	7.8	8.3	93	68	79	WNW 7	WNW 6	WNW 5	8	5	5	3.2	9½a ▲sch., p ●sch.
9	57.1	58.2	58.7	11.7	14.5	12.8	10.1	13.7	8.9	9.3	8.7	87	76	80	WNW 3	WNW 2	WNW 3	2	2	2	.	
10	62.2	64.5	66.3	12.9	14.8	12.8	10.9	14.7	9.5	9.1	10.8	87	73	98	N 3	NE 2	Still 0	0	2	0	.	
11	70.3	71.4	71.6	11.9	15.8	12.4	9.1	15.2	9.6	8.9	10.2	94	**66**	95	Still 0	ENE 2	ENE 1	2	2	0	.	früh ∞
12	**71.9**	71.1	70.8	13.5	16.2	12.2	10.2	15.8	10.2	9.9	10.1	89	72	96	NNE 3	ENE 2	ENE 1	1	4	0	.	n ⌒°
13	70.1	69.8	69.2	12.6	14.6	14.0	11.7	16.4	8.8	8.8	11.1	82	71	94	NW 2	NW 3	NW 3	0	10	10	.	
14	69.8	69.7	69.4	12.5	15.3	13.9	12.1	15.3	10.5	10.7	11.7	98	83	99	Still 0	Still 0	Still 0	10	2	0	.	I ≡°
15	68.3	66.8	65.6	13.7	14.4	12.6	12.4	15.7	10.9	11.4	10.1	94	94	93	NW 2	NNE 1	Still 0	3	5	2	.	
16	62.7	60.4	58.6	11.9	15.7	14.3	11.6	15.6	10.0	10.7	11.6	97	81	96	SE 1	ENE 1	Still 0	10	2	8	.	I ≡°
17	54.7	53.4	52.8	12.7	12.7	12.6	12.5	15.9	10.5	10.5	10.6	97	97	98	Still 0	W 1	SSW 2	10	10	10	4.3	I, a, II, p, III ●0-2
18	53.2	53.2	52.7	10.9	14.0	12.1	9.6	13.3	9.1	10.2	10.0	94	86	96	SW 1	WNW 1	S 2	10	8	1	.	I ≡
19	51.3	51.7	51.5	11.7	15.1	13.3	10.7	14.4	9.2	10.8	11.0	91	85	97	SE 4	S 1	E 1	10	10	10	2.2	II, III ●°
20	45.8	42.9	43.7	13.5	12.4	11.5	11.6	15.4	11.2	10.3	7.1	98	97	70	N 3	N 5	NNW 6	10	10	8	**20.5**	tg., II ●
21	44.0	43.8	45.0	9.4	12.0	11.8	8.1	13.7	7.7	**7.0**	9.3	88	68	91	W 6	W 6	WSW 6	10	10	8	3.3	n, I ●, a, p ●sch., 7p–8p, 1p–3p,
22	48.5	51.3	52.7	12.7	12.7	12.0	10.6	13.2	10.5	8.6	8.6	97	80	83	WSW 5	NW 5	W 5	5	6	4	4.6	[1p–3p ⊥
23	50.6	51.7	54.4	10.9	13.0	12.9	9.6	13.7	9.0	9.5	8.6	93	86	78	SW 5	W 5	W 5	10	8	8	0.8	n, I ●, a ●sch.
24	56.1	58.8	59.6	14.1	15.1	15.0	11.7	14.2	10.6	11.7	11.3	90	91	89	SW 5	W 5	W 5	10	10	10	.	
25	61.8	65.0	67.3	14.2	14.1	11.4	13.5	15.7	11.5	11.0	9.4	96	93	95	WSW 4	WNW 4	Still 0	5	6	0	.	
26	67.3	65.4	63.4	11.4	17.0	15.0	8.7	15.2	9.7	11.9	11.7	97	83	92	S 2	W 3	Still 0	10	7	1	.	I ≡
27	63.9	65.8	66.8	13.7	15.2	12.9	11.2	18.2	11.1	9.3	8.9	96	72	81	W 3	WNW 4	NW 2	5	1	0	.	
28	67.7	67.8	66.3	11.5	13.7	10.4	10.1	15.3	8.4	8.0	8.7	83	69	93	NW 2	NW 1	NE 1	2	2	0	.	
29	63.7	63.1	62.5	10.5	13.0	12.0	9.4	13.9	8.3	9.5	8.9	88	86	86	SE 2	E 2	SE 1	10	10	10	.	
30	61.4	61.0	60.2	11.5	15.5	12.4	10.3	13.2	9.1	10.1	10.0	91	77	94	SE 2	E 3	SE 1	8	2	0	.	
Mittel	757.8	758.5	758.7	12.5	14.6	12.9	10.9	15.5	9.8	10.0	10.0	91	81	90	3.4	3.4	2.9	6.6	5.8	4.5	Summe 83.7	

Oktober. Wustrow. 1897.

Höhe des Barometers über dem Meer = 7.0 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = $49^m 35^s$ Polhöhe = 54° 21′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.63 mm.

Datum	Barometer. 8a	2p	8p	Luft-Temperatur. 8a	2p	8p	Minimum.	Maximum.	Absolute Feuchtigkeit. 8a	2p	8p	Relative Feuchtigkeit. 8a	2p	8p	Richtung und Stärke des Windes. 8a	2p	8p	Bewölkung 8a	2p	8p	Niederschlag.	Bemerkungen.
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	758.2	757.4	757.1	10.5	13.9	13.7	9.9	15.5	8.5	11.0	**11.5**	90	94	99	SE 3	NW 4	NW 2	7	10	10	.	II, III ≡
2	56.7	59.2	62.4	11.7	11.3	10.0	10.7	**16.2**	8.5	6.3	6.8	84	62	74	NW 5	NE 4	NE 3	10	8	10	.	
3	65.2	64.4	63.4	9.1	10.4	8.8	8.4	11.9	6.8	6.3	7.2	79	68	86	ENE 2	SSE 1	SE 2	10	9	10	.	
4	65.1	68.2	71.3	9.3	8.0	7.2	7.6	10.6	6.4	7.0	6.3	74	88	83	ENE 4	ENE 6	NE 6	7	10	8	5.0	n, II ●
5	73.8	73.7	73.6	7.7	9.1	8.1	6.1	10.4	6.3	6.2	5.7	80	72	71	ENE 4	ENE 5	ENE 4	5	7	4	.	n ●
6	72.9	71.7	71.3	6.9	9.0	6.7	5.8	9.5	5.6	5.6	6.1	76	66	83	NE 3	NE 4	E 2	0	3	7	0.2	
7	70.2	70.1	70.2	6.9	8.9	5.3	4.6	9.2	6.6	5.0	5.3	88	**59**	80	E 1	NNE 1	NNE 1	8	2	0	.	n ●°
8	67.9	65.8	64.7	3.0	11.3	7.2	**1.6**	9.0	4.8	7.1	7.1	85	71	94	SSW 3	W 2	SSW 2	0	3	3	.	n ⊔
9	62.5	61.7	61.8	7.1	10.3	7.7	7.1	11.5	6.2	6.0	5.2	83	64	67	WSW 4	WNW 3	W 4	10	3	10	0.0	I ●°
10	62.6	62.4	61.8	8.3	11.1	9.3	6.6	10.4	7.6	8.3	7.3	93	84	84	SW 4	W 5	SW 4	10	0	10	.	
11	55.2	53.3	51.2	8.5	11.3	8.1	8.5	11.1	6.8	9.0	7.3	83	91	91	SSW 5	WSW 4	SW 3	10	10	0	4.6	I ●°, a ●
12	48.1	**47.8**	49.7	8.3	9.3	9.0	7.1	11.6	7.5	7.5	6.5	92	87	76	WSW 5	W 5	WNW 7	8	9	9	5.9	n ●, II ●sch.
13	51.3	50.7	51.0	5.7	5.6	5.2	5.6	9.7	6.3	6.1	5.8	93	89	87	SW 7	WNW 7	WSW 7	7	10	8	9.2	n, tg. ●sch., 1a–6a ⊥
14	54.5	57.2	58.1	5.5	9.9	7.2	4.6	7.2	6.3	6.9	7.3	94	76	96	WSW 5	W 5	SSW 4	8	7	9	.	
15	57.4	57.7	58.3	8.4	14.4	10.9	6.4	10.3	7.7	10.0	9.0	93	83	93	SW 3	S 2	S 2	7	2	0	.	
16	59.1	58.3	60.1	7.5	14.5	11.2	7.1	14.6	7.5	9.9	9.7	98	81	98	S 3	S 3	S 2	3	0	0	.	n ⌒
17	66.0	67.4	68.0	10.9	13.2	10.1	7.3	14.8	9.6	10.0	9.0	99	98	89	NW 2	NW 1	Still 0	0	0	0	.	
18	66.8	66.2	66.7	7.6	14.9	9.9	7.2	13.5	7.7	11.1	9.0	99	88	99	SSE 2	S 1	Still 0	10	0	0	.	I ≡, II ≡°, III ≡²
19	67.7	66.4	65.4	10.5	10.9	10.0	8.6	15.7	9.2	9.7	9.2	98	100	100	WNW 1	W 1	NW 1	10	10	10	**11.1**	I, II, III ≡², III ≡°
20	65.0	65.9	67.5	9.9	11.1	9.9	8.9	11.3	8.4	7.3	8.0	92	74	88	NNW 4	N 5	NNE 4	7	8	0	.	n ●
21	74.0	75.8	**76.6**	9.3	10.1	9.0	8.1	11.4	7.0	7.6	7.1	80	82	83	NE 3	ENE 2	ENE 1	10	10	10	.	
22	76.3	75.5	75.2	8.5	9.3	7.4	8.1	10.3	6.9	6.8	6.5	84	78	85	NE 1	NE 1	E 1	10	8	8	.	
23	74.7	74.4	73.8	7.5	8.9	7.0	7.1	9.7	6.6	7.7	7.2	86	91	96	ESE 2	ESE 1	E 1	10	10	0	.	
24	74.0	74.6	74.7	8.5	8.2	7.5	6.5	9.1	7.6	7.9	7.5	92	98	98	NE 3	E 2	E 1	10	10	10	0.0	II ≡. ●°, III ≡
25	75.0	74.5	74.4	6.6	7.9	6.7	6.1	8.9	7.3	7.8	7.3	100	98	100	NE 2	NNE 1	E 1	10	10	10	.	I ≡, II ≡°, III ≡°
26	75.0	75.0	75.4	5.7	7.6	6.7	5.1	8.1	6.9	7.6	7.3	100	98	100	Still 0	Still 0	Still 0	10	0	10	.	I ≡°, II ≡, III ≡°
27	76.1	75.9	75.3	5.5	6.4	5.3	4.3	7.8	6.5	6.7	6.3	100	93	96	SE 3	S 2	S 3	10	10	10	.	n, I, II ≡
28	73.2	72.0	71.7	3.5	7.7	5.3	3.1	7.1	5.5	6.6	6.1	93	85	92	S 2	SSE 2	S 2	5	7	0	.	
29	70.5	69.6	69.5	3.9	9.9	5.3	3.2	8.0	5.9	7.2	6.5	97	80	97	SSE 3	S 1	S 3	10	2	2	.	
30	68.6	68.8	68.9	3.2	9.1	3.2	2.6	10.1	5.5	7.3	5.7	95	86	98	SE 3	Still 0	Still 0	5	0	10	.	III ≡°
31	69.7	70.1	71.2	5.5	4.0	5.1	2.8	9.1	6.2	5.4	5.7	93	88	88	Still 0	NE 3	NE 2	10	10	10	.	
Mittel	766.2	766.2	766.5	7.5	9.9	7.9	6.3	10.8	7.0	7.6	7.2	90	83	89	3.0	2.7	2.5	7.6	6.1	6.1	Summe 36.0	

November. **Wustrow.** 1897.

Höhe des Barometers über dem Meer = 7.0 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = $49^m 35^s$. Polhöhe = 54° 21′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.63 mm.

Datum.	Barometer.			Luft-Temperatur.					Absolute Feuchtigkeit.			Relative Feuchtigkeit.			Richtung und Stärke des Windes.			Bewölkung			Niederschlag.	Bemerkungen.
	8a	2p	8p	8a	2p	8p	Minimum.	Maximum.	8a	2p	8p	8a	2p	8	8a	2p	8p	8a	2p	8p		
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	773.3	774.0	774.2	6.1	6.5	6.3	4.0	6.5	6.0	6.4	6.6	86	88	93	Still 0	Still 0	Still 0	10	10	10	.	
2	74.2	73.4	73.1	5.3	5.2	4.8	5.1	7.1	5.7	5.7	5.7	86	86	89	Still 0	Still 0	Still 0	10	10	10	.	
3	72.1	72.2	72.8	4.3	5.4	5.3	3.6	6.4	5.8	5.9	5.8	93	87	87	SE 1	Still 0	ESE 1	10	10	10	.	
4	72.6	71.8	71.9	5.5	4.7	3.5	4.6	5.6	5.7	6.3	5.1	85	100	87	SSE 3	ESE 4	SSE 3	10	10	10	.	
5	70.2	69.9	70.0	1.7	4.9	1.7	1.6	5.9	4.7	5.3	4.9	91	81	94	SSE 4	SSE 2	S 1	10	7	2	.	
6	70.4	71.8	73.0	2.5	5.6	4.8	0.0	5.1	5.5	6.3	5.5	100	93	86	Still 0	SE 1	Still 0	10	10	10	.	I ≡²
7	74.8	75.0	75.1	5.5	6.9	5.1	3.0	5.7	6.3	6.6	6.4	94	88	97	ENE 1	SE 1	E 1	10	10	10	.	
8	74.9	74.9	74.8	0.9	6.3	4.0	0.4	7.1	4.9	4.4	5.9	100	**62**	97	ESE 1	Still 0	Still 0	0	0	0	.	n ⊔
9	75.6	76.3	77.6	2.2	6.5	5.9	1.1	6.3	5.2	6.5	6.5	98	90	94	E 1	Still 0	ENE 1	0	10	10	.	n ⊔, ≡
10	79.0	**79.2**	78.3	5.0	3.7	−0.2	2.1	6.7	6.0	4.4	3.4	92	73	76	SE 3	ESE 4	ESE 4	10	5	3	.	
11	75.4	72.2	70.7	−3.6	1.0	−2.4	**−4.0**	5.6	**3.3**	3.6	3.7	93	72	96	SSE 4	SE 5	SSE 2	5	0	2	.	
12	66.0	63.9	62.6	−1.8	1.9	3.1	**−4.0**	1.1	3.5	4.9	5.4	88	93	95	S 3	S 4	SSW 4	10	10	7	.	
13	59.4	57.9	58.3	5.3	9.5	7.0	−1.5	5.4	5.9	6.8	6.3	89	76	84	SSW 5	SSW 5	S 5	8	8	3	.	
14	58.9	57.9	57.1	4.0	10.1	6.1	3.6	**10.1**	5.9	7.6	6.3	97	82	90	S 4	SSW 3	S 4	0	3	0	.	
15	52.9	52.8	58.2	5.3	6.9	5.9	3.8	**10.1**	5.4	6.8	4.5	82	91	65	S 5	NW 6	NW 7	3	10	3	0.4	0p–1p, 3p–9p ⚑
16	68.4	69.7	69.0	5.1	5.3	5.5	3.9	8.0	4.8	6.1	5.3	74	92	79	WNW 4	NW 4	WNW 4	3	7	10	.	0a–3a, 8a–9a, 2p–3p, 4p–7p ⚑
17	67.6	67.5	66.1	2.9	5.9	4.2	2.8	6.3	5.2	5.1	5.0	93	69	80	SW 2	WSW 3	S 3	10	3	10	.	
18	60.1	59.4	62.3	8.1	9.0	8.1	3.7	8.1	8.0	**8.2**	7.6	99	96	94	SW 4	W 6	WNW 5	10	10	10	2.3	I ≡, ●°, II ≡°, p ≡, ●°
19	65.6	65.5	64.8	6.9	8.1	8.2	6.6	9.5	7.0	7.2	7.4	94	89	92	WSW 4	W 5	W 5	0	10	10	.	
20	65.3	68.0	69.5	8.7	8.5	8.1	6.6	9.2	7.3	6.3	6.3	87	76	78	WNW 5	WNW 5	WNW 6	10	5	0	.	
21	74.8	74.9	75.1	7.5	8.7	8.7	7.0	9.0	7.4	7.9	7.8	96	95	93	NW 3	NW 3	WNW 3	10	10	4	0.2	I ●°
22	74.6	74.3	73.0	8.1	8.4	8.0	7.7	9.0	8.1	8.0	7.8	100	97	98	W 4	W 4	WNW 4	10	10	0	.	I ≡²
23	66.8	63.8	65.3	8.4	8.9	8.7	7.6	8.6	7.4	7.4	7.5	91	87	96	WSW 5	WSW 6	NW 7	10	10	10	.	
24	62.0	62.6	61.7	3.9	2.1	0.9	3.6	9.2	4.1	**3.3**	4.0	67	**62**	80	NW 6	N 5	NE 4	10	5	5	0.0	p ▲°sch.
25	65.3	68.4	71.1	0.6	1.6	−0.4	−0.6	4.1	4.2	4.0	4.1	89	78	92	N 5	ENE 5	NE 4	9	7	0	.	
26	71.6	69.3	65.2	1.8	1.8	1.0	−0.6	2.0	3.5	3.7	4.0	66	75	81	WNW 4	WNW 5	WSW 7	10	10	10	2.0	0p–12p ⚑
27	58.1	57.4	53.4	3.7	2.2	1.2	−2.0	3.7	5.6	5.4	5.0	93	100	100	W 5	WSW 6	SW 4	10	10	10	.	0a–3a ⚑, n ✱, II ≡²
28	48.5	45.6	40.9	5.5	4.9	4.3	1.1	5.7	5.9	5.8	5.7	88	90	92	WSW 4	W 5	SW 5	10	10	10	3.8	p ●°
29	**27.0**	28.2	34.0	2.7	2.5	2.8	1.2	5.8	4.9	5.2	4.9	87	94	88	SSW 6	SW 5	NE 6	10	10	10	0.9	a ●°, p ●sch, 8p–12p ⚑
30	48.0	48.3	43.6	1.9	2.5	2.3	−0.7	4.1	4.0	5.1	5.4	77	93	100	W 6	W 6	SW 6	5	10	10	**6.2**	p ●, ✱, III ●
Mittel	765.8	765.5	765.4	4.1	5.5	4.4	2.4	6.6	5.6	5.9	5.7	89	85	89	3.4	3.6	3.6	7.8	8.0	6.6	Summe 15.8	

Dezember. **Wustrow.** 1897.

Höhe des Barometers über dem Meer = 7.0 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = $49^m 35^s$. Polhöhe = 54° 21′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.63 mm.

Datum	Barometer 8a	Barometer 2p	Barometer 8p	Temp. 8a	Temp. 2p	Temp. 8p	Minimum	Maximum	Abs. F. 8a	Abs. F. 2p	Abs. F. 8p	Rel. F. 8a	Rel. F. 2p	Rel. F. 8	Wind 8a	Wind 2p	Wind 8p	Bew. 8a	Bew. 2p	Bew. 8p	Niederschlag	Bemerkungen
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	**737.0**	744.2	747.9	4.9	4.3	2.9	0.1	5.1	6.2	4.8	4.8	97	77	88	SSW 6	NW 4	N 1	10	10	10	.	3a–10a Sturm, 3a–11p ⚑
2	56.4	59.8	62.7	1.2	1.2	0.6	1.1	5.6	3.8	3.8	4.6	75	75	96	NNW 2	NNW 2	NNW 2	10	10	10	.	
3	65.8	66.1	65.7	1.0	1.2	0.0	0.2	1.2	3.8	4.3	4.3	75	85	92	Still 0	NW 1	NW 1	10	10	5	.	
4	64.2	65.3	66.4	2.4	3.5	3.7	0.0	2.5	4.3	5.1	5.4	79	87	90	Still 0	NE 3	ENE 4	10	10	10	1.0	p ●°
5	67.4	67.4	66.1	2.2	2.1	2.5	2.1	3.7	5.2	5.2	5.2	96	98	94	E 3	SE 3	E 3	10	10	10	3.2	n●, I●°, II●°, ≡°, p✱°, ●°
6	64.4	64.0	64.0	0.5	0.8	1.2	0.3	2.8	4.5	4.8	4.9	94	98	98	SE 3	S 4	S 3	10	10	10	.	II ≡°, III ≡
7	61.5	61.2	61.5	1.5	3.9	2.9	0.8	1.6	5.0	5.7	5.1	98	93	90	S 4	W 5	SW 5	10	10	10	3.3	I ≡, II ●°, ≡°, 1p–2p, 3p–4p ⚑
8	46.3	41.6	41.1	1.4	5.1	4.9	1.1	4.1	5.0	5.9	5.8	98	90	90	S 6	SW 6	SW 4	10	10	10	6.9	früh, I ●, a ●, ✱, 7a–1p ⚑
9	42.9	44.1	45.4	1.1	3.4	2.9	0.5	5.2	4.8	4.7	4.8	96	80	85	S 4	SW 6	SSW 5	7	10	9	2.1	p ●°
10	48.8	50.6	50.3	2.8	3.9	3.5	2.0	3.4	5.3	5.5	5.5	94	90	93	S 4	SSW 3	SSW 3	10	10	10	.	n ●
11	46.3	45.0	45.5	0.0	1.6	0.2	−0.5	4.1	4.3	4.2	4.5	92	82	96	SE 2	SE 4	SSE 3	5	10	10	**7.2**	n ⊔, p, III ✱
12	48.8	52.4	53.3	5.1	5.1	2.8	0.1	5.1	5.9	5.9	4.9	90	90	88	SW 5	WSW 4	SW 4	10	10	5	4.8	n ✱, 9a–3p ⚑
13	53.1	57.6	60.0	3.9	4.0	3.3	1.7	5.5	5.7	5.3	5.3	93	87	92	NW 4	NW 3	SW 2	10	10	10	.	n ●
14	58.8	57.9	58.1	1.6	3.5	4.5	1.1	4.6	4.8	5.5	6.1	93	93	97	SE 3	S 4	S 3	10	10	10	.	
15	57.4	58.8	61.6	3.5	7.3	4.6	1.6	4.7	5.7	6.5	6.0	97	86	96	SE 2	SW 4	S 2	10	3	0	.	
16	66.5	67.6	67.0	1.8	6.1	5.7	1.7	8.0	5.1	6.4	5.6	98	91	82	S 3	SSW 3	S 2	0	7	10	.	
17	67.7	67.4	67.1	5.9	7.9	5.9	3.5	6.6	6.1	6.8	6.6	88	86	96	SW 3	SW 1	SSW 2	10	5	3	.	
18	65.2	65.0	64.0	5.9	5.6	5.7	5.1	**8.1**	6.3	6.8	**6.9**	91	100	100	SW 5	SW 5	WNW 5	10	10	10	1.3	II ≡°, III ≡
19	65.6	67.6	68.8	4.1	5.1	3.9	3.7	6.0	5.6	5.7	5.5	92	88	90	NW 4	NNW 3	NNE 3	0	0	0	.	n ●
20	70.5	73.8	75.6	2.0	1.6	1.8	2.0	5.1	4.0	3.6	3.9	75	71	75	NE 3	ENE 4	ENE 2	7	10	10	.	
21	77.7	77.7	**78.1**	0.4	1.8	1.0	−0.3	2.5	**3.5**	3.9	4.2	75	75	85	N 3	N 2	N 3	10	10	10	.	
22	75.6	74.5	73.2	3.1	3.5	4.1	0.6	3.1	5.3	5.4	5.3	93	92	87	WNW 5	NNW 3	NW 5	10	10	10	.	
23	70.6	72.0	72.9	0.4	2.3	2.4	0.1	4.1	4.0	4.8	4.7	85	87	85	NNW 3	N 2	NE 1	5	8	10	.	
24	72.9	72.7	71.9	0.6	0.8	1.0	0.6	2.7	4.4	4.3	4.7	92	89	96	SE 3	S 2	S 3	10	10	10	0.5	
25	70.7	71.4	71.0	2.4	3.1	2.1	0.6	3.1	5.5	4.6	4.5	100	81	84	NW 2	WSW 4	W 5	10	10	10	.	n ●°
26	69.1	69.8	69.0	1.6	1.0	0.8	0.7	3.3	4.3	4.6	4.2	84	92	87	WSW 5	WSW 5	W 5	0	10	0	.	5a–7a ⚑
27	65.9	65.0	63.9	0.0	2.6	2.8	**−1.2**	2.0	4.3	4.8	4.3	92	85	75	SW 5	WSW 5	SW 6	10	8	0	.	I ≡
28	62.2	62.8	62.6	1.0	3.8	4.5	−1.0	3.0	3.8	4.6	5.0	75	77	79	SW 5	SW 4	SW 4	3	10	10	.	
29	62.1	60.9	59.1	4.7	5.9	5.9	2.2	4.8	5.5	5.5	5.7	86	79	83	SSW 4	SSW 4	SSW 6	10	10	10	.	
30	56.6	54.5	53.3	4.3	5.7	2.2	4.1	6.1	5.6	4.8	4.0	90	**70**	75	S 5	S 4	S 4	10	5	0	.	
31	51.9	51.6	51.9	1.4	3.4	1.2	0.2	6.1	4.0	5.2	4.1	78	90	82	S 4	S 3	S 3	10	10	10	.	
Mittel	761.0	761.6	761.9	2.3	3.6	3.0	1.1	4.3	4.9	5.1	5.0	89	86	89	3.5	3.6	3.3	8.3	8.9	7.8	Summe 31.2	

Januar. **Swinemünde.** 1897.

Höhe des Barometers über dem Meer = 10.0 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 57m 4s. Polhöhe = 53° 56′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.60 mm.

Datum	Barometer. 8a	2p	8p	Luft-Temperatur. 8a	2p	8p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit. 8a	2p	8p	Relative Feuchtigkeit. 8a	2p	8p	Richtung und Stärke des Windes. 8a	2p	8p	Bewölkung 8a	2p	8p	Niederschlag.	Bemerkungen.
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	761.4	762.2	766.5	3.3	4.7	2.5	1.7	3.7	5.7	**6.3**	4.7	98	98	84	WSW 4	WSW 4	W 2	10	10	0	0.4	früh, a, II, p ∞, I ≡, ●, tg. [zeitw. ●⁰
2	71.9	73.3	74.1	1.7	1.3	1.8	1.2	**5.6**	4.9	4.8	5.1	94	94	96	WNW 3	WNW 3	WNW 4	9	10	10	.	p seit kurz vor 2p, II ≡
3	71.6	69.9	68.1	1.6	2.9	1.1	0.4	3.4	4.6	4.7	4.3	89	82	87	WNW 3	NW 4	N 2	10	10	10	0.1	
4	67.6	66.7	67.0	−0.1	0.5	−0.4	−0.1	2.9	4.3	4.5	4.3	94	94	96	N 3	N 2	ENE 2	9	10	9	0.7	n ✱br., 7½a–8½a, I u. später tg.
5	69.4	70.1	70.6	−2.6	−0.9	−1.8	−4.4	0.8	3.6	3.9	3.4	96	90	86	ESE 2	SE 3	SE 4	10	9	10	.	n, I ≡, ∨ [öft., II ✱
6	70.4	70.2	70.6	−4.0	−2.0	−4.5	−4.0	−0.6	2.9	3.1	2.7	87	80	84	ESE 4	E 4	E 4	3	0	0	.	
7	71.7	72.6	74.0	−4.7	−6.9	−8.1	−5.4	−1.9	2.7	2.3	2.1	84	86	85	ESE 4	ESE 4	ESE 2	9	10	0	.	
8	**74.7**	73.5	72.9	−7.5	−4.3	−6.4	−8.8	−4.2	2.3	2.5	2.5	92	77	90	ESE 3	E 4	ENE 3	9	10	9	.	
9	67.7	65.7	65.6	−7.1	−5.1	−7.3	−8.7	−3.9	1.8	2.0	2.1	69	**64**	81	ESE 6	ESE 7	ESE 6	9	9	9	0.3	10a–2p _ııı
10	65.8	65.5	66.5	−7.7	−6.4	−9.3	−8.2	−5.0	1.9	2.1	1.6	75	74	75	ESE 6	SE 5	ESE 4	9	7	0	.	n ✱⁰
11	65.6	64.0	63.2	−11.2	−9.1	−7.9	**−11.7**	−5.7	**1.2**	1.7	1.8	65	75	74	ESE 4	E 5	ESE 4	7	10	10	0.0	mtg. ✱br.
12	59.0	57.0	56.5	−5.6	−3.4	−3.0	−11.4	−5.4	2.8	3.4	3.5	93	95	96	ESE 3	ESE 3	SE 2	10	10	10	0.6	seit 8p, III ✱⁰
13	55.2	55.3	56.4	−2.1	−1.3	−1.0	−3.5	−1.8	3.8	4.0	3.9	96	96	92	SE 1	ESE 2	Still 0	10	10	10	0.1	n ✱⁰, bis p, I, II ∞, mrg. feucht. [Niederschlag.
14	59.4	60.7	61.1	−0.5	0.0	−0.5	−1.3	−0.2	4.1	4.1	4.2	92	89	94	NNW 2	W 2	SSW 2	10	10	10	.	
15	63.5	64.5	65.0	−1.5	−1.1	−1.8	−1.5	0.4	3.7	3.7	3.7	90	88	92	W 1	W 1	S 1	10	10	10	0.2	
16	64.9	63.8	63.2	−1.1	0.3	0.5	−2.2	−0.6	4.1	4.2	4.4	96	90	92	NE 3	NE 2	NNE 2	10	10	10	.	n, I ✱⁰
17	61.6	61.5	62.3	1.9	2.3	0.9	−0.2	2.1	4.8	4.9	4.5	91	89	92	E 3	E 4	ESE 5	10	9	10	.	
18	63.1	63.4	63.5	0.1	0.1	−0.3	0.1	2.7	4.2	4.2	4.1	90	90	90	ESE 3	SE 3	ESE 3	10	10	10	.	
19	65.5	67.1	67.7	−4.2	−3.5	−3.7	−4.2	0.7	2.9	3.0	2.8	86	87	80	E 3	ENE 4	SE 2	10	10	10	.	
20	67.9	66.0	64.2	−6.1	−5.4	−4.8	−6.1	−2.9	2.4	2.4	2.9	85	80	90	E 1	SW 1	WSW 2	10	10	10	0.0	tg. zeitw. ✱br.
21	58.5	54.5	48.3	−3.2	−2.7	−3.3	−5.4	−2.5	3.3	3.3	3.0	91	89	85	WSW 3	WSW 3	SSW 6	10	10	10	2.9	II ✱br.
22	**40.8**	40.8	44.2	−7.5	−5.4	−5.9	−7.5	−2.1	2.3	2.6	2.4	92	85	82	SSE 5	SE 4	ENE 4	10	10	10	1.8	n, tg. vielf., I, III ✱
23	48.8	49.0	50.0	−4.5	−2.3	−2.5	−7.4	−4.5	2.8	3.4	3.6	88	87	94	ENE 5	NE **8**	NE 7	10	10	10	1.3	n ✱⁰, 11a–12p, II _ııı
24	48.7	47.5	47.5	−1.1	−1.3	−1.5	−2.7	−0.9	3.7	3.6	4.0	86	86	98	NE 6	NE 5	NNE 4	10	10	10	**6.4**	mrg., I böig, ✱⁰, a, II, p, III ✱
25	46.5	45.4	42.5	−4.5	−5.4	−7.6	−4.5	−0.6	3.1	2.9	2.3	95	96	92	WNW 4	WSW 3	S 3	10	9	10	1.7	n, I, p zeitw. ✱
26	40.7	43.7	46.2	−4.7	−3.6	−5.5	−8.2	−3.6	3.0	3.3	2.6	93	95	87	W 4	WSW 3	WSW 4	10	10	2	1.1	n bis 3p anhalt., I, II ✱
27	46.1	45.0	46.0	−6.6	−0.7	−3.4	−8.4	−2.9	2.6	3.9	3.1	95	90	89	SSE 3	SSW 5	WNW 3	9	10	2	2.7	p zeitw., II ✱
28	46.7	47.0	47.8	0.8	1.1	−2.1	−5.8	0.0	4.5	4.9	3.6	92	90	92	SW 3	SW 4	SW 3	10	10	10	3.5	n, kurz nach 8a, p zeitw., III ✱
29	49.4	49.5	49.3	−3.1	−3.1	−5.6	−4.7	1.3	3.4	2.9	2.7	94	80	90	WSW 1	SW 3	SW 3	10	7	8	0.9	n, I, 1p ✱
30	47.6	46.7	46.5	−5.0	−3.1	−4.1	−5.6	−2.4	3.0	3.1	2.9	95	85	87	SW 4	WSW 4	SW 3	10	8	3	1.9	n, I, a ✱
31	47.3	48.8	50.9	−7.4	−2.7	−4.3	−7.4	−1.8	2.3	2.7	2.8	89	72	84	W 2	NW 3	WSW 2	3	3	9	.	n ✱, I ∞
Mittel	759.3	759.1	759.3	−3.4	−2.1	−3.2	−4.7	−0.9	3.3	3.5	3.3	89	86	88	3.4	3.6	3.3	9.2	9.1	7.8	Summe 26.6	

Februar. **Swinemünde.** 1897.

Höhe des Barometers über dem Meer = 10.0 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 57m 4s. Polhöhe = 53° 56′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.60 mm.

Datum	Barometer. 8a	2p	8p	Luft-Temperatur. 8a	2p	8p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit. 8a	2p	8p	Relative Feuchtigkeit. 8a	2p	8p	Richtung und Stärke des Windes. 8a	2p	8p	Bewölkung 8a	2p	8p	Niederschlag.	Bemerkungen.
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	752.6	751.6	750.4	−14.7	−8.8	−9.7	−14.8	−2.4	1.2	1.9	1.8	87	85	84	SSE 1	SSE 2	ESE 3	10	0	0	.	früh, I ∨, ≡, a ∞, II ∞ in Hor.
2	47.3	42.9	**41.9**	−8.5	−4.6	−4.1	−15.3	−7.5	2.2	3.0	3.1	94	93	94	SSE 3	Still 0	ESE 1	10	10	10	0.0	früh bis p, I, II ∞, ab., III ✱⁰
3	47.9	49.5	53.3	−3.3	−1.7	−6.9	−4.6	−2.4	2.9	3.7	2.3	80	92	86	WNW 3	NW 2	SW 2	10	10	0	1.8	a zeitw., 1p–3p, II ✱
4	56.6	56.8	59.4	−6.9	−2.3	−8.1	−7.3	−1.4	2.5	3.2	2.1	92	83	85	WSW 3	W 3	Still 0	4	2	0	.	
5	66.1	64.9	62.0	−16.8	−8.1	−10.3	**−16.8**	−1.8	**0.9**	1.8	1.3	80	74	64	Still 0	SSE 3	ESE 4	0	0	0	.	n ∨
6	56.1	54.7	54.2	−11.7	−7.1	−8.1	−11.9	−7.4	1.5	2.0	2.2	82	75	91	ESE 3	ESE 4	ESE 5	10	3	10	1.5	ab., III ✱
7	51.3	52.6	57.6	−6.3	−4.8	−5.4	−8.1	−6.2	2.6	2.7	2.4	93	86	80	E 6	ENE 6	ENE 7	10	10	7	0.1	a, p böig mit ✱
8	67.8	70.2	72.6	−7.9	−4.3	−10.7	−9.5	−4.6	2.0	2.6	1.6	80	79	83	NE 3	NE 2	SE 2	2	0	0	.	
9	72.2	67.3	63.9	−15.1	−6.9	−4.7	−15.6	−4.1	1.2	2.4	2.8	91	89	88	SSE 2	SSE 6	SSE 6	9	10	10	1.1	n ∨, ab. böig, spätab. ∞
10	58.0	58.8	59.6	1.9	3.1	0.8	−6.9	2.1	5.1	4.7	4.3	96	83	89	SW 4	WSW 3	WSW 4	10	2	7	.	n ✱⁰, ∞, früh, I ∞
11	58.2	56.9	56.2	0.9	1.9	−0.7	−0.5	3.5	4.4	4.5	3.8	89	86	86	WSW 4	W 3	WSW 4	10	8	4	.	I ∞ in Hor.
12	57.0	57.6	57.3	−1.9	0.7	0.8	−2.3	2.2	3.4	4.4	4.6	86	90	94	W 4	W 4	WNW	1	10	10	0.5	III böig mit ✱br., spätab. ✱
13	59.0	58.3	56.1	−0.2	1.7	0.6	−1.3	0.8	4.4	4.4	3.8	96	85	80	W 3	WNW 4	WSW 4	10	10	10	0.1	
14	47.9	50.8	58.7	2.1	1.5	−2.3	−0.9	2.3	5.1	4.4	3.0	94	85	77	W 6	NW 3	NNE 4	10	7	10	0.1	n ✱⁰, früh, I ∞, böig.
15	69.5	72.0	74.5	−6.2	−4.5	−7.0	−6.2	2.6	2.2	2.3	2.2	70	72	81	N 2	N 2	W 2	9	8	7	0.0	a zeitw. ✱br.
16	**76.8**	74.6	69.3	−9.3	−1.5	−1.7	−10.0	−4.2	1.9	2.6	3.3	87	62	82	WSW 2	SW 5	WSW 5	3	3	10	.	I ∞ in See.
17	66.9	67.6	69.1	2.0	2.7	2.7	−2.7	2.1	4.9	5.2	5.2	93	93	93	WNW 6	WNW 5	WSW 4	10	10	7	.	n bis p böig, früh ∞, I ∞ in Hor.
18	70.7	69.9	69.5	0.5	3.2	1.5	0.3	3.3	4.7	5.5	4.5	98	95	87	WSW 3	SW 3	SSW 3	10	2	3	.	früh bis 10a, I ≡, später a, *)
19	69.3	69.0	69.1	1.1	5.7	4.8	−0.5	4.4	4.4	5.2	5.3	89	76	82	SW 3	SW 2	SW 3	3	8	10	0.1	n ⊔, früh, I ∞, 7½p bis nach [III ●⁰
20	68.0	67.2	66.3	1.5	6.5	4.4	1.3	6.5	4.5	5.8	4.5	89	81	71	SSW 3	SW 5	SW 2	3	8	0	0.7	I ∞ in Hor.
21	62.2	58.4	53.9	3.3	5.4	3.5	3.0	7.7	5.6	5.8	5.4	97	86	92	SSW 4	SSW 4	SSW 6	10	9	10	**3.1**	früh, I ∞, 7p bis nach III ●
22	63.0	66.5	67.0	0.4	3.4	3.3	0.1	5.9	3.5	3.5	4.7	75	**60**	82	W 6	WNW 5	WSW 3	2	0	10	2.2	n ●, ✱⁰, III feucht. Niederschl., **)
23	66.8	69.1	69.8	5.5	5.4	6.3	2.9	5.6	6.4	6.5	6.9	96	97	98	W 5	WNW 4	W 4	10	10	10	0.3	n, I ●, a, II ∞, p zeitw. ●⁰
24	68.8	70.4	71.2	6.1	7.5	2.1	4.6	6.4	6.1	4.8	4.6	87	62	85	W 5	WNW 5	WSW 2	10	0	0	0.0	früh ∞, I ●tr.
25	68.6	65.1	60.9	4.1	5.8	6.3	1.3	7.7	5.0	5.4	5.7	82	79	79	SSW 4	SSW 4	S 6	10	10	10	0.6	früh ∞, I ∞ in Hor.
26	58.5	59.2	61.2	8.5	9.1	8.8	5.6	8.7	7.9	**8.1**	8.0	96	95	95	WSW 5	W 6	W 3	10	10	10	0.3	n, früh ●, a, II, p, III ●⁰
27	61.4	64.1	65.4	7.2	8.3	3.5	6.4	9.5	7.1	5.9	4.0	94	73	69	WSW 4	W 5	WNW 3	10	3	0	.	
28	66.3	66.1	64.4	0.8	2.4	−0.4	0.5	**9.6**	4.4	4.8	4.1	90	87	92	W 3	SW 3	S 2	10	10	0	.	
Mittel	762.0	761.9	762.0	−2.2	0.7	−1.1	−3.9	1.7	3.9	4.2	3.8	89	82	85	3.6	3.8	3.0	7.7	6.2	5.9	Summe 12.5	

*) II ∞, p ∞ in Hor.
**) spätab. ●

März. **Swinemünde.** 1897.

Höhe des Barometers über dem Meer = 10.0 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 57m 4s. Polhöhe = 53° 56′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.60 mm.

Datum	Barometer 8a	Barometer 2p	Barometer 8p	Luft-Temperatur 8a	Luft-Temperatur 2p	Luft-Temperatur 8p	Luft-Temperatur Minimum	Luft-Temperatur Maximum	Absolute Feuchtigkeit 8a	Absolute Feuchtigkeit 2p	Absolute Feuchtigkeit 8p	Relative Feuchtigkeit 8a	Relative Feuchtigkeit 2p	Relative Feuchtigkeit 8p	Richtung und Stärke des Windes 8a	Richtung und Stärke des Windes 2p	Richtung und Stärke des Windes 8p	Bewölkung 8a	Bewölkung 2p	Bewölkung 8p	Niederschlag	Bemerkungen
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proc.	Proc.	Proc.							mm	
1	756.7	753.7	752.2	0.8	6.1	4.5	−0.6	3.4	4.1	5.6	5.7	85	79	90	SE 5	SSE 4	SSE 4	2	8	10	0.1	n ⌴, 6p ●°
2	53.0	53.0	53.1	1.2	8.0	4.1	−0.5	6.4	4.8	5.6	5.2	96	69	85	SSW 1	SSE 4	SSE 3	3	3	5	1.0	n ⌴ [3p—4p ⚑
3	49.6	44.2	42.9	1.8	5.1	3.2	1.4	8.4	4.3	4.2	5.2	82	64	90	SSE 2	SSE 6	SE 5	2	10	10	0.1	5a ●, II böig, p zeitw., III ●°.
4	45.0	48.1	50.6	3.3	5.6	4.7	2.3	5.9	4.6	4.3	4.7	80	64	73	SSW 6	SSW 6	S 4	2	10	4	0.4	bis p böig, p ●tr., 5a—1p ⚑
5	50.4	50.8	51.7	2.1	4.9	5.5	0.9	7.0	4.2	5.2	5.0	78	79	74	SSE 4	SSE 2	ESE 3	9	8	10	0.0	n ⌴, e ✱°, ●°
6	54.4	55.0	55.0	2.2	2.5	1.5	1.8	6.1	4.6	5.0	4.9	85	91	96	SSE 2	NE 2	NE 3	7	10	10	3.3	mtg. ●tr., p öft., III ●°
7	53.5	55.1	57.6	1.0	3.9	3.6	0.7	5.0	4.7	5.4	5.4	96	88	92	ENE 1	ESE 2	SSE 1	10	10	10	0.7	n ✱, ●, I ✱, ab. feuchter *)
8	60.6	61.7	61.9	1.3	1.4	0.7	1.3	4.6	4.9	5.0	4.6	98	100	94	NNE 3	N 3	NNE 3	10	10	10	1.6	n ●°, früh feucht. Niederschl. u. **)
9	63.7	65.1	66.5	1.3	2.9	1.9	0.5	2.1	4.8	5.0	4.9	96	88	93	Still 0	S 1	SE 2	10	10	8	.	früh, I ≡
10	65.8	63.7	63.0	1.3	2.6	1.7	1.1	3.7	4.8	4.8	4.9	94	85	94	Still 0	NE 1	E 1	10	10	10	.	früh ≡, ∞, I ∞
11	63.1	64.0	64.6	0.4	2.3	1.3	−1.1	3.2	4.4	4.9	4.8	92	91	94	Still 0	NNW 1	NNE 2	10	10	10	0.5	n ⌴, I ∞ in Hor., 1¾p-4¼p, II ✱
12	64.0	61.3	59.1	0.6	1.3	0.3	0.5	4.3	4.1	3.8	4.1	85	76	87	NE 3	NE 4	ENE 4	9	1	6	0.3	
13	53.7	51.8	52.8	0.3	1.2	0.9	−0.6	1.8	4.3	4.6	4.5	92	92	92	ENE 4	ENE 4	ENE 2	10	10	10	2.0	a seit 7a öfter, I ✱, p feuchter
14	55.4	56.7	58.0	1.5	1.7	1.4	0.4	1.6	4.5	4.0	4.6	89	77	91	NE 4	ENE 4	NE 3	9	10	10	.	[Niederschlag.
15	57.6	56.4	56.2	3.1	8.6	6.9	1.3	3.4	4.8	5.8	6.0	84	69	81	E 2	ESE 4	ESE 4	10	9	10	.	
16	56.4	57.2	57.9	4.5	8.8	3.1	3.4	9.1	5.9	6.4	5.3	94	76	93	SE 2	NNE 2	SSE 2	10	2	0	.	III Boden≡
17	56.5	55.0	55.0	4.7	13.6	9.1	0.8	10.4	6.1	7.7	7.4	96	67	87	SSE 2	SSE 2	SW 2	7	8	5	0.4	n ⌴, I ∞ in Hor., 5p-7½p zeitw. ●
18	50.0	49.2	47.2	6.3	10.2	5.9	3.3	**13.9**	6.8	5.7	6.5	96	61	94	SSE 4	SW 5	S 2	10	8	5	9.0	früh, I ●°, ab. ●
19	49.7	44.4	36.7	7.0	6.8	3.3	5.6	11.7	6.2	6.4	5.1	82	87	88	WSW 5	SSW 5	WSW 7	9	10	10	7.6	n ●, mrg. böig, p stürm. ●b., II. †)
20	46.2	52.4	56.2	2.2	2.9	2.4	1.8	9.0	4.6	4.7	4.7	85	82	85	NW 6	NNW 5	NW 4	10	9	2	1.4	n stürm. ●b., früh ✱, ●, I ✱, spätab. ●
21	59.7	62.3	63.6	2.5	1.9	0.7	2.4	4.2	4.8	3.1	3.9	87	59	80	NW 4	NNW 3	N 2	9	5	2	.	
22	66.4	**66.7**	65.2	1.5	3.5	1.7	**−1.8**	3.4	3.8	3.4	**3.0**	74	58	58	Still 0	NE 3	ESE 3	1	1	2	**10.3**	n ⌴
23	53.5	52.7	52.8	1.9	9.6	7.4	1.3	4.1	4.9	7.0	6.8	93	79	89	SSE 8	WSW 4	SW 4	10	9	10	1.3	n ●, mrg., I stürm. ●b., 6a-8a ⚑,
24	55.8	53.5	51.4	5.9	12.4	9.3	5.7	10.1	5.8	**9.2**	7.5	84	87	87	W 4	S 2	WSW 3	10	10	10	2.5	n ●°, 4½p—7½p meist ● [III ●
25	49.9	50.5	50.2	8.4	9.2	8.0	5.8	12.4	6.6	5.5	6.3	81	63	79	WSW 6	WSW 6	WSW 6	10	10	10	0.6	n ●, tg. böig, 2p, ab., III ●
26	56.9	60.8	59.3	3.6	3.5	1.7	3.4	9.5	4.6	4.2	4.1	78	72	80	NW 6	NW 4	ESE 2	9	10	5	3.4	n ●°, böig, mrg. böig.
27	47.8	46.5	44.6	4.3	7.4	7.7	1.5	4.8	5.9	7.2	7.4	96	94	94	SSE 3	SSW 5	SW 4	10	10	10	9.7	n, tg. böig mit ●, I, II ●, 1a-4a ⚑
28	45.8	46.8	44.6	4.5	5.5	5.4	4.4	10.2	5.6	6.0	6.3	89	89	94	W 6	W 4	SE 3	10	10	9	1.7	n ●, mrg. böig.
29	**36.2**	36.5	38.2	9.4	10.0	5.3	4.9	9.8	8.0	4.6	5.5	91	**50**	83	S 5	WSW 6	SW 6	7	7	3	2.2	n ●, tg. böig mit ●sch.
30	42.8	44.5	46.9	2.2	4.6	1.6	1.3	12.1	3.7	3.3	3.6	68	52	71	SW 6	WSW 1	WSW 5	5	8	0	0.1	n stürm. Böen mit ●sch., tg. böig mit △ n. ✱sch., zeitw. stürm. Böen,
31	49.1	45.5	43.9	2.3	8.7	6.4	0.7	5.5	3.6	4.3	5.9	66	51	83	SW 5	S 6	SSW 3	7	9	7	.	n ⌴ tg. böig. [9a-4p meist ⚑
Mittel	753.8	753.7	753.5	3.0	5.7	3.9	1.8	6.7	5.0	5.2	5.3	87	75	86	3.6	3.8	3.4	8.0	8.2	7.2	Summe 60.2	*) Niederschlag. **) bis 3½p. I, II ≡, seit 5½p, III ✱ †) p, III ●, 5p—11p meist ⚑

April. **Swinemünde.** 1897.

Höhe des Barometers über dem Meer = 10.0 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 57m 4s. Polhöhe = 53° 56′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.60 mm.

Datum	Barometer 8a	Barometer 2p	Barometer 8p	Luft-Temperatur 8a	Luft-Temperatur 2p	Luft-Temperatur 8p	Luft-Temperatur Minimum	Luft-Temperatur Maximum	Absolute Feuchtigkeit 8a	Absolute Feuchtigkeit 2p	Absolute Feuchtigkeit 8p	Relative Feuchtigkeit 8a	Relative Feuchtigkeit 2p	Relative Feuchtigkeit 8p	Richtung und Stärke des Windes 8a	Richtung und Stärke des Windes 2p	Richtung und Stärke des Windes 8p	Bewölkung 8a	Bewölkung 2p	Bewölkung 8p	Niederschlag	Bemerkungen
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proc.	Proc.	Proc.							mm	
1	739.2	736.6	**735.4**	5.1	8.4	3.9	4.2	9.6	5.8	7.1	5.7	89	87	95	SSW 3	SSW 3	NE 3	10	10	10	9.4	I ∞ in Hor., seit 2p, II, III ●
2	38.5	41.9	46.9	2.1	1.6	1.0	2.0	11.4	5.1	4.8	4.7	94	93	94	NNE 5	NNE 5	NW 4	10	10	10	6.7	n ●, tags fast anhalt. ✱, ●.*)
3	50.5	50.5	50.1	1.9	3.1	1.0	0.8	3.2	4.9	4.8	4.4	93	84	89	WNW 2	N 2	Still 0	10	10	3	0.4	n ●, ✱, a zeitw. ✱°, △°
4	48.3	48.5	50.4	0.1	1.9	2.0	**−0.9**	4.9	4.0	4.6	4.3	87	88	80	Still 0	NNE 2	E 1	7	3	4	0.6	n ⌴, früh ≡
5	54.6	55.9	57.3	1.5	3.2	1.7	−0.2	3.9	3.7	4.8	4.6	72	83	90	NW 2	NW 3	WSW 3	7	8	2	4.9	n ✱, mtg. zeitw. ✱b., ab., III ✱, △, ▲sch.
6	57.3	57.4	57.9	2.3	4.7	4.2	0.3	4.8	4.6	4.5	4.9	84	70	79	WSW 3	N 2	SE 1	6	10	10	0.2	mtg. ✱, ●sch.
7	59.3	59.6	59.9	3.7	5.5	4.9	1.4	6.7	5.1	4.4	4.4	85	65	67	SSE 1	NNE 3	ENE 2	2	7	5	.	
8	61.7	62.3	63.4	4.3	5.4	4.3	3.2	7.7	4.5	4.8	**3.0**	73	72	58	ESE 2	NE 5	ENE 3	9	4	1	.	
9	65.6	65.9	65.9	5.0	6.6	6.4	1.7	7.2	4.3	5.1	5.1	66	70	71	SE 2	NE 3	E 2	0	3	2	.	
10	65.3	63.7	62.8	4.0	3.1	3.3	0.1	9.7	4.3	5.3	5.7	70	93	98	NE 1	NNE 3	NE 2	0	10	10	2.0	n ⌴, seit 1½p ≡ in See, II, p, III ≡
11	61.4	61.5	61.5	4.2	5.5	5.4	2.9	5.5	6.0	6.4	6.4	97	96	95	N 2	N 2	NNE 2	10	10	9	3.0	n, mrg., I, a bis 1½p ●
12	61.9	61.4	60.4	6.5	4.7	3.7	5.2	8.2	6.7	5.9	5.8	93	92	97	ENE 1	NE 4	NE 5	9	10	10	1.2	n ●, p zeitw., III ●°, spätab. ∞
13	59.8	60.4	61.4	8.8	14.0	10.3	3.6	9.1	7.5	7.1	8.3	89	60	89	ESE 4	SE 5	SE 2	10	6	7	3.9	n, p, ab. ●
14	60.6	59.6	58.8	8.6	14.6	11.8	7.1	14.9	7.2	7.6	8.0	87	61	75	SSE 5	SE 5	SE 5	0	7	8	3.3	4½p ●tr.
15	61.7	64.9	67.8	7.8	9.4	5.7	7.5	16.2	6.8	5.8	6.2	86	66	91	W 1	NW 1	Still 0	10	10	9	2.3	n, 5p—6½a ●
16	**70.6**	69.8	68.2	5.6	11.1	8.2	2.7	11.2	6.0	4.7	5.8	88	47	71	Still 0	SW 2	SE 2	3	2	1	.	n ⌴
17	63.1	61.3	59.3	8.0	10.8	8.8	5.7	12.5	6.0	6.9	6.6	75	71	78	SSW 5	SSW 4	SW 4	8	7	9	6.7	früh ∞
18	49.2	48.2	49.6	10.1	11.1	6.6	7.5	12.0	8.5	6.1	4.7	92	62	65	SSW 5	W 5	WNW 6	10	8	6	4.7	n, I ●, tg. vielf. ●böen.
19	51.2	51.1	50.7	4.5	8.3	5.7	3.5	11.7	5.1	3.7	4.1	81	46	60	W 6	WNW 6	W 4	9	7	2	.	n ●, böig, I ●, mtg. ●°, 2p-3p ⚑
20	49.7	49.1	49.5	4.3	6.7	5.2	1.2	9.4	4.7	5.1	5.5	76	70	83	W 2	NNE 2	NNE 2	4	2	0	.	n ⌴
21	54.6	56.7	57.3	6.1	8.4	7.5	1.4	8.8	4.9	6.3	5.0	71	77	65	NW 1	NNW 1	WNW 3	1	7	2	.	n ⌴
22	58.2	59.0	60.1	6.4	7.7	4.8	2.3	11.2	5.5	5.3	5.4	76	69	84	NW 2	NNW 2	NNE 3	7	2	9	1.0	n ⌴
23	61.0	61.5	62.2	2.1	3.7	3.5	2.0	8.2	4.9	5.3	5.3	91	88	90	N 5	NNE 6	NE 4	10	10	10	1.9	n ●, I ✱, 8a-8½a ✱, ●, mtg.
24	62.1	60.1	59.5	4.8	4.3	5.3	2.8	5.2	5.2	5.4	6.1	81	87	92	NNE 4	NNE 4	NE 4	9	10	10	0.4	II ● [böig mit ●sch.
25	58.9	59.1	61.4	7.6	12.7	10.7	4.3	7.9	6.9	6.9	7.2	89	63	74	E 4	ESE 4	SE 3	9	9	7	.	a zeitw. ●tr.
26	65.2	64.6	65.5	11.2	18.1	13.6	5.7	14.3	6.8	5.7	6.6	68	**37**	57	ESE 2	ESE 5	SE 4	3	2	2	.	n ⌓
27	66.1	64.6	63.9	13.1	20.5	16.4	9.0	19.0	6.6	7.5	8.4	58	42	60	SE 4	SE 5	SE 4	1	1	4	.	
28	63.1	62.1	62.0	13.8	22.4	13.8	11.2	21.0	8.6	9.6	9.8	73	48	84	SSE 4	SSW 3	NE 2	1	1	2	.	8½p bis nach 10p ⟨ in S n. SW.
29	62.5	62.2	61.6	17.0	19.5	16.2	11.0	**23.2**	10.4	**11.5**	11.4	72	69	83	S 1	NNE 2	N 3	4	5	8	**11.6**	n ⌓, nach 9p ⟨ in SW, spätab. ●
30	60.0	57.8	56.0	13.6	20.8	16.8	11.6	22.6	11.2	11.1	10.9	97	61	76	S 1	S 2	SSE 3	8	2	6	0.1	n bis nach 7a ●
Mittel	758.0	757.9	758.2	6.5	9.3	7.1	4.0	10.7	6.1	6.1	6.2	82	71	80	2.7	3.4	2.9	6.2	6.4	5.9	Summe 64.3	*) zeitw. △, I, II ●, III ●, ✱

Mai. Swinemünde. 1897.

Höhe des Barometers über dem Meer = 10.0 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 57m 4s. Polhöhe = 53° 56′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.60 mm.

Datum	Barometer 8a	Barometer 2p	Barometer 8p	Luft-Temperatur 8a	Luft-Temperatur 2p	Luft-Temperatur 8p	Luft-Temperatur Minimum	Luft-Temperatur Maximum	Absolute Feuchtigkeit 8a	Absolute Feuchtigkeit 2p	Absolute Feuchtigkeit 8p	Relative Feuchtigkeit 8a	Relative Feuchtigkeit 2p	Relative Feuchtigkeit 8p	Richtung und Stärke des Windes 8a	Richtung und Stärke des Windes 2p	Richtung und Stärke des Windes 8p	Bewölkung 8a	Bewölkung 2p	Bewölkung 8p	Niederschlag	Bemerkungen
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	751.3	752.3	754.1	14.4	11.6	9.2	13.0	22.2	10.7	9.2	7.1	88	91	81	SSW 4	WNW 3	WNW 3	8	10	9	5.3	n ⌓, 0¾p–2¼p, II ●
2	58.4	59.1	59.3	8.7	9.9	8.1	7.2	17.5	6.2	5.7	6.5	74	63	81	WNW 2	NNW 2	ESE 1	8	9	7	.	
3	60.6	60.1	59.5	10.5	16.0	12.8	5.9	10.8	6.2	6.3	7.5	65	46	68	SW 2	SSE 2	SSE 2	0	1	7	.	n ⌓
4	58.3	59.2	61.0	12.6	8.5	7.2	7.9	17.0	7.6	7.0	6.5	70	86	86	SSE 3	NNW 3	NNW 5	2	10	10	0.2	n ⌓, p bölg. III ●. 3p–4p ɯ
5	61.3	60.4	58.3	8.3	9.9	9.9	7.1	13.0	6.4	5.4	6.0	78	59	65	NNW 4	N 4	NE 1	3	2	7	.	
6	54.5	56.4	57.9	9.5	11.1	7.4	6.6	11.5	6.6	6.3	6.7	75	63	88	WSW 2	NNW 2	SSE 1	9	8	3	0.3	gegen 4p ●
7	61.4	63.1	64.4	8.1	9.5	7.7	5.6	12.2	6.7	5.5	5.6	83	62	71	WSW 3	NNE 1	Still 0	5	7	5	1.1	11a ● mit ▲ sch.
8	67.5	67.0	65.3	9.0	11.9	11.8	7.4	10.5	7.1	6.8	7.1	83	66	60	SSE 1	NE 3	ESE 2	2	2	2	.	n ⌓
9	57.3	55.6	57.0	10.9	8.0	8.0	8.4	14.6	6.5	7.3	5.8	68	92	72	S 6	WNW 4	W 2	10	10	2	5.0	8½a–1½p ●, p bölg.
10	57.5	56.4	54.5	6.3	9.7	4.7	4.2	11.6	5.5	4.0	5.7	78	45	89	WSW 4	WSW 4	SW 3	8	8	10	7.0	früh ●sch., seit 6p öft., III ●sch.
11	46.5	45.5	46.6	5.3	5.7	4.7	4.2	10.4	5.8	6.1	5.7	87	90	89	S 3	Still 0	WSW 3	8	10	9	8.9	n bölg mit ●. seit 1½p vielf. *)
12	52.2	55.7	56.4	5.9	10.0	7.9	3.8	10.1	5.6	4.8	6.0	81	52	75	SSW 6	SW 4	NW 2	8	8	4	0.1	n ●, 6½a ●sch., mrg. bölg.
13	58.2	60.1	62.5	7.5	11.0	8.6	3.5	12.4	6.3	6.2	6.5	82	63	78	SSW 3	SSW 5	SW 2	7	8	2	0.4	n ⊔, 11½a ●sch.
14	66.5	67.6	68.5	8.8	9.6	8.4	8.4	11.5	7.0	6.6	6.0	83	74	81	NW 2	NNW 3	N 3	1	10	10	.	
15	66.4	65.8	65.2	9.3	9.4	10.0	8.2	10.7	6.8	7.3	8.2	78	84	89	N 5	NNE 4	NNE 6	10	10	9	4.3	7a–11½a ●, p bölg.
16	64.5	64.5	64.5	7.5	9.0	9.8	7.3	10.4	7.6	7.8	8.2	99	92	91	NE 3	NNE 4	NNE 4	10	10	2	.	
17	63.9	62.9	61.9	9.5	10.5	9.5	8.1	10.8	7.8	8.4	7.9	88	90	89	NNE 4	NNE 3	NE 3	5	10	7	.	n ⌓, ab. bölg.
18	61.5	61.1	60.5	9.1	9.8	8.7	8.1	11.1	7.4	7.6	7.4	87	84	88	NNE 4	NNE 4	NNE 3	8	4	5	23.6	10p ⚡ in S u. SW.
19	60.3	60.9	61.1	8.8	9.8	9.0	8.7	10.7	8.0	7.6	7.3	95	84	86	NE 3	NNE 4	NNE 4	9	9	7	1.7	1½a–3a ⟦⚡ u. ●°, dann bis 9p
20	61.5	61.4	60.5	9.0	8.8	8.0	8.4	10.8	7.1	7.8	7.8	83	92	98	N 5	NE 4	NE 3	3	10	10	.	n ⟦⚡, ●° {anhalt., I ●
21	59.1	58.3	57.4	8.6	9.0	8.1	7.4	10.2	7.8	7.8	8.0	93	92	99	N 1	N 2	NNE 2	10	10	10	0.1	3p ≡, III ∞
22	54.9	52.9	50.9	8.4	9.7	8.8	7.3	9.8	8.2	8.1	8.2	100	91	98	NNE 1	NNE 3	NNE 3	10	10	10	0.6	n ∞, ≡, feucht. Niederschl., **)
23	49.3	49.3	49.5	10.6	10.2	8.8	8.7	11.7	8.6	8.4	8.1	91	91	96	N 2	N 2	NE 3	10	10	10	0.1	n ●°, 1p ●tr., III ≡
24	52.1	54.1	54.6	7.9	8.6	8.8	7.4	11.0	7.2	7.0	6.2	90	84	73	NE 6	NNE 4	NE 3	10	10	7	0.6	n ●°, 9½a–11½a ●, 6a–7a ɯ
25	55.4	54.6	53.3	7.8	8.4	8.0	6.7	9.3	6.5	7.0	7.3	82	86	92	NNE 4	NNE 4	NE 2	3	9	8	2.1	
26	52.2	52.6	52.9	11.3	11.4	10.7	8.0	11.9	9.0	8.0	8.0	91	79	84	Still 0	NE 2	NE 2	7	2	2	.	n ●
27	53.0	52.3	50.6	10.9	9.6	8.6	7.3	13.8	8.6	8.2	8.2	89	92	99	NE 2	NE 3	NE 3	3	10	10	0.2	n ⌓, p ≡ in See. spätab. ∞
28	47.3	46.8	49.2	10.5	15.8	14.3	7.8	11.2	9.2	13.2	11.6	98	99	96	NE 2	SE 1	S 3	10	10	7	25.3	n ●°, ∞, I ∞ in Hor., 0¾p–2p,
29	57.5	59.1	61.6	14.9	21.1	18.8	11.7	19.7	9.6	8.4	11.1	76	45	69	SSW 1	SW 2	NW 2	0	2	2	.	III ⟦⚡ mit ●°, dann bis 4p ●
30	65.0	65.3	65.2	16.5	16.8	15.8	9.9	22.6	9.8	9.8	9.6	70	69	72	N 1	ENE 3	NE 2	0	0	0	.	n ⌓
31	65.3	64.3	63.3	13.6	14.4	13.4	9.6	18.6	9.0	9.8	10.0	78	81	88	N 2	NNE 2	N 1	1	1	0	.	n ⌓
Mittel	758.1	758.2	758.3	9.7	10.8	9.5	7.4	12.9	7.5	7.4	7.5	83	77	84	3.1	3.2	2.8	6.1	7.4	6.2	Summe 86.9	*) II, III ● 3a–4a ɯ

**) I, a. II ≡. II ●°, 11¼a–11¾a T, p. III ∞, 8½p ●

Juni. Swinemünde. 1897.

Höhe des Barometers über dem Meer = 10.0 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 57m 4s. Polhöhe = 53° 56′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.60 mm.

Datum	Barometer 8a	Barometer 2p	Barometer 8p	Luft-Temperatur 8a	Luft-Temperatur 2p	Luft-Temperatur 8p	Luft-Temperatur Minimum	Luft-Temperatur Maximum	Absolute Feuchtigkeit 8a	Absolute Feuchtigkeit 2p	Absolute Feuchtigkeit 8p	Relative Feuchtigkeit 8a	Relative Feuchtigkeit 2p	Relative Feuchtigkeit 8p	Richtung und Stärke des Windes 8a	Richtung und Stärke des Windes 2p	Richtung und Stärke des Windes 8p	Bewölkung 8a	Bewölkung 2p	Bewölkung 8p	Niederschlag	Bemerkungen
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	762.1	761.8	761.8	13.2	14.2	13.7	12.3	15.6	10.6	11.4	11.3	95	95	97	N 2	N 1	N 1	10	10	10	0.4	mrg. ≡ in See.
2	61.7	62.0	61.9	13.8	15.4	15.1	11.4	16.8	11.2	11.5	11.7	96	88	91	NNE 1	NNE 2	NNE 1	10	10	9	.	n ∞, feuchter Niederschlag.
3	62.6	62.6	62.2	18.6	15.6	14.8	14.8	18.8	12.8	14.6	11.7	81	92	93	Still 0	NE 2	NE 2	9	2	3	.	n ⌓, spätab. ∞ in Hor.
4	61.9	61.4	60.3	12.3	14.2	13.2	11.4	19.7	10.5	10.0	10.8	99	92	96	NNE 2	NNE 2	NE 4	10	10	9	.	n, I, a. II ≡, ab., III ∞
5	61.1	60.5	59.5	13.3	13.7	13.3	11.3	14.7	9.8	9.8	9.5	87	85	85	NE 2	NE 2	N 2	7	6	3	.	n ⌓
6	58.3	57.1	56.7	18.0	23.0	20.8	11.8	18.2	8.3	13.1	12.1	54	63	67	Still 0	WSW 2	WNW 1	2	4	2	0.0	n ⌓, 3p ●tr.
7	57.1	57.0	57.2	14.8	18.1	13.0	13.8	24.4	9.4	7.9	6.6	75	52	59	W 4	WNW 3	WNW 3	7	4	0	.	n ⌓
8	57.2	58.2	59.2	11.5	12.7	10.8	8.1	18.6	6.1	5.4	5.9	60	49	61	WNW 4	WNW 3	NW 4	7	7	5	0.2	mrg. bölg. 11a, 1p ●sch. mit ▲.
9	60.3	59.9	59.5	11.6	12.9	12.0	6.7	13.9	6.6	5.8	6.5	64	52	63	NNE 2	NNE 3	NE 4	3	2	5	.	n ⌓ |1p, 7½p ●°
10	61.9	64.1	66.0	14.6	15.8	14.2	9.9	14.7	6.9	7.9	7.1	55	59	59	SE 4	NNE 3	ENE 3	3	2	0	.	n ⌓
11	69.1	69.1	69.4	15.8	18.6	14.6	6.3	17.9	7.6	7.2	8.6	57	46	70	Still 0	NNE 2	Still 0	3	4	2	.	n ⌓
12	71.2	70.9	70.2	16.3	18.7	18.3	6.4	19.5	8.6	8.6	11.9	62	54	77	Still 0	NNE 2	NNE 2	0	1	0	.	n ⌓
13	70.1	69.9	68.5	20.5	22.3	19.0	13.7	21.4	12.1	12.1	12.2	68	61	70	Still 0	NNE 1	Still 0	0	1	0	.	n ⌓
14	66.0	63.1	61.0	22.8	28.8	25.2	14.9	22.9	14.0	13.5	13.9	68	46	58	SSE 1	SSE 2	SSE 2	0	1	0	.	n ⌓, I ∞ in Hor.
15	58.7	62.4	62.8	19.1	18.6	16.5	18.5	30.0	12.4	8.8	7.9	75	55	56	WNW 1	WNW 4	W 3	8	8	1	1.8	11a ●
16	61.5	58.4	54.8	17.4	23.5	20.9	11.3	19.8	9.7	10.3	10.1	66	48	55	SSW 2	SSE 1	SSE 3	1	3	2	.	n ⌓
17	53.8	55.0	56.3	15.2	18.6	13.7	14.6	24.9	8.3	6.3	7.2	64	40	61	WNW 4	WSW 3	WSW 3	10	8	3	.	
18	58.3	56.9	54.9	12.3	15.9	16.0	9.0	19.3	7.4	7.1	7.0	70	44	52	SW 3	S 3	SSE 3	3	8	9	.	n ⌓
19	51.7	52.8	55.6	16.2	19.1	16.9	13.4	19.7	9.5	9.9	10.4	69	60	73	SE 4	SSE 4	SW 1	7	9	10	1.9	n ⌓, 0p, p, III ●°
20	55.4	54.7	55.4	11.6	13.1	11.8	11.2	20.9	9.1	8.9	8.1	89	80	78	E 2	ENE 2	SSW 1	10	10	5	1.4	n bis 9a, I ●, p ●
21	57.1	60.1	61.6	13.8	15.2	15.7	8.4	14.1	9.4	10.0	8.7	80	77	65	SSW 2	NNW 2	WNW 1	5	8	1	.	n ●°
22	64.0	65.2	65.4	14.8	18.0	19.1	12.3	17.7	10.2	10.6	11.3	82	69	69	NW 3	WNW 3	WNW 2	9	10	1	0.0	3½p ●tr.
23	67.7	67.5	66.7	17.5	20.1	18.5	13.0	19.8	11.3	12.4	12.5	76	71	79	NW 1	NNE 1	Still 0	1	2	2	.	n ⌓
24	64.4	60.9	58.7	21.3	29.2	26.3	13.9	21.5	12.2	12.6	14.0	65	42	56	S 3	SSW 4	S 3	1	0	0	.	n ⌓
25	58.8	59.4	59.4	21.3	20.3	18.4	16.7	30.7	14.1	12.1	11.6	75	68	74	NW 2	NNW 2	NW 2	3	8	9	0.1	n ⌓, I ∞ in Hor., 7p ●tr., 9p ●sch.
26	61.0	62.4	62.6	16.2	17.4	17.2	13.4	21.6	10.0	9.0	8.7	73	61	60	WNW 3	NNW 4	NW 2	3	0	0	.	
27	64.8	64.4	63.8	17.9	19.1	19.5	10.2	19.0	11.7	12.1	10.5	76	74	62	Still 0	NNE 4	NE 4	1	2	0	.	n ⌓
28	65.6	65.3	65.1	17.8	19.4	18.9	11.7	20.8	8.5	10.7	9.1	57	64	56	ESE 2	NNE 2	ENE 3	1	5	3	.	n ⌓
29	65.6	64.1	62.7	20.0	26.3	20.1	15.0	22.0	9.5	8.9	11.8	55	36	67	SSE 4	SE 5	E 2	4	0	1	.	n ⌓
30	61.1	59.2	58.4	21.3	26.7	21.9	15.1	27.8	11.5	14.5	14.9	62	56	76	SSE 3	NE 1	SW 2	1	7	9	0.4	n ⌓, 3p–6p ⟦⚡ °, ●°
Mittel	761.7	761.5	761.3	16.4	19.0	17.0	12.0	20.2	10.0	10.1	10.1	72	63	70	2.2	2.7	2.2	4.6	5.1	3.5	Summe 6.2	

Juli. **Swinemünde.** 1897.

Höhe des Barometers über dem Meer = 10.0 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 57m 4s. Polhöhe = 53° 56′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.60 mm.

Datum	Barometer.			Luft-Temperatur.					Absolute Feuchtigkeit.			Relative Feuchtigkeit.			Richtung und Stärke des Windes.			Bewölkung			Niederschlag.	Bemerkungen.
	8a	2p	8p	8a	2p	8p	Minimum.	Maximum.	8a	2p	8p	8a	2p	8p	8a	2p	8p	8a	2p	8p		
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	758.0	757.3	756.7	21.5	23.3	21.6	18.5	30.4	13.1	13.5	12.1	69	64	63	NW 2	NNW 3	W 1	6	7	3	.	
2	57.1	58.9	59.4	17.9	19.7	17.5	15.8	**25.2**	10.9	11.1	10.1	72	65	68	WNW 4	WNW 4	WSW 3	7	7	2	.	n ⌓
3	60.0	57.9	55.7	16.6	22.3	18.6	11.8	21.4	10.1	10.1	10.4	71	51	65	W 2	SW 1	N 1	5	7	2	.	n ⌓
4	54.1	52.9	53.4	16.3	17.9	11.8	14.3	23.0	8.1	8.3	9.3	59	55	91	W 4	WSW 6	W 3	5	8	9	4.7	11½a ●0, 2½p ●sch., böig, 5p ●sch.
5	56.2	57.8	57.8	14.4	16.1	14.7	11.4	18.3	9.3	8.2	9.1	76	60	73	W 4	WNW 4	WSW 2	8	10	9	0.8	n ●0 I 7½p ●, III K, ● I 6½p—9½p ●
6	54.7	53.8	53.0	16.3	19.9	16.5	11.5	17.1	11.3	12.2	12.6	82	70	91	SSW 4	SW 5	SW 4	10	10	10	5.2	n ●0, a ●tr., p, III ●0sch.
7	**50.8**	51.3	55.4	15.7	15.8	15.2	14.5	21.8	12.7	10.4	9.0	96	78	70	SSW 3	WSW 6	WSW 3	10	10	8	1.4	n, 6½a—7½a ●, 11a ●0, 2p—2½p, III ●, 3p T, ●0
8	57.9	58.8	59.9	14.7	18.7	15.2	12.0	18.7	8.8	**7.8**	8.6	71	**40**	67	WSW 4	SW 4	W 2	2	7	7	.	
9	61.3	59.3	60.4	15.2	20.2	14.8	**10.7**	19.6	8.5	9.7	10.7	66	55	86	WSW 1	SSW 2	SW 2	7	10	8	0.3	3p ●0sch., 6p ●sch.
10	61.6	62.3	63.0	16.4	18.0	16.1	13.5	20.7	10.3	10.3	9.5	74	67	70	W 3	NNW 2	WNW 2	7	3	6	.	
11	64.0	64.9	65.4	13.8	18.0	18.0	12.4	19.4	8.6	9.8	9.3	73	63	61	W 3	NNW 3	WNW 3	9	2	6	.	
12	67.7	**68.1**	67.1	15.6	17.8	16.8	14.4	19.7	10.5	8.5	10.6	80	57	75	NNE 4	NNE 4	NNE 4	3	1	0	.	
13	65.3	64.0	62.6	16.7	19.7	17.9	15.7	18.2	10.8	10.1	10.4	76	59	68	NNE 5	NNE 5	NNE 3	2	3	3	.	
14	58.5	56.6	55.8	17.0	15.1	15.4	15.6	19.9	10.2	12.4	11.6	71	97	80	NW 3	NNW 2	NNW 3	9	10	10	8.5	10a bis nach 3p, II ●
15	53.5	53.6	53.3	16.4	18.1	17.9	14.9	17.3	12.0	12.7	12.2	86	82	80	NW 1	NNW 2	Still 0	9	7	5	6.6	früh ●0
16	52.5	52.5	52.5	17.4	18.5	16.0	13.6	19.2	12.5	12.3	13.1	85	78	97	NW 1	NNW 2	NW 2	9	9	10	12.2	n, 6½p bis nach III ●
17	54.5	56.0	56.8	16.9	18.9	16.9	15.4	18.9	13.1	13.4	12.7	92	83	89	NE 1	NNE 3	NNW 3	10	2	7	.	n, 7a ●
18	56.2	56.1	54.9	15.8	17.9	16.4	15.0	19.5	12.4	12.8	13.4	92	84	97	NW 2	NW 2	WSW 2	10	10	10	**31.1**	7p bis nach III ●
19	52.8	53.6	53.7	14.7	15.5	14.8	14.6	18.8	11.9	12.0	11.3	96	91	90	WSW 4	SW 4	SW 2	10	10	7	6.1	n bis 5p fast anhalt., I, II ●
20	53.6	52.8	52.9	17.9	23.7	21.0	11.9	18.1	12.4	**14.8**	**14.8**	81	68	80	S 1	SSE 1	NE 1	3	9	5	0.1	n ⌓, 2½p—3p ●tr. [2½p bis nach 10p, III ●
21	51.7	52.1	51.7	19.3	18.2	16.6	15.7	24.4	15.1	14.5	13.9	90	93	99	Still 0	WSW 2	Still 0	10	10	10	10.8	n ⌓, I ∞ in Hor., a ●, II ∞.
22	53.7	54.0	56.2	18.0	22.4	19.4	16.3	20.2	13.4	13.0	13.3	87	69	79	SW 2	S 2	SW 2	9	6	4	9.5	1½p—3p K, ●
23	58.7	58.8	57.8	18.1	19.8	16.9	15.3	23.1	13.0	12.3	13.6	84	71	95	S 4	SSW 3	S 3	5	10	10	14.2	n ⌓, I ∞0, 2p—3p, II ●0-2.
24	58.6	60.3	61.1	16.9	19.2	17.5	15.4	20.8	13.9	13.8	12.9	97	84	87	NE 2	N 4	NNW 2	10	5	7	0.2	n bis nach 9a, I ● [spätab. ●
25	61.8	60.9	59.0	18.1	19.6	18.1	15.7	19.9	12.5	13.0	14.2	81	77	92	WNW 2	NE 2	SE 1	8	2	1	7.0	n ⌓
26	57.1	57.8	58.0	16.8	22.2	16.4	15.2	20.6	13.9	11.4	13.1	98	57	95	WSW 2	W 3	Still 0	10	7	6	4.8	6½a—9a, I, 6½p—7½p ●
27	57.1	56.1	55.6	16.2	16.1	15.6	14.3	23.4	12.7	12.3	12.1	93	90	92	SSW 3	SSW 3	Still 0	10	9	8	8.6	n ⌓, 7½a bis nach I ●, a, II, [p ●sch., p T
28	56.4	57.2	57.8	17.0	18.9	18.1	12.9	20.8	12.8	11.9	11.8	89	74	70	NNW 1	N 3	NNW 2	9	7	7	.	
29	60.3	61.8	62.5	18.3	19.8	18.3	16.4	19.7	12.7	12.4	11.0	81	75	77	NNW 4	NNW 5	NNW 6	7	5	7	.	n ⌓
30	61.2	60.5	59.3	18.1	18.6	17.0	17.0	20.3	12.8	12.4	13.8	83	78	96	NNE 5	NNE 5	ENE 5	7	9	10	8.5	6p—7p ●, seit 8½p ●
31	57.7	56.9	56.4	18.9	20.4	19.0	17.0	19.2	14.0	14.0	14.4	87	79	88	Still 0	NE 2	E 2	3	3	7	1.1	n, 6½p ●
Mittel	757.6	757.6	757.6	16.9	19.0	17.0	14.5	20.6	11.8	11.7	11.5	82	72	82	2.7	3.4	2.2	7.4	6.9	6.6	Summe 141.7	

August. **Swinemünde.** 1897.

Höhe des Barometers über dem Meer = 10.0 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 57m 4s. Polhöhe = 53° 56′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.60 mm.

Datum	Barometer 8a	2p	8p	Temp. 8a	2p	8p	Minimum	Maximum	Abs. F. 8a	2p	8p	Rel. F. 8a	2p	8p	Wind 8a	2p	8p	Bew. 8a	2p	8p	Niederschlag	Bemerkungen
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	755.7	755.3	755.1	18.9	19.3	18.4	15.8	21.5	14.7	13.5	13.4	90	81	85	NNE 2	NNE 3	Still 0	8	5	3	0.1	früh ●0, 11½a ●0sch.
2	57.7	59.0	59.6	19.1	18.7	18.0	14.8	20.8	14.1	14.5	14.0	86	90	91	NE 3	N 4	NNE 3	5	10	8	6.0	n ⌓, 7p K, ●
3	63.2	64.8	**65.3**	18.9	20.1	18.9	17.3	19.9	12.9	13.1	13.4	80	75	83	NE 4	N 4	Still 0	1	0	0	.	
4	65.1	64.9	64.4	19.2	22.6	19.4	13.8	21.2	13.8	12.7	13.7	84	63	82	SW 1	NNW 2	NNW 2	0	0	2	.	n ⌓
5	64.6	64.1	62.9	18.7	20.1	19.7	17.8	23.6	14.2	14.1	13.2	88	81	78	ENE 2	NE 3	NE 3	10	0	0	.	n ⌓
6	62.2	60.4	59.8	18.8	26.1	24.5	15.8	20.7	12.6	12.5	13.5	78	50	59	SE 3	SE 3	ESE 2	0	1	2	.	n ⌓ [K
7	60.0	60.7	60.8	20.7	24.1	19.2	18.7	27.1	14.7	15.7	15.1	81	71	91	SSE 3	SW 1	ENE 1	7	7	5	0.2	n ⌓, 5a, 6p ●tr., 4½p ●sch., 6½p
8	59.7	57.1	54.4	22.2	24.5	20.7	17.0	25.2	16.6	**18.3**	16.1	83	80	80	ESE 1	Still 0	SE 4	7	7	10	**13.8**	n ⌓, 3½p—5½p K, ●, 8p T.
9	52.1	52.2	**51.7**	19.7	22.9	20.0	18.2	25.7	14.6	14.4	14.8	86	69	85	S 4	SSE 4	S 4	10	7	6	0.3	[spätab. ●
10	52.8	55.0	58.0	18.8	19.9	18.0	16.6	23.7	13.6	15.0	13.2	85	87	86	SW 4	W 4	WSW 3	8	9	9	4.5	n ●0, II, p zeitw. ●sch.
11	61.6	62.1	62.1	16.8	22.3	18.7	14.4	23.1	11.2	11.3	14.3	78	56	80	WSW 2	W 2	SSW 1	5	6	3	.	
12	60.5	58.5	59.0	20.9	26.9	19.9	15.4	24.5	13.7	13.0	15.1	75	40	88	SSE 2	SSE 4	WNW 4	5	2	8	0.6	n ⌓, 7p ●tr., 9p ●0, böig.
13	62.8	63.4	63.5	17.2	22.6	18.3	15.4	**27.3**	11.5	9.8	11.7	79	45	74	W 3	WSW 3	Still 0	3	4	4	.	
14	63.9	62.5	62.3	18.3	23.8	19.8	13.7	23.2	12.9	11.2	12.7	82	51	74	SSE 2	SSE 2	SE 1	7	5	4	.	n ⌓
15	61.7	59.8	58.1	19.9	24.7	19.8	15.8	24.8	14.2	14.0	15.1	82	61	88	SSE 2	SSE 2	SSE 2	7	8	8	.	n ⌓, I ∞ in Hor.
16	52.8	53.0	57.0	20.6	22.9	18.2	17.4	25.2	14.9	14.9	11.2	83	72	72	SE 4	WSW 4	W 4	8	10	7	0.0	n ⌓, p ●tr., böig.
17	61.6	60.7	59.1	16.2	22.4	18.4	13.4	24.6	11.3	12.3	11.8	82	61	75	SW 2	SSW 4	S 2	3	6	2	.	n ⌓
18	57.6	56.2	55.7	18.5	24.7	19.7	16.3	23.8	12.2	13.7	13.5	77	59	80	S 3	SSW 3	SSW 2	2	6	1	0.0	n ⌓
19	56.1	55.0	54.6	18.1	19.9	18.3	16.0	25.6	13.6	14.3	13.9	88	83	89	SSW 1	SSW 4	SSW 2	10	10	8	1.7	7½a ●0, 2½p, 5p ●
20	57.7	58.8	59.1	16.4	19.3	18.1	14.4	20.4	11.1	11.1	11.2	80	66	73	WSW 2	Still 0	Still 0	5	5	3	.	n ⌓
21	57.0	54.6	54.1	16.0	21.7	19.0	11.7	19.7	11.4	11.4	12.1	84	60	75	SE 2	SSW 5	SSW 3	2	8	5	1.0	n ⌓, I ∞ in See, 5p—6p ●
22	**51.7**	52.1	51.0	17.0	20.8	17.2	15.1	22.1	11.9	**8.6**	11.6	83	47	80	SW 4	SW 5	S 3	8	5	4	.	n ●0, II böig.
23	53.0	54.9	56.2	14.8	19.7	15.5	13.0	21.5	9.5	8.0	10.2	76	52	78	WSW 2	SW 3	SW 1	5	8	6	.	n ⌓, p ⦶
24	57.6	58.1	59.1	15.5	19.1	16.1	12.3	20.7	11.3	11.3	12.3	86	69	90	WSW 1	NNE 3	SE 2	2	4	7	3.3	n ⌓, 2p, kurz vor 4p ●
25	60.1	59.7	59.5	16.6	20.3	18.3	**10.4**	19.7	11.9	13.2	13.6	84	74	87	SE 1	NNE 2	E 3	1	5	2	.	n ⌓
26	59.7	59.7	59.8	17.1	20.3	15.5	14.9	21.1	11.4	12.6	11.1	79	71	85	SE 3	SSW 4	ENE 3	6	9	8	3.0	n ⌓, 1p T, 2½p K, ●, 6½p ●
27	60.7	60.6	60.7	16.5	20.2	17.0	14.2	21.7	11.6	12.3	12.1	83	70	84	SSE 3	E 2	SE 3	5	8	2	.	
28	61.4	61.2	60.9	16.3	21.9	18.3	13.8	21.3	12.6	13.4	13.0	92	69	83	SE 3	SSE 2	Still 0	9	7	5	.	n ⌓
29	59.7	59.6	59.5	17.9	19.5	17.4	14.1	22.3	14.3	14.6	13.6	94	87	92	Still 0	Still 0	Still 0	10	10	10	4.2	n ⌓, früh, I, n, III ∞, 9p ●
30	59.0	58.6	57.8	17.5	21.3	17.0	15.7	20.5	13.7	12.7	13.4	92	68	93	WSW 3	SSW 1	SW 1	10	2	3	.	2a ●
31	56.3	54.3	54.8	17.6	22.2	16.0	14.3	22.1	13.3	13.4	12.1	89	68	89	SSW 1	SSW 4	SW 3	3	9	3	4.1	n ⌓, 5p—8½p K, ●
Mittel	758.9	758.6	758.6	18.1	21.8	18.5	15.1	22.7	12.9	13.0	13.1	84	67	83	2.4	2.9	2.1	5.5	5.9	4.8	Summe 42.8	

September. Swinemünde. 1897.

Höhe des Barometers über dem Meer = 10.0 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = $57^m 4^s$. Polhöhe = 53° 56′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.60 mm.

Datum	Barometer. 8^a	2^p	8^p	Luft-Temperatur. 8^a	2^p	8^p	Minimum.	Maximum.	Absolute Feuchtigkeit. 8^a	2^p	8^p	Relative Feuchtigkeit. 8^a	2^p	8^p	Richtung und Stärke des Windes. 8^a	2^p	8^p	Bewölkung 8^a	2^p	8^p	Niederschlag.	Bemerkungen.
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	755.8	756.6	756.8	15.2	19.3	16.4	14.0	23.4	9.8	8.5	10.6	76	51	76	SW 5	WSW 6	SSW 2	7	3	7	.	tg. böig.
2	54.0	53.6	53.8	16.3	22.1	19.3	13.3	19.8	10.1	12.7	11.8	73	64	71	SSE 5	WSW 3	SW 3	5	10	7	.	n ⌓
3	56.2	56.5	56.1	17.0	20.7	17.5	14.9	**23.9**	11.1	11.0	**13.4**	77	61	90	SW 4	SW 3	S 1	2	8	0	.	n ⌓
4	54.1	56.3	58.5	16.6	13.6	12.0	14.0	21.2	12.6	9.2	8.4	90	80	82	S 1	W 5	SW 3	9	9	8	0.2	n ⌓, p $●^0$sch.
5	56.5	54.6	56.6	12.0	13.0	12.8	9.8	19.7	7.7	8.6	7.5	74	77	68	SW 6	WSW **9**	SW 5	7	10	9	**9.0**	früh steif böig, 0^p bis nach II ●, p stürm. Böen, 6^a-7^a, 9^a-6^p ш
6	41.7	45.6	46.3	12.7	14.9	11.5	11.1	15.6	10.5	8.8	8.6	97	68	86	SSE 6	WNW 6	WSW 4	10	9	8	5.5	a, I ●, böig, tg. böig, 7^p-$7\frac{1}{4}^p$ ●, 2^a-4^a
7	48.4	50.5	51.3	10.4	13.6	10.3	8.9	16.1	8.2	7.8	7.5	88	68	79	WSW 4	W 6	WSW 3	6	6	5	.	früh ●, böig, II böig. [11^a-0^p ш
8	54.0	54.9	55.6	9.4	12.6	9.6	7.9	14.5	7.3	8.3	7.6	83	77	86	WSW 5	W 4	WSW 4	7	5	1	7.5	a, $1\frac{3}{4}^p$ ●sch. mit ▲
9	57.4	58.0	58.8	9.5	14.9	10.2	**6.7**	12.9	7.2	**6.4**	8.0	82	51	86	WSW 3	W 3	W 2	2	3	2	.	n ⌓
10	62.0	63.9	66.0	12.9	14.6	12.3	7.0	16.4	10.8	8.6	7.7	98	70	72	NW 2	NNE 2	NNE 3	1	1	3	.	n ⌓
11	69.5	70.4	**70.8**	13.9	14.9	12.1	12.3	15.2	9.1	9.5	8.8	77	75	84	NNE 3	NNE 4	NE 4	4	3	2	.	n ⌓
12	70.6	69.5	69.0	14.4	16.0	14.5	11.3	15.6	10.6	9.9	10.4	87	73	85	NE 3	NE 4	NNE 4	2	2	4	.	n ⌓
13	68.7	68.6	68.6	14.1	14.5	13.4	13.2	16.3	8.9	9.6	9.6	75	79	85	N 3	NNW 2	WSW 2	3	4	10	.	n ⌓
14	69.4	69.3	68.9	14.0	15.4	12.0	12.7	15.1	10.8	10.8	9.9	92	83	96	WNW 1	NNW 2	Still 0	9	6	6	.	n ⌓, I ∞ in Hor.
15	68.2	66.7	65.3	10.2	14.0	12.6	8.9	16.2	9.2	9.8	10.0	99	82	93	Still 0	NNE 2	SE 2	10	3	0	.	früh, I, a ≡
16	62.7	60.2	58.5	11.7	15.2	14.4	8.2	14.6	10.1	10.4	10.8	99	81	90	ESE 1	NNE 3	NE 3	10	2	6		seit $6\frac{1}{2}^a$, I ≡, später a ∞
17	55.2	53.2	53.5	12.2	17.8	12.8	11.2	17.2	9.3	8.9	10.0	89	59	91	SE 2	SSE 3	SSW 2	7	7	7	.	n ⌓
18	53.7	53.8	53.7	12.4	16.2	12.3	11.8	18.7	9.8	10.0	9.8	93	73	93	SSW 2	SSW 1	SSE 2	10	8	0	.	n ⌓, III ∞ in Hor.
19	52.8	52.1	50.9	12.4	18.8	15.7	10.9	17.2	9.2	10.0	11.0	87	61	83	SE 3	SE 3	E 2	7	10	7	0.1	n ⌓
20	45.3	42.6	43.5	13.6	11.5	10.6	12.2	18.9	10.7	9.1	8.8	93	91	93	SE 1	SSE 6	W 5	10	10	10	5.5	$7\frac{1}{4}^a$, I $●^0$, 4^p bis nach III ● [●, 4^a-10^a, 0^p-4^p, 5^p-6^p ш
21	46.3	45.8	47.0	9.8	12.8	12.1	8.6	15.1	7.9	8.3	9.3	87	76	89	SSW 7	SW 7	SSW 6	10	8	10	8.3	seit früh böig, seit 2^a $●^0$, spätab.
22	49.1	51.9	53.6	12.4	11.8	10.4	11.1	13.1	9.2	8.3	8.0	87	81	85	SW 5	W 4	SW 3	7	9	1	3.4	n ●, II, p ●sch.
23	52.4	52.5	55.3	10.0	13.5	11.9	10.0	14.5	8.9	9.5	9.2	98	83	90	S 5	SW 4	WSW 3	10	9	9	1.8	früh, I ●, tg. zeitw. ●sch.
24	57.4	59.9	61.7	14.0	16.2	13.8	11.6	14.2	10.3	12.1	10.3	87	88	88	SW 4	SW 4	SW 4	10	10	8	.	n $●^0$
25	63.0	65.1	67.5	15.0	15.8	13.1	13.5	16.5	10.8	12.2	10.3	85	91	93	SW 4	W 4	WSW 1	1	10	2	0.7	n ⌓, II ●sch.
26	68.0	66.4	64.6	11.5	18.1	13.4	9.2	19.4	10.9	10.9	10.0	99	71	96	SSE 2	SW 2	S 2	10	4	3	.	früh ≡, feuchter Beschlag.
27	63.9	65.3	66.5	15.0	16.1	11.0	13.2	19.8	11.0	8.5	8.1	87	62	82	WSW 2	WNW 5	WSW 2	1	0	0	.	n ⌓
28	67.8	67.3	66.5	9.2	13.1	7.6	7.4	17.3	8.1	7.8	7.3	93	69	94	WSW 1	NE 2	SE 1	1	0	0	0.1	n ⌓
29	64.3	63.1	63.0	10.1	14.2	12.2	6.8	13.7	8.4	8.4	9.1	91	69	87	SE 1	E 2	E 3	9	9	2		n ⌓, früh ●tr.
30	62.3	61.5	61.2	11.1	16.6	13.4	10.6	14.5	8.0	8.5	8.6	81	60	75	ESE 2	ESE 4	ESE 3	9	1	0	.	
Mittel	758.4	758.5	759.0	12.6	15.4	12.7	10.8	16.9	9.6	9.4	9.4	87	72	86	3.1	3.8	2.8	6.5	6.0	4.0	Summe 42.1	

Oktober. Swinemünde. 1897.

Höhe des Barometers über dem Meer = 10.0 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = $57^m 4^s$. Polhöhe = 53° 56′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.60 mm

Datum	Barometer. 8^a	2^p	8^p	Luft-Temperatur. 8^a	2^p	8^p	Minimum.	Maximum.	Absolute Feuchtigkeit. 8^a	2^p	8^p	Relative Feuchtigkeit. 8^a	2^p	8^p	Richtung und Stärke des Windes. 8^a	2^p	8^p	Bewölkung 8^a	2^p	8^p	Niederschlag.	Bemerkungen.
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	759.3	757.3	756.6	11.0	18.7	13.0	10.0	17.0	8.3	**12.0**	11.2	85	75	100	SSE 4	SSE 2	Still 0	3	4	6	0.4	n ⌓, III ∞
2	56.5	58.7	61.4	11.4	11.1	10.1	10.3	**19.2**	8.1	6.8	6.5	81	69	71	WNW 3	NNW 5	N 3	9	7	7	2.1	früh $●^0$, $10\frac{3}{4}^a$–$11\frac{1}{2}^a$ ●
3	65.0	64.8	63.8	8.6	10.2	7.9	7.4	13.0	7.8	6.5	6.0	93	70	75	Still 0	SE 2	E 3	9	10	10	0.9	früh, a ●
4	64.6	67.0	69.9	7.0	9.8	7.4	6.3	10.5	6.0	5.4	6.3	79	59	82	ENE 2	ENE 4	E 5	9	10	10	4.5	7^p bis nach III ●
5	72.9	72.6	72.6	6.5	9.5	7.0	5.3	10.2	5.3	5.1	5.5	74	57	74	E 3	ENE 4	ESE 3	5	2	6	0.5	a böig mit ●, p zeitw. $●^0$
6	72.1	71.1	70.8	6.2	7.9	5.3	3.1	9.8	**4.0**	4.3	4.2	56	55	63	E 1	NE 1	ESE 1	6	8	9	.	n ●sch.
7	69.7	69.3	69.4	5.2	8.3	8.0	4.1	8.2	4.8	5.5	4.7	72	67	59	SW 1	NNW 2	N 3	8	4	9	0.5	p zeitw. ●
8	67.5	66.0	65.1	6.0	10.1	4.9	5.8	9.2	4.7	4.5	5.9	67	**49**	92	WNW 2	SSW 2	S 1	8	3	9	.	
9	63.0	62.4	62.3	7.0	10.0	6.2	2.4	10.6	7.3	5.5	5.9	98	60	84	S 2	WSW 2	SW 2	10	7	5	.	abends ∞
10	62.8	62.8	62.6	6.2	11.4	9.4	4.2	10.7	6.8	7.0	7.5	96	70	87	WSW 2	W 3	WSW 2	10	9	9	.	früh, I ∞
11	57.4	55.0	53.6	8.8	9.0	9.3	8.2	11.9	7.3	8.2	8.4	87	96	96	SSW 5	SSW 5	SSW 4	10	10	10	5.9	früh ∞, a, II, p, III ●
12	49.2	**49.0**	50.3	8.0	8.2	8.0	7.4	9.9	7.6	7.4	7.0	94	92	88	SW 3	WSW 1	SW 3	8	10	9	0.5	n, a, II ●
13	52.4	52.0	52.3	6.8	8.3	5.2	5.4	9.9	5.9	5.6	6.0	80	69	90	WSW 5	WSW 1	WSW 5	8	9	3	1.1	bis p böig, 5^p ●böe.
14	55.8	58.1	58.6	5.8	10.5	6.9	4.3	9.1	5.6	7.0	6.7	82	74	90	WSW 4	WSW 2	S 3	5	7	5	.	
15	59.0	59.2	59.8	7.8	15.4	10.6	5.0	11.1	7.5	9.6	9.6	94	73	91	SSE 3	SSE 3	SSE 1	7	2	0	.	n ⌓
16	60.6	60.0	60.9	8.7	15.8	9.9	7.6	15.5	8.1	10.1	8.9	96	76	98	SSE 3	SSE 3	SSE 2	0	0	0	0.7	n ⌓, I, III ∞ in Hor.
17	65.6	67.4	68.5	9.9	13.7	7.5	8.4	15.9	9.0	10.5	7.6	99	91	90	Still 0	NNW 1	Still 0	10	4	4	0.4	früh, I $●^0$, a, III ∞, spätab.*)
18	68.0	67.1	67.1	8.0	13.6	9.0	5.9	14.6	8.0	10.4	8.6	100	90	100	S 2	SSE 3	SSE 1	10	0	4	.	n, I, a ≡, II ∞ in Hor., III,**)
19	67.6	66.5	65.3	8.0	11.2	10.0	7.7	14.0	8.0	9.7	9.2	100	98	100	SSW 1	SSW 1	Still 0	10	10	10	**33.4**	n, I, a ≡, II ∞, p, III ≡. †)
20	63.5	64.7	66.1	9.6	10.8	9.6	9.2	11.5	8.7	7.7	8.0	98	81	89	N 3	NW 4	NW 3	10	5	5	1.9	a, I ●, 2^a [↯, p zeitw. ●sch.
21	72.0	74.4	75.6	10.1	10.6	10.3	9.4	11.3	7.7	8.2	8.0	83	87	86	NNE 6	NNE 5	NNE 3	9	10	10		a böig.
22	75.7	75.0	74.7	9.3	9.5	8.1	9.2	11.1	6.8	7.4	6.5	78	86	81	NNE 1	NNE 1	NE 2	10	10	10	.	
23	74.4	73.6	73.4	8.6	10.3	8.8	7.3	10.4	7.7	8.3	7.6	92	89	91	NE 2	NNE 2	NNE 2	10	5	4	.	
24	73.5	74.1	74.2	8.8	9.8	8.7	8.1	10.9	7.9	8.0	7.8	93	88	93	Still 0	NNW 1	NW 2	10	10	10	.	
25	74.1	74.0	74.0	6.8	9.7	8.0	6.8	10.3	7.4	7.1	7.8	100	79	98	Still 0	NNW 1	NW 1	10	10	10		früh, I, a ≡, II ∞, III, spätab. ≡
26	74.6	74.7	75.1	4.6	8.2	7.9	4.3	9.7	6.3	7.9	7.2	100	98	90	NW 1	NNW 1	SE 1	10	10	4	-	n, I, a, II ≡, p ∞
27	**76.1**	**76.1**	75.1	6.4	7.2	6.6	6.1	8.8	6.6	6.7	6.2	91	89	85	SSW 2	SSW 3	SSW 3	10	10	10	-	I ∞ in See, II ∞
28	73.7	72.7	72.3	2.6	8.4	6.4	**0.5**	7.8	5.5	6.6	7.0	96	81	98	SSE 1	SSE 3	SSE 3	3	4	7	.	n ⊔, früh Bod ≡, I ∞ in Hor.
29	71.5	70.5	70.3	5.4	10.0	6.7	4.9	9.2	6.3	7.0	5.9	94	76	82	SSE 3	SSE 3	SSE 2	7	7	3	.	n ⌓
30	69.1	68.8	68.9	4.0	9.4	3.4	3.2	10.7	6.0	6.9	5.8	98	79	100	S 2	SSE 2	S 1	7	5	0	0.3	n ⊔, I ∞ in Hor., ab. ∞
31	69.5	69.8	70.6	1.2	4.7	5.1	**0.5**	9.6	5.0	6.3	5.7	100	98	88	SSW 1	WSW 2	NW 2	10	10	10	.	n ⊔, früh, I, a, II ≡, p, III ∞
Mittel	766.3	766.3	766.5	7.2	10.4	7.9	6.1	11.3	6.8	7.4	7.1	89	78	88	2.2	2.8	2.3	8.1	6.8	6.7	Summe 53.1	*) Boden ≡ **) spätab. ≡

†) $5\frac{1}{2}^p$, III, spätab. ●

November. **Swinemünde.** 1897.

Höhe des Barometers über dem Meer = 10.0 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = $57^m 4^s$. Polhöhe = 53° 56′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.60 mm.

Datum	Barometer. 8a	2p	8p	Luft-Temperatur. 8a	2p	8p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit. 8a	2p	8p	Relative Feuchtigkeit. 8a	2p	8p	Richtung und Stärke des Windes. 8a	2p	8p	Bewölkung 8a	2p	8p	Niederschlag	Bemerkungen.
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	772.7	773.3	773.9	6.2	6.9	6.2	4.6	6.2	5.9	6.6	6.4	84	88	90	NNE 1	NNE 1	S 2	10	10	10	.	
2	73.7	73.3	72.9	6.0	5.6	4.4	5.9	7.5	5.7	5.5	5.2	82	82	84	W 1	W 1	WSW 2	10	10	10	.	früh ∞, I ∞ in Hor.
3	71.9	72.0	72.4	4.5	5.4	5.3	4.3	6.8	5.2	5.8	5.0	82	86	74	W 1	Still 0	E 3	10	10	10	.	früh, I ∞, II ∞ in Hor.
4	73.0	72.4	72.5	5.4	5.0	3.9	5.2	6.2	5.7	5.3	4.9	85	81	80	ESE 3	SE 4	SE 3	10	10	10	.	
5	71.1	70.5	70.2	2.4	2.4	1.7	2.4	6.3	4.9	4.9	4.8	89	89	93	SSE 3	S 3	SSE 2	10	10	9	.	I ∞ in Hor., II, III ∞
6	70.5	71.3	72.5	1.2	3.4	3.5	−1.3	3.6	4.8	5.4	5.4	96	93	92	SSE 2	Still 0	NNE 2	10	10	10	.	n ⊔, früh, I, a, II ≡, p, III ∞
7	74.5	74.8	74.9	5.9	7.6	5.9	3.4	6.6	6.2	6.5	5.9	90	83	86	ENE 1	NNE 2	SE 2	10	9	9	.	früh ∞
8	74.8	74.5	74.1	0.4	6.5	3.5	−0.8	8.2	4.2	4.0	5.3	89	64	90	ESE 1	W 2	W 2	3	3	0	.	n ⊔, I Boden≡
9	75.1	76.2	77.1	4.1	7.3	6.7	−0.1	7.2	5.8	6.3	5.5	95	83	76	Still 0	E 2	ESE 2	10	10	9	.	früh ∞, I Boden≡
10	**80.1**	**80.1**	79.8	2.6	1.8	−0.6	2.6	7.7	4.0	3.2	3.1	72	62	71	SE 3	SE 5	SE 6	7	1	0	.	
11	76.8	73.7	72.1	−3.4	0.5	−1.2	−3.4	3.3	2.7	2.8	3.2	78	**59**	76	SSE 6	SE 6	SSE 6	0	0	0	.	2a—3a _ш
12	67.7	65.7	64.1	−2.8	1.2	3.0	−3.5	0.7	2.8	3.3	4.9	76	65	87	SSE 4	S 5	S 3	10	10	10	.	
13	61.8	60.6	60.2	3.4	7.4	3.7	1.2	3.8	5.1	5.3	4.9	87	69	82	S 4	S 4	SSE 3	9	7	2	.	I, II ∞ in Hor.
14	60.6	59.7	59.2	0.9	6.8	4.3	0.8	7.7	4.5	5.4	5.1	90	73	82	SSE 3	SSE 4	SSE 1	3	0	0	.	n ⊔, I, II ∞ in Hor.
15	55.5	53.1	58.7	2.2	7.8	4.5	1.4	7.1	4.2	5.6	3.7	79	71	**50**	S 4	SW 6	W 5	7	10	3	0.1	n ⊔, zw. 3p u. 4p ●°, 6p-8p _ш
16	67.7	69.0	68.9	0.4	4.6	3.4	0.4	9.3	3.9	4.9	4.9	82	78	83	WNW 3	WSW 3	WSW 3	5	9	10	0.1	n ⊔, 6p ●°
17	68.0	68.2	67.2	1.7	5.1	3.3	1.4	5.4	4.7	5.1	4.5	91	78	78	WSW 3	WSW 2	S 3	7	2	10	0.1	n ⊔
18	61.1	59.9	61.4	7.3	10.5	8.3	1.1	7.5	6.9	7.9	7.7	90	84	94	SW 5	WSW 4	WNW 4	10	10	10	0.6	früh feucht. Niederschl., I, a, II ∞.
19	65.9	66.1	64.4	4.9	8.0	8.1	4.7	**10.6**	6.1	6.8	6.8	96	85	85	WSW 3	WSW 4	WSW 5	7	9	10	0.3	ab. böig. [6p bis nach III ●°
20	64.1	66.9	68.3	9.0	8.4	7.1	7.2	9.9	7.0	5.6	5.7	81	67	76	W 6	WNW 7	WNW 6	7	5	3	.	n böig, ●, morg., ab. böig.
21	72.8	74.4	74.5	5.1	8.2	7.8	4.8	9.9	6.1	7.3	7.7	62	91	98	WNW 3	WNW 3	WSW 3	2	10	0	0.1	11a ●
22	74.6	73.6	72.7	8.6	9.2	8.7	7.7	9.2	7.4	7.6	7.7	89	89	92	WNW 3	W 4	WSW 3	10	10	10	.	anhalt., I, II, III ∞
23	66.8	62.9	62.8	7.8	9.2	6.1	7.6	9.6	7.0	**8.1**	4.6	89	93	66	WSW 4	W 6	WNW 5	10	10	9	0.3	I ∞ in Hor., p zeitw. ●°
24	61.7	60.9	60.4	1.3	0.1	−1.1	0.9	9.6	4.2	3.0	3.2	83	65	76	WNW 4	NNW 5	NW 4	6	5	7	3.3	n böig, 9a △, 11a △ u. ✱ *)
25	63.1	66.9	69.5	1.1	−0.3	0.5	−1.9	4.3	3.6	4.4	3.7	70	98	78	N 5	WNW 1	N 3	9	9	6	**14.1**	n böig, 8½a—1p ✱, p häuf. △ u ✱ (Schneehöhe 15 cm).
26	71.3	69.7	66.5	−4.1	−0.9	−0.7	**−4.1**	2.1	2.8	3.1	3.3	84	71	75	WNW 3	WSW 4	WSW 5	2	9	10	3.5	n ✱°, ab. böig
27	58.9	57.8	54.5	−0.7	0.9	1.0	−2.1	−0.3	4.1	4.8	4.8	94	98	98	WSW 5	SW 4	SSW 5	10	10	10	0.1	n stürmisch mit ✱, 0a-4a _ш. **)
28	49.0	46.6	42.4	2.5	3.7	3.5	0.9	3.2	5.4	5.8	5.4	98	97	92	WSW 3	WSW 4	SSW 4	10	10	10	5.3	n ●° u. bis p, I, II ∞, 0½p-2p, II ●
29	**30.4**	30.8	33.1	2.3	3.5	2.5	0.9	4.3	4.7	4.7	5.0	85	80	91	SW 5	SW 5	SW 3	7	10	10	4.1	n stürmisch mit ●, 10a ✱°, †)
30	48.4	49.2	46.5	−1.6	1.6	1.3	−1.6	4.4	3.1	4.4	4.7	76	83	92	W 2	WSW 4	SSW 3	2	10	10	5.9	n ●, steife Böen, 3p ●, 6p, III, spätab. ●, 7p—9p _ш
Mittel	766.1	765.8	765.6	2.8	4.9	3.8	1.7	6.3	5.0	5.3	5.1	86	80	83	3.1	3.6	3.7	7.4	7.9	7.2	Summe 37.9	

*) 0½p ✱, p vielfach ✱ böen.
**) tg. anhalt., I, II, III ∞
†) 2½p ●, 6p ✱, ●, 11a-0p _ш

Dezember. **Swinemünde.** 1897.

Höhe des Barometers über dem Meer = 10.0 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = $57^m 4^s$. Polhöhe = 53° 56′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.60 mm.

Datum	Barometer. 8a	2p	8p	Luft-Temperatur. 8a	2p	8p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit. 8a	2p	8p	Relative Feuchtigkeit. 8a	2p	8p	Richtung und Stärke des Windes. 8a	2p	8p	Bewölkung 8a	2p	8p	Niederschlag	Bemerkungen.
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	741.7	745.0	748.2	4.5	4.9	4.3	1.1	4.8	5.0	5.2	5.5	79	79	89	SSW **9**	WSW 3	SSW 4	10	9	10	0.2	n stürmische ● böen, 4½p ● sch.,
2	56.5	59.7	62.7	0.2	1.9	−0.3	0.1	5.8	4.2	3.6	4.1	90	67	90	W 1	WNW 2	W 1	8	4	7	.	n ⊔ [0a—12a _ш
3	65.9	66.2	65.6	0.5	0.4	0.5	−0.8	2.4	3.7	3.5	4.0	76	75	83	W 1	NW 1	ESE 1	9	7	10	0.4	spätab. ✱
4	63.9	64.5	66.4	0.7	1.3	0.5	−0.3	1.5	4.4	4.3	4.1	90	85	87	ENE 1	ENE 1	ESE 2	10	10	10	0.9	
5	67.4	67.3	66.5	0.3	1.2	0.9	0.2	1.6	4.2	4.7	4.3	90	94	87	E 3	ENE 3	ESE 4	10	10	10	1.9	n, I △, ✱, tg. zeitw. ✱, ●°
6	65.1	64.7	64.9	0.3	0.9	1.1	0.3	1.6	4.2	4.6	4.6	90	94	92	SE 4	SSE 3	SSE 3	10	10	10	0.1	a, II, spätab. ∞, mtg. feuchter
7	63.5	62.5	62.7	1.6	3.1	2.0	0.8	1.9	4.8	4.8	4.9	93	84	93	S 3	SSW 5	SSW 4	10	10	6	.	n ≡, ∞, I, a ∞ [Niederschlag.
8	50.6	44.0	42.3	1.9	3.7	4.9	0.5	3.7	4.6	5.5	5.8	88	92	90	S **8**	SSW 7	SSW 5	10	10	10	3.3	morgens böig, 9a—1p, p zeitw. ●.
9	45.4	46.2	47.8	0.8	3.3	0.8	0.8	5.3	4.4	4.7	4.5	90	82	92	S 3	S 4	S 3	1	1	2	0.1	n ⊔ [5a—2p _ш
10	51.0	51.7	51.8	0.1	1.9	1.8	−0.3	3.7	4.3	4.8	5.1	92	91	96	S 3	S 3	S 3	7	6	10	0.6	n ⊔, II ∞ in Hor., 6p bis nach III ●°
11	48.8	47.1	46.9	−0.2	0.8	0.6	−0.3	2.1	4.4	4.1	4.2	98	83	80	SSE 4	SE 5	ESE 4	9	10	10	2.1	n ⊔, 7½p bis nach III ✱°.
12	50.7	53.8	55.0	4.1	4.9	2.9	0.5	4.4	5.6	5.6	5.0	92	86	88	SW 3	WSW 5	SSW 4	10	9	9	**8.2**	n, I, a ● [später ●
13	50.4	57.9	60.4	1.3	3.3	2.2	0.9	5.3	4.8	5.3	4.8	96	92	89	N 3	W 3	WSW 3	10	10	8	1.5	n, I ●, ✱, a ●
14	60.7	60.2	59.9	0.6	2.7	3.4	0.6	3.7	4.2	5.1	5.5	89	91	95	SE 3	SSE 3	SSE 4	7	10	9	.	n ⊔
15	59.6	60.6	63.2	2.4	4.9	2.8	2.4	3.8	5.3	5.5	5.2	96	84	93	SSE 1	SSE 4	SSE 2	8	10	9	.	I ∞ in Hor.
16	67.8	68.5	68.6	0.0	4.1	2.0	0.0	5.3	4.4	5.5	4.9	96	90	93	SSE 2	SSE 3	SSE 4	5	3	3	.	n ⊔, I ∞ in Hor.
17	69.0	68.7	67.9	2.1	5.3	3.4	1.8	4.5	5.1	5.7	5.4	94	86	93	S 2	S 3	SSW 3	7	4	0	.	II, III ∞ in Hor.
18	66.0	64.2	63.3	4.8	5.6	6.5	3.1	5.7	5.8	6.6	**7.1**	90	97	99	SW 3	WSW 4	SW 4	8	10	10	0.8	I ∞ in See, 1¾p bis nach 6p, II ≡
19	64.7	65.4	66.6	4.2	5.0	3.8	4.2	**6.7**	5.4	5.1	5.2	87	78	87	WNW 3	WNW 5	NW 4	9	0	6	.	n ●° [6½p bis nach III ●°
20	69.3	72.0	74.2	2.6	2.0	2.1	2.1	5.4	3.8	4.3	3.3	69	82	**62**	NNE 5	NNE 4	NE 5	9	10	10	0.2	tg. zeitw. △
21	76.6	**77.0**	76.8	0.5	0.1	0.1	0.5	3.1	3.3	3.4	4.2	70	74	87	N 3	NNW 2	WNW 2	10	10	10	0.1	
22	75.4	73.8	72.3	0.7	1.9	1.5	0.1	1.8	4.4	4.6	4.8	90	88	94	W 3	W 3	SW 2	10	10	10	.	früh △°
23	69.9	70.9	71.8	1.4	2.5	2.4	1.4	2.3	4.1	4.5	5.1	82	80	93	WNW 3	N 3	ENE 2	8	10	10	0.2	ab. feuchter Niederschlag.
24	73.2	73.2	72.4	−0.5	0.1	−0.5	−0.5	3.0	3.9	3.8	4.2	88	83	94	ESE 1	ESE 2	SSE 2	10	10	10	0.2	n, tg. zeitw. ✱°
25	71.4	71.5	71.2	0.3	0.9	0.2	−0.6	0.6	4.2	4.8	4.3	90	98	92	S 2	S 2	SW 3	10	10	0	.	n △°, früh, I ∞, a, II ≡, p ∞
26	69.4	69.0	68.9	−0.1	0.6	−1.0	−0.2	1.3	3.6	3.9	3.8	79	82	88	SW 5	WSW 3	WSW 4	5	9	0	.	
27	66.9	65.7	65.3	−2.1	1.9	1.3	−2.2	1.3	3.4	3.9	3.7	87	75	73	SW 4	SW 4	SSW 3	8	8	0	.	n ⊔, I ∞ in See.
28	64.4	64.1	64.1	−0.3	4.1	2.4	−1.3	2.4	3.0	4.2	4.3	79	69	79	S 4	SW 4	SSW 3	0	9	3	.	
29	63.9	63.4	61.9	3.1	4.5	3.9	1.1	4.4	4.6	4.8	4.8	81	70	78	SSW 4	SSW 4	SSW 6	10	7	7	.	10p—12p _ш
30	59.7	57.6	56.0	3.1	3.4	0.0	2.6	5.2	4.1	3.8	3.4	71	65	74	SSW 4	SSE 5	SSE 4	7	3	1	.	n stürm. Böen, 6a-1a, 2a-4a _ш
31	54.4	53.6	53.1	−2.9	−0.1	0.2	**−2.9**	4.6	**3.1**	3.7	4.0	85	81	85	S 4	SE 4	S 4	3	9	9	.	n ⊔
Mittel	762.0	762.3	762.5	1.2	2.6	1.8	0.5	3.5	4.4	4.6	4.6	87	83	88	3.5	3.5	3.4	8.0	8.0	7.1	Summe 20.8	

Januar. **Borkum.** 1897.

Höhe des Barometers über dem Meer = 10.4 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 26ᵐ 40ˢ. Polhöhe = 53° 35′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.58 mm.

Datum	Barometer.			Luft-Temperatur.					Absolute Feuchtigkeit.			Relative Feuchtigkeit.			Richtung und Stärke des Windes.			Bewölkung			Niederschlag.	Bemerkungen.
	8a	2p	8p	8a	2p	8p	Minimum.	Maximum.	8a	2p	8p	8a	2p	8p	8a	2p	8p	8a	2p	8p		
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	763.6	768.3	771.5	5.3	5.4	4.1	4.2	5.5	6.3	5.3	5.6	96	78	92	WSW 3	NNW 3	WSW 2	10	0	0	.	
2	75.4	76.2	75.8	2.1	0.9	−0.1	1.2	5.4	5.2	4.8	4.6	98	98	100	WSW 1	SW 1	SW 2	0	10	10	.	früh ≡°, II, III ≡
3	72.8	70.8	70.2	−2.9	−2.1	−2.9	−2.9	2.2	3.7	3.9	3.6	100	100	98	S 1	S 1	Still 0	10	10	10	.	I, II, III ≡
4	68.7	67.7	66.2	−3.9	−3.2	−3.3	−4.0	−1.8	3.3	3.5	3.5	98	98	98	Still 0	SE 1	SE 1	10	10	10	.	
5	64.7	64.1	63.2	−3.7	−2.3	−1.9	−4.0	−2.8	3.4	3.5	3.9	98	89	98	SE 2	SE 1	SE 2	1	10	0	.	
6	62.6	61.5	62.0	−3.3	−1.3	−2.0	−3.4	−1.6	3.3	3.8	3.8	94	90	96	SE 2	ESE 2	E 4	2	2	10	.	
7	64.2	64.7	64.7	−3.9	−2.9	−2.7	−4.4	−1.6	3.3	3.4	3.3	98	94	89	E 5	E 6	ESE 6	4	10	10	.	9a–0p ⚑
8	64.2	63.8	63.0	−3.9	−3.5	−3.7	−3.9	−2.5	3.1	3.3	3.2	93	93	93	E 7	E 7	E 7	10	10	10	3.0	2p–7p ⚑
9	58.1	55.5	55.4	−6.3	−6.1	−4.1	−6.3	−2.8	2.8	2.7	3.1	100	95	96	ENE 7	E 5	E 4	10	10	10	3.4	n, tg., I ✱, 3a–6a, 8a–9a ⚑
10	56.3	56.7	57.5	−4.5	−2.9	−4.8	−6.1	−3.8	3.1	3.5	3.0	95	96	95	ESE 4	E 3	E 5	0	2	2	.	
11	57.5	56.6	57.0	−4.1	−3.9	−5.2	−5.4	−2.8	3.1	3.1	2.9	96	93	96	E 5	E 4	E 4	10	10	10	.	
12	56.1	55.0	55.0	−5.9	−4.7	−3.9	−5.9	−3.4	2.7	3.0	3.2	93	93	96	SE 2	SE 1	SE 2	10	10	10	.	
13	56.4	56.9	59.3	−2.5	−0.7	−0.2	−4.8	−2.5	3.8	4.3	4.4	100	98	98	NE 1	NW 1	Still 0	10	10	10	.	I ∞²
14	62.4	62.8	63.0	0.9	2.2	1.3	−1.4	1.2	4.8	4.8	4.6	98	89	91	N 1	NW 1	Still 0	10	0	9	.	
15	65.3	65.4	65.0	−4.1	−1.3	−0.9	−4.1	2.2	3.0	3.6	3.6	91	86	82	E 1	E 1	NE 1	0	0	10	.	
16	63.9	62.7	61.1	−4.9	−2.1	−1.1	−4.9	−0.8	3.0	3.7	4.0	95	94	94	E 1	E 2	NE 4	0	8	10	.	
17	57.8	56.6	57.5	0.1	0.2	0.0	−2.3	0.6	4.6	4.7	4.6	100	100	100	NE 3	Still 0	SE 1	10	10	10	0.0	I ∞, ●, II, III ≡
18	60.1	60.6	61.3	−0.1	0.2	0.1	−0.4	0.5	4.5	4.7	4.6	98	100	100	S 1	SE 1	Still 0	10	10	10	.	I ≡°, II ≡, III ≡²
19	63.7	65.0	66.0	0.0	−0.7	−1.7	−0.3	0.2	4.6	4.3	4.0	100	98	98	ENE 1	E 1	E 1	10	10	10	.	I, a ≡
20	67.5	66.6	66.0	−4.1	−3.5	−3.7	−4.4	0.4	3.1	3.3	3.2	94	93	93	E 2	E 2	E 2	10	10	10	.	
21	61.1	55.3	47.3	−3.0	−2.5	−1.9	−3.8	−2.6	3.5	3.6	3.9	96	94	98	SE 2	SW 4	SW 5	10	10	10	4.4	III ✱
22	42.0	42.0	44.1	−2.4	−2.5	−3.2	−2.6	0.0	3.8	3.7	3.4	100	98	96	NE 4	N 4	N 6	4	10	10	4.8	n, tg., II, III ✱, 3p–4p, 5p–12p ⚑
23	51.3	54.5	56.8	−3.5	−3.9	−4.3	−3.9	−1.8	3.5	3.4	3.2	100	100	98	NE 7	NE 5	NE 4	10	9	10	1.6	n, I, a ✱, 9a–2p ⚑
24	55.4	53.9	53.1	−4.1	−3.3	−3.3	−4.5	−2.8	3.0	3.5	3.4	91	98	96	N 4	N 3	N 2	10	10	3	2.1	n, II ✱
25	46.3	41.2	41.6	−3.7	−0.1	0.3	−4.9	−2.8	3.5	4.4	3.6	100	96	76	N 3	NW 2	N 3	10	5	10	1.2	
26	44.6	42.5	40.1	−2.0	−1.1	0.2	−2.5	0.5	4.0	4.1	4.5	100	96	96	WSW 4	SW 5	NW 6	3	9	10	1.9	n, I ✱, p ✱ böen, 7p–8p ⚑
27	48.5	49.4	52.4	1.0	1.7	1.1	−1.1	1.7	4.3	4.7	4.3	87	91	87	W 4	W 4	W 5	3	8	0	.	
28	53.4	52.2	53.2	1.1	0.0	−0.2	0.1	2.2	4.3	4.6	4.4	87	100	98	WNW 4	NNW 3	W 3	10	10	10	5.3	II ✱
29	52.7	52.9	52.3	−2.3	−1.3	−1.9	−2.7	1.4	3.5	3.9	3.8	89	94	96	N 1	SE 1	SW 2	3	9	10	1.2	a ✱², III ✱
30	49.5	48.3	47.4	−3.9	−3.1	−5.5	−4.0	−1.2	3.2	3.5	2.9	96	98	98	S 1	SE 2	Still 0	3	10	10	.	a ✱, II ≡°, III ≡
31	48.3	49.7	50.4	−7.7	−4.7	−5.1	−7.7	−2.0	2.4	3.0	2.8	95	93	90	E 2	E 2	E 2	3	3	10	.	
Mittel	758.5	758.0	758.0	−2.6	−1.7	−2.0	−3.3	−0.5	3.7	3.9	3.8	96	95	95	2.8	2.5	2.8	6.6	7.9	8.5	Summe 28.9	

Februar. **Borkum.** 1897.

Höhe des Barometers über dem Meer = 10.4 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 26ᵐ 40ˢ. Polhöhe = 53° 35′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.58 mm.

Datum	Barometer 8a	2p	8p	Temp. 8a	2p	8p	Minimum	Maximum	Abs. F. 8a	2p	8p	Rel. F. 8a	2p	8p	Wind 8a	2p	8p	Bewölkung 8a	2p	8p	Niederschlag	Bemerkungen
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	747.0	746.6	746.6	−5.7	−2.5	−1.3	−6.0	−3.6	2.9	3.7	4.1	98	98	98	SE 2	SE 1	SE 1	10	10	10	0.0	I ✱°
2	43.2	41.8	45.3	−0.9	−1.0	−1.2	−2.8	−0.6	4.3	4.3	4.2	100	100	100	Still 0	NE 1	Still 0	10	10	10	0.0	I ✱°, I, II, III ≡
3	52.0	56.3	58.4	−0.5	−0.1	−0.7	−2.6	0.2	3.7	4.3	4.2	83	94	96	NW 2	W 1	W 2	1	0	0	.	
4	59.3	59.8	61.2	−3.0	−0.1	−4.0	−3.8	0.9	3.5	4.3	3.2	96	94	95	SE 1	NW 1	Still 0	6	3	0	.	
5	60.0	56.0	52.1	−5.1	−3.5	−4.9	−6.1	0.2	3.0	3.5	3.1	98	100	98	E 3	E 4	E 4	10	8	10	2.4	
6	48.1	47.3	45.8	−3.9	−2.5	0.1	−4.9	−2.8	4.4	3.8	4.2	100	100	90	E 4	E 3	S 3	10	10	10	1.2	n, I ✱, II ≡, ab. ●°
7	47.1	57.2	60.3	−1.7	−0.9	−1.3	−2.8	0.2	4.0	4.2	4.1	100	98	98	NE 3	NE 1	NE 1	10	10	10	.	n, I ✱°
8	68.4	70.0	69.9	−1.9	−1.3	−2.3	−2.0	−0.8	3.8	4.0	3.6	96	96	94	NE 1	SE 1	SE 2	10	10	10	1.3	
9	61.8	58.9	58.7	0.1	1.1	1.5	−2.8	0.2	4.5	5.0	5.1	98	100	100	SE 4	S 4	S 4	10	10	10	2.3	n, I ✱, 10a bis nach II ●°, III ≡
10	61.3	62.5	62.8	1.3	1.7	−0.2	0.0	1.7	4.8	4.9	4.4	96	94	96	W 3	W 3	W 3	2	0	7	.	
11	62.0	61.8	62.6	0.1	1.5	0.7	−0.6	2.2	4.5	4.8	4.6	98	93	94	W 2	W 2	W 3	0	0	8	.	
12	64.6	64.7	64.1	1.2	0.9	0.3	−0.2	1.6	4.1	4.5	4.4	82	92	94	WNW 2	NW 3	W 2	10	10	10	.	
13	63.3	60.4	56.8	0.0	0.0	0.3	−0.3	1.0	4.4	4.1	4.6	96	89	98	WSW 1	SW 2	SW 3	10	10	10	0.6	III ≡°, ●°
14	54.8	58.1	61.9	1.6	1.3	0.3	0.0	2.6	5.2	4.0	4.2	100	98	90	W 3	NW 2	N 1	10	9	2	.	I ≡
15	69.8	72.4	75.1	−2.5	−0.1	−2.3	−2.9	2.2	3.4	3.6	3.6	89	79	94	ENE 1	E 1	E 1	7	3	0	.	
16	77.1	75.8	73.8	−3.1	−0.3	0.1	−4.1	0.2	3.4	4.1	4.5	94	90	98	SE 2	SW 2	SW 3	4	1	10	.	
17	72.6	72.3	71.0	−0.1	1.8	1.0	−0.5	0.4	4.5	5.1	4.7	98	96	96	SW 3	SW 3	SW 3	0	5	0	.	
18	69.9	68.7	68.1	−0.7	2.6	1.2	−1.0	1.8	3.6	4.8	5.0	83	85	100	W 2	WSW 3	SW 3	3	0	0	.	III ≡°
19	67.8	68.3	67.5	1.5	1.7	2.9	0.3	2.9	4.8	5.1	5.5	94	98	98	SW 3	SSW 3	SSW 3	10	10	10	0.0	I ●°, II ≡°, III ≡
20	65.5	65.0	65.1	3.4	3.7	3.5	1.6	3.4	5.7	6.0	5.8	98	100	98	SW 3	SSW 4	SW 3	10	10	10	3.3	I ≡, II ≡, ●°, III ●°, ≡°
21	56.2	56.7	66.1	4.3	3.7	2.7	1.5	4.3	5.9	5.3	4.9	96	88	87	SW 5	NW 8	NW 6	10	10	0	1.7	n, tg., II ●, II ⚑
22	70.6	70.6	71.6	2.7	3.5	3.3	2.4	4.2	5.3	5.6	5.5	94	95	95	W 2	W 3	W 2	3	10	10	.	II ≡
23	72.5	72.8	72.4	3.2	5.3	4.0	2.7	4.2	5.6	6.2	6.0	97	94	98	SW 3	W 3	SW 2	10	3	0	.	
24	74.1	73.5	71.8	3.3	6.5	4.9	2.7	5.7	5.5	6.5	5.6	95	90	86	SW 3	SW 3	SW 4	0	4	10	.	
25	66.3	62.6	60.6	5.1	6.9	6.3	4.2	7.0	6.1	6.5	6.9	92	87	98	SW 5	SW 7	SW 7	10	10	10	2.0	p ●
26	61.4	62.9	63.3	6.7	8.2	6.1	6.2	7.0	7.0	7.0	6.5	96	87	93	SW 6	SW 5	SW 4	10	4	10	.	
27	65.2	67.1	67.8	5.0	5.5	3.5	4.7	8.2	6.1	6.0	5.4	94	80	92	WSW 3	W 3	W 2	3	0	10	.	
28	66.3	62.9	58.0	2.5	6.3	5.7	1.2	5.7	5.2	4.7	6.1	94	66	90	SSW 1	SE 3	S 2	2	4	7	.	
Mittel	762.5	762.6	762.8	0.5	1.8	1.1	−0.6	2.2	4.6	4.9	4.8	95	92	95	2.6	2.9	2.8	6.8	6.2	6.9	Summe 14.8	

März. **Borkum.** 1897.

Höhe des Barometers über dem Meer = 10.4 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = $26^m 40^s$. Polhöhe = 53° 35′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.58 mm

Datum	Barometer.			Luft-Temperatur.					Absolute Feuchtigkeit.			Relative Feuchtigkeit.			Richtung und Stärke des Windes.			Bewölkung			Niederschlag.	Bemerkungen.
	8^a	2^p	8^p	8^a	2^p	8^p	Minimum.	Maximum.	8^a	2^p	8^p	8^a	2^p	8^p	8^a	2^p	8^p	8^a	2^p	8^p		
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	750.9	749.7	749.9	4.3	6.7	5.1	2.6	7.0	5.7	6.4	5.5	92	87	85	SSW 2	SW 3	SW 2	10	10	0	0.4	
2	49.5	51.9	53.3	3.9	3.1	3.5	3.8	6.9	5.7	5.2	5.4	95	91	92	SW 1	SW 1	SW 1	10	9	0	10.2	n, a ● (stürm. Böen, III ⚑[1])
3	35.5	34.0	**30.9**	2.7	7.3	3.7	2.2	4.4	5.3	4.1	5.9	94	54	98	S 7	S 7	SSW 9	10	4	10	3.3	n Sturmböen mit ●, tg., I, III ●
4	43.6	47.4	43.2	4.7	5.3	4.3	2.2	7.4	6.0	4.9	6.0	94	74	97	W 9	SW 4	S 6	10	4	10	3.3	n schwere Sturmböen, früh, tg., III
5	43.9	46.0	48.4	2.9	5.1	3.0	2.4	5.7	5.2	6.5	5.1	91	98	90	S 3	SSW 3	SSW 3	3	10	9	0.0	n ●, II ●^{0} [●, I ⚑[1])
6	53.2	55.3	57.1	1.7	6.0	3.6	1.0	5.4	4.7	5.7	5.3	91	82	90	SE 1	NE 3	NE 2	0	0	0	2.8	I ∞
7	57.8	57.6	57.5	2.3	1.7	2.0	2.1	6.7	5.0	4.9	4.9	93	94	93	N 3	N 4	N 4	10	10	10	5.5	n, I ●, II ●, ✱^{0}
8	62.0	63.7	64.9	2.3	4.3	3.3	1.2	2.7	4.9	4.5	5.5	91	73	95	E 1	NE 1	NE 2	10	10	10	.	n ●
9	66.2	**66.3**	65.9	2.7	3.7	2.1	2.2	4.8	5.3	4.3	4.9	94	72	91	ENE 1	E 1	NE 2	10	10	10	.	
10	60.4	58.0	60.6	1.7	4.1	3.3	1.4	3.8	4.7	5.8	5.5	91	95	95	ESE 3	SSE 1	SE 2	10	10	10	0.6	a ●
11	63.1	63.7	63.0	2.7	6.9	4.5	2.2	5.2	5.3	5.8	5.6	94	79	80	SW 1	W 1	SE 3	3	1	0	.	
12	56.9	53.3	51.2	1.7	3.3	4.3	1.1	7.2	4.7	5.3	5.9	91	92	96	ESE 4	SE 4	SE 1	10	10	10	10.1	a, II, p, III ●
13	51.4	51.4	53.2	3.9	4.5	2.3	3.0	4.4	5.6	5.4	4.8	92	86	87	W 1	E 2	ENE 3	10	10	10	.	n ●
14	54.9	53.7	52.6	1.9	3.7	3.7	1.2	4.5	4.4	4.5	5.3	84	75	88	E 2	SE 2	E 4	10	10	10	3.6	
15	49.7	49.2	49.8	3.3	7.7	5.9	2.2	4.2	5.5	6.4	6.6	95	82	96	ESE 3	SE 3	S 3	10	10	10	2.2	a, III ●
16	53.7	53.9	53.6	4.8	9.5	7.7	3.4	7.7	6.2	6.9	6.4	97	78	82	SE 3	S 2	S 3	3	3	3	0.8	n ●
17	51.6	52.0	50.8	6.8	10.7	9.1	6.6	9.9	7.0	6.7	7.5	94	71	88	S 2	SW 2	SW 2	10	3	10	**11.5**	n, I ●, III ●^{0}
18	46.6	45.9	49.9	6.8	7.1	6.3	5.4	**11.0**	6.5	6.6	6.4	88	87	90	SW 8	SW 4	SW 4	7	10	10	1.9	n ●^{0}, I ⚑
19	49.2	47.4	49.3	6.9	7.1	6.7	5.3	8.2	6.9	6.8	7.2	93	90	99	SW 4	WSW 9	W 8	10	7	10	2.0	n ●, 11^a–4^p ⚑
20	55.1	60.4	62.6	5.9	6.7	5.1	5.3	7.2	6.9	6.6	5.0	99	90	77	NW 7	NW 3	NW 3	10	0	1	.	n ●
21	63.0	62.3	63.0	5.0	5.8	6.1	4.2	6.7	6.3	6.2	6.9	97	90	99	SE 1	SE 2	SE 2	10	10	10	.	
22	63.7	62.0	57.6	4.9	8.4	9.5	3.6	7.0	6.5	8.0	**8.7**	100	97	99	SE 2	SSE 2	S 2	10	10	10	4.6	I ≡, II ≡^{0}, ab., III ●
23	53.5	55.4	57.3	7.8	8.1	7.5	7.4	10.2	7.0	6.8	7.0	89	85	90	SW 7	WSW 7	W 6	4	4	3	.	10^a–1^p ⚑
24	53.1	51.9	52.1	7.6	10.9	9.1	6.2	8.2	6.5	7.4	7.6	83	76	89	S 4	SW 7	WSW 8	10	0	10	.	7^p–9^p ⚑
25	54.1	55.5	57.2	7.9	8.3	7.2	7.6	**11.0**	7.6	6.7	7.0	96	82	93	WSW 9	WSW 8	WSW 6	3	3	0	.	9^a–11^a ⚑
26	60.9	56.9	49.3	6.3	10.3	9.1	5.2	8.3	6.6	8.0	8.5	93	86	90	W 1	SE 2	SW 3	10	10	10	2.6	III ●
27	44.4	44.9	48.1	8.3	8.5	6.9	7.4	10.8	7.4	7.3	7.2	91	88	98	SW 8	WSW 8	WSW 8	10	10	10	1.2	n, III ●, 5^a–1^p ⚑
28	48.9	43.6	36.5	7.1	8.3	9.3	6.3	9.1	7.4	7.4	8.5	99	91	98	SW 3	S 4	SW 7	7	10	10	5.9	n, II, p ●
29	35.3	38.5	44.1	5.1	6.5	3.3	4.0	9.7	5.4	6.3	5.5	83	87	95	SW 8	W 7	WNW 7	7	7	4	1.3	tg. stürm. ● u. △ b., 9^a–11^a, 3^p–5^p,
30	47.1	49.2	50.2	2.8	4.1	3.5	1.3	6.5	5.4	5.9	4.9	96	97	69	NW 5	WNW 7	W 6	3	8	3	0.5	a ● u. △ b. [6^p–7^p ⚑
31	45.3	43.7	43.4	3.7	6.1	2.7	2.0	4.6	5.5	6.7	5.5	92	96	98	SSW 5	WNW 3	NE 3	7	8	10	2.6	III ●
Mittel	752.4	752.4	752.5	4.5	6.4	5.3	3.6	7.0	5.9	6.1	6.2	93	85	92	3.9	3.7	4.1	8.0	7.1	7.2	Summe 76.9	[1]) Anemometer funktionirte nicht.

April. **Borkum.** 1897.

Höhe des Barometers über dem Meer = 10.4 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = $26^m 40^s$. Polhöhe = 53° 35′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.58 mm.

Datum	Barometer 8^a	Barometer 2^p	Barometer 8^p	Temp. 8^a	Temp. 2^p	Temp. 8^p	Minimum	Maximum	Abs. F. 8^a	Abs. F. 2^p	Abs. F. 8^p	Rel. F. 8^a	Rel. F. 2^p	Rel. F. 8^p	Wind 8^a	Wind 2^p	Wind 8^p	Bew. 8^a	Bew. 2^p	Bew. 8^p	Niederschlag	Bemerkungen
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	738.0	737.1	738.8	1.3	3.4	3.4	0.4	6.9	4.7	4.1	4.5	92	70	76	NE 2	NE 3	NE 3	10	10	10	4.6	n ✱
2	44.7	48.2	51.5	2.8	5.2	3.3	2.5	4.2	4.8	4.4	4.7	86	66	82	NW 4	NW 4	NW 4	10	8	1	.	n ●
3	53.0	53.0	50.9	3.7	6.1	2.9	1.5	5.3	3.9	4.2	4.0	65	60	71	NW 3	NW 2	NE 2	3	2	0	.	
4	48.6	50.3	53.2	2.3	4.3	3.5	0.5	6.2	4.2	3.9	4.5	77	63	77	E 2	N 3	N 3	10	10	3	1.2	
5	59.1	61.1	60.9	3.0	5.9	4.5	0.6	5.2	4.7	4.6	4.2	83	66	66	N 3	NW 2	NW 2	3	3	3	.	n △ böen.
6	58.2	57.5	57.8	4.3	7.2	3.9	1.2	6.0	4.3	4.8	4.6	70	64	75	NW 1	N 2	N 2	0	1	0	.	
7	56.7	55.6	56.3	4.1	9.7	6.4	2.1	7.2	5.0	5.9	6.8	82	65	94	ENE 3	E 3	E 3	3	8	10	.	
8	58.4	59.7	60.9	4.4	6.6	5.5	3.2	9.7	5.9	6.6	6.4	96	91	96	E 3	E 2	Still 0	10	10	10	4.2	III ●
9	63.4	64.8	64.3	5.9	7.5	7.7	5.2	8.5	6.4	6.5	7.1	93	85	90	W 2	NW 2	W 2	10	0	2	.	n ●
10	60.6	60.7	62.8	6.3	8.2	5.3	5.4	9.5	6.8	7.9	6.3	96	98	96	SSE 2	W 2	N 5	10	10	10	0.0	I ∞, II ●
11	63.9	63.5	63.3	5.1	7.5	4.9	4.2	8.2	6.1	7.2	6.1	92	93	96	NNW 3	N 3	N 1	4	3	2	.	
12	61.7	60.5	60.1	4.2	9.3	7.1	1.2	7.5	5.6	7.2	7.0	90	83	93	ESE 2	NE 3	ENE 3	3	1	8	.	
13	59.5	58.4	57.7	5.5	8.9	7.5	5.2	13.7	5.6	6.3	6.7	83	74	88	E 3	ESE 2	ESE 3	10	10	5	.	
14	54.2	53.3	55.0	9.1	10.5	7.3	6.2	10.0	7.6	7.9	6.9	89	84	90	SSE 3	SSW 4	SW 4	3	10	10	3.5	II, p ●
15	62.5	65.2	**67.7**	7.0	7.9	7.1	5.2	11.8	6.0	5.7	5.3	79	72	70	SW 3	W 4	SW 3	1	0	0	.	n ●
16	67.3	65.0	61.7	6.4	9.7	8.1	3.4	8.2	6.6	5.4	6.8	91	60	85	S 4	SW 5	SSW 6	2	10	10	0.0	p stürm. Böen, III ●
17	60.8	58.6	52.3	7.1	9.2	9.1	5.0	11.4	7.0	7.3	8.5	93	84	99	SW 3	S 3	SW 7	7	10	10	**16.9**	n, tg., III ●
18	50.3	53.7	56.7	6.9	6.7	6.5	6.6	9.3	6.0	5.9	6.1	81	82	84	W 7	NW 7	NW 6	2	9	10	.	n stürmisch mit ●^{2}
19	56.3	54.7	53.2	7.1	8.7	6.5	5.5	7.5	7.4	6.7	6.3	99	80	87	W 3	W 4	W 3	10	3	7	.	
20	48.9	49.9	53.0	7.3	8.7	5.5	4.7	8.7	6.1	5.7	5.0	80	68	74	NE 2	NW 3	NNW 2	7	7	7	.	
21	57.4	58.7	59.2	6.8	9.9	7.7	5.0	8.8	5.4	6.2	6.9	73	68	89	WNW 1	SE 1	NNE 1	0	7	10	.	
22	61.5	63.0	63.9	6.7	8.3	7.0	4.6	10.5	5.3	5.6	5.8	73	69	77	N 2	NNW 3	N 3	8	0	7	.	
23	64.7	63.7	63.1	8.1	9.5	6.9	5.5	9.2	6.2	6.2	6.6	77	70	88	N 3	NNE 4	NE 3	1	0	1	.	
24	62.2	60.6	59.7	7.0	9.5	6.1	4.5	10.2	5.1	6.1	5.9	69	69	84	E 4	NNE 4	NNE 2	10	7	7	1.4	
25	57.5	57.5	59.0	6.5	9.9	7.8	4.4	10.2	6.1	6.9	6.4	84	75	81	SE 1	NE 3	NE 2	10	3	0	.	n ●
26	61.8	60.4	59.8	9.2	16.3	11.7	5.2	10.8	7.1	8.1	8.9	81	59	87	E 2	E 3	ENE 2	3	7	10	.	
27	59.0	59.5	60.5	11.3	20.7	12.7	8.7	16.7	8.5	**11.3**	10.2	85	62	94	E 2	ESE 2	WNW 2	7	7	3	.	
28	62.8	63.2	62.0	7.3	10.1	7.7	6.3	**22.7**	7.6	8.6	7.6	100	94	98	WNW 1	WNW 1	NE 1	10	10	10	4.6	I ≡, II ≡^{0}, III ≡^{1}, ⚡, ●
29	62.9	62.5	60.0	8.9	15.0	12.3	7.2	10.2	8.3	10.5	9.0	98	83	86	W 2	SW 2	SW 2	10	0	7	.	n ●
30	57.8	55.0	52.2	10.1	13.4	12.1	8.7	15.5	8.6	7.8	8.6	94	69	83	SW 2	W 2	W 1	10	3	4	0.4	
Mittel	757.8	757.8	758.0	6.2	9.1	6.9	4.3	9.7	6.1	6.5	6.5	85	74	85	2.6	2.9	2.8	6.2	5.6	5.9	Summe 45.8	

Mai. **Borkum.** 1897.

Höhe des Barometers über dem Meer = 10.4 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = $26^m 40^s$. Polhöhe = 53° 35′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.58 mm.

Datum.	Barometer.			Luft-Temperatur.					Absolute Feuchtigkeit.			Relative Feuchtigkeit.			Richtung und Stärke des Windes.			Bewölkung			Niederschlag.	Bemerkungen.
	8a	2p	8p	8a	2p	8p	Minimum.	Maximum.	8a	2p	8p	8a	2p	8p	8a	2p	8p	8a	2p	8p		
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	753.2	756.0	757.7	7.5	9.5	7.9	6.8	15.4	7.0	6.0	6.0	90	67	75	WNW 2	NW 3	NW 2	10	3	4	.	n ●
2	57.8	57.2	57.1	8.5	12.7	10.5	6.5	9.7	6.8	6.8	7.2	83	62	75	S 3	SW 3	SW 2	10	4	1	.	
3	57.5	57.6	58.4	10.0	10.8	8.3	9.2	14.0	8.7	9.2	7.8	95	95	96	SW 3	SW 3	WNW 1	10	10	10	0.6	p ●°
4	61.1	63.7	64.5	8.9	10.3	8.3	7.6	12.5	7.9	6.6	6.3	93	71	77	NW 1	NW 3	NW 3	3	1	3	.	
5	60.4	58.3	55.8	8.8	10.1	7.3	5.8	10.6	6.2	7.9	7.4	73	86	98	S 4	SW 4	W 3	7	10	10	8.3	II, ab. ●
6	56.9	58.6	60.4	8.4	9.3	6.9	7.2	11.3	8.0	5.5	6.0	97	62	81	W 3	WNW 4	NW 3	3	3	4	2.4	n ●
7	62.3	62.6	63.6	6.8	6.8	7.0	4.5	9.6	6.3	5.9	6.4	85	80	85	SSW 2	SSE 2	E 1	3	10	10	0.0	n, II ●
8	65.5	63.9	61.1	5.3	13.7	11.5	4.2	9.4	6.3	6.2	7.1	96	53	70	SW 2	SW 2	S 4	3	3	10	.	
9	58.4	60.7	62.1	8.3	9.0	7.1	8.0	13.7	6.3	7.4	5.4	77	87	71	NW 4	NW 5	NW 5	7	4	7	2.6	
10	61.5	57.1	51.8	6.9	6.7	6.1	4.9	9.4	5.4	5.5	5.3	73	76	75	W 4	W 4	WNW 3	10	10	3	6.3	n ●, a ● u. ▲ sch.
11	48.4	49.2	49.8	5.1	6.5	6.3	3.2	8.0	3.8	5.2	4.8	58	72	68	NW 6	NW 6	NW 6	3	10	4	1.6	n ●, a, p ● böen, 7p—8p
12	53.8	55.9	58.4	5.3	7.5	7.3	4.7	7.2	5.7	5.9	5.2	86	76	68	NW 4	NW 3	NW 4	10	7	4	5.1	n stürmisch mit ●, tg. ● böen.
13	61.2	62.0	63.0	6.9	7.5	6.3	5.2	8.5	4.2	5.5	5.8	56	70	81	NNW 3	NW 4	W 4	9	7	9	0.7	n ● böen, tg., III ●
14	67.4	69.3	71.0	7.4	9.2	7.5	5.5	8.4	5.4	5.3	6.3	70	61	82	WNW 3	SW 3	NW 2	10	7	10	.	
15	72.8	**73.0**	71.6	8.7	11.1	8.7	6.2	9.7	5.8	6.8	6.5	69	69	77	N 2	N 3	N 3	2	4	2	.	
16	68.1	66.6	65.6	10.8	13.9	11.7	8.2	11.1	7.5	8.0	8.9	77	68	87	N 4	N 4	N 3	5	3	3	.	
17	64.3	63.7	63.3	14.0	17.3	13.9	10.4	14.2	9.8	11.0	10.6	82	75	91	NE 3	NE 4	NE 3	0	0	0	.	
18	63.2	63.3	63.2	14.6	15.1	11.5	12.0	17.4	9.5	9.1	8.3	77	71	82	NE 1	NNE 3	NNE 3	0	1	1	.	
19	63.2	63.4	62.4	11.6	11.1	8.5	9.0	15.2	8.4	7.8	7.7	84	79	93	N 3	N 3	N 4	0	10	10	.	III ≡°
20	62.4	62.4	62.0	14.7	15.9	13.1	8.1	14.8	9.1	8.9	8.3	73	65	74	N 4	NE 3	NE 3	10	0	0	.	I ≡°
21	60.8	59.6	57.0	12.7	15.1	12.3	10.5	15.9	8.6	8.7	8.8	80	68	83	NE 2	NW 2	N 2	1	0	0	.	
22	55.8	54.1	53.0	12.1	12.8	11.7	10.3	15.1	9.3	9.7	9.6	89	89	95	N 3	NW 3	NNW 3	7	7	10	**16.0**	11p ●
23	50.3	50.9	51.2	12.1	14.8	12.8	10.2	13.8	10.1	10.1	10.5	97	81	96	N 2	N 2	N 3	7	1	10	8.2	n ●°, tg. ● sch.
24	55.0	56.1	56.7	13.1	14.8	12.3	11.5	15.2	8.8	8.8	9.0	78	70	80	N 4	N 4	N 3	6	6	3	.	n ●°
25	56.4	55.3	53.9	12.1	14.3	11.7	9.7	15.4	8.6	8.8	9.6	83	73	95	NNW 2	N 2	NW 2	3	1	7	.	
26	51.2	50.7	50.6	13.5	16.9	14.3	10.7	14.7	7.5	9.8	9.3	65	69	77	S 3	W 2	NE 2	6	9	10	.	
27	49.1	48.4	48.4	14.9	19.5	16.7	12.2	17.2	9.7	10.5	11.4	77	62	80	ENE 2	SE 3	E 1	0	10	8	10.0	
28	**47.0**	47.2	49.6	12.9	12.9	12.9	12.2	20.2	9.4	9.7	8.8	86	88	80	E 2	W 3	W 1	10	10	2	5.5	n ●°, a ● sch.
29	53.7	57.5	58.3	12.9	17.7	16.3	10.3	14.2	9.9	8.8	11.3	90	59	82	SW 4	SW 5	SE 2	10	3	8	.	n ●
30	61.5	61.6	61.0	18.2	25.0	22.1	13.6	19.6	12.2	12.7	16.4	78	54	83	SE 2	SE 2	E 1	0	3	0	.	
31	61.3	61.5	61.2	19.9	25.7	20.9	16.4	25.3	16.8	13.9	**17.2**	97	57	94	ESE 1	SE 2	E 1	0	0	1	.	
Mittel	758.8	758.9	758.9	10.7	13.0	11.0	8.5	13.4	8.0	8.1	8.4	81	71	82	2.9	3.3	2.6	5.3	5.1	5.3	Summe 67.3	

Juni. **Borkum.** 1897.

Höhe des Barometers über dem Meer = 10.4 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = $26^m 40^s$. Polhöhe = 53° 35′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.58 mm.

Datum.	Barometer 8a	2p	8p	Temp. 8a	2p	8p	Minimum	Maximum	Abs. F. 8a	2p	8p	Rel. F. 8a	2p	8p	Wind 8a	2p	8p	Bew. 8a	2p	8p	Niederschlag	Bemerkungen
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	761.4	760.9	760.9	20.0	23.3	19.1	15.6	**25.9**	17.1	13.1	11.3	98	62	60	E 2	ENE 3	ENE 2	0	0	0	.	
2	61.6	61.7	62.0	21.6	23.9	18.7	16.8	24.5	12.8	**19.6**	13.7	67	89	86	ENE 1	ENE 3	ENE 2	0	0	0	.	
3	62.8	62.4	62.1	20.7	18.9	18.9	15.4	24.2	13.5	12.4	13.3	75	76	82	ENE 2	ENE 2	N 2	3	3	1	.	
4	62.2	61.9	61.5	20.8	21.3	18.1	15.6	22.0	14.6	13.7	13.1	80	73	85	NE 2	NE 3	NE 2	1	3	4	.	
5	61.3	61.2	60.7	16.4	17.2	16.3	15.6	22.2	12.1	12.1	12.2	87	83	88	NE 1	NE 1	NE 1	10	10	10	.	
6	60.8	61.1	61.3	14.9	16.6	15.3	14.0	17.8	11.9	11.2	10.6	94	79	82	NW 2	NNW 2	NNW 1	10	2	10	.	
7	61.7	62.7	63.1	12.7	11.9	10.5	12.0	17.7	7.8	6.6	5.4	71	64	57	NW 2	NW 2	NW 4	9	10	9	.	
8	63.3	63.2	62.2	10.7	13.0	11.6	9.2	12.8	5.5	5.2	5.2	57	47	51	NW 3	NW 4	NW 3	7	4	2	.	
9	58.4	56.3	57.3	11.3	16.7	15.0	**7.8**	13.9	**4.9**	5.6	6.6	49	40	52	E 4	E 3	E 3	7	7	7	.	
10	62.7	65.1	67.2	14.7	17.5	14.9	10.1	17.2	6.8	7.6	7.4	54	52	59	NE 3	NE 3	NE 3	0	0	3	.	
11	69.5	69.5	69.7	15.3	19.6	17.8	11.6	17.8	8.7	7.3	9.3	67	43	61	SSW 1	NNE 2	E 1	3	8	3	.	
12	70.2	**70.3**	70.1	17.5	19.7	19.9	14.2	20.4	10.6	10.7	10.3	71	62	59	WSW 1	W 2	NW 2	3	0	0	.	
13	69.0	67.3	65.2	21.3	27.3	23.5	16.0	21.4	12.1	10.0	13.6	65	**37**	63	W 2	SW 2	ESE 1	0	0	0	.	
14	61.5	59.1	59.7	21.9	27.6	16.4	17.2	27.4	12.3	11.4	11.8	64	41	85	SE 1	SSW 2	W 4	0	0	10	.	
15	64.1	64.8	64.4	14.9	15.6	13.8	13.4	**28.3**	9.2	9.8	7.1	73	75	60	W 2	W 3	W 2	4	3	1	.	
16	58.6	54.0	52.9	15.0	15.1	13.6	11.8	16.7	8.9	11.1	7.7	70	87	67	SSE 2	SW 4	WNW 5	8	10	9	1.4	a ● tr.
17	52.8	55.2	56.6	10.8	12.4	12.1	9.7	20.4	7.7	6.6	5.9	81	62	56	SW 7	W **8**	WNW 6	9	6	3	6.1	n, a ●
18	54.0	50.0	**46.1**	10.7	12.4	13.1	9.2	13.0	8.0	8.9	10.3	84	85	93	SSW 3	SSE 7	S 6	10	10	10	1.5	n, p ●
19	47.6	53.0	55.2	11.6	14.1	13.5	9.9	13.4	7.7	7.2	8.5	76	60	74	S 4	Still 0	WSW 2	9	7	5	.	n ●
20	54.9	55.8	58.2	11.9	15.0	13.0	10.4	15.5	7.8	8.1	7.7	75	64	69	SW 2	N 3	N 2	9	5	1	.	
21	62.7	63.5	64.0	12.5	14.9	15.3	11.0	15.6	7.9	7.4	9.8	73	67	76	NNW 1	W 2	SW 1	5	8	10	.	
22	65.6	67.0	67.3	16.1	18.6	17.1	13.7	16.8	11.5	11.3	12.3	84	71	85	W 3	Still 0	Still 0	0	0	0	.	
23	67.2	65.3	62.7	19.1	25.1	21.4	15.4	21.0	12.5	14.6	15.5	76	62	82	S 2	N 2	E 2	3	7	3	.	
24	59.8	58.7	59.8	20.9	26.7	17.8	16.2	25.4	12.7	13.6	13.0	65	53	86	S 2	SW 1	WNW 1	0	2	5	.	
25	62.2	62.7	63.3	13.5	16.1	14.6	13.2	26.7	9.5	9.5	8.9	83	70	72	WNW 2	NNE 4	N 4	10	9	2	5.3	I, a ●
26	65.0	65.2	64.7	13.8	16.6	14.5	11.6	16.6	7.8	8.5	8.4	67	60	69	N 2	NNE 4	NNE 3	3	2	1	.	
27	63.3	61.8	61.6	17.2	21.3	18.9	12.2	17.2	10.2	11.1	11.8	70	60	73	E 3	NE 5	NE 4	3	0	2	.	
28	61.8	61.9	61.9	17.5	22.3	19.8	14.9	22.0	11.2	12.7	14.6	75	64	85	E 3	E 3	ESE 2	9	10	4	.	
29	61.6	61.1	60.0	21.4	24.2	21.5	16.6	22.4	14.1	13.8	13.2	74	62	70	ESE 2	ENE 2	ENE 1	7	7	3	**15.0**	
30	60.6	61.2	60.9	19.4	20.9	18.9	17.2	25.5	14.8	14.7	14.5	89	80	89	W 1	W 3	Still 0	10	7	7	.	n Γ<. ●°
Mittel	761.6	761.5	761.4	16.2	18.9	16.5	13.2	20.1	10.4	10.5	10.4	74	64	73	2.3	2.9	2.4	5.1	4.7	4.2	Summe 29.3	

Juli. **Borkum.** 1897.

Höhe des Barometers über dem Meer = 10.4 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 26m 40s. Polhöhe = 53° 35′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.58 mm.

Datum.	Barometer.			Luft-Temperatur.					Absolute Feuchtigkeit.			Relative Feuchtigkeit.			Richtung und Stärke des Windes.			Bewölkung			Niederschlag.	Bemerkungen.
	8a	2p	8p	8a	2p	8p	Minimum.	Maximum.	8a	2p	8p	8a	2p	8p	8a	2p	8p	8a	2p	8p		
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	760.8	760.6	760.5	17.1	17.5	15.3	16.0	22.3	12.6	12.6	12.0	87	85	92	WNW 2	NNW 1	N 2	8	10	10	.	
2	62.7	63.5	63.1	14.6	15.7	14.9	13.7	18.0	10.2	9.0	8.4	83	67	67	NW 1	NW 2	W 1	10	10	7	.	
3	59.6	58.4	57.6	15.3	16.1	15.3	12.8	16.2	10.2	12.8	8.3	79	94	64	SW 4	W 6	WNW 4	8	10	9	2.0	II ●
4	54.9	56.2	58.2	13.2	14.7	13.7	12.6	16.8	9.0	9.3	8.9	80	75	77	W 7	W 7	WNW 8	10	4	9	2.7	n, tg. ●
5	59.8	59.3	55.9	14.8	16.8	16.3	13.1	15.2	10.1	9.1	11.9	81	64	86	SW 5	WSW 4	SW 4	10	8	9	1.0	
6	52.2	53.1	52.5	15.3	16.2	15.2	14.8	17.2	12.3	10.6	9.3	94	77	72	SW 4	W 5	WSW 3	10	10	2	5.2	n ●
7	50.0	53.2	55.7	14.7	14.7	13.9	12.3	17.0	8.7	8.4	8.9	70	68	76	W 5	WNW 7	W 7	4	5	9	4.8	n, a [K, ●
8	58.6	60.4	60.7	13.7	15.2	14.5	11.7	15.2	8.4	8.0	8.7	72	62	71	W 6	W 5	W 1	5	3	7	.	n ●
9	58.8	59.9	61.4	15.0	16.7	16.1	13.2	16.0	10.2	10.4	11.7	81	73	86	WSW 1	WSW 4	W 3	10	9	10	0.0	I ●
10	63.7	65.7	67.3	15.9	18.0	15.3	15.0	17.2	11.3	9.9	10.3	84	64	80	WNW 2	NW 1	NW 1	3	2	3	.	
11	69.4	**70.5**	69.9	14.6	15.0	14.1	13.0	18.2	8.6	9.6	8.9	70	75	75	NNW 3	NNW 3	N 2	9	10	9	.	
12	69.6	68.7	67.8	16.3	19.3	17.8	13.2	16.3	10.9	11.8	11.9	79	71	78	NNE 3	NE 4	NE 4	3	0	0	.	
13	67.4	65.9	64.2	19.1	20.8	18.6	14.3	19.7	11.1	12.4	11.3	67	68	71	ENE 2	NE 3	NE 3	0	5	4	.	
14	62.3	60.6	59.3	18.3	19.9	19.1	15.2	20.8	11.0	12.6	12.1	70	73	74	Still 0	NNE 1	NNE 2	2	4	1	.	
15	57.3	57.4	56.9	14.8	16.1	15.5	14.0	20.2	11.4	12.3	12.0	91	90	91	NNW 2	WNW 2	NW 2	5	10	10	0.3	II ●
16	58.4	59.4	61.0	17.6	19.5	17.9	15.2	17.6	12.3	13.2	12.7	82	79	83	NNE 2	NNW 4	NNW 4	8	3	3	.	n ●
17	61.1	60.9	60.5	14.7	15.9	14.7	14.2	19.5	11.1	10.5	10.4	89	78	84	NW 4	NW 4	WNW 3	10	10	9	.	
18	59.7	59.7	58.4	15.5	16.5	14.9	13.4	16.2	9.6	10.0	9.6	74	71	76	WNW 3	WNW 3	WNW 2	9	5	4	.	
19	55.5	54.4	53.6	14.2	16.1	14.7	13.0	17.0	8.9	9.3	9.6	74	68	77	W 2	W 2	W 2	10	2	4	.	
20	52.0	52.5	52.1	15.1	19.2	18.5	11.8	16.6	10.6	11.1	11.4	83	67	72	WNW 1	W 1	W 1	3	8	4	5.6	
21	52.9	53.3	54.1	17.3	20.9	17.5	16.0	20.4	12.4	14.1	14.0	85	77	94	E 1	NE 2	Still 0	8	9	10	8.8	früh [K, ●, tg., III ●
22	55.4	56.4	56.3	15.5	17.2	16.3	15.4	21.2	11.3	11.5	11.9	86	79	86	W 4	W 5	W 6	9	7	8	**22.6**	n ●
23	55.4	57.5	60.8	15.4	16.0	16.1	15.0	17.4	11.8	13.5	12.3	92	92	90	W 7	WNW 7	WNW 6	10	10	5	0.4	n ●°, 2a–6a, 1p–2p, 3p–4p
24	64.4	64.2	63.3	14.3	15.6	15.5	13.6	16.2	11.4	11.5	11.6	95	87	88	WNW 1	W 1	WNW 1	10	10	10	.	n ●
25	60.3	56.7	57.5	15.8	26.1	18.3	13.2	15.8	12.6	**13.6**	**13.6**	94	53	87	ESE 2	S 3	SW 3	10	3	8	3.5	I ≡, p [K, ●°
26	57.2	57.4	56.9	17.3	18.7	17.7	15.0	**26.1**	11.9	11.9	12.1	81	74	80	SW 4	W 4	WSW 4	5	3	5	10.8	p ● sch.
27	55.4	55.6	56.7	15.6	17.6	16.1	13.4	18.8	12.0	12.0	10.9	91	80	80	SW 1	W 3	WNW 2	6	4	5	.	n [K. ●
28	57.9	59.3	61.3	16.1	17.8	16.1	15.0	18.2	10.3	11.0	10.9	76	72	80	W 3	W 3	N 2	10	5	5	.	
29	66.2	67.3	67.6	16.1	17.8	17.3	14.4	18.2	9.8	10.4	10.5	72	68	71	NW 2	W 3	Still 0	3	1	2	.	
30	66.8	66.4	65.1	16.7	19.1	17.2	15.7	19.1	12.1	11.2	12.8	85	68	88	NNW 3	NNW 3	NNW 3	10	0	1	.	
31	62.9	61.6	59.9	16.4	16.5	16.1	15.2	19.2	11.0	11.2	12.0	79	80	88	N 3	N 3	NW 3	10	10	10	.	
Mittel	759.6	759.9	759.9	15.7	17.5	16.1	14.0	18.2	10.8	11.1	11.0	81	74	80	2.9	3.4	2.9	7.4	6.1	6.2	Summe 67.7	

August. **Borkum.** 1897.

Höhe des Barometers über dem Meer = 10.4 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 26m 40s. Polhöhe = 53° 35′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.58 mm.

Datum.	Barometer 8a	2p	8p	Temp. 8a	2p	8p	Min.	Max.	Abs. F. 8a	2p	8p	Rel. F. 8a	2p	8p	Wind 8a	2p	8p	Bew. 8a	2p	8p	Niederschlag	Bemerkungen
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	758.9	759.2	759.0	17.7	20.3	18.8	15.2	16.7	13.4	13.9	13.2	89	79	82	NNE 4	NNE 4	NNE 3	5	5	5	.	
2	60.5	62.2	63.6	18.9	21.3	19.5	17.0	20.6	13.9	14.3	14.4	86	76	86	NNE 3	NNE 3	NNE 3	0	0	0	.	
3	66.6	67.0	**67.4**	20.2	23.4	19.1	17.4	21.6	14.0	13.0	14.4	80	61	87	NNE 2	NNE 2	NNE 1	0	0	10	.	III, spätab. ≡
4	67.2	66.7	65.3	21.5	24.7	19.3	16.4	23.7	12.9	11.6	10.6	68	50	63	NNE 1	NNE 1	NE 1	0	0	0	.	
5	62.9	60.4	58.1	20.5	27.7	23.5	17.4	24.8	12.3	12.5	13.6	69	45	63	E 2	E 2	E 2	0	0	0	.	
6	56.1	58.1	58.6	21.3	18.7	20.5	18.6	**28.1**	13.3	14.6	15.4	71	91	86	E 3	SW 3	Still 0	3	10	10	3.4	a [K. ●
7	59.5	60.1	60.2	19.3	20.7	20.3	17.4	22.4	14.0	13.7	13.8	84	76	78	W 2	W 2	W 1	2	3	2	.	n ●
8	55.7	51.9	48.9	19.5	20.4	18.3	17.4	22.2	14.0	14.5	14.5	83	82	93	ESE 1	ESE 2	SSW 3	10	8	10	13.3	a ●
9	47.0	48.4	50.4	17.9	19.9	17.1	15.4	21.4	12.4	13.4	13.5	81	78	93	S 2	SW 3	W 6	5	5	10	13.4	n, p ●
10	57.1	59.6	60.6	17.0	18.2	16.7	16.4	20.2	11.5	11.0	11.1	80	71	78	W 6	WNW 5	W 3	10	4	0	.	n ●
11	60.6	60.9	59.5	18.8	21.8	21.6	15.4	18.8	13.0	14.3	**15.9**	81	74	83	Still 0	Still 0	W 1	3	7	8	9.7	
12	57.7	59.6	61.6	17.4	18.3	16.9	17.0	23.2	13.6	10.5	11.0	92	67	77	SW 2	W 4	W 5	10	5	3	0.0	n, I ●
13	63.3	63.4	62.4	17.3	20.1	18.5	15.3	18.4	12.6	9.4	11.7	80	54	74	W 4	WNW 4	Still 0	4	2	5	4.3	
14	60.9	61.0	61.1	16.8	19.4	18.9	15.2	20.4	12.8	11.8	13.6	90	70	84	SW 2	WSW 3	Still 0	7	7	9	1.4	n, tg. ●
15	59.7	57.9	54.9	17.0	21.1	18.9	16.2	21.4	12.6	11.8	11.2	88	64	69	SSW 1	NNW 2	NW 2	5	8	8	5.2	
16	52.8	56.6	59.1	16.3	18.3	17.1	15.2	21.2	11.1	11.0	9.7	80	70	67	WNW 4	W 5	W 4	10	3	2	.	n ●
17	58.5	57.1	56.6	17.1	21.6	18.9	15.4	18.4	12.7	11.3	12.4	88	60	76	SW 4	SW 5	SW 4	8	3	7	4.0	
18	54.4	53.8	54.8	16.3	16.8	17.1	15.8	21.7	13.1	12.8	11.7	95	90	81	SW 3	SSW 2	SW 2	10	10	3	**19.3**	früh, I, a ●
19	52.4	53.0	55.8	16.3	16.9	16.3	15.2	18.5	12.5	11.1	10.0	90	78	72	SW 2	SW 3	WNW 3	5	7	5	.	n ●
20	57.5	56.2	54.6	15.0	19.7	16.3	14.0	18.2	11.4	9.8	11.3	90	57	82	S 4	SW 3	SSW 4	4	6	10	4.8	
21	50.4	50.2	50.1	17.3	18.5	17.9	14.8	19.7	13.2	13.2	11.9	90	83	78	SSW 4	WSW 5	SW 2	7	8	3	0.0	n, II ●
22	48.8	49.4	50.7	16.3	15.9	15.6	14.2	20.0	10.8	10.2	9.6	78	76	73	SSW 5	WSW 6	W 5	3	6	3	8.9	II, p ●
23	52.2	54.0	55.5	15.5	17.5	16.1	**13.0**	16.6	12.1	11.2	9.5	92	75	70	SW 2	WSW 3	WSW 2	9	3	2	0.7	n, tg. ●
24	56.5	57.3	57.4	15.1	18.3	17.1	14.2	17.8	11.5	**9.3**	10.9	90	60	75	SW 2	SW 1	SW 1	9	3	7	.	
25	56.4	55.6	55.9	17.5	20.7	17.5	14.0	20.1	11.2	11.3	11.8	75	62	79	SSE 2	SE 1	SE 1	7	8	8	7.8	p [K. ●p
26	56.4	56.7	57.4	14.1	18.4	17.3	14.2	20.8	10.8	11.2	11.6	91	71	79	SSE 2	ESE 2	SE 1	10	8	5	.	
27	56.1	56.4	58.8	15.1	14.1	16.5	13.2	19.2	11.0	9.6	9.6	86	80	69	SE 2	S 3	WSW 3	9	9	4	.	
28	60.7	60.8	60.7	16.3	18.5	16.1	13.5	19.0	10.8	10.3	10.9	78	64	80	SSW 1	Still 0	Still 0	3	9	10	0.4	8p–9p, III ● tr.
29	60.2	59.4	58.9	15.9	20.9	17.5	14.0	18.5	11.6	11.1	12.3	86	61	83	SW 2	Still 0	Still 0	10	5	10	3.8	
30	56.0	54.6	55.0	17.1	19.1	16.9	15.6	20.9	12.0	13.8	12.7	83	84	89	SW 3	Still 0	SW 2	1	10	5	2.1	n, 0p–0½p ●, 2½p–3½p [K. ●
31	51.8	52.7	53.6	15.9	16.5	13.8	13.3	20.4	11.6	10.7	9.5	86	76	81	S 3	W 6	W 7	10	8	8	6.1	a ● böen, III ●
Mittel	757.3	757.4	757.6	17.4	19.6	17.9	15.4	20.5	12.4	11.9	12.0	84	70	78	2.6	2.7	2.3	5.8	5.5	5.5	Summe 105.6	

September. **Borkum.** 1897.

Höhe des Barometers über dem Meer = 10.4 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = $26^m 40^s$. Polhöhe = 53° 35′ N
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.58 mm.

Datum	Barometer. 8a	2p	8p	Luft-Temperatur. 8a	2p	8p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit. 8a	2p	8p	Relative Feuchtigkeit. 8a	2p	8p	Richtung und Stärke des Windes. 8a	2p	8p	Bewölkung 8a	2p	8p	Niederschlag	Bemerkungen.
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	755.0	756.1	754.7	15.5	18.5	15.9	13.6	17.4	11.6	11.1	11.3	88	70	84	WSW 4	WSW 4	W 3	3	4	10	3.1	n, 11^p–4^a (1.9.) ⚡. ●
2	48.4	49.1	50.0	16.1	18.3	16.1	14.2	18.6	11.0	11.0	10.6	81	70	78	SW 4	SW 8	SW 7	3	5	3	0.8	n ●, 8^a–5^p, 6^p–1^p ⊥⊥⊥
3	53.7	54.1	54.3	15.1	16.9	15.1	14.0	18.4	11.4	11.0	9.9	89	77	77	SW 2	SW 2	SW 3	5	8	8	0.9	n, tr. ●
4	56.3	57.2	55.4	12.5	11.2	13.8	12.4	17.3	8.1	8.0	10.9	76	80	94	SW 4	SW 5	SW 1	5	10	10	12.0	11^a bis Abend, II, III ●
5	56.1	57.1	51.4	13.8	12.8	14.6	8.2	14.2	10.8	10.9	12.1	93	99	98	WSW 9	WSW 7	SW 6	10	10	10	17.2	n ⚡. ● u. schwere ▲ b., II ●, p ● u. Sturmböen, 5^a–11^a ⊥⊥⊥
6	49.2	49.5	51.0	14.4	14.1	9.2	12.7	15.0	12.2	12.0	8.4	100	100	98	WNW 3	WNW 6	W 5	8	8	5	7.0	a ● u. Sturmböen, n, p ● böen.
7	55.1	57.6	57.9	13.8	14.2	12.7	11.5	14.3	11.5	12.1	10.5	98	100	97	NNW 6	NW 6	NW 6	7	2	2	6.0	a ●
8	57.6	58.5	58.4	12.0	13.8	12.2	10.2	14.4	10.2	11.7	10.3	98	100	98	WNW 5	W 4	W 3	3	3	3	1.7	n, p ●
9	59.2	59.8	61.1	12.7	14.3	12.6	10.0	14.1	10.8	11.7	10.9	99	97	100	WNW 2	WNW 1	N 2	4	3	4	1.1	p, III ●
10	64.2	66.4	67.8	15.2	17.3	15.1	11.6	15.2	12.3	12.4	9.1	96	85	71	N 1	N 2	N 2	0	3	0	.	
11	70.8	71.3	71.3	15.5	17.6	14.2	12.0	17.4	10.2	10.3	9.8	78	68	82	E 1	N 1	N 1	0	2	0	.	
12	71.8	72.0	**72.1**	13.4	16.7	14.0	10.5	17.5	9.4	9.2	8.7	82	65	74	E 1	NNE 2	N 1	0	0	7	.	
13	71.8	71.7	71.4	14.2	13.8	14.0	13.0	17.0	8.6	10.7	10.8	72	92	92	N 2	NW 2	N 1	4	10	10	.	
14	71.7	71.0	69.8	14.0	15.1	14.0	13.2	15.8	8.9	9.1	8.5	75	71	71	N 1	NW 2	N 1	10	10	9	.	
15	68.1	66.8	65.6	12.6	15.5	13.4	11.4	15.2	10.3	10.2	10.1	96	78	89	W 2	N 1	Still 0	10	10	10	.	
16	62.1	60.2	58.2	13.1	13.8	13.6	13.0	15.6	9.5	10.4	10.8	86	90	94	W 1	SW 2	SW 1	10	10	10	.	
17	54.1	52.0	51.3	12.0	15.9	12.8	11.4	14.6	8.2	7.8	8.4	79	58	77	SW 2	SW 2	SW 2	0	3	5	0.0	a ●tr.
18	50.4	48.5	47.6	10.5	15.3	11.8	10.0	15.2	8.6	9.5	9.3	92	73	91	SSW 3	SSW 3	SSW 2	10	7	10	9.2	a ●tr., p ●
19	47.9	50.7	52.7	11.8	14.4	12.5	10.2	15.4	7.8	8.0	7.9	76	65	73	NW 3	NW 2	Still 0	10	4	5	0.6	n, a ●
20	50.1	49.9	49.7	13.6	12.7	12.1	11.8	14.6	11.3	10.8	10.4	98	98	90	NW 2	WNW 3	WNW 5	9	3	10	4.5	a ●böen.
21	**46.0**	46.2	47.9	13.0	12.8	13.4	11.8	13.8	10.9	10.5	9.6	98	96	85	W 6	W 5	W 7	8	10	4	4.1	n ●, Sturmböen, a, II ●. 8^p–9^p ⊥⊥⊥
22	53.4	54.4	53.7	13.3	13.5	13.2	11.4	13.7	11.0	10.9	11.0	97	95	98	W 5	WSW 5	W 5	10	9	10	6.6	1^a–5^a ⊥⊥⊥
23	51.4	54.0	54.9	13.9	14.7	12.9	11.2	14.2	11.4	12.0	10.9	97	97	99	W 6	W 4	WSW 7	10	2	10	.	n ●
24	57.3	58.0	58.6	15.0	15.9	14.8	11.8	15.2	12.7	13.3	12.3	100	99	98	SW 5	SW 4	SW 4	10	10	10	0.9	
25	62.9	66.5	67.0	14.0	15.1	13.2	13.4	16.0	11.9	12.1	10.0	100	94	98	W 4	W 3	W 2	10	1	0	.	n ●
26	65.3	63.8	63.6	14.0	15.9	14.6	11.4	15.2	11.6	15.1	11.8	98	93	96	WSW 1	WSW 2	Still 0	10	9	0	.	
27	66.1	67.6	67.9	14.2	15.5	13.2	13.8	19.0	8.9	8.9	8.8	74	67	78	WNW 1	W 2	W 1	0	2	0	.	
28	67.3	65.5	64.0	11.8	15.3	13.2	9.8	15.6	9.3	9.2	10.0	91	71	80	ESE 1	ESE 1	ESE 2	3	0	0	.	
29	61.7	61.1	59.8	13.6	17.1	13.6	11.2	15.4	10.3	11.4	10.8	89	79	94	Still 0	NE 1	NE 1	0	2	0	.	
30	56.1	55.4	55.9	13.2	18.6	16.7	12.4	17.2	11.0	**13.4**	12.5	98	84	89	ESE 2	ESE 2	ESE 2	10	7	0	.	früh, I ≡
Mittel	758.7	759.1	758.8	13.6	15.3	13.6	11.8	15.8	10.4	10.8	10.2	90	84	80	3.0	3.2	3.0	6.1	5.6	5.5	Summe 75.7	

Oktober. **Borkum.** 1897.

Höhe des Barometers über dem Meer = 10.4 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = $26^m 40^s$ Polhöhe = 53° 35′ N
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.58 mm.

Datum	Barometer. 8a	2p	8p	Luft-Temperatur. 8a	2p	8p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit. 8a	2p	8p	Relative Feuchtigkeit. 8a	2p	8p	Richtung und Stärke des Windes. 8a	2p	8p	Bewölkung 8a	2p	8p	Niederschlag	Bemerkungen.
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	757.8	758.8	760.2	15.3	15.3	14.2	14.6	**19.2**	12.5	12.0	10.4	97	92	87	Still 0	NNE 2	NNE 2	10	10	10	.	a bis 1^p ≡
2	61.4	62.0	64.3	12.6	12.4	11.6	12.2	15.4	7.3	9.6	7.2	68	90	77	NNW 2	NW 3	NW 2	10	7	2	.	0^p–1^p ●tr.
3	63.0	60.7	59.7	10.9	10.4	9.8	10.8	12.7	9.1	8.4	8.1	94	91	89	SW 1	SW 1	SW 1	10	10	10	0.0	a, II, p ●
4	65.6	69.4	72.1	10.2	11.8	9.0	8.2	11.6	7.8	6.8	5.2	84	66	61	ENE 2	NE 3	NE 4	7	4	4	10.2	n ●
5	73.8	72.7	73.3	8.4	10.9	8.0	6.8	12.2	6.6	6.5	6.7	81	67	83	E 3	NE 4	NE 4	2	3	0	.	
6	73.3	72.6	72.2	8.2	11.0	6.8	5.0	11.0	6.3	5.8	5.9	78	59	80	E 2	E 2	E 2	2	3	0	.	
7	71.3	70.6	69.8	7.0	10.1	9.8	6.2	11.2	5.3	6.7	6.9	71	73	76	ESE 1	W 2	W 3	0	7	7	0.0	p ●tr.
8	67.6	65.3	64.0	9.2	12.2	9.0	8.2	11.2	8.2	10.6	8.6	95	100	100	WSW 4	W 4	WSW 4	0	2	0	2.2	
9	60.4	61.5	63.1	7.8	12.6	11.0	6.8	12.4	7.9	6.6	6.6	100	61	68	SW 1	W 2	W 2	10	0	6	2.2	n, a ●
10	63.1	62.0	60.2	9.6	11.4	10.3	8.8	12.8	8.0	8.6	8.4	89	86	90	WSW 2	WSW 4	WSW 4	10	10	10	3.1	
11	54.1	53.5	52.0	12.2	11.6	9.2	10.0	12.2	8.1	8.4	8.0	76	84	92	W 6	W 6	W 5	5	10	7	10.6	n ●, n, p ●böen.
12	**50.8**	53.0	54.1	10.4	10.8	8.8	8.2	12.4	7.3	6.7	6.6	76	70	78	WNW 5	WNW 6	WNW 6	8	7	9	**12.5**	n, a, p ●böen.
13	52.4	52.8	53.7	7.6	7.6	9.0	6.0	11.2	7.6	7.8	8.6	98	100	100	W 6	W 6	W 8	9	6	7	5.6	n ● und ▲böen, a ●
14	56.6	56.9	55.3	7.4	8.6	9.0	7.0	10.1	7.7	8.3	8.6	100	100	100	WSW 4	Still 0	W 1	10	10	10	.	n ●
15	54.1	53.9	53.9	9.4	11.4	13.0	8.4	10.0	8.8	9.6	10.4	100	96	94	SW 4	S 4	S 2	3	6	0	.	
16	54.3	56.8	60.7	10.9	16.9	11.6	9.6	16.0	9.6	10.8	9.9	99	76	98	S 2	Still 0	S 1	5	10	0	.	
17	65.2	65.3	65.1	10.4	15.7	12.8	9.4	**17.0**	9.3	**13.1**	10.8	99	99	98	SW 2	SW 2	Still 0	3	2	0	.	
18	64.3	65.5	67.1	10.6	14.0	10.8	9.7	10.2	9.5	11.9	9.6	100	100	100	SSW 1	SW 1	SSW 1	3	10	10	.	
19	67.4	66.0	67.0	10.2	12.2	10.7	9.2	14.8	9.3	10.6	8.7	100	100	92	S 1	S 2	SSW 1	10	10	1	0.0	I, a ≡, II ●
20	69.7	70.3	72.1	10.8	12.6	11.7	10.2	12.2	8.9	10.9	9.4	93	100	93	N 1	NNW 1	NNW 2	0	3	2	.	
21	75.4	76.3	**76.8**	10.8	10.4	9.6	9.7	12.6	8.7	8.7	8.2	90	93	92	N 1	NNE 1	NNE 1	0	10	10	.	
22	76.4	74.7	73.5	8.2	10.2	8.6	7.3	12.2	7.9	9.0	7.9	98	97	95	E 1	ENE 2	NE 3	10	4	10	.	
23	72.4	71.0	71.5	7.4	9.2	8.4	6.7	10.2	7.4	8.2	7.5	96	95	92	ENE 3	ENE 3	ENE 3	10	6	0	.	
24	71.8	71.6	72.5	7.2	10.8	7.4	6.4	9.7	6.9	8.3	7.4	90	87	96	E 3	E 3	E 3	0	2	0	.	
25	72.8	71.8	71.4	6.0	10.9	8.0	4.7	11.0	6.6	9.3	7.3	94	97	92	ESE 2	ESE 3	ESE 3	3	0	0	.	
26	72.3	72.7	73.3	4.8	11.0	8.8	4.6	11.2	6.4	8.6	7.8	100	87	92	ESE 2	ESE 2	E 2	10	0	0	.	I ≡
27	73.5	71.8	71.4	6.2	13.8	6.0	5.0	11.5	6.7	10.2	6.4	94	87	91	SE 2	ESE 2	SE 2	0	0	0	.	
28	70.3	69.4	69.3	3.8	9.0	7.0	3.8	13.8	4.8	7.4	6.8	80	87	91	SE 2	SE 2	SE 1	10	7	0	.	I ≡
29	68.5	68.3	67.7	3.8	9.0	5.8	3.0	10.0	6.0	6.1	6.7	100	71	97	ESE 1	ESE 1	ESE 2	10	2	0	.	I ≡, II ∞
30	67.6	67.7	68.3	1.8	7.2	6.9	1.8	9.2	5.1	6.7	7.1	96	89	96	ESE 1	SSE 2	SSE 2	3	3	0	.	
31	70.3	70.9	71.6	4.8	6.8	7.6	3.0	8.2	6.4	7.4	7.3	100	100	94	SW 1	ESE 1	ESE 1	10	10	10	.	I ≡, II ≡
Mittel	765.7	765.7	766.0	8.5	11.2	9.4	7.5	12.3	7.7	8.7	7.9	91	87	90	2.3	2.5	2.5	5.9	5.6	4.0	Summe 46.4	

November. **Borkum.** 1897.

Höhe des Barometers über dem Meer = 10.4 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 26m 40s. Polhöhe = 53° 35' N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.58 mm.

Datum.	Barometer.			Luft-Temperatur.					Absolute Feuchtigkeit.			Relative Feuchtigkeit.			Richtung und Stärke des Windes.			Bewölkung			Niederschlag.	Bemerkungen.
	8a	2p	8p	8a	2p	8p	Minimum.	Maximum.	8a	2p	8p	8a	2p	8	8a	2p	8p	8a	2p	8p		
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	773.2	773.4	773.2	3.8	4.2	4.0	3.2	7.6	5.8	6.0	6.0	97	97	98	ESE 2	E 3	E 3	10	10	10	.	I, II ≡⁰
2	72.9	71.9	71.0	2.2	2.8	2.8	2.2	4.3	5.2	5.2	4.9	96	93	88	E 3	E 3	E 3	10	10	10	.	
3	70.9	70.2	71.3	2.0	2.4	1.4	2.0	3.7	5.2	5.1	4.7	96	93	93	E 2	E 3	E 3	10	10	10	.	I ∞², II ∞
4	68.8	67.6	67.9	2.8	3.4	2.0	1.4	3.1	5.2	5.6	5.0	93	97	94	E 4	E 3	E 3	10	10	4	.	
5	67.9	68.2	68.8	0.8	0.4	1.4	0.1	3.5	4.7	4.7	5.0	96	100	100	S 1	SW 1	SW 1	3	10	10	.	I ∞, II ≡, III ≡²
6	69.2	69.9	70.7	2.0	3.4	3.4	0.2	2.2	5.2	5.6	5.6	98	97	97	E 1	ESE 1	ESE 3	10	10	10	.	II, III ≡⁰
7	71.4	70.6	70.8	4.0	4.4	2.8	1.2	4.2	6.0	5.5	5.2	98	93	93	E 4	E 5	E 6	10	10	10	0.0	früh, I ●tr., 4p—5p ɯ
8	71.1	71.0	71.9	0.8	4.2	1.6	0.5	5.0	4.5	5.6	4.6	92	90	89	ESE 4	ESE 3	SE 3	3	0	0	.	
9	72.6	72.3	73.1	−1.8	6.0	3.0	−1.8	4.6	4.0	5.5	5.1	100	79	90	E 1	ESE 3	ESE 3	10	0	2	.	I ≡
10	73.5	72.6	71.6	1.0	6.8	1.4	0.8	6.1	4.6	5.5	4.1	92	74	82	ESE 3	ESE 4	ESE 4	3	3	3	.	
11	69.3	67.7	66.1	−1.2	2.7	3.0	−2.1	6.8	3.9	5.0	5.5	92	89	96	SE 2	SE 2	Still 0	1	5	0	.	
12	63.1	61.7	59.7	5.6	7.8	7.8	2.2	5.6	6.8	7.2	7.3	100	92	93	SSW 2	SSW 2	SSW 4	10	8	10	.	I ≡²
13	56.6	55.6	56.0	7.2	10.0	7.9	6.2	8.2	7.4	**8.7**	7.9	98	95	99	SSW 4	SW 3	SW 3	4	3	1	.	
14	56.1	54.3	53.7	6.0	11.0	9.2	5.7	10.2	6.6	8.6	8.2	94	87	95	S 2	S 2	S 2	0	0	10	0.9	
15	53.4	60.0	65.2	7.0	7.2	6.2	7.0	**12.2**	7.3	5.6	4.4	98	74	**62**	NNW 4	NNW 4	NNW 5	10	4	4	2.9	n. I, n ●
16	71.0	70.8	69.8	5.8	5.6	4.0	4.3	7.2	4.8	6.0	5.3	70	88	87	NNW 1	WSW 2	WSW 1	3	8	10	.	
17	66.4	64.5	63.2	2.6	6.2	7.2	2.5	6.2	4.8	6.7	7.4	85	94	98	WSW 1	SSW 2	S 1	8	10	10	.	II, III ≡
18	61.3	61.9	65.8	8.0	8.0	7.0	6.2	8.2	8.0	8.0	7.5	100	100	100	SW 2	W 3	W 1	9	10	10	.	II ≡
19	68.3	68.3	68.8	6.0	8.2	7.2	5.7	9.0	6.6	7.0	7.4	94	87	98	WSW 3	W 4	NW 4	3	5	0	1.8	
20	71.6	74.6	75.7	8.6	8.2	8.0	6.8	9.4	7.8	7.2	7.6	93	89	94	NW 2	W 1	W 3	8	1	2	.	n ●
21	77.8	**78.1**	78.0	7.8	7.8	7.8	6.3	9.2	7.5	7.7	7.5	94	98	94	WSW 3	WSW 3	WSW 3	3	10	10	.	II ∞
22	77.5	76.4	75.0	7.3	8.6	7.2	6.8	8.2	7.3	7.4	7.1	96	89	94	SW 2	SW 2	SW 3	10	10	0	.	
23	71.0	69.6	69.4	7.6	8.0	7.4	6.3	9.2	7.1	7.6	7.2	91	94	94	W 4	WSW 4	WSW 4	10	8	10	0.5	ab ●⁰
24	69.2	68.2	66.9	5.6	6.4	5.0	5.3	8.2	5.1	4.9	4.9	75	68	75	NNW 3	NNW 4	NNW 5	10	9	8	0.4	
25	69.4	71.3	73.3	1.4	2.2	1.2	0.3	6.4	**3.4**	**3.4**	3.5	66	63	68	SE 1	SW 1	Still 0	3	3	0	.	n ●
26	73.5	70.8	66.8	1.2	1.6	0.6	0.1	5.4	4.4	4.4	4.7	89	85	98	SW 3	SW 4	SW **8**	7	10	10	6.0	III ✶, ɯ
27	60.2	56.8	53.0	5.2	5.4	7.8	0.3	5.2	6.6	6.7	7.6	100	100	96	SW 1	SW 3	SW 4	10	10	10	7.6	n ●, I, n ≡, tg. ●, II ●²
28	49.0	44.1	30.7	4.8	6.0	6.6	4.6	7.8	6.3	7.0	7.3	98	100	100	SW 4	SW 4	SW **8**	3	10	10	**14.1**	n, tg. ●, III ●², 7p—9p ɯ
29	**25.2**	30.6	45.3	4.4	5.0	5.0	0.5	6.6	6.2	6.4	6.5	100	98	100	W 3	NNW **10**	N **8**	10	10	5	4.6	n ●, ▲, ⚡, n, tg. schwerer *)
30	50.8	45.8	42.2	4.8	4.6	6.0	2.3	6.4	6.3	6.2	7.0	98	98	100	SW 3	SW 7	SW 7	8	10	10	7.7	tg., II ●, III ●², 9p-3p, 4p-12p ɯ
Mittel	765.8	765.3	765.2	4.1	5.6	4.9	2.9	6.7	5.8	6.2	6.1	93	90	92	2.6	3.2	3.5	7.0	7.2	6.6	Summe 40.5	*) NNW-Sturm, tg. ●, 0a—1a, 11a—11p ɯ

Dezember. **Borkum.** 1897.

Höhe des Barometers über dem Meer = 10.4 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 26m 40s. Polhöhe = 53° 35' N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.58 mm.

Datum.	Barometer.			Luft-Temperatur.					Absolute Feuchtigkeit.			Relative Feuchtigkeit.			Richtung und Stärke des Windes.			Bewölkung			Niederschlag.	Bemerkungen.
	8a	2p	8p	8a	2p	8p	Minimum.	Maximum.	8a	2p	8p	8a	2p	8	8a	2p	8p	8a	2p	8p		
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	741.7	744.7	749.4	4.7	5.2	4.6	4.3	7.2	6.3	6.3	6.1	98	95	97	SSW 1	W 4	SW 3	10	8	10	0.7	Mittern. schwerer SW-Sturm, n ●.
2	58.9	61.9	65.4	1.8	1.9	1.6	0.3	5.3	5.1	5.2	4.8	96	98	93	NE 4	NE 4	NE 1	10	10	3	.	n ✶ [tg. ● sch., 0a—2a ɯ
3	66.9	66.6	66.2	2.8	1.8	1.2	0.3	3.2	4.8	4.9	4.7	86	93	94	NE 3	E 2	E 2	6	3	3	.	
4	66.2	66.5	67.7	0.7	2.0	1.9	0.1	3.2	4.6	4.9	3.8	94	93	73	Still 0	E 1	E 2	10	10	7	.	
5	67.0	65.1	64.5	2.9	2.3	1.6	1.3	3.2	5.3	5.3	5.0	94	98	96	NE 2	E 3	E 1	10	10	10	1.3	II, p ●⁰
6	62.4	62.0	62.1	1.1	2.0	2.5	1.1	3.2	4.7	5.2	4.9	94	98	89	SW 1	SSW 3	SW 3	10	10	10	1.9	II ∞²
7	61.8	61.3	56.5	3.4	4.6	3.8	1.3	3.4	5.6	5.9	5.6	97	94	93	SW 3	SW 3	SW 3	7	0	10	4.1	n, III ●, 11p—12p ɯ
8	40.2	40.5	39.9	6.0	5.0	3.8	3.3	6.8	7.0	6.4	5.9	100	98	98	SW 6	SW 6	SW 4	10	10	3	.	n Sturm, ●, p böig, III ⚡
9	39.1	39.9	42.5	3.4	4.8	4.8	3.3	6.8	5.6	6.2	6.3	97	97	98	SW 4	SW 3	SW 4	9	10	10	3.9	tg. ● böen. [0a—8a ɯ
10	47.4	47.7	44.0	4.6	5.0	3.6	4.2	5.2	6.1	5.9	5.7	97	90	97	SW 1	SW 3	SSW 3	10	8	10	**10.5**	n ●
11	**36.7**	39.2	42.5	3.4	5.7	6.0	1.3	5.2	5.8	6.7	5.9	100	99	85	SE 2	SW 4	SW 5	10	10	10	.	n ●², II ∞, 2a—6a ɯ
12	52.8	53.3	50.8	5.2	5.0	3.4	5.2	6.3	5.4	6.1	5.7	81	94	98	WSW 5	SW 3	SW 3	7	10	10	3.5	gegen Abend ●
13	56.8	57.4	55.6	3.0	2.4	3.0	2.9	5.4	5.1	5.5	5.7	90	100	100	SSW 2	S 3	S 3	3	10	10	1.2	n, III ●, 2p bis nach II ≡
14	53.5	52.8	53.7	7.2	8.6	8.8	2.4	7.4	7.4	7.4	7.1	98	89	84	SSE 2	SSE 3	SSE 3	10	10	10	8.6	n, III ●
15	51.2	54.7	59.0	7.6	8.7	6.1	6.2	**8.8**	**7.6**	7.1	6.3	98	86	90	S 3	SSW 4	SSW 4	10	3	0	0.7	n, I ●
16	62.0	62.6	64.0	5.7	8.0	7.8	4.4	**8.8**	6.3	6.8	7.1	93	85	90	SSE 3	S 3	SW 3	8	10	7	.	Sehr starken Morgenroth.
17	66.2	66.6	66.9	5.7	7.8	6.4	5.3	8.2	6.3	7.1	6.8	93	90	94	S 2	SSW 2	SSW 2	3	6	0	.	
18	67.4	67.2	68.1	5.0	5.6	6.8	5.0	7.8	6.5	6.6	7.3	100	97	99	SW 2	SW 2	SW 2	10	10	10	.	tg., I, II ≡²
19	70.4	70.8	71.2	6.0	6.4	6.2	5.3	6.8	6.4	6.1	5.8	91	86	82	NW 2	N 2	N 2	3	10	10	.	
20	72.8	74.1	75.7	3.2	4.0	1.6	3.2	7.2	5.6	5.1	4.4	97	84	85	NE 1	NE 1	NE 2	0	0	1	.	
21	77.8	78.6	**79.6**	0.8	1.1	−0.2	0.3	5.2	**3.6**	4.0	4.0	75	81	89	E 3	ESE 1	E 2	9	8	0	.	
22	79.0	77.9	77.2	1.4	1.7	2.0	**−1.9**	3.2	4.7	4.6	5.0	93	90	94	W 1	SW 2	SW 3	0	7	10	.	
23	75.0	74.6	74.0	2.9	2.0	1.0	1.0	4.2	5.3	5.2	4.7	94	96	96	W 3	SW 3	SW 4	10	3	1	.	
24	72.8	72.4	71.7	1.3	1.7	1.8	1.0	3.2	4.8	4.5	4.7	94	88	90	SSW 1	SSW 2	SSW 2	9	3	10	.	
25	71.8	71.7	71.8	1.2	1.2	−0.6	0.2	1.8	3.9	4.3	3.9	78	85	88	SW 2	SSW 2	SSW 2	3	7	0	.	I ∞², II ∞
26	71.3	70.0	68.6	−1.2	0.6	0.7	−1.4	2.2	4.0	4.7	4.4	96	98	90	SSW 3	SSW 3	SSW 4	0	0	10	.	
27	64.7	63.3	61.7	0.6	1.3	1.8	0.3	1.2	4.8	4.8	4.7	100	94	90	SW 5	SW 5	SW 5	10	10	0	0.3	I, II ≡
28	60.3	60.4	59.4	3.0	3.9	4.2	1.3	3.4	5.5	5.7	5.9	96	95	96	SW 5	SSW 4	SW 4	10	10	10	.	n ●⁰
29	59.4	56.1	54.3	4.9	5.8	7.8	3.3	5.2	5.9	6.3	6.8	92	91	96	SSW 5	S 6	SW 7	10	10	9	.	III ●², 2p—4p, 5p—12p ɯ
30	50.2	48.0	47.8	5.2	7.6	6.2	5.2	8.2	5.8	6.3	6.9	87	80	97	SSE 5	SSW 7	SW 5	3	10	10	3.9	III und folgende Nacht ●, 0a—2a, 5a—6a, 7a—11a ɯ
31	47.6	47.1	47.6	5.2	6.8	6.0	5.2	8.0	6.4	6.7	6.1	97	91	88	S 2	S 3	SSW 3	3	7	10	.	
Mittel	760.4	760.5	760.6	3.5	4.2	3.7	2.4	5.3	5.6	5.7	5.5	93	92	92	2.8	3.2	3.2	7.3	7.5	6.9	Summe 40.6	

Januar. Hamburg. 1897.

Höhe des Barometers über dem Meer = 26.0 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 39ᵐ 54ˢ. Polhöhe = 53° 33′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.57 mm.

Datum	Barometer 8ᵃ	Barometer 2ᵖ	Barometer 8ᵖ	Luft-Temperatur 8ᵃ	Luft-Temperatur 2ᵖ	Luft-Temperatur 8ᵖ	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit 8ᵃ	Absolute Feuchtigkeit 2ᵖ	Absolute Feuchtigkeit 8ᵖ	Relative Feuchtigkeit 8ᵃ	Relative Feuchtigkeit 2ᵖ	Relative Feuchtigkeit 8ᵖ	Richtung und Stärke des Windes 8ᵃ	Richtung und Stärke des Windes 2ᵖ	Richtung und Stärke des Windes 8ᵖ	Bewölkung 8ᵃ	Bewölkung 2ᵖ	Bewölkung 8ᵖ	Niederschlag	Bemerkungen
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	761.9	764.6	768.9	6.0	6.0	2.7	4.1	6.1	**6.8**	5.7	5.1	97	82	91	WSW 3	NW 4	NW 2	10	0	0	0.3	n, tg. ●, II ∞
2	73.9	74.7	**75.0**	0.6	1.0	0.3	0.0	**6.5**	4.6	4.7	4.7	96	96	100	WNW 1	Still 0	Still 0	10	10	10	.	n ⊔, tg. anhalt., I, II, III ≡
3	72.4	70.3	69.3	−1.2	−1.6	−2.8	−1.5	1.6	4.0	4.1	3.7	96	100	100	Still 0	SW 2	WNW 1	10	10	10	.	I, II ≡, III ∞
4	67.5	66.7	66.0	−3.0	−1.2	−1.4	−3.2	−1.0	3.3	3.9	4.0	91	92	96	NNW 2	Still 0	Still 0	4	10	10	.	I, II ≡°, III ≡
5	65.9	65.2	64.8	−1.4	0.3	−1.5	−1.9	−0.6	3.8	3.7	3.8	92	78	92	SE 3	SE 4	SE 2	10	3	10	.	I, II ∞
6	64.0	63.9	65.2	−3.5	−1.3	−2.7	−3.5	0.3	3.3	3.6	3.5	93	86	94	ESE 5	ESE 4	ESE 4	0	3	0	.	n ⊔
7	66.6	67.5	68.0	−4.7	−3.5	−4.9	−4.9	−0.9	3.0	3.2	2.9	93	91	93	E 3	ESE 4	ESE 6	10	10	10	.	I, II ∞, tg. und folg. n häufig steife Böen.
8	68.5	67.3	65.6	−7.2	−4.1	−4.7	−7.2	−2.9	2.0	2.5	2.7	78	75	84	ESE 5	E 5	ESE 6	10	10	10	2.6	
9	59.8	57.5	57.9	−6.6	−6.4	−5.9	−6.9	−3.9	2.5	2.6	2.7	92	95	93	E 6	ESE 7	E 4	10	10	10	2.0	n, tg., II ✱
10	58.9	58.5	59.4	−6.8	−4.8	−5.0	−6.9	−5.4	2.6	3.0	2.8	94	95	90	ESE 4	SE 3	ESE 3	8	0	10	.	I ∞
11	59.0	58.0	58.0	−6.4	−6.2	−7.0	−7.7	−4.1	2.6	2.5	2.7	93	90	100	ESE 2	E 2	ESE 2	2	10	10	.	I ∞
12	55.7	54.0	53.6	−5.8	−4.3	−3.4	−7.7	−5.4	2.8	3.1	3.4	95	95	95	E 2	SE 1	SE 1	10	10	10	.	I, II ∞
13	53.9	54.2	56.4	−3.0	−1.1	−0.8	−4.7	−2.9	3.4	3.9	4.1	94	92	94	N 1	N 1	NNW 2	10	10	10	1.9	I, II ∞°, 3¼ᵖ–3¾ᵖ ✱
14	59.5	60.1	61.0	−0.8	0.2	−0.8	−1.8	−0.3	3.9	4.2	4.2	90	90	98	W 1	WSW 1	WSW 2	10	7	10	.	n ✱°, I ≡, II ∞, III ≡
15	63.6	63.6	63.8	−5.6	−5.9	−6.0	−7.7	0.3	2.8	2.8	2.9	96	95	100	NNE 1	Still 0	Still 0	7	10	10	.	tg., I, II, III ≡¹·², mrg. V
16	62.5	61.5	60.3	−3.4	−1.6	−0.2	−6.9	−3.0	3.0	3.6	4.3	85	88	94	E 1	NE 2	NE 3	10	10	10	0.0	I, II ≡, ∞, V, 9ᵖ ●°
17	56.5	56.8	57.0	1.5	1.8	1.2	−1.9	1.6	4.3	5.1	4.7	83	96	94	E 4	ESE 3	SE 3	10	10	10	0.3	I, II ≡
18	59.1	60.3	60.4	1.0	1.0	1.0	0.6	1.0	4.6	4.8	4.7	92	98	96	E 1	SE 1	SE 1	10	10	10	.	tg., I, II, III ≡
19	63.3	64.5	65.6	−0.8	−1.5	−3.0	−0.9	1.1	4.3	3.9	3.3	100	94	89	ESE 2	E 2	ESE 2	10	10	10	.	I, II ≡
20	66.5	65.5	63.9	−4.8	−4.3	−4.3	−4.9	−0.4	2.9	2.0	2.9	90	79	89	NE 2	SE 2	SE 2	10	10	10	.	I, II ∞
21	55.8	53.1	46.1	−2.9	−2.5	−3.7	−4.9	−2.7	3.6	3.2	3.3	98	85	95	WSW 1	WSW 2	SW 4	10	10	10	4.2	I ≡, ab., III ✱
22	37.9	**37.3**	41.0	−3.0	−3.5	−3.2	−4.9	−2.3	3.3	3.1	2.8	91	89	78	NW 3	NW 2	NE 2	10	10	10	1.1	n ✱, I, II ∞, 9½ᵖ ✱
23	48.9	50.1	51.7	−4.0	−4.0	−5.0	−5.4	−2.9	2.4	2.9	2.8	71	87	90	NE 2	NNE 3	NNE 4	8	10	10	0.3	n ✱, I, II ∞, tg. öft. ✱
24	50.8	49.9	49.9	−4.4	−4.0	−4.7	−5.9	−2.4	3.0	3.1	3.1	91	91	95	NNE 3	N 3	NNE 1	10	10	10	0.0	I, II ∞, 4½ᵖ bis nach 5ᵖ ✱°
25	47.6	41.8	37.5	−6.4	−3.9	−0.4	−6.9	−3.9	2.6	3.3	4.1	95	98	92	SW 2	SE 3	SW 1	10	10	10	4.4	I ∞, gegen 11½ᵃ bis nach 5ᵖ ✱°
26	42.3	43.7	41.8	−4.2	−2.5	−2.2	−7.2	−0.4	3.2	3.2	3.7	95	85	96	WSW 3	SW 4	SSW 3	10	0	10	1.8	III, spätab. ✱
27	44.2	45.3	47.3	−1.0	1.0	1.5	−3.8	−0.7	4.3	4.6	4.6	100	92	91	WSW 4	W 3	W 3	10	10	10	**4.5**	n, I, 0½ᵖ bis nach 3ᵖ, II ✱, *)
28	49.2	47.1	50.3	0.5	0.4	−2.4	0.2	1.6	4.5	4.5	3.3	94	96	87	W 4	WNW 1	NW 3	10	7	10	1.0	n, n bis nach 1½ᵖ meist ✱, 9ᵖ–1ᵖ ⚑
29	49.9	49.7	49.6	−3.8	−2.8	−3.5	−4.4	0.7	3.3	3.5	3.1	95	94	89	NW 2	NW 3	WSW 3	10	10	7	0.0	I ∞, 9³ᵃ ✱ⁿ.
30	47.7	47.4	46.9	−4.8	−5.6	−5.9	−4.9	−2.3	2.9	3.0	2.9	93	100	100	W 3	W 1	Still 0	10	10	10	0.6	n ⊔, I ∞, ✱ⁿ, 9¼ᵃ ✱°, II, p ≡°, III ≡, V
31	47.3	48.2	49.7	−10.0	−6.0	−7.2	**−10.7**	−2.8	1.8	2.7	2.6	87	95	100	Still 0	Still 0	Still 0	10	0	0	0.3	I V, ≡¹, II ∞, III ≡
Mittel	757.5	757.0	757.2	−3.2	−2.3	−2.8	−4.3	−1.0	3.4	3.5	3.5	92	91	93	2.5	2.5	2.3	0.0	8.1	8.0	Summe 25.3	*) abends vor 4ᵖ mehrf. ●°, 9ᵖ Eisregen.

Februar. Hamburg. 1897.

Höhe des Barometers über dem Meer = 26.0 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 39ᵐ 54ˢ. Polhöhe = 53° 33′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.57 mm.

Datum	Barometer 8ᵃ	Barometer 2ᵖ	Barometer 8ᵖ	Luft-Temperatur 8ᵃ	Luft-Temperatur 2ᵖ	Luft-Temperatur 8ᵖ	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit 8ᵃ	Absolute Feuchtigkeit 2ᵖ	Absolute Feuchtigkeit 8ᵖ	Relative Feuchtigkeit 8ᵃ	Relative Feuchtigkeit 2ᵖ	Relative Feuchtigkeit 8ᵖ	Richtung und Stärke des Windes 8ᵃ	Richtung und Stärke des Windes 2ᵖ	Richtung und Stärke des Windes 8ᵖ	Bewölkung 8ᵃ	Bewölkung 2ᵖ	Bewölkung 8ᵖ	Niederschlag	Bemerkungen
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	748.2	747.1	746.5	−7.9	−4.4	−4.8	−9.4	−5.4	2.4	3.0	2.9	97	93	90	ESE 2	ESE 3	SE 1	8	9	10	0.0	n ⊔, I, II ∞, a ✱°
2	43.0	**39.8**	42.0	−3.8	−2.0	−3.0	−5.1	−3.5	3.2	3.0	3.3	93	92	91	E 1	NE 1	N 1	10	10	10	0.3	I, II, III ≡
3	48.1	52.6	55.3	−2.8	−2.8	−3.8	−4.9	−1.9	3.6	3.1	3.1	96	83	91	WSW 1	NW 3	SW 1	10	0	0	.	7ᵃ–7¾ᵃ ✱. I ≡
4	57.1	57.6	60.0	−7.6	−0.8	−2.2	−8.1	−1.0	2.4	3.5	3.6	95	81	92	WSW 2	WSW 2	SW 1	0	1	0	.	II ∞, 9ᵖ ≡°
5	62.1	59.1	55.1	−8.9	−6.9	−7.1	**−9.9**	−0.1	2.1	2.2	2.3	91	81	87	ESE 3	ESE 2	E 4	2	0	0	.	n ⊔, mrg. V, I, II, III ∞
6	49.6	49.0	47.9	−5.9	−3.7	−3.3	−8.8	−5.6	2.5	3.1	3.4	87	91	96	E 4	E 3	E 3	10	10	10	3.0	I ∞, mrg. bis nach 1ᵖ u. später p *)
7	46.1	50.2	56.2	−2.6	−4.0	−2.9	−4.0	−1.9	3.4	3.1	3.3	92	91	89	ENE 4	NNE 2	NNE 3	10	10	10	2.2	n, p ✱ (Schneehöhe mrg. 12 cm).
8	66.7	69.1	70.2	−3.4	−2.0	−5.2	−4.4	−2.5	3.1	3.1	2.8	87	80	90	E 3	SE 2	SE 2	10	4	0	.	n ✱, III ≡°
9	64.9	61.0	58.6	−3.0	0.2	1.7	−6.0	−1.9	3.3	4.1	4.9	91	89	94	SE 5	S 5	SW 4	10	10	10	2.7	11½ᵃ bis gegen 1½ᵖ ✱, p zeitw. Eisregen n. ●°, 5³⁰p ●
10	58.2	59.9	60.7	1.5	3.0	0.4	0.2	1.9	4.8	5.3	4.5	94	93	96	W 3	W 2	WSW 1	10	2	0	.	n ●
11	58.9	58.5	58.8	0.7	3.2	1.6	0.4	3.1	4.4	4.6	4.6	90	80	89	WSW 2	WNW 3	W 3	10	7	9	.	
12	60.3	60.9	60.5	0.4	1.9	0.9	0.1	3.5	3.9	3.7	4.4	82	71	89	WNW 4	NW 4	W 3	1	10	10	0.0	III ✱ br.
13	60.4	59.1	55.9	0.7	0.9	−0.1	0.4	2.2	4.2	4.3	3.9	87	87	85	W 3	W 3	SSW 4	10	10	10	0.8	a ✱ br., 11ᵖ bög. ✱ sch.
14	51.1	53.6	58.8	2.2	2.4	0.6	−0.5	2.2	5.2	4.2	3.8	90	77	78	W 3	NW 2	NNE 2	10	4	3	0.2	I, n ≡, n ●°
15	68.5	71.0	73.8	−3.1	−1.9	−3.1	−3.4	2.7	3.2	3.3	3.2	89	84	89	E 2	NE 2	ESE 1	6	0	0	.	II ∞ in Hor
16	**76.5**	74.4	72.0	−5.6	0.0	−0.7	−6.1	−1.8	2.8	3.9	3.9	93	85	88	SW 1	SW 2	W 1	0	6	10	.	
17	70.3	70.4	70.8	0.7	3.3	1.0	−1.2	0.7	4.7	5.3	4.6	96	92	92	W 4	WSW 2	WSW 1	10	7	0	.	a ≡, III ∞
18	70.0	68.8	67.9	−0.8	5.1	2.0	−1.3	4.7	3.8	4.6	4.3	88	71	82	SW 1	SW 2	SSW 1	0	0	0	.	n ⊔
19	67.6	67.7	67.7	1.1	6.2	4.1	0.1	5.3	4.5	6.0	5.6	90	85	92	SW 4	SW 4	SW 2	0	10	10		
20	66.0	65.0	64.4	3.8	7.3	5.6	2.1	6.6	5.8	6.8	6.1	97	89	89	W 2	SW 4	SW 3	10	8	10	**4.0**	I feuchter ≡ (6ᵖ–9ᵖ, 11ᵖ–12ᵖ ⚑)
21	59.1	53.1	57.9	5.0	4.8	2.3	4.1	7.6	6.3	5.9	5.0	97	92	93	SSW 5	SSW 6	NW **8**	8	10	10	2.5	n, tg., II, III ●, p, III ⚑, 2ᵖ–3ᵖ
22	67.5	68.5	69.1	2.4	6.6	5.6	1.1	5.6	5.1	5.3	6.3	93	73	93	WNW 3	WNW 3	NW 2	0	8	10	0.3	n ⊔, I, II ≡, III feucht. ≡°, **)
23	70.1	70.5	70.9	5.2	6.2	5.3	3.9	7.1	6.4	7.1	6.6	97	100	97	W 2	W 3	WNW 1	10	10	10	.	I ≡, n zeitw. feucht. ≡°, II, III ≡°
24	71.5	72.2	71.4	4.9	6.8	5.0	4.4	6.6	6.0	6.7	6.1	94	91	94	W 2	W 2	SW 1	10	10	10	.	I a ≡, II ≡°, p zlw. fast wolkenlos.
25	66.7	63.0	59.6	5.5	7.8	8.2	4.3	8.1	6.0	6.6	7.0	89	83	87	SW 2	SW 4	SW 6	10	10	10	2.9	I ≡°, seit 8ᵃp. III ●, 0ᵖ–1ᵖ, 7ᵖ–12ᵖ ⚑
26	60.3	61.0	61.8	8.0	8.3	8.0	7.4	**9.1**	7.8	**8.0**	7.8	98	98	98	WSW 5	W 4	SW 4	10	10	10	0.1	n Sturm mit ●, II ●°, 0ᵃ–4ᵃ ⚑
27	63.1	64.7	65.9	7.0	7.4	4.0	6.3	8.5	6.9	6.0	5.1	92	79	81	W 3	NW 2	W 1	9	2	0	.	I, II ≡°
28	65.5	63.3	59.6	−1.0	5.6	3.9	−1.0	8.0	4.2	5.1	3.9	98	75	**64**	WSW 2	SE 2	SE 2	10	3	0	.	n ⊔, I ≡
Mittel	761.3	761.1	761.4	−0.3	2.1	0.9	−1.4	2.4	4.4	4.7	4.5	92	85	89	2.9	2.8	2.5	7.3	6.5	6.1	Summe 19.0	*) ✱°, 4½ᵖ–5½ᵖ überkaltetes ●, später ✱, III ≡° **) spätab. ●

März. **Hamburg.** 1897.

Höhe des Barometers über dem Meer = 26.0 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 39m 54s. Polhöhe = 53° 33′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.57 mm.

Datum	Barometer. 8a	2p	8p	Luft-Temperatur. 8a	2p	8p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit. 8a	2p	8p	Relative Feuchtigkeit. 8a	2p	8p	Richtung und Stärke des Windes. 8a	2p	8p	Bewölkung 8a	2p	8p	Niederschlag	Bemerkungen.
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	752.3	750.0	749.8	1.2	8.6	4.7	1.1	6.9	4.5	6.2	5.8	91	74	90	SE 2	SSW 4	SW 2	8	8	10	1.3	I ∞, II ⊕, p ●
2	49.8	49.9	52.4	2.7	7.2	3.0	2.7	8.7	5.0	6.2	4.9	89	82	84	SE 1	SSW 3	W 3	10	10	0	0.0	I ∞, II½a ●, p ●tr., ⊕
3	41.5	37.0	35.9	1.9	5.1	4.0	0.4	7.6	4.4	5.8	5.1	84	80	84	SE 4	SSE 5	S 5	10	9	10	8.3	8¾a bis nach 9p ✳schlacken,*)
4	41.0	46.1	46.5	3.7	5.8	3.6	2.2	6.4	5.1	5.7	4.5	85	84	77	SW 8	WSW 8	S 2	10	8	0	6.5	n bis nach 1p, I ●, a bög.**)
5	45.5	46.1	48.6	3.5	5.2	3.3	3.0	6.8	5.3	6.0	5.2	90	90	90	S 2	SSW 2	SSW 2	10	10	3	0.9	n ●, tg. öft., II ●sch., p [illegible] ▲sch.
6	52.5	53.4	54.2	2.2	6.3	3.3	1.2	6.7	4.9	5.3	5.4	91	75	93	E 1	N 1	N 1	10	10	10	4.4	n ⌴, I ≡, 1¾p ⊕, II ∞,†)
7	53.4	52.8	55.0	0.6	1.6	2.2	0.1	6.3	4.6	4.8	5.2	96	93	98	N 2	NNW 1	NE 1	10	10	10	3.8	mrg., I ✳, später a, p meist ●°
8	59.9	61.7	62.0	2.1	2.3	1.8	0.0	2.6	5.0	5.0	4.9	93	93	93	N 1	NNE 1	E 1	10	10	10	1.0	I, II ≡
9	64.2	64.8	**65.1**	−0.3	0.8	1.1	**−0.8**	3.9	4.1	4.6	4.4	90	98	89	N 1	N 1	Still 0	8	10	10	0.0	n ✳, a ● u. ✳, II ✳tr.
10	62.3	59.0	58.8	−0.3	6.0	4.6	−0.3	1.2	**3.7**	5.0	5.3	83	72	84	SE 3	SE 4	SSW 1	10	10	10	1.7	n ✳ fl., mrg. längere Zeit heiter, ab ● [Haufengewölk
11	61.9	62.6	62.9	1.5	6.7	4.6	0.8	6.6	4.9	5.7	5.3	96	87	84	SSW 1	W 1	SSW 1	2	4	8	0.8	n ●, 4¾p, 6¾p ⟨K, p sommerliches
12	59.7	55.6	52.0	0.9	5.9	3.5	0.2	7.1	4.6	5.2	5.0	94	75	85	ESE 1	ESE 4	E 4	10	10	10	4.6	I ≡°, p ●, starke Windstöße
13	50.1	50.2	52.0	1.5	2.3	1.8	0.8	5.9	4.9	4.7	4.5	96	90	85	ESE 1	E 3	E 3	10	10	10	0.1	I ≡
14	53.3	54.2	54.7	2.0	4.3	1.9	0.3	2.5	4.9	5.3	4.3	93	85	82	SE 1	SE 2	ENE 3	10	10	10	.	I ≡, ab. ⋁
15	52.4	50.6	50.6	2.6	6.0	6.7	0.5	4.6	5.1	5.7	6.4	93	82	97	ESE 4	SE 1	SE 2	10	10	10	.	I ≡, II ≡°, III ⋁
16	54.3	54.2	54.6	5.9	12.0	9.1	5.1	7.0	6.5	5.8	6.1	94	56	71	SE 1	SW 3	S 1	10	3	2	.	I ≡
17	53.1	52.3	52.3	5.6	9.6	8.0	4.4	12.6	6.0	8.0	7.1	88	89	89	SE 2	SSW 3	SSE 1	10	10	0	6.5	I ≡, 8¾a bis nach 9a, II ●°
18	46.2	46.1	46.4	8.3	9.5	6.2	6.8	10.5	6.8	6.4	6.5	84	72	91	SW 5	SW 5	W 4	9	10	10	4.3	n ●, kurz vor 7a Sturmböe ††)
19	50.0	42.3	44.6	5.6	7.6	6.2	5.2	10.0	6.1	6.1	5.4	89	79	76	WSW 4	W 8	W 8	10	10	10	6.2	I ≡°, p Sturmböen mit ●, 6p–9p
20	49.6	55.2	58.4	5.2	5.7	4.0	4.8	8.7	6.0	5.6	4.7	90	82	77	NW 3	NW 4	WNW 4	10	10	10	.	n ●, I, II ∞ [⌐
21	61.4	61.4	62.2	3.2	5.4	4.0	2.1	7.1	4.6	4.4	4.7	80	66	77	WNW 3	W 1	NE 1	8	10	10	0.0	I ∞, gegen Abend ●tr.
22	63.5	63.7	60.1	4.0	6.6	6.3	3.2	5.6	5.5	6.5	6.4	90	90	90	ESE 3	SSE 2	ESE 3	10	10	10	8.5	I ∞, spätab. ●
23	51.7	52.4	54.3	8.4	9.4	7.7	4.9	10.0	7.3	6.5	6.5	89	74	83	W 5	WSW 5	W 4	7	10	7	0.1	früh bis nach 8a wolkenlos.
24	54.3	49.9	51.0	7.0	13.2	9.6	4.4	10.1	6.8	**8.2**	7.4	91	73	84	SW 1	WSW 3	SW 4	10	10	10	0.8	tg. anhaltd., II ●°
25	51.2	52.0	52.7	8.3	9.8	7.8	6.7	**13.7**	6.7	6.5	6.4	82	71	81	W 7	NW 8	W 5	10	10	10	0.2	tg. öft., III kurzer ●, 9a–10a ⌐
26	59.2	58.3	52.3	4.4	8.2	8.2	4.1	10.1	4.5	5.4	6.5	71	66	81	NW 5	SW 2	SE 4	10	9	10	3.8	spätab. ●
27	44.7	43.2	44.3	7.6	9.2	7.4	7.3	9.9	7.1	7.5	7.2	91	87	94	SW 5	W 8	WSW 6	10	10	10	**8.7**	n, tg. fast anhalt., I, II ●, 11a–4p ⌐
28	47.4	44.7	38.4	6.6	10.6	8.1	6.1	9.4	6.4	6.0	7.6	88	63	94	WSW 4	WSW 3	SE 4	10	7	10	4.7	n ●, seit 4p anhalt., III ●
29	**33.0**	34.9	39.8	6.4	6.2	4.1	6.3	11.1	5.9	5.4	4.1	83	76	68	WSW 7	WSW 7	W 5	8	10	0	2.4	mrg. stürmisch mit ●, 2¾p ●ⁿʰ, §)
30	43.5	45.9	47.8	1.1	3.7	2.2	0.1	7.4	4.3	3.9	4.3	87	65	80	W 6	WNW 7	W 3	5	5	4	0.6	n stürm. NW mit ✳ böen u. Hochwasser, tg. bis gegen 4p häuf. §§)
31	45.7	42.8	41.3	2.4	9.6	5.6	0.2	5.5	4.0	4.6	6.0	74	**52**	88	S 1	SW 4	SW 1	4	7	0	2.8	seit 4¾p öft ●
Mittel	751.9	751.4	751.7	3.7	6.8	5.0	2.7	7.5	5.3	5.7	5.6	88	78	85	3.2	3.8	2.9	9.0	9.0	7.5	Summe 83.0	*) I 3a p mehrf. ⊤, 4p Sturmböe, 3¾p ⟨K, 10a–11a, 7p–12p ⌐, III ●

**) 0a–11a, 2p–4p ⌐ †) ab., III ● ††) mit ●, bis p stürmisch, tg., III ●, 7a–3p meist ⌐ §) 8a–4p ⌐ §§) längere, z. Th. stürm. Böen mit ✳° u. △, 0a–1a, 6a–11a meist ⌐

April. **Hamburg.** 1897.

Höhe des Barometers über dem Meer = 26.0 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 39m 54s. Polhöhe = 53° 33′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.57 mm.

Datum	Barometer. 8a	2p	8p	Luft-Temperatur. 8a	2p	8p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit. 8a	2p	8p	Relative Feuchtigkeit. 8a	2p	8p	Richtung und Stärke des Windes. 8a	2p	8p	Bewölkung 8a	2p	8p	Niederschlag	Bemerkungen.
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	736.6	**734.6**	735.4	0.7	1.1	0.6	0.2	9.6	4.5	4.7	4.2	92	94	89	NE 3	NNE 4	N 3	10	10	10	8.4	n ✳, früh leichte ✳decke, I ✳.
2	40.8	43.9	47.7	1.5	5.2	3.4	0.1	1.6	4.5	4.0	4.4	89	60	75	N 3	NNW 3	WNW 3	10	7	5	.	n ●. ✳ [●, 9¾a bis gegen*)
3	50.1	49.8	49.4	2.0	3.6	2.1	1.1	6.0	4.8	4.7	3.7	91	80	69	W 3	WNW 4	NW 2	10	7	0	5.0	mrg. zeitw. ✳°, II ∞, tg. häuf.**)
4	46.7	47.2	49.5	1.4	4.4	2.6	**−1.0**	4.5	3.8	4.1	4.4	74	65	79	NNE 2	S 3	NNE 1	0	9	10	1.1	I ∞, tg. zeitw. ● u. ✳ⁿ.
5	55.8	57.4	58.1	0.6	5.0	2.2	−1.7	4.8	4.2	4.0	5.0	87	61	93	NE 3	NW 2	W 1	7	4	9	12.7	I ≡, tg. bis spätab. häuf. ✳ u. ●sch., ✳graupeln u. Eisregen.
6	56.4	55.4	56.2	2.2	7.8	4.4	−0.7	6.1	4.7	4.3	4.3	87	56	68	WSW 2	WSW 2	NNE 1	0	3	0	.	n ⌴°
7	56.6	55.7	56.3	3.8	8.8	6.6	1.3	7.9	4.8	3.6	3.9	80	42	54	SE 2	ESE 2	E 1	4	3	0	.	n ⌴, III ∞
8	57.8	59.2	60.4	4.4	8.0	8.2	3.0	9.1	5.2	6.4	6.1	84	81	75	SE 1	Still 0	SE 1	10	10	6	0.0	I, II ∞°, a ●°, III ⋁
9	62.0	63.5	63.8	3.5	9.6	8.1	3.3	8.9	5.4	5.8	5.2	92	65	64	WSW 3	SSW 2	NNE 1	10	8	0	.	n ⌴
10	61.8	59.8	59.6	5.4	13.2	9.6	2.4	10.0	5.7	5.1	6.8	85	45	76	SE 2	S 2	NNW 3	2	8	10	.	I ∞
11	59.9	60.0	60.6	7.0	8.8	6.9	6.4	14.1	6.8	7.3	6.8	91	87	91	NW 2	WNW 2	WNW 2	10	10	10	0.0	früh, I, a ●°
12	60.5	59.5	59.3	6.1	8.4	7.8	5.1	9.1	6.6	7.4	6.7	95	91	85	SSW 2	WSW 2	E 2	10	10	10	1.0	I ≡°, feuchter Niederschlag.
13	57.7	57.6	57.8	4.9	8.8	10.1	3.9	10.3	6.1	7.3	8.3	96	87	89	ENE 2	E 2	SSE 1	10	10	10	0.0	n ●, I ≡°, ab. ●tr.
14	55.8	53.8	54.5	7.0	14.1	10.8	4.9	10.8	6.8	9.7	8.4	91	81	89	SE 3	SSW 3	SSW 2	7	8	10	1.9	n ⌓, I ∞, Cirri aus W, 2¾p †)
15	61.4	63.8	67.0	6.6	9.7	6.0	4.2	14.6	6.6	5.0	5.7	91	55	82	WSW 4	WNW 5	SW 2	2	7	0	2.6	n ●, I ∞, a ●sch., mrg. ●tr., gegen 4¾p ●sch. ⌐
16	**68.4**	66.1	63.4	5.4	12.0	9.8	2.1	11.1	5.5	5.4	5.6	82	52	62	SE 1	SSW 3	SE 2	4	4	8	2.4	n ●
17	60.7	58.9	54.2	6.8	10.0	9.0	4.8	12.6	6.5	6.4	8.1	88	69	95	WSW 3	SW 4	SSE 3	10	10	10	**15.7**	n ●, mrg. ∞, tg. II, III ●, 10p–11p
18	47.8	48.5	51.4	7.8	9.6	6.2	7.6	10.8	6.6	5.9	5.2	83	66	74	WNW 6	WSW 7	WNW 5	10	7	7	3.3	n, II ●, p ● u. △b., spätab. ††)
19	54.0	52.3	51.2	6.4	8.6	5.4	3.1	9.6	4.7	4.4	4.9	65	52	74	WNW 5	W 4	NW 2	5	7	0	0.1	n ●, mrg. △böen, tg. zeitw. ●tr.
20	48.0	47.0	49.2	6.2	9.2	7.4	3.6	9.1	5.6	4.1	4.3	79	47	57	SE 1	E 1	N 1	7	4	3	.	I, II ∞, 9a Alt. Cum. a. W.
21	55.5	56.0	57.6	5.0	8.4	6.8	2.3	10.2	4.8	3.7	5.0	74	57	68	W 3	NW 1	NNW 2	10	8	7	0.9	I ∞
22	58.4	58.9	60.7	5.2	9.9	6.1	4.3	9.4	4.6	3.4	4.6	69	**37**	66	NW 3	NW 4	NNE 3	9	7	2	.	I ∞
23	61.8	61.3	61.7	6.0	8.8	5.9	1.7	10.1	5.5	3.6	4.7	79	44	68	N 1	NE 2	NE 2	4	6	0	0.0	I ∞, a ● u. △°
24	61.0	58.6	56.8	4.6	9.6	5.5	3.1	8.9	5.8	5.5	5.8	84	61	86	E 3	ENE 4	E 3	9	7	10	0.4	I ∞, p ●
25	56.4	56.6	58.6	6.1	6.9	8.5	4.6	9.8	6.1	7.0	6.6	87	94	79	E 4	S 2	ESE 2	10	7	1	1.9	n, I, seit 6¾a ●
26	61.8	60.3	60.3	8.8	16.4	15.4	5.3	9.6	7.2	7.0	7.1	86	51	55	E 1	E 2	E 1	10	2	8	.	I ∞°
27	60.7	59.7	60.1	13.2	20.2	17.2	9.8	17.6	7.6	8.1	8.1	69	46	55	E 3	E 4	ESE 2	3	1	0	.	
28	60.9	60.8	60.5	12.9	21.0	18.2	10.2	20.5	9.5	**10.8**	8.9	87	58	58	W 1	SW 1	NW 1	1	1	4	3.8	I ∞, 9¾p bis nach 11¾p ⟨K, zeitw. (mit ●°
29	61.6	61.7	60.2	15.0	14.5	14.6	11.0	**21.4**	10.8	10.4	10.2	85	85	83	W 2	W 4	N 1	1	10	9	0.2	II ∞
30	57.3	54.5	51.8	15.1	19.4	13.7	11.5	16.8	9.9	8.3	10.3	77	50	89	WSW 3	SW 4	S 1	2	3	10	7.3	n ●°, 4¾p I ⟨K, später ●, III ●tr., zw. 11p und 12p ●sch.
Mittel	756.5	756.1	756.4	6.1	10.0	8.0	3.9	10.5	6.0	5.9	6.1	84	64	75	2.6	3.0	1.9	6.6	6.6	5.6	Summe 68.7	

*) 11a ✳ⁿ, später tg. meist, II ✳ und ●, III ✳

**) anhalt. ●, ✳sch., und ✳graupeln, gegen 1p ✳ⁿ †) ●ch., ab., spätab. ● ††) ●, 1a–2a ⌐

Mai. Hamburg. 1897.

Höhe des Barometers über dem Meer = 26.0 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = $39^m 54^s$. Polhöhe = 53° 33′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = + 0.57 mm.

Datum.	Barometer.			Luft-Temperatur.					Absolute Feuchtigkeit.			Relative Feuchtigkeit.			Richtung und Stärke des Windes.			Bewölkung			Niederschlag.	Bemerkungen.
	8a	2p	8p	8a	2p	8p	Minimum.	Maximum.	8a	2p	8p	8a	2p	8p	8a	2p	8p	8a	2p	8p		
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	749.9	752.7	754.7	10.5	9.4	7.4	10.3	19.9	8.5	5.8	5.6	91	66	73	WSW 3	NW 4	NNW 3	10	10	5	0.0	a ●tr.
2	57.5	57.6	57.0	8.9	12.8	11.2	4.1	10.7	6.6	8.4	6.4	77	77	65	WSW 3	SW 4	SSE 4	6	7	10	0.1	
3	57.4	56.5	56.5	13.0	17.1	12.4	8.4	13.1	6.6	6.5	7.2	59	45	68	SW 4	SW 3	NW 4	8	5	5	0.7	a ●°
4	58.4	60.5	62.5	7.6	11.4	8.9	7.0	17.3	6.0	4.5	5.7	77	44	66	NNW 4	NNW 3	NNW 2	10	7	1	0.6	zwischen 1½p u. 3p ●° u. ▲sch.
5	61.1	58.0	55.9	8.6	14.4	11.3	4.0	11.8	6.7	5.0	7.3	81	41	73	SW 4	WSW 1	NW 2	1	5	10	4.4	spätab. ●
6	54.8	56.2	58.1	7.9	8.3	5.8	6.6	15.3	6.6	6.6	6.1	83	81	88	WSW 3	WSW 3	WSW 4	9	10	10	14.6	n●, a ●b., 1½p [⚡. ●. ▲. II ●
7	61.0	61.2	62.3	5.5	10.5	8.5	4.4	11.4	6.2	6.2	5.7	93	65	69	NW 2	WSW 1	NNE 2	8	4	5	0.4	n, gegen 6¾p ●, spätab. ⚡ in W
8	65.4	64.2	61.6	9.2	13.6	10.8	6.4	11.3	6.8	6.3	6.3	79	54	65	SSE 2	SSW 3	SSW 2	7	7	6	6.2	und SW.
9	54.5	57.3	58.3	8.6	10.8	6.8	8.1	13.6	7.0	5.1	5.6	84	53	76	NW 4	WNW 4	WNW 3	9	7	5	4.2	n ●. 10³⁰a ● und △sch., *)
10	58.5	55.6	51.1	3.8	8.0	4.8	3.8	10.8	5.1	5.6	4.2	85	69	90	NW 4	WSW 3	WSW 4	10	10	10	10.5	n●, I ● u. △ b., a ● u. Eisregen, p vielf. ●. 11½p ⚡ in SW—S.
11	44.1	45.5	46.5	2.3	3.7	5.4	1.8	9.1	5.0	5.3	6.0	93	88	89	SSW 2	N 1	WSW 4	10	10	10	5.4	n ●. I, a ●. ✱, ab. böig.
12	51.7	53.6	55.3	6.0	8.0	7.4	2.9	6.7	5.5	5.7	5.7	79	71	74	WSW 4	SSW 1	WNW 1	10	6	7	3.4	n. tg ●
13	56.9	58.5	61.3	6.4	9.9	7.4	4.6	9.4	6.4	5.6	5.3	90	62	60	W 3	W 3	NW 1	10	9	2	0.3	n. früh ●, tg. ●°
14	66.0	67.0	69.0	8.0	11.0	9.8	3.3	10.6	6.4	4.3	5.9	81	44	65	W 2	W 3	N 1	3	7	5	.	n ⊔²
15	**69.5**	68.2	67.2	8.2	13.9	11.6	3.4	12.0	6.4	5.9	5.2	79	51	51	N 3	N 4	N 1	10	8	9	0.4	tg. ●
16	64.0	63.3	63.0	14.4	18.0	16.0	8.9	14.4	8.5	10.3	9.8	70	67	69	NNE 3	NNE 4	NNE 3	0	5	0	.	II ∞
17	62.6	64.5	61.1	15.2	20.5	15.0	9.3	18.6	9.7	10.5	9.2	75	58	72	NE 3	NNE 4	NNE 4	0	0	0	.	n ⌓
18	60.8	60.2	60.4	14.8	19.3	15.5	11.6	20.7	8.1	8.4	7.5	65	51	58	NNE 3	NNE 3	NNE 4	3	3	5	.	
19	60.0	60.0	59.4	17.0	19.6	16.0	10.1	19.7	7.9	7.4	8.0	55	44	59	NNE 3	NE 3	NNE 3	0	1	1	.	
20	60.8	60.2	59.6	13.5	17.0	13.7	9.5	20.6	7.0	6.4	7.4	61	45	63	NNE 3	NNE 3	NNE 2	0	1	0	.	
21	57.7	56.1	55.1	13.2	15.4	13.0	8.1	17.6	8.0	7.8	8.3	71	59	75	NNE 3	N 1	N 2	5	8	9	**35.9**	p ●°
22	53.6	51.6	50.0	9.4	14.7	12.0	9.1	15.6	7.9	9.2	8.0	89	74	76	NE 2	W 1	N 2	10	4	9	2.9	a ●², II ∞, 3½p [⚡. ●
23	49.0	48.3	49.7	10.2	16.0	11.3	8.2	15.5	8.4	8.4	9.1	91	62	92	SE 1	N 2	NE 2	8	5	10	2.2	I ∞
24	52.5	53.5	54.3	9.1	13.0	12.2	8.9	18.1	7.1	5.9	6.2	83	53	59	NNE 2	NE 2	ENE 2	10	6	7	0.3	n, I ●
25	54.3	52.5	51.9	11.5	14.2	12.2	8.2	14.1	5.4	6.1	6.8	54	51	64	ENE 3	E 3	Still 0	7	8	2	.	
26	50.8	50.1	49.5	12.8	17.9	17.1	7.1	14.6	8.0	8.2	7.4	73	54	51	WSW 3	SW 1	E 1	3	3	4	.	a ⌓
27	49.4	48.3	48.0	15.2	18.8	15.1	11.0	18.1	8.9	8.6	9.4	69	53	73	ESE 3	SE 3	NE 3	7	8	6	0.4	
28	45.2	45.4	48.9	11.3	13.7	12.1	10.0	19.1	9.4	11.0	9.4	94	95	90	NNE 3	WSW 2	NNW 3	10	10	10	19.0	n, I ●. a ●⁰⁻¹
29	54.5	57.1	59.7	14.7	18.4	17.2	9.3	14.9	9.5	9.8	9.8	76	62	67	SSW 4	WSW 4	SE 1	5	3	6	.	a ⌓
30	62.5	62.2	61.7	17.8	23.4	22.3	13.0	14.0	**11.9**	10.2	11.2	75	48	56	SE 1	ESE 1	ESE 1	0	5	1	.	a ⌓, I. III ∞
31	62.6	61.5	60.9	18.2	22.8	19.2	14.2	**23.9**	9.9	9.1	11.3	63	44	68	ESE 2	E 2	NE 2	0	0	0	.	a ⌓, I ∞, III ∞²
Mittel	757.0	757.0	757.1	10.7	14.4	11.9	7.6	15.1	7.5	7.2	7.3	77	59	70	3.0	2.6	2.4	6.1	5.9	5.5	Summe 111.9	*) p mehrf. ●, mtg. ⊔

Juni. Hamburg. 1897.

Höhe des Barometers über dem Meer = 26.0 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = $39^m 54^s$. Polhöhe = 53° 33′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = + 0.57 mm.

Datum.	Barometer.			Luft-Temperatur.					Absolute Feuchtigkeit.			Relative Feuchtigkeit.			Richtung und Stärke des Windes.			Bewölkung			Niederschlag.	Bemerkungen.
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	761.2	759.8	759.9	18.6	23.9	22.3	14.1	23.2	11.3	9.5	11.6	71	43	58	ESE 2	NNE 2	ENE 1	0	2	0	.	a ⌓, I, II, III ∞
2	60.6	60.1	60.4	19.5	22.8	21.1	15.2	24.5	12.6	12.4	13.5	75	60	73	Still 0	NNW 2	E 1	0	7	0	.	a ⌓², I, III ∞°
3	61.5	60.7	59.5	19.5	23.6	20.8	16.4	23.0	13.5	12.2	10.2	80	56	55	SW 1	E 2	ENE 2	3	4	1	.	I ∞°
4	60.5	59.4	59.4	16.4	22.4	16.2	14.1	24.1	12.4	14.3	12.1	89	71	88	ENE 2	NE 2	NNE 2	10	6	10	.	I, III ≡
5	59.5	58.5	58.2	14.7	22.6	20.2	13.5	23.1	11.9	14.8	13.1	96	72	74	NE 2	NW 1	NE 2	10	2	5	.	I ≡°, II, III ∞
6	58.0	58.3	57.6	19.7	22.5	18.0	12.8	23.6	12.5	13.2	12.1	73	65	79	NE 3	NW 3	NW 2	1	7	3	.	
7	58.2	58.6	59.5	14.2	14.4	11.2	13.2	23.0	8.5	7.5	6.0	71	61	60	W 4	NW 4	NW 4	8	5	8	0.2	
8	59.5	59.6	59.7	10.6	12.5	10.9	8.1	18.1	5.7	9.5	4.9	60	89	51	NW 4	NW 5	NW 4	8	7	0	0.0	9a ●, 8³⁰a ●sch., 11²⁵a ●sch.
9	57.9	55.7	56.1	11.1	16.2	14.6	**5.9**	13.5	5.5	5.3	6.7	55	39	54	ESE 5	E 4	NE 2	3	7	8	.	II ∞ [mit △. II ●tr.
10	60.4	62.6	64.5	14.7	17.5	16.6	9.0	16.6	6.8	7.0	6.9	54	47	50	NE 2	NNE 2	NE 2	0	6	3	.	
11	68.3	67.9	68.6	15.3	19.1	18.1	10.7	18.6	7.6	8.1	8.1	59	50	52	NW 3	NW 3	NW 1	2	6	5	.	
12	**69.5**	68.9	68.9	18.8	23.8	21.5	10.9	19.6	10.7	10.9	10.7	66	50	56	Still 0	W 3	N 2	0	3	0	.	
13	69.2	67.5	65.8	21.0	26.2	24.1	17.3	24.1	12.3	11.0	12.2	67	44	55	SE 1	SSE 1	SE 2	0	2	0	.	I, III ∞
14	62.7	59.6	57.7	22.2	27.7	23.5	17.1	26.8	11.9	9.9	11.1	60	**36**	52	SE 3	SSW 4	SSW 2	0	0	3	0.6	I ∞, seit 10p ⚡ in W.
15	61.5	62.9	62.8	15.3	18.2	15.7	13.9	27.7	8.5	8.7	10.3	65	56	78	NW 5	NW 3	NW 3	7	5	2	.	gegen 2a ⚡² in W—NW, ●²sch.
16	59.4	54.5	51.7	14.3	22.1	18.0	11.4	15.7	8.9	8.9	11.7	74	45	76	SE 1	S 3	WSW 4	3	9	10	1.4	n ⌓², I ∞
17	52.7	53.7	55.6	12.8	15.0	11.7	11.1	22.4	7.2	6.6	7.7	66	52	75	WSW 5	WSW 6	WSW 5	4	4	4	0.2	n ●, 11⁴⁴a kurze Sturmböe, *)
18	55.4	52.9	49.4	13.4	15.4	12.6	8.0	15.5	7.5	7.4	8.4	65	57	78	SW 5	S 5	SSE 4	10	10	10	7.6	n ●°, I ∞, p ●
19	**47.8**	51.3	53.6	11.2	12.7	12.4	11.2	17.0	9.4	7.3	8.3	95	67	78	SW 3	SW 1	Still 0	10	10	9	0.1	n ●. früh ●°, I. tg. zeitw. ●°
20	53.5	53.2	54.9	14.0	15.8	12.8	9.2	14.0	9.2	9.5	10.1	78	71	93	WNW 1	WSW 1	NW 2	8	7	10	**7.7**	zwischen 6p u. 7p ●°, III ∞
21	58.4	61.0	62.6	13.2	15.2	12.8	11.9	16.1	10.5	10.1	8.2	94	78	75	WNW 3	NW 4	NW 4	10	7	2	.	n ●, I, III ∞
22	63.9	64.8	65.5	15.2	20.6	19.2	11.8	16.4	11.3	9.9	9.6	88	54	58	W 2	NW 4	NW 3	8	3	1	.	I ∞
23	66.8	65.3	63.4	18.0	24.2	23.6	13.1	21.1	11.7	11.9	12.9	76	53	59	SE 1	ESE 2	SE 2	3	7	4	.	p ⊕
24	60.3	57.7	57.5	22.1	27.7	24.0	15.9	25.2	12.7	12.0	13.0	64	43	59	SSE 2	SW 3	NW 2	0	0	5	.	
25	58.8	59.0	60.1	17.2	17.9	15.6	16.4	27.7	12.8	10.1	8.3	88	66	62	NNW 2	NNE 1	NW 2	9	9	1	0.5	I ∞, zw. 1p und 2p ●, II ●tr.
26	62.4	62.4	62.2	12.6	17.5	17.0	8.9	20.3	7.3	7.8	8.2	68	52	57	NW 3	NNW 3	NW 2	7	0	1	.	
27	63.0	61.4	60.7	16.4	22.4	20.3	11.9	18.8	8.3	7.9	9.8	60	40	55	ENE 3	ENE 2	NE 2	0	0	2	.	
28	62.3	61.7	61.4	18.9	24.8	23.0	14.9	23.6	9.8	8.5	10.6	60	**36**	51	SE 3	ESE 2	NE 1	6	7	9	0.0	III ∞, gegen 10¾p ●tr., 11¾p ⚡ in SE.
29	61.1	60.0	59.0	19.4	27.5	26.6	17.5	25.5	10.0	12.1	13.2	60	44	51	SE 3	ESE 2	ESE 1	2	2	3	.	III ∞
30	58.4	59.0	58.7	22.2	24.3	22.4	19.6	**28.1**	14.1	**15.6**	13.9	71	69	69	SE 2	W 4	WNW 2	10	8	2	.	I ≡°, III ∞
Mittel	760.4	759.9	759.8	16.4	20.6	18.2	12.8	21.3	10.1	10.0	10.1	72	56	64	2.5	2.9	2.3	4.7	5.1	4.0	Summe 18.3	*) (bis 25 m pro Sek.) p öft. ●b.

Juli. **Hamburg.** 1897.

Höhe des Barometers über dem Meer = 26.0 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 39m 54s. Polhöhe = 53° 33′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.57 mm.

Datum	Barometer.			Luft-Temperatur.					Absolute Feuchtigkeit.			Relative Feuchtigkeit.			Richtung und Stärke des Windes.			Bewölkung			Niederschlag.	Bemerkungen.
	8a	2p	8p	8a	2p	8p	Minimum.	Maximum.	8a	2p	8p	8a	2p	8p	8a	2p	8p	8a	2p	8p		
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	757.9	757.3	757.2	18.9	23.0	19.4	15.9	25.3	12.1	12.3	13.3	75	59	79	N 1	NW 2	NW 4	2	9	8	.	I ∞
2	59.3	60.7	60.9	15.4	16.0	15.0	14.1	23.6	10.2	10.7	9.8	79	79	77	NW 3	NW 4	NW 2	10	10	3	.	I ∞
3	59.2	56.7	55.5	14.1	19.2	16.6	12.4	16.9	8.7	9.4	11.9	73	57	84	SW 2	W 3	W 3	10	9	10	0.1	7¼p bis nach III ●
4	53.0	52.8	53.8	13.2	14.8	13.0	11.5	19.6	9.0	8.0	8.8	80	64	80	SW 4	WSW 3	WNW 6	10	10	9	5.4	tg. ● böen, zeitw. stürmisch.
5	57.7	57.9	56.2	13.4	13.9	16.0	11.6	15.0	8.8	9.7	9.5	77	82	70	W 4	SW 2	WSW 3	10	10	8	0.2	n, a ●
6	51.9	52.0	51.3	17.0	18.2	15.0	13.2	17.2	12.1	12.2	11.6	84	78	91	WSW 6	WSW 5	W 3	10	10	10	11.8	seit 4¾p meist. III ●
7	**48.0**	51.6	54.1	14.2	14.2	14.4	13.1	18.4	11.2	9.0	8.1	94	75	66	SW 4	W 4	W 3	10	9	9	4.6	gegen 2a–3a ●², 10¾a–10¾a ⚡,
8	56.9	58.5	59.4	14.0	15.4	15.0	**9.9**	15.8	8.5	7.6	7.5	71	59	50	W 3	NW 3	NW 3	2	9	1	.	[gegen 9¾a–11¼a ●, II böig
9	58.5	58.4	59.7	14.0	17.2	16.0	11.3	17.1	8.7	7.3	10.6	74	50	78	SE 3	WSW 4	W 1	10	8	10	0.1	I ≡⁰, a u. gegen mtg. ●⁰, II, III
10	61.5	62.5	64.0	15.8	19.0	16.4	14.1	18.3	11.6	7.5	8.2	87	46	59	WSW 3	WNW 5	WNW 4	10	2	2	.	[∞
11	66.0	66.5	66.8	14.2	16.0	15.0	11.1	19.1	7.4	9.1	9.2	61	66	72	NW 4	NW 3	NW 2	7	10	0	.	
12	**67.2**	**67.2**	66.8	16.4	20.5	18.2	10.3	17.1	10.6	8.4	7.2	76	47	47	NE 1	NE 3	NE 1	0	2	0	.	n ⌓, I, II, III ∞
13	65.8	63.8	62.3	18.0	21.6	19.8	12.1	20.6	8.9	7.3	8.9	58	38	52	NNE 3	NNE 3	NE 2	1	8	2	.	I, III ∞
14	59.8	57.6	56.4	18.0	22.0	19.4	12.9	21.6	**5.3**	7.0	9.5	**34**	36	56	NW 2	NNE 3	Still 0	4	8	9	.	I, III ∞
15	53.5	53.5	53.6	17.0	17.6	17.2	16.1	23.1	6.4	13.0	11.9	45	87	82	NW 3	NW 3	WNW 2	10	10	9	1.8	I ∞, a bis geg. mtg. anhalt. II, s und nach 8¾p zeitw. ●
16	53.6	53.9	56.2	16.0	19.1	19.0	14.6	19.3	11.2	13.6	12.6	83	83	77	NW 3	NNW 3	WNW 3	10	10	9	4.7	I ∞, a anh. ●, II ●⁰, III ⁰,
17	56.7	57.1	57.4	15.0	15.6	15.6	15.0	20.1	11.6	12.0	11.8	91	91	89	WNW 4	WNW 4	WNW 1	10	10	10	0.3	I∞, ●, a●, II ≡, ●⁰, III∞
18	56.6	56.4	55.5	14.0	15.9	14.6	13.4	16.6	11.4	11.6	9.8	96	86	80	NW 2	NW 2	W 3	10	10	10	0.0	I∞, mtg. bis nach 9¾a ●⁰, II∞
19	53.3	52.5	51.8	13.4	17.1	15.8	13.0	15.9	9.7	9.6	10.4	86	66	78	WSW 5	WSW 3	N 1	10	10	6	.	
20	50.5	50.6	50.9	14.9	19.6	21.1	11.6	18.8	10.7	12.5	12.8	85	74	69	ESE 1	Still 0	NNE 1	8	10	2	4.5	n ⌓, I, II ∞, mtg. ● tr., III ≡⁰
21	51.1	51.2	51.7	16.2	18.6	17.2	15.4	21.9	12.8	12.4	12.8	94	78	88	NNW 2	N 2	NNE 1	10	9	0	0.5	früh ●⁰, I, II, III ∞
22	52.6	53.9	55.0	16.6	18.9	17.1	15.1	18.8	12.6	12.1	12.7	90	75	88	WSW 3	WSW 3	WSW 3	10	10	10	8.2	n ●⁰, ⌓, II ∞
23	53.9	53.9	54.1	15.0	15.4	16.8	14.6	19.1	11.9	12.5	**13.8**	93	96	97	SSW 5	SSW 4	NW 3	10	10	10	10.7	n, tg. meist. II ●
24	60.8	61.4	61.7	16.2	18.5	15.8	13.4	16.8	12.2	13.2	11.5	89	83	86	NW 3	NW 2	NW 3	8	10	6	0.1	I∞, 0¾p ● tr., 1p bis nach 1¾p ●⁰
25	60.3	58.0	54.9	15.0	24.8	23.2	13.2	18.9	11.9	13.0	13.1	93	56	62	SE 2	SE 3	ESE 2	10	1	4	10.0	10p bis nach Mtrn. ⚡ mit ●¹⁻²sch.
26	56.7	56.6	56.5	16.2	19.8	17.1	13.6	**25.3**	12.0	10.6	12.3	87	61	85	SW 4	WSW 4	SW 2	7	6	10	4.1	3¾p ⚡, starke Böen, 3³⁰p ●
27	54.7	53.9	54.1	15.6	17.6	16.0	14.5	20.4	11.8	10.1	11.8	89	68	87	SW 4	W 4	Still 0	7	10	4	11.0	zw. 3a u. 4a ⚡, ●. 10a–10³⁰a
28	56.5	57.7	58.3	15.0	15.3	15.2	13.3	18.7	10.2	10.7	10.1	81	83	78	W 3	WSW 4	NW 4	2	10	1	1.0	a, mtg. ● {● ²sch., später mehrf.
29	63.2	64.5	65.2	15.4	19.4	16.0	11.1	17.8	10.5	10.2	10.1	81	61	75	NNW 5	NW 3	NW 3	1	7	0	.	[kurze ● sch., 6⁴⁰p bis
30	64.2	62.6	61.5	15.6	20.0	17.7	11.2	19.7	9.1	10.5	12.6	68	60	84	N 5	NNW 4	NNW 4	8	5	0	.	[1¹⁰p ⚡, II ● tr.
31	58.7	57.0	56.3	15.0	20.9	16.7	13.0	21.0	11.6	12.3	12.5	91	67	89	N 5	NNW 3	NW 4	9	8	10	**13.9**	3³⁰p ● tr., dann ferner T, 5¾p bis gegen 8p anhalt ●¹⁻², spätab. ●⁰
Mittel	757.4	757.4	757.4	15.4	18.2	16.8	13.1	19.3	10.3	10.5	10.9	80	68	76	3.3	3.2	2.5	7.6	8.4	5.0	Summe 93.0	*) ∞, spätab. ●

August. **Hamburg.** 1897.

Höhe des Barometers über dem Meer = 26.0 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 39m 54s. Polhöhe = 53° 33′ N
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.57 mm.

Datum	Barometer 8a	Barometer 2p	Barometer 8p	Temp. 8a	Temp. 2p	Temp. 8p	Minimum	Maximum	Abs. F. 8a	Abs. F. 2p	Abs. F. 8p	Rel. F. 8a	Rel. F. 2p	Rel. F. 8p	Wind 8a	Wind 2p	Wind 8p	Bew. 8a	Bew. 2p	Bew. 8p	Niederschlag	Bemerkungen
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	755.9	755.5	755.2	16.8	21.3	18.7	15.9	21.9	13.3	13.5	14.0	94	72	87	NNE 2	N 3	N 1	10	10	8	0.3	n, gegen Abend ●
2	57.4	59.1	61.0	18.3	21.8	20.4	17.2	21.6	14.1	11.2	13.3	90	58	74	NE 2	NE 3	NNE 1	9	3	1	.	
3	64.0	64.4	65.0	20.0	25.2	22.6	15.8	22.3	12.4	9.7	13.0	72	41	64	NNW 1	NNE 2	SE 1	0	3	2	.	n ⌓, III ∞
4	**65.6**	64.9	64.1	19.4	25.4	23.2	15.8	25.3	10.9	7.5	8.7	64	31	41	NNW 1	NNE 1	NE 1	0	0	0	.	I, II, III ∞
5	62.9	60.5	59.0	19.9	26.1	24.2	17.1	26.0	12.2	10.9	12.0	70	44	54	E 1	E 3	ESE 2	0	0	0	.	n ⌓², II, III ∞
6	57.5	56.1	57.6	20.2	27.4	19.8	17.7	26.3	13.1	11.5	15.7	74	42	91	ESE 2	SE 3	ESE 1	0	0	10	12.9	[●, spätab. ●, anhalt. ⚡, seitw. T n ⌓, I, II ∞, 6⁴⁰p–9p ⚡, III
7	58.7	58.6	59.0	19.3	23.4	20.4	18.5	**27.7**	**16.0**	14.0	14.5	96	65	82	S 1	WSW 2	Still 0	10	6	7	.	I ≡⁰, III ∞, spätab. ⚡
8	56.4	52.5	50.0	19.5	24.7	21.8	17.0	24.1	14.0	13.3	14.5	83	58	75	ESE 3	E 2	SE 4	8	9	8	0.0	n ⌓², zw. 2¾p u. 2¾p T, 4¾p ● tr.
9	48.6	47.3	48.0	18.2	17.9	16.4	17.1	26.2	12.2	12.5	13.1	78	84	95	SW 4	SSE 2	SW 1	7	10	8	**26.8**	a häuf. ● sch., 0¾p ⚡, II, nachh. ●
10	52.9	56.3	58.7	17.3	18.0	16.8	15.3	20.8	13.9	13.1	11.6	95	85	81	W 4	W 5	W 4	10	8	5	0.6	n ●, a unruhig mit ● sch.
11	60.4	60.0	59.7	16.5	23.5	22.8	13.3	19.4	12.6	14.9	15.5	91	70	75	S 1	SW 3	Still 0	2	6	8	.	n ⌓⁰, I, II ∞
12	56.0	57.3	59.7	19.5	18.5	17.4	17.0	23.9	13.3	15.4	12.4	80	97	84	SE 1	SW 3	NW 2	8	10	10	4.0	n ⌓², a ●, gegen 5¾p ● tr.,
13	62.3	62.3	62.2	15.2	20.5	19.1	12.9	21.8	11.9	11.4	12.1	92	63	74	WSW 3	WSW 3	NW 2	0	4	1	.	n ⌓² {0¾p–1¾p anhalt. ●
14	60.5	60.3	60.2	16.8	21.0	20.1	15.6	20.8	11.5	13.8	13.8	80	75	79	SSE 2	SW 2	WSW 1	10	8	2	0.7	n ⌓, 9³⁰a bis gegen 10¾a ●
15	58.8	56.7	54.4	18.9	23.0	22.3	15.5	22.3	13.1	15.3	15.3	81	74	77	SE 2	SE 1	ESE 2	5	3	0	7.0	II ∞, spätab. ▽
16	49.5	53.9	57.1	19.6	18.3	17.2	17.6	23.8	15.0	10.7	11.9	89	68	82	S 4	NW 5	W 2	8	3	0	0.5	n bis nach 7¾a ●, I ∞, tg. starke
17	58.9	58.0	56.5	16.8	21.5	19.8	12.8	19.1	12.2	12.6	12.6	85	66	73	SSW 3	SW 5	SSW 3	7	5	3	.	n ⌓² {bis steife Böen ●
18	54.6	53.3	54.0	19.8	21.5	17.8	15.6	21.9	12.4	14.1	14.2	72	74	94	SSW 4	SSW 3	SW 3	7	9	10	0.9	n ⌓, 3¾p ●²sch., zw. 5p u. 6p ●⁰
19	52.8	51.9	53.9	16.2	20.9	16.8	14.1	22.1	12.8	12.5	11.6	94	68	81	ESE 2	SW 4	WSW 4	10	8	3	.	n ⌓, I ∞
20	57.2	56.7	56.1	14.0	20.1	17.2	11.4	21.1	10.6	11.6	10.1	90	66	69	WSW 3	SW 2	S 4	0	3	0	0.1	n ⌓
21	51.9	50.6	50.4	15.3	19.1	17.7	13.2	20.3	12.1	13.9	14.1	93	85	94	S 4	SSW 4	SW 4	10	10	0	8.5	I ●⁰
22	49.8	49.2	49.9	15.2	19.6	14.8	13.3	19.1	11.5	11.1	10.9	89	65	87	SSW 4	SW 4	WSW 4	5	4	3	1.2	n ●, 0¾a ⚡², p ●²
23	52.4	52.9	54.5	13.8	18.3	15.1	10.5	19.6	10.9	12.4	11.9	94	80	93	SW 3	SSW 2	SW 1	2	7	2	0.3	n ⌓, p ●, 0p–1p ▁▁
24	55.8	56.6	57.5	14.8	19.2	17.5	8.5	19.1	11.4	10.7	11.3	91	64	76	SW 1	WSW 2	NE 1	10	5	1	.	n ⌓²
25	56.9	55.8	55.7	15.6	22.2	18.0	15.0	19.2	11.5	11.9	13.2	87	60	86	ESE 3	ESE 3	SSW 2	10	5	9	7.0	3¾p ⚡, ●
26	56.8	56.9	57.6	13.7	18.2	17.0	13.0	22.1	11.0	12.2	12.3	95	78	86	SE 2	ESE 2	ESE 1	8	8	1	1.1	n, tg. ●, III ∞
27	57.4	56.7	57.5	15.1	21.0	18.2	11.7	18.7	11.2	11.7	13.7	88	64	88	SE 2	SE 3	SE 1	1	1	5	.	n ⌓
28	59.7	59.7	59.0	15.4	21.0	18.9	13.7	21.6	11.6	11.3	11.6	89	62	72	W 1	SW 1	N 2	3	3	3	.	n ⌓², I ∞
29	58.0	58.3	58.3	15.7	19.0	17.9	15.5	21.0	12.3	13.5	13.6	92	83	89	S 1	SW 3	NW 1	10	5	5	.	I ∞
30	56.7	55.4	54.5	15.3	22.0	20.2	15.0	20.2	12.0	13.7	13.5	92	70	77	SE 2	S 3	S 2	10	9	10	.	n ⌓, I, II ∞
31	53.3	51.9	53.6	16.7	17.4	15.0	15.0	22.4	13.0	12.7	11.9	92	86	93	SE 3	SW 4	SW 4	5	3	4	2.3	n ⌓, 11¹⁰a–0³⁰a ⚡, ●
Mittel	756.8	756.4	756.8	17.1	21.2	18.9	14.8	22.0	12.5	12.4	12.8	86	68	80	2.4	3.0	2.0	6.0	5.4	4.2	Summe 74.2	

September. **Hamburg.** 1897.

Höhe des Barometers über dem Meer = 26.0 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = $39^m 54^s$. Polhöhe = 53° 33' N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.57 mm.

Barometer. 8^a	2^p	8^p	Luft-Temperatur. 8^a	2^p	8^p	Minimum.	Maximum.	Absolute Feuchtigkeit. 8^a	2^p	8^p	Relative Feuchtigkeit. 8^a	2^p	8^p	Richtung und Stärke des Windes. 8^a	2^p	8^p	Bewölkung 8^a	2^p	8^p	Niederschlag	Bemerkungen.
mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
754.5	755.5	755.5	14.1	16.7	15.4	12.9	15.6	10.9	12.5	12.2	92	89	93	SW 2	WSW 5	SW 2	8	5	8	1.5	0^{55}p, 3^p ●^{2}sch., 8^a–6^p ш
49.8	50.8	51.6	17.5	20.0	17.3	13.4	17.9	12.0	11.4	11.6	81	66	79	SW 4	SW 6	SW 4	6	8	6	.	0^p–1^p ш
53.8	53.8	53.7	15.3	20 1	16.6	13.3	**20.3**	11.4	10.4	10.6	88	59	75	SW 4	SW 4	WSW 1	6	5	5	5.2	
55.0	56.5	57.4	10.4	13.8	10.0	10.4	20.1	8.8	8.1	7.3	94	69	80	W 4	W 6	SW 5	10	8	3	6.4	n bis geg. $9\frac{1}{2}^a$, I ●, $4\frac{1}{2}^p$–$5\frac{1}{2}^p$ ⚡. ●
54.3	56.2	53.3	10.8	13.5	11.2	8.7	14.1	8.9	8.9	9.2	93	77	93	SW 7	WSW 6	SSW 7	9	10	10	**19.0**	n, in den Mittagstd., spätab. stürm. Böen, tg. meist, III ●, 1^a–2^a, *)
45.1	47.5	47.9	12.6	11.8	10.2	10.9	14 1	10.0	9.3	8.6	93	91	93	W 6	W 4	W 3	9	10	3	7.7	n, früh, tg. meist, II ●, $11\frac{1}{2}^a$ **)
51.3	53.3	54.4	11.8	12.0	10.6	9.5	15.0	7.1	8.2	7.2	60	79	74	WNW 1	WSW 4	WSW 3	1	7	2	4.6	n ●, a steife bis stürm. ●b., $2\frac{1}{2}^p$
55 2	55.6	56.3	9.2	13.1	11.0	7.9	13 5	7.5	6.1	7.5	88	54	76	WSW 3	WNW 4	W 1	8	7	0	0 3	n ●, a ●b. [Sturmböe mit ●
57.3	57.5	58.6	9.0	13.4	11.8	6.0	13.6	7.6	7.2	7.4	89	63	72	W 3	W 3	NW 2	4	8	2	.	gegen 9^a ●^{0}, I ∞
61.9	63.7	65.2	9.5	16.0	13.1	6 1	14.7	8.1	7.3	7.6	91	54	65	NNW 2	NNE 3	NNE 1	0	4	2	.	früh ≡^{1}, I ≡
60.2	69.4	69.5	11.2	15.7	13.8	7.9	16.4	9.2	8.1	8.0	93	61	68	N 2	Still 0	NE 2	1	8	1	0.0	n △^{1}, gegen $1\frac{1}{2}^p$ ●^{0}, 3^p ●
70.0	69.4	69.7	12.2	16.5	13.0	7.6	16.6	9.3	7.9	8.7	89	56	78	NE 3	NE 3	NE 1	0	3	0	.	n △, I ∞
69.9	69.5	68.9	10.5	15.0	13.4	7.1	16.7	7.8	8.5	9.9	82	67	87	N 2	Still 0	NW 2	0	10	10	.	n △^{1}, I, II ∞
69.5	69.4	68.5	12.5	15.2	13.8	10.5	15.3	8.3	8.4	8.9	77	65	76	WNW 1	NW 2	Still 0	10	8	10	.	I ∞
67.1	65.4	63.9	13.0	15.0	13.2	11.9	15.3	8.1	8.1	9.0	73	64	80	Still 0	SW 1	Still 0	10	10	0	.	I ∞
60.9	58.4	57.0	11.3	15.8	14.4	7.1	15.7	8.6	7.6	8.7	87	57	72	N 2	NW 2	Still 0	5	3	10	1.6	n △^{0}, früh ≡, I ∞^{1}, II ∞
53.1	51.4	51.1	12.0	16.6	13.0	12.0	16.5	10.1	8.5	9.3	97	60	85	SW 2	WSW 4	SSE 2	10	10	9	0.3	früh bis geg. 8^a, geg. $7\frac{1}{2}^p$ ●, II ∞
51 5	50 2	49.4	10.5	15.5	13.5	9.9	16.6	8.9	7.8	8.9	94	59	77	SW 2	SSE 3	SE 3	10	7	8	0.3	n ●^{0}, I ∞, p ●^{0}
48.2	50.1	51.1	12.0	11.4	11.2	11.1	15.6	9.2	8.8	8.4	89	88	85	S 2	S 3	S 1	10	10	10	2.9	n ●^{0}, I ∞
46.5	44.3	46.4	9.8	13.7	10.2	8.6	12.4	7.9	8.7	6.9	87	74	74	NW 2	WNW 5	W 3	10	10	3	6.0	n ●, I ≡^{0}, 3^{35}p ●böe. [stürm., II, III ●, 1^a–6^a, 9^p–1^p ш
43.7	44 7	44 7	8.8	12.1	12.3	8.1	14 1	7.8	9.0	10.3	92	87	97	SW 3	SW 5	WSW 3	10	10	10	16.4	n stürmisch mit ●, tg. ●b., um Mtg.
50.8	52.4	52.8	10.3	11.0	10.8	9.4	13.1	8.1	8.8	8.4	88	90	89	WSW 5	W 4	SW 3	5	10	10	7.5	kurz nach 8^a ●b., a, p häuf. ●sch.
50.3	52 4	54.4	11.3	12.6	11.7	10.2	13.7	9.2	9.2	8.7	93	86	86	SW 5	W 5	SSW 3	10	10	0	2.0	n, a ●böen.
56.9	58.5	59.2	14.1	15.2	15.2	11.4	14 2	11.2	11.7	10.9	94	91	85	SW 6	SW 4	SSW 4	10	10	10	0.3	n ●, II ●, ≡
61.6	65.0	66.9	14.6	16.1	13.2	13.1	16.1	10.7	10.2	8.7	87	75	77	WSW 1	WNW 4	NW 3	10	7	0	0.3	10^a bis nach $1\frac{1}{2}^p$ ●^{0}
65.3	64.0	62.5	13.2	19.8	17.5	10.3	16.6	10.6	12.0	12.6	95	70	85	Still 0	SSW 3	SW 2	6	5	9	0.0	gegen 5^p ●^{0}, spätab. ⚡ in W.
64.3	65.8	66.6	13.6	15.8	11.9	12.3	20.0	10.8	7.6	7.9	94	57	76	W 1	NW 2	NW 1	0	5	0	.	n △^{2}, früh ≡
67.0	65.4	63.5	9.0	15.2	13.4	6.8	16.1	8.2	7.5	8.2	96	58	72	E 1	SE 1	NE 2	8	3	10	0.2	früh ≡^{1}, △^{2}
60.6	60.2	60.0	11.8	14.2	15.0	11.4	15.2	9.3	10.8	11.3	91	91	89	ESE 2	SE 1	NE 1	10	10	10	.	früh Nebelregen, I ≡, II ∞
58.3	56.6	56.4	11.4	16.6	16.4	10.6	15.3	9.8	12.0	**12.7**	98	85	92	SE 1	SE 1	NE 3	10	10	10	.	I ≡, II ∞
757.4	757.8	757.9	11.8	15.0	13.1	9.9	15.8	9.2	9.0	9.2	89	71	81	3.1	3.3	2.1	7.2	7.7	5.7	Summe 82.5	*) 7^a–3^p, 4^p–5^p, 9^p–11^p ш **) stürm. Böe, $0\frac{1}{2}^p$, 6^7p T

Oktober. **Hamburg.** 1897.

Höhe des Barometers über dem Meer = 26.0 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = $39^m 54^s$. Polhöhe = 53° 33' N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.57 mm

Barometer. 8^a	2^p	8^p	Luft-Temperatur. 8^a	2^p	8^p	Minimum.	Maximum.	Absolute Feuchtigkeit. 8^a	2^p	8^p	Relative Feuchtigkeit. 8^a	2^p	8^p	Richtung und Stärke des Windes. 8^a	2^p	8^p	Bewölkung 8^a	2^p	8^p	Niederschlag	Bemerkungen.
mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
756.6	756.4	757.2	14.4	15.3	14.2	13.9	18.3	11.0	**12.7**	11.1	91	98	93	Still 0	NW 2	W 3	10	10	10	.	n △, I, II ≡
58.1	59.6	62.3	11.6	14.2	10.0	10.5	15.5	8.9	7.7	6.2	88	64	68	NW 2	N 4	NE 2	6	3	0	0.1	gegen 0^p ●^{0}
62 5	61.6	60.4	8.0	11.4	9.0	7.4	14.2	6.9	6.4	7.0	86	64	81	SE 1	SE 3	Still 0	10	8	10	3.9	n △, I ≡, p bis geg. 1^p, III ●^{0}
63.1	66.4	69.4	7.8	8.9	6.4	6.9	11.4	6.6	6.8	6.3	83	80	88	NE 3	NNE 4	NNW 4	5	10	10	2.8	n, früh ●, seit Mtg. bis geg. 11^p fast
72.4	71.2	71.6	6.3	10.3	6.6	4.4	11.2	5.5	6.2	6.0	78	66	83	NE 3	NE 3	N 2	4	6	0	0 0	I ∞, geg. $3\frac{1}{2}^p$ ●tr. [anh., III ●^{0}
71.4	70.4	70.4	5.0	8.9	5.0	3.8	10.3	5.7	4.2	4.9	87	49	75	NNE 2	NE 4	Still 0	4	3	0	.	n △^{0}, I ∞
69.6	69.0	69.0	3.4	8.5	7.8	1.5	9 1	4.9	4.3	5.5	83	52	69	N 2	NNE 2	W 1	5	4	10	.	n ⊔^{2}, II ∞
66.3	64.5	63.7	6.8	8.9	8.3	5.8	8.8	6.2	7.2	7.0	84	86	87	SSW 3	W 2	S 2	4	10	10	0.3	$9\frac{1}{2}^a$–10^a, p mehrf. ●^{0}
60.8	60.4	61.1	6.0	7.1	6.4	5.1	9.0	5.3	5.7	6.4	76	76	90	SW 3	SW 3	WSW 2	10	10	8	0.1	p zeitw. ●^{0}
62.3	62.2	60.5	6.0	10.5	9.1	4.5	8.1	6.6	7.8	7.6	90	82	89	WSW 2	WSW 3	SW 3	4	9	10	3.7	8^{55}a bis gegen 10^a ●
53 3	52.3	50.8	9.3	12.0	9.8	8.4	10.8	8.3	8.1	7.3	95	78	82	SW 3	W 3	SW 3	10	5	10	4.7	n, I, a, p, spätab. ●
48 1	49.0	51.4	7.0	8.0	6.9	6 3	12.9	7.0	7.5	6.5	94	93	87	WSW 4	W 4	W 4	8	10	7	6.8	n, I, a, ab., III ●sch.
51.0	50.8	51.6	5.6	6.3	4.6	5 1	8.6	6.1	6.8	5.5	89	96	87	SW 1	WSW 4	SW 4	4	9	0	3.9	n, tg. böig mit ●, 1^p heft. ●böe,
55.5	56.4	55.0	4.4	10.0	8.4	2.9	8.2	5.3	6.1	5.8	85	67	70	WSW 4	SW 2	SW 1	2	10	10	0.0	p, ab. ●tr. [10^a–0^p ш
55.3	55.2	55.8	8.4	16.9	13.2	7.5	10.6	7.3	10.0	8.8	89	70	78	SE 2	SE 3	SE 3	7	0	0	.	n △, I, II ∞, ab. feuchter Beschlag.
5.8	56.2	59.6	7.7	19.0	15.6	7.1	17.4	6.6	9.4	10.4	85	58	79	SE 1	SSE 2	SW 2	5	0	10	.	I, II ∞, seit $5\frac{1}{2}^p$ trübe.
5.4	65.9	65.8	10.0	16.0	12.7	9.1	**19.1**	8.4	9.9	9.0	92	73	83	S 1	S 1	SE 2	0	2	0	.	I ∞, △
4.9	64.5	65.4	9.0	17.0	13.4	8.3	16.9	8.2	12.1	10.4	96	84	91	SE 2	SE 1	ESE 1	10	5	0		I ≡, II, III ≡^{0}
6.6	65.1	63.5	11.2	12.8	12.2	9.9	18.1	9 7	10.5	10.3	98	96	98	Still 0	W 1	Still 0	10	10	10	**24.7**	I ≡, 9^a ●tr., II ●^{0}, ≡, p ●^{2},
6.0	66.6	68.1	9.2	11.6	8.2	7.9	13.3	8.2	7.5	7.2	95	74	89	NW 2	NW 3	NNW 2	5	7	0	0.6	n ●, I ≡, p ●sch. [III ●
3.1	74 5	**75.2**	6.9	10 3	9.2	4.9	12.6	7.2	6.6	6.8	98	71	79	N 2	NE 3	ENE 2	10	10	10	.	I, II ≡
4.8	73.4	73.0	8.4	9.4	8.6	7.9	10.3	6.9	6.3	6.5	84	71	76	NE 1	E 3	E 1	10	7	10	.	I, II ∞
1.5	71.7	71.5	6.6	10.0	8.6	6.4	9.7	5.8	6.6	7.0	80	72	84	E 2	E 3	E 2	10	3	10	.	I ≡^{0}, II ∞
2.3	72.8	72.8	7.0	8.3	7.4	6.9	10.3	6.8	6.8	6.7	91	84	88	E 3	E 2	ENE 1	10	10	0	.	
3.1	72.7	72.4	5.8	7.8	6.8	5.6	8.4	6.5	7.2	7.3	94	92	99	E 3	ESE 2	ESE 1	10	10	10	.	n △^{0}, I ≡^{0}, II ≡ [$0\frac{1}{2}^p$ aufklarend, II ≡
1.2	73.5	73.7	4.5	6.6	4.8	4.1	7 9	6.0	7 1	6.3	96	98	98	SE 3	SE 2	SE 1	10	10	10	.	n △^{0}, I, a feuchter ≡, gegen
1.0	73.3	72.3	2.1	4.8	4.0	1.1	7.4	5.2	6.2	5.9	96	97	97	ESE 3	SE 3	SE 3	10	10	10	.	n △^{0}, I, anhalt. n, II ≡
1.2	69.8	69.3	4.0	4.2	3.4	2 9	5.1	5.5	5.7	5.7	90	92	98	SE 4	SE 4	SE 2	10	10	10	.	I ∞, a, II ≡, III ≡^{0}
1.6	67.7	67.6	2.0	7.0	5.8	1.6	4.7	4.9	6.2	6.1	93	82	88	SE 3	SE 1	SE 1	10	4	0	.	n △^{0}, I, II ≡
1.1	67.1	67.6	0.6	6.4	5.2	0.4	8.3	4.6	6.2	6.2	96	87	94	ESE 1	WSW 1	Still 0	10	3	0	.	n ⊔^{0}, tg. anhalt., I, II, III ≡ spätab. ≡^{2}
2	69.8	70.5	−0.6	1.2	3.0	**−0.9**	7.1	4.2	3.9	5.5	96	78	96	Still 0	Still 0	Still 0	10	10	10	.	tg. anhalt., I, II, III ≡
9	764.8	765.1	6.6	10.0	8.2	5 7	11.1	6.7	7.3	7.1	90	78	86	2.4	2.5	1.8	7 5	7.0	6.3	Summe 51.6	

November. **Hamburg.** 1897.

Höhe des Barometers über dem Meer = 26.0 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = $39^m 54^s$. Polhöhe = 53° 33′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.57 mm.

Datum	Barometer.			Luft-Temperatur.					Absolute Feuchtigkeit.			Relative Feuchtigkeit.			Richtung und Stärke des Windes.			Bewölkung			Niederschlag.	Bemerkungen.
	8a	2p	8p	8a	2p	8p	Minimum.	Maximum.	8a	2p	8p	8a	2p	8p	8a	2p	8p	8a	2p	8p		
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	772.6	772.7	772.9	4.0	4.5	5.2	0.9	4.6	5.5	5.0	5.7	90	79	86	NE 1	ENE 1	SE 1	10	10	10	.	I, II ≡, III ≡°
2	72.6	71.6	71.0	3.2	4.6	4.0	2.9	5.6	5.0	5.2	5.0	87	82	82	ESE 2	SE 3	E 1	10	10	10	.	I, II ≡
3	70.5	70.1	69.5	2.4	2.8	3.2	2.1	6.6	4.7	4.7	5.2	85	84	90	ENE 2	E 2	E 3	10	10	10	0.0	I, II ≡, p häuf. ●tr.
4	69.2	68.2	68.1	2.7	3.8	3.0	2.1	4.7	4.7	4.8	4.6	84	80	81	ESE 3	SE 4	ESE 3	10	10	10	.	I, II ≡
5	68.2	67.8	67.9	0.0	3.0	3.2	−0.1	4.6	4.3	5.1	5.4	92	90	93	SE 1	SE 2	Still 0	10	0	0	.	I, a ≡°, II ≡ in Hor., III ∞
6	68.7	69.5	70.9	0.2	1.8	1.8	−0.9	4.5	3.8	4.5	5.1	81	85	96	Still 0	NE 1	Still 0	10	10	0	0.1	I ≡°, II ≡, III ∞, 11p ●°
7	72.0	72.3	72.2	4.6	5.2	5.4	−0.6	4.6	5.5	5.3	5.1	87	80	77	ESE 4	ESE 3	E 3	10	10	4	.	
8	72.4	72.0	72.9	1.6	5.4	1.5	0.9	5.6	4.2	4.0	4.1	82	60	80	ESE 3	ESE 2	ESE 2	0	1	0	.	n ⊔
9	73.7	73.8	74.7	0.9	5.2	4.4	0.1	5.5	4.1	5.2	5.1	84	78	82	ESE 2	E 2	SE 2	1	1	9	.	n ⊔°
10	75.9	74.6	74.1	1.4	4.4	0.0	0.1	5.6	4.5	3.2	3.1	89	51	67	ESE 3	ESE 3	ESE 3	0	1	0	.	n ⊔, früh ≡. I ∞
11	70.9	68.4	66.8	−3.8	1.6	−1.1	−4.1	5.3	**2.6**	3.3	3.6	78	63	84	ESE 5	SE 5	ESE 2	0	1	10	.	ab. ▽
12	63.3	61.8	59.4	1.6	6.4	5.2	−2.0	2.2	4.8	6.8	6.2	93	94	94	SE 2	SW 1	SSE 1	10	10	10	0.2	I, a ≡, p Nebelregen, III ≡
13	57.9	56.5	56.8	8.2	12.4	8.4	4.6	8.7	6.4	7.5	8.0	79	70	97	S 3	SSW 4	S 2	1	8	0	.	
14	57.1	55.3	54.9	5.1	12.6	10.0	4.5	12.6	5.9	**8.9**	7.1	90	83	78	SE 3	SE 3	SE 3	0	0	0	.	II ∞
15	51.1	55.8	61.6	11.9	6.1	4.5	7.9	**13.1**	6.8	5.5	4.6	66	78	73	SW 5	NW 5	WNW 4	9	10	0	1.7	starkes Morgenroth, p ●, 10p–11p ⚑
16	68.9	69.5	68.9	1.3	5.2	3.0	1.1	12.1	4.6	5.3	5.0	91	80	88	SW 4	WSW 3	WSW 2	5	10	10	0.0	gegen 2½p ●sch.
17	66.7	65.5	63.7	1.4	5.7	6.0	1.1	5.6	4.5	6.3	6.4	89	93	91	SE 2	S 2	SSE 1	5	6	10	0.0	ab. ●°
18	60.4	59.6	62.9	9.3	11.0	7.5	5.4	9.5	8.4	8.3	7.5	96	85	98	WSW 4	WSW 4	W 2	10	10	10	1.8	a. p ●°
19	66.8	66.6	66.1	3.9	8.6	6.5	3.7	11.0	5.7	7.2	6.4	95	87	88	SW 4	WSW 4	SW 4	0	10	0	.	
20	68.6	70.9	72.0	9.8	9.6	7.4	6.4	9.8	7.1	6.4	6.6	79	71	86	NW 4	NW 4	WNW 4	8	8	10	.	starkes Abendroth.
21	75.5	75.8	**76.5**	8.4	10.2	8.8	5.9	10.1	7.8	8.3	8.1	94	90	96	W 3	W 3	WSW 1	10	7	10	0.2	n ⌒, I ≡
22	75.8	74.8	73.4	7.6	8.5	7.7	7.4	10.6	7.3	7.7	7.3	94	93	93	WSW 2	WSW 2	W 2	10	10	10	.	I ≡, III ≡°
23	68.6	66.0	65.8	7.2	9.1	6.4	6.9	8.6	6.7	7.6	6.2	89	89	87	WSW 4	WSW 4	WNW 2	10	10	10	0.8	n ●°, ab. ● [✱ leicht
24	65.1	64.0	62.4	4.2	3.4	2.1	4.2	9.1	4.2	4.0	4.3	68	68	80	NW 3	NNW 3	NW 3	10	8	10	0.0	I ●°, ≡°, 10½a ●tr., p. später
25	66.6	68.9	71.3	−3.3	0.7	−1.8	−3.6	4.5	2.9	4.2	3.4	80	87	86	NNW 3	NE 1	NNW 2	0	8	0	0.0	I ∞, 2p plötzl. schwere Wolkenmassen schnell heranziehend, ab*)
26	71.6	70.0	66.2	−4.7	−0.5	−0.8	**−5.7**	1.0	2.7	3.0	3.5	84	68	81	WSW 2	SW 3	SW 4	1	9	10	4.5	n ⊔°, 10p–11p ⚑
27	58.9	56.1	52.3	0.6	1.0	1.6	−2.5	0.8	4.6	4.7	5.0	96	96	96	WSW 3	SW 2	Still 0	10	10	10	7.7	n ✱, ●, I ✱, II ≡°, ab.**)
28	48.4	45.2	38.2	3.6	5.0	3.7	0.5	4.7	5.6	6.3	5.6	95	97	93	SW 3	WSW 4	SSW 5	10	10	10	4.6	n ✱, ●, I ∞, p ●°
29	**24.9**	27.2	37.9	2.8	3.1	1.3	1.3	5.3	5.0	5.0	4.3	89	88	85	SW **8**	S 3	NW 5	10	10	10	1.0	n ●, Sturmböen, tz. böig, II †)
30	49.1	47.3	43.4	0.3	2.3	3.3	−2.6	3.6	4.2	4.8	5.5	89	87	95	WSW 4	SW 6	SW 6	10	10	10	**10.8**	n, I ✱, tz., II, III ●, p zeitw. stürmisch, 3p–12p ⚑
Mittel	765.1	764.6	764.5	3.2	5.4	4.0	1.6	6.7	5.1	5.6	5.4	86	81	87	3.1	3.0	2.4	6.7	7.6	6.8	Summe 33.4	

*) Wind nach NE drehte, II ✱°

**) III ✱, ●, 0a–4a ⚑

†) ●, später in Böen zeitw. stürmisch, 0a–6a, 1a–11a ⚑

Dezember. **Hamburg.** 1897.

Höhe des Barometers über dem Meer = 26.0 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = $39^m 54^s$. Polhöhe = 53° 33′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.57 mm.

Datum	Barometer.			Luft-Temperatur.					Absolute Feuchtigkeit.			Relative Feuchtigkeit.			Richtung und Stärke des Windes.			Bewölkung			Niederschlag.	Bemerkungen.
	8a	2p	8p	8a	2p	8p	Minimum.	Maximum.	8a	2p	8p	8a	2p	8p	8a	2p	8p	8a	2p	8p		
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	740.7	742.9	747.9	4.1	3.2	2.4	1.4	5.9	5.4	5.6	5.1	88	97	93	W 2	WSW 2	N 2	8	10	10	7.4	n SW-Sturm mit ●, a, II ●, 0a–4a ⚑
2	56.3	59.2	62.7	1.2	1.8	0.3	0.6	4.9	4.5	4.1	4.0	91	78	85	N 1	NNE 2	NNW 1	10	9	10	.	n ●, I ≡, II ∞ [⚑
3	65.4	64.7	64.0	−1.4	−0.2	0.6	−3.0	2.1	3.8	3.9	4.1	92	87	85	Still 0	N 2	Still 0	10	10	0	.	I ≡, II ∞
4	63.3	63.7	65.5	0.2	2.1	1.4	−0.7	0.8	4.2	4.0	4.0	90	75	78	NNE 1	NNE 2	N 2	10	10	10	0.5	I, II ∞
5	64.5	64.1	63.3	1.0	1.2	1.4	0.6	2.3	4.6	4.6	4.6	92	92	91	E 1	Still 0	Still 0	10	10	10	2.0	n, I, a, p ✱°, II ≡, p Eisregen.
6	61.7	61.7	62.5	1.0	1.9	1.4	0.3	1.8	4.7	5.3	4.8	96	100	94	SE 3	S 2	SSW 1	10	10	10	1.0	I, II ≡, ●°, III ≡°
7	60.4	61.2	59.2	1.5	3.4	2.2	1.2	1.9	4.7	5.4	4.8	93	93	89	SW 4	WSW 4	S 3	10	10	10	4.7	n, I ✱, ●°, I ≡, II ≡°,*)
8	41.9	**39.5**	39.8	4.5	6.5	2.9	1.9	4.5	5.6	6.5	5.1	89	90	90	S **8**	SW 4	SSW 3	10	10	7	2.6	n Sturmböen, I ≡°, ●°, a, p ●
9	41.2	41.5	43.5	2.0	4.0	4.1	1.2	6.7	4.7	5.1	5.2	89	84	85	SW 5	SW 5	S 5	1	10	10	1.9	tz. ≡°, ●°, 9p ● [10p ● böen
10	47.4	48.4	47.6	4.0	4.4	2.0	3.1	4.3	5.5	5.8	4.7	90	93	89	SW 4	SW 4	SE 3	10	10	10	0.3	n ●, I, II ≡ [0a–11a ⚑
11	40.2	39.8	42.2	2.0	1.8	5.0	0.7	4.7	4.5	4.7	6.3	85	90	97	SE 4	SE 3	S 3	10	10	10	**11.1**	I ≡, 8¼a ✱, II ●, ≡, III ●
12	50.3	52.9	50.9	4.6	5.2	3.1	1.1	5.1	5.5	5.7	5.1	87	86	90	SW 5	SW 4	SE 1	10	3	10	8.3	bis 10¼a, I ●, 3a–9p ⚑, 9½p ●tr.
13	55.0	57.5	57.3	2.4	3.2	2.8	1.1	5.3	5.1	5.6	5.1	93	97	91	W 3	SW 4	SSE 2	2	9	10	1.5	n ●°, I ∞
14	55.5	54.8	54.7	5.1	8.8	6.4	2.3	5.3	6.5	**8.0**	6.8	98	95	94	SE 2	SE 2	SE 2	10	10	7	0.6	n ●, I feuchter ≡, II ∞, III ≡°
15	54.0	57.1	59.6	7.3	9.0	7.3	5.2	8.8	6.7	6.7	6.5	88	78	86	SE 3	S 3	S 3	9	9	7	0.4	früh, I ●°
16	64.8	64.4	65.2	3.8	8.2	7.6	3.8	9.3	5.6	6.5	6.4	93	81	82	SE 2	S 3	S 3	7	3	10	.	n ●°, I ∞
17	66.9	66.5	66.5	6.8	10.2	8.2	6.3	8.5	6.3	7.4	7.0	85	79	87	SSW 1	SW 2	SW 3	2	4	0	.	I ∞
18	66.4	65.2	65.0	5.1	5.6	6.4	4.5	**10.2**	6.2	6.7	7.2	94	99	100	WSW 2	WSW 3	W 2	10	10	10	1.2	I ∞, II ≡°, bis p feucht. ≡
19	67.2	67.9	68.6	4.2	6.7	3.1	4.1	7.1	5.8	6.2	5.3	93	84	93	NW 1	NW 3	NNW 2	10	2	10	.	n ●, I ∞, ab., III ≡
20	70.5	72.3	74.6	0.2	2.4	1.6	−0.8	6.9	4.1	4.1	3.6	89	75	71	NNW 2	NE 3	E 1	0	8	10	.	n ⊔, I ≡°
21	76.6	77.4	**78.2**	1.0	0.8	0.3	0.4	2.6	4.0	**3.3**	3.4	79	68	73	NE 2	NNE 2	N 1	10	10	10	.	I ∞, II ∞°
22	76.6	75.5	74.4	−1.3	0.9	1.2	−1.7	1.1	3.8	4.4	4.5	90	89	91	WSW 3	W 3	WSW 2	5	10	10	0.3	
23	71.3	71.6	72.2	3.4	4.3	2.1	0.6	3.6	5.2	5.4	5.0	90	87	93	WNW 3	NW 3	WNW 2	10	9	10	0.5	n, p, III ●°, II ∞
24	71.6	71.0	70.7	0.8	1.4	0.8	0.8	4.4	4.5	4.7	4.4	92	93	90	W 2	WSW 2	SW 1	10	10	9	0.5	mrz., I, II ●°
25	70.5	70.3	70.9	0.0	0.6	−1.8	−0.4	1.5	4.2	3.9	3.7	90	82	92	SW 1	SW 2	SW 2	10	10	0	.	
26	69.6	69.8	68.6	−3.0	−0.8	−1.9	−3.1	0.6	**3.3**	3.5	**3.3**	89	81	82	SW 3	WSW 3	SW 2	1	0	0	.	
27	65.4	64.2	63.1	−1.0	3.0	1.4	**−3.3**	−0.2	3.9	4.5	3.4	92	79	66	SW 4	SW 4	SW 4	8	1	0	.	
28	61.4	61.1	60.4	2.6	4.8	5.0	0.8	3.1	4.1	5.1	4.7	74	70	72	SSW 4	SW 3	S 3	10	10	3	.	n stürm. Böen.
29	60.7	58.5	56.7	5.5	6.8	8.0	4.4	5.7	5.7	5.9	6.1	85	80	76	SW 3	SSW 5	S 7	10	10	9	.	10½a. p stürm. Böen, 3p–12p ⚑
30	54.0	51.0	50.1	5.1	8.1	5.2	5.1	7.9	4.8	5.1	4.2	74	**63**	**63**	SSE 3	S 4	SSE 3	7	4	9	.	nachts stürm., 0a–6a ⚑, später ⚑
31	48.7	48.6	49.0	6.6	7.8	5.4	4.6	8.5	5.6	6.1	5.3	71	78	78	S 5	S 3	S 1	10	10	10	.	
Mittel	760.0	760.1	760.5	2.6	4.1	3.1	1.4	4.7	4.9	5.3	5.0	88	85	85	2.9	2.9	2.4	8.1	8.1	7.8	Summe 44.8	

*) 11p–12p ⚑

Januar. **Wilhelmshaven.** 1897.

Höhe des Barometers über dem Meer = 8.5 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = $0^h 32^m 35^s$. Polhöhe = 53° 32′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.58 mm.

Datum	Barometer 8ᵃ	Barometer 2ᵖ	Barometer 8ᵖ	Luft-Temperatur 8ᵃ	Luft-Temperatur 2ᵖ	Luft-Temperatur 8ᵖ	Luft-Temperatur Minimum	Luft-Temperatur Maximum	Absolute Feuchtigkeit 8ᵃ	Absolute Feuchtigkeit 2ᵖ	Absolute Feuchtigkeit 8ᵖ	Relative Feuchtigkeit 8ᵃ	Relative Feuchtigkeit 2ᵖ	Relative Feuchtigkeit 8ᵖ	Richtung und Stärke des Windes 8ᵃ	Richtung und Stärke des Windes 2ᵖ	Richtung und Stärke des Windes 8ᵖ	Bewölkung 8ᵃ	Bewölkung 2ᵖ	Bewölkung 8ᵖ	Niederschlag	Bemerkungen
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	763.7	768.0	771.6	6.8	6.0	2.6	5.0	6.8	**6.7**	5.7	4.8	91	82	85	SW 3	NW 3	WNW 1	10	0	3	0.4	n ●^{0}, a ●sch. [p V^{0}
2	75.9	76.6	**76.7**	0.0	−0.4	0.6	−0.2	**7.3**	4.4	4.5	4.2	96	100	89	W 1	SSW 1	SSW 1	10	10	10	0.1	früh, tg., I, II, III, ab, ≡$^{1-2}$, ⌴^{2},
3	73.8	71.8	70.8	−2.4	−1.7	−2.7	−2.6	1.3	3.7	4.0	3.6	96	98	96	SSW 1	SSW 1	Still 0	10	10	10	0.0	n, tg., I, II, III, ab, ≡$^{1-2}$, V^{1}
4	69.6	68.6	67.4	−3.2	−3.4	−3.0	−3.5	−1.7	3.4	3.4	3.5	96	95	96	SE 1	Still 0	SSE 4	10	10	10	.	früh, tg., I, II, III, ab, V^{2}
5	66.3	65.3	64.7	−3.3	−1.4	−2.3	−3.5	−1.0	3.4	3.4	3.6	96	94	94	SSE 4	SE 3	SE 3	10	4	4	.	I ∞ in Hor., mtg. Nebensonnen, mtg., p ⊕
6	64.0	63.6	64.5	−3.6	−1.1	−2.6	−3.6	−0.4	3.3	3.7	3.3	95	86	87	SE 4	SE 5	SE 6	8	1	1	.	früh, I ⌴, a ⊕
7	66.8	67.0	68.0	−3.6	−2.8	−2.8	−3.8	−0.2	3.0	3.0	3.1	87	81	83	SE 6	SE 7	ESE 7	10	10	10	.	11ᵃ—5ᵖ, 10ᵖ—11ᵖ ⟂
8	66.9	66.6	65.2	−4.5	−3.4	−4.4	−4.5	−1.8	2.6	2.4	**2.3**	79	**67**	73	ESE 7	ESE 7	E **8**	10	10	10	**3.3**	1ᵃ-4ᵃ, 5ᵃ-7ᵃ, 5ᵖ-6ᵖ, 9ᵖ-11ᵖ ⟂
9	59.6	57.0	57.3	−6.5	−5.8	−4.5	−6.5	−3.4	2.6	2.8	2.8	95	95	88	E **8**	ESE 7	ESE 1	10	10	10	1.8	n, I, a, 7½ᵖ ✱, 0ᵖ-3ᵖ, 4ᵖ—6ᵖ ⟂
10	58.2	58.5	59.8	−5.3	−4.2	−5.3	−5.7	−4.5	2.9	3.0	2.8	96	91	93	ESE 6	ESE 5	E 5	3	1	4	.	III, ab. ⊤
11	59.1	58.6	58.4	−5.1	−4.6	−6.0	−5.9	−4.0	2.9	2.9	2.6	93	90	90	ESE 6	ESE 3	E 5	10	10	10		
12	56.8	55.6	55.4	−6.0	−4.4	−3.7	−7.4	−3.8	2.7	3.1	3.4	95	95	98	E 4	ESE 2	ESE 3	10	10	10	0.0	p, III, ab. ∞, ab. ✱ br.
13	56.2	56.9	59.0	−2.7	−1.3	−1.1	−4.4	−2.7	3.7	4.1	4.1	98	98	96	E 2	E 2	NE 2	10	10	10	0.1	früh, I ≡^{0}, a, mtg. feine ✱ br.,
14	62.2	62.5	63.1	−1.5	1.8	0.2	−3.0	−1.1	3.9	3.6	4.2	94	69	90	NNE 2	W 1	NNW 2	10	9	2	0.1	n, a ✱$^{0-1}$, I ≡^{0} [III ∞
15	65.5	65.6	65.6	−5.0	−2.8	−3.8	−5.2	1.8	3.0	3.5	3.4	98	94	98	NE 1	Still 0	SE 2	1	1	3	.	n ≡, I V, Boden≡
16	64.3	63.2	62.0	−6.4	−2.4	−1.1	−6.5	−2.7	2.7	3.4	4.0	97	89	94	ENE 3	NE 3	NE 3	2	10	10	.	n ≡, I V, ≡^{0}
17	57.6	57.3	58.6	0.8	0.4	0.5	−2.4	0.8	4.2	4.6	4.7	87	98	98	ENE 3	ESE 2	SE 2	10	10	10	0.6	tg., II, III, ab. ≡$^{0-1}$, p, III, *)
18	59.8	61.5	62.0	−0.2	0.3	−0.1	−0.2	0.9	4.5	4.5	4.6	100	96	100	SE 1	SSE 1	SE 1	10	10	10	0.3	früh ✱^{0}, I, a ≡^{1}, II ∞^{1}
19	64.1	65.7	66.9	0.0	−1.0	−2.4	−0.4	0.3	4.6	4.0	3.6	100	94	94	E 2	E 1	E 3	10	10	10	.	n ✱^{0}, früh, I, a ≡$^{0-1}$
20	68.2	67.1	66.5	−4.7	−4.4	−4.1	−4.7	0.1	2.7	2.7	3.0	84	84	89	ENE 3	ESE 1	Still 0	10	10	10	0.0	p, III, ab. einzelne ✱ br.
21	60.9	54.9	47.7	−3.0	−2.0	−3.4	−4.6	−2.2	3.4	3.2	3.4	94	82	95	NNE 2	WSW 2	SW 3	10	10	10	2.0	I ∞ in Hor., von 5ᵖ, III, ab. ✱^{0}
22	41.0	40.2	42.6	−2.9	−3.0	−3.1	−3.5	−1.5	3.1	2.9	3.3	85	80	91	NNE 3	N 1	NE 1	10	10	10	1.3	n, p, III, ab. ✱^{0}
23	50.7	53.4	55.6	−3.8	−4.0	−4.6	−4.4	−2.8	3.1	2.8	2.7	91	82	84	NE 5	NE **8**	NNE **8**	10	7	9	0.4	n, a ✱$^{0-1}$, 10ᵃ—7ᵖ, 10ᵖ 12ᵖ ⟂
24	54.2	53.0	52.9	−4.2	−4.0	−4.4	−5.5	−3.3	3.0	2.4	2.9	91	73	88	NNE 5	NNE 3	NNE 3	10	4	10	0.2	n, III, ab. ✱^{0}, 0ᵃ—1ᵃ, 2ᵃ—4ᵃ ⟂
25	47.7	40.6	40.5	−5.8	−0.8	−0.5	−7.6	−3.7	2.7	4.2	3.2	93	96	71	S 2	S 1	NNW 6	10	10	6	2.9	0ᵃ ⚡, n, mtg., II, ab. ✱^{1}, 11ᵃ △^{0}
26	44.5	44.1	**38.8**	−4.1	−2.0	0.2	−4.5	0.1	3.1	3.5	4.4	94	88	94	W 4	SSW 5	SW 5	10	6	10	2.4	von 4½ᵖ, III, ab. ✱, 7ᵖ ✱^{0}
27	47.3	48.6	51.0	0.7	2.2	1.4	−2.6	0.8	4.3	4.6	4.3	89	85	85	WNW 4	W 4	WNW 4	9	10	1	0.2	n ✱^{0}, mtg. ✱, ●
28	52.2	51.4	53.3	0.4	−1.0	−1.5	0.2	2.3	4.4	3.3	3.7	92	76	90	WSW 4	N 6	NNE 2	10	10	10	1.0	früh, a, mtg. mehrfach ✱^{0}
29	52.2	52.4	52.0	−2.4	−1.8	−3.0	−3.1	1.1	3.3	3.3	3.3	85	82	91	NNE 2	WNW 3	WSW 3	9	5	10	0.8	n, mtg., p, ab., III mehrf. ✱$^{0-1}$,**)
30	49.9	48.8	48.4	−7.3	−5.6	−6.7	−7.6	−1.8	2.6	2.8	2.7	100	96	100	WSW 1	Still 0	WSW 2	6	7	10	0.1	n ✱, früh, tg., I, II, III, ab. ≡^{1}, V
31	48.8	50.2	50.9	−8.4	−5.7	−6.2	**−10.5**	−5.5	2.4	2.9	2.8	100	98	98	WSW 1	E 1	E 3	10	5	10	.	früh, I, a ≡, früh, I, II, III, tg. V^{2}, mtg., p ⊕
Mittel	759.0	758.5	758.6	−3.1	−2.1	−2.5	−4.0	−0.8	3.4	3.5	3.5	93	88	91	3.4	3.1	3.7	9.0	7.7	8.2	Summe 18.0	

*) abends Nebel ●
**) 4½ᵖ Sonnenpfeiler.

Februar. **Wilhelmshaven.** 1897.

Höhe des Barometers über dem Meer = 8.5 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = $0^h 32^m 35^s$. Polhöhe = 53° 32′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.58 mm.

Datum	Barometer 8ᵃ	Barometer 2ᵖ	Barometer 8ᵖ	Luft-Temperatur 8ᵃ	Luft-Temperatur 2ᵖ	Luft-Temperatur 8ᵖ	Luft-Temperatur Minimum	Luft-Temperatur Maximum	Absolute Feuchtigkeit 8ᵃ	Absolute Feuchtigkeit 2ᵖ	Absolute Feuchtigkeit 8ᵖ	Relative Feuchtigkeit 8ᵃ	Relative Feuchtigkeit 2ᵖ	Relative Feuchtigkeit 8ᵖ	Richtung und Stärke des Windes 8ᵃ	Richtung und Stärke des Windes 2ᵖ	Richtung und Stärke des Windes 8ᵖ	Bewölkung 8ᵃ	Bewölkung 2ᵖ	Bewölkung 8ᵖ	Niederschlag	Bemerkungen
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	748.6	747.5	747.2	−5.6	−3.0	−2.4	−6.8	−5.6	2.8	3.3	3.7	93	91	96	SE 2	SE 2	ESE 3	10	10	10	0.4	I, a, III ✱ fl., tg., II ∞
2	43.6	41.4	44.8	−2.4	−1.4	−5.5	−3.0	−2.2	3.8	3.8	2.9	100	92	98	ESE 3	NE 2	NNE 2	10	10	10	0.4	n, a ✱, I, II, III, tg., ab. ≡^{1}
3	50.7	55.6	58.2	−3.1	−1.0	−4.6	−6.8	−1.4	3.5	3.4	3.0	96	78	93	WSW 3	NW 1	WSW 1	1	0	0	0.0	10¾ᵃ ✱ fl.
4	59.3	59.7	61.6	−5.1	−0.4	−5.3	−7.4	−0.5	**2.6**	3.0	3.0	85	66	98	WSW 2	W 2	WNW 2	4	1	0	.	I ⌴, ∞ in Hor., a Nebensonne*)
5	62.0	57.9	54.4	−6.8	−4.6	−6.0	**−9.3**	−0.4	2.7	3.0	**2.6**	100	93	93	N 3	ESE 5	ESE 3	10	4	10	1.5	n, früh, I, a ≡$^{0-1}$, V^{1}, a, II, p ⊕
6	49.4	48.6	47.5	−5.0	−3.2	0.1	−6.8	−4.3	3.0	3.9	4.5	98	96	98	ESE 3	SE 4	SE 3	10	10	10	**7.0**	n, früh, I, a ✱, p, III, ab. ≡^{0}
7	47.4	52.7	59.1	−1.7	−2.0	−1.6	−3.2	0.1	4.0	3.5	3.7	98	90	90	ENE 3	NE 4	NE 4	10	10	10	1.2	n ●^{0}, früh, I, tg. ✱^{0}, theilw. n. ●^{0}
8	68.8	70.5	71.2	−3.5	−2.6	−4.2	−3.5	−1.6	2.8	3.0	2.9	83	81	80	NE 2	E 1	SE 3	10	10	10	0.2	
9	64.4	60.4	59.4	−0.4	1.0	1.6	−4.9	−0.4	4.0	4.9	5.2	90	100	100	S 4	SSW 5	SW 5	10	10	10	3.9	früh, I, a ✱$^{0-1}$, mtg., II, p, ab. ●^{0}
10	60.7	62.2	62.7	1.8	3.7	0.4	0.7	2.0	5.1	4.9	4.4	96	82	92	WSW 3	ENE 1	WSW 3	10	2	2	.	n ●, I an einzelnen Stellen Schneedecke verschwunden.
11	61.4	61.2	61.6	−0.4	3.2	0.8	−0.7	3.8	4.2	4.8	4.6	94	83	94	W 3	WNW 3	WNW 3	0	1	10	.	früh, I ⌴, ✱-decke nur noch **)
12	63.9	63.9	65.5	1.0	2.0	0.4	0.0	3.2	4.0	4.0	4.3	79	75	90	WNW 3	W 3	WNW 3	9	10	8	.	früh, I ⌴, III, ab. ⊤
13	62.9	60.8	57.4	0.3	0.6	0.3	−0.6	2.3	4.4	4.1	4.3	94	85	92	WSW 3	SW 2	SW 3	10	10	10	0.1	9ᵃ, ab. ✱ br.
14	54.1	57.3	61.2	2.0	2.8	−0.4	0.2	2.0	5.3	4.5	3.9	100	79	87	W 3	N 3	NW 2	10	4	3	0.2	früh, I, a ≡^{1}, a Nebel●
15	69.9	72.7	75.4	−3.9	−0.9	−2.8	−4.0	2.8	3.0	3.4	3.2	91	78	87	E 1	ENE 2	E 2	2	1	0	.	früh, I ⌴, ab., III ⊔
16	**77.6**	76.0	74.2	−5.4	0.6	0.0	−6.5	−0.9	2.8	3.4	3.7	93	71	81	SW 1	SW 2	SW 4	6	1	10	.	früh, I ⌴, Bod ≡, 9½ᵃ ⊕, ab. ⊔
17	72.8	72.6	72.4	0.2	1.7	0.9	−0.6	0.7	4.5	4.9	4.7	96	94	96	WSW 4	SW 3	SW 4	10	10	10	.	früh, I, a, mtg., II ≡$^{0-1}$, p, III, †)
18	71.0	69.5	69.1	−1.5	4.5	1.5	−1.0	3.4	3.4	4.3	4.5	82	**68**	89	SSW 3	S 2	SW 3	1	1	0	.	früh, I ⌴, Bod ≡, II ∞, mtg. ⊕
19	68.8	68.9	68.8	1.6	4.0	4.8	1.1	4.5	4.7	5.6	6.0	91	86	94	SW 4	SW 3	SW 3	10	10	10	0.1	früh, I ⌴, ∞ in Hor.
20	66.6	65.5	65.4	4.0	7.6	5.4	3.5	5.1	6.1	6.6	6.6	100	85	99	SW 3	SSW 3	SW 3	10	10	10	1.7	früh, I ≡, Nebel●, III, ab. ●^{0}
21	58.3	54.6	63.9	5.0	4.2	2.5	4.0	7.8	6.2	6.0	4.7	95	97	84	SSW 5	W 5	WNW 7	10	10	0	2.0	n, I, a, II ●, p ●böen, 3ᵖ—5ᵖ ⟂
22	70.1	70.6	71.4	2.5	5.8	4.9	1.8	5.7	4.9	6.4	6.5	89	93	100	WNW 3	WSW 2	WSW 1	3	10	10	0.2	n △ b., a irisirende Wolken, ab.,
23	72.2	72.6	72.6	5.2	8.4	5.4	3.7	7.6	6.5	7.4	6.6	95	91	99	W 3	W 2	SSW 3	10	10	10	.	I ≡ III, ab. ≡^{1} [III ≡, ●^{0}
24	73.8	73.7	72.4	2.5	9.0	6.0	2.3	**9.5**	5.2	6.3	6.4	94	73	91	WSW 3	WSW 2	SW 4	0	2	10	.	I ⌴, ∞ in Hor.
25	67.2	63.6	61.3	6.2	7.9	7.8	5.2	9.3	6.1	6.5	7.2	87	82	92	SSW 3	SW 6	SW **8**	10	10	10	1.7	p, ab., ●böen, seit 3ᵖ ⟂
26	62.1	63.1	63.7	7.6	8.5	7.8	7.3	8.3	7.7	**7.8**	7.3	99	94	93	WSW 5	WSW 6	WSW 6	10	10	10	0.0	a ●, mtg. ●^{0}, 0ᵃ—1ᵃ ⟂
27	65.0	67.0	68.1	6.6	7.7	2.4	6.4	8.2	6.6	5.9	5.0	91	75	91	WSW 3	WNW 2	WNW 2	10	5	3	.	a ≡^{0}
28	67.0	63.8	59.4	−0.8	4.7	4.4	−1.5	7.7	4.3	4.9	5.4	100	76	87	SW 1	SE 2	SE 3	10	3	6	.	früh, I ≡$^{1-2}$, ⌴, a ≡$^{0-1}$
Mittel	762.8	762.6	763.1	0.0	2.5	0.9	−1.1	3.8	4.4	4.8	4.7	93	84	93	3.1	3.0	3.6	7.7	6.6	7.2	Summe 20.6	

*) und irisirende Wolken, III Boden≡, ab. ≡^{1}
**) an geschützten Stellen, III, ab. ⊔, ⊤
†) abends ≡$^{1-2}$

März. **Wilhelmshaven.** 1897.

Höhe des Barometers über dem Meer = 8.5 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = $0^h 32^m 35^s$. Polhöhe = 53° 32′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.58 mm

Datum	Barometer.			Luft-Temperatur.					Absolute Feuchtigkeit.			Relative Feuchtigkeit.			Richtung und Stärke des Windes.			Bewölkung			Niederschlag.	Bemerkungen.
	8ª	2p	8p	8ª	2p	8p	Minimum.	Maximum.	8ª	2p	8p	8ª	2p	8p	8ª	2p	8p	8ª	2p	8p		
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	752.7	750.7	751.1	2.3	7.0	4.1	2.3	6.7	5.1	6.5	5.9	94	87	97	S 2	SSW 2	S 3	10	10	0	2.1	I ∞ in Hor., a ⊕, p, II ●°, III ⌓
2	50.4	50.6	54.2	3.2	4.8	1.6	2.3	7.4	5.3	5.9	4.8	92	92	93	S 2	SSW 3	SW 3	10	10	2	7.8	a, tg., II ●°·¹, 4p gefror. ●
3	38.4	36.0	**33.5**	1.2	7.4	2.6	0.2	5.3	4.8	5.1	5.0	96	66	91	SSE 7	S 6	SSW **8**	10	10	10	7.1	n ●, früh, I, a ✱, ●°·¹, p, III°
4	42.5	48.0	45.8	4.3	6.3	5.0	2.1	7.9	5.5	5.3	4.7	89	75	72	WSW **8**	SW 7	SSE 7	10	7	10	2.6	n ●b., früh I, a, III, ab. ●°·¹
5	45.7	47.3	49.5	2.2	5.0	1.8	1.9	7.0	4.9	5.7	5.0	91	87	95	S 3	S 1	SSW 3	7	10	2	1.4	n ●, I ∞°, mtg., p ●°·¹ [obere Nebensonne, III, ab ●°
6	53.8	55.6	57.0	1.1	5.6	4.0	0.2	5.3	4.9	5.1	5.5	90	75	90	SE 1	ENE 1	NE 3	7	9	10	2.9	früh, I ⌴, I, a Doppel⊕ ...
7	56.9	56.0	56.9	1.1	1.1	1.8	0.5	6.0	4.8	4.9	5.1	96	98	96	NNE 4	N 4	NE 3	10	10	10	3.6	früh I, a ✱°, II p. III, ab. ●°·¹
8	62.2	63.7	65.1	1.7	3.8	2.6	1.1	1.8	4.6	5.2	5.1	90	87	93	ESE 2	N 2	ENE 2	10	9	10	0.1	
9	66.4	**66.9**	66.8	0.9	2.5	1.9	0.8	4.4	4.5	4.0	4.4	90	72	84	NE 2	NE 1	NE 3	10	10	10	0.1	früh, I ✱ br., 9ª △, a ✱ 1.
10	62.2	59.6	60.2	1.0	4.6	3.4	0.9	2.8	4.7	5.6	5.6	96	89	97	SSE 3	S 3	W 3	10	10	10	3.0	I ∞ in Hor., mtg., II, p ●°, III ⊽ [∞ in Hor., III ≡ in See.
11	63.4	64.6	64.1	1.7	5.2	2.1	0.0	5.0	4.8	5.8	5.2	93	87	96	WSW 2	SSW 1	SSW 2	5	10	0	.	früh, I ⌴, 7ª ●, I ≡°, a, III
12	59.0	54.6	52.2	1.1	4.6	3.8	−0.1	5.2	4.6	5.5	5.7	92	87	95	ESE 4	SE 3	SE 4	8	10	10	8.4	früh, I ⌴, I ⊕, mtg., II, 9½
13	51.1	51.6	53.9	3.0	3.2	1.6	1.4	5.6	5.5	5.5	4.2	90	95	82	WSW 3	E 2	ENE 4	10	10	10	0.0	n ●°⁻¹, I ≡°, II ∞, 4½p einzelne
14	55.2	54.9	54.5	1.6	2.8	2.8	1.0	4.2	4.7	4.5	4.9	91	79	88	ENE 4	SE 3	E 5	10	10	10	.	p ⊕, ab. ⊽ [✱]
15	51.9	50.3	50.0	2.7	7.4	6.6	1.7	4.2	5.0	5.8	6.2	89	76	85	SE 5	SE 3	ESE 4	10	10	10	.	p ⊕
16	54.9	54.8	55.2	4.5	11.0	6.4	3.6	8.3	5.9	6.2	5.9	94	**63**	83	S 2	S 2	SE 3	1	10	5	0.3	früh ∞°, I ⌓, 2½p ●tr., III,
17	53.0	52.9	52.4	7.0	11.6	7.6	5.4	11.6	6.8	7.0	6.8	91	69	88	SSE 3	SSW 3	SSE 3	10	6	4	**11.0**	früh ●°, a, mtg., p ● [ab. ⊽
18	47.4	46.7	49.3	7.7	7.3	6.0	7.3	12.5	6.4	6.9	6.3	82	90	90	WSW 7	SSW 2	WSW 5	10	10	10	4.8	n ●, mtg., II, p mehrf. ●°·¹, †)
19	50.3	46.2	48.6	6.3	7.6	5.9	4.5	9.9	6.4	5.6	5.5	90	72	79	SW 3	W 7	W 7	10	10	8	1.6	n ●b., a, p mehrf ●°·¹, 11½ª–?p ⚑
20	53.5	59.6	62.3	5.7	7.2	4.1	5.5	8.6	6.0	5.6	4.3	88	74	71	NW 5	NW 6	WNW 5	9	7	10	0.3	n ●b., 3ª–6ª ⚑, 7½p ●b.
21	63.5	63.3	63.4	3.7	4.8	3.9	1.7	7.5	5.0	5.4	6.0	83	84	98	W 3	S 1	ESE 3	10	10	10	2.2	I ∞ in Hor., a ●tr., p, III, ab ●°
22	64.9	63.8	59.4	4.4	9.1	8.6	3.7	5.5	6.2	7.5	**8.1**	100	88	98	SSE 1	SSE 2	SE 4	10	10	10	6.3	früh, I, a ≡°·², III, ab. ●°·¹
23	53.7	55.2	57.0	8.5	10.4	7.5	6.0	10.9	6.9	6.6	6.5	84	70	85	WSW 5	W 7	WSW 5	3	8	3	.	n ●, 10ª–3p ⚑
24	54.6	52.0	52.3	7.0	12.0	10.0	5.2	10.8	6.5	7.4	7.1	87	71	78	S 3	WSW 5	WSW 6	10	6	10	0.4	mtg, ab. ●°
25	53.6	54.8	56.3	8.5	10.0	7.8	7.8	**12.7**	6.5	6.4	6.1	78	69	78	WSW 6	W 7	W 6	10	9	10	.	n ●°, 3ª–6ª, 8ª–4p ⚑
26	61.2	59.1	50.7	5.8	9.6	8.8	4.2	10.1	5.1	6.9	7.6	75	78	91	NW 3	S 2	SE 4	10	10	10	2.7	3p ●tr., III, ab. ●°
27	45.6	45.0	47.2	8.4	8.8	7.2	7.2	10.3	7.3	7.6	6.9	80	91	91	SW 7	WSW **8**	WSW 7	10	10	10	2.1	n, früh, I, II, III ●°, a, p ●°b., §)
28	49.1	44.3	37.6	6.8	9.0	9.7	5.3	9.7	6.3	7.6	7.9	85	89	88	WSW 4	S 3	S 5	10	10	10	5.6	0p–2p ⊕, II, p ●°·¹
29	35.4	37.0	42.8	5.4	6.8	2.9	4.2	11.3	5.4	5.4	3.8	80	73	68	WSW 6	W 7	W 7	10	9	3	1.5	n, früh, ab, ●b., I ●°, tg §§)
30	46.3	49.3	50.3	2.0	1.0	2.2	**−0.3**	7.5	**3.7**	4.4	4.0	69	89	75	W 4	W 7	SW 4	3	10	8	0.0	n, früh △b., mtg., II, ✱ u. △b., 6p–1p ⚑
31	46.1	43.7	43.2	3.1	9.2	3.1	0.0	4.8	4.2	5.6	5.4	73	65	95	S 3	SW 5	NNE 5	10	9	10	7.9	I ∞ in Hor., III, ab. ●
Mittel	753.1	752.8	753.0	4.0	6.7	4.8	2.8	7.4	5.4	5.9	5.7	88	80	87	3.8	3.8	4.4	8.8	9.3	7.9	Summe 85.8	*) ab ●b., 5p ⌒, 4p–6p, 7p–8p, 9p–12p ⚑

**) p ⊕, Nebensonne, 0p–5p ⚑ †) III, ab. ●°·¹ ††) 10ª–11ª ⚑ §) 10ª–9p, 4p–8p ⚑ §§) ● u. △ b., 9ª–1p, 3p–8p ⚑

April. **Wilhelmshaven.** 1897.

Höhe des Barometers über dem Meer = 8.5 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = $0^h 32^m 35^s$. Polhöhe = 53° 32′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.58 mm.

Datum	Barometer 8ª	2p	8p	Temp. 8ª	2p	8p	Minimum	Maximum	Abs. F. 8ª	2p	8p	Rel. F. 8ª	2p	8p	Wind 8ª	2p	8p	Bew. 8ª	2p	8p	Niederschlag	Bemerkungen
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	738.1	**736.4**	737.6	0.5	1.2	0.5	0.4	9.3	4.4	4.7	4.3	92	94	90	ENE 4	NE 6	NE 3	10	10	10	2.7	n ●, früh, I, a ✱°, II, p ✱, ●°·¹
2	43.6	47.3	50.6	3.6	5.0	1.6	0.1	3.6	4.1	3.4	4.6	69	52	89	NNW 4	NNW 4	W 4	7	10	6	0.6	p △°b., III ✱°b. mit ●
3	52.8	52.7	51.3	1.6	4.0	1.9	0.1	5.3	4.5	3.5	3.4	87	58	64	WNW 2	NNE 3	NE 3	10	2	0	0.1	früh, I ✱°
4	48.6	49.8	52.5	1.6	3.4	2.9	0.1	4.5	3.4	**2.9**	4.4	66	50	78	ENE 3	NNE 2	NE 5	2	2	9	0.0	p △° bis.
5	58.4	61.0	60.8	2.3	4.2	2.5	1.5	3.7	4.1	4.2	4.5	75	68	80	NNE 4	NNE 2	NW 3	6	6	4	0.0	früh △, 10ª ✱°⁻¹, p ●°sch.
6	58.3	57.6	57.9	2.8	4.8	3.3	−1.1	4.5	4.3	4.2	4.2	75	65	73	W 2	NNE 2	NE 3	0	1	1	.	I ⌴
7	57.5	56.6	57.0	2.7	9.1	5.3	1.3	5.1	5.4	3.9	4.5	80	**45**	68	E 3	SE 1	E 4	3	9	3	0.1	I ⌴, tg. ⊕
8	58.9	60.4	61.4	3.8	8.1	5.6	2.8	9.9	5.3	5.8	6.1	88	72	80	ESE 4	S 2	ENE 2	10	10	10	0.0	früh, I ●°
9	63.8	65.2	65.3	6.0	10.0	4.8	2.6	8.8	6.0	4.8	5.9	87	52	92	SW 3	SW 2	E 3	8	6	1	.	n ●°, I ∞ in Hor.
10	61.9	60.9	61.5	6.3	10.8	5.7	2.9	10.5	5.7	6.9	6.5	79	71	96	SSE 3	SW 2	NNW 4	10	10	10	2.7	I ∞ in Hor., 9ª ⊕, mtg. ●tr., p, III, ab ●°
11	62.9	63.0	63.0	4.7	5.0	3.4	4.4	13.1	5.2	5.0	5.0	81	76	85	N 3	N 3	NW 3	10	10	10	.	n ●
12	61.9	61.0	60.7	5.1	8.1	6.8	2.8	5.4	5.7	6.4	7.1	88	79	96	Still 0	E 1	NE 3	10	10	10	0.0	
13	59.5	58.7	58.8	5.4	9.6	7.0	4.7	8.6	6.0	7.0	6.7	89	79	89	ENE 3	SSE 1	SE 2	10	10	6	.	I ●tr.
14	55.9	54.5	55.0	7.1	12.9	9.0	4.5	9.8	6.8	7.2	8.0	90	65	93	SE 3	S 6	SW 5	10	10	10	4.4	a ∞ in Hor., ●tr., p, III, ab ●°·¹
15	62.9	65.5	68.5	6.5	8.9	5.0	2.8	15.0	6.1	5.9	5.3	94	70	81	WSW 4	W 3	W 2	0	8	1	2.2	n, a ●°, mtg. T aus NNE, 1¼p △ und ●°bed.
16	**68.8**	66.1	63.3	6.1	12.5	9.5	2.0	9.6	5.9	4.9	5.5	83	45	62	S 4	S 4	S 5	0	9	10	0.0	früh ⌴, mtg., II, p ⊕
17	61.4	59.4	53.6	6.6	9.4	9.4	3.3	12.9	6.7	6.9	8.4	93	79	96	SW 4	SSW 2	S 1	7	10	10	14.7	n, p, III ●°·¹
18	49.8	52.3	55.4	7.6	6.9	5.7	7.0	10.0	6.3	6.1	6.0	80	83	88	W 5	WNW 7	WNW 7	10	10	10	1.7	n ●°·¹, mtg. △¹b., tg., 6p ●b.
19	56.4	54.0	53.4	6.0	9.0	5.4	3.1	8.2	6.1	5.8	6.1	88	68	91	WSW 3	NW 5	WNW 2	10	8	10	0.0	a ●sch., p einzelne ●tr., 6½p ⊕
20	49.1	49.2	51.8	5.0	7.1	3.8	2.0	9.6	6.2	5.6	4.8	95	74	80	E 2	N 3	NNW 4	9	4	3	.	n Boden≡, I ⌓, a, II ⊕
21	57.5	59.0	59.2	6.5	8.7	6.5	1.0	8.2	5.4	6.1	6.1	75	73	84	W 2	Still 0	Still 0	8	10	10	0.9	11¾ª ●°sch.
22	60.9	62.2	63.2	5.5	8.0	7.8	2.1	9.1	4.8	6.3	4.7	70	79	60	N 3	N 4	ENE 5	2	0	8	.	n ●
23	64.2	63.2	63.0	6.6	9.1	7.3	5.1	8.3	5.8	5.0	5.3	80	58	69	NNE 2	NNE 4	E 2	0	4	10	.	
24	62.4	60.0	59.4	6.2	10.5	5.6	3.1	9.8	5.4	4.3	5.3	76	**45**	79	ENE 4	NE 6	ENE 5	10	7	10	1.4	ab., III ●
25	57.6	57.9	59.8	6.0	9.8	7.8	4.5	10.5	6.3	5.8	6.8	90	64	86	ESE 4	E 2	NE 3	10	3	1	.	n, früh ●°
26	62.7	60.9	60.4	8.8	14.6	12.2	4.3	10.0	7.1	8.1	8.3	84	65	79	E 3	ESE 3	ESE 4	8	9	4	.	I ⌓, ∞ in Hor., p ⊕
27	60.5	60.0	60.1	11.7	19.2	16.0	9.2	16.3	8.0	9.6	**10.7**	79	58	79	SE 3	SE 2	ESE 3	9	9	4	.	I ⌓ I, a, p ⊕, 4½p rechts *)
28	62.3	62.7	62.4	11.6	9.6	8.0	9.6	**20.0**	8.8	8.3	7.7	87	94	96	NE 2	N 1	NNE 3	0	10	10	**15.7**	I ⌓, ∞ in Hor., mtg ⊕ **)
29	62.4	62.7	61.2	12.2	15.3	12.7	7.9	12.2	9.8	10.2	10.5	94	79	97	SW 3	WSW 2	SE 2	10	10	10	0.5	I ∞ in Hor., 5½p–6½p T, p ●°
30	58.0	54.8	52.8	12.3	18.9	10.4	10.1	16.5	9.0	9.8	8.9	86	55	95	SSW 3	SSW 3	NNE 2	8	4	10	5.2	n ⚡, 4³¹p, 10½p–11p T, p, III, ab. ●°·¹
Mittel	758.0	757.8	758.0	6.0	9.1	6.4	3.5	9.6	5.9	6.0	6.2	83	67	83	3.2	3.0	3.3	6.9	7.4	7.0	Summe 53.8	*) Nebensonne, ab. ⚡ **) II, p, III ≡¹⁻², 8½p–10½p ⚡¹⁻² mit ●¹

Mai.

Wilhelmshaven.

1897.

Höhe des Barometers über dem Meer = 8.5 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 0h 32m 35s. Polhöhe = 53° 32′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.58 mm.

Datum	Barometer 8a	Barometer 2p	Barometer 8p	Luft-Temperatur 8a	Luft-Temperatur 2p	Luft-Temperatur 8p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit 8a	Abs. F. 2p	Abs. F. 8p	Relative Feuchtigkeit 8a	Rel. F. 2p	Rel. F. 8p	Richtung und Stärke des Windes 8a	Wind 2p	Wind 8p	Bewölkung 8a	Bew. 2p	Bew. 8p	Niederschlag	Bemerkungen
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	752.2	755.3	757.0	7.0	9.6	6.3	7.0	18.9	6.2	5.7	6.0	82	64	84	NW 4	NW 1	NW 2	10	8	7	0.1	n ●, mtg. ●tr.
2	58.4	57.9	57.8	8.9	13.7	9.2	3.3	9.6	6.3	6.9	7.6	74	59	89	SW 2	SW 2	Still 0	6	9	8	.	I ⌓
3	58.3	57.4	58.3	10.5	16.0	8.4	8.3	14.1	6.7	6.6	7.5	71	**40**	92	SSW 3	SSW 3	NNW 3	10	2	10	1.8	I ⌓
4	60.7	63.0	64.5	8.7	9.8	6.1	7.1	16.3	6.9	7.1	6.4	83	79	91	NW 2	N 3	WNW 1	10	3	2	.	n ●, 11¾a T aus SW.
5	61.7	58.5	56.3	8.2	14.6	7.9	3.8	10.5	6.2	6.1	7.5	77	50	94	SSW 3	SW 3	S 4	9	10	10	6.3	I ⌓, 10¾a ⊕, p, III, ab. ●[0-1] [9⁴⁰p T aus SW.
6	56.6	58.2	59.6	8.7	9.4	6.0	4.5	14.8	6.4	5.7	5.8	76	65	84	W 3	NW 4	W 2	5	7	2	2.0	n, a ●[0-1], 9¾a ●böe mit △[1].
7	62.6	62.8	64.1	6.2	9.0	6.3	2.8	10.2	5.9	6.1	6.5	84	71	91	WSW 3	NE 2	Still 0	5	10	10	1.2	I ⌒, tg. ●b., a mit △[1]
8	66.2	64.9	62.5	7.8	13.8	11.1	4.1	10.1	6.9	5.9	6.5	88	51	66	SSW 1	S 2	S 3	5	1	10	4.8	6a–7¾a ≡[0-1], 4¾p ⊕
9	57.5	59.6	61.2	9.4	9.4	6.6	7.5	14.1	6.5	5.1	5.3	74	57	73	WNW 1	NW 5	WNW 1	8	6	5	2.1	n ●, tg. ●böen, 5¾p ⌒
10	60.6	57.3	52.4	6.7	6.6	3.6	3.5	10.1	**4.5**	6.0	5.7	61	83	97	WNW 6	WNW 3	WNW 3	10	10	10	11.2	n ●, △ b., 9a ⊕, p, III, ab. ●[1] [p ●böen mit △[1]
11	**46.7**	48.1	48.9	3.4	6.2	4.3	**1.1**	8.8	5.0	5.5	5.6	85	78	90	NNW 7	WSW 7	W 5	10	9	9	9.1	n. früh. I, III ●[0-1], a ● mit ✱[0-1] fl.,
12	53.7	55.7	57.9	4.8	7.2	5.5	**1.1**	7.3	5.6	6.3	5.4	87	83	80	Still 0	WNW 3	NW 3	3	9	6	2.4	6¾a ✱[1], a ●[0-1] mit ✱ fl. u. △,*)
13	60.0	61.3	63.1	6.0	8.6	5.4	4.8	9.2	5.9	5.7	5.6	85	68	83	WNW 4	WNW 4	W 2	10	8	3	0.7	n ●, I, a, p ●tr. und ●böen.
14	67.7	69.6	71.0	7.5	9.0	7.7	1.6	8.8	6.1	5.3	5.7	79	62	72	WSW 1	N 1	NNE 2	9	5	1	1.0	a, mtg ●[0-1]
15	**72.4**	71.8	70.2	9.0	9.9	9.5	4.5	9.6	6.6	6.6	7.3	77	73	83	N 3	N 5	N 6	2	4	9	0.1	a, mtg., p ⊕, III ⌒, Sonnenpfeiler, 9¾p ●[0]
16	66.9	65.0	64.4	11.4	14.2	15.3	9.0	11.6	7.8	10.3	11.7	78	86	90	N 5	N 3	N 4	9	3	1	.	
17	63.8	62.5	62.6	15.0	16.0	16.1	11.1	17.8	10.8	10.8	10.5	85	80	77	NE 3	N 4	NE 4	0	0	0	.	I ⌓
18	62.6	62.5	62.4	14.5	16.1	13.7	12.4	18.6	10.1	10.1	10.3	83	74	89	NNE 4	N 5	NNE 3	9	1	3	.	7¾p Nebensonne.
19	62.4	62.1	61.4	14.1	13.2	13.0	12.3	17.4	10.1	9.6	9.6	85	86	87	N 4	N 4	N 4	1	0	0	.	I ⌓
20	62.3	61.9	61.4	13.7	15.7	14.0	10.3	15.2	8.5	9.5	8.2	73	72	69	ENE 3	NNE 5	NE 4	0	0	0	.	
21	60.1	58.8	57.1	12.1	12.7	12.5	11.4	17.3	8.3	8.9	8.9	79	82	83	NE 4	NNE 5	NNE 4	10	3	1	0.0	11¾p ↯ in ESE.
22	55.3	53.4	52.0	11.8	12.6	12.6	10.1	14.2	8.9	8.0	10.1	87	74	93	NE 2	N 2	N 3	10	10	10	1.3	a, mtg., II, p ●, 6¹⁵p T aus NE.
23	50.4	50.5	51.3	12.2	14.0	13.1	8.0	14.4	8.9	9.2	10.0	86	78	90	Still 0	N 4	NE 4	5	9	10	**18.8**	I ⌓, p, III, ab. ●[0-1], III ↯, 4¾p.
24	54.4	55.3	56.4	11.1	15.0	12.7	10.7	15.1	8.7	7.6	7.5	89	60	69	NE 5	NE 3	ENE 3	10	9	3	0.3	n ●[0], a ●sch. [8⁰⁴p T
25	56.0	54.1	53.4	12.2	16.6	12.8	8.8	15.1	6.5	6.8	8.1	62	**40**	74	ENE 2	NE 1	NE 2	5	6	4	.	I ⌓
26	52.0	50.7	51.3	13.5	18.2	13.6	7.0	17.2	9.4	9.5	10.0	82	61	87	SSW 2	Still 0	NE 2	6	5	10	3.8	I ⌓, p T, ●[1], 9¾p ↯
27	50.0	49.2	48.5	15.0	17.9	15.9	10.7	18.8	9.8	10.5	11.2	77	68	83	SE 2	SSE 3	ENE 2	1	10	10	.	I ∞[1] im Hor., 10⁰¹p ↯
28	46.8	47.3	50.2	13.8	15.4	12.1	9.9	19.4	9.6	11.0	9.1	82	85	88	ENE 2	WSW 4	NW 3	10	10	9	2.4	a, mtg., p ●[0], III Sonnenpfeiler.
29	54.9	58.2	59.9	14.2	18.6	16.0	9.8	15.5	9.2	9.4	10.6	77	59	78	SSW 2	SW 3	SSE 3	10	4	2	.	I ⌓
30	63.0	62.6	62.0	18.8	24.0	20.2	13.0	19.6	12.6	13.0	**13.9**	78	59	79	SE 3	SE 2	ESE 2	0	3	2		I ⌓
31	62.9	61.9	61.7	19.5	23.5	19.4	14.9	**24.1**	12.6	12.6	12.2	75	59	73	SE 3	SE 2	ENE 3	0	5	2	.	I ⌓, p Moorrauch.
Mittel	758.7	758.6	758.7	10.8	13.4	10.9	7.6	14.3	7.9	8.0	8.3	79	69	83	3.1	3.2	3.0	6.4	5.8	5.5	Summe 69.4	*) mtg. ●[1] böe, 6p rechte Nebensonne, 2¾p ◡

Juni.

Wilhelmshaven.

1897.

Höhe des Barometers über dem Meer = 8.5 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 0h 32m 35s. Polhöhe = 53° 32′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.58 mm.

Datum	Barometer 8a	Barometer 2p	Barometer 8p	Luft-Temperatur 8a	Luft-Temperatur 2p	Luft-Temperatur 8p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit 8a	Abs. F. 2p	Abs. F. 8p	Relative Feuchtigkeit 8a	Rel. F. 2p	Rel. F. 8p	Richtung und Stärke des Windes 8a	Wind 2p	Wind 8p	Bewölkung 8a	Bew. 2p	Bew. 8p	Niederschlag	Bemerkungen
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	762.3	761.4	761.3	19.2	20.1	18.5	14.8	23.9	13.1	13.8	12.5	79	79	79	ESE 3	NNE 2	NE 4	0	0	0	.	I ⌓, III Moorrauch.
2	61.9	61.8	61.8	20.0	19.8	19.1	15.1	23.6	13.4	14.6	14.5	77	85	88	Still 0	NE 2	NNE 2	0	0	1	.	I ⌓
3	62.8	62.2	61.7	20.8	20.0	19.4	15.8	21.9	15.2	14.8	15.3	83	85	91	Still 0	N 2	NNE 2	4	0	0	.	I ⌓, III Moorrauch.
4	62.2	61.5	60.5	19.4	18.6	19.0	16.1	22.7	14.2	13.7	15.2	85	86	93	ENE 2	N 2	NE 3	10	1	6	.	I ⌓
5	60.9	60.4	60.0	16.5	18.8	17.1	15.4	20.6	13.4	13.9	13.5	96	87	93	Still 0	N 2	NNW 2	10	4	3	.	n. früh, I ≡[0-1], 1p–3¾p T
6	60.2	60.5	60.5	18.3	17.2	15.2	14.9	20.0	13.5	12.4	10.8	86	85	84	NNW 2	NW 2	WNW 2	10	9	4	.	früh ≡[1-2], I ⌓
7	60.9	61.9	62.3	13.4	12.9	9.9	12.1	18.5	8.0	6.9	5.8	70	63	64	NW 1	N 4	NW 4	10	10	8	0.1	
8	62.4	62.6	62.0	10.8	12.4	9.5	7.3	14.0	5.2	**5.1**	5.7	54	48	64	NNW 3	NNW 3	NNW 2	4	4	6	0.0	a, mtg. ●sch.
9	58.9	56.7	57.6	10.8	16.8	14.1	**6.5**	12.4	5.9	6.5	7.8	61	**46**	65	E 4	ESE 4	ENE 4	7	9	9	.	I ⌓, p ⊕
10	62.4	64.7	66.8	13.8	16.9	15.3	9.3	17.1	7.7	8.0	8.2	66	56	63	ENE 3	N 3	N 4	0	0	7	.	6p ⊕
11	69.8	69.9	69.9	15.6	17.9	16.6	9.1	17.5	8.9	7.4	9.0	67	49	64	N 2	N 1	NE 3	8	9	10	.	I ⌓
12	**70.7**	70.5	70.2	19.2	20.6	18.1	13.1	10.2	10.6	11.5	11.8	63	64	76	WSW 2	N 2	NNE 2	0	1	1	.	I, III Moorrauch.
13	69.8	68.2	66.1	21.1	25.9	22.4	14.6	22.8	13.0	13.1	13.3	70	53	66	S 2	SSE 1	SE 2	0	0	0	.	
14	62.7	59.8	58.8	22.3	28.1	20.0	16.2	26.0	14.5	13.6	11.8	72	48	68	S 3	S 3	WNW 4	0	0	4	0.5	9¾p–10¾p ↯ mit ●[0-1], 10¾p–12¾p ↯
15	64.0	64.3	64.1	15.2	18.2	13.0	11.8	28.1	8.9	8.8	8.7	69	57	78	NW 4	NW 4	WNW 3	5	9	2	.	
16	59.7	53.9	52.9	15.7	22.6	15.1	7.9	18.6	9.1	10.3	11.5	68	50	90	SSE 3	S 4	WSW 4	8	9	10	3.1	I ⌓, a ⊕, p, III, ab. ●[0-1]
17	53.7	55.5	57.0	13.0	12.8	9.0	8.5	23.2	8.0	7.2	8.0	72	66	93	WSW 4	W 2	SW 3	5	8	8	**8.4**	n, tg. ●[0-1], p mit einzelnen △,
18	55.5	52.6	**48.6**	12.6	13.8	12.1	7.4	14.2	8.3	8.3	9.9	77	71	95	SSW 4	S 4	SSE 5	3	10	10	3.0	mtg., p, ab. ●[0] [6⁴⁴p ⌒
19	48.7	53.0	55.5	12.8	14.8	12.6	9.9	15.2	8.0	7.7	8.0	73	62	74	S 3	Still 0	NNW 2	9	9	10	0.2	n ●
20	54.8	55.7	57.7	10.2	13.4	11.8	9.6	15.4	8.0	8.2	8.6	86	72	84	W 3	N 1	NW 2	10	10	4	.	n ●[0]
21	61.9	63.5	64.3	12.9	15.9	14.3	9.9	15.5	7.9	8.4	9.4	72	62	78	NW 4	NW 3	NW 1	10	2	10	0.1	
22	65.6	67.0	67.5	17.8	20.6	17.7	12.3	17.8	12.6	10.9	12.2	83	60	81	WSW 2	NW 3	NNE 1	6	0	0	.	n ●[0]
23	67.9	65.8	63.7	19.5	26.3	21.6	12.8	20.8	13.2	**15.8**	14.7	79	63	77	S 1	ESE 2	ESE 2	8	8	3	.	I ⌓, I, p ⊕
24	60.6	58.5	59.3	22.6	29.1	18.9	16.0	26.5	14.1	14.4	14.2	69	48	87	S 3	SSW 3	N 2	0	4	5	.	I ⌓
25	61.3	61.9	62.6	16.7	16.4	13.6	14.9	**29.1**	9.3	9.6	8.8	66	69	76	N 4	NE 3	N 4	10	3	0	2.0	a Boden≡, I ⌓, a, mtg. ●[0-1]
26	64.7	65.0	64.9	13.4	14.6	13.8	8.7	16.8	8.7	9.7	8.9	76	78	76	N 3	N 2	N 3	7	1	2	.	
27	64.0	62.2	61.8	17.4	23.0	20.9	11.8	18.1	10.3	10.2	11.1	69	49	57	SE 3	E 1	NE 3	3	0	2	.	
28	62.4	62.4	62.5	20.1	21.8	19.7	13.6	23.1	11.6	13.2	14.5	66	68	85	ESE 3	SE 1	SE 2	3	10	10	0.5	I ⌓, p ●tr.
29	62.1	61.3	60.3	20.3	27.5	21.6	15.8	23.5	13.2	15.3	15.4	74	76	80	ESE 1	NNE 2	NE 2	3	7	4	0.3	p ⊕
30	60.1	60.9	60.9	19.8	23.2	18.6	18.0	24.5	15.1	14.6	13.6	88	69	85	E 1	NW 1	NW 2	10	2	9	0.1	n ↯, früh T, I, a ↯ mit ●[0]
Mittel	761.8	761.5	761.4	16.7	19.2	16.3	12.3	20.4	10.8	10.9	11.1	74	65	78	2.6	2.3	2.8	5.4	4.6	4.9	Summe 18.3	

Juli. Wilhelmshaven. 1897.

Höhe des Barometers über dem Meer = 8.5 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 0h 32m 35s. Polhöhe = 53° 32′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.58 mm.

Datum	Barometer. 8a	2p	8p	Luft-Temperatur. 8a	2p	8p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit. 8a	2p	8p	Relative Feuchtigkeit. 8a	2p	8p	Richtung und Stärke des Windes. 8a	2p	8p	Bewölkung 8a	2p	8p	Niederschlag	Bemerkungen.
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	760.5	760.1	759.9	19.2	17.1	15.5	12.9	23.8	12.8	12.1	12.4	77	84	94	N 3	N 3	NW 4	7	9	10	.	a ⊕
2	62.1	63.2	63.1	14.7	16.0	14.3	14.0	19.3	10.8	9.5	8.2	87	70	67	NW 4	NNW 2	WNW 3	10	10	8	0.0	9¾a ● tr.
3	60.4	58.1	57.4	15.2	20.0	14.5	9.8	16.2	9.4	11.5	10.0	73	66	82	S 3	W 3	WNW 3	10	10	9	0.5	5¾p–5¾p ● tr.
4	54.8	55.6	57.3	11.6	13.0	12.8	11.0	21.4	8.7	9.6	9.1	86	87	83	WSW 4	WSW 4	W 5	10	10	10	4.3	früh, a, II, p ● sch.
5	60.0	59.0	56.9	15.3	17.6	16.0	11.2	17.1	8.6	9.0	9.9	66	61	73	W 4	SW 3	SSW 3	10	10	10	0.2	11¼a ● tr.
6	53.0	52.8	53.0	15.6	15.7	13.0	15.3	19.1	12.6	12.6	9.3	96	94	85	SW 4	WNW 3	WSW 2	10	10	4	8.7	I ≡⁰, früh, I, a, II, p ●⁰⁻¹
7	**50.0**	53.5	55.9	14.7	15.8	12.2	11.9	19.0	11.2	7.9	9.1	90	59	87	WSW 3	W 6	WSW 3	10	7	10	3.7	8¾a ● tr., a [K mit ●² u. △, tr
8	58.7	60.2	61.3	12.2	16.8	12.8	9.2	16.5	8.7	7.5	8.0	83	53	73	WSW 3	W 3	WNW 2	7	4	4	0.3	9¾a ●⁰⁻¹ sch., 4¾p T [T, 6¾p ●
9	58.9	60.0	61.6	16.5	18.1	15.5	11.0	17.5	9.8	9.5	10.7	70	62	82	SSW 3	W 3	WSW 2	10	7	10	.	
10	63.2	65.4	66.8	17.3	16.4	13.6	13.5	18.7	12.0	9.5	9.9	82	69	86	WNW 3	N 3	NW 2	8	8	2	.	I ⌓, 7p ●
11	68.8	**69.4**	**69.4**	13.6	14.9	13.4	9.1	17.8	8.2	9.1	8.6	71	72	75	NNW 4	NNW 5	NNW 3	10	10	10	0.0	3p ● tr.
12	69.2	68.4	68.1	15.8	20.2	18.0	9.1	17.6	10.1	11.7	9.5	76	66	62	NE 3	NE 3	ENE 3	2	2	0	.	
13	67.4	65.5	63.9	18.3	20.2	10.0	13.8	21.4	11.1	11.0	10.5	71	67	64	NE 2	NE 3	NE 4	0	6	1	.	I ⌓
14	61.6	59.7	58.6	18.9	18.7	18.3	13.3	21.8	10.2	12.6	11.4	63	79	73	N 3	N 4	N 3	2	7	5	.	10a ⊕
15	56.1	56.2	55.6	19.7	16.7	15.3	13.5	21.3	11.1	12.8	12.1	65	91	93	NW 4	NW 4	WNW 3	8	10	7	0.8	mtg., II ●⁰
16	56.8	57.6	59.3	17.4	19.7	17.0	13.5	22.0	12.1	13.4	13.5	82	79	94	NNW 4	N 4	NW 2	9	8	9	1.4	früh, a, p ●⁰⁻¹, I ⊕, III ⌒
17	59.7	59.6	59.7	14.7	16.0	14.4	14.2	20.4	11.5	11.0	11.0	92	81	91	WNW 3	NW 4	WNW 4	10	10	10	0.8	ab. ● tr.
18	58.7	58.6	57.6	13.7	16.3	13.3	13.2	16.2	11.3	9.7	9.5	97	70	85	WNW 2	WNW 4	WNW 3	10	10	7	0.1	n, früh, I, a ●⁰
19	55.2	53.7	53.3	14.2	19.6	13.8	10.9	17.0	9.1	9.6	9.9	76	56	85	W 3	NW 3	NW 1	10	2	7	.	
20	51.9	52.1	52.2	15.8	17.4	17.0	8.3	19.9	11.4	11.6	12.6	85	79	88	NE 1	N 2	NE 3	6	9	7	5.1	9¾p ● tr.
21	53.0	53.0	53.5	15.5	19.0	16.9	14.8	19.9	11.7	13.5	13.1	89	83	92	SE 2	NNE 2	NNE 4	10	7	10	5.7	früh, I, a, mtg. ●, p T
22	54.5	55.8	56.3	16.6	18.6	15.9	14.4	19.5	12.6	11.1	11.3	90	70	84	W 3	WSW 1	SW 3	10	10	10	**21.3**	
23	54.0	55.6	58.6	14.8	15.6	16.4	14.3	20.1	12.4	12.6	12.7	99	96	92	WSW 6	WSW 7	NW 6	10	10	10	4.1	n, früh, I, II, tg ●, a ≡, ab. ●
24	63.6	64.0	63.3	16.1	18.0	14.8	14.6	16.5	12.5	12.8	11.4	91	83	91	WNW 3	W 2	NNW 2	10	10	1	.	
25	61.2	57.6	58.0	15.5	26.2	16.9	11.5	18.2	12.5	**16.0**	13.7	96	64	96	SE 3	S 1	SW 2	10	2	10	3.3	I ≡¹, p [K mit ●⁰⁻¹
26	57.9	57.9	56.6	17.6	17.7	15.7	12.3	**26.8**	12.9	11.5	13.0	86	76	98	WSW 3	WSW 4	Still 0	3	10	10	10.5	[11p [K] mtg. p [K mit ●¹⁻², p, III ●
27	55.7	55.6	56.2	17.0	14.6	14.9	12.4	21.1	12.1	12.0	11.9	84	97	94	SW 2	W 1	W 2	9	10	9	8.9	5¾a ● tr., ⌒, mtg., II, p ●¹⁻²*)
28	58.2	58.1	60.6	14.5	15.4	14.2	10.7	19.0	11.3	11.3	10.7	93	87	00	WSW 3	SW 2	NNW 2	10	9	6	5.7	a, mtg. [K mit ●¹, 5¾p linke [Nebensonne
29	65.8	67.3	67.5	16.2	17.1	13.7	11.0	16.6	10.2	10.4	10.2	74	72	88	NW 4	N 3	NW 2	5	4	5	.	
30	66.4	65.7	64.4	15.1	17.6	15.5	11.2	18.0	11.9	12.3	11.4	93	82	87	WNW 3	N 3	NNW 3	10	10	9	.	I ≡⁰
31	61.8	60.6	59.2	15.9	17.0	14.8	14.1	17.9	11.9	10.1	11.7	88	70	93	N 5	N 5	WNW 3	10	10	1	.	*) p [K mit ●
Mittel	759.3	759.4	759.5	15.8	17.5	15.1	12.3	19.3	11.0	11.2	10.8	83	75	85	3.3	3.3	2.9	8.3	8.1	7.1	Summe 94.4	

August. Wilhelmshaven. 1897.

Höhe des Barometers über dem Meer = 8.5 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 0h 32m 35s. Polhöhe = 53° 32′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.58 mm

Datum	Barometer. 8a	2p	8p	Luft-Temperatur. 8a	2p	8p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit. 8a	2p	8p	Relative Feuchtigkeit. 8a	2p	8p	Richtung und Stärke des Windes. 8a	2p	8p	Bewölkung 8a	2p	8p	Niederschlag	Bemerkungen.
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	758.0	758.1	757.7	18.0	19.2	18.1	13.1	18.5	13.7	14.8	13.7	89	89	89	NNE 4	N 4	N 4	8	9	1	.	I ⌓
2	59.5	61.4	62.8	19.1	20.0	18.8	13.0	21.1	14.1	14.5	14.5	86	83	90	NNE 4	N 3	N 3	3	0	2	.	
3	66.0	66.5	67.0	19.9	20.5	18.7	15.6	21.4	14.3	14.9	14.3	83	83	89	NNE 2	N 3	N 3	0	0	1	.	I ⌓²
4	**67.5**	66.8	65.3	19.3	20.8	19.4	13.1	21.0	14.0	11.5	13.3	84	63	79	NE 1	N 2	NE 3	0	0	1	.	I ⌓¹
5	63.6	61.2	59.2	19.6	25.5	21.0	15.9	21.8	12.4	13.7	13.4	73	57	73	SE 3	SE 1	ESE 3	0	0	1	.	
6	57.0	57.9	59.0	20.4	20.4	18.8	16.8	25.5	13.4	**16.6**	14.7	75	93	91	SSE 4	WSW 1	Still 0	0	10	10	4.4	II, p [K mit ●¹⁻², ab. [K
7	59.8	59.9	60.5	18.6	24.0	17.4	16.0	**26.0**	14.4	13.0	14.2	90	59	96	Still 0	WSW 3	Still 0	2	6	10	2.5	I ∞ in Hor., p, III [K mit ●¹
8	56.3	53.2	49.9	20.3	20.4	10.2	15.8	25.1	14.9	15.8	14.3	84	89	87	SE 2	SE 2	S 3	10	10	10	12.2	mtg., p [K mit ●²
9	48.2	**47.8**	50.0	17.8	19.6	16.7	15.0	23.1	12.3	13.3	13.6	81	79	96	SSE 4	SE 2	W 3	9	6	10	**27.2**	n, a, p, III ●⁰⁻¹, 3¾p T
10	55.8	58.8	60.7	16.0	18.7	14.4	15.5	20.3	12.9	12.0	10.8	96	75	90	W 4	W 5	WNW 2	10	10	2	0.4	n, früh, a ●⁰⁻¹
11	61.2	61.0	60.4	17.4	22.1	19.8	12.3	19.2	12.8	14.8	15.2	87	75	89	SSE 2	Still 0	NE 2	4	6	10	0.3	I ⌓, ∞ in Hor., 11¾p [K in SW.
12	57.5	59.2	61.6	19.1	19.2	15.7	17.6	24.0	15.0	12.9	11.4	91	78	86	SW 2	WSW 3	WSW 3	10	9	10	3.9	4¾a T mit ●⁰, I, a, p ●⁰⁻¹
13	63.4	63.7	63.0	16.1	20.9	17.1	12.0	21.0	12.2	10.5	11.4	89	57	79	WSW 2	WSW 2	ENE 2	0	2	10	.	I ⌓
14	61.4	61.1	61.6	16.4	23.0	18.1	15.5	21.6	11.7	13.1	13.0	84	63	84	SW 2	WSW 1	NNE 3	10	6	6	0.0	8¾a, 9¾p ● tr.
15	59.9	57.9	55.0	18.6	20.6	19.1	15.8	23.2	13.6	12.7	14.1	85	70	86	S 1	NE 2	ENE 3	6	4	8	2.4	I ⌓, ∞ in Hor.
16	51.1	56.2	59.3	17.1	18.7	14.6	16.7	21.7	13.8	10.9	10.3	95	68	84	WSW 4	WNW 4	WSW 3	10	8	3	.	früh ●
17	59.5	58.2	57.4	16.4	22.0	17.6	12.2	19.6	11.7	11.5	11.8	84	59	79	SW 4	S 5	WSW 3	6	7	3	0.0	I ⌓
18	55.0	54.3	55.6	16.8	18.2	15.8	15.1	22.5	12.5	12.9	12.2	88	83	91	SW 2	WNW 2	WSW 3	10	10	5	2.1	a, mtg., p ●⁰⁻¹, 4p ⊕
19	53.6	52.9	55.7	15.9	19.6	14.3	13.8	21.8	12.9	10.8	10.5	96	63	87	SSW 2	SW 5	WSW 2	10	10	4	0.6	I ∞ in Hor., früh, a ●⁰⁻¹, 6¾p–9¾p T
20	58.3	57.3	55.8	14.6	20.2	16.5	**10.0**	21.0	10.9	10.0	10.1	88	56	72	SSW 2	SSW 3	S 4	0	2	9	1.6	I ⌓, 6¾p rechte Nebensonne, [10½p–11½p T mit ●¹
21	51.6	50.9	51.2	15.8	20.0	17.4	14.1	20.7	12.9	14.3	12.4	97	82	84	S 3	SSW 3	WSW 3	10	4	9	11.1	früh ●, 1½p–2p [K mit ●⁰⁻¹
22	50.2	50.0	51.1	15.3	13.7	12.6	12.0	21.0	10.7	10.6	10.0	83	92	93	SSW 4	SW 5	SW 4	6	8	8	8.4	mtg., II, p T mit ●¹, p mehrf.*)
23	53.2	54.0	55.9	14.4	18.0	13.9	**10.0**	19.6	11.1	12.1	11.3	92	79	96	SW 2	W 3	SW 1	10	10	6	2.1	3¾p–5¾p ●⁰⁻¹, 6¾p–6¾p T, 6¾p ⌒
24	57.2	57.7	58.1	15.2	19.0	17.0	12.7	18.8	11.5	10.9	11.5	89	67	80	SW 1	SW 1	ESE 2	3	8	10	.	I ⌓
25	57.5	56.3	56.3	16.1	20.1	15.2	13.8	19.7	11.6	12.4	11.2	85	71	87	SE 2	SE 1	ESE 3	9	8	10	9.8	I ⌓, a ● tr., mtg ⊕, p, ab. [K mit ●⁰⁻¹, 6¾p ⌒
26	57.2	57.6	58.5	14.8	18.9	15.0	12.3	20.8	11.6	12.2	11.6	92	75	91	S 2	SE 2	SSE 2	3	1	5	.	p T aus SW.
27	57.4	57.4	58.6	14.8	20.8	16.9	12.0	19.0	10.9	13.8	13.7	87	76	96	SE 3	S 3	SSW 2	10	7	10	0.2	I ⌓, p, III ●⁰
28	61.3	61.1	00.2	15.2	19.7	16.4	10.1	21.0	10.9	7.5	10.4	85	44	75	Still 0	SSE 1	ENE 3	8	7	10	.	
29	59.8	60.1	59.7	17.0	18.3	16.0	15.3	20.3	12.1	12.3	12.2	84	79	90	N 3	N 3	ENE 2	2	1	10	0.4	I ⌓, p ●
30	57.2	55.6	55.5	17.4	22.4	16.5	15.1	19.6	12.7	13.0	13.4	86	65	96	S 2	S 2	SSW 2	1	7	9	1.7	a, III ●⁰⁻¹, p T mit ●⁰⁻¹, 9¾p [K
31	53.2	53.3	54.3	15.5	17.4	14.1	12.6	22.6	11.7	9.6	10.2	89	65	86	SSE 3	WSW 4	SW 3	9	7	3	3.9	I ⌓, a, p ●⁰⁻¹, a T aus SW mit ●¹, ab. [K
Mittel	757.7	757.7	758.0	17.1	20.1	16.8	13.9	21.4	12.6	12.5	12.4	87	72	87	2.5	2.7	2.6	5.8	5.9	6.6	Summe 105.2	*) ●⁰⁻¹, 4¹⁰p △, 5p ⌒

September. **Wilhelmshaven.** 1897.

Höhe des Barometers über dem Meer = 8.5 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = $0^h 32^m 35^s$. Polhöhe = 53° 32′ N
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.58 mm

Datum	Barometer.			Luft-Temperatur.					Absolute Feuchtigkeit.			Relative Feuchtigkeit.			Richtung und Stärke des Windes.			Bewölkung			Niederschlag.	Bemerkungen.
	8ᵃ	2ᵖ	8ᵖ	8ᵃ	2ᵖ	8ᵖ	Minimum.	Maximum.	8ᵃ	2ᵖ	8ᵖ	8ᵃ	2ᵖ	8ᵖ	8ᵃ	2ᵖ	8ᵖ	8ᵃ	2ᵖ	8ᵖ		
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	755.6	756.8	755.9	14.4	17.1	15.2	11.8	19.0	10.7	11.3	10.6	88	78	83	SW 5	SW 4	SSW 3	3	9	10	0.5	n ≺, II ●⁰
2	50.3	50.9	51.7	16.6	18.7	15.2	13.5	19.3	10.6	10.0	9.7	75	62	75	SW 4	SW 7	SW 5	6	8	3	0.0	n, p ●sch. 10³⁰p ≺
3	54.6	54.4	54.9	14.6	19.4	14.4	12.0	19.8	10.9	11.5	11.2	88	68	93	SW 2	SW 1	SW 3	0	7	10	4.2	I ⌓, p T ≺ mit ●⁰·¹, 5¾p ●sch.,
4	56.6	57.9	57.3	10.5	13.4	8.8	9.9	20.2	8.9	7.8	7.3	94	69	87	SW 1	SW 5	SW 5	10	7	10	6.6	n, mtg ●, p T mit ●² u. △, ab. ≺
5	55.5	58.1	52.4	12.5	13.8	11.8	7.3	15.0	8.3	7.6	10.0	77	65	97	WSW 7	SW 5	SSW 6	10	10	10	**18.4**	früh T mit ●¹, a, seit 3½p, III ●⁰ 8ᵃ–9ᵃ ⌴
6	48.5	49.1	50.4	13.2	12.8	10.3	11.0	14.4	9.5	10.0	8.5	85	91	92	WSW 6	W 3	SW 3	9	4	9	8.9	tg., III ●b., mtg. T mit ●¹ *)
7	54.6	56.6	57.2	12.5	13.8	9.3	8.7	15.9	**6.7**	6.9	6.9	62	**59**	79	NW 4	NW 6	NW 5	3	7	9	1.8	n, tg. ●b., III ●⁰·¹
8	57.3	58.0	58.2	9.9	13.5	8.5	7.2	13.8	8.0	7.2	7.5	88	62	91	WSW 3	WSW 4	WSW 3	3	3	2	1.1	n, a, p einige ●⁰·¹sch.
9	59.1	59.7	60.8	10.2	14.0	9.0	6.4	14.0	8.0	7.0	7.8	86	**59**	92	W 1	N 2	WNW 2	3	4	3	0.1	I ⌓, a ●⁰, 1p ⊕, ab. ●tr.
10	64.1	66.1	67.8	11.5	14.6	13.2	**6.3**	14.1	9.0	9.1	10.0	89	74	89	NE 3	N 2	NE 3	0	1	0	.	I ⌓
11	71.0	71.3	71.4	12.0	14.5	13.6	10.5	15.0	9.7	8.3	10.0	94	68	87	ENE 3	N 3	NNE 3	0	0	8	0.0	n ●tr., I ⌓
12	**71.8**	71.4	71.7	11.7	14.9	13.2	9.3	14.5	9.8	9.6	9.6	96	76	86	ENE 2	NE 3	NNE 3	0	1	2	.	I ⌓
13	**71.8**	71.2	71.1	13.0	16.0	13.0	9.0	14.9	9.6	8.7	10.6	87	64	96	SE 1	NNW 2	NW 3	5	9	9	.	I ⌓, 8½ᵃ ∞ in Hor.
14	71.4	70.8	70.0	13.8	14.9	12.7	11.8	16.2	9.4	8.7	9.3	80	69	86	NW 2	N 1	NW 2	10	10	10	1.1	a ●tr.
15	68.4	67.0	65.6	12.6	13.4	13.0	11.1	15.5	10.1	10.4	9.8	93	91	89	W 1	NNE 1	Still 0	10	10	10	1.1	früh, II, p ●⁰·¹
16	62.6	60.3	58.7	13.2	16.5	12.6	11.3	15.9	10.2	10.1	10.6	91	72	98	Still 0	W 1	SW 2	10	10	10	0.5	I ⌓, III, ab. ●
17	54.4	52.5	52.0	10.6	16.2	12.5	9.2	17.0	8.7	9.0	8.8	92	65	82	SW 3	S 1	SSW 2	8	5	10	0.1	n ●, p irisirende Wolken, rechte**)
18	51.8	49.9	49.2	9.9	15.9	11.7	8.0	16.5	8.9	9.7	9.9	98	72	97	S 2	S 3	SE 2	8	9	10	1.7	I ⌓, ≡⁰, 1p ⊕, p, III ●⁰·¹
19	48.8	50.6	52.5	9.9	12.6	10.7	8.9	16.8	8.0	8.6	9.0	88	80	94	S 2	SSE 2	Still 0	8	10	9	0.3	
20	49.3	48.2	49.2	11.2	11.8	8.9	8.9	14.2	8.6	9.3	7.5	86	91	88	W 2	NNW 7	WSW 4	9	10	5	10.3	a, II ●¹, mtg. mehrf. ●¹b.
21	**45.6**	46.3	46.8	10.3	13.2	11.9	8.3	14.5	7.8	8.8	10.3	83	78	99	W 8	SW 7	WSW 5	10	10	10	5.8	n, früh, I, tg. mehrf. ●⁰·¹b., 9ᵃ ⌒
22	53.1	54.3	54.1	11.3	13.3	11.0	8.3	14.6	8.0	8.4	8.9	80	70	91	W 3	WSW 5	SW 4	2	10	9	3.3	n, tg. mehrf. ●b., 8³⁰a ⌒
23	51.8	54.0	55.2	11.9	14.8	12.3	10.7	14.2	10.2	8.8	9.5	98	70	90	SW 4	W 2	SSW 3	10	8	10	2.1	früh, I ●, a mehrf. ●böen, 5p
24	58.1	59.0	60.0	15.0	16.8	15.4	11.8	15.4	11.9	12.6	10.8	93	89	83	WSW 5	SW 3	SW 2	10	10	10	0.2	mtg. ≡, ● [Nebensonnen.
25	62.8	66.8	68.0	13.7	16.4	10.4	11.8	17.1	11.3	8.9	8.6	97	65	92	SW 3	W 2	Still 0	10	1	2	0.6	früh, I, a ●⁰, I ≡ in Hor. III, ab. ≺
26	66.0	64.4	63.9	14.6	20.3	16.3	10.2	17.4	11.4	12.6	12.2	92	71	88	SSW 3	SSW 2	SSW 3	10	6	9	0.0	I ⌓, ∞ in Hor., mtg. ⊕, p ●tr.,
27	66.3	67.9	68.5	12.2	13.3	10.6	11.0	**20.3**	10.5	8.2	8.2	99	63	87	WSW 1	NW 3	NW 2	0	1	0	.	früh ≡⁰, I ⌓¹, ∞ in Hor.
28	68.1	66.0	64.4	9.8	14.8	12.4	7.7	15.8	8.7	9.4	8.9	96	75	85	SSE 2	E 1	E 3	3	1	10	0.0	I ⌓¹·², p ⊕, 10p ●tr., ab. ≺
29	61.7	61.2	60.8	11.7	14.9	12.5	10.4	14.8	9.8	11.5	10.8	96	91	100	ENE 1	NE 1	ENE 3	1	3	0	.	I, mtg., II, III ∞ in Hor., 6p †)
30	57.7	56.2	56.6	13.3	18.8	15.3	12.0	14.9	11.4	**13.3**	12.7	100	83	98	ESE 2	SE 3	SE 2	10	7	0	.	n, früh, I, a ≡⁰·¹, III ∞
Mittel	759.0	759.2	759.2	12.3	15.2	12.2	9.8	16.0	9.5	9.4	9.5	89	73	90	2.8	3.1	3.1	6.0	6.4	7.0	Summe 68.7	

*) u. △, p, ab. T, 5p ⌒
**) und linke Nebensonne, Stück eines ⊕, sowie Sonnenpfeiler, ∞ in Hor.
†) Boden ≡⁰·¹

Oktober. **Wilhelmshaven.** 1897.

Höhe des Barometers über dem Meer = 8.5 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = $0^h 32^m 35^s$. Polhöhe = 53° 32′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.58 mm.

Datum	Barometer 8ᵃ	Barometer 2ᵖ	Barometer 8ᵖ	Temp. 8ᵃ	Temp. 2ᵖ	Temp. 8ᵖ	Minimum	Maximum	Abs. F. 8ᵃ	Abs. F. 2ᵖ	Abs. F. 8ᵖ	Rel. F. 8ᵃ	Rel. F. 2ᵖ	Rel. F. 8ᵖ	Wind 8ᵃ	Wind 2ᵖ	Wind 8ᵖ	Bew. 8ᵃ	Bew. 2ᵖ	Bew. 8ᵖ	Niederschlag	Bemerkungen
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	757.8	758.6	759.6	12.8	15.1	14.0	11.9	19.6	11.0	**12.4**	11.4	100	97	96	WSW 1	N 3	NW 3	10	10	10	0.0	n, früh, I, II, p ≡¹·²
2	60.6	62.6	64.2	11.8	12.6	11.8	10.3	16.3	7.4	8.4	6.4	72	78	**63**	NW 3	N 3	NE 3	10	5	1	0.3	mtg. ●sch.
3	64.2	62.3	60.7	9.6	10.5	8.4	7.1	14.0	7.8	9.0	8.0	88	95	97	SE 2	S 1	ESE 4	10	10	10	7.4	I ⌓, a ⊕, mtg., II, p, III, ab. ●
4	65.3	69.0	72.2	8.8	10.8	8.2	7.5	12.8	7.3	6.2	5.3	87	64	65	NE 5	NE 6	NE 1	2	3	4	.	n, früh ●
5	74.2	72.9	73.5	7.0	10.1	7.9	6.2	11.0	6.4	6.4	6.5	85	69	82	NE 4	NE 3	NE 4	2	7	8	.	
6	73.5	72.4	72.3	7.5	9.2	6.7	5.9	10.1	6.1	5.6	7.0	70	65	96	NE 4	N 3	ENE 3	2	1	0	.	I ⌓
7	71.8	71.0	70.6	2.9	9.6	7.8	0.9	9.5	4.8	6.5	6.6	85	73	83	Still 0	SE 1	WSW 3	0	7	10	0.9	I ≡², seit 9p ●
8	67.6	65.9	64.9	6.8	11.8	7.3	5.2	10.2	6.3	6.7	6.0	85	65	79	SW 3	SW 2	SW 3	10	9	10	0.6	n ●, 8p ▽
9	61.3	61.5	62.8	5.1	9.1	7.3	4.8	12.0	6.1	7.6	6.9	92	89	90	SSW 4	SW 3	W 3	10	10	10	3.9	früh, p ●, II ●tr., 8p ▽
10	63.6	62.9	61.3	7.4	9.8	9.0	4.8	10.1	7.2	8.3	7.8	94	92	92	SW 2	SSW 3	SSW 3	10	10	10	1.3	n, a ●⁰, I, III ∞⁰·¹ in Hor.
11	54.4	53.9	52.0	10.5	12.0	9.4	8.7	10.5	9.1	7.2	7.7	96	69	88	SW 3	WSW 2	SW 4	9	10	10	10.3	früh, tg. ●sch., I ⌒, III ●tr.
12	**50.4**	52.1	54.1	7.0	8.8	5.9	6.1	12.6	7.3	6.8	6.2	98	81	90	WSW 4	NW 6	WSW 3	10	9	10	**10.8**	n, früh, I, II, tg ●
13	52.7	53.1	53.6	5.5	5.1	4.3	4.1	10.3	6.4	6.1	5.4	96	92	87	WSW 4	WSW 4	WSW 5	10	10	3	2.3	n, a, mtg. ●b., 1¹⁵p T, 7p ≺
14	56.9	57.7	56.4	4.4	9.0	7.8	3.1	7.2	5.5	6.0	6.7	89	70	85	SW 3	SSW 2	SSE 2	10	10	10	0.0	n ●sch., 3½p ●tr.
15	55.6	55.3	55.7	9.4	17.1	11.2	7.5	10.6	8.2	10.7	9.2	93	74	93	S 3	S 2	SSE 3	2	3	2	.	I ∞² in Hor., n ▽
16	55.8	57.5	61.2	8.5	17.7	13.4	7.9	17.1	7.4	11.0	10.8	89	73	95	SSE 2	SW 1	WSW 2	5	5	8	0.3	n ▽, ▽, I ⌓, p ⊕, 6p ●sch.
17	66.0	66.4	66.4	9.0	16.4	10.9	8.3	**18.3**	8.6	9.6	9.5	100	69	98	SSW 2	S 1	SSE 1	2	1	0	0.1	I ⌓²
18	65.5	65.4	67.0	9.7	18.2	12.9	8.6	16.6	8.9	11.9	10.7	99	76	97	S 3	SW 2	WNW 1	5	3	10	.	I ≡⁰, ⌓¹
19	67.9	66.4	65.7	10.2	13.0	10.4	8.6	18.2	9.3	10.8	9.3	100	97	99	Still 0	Still 0	NNE 3	10	10	10	6.0	früh, I, tg. ≡¹·², p, III ●
20	69.0	69.8	71.1	9.4	12.4	10.5	7.4	13.1	8.1	7.2	7.9	92	68	84	NW 3	NW 5	N 5	3	2	2	1.3	6p ●tr., 6p ●¹böe.
21	75.0	76.5	**77.2**	7.2	9.7	8.8	7.2	13.1	7.6	7.9	7.1	100	88	84	NE 2	NNE 2	ENE 2	10	9	10	.	I, a ≡¹, I ⌓
22	76.6	74.6	74.0	8.0	9.3	8.4	7.8	10.0	6.4	6.8	6.9	81	78	84	ENE 2	ENE 2	E 3	10	1	10	.	
23	73.3	72.0	71.9	7.0	8.8	7.2	6.4	9.6	6.2	6.8	6.9	82	81	91	E 4	E 4	E 4	9	3	3	.	1½p ⊕
24	72.8	73.0	73.2	7.0	9.6	6.5	6.4	9.3	6.8	7.1	6.8	91	80	94	ENE 4	E 3	E 5	0	4	0	.	n, ab. ≡¹·², I ⌓
25	74.0	72.9	72.9	5.7	10.7	6.1	5.0	9.6	6.7	7.8	6.9	99	82	99	E 4	E 1	E 4	10	1	10	.	
26	73.7	73.8	74.1	4.5	9.6	7.3	4.2	10.7	6.2	8.0	7.3	98	89	96	SE 3	SE 2	SE 3	10	0	0	.	früh, I, a ≡¹
27	74.6	73.1	72.6	4.8	10.4	4.2	4.1	10.0	5.3	7.4	5.9	82	78	96	SE 3	SE 2	ESE 5	0	0	10	.	I ⌓
28	71.0	70.2	70.0	3.1	7.0	6.5	2.8	10.5	5.6	6.5	6.7	98	87	93	SSE 3	SSE 2	SE 3	10	9	10	.	I, a, II ≡⁰·¹
29	69.3	68.6	68.2	0.9	7.3	6.1	0.9	7.4	4.9	6.5	6.7	100	86	96	SSE 2	Still 0	NNE 3	10	2	2	0.1	früh, I ⌓, ≡¹, n ≡⁰·¹
30	68.3	68.3	68.8	1.7	7.4	4.5	1.1	7.8	5.0	6.6	6.2	96	86	98	SW 2	SSE 1	SSW 1	10	1	2	.	I ⌴¹·², ⊕, a ≡, III ∞ in Hor.
31	70.5	71.4	72.3	1.5	5.5	3.8	**-0.3**	7.8	5.0	6.2	5.5	98	93	92	Still 0	NE 1	ENE 3	10	10	10	0.1	a Boden ≡, früh, I ≡¹, II ∞
Mittel	766.2	766.2	766.5	6.7	10.8	8.2	5.8	11.8	6.9	7.8	7.4	92	80	90	2.7	2.3	3.3	7.1	5.6	6.6	Summe 45.7	

November. **Wilhelmshaven.** 1897.

Höhe des Barometers über dem Meer = 8.5 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 0^{h} 32^{m} 35^{s}. Polhöhe = 53° 32′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.58 mm.

Datum	Barometer.			Luft-Temperatur.					Absolute Feuchtigkeit.			Relative Feuchtigkeit.			Richtung und Stärke des Windes.			Bewölkung			Niederschlag.	Bemerkungen.
	8^{a}	2^{p}	8^{p}	8^{a}	2^{p}	8^{p}	Minimum.	Maximum.	8^{a}	2^{p}	8^{p}	8^{a}	2^{p}	8	8^{a}	2^{p}	8^{p}	8^{a}	2^{p}	8^{p}		
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	773.9	773.8	774.1	3.4	4.4	3.2	1.9	5.8	5.5	5.8	5.2	95	93	90	ENE 3	ESE 2	SE 4	10	10	10	.	I, II ≡^{0}
2	73.4	72.5	72.3	2.2	3.4	3.2	2.0	4.5	5.1	5.2	5.2	94	88	90	ESE 3	SE 1	ESE 3	10	10	10	.	I, II ≡^{0}
3	71.4	70.8	70.7	1.9	2.2	2.2	1.8	3.5	5.1	4.9	4.8	96	91	89	ENE 3	ESE 3	E 5	10	10	10	.	I ≡^{1}, a, II, p ∞
4	69.8	68.6	68.8	3.0	3.5	2.4	1.9	3.0	4.9	4.8	4.9	87	82	89	ESE 5	SE 2	ESE 4	10	10	10	.	
5	68.8	68.5	69.5	−0.8	5.2	−2.1	−1.2	3.5	4.2	5.7	3.9	98	86	100	SSE 1	S 1	W 1	2	0	10	.	I, II, III, ab. ≡^{1,2}, I ⌴^{1,2}
6	70.1	70.6	71.8	−1.6	4.2	1.9	−2.5	5.4	3.9	5.4	5.2	96	87	98	Still 0	E 1	NE 5	10	10	10	0.1	n, I ≡^{1,2}, V, II, III ≡^{1}
7	72.5	72.3	72.6	4.4	4.5	4.0	1.2	4.6	5.7	5.6	5.0	92	89	82	ESE 3	SE 5	ESE 5	10	10	10	.	
8	72.5	72.2	73.0	0.1	5.0	1.1	0.0	4.7	4.2	4.8	4.3	90	74	87	ESE 5	SE 4	ESE 4	1	0	0	.	I ⌴^{0}
9	73.6	73.7	74.8	−0.5	6.6	2.0	−1.1	5.0	4.0	5.2	4.9	90	71	93	SE 4	SE 2	ESE 4	0	0	0	.	I ⌴^{1}
10	75.4	74.5	73.5	1.3	5.6	0.2	1.2	6.6	4.6	4.7	3.6	91	69	78	SE 4	SE 4	ESE 5	5	1	2	.	I ⌴^{1}
11	70.9	68.6	67.2	−3.7	2.0	1.3	−3.8	6.0	3.0	3.7	3.9	89	69	75	SE 3	SSE 3	SSE 3	3	1	10	0.1	n ⊔, I ⌴, p obere Nebensonne
12	63.9	61.9	60.8	4.6	8.8	8.4	0.8	4.6	6.1	7.9	7.0	97	93	86	S 2	S 2	SSW 4	10	4	10	0.2	I, a ≡^{1}, a ≡, ●, p ∞
13	58.0	56.4	57.0	8.4	11.8	9.0	6.6	8.8	6.6	7.8	7.4	81	76	87	SSW 4	S 3	SSW 4	10	6	3	.	a ⊕ und Nebensonnen.
14	57.4	55.4	54.7	4.4	11.0	7.1	4.1	**12.3**	6.1	8.1	6.9	98	82	91	S 2	S 1	SSE 3	1	1	2	1.7	
15	52.2	58.8	64.6	10.1	6.8	4.3	7.1	12.0	8.6	4.7	4.5	94	64	73	SW 4	NNW 4	W 5	10	10	4	4.4	früh, a, mtg. ●^{0,1}, III, ab ●^{1}
16	71.0	71.2	70.3	2.2	5.7	3.6	0.9	10.1	4.5	5.4	5.3	84	79	90	W 1	SW 1	WSW 2	2	10	10	.	I ⌴, mtg. ⊕
17	67.6	65.9	64.1	1.4	6.3	7.7	1.1	6.0	4.7	5.9	5.5	93	83	96	S 2	S 2	SSW 3	10	10	10	0.3	I ⌴, II, p, III ≡^{0,1} mit ●
18	61.9	61.9	65.8	10.0	10.7	7.8	6.0	10.0	8.6	**9.5**	7.7	94	99	98	SW 3	SW 3	WSW 3	10	10	2	1.4	I ∞^{1,2} in Hor., II, p ≡^{1} mit ●
19	68.6	68.5	68.5	3.9	9.6	6.5	3.6	11.1	6.0	7.3	6.7	98	83	93	WSW 2	WSW 3	WSW 5	5	6	9	.	I △, ∞ in Hor.
20	71.2	74.0	75.2	9.0	10.0	6.7	6.2	10.0	8.1	7.3	6.9	95	80	94	WNW 3	NW 4	W 4	5	3	0	.	
21	77.7	78.0	**78.2**	9.0	9.8	9.0	6.1	10.6	8.3	8.7	8.3	97	96	97	WNW 3	WSW 2	SW 3	10	10	10	.	I, II ∞^{1} in Hor., p, III ≡^{0}
22	77.6	76.5	75.2	8.2	9.4	7.0	8.0	10.1	7.7	7.9	7.4	94	89	99	WSW 3	SW 2	SW 4	10	10	8	.	früh, I ≡^{0}, II ∞ in Hor.
23	70.8	68.9	68.8	7.1	8.9	6.8	5.9	9.5	7.1	7.7	7.2	94	91	98	WSW 4	WSW 4	NNW 5	10	8	10	1.1	früh, I ≡^{0}, II ∞ in Hor., 7^{p} ●^{0,1}
24	68.3	66.8	65.8	3.9	4.8	2.6	3.7	8.9	5.3	5.1	4.9	87	79	89	NNW 5	NW 2	NW 5	10	7	7	1.8	früh, I ●, a, p ●^{0b}, mit △
25	69.6	71.3	73.7	0.4	1.9	−0.5	0.2	6.2	**2.7**	**2.7**	3.2	57	**50**	71	NE 2	NNE 3	NE 2	0	1	0	.	n ● mit △
26	73.8	71.2	67.6	−3.4	0.1	−0.5	−4.2	1.9	3.2	3.3	3.7	91	71	83	SW 3	SW 3	SW 6	9	10	10	3.3	I ⌴^{1}, ab. ✱
27	60.6	57.7	52.5	1.3	2.2	4.4	−1.6	1.3	4.8	5.2	6.1	96	98	98	SW 5	SSW 7	SW 3	10	10	10	5.4	n ✱, I ∞ in Hor., a, II ≡^{0,1},*)
28	50.0	45.1	34.8	3.0	5.8	4.9	2.1	6.8	5.6	6.5	6.1	98	94	96	SW 3	SSW 3	S 6	4	10	10	**12.3**	I, II ∞ in Hor., mtg. ⊕ ⊓**)
29	**24.4**	25.4	42.8	1.6	3.2	3.2	0.4	5.8	5.0	5.4	3.7	96	93	65	WSW 4	NNE 7	N 9	3	3	9	5.6	n ●, ⋖, früh ✱^{b}, tg. ●^{b},†)
30	50.6	46.9	43.4	1.3	2.4	5.2	0.0	4.7	4.7	5.2	6.3	92	94	93	SW 4	SW 7	SSW 6	9	10	10	2.2	früh ✱, a ⊕, mtg., p, III, ab. ●^{0} seit 11^{p} ⩊
Mittel	766.2	765.6	765.7	3.2	5.9	4.1	1.9	6.8	5.5	5.9	5.5	92	83	89	3.2	2.8	4.2	7.0	6.7	7.2	Summe 39.9	

*) p, III ●^{0}, 1^{a}—2^{a} ⩊
**) III, ab. ●^{0,1}
†) 3^{p}—10^{p} ⩊

Dezember. **Wilhelmshaven.** 1897.

Höhe des Barometers über dem Meer = 8.5 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 0^{h} 32^{m} 35^{s}. Polhöhe = 53° 32′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.58 mm.

Datum	Barometer 8^{a}	2^{p}	8^{p}	Temp. 8^{a}	2^{p}	8^{p}	Minimum	Maximum	Abs. F. 8^{a}	2^{p}	8^{p}	Rel. F. 8^{a}	2^{p}	8^{p}	Wind 8^{a}	2^{p}	8^{p}	Bew. 8^{a}	2^{p}	8^{p}	Niederschlag	Bemerkungen
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	742.0	744.6	749.7	4.4	3.9	3.0	2.3	6.8	5.9	5.6	5.4	96	92	95	WSW 3	WSW 3	NE 2	10	8	10	2.1	I ●^{0}, 0^{a}—4^{a} ⩊
2	58.4	62.0	65.2	1.0	1.2	0.2	0.8	4.4	4.6	3.9	3.5	92	77	74	NE 5	NNE 5	NE 3	10	9	1	0.1	n, I ●, I, a ✱, p Nebensonne.
3	67.2	66.7	66.3	−0.7	−0.3	−0.2	−1.0	1.2	3.5	3.9	3.8	81	87	83	NE 3	NE 3	NE 3	0	3	0	.	I ⌴
4	65.7	66.2	67.7	1.0	1.8	1.4	−0.6	1.1	4.0	4.1	3.8	81	78	74	NNE 4	NNE 3	NE 3	6	10	10	0.0	I ⌴
5	66.5	65.6	64.5	1.6	0.6	1.0	0.9	1.8	5.0	4.6	4.7	96	96	96	NE 5	NE 2	ENE 3	10	10	10	1.6	I ●tr., mtg., II, p ✱^{0}, p mit ●
6	62.8	63.0	63.5	0.7	1.1	1.3	0.5	1.5	4.7	4.7	4.8	98	94	96	SSE 2	S 2	SSW 3	10	10	10	2.5	I, II, III, tg. ≡^{0,1}
7	61.8	62.3	58.8	1.6	3.6	2.7	0.4	1.6	5.1	5.1	5.0	98	87	89	SW 4	SSW 3	SSW 5	10	0	10	**9.7**	n ✱, I, a ≡^{0,1}, II ∞, a ⊕^{0}
8	41.1	40.4	40.8	6.3	6.0	1.6	2.0	6.3	6.8	5.9	4.9	96	85	94	SW 7	SSW 3	SW 5	10	6	9	1.2	n, I, p, III, ab. ●^{0,1}, III, ab. ⌠⋖**)
9	41.0	41.5	43.7	2.1	4.1	4.1	1.4	6.9	4.8	5.5	5.7	89	90	93	SSW 6	S 6	SSW 6	9	9	10	1.7	I ⌴, tg., III, ab. feiner ●
10	48.3	49.0	46.5	3.8	4.5	2.0	3.6	4.3	5.6	5.6	4.8	93	89	91	SW 3	SSW 3	SSE 4	10	10	10	3.8	n, p ●, I ∞ in Hor., III ☉
11	**38.9**	39.9	42.9	1.2	5.8	5.6	0.5	4.6	4.8	6.8	6.6	96	99	97	SE 3	S 2	SW 5	10	10	10	8.5	n, früh ✱, I ∞ in Hor., a, II, III
12	52.5	54.5	51.3	4.7	4.4	3.0	4.6	6.3	5.7	5.6	5.5	89	90	96	WSW 5	SW 2	S 3	9	7	10	7.4	n, ab. ● |tg. ≡^{0,1}, ●^{0}
13	56.9	58.5	57.6	1.1	2.8	2.4	1.1	5.1	4.8	5.5	5.1	96	98	93	SW 4	S 3	SE 3	3	10	3	2.7	n ●, I ∞^{1} in Hor., a, II ≡^{1,0}
14	55.4	54.7	55.4	7.1	7.0	6.6	2.3	7.1	7.4	7.0	5.8	99	94	80	SSE 3	SSE 2	SE 3	10	10	10	1.2	n, a ●, I ∞ in Hor.
15	53.4	57.0	60.3	8.5	9.0	6.2	5.8	8.7	**7.7**	7.0	6.4	93	81	90	S 3	SSW 3	SW 4	10	2	2	2.1	früh, I ●, 5^{11}p ● böe.
16	64.9	64.2	65.6	4.4	7.7	8.5	3.4	9.0	6.0	6.6	6.0	97	85	79	S 3	S 3	SSW 4	10	6	3	.	I ∞ in Hor.
17	67.6	67.3	68.0	4.8	9.6	6.8	4.8	9.1	6.0	7.4	6.8	94	84	93	S 3	SSW 3	SW 3	2	4	1	.	I, II ∞ in Hor.
18	67.7	67.5	67.8	4.8	6.4	6.8	4.7	**9.8**	6.4	7.2	7.4	100	100	100	WSW 3	SW 3	WSW 2	10	10	10	0.5	früh, I, II, III, tg. ≡^{1,2}, III ab ●^{1}
19	70.2	70.6	71.3	3.7	6.8	4.6	2.3	7.0	5.7	5.8	5.6	95	75	89	NW 2	NW 1	N 2	5	8	6	.	
20	73.1	74.2	76.2	3.1	2.5	0.6	0.8	6.8	4.9	4.6	4.0	87	82	83	NE 3	NE 3	ENE 3	2	2	2	.	I ⌴
21	78.6	79.0	**80.0**	1.1	1.4	−0.2	0.5	3.1	4.2	4.0	3.6	85	78	79	E 2	E 1	ENE 1	10	10	5	.	
22	78.9	78.3	77.1	−2.5	0.8	0.6	−3.1	1.5	3.5	4.1	4.2	92	85	89	S 2	W 2	WSW 3	3	10	10	.	I ⌴^{1,2}, I, II ∞^{1,2} in Hor.
23	74.5	74.5	74.3	2.0	2.1	0.0	0.2	2.3	4.7	4.5	4.3	89	84	92	W 3	W 4	WSW 4	10	9	3	.	I ∞ in Hor.
24	73.4	72.7	72.4	0.6	1.6	0.2	0.2	2.6	4.4	4.4	4.3	92	85	92	W 3	Still 0	WSW 3	10	10	10	.	I ∞ in Hor., II ≡^{0}
25	72.2	72.2	72.5	−1.3	0.3	−1.2	−1.6	1.6	3.8	4.2	3.1	92	89	74	WSW 1	SW 2	SW 2	10	8	0	.	I, p ≡^{0}, III ∞ in Hor.
26	71.5	70.5	69.9	−4.4	−0.5	−1.8	−4.3	1.1	3.1	4.0	3.8	95	90	96	SSW 2	SSW 3	SSW 4	0	0	10	.	I ⌴^{1,0}
27	66.5	64.8	63.7	−0.8	2.3	1.3	−2.5	0.1	4.2	4.6	3.7	96	84	73	SW 4	S 4	SSW 5	10	4	0	.	I, a ≡^{1}
28	61.8	61.9	60.8	3.6	3.8	4.8	0.6	3.8	5.1	5.5	5.0	87	92	78	SW 5	S 1	SSW 4	10	10	10	0.3	I, a, p ●^{0}, II ∞
29	61.1	58.1	56.5	5.1	6.6	7.7	3.6	5.5	5.8	6.0	6.6	89	83	85	SSW 4	S 4	SSW 6	10	10	5	.	seit 10^{p} ⩊
30	52.9	50.1	50.0	4.3	8.0	6.7	4.3	7.8	4.9	5.3	6.2	79	**65**	84	SSE 4	S 5	S 5	8	10	10	2.8	p, III, ab. ●
31	48.9	48.8	49.3	5.8	7.8	5.7	5.4	8.3	6.8	6.8	6.1	99	86	90	S 2	S 3	S 4	10	9	9	.	n, früh ●
Mittel	761.2	761.3	761.6	2.5	4.0	3.0	1.4	4.7	5.2	5.3	5.0	92	87	88	3.6	2.9	3.5	8.0	7.5	6.7	Summe 48.2	

*) III, ab. ⊔, ☉, seit 10^{p} ⩊
**) 0^{a}—8^{a} ⩊

Januar. **Rügenwaldermünde.** 1897.

Höhe des Barometers über dem Meer = 3.0 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = $1^h\ 5^m\ 32^s$. Polhöhe = 54° 26′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.64 mm.

Datum	Barometer. 8a	2p	8p	Luft-Temperatur. 8a	2p	8p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit. 8a	2p	8p	Relative Feuchtigkeit. 8a	2p	8p	Richtung und Stärke des Windes. 8a	2p	8p	Bewölkung 8a	2p	8p	Niederschlag.	Bemerkungen.
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	761.1	761.7	763.8	2.0	2.8	3.0	1.2	2.4	5.2	**5.6**	5.4	98	100	95	SW 3	SW 3	NW 5	10	10	0	1.4	n, früh bis 1¾p, I, II ≡, zeitw. ●°
2	69.8	71.9	73.0	2.8	3.0	2.1	2.6	**4.2**	4.7	4.8	5.0	84	85	95	NNW 4	NNW 3	N 2	0	0	0	.	ab. ⌓
3	70.2	68.1	68.2	2.0	1.6	0.8	1.3	3.0	4.7	4.0	4.3	89	94	89	N 3	N 2	ENE 1	10	8	0	0.5	0³³p—0¾p, 2³⁷p—2⁵⁵p ●°
4	67.5	67.3	67.9	0.0	−0.6	−2.0	−0.1	2.2	4.5	4.3	3.9	98	98	98	E 1	E 2	ESE 1	10	7	5	0.6	n, 8⁰a—9¹⁰a, 9⁵⁵a—11ª ✱°⁻¹
5	70.4	71.4	72.5	−1.6	−1.4	−2.6	−4.1	0.0	3.8	3.6	3.5	94	88	94	Still 0	S 1	Still 0	10	10	8	.	
6	72.7	72.6	72.5	−3.6	−2.8	−4.4	−3.7	−1.3	3.3	3.3	3.0	93	89	91	SE 2	ESE 2	ESE 2	7	10	0	.	
7	73.3	73.9	75.0	−5.4	−6.0	−4.9	−5.4	−2.6	2.7	2.5	2.8	90	87	90	E 2	E 3	ESE 3	10	7	10	.	
8	**75.6**	75.3	74.8	−4.1	−3.4	−4.6	−6.5	−4.1	3.1	3.3	2.8	96	93	88	ESE 2	E 2	ESE 2	10	10	10	.	
9	71.5	69.8	69.7	−7.8	−6.9	−9.6	−8.1	−3.2	2.1	2.0	1.7	83	73	81	ESE 3	ESE 4	ESE 6	10	10	8	.	
10	68.9	68.8	69.2	−10.4	−8.6	−10.2	−10.7	−6.4	1.7	1.8	1.7	83	79	83	ESE 6	ESE 4	ESE 5	10	5	0	.	
11	68.6	66.8	65.7	−12.0	−7.2	−8.2	**−12.4**	−8.5	1.5	2.0	2.1	85	78	85	ESE 5	ESE 5	ESE 5	0	0	10	.	
12	61.4	59.1	58.3	−6.4	−5.1	−4.9	−9.2	−6.4	2.6	2.7	2.8	93	88	88	ESE 3	SE 2	SE 2	10	10	10	0.7	
13	56.3	55.8	56.5	−3.9	−2.2	−2.1	−5.3	−3.9	3.4	3.8	3.9	100	98	100	SE 1	SSE 1	Still 0	10	10	10	1.0	n ✱, I, II ∞, p ✱ br., ab., III ✱°
14	58.8	60.1	61.4	0.5	0.4	−0.3	−2.3	0.5	4.2	4.3	3.9	89	90	87	NNW 1	NNW 2	Still 0	10	10	10	.	n ✱
15	63.4	64.8	66.0	−1.0	−0.6	−1.6	−1.2	0.7	4.2	4.0	3.8	98	90	94	SSW 2	NW 1	Still 0	10	10	10	0.8	mrg., mtg., II △°
16	65.8	65.0	64.8	−1.4	0.8	0.7	−3.5	−0.4	3.9	4.2	4.7	94	87	96	ENE 2	E 1	E 2	10	10	10	0.1	I ∞, 9½a—9³⁰a ✱°
17	64.2	64.2	64.8	1.0	1.6	0.9	0.7	1.0	4.7	4.8	4.6	96	93	94	E 2	ESE 3	ESE 4	10	10	10	.	
18	65.2	65.1	65.3	−0.1	−0.4	−2.3	−0.2	2.9	4.3	4.4	3.8	94	98	98	ESE 2	ESE 2	ESE 2	10	10	10	.	
19	67.1	67.9	68.5	−4.4	−3.9	−6.2	−4.5	−0.1	2.9	2.8	2.5	88	82	87	ESE 2	E 1	E 2	5	10	10	.	
20	68.2	65.6	63.4	−7.0	−6.1	−2.1	−7.3	−3.0	2.4	2.4	3.2	92	85	81	S 2	SSW 1	NW 3	10	10	10	0.1	a. p ✱ br., ab. ✱°
21	57.4	53.4	49.2	−0.7	−1.2	−3.7	−6.1	−0.4	3.9	3.8	3.3	88	90	95	WNW 4	NW 3	SW 4	10	10	10	4.0	0⁴⁵p—4½p ✱, △, II, ab., III ✱
22	42.8	43.3	46.5	−7.2	−5.5	−6.2	−7.3	−0.2	2.5	2.3	2.5	98	77	87	S 3	SE 2	ESE 2	10	10	10	1.0	n, früh bis 0½p, I ✱, I ∞
23	49.8	49.9	50.1	−5.6	−4.0	−3.5	−8.1	−5.4	2.5	3.0	3.4	85	89	98	ENE 5	ENE 6	ENE 5	10	10	10	2.5	2⁵⁷p bis nach III ✱°⁻¹
24	48.7	48.1	47.7	−2.4	−2.2	−2.3	−4.2	−2.3	3.6	3.6	3.5	94	94	89	ENE 4	ENE 3	ENE 2	10	10	10	5.0	n ✱, 11⁵⁵a—4⁰⁰p ✱°
25	44.4	43.6	43.0	−2.2	−0.8	−5.5	−2.7	−2.1	3.8	4.0	2.9	98	92	98	Still 0	NNW 2	SW 4	10	10	10	2.8	n, früh bis 1p, I, 4¹⁵p bis Ab. ✱
26	**40.0**	42.3	45.2	−7.5	−3.0	−4.2	−9.2	−0.8	2.5	3.4	3.3	97	94	100	E 1	NW 3	SW 2	10	10	10	2.3	n, früh bis 11⁴⁵a, I, zw. 0½p u. 1¾p,
27	47.3	46.3	45.4	−7.4	−2.9	−1.7	−8.0	−2.1	2.5	3.3	3.6	97	89	88	SSE 2	S 2	SW 4	10	10	0	0.2	n, ab. ✱ 4⁴⁵p—5p, ab., III ✱°⁻¹
28	47.2	47.0	46.7	−5.0	−1.3	−0.6	−6.0	−1.3	3.0	4.0	4.4	98	96	100	SSW 2	SSW 2	SSW 3	8	10	10	**6.7**	6³⁴a—1p, 1⁴⁰p bis Ab., II, III ✱
29	49.0	49.6	49.8	−3.5	−2.6	−4.0	−4.4	0.0	3.4	3.4	3.1	98	92	93	SSW 2	SW 2	S 1	10	7	10	0.5	n, früh ✱, I ∞ (Schneehöhe *)
30	48.5	47.4	46.6	−5.9	−4.0	−5.3	−8.5	−2.2	2.8	3.1	3.0	98	93	100	SW 2	SW 2	SSW 2	10	10	10	0.5	früh, 8¹⁵a—10a, 1p—2¾p, II, 3³⁷p—3⁵⁵p ✱°, ab., III ✱
31	46.3	47.9	50.2	−11.1	−2.4	−3.0	−11.5	−3.2	1.9	3.6	3.1	100	94	85	ESE 1	N 2	N 1	7	5	10	0.7	n ✱, I ∞, 8³⁰a—8⁴⁵a, 9¹⁵a—9¾a ✱°, p ✱ fl.
Mittel	760.0	759.8	760.1	−3.8	−2.4	−3.2	−5.0	−1.4	3.3	3.5	3.4	93	90	92	2.4	2.5	2.5	8.9	8.7	7.8	Summe 31.4	*) 24 cm), zw. 6¾a u. 11½a ✱° f

Februar. **Rügenwaldermünde.** 1897.

Höhe des Barometers über dem Meer = 3.0 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = $1^h\ 5^m\ 32^s$. Polhöhe = 54° 26′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.64 mm.

Datum	Barometer. 8a	2p	8p	Luft-Temperatur. 8a	2p	8p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit. 8a	2p	8p	Relative Feuchtigkeit. 8a	2p	8p	Richtung und Stärke des Windes. 8a	2p	8p	Bewölkung 8a	2p	8p	Niederschlag.	Bemerkungen.
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	752.9	752.7	752.0	−7.3	−9.5	−15.8	−9.6	−1.7	2.5	2.1	1.2	98	97	95	SSW 1	Still 0	ESE 1	10	0	0	0.1	früh, bis 9¹⁰a, I ✱°, 3¾p, III ∞°
2	49.0	44.7	**42.5**	−10.2	−7.4	−6.2	−17.2	−5.9	2.0	2.6	2.7	97	100	95	SE 2	ESE 2	ESE 1	10	10	10	0.5	n V, I, II ∞ I V
3	46.2	49.0	51.9	−1.4	−2.6	−2.8	−7.6	−1.4	3.7	2.8	3.0	90	74	81	NNE 1	NW 2	NW 2	10	6	10	1.2	n, 8¹²a—10¾a ✱ (Schneedecke II°
4	54.8	55.1	58.5	−1.6	−1.0	−4.3	−3.7	−1.4	3.1	3.9	2.8	76	90	86	NW 4	WNW 2	N 2	7	7	0	0.2	p △, ✱, ab. ✱, böig (37 cm).
5	66.0	66.5	64.8	−10.2	−8.3	−15.9	−10.3	−0.9	1.2	1.1	1.2	57	44	95	Still 0	Still 0	ESE 1	0	0	0	.	
6	58.9	57.6	57.8	−14.7	−9.3	−11.6	−18.7	−7.3	1.2	1.8	1.6	87	81	89	ESE 4	ESE 4	ESE 4	2	8	5	.	n V
7	55.0	56.5	60.1	−10.6	−6.3	−8.6	−12.2	−9.1	1.8	2.4	2.1	90	84	91	ESE 3	E 4	E 4	10	10	0	.	
8	68.4	71.4	73.8	−11.0	−8.0	−14.3	−11.7	−6.2	1.9	2.0	1.4	97	83	96	E 2	E 1	Still 0	0	0	0	.	
9	74.0	70.8	66.9	−19.8	−7.6	−7.4	**−20.1**	−7.5	**0.9**	1.9	2.2	93	75	80	ESE 1	SSE 3	SSE 3	0	10	10	.	mrg. ≡ in See, a. p ⊕, ab. ⊽
10	58.0	57.6	57.9	−4.4	0.6	0.0	−8.0	−4.4	3.2	4.7	4.3	98	98	92	S 5	WSW 4	WSW 3	10	2	0	.	I ∞, 10¾a—0¼p ≡
11	56.5	55.5	54.7	0.2	0.7	0.4	−0.3	0.8	4.5	4.5	4.3	96	92	90	WSW 3	W 3	WNW 2	10	10	9	.	
12	54.4	55.5	55.0	−0.3	0.2	0.2	−0.4	0.7	4.0	4.0	4.0	80	85	85	NW 4	WNW 3	WNW 3	0	10	10	.	
13	57.7	56.5	54.7	−0.8	0.1	0.1	−0.9	0.3	4.0	4.4	4.3	92	96	92	WNW 2	W 4	W 3	6	10	10	1.4	3½p—5p ✱°
14	44.8	50.1	58.1	0.8	−1.8	−4.2	−1.0	0.8	4.8	3.4	2.7	98	84	81	W **8**	NNE 6	NNE 4	10	7	10	0.4	n ✱, I ∞, 3½p—5¼p ✱°, I ⌇
15	68.4	71.7	73.6	−5.7	−5.4	−5.8	−6.8	1.1	2.4	2.5	2.6	80	83	87	NE 1	NW 2	NNW 3	10	10	7	0.0	n ✱, a, p ✱ fl.
16	**75.5**	73.1	67.5	−3.1	−2.9	−1.8	−6.1	−3.1	3.0	3.1	3.3	82	85	82	NW 2	WSW 4	WSW 3	10	10	10	.	
17	64.8	64.9	67.1	0.7	1.5	1.4	−3.0	0.7	4.8	5.0	5.0	100	98	98	W 3	WNW 4	WNW 3	10	10	10	.	n, früh bis 10⁴⁰a ≡, II ∞, III ≡
18	70.2	70.3	69.7	−0.1	0.6	0.2	−0.2	1.6	4.6	4.8	4.7	100	100	100	WSW 2	WSW 1	SSW 3	10	10	10	.	n, seit früh anhalt., I, II, III ≡
19	68.6	68.7	69.3	0.9	2.2	1.7	−0.5	1.8	4.1	4.8	5.1	84	80	98	SW 2	SW 1	Still 0	7	10	10	.	früh, I, ab. ∞
20	67.9	67.0	66.5	2.4	4.4	2.9	1.5	2.7	5.1	5.2	4.9	93	84	86	SW 2	SW 2	SW 2	10	7	0	.	I ∞
21	63.1	59.7	55.7	2.4	2.8	3.1	2.4	4.7	5.5	5.5	5.4	100	98	95	SW 2	SSW 2	S 1	10	10	10	0.1	früh bis 0p, I ≡, II ∞
22	58.7	64.0	65.7	0.9	0.8	1.0	0.5	3.2	4.6	4.3	4.7	94	89	94	NW 4	NW 3	WNW 2	10	10	10	0.6	früh, I, a ✱°
23	66.1	67.1	68.6	0.7	1.4	1.0	0.4	1.4	4.8	5.0	4.9	100	100	100	W 1	WNW 2	WSW 2	10	10	10	2.6	n, früh bis 9⁴⁴a, I, 1¹⁰p bis Ab., II,
24	66.9	68.1	70.2	2.6	1.7	1.6	0.8	2.9	5.3	5.0	4.7	96	96	91	WSW 4	W 4	WNW 4	10	0	0	.	I ∞ III ≡, 7¾a—9½a, I ●
25	69.1	65.7	61.3	1.6	3.7	5.2	0.3	2.7	5.1	5.4	5.8	98	90	87	WSW 2	SW 2	SSW 3	10	10	10	**3.9**	I, II ∞
26	56.1	57.5	59.7	3.3	3.2	3.2	3.1	**5.4**	5.8	5.8	5.8	100	100	100	WSW 3	WSW 3	WSW 4	10	10	10	1.1	n ●, früh bis Ab., I, II, III ≡, gegen
27	59.6	62.0	64.2	3.7	3.3	2.5	2.5	4.6	**6.0**	5.3	4.7	100	92	84	WSW 4	W 3	W 4	10	0	0	.	n ≡, früh, I ∞ 1p—2½p, II ●°
28	65.7	66.3	65.6	0.3	1.2	0.6	0.2	3.8	4.4	4.5	4.6	94	91	96	W 3	WSW 3	SW 2	10	10	10	.	
Mittel	761.4	761.6	761.9	−2.9	−1.5	−2.6	−4.5	−0.3	3.7	3.8	3.7	92	88	91	2.8	2.9	3.0	7.9	7.4	6.5	Summe 13.1	

Juli. **Rügenwaldermünde.** 1897.

Höhe des Barometers über dem Meer = 3.0 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = $1^h 5^m 32^s$. Polhöhe = 54° 26′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.64 mm.

Datum.	Barometer.			Luft-Temperatur.					Absolute Feuchtigkeit.			Relative Feuchtigkeit.			Richtung und Stärke des Windes.			Bewölkung			Niederschlag.	Bemerkungen.
	8^a	2^p	8^p	8^a	2^p	8^p	Minimum	Maximum.	8^a	2^p	8^p	8^a	2^p	8^p	8^a	2^p	8^p	8^a	2^p	8^p		
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	757.2	757.1	755.9	18.6	19.4	17.9	16.9	**26.8**	14.4	13.6	13.1	90	81	86	SW 2	WSW 4	WSW 2	3	4	3	.	
2	55.7	57.3	58.1	16.4	17.7	17.1	16.2	20.5	10.9	11.5	11.0	78	76	76	WNW 3	W 6	W 5	9	3	1	.	n ⌓
3	59.6	59.0	56.3	16.1	17.6	15.9	15.2	18.3	10.2	10.4	10.9	75	69	81	WNW 4	WNW 2	Still 0	4	2	4	.	n ⌓
4	53.6	53.0	52.7	16.0	17.1	13.7	12.1	19.0	9.9	9.5	9.6	73	65	82	W 1	W 7	WSW 5	7	10	6	4.3	p. spätab. ●$^{0-1}$
5	54.3	56.4	57.1	15.1	15.8	14.9	12.4	18.3	9.8	9.2	8.7	76	68	69	WNW 6	W 6	W 6	7	8	10	0.2	a ●, 9¼^a ●^{0} bis e.
6	55.5	54.4	53.3	13.8	17.0	16.4	13.2	16.0	10.7	12.8	12.4	92	89	89	SSW 4	SW 2	SSW 3	10	10	10	2.1	mrg., mtg., p, spätab. ●$^{0-1}$
7	51.6	**50.8**	54.4	15.9	17.4	14.6	14.9	18.2	12.1	12.4	9.0	90	84	73	SW 2	SW 2	WSW 6	10	10	5	11.3	früh bis mtg. meist. I ●^{0}, p ●
8	57.9	58.8	60.2	14.2	15.0	14.7	**11.1**	17.7	9.2	9.4	9.1	77	71	73	SW 5	WNW 5	WSW 2	9	5	1	.	
9	61.4	61.2	60.4	14.5	15.9	15.2	11.5	17.7	**8.0**	9.0	10.2	65	66	80	W 4	Still 0	WSW 1	5	10	10	0.1	p ●^{0}
10	61.1	62.0	62.1	15.2	16.6	15.7	13.4	16.6	11.0	8.8	9.8	86	63	74	SW 1	W 5	W 4	10	2	3	0.0	6^{47}a ●tr
11	62.8	64.4	65.0	14.3	15.8	16.2	13.9	16.7	9.3	10.1	10.7	77	76	78	NW 4	NW 4	N 2	7	6	10	0.0	
12	66.9	**67.0**	66.6	15.0	17.0	16.2	14.3	17.0	10.4	11.3	11.0	82	79	80	NNE 5	NNE 6	NNE 5	9	0	1	.	früh ●^{0}
13	64.7	63.7	62.2	16.2	17.9	16.7	15.3	17.4	11.1	11.1	11.0	81	73	77	NNE 5	NE 6	NE 5	1	4	7	0.1	
14	56.5	54.9	54.6	15.6	16.8	15.6	15.3	18.8	11.3	12.3	12.1	86	87	92	N 5	NNE 6	NNE 4	10	8	10	3.8	früh, mrg., I, a ●^{0}
15	52.7	54.3	54.0	16.1	18.9	16.3	14.6	18.6	12.5	13.4	12.6	91	83	92	SE 2	SW 1	E 1	10	10	10	6.8	n ●, a, mtg., p ●^{0,1}
16	52.6	52.5	53.0	16.3	17.8	17.0	14.7	19.5	12.0	12.0	12.5	87	79	87	WNW 1	WNW 2	Still 0	8	6	9	.	
17	55.8	56.4	56.7	16.2	19.9	18.0	13.4	19.3	12.4	14.0	14.3	90	81	93	ESE 2	N 3	NNE 1	10	4	10	**13.6**	n ⌓, früh ≡, I ∞, p ●^{0}
18	55.7	54.8	54.3	16.2	16.0	16.0	15.9	22.8	13.0	12.2	12.7	95	90	93	NNE 2	NNW 2	W 3	10	10	10	2.1	früh bis 9¼^a ●, I, p ●^{0}
19	53.5	54.1	54.6	17.2	17.2	16.2	15.1	17.4	12.8	11.9	11.4	88	82	83	SSW 4	SSW 4	SW 2	10	10	10	0.6	n ●, p ●^{0}
20	54.7	54.2	53.9	17.4	21.3	19.6	15.7	18.9	11.4	12.9	13.3	77	68	79	S 1	NE 2	ENE 1	0	8	10	0.0	n ⌓, spätab. ●^{0}
21	52.4	51.6	51.9	21.5	22.0	17.8	17.1	23.2	14.6	**15.3**	14.6	77	78	96	ESE 2	NNW 2	NE 1	10	10	10	9.7	a K in SW, 1^{25}p T in E, p. ab. mehrf. [K u. ●. III u. später ●
22	53.5	55.8	57.1	18.0	20.5	19.4	16.9	**25.1**	14.1	14.0	14.7	92	78	88	SW 2	WNW 1	Still 0	10	1	10	0.0	ab. ●^{0}, spätab. Boden≡
23	59.5	59.9	59.5	17.2	19.6	18.6	14.0	21.5	13.2	13.3	13.6	91	79	85	SSW 1	N 1	Still 0	7	10	10	0.5	a ⌓, a ●^{0}, 6^p–9^{30}p [K^0
24	59.2	59.6	60.4	17.7	18.8	17.6	15.3	21.6	13.4	14.2	13.6	89	88	91	ESE 1	NE 2	NNE 2	10	6	5	0.0	früh, p ●^{0}
25	61.2	61.1	60.4	17.9	18.2	16.8	12.6	19.9	13.4	13.2	13.2	88	85	93	NW 2	WNW 2	N 1	8	10	8	.	spätab. Boden≡
26	57.9	57.9	58.2	17.8	16.3	17.3	13.0	19.0	13.3	13.2	12.9	88	96	88	S 2	WSW 4	W 1	2	10	0	6.3	a ⌓ u. bis 5^{40}a ≡, 11¾^p–2¾^p meist. II ●, spätab. Bod.≡
27	57.7	56.8	56.1	16.6	19.0	17.4	12.4	22.3	12.0	11.6	12.5	85	71	85	SW 1	WSW 2	Still 0	8	10	8	0.3	a ⌓, a ●^{0}
28	56.3	56.9	57.4	17.4	18.6	17.1	14.2	20.1	12.5	13.0	11.3	85	82	78	Still 0	NNE 1	NNE 2	8	10	8	0.0	n ⌓, 1^{40}p ●tr.
29	59.2	60.5	61.0	17.5	18.4	18.0	16.9	19.0	11.9	12.7	12.8	80	80	83	NNE 4	NNE 5	NNE 4	10	10	10	0.0	a ●^{0}
30	60.2	59.8	59.3	17.6	18.2	18.0	17.6	18.7	14.4	14.8	15.0	96	95	98	NE 6	NE 6	ENE 2	10	10	10	6.3	mrg., I ●^{0}, 1^{23}p–3¼^p, II ≡, dann p ∞, 6^8p bis nach III ●
31	58.4	57.8	57.5	17.2	24.0	19.0	14.3	18.6	13.4	12.2	13.7	92	55	84	SE 1	SE 2	Still 0	0	1	10	0.3	um 5^p ●^{0}, spätab. ●
Mittel	757.4	757.5	757.6	16.5	18.1	16.8	14.5	19.5	11.9	12.1	12.0	84	78	84	2.9	3.4	2.3	7.5	7.0	7.4	Summe 68.4	

August. **Rügenwaldermünde.** 1897.

Höhe des Barometers über dem Meer = 3.0 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = $1^h 5^m 32^s$. Polhöhe = 54° 26′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.64 mm.

Datum.	Barometer 8^a	Barometer 2^p	Barometer 8^p	Temp. 8^a	Temp. 2^p	Temp. 8^p	Minimum	Maximum	Abs. F. 8^a	Abs. F. 2^p	Abs. F. 8^p	Rel. F. 8^a	Rel. F. 2^p	Rel. F. 8^p	Wind 8^a	Wind 2^p	Wind 8^p	Bew. 8^a	Bew. 2^p	Bew. 8^p	Niederschlag	Bemerkungen
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	755.9	755.4	755.3	18.0	19.3	17.8	17.3	24.2	13.8	14.1	14.2	90	85	94	ENE 1	NE 1	NE 2	10	10	6	1.1	spätab. ●^{0}
2	56.9	57.4	58.9	17.5	18.1	17.2	15.2	19.6	14.0	14.2	13.8	94	92	95	NNE 2	NNE 4	NE 3	10	10	7	0.6	früh, a, p ●^{0}
3	62.6	64.5	64.9	18.4	19.0	17.0	16.6	18.7	12.8	13.7	12.8	81	84	89	NNE 4	NNE 2	Still 0	0	0	1	.	n ⌓, ab. Boden≡
4	**65.0**	64.8	64.3	16.8	19.6	17.8	11.6	19.2	13.3	14.4	14.4	94	85	95	SSW 2	W 2	Still 0	3	2	0	.	n ⌓, ab. Boden≡
5	**65.0**	64.8	64.0	18.9	19.8	18.0	15.6	20.7	13.3	13.5	12.6	82	79	82	NE 2	NE 4	NE 2	10	1	0	.	n ⌓
6	63.3	62.2	61.6	17.1	23.7	20.8	11.7	21.3	12.4	13.1	14.8	86	61	81	ESE 2	NE 3	E 1	0	0	0	.	n ⌓
7	61.4	61.1	61.7	19.1	27.0	19.3	15.2	24.0	14.2	13.1	15.1	86	**49**	90	ESE 2	SSW 1	Still 0	2	6	10	.	n ⌓
8	61.1	58.9	56.5	20.4	24.4	22.0	16.5	28.0	15.3	15.4	14.5	86	68	74	SE 1	Still 0	SSE 2	7	7	10	0.0	n ⌓, K, ab. ●^{0}
9	53.6	53.6	53.1	20.9	24.0	18.4	18.4	27.2	13.7	14.1	14.6	75	63	93	S 2	S 2	SSE 2	10	10	10	7.8	n K, gegen Mtg. ●^{0}, p ●^{0,1}
10	53.7	55.0	57.2	17.6	21.4	18.1	14.3	24.8	12.9	13.3	14.2	86	70	92	SSW 3	SW 2	SW 3	10	1	10	0.9	a mehrf. ●^{0}, spätab. ●
11	60.7	62.5	62.6	17.2	19.2	16.4	17.0	21.6	12.9	12.2	12.6	89	74	91	WSW 4	WSW 4	SSW 1	10	6	2	0.0	a ●^{0}, ab. Boden≡
12	61.7	60.2	59.4	18.1	25.8	20.6	13.2	20.4	13.7	14.0	13.6	89	57	75	S 2	SSW 1	SSE 1	7	5	1	0.5	n ⌓
13	62.0	63.8	64.0	18.0	20.0	18.2	17.6	26.7	11.8	12.1	13.5	77	70	87	W 4	W 4	WSW 1	10	1	0	.	früh ●^{0}
14	64.4	63.9	63.5	16.3	21.7	17.6	11.2	20.5	12.3	11.4	11.8	89	60	79	SSW 1	NNW 1	ESE 1	1	6	0	.	n ⌓, n ∞
15	63.0	61.6	59.7	17.7	21.7	19.2	12.8	22.1	12.5	13.6	12.9	83	71	78	SE 2	NE 2	ESE 1	7	10	0	.	n ⌓
16	55.1	53.1	55.9	20.0	27.2	18.8	15.8	25.0	14.9	**15.6**	13.5	86	58	84	SE 2	S 5	WNW 5	4	7	10	**9.6**	n ⌓, 3^{44}p–5^p [K mit ●, 3^{10}p bis 6^p [K mit ●. spätab ●
17	61.0	62.1	61.1	16.8	19.4	16.4	16.4	**28.6**	12.3	**9.0**	12.0	87	54	86	SW 5	W 2	SSE 1	7	3	5	.	
18	58.5	57.2	56.3	18.6	25.0	19.7	14.4	20.7	11.5	12.2	12.9	72	52	76	S 2	SW 2	SE 1	4	6	3	.	
19	56.6	55.8	55.5	19.0	20.2	17.2	14.2	25.3	12.6	15.3	14.1	77	87	97	SSW 1	ESE 1	Still 0	8	10	10	9.2	n ⌓, a, p ●^{0}, 6¾^p bis nach III ●
20	56.8	58.9	59.5	16.9	18.6	16.8	16.1	20.4	12.3	11.5	10.0	86	72	70	WSW 4	WNW 2	Still 0	10	5	3	.	
21	58.7	56.2	55.0	16.0	22.2	17.8	11.2	18.9	11.9	10.0	11.7	88	51	77	S 1	SSW 2	S 2	10	1	10	0.4	n ⌓
22	**52.6**	52.7	52.7	16.9	19.4	14.8	15.7	22.5	12.8	10.2	9.9	90	61	80	SSW 2	WSW 3	SSW 2	10	0	5	.	a ●, spätab. K
23	54.0	55.5	56.6	14.7	18.5	15.1	12.8	20.0	10.0	10.1	11.0	81	63	86	SW 3	WSW 3	SSE 1	3	8	5	.	
24	57.8	58.5	59.5	14.6	19.3	16.0	10.5	18.8	11.1	12.0	12.2	90	72	90	SSW 1	NW 2	ENE 1	5	3	0	.	n ⌓, ab. Boden≡
25	61.1	60.8	60.9	13.2	19.6	15.9	**9.7**	19.5	11.0	12.4	11.4	98	73	85	Still 0	NNE 2	E 1	0	1	0	.	n ⌓ und bis 7¼^a ≡, I ∞
26	61.3	61.1	61.2	15.9	19.5	17.0	12.2	20.1	12.0	11.8	12.2	89	70	85	ESE 1	Still 0	Still 0	0	10	10	0.2	n ⌓, p ●^{0}, spätab. K
27	61.6	61.3	61.8	16.4	19.0	16.0	12.1	21.3	12.0	12.1	11.2	86	75	83	ESE 2	E 2	ESE 1	5	8	0	.	n ⌓
28	62.9	62.2	61.9	13.8	19.8	16.0	11.2	20.4	11.1	12.9	11.7	95	75	86	ESE 1	NNE 2	E 1	0	1	2	.	n ⌓
29	60.8	60.1	60.1	16.0	22.0	17.2	11.6	20.5	11.0	12.2	13.8	81	62	95	ESE 2	E 5	Still 0	7	10	10	2.0	n ⌓, ab., III, spätab. ●
30	59.5	59.3	58.9	17.2	20.1	16.7	14.6	22.3	13.4	13.0	13.6	92	74	96	SW 1	Still 0	ESE 1	10	7	0	2.6	I ∞, ab. ●^{0}
31	57.2	55.3	54.3	16.8	23.6	17.6	12.7	20.3	13.2	14.0	12.3	93	65	82	SSE 2	SSW 2	WSW 4	0	5	10	0.0	n ⌓, 3^{44}p–5¼^p [K, ab. ●tr.
Mittel	759.5	759.3	759.3	17.3	21.2	17.7	14.0	22.1	12.6	12.8	12.9	86	69	86	2.2	2.2	1.3	5.8	5.2	4.5	Summe 34.6	

September. **Rügenwaldermünde.** 1897.

Höhe des Barometers über dem Meer = 3.0 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = $1^h 5^m 32^s$. Polhöhe = 54° 26′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.64 mm.

Datum.	Barometer.			Luft-Temperatur.					Absolute Feuchtigkeit.			Relative Feuchtigkeit.			Richtung und Stärke des Windes.			Bewölkung			Niederschlag.	Bemerkungen.
	8a	2p	8p	8a	2p	8p	Minimum.	Maximum.	8a	2p	8p	8a	2p	8p	8a	2p	8p	8a	2p	8p		
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	755.8	756.2	756.9	15.0	18.0	17.2	13.9	24.1	10.2	9.9	10.7	81	64	73	SW 6	WSW 1	WSW 6	7	5	2	0.0	n ⚡, ⌓, 2¾p ●tr., böig.
2	55.7	53.9	54.6	15.4	21.8	18.0	10.8	18.3	9.6	13.3	**13.4**	73	69	87	S 2	SW 2	Still 0	7	4	10	0.0	n ⌓, 5½p ●tr., spätab. ⚡
3	56.6	57.1	57.3	16.0	19.7	17.2	13.5	**23.0**	10.6	12.2	12.4	78	71	85	SSW 3	W 1	Still 0	2	2	10	0.3	ab. ●^{0}
4	54.8	54.9	57.7	15.7	19.0	14.4	14.7	20.0	12.6	13.2	7.9	94	81	64	SE 1	SW 2	W 6	10	10	10	5.5	mrg., I, a ●^{0}, spätab. ●
5	56.4	54.3	55.6	10.8	14.0	14.2	8.9	19.2	7.4	7.8	8.7	70	66	73	SW 7	SW **9**	WSW **9**	6	10	10	11.6	n ⛈, ●, mrg. ●^{0}böen, später n, p öft. ●$^{0-1}$, II, III ш
6	44.1	43.1	46.4	11.6	14.4	12.2	10.2	14.9	9.7	9.7	9.3	96	80	89	SSW 5	W **10**	SW 7	10	8	10	**30.9**	n, früh bis 11^{45}a, I ●, 11¾a, 2½p *)
7	46.8	48.5	49.1	12.0	13.0	12.0	11.2	15.0	7.8	**6.6**	8.3	75	59	80	WNW 4	WNW **9**	NW **8**	7	10	10	17.9	n, a, p ●$^{0-}$, 3¾p ⛈ mit ● u. **)
8	51.6	53.2	54.1	12.2	13.2	13.1	9.0	13.9	6.9	6.7	7.9	65	60	71	WNW **8**	W **8**	W 5	3	5	7	10.9	früh, tg. ●^{0}böen, I, II ш
9	56.4	57.8	58.9	11.6	13.7	13.4	10.1	13.4	8.8	7.0	8.0	87	60	70	WSW 4	WSW 3	W 3	9	7	3	.	n, früh bis 6^{30}a ●
10	61.2	63.7	65.9	12.3	14.1	11.5	7.7	14.0	8.9	8.3	8.6	85	69	86	WNW 1	NNE 2	ENE 2	4	0	0	0.9	n ⌓, 9^a–9¾a ●
11	69.7	70.7	**71.6**	12.9	15.4	12.0	9.4	14.3	8.8	9.6	8.8	80	73	85	ENE 2	ENE 3	E 2	0	3	0	0.7	n ⌓, a ●^{0}
12	**71.6**	70.2	69.4	11.8	16.6	13.4	8.2	15.6	9.7	9.9	10.3	95	70	90	E 2	ENE 5	E 2	2	3	2	.	n ⌓
13	68.6	68.6	68.4	14.5	15.4	14.3	12.6	16.9	9.1	9.6	10.0	74	73	83	NNE 2	NW 2	NW 2	6	4	8	.	
14	69.6	69.6	69.5	12.5	15.2	13.0	11.2	15.8	9.8	9.6	9.7	91	74	88	Still 0	NE 1	Still 0	1	3	3	.	n ⌓, ab. Boden≡
15	68.5	67.6	66.3	10.9	15.1	11.7	6.4	15.7	9.5	9.8	9.5	98	76	94	SSW 1	NNW 1	Still 0	0	0	0	.	n ⌓
16	63.6	61.2	59.6	10.0	14.7	11.7	7.9	15.2	9.0	10.8	9.2	99	87	91	Still 0	NE 2	E 1	10	7	0	.	n ⌓, früh bis 5^{30}a, I ≡
17	56.7	55.1	54.8	11.8	16.0	9.7	10.0	14.8	8.3	7.7	**6.6**	81	**56**	74	SE 2	SSE 2	SE 1	8	7	3	.	
18	54.8	54.9	55.2	9.2	14.8	12.4	5.8	16.6	7.2	8.5	10.1	83	68	95	SE 2	SSW 2	Still 0	5	10	10	1.1	n ⌓, ab. ●
19	54.8	53.9	53.1	10.8	18.8	13.8	8.2	15.2	9.2	10.1	10.0	95	62	86	ESE 2	SE 2	ESE 1	2	7	0	2.3	n ⌓, früh, I ∞
20	47.8	44.5	**41.5**	13.0	17.0	10.0	12.2	19.0	10.5	10.2	7.8	95	71	86	SE 2	SSW 4	S 7	10	10	10	9.7	6^{15}a–9^{15}a, I, spätab. ●
21	47.4	46.6	47.6	9.4	11.5	11.2	7.2	17.1	7.4	8.0	8.7	86	80	88	SSW 6	SW 3	SSW 5	10	9	10	0.3	n, spätab. ●
22	48.4	50.6	52.6	12.2	13.6	13.1	11.2	12.9	9.2	9.6	7.8	88	83	69	SW 5	W 6	W 6	10	7	0	2.9	a, mtg. ●$^{0-1}$, zeitw. in Böen.
23	53.1	52.8	54.6	10.2	12.3	13.0	9.9	13.9	8.4	9.3	8.5	91	88	76	SSW 4	SW 5	W 6	10	10	10	5.6	früh, a, p zeitw. ●^{0}
24	57.0	59.0	61.3	12.4	14.8	14.4	11.0	13.3	10.3	11.3	11.7	97	90	96	SW 5	WSW 5	SW 4	10	10	10	.	n ●^{0}, 6^{30}a–7½a ●
25	62.6	64.6	67.4	14.2	15.0	13.8	13.8	15.1	10.7	11.4	10.3	90	90	88	SW 4	WSW 3	WNW 2	0	10	0	0.1	n ⌓, p ●^{0}
26	69.0	67.4	65.4	9.3	17.0	13.7	6.0	16.2	8.5	11.6	10.0	98	81	94	S 1	SW 2	SSE 1	1	3	2	.	n bis 6½a ≡, ⌓
27	63.1	64.6	65.8	14.6	14.5	13.4	13.7	18.2	11.4	9.9	8.2	92	81	72	W 3	WNW 3	WNW 3	0	1	0	.	n ⚡, ⌓
28	67.1	67.7	67.2	12.2	13.4	11.8	12.0	15.2	8.0	8.1	8.2	75	71	80	WNW 3	WNW 2	WNW 1	3	2	0	.	n ⌓
29	65.7	64.7	64.4	7.9	12.8	8.6	**5.2**	13.7	7.5	8.8	7.8	94	81	93	SSE 1	NE 2	E 2	10	3	0	.	n ⌓, spätab. ⚡ in SW.
30	64.6	64.3	64.1	7.1	13.8	7.8	5.3	12.9	7.1	6.9	6.7	94	59	85	ESE 3	ESE 2	ESE 2	2	10	0	.	n ⌓
Mittel	758.8	758.7	759.2	12.0	15.3	12.9	9.9	16.1	9.1	9.5	9.2	87	73	83	3.1	4.0	3.2	5.5	6.0	4.7	Summe 160.7	*) ●tr., 5p–5^{30}p ●, ab., III ●^{0}, II ш **) ▲^{0}, ab., spätab. ●, II, III ш

Oktober. **Rügenwaldermünde.** 1897.

Höhe des Barometers über dem Meer = 3.0 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = $1^h 5^m 32^s$. Polhöhe = 54° 26′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.64 mm

Datum.	Barometer 8a	2p	8p	Temp. 8a	2p	8p	Minimum	Maximum	Abs. F. 8a	2p	8p	Rel. F. 8a	2p	8p	Wind 8a	2p	8p	Bewölkung 8a	2p	8p	Niederschlag	Bemerkungen
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	761.1	758.4	756.5	8.0	17.8	12.8	5.7	14.0	6.7	10.3	10.1	83	68	93	ESE 2	S 2	Still 0	8	6	0	0.1	n ⌓
2	55.2	57.0	60.4	12.2	9.6	9.6	11.9	**18.1**	8.2	7.6	6.5	78	86	73	WNW 4	NNE 5	NNE 6	10	10	10	2.1	n, a, p ●^{0,1}
3	65.1	65.7	65.6	8.8	9.1	5.8	8.3	12.8	5.1	5.2	5.7	60	61	84	N 3	NE 2	ESE 1	7	4	10	0.0	1¾p–3p ⊕
4	65.9	67.9	70.6	6.0	9.1	6.4	4.6	9.7	6.0	5.8	6.0	87	67	84	E 1	ENE 3	ENE 2	10	10	10	1.1	p ●tr., ab., III ●
5	73.7	73.7	73.6	4.6	8.4	5.8	4.0	9.2	5.2	5.2	5.6	82	63	82	ESE 2	E 3	ESE 1	7	3	6	0.4	n ●
6	73.2	72.3	71.7	3.4	6.4	5.0	2.6	9.0	4.9	4.6	4.6	83	64	71	ESE 1	E 2	ESE 1	10	10	10	0.0	n ●
7	69.8	69.4	69.5	6.0	8.1	7.8	3.6	6.9	5.2	**4.3**	5.0	75	**55**	62	NNE 4	NNE 2	NNE 3	10	10	10	0.9	früh ●tr.
8	66.9	65.8	65.1	9.6	10.4	9.8	5.0	9.7	6.5	6.6	6.9	73	71	76	NNW 5	N 5	N 2	10	5	8	0.1	n ●, gegen 11½a ●^{0}, spätab. ▽
9	63.3	63.0	62.4	4.6	9.6	9.5	2.4	10.6	5.6	6.6	7.4	89	74	84	S 1	SW 2	W 2	3	7	10	0.4	n ⊔
10	62.0	62.3	62.8	6.1	9.7	9.6	5.5	10.3	6.8	7.3	7.6	97	83	86	SW 4	WNW 4	W 2	8	10	9	7.5	früh ●^{0}, 6¾a–9^a ●, ▲, später a, p zeitw. ●
11	58.9	55.8	54.4	7.5	9.6	8.5	7.0	10.3	7.1	7.3	7.9	91	83	96	SSW 3	SSW 4	SSW 4	10	10	10	3.5	früh, I, II, p ∞, 3^{30}p bis Abend ●^{0}
12	49.2	**49.0**	49.3	7.8	9.8	8.0	7.1	10.4	7.3	7.0	7.5	93	78	93	SW 3	SW 6	SW 6	8	8	10	6.7	n ●, früh ⚡ in NW, zw. 9^a u. 10^a ●^{0},
13	52.1	51.9	51.7	6.8	9.1	6.4	6.5	9.9	6.4	6.0	6.4	87	70	90	SW **8**	SW 7	SW **8**	10	8	10	2.1	n, ab., III ● [ab., III ●, I, III ш
14	55.3	57.7	59.5	5.6	10.1	7.4	5.2	9.2	6.0	7.0	6.7	88	76	88	SW 7	WSW 5	SW 2	8	3	4	.	
15	60.2	60.3	61.5	6.8	16.1	9.4	3.6	10.2	7.1	9.2	8.1	96	67	92	S 2	SSW 3	SSE 1	6	3	0	.	n ⌓, ▽, I ∞
16	62.4	61.7	62.2	7.8	16.5	10.3	6.2	16.2	7.6	10.0	8.9	96	71	95	SE 2	S 2	SE 1	0	0	0	.	n ⌓, früh, I ∞
17	65.7	67.8	68.9	7.2	11.9	7.8	6.1	16.6	7.3	10.0	7.9	96	97	100	S 1	NW 1	Still 0	0	7	0	.	n ⌓, früh ≡, I ∞, 4^{15}p *)
18	69.2	68.5	67.9	5.8	14.8	10.3	5.6	12.1	6.0	**11.6**	9.1	100	92	97	SE 2	Still 0	SE 1	0	0	0	.	n, früh bis 8^aa, I ≡, a, II, p. **)
19	67.8	67.1	66.0	9.9	10.9	10.8	8.6	15.0	9.1	9.7	9.5	100	100	99	SSW 1	SW 2	W 1	10	10	10	**27.2**	n ⌓, früh bis spätab. anhalt. †)
20	62.7	63.4	65.8	9.5	10.2	10.0	9.2	11.2	8.3	8.9	8.7	94	96	95	NNE 4	N 3	NE 4	10	10	10	7.2	n, früh bis 11^{30}a, I ●, mtg., II, p bis Ab. ●^{0}
21	71.9	74.4	75.9	10.3	11.0	10.1	9.8	10.3	8.4	8.0	8.6	90	91	94	NE 5	NE 3	NE 2	10	10	10	.	n ●
22	75.9	75.4	75.2	9.2	9.4	8.8	8.9	11.3	6.5	6.8	7.1	75	78	84	N 1	NNW 2	NNE 2	10	10	10	.	
23	74.3	73.9	73.4	9.8	10.3	9.1	8.1	10.0	8.4	8.5	8.3	94	92	96	NE 1	NE 2	Still 0	7	3	10	.	n ⌓
24	73.9	74.1	73.8	8.8	9.4	9.6	8.0	10.4	7.8	8.2	8.4	92	93	95	ENE 1	NW 1	WNW 2	10	10	10	.	
25	73.8	73.9	73.9	9.4	9.2	8.6	8.8	10.1	8.7	8.2	8.2	99	95	99	NW 2	WNW 1	WNW 1	10	10	10	.	n, früh, a ≡, III, spätab. ∞
26	74.0	74.6	75.8	7.3	8.9	7.6	7.2	9.7	7.4	7.6	7.2	98	89	93	NNE 2	NE 1	E 1	10	10	10	.	n, früh ≡
27	**76.9**	**76.9**	75.8	6.0	7.3	7.0	6.0	9.0	6.4	6.5	6.5	91	86	87	S 1	SW 2	SW 2	10	10	10	.	früh, I, a, p ∞, ab. Bod.≡
28	74.7	74.4	73.5	5.7	7.0	3.1	4.9	7.5	6.1	6.4	5.5	90	85	96	SW 1	W 1	SE 1	10	0	0	.	n ⊔, früh, I, ab. ∞
29	73.0	71.8	71.7	1.8	10.6	6.4	1.3	7.0	5.0	6.5	6.2	95	69	87	SE 2	SW 1	SE 1	3	0	6	.	n ⌓, früh bis p, I, II ∞
30	70.3	69.6	70.1	3.4	10.5	5.0	2.6	11.0	5.5	7.7	6.2	95	81	95	SE 1	S 1	SE 1	5	8	0	.	
31	69.9	69.6	70.4	0.8	7.9	7.4	**0.7**	10.7	4.8	7.2	6.3	98	90	82	SE 1	NW 2	NNW 1	0	10	10	.	n ⊔, früh, I ∞, 9^{30}a–1¾p ≡, II, p, ab. ∞
Mittel	766.7	766.7	766.9	7.0	10.3	8.2	6.0	10.9	6.7	7.5	7.2	89	80	89	2.5	2.6	2.0	7.4	6.9	7.2	Summe 59.3	*) bis nach III ≡

**) III ∞, spätab. ≡ †) I, II, III ≡, ab., III ●

November. **Rügenwaldermünde.** 1897.

Höhe des Barometers über dem Meer = 3.0 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = $1^h\ 5^m\ 32^s$. Polhöhe = 54° 26′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.64 mm.

Datum	Barometer. 8a	2p	8p	Luft-Temperatur. 8a	2p	8p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit. 8a	2p	8p	Relative Feuchtigkeit. 8a	2p	8p	Richtung und Stärke des Windes. 8a	2p	8p	Bewölkung 8a	2p	8p	Niederschlag	Bemerkungen.
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	772.8	773.6	773.9	6.0	7.9	7.1	5.8	8.0	6.3	6.4	6.2	90	81	83	SE 1	Still 0	Still 0	10	10	10	.	
2	73.7	73.3	72.6	6.8	6.8	6.3	6.4	8.0	6.0	6.1	5.9	81	82	83	WNW 2	WNW 3	NW 3	10	10	10	.	
3	72.5	72.9	73.8	5.4	7.0	6.2	5.3	7.4	5.8	6.1	6.5	86	81	91	E 1	Still 0	Still 0	10	10	10	.	II, p ∞
4	74.8	74.4	74.5	3.0	5.4	0.6	2.9	7.2	5.3	5.4	4.2	93	80	92	ESE 2	SE 2	ESE 1	7	10	0	.	n ⌓
5	72.9	71.5	71.5	−0.8	5.0	1.1	−1.1	5.6	4.1	5.4	4.6	94	83	92	ESE 1	SSW 1	SSW 2	0	0	10	.	n ⌴, tg., I, III ∞
6	71.0	71.4	72.7	0.8	3.0	3.9	0.4	5.0	4.8	5.4	5.7	98	95	95	S 1	Still 0	SE 1	10	10	10	0.1	n, früh bis 11¾a, I ≡, II, p, ab ∞
7	75.1	75.7	75.9	5.2	7.5	2.4	3.0	5.9	6.1	5.5	5.0	92	70	91	ENE 2	E 2	ESE 1	7	6	8	.	n ●°
8	74.6	74.0	74.2	6.7	7.5	4.0	1.4	7.6	5.7	5.5	5.6	78	70	92	N 3	N 4	Still 0	5	0	7	.	n ⌓
9	75.5	76.6	78.5	6.7	8.0	6.2	2.2	7.6	6.1	6.8	6.9	83	85	97	NE 3	NE 3	ENE 1	10	10	10	0.4	n ⌓, p, ab. ●°
10	82.1	**82.5**	82.4	−1.8	0.6	−2.8	−1.9	8.2	3.6	3.1	3.0	90	64	81	SE 2	S 3	SE 2	0	0	0	.	n ⌴
11	79.6	76.4	74.6	−4.8	0.2	−3.4	−5.4	0.6	2.5	2.6	2.6	79	55	74	SSE 3	SSE 4	SE 2	0	0	0	.	n ⌴
12	69.9	67.1	65.5	−6.0	0.1	0.6	**−6.5**	0.2	2.6	3.1	3.8	90	67	78	S 2	SSW 3	SSW 4	5	10	10	.	n ⌴
13	62.6	61.3	61.1	1.4	7.9	4.6	−0.3	2.1	4.4	5.3	4.6	87	67	73	SSW 3	SSW 4	SSW 4	10	10	3	.	I ∞
14	61.1	60.8	60.6	1.2	8.3	3.8	0.8	8.0	4.4	5.9	4.9	87	73	82	S 3	SSW 3	SSE 3	5	0	0	.	n ⌴, I, a ∞
15	57.2	52.8	55.3	1.1	7.6	6.6	1.0	8.3	4.2	5.2	3.8	85	67	53	S 2	SSW 5	W 8	0	10	5	1.0	n ⌴, 2¾p bis Ab. ●°, III ш
16	65.9	67.8	67.9	4.3	3.2	3.6	3.0	7.8	3.3	4.9	5.0	87	85	85	NW 5	W 4	NW 5	0	7	10	0.2	n, III ●
17	67.1	68.4	68.3	5.0	5.6	1.4	3.2	5.7	4.6	5.0	4.8	71	74	94	NNW 4	WNW 1	S 1	3	8	0	.	
18	60.6	58.6	60.0	5.6	8.2	7.6	0.5	5.6	6.1	**7.8**	7.6	89	96	98	SW 4	WSW 6	W 7	10	10	10	2.4	n ⌓, tg., I, II ∞, a, p ●°
19	64.2	64.4	63.0	7.3	7.2	7.4	7.1	8.3	7.0	6.9	6.9	91	91	90	W 5	SW 6	WSW 8	10	10	10	1.0	III ш, spätab. ●°
20	60.5	63.1	65.1	8.6	7.8	7.2	7.2	**8.9**	5.8	6.0	5.9	69	76	77	WNW 8	WNW 9	NW 8	4	0	0	.	I, II, III ш
21	71.1	72.8	73.5	6.6	7.4	7.2	6.5	8.8	5.9	7.0	7.5	81	91	99	NW 4	WNW 4	W 3	0	0	10	.	
22	73.1	71.8	71.0	7.5	7.8	7.6	7.0	7.9	7.5	7.5	7.3	98	94	94	WSW 4	W 5	W 5	10	10	10	.	anhalt. I, II, III ∞
23	64.7	60.3	60.6	7.4	7.6	6.0	7.2	7.9	7.1	7.2	3.4	93	93	49	SW 7	WSW 8	NNW 3	10	10	10	1.0	p. II ●°, II ш, p ∞
24	59.4	58.4	58.1	3.2	2.0	0.6	3.1	8.1	4.9	2.6	3.3	85	49	68	NNW 5	NNW 1	N 7	10	5	10	**4.0**	mrg., I ● ✳, ab. △
25	61.5	66.3	69.0	−0.6	0.6	1.1	−2.0	4.1	4.1	4.2	2.7	94	87	55	E 1	Still 0	NNE 4	7	10	0	1.4	n △, ✳, p ✳°·¹
26	69.6	67.7	65.2	2.0	3.0	0.3	0.1	2.0	3.7	3.8	4.0	69	68	94	NW 5	WNW 6	SW 8	5	8	10	1.3	a ✳, p ✳, △, III ш
27	57.5	56.9	55.2	1.7	2.4	1.2	−1.2	3.0	4.5	5.3	5.0	88	96	100	SW 6	SW 4	SW 6	10	10	10	.	n häufig mit ✳, a, p, III ∞
28	47.8	46.5	42.9	4.1	3.7	3.8	0.9	4.2	5.4	5.6	5.7	97	93	95	SW 4	SW 5	SW 4	10	10	10	1.3	a ∞ [●, ab. ●
29	**30.7**	31.1	33.3	1.7	3.1	2.2	1.1	4.0	4.9	4.9	5.0	94	87	93	SSW 4	SW 5	SSW 4	10	7	10	3.3	n, früh ●, ✳, mrg. ●°, mtg. ✳°,
30	46.6	48.8	48.1	0.2	1.0	1.4	0.0	3.5	3.7	4.0	4.7	80	81	93	NW 5	SW 6	SW 4	5	10	10	3.0	n ●, gegen Mtg. ✳°, △, ab. ●°, spätab. ✳°
Mittel	765.9	765.6	765.6	3.2	5.1	3.5	1.9	6.0	5.0	5.4	5.1	85	79	85	3.2	3.7	3.7	6.4	7.0	7.1	Summe 20.4	

Dezember. **Rügenwaldermünde.** 1897.

Höhe des Barometers über dem Meer = 3.0 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = $1^h\ 5^m\ 32^s$. Polhöhe = 54° 26′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.64 mm.

Datum	Barometer. 8a	2p	8p	Luft-Temperatur. 8a	2p	8p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit. 8a	2p	8p	Relative Feuchtigkeit. 8a	2p	8p	Richtung und Stärke des Windes. 8a	2p	8p	Bewölkung 8a	2p	8p	Niederschlag	Bemerkungen.
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	**743.2**	745.0	749.3	3.1	4.6	3.8	0.6	3.2	5.2	5.4	5.6	91	86	93	SSW 6	SSW 5	SW 3	10	10	10	.	n ●, ✳
2	56.2	59.4	62.3	3.8	2.9	2.3	3.1	4.8	4.9	4.4	4.5	82	78	82	WNW 3	SW 4	SW 3	10	10	10	.	
3	66.5	67.2	66.8	0.0	1.6	1.2	−0.2	3.8	4.3	4.5	4.7	92	87	94	S 1	Still 0	ESE 1	10	10	10	.	p, III ∞
4	64.9	65.9	67.4	0.6	0.7	0.0	0.3	1.8	4.5	4.4	4.2	94	90	90	E 2	SE 1	ESE 2	10	10	10	.	I, a ∞
5	69.2	68.9	68.4	1.0	1.7	0.8	0.0	1.2	4.7	4.5	4.4	94	88	90	E 2	ESE 4	ESE 4	10	10	10	.	
6	66.8	66.5	66.0	0.6	1.0	0.5	0.5	2.6	4.4	4.7	4.6	92	94	96	SE 2	SSE 2	SSE 2	10	10	10	.	
7	64.4	62.7	63.1	1.1	2.7	3.8	0.4	1.1	4.8	4.8	5.2	96	85	87	S 2	SSW 3	SW 3	10	10	10	.	I, a. II, p ∞
8	53.8	46.9	44.0	2.0	2.2	2.8	1.7	4.0	4.4	5.0	5.4	84	93	96	S 5	S 7	S 3	10	10	10	3.7	10¾a–2¾p ●°, ✳, II ●. 4p bis [Ab. ●
9	46.2	48.4	50.0	2.1	3.0	0.3	1.9	4.1	5.0	5.0	4.4	93	88	94	SSW 3	S 2	SSE 1	4	0	0	.	n ●, spätab. ⌴
10	52.4	53.2	53.5	−0.6	0.3	0.1	−1.2	3.0	4.2	4.3	4.3	96	92	94	SE 2	SSE 2	SSE 3	10	10	10	.	n ⌴, I, a ∞
11	51.6	50.4	50.0	0.8	0.2	−0.2	−0.2	0.9	4.4	4.1	4.0	90	89	80	SE 2	ESE 3	ESE 2	10	10	10	0.4	spätab. ✳
12	51.1	53.9	55.6	2.8	4.4	4.0	−0.8	2.9	4.7	5.9	5.4	84	96	88	SSW 2	SW 3	SW 4	10	10	10	2.5	früh, I, a ∞, mtg. ●°
13	51.4	55.4	59.9	0.6	3.5	4.0	0.5	4.5	4.7	5.4	4.7	68	92	77	ESE 2	N 3	WNW 3	10	10	3	**8.6**	früh bis 7³⁵a ●, dann bis 11¾h ✳.
14	62.7	62.6	62.7	−0.4	1.8	1.1	−0.5	4.3	4.4	4.8	4.4	98	91	89	Still 0	ESE 2	ESE 2	0	1	10	.	n ⌴, I, a ∞ [11¾a–1³⁰p ●°
15	61.8	62.1	64.0	2.6	4.4	3.4	0.2	2.7	5.0	5.5	5.4	91	89	93	SSE 2	SE 2	SE 2	10	10	4	.	I ∞
16	68.2	69.4	70.1	0.8	4.6	3.3	0.8	4.8	4.8	5.9	5.5	98	94	95	S 1	SSW 1	S 1	6	0	10	.	n ⌴, I, p ∞
17	60.4	69.0	68.2	3.8	6.7	4.3	1.6	4.7	5.1	6.1	5.5	85	83	89	SSW 2	SSW 3	SSW 2	7	5	0	.	
18	65.4	63.6	62.3	4.2	4.8	5.4	3.6	**6.9**	5.9	6.4	**6.7**	96	100	100	SW 3	WSW 5	WSW 3	8	10	10	.	I ∞, 0¾p bis Ab., II ≡
19	62.6	63.7	65.0	5.0	4.4	4.6	4.7	5.7	5.4	5.3	5.2	83	85	82	NNW 5	NNW 4	NNE 4	7	6	10	0.6	
20	68.0	70.7	73.9	1.4	1.9	1.4	1.3	5.1	4.4	4.3	3.8	87	82	74	NNE 1	NE 6	NE 3	10	10	10	0.6	n, früh ●. △, a bis Mtg. häufig △ Böen
21	76.1	**76.3**	76.2	1.2	1.0	1.3	1.0	2.5	4.0	3.9	4.1	80	77	82	NNE 2	NNW 2	NW 2	10	10	10	0.2	ab. ✳
22	74.6	73.4	71.9	2.4	2.8	3.1	0.9	2.9	4.6	5.1	4.7	84	91	83	N 2	SW 1	WSW 2	10	10	10	0.0	ab., III ●
23	68.8	70.4	72.6	2.6	3.5	1.2	1.8	3.7	4.7	4.8	3.9	84	82	77	NNW 2	NNE 3	NE 4	10	10	10	..	
24	73.5	73.6	73.2	−0.2	0.2	−1.6	−0.3	3.6	3.6	3.4	3.7	79	73	90	E 1	ESE 1	Still 0	7	7	10	2.5	spätab. ✳°
25	72.4	71.9	70.8	−1.4	−0.1	−0.1	−2.1	0.3	4.1	4.1	4.4	98	90	96	SSE 1	SW 2	SW 3	10	10	10	0.2	n, früh bis 9⁰⁰a ✳, △, I ✳°
26	67.3	67.0	68.0	2.6	3.2	3.0	−0.2	2.7	4.4	5.3	5.4	79	92	95	WSW 7	WSW 6	W 4	10	10	10	.	II, p, III ∞
27	66.9	65.7	65.3	−0.3	0.9	2.0	−0.8	3.7	4.0	4.1	4.0	89	84	87	SW 5	SW 4	SW 4	10	10	0	.	I, a ∞
28	64.6	64.6	65.2	−0.4	3.0	3.2	−0.5	2.0	3.5	4.4	4.5	78	78	78	SSW 4	SSW 4	SSW 2	0	10	10	.	
29	64.4	64.7	63.3	2.4	3.8	2.6	1.0	3.3	4.5	4.9	4.5	80	82	80	SSW 2	SSW 2	SSW 4	10	10	0	.	
30	61.1	59.4	57.8	3.2	4.1	0.4	1.5	3.9	4.2	3.9	3.5	73	**63**	75	SSW 4	S 2	S 2	7	4	1		
31	55.5	55.3	54.6	−2.8	1.1	0.2	**−3.0**	4.7	**3.0**	3.7	3.6	81	73	78	SSE 2	S 1	SSE 2	0	2	10	.	n ⌴
Mittel	762.6	762.8	763.3	1.4	2.6	2.0	0.6	3.4	4.5	4.8	4.7	88	86	88	2.8	3.0	2.8	8.3	8.2	8.0	Summe 19.3	

Monatliche und Jahres-Resultate.

1897.

Memel.

$\lambda = 1^h\ 24^m\ 28^s$ östlich von Greenwich. $\varphi = 55°\ 43'$ N. H = 11.7 Meter über dem Meer. h_1 = 6.8 Meter über dem Erdboden.

Monat.	Barometer. Mittel.	Maximum.	Datum.	Minimum.	Datum.	Luft-Temperatur. 8^a	2^p	8^p	Tages-Mittel (vgl. Einltg.)	Mittl. Max.	Mittl. Min.	Maximum.	Datum.	Minimum.	Datum.	Absolute Feuchtigkeit. 8^a	2^p	8^p	Mittel.	Relative Feuchtigkeit. 8^a	2^p	8^p	Mittel.
	mm	mm		mm		C°	C°	C°	C°	C°	C°	C°		C°		mm	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.	Proz.
Januar	760.1	776.0	8.	737.8	26.	-6.8	-5.8	-6.3	-6.4	-3.5	-8.6	5.1	1.	-18.7	9.	2.8	2.8	2.9	2.8	95	91	94	93
Februar	757.6	774.9	9.	736.9	14.	-3.6	-2.2	-3.1	-3.2	-0.4	-5.7	5.1	27.	-18.7	9.	3.6	3.7	3.6	3.6	96	89	93	92
März	753.9	766.3	10.	735.7	29.	0.6	2.0	1.0	1.0	3.1	-0.5	8.5	18.	-4.9	23.	4.6	4.9	4.7	4.7	96	91	94	94
April	757.4	770.3	27.	736.2	2.	6.8	9.1	6.8	7.2	9.9	3.9	18.5	28.	-0.4	4. 5. 6.	6.5	6.7	6.3	6.5	88	79	86	84
Mai	756.9	766.6	8.	747.5	23.	12.8	14.9	13.3	13.1	17.3	9.0	26.8	15.	3.2	8.	9.2	9.2	9.6	9.3	82	73	82	79
Juni	759.9	769.4	12.	750.9	8.	16.3	17.5	15.4	15.8	19.5	12.2	25.9	3.	5.7	11.	10.8	10.6	10.9	10.6	77	70	82	76
Juli	755.4	762.2	12.	748.0	7.	19.0	20.7	18.0	18.7	22.4	15.3	29.0	30.	11.7	10.	13.0	13.0	13.0	13.0	79	72	84	79
August	758.2	763.3	5.	750.7	22.	18.3	20.6	18.3	18.4	22.1	14.9	26.3	9.	11.3	26.	13.2	13.3	13.1	13.2	84	74	83	81
September	757.0	772.0	12.	737.4	6.	13.2	15.4	13.2	13.6	16.6	10.7	21.8	2.	4.0	30.	9.1	9.4	9.4	9.3	81	72	82	78
Oktober	764.7	773.6	27.	747.7	12.	6.6	9.1	7.6	7.4	10.3	5.1	15.7	16.	-3.8	8.	6.7	7.1	7.0	7.0	91	82	89	88
November	761.8	782.2	10.	730.1	29.	2.8	4.3	3.6	3.4	6.4	1.4	9.4	1.	-6.7	12.	5.0	5.0	5.0	5.0	87	79	84	83
Dezember	761.5	774.2	21.	744.3	1.	0.0	0.6	0.1	0.1	2.2	-1.2	6.1	18.	-7.4	25.	4.4	4.5	4.4	4.4	95	91	94	93
Jahr	758.7	782.2	10. XI.	730.1	29. XI.	7.2	8.8	7.3	7.4	10.5	4.7	29.0	30. VII.	-18.7	9. I. 9. II.	7.4	7.5	7.5	7.4	88	80	87	85

Keitum.

$\lambda = 33^m\ 28^s$ östlich von Greenwich. $\varphi = 54°\ 54'$ N. H = 13.0 Meter über dem Meer. h_1 = 1.4 Meter über dem Erdboden.

Monat.	Barometer. Mittel.	Maximum.	Datum.	Minimum.	Datum.	Luft-Temperatur. 8^a	2^p	8^p	Tages-Mittel	Mittl. Max.	Mittl. Min.	Maximum.	Datum.	Minimum.	Datum.	Absolute Feuchtigkeit. 8^a	2^p	8^p	Mittel.	Relative Feuchtigkeit. 8^a	2^p	8^p	Mittel.
	mm	mm		mm		C°	C°	C°	C°	C°	C°	C°		C°		mm	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.	Proz.
Januar	758.3	775.0	2.	739.1	25.	-2.0	-1.4	-2.6	-2.1	0.8	-3.4	6.7	1.	-11.0	31.	3.8	3.9	3.6	3.8	94	93	95	94
Februar	761.0	775.5	16.	742.7	2.	-1.0	0.8	-0.5	-0.5	1.8	-1.8	6.7	26.	-9.8	1.	4.2	4.6	4.3	4.4	96	93	95	95
März	751.3	766.3	9.	731.0	29.	2.8	4.5	3.4	3.3	5.9	2.2	10.0	16.	-0.6	13.	5.3	5.8	5.5	5.5	94	90	93	93
April	757.2	766.4	16.	738.0	1.	5.2	8.3	5.9	6.0	9.6	3.7	22.3	27.	0.3	4.	5.9	6.5	6.2	6.2	88	78	88	85
Mai	758.1	772.5	15.	745.2	11.	10.9	13.8	10.9	11.3	15.0	8.6	25.5	30.	3.2	11. 12.	8.4	8.8	8.4	8.5	84	74	85	81
Juni	760.9	769.7	11.	747.4	19.	16.1	19.1	16.0	16.7	21.3	13.5	29.8	13.	7.4	9.	11.3	11.5	11.1	11.3	82	69	81	77
Juli	757.9	769.4	12.	748.1	7.	15.1	18.1	15.4	15.9	19.4	13.5	25.4	13.	9.2	6.	11.0	11.4	11.0	11.1	87	74	84	81
August	756.7	766.5	4.	747.2	9.	17.5	20.3	17.4	18.3	22.5	15.6	28.8	5.	13.2	23. 27.	12.8	12.7	12.5	12.7	86	73	85	81
September	757.3	772.0	12.	741.0	21.	12.7	14.6	12.6	13.0	16.2	11.1	18.5	1.	7.9	21.	10.4	11.4	10.2	10.7	95	92	94	94
Oktober	765.3	776.6	21.	746.8	12.	8.0	10.3	8.5	8.6	12.0	7.1	16.0	1.	1.7	30.	7.5	8.4	7.7	7.9	92	89	92	91
November	764.4	776.2	10.	721.5	29.	4.6	6.0	5.0	5.0	7.4	3.5	10.7	19. 21.	-2.4	11.	5.9	6.3	6.0	6.1	91	89	90	90
Dezember	759.3	778.9	21.	736.5	9.	3.2	3.8	3.1	3.2	5.4	2.0	8.2	18.	-2.0	3. 4.	5.5	5.7	5.5	5.5	95	93	94	94
Jahr	759.0	778.9	21. XII.	721.5	29. XI.	7.8	9.8	7.9	8.2	11.4	6.3	29.8	13. VI.	-11.0	31. I.	7.7	8.1	7.7	7.8	90	84	90	88

Neufahrwasser.

$\lambda = 1^h\ 14^m\ 40^s$ östlich von Greenwich. $\varphi = 54°\ 24'$ N. H = 4.5 Meter über dem Meer. h_1 = 2.9 Meter über dem Erdboden.

Monat.	Barometer. Mittel.	Maximum.	Datum.	Minimum.	Datum.	Luft-Temperatur. 8^a	2^p	8^p	Tages-Mittel	Mittl. Max.	Mittl. Min.	Maximum.	Datum.	Minimum.	Datum.	Absolute Feuchtigkeit. 8^a	2^p	8^p	Mittel.	Relative Feuchtigkeit. 8^a	2^p	8^p	Mittel.
	mm	mm		mm		C°	C°	C°	C°	C°	C°	C°		C°		mm	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.	Proz.
Januar	760.6	776.4	8.	740.9	26.	-5.1	-3.4	-4.3	-4.5	-2.2	-6.4	4.1	1.	-14.8	11.	2.8	3.1	2.9	2.9	86	83	85	85
Februar	761.1	775.6	9.	743.0	14.	-3.1	-0.3	-2.0	-2.1	0.7	-5.2	8.1	26. 27.	-20.7	6.	3.4	3.7	3.5	3.5	84	78	81	81
März	754.9	767.5	22.	737.3	29.	2.0	4.5	2.6	2.7	5.6	0.2	14.1	17.	-5.8	23.	4.7	5.0	4.9	4.9	87	79	87	84
April	758.9	770.8	16.	737.6	1.	5.9	8.8	6.1	6.4	9.8	2.6	22.1	28.	-2.5	5. 8.	5.8	6.1	5.0	5.9	83	72	82	79
Mai	758.4	768.6	8.	747.6	11.	10.3	12.0	10.2	10.3	13.6	7.0	23.2	1.	1.8	11.	7.8	7.9	7.7	7.8	82	76	82	80
Juni	761.8	771.1	12.	754.0	17.	16.9	18.5	15.8	15.9	20.3	10.7	30.3	24.	4.2	9. 11.	10.2	9.2	9.4	9.6	71	58	70	66
Juli	757.3	765.0	12.	751.0	7.	18.1	20.3	17.7	18.0	22.1	14.1	29.4	1.	10.1	9.	11.0	12.3	11.9	12.0	77	70	79	75
August	759.8	765.0	14.	752.8	22.	18.4	21.9	18.9	18.6	22.7	14.2	29.0	8.	11.0	26.	12.9	12.7	13.4	13.0	82	66	82	77
September	759.3	771.6	12.	740.8	6.	12.6	16.6	13.0	13.4	17.7	9.9	26.0	2.	4.0	18.	8.9	8.7	8.9	8.8	82	62	79	74
Oktober	766.8	776.9	27.	749.7	12.	6.6	10.2	8.0	7.8	11.2	5.4	18.5	16.	-0.4	29.	6.3	7.1	6.7	6.7	85	77	82	80
November	765.3	783.4	10.	732.7	29.	2.0	4.9	3.2	3.0	6.1	0.7	10.4	19.	-8.3	12.	4.6	4.9	4.9	4.8	83	73	81	79
Dezember	763.4	776.0	21.	745.7	1.	0.4	1.8	0.6	0.7	3.0	-1.1	7.1	17. 18.	-8.5	25.	4.1	4.4	4.2	4.2	86	83	86	85
Jahr	760.6	783.4	10. XI.	732.7	29. XI.	7.1	9.6	7.5	7.5	10.9	4.3	30.3	24. VI.	-20.7	6. II.	7.0	7.1	7.0	7.0	82	73	81	79

Kiel.

$\lambda = 40^m\ 36^s$ östlich von Greenwich. $\varphi = 54°\ 20'$ N. H = 47.2 Meter über dem Meer. h_1 = 1.7 Meter über dem Erdboden.

Monat.	Barometer. Mittel.	Maximum.	Datum.	Minimum.	Datum.	Luft-Temperatur. 8^a	2^p	8^p	Tages-Mittel	Mittl. Max.	Mittl. Min.	Maximum.	Datum.	Minimum.	Datum.	Absolute Feuchtigkeit. 8^a	2^p	8^p	Mittel.	Relative Feuchtigkeit. 8^a	2^p	8^p	Mittel.
	mm	mm		mm		C°	C°	C°	C°	C°	C°	C°		C°		mm	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.	Proz.
Januar	755.3	772.3	2.	734.1	25.	-3.3	-2.2	-3.1	-3.0	-0.8	-4.4	5.6	1.	-13.6	31.	3.5	3.6	3.5	3.5	95	91	95	94
Februar	758.4	773.1	16.	738.8	2.	-1.4	1.1	-0.7	-0.7	1.5	-2.6	8.2	26.	-11.4	5.	4.1	4.5	4.3	4.3	94	88	95	92
März	749.0	763.3	9.	729.9	29.	2.9	5.2	3.4	3.5	6.0	1.5	11.9	24.	-1.0	6. 9.	5.4	5.9	5.6	5.6	94	88	94	92
April	754.3	765.4	16.	733.9	1.	5.5	8.7	5.9	6.2	9.4	2.6	19.3	28.	-1.9	4.	6.2	6.8	6.4	6.5	90	80	90	87
Mai	755.1	767.7	15.	741.9	11.	10.4	12.7	10.1	10.3	13.9	6.8	22.8	30.	1.2	11.	8.2	8.7	8.1	8.3	86	78	87	84
Juni	758.1	767.1	12.	745.7	19.	15.9	18.9	16.0	15.8	20.0	11.3	27.2	14.	4.3	9.	11.2	11.9	11.6	11.6	82	73	84	80
Juli	755.0	766.1	12.	746.0	7.	15.1	17.8	15.7	15.6	19.3	12.4	24.6	1.	8.9	3.	11.6	12.5	11.8	12.0	91	83	89	87
August	754.5	763.3	4.	745.6	9.	16.7	19.4	16.5	17.1	21.0	14.0	25.4	6. 8.	10.6	23.	13.0	12.9	12.4	12.8	91	78	88	86
September	755.0	768.4	12.	739.3	21.	11.4	14.1	11.5	11.9	15.2	9.0	19.0	2.	5.9	28.	9.2	9.6	9.2	9.3	92	79	91	87
Oktober	762.7	773.8	21.	744.3	12.	6.9	9.4	7.5	7.6	10.5	5.5	15.6	18.	1.0	29.	7.1	7.6	7.1	7.3	94	85	91	90
November	761.9	774.1	10.	721.6	29.	3.4	5.2	3.8	3.9	6.4	1.6	11.1	13.	-5.5	26.	5.4	5.8	5.5	5.6	91	86	90	89
Dezember	757.3	775.4	21.	736.3	8.	2.2	3.4	2.5	2.5	3.9	0.6	8.0	15.	-3.0	22.	5.0	5.4	5.1	5.2	92	91	92	92
Jahr	756.4	775.4	21. XII.	721.6	29. XI.	7.1	9.5	7.4	7.6	10.5	4.9	27.2	14. VI.	-13.6	31. I.	7.5	7.9	7.6	7.7	91	83	90	88

Memel.

1897.

h_r = 1.7 Meter über dem Erdboden. Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.72 mm.

Monat.	Bewölkung. 8a	2p	8p	Mittel.	Niederschlag. Summe. mm	Maximum. mm	Datum.	Zahl der Tage mit: ● ✱ ▲ △ (≥0.2) mm	✱	△ ▲	T ☈	≡	heiter.	trübe.	Sturm	Zahl der Beobachtungen mit: N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calmen.
Januar	8.5	8.2	7.3	8.0	38.7	4.8	25.	**19**	**19**	0	0	4	2	19	0	7	10	27	**27.5**	8	3	4	3.5	3
Februar	7.4	7.6	6.6	7.2	34.0	8.7	13.	14	13	0	0	11	2	12	1	15	1.5	7	7.5	2.5	13	**22**	14.5	1
März	**9.3**	8.5	**8.7**	8.8	40.7	7.5	18.	17	9	0	0	**12**	0	24	1	9.5	5	**28.5**	24	10.5	11	1.5	2	1
April	6.8	7.1	6.8	6.9	77.8	14.5	18.	17	3	0	0	7	5	16	0	11	14	10	16.5	7.5	8.5	11.5	7	4
Mai	7.8	7.6	6.7	7.4	**106.7**	18.4	6.	16	0	1	**7**	6	0	13	0	**23**	**20.5**	16	10.5	5.5	2	5	9.5	1
Juni	**4.9**	**5.3**	**4.1**	**4.8**	**8.2**	2.4	2.	**5**	0	0	2	2	**6**	4	0	11.5	8	8	4.5	6	9.5	19.5	**23**	0
Juli	7.3	7.5	7.5	7.4	98.0	17.3	31.	17	0	0	3	2	0	13	0	10.5	12	10	10	4	10	17.5	14	5
August	6.8	5.4	6.3	6.2	65.6	15.0	8.	12	0	0	5	0	4	9	0	11.5	16	6.5	11.5	9	9.5	14	14	1
September	6.2	6.8	5.7	6.2	84.3	**29.7**	6.	14	0	0	4	0	0	9	2	9	7	4	10	8	**17.5**	21	10.5	3
Oktober	8.4	7.8	7.2	7.8	66.3	27.3	12.	11	1	1	1	6	1	17	0	8	15	9	7.5	17.5	7.5	8.5	13	**7**
November	7.5	6.7	6.0	6.8	48.5	9.4	25.	12	5	**5**	0	3	1	13	**7**	6.5	8.5	5	6	16.5	7.5	16.5	19.5	4
Dezember	9.1	**8.8**	**8.7**	**8.9**	42.7	10.5	1.	13	9	1	0	2	1	**25**	1	5.5	5.5	10.5	16.5	**27.5**	12	7	4.5	4
Jahr	7.5	7.3	6.8	7.2	711.5	29.7	6. IX.	167	59	8	22	55	22	174	12	128	123	141.5	152	122.5	111	148	135	34

Keitum.

h_r = 1.8 Meter über dem Erdboden. Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.72 mm.

Monat.	8a	2p	8p	Mittel.	Summe. mm	Maximum. mm	Datum.	● ✱ ▲ △ (≥0.2) mm	✱	△ ▲	T ☈	≡	heiter.	trübe.	Sturm	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calmen.
Januar	**9.2**	7.3	7.3	7.9	18.3	3.8	25.	7	**8**	0	0	4	0	18	0	9.5	**16**	**13**	**22.5**	1	4	7.5	13.5	6
Februar	6.5	5.2	5.3	5.7	18.9	4.0	20. 25.	10	4	0	0	7	5	10	0	0.5	3	7	12.5	2.5	23	14.5	17	4
März	**9.2**	**8.8**	7.6	**8.5**	**113.9**	17.0	22.	**21**	7	1	0	3	0	**20**	4	1.5	6.5	12	14	**16.5**	15	10.5	12	5
April	6.4	7.3	5.9	6.5	35.3	7.4	16.	9	2	1	0	3	1	9	1	8.5	11	11.5	10	6	11	7.5	22.5	2
Mai	**5.2**	**4.4**	**3.1**	**4.9**	88.0	**30.5**	22.	12	1	1	0	0	**8**	9	0	8	12	8.5	7.5	7.5	9.5	7	30	3
Juni	5.4	5.0	**5.1**	5.2	17.4	9.2	18.	**4**	0	1	1	0	6	9	0	4.5	3	10.5	8	7.5	13.5	12	28	3
Juli	7.9	7.1	6.8	7.3	73.9	28.5	22.	17	0	0	**4**	2	1	16	0	**11**	2	0.5	0	1	15.5	**17.5**	**41.5**	4
August	7.0	5.2	6.0	6.1	112.6	16.6	8.	19	0	0	**4**	0	4	9	0	8.5	5	3.5	11.5	14.5	23.5	11	5.5	10
September	7.5	6.9	7.5	7.3	111.0	19.1	5.	19	0	0	3	0	2	12	2	4	0.5	4	4	0	15.5	9.5	32.5	**11**
Oktober	6.8	7.1	7.5	7.1	49.4	9.6	10.	14	0	1	0	**8**	4	17	1	4.5	6	8	19	12.5	10	4	19	10
November	7.4	7.5	6.7	7.2	51.8	21.0	30.	11	1	**2**	0	5	5	16	1	1.5	5	6	20	6.5	13	16	16	6
Dezember	8.0	7.5	**7.7**	7.7	90.1	18.8	7.	13	3	1	1	3	3	**20**	**5**	3.5	9.5	2	7	15	**28.5**	7	11.5	9
Jahr	7.2	6.6	6.5	6.8	775.8	30.5	22. V.	156	26	8	13	35	39	165	14	65.5	79.5	86.5	136	99.5	182	124	249	73

Neufahrwasser.

h_r = 1.7 Meter über dem Erdboden. Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.63 mm.

Monat.	8a	2p	8p	Mittel.	Summe. mm	Maximum. mm	Datum.	● ✱ ▲ △ (≥0.2) mm	✱	△ ▲	T ☈	≡	heiter.	trübe.	Sturm	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calmen.
Januar	**8.8**	**8.2**	6.1	7.7	29.6	6.2	23	14	**17**	1 (1)	0	5	2	17	0	2	7.5	**13**	**15**	28.5	10.5	3.5	3	10
Februar	6.9	5.6	5.6	6.0	10.1	1.7	3.	10	8	0	0	3	3	9	**7**	0.5	0.5	5	5	8.5	21	**33**	4.5	6
März	8.5	8.1	7.4	**8.0**	47.7	8.9	6.	**21**	12	1	0	5	2	**21**	4	4.5	8	12.5	7.5	19.5	11.5	7.5	5	**17**
April	7.1	7.1	5.6	6.6	49.6	9.6	15.	16	1	1	2	2	2	13	2	14	16	**13**	3.5	14	12	5	6.5	6
Mai	7.2	6.5	6.0	6.5	83.0	13.5	1.	20	0	1	**6**	8	5	13	1	**30.5**	21.5	5	2.5	9.5	6	5	7	6
Juni	5.1	**4.2**	3.1	**4.1**	**3.0**	1.2	8. 20.	**3**	0	0	0	5	**10**	4	1	12	**23.5**	11	4.5	7.5	7.5	8.5	4.5	11
Juli	7.1	7.6	6.8	7.2	**93.5**	18.5	17.	15	0	0	2	0	0	14	3	10.5	13.5	**13**	3	12	19	11	4	7
August	**4.6**	6.2	4.9	5.2	57.1	23.1	19.	14	0	0	2	0	3	4	0	8	13.5	**13**	6.5	17	9.5	7	3.5	15
September	6.2	5.8	**3.7**	4.9	24.7	6.7	7.	11	0	1	1	1	5	4	4	3	9.5	5.5	1.5	18.5	**30**	9.5	3.5	9
Oktober	7.2	6.8	6.5	6.8	38.4	**25.4**	20	9	0	0	0	7	4	14	2	8	9	7	6	21	13	6	**8**	15
November	5.7	6.0	5.2	5.6	10.9	1.6	24. 29.	14	7	1	0	2	5	8	6	2	1.5	2.5	7.5	22	15.5	26.5	5.5	7
Dezember	7.4	8.1	**7.6**	7.7	21.8	9.5	23.	11	6	1	0	**9**	3	19	4	2	3.5	2.5	10	**43.5**	16.5	5	5	5
Jahr	6.8	6.7	5.6	6.4	469.4	25.4	20. X.	158	51	7 (1)	13	47	44	140	34	97	127.5	103	72.5	221.5	172	127.5	60	114

Kiel.

h_r = 1.9 Meter über dem Erdboden. Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.62 mm.

Monat.	8a	2p	8p	Mittel.	Summe. mm	Maximum. mm	Datum.	● ✱ ▲ △ (≥0.2) mm	✱	△ ▲	T ☈	≡	heiter.	trübe.	Sturm	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calmen.
Januar	**9.1**	7.5	7.9	8.2	20.9	4.7	21.	17	**14**	0	0	2	0	18	0	8.5	7.5	**21.5**	13.5	3	5.5	13	7.5	**13**
Februar	5.8	5.8	6.0	5.8	30.9	8.7	25.	8	5	0	0	4	7	10	3	4	4.5	7	9	4.5	**21**	24	9	1
März	8.5	**9.2**	**8.9**	**8.9**	**127.8**	13.9	22.	**23**	7	3	0	2	0	**22**	**9**	3	8	12	11.5	16.5	14	18.5	4.5	5
April	5.6	6.5	5.5	5.9	37.5	13.4	17.	12	2	1	1	3	4	9	1	8.5	11.5	12.5	7	8	11	12.5	11	5
Mai	5.5	5.6	4.3	5.1	45.9	9.0	8.	13	0	**5**	2	1	7	7	0	13	**17**	10.5	3.5	8.5	8.5	12	12	8
Juni	**4.8**	**4.6**	**3.4**	**4.3**	**20.6**	9.2	20.	**5**	0	0	0	2	**9**	4	0	7.5	12.5	12.5	4	9.5	7	15.5	14.5	7
Juli	8.0	7.0	6.3	7.1	109.9	15.3	27.	18	0	1	3	0	1	16	1	**16.5**	6	0	1	6	13	25	**23.5**	2
August	6.0	6.2	4.2	5.4	86.7	14.0	31.	17	0	0	**10**	0	5	4	0 (1)	6	4.5	5.5	12.5	20.5	17.5	18.5	5	3
September	6.2	6.4	5.5	6.0	117.7	**43.5**	5.	16	0	0	3	0	5	11	1	3	4	5	6.5	11	18.5	**26**	12	4
Oktober	7.0	6.5	7.2	6.9	45.3	9.9	11.	11	0	0	0	**9**	4	14	0	5	13	10	12.5	14	15	8	6.5	9
November	6.8	7.4	7.4	7.2	28.4	15.4	30.	8	2	1	0	5	4	17	2	2	3.5	8	**18**	19.5	16.5	17	5.5	0
Dezember	8.4	7.7	7.6	7.9	39.9	8.3	11.	16	4	1	0	3	1	16	4	6.5	6.5	3	6	**30.5**	**21**	12	5.5	2
Jahr	6.8	6.7	6.2	6.6	711.5	43.5	5. IX.	164	34	12	19	31	47	148	21 (1)	83.5	98.5	107.5	105	151.5	168.5	202	116.5	62

1897.

Wustrow.

$\lambda = 49^m\ 35^s$ östlich von Greenwich. $\varphi = 54°\ 21'$ N. H = 7.0 Meter über dem Meer. h_1 = 2.5 Meter über dem Erdboden.

Monat.	Barometer.					Luft-Temperatur.										Absolute Feuchtigkeit.				Relative Feuchtigkeit.			
	Mittel.	Maximum.	Datum.	Minimum.	Datum.	8^a	2^p	8^p	Tages-Mittel (vgl. Einltg.)	Mittl. Max.	Mittl. Min.	Maximum.	Datum.	Minimum.	Datum.	8^a	2^p	8^p	Mittel.	8^a	2^p	8^p	Mittel.
	mm	mm		mm		C°	C°	C°	C°	C°	C°	C°		C°		mm	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.	Proz.
Januar	759.0	775.2	2.	737.4	22.	−2.4	**−1.6**	−2.8	−2.4	−0.6	−4.0	4.3	1.	−10.0	26.	**3.6**	**3.7**	**3.5**	**3.6**	91	89	**92**	**91**
Februar	761.8	776.7	16.	742.9	2.	**−2.5**	−0.3	−1.3	−1.6	0.5	−4.1	6.3	25.	**−17.0**	5.	3.8	4.2	3.9	4.0	**94**	**90**	89	**91**
März	**758.2**	766.3	9. 22.	733.2	29.	2.7	5.0	3.5	3.4	5.8	1.6	11.1	17.	−0.5	13.	5.2	5.6	5.4	5.4	92	86	**92**	90
April	757.8	770.0	16.	737.0	1.	5.7	9.2	6.6	6.6	9.7	3.7	20.2	27.	0.0	2.4.5.7.	6.3	6.5	6.3	6.3	90	74	85	83
Mai	758.5	769.9	14.	745.1	11.	9.9	12.1	10.4	10.3	13.7	7.3	22.7	30.	2.4	12.	7.6	7.6	7.7	7.6	83	**72**	81	79
Juni	761.5	770.9	12.	750.0	19.	15.4	18.6	16.6	16.0	19.6	12.5	**28.8**	14.	8.1	8.	10.6	11.8	11.4	11.3	**80**	**72**	**79**	**77**
Juli	757.9	769.3	12.	749.8	7.	15.8	17.4	16.4	16.2	18.7	14.2	22.2	20.	10.6	8.	11.7	12.0	11.7	11.8	87	81	84	84
August	758.2	765.9	3.	749.4	9.	**17.3**	**20.2**	**17.7**	**17.8**	**20.9**	15.2	26.4	12.	12.6	21.	**12.9**	**13.7**	**13.6**	**13.4**	87	77	89	85
September	758.3	771.9	12.	741.7	6.	12.5	14.6	12.9	13.0	15.5	10.9	20.0	2.	7.9	5.	9.8	10.0	10.0	9.9	91	81	90	87
Oktober	**766.3**	776.6	21.	747.8	12.	7.5	9.9	7.9	8.0	10.8	6.3	16.2	1.	1.6	8.	7.0	7.6	7.2	7.2	90	83	89	88
November	765.6	**779.2**	10.	**727.0**	29.	4.1	5.5	4.4	4.5	6.6	2.4	10.1	13. 14.	−4.0	11. 12.	5.6	5.9	5.7	5.7	89	85	89	88
Dezember	761.5	778.1	21.	737.0	1.	2.3	3.6	3.0	2.8	4.3	1.1	8.1	17.	−1.2	27.	4.9	5.1	5.0	5.0	89	86	89	88
Jahr	760.0	779.2	10. XI.	727.0	29. XI.	7.4	9.5	7.9	7.9	10.5	5.6	28.8	14. VI.	−17.0	5. II.	7.4	7.8	7.6	7.6	89	81	87	86

Swinemünde.

$\lambda = 57^m\ 4^s$ östlich von Greenwich. $\varphi = 53°\ 56'$ N. H = 10.0 Meter über dem Meer. h_1 = 7.6 Meter über dem Erdboden.

Monat.	Barometer.					Luft-Temperatur.										Absolute Feuchtigkeit.				Relative Feuchtigkeit.			
	Mittel.	Maximum.	Datum.	Minimum.	Datum.	8^a	2^p	8^p	Tages-Mittel (vgl. Einltg.)	Mittl. Max.	Mittl. Min.	Maximum.	Datum.	Minimum.	Datum.	8^a	2^p	8^p	Mittel.	8^a	2^p	8^p	Mittel.
	mm	mm		mm		C°	C°	C°	C°	C°	C°	C°		C°		mm	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.	Proz.
Januar	759.2	774.7	8.	740.3	22.	**−3.4**	**−2.1**	**−3.2**	**−3.1**	−0.9	−4.7	5.6	1.	−11.7	11.	**3.3**	**3.5**	**3.3**	**3.4**	**89**	**86**	**88**	**88**
Februar	761.9	776.8	16.	741.9	2.	−2.2	0.7	−1.1	−1.3	1.7	−3.9	9.6	27.	**−16.8**	5.	3.9	4.2	3.8	4.0	**89**	82	85	85
März	**753.7**	766.7	22.	736.2	29.	3.0	5.7	3.9	3.8	6.7	1.8	13.9	17.	−1.3	22.	5.0	5.2	5.3	5.2	87	75	86	83
April	758.1	770.6	16.	735.4	1.	6.5	9.3	7.1	7.2	10.7	4.0	23.2	28.	−0.9	4.	6.1	6.1	6.2	6.1	82	71	80	77
Mai	758.2	768.5	14.	745.5	11.	9.7	10.8	9.5	9.9	12.9	7.4	22.6	29.	3.4	14.	7.5	7.4	7.5	7.5	83	77	84	81
Juni	761.5	771.2	12.	751.7	19.	16.4	19.0	17.0	16.4	20.2	12.0	**30.7**	24.	6.3	11.	10.0	10.1	10.1	10.1	**72**	**63**	**70**	**68**
Juli	757.6	768.1	12.	750.8	7.	16.9	10.0	17.0	17.2	20.6	14.5	25.2	1.	10.7	9.	11.8	11.7	11.8	11.8	82	72	82	79
August	758.7	765.3	3.	751.7	9. 22.	**18.1**	**21.8**	**18.5**	**18.6**	**22.7**	15.1	27.3	12.	10.4	25.	**12.9**	**13.0**	**13.1**	**13.0**	84	67	83	78
September	758.6	770.8	11.	741.7	6.	12.6	15.4	12.7	13.1	16.9	10.8	23.9	2.	6.7	9.	9.6	9.4	9.4	9.4	87	72	86	82
Oktober	**766.4**	776.1	27.	749.0	12.	7.2	10.4	7.9	8.0	11.3	6.1	19.2	1.	0.5	28. 31.	6.8	7.4	7.1	7.1	**89**	78	**88**	85
November	765.8	**780.1**	10.	**730.4**	29.	2.8	4.9	3.8	3.6	6.3	1.7	10.6	18.	−4.1	26.	5.0	5.3	5.1	5.1	86	80	83	83
Dezember	762.3	777.0	21.	741.7	1.	1.2	2.6	1.8	1.7	3.5	0.5	6.7	18.	−2.9	31.	4.4	4.6	4.6	4.5	87	83	**88**	86
Jahr	760.2	780.1	10. XI.	730.4	29. XI.	7.4	9.8	7.9	7.9	11.0	5.4	30.7	24. VI.	−16.8	5. II.	7.2	7.3	7.3	7.3	85	76	84	81

Borkum.

$\lambda = 26^m\ 40^s$ östlich von Greenwich. $\varphi = 53°\ 35'$ N. H = 10.4 Meter über dem Meer. h_1 = 6.0 Meter über dem Erdboden.

Monat.	Barometer.					Luft-Temperatur.										Absolute Feuchtigkeit.				Relative Feuchtigkeit.			
	Mittel.	Maximum.	Datum.	Minimum.	Datum.	8^a	2^p	8^p	Tages-Mittel (vgl. Einltg.)	Mittl. Max.	Mittl. Min.	Maximum.	Datum.	Minimum.	Datum.	8^a	2^p	8^p	Mittel.	8^a	2^p	8^p	Mittel.
	mm	mm		mm		C°	C°	C°	C°	C°	C°	C°		C°		mm	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.	Proz.
Januar	758.2	776.2	2.	740.1	26.	**−2.6**	**−1.7**	**−2.0**	**−2.2**	−0.5	**−3.3**	5.4	1.	−7.7	31.	**3.7**	**3.9**	**3.8**	**3.8**	**96**	**95**	**95**	95
Februar	762.6	777.1	16.	741.8	2.	0.5	1.8	1.1	0.9	2.2	−0.6	8.2	26.	−6.1	5.	4.6	4.9	4.8	4.8	95	92	**95**	94
März	**752.4**	766.3	9.	730.9	3.	4.5	6.4	5.3	5.2	7.0	3.6	11.0	17. 24.	1.0	6.	5.9	6.1	6.2	6.1	93	85	92	90
April	757.9	767.7	15.	737.1	1.	6.2	9.1	6.9	7.0	9.7	4.3	22.7	27.	0.4	1.	6.1	6.5	6.5	6.4	85	74	85	81
Mai	758.9	773.0	15.	747.0	28.	10.7	13.0	11.0	10.9	13.4	8.5	25.9	31.	3.2	11.	8.0	8.1	8.4	8.2	81	71	82	78
Juni	761.5	770.3	12.	646.1	18.	16.2	18.9	16.5	16.5	20.1	13.2	**28.3**	14.	7.8	9.	10.4	10.5	10.4	10.5	**74**	**64**	**73**	**70**
Juli	759.8	770.5	11.	750.0	7.	15.7	17.5	16.1	16.0	18.2	14.0	26.1	25.	11.7	8.	10.8	11.1	11.0	11.0	81	74	80	79
August	757.4	767.4	3.	747.0	9.	**17.4**	**19.6**	**17.9**	**17.8**	**20.5**	15.4	28.1	5.	13.0	23.	**12.4**	**11.9**	**12.0**	**12.1**	84	70	78	78
September	758.0	772.1	12.	746.0	21.	13.6	15.3	13.6	13.9	15.8	11.8	19.2	30.	8.2	5.	10.4	10.8	10.2	10.5	90	84	89	87
Oktober	**765.8**	776.8	21.	750.8	12.	8.5	11.2	9.4	9.3	12.3	7.5	17.0	16.	1.8	30.	7.7	8.7	7.9	8.1	91	87	90	89
November	765.4	778.1	21.	**725.2**	29.	4.1	5.6	4.9	4.7	6.7	2.9	12.2	14	−2.1	11.	5.8	6.2	6.1	6.0	93	90	92	92
Dezember	760.5	**779.6**	21.	736.7	11.	3.5	4.2	3.7	3.7	5.3	2.4	8.8	14. 15.	−1.9	22.	5.6	5.7	5.5	5.6	93	92	92	92
Jahr	759.9	779.6	21. XII.	725.2	29. XI.	8.2	10.1	8.7	8.6	10.9	6.6	28.3	14. VI.	−7.7	31. I.	7.6	7.9	7.7	7.8	88	81	87	85

Hamburg.

$\lambda = 39^m\ 54^s$ östlich von Greenwich. $\varphi = 53°\ 33'$ N. H = 26.0 Meter über dem Meer. h_1 = 2.9 Meter über dem Erdboden.

Monat.	Barometer.					Luft-Temperatur.										Absolute Feuchtigkeit.				Relative Feuchtigkeit.			
	Mittel.	Maximum.	Datum.	Minimum.	Datum.	8^a	2^p	8^p	Tages-Mittel (vgl. Einltg.)	Mittl. Max.	Mittl. Min.	Maximum.	Datum.	Minimum.	Datum.	8^a	2^p	8^p	Mittel.	8^a	2^p	8^p	Mittel.
	mm	mm		mm		C°	C°	C°	C°	C°	C°	C°		C°		mm	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.	Proz.
Januar	757.3	775.0	1.	737.3	22.	**−3.2**	**−2.3**	−2.8	**−2.9**	−1.0	**−4.3**	6.5	1.	**−10.7**	31.	**3.4**	**3.5**	**3.5**	**3.5**	**92**	**91**	**93**	**92**
Februar	761.3	776.5	16.	739.8	2.	−0.3	2.1	0.9	0.6	2.4	−1.4	9.1	25.	−9.9	5.	4.4	4.7	4.5	4.5	**92**	85	89	89
März	**751.7**	765.1	9	733.9	29.	3.7	6.8	5.0	4.8	7.5	2.7	13.7	24.	−0.8	9	5.3	5.7	5.6	5.6	88	78	85	84
April	756.4	768.4	16.	734.6	1.	6.1	10.0	8.0	7.5	10.5	3.9	21.4	28.	−1.9	4.	6.0	5.9	6.1	6.0	84	64	75	74
Mai	757.0	769.5	15.	744.1	11.	10.7	14.4	11.9	11.3	15.1	7.6	23.9	30.	1.8	11.	7.5	7.2	7.3	7.3	77	59	70	69
Juni	760.1	769.5	12.	747.8	19.	16.4	20.6	18.2	17.2	21.3	12.8	**28.1**	29.	5.9	9.	10.1	10.0	10.1	10.1	**72**	**56**	**64**	**64**
Juli	757.4	767.2	12.	748.0	7.	15.4	18.2	16.8	16.2	19.3	13.1	25.3	25.	9.9	8.	10.3	10.5	10.9	10.6	80	68	76	75
August	756.7	765.6	4.	747.3	9.	**17.1**	**21.2**	**18.9**	**18.2**	**22.0**	14.8	27.7	6.	8.5	24.	**12.5**	**12.4**	**12.8**	**12.6**	86	68	80	78
September	757.7	770.0	12.	743.7	21.	11.8	15.0	13.1	12.9	15.8	9.9	20.3	2.	6.1	10.	9.2	9.0	9.2	9.1	89	71	81	81
Oktober	**765.0**	775.2	21.	748.1	12.	6.6	10.0	8.2	7.8	11.1	5.7	19.1	16.	−0.9	31.	6.7	7.3	7.1	7.0	90	78	86	85
November	764.7	776.5	21.	**724.9**	29.	3.2	5.4	4.0	3.9	6.7	1.6	13.1	14.	−5.7	26.	5.1	5.6	5.4	5.4	86	81	87	85
Dezember	760.2	**778.2**	21.	739.5	8.	2.6	4.1	3.1	3.0	4.7	1.4	10.2	17.	−3.3	27.	4.9	5.3	5.0	5.1	88	85	85	86
Jahr	758.8	778.2	21. XII.	724.9	29. XI.	7.5	10.5	8.8	8.4	11.3	5.6	28.1	29. VI.	−10.7	31. I.	7.1	7.3	7.3	7.2	85	74	81	80

Wustrow.

1897.

h_t = 1.5 Meter über dem Erdboden. Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.63 mm.

Monat.	Bewölkung.				Niederschlag.			Zahl der Tage mit:								Zahl der Beobachtungen mit:								
	8a	2p	8p	Mittel	Summe. mm	Maximum. mm	Datum.	●✳▲△	✳	△▲	T↯	≡	heiter.	trübe.	_ш	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calmen.
Januar	9.3	8.7	8.6	8.9	17.9	3.7	28.	10	13	0	0	4	0	22	1	8.5	12	18	18.5	1	5.5	10.5	17	2
Februar	8.0	5.9	6.9	6.9	9.5	4.6	21.	6	3	0	0	11	1	11	1	1	8	7.5	7.5	5	18.5	27.5	7	2
März	9.1	8.3	8.2	8.5	69.8	13.0	22.	18	3	1	0	5	0	19	2 (1)	2.5	15.5	12.5	12	14.5	17.5	11.5	4	3
April	7.5	5.2	6.3	6.3	26.9	8.7	17.	8	3	0	0	3	1	7	2	2.5	14.5	9	12.5	7	9	20.5	3	12
Mai	5.9	5.0	4.5	5.2	64.1	21.4	28.	13	0	1	0	1	4	7	0	7	35.5	7.5	3	7.5	6.5	14.5	7.5	4
Juni	5.3	4.3	5.0	4.8	20.9	13.5	20.	4	0	0	0	3	5	5	0	4.5	20.5	4	7	10	7	20.5	11.5	5
Juli	7.9	7.0	6.5	7.1	112.0	23.2	18.	16	0	0	0	2	1	17	1	5.5	17.5	5.5	0	4	9	19	25.5	7
August	6.5	6.1	5.9	6.2	57.2	25.1	1.	12	0	0	2	4	4	8	0	3.5	4.5	3	13.5	16.5	15.5	15	11.5	10
September	6.6	5.8	4.5	5.6	83.7	20.5	20.	11	0	2	1	4	4	9	5	6	5.5	5.5	6	6.5	10	23	17.5	10
Oktober	7.6	6.1	6.1	6.6	36.0	11.1	19.	6	0	0	0	8	2	13	1	3.5	18	12	7	16	9.5	10.5	8.5	8
November	7.8	8.0	6.6	7.5	15.8	6.2	30.	7	2	1	0	5	2	14	5	2	4.5	6	10.5	13.5	12	17.5	12	12
Dezember	8.3	8.9	7.8	8.3	31.2	7.2	11.	9	4	0	0	5	1	22	5	8.5	5	3.5	7.5	24	24	6.5	12	2
Jahr	7.5	6.6	6.4	6.8	545.0	25.1	1. VIII.	120	28	5	3	55	25	154	23 (1)	55	161	94	105	125.5	144	196.5	137	77

Swinemünde.

h_t = 1.5 Meter über dem Erdboden. Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.60 mm.

Monat.	8a	2p	8p	Mittel	Summe. mm	Maximum. mm	Datum.	●✳▲△	✳	△▲	T↯	≡	heiter.	trübe.	_ш	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calmen.
Januar	9.2	9.1	7.8	8.7	26.6	6.4	24.	15	18	0	0	3	1	23	2	4.5	9.5	20	18.5	4.5	15	14.5	5.5	1
Februar	7.7	6.2	5.9	6.6	12.5	3.1	21.	10	9	0	0	2	2	10	0	2.5	3.5	5	7.5	9	20.5	26.5	6.5	3
März	8.0	8.2	7.2	7.8	60.2	10.3	22.	20	7	1	0	3	1	16	6	5.5	13	8	16	17	15	8	6.5	4
April	6.2	6.4	5.9	6.2	64.3	11.6	29.	18	5	3	0	2	2	9	1	13.5	18	7	16.5	8	6	8	9	4
Mai	6.1	7.4	6.2	6.6	86.9	25.3	28.	16	0	1	4	3	3	10	3	24	28.5	1.5	4.5	8	10	5.5	8	3
Juni	4.6	5.1	3.5	4.4	6.2	1.9	19.	6	0	1	1	1	9	5	0	13	17	4	8	9.5	6.5	9.5	13.5	9
Juli	7.4	6.9	6.6	7.0	141.7	31.1	18.	19	0	0	4	0	1	12	0	14.5	10	1.5	1.5	7.5	17.5	17.5	17	6
August	5.5	5.9	4.8	5.4	42.8	13.8	8.	12	0	0	5	0	3	4	0	5.5	8	4.5	17.5	17	20.5	8.5	1.5	10
September	6.5	6.0	4.9	5.8	42.1	9.0	5.	9	0	1	0	3	3	7	3	5.5	8.5	5	12	10	26.5	17	3.5	2
Oktober	8.1	6.8	6.7	7.2	53.1	33.4	19.	14	0	0	1	5	1	12	0	9.5	8	6.5	11.5	19.5	14	7	10	7
November	7.4	7.9	7.2	7.5	37.9	14.1	25.	9	5	2	0	1	2	16	5	4.5	2.5	4	13.5	14.5	16.5	24.5	7	3
Dezember	8.0	8.0	7.1	7.7	20.8	8.2	12.	13	5	4	0	3	1	18	4	4.5	4	6	14	29	19	11.5	5	0
Jahr	7.1	7.0	6.2	6.7	595.1	33.4	19. X	161	49	13	15	26	29	142	24	107	130.5	73	141	153.5	157	158	93	52

Borkum.

h_t = 2.0 Meter über dem Erdboden. Schwere Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.58 mm.

Monat.	8a	2p	8p	Mittel	Summe. mm	Maximum. mm	Datum.	●✳▲△	✳	△▲	T↯	≡	heiter.	trübe.	_ш	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calmen.
Januar	6.6	7.9	8.5	7.7	28.9	5.3	28.	10	9	0	0	6	1	15	6	10	9	27.5	15.5	4	8	6.5	5.5	7
Februar	6.8	6.2	6.9	6.7	14.8	3.3	20.	8	5	0	0	9	3	12	1	1	5.5	7.5	0	6	26.5	19	6.5	3
März	8.0	7.1	7.2	7.4	76.9	11.5	17.	21	1	2	0	1	2	16	9	3	7	7.5	15.5	14.5	26.5	13.5	5.5	0
April	6.2	5.6	5.9	5.9	45.8	16.9	17.	9	1	1	1	1	4	6	0 (2	14.5	13.5	13.5	5	4	10	13	15.5	1
Mai	5.3	5.1	5.3	5.2	67.3	16.0	22.	12	0	1	0	2	5	5	1 (1	21.5	9.5	6	6	5	10.5	10.5	24	0
Juni	5.1	4.7	4.2	4.6	29.3	15.0	20.	5	0	0	1	0	7	4	0	9.5	17.5	15	3.5	6.5	8.5	14	11.5	4
Juli	7.4	6.1	6.2	6.6	67.7	22.6	22.	12	0	0	4	1	1	12	1	11.5	7.5	2	0.5	1	9.5	36.5	21.5	3
August	5.8	5.5	5.5	5.6	108.6	19.3	18.	17	0	0	3	1	3	3	0	6	6.5	5.5	6.5	8.5	26.5	20	3.5	10
September	6.1	5.6	5.5	5.7	75.7	17.2	5.	15	0	1	2	1	5	8	4	13	2.5	5	3	1.5	23.5	26	11.5	4
Oktober	5.9	5.6	4.0	5.2	46.4	12.5	12.	7	0	1	0	6	8	5	0 (1	5.5	9.5	18	12.5	8.5	13.5	16.5	5	4
November	7.0	7.2	6.9	7.0	46.5	14.1	28.	10	1	1	0	8	1	14	4 (1	5	0	21	9	7.5	28	11.5	6	2
Dezember	7.3	7.5	6.9	7.2	40.6	10.5	10.	12	1	0	1	3	1	13	6	2	8	8.5	4	20.5	44.5	3.5	1	1
Jahr	6.5	6.2	6.1	6.2	648.5	22.6	22. VII	138	18	7	12	39	41	113	32 (5	102.5	96	137	90	87.5	235.5	190.5	117	39

Hamburg.

h_t = 1.4 Meter über dem Erdboden. Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.57 mm.

Monat.	8a	2p	8p	Mittel	Summe. mm	Maximum. mm	Datum.	●✳▲△	✳	△▲	T↯	≡	heiter.	trübe.	_ш	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calmen.
Januar	9.0	8.1	8.9	8.7	25.3	4.5	27.	14	13	0(1)	0	12	1	23	1	6.5	7.5	17.5	19.5	0.5	9.5	11.5	9.5	11
Februar	7.3	6.5	6.1	6.6	10.0	4.0	20.	10	8	0(1	0	14	3	13	3	2.5	4	10	8.5	3	23.5	24	8.5	0
März	9.0	9.0	7.5	8.5	83.0	8.7	27.	22	5	2	2	9	0	21	8	7	3	8.5	17.5	10.5	19.5	20	6	1
April	6.6	6.6	5.6	6.3	68.7	15.7	17.	16	5	3(1)	2	3	2	9	2	0.5	8	14.5	10.5	7.5	10.5	15	13.5	1
Mai	6.1	5.9	5.5	5.8	111.9	35.9	21.	18	1	4	2	0	5	6	1	20	16.5	6	7	3.5	14.5	13.5	11	1
Juni	4.7	5.1	4.0	4.6	18.8	7.7	20.	7	0	1	0	3	6	4	0 (1)	4	13	8.5	14	5	8.5	8	26	3
Juli	7.6	8.4	5.9	7.3	93.0	13.9	31.	16	0	0	5	3	1	14	0 (1)	11.5	6.5	1	4	1	14.5	21.5	30	3
August	6.0	5.4	4.2	5.2	74.2	26.8	9.	15	0	0	6	1	5	6	1	6	6	8	18	13	26	9	5	2
September	7.2	7.7	5.7	6.9	82.5	19.0	5.	18	0	0	2	8	1	10	4 (2)	4.5	8	1.5	6.5	6	26	19.5	11	7
Oktober	7.5	7.0	6.3	6.9	51.6	24.7	19.	9	0	0	0	14	1	14	1	6.5	9.5	11.5	23	4	14	10.5	5	9
November	6.7	7.6	6.8	7.0	33.4	10.8	30.	10	5	0	0	12	3	16	5	1.5	4	13	20	6	20	12.5	9	4
Dezember	8.1	8.1	7.8	8.0	44.8	11.1	11.	17	3	0(1)	0	13	1	18	6 (1)	8.5	4	2	11.5	19	28.5	10	5.5	4
Jahr	7.2	7.1	6.2	6.8	705.7	35.9	21. V.	172	40	10(4)	19	92	29	154	32 (5)	88	90	102	160	79	215	175	140	46

1897.

Wilhelmshaven.

$\lambda = 0^h\ 32^m\ 35^s$ östlich von Greenwich. $\varphi = 53°\ 32'$ N. H = 8.5 Meter über dem Meer. h_t = 5.0 Meter über dem Erdboden.

Monat.	Barometer. Mittel.	Maximum.	Datum.	Minimum.	Datum.	Luft-Temperatur. 8^a	2^p	8^p	Tages-Mittel (vgl. Einltg.)	Mittl. Max.	Mittl. Min.	Maximum.	Datum.	Minimum.	Datum.	Absolute Feuchtigkeit. 8^a	2^p	8^p	Mittel.	Relative Feuchtigkeit. 8^a	2^p	8^p	Mittel.
	mm	mm		mm		C°	C°	C°	C°	C°	C°	C°		C°		mm	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.	Proz.
Januar	758.7	776.7	2.	738.8	26.	-3.1	-2.1	-2.5	-2.7	-0.8	-4.0	7.3	1.	-10.5	31.	3.4	3.5	3.5	3.5	93	88	91	91
Februar	762.9	777.6	16.	741.4	2.	0.0	2.5	0.9	0.8	3.8	-1.1	9.5	23.	-9.3	5.	4.4	4.8	4.7	4.6	93	84	93	[illegible]
März	753.0	766.0	9.	733.5	3.	4.0	6.7	4.8	4.8	7.4	2.8	12.7	24.	-0.3	30.	5.4	5.9	5.7	5.7	88	80	87	85
April	757.9	768.8	16.	736.4	1.	6.0	9.1	6.4	6.7	9.6	3.5	20.0	27.	-1.1	6.	5.9	6.0	6.2	6.0	83	67	83	[illegible]
Mai	758.7	772.4	15.	746.7	11.	10.8	13.4	10.9	10.9	14.3	7.0	24.1	30.	1.1	11. 12.	7.9	8.0	8.3	8.0	79	60	83	[illegible]
Juni	761.6	770.7	12.	748.6	18.	16.7	19.2	16.3	16.4	20.4	12.3	29.1	24.	6.5	9.	10.8	10.9	11.1	10.9	74	65	78	[illegible]
Juli	759.4	769.4	11.	750.0	7.	15.8	17.5	15.1	15.6	19.3	12.3	26.8	25.	8.3	20.	11.0	11.2	10.8	11.0	83	75	85	81
August	757.8	767.5	4.	747.8	9.	17.1	20.1	16.8	17.3	21.4	13.9	26.0	6.	10.0	20. 23.	12.6	12.5	12.4	12.5	87	72	87	82
September	759.1	771.8	12. 13.	745.6	21.	12.3	15.2	12.2	12.7	16.0	9.8	20.3	26.	6.3	10.	9.5	9.4	9.5	9.5	89	73	90	84
Oktober	766.3	777.2	21.	750.4	12.	6.7	10.8	8.2	8.1	11.8	5.8	18.3	16.	-0.3	31.	6.9	7.8	7.4	7.4	92	80	90	87
November	765.9	778.2	21.	724.4	29.	3.2	5.9	4.1	4.0	6.8	1.9	12.3	13.	-4.2	26.	5.5	5.9	5.5	5.6	92	83	89	88
Dezember	761.4	780.0	21.	738.9	11.	2.5	4.0	3.0	3.0	4.7	1.4	9.8	17.	-4.5	26.	5.2	5.3	5.0	5.2	92	87	88	85
Jahr	760.2	780.0	21. XII.	724.4	29. XI.	7.7	10.2	8.0	8.1	11.2	5.5	29.1	24. VI.	-10.5	31. I.	7.4	7.6	7.5	7.5	87	77	87	84

Rügenwaldermünde.

$\lambda = 1^h\ 5^m\ 32^s$ östlich von Greenwich. $\varphi = 54°\ 26'$ N. H = 3.0 Meter über dem Meer. h_t = 1.8 Meter über dem Erdboden.

Monat.	Barometer. Mittel.	Maximum.	Datum.	Minimum.	Datum.	Luft-Temperatur. 8^a	2^p	8^p	Tages-Mittel	Mittl. Max.	Mittl. Min.	Maximum.	Datum.	Minimum.	Datum.	Absolute Feuchtigkeit. 8^a	2^p	8^p	Mittel.	Relative Feuchtigkeit. 8^a	2^p	8^p	Mittel.
	mm	mm		mm		C°	C°	C°	C°	C°	C°	C°		C°		mm	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.	Proz.
Januar	760.0	775.6	8.	740.0	26.	-3.8	-2.4	-3.2	-3.3	-1.4	-5.0	4.2	1.	-12.4	11.	3.3	3.5	3.4	3.4	93	90	92	92
Februar	761.6	775.5	16.	742.5	2.	-2.9	-1.5	-2.6	-2.5	-0.3	-4.5	5.4	25.	-20.1	9.	3.7	3.8	3.7	3.8	92	88	91	91
März	754.4	767.5	22.	736.2	29.	1.8	4.2	3.0	2.7	5.2	1.0	12.4	29.	-2.7	23.	4.9	5.1	5.1	5.0	92	83	90	88
April	758.6	770.7	16.	736.7	1.	5.6	8.1	5.7	6.1	9.1	3.1	23.0	28.	-3.0	9.	6.1	6.2	6.2	6.1	88	78	88	84
Mai	758.5	768.3	8.	746.8	11.	9.1	10.7	9.0	9.3	12.7	6.5	25.4	28.	0.8	8.	7.4	7.5	7.6	7.5	85	78	88	84
Juni	761.9	771.5	12.	753.0	17.	14.5	16.4	14.9	14.4	17.8	10.4	26.8	30.	2.9	11.	9.6	9.9	10.2	9.9	79	72	81	77
Juli	757.5	767.0	12.	750.8	7.	16.5	18.1	16.8	16.8	19.5	14.5	25.1	21.	11.1	8.	11.9	12.1	12.0	12.0	84	78	84	82
August	759.4	765.0	4. 5.	752.6	22.	17.3	21.2	17.7	17.8	22.1	14.0	28.6	16.	9.7	25.	12.6	12.8	12.9	12.8	86	69	86	80
September	758.9	771.6	11. 12.	741.5	20.	12.0	15.3	12.9	12.9	16.1	9.9	23.0	2.	5.2	20.	9.1	9.5	9.2	9.3	87	73	83	81
Oktober	766.8	776.9	27.	749.0	12.	7.0	10.3	8.2	8.0	10.9	6.0	18.1	1.	0.7	31.	6.7	7.5	7.2	7.2	89	80	89	86
November	765.7	782.5	10.	730.7	29.	3.2	5.1	3.5	3.6	6.0	1.0	8.9	19.	-6.5	12.	5.0	5.4	5.1	5.2	85	79	85	83
Dezember	762.9	776.3	21.	743.2	1.	1.4	2.6	2.0	1.9	3.4	0.6	6.9	17.	-3.0	31.	4.5	4.8	4.7	4.7	88	86	88	87
Jahr	760.5	782.5	10. XI.	730.7	29. XI.	6.8	9.0	7.3	7.3	10.1	4.9	28.6	16. VIII.	-20.1	9. II.	7.1	7.3	7.3	7.2	87	80	87	83

Wilhelmshaven.

h_r = 2.0 Meter über dem Erdboden. Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.58 mm.

Monat.	Bewölkung. 8^a	2^p	8^p	Mittel	Niederschlag. Summe.	Maximum.	Datum.	Zahl der Tage mit: ● ✱ ▲ △	✱	△ ▲	T K	≡	heiter.	trübe.	Sturm	Zahl der Beobachtungen mit: N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calmen
					mm	mm																		
Januar	9.0	7.7	8.2	8.3	18.0	3.3	8.	14	17	1	0	11	1	20	5	7.5	13	20	20	6	8.5	9	4	5
Februar	7.7	6.6	7.2	7.2	20.6	7.0	6.	12	7	1	0	10	4	14	3	2.5	6	7	9.5	5	28.5	19	6.5	0
März	8.8	9.3	7.9	8.7	85.8	11.0	17.	22	5	3	0	3	0	22	10	3	8	6	14.5	22.5	17	15.5	3.5	0
April	6.9	7.4	7.0	7.1	53.8	15.7	28.	13	4	5	4	1	1	13	0	12.5	17	14	9.5	8.5	9	9.5	7	[illegible]
Mai	6.4	5.8	5.5	5.9	69.4	15.8	23.	16	2	5	5	1	4	7	0	20	18	3.5	6.5	7	8.5	10.5	14	5
Juni	5.4	4.6	4.9	5.0	18.3	8.4	17.	8	0	1	3	2	7	5	0	22	11.5	7.5	8.5	10.5	4	5.5	16.5	[illegible]
Juli	8.3	8.1	7.1	7.8	94.4	21.3	22.	17	0	1	7	4	1	18	0	17	8.5	0.5	2	3	13.5	24.5	23	1
August	5.8	5.9	6.6	6.1	95.2	27.2	9.	10	0	1	13	0	4	8	0	11	8	3.5	13.5	15.5	22.5	12.5	1.5	5
September	6.0	6.4	7.0	6.5	68.7	18.4	5.	18	0	2	4	4	4	11	1	6.5	7.5	4.5	5.5	8.5	29.5	14.5	9.5	4
Oktober	7.1	5.6	6.6	6.5	45.7	10.8	12.	12	0	0	1	11	3	12	0	5.5	14.5	13	13	12	18.5	6	5.5	5
November	7.0	6.7	7.2	6.9	39.9	12.3	28.	12	4	2	0	12	4	13	3	3.5	5	9	18	14.5	23.5	10	5.5	1
Dezember	8.0	7.5	6.7	7.4	48.2	9.7	7.	15	4	0	1	8	1	17	2	2.5	14	3.5	5.5	29	27	8.5	2	1
Jahr	7.2	6.8	6.8	7.0	658.0	27.2	9. VIII.	178	43	22	38	67	34	160	24	113.5	131	92	126	142	210	148	95.5	34

Rügenwaldermünde.

h_r = 1.8 Meter über dem Erdboden. Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.64 mm.

Monat.	Bewölkung. 8^a	2^p	8^p	Mittel	Niederschlag. Summe.	Maximum.	Datum.	Zahl der Tage mit: ● ✱ ▲ △	✱	△ ▲	T K	≡	heiter.	trübe.	Sturm	Zahl der Beobachtungen mit: N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calmen
					mm	mm																		
Januar	8.9	8.7	7.8	8.5	31.4	6.7	28.	17	16	2	0	1	1	22	0	7.5	4	27	18	9.5	12.5	0.5	8	6
Februar	7.9	7.4	6.5	7.3	12.1	3.9	25.	9	7	1	0	7	2	16	1	3	2.5	8.5	6.5	5	17.5	22.5	13.5	5
März	7.5	8.2	7.5	7.7	75.2	19.7	27.	20	11	1	0	6	2	18	1	5	6	15.5	17.5	14	13.5	8.5	8	5
April	6.6	5.8	5.0	5.8	43.4	10.1	1.	13	3	0	0	4	5	11	0	5.5	19	13.5	13	7	11	10	4	[illegible]
Mai	5.6	5.7	5.6	5.7	52.8	9.6	28.	15	0	2	4	6	4	11	0	10.5	32	11.5	4.5	5.5	10.5	7	5.5	6
Juni	3.8	3.2	3.3	3.4	15.5	10.0	20.	4	0	0	0	8	16	5	0	6.5	14.5	8.5	4	3.5	10.5	20.5	10	12
Juli	7.4	7.0	7.4	7.3	68.4	13.6	17.	15	0	0	2	3	0	15	0	13	15	3.5	4.5	4.5	16.5	19.5	8.5	8
August	5.8	5.2	4.5	5.2	34.9	9.6	16.	11	0	0	2	1	5	5	0	3.5	12	11.5	12.5	16	15.5	8.5	2.5	11
September	5.5	6.0	4.7	5.4	100.7	30.9	6.	14	0	1	2	2	5	9	4	1.5	6	9.5	10	8.5	20.5	18.5	8.5	7
Oktober	7.4	6.9	7.2	7.2	59.3	27.2	19.	11	0	1	0	6	2	16	1	10.5	13.5	8.5	13.5	10	18	7	8	4
November	6.4	7.0	7.1	6.9	20.4	4.0	24.	12	6	4	0	1	4	15	5	5.5	3.5	6	9.5	12.5	21	12.5	12.5	7
Dezember	8.3	8.2	8.0	8.2	19.3	8.6	13.	9	7	2	0	1	1	18	0	6	5	8	15.5	23.5	23.5	4.5	4	3
Jahr	6.8	6.6	6.2	6.6	533.4	30.9	6. IX.	150	50	14	10	46	47	161	12	78	133	131.5	129	119.5	190.5	139.5	93	81

Fünftägige Wärmemittel 1897.*)

1897.	Memel.	Keitum.	Neufahrwasser.	Kiel.	Wustrow.	Swinemünde.	Borkum.	Hamburg.	Rügenwaldermünde.	Wilhelmshaven.	1897.
	C°	C°	C°	C°	C°	C°	C°	C°	C°	C°	
Jan. 1– 5.	−0.6	1.2	0.3	−0.4	1.3	0.7	−0.7	−0.2	0.0	−0.7	Jan. 1.– 5.
6–10.	−13.6	−2.9	−9.6	−4.3	−4.5	−6.7	−3.9	−5.2	−6.5	−4.3	6.–10.
11.–15.	−7.4	−1.9	−5.3	−3.4	−3.2	−3.5	−2.5	−4.0	−4.0	−3.5	11.–15.
16–20	−5.9	−1.1	−2.8	−1.4	−1.0	−1.7	−1.5	−1.2	−2.1	−1.8	16.–20.
21.–25.	−6.8	−5.0	−4.5	−4.4	−4.1	−4.2	−2.9	−3.8	−3.9	−3.6	21.–25.
26–30.	−4.7	−2.6	−5.7	−4.1	−3.0	−3.9	−1.2	−2.6	−4.5	−2.2	26.–30.
31–Febr. 4.	−7.8	−5.2	−7.7	−6.0	−6.3	−7.4	−3.0	−5.3	−6.4	−4.9	31.–Febr. 4
Febr. 5.– 9.	−11.3	−4.8	−12.3	−5.9	−8.4	−9.7	−1.9	−4.1	−12.4	−2.8	Febr. 5.– 9.
10.–14.	−2.3	0.3	−1.7	−0.4	−0.0	0.2	0.6	0.9	−0.8	0.6	10.–14.
15.–19.	−1.7	−0.9	−0.7	−1.5	−1.8	−1.2	−0.2	−0.4	−1.2	−0.5	15.–19.
20.–24.	0.9	2.2	3.1	3.0	2.0	3.6	3.5	4.5	1.9	4.3	20.–24.
25–März 1.	1.6	2.8	3.4	3.6	3.1	4.4	5.0	5.0	2.4	4.8	25.–März 1.
März 2.– 6.	0.8	2.7	1.7	2.0	2.7	3.0	3.4	3.1	2.3	2.7	März 2.– 6.
7.–11	0.4	1.7	1.5	1.0	1.3	1.4	2.7	1.8	1.3	1.8	7.–11
12.–16.	0.2	1.5	2.0	1.9	2.1	2.3	4.0	3.6	1.9	3.4	12.–16.
17.–21.	1.9	4.0	4.0	4.5	3.6	4.4	6.5	5.6	3.4	5.8	17.–21.
22.–26.	−0.1	5.3	2.2	5.7	4.5	4.9	7.7	7.2	2.3	7.7	22.–26.
27.–31.	1.5	3.5	2.8	3.8	4.6	4.9	5.3	5.2	3.4	5.1	27.–31.
April 1– 5.	2.4	5.3	2.8	1.3	1.8	2.0	3.1	1.7	2.3	1.9	April 1.– 5.
6.–10.	4.7	4.7	2.2	4.2	4.0	4.2	5.4	5.6	1.1	4.6	6.–10.
11.–15.	8.6	5.8	7.6	6.2	6.6	7.3	6.5	7.3	7.8	6.0	11.–15.
16.–20.	5.7	5.3	6.1	5.5	6.3	6.7	7.0	7.0	5.2	6.5	16.–20.
21.–25.	6.7	6.3	4.9	5.1	5.4	5.9	7.1	6.0	5.1	6.6	21.–25.
26.–30.	12.7	9.2	12.4	12.0	12.5	14.6	10.3	14.4	12.5	11.6	26.–30.
Mai 1.– 5.	10.8	7.8	9.0	8.8	9.2	10.2	8.6	10.0	9.2	8.1	Mai 1.– 5.
6–10	9.2	7.1	8.4	7.2	7.9	8.3	7.4	7.2	7.2	7.2	6.–10.
11.–15.	9.3	7.0	8.2	7.0	7.0	7.6	7.0	7.3	7.1	6.3	11.–15.
16.–20.	17.8	14.8	10.8	12.7	12.4	8.9	12.4	15.1	9.0	14.1	16.–20.
21.–25.	16.2	12.6	10.5	11.0	9.8	8.6	12.3	11.4	9.3	12.3	21.–25.
26.–30.	14.4	14.4	13.7	13.7	13.2	13.2	15.5	15.6	11.9	15.3	26.–30.
31.–Juni 4.	19.4	19.3	14.2	16.8	15.3	14.2	19.9	19.2	12.1	19.4	31.–Juni 4
Juni 5.– 9.	12.7	13.6	13.8	13.3	13.5	13.9	13.5	14.5	11.6	13.6	Juni 5.– 9.
10.–14.	13.9	17.4	16.3	17.7	18.0	18.2	18.3	19.6	14.7	18.4	10.–14.
15.–19.	15.4	13.4	16.6	13.0	14.4	16.4	12.9	13.7	15.6	13.1	15.–19.
20.–24.	16.5	15.4	17.0	16.4	16.3	17.0	16.5	17.5	15.0	16.7	20.–24
25.–29.	16.4	17.0	18.3	17.3	17.9	18.7	17.3	18.7	17.0	17.8	25.–29.
30.–Juli 4.	17.8	14.9	20.0	16.7	17.3	18.5	15.8	17.0	17.6	15.6	30.–Juli 4
Juli 5.– 9.	15.8	13.1	16.8	13.4	14.5	15.3	15.0	14.9	14.9	14.4	Juli 5.– 9.
10.–14.	16.5	16.7	16.2	16.2	16.5	16.4	16.9	17.1	15.7	16.6	10.–14.
15.–19.	19.7	15.9	17.2	15.8	15.4	16.3	15.4	15.8	16.0	15.4	15.–19.
20.–24.	21.2	15.7	20.0	15.6	16.5	18.2	16.1	16.7	18.5	16.0	20.–24.
25.–29.	19.4	15.5	18.0	15.5	16.9	17.3	16.6	16.5	17.4	15.6	25.–29.
30.–Aug. 3.	19.5	18.3	18.8	17.9	17.3	18.5	18.1	18.2	17.8	17.4	30.–Aug. 3.
Aug. 4.– 8.	18.6	19.5	20.7	19.3	19.9	20.3	20.4	20.8	19.0	19.4	Aug. 4.– 8.
9.–13.	20.0	17.4	18.8	16.9	17.9	18.8	17.9	17.9	18.4	17.0	9.–13.
14.–18.	19.1	17.6	19.6	16.6	17.8	18.9	17.4	18.9	18.1	17.0	14.–18.
19.–23.	18.4	16.2	17.4	14.3	16.3	17.0	16.3	15.6	16.5	15.1	19.–23.
24.–28.	15.9	15.9	17.3	15.4	16.1	16.7	16.3	16.4	15.5	15.7	24.–28.
29.–Sept. 2.	17.0	16.4	17.4	14.9	15.7	17.1	16.1	16.5	16.7	15.8	29.–Sept. 2.
Sept. 3.– 7.	15.2	12.1	13.6	11.0	13.0	13.3	13.5	12.0	13.6	11.8	Sept. 3.– 7.
8.–12.	12.9	11.7	12.6	10.9	12.3	11.9	13.7	11.4	12.4	11.3	8.–12.
13.–17.	11.8	13.5	12.6	12.0	13.1	12.7	13.4	12.7	12.0	12.7	13.–17.
18.–22.	12.2	11.3	11.9	10.1	11.9	12.2	12.5	10.9	11.5	10.7	18.–22.
23.–27.	13.9	13.2	13.0	12.3	13.2	12.9	14.0	13.6	12.0	13.2	23.–27.
28.–Okt. 2.	10.0	12.8	10.3	11.2	11.4	10.9	13.6	12.7	9.8	12.5	28.–Okt. 2.
Okt. 3.– 7.	3.2	6.9	6.7	7.2	7.6	6.9	8.8	6.5	6.0	7.5	Okt. 3.– 7.
8.–12.	6.2	9.5	7.5	6.9	7.6	7.4	9.8	7.6	8.1	7.6	8.–12.
13.–17.	8.9	9.8	7.2	8.0	8.3	7.9	10.1	9.1	7.6	8.4	13.–17.
18.–22.	8.8	9.3	8.9	8.8	9.2	9.2	10.2	9.6	9.5	9.6	18.–22.
23.–27.	8.3	7.1	8.4	6.1	6.7	7.5	7.0	5.8	8.3	6.0	23.–27.
28.–Nov. 1.	5.8	4.8	3.9	4.0	4.7	4.7	4.9	3.3	4.7	3.5	28.–Nov. 1.
Nov. 2.– 6.	4.1	3.8	3.8	3.2	3.9	3.8	2.1	2.4	3.3	1.2	Nov. 2.– 6.
7.–11.	1.3	1.7	0.5	1.8	2.2	2.4	1.5	1.5	1.8	1.0	7.–11.
12.–16.	2.0	5.9	0.7	4.7	4.6	2.3	6.7	5.9	2.1	6.2	12.–16.
17.–21.	5.8	7.9	6.0	6.6	7.1	6.3	7.0	6.9	6.4	7.1	17.–21.
22.–26.	2.0	4.4	2.5	2.9	4.1	2.8	4.4	2.5	3.5	3.2	22.–26.
27.–Dez. 1.	3.0	4.7	1.6	1.8	3.2	2.0	5.4	2.4	2.3	3.2	27.–Dez. 1.
Dez. 2.– 6.	−0.1	−0.6	0.8	0.9	1.5	0.5	1.8	0.7	1.1	0.7	Dez. 2.– 6.
7.–11.	−2.0	3.6	0.4	2.0	2.1	1.4	4.3	3.0	1.2	3.1	7.–11.
12.–16.	0.0	4.4	0.4	4.0	3.7	2.2	5.8	5.0	2.2	5.2	12.–16.
17.–21.	1.1	3.4	2.4	2.8	3.7	3.1	4.2	3.7	3.3	3.6	17.–21.
22.–26.	−0.9	3.6	−1.3	0.9	1.8	0.4	1.0	0.0	1.2	−0.8	22.–26.
27.–31.	1.8	5.0	−0.4	3.7	2.8	0.9	4.5	4.4	1.0	4.4	27.–31.

*) Die Berechnung ist aus der Einleitung zu ersehen.

1897 (und Dezbr. 1896). **Niederschlagsmengen** (mm). 1897 (und Dezbr. 1896).

Zeitraum	Brüsterort	Pillau	Hela	Rixhöft	Leba	Stolpmünde	Rügenwalderm.	Colbergermünde	Greifswalder Oie	Thiessow	Arkona	Wittower Posth.	Darsserort	Warnemünde	Wismar	Marienleuchte	Travemünde	Friedrichsort	Schleimünde	Aarösund	Flensburg	Glückstadt	Tönning	Cuxhaven	Geestemünde	Neuwerk	Helgoland	Brake	Wilhelmshaven	Wangerooge	Karolinensiel	Nesserland	Norderney
1896 Dez. .	23	32	33	21	32	36	43	45	64	50	52	73	52	44	71	48	43	51	67	50	61	26	69	36	14	48	48	18	26	62	46	30	40
1897 Jan. . .	13	21	19	25	32	22	31	35	16	18	9	21	14	18	17	7	9	15	6	9	17	20	16	16	6	44	15	16	18	40	9	9	6
Febr. .	28	19	9	16	21	7	12	15	7	12	13	10	10	7	4	6	12	20	26	17	32	12	5	12	13	28	28	18	21	39	22	18	22
Winter . .	**64**	**72**	**61**	**62**	**85**	**65**	**86**	**95**	**87**	**80**	**74**	**104**	**76**	**69**	**92**	**61**	**64**	**86**	**99**	**76**	**110**	**58**	**90**	**64**	**33**	**120**	**91**	**52**	**65**	**141**	**77**	**57**	**68**
März .	44	54	48	45	66	48	75	67	62	52	56	76	71	53	**89**	74	100	**137**	123	112	125	**98**	101	106	**82**	96	95	86	86	143	43	76	77
April .	51	47	65	42	39	22	43	49	43	34	30	37	28	24	33	20	39	38	28	30	36	46	24	54	38	27	35	60	54	41	40	41	50
Mai . .	83	56	59	33	42	46	53	39	72	43	50	45	60	69	75	83	53	65	87	68	85	62	68	63	63	43	74	58	69	77	49	67	49
Frühling .	**178**	**157**	**172**	**120**	**147**	**116**	**171**	**155**	**177**	**129**	**136**	**158**	**159**	**146**	**197**	**177**	**192**	**240**	**238**	**210**	**246**	**206**	**193**	**223**	**183**	**166**	**204**	**204**	**209**	**261**	**132**	**184**	**176**
Juni . .	25	3	8	2	1	10	16	15	30	15	32	26	17	27	17	24	10	23	21	21	18	11	38	32	25	29	28	21	18	18	14	23	28
Juli . .	91	**126**	**135**	88	**137**	**67**	68	**79**	**109**	**86**	**129**	**136**	**108**	**96**	78	**107**	**113**	96	82	56	95	79	83	87	77	75	76	69	**94**	113	50	29	81
Aug. .	45	23	81	44	35	25	35	35	26	22	28	25	49	67	54	70	59	109	86	**145**	**146**	89	**117**	76	76	101	**134**	**95**	95	**174**	**81**	**95**	**145**
Sommer .	**161**	**152**	**224**	**134**	**173**	**102**	**119**	**129**	**165**	**123**	**189**	**187**	**174**	**190**	**149**	**201**	**182**	**228**	**189**	**222**	**259**	**179**	**238**	**195**	**178**	**205**	**238**	**185**	**207**	**305**	**145**	**147**	**254**
Sept. .	**105**	40	39	**95**	96	53	**101**	78	39	42	70	73	85	84	80	73	85	101	**133**	65	94	84	114	**135**	74	**128**	111	73	69	104	56	62	88
Oktbr.	30	63	33	34	63	51	59	44	61	33	40	39	29	25	11	21	42	49	54	30	42	45	44	93	28	107	59	35	46	41	28	35	62
Nov. .	26	23	17	22	28	16	20	37	17	13	19	19	22	15	31	15	20	42	36	44	65	31	32	60	20	70	67	52	40	52	31	30	47
Herbst .	**161**	**126**	**89**	**151**	**187**	**120**	**180**	**159**	**117**	**98**	**129**	**131**	**138**	**124**	**122**	**109**	**147**	**192**	**223**	**139**	**201**	**160**	**190**	**288**	**122**	**305**	**237**	**160**	**155**	**197**	**115**	**127**	**197**
1897 Dezbr.	21	15	25	21	17	14	19	15	39	23	21	19	24	28	18	30	44	45	56	55	61	42	41	56	24	49	67	47	48	95	35	45	37
XII 96 bis XI 97	**564**	**507**	**546**	**467**	**592**	**403**	**556**	**538**	**546**	**420**	**528**	**580**	**545**	**529**	**560**	**548**	**585**	**746**	**749**	**647**	**816**	**603**	**711**	**770**	**516**	**796**	**770**	**601**	**636**	**904**	**469**	**515**	**695**
1897 I–XII . . .	**562**	**490**	**538**	**467**	**577**	**381**	**532**	**508**	**521**	**393**	**497**	**526**	**517**	**513**	**507**	**530**	**586**	**740**	**738**	**652**	**816**	**619**	**683**	**790**	**526**	**797**	**789**	**630**	**658**	**937**	**458**	**530**	**692**

II.

Stündliche Aufzeichnungen der autographischen Apparate für Luftdruck, Temperatur, Windrichtung und Windgeschwindigkeit an Normal-Beobachtungsstationen der Deutschen Seewarte.

Jahrgang 1897.

Januar 1897. | **Luftdruck** (in Millimetern). | **Hamburg.**

Datum	1^a	2^a	3^a	4^a	5^a	6^a	7^a	8^a	9^a	10^a	11^a	Mittag	1^p	2^p	3^p	4^p	5^p	6^p	7^p	8^p	9^p	10^p	11^p	Mitternacht
1.	760.6	760.8	760.9	761.1	761.1	761.1	761.2	761.4	761.6	762.1	762.3	762.5	763.3	764.1	765.1	765.7	766.3	767.2	767.9	768.7	769.4	769.7	770.2	770.5
2.	70.6	71.2	71.6	71.8	72.0	72.2	72.8	73.3	74.0	74.0	74.2	74.0	74.2	74.3	74.4	74.6	74.6	74.8	74.8	74.7	74.6	74.5	74.6	74.5
3.	74.2	74.2	73.7	73.1	72.7	72.2	72.1	72.1	71.9	71.6	71.5	70.8	70.2	70.1	70.0	69.7	69.5	69.0	69.0	69.0	69.0	69.0	68.8	68.7
4	68.4	68.4	68.2	68.0	67.5	67.5	67.5	67.5	67.5	67.4	67.4	67.0	66.9	66.7	66.5	66.4	66.3	66.2	66.1	66.0	66.0	66.0	66.0	66.0
5	66.0	66.0	65.9	65.8	65.7	65.7	65.9	65.9	65.9	65.9	65.6	65.5	65.3	65.2	65.1	65.1	65.0	65.0	65.1	64.9	64.6	64.8	64.6	64.4
6.	64.6	64.6	64.3	64.0	63.9	64.0	64.2	64.2	64.3	64.4	64.3	64.2	64.1	64.1	64.1	64.2	64.4	64.5	64.6	65.0	65.0	65.2	65.4	65.4
7	65.5	65.6	65.6	65.6	65.9	66.2	66.5	66.5	67.1	67.3	67.9	67.4	67.3	67.5	67.5	67.5	67.5	67.6	67.9	67.9	67.9	67.9	68.0	68.4
8.	67.9	67.9	68.0	67.7	67.7	67.5	68.3	68.5	68.0	68.2	68.2	67.9	67.3	67.3	67.3	67.3	66.9	66.8	66.3	65.7	65.3	65.0	64.6	64.4
9.	63.7	63.3	62.4	61.7	61.4	60.6	60.0	59.7	59.6	59.1	58.8	58.1	57.8	57.4	57.4	57.4	57.5	57.5	57.5	57.7	57.5	57.6	57.7	57.8
10.	57.8	57.9	57.8	57.7	57.4	57.6	58.2	58.6	58.6	58.8	58.8	58.6	58.5	58.5	58.6	58.6	58.7	59.0	59.2	59.4	59.5	59.3	59.4	59.3
11.	59.4	59.5	59.5	59.4	59.1	59.1	59.1	59.0	58.8	58.7	58.6	58.2	58.1	58.0	57.9	57.9	57.9	57.9	57.9	57.8	57.7	57.6	57.3	57.1
12.	56.8	56.6	56.5	56.2	55.9	55.7	55.6	55.6	55.4	55.2	55.1	54.7	54.1	54.0	54.0	54.0	53.9	53.9	53.9	53.8	53.7	53.6	53.6	53.6
13.	53.6	53.6	53.7	53.4	53.2	53.3	53.4	53.8	53.9	54.0	54.0	54.0	53.9	54.1	54.5	54.9	55.1	55.2	55.7	56.4	56.6	56.9	57.3	57.7
14.	57.9	58.2	58.6	58.7	58.8	58.9	59.3	59.6	59.9	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.1	60.2	60.2	60.2	60.5	60.8	61.0	61.2	61.4	61.7
15.	61.9	62.1	62.4	62.4	62.5	62.6	62.9	63.2	63.6	63.6	63.6	63.6	63.4	63.4	63.5	63.5	63.4	63.4	63.5	63.6	63.6	63.5	63.4	63.3
16.	63.2	63.2	63.1	62.9	62.7	62.4	62.5	62.4	62.6	62.6	62.4	62.2	61.8	61.5	61.2	60.9	60.8	60.7	60.4	60.2	60.1	60.0	59.4	59.0
17.	58.7	58.6	58.3	57.6	57.2	56.7	56.6	56.5	56.7	56.6	56.6	56.6	56.6	56.6	56.6	56.6	56.6	56.7	57.1	57.4	57.8	58.0	58.1	58.2
18.	58.2	58.4	58.6	58.6	58.6	58.6	58.8	59.2	59.7	59.9	59.9	59.8	59.8	59.9	59.9	60.0	60.0	60.0	60.1	60.3	60.5	60.7	60.9	61.0
19.	61.0	61.4	61.5	61.6	61.6	61.9	62.3	62.8	63.4	63.6	64.0	64.0	64.4	64.5	64.6	64.8	65.0	65.1	65.5	65.8	65.8	65.9	66.0	66.2
20.	66.3	66.3	66.4	66.3	66.2	66.2	66.3	66.4	66.6	66.5	66.5	66.5	65.9	65.6	65.4	65.2	65.2	64.8	64.4	64.7	64.4	63.9	63.6	63.2
21.	62.8	62.3	61.9	61.2	60.7	60.3	59.4	59.0	58.0	57.6	57.0	55.9	54.4	53.3	52.3	51.2	49.8	48.6	47.2	46.1	44.9	43.7	42.9	42.0
22.	41.1	40.2	39.7	39.2	38.7	38.4	38.1	37.9	37.8	37.8	37.8	37.8	37.6	37.5	37.6	37.9	38.8	39.5	40.4	41.1	41.7	42.3	42.6	43.1
23.	43.6	44.2	44.8	45.6	46.2	46.9	47.6	48.5	49.0	49.3	49.4	49.6	49.8	49.9	50.5	50.8	51.4	51.6	51.9	51.9	51.9	51.8	51.8	51.7
24.	51.5	51.5	51.4	51.4	51.0	50.7	50.8	50.8	50.8	50.7	50.6	50.4	50.0	49.9	49.9	49.9	50.0	49.9	49.9	49.9	49.8	49.8	49.8	49.6
25.	49.2	49.2	49.3	49.0	48.5	48.3	48.1	47.7	47.3	46.5	45.6	44.5	43.3	42.1	41.0	39.8	39.1	38.3	38.0	37.8	37.8	37.5	38.0	38.7
26	39.3	40.0	40.7	41.2	41.2	41.5	41.9	42.3	43.0	43.1	43.4	43.5	43.4	43.7	43.8	44.0	43.8	43.5	42.9	42.2	41.5	40.8	40.6	40.8
27.	41.9	42.8	43.6	44.6	44.7	44.8	44.6	44.3	44.5	45.0	45.1	45.2	45.5	45.4	45.6	45.8	46.3	46.6	47.0	47.3	47.5	48.0	48.2	48.3
28.	48.4	48.7	48.9	49.1	49.2	49.1	48.9	49.0	49.2	49.1	48.8	48.1	47.3	47.2	47.9	48.9	49.3	49.8	50.0	50.3	50.6	50.9	50.9	50.9
29.	50.9	50.8	50.8	50.6	50.4	50.1	49.9	49.9	50.1	50.1	50.1	50.0	50.0	49.9	49.9	50.0	50.1	50.0	50.0	49.9	49.9	49.8	49.7	49.6
30.	49.3	49.1	48.7	48.4	48.2	47.9	47.9	47.9	47.9	47.8	47.8	47.8	47.6	47.4	47.4	47.4	47.3	47.3	47.1	47.1	47.0	47.2	47.1	47.1
31	47.0	47.0	46.9	46.9	46.9	46.9	47.0	47.2	47.5	47.7	47.8	47.8	47.9	48.1	48.5	49.0	49.2	49.4	49.6	49.8	49.9	50.2	50.2	50.3
Mittel	757.46	757.54	757.54	757.45	757.32	757.25	757.35	757.44	757.55	757.55	757.52	757.30	757.09	757.01	757.01	757.07	757.09	757.10	757.14	757.20	757.18	757.17	757.16	757.18

Februar 1897. | **Luftdruck** (in Millimetern). | **Hamburg.**

Datum	1^a	2^a	3^a	4^a	5^a	6^a	7^a	8^a	9^a	10^a	11^a	Mittag	1^p	2^p	3^p	4^p	5^p	6^p	7^p	8^p	9^p	10^p	11^p	Mitternacht
1.	750.2	750.2	749.8	749.6	749.1	748.7	748.4	748.3	748.0	747.8	747.6	747.2	747.1	746.7	746.6	746.8	746.8	746.8	746.6	746.6	746.5	746.6	746.7	746.6
2.	46.4	46.0	45.8	45.0	44.8	44.3	43.5	43.2	42.5	42.4	40.8	40.8	40.6	40.1	40.1	40.0	40.4	41.1	41.6	42.3	43.3	43.9	44.4	44.8
3.	45.5	46.0	46.3	46.4	46.9	47.0	47.4	47.9	48.4	49.1	50.1	51.0	51.9	52.6	53.4	53.9	54.3	54.8	55.2	55.5	55.9	56.2	56.5	56.9
4.	57.0	57.2	57.3	57.2	57.2	57.2	57.2	57.2	57.4	57.6	57.8	57.9	57.8	57.8	58.0	58.4	58.7	59.2	59.8	60.2	60.5	61.1	61.5	62.0
5.	62.2	62.4	62.5	62.5	62.6	62.5	62.4	62.3	62.0	61.9	61.5	60.8	60.2	59.2	58.6	57.9	57.2	56.7	55.7	55.1	54.3	53.5	52.9	52.2
6.	51.6	51.1	50.5	50.1	49.8	49.5	49.5	49.5	49.7	49.7	49.6	49.4	49.0	48.7	48.6	48.5	48.5	48.5	48.3	47.9	47.6	47.3	46.9	46.4
7.	46.0	45.6	45.1	44.9	44.9	45.0	45.2	45.7	46.2	47.0	48.0	48.8	49.4	50.4	51.4	52.3	53.5	54.5	55.4	56.5	57.5	58.5	59.3	60.2
8.	61.1	61.9	62.6	63.5	64.5	65.3	65.8	66.5	67.4	68.0	68.2	68.3	69.0	69.2	69.3	69.5	70.2	70.3	70.5	70.5	70.6	70.7	70.4	70.2
9.	70.0	69.5	68.8	68.3	67.4	66.6	66.0	65.5	65.1	64.5	63.6	62.6	61.9	61.2	60.7	60.2	59.9	59.6	59.5	59.1	58.7	58.6	58.3	58.3
10.	58.0	58.0	57.7	57.6	57.6	57.7	58.0	58.4	58.8	59.1	59.5	59.7	59.7	59.9	60.0	60.1	60.2	60.5	60.6	60.6	60.6	60.5	60.5	60.5
11	60.3	60.0	59.7	59.5	59.3	59.1	59.0	59.0	59.0	58.9	59.1	58.8	58.7	58.5	58.6	58.6	58.6	58.7	58.8	58.8	59.3	59.4	59.5	59.5
12.	59.5	59.4	59.4	59.5	59.8	59.9	60.1	60.2	60.7	60.8	61.1	61.0	60.9	60.9	60.7	60.8	60.9	60.9	60.7	60.6	60.8	60.7	60.9	60.9
13.	60.8	60.0	60.4	60.4	60.4	60.4	60.4	60.6	60.7	60.8	60.5	60.3	59.9	59.4	58.9	58.5	58.0	57.4	57.0	56.1	55.5	54.8	54.0	53.4
14.	52.9	52.3	51.8	51.5	51.3	51.0	50.9	51.1	51.2	51.4	52.1	52.6	53.0	53.5	54.4	55.2	56.0	56.9	57.8	58.8	59.7	60.7	61.6	62.4
15.	63.0	63.9	64.6	65.3	66.0	66.7	67.4	68.5	68.9	69.5	70.1	70.4	70.6	70.9	71.2	71.5	72.0	72.6	73.3	73.6	74.0	74.4	74.7	75.1
16.	75.4	75.6	75.6	75.7	75.8	76.0	76.0	76.0	75.9	75.8	75.7	75.4	75.1	74.4	73.8	73.6	73.2	72.9	72.5	72.2	71.8	71.6	71.1	70.9
17.	70.4	70.4	70.1	69.9	69.8	69.8	70.1	70.3	70.4	70.6	70.6	70.7	70.6	70.4	70.4	70.4	70.6	70.9	71.0	70.9	70.8	71.0	70.9	71.0
18.	70.9	70.9	70.6	70.4	70.4	70.1	69.8	69.9	69.8	69.7	69.6	69.5	69.0	68.8	68.6	68.4	68.2	68.2	68.1	68.0	67.8	68.0	68.0	68.0
19.	68.0	67.9	67.7	67.5	67.4	67.4	67.5	67.6	67.8	67.8	68.0	68.2	68.0	67.8	67.8	67.8	67.8	67.9	68.0	67.8	67.9	67.8	67.7	67.7
20.	67.5	67.1	66.7	66.4	66.0	65.7	65.7	65.8	66.0	65.9	65.9	65.8	65.5	65.3	65.2	65.0	64.8	64.8	64.9	64.8	64.8	64.5	64.3	63.9
21.	63.3	62.9	62.6	61.8	61.5	60.4	59.9	59.2	58.4	57.3	56.6	55.5	54.1	53.2	52.7	52.7	53.1	54.6	56.3	57.9	59.5	60.7	61.6	62.5
22.	63.1	63.7	64.4	64.7	65.2	65.5	66.5	67.2	67.6	67.8	68.4	68.5	68.4	68.4	68.2	68.3	68.4	68.6	68.7	69.0	69.2	69.2	69.3	69.6
23.	69.6	69.7	69.7	69.5	69.4	69.4	69.5	69.8	70.1	70.3	70.4	70.6	70.6	70.6	70.8	70.9	70.9	71.1	71.1	71.0	71.0	70.9	70.9	71.0
24.	70.8	70.6	70.4	70.4	70.5	70.5	70.8	71.4	71.8	71.9	72.2	72.1	72.0	72.0	71.8	71.7	71.4	71.4	71.4	71.3	71.0	71.0	70.7	71.0
25.	70.9	70.2	69.1	67.8	67.5	67.2	66.8	66.6	66.4	66.0	65.5	65.2	64.4	63.1	62.6	61.8	61.3	61.2	60.4	59.9	59.8	59.7	59.5	59.3
26.	59.4	59.3	59.0	59.1	59.2	59.5	59.5	60.1	60.6	60.7	60.9	61.1	61.2	61.2	61.4	61.4	61.6	62.1	62.0	62.1	62.2	62.1	61.9	61.8
27.	62.0	61.7	61.6	61.6	61.7	61.8	62.1	62.8	63.3	63.7	64.1	64.3	64.5	64.7	64.9	64.9	65.3	65.7	65.9	66.0	66.2	66.4	66.2	66.1
28.	66.1	66.1	65.6	65.7	65.6	65.5	65.6	65.6	65.6	65.5	65.4	65.0	64.3	63.4	62.7	62.2	61.6	60.9	60.4	59.9	59.2	58.5	57.7	57.1
Mittel	761.30	761.44	761.26	761.14	761.13	761.06	761.11	761.29	761.42	761.44	761.53	761.49	761.34	761.15	761.12	761.12	761.19	761.30	761.48	761.54	761.61	761.72	761.71	761.76

März 1897. **Luftdruck** (in Millimetern). **Hamburg.**

Datum	1ª	2ª	3ª	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª	9ª	10ª	11ª	Mittag	1ᵖ	2ᵖ	3ᵖ	4ᵖ	5ᵖ	6ᵖ	7ᵖ	8ᵖ	9ᵖ	10ᵖ	11ᵖ	Mitternacht
1.	756.4	755.6	754.9	754.2	753.8	753.1	752.7	752.3	752.1	751.8	751.6	750.9	750.4	750.0	750.0	749.9	749.8	749.9	750.0	749.9	750.0	750.0	750.2	750.2
2.	50.2	50.2	49.9	49.8	40.8	49.6	49.5	49.7	50.2	50.2	50.1	50.1	50.0	49.7	49.7	49.9	50.3	50.8	51.6	52.3	52.5	52.6	52.2	51.9
3.	51.4	50.3	48.9	47.5	46.2	44.7	43.2	41.6	40.5	39.2	38.4	37.9	37.6	37.2	36.9	37.1	37.2	36.9	36.2	36.2	36.0	36.0	35.9	35.9
4.	36.5	37.1	37.4	38.1	38.8	39.7	40.1	41.0	42.2	43.3	44.6	45.4	45.8	46.1	46.6	47.0	47.1	47.0	47.0	46.6	46.2	45.5	45.2	44.8
5.	44.5	44.7	44.6	44.6	44.8	44.9	45.3	45.6	45.9	46.1	46.1	46.0	46.0	46.1	46.1	46.6	47.1	47.7	48.4	48.7	49.0	49.3	49.8	50.2
6.	50.9	50.9	51.0	51.4	51.5	51.7	52.0	52.4	52.8	53.0	53.1	53.4	53.5	53.5	53.5	53.6	53.8	54.0	54.2	54.3	54.4	54.5	54.6	54.6
7.	54.5	54.4	54.3	54.2	54.0	53.9	53.8	53.6	53.5	53.4	53.3	53.2	53.1	53.0	53.1	53.3	53.6	54.0	54.7	55.5	56.0	56.5	57.0	57.3
8.	57.8	58.2	58.4	58.6	59.0	59.5	59.8	60.3	60.7	60.9	61.0	61.1	61.2	61.4	61.6	61.8	61.9	62.2	62.6	62.8	63.1	63.1	63.2	63.2
9.	63.2	63.3	63.4	63.5	63.6	63.8	64.0	64.2	64.5	64.7	64.7	64.7	64.8	64.8	64.8	64.9	64.9	65.0	65.0	65.1	65.1	65.0	64.9	64.8
10.	64.7	64.4	64.1	63.7	63.5	63.0	62.6	62.3	61.8	61.5	61.0	60.4	59.7	59.3	59.0	58.7	58.7	58.8	59.0	59.0	59.0	59.0	59.0	59.2
11	59.6	60.0	60.2	60.7	61.1	61.2	61.6	62.1	62.2	62.3	62.5	62.6	62.6	62.6	62.6	62.6	62.7	62.8	62.8	62.8	62.8	62.8	62.7	62.5
12.	62.2	62.1	61.6	61.4	61.0	60.7	60.3	59.7	59.3	58.5	57.9	57.5	56.4	55.5	54.7	53.8	53.4	53.1	52.6	52.3	51.9	51.5	51.2	50.8
13.	50.5	50.2	49.8	49.7	49.7	49.7	49.8	50.0	50.1	50.1	50.1	50.2	50.1	50.2	50.6	50.9	50.8	50.7	51.2	51.9	52.0	52.2	52.2	51.9
14.	52.0	52.3	52.4	52.4	52.6	52.7	52.9	53.2	53.5	53.8	54.0	54.1	54.0	54.1	54.0	54.1	54.0	54.1	54.4	54.8	54.9	54.9	54.8	54.5
15.	54.5	54.3	53.6	53.2	53.0	52.8	52.6	52.5	52.5	51.9	51.7	51.4	50.8	50.7	50.5	50.4	50.4	50.4	50.5	50.5	50.5	50.7	51.0	51.5
16.	51.9	52.2	52.4	52.6	52.9	53.4	53.8	54.2	54.5	54.5	54.7	54.6	54.5	54.3	54.1	54.0	54.1	54.2	54.3	54.5	54.5	54.5	54.5	54.3
17.	54.2	54.0	53.7	53.5	53.5	53.4	53.3	53.3	53.0	52.9	52.5	52.5	52.5	52.5	52.5	52.5	52.5	52.5	52.6	52.4	52.0	51.6	51.1	50.4
18.	49.8	48.9	47.6	46.7	45.9	45.5	45.7	46.2	46.7	46.9	47.1	46.8	46.6	46.2	46.0	45.2	44.7	44.8	45.4	46.3	47.3	48.3	49.0	49.5
19.	40.9	50.4	50.6	50.9	50.9	50.8	50.5	49.8	48.7	47.8	46.2	44.2	42.3	42.3	42.7	42.5	42.7	43.4	43.8	44.5	44.9	45.3	45.6	45.9
20.	46.2	46.5	46.7	46.8	47.2	47.8	48.3	49.2	50.3	51.5	52.5	53.7	54.5	55.2	55.9	56.5	56.9	57.6	58.1	58.5	59.0	59.0	59.4	59.6
21.	59.8	59.8	59.9	60.1	60.2	60.6	60.8	61.2	61.2	61.5	61.6	61.6	61.5	61.5	61.6	61.6	61.6	62.1	62.3	62.3	62.6	62.8	62.8	62.9
22.	63.1	63.2	63.1	63.1	63.3	63.3	63.5	63.5	63.8	63.9	63.9	63.9	63.8	63.6	62.9	62.2	62.0	61.5	60.8	60.1	59.0	58.1	56.9	55.4
23.	54.1	53.1	51.5	50.9	51.1	51.4	51.4	51.6	51.7	51.9	51.9	52.0	52.2	52.4	52.7	53.0	53.1	53.4	53.7	54.1	54.3	54.7	54.9	55.3
24	55.6	55.5	55.5	55.5	55.5	55.2	54.9	54.5	54.0	53.0	52.2	51.2	50.3	49.9	50.2	50.5	50.6	50.6	50.7	50.8	50.6	50.5	50.4	50.4
25.	50.4	50.3	50.4	50.4	50.5	50.6	50.8	50.9	51.2	51.4	51.5	51.6	51.7	51.7	51.8	51.9	51.9	52.2	52.5	52.8	53.2	53.6	53.9	54.5
26.	55.0	55.6	56.1	56.7	57.4	58.1	58.5	58.9	59.4	59.8	59.9	59.9	59.4	58.5	58.1	57.2	56.5	55.0	53.4	52.5	50.6	48.8	47.8	47.3
27.	47.0	46.6	46.5	46.3	45.9	45.7	45.6	45.1	44.6	44.4	44.1	43.9	43.5	43.4	43.2	43.4	43.4	43.6	43.9	44.3	44.6	44.9	45.2	45.6
28.	45.9	46.1	46.2	46.4	46.8	47.0	47.1	47.1	47.0	46.9	46.7	46.2	45.4	44.7	43.7	42.8	42.1	41.0	39.5	38.2	37.0	36.1	35.4	35.1
29.	34.4	33.9	33.1	32.6	32.1	32.8	33.4	33.8	34.3	34.3	34.3	34.4	34.4	34.9	35.4	35.9	36.7	37.9	39.0	39.0	40.5	40.8	41.3	41.5
30.	41.8	42.2	42.3	42.5	42.6	42.8	43.1	43.5	43.9	44.3	44.4	45.2	45.2	45.8	46.3	46.5	46.6	47.0	47.6	47.8	48.0	48.1	48.2	48.3
31.	48.3	48.2	48.1	47.9	47.3	46.9	46.3	45.6	45.2	44.8	44.1	43.3	42.9	42.7	42.3	41.8	41.5	41.5	41.6	41.4	41.2	40.8	40.7	40.4
Mittel	752.15	752.08	751.89	751.90	751.79	751.82	751.85	751.90	751.94	751.95	751.86	751.71	751.51	751.41	751.39	751.36	751.37	751.47	751.59	751.71	751.70	751.66	751.65	751.60

April 1897. **Luftdruck** (in Millimetern). **Hamburg.**

Datum	1ª	2ª	3ª	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª	9ª	10ª	11ª	Mittag	1ᵖ	2ᵖ	3ᵖ	4ᵖ	5ᵖ	6ᵖ	7ᵖ	8ᵖ	9ᵖ	10ᵖ	11ᵖ	Mitternacht
1.	739.8	739.1	738.6	738.2	737.6	737.2	736.7	736.6	736.3	736.0	735.4	735.1	734.8	734.7	734.6	734.3	734.3	734.5	734.8	735.2	735.5	735.8	736.2	736.6
2.	36.8	37.1	37.3	37.9	38.3	38.9	39.5	40.6	41.8	41.8	42.4	43.0	43.4	43.8	44.3	45.1	45.7	46.4	47.1	47.8	48.2	48.4	48.8	49.0
3	49.2	49.2	49.4	49.4	49.4	49.5	49.8	49.9	50.1	50.1	49.9	49.9	49.9	49.8	49.9	49.8	49.6	49.4	49.3	49.3	49.0	48.7	48.4	48.2
4	47.9	47.5	47.1	46.7	46.6	46.4	46.5	46.5	46.6	46.6	46.6	46.6	46.7	46.9	47.1	47.3	47.9	48.3	49.0	49.7	50.3	50.7	51.1	51.4
5.	51.7	52.3	52.8	53.3	53.8	54.4	55.1	55.7	56.3	56.6	57.0	57.3	57.5	57.5	57.4	57.5	57.5	57.8	57.9	58.0	58.0	57.9	57.8	57.7
6.	57.6	57.5	57.3	57.0	56.8	56.7	56.6	56.5	56.2	56.2	56.1	56.0	55.8	55.4	55.2	54.9	55.0	55.2	55.5	56.0	56.3	56.2	56.2	56.3
7.	56.2	56.2	56.2	56.2	56.2	56.3	56.4	56.4	56.5	56.4	56.3	56.1	56.0	55.9	55.8	55.8	55.8	55.8	56.0	56.3	56.5	56.5	56.7	56.9
8.	56.9	56.9	56.9	57.0	57.1	57.2	57.4	57.7	58.2	58.6	58.8	58.9	59.1	59.2	59.2	59.4	59.5	59.6	60.0	60.4	60.4	60.6	60.8	60.8
9	60.8	61.0	61.2	61.4	61.5	61.9	62.2	62.7	63.2	63.6	63.6	63.6	63.6	63.6	63.6	63.6	63.6	63.7	63.8	64.0	64.2	64.2	64.2	64.0
10.	63.6	63.2	62.9	62.6	62.6	62.4	62.2	62.0	61.6	61.4	61.0	60.5	60.1	59.9	59.6	59.4	59.2	59.2	59.2	59.6	59.7	59.9	59.8	59.7
11.	59.4	59.4	59.4	59.4	59.4	59.5	59.6	59.8	59.9	60.2	60.3	60.1	60.1	60.1	59.9	59.9	60.0	60.3	60.5	60.5	60.6	60.6	60.4	60.5
12.	60.5	60.4	60.5	60.4	60.2	60.2	60.4	60.5	60.4	60.2	60.1	60.1	59.9	59.6	59.3	59.3	59.2	59.3	59.4	59.4	59.4	59.4	59.3	59.1
13.	58.8	58.4	58.3	58.1	57.7	57.8	57.8	57.8	57.9	57.9	57.9	57.8	57.7	57.7	57.6	57.4	57.4	57.4	57.6	57.8	57.7	57.7	57.7	57.6
14.	57.3	57.1	56.9	56.6	56.5	56.5	56.4	56.1	55.9	55.6	55.4	55.0	54.5	54.1	54.0	54.0	54.0	54.1	54.4	54.4	54.4	54.4	54.9	55.7
15.	56.2	57.0	57.8	58.7	59.3	60.1	60.8	61.3	61.7	62.1	62.3	62.5	63.2	63.7	64.1	64.6	65.4	65.9	66.4	66.8	67.3	67.6	68.0	68.2
16.	68.3	68.3	68.3	68.3	68.3	68.4	68.6	68.4	68.2	68.0	67.4	67.0	66.6	66.2	65.6	64.9	64.5	64.2	63.9	63.6	63.1	62.5	61.9	61.4
17.	60.8	60.6	60.4	60.6	60.6	60.6	60.7	60.6	60.6	60.4	59.8	59.5	59.3	58.8	58.4	58.0	57.3	56.4	55.3	54.3	52.9	51.7	51.2	50.5
18.	49.9	49.2	48.4	47.6	47.0	46.8	47.1	47.5	47.8	47.9	48.1	48.2	48.5	48.9	49.2	49.7	50.4	51.0	51.5	52.1	52.4	52.5	52.6	53.0
19.	53.3	53.5	53.7	54.0	54.1	54.1	54.0	53.8	53.6	53.6	53.3	52.8	52.2	52.0	51.7	51.4	51.3	51.3	51.3	51.2	51.1	51.0	50.7	50.5
20.	50.2	49.6	49.2	48.6	48.3	48.0	47.9	47.8	47.6	47.5	47.3	46.9	46.9	46.9	46.8	46.9	47.2	47.5	48.3	48.9	49.6	50.0	50.4	51.0
21.	51.4	51.9	52.2	52.8	53.3	53.8	54.5	55.1	55.6	56.0	56.2	56.4	56.8	56.8	56.7	56.8	56.9	57.0	57.1	57.4	57.5	57.5	57.4	57.5
22.	57.5	57.4	57.3	57.4	57.4	57.6	57.8	58.1	58.3	58.4	58.5	58.7	58.9	58.9	59.0	59.0	59.4	59.6	60.0	60.6	61.0	61.2	61.4	61.7
23.	61.8	61.8	61.8	61.8	61.8	61.8	61.8	61.8	61.7	61.5	61.4	61.4	61.3	61.3	61.2	61.2	61.1	61.2	61.4	61.6	61.6	61.7	61.7	61.6
24.	61.4	61.1	61.0	61.0	61.0	61.0	61.0	60.9	60.6	60.1	59.6	59.3	59.0	58.6	58.3	58.2	58.1	57.7	57.3	57.1	57.0	56.9	56.9	56.8
25.	56.5	56.2	55.8	55.6	55.7	55.8	55.9	56.2	56.3	56.3	56.3	56.2	56.3	56.3	56.6	56.9	57.3	57.6	58.3	58.9	59.5	59.8	60.0	60.2
26.	60.5	60.8	61.0	61.2	61.3	61.5	61.6	61.8	61.8	61.7	61.5	61.1	60.7	60.4	60.0	59.9	59.8	59.8	59.9	60.1	60.4	60.5	60.6	60.6
27	60.6	60.5	60.5	60.6	60.6	60.6	60.6	60.6	60.7	60.6	60.4	60.2	60.0	59.9	59.7	59.6	59.7	59.8	59.9	60.1	60.2	60.2	60.2	60.1
28.	60.0	59.9	59.9	59.9	59.9	60.3	60.7	60.9	61.2	61.1	61.0	61.1	61.0	60.9	60.8	60.7	60.5	60.5	60.5	60.6	61.1	60.9	62.0	61.4
29	60.8	60.8	60.8	60.7	60.9	61.2	61.5	61.5	62.0	62.2	62.4	62.3	62.3	62.3	62.1	61.6	61.1	60.7	60.5	60.5	60.6	60.5	60.4	60.0
30.	59.6	59.3	59.2	58.7	58.1	57.8	57.8	57.6	57.5	57.3	56.8	56.2	55.7	55.0	54.5	53.6	53.2	53.1	52.8	52.2	51.8	51.3	51.0	50.6
Mittel	736.18	736.11	736.07	736.06	736.04	736.14	736.30	736.42	736.54	736.53	736.44	736.33	736.26	736.17	736.07	736.02	736.06	736.14	736.30	736.48	736.58	736.56	736.62	736.62

Mai 1897. Luftdruck (in Millimetern). Hamburg.

Datum	1ᵃ	2ᵃ	3ᵃ	4ᵃ	5ᵃ	6ᵃ	7ᵃ	8ᵃ	9ᵃ	10ᵃ	11ᵃ	Mittag	1ᵖ	2ᵖ	3ᵖ	4ᵖ	5ᵖ	6ᵖ	7ᵖ	8ᵖ	9ᵖ	10ᵖ	11ᵖ	Mitternacht
1.	749.9	749.6	749.5	749.4	749.4	749.5	749.8	750.0	750.5	750.9	751.6	752.1	752.4	752.8	753.2	753.5	753.9	754.2	754.5	754.9	755.4	755.8	755.9	755.9
2.	55.9	56.0	56.3	56.7	56.7	56.9	57.4	57.6	57.8	57.8	57.8	57.6	57.4	57.2	57.2	57.1	57.0	56.9	57.0	57.0	57.1	57.2	57.2	57.1
3.	57.1	57.1	57.1	57.1	57.2	57.3	57.4	57.4	57.4	57.4	57.4	57.4	57.1	56.9	56.7	56.5	56.5	56.4	56.5	56.8	57.0	57.0	57.0	57.0
4.	57.0	57.1	57.0	57.0	57.4	57.5	58.1	58.6	59.1	59.5	59.9	60.3	60.4	60.6	60.8	61.4	61.5	61.7	62.1	62.6	62.9	63.1	63.1	63.1
5.	63.1	62.9	62.6	62.3	62.1	62.1	61.8	61.5	61.1	60.6	60.3	59.7	59.0	58.4	57.8	57.1	56.7	56.4	56.0	56.2	56.0	55.5	54.9	54.4
6.	53.8	53.9	53.9	54.1	54.2	54.3	54.6	54.9	55.1	55.3	55.5	56.1	56.2	56.5	57.0	57.5	57.6	57.6	57.8	58.4	58.6	58.8	59.0	59.2
7.	59.5	59.5	59.9	59.8	60.2	60.5	60.9	61.2	61.3	61.4	61.6	61.5	61.4	61.4	61.4	61.4	61.5	61.7	62.0	62.4	63.0	63.2	63.2	63.5
8.	63.7	63.9	63.9	64.2	64.6	64.9	65.2	65.4	65.7	65.6	65.5	65.2	65.0	64.5	64.1	63.8	63.5	63.2	62.8	62.4	61.8	61.0	60.1	59.3
9.	58.4	57.4	56.2	54.9	54.2	54.2	54.5	54.4	55.0	55.5	55.8	56.2	56.6	56.9	57.2	57.5	57.5	57.8	57.9	58.2	58.5	58.4	58.4	58.7
10.	58.7	58.6	58.4	58.6	58.6	58.6	58.6	58.4	58.1	57.7	57.4	57.2	56.4	55.9	55.6	54.8	54.0	52.8	52.0	51.6	50.4	49.6	48.8	47.8
11.	46.6	45.9	44.9	44.4	44.2	44.2	44.2	44.2	44.2	44.3	44.3	44.6	45.3	45.5	45.5	45.5	45.7	45.9	46.2	46.5	46.7	47.0	47.1	47.2
12.	47.3	47.8	48.6	49.2	50.2	50.7	51.1	51.6	52.3	52.6	53.0	53.3	53.5	53.7	53.7	54.0	54.1	54.6	55.0	55.6	55.8	56.0	56.2	56.2
13.	56.2	56.2	56.2	56.2	56.2	56.4	56.7	57.0	57.3	57.5	57.8	58.2	58.2	58.6	58.9	59.3	59.6	60.0	60.5	61.3	61.6	62.2	62.4	62.6
14.	63.2	63.4	63.8	64.4	64.7	65.1	65.7	66.0	66.0	66.4	66.6	66.6	66.7	66.9	67.2	67.5	67.7	67.9	68.3	68.8	69.2	69.4	69.6	69.5
15.	69.6	69.6	69.6	69.6	69.7	69.9	69.7	69.6	69.6	69.5	69.2	69.0	69.0	68.7	68.5	68.3	67.8	67.8	67.5	67.4	67.2	66.8	66.6	66.5
16.	66.2	65.8	65.6	65.5	65.0	64.7	64.7	64.6	64.4	64.2	63.9	64.0	63.9	63.7	63.6	63.5	63.2	63.2	63.2	63.4	63.6	63.5	63.7	63.6
17.	63.5	63.4	63.3	63.3	63.2	62.9	63.0	63.0	63.0	62.8	62.7	62.5	62.2	62.0	61.7	61.5	61.1	61.0	61.2	61.3	61.4	61.4	61.5	61.4
18.	61.1	61.1	60.9	60.8	60.8	60.9	60.8	60.9	61.1	61.0	61.0	61.1	61.0	60.8	60.7	60.6	60.5	60.5	60.7	60.8	61.0	61.0	60.9	60.8
19.	60.5	60.6	60.6	60.5	60.4	60.3	60.3	60.4	60.4	60.4	60.7	60.7	60.6	60.5	60.0	59.9	59.8	59.9	60.0	60.2	60.6	60.8	60.8	60.8
20.	60.8	60.8	60.7	60.7	60.6	61.0	61.1	61.3	61.4	61.3	61.3	61.2	61.1	60.9	60.2	59.9	59.7	59.8	59.8	59.8	59.8	59.6	59.4	59.1
21.	59.0	58.8	58.4	58.4	58.2	58.0	58.0	57.7	57.8	57.8	57.4	57.0	56.8	56.4	56.2	56.0	55.8	55.6	55.6	55.5	55.6	55.8	56.0	55.0
22.	54.7	54.6	54.6	54.5	54.2	54.1	53.8	53.8	53.5	53.4	53.2	52.9	52.3	51.8	51.4	50.9	50.5	50.3	50.3	50.3	50.2	50.1	50.0	49.8
23.	49.5	49.2	49.0	48.8	48.7	48.8	48.8	48.9	48.8	48.8	48.8	48.8	48.3	48.4	48.3	48.3	48.3	48.5	49.2	49.8	50.2	50.2	50.6	50.6
24.	50.8	50.8	50.9	51.2	51.6	51.7	52.3	52.4	52.6	52.8	53.0	53.3	53.4	53.4	53.5	53.6	53.5	54.0	54.1	54.3	54.7	54.8	54.8	54.9
25.	54.8	54.6	54.5	54.4	54.3	54.3	54.2	54.2	54.2	53.9	53.6	53.3	53.0	52.6	52.4	52.2	51.9	51.9	51.7	51.8	51.9	51.8	51.8	51.7
26.	51.4	51.0	50.6	50.6	50.6	50.6	50.6	50.7	50.8	50.8	50.9	50.6	50.4	50.4	50.0	50.0	50.0	49.7	49.8	50.0	50.3	50.4	50.7	50.5
27.	50.3	50.2	50.1	50.0	50.0	49.8	49.8	49.8	49.8	49.6	49.5	49.0	48.8	48.6	48.4	47.9	47.9	47.9	48.1	48.1	48.1	48.1	47.9	47.5
28.	47.2	47.2	46.8	46.5	46.1	45.8	45.6	45.3	45.1	45.0	45.2	45.3	45.3	45.5	46.0	46.5	46.8	47.5	48.1	49.0	49.7	50.5	51.1	51.4
29.	51.7	52.1	52.4	52.9	53.3	53.8	54.2	54.6	55.1	55.4	55.8	56.5	56.7	57.1	57.7	58.1	58.4	58.9	59.3	59.7	60.3	60.7	60.9	61.0
30.	61.2	61.2	61.4	61.6	61.7	61.9	62.2	62.4	62.4	62.6	62.6	62.6	62.4	62.3	62.2	62.1	61.9	61.9	61.8	61.9	62.2	62.4	62.6	62.8
31.	62.8	62.8	62.6	62.6	62.6	62.6	62.8	62.8	62.8	62.8	62.7	62.6	62.2	61.8	61.5	61.3	61.1	61.0	61.1	61.1	61.2	61.4	61.4	61.5
Mittel	756.95	756.97	756.78	756.78	756.90	756.88	757.03	757.12	757.22	757.25	757.29	757.30	757.19	757.12	757.05	757.02	756.94	756.90	757.10	757.33	757.48	757.53	757.54	757.60

Juni 1897. Luftdruck (in Millimetern). Hamburg.

Datum	1ᵃ	2ᵃ	3ᵃ	4ᵃ	5ᵃ	6ᵃ	7ᵃ	8ᵃ	9ᵃ	10ᵃ	11ᵃ	Mittag	1ᵖ	2ᵖ	3ᵖ	4ᵖ	5ᵖ	6ᵖ	7ᵖ	8ᵖ	9ᵖ	10ᵖ	11ᵖ	Mitternacht
1.	761.4	761.3	761.2	761.2	761.4	761.4	761.4	761.4	761.4	761.2	761.1	760.9	760.6	760.4	760.2	759.9	759.8	759.9	759.9	760.0	760.2	760.4	760.6	760.6
2.	60.6	60.5	60.5	60.5	60.4	60.4	60.5	60.6	60.8	60.7	60.6	60.6	60.4	60.2	60.2	60.2	60.2	60.3	60.4	60.4	60.6	60.8	61.0	61.2
3.	61.1	61.2	61.1	61.0	61.0	61.2	61.3	61.5	61.6	61.5	61.4	61.5	61.2	60.9	60.4	60.2	60.1	60.1	60.2	60.4	60.6	60.8	61.0	60.8
4.	60.8	60.6	60.6	60.4	60.6	60.6	60.6	60.7	61.1	61.1	61.0	60.8	60.5	60.2	59.8	59.7	59.5	59.4	59.5	59.9	60.1	60.1	60.1	60.2
5.	60.1	60.2	60.1	60.1	60.1	60.1	60.1	60.1	60.2	60.2	60.2	59.9	59.8	59.3	58.8	58.6	58.4	58.4	58.4	58.8	58.8	58.8	58.9	58.8
6.	58.8	58.6	58.6	58.4	58.4	58.4	58.4	58.6	58.6	58.6	58.4	58.7	58.6	58.6	58.6	58.6	58.6	58.6	58.6	58.8	59.0	59.2	59.4	59.2
7.	59.2	59.0	58.8	59.0	58.9	58.0	58.2	58.2	58.2	58.4	58.5	58.5	58.7	58.6	58.6	58.8	59.0	59.3	59.4	59.4	59.4	59.5	59.6	59.6
8.	59.5	59.5	59.4	59.4	59.5	59.5	59.5	59.7	59.5	59.8	59.8	60.0	59.8	59.9	59.8	59.8	59.8	59.8	59.8	59.9	60.0	60.0	60.0	59.9
9.	59.9	59.8	59.3	59.0	58.8	58.7	58.6	58.0	58.0	57.9	57.5	57.2	56.6	56.1	55.9	55.8	55.8	55.9	55.9	56.1	56.4	57.0	57.2	57.6
10.	57.8	58.0	58.1	58.2	58.7	59.0	59.5	60.0	60.5	60.9	61.2	61.5	62.0	62.4	62.6	62.9	63.1	63.4	64.0	64.6	65.3	65.9	66.0	66.1
11.	66.4	66.4	66.4	66.6	66.9	67.4	67.7	68.0	68.2	68.2	68.2	68.2	68.2	68.2	68.1	68.0	68.0	68.2	68.2	68.4	68.7	68.8	68.9	68.9
12.	69.0	69.1	69.0	69.0	69.0	69.0	69.2	69.2	69.4	69.4	69.3	69.2	69.1	69.0	68.9	68.7	68.7	68.7	68.8	68.9	69.1	69.2	69.2	69.2
13.	69.2	69.1	68.9	68.9	68.9	68.9	68.9	68.9	68.9	68.8	68.7	68.5	67.9	67.6	67.3	66.8	66.5	66.2	65.9	65.9	65.9	65.8	65.5	65.3
14.	64.8	64.4	64.0	63.8	63.8	63.4	63.3	62.9	62.6	62.2	61.8	61.2	60.6	60.2	59.6	59.2	58.6	58.0	58.0	57.9	57.8	57.5	57.4	57.5
15.	57.8	58.3	58.3	59.0	59.7	60.3	60.9	61.4	61.8	62.2	62.4	62.8	62.9	63.0	62.9	62.8	62.6	62.5	62.4	62.4	62.5	62.6	62.6	62.2
16.	61.8	61.4	61.2	61.1	60.9	60.4	59.9	59.6	58.8	58.1	57.3	56.2	55.9	54.9	54.2	53.6	52.8	52.2	51.7	51.8	51.6	51.6	51.6	51.8
17.	51.9	52.1	52.1	52.4	52.5	52.6	52.6	52.7	52.8	53.0	53.2	53.5	53.7	53.7	54.2	54.3	54.6	54.8	55.2	55.5	56.0	56.2	56.5	56.6
18.	56.8	56.8	56.8	56.5	56.3	56.1	55.9	55.5	55.0	54.8	54.2	53.8	53.6	53.2	52.8	52.1	51.6	51.0	50.3	49.8	49.4	49.0	48.4	47.8
19.	47.2	46.8	46.4	46.4	46.4	46.5	46.9	47.6	48.6	49.4	49.9	50.5	51.2	51.4	51.5	51.7	52.2	52.7	53.2	53.6	53.8	54.1	54.2	54.2
20.	54.2	54.3	54.2	54.0	54.0	53.8	53.6	53.6	53.6	53.4	53.4	53.5	53.4	53.4	53.5	53.8	53.9	54.4	54.6	54.8	54.9	55.2	55.5	55.6
21.	55.8	55.9	56.2	56.5	57.0	57.5	58.0	58.3	58.8	59.1	59.4	59.8	60.2	60.6	61.1	61.6	62.1	62.2	62.4	62.6	62.9	63.1	63.2	63.2
22.	63.2	63.1	63.1	63.2	63.2	63.2	63.5	63.8	64.0	64.3	64.7	64.8	64.6	64.8	64.8	64.8	65.0	65.2	65.3	65.4	65.8	66.0	66.1	66.2
23.	66.2	66.4	66.2	66.3	66.4	66.5	66.5	66.6	66.7	66.6	66.4	66.1	65.8	65.4	65.1	64.7	64.4	64.0	63.6	63.5	63.4	63.3	63.3	63.3
24.	62.9	62.6	62.2	61.9	61.6	61.3	60.9	60.6	60.3	59.8	59.4	58.8	58.5	58.0	57.7	57.4	57.3	57.3	57.3	57.6	57.8	57.8	57.9	58.0
25.	58.0	58.0	58.0	58.2	58.2	58.3	58.5	58.7	59.0	59.2	59.2	59.2	59.6	59.4	59.6	59.7	59.7	59.9	59.9	60.1	60.3	60.5	60.7	60.8
26.	60.9	60.9	61.1	61.5	61.7	61.9	62.1	62.4	62.6	62.6	62.6	62.6	62.5	62.5	62.5	62.2	62.2	62.2	61.9	62.1	62.7	63.0	63.1	62.6
27.	63.0	62.9	62.8	62.7	62.8	63.0	63.3	63.1	62.8	62.5	62.1	61.9	61.6	61.3	60.7	60.4	60.3	60.3	60.8	60.7	60.9	61.0	61.4	61.5
28.	61.5	61.4	61.5	61.6	61.6	61.8	62.2	62.3	62.2	62.3	62.3	62.0	61.9	61.9	61.9	61.6	61.4	61.4	61.5	61.6	61.6	61.8	61.8	61.6
29.	61.5	61.4	61.4	61.3	61.2	61.3	61.2	61.2	61.2	61.1	61.0	60.9	60.7	60.3	59.7	59.7	59.7	59.4	59.2	59.2	59.2	59.2	59.1	58.9
30.	58.9	58.6	58.4	58.5	58.4	58.4	58.4	58.4	59.2	58.9	58.6	58.7	59.2	59.1	59.0	58.9	58.7	58.7	58.8	58.7	58.8	58.8	59.0	58.8
Mittel	760.34	760.29	760.20	760.22	760.28	760.30	760.39	760.45	760.55	760.54	760.46	760.39	760.31	760.15	760.00	759.88	759.82	759.81	759.84	759.96	760.12	760.23	760.21	760.27

Juli 1897. **Luftdruck** (in Millimetern). **Hamburg.**

Datum	1a	2a	3a	4a	5a	6a	7a	8a	9a	10a	11a	Mittag	1p	2p	3p	4p	5p	6p	7p	8p	9p	10p	11p	Mitternacht
1.	758.9	758.9	758.8	758.6	758.6	758.5	758.3	758.1	758.4	758.5	758.3	758.0	757.5	757.5	757.5	757.5	757.1	756.8	756.8	757.2	757.2	757.7	757.9	758.1
2.	58.1	58.1	58.3	58.4	58.4	58.7	59.0	59.4	59.9	59.9	60.1	60.4	60.4	60.8	60.8	60.8	61.0	61.0	60.9	60.9	60.9	60.9	60.8	60.7
3.	60.2	60.1	60.2	60.2	59.6	59.8	59.4	59.3	59.1	58.9	58.5	57.8	57.3	57.0	56.8	56.5	56.1	55.8	55.7	55.8	55.5	55.5	55.5	55.3
4.	55.2	55.0	54.5	54.2	53.8	53.5	53.3	53.2	52.9	53.0	52.8	52.8	53.0	52.9	53.1	53.4	53.3	53.3	53.7	54.0	54.5	54.9	55.3	55.7
5.	55.9	56.2	56.4	56.9	57.1	57.3	57.5	57.6	57.9	57.8	58.0	57.9	57.9	57.9	57.3	57.0	57.0	56.8	56.7	56.3	56.0	55.5	55.0	54.4
6.	53.8	53.2	52.8	52.7	52.5	52.3	52.1	52.0	52.0	52.0	52.1	52.0	52.0	51.9	51.8	51.7	51.8	51.5	51.4	51.4	51.5	51.4	51.3	50.8
7.	50.4	50.0	49.3	48.8	48.5	48.7	48.7	48.7	48.8	49.0	49.4	50.7	50.9	51.5	52.1	52.6	52.8	53.2	53.6	54.1	54.5	54.6	54.6	54.8
8.	54.8	55.0	55.4	55.5	55.7	56.2	56.6	56.7	57.0	57.2	57.2	57.5	58.0	58.5	58.4	58.4	58.6	58.8	59.1	59.7	59.8	59.9	59.9	59.9
9.	59.8	59.7	59.7	59.5	59.2	59.1	58.8	58.5	58.1	57.8	57.8	58.0	58.1	58.3	58.5	58.7	58.9	59.2	59.5	59.7	60.1	60.1	60.2	60.3
10	60.3	60.4	60.4	60.5	60.6	60.8	61.1	61.3	61.4	61.6	61.7	62.0	62.1	62.2	62.6	62.9	63.0	63.2	63.7	64.0	64.4	64.6	64.9	64.8
11.	65.1	64.9	64.8	65.0	65.2	65.5	65.6	65.9	66.1	66.3	66.3	66.4	66.4	66.5	66.4	66.4	66.4	66.5	66.5	66.6	66.9	66.9	67.2	67.1
12.	66.9	66.9	66.8	66.8	66.8	66.8	67.0	67.0	67.1	67.2	67.2	67.2	67.2	67.1	67.0	66.8	66.7	66.7	66.7	66.8	66.9	66.9	66.9	66.9
13.	66.8	66.7	66.5	66.4	66.3	66.0	66.0	65.8	65.4	65.2	65.0	64.9	64.2	63.8	63.6	63.4	63.0	62.6	62.6	62.6	62.4	62.4	62.4	62.2
14.	62.0	61.5	61.2	60.7	60.7	60.4	60.2	60.0	59.6	59.2	58.8	58.3	58.1	57.8	57.4	57.1	56.8	56.8	56.7	56.4	56.4	56.4	56.1	55.8
15.	55.6	55.4	54.8	54.5	54.0	53.8	53.6	53.6	53.6	53.8	53.8	53.8	53.8	53.6	53.5	53.4	53.2	53.2	53.2	53.3	53.4	53.2	53.2	53.2
16.	53.1	53.2	53.0	53.1	53.2	53.2	53.4	53.4	53.7	53.7	53.6	53.6	53.7	53.8	54.2	54.6	55.1	55.4	55.8	56.0	56.2	56.2	56.3	56.2
17.	56.1	56.0	55.6	55.8	56.2	56.2	56.3	56.6	56.7	56.8	56.9	57.0	57.1	57.2	57.2	57.1	57.0	57.0	57.2	57.3	57.4	57.4	57.3	57.2
18.	57.2	57.0	56.8	56.6	56.5	56.6	56.5	56.7	56.7	56.7	56.6	56.6	56.6	56.5	56.4	56.1	56.0	55.8	55.7	55.6	55.5	55.2	55.0	54.8
19.	54.5	54.2	53.8	53.6	53.4	53.3	53.3	53.4	53.4	53.4	53.2	53.2	53.0	52.9	52.6	52.2	51.9	51.7	51.7	51.9	51.9	51.9	51.8	51.3
20.	51.4	51.4	51.1	51.0	50.9	50.8	50.6	50.6	50.6	50.5	50.4	50.5	50.6	50.6	50.6	50.5	50.4	50.4	50.5	50.8	50.8	50.9	50.7	50.9
21.	50.8	50.6	50.4	51.3	50.7	50.8	50.9	51.0	51.3	51.3	51.5	51.5	51.5	51.3	51.5	51.5	51.4	51.5	51.6	51.8	51.6	51.8	51.8	51.8
22.	51.8	51.8	51.8	51.9	52.0	52.1	52.3	52.6	52.9	53.2	53.3	53.4	53.6	53.9	54.1	54.4	54.5	54.6	54.8	55.0	55.2	55.3	55.3	55.2
23.	55.1	55.1	55.0	54.8	54.6	54.2	54.1	54.0	54.0	54.1	54.2	54.3	54.3	54.1	53.9	53.7	53.5	53.7	53.8	53.9	55.1	56.2	56.9	57.5
24.	57.8	58.4	59.0	59.3	60.0	60.3	60.6	60.9	61.3	61.4	61.4	61.6	61.6	61.6	61.8	61.8	61.8	61.8	61.8	61.8	61.9	61.8	61.8	61.8
25.	61.6	61.4	61.2	61.1	61.1	61.0	60.8	60.6	60.1	59.8	59.2	58.9	58.3	57.8	57.3	56.7	56.1	55.6	55.4	55.1	56.1	56.0	56.5	57.0
26.	56.7	56.7	56.7	56.7	56.7	56.7	56.7	56.7	57.0	57.0	57.2	57.3	57.2	57.0	57.2	57.1	56.7	56.6	56.6	56.6	56.6	56.4	56.3	56.3
27.	56.1	55.7	55.6	55.4	55.2	55.1	55.1	54.9	54.7	54.5	54.2	54.1	53.9	53.9	54.1	53.9	53.8	53.8	53.8	54.2	54.5	54.7	54.9	55.1
28.	55.2	55.3	55.3	55.5	55.7	56.0	56.2	56.5	56.5	56.7	56.7	56.7	56.9	57.7	57.5	57.5	57.4	57.5	57.8	58.3	58.7	59.1	59.4	59.8
29.	60.2	60.4	60.9	61.0	61.7	62.1	62.6	63.1	63.4	63.7	64.0	64.1	64.1	64.3	64.4	64.3	64.4	64.5	64.7	65.1	65.2	65.2	64.9	64.8
30.	64.8	64.8	64.5	64.3	64.0	64.1	64.1	64.1	64.1	64.2	64.0	63.4	63.1	62.7	62.5	62.4	62.0	61.8	61.6	61.6	61.0	61.1	61.0	60.7
31.	60.4	60.2	59.9	59.3	58.8	58.8	58.9	58.9	58.7	58.4	58.3	58.0	57.5	57.2	56.9	56.6	56.5	56.6	56.5	56.3	56.3	56.2	56.2	55.8
Mittel	757.61	757.55	757.44	757.40	757.35	757.38	757.41	757.45	757.50	757.51	757.47	757.48	757.42	757.41	757.39	757.32	757.23	757.22	757.29	757.42	757.58	757.62	757.46	757.62

August 1897. **Luftdruck** (in Millimetern). **Hamburg.**

Datum	1a	2a	3a	4a	5a	6a	7a	8a	9a	10a	11a	Mittag	1p	2p	3p	4p	5p	6p	7p	8p	9p	10p	11p	Mitternacht
1.	755.4	755.2	755.0	755.0	755.0	755.2	755.6	755.7	755.9	755.9	755.9	755.8	755.7	755.5	755.4	755.2	755.0	754.8	755.0	755.1	755.4	755.4	755.5	755.4
2.	55.4	55.4	55.4	55.4	55.5	55.9	56.6	57.3	57.8	58.2	58.4	58.7	58.9	59.1	59.4	59.6	59.7	60.0	60.5	61.0	61.4	61.8	62.0	62.2
3.	62.1	62.3	62.3	62.6	62.9	63.2	63.7	63.9	64.1	64.4	64.5	64.5	64.4	64.4	64.5	64.6	64.7	64.8	64.9	65.0	65.2	65.3	65.4	65.4
4.	65.4	65.3	65.3	65.5	65.5	65.6	65.5	65.6	65.6	65.6	65.5	65.4	65.2	64.9	64.7	64.4	64.2	64.1	64.1	64.1	64.1	63.9	64.0	63.9
5.	63.7	63.5	63.4	63.4	63.4	63.3	63.1	62.9	62.8	62.3	62.1	61.5	61.1	60.6	60.1	59.9	59.4	59.2	59.0	58.9	59.0	59.0	59.0	59.0
6.	58.8	58.4	58.1	57.9	57.7	57.7	57.7	57.5	57.1	57.0	56.7	56.6	56.2	56.0	55.9	55.9	56.3	56.3	57.3	57.6	57.4	57.3	57.5	57.6
7.	57.6	57.7	57.6	57.6	57.8	58.1	58.3	58.5	58.8	58.8	58.8	58.7	58.7	58.6	58.6	58.5	58.2	58.4	58.6	58.8	59.0	58.8	58.8	58.7
8.	58.4	57.9	57.6	57.3	57.2	57.0	56.8	56.3	55.8	55.2	54.7	54.0	53.2	52.4	51.9	51.4	50.8	50.4	49.8	49.5	49.3	49.2	48.6	48.1
9.	48.0	47.9	48.0	48.1	48.1	48.3	48.6	48.5	48.4	48.4	48.1	47.8	47.6	47.3	46.6	46.1	46.4	47.2	47.5	47.9	48.2	48.5	48.7	48.9
10	49.0	49.5	49.8	50.2	50.6	51.1	51.8	52.4	53.1	53.7	54.5	55.0	55.5	56.0	56.4	56.9	57.3	57.6	58.1	58.6	58.8	58.9	59.2	59.4
11.	59.5	59.5	59.6	59.7	59.8	59.8	60.0	60.1	60.2	60.1	59.9	59.8	59.7	59.8	59.7	59.7	59.7	59.5	59.5	59.6	59.5	59.1	58.8	58.4
12.	58.0	57.8	57.4	57.2	56.9	56.7	56.4	56.1	56.0	56.0	56.5	56.7	57.0	57.1	57.4	57.6	58.2	58.5	58.8	59.5	60.0	60.2	60.5	60.7
13.	60.9	61.2	61.3	61.4	61.4	61.6	61.8	62.0	62.4	62.6	62.6	62.4	62.4	62.3	62.3	62.1	62.1	62.0	62.0	62.0	62.1	62.1	62.0	62.0
14.	61.7	61.6	61.3	60.9	60.7	60.6	60.5	60.5	60.7	60.8	60.6	60.4	60.4	60.2	60.1	60.1	59.9	59.9	59.9	60.1	60.0	60.1	60.0	59.9
15.	59.7	59.4	59.2	59.1	59.1	59.0	58.8	58.7	58.6	58.2	58.2	57.7	57.4	56.8	56.4	56.0	55.4	54.8	54.6	54.4	54.2	53.6	53.2	52.7
16.	52.3	51.4	50.4	49.7	50.2	49.4	49.6	49.6	49.7	50.1	50.7	51.9	52.9	53.8	54.5	55.0	55.4	55.9	56.6	57.1	57.6	58.1	58.5	58.7
17.	58.8	59.0	59.0	59.1	59.0	59.0	58.9	58.9	58.9	58.8	58.7	58.4	58.2	58.0	57.5	57.1	56.7	56.4	56.4	56.4	56.4	56.4	56.4	56.3
18.	56.1	55.7	55.5	55.1	55.0	54.9	54.8	54.6	54.5	54.5	54.2	53.7	53.4	53.4	53.1	53.0	52.8	53.2	53.4	53.7	54.1	54.2	54.2	54.2
19	54.1	53.7	53.7	53.4	53.3	53.4	53.0	52.8	52.8	52.5	51.9	51.6	51.7	51.7	51.7	51.9	52.5	52.9	53.3	53.8	53.7	54.1	54.6	55.1
20.	55.2	55.6	55.6	55.7	56.3	56.7	57.2	57.2	57.3	57.4	57.2	57.2	57.0	56.7	56.4	56.1	55.9	55.9	56.0	56.1	55.7	55.4	55.2	54.8
21.	54.6	54.1	53.6	53.0	52.7	52.4	51.9	51.8	51.8	51.7	51.4	51.2	50.8	50.7	50.6	50.5	50.4	50.2	50.2	50.3	50.1	50.1	50.0	49.7
22.	49.3	48.9	48.3	48.8	49.3	49.5	49.4	49.5	49.5	49.5	49.5	49.3	49.2	49.1	49.0	49.1	49.4	49.4	49.3	49.7	49.8	50.0	50.1	50.4
23.	50.5	50.6	50.9	51.0	51.2	51.5	51.8	51.9	52.4	52.4	52.5	52.4	52.7	52.7	52.7	53.1	53.4	53.7	53.8	54.1	54.1	54.5	54.4	54.7
24.	54.7	55.0	55.1	55.1	55.2	55.3	55.5	55.8	56.3	56.3	56.2	56.3	56.3	56.3	56.3	56.4	56.4	56.4	56.7	57.0	57.2	57.2	57.2	57.2
25.	57.1	57.1	56.9	56.7	56.6	56.6	56.7	56.8	56.8	56.8	56.6	56.3	56.2	55.6	55.9	55.5	55.1	55.1	55.1	55.4	55.2	55.3	55.3	55.2
26.	55.3	55.4	55.3	55.4	55.5	55.9	55.2	56.3	56.7	57.0	57.0	57.0	57.0	56.8	56.6	56.4	56.7	56.8	57.0	57.4	57.5	57.6	57.6	57.6
27.	57.6	57.5	57.3	57.2	57.1	57.2	57.3	57.2	57.5	57.4	57.2	57.1	57.0	56.8	56.7	56.7	56.6	56.7	57.1	57.4	57.4	57.9	58.2	58.2
28.	58.4	58.5	58.7	58.9	59.0	59.4	59.5	59.8	59.9	60.0	60.1	60.0	60.0	59.8	59.5	59.3	59.0	59.0	59.1	59.1	59.1	59.0	58.8	58.7
29.	58.2	58.0	58.0	58.0	58.0	58.0	58.0	58.1	58.1	58.2	58.2	58.3	58.2	58.1	57.9	57.9	57.9	58.0	58.2	58.1	58.1	58.0	57.9	57.6
30.	57.5	57.3	57.0	56.7	56.7	56.7	56.7	56.7	56.7	56.6	56.4	56.1	55.9	55.5	55.1	54.8	54.6	54.2	54.3	54.5	54.6	54.6	54.7	54.6
31.	54.6	54.6	54.4	54.2	54.2	53.7	53.7	53.3	52.8	52.3	51.9	51.7	51.7	51.8	51.9	52.2	52.4	52.7	53.4	53.4	53.6	53.7	53.8	53.8
Mittel	756.71	756.61	756.48	756.41	756.46	756.54	756.59	756.65	756.74	756.73	756.67	756.56	756.30	756.35	756.28	756.23	756.21	756.26	756.44	756.63	756.70	756.75	756.78	756.75

September 1897. **Luftdruck** (in Millimetern). **Hamburg.**

Datum	1a	2a	3a	4a	5a	6a	7a	8a	9a	10a	11a	Mittag	1p	2p	3p	4p	5p	6p	7p	8p	9p	10p	11p	Mitternacht
1.	753.5	753.7	753.4	753.5	753.5	753.6	753.9	754.2	754.6	754.9	755.1	755.1	755.3	755.4	755.5	755.4	755.2	755.1	755.1	755.2	754.9	754.6	754.4	753.3
2.	53.0	52.1	51.2	50.5	49.7	49.7	49.8	49.7	49.8	50.0	50.1	50.4	50.4	50.6	50.8	50.9	50.9	50.9	51.1	51.4	51.5	51.5	51.5	51.4
3.	51.4	51.5	51.6	51.9	52.2	52.8	53.0	53.6	53.7	53.7	53.8	53.9	53.8	53.7	53.6	53.4	53.4	53.2	53.4	53.4	53.6	53.7	53.4	53.2
4.	53.2	53.2	53.3	52.9	52.9	52.9	53.9	54.6	55.0	55.1	55.4	55.9	55.9	56.3	56.5	56.5	56.6	56.9	57.0	57.0	56.8	56.3	56.0	55.5
5.	55.0	54.8	54.6	54.6	54.5	54.6	54.1	54.1	53.7	53.9	54.8	55.6	56.0	56.1	56.1	56.0	55.8	55.3	54.3	53.1	51.6	50.6	49.6	48.8
6.	47.7	46.5	45.0	43.4	42.8	43.2	44.1	44.9	45.5	46.2	46.7	47.1	47.4	47.3	47.1	47.1	47.0	47.3	47.5	47.6	47.7	47.8	48.2	48.4
7.	48.6	48.8	49.0	49.3	49.8	50.2	50.6	51.0	51.6	52.0	52.4	52.4	52.6	53.1	53.2	53.3	53.6	53.8	54.0	54.2	54.2	54.2	54.4	54.5
8.	54.6	54.5	54.6	54.6	54.5	54.6	54.8	55.0	55.3	55.3	55.3	55.3	55.5	55.6	55.5	55.6	55.6	55.6	55.9	56.1	56.2	56.3	56.5	56.7
9.	56.6	56.6	56.7	56.7	56.6	56.7	56.9	57.2	57.5	57.5	57.5	57.6	57.7	57.7	57.6	57.6	57.7	58.0	58.2	58.5	58.8	59.0	59.2	59.4
10.	59.5	59.8	60.1	60.2	60.5	60.8	61.4	61.8	62.2	62.4	62.6	62.9	63.3	63.6	63.6	63.9	64.0	64.4	65.0	65.6	66.1	66.5	66.6	66.8
11.	67.0	67.3	67.5	67.7	67.9	68.3	68.8	69.1	69.3	69.4	69.4	69.3	69.2	69.2	69.2	69.1	69.0	69.2	69.4	69.6	69.8	69.9	70.0	69.9
12.	69.9	69.9	69.8	69.8	69.8	69.8	69.8	69.9	69.9	69.8	69.8	69.6	69.6	69.3	60.2	69.0	69.0	69.0	69.2	69.5	69.6	69.6	69.6	69.5
13.	69.5	69.4	69.4	69.4	69.3	69.5	69.5	69.6	69.7	69.7	69.6	69.4	69.4	69.2	69.1	69.0	68.8	68.7	68.9	69.0	69.1	69.3	69.4	69.4
14.	69.4	69.3	69.3	69.2	69.2	69.3	69.3	69.3	69.7	69.7	69.6	69.5	69.4	69.2	68.7	68.4	68.6	68.6	68.6	68.6	68.6	68.6	68.6	68.5
15.	68.4	68.0	67.6	67.6	67.4	67.2	67.2	67.2	67.0	66.9	66.6	66.2	65.9	65.6	65.4	65.1	64.8	64.4	64.3	64.3	64.2	64.2	64.0	63.7
16.	63.3	62.8	62.3	62.0	61.8	61.7	61.5	61.3	61.1	60.8	60.4	59.9	59.4	58.9	58.5	58.0	57.9	57.8	57.6	57.4	57.2	56.8	56.4	55.8
17.	55.4	54.9	54.6	54.2	53.7	53.4	53.3	53.2	53.0	52.8	52.4	51.9	51.7	51.4	51.3	51.0	50.8	50.8	51.0	51.0	51.0	51.0	51.1	51.0
18.	50.8	50.8	50.8	50.8	50.8	51.0	51.1	51.3	51.3	51.3	51.2	51.1	50.8	50.3	49.9	49.8	49.6	49.6	49.5	49.2	49.2	49.1	48.8	48.4
19.	48.1	47.7	47.5	47.4	47.2	47.2	47.6	47.8	48.2	48.7	49.1	49.6	49.8	49.8	49.9	49.9	50.2	50.2	50.6	50.7	50.6	50.5	50.1	50.0
20.	49.7	49.0	48.8	48.2	47.6	47.1	46.9	46.5	46.2	45.8	45.2	44.7	44.4	44.3	44.3	44.6	45.1	45.4	45.8	46.2	46.3	46.3	46.1	45.9
21.	45.6	45.2	44.7	44.4	44.3	44.2	43.9	43.7	43.8	43.8	44.0	44.0	44.2	44.4	44.5	44.6	44.7	44.5	44.4	44.7	44.7	45.1	45.4	46.0
22.	46.3	46.9	47.4	47.9	48.5	49.0	49.7	50.3	50.8	51.4	51.4	51.8	51.9	52.3	52.4	52.5	52.6	52.6	52.6	52.6	52.4	52.2	51.8	51.5
23.	51.1	50.7	50.2	50.0	49.8	49.8	49.9	50.2	50.3	50.5	51.0	51.4	51.4	51.9	52.3	52.6	53.1	53.7	53.8	54.1	54.2	53.8	53.7	53.8
24.	53.9	54.0	54.2	54.6	54.9	55.3	55.8	56.5	57.4	57.7	58.0	58.2	58.4	58.4	58.2	58.2	58.3	58.6	59.0	59.2	59.4	59.4	59.4	59.7
25.	59.8	59.9	60.0	60.2	60.4	60.7	61.1	61.5	61.9	62.5	63.1	63.7	64.2	64.6	65.0	65.2	65.5	66.0	66.4	66.6	66.7	66.6	66.6	66.5
26.	66.4	66.2	65.9	65.6	65.6	65.5	65.3	65.3	65.1	64.9	64.6	64.2	63.8	63.5	63.1	62.7	62.6	62.5	62.3	62.4	62.4	62.4	62.4	62.5
27.	62.5	62.5	62.6	62.5	62.6	63.0	63.4	64.0	64.5	64.8	65.0	65.3	65.5	65.6	65.7	65.8	65.8	66.1	66.4	66.5	66.7	66.9	67.0	67.1
28.	67.1	67.0	67.0	67.0	66.8	66.8	66.8	66.8	66.8	66.8	66.7	66.2	65.7	65.2	64.8	64.4	64.2	64.1	64.0	63.6	63.5	63.0	62.8	62.4
29.	62.2	61.7	61.5	61.2	60.8	60.8	60.7	60.7	60.7	60.8	60.7	60.6	60.5	60.4	60.1	60.1	60.0	59.9	60.0	60.1	60.0	59.8	59.6	59.6
30.	59.5	59.4	59.0	58.9	58.5	58.4	58.4	58.4	58.3	58.2	57.8	57.6	57.1	56.7	56.4	56.2	55.9	56.0	56.2	56.3	56.2	56.2	56.2	56.2
Mittel	757.30	757.11	756.99	756.87	756.80	756.90	757.09	757.29	757.46	757.58	757.64	757.69	757.67	757.65	757.58	757.53	757.54	757.61	757.72	757.79	757.71	757.71	757.63	757.51

Oktober 1897. **Luftdruck** (in Millimetern). **Hamburg.**

Datum	1a	2a	3a	4a	5a	6a	7a	8a	9a	10a	11a	Mittag	1p	2p	3p	4p	5p	6p	7p	8p	9p	10p	11p	Mitternacht
1.	756.1	756.0	755.6	755.6	755.6	755.6	755.9	756.4	756.4	756.4	756.4	756.4	756.2	756.4	756.3	756.3	756.6	756.7	757.0	757.1	757.4	757.3	757.3	757.3
2.	57.2	57.2	57.3	57.4	57.4	57.6	57.7	57.7	58.2	58.3	58.5	58.6	59.0	59.4	60.0	60.4	60.8	61.4	61.8	62.0	62.4	62.8	63.0	63.2
3.	63.2	63.3	63.2	63.2	63.2	63.3	63.3	63.3	63.3	63.2	63.0	62.5	62.2	61.6	61.3	61.0	60.7	60.6	60.5	60.4	60.3	60.2	60.1	60.1
4.	60.2	60.2	60.4	60.6	61.1	61.8	62.4	63.0	63.7	64.2	64.8	65.6	66.1	66.4	66.7	67.3	67.9	68.5	69.1	69.6	69.9	70.2	70.6	70.7
5.	70.8	70.9	71.0	71.1	71.3	71.4	71.8	72.0	72.2	72.1	72.0	71.8	71.5	71.2	71.2	71.1	71.2	71.4	71.5	71.6	71.6	71.8	71.7	71.6
6	71.7	71.6	71.5	71.4	71.3	71.3	71.3	71.4	71.5	71.4	71.3	71.1	70.6	70.3	70.1	69.9	69.9	70.0	70.2	70.2	70.1	70.1	69.9	69.8
7.	69.8	69.4	69.4	69.3	69.2	69.2	69.4	69.5	69.6	69.6	69.6	69.6	69.3	69.1	68.8	68.5	68.5	68.7	68.8	68.9	68.8	68.7	68.4	68.3
8.	68.0	67.6	67.2	66.9	66.8	66.4	66.3	66.3	66.3	66.2	65.9	65.5	65.2	64.7	64.3	64.1	63.9	63.9	63.8	63.6	63.5	63.3	63.2	62.9
9.	62.6	62.2	61.8	61.6	61.2	61.2	61.0	61.0	61.0	60.9	61.0	60.8	60.7	60.5	60.5	60.7	60.8	60.9	60.9	61.0	61.2	61.2	61.4	61.4
10.	61.3	61.4	61.5	61.4	61.6	61.7	61.9	62.1	62.4	62.5	62.4	62.3	62.1	62.0	61.8	61.6	61.4	61.2	61.0	60.6	60.3	59.8	59.3	58.8
11.	58.2	57.3	56.5	55.6	54.9	54.3	53.8	53.5	53.3	53.3	53.2	52.8	52.8	52.5	52.3	52.1	52.0	51.8	51.6	51.1	50.7	50.1	49.8	49.5
12.	49.4	48.9	48.8	48.7	48.5	48.2	48.1	48.1	48.3	48.4	48.6	48.5	48.6	49.0	49.5	50.0	50.2	50.9	51.4	51.6	51.8	51.9	51.9	51.9
13.	51.9	51.8	51.7	51.7	51.4	51.3	51.3	51.1	51.1	51.0	50.7	50.4	50.6	50.7	50.9	51.1	51.3	51.4	51.5	51.5	51.7	51.7	52.0	52.5
14.	52.6	52.7	53.0	53.5	53.9	54.3	54.7	55.3	55.9	56.3	56.6	56.5	56.5	56.4	56.5	56.4	56.2	56.3	56.3	56.1	55.8	55.6	55.4	55.1
15.	55.1	55.0	54.8	54.8	54.8	54.8	55.1	55.2	55.5	55.4	55.5	55.4	55.3	55.2	55.1	54.8	55.1	55.4	55.5	55.6	55.7	55.8	55.8	55.9
16.	55.8	55.7	55.5	55.5	55.5	55.6	55.8	55.8	56.0	55.9	56.1	56.2	56.1	56.2	56.4	56.9	57.4	58.2	59.0	59.5	60.3	60.8	61.3	61.9
17.	62.3	62.6	63.1	63.4	63.7	63.9	64.4	64.9	65.4	65.3	65.9	65.8	65.7	65.7	65.6	65.6	65.7	65.9	65.9	65.8	65.9	65.8	65.7	65.6
18.	65.5	65.2	64.9	64.7	64.5	64.4	64.6	64.8	64.8	65.0	65.0	64.8	64.6	64.5	64.5	64.6	64.7	65.1	65.2	65.4	65.7	65.7	65.8	66.0
19.	66.0	66.1	65.9	65.9	66.0	66.1	66.2	66.4	66.4	66.3	66.2	65.7	65.4	65.1	64.7	64.4	64.1	63.8	63.7	63.5	63.7	63.5	63.5	63.7
20.	64.1	64.2	64.4	64.6	64.8	65.1	65.6	66.0	66.2	66.8	66.8	66.8	66.7	66.8	66.9	67.0	66.9	67.3	67.7	68.3	68.6	68.8	69.1	69.4
21.	69.9	70.2	70.5	70.9	71.2	71.8	72.2	73.0	73.2	73.9	74.2	74.1	74.3	74.4	74.6	74.7	74.9	75.1	75.2	75.3	75.3	75.6	75.6	75.4
22.	75.3	75.1	75.0	74.9	75.0	74.8	74.8	74.7	75.1	75.0	74.8	74.5	73.7	73.4	73.4	73.2	73.0	73.0	72.8	73.0	73.0	73.0	73.0	73.0
23.	72.8	72.7	72.5	72.4	72.2	72.3	72.4	72.4	72.6	72.6	72.4	72.1	71.8	71.5	71.2	71.1	71.1	71.3	71.3	71.3	71.3	71.3	71.3	71.3
24.	71.4	71.4	71.3	71.4	71.3	71.2	71.6	71.0	72.3	72.4	72.6	72.7	72.6	72.5	72.5	72.5	72.5	72.6	72.6	72.6	72.7	72.7	72.7	72.8
25.	72.8	72.8	72.6	72.5	72.6	72.6	72.7	72.9	73.0	73.2	73.1	73.0	72.7	72.6	72.5	72.5	72.4	72.4	72.4	72.4	72.3	72.2	72.1	72.1
26.	72.2	72.2	72.2	72.3	72.2	72.3	72.6	72.7	72.9	73.2	73.2	73.2	73.1	73.2	73.2	73.0	73.1	73.2	73.3	73.4	73.7	73.8	73.8	73.8
27.	73.8	73.7	73.6	73.7	73.6	73.5	73.5	73.7	73.9	73.9	73.8	73.7	73.4	73.2	73.0	72.6	72.6	72.5	72.4	72.3	72.3	72.3	72.0	71.8
28.	71.8	71.6	71.0	70.8	70.7	70.3	70.3	70.2	70.4	70.2	70.2	70.2	70.1	69.9	69.8	69.4	69.2	69.3	60.3	69.5	69.5	69.4	69.3	60.0
29.	68.9	68.8	68.6	68.5	68.4	68.4	68.4	68.4	68.6	68.6	68.4	68.1	67.9	67.7	67.6	67.5	67.5	67.6	67.6	67.5	67.4	67.3	67.1	67.1
30	67.1	67.1	66.9	66.8	66.5	66.6	66.8	67.0	67.2	67.2	67.2	67.0	66.9	66.9	66.9	66.9	67.1	67.2	67.2	67.3	67.5	67.6	67.8	67.8
31.	67.6	67.6	67.7	67.8	68.0	68.0	68.5	68.7	69.1	69.1	69.3	69.3	69.4	69.3	69.3	69.4	69.7	70.0	70.0	70.2	70.6	70.8	70.9	71.0
Mittel	764.69	764.60	764.50	764.48	764.45	764.49	764.66	764.82	765.03	765.10	765.12	765.09	764.67	764.78	764.75	764.78	764.79	764.95	765.03	765.10	765.19	765.20	765.19	765.18

November 1897. Luftdruck (in Millimetern). Hamburg.

Datum	1a	2a	3a	4a	5a	6a	7a	8a	9a	10a	11a	Mittag	1p	2p	3p	4p	5p	6p	7p	8p	9p	10p	11p	Mitternacht
1	771.0	771.1	771.1	771.4	771.5	771.6	771.8	772.0	772.2	772.4	772.4	772.3	772.3	772.3	772.2	772.3	772.5	772.6	772.6	772.6	772.6	772.5	772.5	772.4
2	72.4	72.4	72.3	72.3	72.3	72.1	72.2	72.3	72.2	72.2	72.2	72.0	71.7	71.4	71.3	71.2	71.2	71.2	71.1	71.0	71.0	71.0	70.9	70.8
3	70.6	70.4	70.2	70.2	70.1	70.0	70.1	70.2	70.2	70.2	70.2	70.1	69.9	69.9	69.6	69.6	69.7	69.7	69.8	69.7	69.8	69.8	69.7	69.6
4	69.4	69.4	69.2	69.1	69.0	68.9	69.0	69.0	69.1	69.0	68.9	68.8	68.4	68.1	68.1	68.0	68.0	68.1	68.3	68.2	68.1	68.0	67.9	67.8
5.	67.7	67.8	67.7	67.5	67.5	67.4	67.5	67.7	67.9	68.0	68.0	67.9	67.6	67.6	67.6	67.5	67.6	67.6	67.6	67.7	67.7	67.8	67.8	67.8
6.	67.7	67.7	67.6	67.6	67.7	67.8	68.0	68.2	68.6	68.8	69.0	69.2	69.1	69.1	69.4	69.6	69.8	70.0	70.2	70.8	70.8	70.8	70.9	71.0
7.	71.0	71.0	71.0	71.0	71.2	71.5	71.5	71.6	71.8	72.1	72.2	72.2	72.1	72.0	71.8	72.0	72.0	72.1	72.1	72.0	72.2	72.1	72.1	72.1
8.	72.0	71.9	71.9	72.0	71.9	71.9	71.9	72.1	72.2	72.3	72.4	72.3	72.0	71.9	72.0	72.1	72.2	72.3	72.5	72.6	72.6	72.6	72.6	72.5
9.	72.5	72.5	72.4	72.5	72.5	72.6	72.8	73.1	73.4	73.6	73.9	73.6	73.6	73.6	73.7	73.7	73.8	74.2	74.4	74.4	74.7	74.7	74.8	74.8
10.	74.8	74.8	74.7	74.7	74.8	74.9	75.2	75.4	75.6	75.7	75.9	75.6	75.2	74.9	74.6	74.5	74.4	74.4	74.4	74.3	74.2	73.9	73.6	73.3
11.	73.1	72.8	72.5	72.1	71.7	71.3	71.1	71.0	70.6	70.5	70.0	69.4	69.0	68.6	68.4	68.2	68.0	67.8	67.3	66.9	66.7	66.4	66.2	66.0
12.	65.5	65.3	64.7	64.3	64.3	64.0	63.6	63.6	63.3	63.2	63.0	62.8	62.4	62.0	61.7	61.4	61.2	61.0	60.9	60.6	60.2	59.8	59.5	59.5
13.	59.2	59.0	58.8	58.4	58.3	58.2	58.2	58.1	57.9	57.7	57.4	57.2	56.9	56.7	56.6	56.5	56.5	56.6	56.6	56.8	56.8	56.8	56.9	56.9
14.	56.9	56.8	56.8	56.8	56.8	56.9	56.9	56.9	56.9	56.9	56.4	56.0	55.7	55.4	55.2	55.2	55.2	55.1	55.0	54.8	54.6	54.4	54.1	53.9
15.	53.6	53.3	52.9	52.5	52.2	51.9	51.5	51.3	51.3	51.2	51.4	53.1	54.4	55.7	56.8	57.9	58.8	59.8	60.5	61.3	62.3	63.3	63.9	64.4
16.	65.2	65.9	66.4	66.8	67.0	68.0	68.5	68.9	69.5	69.9	70.0	70.1	69.8	69.5	69.5	69.4	69.4	69.2	69.1	69.0	68.6	68.3	68.0	67.7
17.	67.5	67.5	67.1	66.8	66.8	66.7	66.6	66.8	66.9	66.9	66.8	66.6	66.1	65.8	65.5	65.0	64.8	64.4	64.1	63.7	63.4	63.0	62.6	62.2
18.	61.7	61.4	61.3	61.0	60.6	60.4	60.4	60.4	60.4	60.3	60.2	60.2	60.2	60.0	59.9	60.2	60.9	61.9	62.5	63.2	64.0	64.4	64.6	65.0
19.	65.4	65.6	65.9	66.0	66.4	66.4	66.5	66.8	66.8	67.1	67.2	67.1	66.9	66.7	66.5	66.5	66.4	66.4	66.4	66.2	66.4	66.7	66.4	66.2
20.	66.0	66.0	66.0	66.2	66.2	66.5	67.2	68.4	69.1	69.8	70.0	70.3	70.4	70.8	71.0	71.2	71.4	71.6	71.7	71.9	72.7	72.7	72.8	73.3
21.	73.6	73.8	74.0	74.0	74.0	74.4	74.7	75.1	75.3	75.8	76.0	75.8	75.9	75.8	75.9	76.0	76.1	76.4	76.3	76.4	76.4	76.2	76.4	76.2
22	76.3	76.2	76.0	75.9	75.7	75.6	75.4	75.5	75.7	75.6	75.6	75.2	74.8	74.7	74.5	74.3	74.2	74.0	73.8	73.5	73.2	73.1	72.7	72.3
23.	71.8	71.3	70.5	70.2	69.6	69.2	68.9	68.8	68.3	68.0	67.7	67.3	66.7	66.2	65.8	65.6	65.3	65.2	65.6	65.8	65.9	65.9	66.1	66.1
24.	66.1	66.0	65.8	65.6	65.5	65.2	65.1	65.1	65.0	65.0	65.0	64.8	64.6	64.2	63.9	63.5	63.2	63.0	62.8	62.8	63.0	63.1	63.5	64.0
25.	64.1	64.4	64.7	64.9	65.2	65.5	65.9	66.5	66.9	67.3	67.6	67.8	68.3	68.7	69.0	69.6	69.9	70.5	70.8	71.1	71.4	71.8	71.8	72.1
26.	72.4	72.5	72.5	72.4	72.4	72.3	72.1	71.7	71.8	71.8	71.4	71.0	70.3	69.8	69.4	68.7	68.1	67.6	67.0	66.3	65.5	64.9	63.8	62.7
27.	61.7	60.7	60.2	59.7	59.6	59.3	58.9	59.0	58.9	58.7	58.3	57.7	57.0	56.1	55.6	55.1	54.5	53.9	53.3	52.3	51.6	51.1	51.0	50.9
28.	50.7	50.6	50.6	50.1	49.7	49.2	48.8	48.2	47.9	47.9	47.3	46.8	46.0	45.2	44.3	43.3	42.1	40.6	39.0	37.2	34.8	32.5	30.1	28.9
29.	28.0	27.8	27.4	26.6	26.0	25.8	25.3	24.9	24.5	24.8	25.5	26.0	26.8	27.2	28.6	30.1	31.9	33.5	35.8	37.9	40.2	41.8	44.0	45.4
30.	46.3	47.3	48.1	48.2	48.5	48.5	48.8	48.9	49.2	49.1	48.9	48.4	47.8	47.3	46.1	45.1	44.9	44.4	43.9	43.4	43.1	42.2	41.2	40.2
Mittel	765.14	765.11	765.01	764.89	764.83	764.80	764.81	764.92	764.98	765.06	765.03	764.97	764.73	764.57	764.48	764.44	764.47	764.50	764.51	764.48	764.48	764.32	764.28	764.30

Dezember 1897. Luftdruck (in Millimetern). Hamburg.

Datum	1a	2a	3a	4a	5a	6a	7a	8a	9a	10a	11a	Mittag	1p	2p	3p	4p	5p	6p	7p	8p	9p	10p	11p	Mitternacht
1.	739.5	738.5	737.7	737.3	737.0	737.5	739.3	740.2	740.9	741.5	741.6	741.8	742.3	742.9	743.6	744.4	745.3	746.1	747.1	747.9	748.8	749.3	750.1	750.7
2.	51.0	51.7	52.2	52.7	53.4	54.3	54.9	55.7	56.3	57.2	57.7	58.2	58.6	59.0	59.6	60.0	60.4	61.4	62.0	62.7	63.2	63.4	63.6	63.9
3.	63.9	64.4	64.4	64.5	64.5	64.8	64.9	65.1	65.2	64.5	64.2	64.2	64.1	64.7	64.6	64.6	64.3	64.5	64.4	64.1	64.0	64.0	63.8	63.6
4.	63.4	63.2	63.0	62.9	63.0	63.0	63.0	63.3	63.3	63.6	63.9	64.2	64.0	64.0	64.0	64.4	64.6	64.9	65.1	65.3	65.4	65.4	65.3	65.3
5.	65.3	65.2	65.0	64.6	64.6	64.6	64.7	64.7	64.8	64.7	64.6	64.2	64.0	63.7	63.5	63.4	63.4	63.3	63.3	63.3	63.0	62.8	62.8	62.6
6.	62.6	62.5	62.0	61.6	61.7	61.8	61.7	61.7	62.0	62.1	62.0	62.0	61.9	61.7	61.8	61.9	62.1	62.2	62.3	62.5	62.6	62.5	62.4	62.2
7.	62.1	61.8	61.5	61.0	60.8	60.6	60.4	60.4	60.5	60.9	61.3	61.3	61.4	61.2	61.2	61.0	60.8	60.5	59.7	59.2	58.1	57.4	55.8	54.4
8.	52.8	51.5	49.9	47.9	45.7	44.6	43.0	41.9	41.4	41.0	40.7	39.9	39.7	39.5	39.3	39.5	39.6	39.6	39.7	39.8	39.7	40.1	40.1	40.2
9.	40.3	40.3	40.3	40.2	40.3	40.4	40.6	40.8	41.2	41.6	41.5	41.5	41.5	41.5	41.8	42.1	42.6	42.7	43.1	43.5	43.8	44.3	44.4	44.6
10.	44.9	45.3	45.7	46.0	46.2	46.5	47.0	47.4	47.8	47.9	48.0	48.1	48.2	48.4	48.5	48.5	48.4	48.3	48.0	47.6	47.0	46.5	46.0	45.2
11.	44.1	43.4	42.8	42.0	41.5	40.8	40.6	40.2	40.1	40.1	39.9	39.9	39.8	39.8	40.0	40.3	40.6	41.0	41.6	42.2	42.6	43.1	43.6	44.4
12.	45.0	45.7	46.5	47.3	47.9	48.7	49.4	50.3	51.0	51.9	52.5	52.5	52.6	52.9	53.1	52.8	52.5	52.2	51.5	50.9	50.4	49.7	48.8	48.5
13.	48.3	49.0	49.8	51.0	52.3	53.3	54.1	54.8	56.0	56.5	56.8	57.1	57.3	57.5	57.5	57.7	57.9	57.8	57.7	57.6	57.4	57.1	56.9	56.7
14.	56.4	56.2	56.0	55.8	55.6	55.5	55.4	55.4	55.4	55.5	55.5	55.3	55.1	54.8	54.7	54.7	54.7	54.8	54.9	54.8	54.9	54.9	54.9	54.9
15.	54.8	54.8	54.7	54.4	54.3	54.0	53.8	53.8	54.3	54.9	55.5	55.9	56.6	57.1	57.4	57.9	58.5	58.9	59.4	59.8	60.5	61.3	61.8	62.3
16.	62.7	63.3	63.7	64.0	64.1	64.4	64.5	64.7	65.0	65.0	65.0	65.0	64.4	64.1	64.1	64.1	64.1	64.2	64.5	64.6	65.0	65.3	65.3	65.5
17.	65.5	65.6	65.7	65.7	65.7	65.9	66.1	66.3	67.0	67.1	67.0	66.9	66.7	66.7	66.7	66.8	66.8	66.7	66.7	66.8	66.9	66.8	66.8	66.5
18.	66.3	66.4	66.4	66.1	65.9	65.9	65.8	66.0	66.2	66.0	66.0	65.9	65.6	65.4	65.3	65.4	65.9	65.0	65.0	65.4	65.5	65.7	65.6	65.8
19.	65.9	65.9	66.3	66.4	66.6	66.6	66.7	67.3	67.8	68.0	68.1	68.0	68.0	67.9	68.2	68.4	68.6	68.6	68.6	68.8	68.9	69.2	69.5	69.5
20.	69.6	69.7	69.7	69.6	69.7	69.9	70.3	70.7	70.9	71.2	71.5	71.7	72.0	72.3	72.4	72.9	73.3	73.7	74.2	74.6	74.9	75.0	75.2	75.4
21.	75.7	75.7	75.7	76.0	76.0	76.1	76.1	76.5	76.8	77.0	77.0	77.2	77.0	77.0	77.1	77.2	77.3	77.4	77.8	78.0	78.0	78.0	77.9	78.0
22.	77.8	77.8	77.6	77.6	77.4	77.1	76.8	76.7	76.6	76.7	76.5	76.1	76.0	75.5	75.4	75.2	75.0	74.9	74.7	74.4	74.4	74.1	73.9	73.5
23.	73.3	72.9	72.5	72.2	71.9	71.7	71.6	71.6	71.8	71.9	71.9	71.8	71.7	71.6	71.7	71.7	71.8	71.7	71.9	72.1	72.1	72.3	72.1	72.0
24	72.0	72.2	72.0	71.8	71.4	71.4	71.4	71.7	71.9	71.8	71.8	71.6	71.2	71.2	71.1	71.0	71.0	71.0	71.0	70.9	70.8	70.8	70.8	70.9
25.	70.8	70.9	70.8	70.7	70.5	70.4	70.6	70.5	70.7	71.0	70.9	70.8	70.7	70.7	70.7	70.7	70.8	70.8	70.8	70.8	70.8	70.9	70.9	70.9
26.	70.8	70.8	70.6	70.4	70.2	70.2	69.7	69.4	70.1	69.4	70.4	70.2	69.7	69.2	69.2	69.2	69.3	68.7	68.8	68.9	68.3	68.0	68.0	67.9
27.	67.0	66.8	66.6	66.1	65.6	65.4	65.3	65.4	65.2	65.2	65.2	64.8	64.5	64.4	64.3	64.0	63.8	63.7	63.6	63.3	62.9	62.8	62.4	61.8
28.	61.6	61.5	61.4	61.2	60.8	60.7	61.0	61.2	61.2	61.5	61.6	61.3	61.2	61.1	61.1	61.1	60.7	60.5	60.5	60.4	60.4	60.2	60.1	60.0
29.	59.9	59.9	60.3	60.3	60.4	60.6	60.7	60.7	60.7	60.7	60.3	59.5	59.0	58.5	58.1	57.8	57.3	57.0	56.8	56.7	56.6	56.5	56.2	56.0
30.	55.7	55.6	55.0	54.6	54.4	54.1	54.0	54.0	53.8	53.5	52.9	52.1	51.5	51.0	50.8	50.5	50.2	50.2	50.2	50.1	50.0	49.8	49.7	49.5
31	49.2	49.0	48.9	48.7	48.4	48.5	48.7	48.7	48.8	49.0	49.0	48.8	48.7	48.6	48.7	48.7	48.7	48.8	48.8	49.0	49.1	49.4	49.4	49.4
Mittel	759.94	759.92	759.83	759.70	759.61	759.65	759.73	759.91	760.15	760.32	760.35	760.25	760.16	760.11	760.18	760.25	760.30	760.36	760.44	760.52	760.52	760.54	760.46	760.39

Januar 1897.*) **Temperatur** (in Celsius-Graden). **Hamburg.**

Datum	1ᵃ	2ᵃ	3ᵃ	4ᵃ	5ᵃ	6ᵃ	7ᵃ	8ᵃ	9ᵃ	10ᵃ	11ᵃ	Mittag	1ᵖ	2ᵖ	3ᵖ	4ᵖ	5ᵖ	6ᵖ	7ᵖ	8ᵖ	9ᵖ	10ᵖ	11ᵖ	Mitternacht
1.	5.0	5.1	5.5	5.3	5.5	5.7	5.9	6.5	6.4	6.5	6.7	6.9	6.8	6.6	6.2	5.3	4.5	4.0	3.3	2.4	1.4	1.0	0.4	0.9
2.	0.9	0.1	0.0	0.0	0.2	−0.2	−0.1	0.0	0.7	1.4	1.2	1.1	0.9	0.9	0.8	1.0	0.7	0.2	0.1	−0.1	0.0	0.2	0.0	0.3
3.	0.4	0.4	0.3	−0.1	−0.7	−1.1	−1.1	−1.5	−1.7	−1.6	−1.4	−1.7	−1.6	−1.8	−1.9	−2.7	−2.7	−2.7	−3.1	−3.1	−2.8	−2.4	−2.2	−1.8
4	−1.9	−2.2	−2.3	−2.3	−2.3	−2.6	−3.2	−3.1	−3.1	−2.6	−2.2	−1.7	−1.5	−1.0	−0.8	−1.0	−1.5	−1.5	−1.6	−1.5	−1.5	−0.9	−0.8	−0.5
5.	−1.0	−1.1	−0.8	−0.8	−0.8	−0.8	−1.2	−1.6	−1.9	−1.6	−1.1	−0.3	−0.3	0.0	−0.1	−0.8	−1.0	−1.6	−1.0	−1.4	−1.6	−1.6	−1.5	−1.6
6.	−1.9	−2.1	−2.5	−3.0	−3.1	−3.2	−3.5	−3.5	−3.4	−2.8	−2.3	−1.9	−1.6	−1.4	−1.2	−1.5	−1.7	−2.1	−2.5	−2.6	−2.9	−3.5	−3.7	−4.0
7.	−4.2	−4.2	−4.3	−4.5	−4.9	−4.7	−4.8	−4.9	−5.1	−4.9	−4.2	−4.1	−3.7	−3.3	−3.1	−3.8	−4.1	−4.8	−4.8	−4.9	−5.2	−5.4	−5.6	−5.8
8.	−6.2	−6.2	−6.1	−6.4	−6.2	−6.5	−6.8	−6.9	−6.6	−6.1	−5.6	−4.7	−3.9	−3.7	−4.3	−4.9	−5.0	−5.5	−4.9	−4.7	−4.8	−4.9	−4.6	−5.3
9.	−5.3	−6.3	−7.1	−6.9	−6.9	−6.9	−6.8	−6.8	−6.5	−6.6	−6.1	−6.6	−6.6	−6.6	−6.0	−5.7	−5.7	−5.9	−6.1	−6.1	−6.2	−6.5	−6.6	−6.6
10.	−6.6	−6.8	−6.7	−6.8	−6.6	−6.8	−6.6	−7.0	−6.8	−6.5	−6.0	−5.7	−5.0	−4.8	−4.7	−4.3	−4.5	−4.7	−5.2	−5.3	−5.2	−5.4	−5.6	−5.7
11.	−6.5	−6.8	−7.1	−7.1	−7.2	−7.0	−7.0	−6.3	−5.9	−6.2	−6.0	−5.5	−6.2	−6.3	−6.3	−6.8	−7.2	−6.8	−7.0	−7.2	−7.1	−7.2	−7.2	−7.7
12.	−7.9	−7.6	−7.2	−7.2	−6.6	−6.8	−6.1	−5.9	−5.7	−5.6	−5.1	−4.7	−4.6	−4.5	−4.0	−3.7	−3.6	−3.8	−3.6	−3.2	−3.5	−3.4	−3.3	−3.0
13.	−3.1	−3.3	−2.9	−3.0	−3.2	−3.3	−2.9	−2.8	−2.5	−2.2	−2.2	−1.9	−1.4	−0.7	−0.5	−0.4	−0.3	−0.2	−0.6	−0.7	−0.7	−0.5	−0.5	−0.8
14.	−1.2	−1.7	−1.6	−1.6	−1.6	−1.5	−1.1	−1.1	−0.9	−0.9	−0.9	−0.5	−0.1	0.2	0.3	0.2	0.3	0.3	−0.7	−0.8	−1.2	−1.5	−2.5	−3.9
15	−4.0	−4.2	−4.7	−5.0	−6.2	−7.0	−6.9	−6.2	−7.7	−7.5	−3.8	−3.7	−3.8	−5.2	−5.4	−5.1	−4.8	−4.8	−4.3	−5.3	−5.9	−5.5	−4.9	−4.9
16.	−4.5	−4.2	−4.3	−4.4	−3.9	−4.3	−3.8	−3.6	−3.4	−1.9	−1.1	−0.7	−0.5	−0.6	−0.9	−0.5	−0.1	−0.2	−0.1	0.5	0.2	0.6	0.8	0.6
17.	1.2	1.2	1.5	1.2	1.1	1.4	1.3	1.2	1.4	1.4	1.6	1.5	1.5	1.5	1.6	1.4	1.5	1.3	1.4	1.2	1.2	1.0	1.0	1.0
18.	1.0	1.4	1.0	0.9	1.0	1.1	1.0	1.2	1.2	1.2	1.2	1.1	1.4	1.2	1.0	1.2	0.8	1.0	1.0	0.8	0.7	0.8	0.8	0.7
19.	0.6	0.7	0.4	0.4	0.2	−0.5	−0.7	−0.7	−0.1	−0.1	−0.5	−0.4	−0.7	−1.2	−1.7	−2.0	−2.6	−2.7	−3.2	−3.4	−4.0	−4.0	−4.1	−4.4
20.	−4.2	−4.6	−4.6	−4.9	−4.9	−5.5	−5.3	−5.6	−5.3	−5.4	−5.2	−5.2	−5.0	−5.1	−4.9	−5.1	−4.5	−4.4	−4.6	−4.4	−5.2	−4.8	−4.5	−4.3
21.	−3.7	−3.7	−3.5	−3.5	−3.1	−2.7	−2.7	−2.6	−2.8	−2.8	−2.6	−2.5	−2.5	−2.3	−2.4	−2.3	−2.8	−2.9	−3.3	−3.6	−4.2	−4.1	−3.8	−4.4
22.	−4.5	−4.5	−4.4	−4.2	−3.6	−3.5	−3.1	−3.5	−3.4	−3.4	−3.1	−3.1	−3.6	−3.2	−3.5	−3.8	−3.9	−3.4	−3.4	−3.5	−3.7	−4.5	−4.9	−5.3
23.	−5.6	−5.3	−5.6	−5.3	−5.1	−4.6	−4.3	−4.3	−3.6	−2.3	−3.9	−3.6	−3.8	−4.0	−4.1	−5.0	−5.0	−5.3	−5.3	−4.7	−5.0	−4.7	−5.6	−5.4
24.	−5.3	−5.6	−5.6	−5.2	−4.8	−4.8	−4.7	−4.4	−3.8	−4.0	−3.7	−4.0	−4.2	−4.0	−4.0	−4.6	−4.6	−4.6	−4.5	−4.8	−4.9	−5.4	−5.7	−6.2
25.	−6.5	−6.4	−6.5	−6.3	−6.3	−6.3	−6.6	−6.6	−6.5	−5.9	−5.0	−4.3	−4.1	−3.5	−3.6	−3.5	−3.2	−1.2	−0.3	−0.3	−1.1	−2.5	−3.0	−2.2
26.	−4.6	−4.6	−4.9	−4.9	−6.7	−5.6	−4.9	−4.1	−4.3	−3.9	−3.4	−3.1	−2.4	−2.3	−3.5	−2.8	−2.3	−2.8	−2.7	−2.4	−2.1	−1.7	−1.7	−1.3
27.	−1.3	−1.7	−1.7	−2.8	−2.8	−3.3	−2.6	−1.6	0.1	0.6	1.1	1.6	1.3	1.0	1.4	1.5	1.6	1.3	1.1	1.5	1.5	1.5	1.5	1.1
28.	1.4	1.0	0.8	1.1	0.6	0.7	0.7	0.6	0.6	0.7	0.5	0.4	0.4	0.8	−1.2	−2.4	−2.3	−2.8	−2.8	−2.6	−2.5	−2.6	−2.9	−3.0
29	−3.1	−3.2	−3.5	−3.8	−4.3	−4.2	−4.0	−4.1	−4.0	−4.0	−4.0	−3.3	−2.7	−2.9	−2.7	−3.0	−2.5	−2.7	−2.8	−2.8	−4.5	−4.1	−4.4	−4.0
30.	−4.3	−4.3	−4.4	−3.9	−4.5	−4.8	−4.0	−5.1	−5.3	−5.1	−5.8	−5.8	−5.9	−5.8	−5.2	−5.2	−5.5	−5.6	−5.5	−5.8	−6.7	−6.7	−7.1	−6.8
31.	−7.5	−8.0	−7.6	−8.4	−8.9	−9.1	−10.5	−10.5	−10.4	−9.4	−8.3	−8.3	−7.2	−6.3	−5.6	−5.4	−6.2	−6.6	−7.0	−6.7	−7.2	−8.8	−9.3	−7.7
Mittel	−3.05	−3.18	−3.24	−3.34	−3.44	−3.51	−3.46	−3.38	−3.24	−2.95	−2.62	−2.41	−2.28	−2.20	−2.27	−2.44	−2.52	−2.63	−2.74	−2.76	−3.05	−3.15	−3.27	−3.29

*) Von 8ᵃ am 16. bis 9ᵃ am 18. nach dem Thermographen auf dem Reservoir.

Februar 1897.)** **Temperatur** (in Celsius-Graden). **Hamburg.**

Datum	1ᵃ	2ᵃ	3ᵃ	4ᵃ	5ᵃ	6ᵃ	7ᵃ	8ᵃ	9ᵃ	10ᵃ	11ᵃ	Mittag	1ᵖ	2ᵖ	3ᵖ	4ᵖ	5ᵖ	6ᵖ	7ᵖ	8ᵖ	9ᵖ	10ᵖ	11ᵖ	Mitternacht
1.	−9.0	−8.7	−8.5	−8.3	−7.9	−7.7	−7.7	−7.8	−7.3	−6.5	−6.3	−5.2	−4.6	−4.0	−4.2	−4.2	−4.6	−4.2	−4.5	−4.5	−4.5	−4.8	−4.9	−4.5
2.	−4.6	−4.6	−4.9	−4.3	−4.8	−3.7	−3.7	−3.7	−3.4	−3.4	−3.0	−2.3	−2.0	−2.0	−2.1	−2.1	−2.4	−2.6	−2.6	−2.9	−2.8	−2.9	−3.0	−3.1
3.	−3.7	−3.6	−3.8	−3.8	−4.3	−4.6	−3.1	−2.5	−2.4	−1.1	−2.3	−3.0	−2.8	−2.8	−2.5	−1.6	−2.0	−2.7	−3.5	−3.6	−3.9	−4.5	−5.2	−5.4
4	−5.6	−6.2	−6.5	−7.5	−7.7	−7.8	−7.6	−7.1	−6.5	−4.6	−3.6	−2.1	−1.1	0.0	0.5	−0.4	−1.5	−2.4	−3.5	−2.3	−3.1	−4.9	−5.2	−5.2
5.	−5.5	−5.8	−8.3	−8.5	−9.7	−9.1	−8.8	−9.0	−9.8	−8.7	−7.9	−7.3	−8.1	−7.2	−7.0	−8.6	−8.6	−8.3	−7.9	−7.3	−6.9	−6.7	−6.9	−6.7
6.	−6.7	−6.7	−6.7	−7.0	−6.7	−6.7	−6.4	−6.2	−5.9	−5.1	−4.8	−4.7	−4.4	−4.2	−4.0	−4.1	−3.9	−3.8	−3.9	−3.7	−3.7	−3.7	−3.3	−3.0
7.	−2.5	−2.6	−2.4	−2.6	−2.4	−2.5	−2.7	−2.8	−3.1	−3.5	−3.8	−3.8	−4.1	−3.9	−3.6	−3.6	−3.5	−3.1	−3.2	−3.0	−3.2	−3.0	−2.8	−2.7
8.	−2.9	−3.1	−3.1	−3.6	−4.3	−4.2	−3.8	−3.8	−3.2	−3.3	−2.7	−2.6	−2.2	−2.1	−2.3	−2.7	−2.9	−3.5	−4.3	−4.7	−4.5	−4.7	−4.0	−3.9
9.	−3.8	−4.3	−3.9	−3.9	−3.8	−3.7	−3.3	−3.3	−2.0	−1.8	−0.0	−0.5	−0.6	0.3	0.9	1.5	1.9	1.9	1.6	1.7	1.7	1.5	1.5	1.8
10.	1.4	1.5	1.3	1.3	1.5	1.3	1.4	1.0	1.8	1.5	1.8	2.3	2.3	2.9	3.1	2.5	2.0	0.9	0.3	0.1	0.3	0.1	0.3	0.2
11.	−0.2	−0.1	−0.6	−0.5	−0.3	−0.9	−0.6	0.4	0.8	1.0	1.9	2.6	2.9	3.0	2.8	2.4	2.2	1.4	1.4	1.3	1.0	0.9	0.6	0.6
12.	0.6	0.6	0.6	0.9	0.6	0.2	0.4	0.5	0.6	1.4	1.4	1.8	1.7	1.5	2.2	2.4	2.4	2.3	2.0	1.8	1.4	1.0	1.3	1.0
13.	0.8	0.5	0.4	0.5	1.0	0.8	0.5	0.4	0.0	0.9	0.8	0.8	1.0	0.8	0.4	−0.1	−0.4	−0.5	−0.2	−0.1	−0.3	−0.1	0.0	0.5
14.	0.7	0.8	0.9	1.2	1.5	2.1	2.4	2.3	2.8	2.7	2.6	2.3	2.6	3.0	2.9	2.5	2.0	0.9	0.8	0.4	−1.3	−1.9	−2.5	−2.5
15.	−2.5	−2.8	−2.9	−3.0	−2.9	−2.8	−3.7	−3.2	−2.8	−3.2	−2.4	−1.7	−2.0	−1.7	−2.0	−2.6	−2.1	−2.2	−2.6	−3.0	−3.5	−3.5	−3.9	−4.2
16.	−4.5	−4.9	−5.1	−5.3	−5.6	−5.4	−5.7	−6.1	−5.0	−2.7	−1.8	−0.4	0.2	0.5	0.7	0.6	0.2	0.4	−0.2	0.0	−0.3	−0.1	0.3	−0.1
17.	0.4	0.0	0.1	−0.3	−0.3	−0.3	0.8	0.7	0.5	1.0	1.1	1.4	1.4	3.6	5.2	4.7	4.0	2.6	2.2	1.0	0.7	0.6	−0.1	0.2
18.	−0.2	−0.4	−1.0	−1.0	−0.8	−1.1	−1.1	−1.0	−0.5	0.8	4.0	3.5	5.2	5.6	5.8	4.8	3.7	2.8	1.9	1.7	1.5	1.2	1.0	1.0
19.	0.8	1.1	1.1	1.7	1.3	1.3	1.1	1.9	2.3	3.8	4.6	5.1	6.2	7.1	6.6	6.0	5.6	5.0	4.7	4.4	3.6	4.3	3.5	2.4
20.	2.5	3.1	3.5	3.3	2.9	3.3	3.3	3.6	4.1	4.3	4.7	5.7	7.3	7.4	8.0	7.7	7.3	6.9	6.6	5.5	5.5	4.9	4.8	4.9
21.	4.4	4.3	3.7	4.3	5.0	5.0	4.8	4.5	4.8	4.8	5.0	5.3	5.0	4.5	4.0	4.1	3.8	1.8	2.4	2.8	2.2	2.2	2.4	1.8
22.	1.8	1.8	2.0	1.4	1.6	1.9	1.5	2.2	2.6	3.7	4.5	5.8	6.7	6.9	7.4	7.1	7.1	5.5	5.6	6.0	5.4	4.9	4.4	5.1
23.	5.0	4.0	4.0	3.9	4.6	4.5	5.1	5.1	5.0	5.0	5.2	5.7	6.2	6.8	6.9	6.6	.	.	.	.	.	.	.	.
24.	.	.	5.6	5.3	6.2	5.5	5.7	5.6	5.3	5.5	5.9	6.8	7.4	7.8	8.1	8.9	8.7	6.5	5.4	5.5	5.3	5.5	5.5	5.1
25.	5.0	5.0	5.6	5.6	5.9	5.8	5.8	5.8	5.6	6.3	7.1	7.0	7.2	8.2	9.1	9.5	9.1	8.8	9.1	8.2	7.7	7.6	8.1	8.0
26.	7.6	8.3	8.1	8.1	8.1	7.9	7.6	7.7	8.1	8.1	8.6	8.6	8.6	8.6	8.2	8.2	8.2	8.3	8.2	7.8	7.9	7.6	7.1	7.4
27.	7.0	7.4	7.3	6.9	6.8	6.6	6.8	6.9	7.6	8.0	8.6	8.4	8.0	8.3	8.0	7.8	6.9	5.7	4.8	4.2	2.8	1.4	1.2	1.0
28.	1.0	0.7	0.3	0.6	−0.2	−0.2	−0.8	−1.5	−1.1	−0.4	0.2	1.7	4.1	6.0	7.2	7.4	6.7	5.9	5.1	4.3	3.6	3.0	2.8	1.1
Mittel	−0.65	−0.72	−0.88	−0.92	−0.95	−0.94	−0.87	−0.77	−0.44	0.15	0.67	1.10	1.49	1.93	2.13	1.89	1.58	1.07	0.76	0.62	0.26	0.02	−0.10	−0.17

**) Von 9ᵃ—12ᵖ am 8. nach dem Thermographen auf dem Reservoir.
" 8ᵖ am 18. bis 7ᵃ am 19. " " " " " "
" 8ᵃ " 21. " 3ᵖ " 21. " " " " " "
" 2ᵖ " 26. " 8ᵃ " 27. " " " " " "

**) Bei der Berechnung der Mittelwerthe wurden die lückenhaften Registrirungen vom 23. und 24. Februar nicht berücksichtigt.

März 1897.*) Temperatur (in Celsius-Graden). Hamburg.

Datum	1a	2a	3a	4a	5a	6a	7a	8a	9a	10a	11a	Mittag	1p	2p	3p	4p	5p	6p	7p	8p	9p	10p	11p	Mitternacht
1.	1.8	1.9	1.7	1.6	1.1	1.0	0.8	0.8	1.6	2.6	4.7	7.6	9.4	9.5	8.7	8.5	8.4	7.1	5.4	5.0	4.8	4.5	4.5	3.9
2.	3.4	3.8	3.9	4.1	3.3	3.3	3.2	2.8	3.7	5.2	5.5	6.9	7.9	8.3	8.0	7.3	4.9	4.2	3.3	3.3	3.2	3.3	2.3	1.8
3.	1.5	1.8	0.3	0.8	0.6	1.3	1.7	1.8	1.3	1.3	1.1	1.7	3.8	5.3	7.0	5.1	5.0	4.2	4.2	3.7	2.5	2.7	2.9	3.2
4.	3.4	3.1	3.9	3.8	3.8	4.0	3.8	3.9	4.4	4.4	4.4	4.6	5.0	6.5	7.1	6.3	5.5	4.5	4.1	3.9	3.7	3.8	3.7	3.3
5.	3.3	3.7	3.7	4.1	4.2	4.1	3.5	3.7	4.1	4.4	5.3	6.2	6.5	5.5	6.6	4.8	5.5	4.8	3.5	3.3	2.9	2.3	1.9	1.7
6.	1.4	1.6	1.2	1.3	1.6	1.4	1.5	2.1	3.0	4.2	5.0	5.5	6.5	7.0	6.6	6.0	5.4	4.4	4.1	3.2	3.3	2.3	1.7	1.5
7.	1.2	1.1	0.8	0.7	0.4	0.4	0.3	0.5	0.2	0.2	0.2	0.9	1.1	1.5	1.3	1.0	2.2	2.6	2.1	1.7	2.0	1.7	2.0	1.7
8.	2.1	2.1	1.9	1.9	2.0	2.2	2.2	2.1	2.3	2.7	3.6	3.9	3.0	2.3	2.0	2.0	2.2	1.8	1.8	1.8	1.6	1.8	1.1	1.3
9.	1.5	0.8	0.3	0.3	−0.1	−0.2	−0.5	0.0	0.2	0.2	0.5	0.8	0.9	1.3	0.9	1.7	1.4	1.8	1.0	1.3	1.2	0.9	1.2	1.2
10.	1.2	1.0	0.8	0.8	0.4	0.8	0.5	0.5	0.3	2.0	2.9	3.9	5.4	7.1	7.5	7.5	6.8	6.4	5.8	5.2	4.4	4.6	4.4	4.3
11.	3.5	3.1	2.5	2.1	1.5	1.3	1.0	1.2	1.6	2.3	3.0	4.5	5.0	5.5	5.4	5.2	5.0	4.5	4.0	3.3	2.9	2.8	2.3	1.8
12.	1.1	0.8	0.6	0.5	0.7	0.5	0.8	1.2	2.2	2.6	4.4	4.9	6.4	6.8	6.3	5.9	5.4	5.1	4.1	3.9	3.8	3.0	2.6	1.7
13.	1.3	1.6	1.3	1.3	1.7	1.5	1.9	1.5	1.4	1.7	2.0	2.2	2.3	2.2	2.6	1.8	2.0	1.9	1.7	1.6	1.6	1.3	1.7	1.6
14.	1.7	1.6	1.2	1.2	1.4	1.5	1.3	1.9	2.3	2.2	2.9	3.5	4.7	4.1	4.4	3.9	3.0	2.9	2.7	1.5	1.2	1.6	0.6	0.8
15.	0.6	0.7	1.1	1.1	1.5	2.1	2.7	2.7	2.9	3.5	4.2	4.6	5.4	6.3	7.1	7.8	8.2	7.9	7.3	7.1	6.7	6.5	6.3	6.2
16.	5.9	6.1	5.3	5.3	5.2	5.2	6.2	6.2	6.6	9.1	10.8	11.4	12.3	12.5	13.3	13.1	13.3	11.4	11.1	9.9	9.0	8.4	7.3	6.3
17.	5.2	5.1	4.9	4.8	5.3	5.8	4.9	6.2	7.4	8.5	11.0	10.6	10.6	10.5	10.2	10.5	10.4	10.2	9.2	8.6	7.8	7.6	7.6	8.1
18.	8.6	8.8	8.6	9.1	9.1	9.1	8.3	8.8	8.1	8.7	9.1	10.1	10.0	10.3	7.7	7.9	7.6	6.9	6.8	6.9	6.4	6.2	6.1	5.9
19.	6.1	6.1	6.5	7.1	6.5	5.9	5.6	6.3	7.7	8.2	8.8	9.0	9.0	8.0	7.7	7.7	7.0	5.9	6.7	6.7	6.6	6.4	6.2	6.3
20.	5.8	6.0	5.9	5.7	5.4	5.7	5.3	5.2	4.9	5.8	6.2	7.2	6.6	6.1	5.7	6.1	5.5	4.8	4.7	4.4	4.1	4.2	3.8	3.4
21.	3.2	3.4	3.4	3.5	3.4	2.5	2.4	3.2	3.8	4.6	4.7	5.9	5.7	5.6	5.7	5.4	5.1	4.7	4.0	4.0	4.0	4.2	4.2	4.1
22.	4.2	4.0	3.9	4.0	4.0	3.8	4.0	4.0	4.1	4.4	4.7	5.4	5.7	6.7	6.7	7.2	7.0	6.7	6.4	6.0	6.3	6.2	6.4	6.7
23.	7.3	8.2	8.8	10.1	9.8	8.6	8.5	9.0	9.7	10.0	10.4	10.6	10.2	10.1	10.1	9.9	9.8	9.1	8.5	7.9	7.2	7.0	6.8	6.3
24.	6.4	6.7	6.3	6.1	5.3	5.1	5.5	7.1	7.9	9.9	11.3	13.9	14.5	14.3	12.1	11.6	11.5	11.1	10.4	9.9	9.3	9.4	9.1	9.0
25.	9.1	9.0	9.2	8.9	8.6	7.9	8.4	8.6	8.8	8.9	9.0	8.8	9.4	10.0	10.3	9.7	9.1	9.0	8.9	8.5	8.7	7.6	7.0	7.0
26.	6.3	6.0	5.2	5.3	5.0	4.6	4.5	4.6	5.7	6.7	7.7	7.4	8.5	8.7	8.6	8.9	8.7	9.1	8.8	8.4	8.3	8.3	8.7	10.3
27.	9.8	9.4	8.5	7.6	7.6	7.5	7.6	7.1	7.4	7.8	8.2	8.6	8.6	9.2	9.4	8.6	8.3	7.9	7.6	7.1	7.0	7.0	7.0	6.9
28.	6.9	6.4	5.8	6.1	6.4	6.1	5.8	6.1	7.1	8.6	9.7	11.0	11.2	11.3	11.4	10.0	8.9	8.3	8.2	8.2	8.2	9.0	9.6	10.9
29.	10.4	11.0	10.6	10.1	10.1	7.8	6.5	6.4	7.7	7.8	6.6	7.0	6.2	6.0	7.0	7.2	5.6	4.7	4.3	2.3	2.1	1.4	1.7	1.8
30.	1.0	1.0	0.5	0.4	0.2	0.2	0.7	1.0	2.0	3.1	5.5	2.8	5.9	3.9	3.9	4.1	3.0	3.7	3.0	2.6	2.0	2.1	2.0	1.6
31.	0.8	0.0	0.4	0.4	0.4	0.5	0.8	2.1	4.7	6.0	7.6	9.3	9.8	10.6	9.8	10.2	9.3	8.3	6.5	5.9	5.7	5.9	5.8	4.1
Mittel	4.06	4.06	3.84	3.87	3.75	3.60	3.54	3.93	4.36	5.09	5.81	6.47	7.02	7.19	7.13	6.87	6.48	6.00	5.49	5.01	4.79	4.65	4.41	4.35

*) Von 5a am 11. bis 5a am 12. nach dem Thermographen auf dem Reservoir.

April 1897.**) Temperatur (in Celsius-Graden). Hamburg.

Datum	1a	2a	3a	4a	5a	6a	7a	8a	9a	10a	11a	Mittag	1p	2p	3p	4p	5p	6p	7p	8p	9p	10p	11p	Mitternacht
1.	3.0	2.3	2.1	1.1	1.0	0.4	0.6	0.7	0.7	0.9	1.0	1.3	1.7	1.2	1.5	1.2	1.0	0.8	0.6	0.6	0.7	0.4	0.7	0.5
2.	0.5	0.6	0.3	0.8	0.6	1.0	1.4	1.6	1.6	2.3	3.8	4.2	5.0	5.6	6.6	5.5	5.4	5.3	4.3	4.2	3.0	2.9	2.8	1.9
3.	1.8	1.9	1.6	1.6	1.3	1.5	2.2	2.4	2.4	4.0	4.2	2.6	3.5	3.6	3.3	3.2	3.7	4.4	3.3	2.4	1.6	1.4	1.2	0.5
4.	0.1	−0.2	−0.5	−1.0	−1.3	−1.1	0.0	1.3	2.4	3.2	3.9	4.5	4.9	5.2	4.8	5.3	3.8	3.5	3.2	2.4	2.1	1.8	1.5	1.2
5.	−0.8	−0.1	−0.3	−1.1	−1.1	−0.8	0.1	0.6	1.2	3.5	3.4	4.2	4.8	5.5	6.0	5.0	4.6	1.8	2.3	2.7	2.6	2.4	2.1	1.5
6.	1.2	0.7	0.3	0.5	0.3	−0.6	1.1	1.8	3.3	5.6	5.4	6.9	7.1	8.5	7.7	7.8	7.5	7.1	6.3	4.9	3.6	2.9	2.5	1.8
7.	1.9	2.2	1.8	1.5	1.5	1.4	2.2	3.3	5.5	7.1	8.3	9.2	8.9	9.5	9.6	9.0	9.0	8.3	7.9	7.0	6.3	5.7	5.0	4.9
8.	4.4	4.0	3.6	3.5	3.1	3.3	3.5	4.0	4.7	4.8	5.4	6.5	7.3	8.5	9.3	9.6	9.5	9.2	8.8	8.6	8.5	7.7	6.8	5.7
9.	4.8	4.7	4.0	4.0	3.5	3.5	4.0	3.6	4.9	5.3	7.5	9.4	10.7	10.3	10.9	10.6	10.5	10.1	9.7	8.8	8.3	7.3	6.1	5.0
10.	4.9	4.6	4.1	3.7	3.8	4.2	4.8	6.2	8.1	9.9	11.8	13.3	14.1	14.4	14.5	14.6	14.1	13.8	13.2	10.6	9.6	8.7	7.8	8.0
11.	7.9	8.2	7.7	7.5	7.1	7.0	6.9	7.2	7.9	8.4	8.8	9.6	10.1	9.8	9.5	9.9	9.1	8.8	7.8	7.3	6.7	6.7	6.2	6.1
12.	5.7	5.6	5.7	5.6	5.4	5.7	6.0	6.3	6.7	6.7	7.9	7.6	8.6	8.9	9.7	10.7	10.8	10.1	9.3	8.5	7.7	6.7	6.2	5.3
13.	4.7	4.5	4.3	4.1	4.2	4.6	4.3	4.5	5.1	6.3	7.1	7.6	9.1	9.6	10.3	10.5	11.3	11.4	11.0	10.5	10.1	8.6	8.2	7.6
14.	6.9	6.5	5.9	5.3	5.0	5.0	6.2	7.1	8.1	9.0	9.5	11.3	12.5	14.0	13.3	13.6	13.1	12.5	10.8	10.5	10.5	10.1	8.8	8.6
15.	7.8	7.8	7.0	6.6	5.9	5.8	6.3	7.1	8.3	10.3	10.6	11.6	10.4	9.9	9.2	8.6	7.3	7.7	6.9	6.4	5.7	4.6	4.6	4.4
16.	4.0	4.0	2.6	2.3	2.4	1.8	3.4	5.1	8.9	10.4	10.9	12.0	12.3	13.0	13.4	13.5	12.9	12.8	11.7	10.6	10.0	8.8	9.0	9.0
17.	9.0	7.5	7.1	6.5	5.3	4.8	6.1	7.0	8.5	10.1	11.3	11.2	11.5	11.0	9.3	9.9	9.6	9.4	9.1	9.1	9.1	10.2	10.5	10.3
18.	10.0	9.7	9.4	9.4	9.2	9.3	8.8	8.3	8.5	9.5	9.4	9.6	8.4	8.5	6.8	7.6	6.9	6.5	6.1	4.1	4.9	4.9	5.3	4.5
19.	4.1	4.0	3.9	3.7	3.5	4.0	5.1	5.9	7.5	6.7	6.8	8.2	8.9	9.0	9.0	8.5	8.3	7.3	6.0	5.6	4.9	4.6	3.8	3.6
20.	3.7	3.9	3.8	3.5	3.7	3.7	4.4	6.1	7.3	8.5	8.5	9.2	9.7	10.1	10.6	11.0	10.7	10.2	8.8	7.9	7.6	5.6	5.0	3.8
21.	3.0	2.6	2.2	2.5	2.5	3.3	4.2	4.8	5.7	6.4	7.5	8.0	8.7	9.1	9.3	9.5	9.3	8.0	7.5	7.1	6.8	6.8	6.3	6.4
22.	5.7	5.7	5.7	5.1	4.6	4.9	5.0	5.7	6.0	6.8	8.6	9.1	10.1	10.5	10.4	10.4	9.0	8.9	7.5	6.3	5.1	4.8	4.3	3.3
23.	2.7	2.5	1.9	1.5	1.5	1.6	3.1	5.5	7.9	8.0	8.2	8.7	9.0	9.0	8.6	8.6	8.3	7.7	7.1	5.9	5.0	4.5	3.6	3.1
24.	3.4	3.4	4.1	4.7	4.7	4.5	4.4	4.6	6.9	8.2	9.6	9.9	9.9	9.0	9.0	7.9	6.8	6.4	4.9	5.4	5.0	4.9	5.1	4.9
25.	5.1	5.1	5.3	5.5	5.5	5.5	5.9	6.3	6.4	5.9	5.9	6.4	8.1	9.1	9.6	9.8	9.8	9.7	9.0	8.4	8.2	7.5	6.9	6.1
26.	5.7	5.3	5.1	5.3	5.8	6.8	7.6	8.9	9.8	11.4	12.8	14.2	15.1	16.1	16.7	17.1	17.5	17.1	16.5	15.8	15.0	14.3	13.6	12.7
27.	12.2	11.4	11.1	10.3	10.0	10.7	12.0	13.2	14.7	16.5	17.4	18.0	19.2	19.8	20.1	20.2	19.9	19.6	18.5	16.9	15.9	15.1	14.6	13.5
28.	13.0	12.2	11.4	10.9	10.8	10.7	11.5	12.9	14.8	17.2	18.7	19.3	19.8	20.8	20.9	20.9	20.7	20.0	19.4	18.0	17.3	16.4	14.9	11.8
29.	12.0	12.2	11.4	11.1	11.0	11.4	12.7	14.4	15.1	14.2	13.6	13.8	14.1	15.0	15.6	16.3	16.8	16.2	15.8	14.8	14.3	14.3	13.4	13.0
30.	12.8	12.3	12.5	11.9	11.9	11.9	14.1	15.1	16.3	17.8	17.8	18.7	19.3	19.4	19.7	19.4	18.0	16.0	15.0	14.0	14.0	14.0	13.9	13.9
Mittel	5.37	5.11	4.84	4.60	4.42	4.33	5.36	6.05	7.12	8.16	8.85	9.54	10.09	10.46	10.51	10.52	10.17	9.69	8.94	8.18	7.67	7.15	6.69	6.10

**) Von 6a–8a am 10. nach dem Thermographen auf dem Reservoir.
" 10a am 14. bis 5a am 15. " " " " "

Mai 1897. **Temperatur** (in Celsius-Graden). **Hamburg.**

Datum	1ª	2ª	3ª	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª	9ª	10ª	11ª	Mittag	1ᵖ	2ᵖ	3ᵖ	4ᵖ	5ᵖ	6ᵖ	7ᵖ	8ᵖ	9ᵖ	10ᵖ	11ᵖ	Mitternacht
1.	13.4	12.7	12.4	12.0	11.7	11.2	11.1	10.9	10.6	10.5	9.7	9.7	9.5	9.9	10.0	10.2	9.6	9.5	8.7	8.1	7.6	7.4	6.8	6.5
2.	6.3	5.8	4.7	3.9	3.8	5.0	6.3	8.1	9.9	11.1	10.6	12.0	12.5	12.9	12.9	12.9	12.9	12.5	11.9	11.4	11.0	10.7	10.4	9.8
3.	9.5	9.5	9.2	8.9	8.6	9.4	11.1	13.1	14.2	15.0	15.4	16.1	16.6	17.5	17.1	16.9	16.8	15.8	15.2	12.6	11.7	11.0	10.5	10.8
4.	10.6	10.2	9.8	9.0	8.3	8.1	7.7	7.7	8.1	8.6	9.2	10.3	11.0	11.6	11.8	10.3	10.8	11.0	10.4	9.0	8.2	7.3	6.8	6.0
5.	6.0	4.8	3.8	3.8	3.2	3.7	5.7	8.6	10.6	12.1	13.6	14.1	14.6	14.6	15.6	15.1	14.8	13.9	13.4	11.4	10.5	9.8	9.5	9.2
6.	9.0	7.9	7.5	7.5	7.2	7.0	8.2	8.6	9.7	9.4	11.2	8.2	8.6	9.0	8.5	6.7	6.5	7.5	7.8	6.0	6.0	5.3	4.9	5.0
7.	4.8	4.7	4.8	4.8	4.4	5.0	6.6	6.8	7.1	9.5	8.0	9.4	10.9	10.8	11.5	11.5	11.1	9.7	9.1	8.6	8.3	8.2	7.9	7.7
8.	7.6	6.8	6.6	6.3	6.3	6.6	8.0	8.8	10.2	11.1	13.1	13.1	13.3	13.7	13.8	13.6	13.8	13.6	12.3	11.2	11.0	11.0	10.8	10.6
9.	10.5	10.5	10.1	10.0	9.5	9.4	8.9	9.4	9.5	9.8	11.0	11.4	11.0	11.2	10.5	9.2	9.8	9.2	8.4	7.5	6.9	5.6	5.7	5.7
10.	5.3	5.1	4.8	5.0	4.9	4.8	5.7	5.8	6.6	7.5	8.4	8.5	9.7	8.1	6.4	6.2	6.0	6.6	7.0	5.3	5.2	4.5	2.3	2.8
11.	2.8	2.5	2.8	2.0	2.2	3.0	2.9	2.4	3.7	4.3	3.7	4.7	3.4	4.8	6.4	7.2	6.5	6.4	5.7	5.7	5.1	5.0	4.7	5.2
12.	4.0	4.0	3.6	4.1	3.3	4.5	5.8	6.7	5.1	5.2	5.4	6.6	7.8	9.1	10.0	9.7	9.5	8.9	8.3	8.1	7.4	6.9	6.4	6.0
13.	5.7	4.8	4.8	5.2	5.2	6.3	6.4	6.9	6.9	6.9	8.2	8.7	10.3	10.3	10.4	9.5	9.7	9.2	8.6	7.6	7.2	6.5	5.0	5.1
14.	3.8	3.7	3.6	3.3	3.0	4.1	6.2	6.3	9.9	10.0	11.3	10.9	11.2	11.2	11.4	11.8	11.5	11.6	11.5	10.2	10.0	8.9	8.0	6.7
15.	5.3	4.7	4.0	3.6	3.0	3.6	5.8	7.9	10.4	11.3	12.7	13.6	13.8	13.9	14.1	13.9	12.5	11.9	12.2	11.7	11.8	11.8	11.3	10.7
16.	10.2	10.1	10.0	9.7	9.3	10.7	12.2	14.2	15.4	16.5	17.6	16.7	16.9	17.7	17.5	18.0	17.6	17.8	17.0	15.5	13.9	13.0	12.7	11.3
17.	10.8	10.5	10.3	10.2	10.6	11.6	13.3	15.0	16.7	17.7	18.5	19.1	20.3	20.3	19.9	19.0	18.9	18.4	17.0	15.0	14.5	13.8	13.0	13.1
18.	13.0	12.2	12.2	12.0	12.2	12.6	13.6	14.8	15.1	16.2	17.1	17.7	18.3	19.2	19.0	18.9	18.5	18.0	17.0	16.2	15.0	14.0	13.8	13.1
19.	12.5	12.2	11.4	11.0	11.3	13.3	15.7	16.9	18.1	18.6	19.8	20.0	19.6	19.5	20.1	20.4	20.2	18.3	17.3	15.9	14.3	13.2	12.9	11.7
20	11.1	10.9	10.6	10.2	10.1	11.1	12.3	13.4	14.8	15.3	16.2	16.2	16.8	17.2	17.1	17.0	16.8	16.1	14.9	14.3	13.4	12.0	11.9	11.4
21.	10.2	9.2	8.8	8.4	9.8	10.4	11.9	13.4	14.2	15.2	14.9	16.3	15.8	16.4	15.2	15.4	14.4	14.3	13.5	12.9	12.2	10.2	9.9	9.1
22.	9.4	9.1	9.3	8.8	9.3	9.2	9.2	9.4	10.6	11.4	12.3	13.5	13.7	15.0	14.8	15.5	15.0	13.3	12.8	12.4	12.5	11.9	11.3	11.0
23.	10.3	9.8	9.9	8.7	9.1	9.2	10.1	11.3	12.0	12.5	14.6	15.3	16.4	16.9	17.3	17.8	17.1	14.5	13.1	11.5	11.2	11.3	11.0	11.2
24.	10.8	10.5	10.4	10.3	9.8	9.5	9.5	9.7	10.8	11.1	12.2	13.1	13.7	13.9	15.0	14.4	14.1	13.7	13.7	12.5	12.5	10.9	10.3	10.2
25.	9.8	9.6	9.3	8.4	9.3	9.3	11.9	13.2	12.9	13.4	14.0	13.8	14.0	13.9	14.3	13.8	14.0	13.5	12.8	12.2	11.7	11.0	10.4	9.6
26.	9.5	9.2	8.1	7.7	7.8	8.6	11.1	12.6	15.2	15.1	16.6	16.9	18.0	19.0	21.0	20.0	17.8	18.2	17.6	16.3	15.2	13.5	12.4	11.2
27.	10.9	10.4	9.2	9.3	10.1	10.2	12.1	15.3	16.9	18.0	18.3	19.2	19.4	18.2	17.9	17.7	18.0	17.2	15.8	14.1	13.1	12.2	10.8	9.3
28.	8.7	8.8	8.5	8.5	8.9	9.2	9.9	10.2	11.8	12.6	12.9	13.2	14.4	14.3	14.2	14.0	14.2	13.5	13.5	12.8	12.5	12.8	12.4	12.3
29.	12.2	11.2	11.2	10.7	10.4	10.5	11.1	12.7	15.3	17.7	17.9	17.5	18.2	18.5	19.4	18.8	18.7	18.5	17.9	17.7	17.2	16.6	15.6	14.9
30.	14.4	14.1	13.7	13.7	14.2	14.9	16.9	18.5	18.8	21.4	22.3	22.9	23.6	23.7	23.6	24.1	23.9	24.2	23.7	22.7	21.6	20.4	18.9	18.2
31.	17.2	16.8	15.7	15.4	15.2	15.5	16.9	18.3	20.0	21.2	22.5	23.0	23.1	23.5	23.5	23.2	23.8	23.4	21.1	19.5	18.4	17.8	17.3	17.3
Mittel	9.21	8.78	8.42	8.14	8.13	8.63	9.81	10.87	11.97	12.77	13.52	13.93	14.40	14.70	14.85	14.60	14.35	13.88	13.20	12.13	11.52	10.79	10.18	9.76

Juni 1897. **Temperatur** (in Celsius-Graden). **Hamburg.**

Datum	1ª	2ª	3ª	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª	9ª	10ª	11ª	Mittag	1ᵖ	2ᵖ	3ᵖ	4ᵖ	5ᵖ	6ᵖ	7ᵖ	8ᵖ	9ᵖ	10ᵖ	11ᵖ	Mitternacht
1.	16.8	16.2	14.8	14.8	15.2	15.9	17.3	18.9	20.1	22.0	22.8	23.8	23.8	23.9	24.2	24.7	24.6	24.0	23.7	22.4	20.7	19.3	19.0	18.6
2.	17.9	16.7	15.5	15.8	16.5	17.0	18.1	19.0	20.3	21.0	22.1	22.1	22.4	22.9	22.9	22.9	23.0	22.3	21.8	21.5	20.6	19.4	18.7	18.4
3.	17.7	17.2	17.1	16.7	16.7	17.7	19.0	19.4	20.9	20.9	22.3	23.2	23.3	24.1	24.2	24.3	24.1	23.7	22.6	20.8	19.8	18.8	17.7	17.6
4.	16.4	15.7	15.1	14.7	13.9	14.0	14.7	15.8	18.3	19.0	19.6	20.3	22.2	23.2	22.9	23.1	22.4	19.9	17.6	16.8	16.4	16.4	16.2	15.5
5.	15.0	14.7	14.7	14.6	14.5	14.9	15.0	15.2	15.9	16.6	15.9	19.5	21.4	23.1	23.6	23.7	23.6	23.0	21.7	20.4	19.9	18.2	17.0	16.6
6.	16.9	15.7	15.6	14.8	15.3	16.3	14.9	19.9	20.9	22.3	22.4	22.0	23.4	23.3	22.8	22.2	22.0	21.6	20.5	18.4	17.4	16.4	15.4	15.4
7.	15.4	15.5	15.3	14.8	14.5	14.1	14.2	14.8	15.6	15.7	15.4	15.7	15.6	15.0	15.3	15.4	14.6	14.8	13.6	12.9	11.8	12.0	10.6	10.3
8.	10.0	10.0	8.7	8.6	9.3	9.5	9.9	10.8	11.4	12.0	12.8	12.6	13.7	13.4	13.9	12.6	13.2	13.0	11.8	11.6	10.8	9.5	9.2	8.7
9.	7.3	6.6	6.0	5.6	6.9	7.6	9.4	10.7	12.8	13.7	14.6	15.5	15.8	16.0	16.1	16.4	16.2	15.7	15.5	14.0	13.3	12.6	11.7	11.3
10.	9.7	9.7	9.5	9.7	10.2	11.2	13.1	14.5	16.5	16.6	17.5	16.8	17.4	17.2	17.8	17.6	18.2	17.8	17.5	16.2	15.3	14.3	14.4	13.9
11.	14.2	13.1	13.5	12.6	11.1	12.6	14.1	15.4	16.2	18.8	18.9	19.9	20.3	19.1	19.5	19.3	19.2	18.9	18.6	17.9	17.0	16.7	15.8	15.2
12.	14.2	14.8	14.5	14.0	14.2	14.7	15.9	17.5	20.3	21.7	22.7	23.6	23.4	23.8	23.9	24.0	23.5	23.0	22.0	21.5	20.7	20.1	19.4	19.1
13.	18.2	17.8	17.5	17.3	16.9	16.8	18.7	20.9	22.7	24.0	25.0	25.3	25.9	26.1	26.3	26.5	26.5	26.3	25.7	24.6	23.4	22.1	20.6	20.0
14.	19.4	18.6	18.1	17.3	17.2	17.7	19.6	22.2	24.7	25.7	26.2	26.8	26.8	27.1	27.0	27.0	27.0	26.8	25.8	24.5	23.2	22.6	20.7	19.0
15.	17.8	16.8	16.8	15.3	14.8	14.5	14.6	15.4	16.6	16.8	17.1	17.6	18.0	18.3	18.7	18.2	18.2	17.6	17.2	16.2	15.5	14.8	14.1	13.1
16.	12.5	12.2	11.7	11.9	12.2	12.8	13.1	14.7	16.5	17.7	19.1	21.8	22.1	22.2	22.6	22.7	22.3	22.3	21.9	18.1	17.5	17.0	16.7	13.6
17.	13.1	13.3	12.9	12.2	11.7	11.7	12.8	13.3	14.4	14.9	14.7	14.6	14.5	15.0	14.7	14.4	13.1	13.5	12.9	12.5	11.6	10.5	9.9	9.3
18.	8.9	8.4	8.4	8.6	9.7	11.1	12.4	13.8	15.6	15.7	15.9	16.8	16.4	15.9	15.0	14.9	14.3	13.3	13.1	13.1	13.3	12.3	12.2	12.4
19.	12.7	12.8	12.3	12.3	12.2	12.2	11.5	11.5	11.7	12.4	13.4	13.5	13.4	13.5	13.6	13.8	13.9	13.7	12.9	12.9	11.9	11.3	11.3	11.3
20.	11.1	11.4	11.1	10.4	9.9	10.8	12.5	13.9	14.5	15.2	15.5	14.8	15.3	15.7	15.3	14.7	14.5	13.1	13.1	13.1	13.1	13.1	12.9	13.1
21.	13.2	13.1	13.0	13.2	13.2	13.0	13.0	13.2	14.2	14.8	16.0	16.3	16.2	15.7	14.9	14.3	13.9	14.3	14.3	13.5	13.0	12.8	12.8	12.3
22.	12.5	12.5	13.0	13.0	13.0	13.4	14.3	15.3	16.5	16.8	17.7	18.4	19.7	20.4	20.8	21.0	20.8	20.7	19.9	19.4	18.0	17.1	16.2	15.6
23.	15.0	14.3	14.1	13.9	13.9	14.6	16.3	18.4	19.7	21.3	22.5	23.1	23.8	24.2	24.5	24.8	24.9	24.9	24.8	24.2	22.7	21.1	20.0	19.2
24.	18.6	17.7	17.0	16.7	16.1	16.8	18.5	21.7	24.3	25.6	26.0	26.2	26.6	27.0	27.3	27.1	27.0	26.8	25.9	24.6	23.6	23.1	22.2	20.4
25.	20.1	19.1	18.4	17.6	17.1	16.5	16.6	17.1	18.2	18.6	19.6	19.9	18.9	18.4	17.6	17.6	16.4	16.4	16.2	16.1	15.4	14.3	13.0	12.0
26.	11.3	10.6	10.1	9.7	9.9	10.6	12.1	13.2	13.9	14.9	15.5	16.7	17.2	17.8	18.2	18.6	19.0	19.0	18.2	17.4	16.2	14.5	13.7	13.0
27.	12.6	13.0	13.0	13.2	13.3	13.9	15.1	16.6	18.6	19.4	20.6	21.5	22.1	22.7	22.9	23.4	23.6	23.6	21.9	20.0	18.5	17.5	18.2	17.6
28.	16.8	16.2	15.8	15.4	15.2	15.4	17.6	19.3	21.2	22.8	23.7	24.0	23.8	24.7	25.2	25.2	25.3	25.2	24.0	23.3	22.5	21.5	20.7	20.6
29.	20.0	19.7	19.2	18.5	18.0	17.8	18.9	19.6	21.4	22.8	24.4	25.4	26.2	27.4	27.7	28.0	28.0	28.0	27.6	26.9	26.1	24.4	23.2	22.6
30.	22.0	21.2	20.9	20.2	19.7	20.3	21.3	22.7	22.7	22.2	22.7	24.6	24.6	24.4	23.6	23.2	23.8	23.7	23.0	22.1	20.6	19.5	18.8	17.9
Mittel	14.91	14.49	14.12	13.78	13.71	14.16	15.15	16.49	17.89	18.73	19.42	20.08	20.17	20.72	20.77	20.72	20.37	20.23	19.51	18.56	17.50	16.77	16.08	15.45

Juli 1897.*) **Temperatur** (in Celsius-Graden). **Hamburg.**

Datum	1ª	2ª	3ª	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª	9ª	10ª	11ª	Mittag	1ᵖ	2ᵖ	3ᵖ	4ᵖ	5ᵖ	6ᵖ	7ᵖ	8ᵖ	9ᵖ	10ᵖ	11ᵖ	Mitternacht
1.	17.6	17.4	17.0	16.5	16.4	16.3	17.6	19.5	21.2	22.3	23.9	23.2	23.4	23.2	23.2	23.2	23.1	22.9	21.5	19.7	17.5	16.6	15.7	14.8
2.	14.8	14.7	14.6	14.6	14.7	15.1	15.6	15.6	15.4	15.2	15.4	15.8	16.4	16.2	16.4	16.8	16.4	15.8	15.6	15.0	14.7	14.0	13.7	13.7
3.	13.1	13.1	13.3	13.6	13.6	13.8	14.1	14.8	15.6	17.0	17.8	18.2	18.8	19.2	19.6	19.9	19.8	19.5	18.0	16.3	16.1	16.3	14.9	14.6
4.	13.6	12.8	12.7	12.4	12.5	13.2	13.5	13.8	14.8	14.2	15.6	15.6	14.2	14.9	14.4	13.2	13.8	14.1	13.8	13.4	13.6	13.2	13.5	13.5
5.	13.5	13.4	13.3	13.2	12.9	13.2	13.3	13.6	13.5	15.2	15.6	16.4	15.5	14.3	15.7	16.6	16.1	16.2	16.3	16.0	15.5	15.5	15.5	15.8
6.	15.9	16.1	15.9	15.8	16.2	16.4	17.2	17.3	17.5	17.2	16.9	17.6	18.0	18.6	18.3	17.7	15.6	15.8	15.9	15.3	14.8	14.7	14.7	13.8
7.	14.1	14.3	14.3	14.2	14.2	14.2	14.5	14.5	15.2	14.9	13.4	12.9	13.0	14.8	14.9	15.7	15.9	16.1	15.9	14.9	14.3	13.7	13.2	11.7
8.	11.5	11.3	11.0	10.9	10.6	11.2	12.3	13.9	14.7	14.3	16.0	16.8	14.9	16.3	17.4	17.9	17.4	17.0	16.1	14.5	13.3	12.9	10.7	10.5
9.	10.8	10.5	9.9	10.1	10.6	10.8	12.1	13.1	15.7	17.8	19.0	16.7	17.8	17.1	17.2	17.3	17.0	17.1	16.4	16.2	15.9	15.6	15.4	14.9
10.	14.9	14.7	14.5	14.1	14.0	14.6	15.3	16.4	17.3	17.9	19.3	19.7	20.4	20.5	20.5	19.2	18.8	18.4	17.5	16.2	14.4	13.4	12.7	12.0
11.	11.6	11.4	11.8	11.8	12.6	13.3	14.1	14.6	14.9	15.3	15.7	16.0	16.2	16.6	17.2	18.2	17.7	16.8	15.8	14.9	13.8	13.3	12.6	12.6
12.	12.2	11.6	11.3	10.6	10.8	12.2	14.8	16.8	20.2	21.0	20.8	21.3	21.4	21.5	21.5	21.3	19.6	20.0	19.1	17.9	16.4	14.8	14.0	13.3
13.	13.2	12.9	12.2	12.4	12.7	13.8	15.7	18.6	20.7	22.2	21.2	20.8	22.2	22.3	22.2	21.8	21.9	21.3	20.7	19.7	18.2	17.0	16.2	15.2
14.	14.6	13.8	13.4	13.0	13.2	13.9	16.3	18.3	20.3	21.1	22.6	22.9	23.3	23.5	24.3	23.7	23.3	22.1	20.2	19.5	19.2	18.8	18.7	17.9
15.	17.2	16.8	15.8	16.1	16.3	16.3	16.9	17.4	17.9	16.9	15.6	15.7	16.3	17.7	18.0	17.7	18.8	19.0	18.2	17.3	16.7	16.4	16.1	16.1
16.	15.7	15.3	15.0	14.5	14.4	14.7	15.0	15.9	16.5	16.5	16.3	17.3	18.6	19.2	18.6	19.6	20.1	20.1	19.9	19.6	19.1	18.6	17.6	17.6
17.	17.0	16.8	16.6	16.2	15.7	15.2	15.1	15.1	15.2	15.3	15.8	15.8	15.9	15.7	16.1	16.4	16.8	16.5	16.1	15.8	15.3	15.2	14.8	14.5
18.	14.3	14.3	14.0	13.9	13.7	13.8	14.0	14.2	14.4	14.6	14.8	15.2	15.4	16.1	15.6	15.8	15.6	15.2	14.9	14.7	14.6	14.4	14.1	13.8
19.	13.7	13.7	13.7	13.7	13.5	13.5	13.6	13.6	13.4	14.0	14.4	15.2	16.1	16.6	17.9	18.2	18.8	17.2	17.2	16.4	15.8	15.0	14.9	14.7
20.	14.8	14.0	13.7	12.8	12.0	12.8	13.8	14.6	16.5	18.2	18.8	19.4	19.9	20.1	20.6	21.2	22.0	22.9	22.8	21.9	19.0	18.2	17.5	16.9
21.	16.1	16.1	16.1	16.1	16.1	15.7	15.7	15.9	16.5	17.3	17.3	18.0	18.1	19.0	18.9	19.0	19.0	18.2	17.7	17.4	16.8	16.5	16.1	16.1
22.	15.8	15.4	15.4	15.6	15.5	15.7	15.9	16.4	17.2	18.0	18.8	18.7	19.5	19.4	19.5	19.0	18.9	18.4	17.8	17.4	16.9	16.6	16.1	16.1
23	16.1	15.7	15.5	15.5	15.0	15.0	15.0	15.1	15.1	15.2	15.4	15.6	15.7	15.4	15.3	15.4	15.5	15.8	16.1	16.5	16.1	15.9	15.8	15.8
24.	15.8	15.4	15.0	14.4	13.9	14.2	15.3	16.1	17.5	18.0	18.8	18.8	18.8	19.0	19.3	19.0	18.0	17.4	16.6	16.3	15.9	15.6	15.3	15.0
25.	15.0	14.6	14.3	13.7	13.7	13.7	14.4	15.2	16.4	18.0	20.0	21.2	22.5	23.7	24.5	25.3	25.5	25.4	24.2	22.9	20.2	18.6	17.0	17.0
26	16.9	16.6	15.8	14.7	14.0	13.8	14.6	16.1	17.8	18.3	19.2	19.5	19.8	19.6	18.4	16.4	17.4	18.1	18.0	17.4	16.8	16.2	15.8	15.6
27.	15.3	14.8	15.0	14.8	14.8	14.9	15.0	15.7	17.0	15.5	17.1	18.2	19.4	17.8	16.6	17.7	17.7	16.6	16.6	16.1	15.8	15.6	15.5	15.0
28.	14.4	14.3	14.2	14.2	13.6	13.8	14.6	15.5	16.5	16.6	15.3	17.0	17.2	15.5	16.1	16.4	17.3	17.4	17.1	15.7	15.1	15.1	14.8	14.1
29.	13.5	12.7	11.9	11.3	11.2	12.2	13.7	15.3	16.8	17.3	18.2	18.8	19.3	19.7	19.5	19.2	19.0	18.8	17.9	16.6	15.4	14.6	14.1	13.5
30.	12.6	12.2	12.0	11.8	11.7	12.1	14.1	15.5	15.9	16.6	17.7	18.9	19.9	20.2	20.8	21.4	21.4	21.1	19.8	17.9	16.4	15.3	14.7	14.4
31.	14.0	14.0	13.6	13.6	14.0	14.6	14.8	15.0	16.5	16.5	17.3	18.8	19.8	21.3	22.1	21.4	20.5	18.7	17.4	17.2	17.0	16.4	16.3	16.3
Mittel	14.50	14.22	13.96	13.75	13.68	14.00	14.77	15.59	16.58	17.05	17.52	17.94	18.31	18.55	18.12	18.76	18.67	18.38	17.78	16.99	16.15	15.61	15.10	14.74

*) Von 9ª am 8. bis 7ª am 15. nach dem Thermographen auf dem [illegible].

August 1897. **Temperatur** (in Celsius-Graden). **Hamburg.**

Datum	1ª	2ª	3ª	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª	9ª	10ª	11ª	Mittag	1ᵖ	2ᵖ	3ᵖ	4ᵖ	5ᵖ	6ᵖ	7ᵖ	8ᵖ	9ᵖ	10ᵖ	11ᵖ	Mitternacht
1.	16.7	16.9	17.0	17.0	17.1	17.2	17.2	16.9	17.4	19.2	20.2	21.1	21.6	21.4	20.7	20.8	20.0	20.2	19.6	19.2	18.9	18.7	18.4	18.6
2.	18.2	18.2	18.0	17.7	17.6	17.7	18.1	18.8	19.3	20.3	21.2	21.1	21.6	21.7	22.1	22.2	21.8	21.7	21.6	20.5	19.6	18.9	18.0	17.7
3.	17.2	16.4	16.1	15.9	15.9	16.2	18.2	20.1	21.9	22.8	23.6	24.2	25.0	25.1	25.2	25.3	25.1	24.9	24.1	22.7	21.8	21.2	21.1	19.8
4.	15.7	17.8	17.0	16.4	16.1	16.4	18.5	19.6	21.0	22.3	22.9	23.7	24.6	25.4	25.6	25.8	25.7	25.3	24.8	23.6	22.6	21.8	21.2	20.3
5.	20.0	19.6	18.9	18.0	17.6	18.1	19.2	20.3	21.8	23.3	24.1	24.8	25.4	25.8	25.8	25.9	25.9	25.7	25.2	24.4	22.8	21.7	20.7	20.3
6.	19.8	19.5	19.0	18.5	18.0	18.2	19.2	20.3	22.0	23.6	25.2	26.5	27.1	27.2	27.5	27.0	24.1	22.2	20.5	20.2	19.8	19.7	19.6	19.3
7.	19.3	19.2	19.2	19.0	18.9	18.9	19.1	19.5	20.0	21.0	22.4	22.5	23.5	23.7	24.0	24.0	23.6	23.4	21.5	20.6	20.3	20.2	19.8	19.1
8.	18.5	18.3	17.9	17.6	17.5	18.2	19.0	20.3	21.7	23.6	24.1	25.2	25.2	25.7	24.4	24.2	24.0	23.4	23.0	22.0	21.2	20.5	19.9	19.8
9.	19.5	19.0	17.9	17.6	17.6	17.9	18.2	19.1	20.3	20.6	19.7	19.2	18.2	18.9	17.1	16.8	16.3	16.6	17.1	16.9	16.5	16.6	16.9	16.9
10.	16.9	16.9	17.0	17.2	17.1	17.0	17.4	17.6	18.3	19.0	18.7	18.8	18.5	18.3	19.1	19.3	18.7	18.2	17.8	17.1	16.9	15.6	15.1	14.5
11	14.3	14.0	13.6	13.4	13.6	14.1	15.0	16.9	18.7	20.2	21.3	22.9	23.5	23.5	23.5	23.5	23.6	23.6	23.3	22.7	22.2	21.7	20.8	20.1
12.	19.4	18.7	17.7	17.5	17.5	17.7	18.7	19.7	21.1	21.5	21.0	19.4	19.0	18.7	18.7	19.2	18.4	18.1	17.9	17.6	17.6	16.9	15.8	15.0
13.	15.2	14.2	13.3	13.0	13.0	13.2	13.7	15.3	17.1	18.9	19.5	20.0	20.3	20.4	20.8	20.9	20.7	20.5	19.5	19.2	19.1	18.7	17.8	17.0
14.	16.4	16.3	16.1	16.1	16.1	16.1	16.5	17.0	17.3	16.6	17.7	19.9	20.9	21.1	21.7	22.3	22.2	21.5	20.9	20.1	19.7	19.5	19.1	18.9
15	18.2	17.4	17.0	17.2	17.0	17.8	18.7	19.0	19.0	19.2	20.4	21.8	32.7	23.1	23.2	23.5	23.6	23.6	23.4	22.3	21.2	20.2	19.6	19.5
16.	19.0	18.8	19.0	19.0	18.6	18.1	18.4	18.8	19.5	18.8	19.4	18.7	18.9	19.1	19.3	19.2	19.5	19.2	18.9	17.7	17.3	16.9	16.1	15.1
17.	13.4	13.0	12.7	12.7	13.1	14.0	15.2	16.9	17.5	19.1	19.5	20.2	20.7	20.0	21.4	21.5	21.3	20.6	20.5	19.8	19.2	18.3	18.0	17.8
18.	16.7	16.6	15.9	15.7	15.6	15.8	17.3	18.3	19.8	19.7	20.4	20.8	21.5	20.9	21.4	20.0	20.7	18.3	18.1	17.4	16.8	16.0	15.6	15.3
19.	15.0	14.8	14.5	14.4	14.3	14.1	15.0	16.0	17.3	18.9	19.8	20.9	21.0	21.1	20.8	20.5	20.0	18.9	18.6	17.5	16.4	15.5	15.0	14.5
20.	14.3	13.8	13.5	12.9	11.9	11.9	12.6	13.9	16.1	18.1	19.2	19.3	20.2	20.6	20.9	20.3	19.6	19.3	18.4	17.7	16.9	15.6	14.4	14.0
21.	14.3	14.4	13.8	14.2	14.4	14.9	15.6	15.6	16.3	16.3	18.2	18.0	18.9	19.3	19.2	19.0	19.3	18.9	18.7	18.1	17.8	17.7	17.7	17.7
22.	17.0	17.1	16.3	15.5	14.6	14.0	14.5	15.4	16.0	18.1	18.6	19.3	19.7	19.9	20.0	18.5	15.6	16.3	16.0	15.8	14.5	13.7	13.2	12.3
23.	12.0	11.7	11.6	11.4	11.3	11.3	12.1	13.6	14.7	16.9	18.5	19.3	19.0	18.9	19.7	16.8	16.7	16.7	16.6	15.8	15.2	14.6	14.8	14.7
24.	14.4	14.5	14.3	14.1	14.1	14.0	14.2	14.8	15.0	16.3	18.4	19.0	19.4	19.7	19.7	19.8	19.6	19.1	18.9	18.2	17.6	17.5	17.2	16.8
25.	16.0	15.6	15.7	15.5	15.7	15.5	15.4	15.9	15.9	16.5	18.5	19.6	20.5	22.0	22.0	21.7	17.5	19.1	19.3	18.8	19.0	17.6	16.7	17.8
26	16.2	16.2	15.5	15.2	14.9	14.0	13.5	13.8	14.6	16.4	17.9	18.3	18.6	19.2	18.7	19.1	18.9	18.7	18.2	17.3	16.5	15.9	15.2	15.1
27.	14.4	14.2	13.6	12.6	12.4	12.1	13.2	14.4	17.1	18.1	19.6	20.1	20.9	21.4	21.9	21.6	21.6	21.0	19.5	18.9	18.0	17.5	17.6	17.5
28.	17.5	17.2	16.7	15.7	15.1	14.1	14.8	15.7	16.6	17.5	18.8	19.4	19.7	20.1	19.8	20.0	20.3	20.0	19.7	19.6	19.2	18.2	18.3	17.9
29.	17.3	17.0	16.7	16.3	16.4	16.2	16.1	16.3	16.9	18.1	18.4	18.9	18.9	19.3	19.6	20.3	20.1	19.5	18.7	18.0	17.6	17.5	17.2	16.5
30.	17.1	16.4	16.7	16.4	15.9	15.7	15.0	16.4	17.1	18.6	20.7	22.1	22.6	22.6	22.2	22.7	22.7	22.1	20.9	20.6	19.2	18.5	17.9	17.3
31.	16.4	15.5	15.6	15.6	15.9	15.9	16.4	16.8	17.9	18.9	19.0	18.6	17.7	17.9	19.1	18.9	18.9	18.0	17.5	14.9	15.0	14.7	14.3	14.2
Mittel	16.13	16.43	16.06	15.74	15.61	15.69	16.35	17.19	18.23	19.31	20.22	20.34	21.11	21.35	21.45	21.31	20.94	20.47	19.96	19.20	18.39	17.99	17.52	17.14

September 1897. Temperatur (in Celsius-Graden). Hamburg.

Datum	1^a	2^a	3^a	4^a	5^a	6^a	7^a	8^a	9^a	10^a	11^a	Mittag	1^p	2^p	3^p	4^p	5^p	6^p	7^p	8^p	9^p	10^p	11^p	Mitternacht
1.	14.0	13.6	14.0	13.5	13.3	13.1	13.6	14.4	14.9	15.9	17.4	17.9	16.0	16.1	16.5	17.0	16.5	16.5	16.5	15.9	15.4	15.4	14.8	14.2
2.	13.5	13.5	13.5	13.6	13.8	14.1	15.6	17.5	18.5	18.3	18.3	19.2	19.7	19.6	19.7	19.4	19.2	18.7	18.2	17.6	17.0	16.0	16.1	16.1
3.	15.8	15.9	14.8	15.0	13.9	13.2	13.5	15.4	16.7	16.8	18.5	18.7	19.9	20.2	19.9	19.7	19.3	18.9	17.6	16.7	17.0	15.8	15.4	14.6
4	14.6	14.1	14.1	13.6	13.7	13.1	12.4	10.8	10.1	10.8	12.4	13.0	13.2	14.1	13.4	13.7	12.8	12.5	11.2	10.2	10.0	10.0	10.3	10.0
5	9.6	9.6	9.4	8.9	8.9	9.2	10.0	11.3	12.8	13.1	12.6	14.2	13.6	14.1	14.5	14.4	13.3	12.1	11.5	13.4	12.4	12.4	12.7	13.2
6.	13.0	13.3	13.1	13.3	13.1	12.5	12.6	13.1	13.8	15.1	15.0	13.7	12.8	12.4	13.0	12.4	12.8	11.7	11.5	10.9	10.5	10.7	10.7	10.8
7.	10.6	10.3	10.3	9.7	9.6	9.7	10.2	11.7	12.4	12.6	10.8	13.1	13.4	12.1	13.1	12.9	12.5	11.8	11.3	10.7	10.6	10.1	9.8	9.6
8.	9.2	9.0	8.7	8.5	8.0	8.1	8.5	9.2	11.3	12.4	12.0	13.5	13.7	13.8	14.2	13.7	13.4	12.9	12.2	11.5	10.2	9.2	9.1	8.9
9.	7.6	7.0	6.8	6.8	6.5	7.3	7.7	8.5	10.5	12.7	13.9	12.6	13.5	13.6	13.1	14.1	13.7	13.2	12.5	11.6	11.3	10.3	9.1	8.7
10.	8.1	8.0	7.9	7.9	7.5	6.4	6.7	9.5	12.3	14.2	15.3	15.8	16.2	16.5	16.9	16.1	16.1	15.4	14.3	13.5	12.4	11.3	10.4	10.2
11.	9.1	9.1	8.6	8.5	9.1	8.0	9.1	11.7	12.8	13.4	14.6	14.6	16.4	15.9	15.2	16.5	16.4	15.2	14.1	12.6	11.6	11.6	11.3	10.3
12.	9.6	9.4	8.5	8.0	7.3	7.5	9.4	12.0	13.9	14.7	15.9	16.0	16.6	16.5	17.1	16.7	16.0	15.5	14.1	13.4	11.8	11.2	10.8	10.4
13.	9.6	9.3	9.2	8.9	7.4	7.4	8.4	11.0	13.7	14.9	15.3	15.7	15.9	15.5	15.9	15.7	14.2	13.8	13.9	13.8	13.7	13.2	13.0	12.8
14.	12.7	12.3	12.2	11.6	10.4	11.1	12.1	12.5	13.4	14.1	14.1	14.3	14.0	14.6	15.0	14.0	14.5	14.3	13.6	13.7	13.9	13.3	13.0	12.6
15.	12.7	12.4	12.0	11.9	12.0	12.3	12.2	13.0	14.0	14.9	15.3	15.6	15.7	15.4	15.2	14.9	14.6	14.2	13.4	13.5	12.4	11.6	11.9	11.6
16	11.5	11.2	10.8	10.7	9.9	7.1	9.2	11.5	12.6	15.0	15.3	15.7	15.9	16.4	16.8	16.8	16.8	16.1	15.2	14.8	15.1	13.7	13.2	12.9
17	12.7	12.5	12.4	12.3	12.2	12.2	12.3	12.3	12.4	13.5	14.5	15.4	16.6	16.0	15.0	14.8	14.7	14.0	14.1	13.4	12.7	12.7	12.5	12.2
18.	11.7	11.0	10.9	10.5	10.5	10.3	10.3	10.7	12.2	12.9	13.6	14.2	15.4	15.8	16.1	15.6	15.0	14.3	14.3	14.1	13.4	12.7	12.7	12.7
19.	12.6	12.2	11.5	11.2	11.8	11.8	11.8	12.1	12.6	11.8	11.8	12.0	11.6	12.2	12.5	12.3	12.2	11.4	11.4	11.4	11.3	11.0	10.5	10.2
20.	9.9	9.6	9.0	8.9	8.7	9.0	9.2	9.7	10.6	11.6	12.7	13.9	14.2	14.1	14.2	13.5	12.5	11.7	11.4	10.7	10.1	9.8	8.9	9.2
21.	9.4	9.6	9.9	9.8	9.2	8.8	8.8	9.0	10.0	11.4	11.3	13.4	12.9	12.4	12.0	13.2	12.4	12.3	12.4	12.5	12.4	12.3	12.2	11.9
22.	11.6	11.5	11.3	11.2	10.9	10.5	10.0	10.6	11.5	12.2	14.2	13.7	12.0	11.7	11.8	12.0	12.0	11.7	11.0	10.9	11.2	10.9	10.7	10.8
23.	10.9	10.8	10.8	10.8	10.9	11.0	11.1	11.4	12.2	12.6	12.5	12.2	12.6	12.9	14.0	13.3	13.9	13.3	13.3	11.9	12.2	12.6	12.9	13.3
24.	13.3	13.4	13.6	13.8	13.9	13.9	14.0	13.9	14.4	14.7	15.0	15.1	14.9	15.3	15.5	15.5	15.5	15.5	15.5	15.3	15.3	15.2	15.1	15.0
25.	14.8	14.0	13.5	13.5	13.5	13.6	13.8	14.8	15.6	14.9	14.9	14.9	15.4	16.2	16.9	16.4	15.8	15.4	14.1	13.5	12.5	12.3	12.2	12.0
26.	11.6	11.3	11.2	10.9	11.1	11.5	12.1	13.3	15.1	17.0	18.7	18.7	19.6	19.7	19.5	19.0	18.5	17.9	17.6	17.2	16.9	16.6	16.5	15.9
27	15.0	14.1	13.4	12.9	12.6	12.9	13.5	13.8	14.3	15.2	16.0	16.2	16.3	16.2	16.2	15.4	14.6	13.6	13.0	12.6	12.3	11.6	11.3	10.6
28.	10.1	10.0	9.6	8.5	8.5	7.8	7.4	8.6	10.2	12.0	13.4	14.3	15.0	15.3	15.4	15.5	15.4	14.8	14.4	14.0	13.8	13.5	13.2	13.1
29	13.1	13.1	12.7	12.3	12.1	12.1	12.1	12.1	12.2	12.6	12.8	13.1	13.5	14.2	14.5	14.8	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	14.8	14.2	13.7
30.	13.2	13.0	12.2	11.8	11.1	11.1	11.2	11.5	11.6	12.5	13.3	14.1	15.1	16.3	17.5	17.7	18.1	17.7	17.0	16.3	15.8	15.2	15.0	14.7
Mittel	11.70	11.47	11.20	10.96	10.71	10.55	10.96	11.90	12.95	13.79	14.38	14.83	15.05	15.17	15.28	15.23	14.91	14.38	13.55	13.42	13.01	12.37	12.32	12.03

Oktober 1897.*) Temperatur (in Celsius-Graden). Hamburg.

Datum	1^a	2^a	3^a	4^a	5^a	6^a	7^a	8^a	9^a	10^a	11^a	Mittag	1^p	2^p	3^p	4^p	5^p	6^p	7^p	8^p	9^p	10^p	11^p	Mitternacht
1.	14.6	14.5	14.4	14.3	14.3	14.1	14.0	14.0	14.1	14.4	14.8	15.0	15.0	15.2	15.2	15.0	14.5	14.4	14.5	14.3	14.1	14.0	14.1	13.5
2.	13.3	13.0	12.6	12.0	11.7	11.1	11.2	11.7	12.6	12.9	13.7	13.8	13.9	14.4	13.8	13.2	12.5	11.4	10.8	10.4	10.0	9.0	9.0	8.8
3.	8.8	8.8	8.2	8.5	7.6	7.8	8.2	8.2	8.7	8.8	10.7	11.1	11.6	11.7	11.5	11.4	10.5	9.5	9.4	9.1	8.8	8.5	8.3	8.1
4.	7.7	7.7	7.6	7.5	7.5	7.6	8.0	8.1	9.3	10.7	10.4	9.7	9.6	9.0	8.6	8.0	7.4	7.4	7.2	6.7	6.7	6.6	6.3	6.1
5.	5.7	5.6	5.6	5.7	5.4	5.5	5.1	6.1	7.3	8.4	10.2	10.3	10.4	10.5	9.6	9.5	9.0	8.2	7.8	6.8	6.5	6.2	5.7	5.8
6.	6.1	4.6	4.9	5.0	4.7	4.1	4.2	5.3	6.5	7.8	8.4	8.8	9.2	9.3	9.3	8.9	8.0	7.0	6.1	4.8	4.4	4.2	3.6	3.3
7.	2.6	2.4	2.0	2.1	2.1	2.4	2.6	3.7	5.4	6.5	7.4	8.2	8.1	8.7	9.0	9.1	9.0	8.1	7.9	7.9	7.9	7.5	6.7	6.0
8.	6.2	6.0	6.0	6.0	6.0	6.1	6.2	6.7	8.0	7.0	7.2	8.0	8.4	9.2	9.0	8.9	8.7	8.6	8.5	8.2	8.1	7.8	7.4	6.8
9.	6.6	6.2	6.0	5.9	6.1	5.7	5.6	6.0	6.7	7.8	7.4	7.5	7.6	7.2	7.1	6.9	6.8	6.8	6.6	6.3	6.5	6.5	6.5	6.2
10.	5.8	5.4	5.0	4.8	4.7	4.9	5.1	5.6	6.5	7.2	8.6	10.1	10.7	10.9	10.8	10.2	9.5	9.3	9.2	9.2	9.1	9.0	9.0	9.0
11.	8.9	8.8	8.7	9.0	9.1	9.2	9.3	9.4	9.7	10.4	11.8	13.1	11.0	12.2	12.0	12.2	11.0	10.4	10.2	10.1	9.8	9.7	8.9	8.4
12.	8.3	8.0	7.7	7.4	6.9	6.7	6.6	7.2	7.7	7.6	7.5	7.7	7.9	8.1	8.6	8.3	7.9	7.8	7.4	7.0	6.4	6.2	5.6	5.7
13.	5.7	6.0	5.5	5.7	5.5	5.6	5.6	5.7	6.6	7.1	8.2	7.6	6.1	6.6	6.6	6.0	6.2	5.7	5.1	4.9	4.7	4.5	4.6	4.7
14.	4.7	5.0	4.7	3.7	3.3	3.6	3.6	4.1	5.4	6.8	8.5	9.6	10.0	10.6	9.8	9.5	8.9	8.8	8.7	8.7	8.6	8.3	8.2	8.1
15.	8.0	8.1	7.9	7.9	7.8	7.8	7.8	8.4	10.0	12.4	14.1	14.9	16.2	16.6	17.4	17.3	16.4	15.6	14.0	13.4	12.4	11.6	11.2	10.8
16.	10.6	10.1	9.7	9.4	9.0	8.0	7.4	7.8	9.4	11.9	14.0	16.6	18.3	18.5	18.4	17.6	17.1	16.0	16.1	15.6	15.5	14.3	14.1	13.6
17.	12.6	11.9	11.0	10.6	10.1	10.2	9.7	10.0	11.8	13.8	14.8	16.0	16.0	16.4	17.1	17.1	16.6	15.9	14.4	12.9	12.7	12.2	11.8	11.4
18.	10.8	10.5	10.0	9.9	9.3	8.9	8.5	9.1	9.2	9.8	10.9	13.4	15.5	17.2	17.7	17.4	16.8	16.2	15.1	13.5	13.3	12.3	11.5	10.6
19.	10.2	10.1	10.6	10.6	10.5	11.8	11.5	11.2	11.4	11.9	12.5	12.8	13.3	13.1	13.7	13.2	13.2	13.2	12.9	12.6	12.4	10.6	10.7	10.3
20.	9.6	8.7	8.5	8.8	9.6	9.8	9.5	9.7	9.8	11.0	12.3	12.6	13.1	13.0	11.7	11.4	10.7	9.7	9.6	8.5	8.4	7.7	7.6	6.7
21.	6.3	6.0	5.4	5.7	5.9	5.5	5.3	7.1	8.3	8.6	9.7	10.5	10.4	10.4	10.0	9.7	9.4	9.5	9.7	9.4	9.3	9.4	9.4	9.1
22.	9.8	8.7	8.6	8.5	8.2	8.4	8.4	8.6	8.7	9.0	9.1	9.4	9.6	9.7	9.5	9.6	9.3	9.1	9.1	8.7	8.4	8.3	8.3	8.2
23.	8.3	8.1	7.8	7.7	7.3	7.1	7.2	7.2	7.1	7.8	8.0	8.8	9.9	10.4	10.5	10.9	10.3	9.4	9.2	8.7	8.4	8.7	9.1	9.0
24.	8.7	8.7	8.0	7.8	7.7	7.3	7.5	7.3	7.2	7.8	8.1	8.3	8.5	8.6	8.3	8.6	8.3	7.8	7.6	7.5	7.4	6.9	6.5	6.3
25.	6.2	6.5	6.3	6.3	6.4	6.5	5.8	5.7	6.1	6.4	6.7	7.5	8.0	8.3	8.5	8.2	7.6	6.9	7.2	6.9	6.6	6.3	6.4	5.8
26.	5.6	5.2	5.2	5.3	4.9	4.8	4.7	4.4	4.5	5.0	5.0	5.3	5.9	6.2	7.1	7.0	6.8	6.2	5.6	4.7	5.2	4.3	4.3	3.9
27.	3.5	3.0	2.5	1.8	2.0	1.6	1.7	1.8	1.8	2.6	3.4	3.8	4.2	4.4	4.4	4.9	4.3	4.2	3.5	3.7	3.9	3.5	3.5	3.5
28.	3.2	3.1	3.2	3.6	3.7	3.8	3.8	3.8	3.6	3.9	3.6	4.1	4.1	4.3	4.6	4.7	4.1	4.0	3.7	3.2	3.1	2.6	2.6	2.6
29.	2.4	2.5	2.5	2.7	2.6	1.9	2.2	2.4	2.5	2.7	3.7	5.1	6.4	7.1	7.8	8.5	8.5	7.7	6.2	5.7	5.5	5.2	4.7	4.6
30.	4.1	3.7	3.2	1.9	1.8	1.6	0.6	0.5	0.7	3.1	4.5	5.6	6.0	6.2	6.8	6.8	6.8	5.8	5.0	4.9	4.7	3.0	1.7	2.3
31.	1.0	1.1	0.2	0.6	0.3	0.3	−0.4	−0.4	0.3	0.2	0.3	0.6	1.6	2.2	2.7	2.8	2.8	2.4	2.8	3.5	3.7	3.7	3.5	3.3
Mittel	7.29	7.08	6.76	6.67	6.52	6.14	6.34	6.66	7.12	8.11	8.89	9.54	9.92	10.20	10.23	10.09	9.64	9.13	8.75	8.32	8.15	7.70	7.15	7.18

*) Von 9^a am 19. bis 9^a am 21. nach dem Thermographen auf dem Reservoir.
„ 9^a „ 25. „ 9^a „ 28. „ „ „ „ „ „

November 1897.*) **Temperatur** (in Celsius-Graden). **Hamburg.**

Datum	1a	2a	3a	4a	5a	6a	7a	8a	9a	10a	11a	Mittag	1p	2p	3p	4p	5p	6p	7p	8p	9p	10p	11p	Mitter-nacht
1.	3.1	3.1	3.1	3.0	3.2	3.5	3.7	4.0	4.4	4.4	4.5	4.7	4.5	4.3	4.5	4.6	4.8	5.2	5.2	5.1	5.3	5.3	5.3	4.9
2.	4.6	4.2	4.0	3.5	3.4	3.0	3.0	3.2	3.1	3.3	3.5	4.0	4.2	4.3	4.4	4.5	4.4	4.2	4.1	3.8	3.6	3.7	3.5	3.1
3.	3.1	3.0	2.5	2.7	2.5	2.6	2.4	2.3	2.3	2.4	2.5	2.4	2.7	2.6	2.6	2.5	2.5	2.6	2.9	2.8	2.8	2.5	2.8	2.5
4	2.6	2.6	2.7	2.4	2.8	2.6	2.6	2.6	2.6	3.0	3.2	3.3	3.4	3.4	3.6	3.3	3.2	3.1	2.8	3.6	2.5	2.6	1.3	0.8
5.	0.7	0.5	0.0	0.2	0.0	-0.3	-0.2	-0.3	-0.2	-0.1	0.7	1.1	1.7	2.7	3.7	3.8	3.7	3.6	3.6	3.2	3.1	2.8	2.4	2.0
6.	1.0	0.6	0.0	-0.5	-0.5	-0.3	-0.4	-0.6	0.0	0.1	1.0	1.0	1.8	1.0	1.7	0.9	0.6	0.7	1.3	1.7	2.8	3.5	3.7	3.6
7.	4.2	4.3	4.3	3.9	3.9	3.9	4.4	4.5	4.2	4.5	5.3	5.2	5.2	5.2	4.8	4.8	4.6	4.3	5.1	5.3	5.6	5.4	5.1	4.4
8.	3.8	3.2	2.2	1.9	1.6	1.3	1.3	1.1	1.8	2.6	3.5	4.6	5.4	5.5	5.4	4.9	4.3	3.6	2.9	2.0	1.4	1.5	1.3	1.1
9	0.9	0.8	0.5	0.7	0.5	0.4	0.3	0.6	1.3	2.7	4.4	5.8	6.2	5.3	4.5	5.3	4.9	4.2	3.9	5.0	5.2	4.7	4.0	3.8
10.	2.9	2.4	2.0	1.6	1.3	1.5	1.6	1.8	2.2	3.7	4.6	5.6	5.4	5.3	4.9	3.8	2.5	1.6	0.9	0.3	-0.3	-0.9	-1.2	-1.7
11.	-1.9	-2.0	-2.1	-2.8	-3.1	-3.1	-3.5	-3.7	-2.8	-1.9	-0.3	0.3	1.2	1.8	1.5	1.3	0.6	0.0	-0.5	-1.3	-1.4	-1.7	-1.4	-1.3
12.	-1.2	-0.7	-0.6	-0.3	0.1	0.5	1.0	1.1	2.3	3.1	4.5	5.1	6.0	6.3	6.6	6.0	5.1	5.1	4.8	5.1	6.1	6.8	7.8	7.6
13.	7.9	8.1	8.4	8.3	8.3	8.6	8.2	8.2	8.6	10.5	11.3	11.4	12.2	12.8	12.5	11.1	10.5	9.3	8.6	8.3	8.4	10.0	10.0	9.2
14.	7.7	6.7	5.5	4.8	4.4	4.5	4.7	4.6	4.9	6.1	7.9	9.9	11.2	12.4	12.7	12.2	11.5	10.5	10.0	9.3	9.2	9.2	8.4	7.9
15.	8.0	8.1	9.6	10.1	10.0	11.0	10.8	11.5	11.4	12.1	10.6	6.9	6.7	5.9	4.8	5.7	4.9	4.7	4.6	4.6	4.2	3.5	3.2	3.2
16.	3.3	2.5	2.5	2.4	1.3	1.5	0.8	1.4	1.5	2.2	3.3	4.1	5.3	5.2	5.0	4.7	4.5	4.0	3.5	3.2	3.1	3.2	2.9	3.3
17.	3.6	2.6	2.4	2.2	1.9	2.0	1.1	1.0	1.2	1.6	2.7	3.3	4.9	5.6	5.3	5.4	5.3	5.4	6.0	6.5	7.0	7.3	7.9	8.2
18.	8.5	8.6	8.9	9.2	9.2	9.3	9.3	9.2	9.9	9.7	10.4	10.8	11.2	11.3	10.9	10.8	10.5	9.1	8.8	7.9	7.9	7.3	7.0	6.4
19.	6.6	6.2	5.5	5.0	4.8	4.5	4.0	3.6	4.5	5.7	6.1	6.8	7.7	8.6	8.9	8.6	8.1	7.6	7.4	6.6	6.6	6.5	6.8	6.9
20.	7.3	7.4	8.4	8.9	8.9	9.2	10.0	9.8	9.4	9.8	9.9	9.7	10.3	9.8	9.3	8.6	7.9	7.8	8.0	7.6	7.7	7.6	7.2	7.2
21.	6.9	6.5	6.5	6.5	7.5	7.5	8.3	8.3	8.6	9.1	9.2	9.6	10.1	10.2	8.8	8.0	8.2	8.0	8.0	8.2	8.1	8.2	8.4	7.5
22.	7.7	7.8	7.8	7.7	7.5	7.5	7.4	7.1	7.7	8.0	7.9	8.0	8.3	8.6	8.7	8.5	8.2	7.9	8.0	7.7	7.4	7.0	7.1	7.4
23.	7.1	6.8	7.1	7.2	7.3	7.2	6.8	6.9	6.9	7.1	7.2	7.9	8.4	9.0	9.0	9.1	8.9	8.4	7.0	6.3	6.2	5.7	5.7	5.0
24.	4.6	4.4	4.7	4.6	4.4	4.4	4.8	4.5	4.5	4.3	4.4	4.1	3.9	3.3	3.3	3.2	2.3	2.6	2.2	2.1	2.0	1.4	0.7	0.2
25.	-0.2	-1.1	-1.6	-1.5	-2.4	-2.8	-3.0	-3.4	-2.6	-1.1	0.1	0.8	1.0	0.7	0.2	-0.2	-0.4	-1.3	-1.2	-1.7	-2.1	-2.0	-2.3	-2.5
26.	-3.0	-3.1	-3.5	-4.4	-4.6	-5.1	-5.2	-4.6	-3.4	-2.4	-1.8	-0.7	0.1	-0.3	-0.4	-0.3	-0.2	-0.2	-0.4	-0.5	-0.3	-0.7	-0.7	-1.9
27	-1.9	-1.9	-1.3	-0.5	0.1	0.3	0.5	0.6	1.2	1.1	0.9	0.9	1.0	1.2	0.8	1.1	1.1	0.9	1.3	1.6	1.7	2.5	2.7	3.3
28	3.7	4.4	4.4	3.9	3.5	3.6	3.2	3.0	3.6	3.8	4.2	4.6	4.9	4.8	4.7	4.2	3.9	3.5	3.3	3.2	3.0	3.3	4.4	4.6
29	4.8	4.3	3.5	3.0	2.8	1.9	2.9	3.0	2.7	1.8	2.2	2.6	2.2	2.2	2.2	1.6	2.0	2.6	1.7	1.0	-0.1	-0.4	-1.0	-1.9
30.	-2.2	-2.4	-2.4	-2.5	-2.7	-1.7	-1.0	0.0	0.6	0.6	0.7	2.1	2.5	2.3	2.0	1.7	1.8	2.4	3.0	3.1	3.6	4.2	4.5	5.1
Mittel	3.16	3.96	3.18	3.04	2.93	2.97	2.97	3.04	3.41	3.93	4.43	4.66	5.32	5.38	5.23	4.99	4.67	4.38	4.23	4.09	4.01	4.00	3.92	3.66

*) Von 2a–3p am 9. nach dem Thermographen auf dem Reservoir,
„ 9a am 16. bis 8a am 18. „ „ „ „ „ „
„ 9a „ 20. „ 8a „ 22. „ „ „ „ „ „

Dezember 1897.)** **Temperatur** (in Celsius-Graden). **Hamburg.**

Datum	1a	2a	3a	4a	5a	6a	7a	8a	9a	10a	11a	Mittag	1p	2p	3p	4p	5p	6p	7p	8p	9p	10p	11p	Mitter-nacht
1.	5.6	5.5	5.3	5.5	6.0	6.2	4.6	4.5	3.8	4.7	5.3	5.0	3.8	3.5	3.5	3.8	4.0	4.0	3.5	2.6	2.5	2.4	2.3	2.6
2	2.6	2.0	2.0	1.5	1.4	0.8	1.0	1.1	1.4	1.2	1.7	2.0	2.0	1.6	1.9	1.1	0.8	0.3	0.4	0.3	0.2	0.3	0.1	-0.7
3.	-1.1	-1.1	-0.9	-2.2	-2.8	-2.4	-1.7	-1.6	-1.5	-1.0	-0.9	-0.5	-0.5	-0.3	-0.1	-0.2	-0.1	0.3	0.3	0.4	0.0	0.5	0.4	0.2
4.	0.1	0.0	0.3	0.1	-0.2	-0.4	0.0	0.4	0.3	0.3	0.9	1.7	2.2	1.7	1.9	1.9	1.7	1.2	1.3	1.2	1.1	1.2	1.2	0.8
5.	0.9	1.3	1.2	1.7	2.3	1.9	1.2	1.2	0.8	1.4	1.2	0.9	1.0	1.2	1.2	1.2	1.3	1.1	1.0	1.2	1.2	1.3	0.9	0.8
6.	1.1	0.4	0.8	0.5	0.3	0.5	0.7	0.4	1.0	1.1	1.2	1.5	1.4	1.5	1.6	1.4	1.3	1.2	1.2	1.1	1.2	1.3	1.4	1.3
7.	1.7	1.3	1.3	1.4	1.7	1.5	1.7	1.5	1.6	1.8	2.3	2.6	2.9	3.4	3.4	2.1	2.3	2.4	2.1	2.3	2.1	2.1	2.5	2.5
8.	3.0	3.4	3.1	2.6	2.8	3.3	3.8	4.8	5.3	6.1	6.3	6.9	6.7	6.7	6.1	5.4	5.0	4.4	4.0	3.2	2.9	1.6	1.4	2.0
9.	1.9	1.8	1.7	1.9	1.9	2.2	2.4	2.1	2.7	2.8	3.8	4.3	4.4	4.2	3.8	3.9	4.0	4.4	4.0	3.9	4.1	3.9	3.5	3.4
10.	3.6	3.6	3.7	3.9	3.9	3.9	3.6	4.0	4.1	4.1	4.1	4.3	4.5	4.8	4.7	4.4	4.2	3.4	2.5	1.8	1.7	1.1	0.9	1.3
11	1.2	1.2	0.9	1.1	1.5	1.3	1.7	1.6	1.8	1.4	1.0	1.4	1.4	1.7	1.7	1.9	2.1	2.6	4.1	4.9	5.1	5.0	5.0	5.0
12.	5.0	5.3	4.9	4.8	4.9	4.9	4.5	4.8	4.4	4.3	4.5	5.1	5.1	4.9	4.2	4.0	3.6	3.2	3.3	2.9	2.8	2.7	3.0	2.8
13.	1.8	1.0	2.0	2.0	2.3	2.5	2.7	2.2	2.0	2.1	2.5	2.7	2.8	2.8	3.7	3.1	2.9	3.0	2.7	2.7	2.7	2.7	2.6	2.0
14.	1.9	2.5	2.7	3.1	3.3	3.7	4.6	5.1	5.9	6.4	6.8	7.6	8.6	8.8	8.6	8.5	7.9	7.3	6.6	6.4	6.2	5.9	5.9	5.5
15.	5.2	5.2	5.7	5.7	5.6	6.1	6.5	6.6	7.5	7.5	8.7	9.0	9.0	8.8	9.0	8.8	8.1	7.8	7.0	7.5	7.8	7.4	7.3	7.2
16.	6.5	6.0	6.0	5.5	5.2	4.3	4.2	3.8	3.9	5.1	6.3	6.1	7.0	7.9	8.3	7.2	7.0	7.0	7.5	7.6	8.3	8.2	7.1	7.5
17.	8.1	8.1	8.0	7.8	7.7	7.0	6.5	6.5	6.3	6.3	7.7	8.5	9.7	10.1	10.0	9.5	8.7	8.2	8.5	7.7	6.8	6.4	6.3	6.2
18.	5.9	5.5	5.3	4.8	4.9	5.1	4.6	4.9	5.3	5.4	5.5	5.3	5.7	5.8	5.7	5.6	5.8	6.0	6.3	6.8	6.4	6.5	6.5	5.9
19.	6.7	5.7	5.2	4.5	4.3	5.1	5.1	4.0	4.7	5.0	5.4	5.9	6.1	6.1	5.7	5.0	4.2	3.7	3.6	2.5	1.8	1.5	0.8	0.1
20.	-0.4	-0.6	-0.6	-0.7	-0.9	-0.4	-0.1	0.0	0.0	0.3	1.1	1.7	2.3	2.4	2.1	2.1	1.6	1.6	1.3	1.6	1.4	1.7	1.5	1.7
21.	1.6	1.3	1.5	0.8	1.0	1.0	0.9	0.9	0.9	1.0	1.0	1.0	0.9	0.8	0.9	0.9	0.9	0.7	0.6	0.5	0.1	0.1	-0.4	-0.4
22.	-0.7	-1.0	-0.9	-1.0	-0.9	-1.0	-1.2	-1.1	-1.5	-0.8	0.0	0.3	0.8	1.0	1.0	1.3	1.2	1.3	1.4	1.6	1.4	1.6	1.8	1.4
23.	1.6	1.8	2.1	2.1	2.1	2.7	3.0	3.6	3.7	4.1	4.2	4.3	4.5	4.6	4.9	3.9	3.4	2.9	2.7	2.4	2.1	2.0	1.7	1.2
24.	1.2	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	0.8	0.8	0.8	1.1	1.0	1.1	1.1	1.2	0.9	1.0	1.1	0.9	0.5	0.7	0.5	0.7	0.7	0.6
25.	0.8	0.6	0.3	0.0	-0.3	0.0	0.2	0.3	-0.6	-0.3	-0.3	0.1	0.2	0.7	0.0	-0.6	-1.2	-1.6	-1.5	-1.9	-2.2	-1.8	-1.8	-1.8
26.	-1.4	-1.5	-1.6	-1.4	-1.5	-1.8	-2.4	-2.6	-3.0	-2.6	-2.2	-1.5	-0.4	-0.3	-0.4	-0.9	-1.3	-1.8	-2.0	-2.2	-2.5	-2.1	-2.4	-2.6
27.	-1.8	-2.8	-3.2	-2.2	-2.0	-1.1	-1.1	-1.1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
28.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	5.0	5.2	5.0	5.0	5.5	5.4	5.1	5.1	5.6	5.4	5.5	5.5
29.	5.6	5.5	5.8	5.4	5.2	5.2	5.6	5.5	5.6	5.9	6.1	5.9	6.4	7.0	6.9	6.6	7.3	7.8	7.6	8.0	8.0	6.9	6.4	6.5
30.	6.8	6.5	6.5	6.4	6.3	5.7	5.9	5.1	5.1	5.2	6.0	6.1	7.4	8.0	8.4	6.9	6.6	6.0	5.2	5.2	4.7	5.5	5.3	5.8
31.	6.1	6.4	6.4	6.7	6.3	7.0	6.4	6.6	6.1	6.4	6.9	7.6	7.8	7.6	7.4	6.7	6.1	5.9	5.1	4.5	3.7	2.4	1.9	1.5
Mittel	2.58	2.72	2.75	2.61	2.60	2.66	2.65	2.66	2.70	2.90	3.35	3.69	3.96	4.05	4.63	2.67	3.47	3.25	3.13	3.01	2.85	2.72	2.54	2.47

**) Von 9a am 4. bis 9a am 6. nach dem Thermographen auf dem Reservoir.
Die Mittel wurden ohne Berücksichtigung der Registrirungen am 27. und 28. berechnet.

Januar 1897. Windrichtung und

Datum.	1^a Richt.	1^a G.	2^a Richt.	2^a G.	3^a Richt.	3^a G.	4^a Richt.	4^a G.	5^a Richt.	5^a G.	6^a Richt.	6^a G	7^a Richt.	7^a G.	8^a Richt.	8^a G.	9^a Richt.	9^a G	10^a Richt.	10^a G	11^a Richt.	11^a G.	Mittag Richt.	Mittag G.
1.	WSW	8.6	WSW	8.0	WSW	8.4	WSW	8.6	WSW	9.3	WSW	10.9	WSW	10.9	WSW	9.7	WSW	9.7	WSW	9.7	W	10.3	WNW	8.6
2.	WSW	6.0	WSW	5.1	WSW	3.9	WNW	3.9	WSW	3.3	WNW	3.3	W	3.3	W	3.3	W	3.3	WNW	2.9	NW	2.7	W	2.7
3.	W	2.5	W	2.7	W	2.5	W	3.7	W	3.7	W	4.1	W	2.3	W	1.0	W	1.9	W	1.4	W	2.3	W	2.5
4.	W	2.9	W	2.9	W	2.7	W	3.7	W	3.3	W	4.3	W	4.3	W	4.7	W	4.7	W	4.3		2.9		2.7
5.		3.1		3.5		4.1		3.7		4.5		5.6		6.2	SE	6.0	SE	7.6	ESE	6.2	ESE	6.6	SE	7.3
6.	ESE	8.6	ESE	7.8	ESE	8.8	ESE	9.0	ESE	8.8	ESE	8.2	ESE	8.2	ESE	8.6	ESE	10.5	ESE	10.9	ESE	11.7	SE	10.9
7.	ESE	9.3	ESE	8.6	ESE	10.1	ESE	11.5	ESE	10.9	ESE	8.4	ESE	9.0	ESE	10.1	ESE	11.5	ESE	10.7	ESE	11.7	ESE	10.1
8.	ESE	10.7	ESE	11.5	ESE	9.7	ESE	10.1	ESE	9.9	ESE	10.3	ESE	8.8	ESE	9.7	ESE	11.3	ESE	10.9	ESE	11.5	ESE	9.9
9.	E	10.7	E	10.1	E	11.3	E	12.1	E	11.3	E	10.1	ESE	11.7	E	12.9	ESE	9.3	ESE	11.7	ESE	12.1	ESE	11.1
10	ESE	10.5	ESE	9.9	ESE	10.7	ESE	11.9	ESE	11.3	ESE	12.3	ESE	10.9	ESE	11.1	ESE	12.1	ESE	13.8	ESE	11.5	ESE	10.7
11.	ESE	10.7	ESE	10.3	ESE	9.5	ESE	9.9	ESE	9.9	ESE	9.9	ESE	9.0	ESE	7.0	ESE	7.6	ESE	8.4	ESE	10.1	ESE	8.6
12.	ESE	7.4	ESE	6.6	ESE	6.4	ESE	6.0	ESE	5.3	ESE	5.3	ESE	5.4	ESE	5.3	ESE	4.9	ESE	4.9	E	5.3	E	4.3
13.	E	1.4	E	2.3	E	1.9	E	2.5	E	1.6	E	2.3	E	2.3	E	2.1	E	2.7	E	2.3		2.2		2.7
14.		5.8		5.3		5.6		4.3		2.2		2.5		2.0		2.2		2.3	SW	3.0	SW	4.1	SW	4.5
15.	NNW	2.1	N	4.5	N	2.5	N	3.1	N	2.7	N	3.7	N	3.7	NNE	3.1	NE	1.8	NNW	1.9	NNW	2.0	NNW	2.3
16.	NE	1.6	ENE	2.7	NE	2.8	ENE	3.2	NE	3.8	ENE	3.8	ENE	4.2	E	4.5	ENE	4.1	ENE	4.4	ENE	5.1	ENE	5.3
17.	ENE	6.2	ENE	6.0	ENE	7.6	ENE	8.8	ENE	7.0	ENE	7.0	E	7.6	ESE	8.0	ESE	8.4	ESE	7.6	ESE	6.0	ESE	6.2
18.	ESE	5.1	ESE	4.9	SE	3.3	E	3.1	E	3.1	SE	2.1	SE	3.3	SSE	2.9	SSE	3.2	SSE	2.8	SE	2.3	SE	3.5
19.	E	3.7	E	4.5	E	4.7	E	5.1	E	5.3	E	5.1	E	4.9	E	6.2	E	6.2	E	5.6	E	7.2	E	5.4
20.	ESE	5.4	ESE	6.2	ESE	2.0	ESE	4.7	ESE	5.1	ESE	4.3	E	3.5	E	3.5	E	3.9	SE	3.5	SSE	3.0	SSE	4.0
21.	SSE	2.0	SSE	1.2	SSE	2.8	SSE	2.0	SSE	3.0	SSE	2.0	SSE	2.0	SSE	3.1	SSE	3.0	NW	3.5	WNW	4.7	WNW	4.7
22.	SW	7.9	SW	8.7	WSW	8.4	WSW	6.2	WNW	3.5	NW	4.2	NW	4.5	NW	5.5	NNW	5.3	NNW	6.3	NNW	6.2	NNW	5.3
23.	NE	7.0	NE	7.8	ENE	7.4	ENE	7.4	ENE	8.6	ENE	7.8	ENE	7.8	ENE	7.8	NE	7.4	NE	8.2	NE	13.8	NE	13.6
24	NNE	7.2	N	8.2	NNE	7.8	NNE	6.4	NNE	6.8	NNE	7.0	NNE	6.6	NNE	6.4	NNE	5.6	NNE	6.6	NNE	9.9	N	9.7
25.	NNW	4.5	NW	4.7	NW	5.1	NW	4.7	WNW	4.3	WSW	4.3	WSW	2.3	WSW	4.5	SSW	3.5	S	3.9	S	5.4	S	6.2
26.	NW	10.5	WNW	8.2	WNW	7.0	W	5.3	WSW	5.8	WSW	6.4	W	7.8	WSW	9.1	WSW	11.1	WSW	12.1	WSW	14.0	WSW	12.1
27.	NE	2.9	NNW	4.1	NNW	5.1	WNW	6.4	W	5.3	WSW	5.8	WSW	8.2	WSW	9.0	WNW	9.1	W	8.8	WSW	11.3	WSW	11.7
28.	WNW	10.1	WNW	10.5	WNW	9.7	W	8.0	W	9.0	W	9.0	W	9.3	W	9.7	W	10.5	WSW	10.3	WSW	13.0	WSW	14.6
29.	NW	5.6	NW	4.9	NW	3.9	NW	3.5	NW	3.5	NW	2.7	NW	3.7	NW	4.5	NW	4.9	NW	5.3	NW	5.3	NW	6.0
30.	WNW	4.1	WSW	6.2	WSW	6.8	WSW	6.6	WSW	5.6	WSW	5.6	WSW	5.8	WSW	6.0	WSW	5.6	WSW	6.0	WSW	6.8	WSW	7.2
31.	N	0.8	N	1.0	N	0.4	SSE	0.4	SSE	0.6	SSE	0.4	SSE	1.0	SSE	0.4	SE	0.6	NNE	1.6	NNE	0.8	NNE	0.4
Mittel		6.0		6.1		5.9		6.0		5.8		5.8		5.8		6.1		6.2		6.4		7.2		6.9

*) Windrichtungen von 6^p am 2. bis 10^a am 4. unsicher. — Fahne stillstehend von 11^a am 13. bis 9^a am 14.

Februar 1897. Windrichtung und

Datum.	1^a Richt.	1^a G.	2^a Richt.	2^a G.	3^a Richt.	3^a G.	4^a Richt.	4^a G.	5^a Richt.	5^a G.	6^a Richt.	6^a G	7^a Richt.	7^a G.	8^a Richt.	8^a G.	9^a Richt.	9^a G	10^a Richt.	10^a G	11^a Richt.	11^a G.	Mittag Richt.	Mittag G.
1.	NE	2.3	SE	2.3	ESE	2.7	SSE	2.7	SSE	3.7	SE	3.7	SE	4.0	SE	4.9	SE	5.1	SE	5.4	SE	5.4	SE	5.4
2.	SE	2.7	SE	3.3	SE	3.5	SE	3.5	SE	3.5	SE	3.3	SE	3.1	ESE	4.1	ESE	3.9	E	4.3	E	5.6	E	5.1
3.	NNW	4.5	NW	4.1	NW	4.1	WSW	3.1	WSW	4.7	WSW	6.2	WSW	9.0	WSW	9.1	W	6.8	NW	7.2	NNW	10.3	NNW	10.0
4.	WSW	7.0	WSW	6.6	WSW	7.0	WSW	7.0	WSW	7.4	WSW	7.0	WSW	7.4	WSW	7.2	WSW	6.8	WSW	5.8	WSW	6.8	WSW	5.3
5.		.		.		.		.				.		.	ESE	.	ESE	.	ESE	.	ESE	6.6	ESE	7.0
6.	ESE	8.2	ESF	9.3	ESE	8.4	ESE	9.9	ESE	9.0	ESE	8.6	ESE	9.0	ESE	8.4	ESE	9.0	ESE	9.1	ESE	9.3	ESE	8.6
7.	ESE	5.8	ESE	5.1	E	6.2	E	6.8	ESE	7.0	E	7.0	E	7.0	ENE	6.2	ENE	6.8	ENE	7.6	ENE	9.0	NE	8.0
8.	NE	5.6	ENE	5.6	ENE	4.5	E	4.9	ENE	5.1	E	4.7	E	3.9	ESE	4.1	ESE	4.9	ESE	3.7	ESE	4.1	ESE	5.5
9.	S	9.0	S	9.7	SSE	9.0	S	7.8	SSE	8.4	SSE	8.6	SSE	10.9	SSE	11.9	SSE	10.5	SSE	8.6	SSE	10.5	S	11.7
10.	WSW	11.3	WSW	10.3	WSW	11.1	WSW	10.9	WSW	9.7	WSW	(7.2)	WSW	(7.2)	WSW	(7.2)	WSW	(7.2)	WSW	(7.2)	WSW	6.7	W	6.2
11.	W	6.0	W	5.8	W	5.8	W	6.0	W	6.2	W	6.2	W	5.1	W	6.2	W	6.0	WSW	6.2	WNW	8.0	WNW	6.8
12.	WNW	7.4	NW	6.6	NW	8.0	NW	8.0	NW	8.6	NW	7.8	NW	8.6	NW	9.1	NW	9.1	NW	8.8	NW	9.1	NW	9.3
13.	W	7.6	WNW	5.8	WNW	6.8	WNW	7.0	WNW	6.6	WNW	5.8	W	5.4	W	6.2	W	6.2	WSW	7.2	WSW	9.5	WSW	9.0
14.	WSW	11.1	WSW	10.5	WSW	9.9	WSW	10.1	WSW	9.7	WSW	10.5	W	8.2	W	7.6	W	7.8	WNW	7.8	NNW	10.3	NW	7.1
15.	ENE	4.7	NE	4.1	NE	4.5	NE	3.7	ENE	3.7	E	3.5	E	2.0	E	3.3	E	4.3	E	4.5	ESE	4.3	ESE	3.1
16.	ESE	1.6	ESE	1.0	ESE	1.6	ESE	1.6	ESE	0.8	ESE	1.4	ESE	2.1	SW	1.8	SW	2.2	SW	3.1	SW	5.3	SW	6.6
17.	WSW	9.5	WSW	9.7	WSW	9.9	WSW	9.3	WSW	9.5	W	10.5	W	8.6	W	9.0	WSW	9.1	WNW	7.4	W	7.8	WSW	6.6
18.	WSW	5.3	WSW	4.3	WSW	4.9	WSW	5.4	WSW	4.9	WSW	4.1	WSW	5.8	WSW	5.8	WSW	4.3	WSW	3.1	WSW	4.1	SW	6.0
19.	WSW	7.6	WSW	8.6	WSW	9.3	WSW	7.8	WSW	8.8	WSW	10.9	WSW	9.9	WSW	9.7	WSW	8.6	WSW	7.6	WSW	9.5	SW	8.2
20.	SW	4.3	SW	4.7	SW	6.4	SW	7.4	SW	7.2	WSW	11.1	WSW	10.7	WSW	10.1	SW	9.9	SW	10.5	SW	10.3	SW	11.3
21.	SW	8.4	WSW	8.4	WSW	8.4	SW	8.0	SW	7.4	SW	8.0	SSW	9.5	SSW	10.7	SSW	12.3	SSW	12.8	SSW	13.8	SSW	13.6
22.	NW	13.2	NW	12.3	NW	11.7	NW	10.5	NW	10.0	NW	11.9	WNW	11.3	WNW	10.1	NW	8.2	NW	7.4	NW	7.8	NW	7.5
23.	W	7.0	WSW	7.8	W	9.1	WSW	7.0	W	8.6	W	8.2	W	6.8	W	7.0	W	7.4	W	6.8	W	7.4	WNW	6.4
24.	WSW	9.0	WSW	9.9	W	9.7	W	8.2	W	9.3	W	8.6	WNW	7.4	WNW	6.4	WNW	6.0	WNW	5.8	WNW	6.6	W	7.0
25.	WSW	9.7	SW	7.8	SSW	8.4	SSW	11.3	SW	11.1	SW	10.7	SW	10.1	SW	11.1	SW	9.1	SW	10.1	SW	10.5	WSW	10.5
26.	WSW	16.1	WSW	16.0	WSW	15.6	WSW	15.2	WSW	14.2	WSW	14.6	WSW	13.2	WSW	13.4	WSW	13.6	WSW	13.4	WSW	14.4	WSW	14.8
27.	WSW	10.9	WSW	11.5	WSW	12.4	WSW	12.6	WSW	10.9	WSW	9.9	W	7.6	W	8.0	WNW	7.6	WNW	6.6	WNW	7.8	NW	7.2
28.	WSW	2.8	WSW	2.5	WSW	3.4	WSW	3.4	WSW	3.1	WSW	2.7	WSW	4.1	WSW	3.8	WSW	2.8	WSW	1.3	WSW	0.7	WSW	0.9
Mittel		7.4		7.2		7.5		7.4		7.4		7.5		7.4		7.5		7.2		7.0		7.9		7.7

Windgeschwindigkeit (in Metern pro Sekunde). Hamburg.

1ʰ		2ʰ		3ʰ		4ʰ		5ʰ		6ʰ		7ʰ		8ʰ		9ʰ		10ʰ		11ʰ		Mitternacht		Datum.
Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	
NW	9.9	NW	9.1	NW	7.8	NW	6.0	WNW	6.6	NW	6.4	NW	6.2	WNW	5.1	WSW	4.7	WSW	4.5	WSW	5.3	WSW	4.5	1.
WNW	3.7	WNW	3.5	W	4.3	WNW	2.3	WNW	2.7	W	3.7	W	4.3	W	3.5	W	3.9	W	4.3	W	2.9	W	2.1	2.
W	3.1	W	3.3	W	2.7	W	3.1	W	2.5	W	2.9	W	4.1	W	2.1	W	2.1	W	1.9	W	1.9	W	2.1	3.
	1.9		0.8		1.8		2.3		3.7		1.8		2.9		0.6		0.8		1.4		2.1		2.3	4.
SE	7.4	SE	8.2	SE	7.4	SE	8.0	SE	8.0	SE	8.0	SE	8.8	SE	7.4	SE	9.3	SE	9.0	ESE	9.0	ESE	8.6	5.
ESE	9.7	SE	9.1	ESE	8.8	ESE	8.2	ESE	10.1	ESE	11.1	ESE	10.9	ESE	10.7	ESE	9.9	ESE	10.5	ESE	9.3	ESE	9.0	6.
ESE	9.7	ESE	11.3	ESE	10.5	ESE	9.7	ESE	9.7	ESE	10.1	ESE	9.5	ESE	10.3	ESE	10.3	ESE	10.3	ESE	10.1	ESE	9.5	7.
ESE	11.5	ESE	11.1	ESE	10.5	ESE	10.5	ESE	11.5	ESE	12.1	ESE	12.3	ESE	12.3	ESE	12.3	ESE	12.1	ESE	10.7	ESE	10.3	8.
ESE	11.3	ESE	11.5	ESE	11.1	ESE	11.1	ESE	10.5	ESE	10.1	ESE	11.5	ESE	11.9	ESE	11.3	ESE	12.1	ESE	11.3	ESE	10.7	9.
ESE	9.9	ESE	10.1	ESE	9.1	ESE	9.1	ESE	10.1	ESE	9.7	ESE	9.0	ESE	9.0	ESE	8.8	ESE	8.6	ESE	9.7	ESE	10.5	10.
ESE	8.4	ESE	8.2	ESE	7.4	ESE	8.0	ESE	7.8	ESE	8.2	ESE	9.0	ESE	7.8	ESE	6.8	ESE	7.2	ESE	7.0	ESE	6.6	11.
E	3.9	E	4.3	E	3.1	E	3.9	E	3.9	E	2.7	E	3.1	E	2.5	E	3.1	E	2.7	E	2.1	E	1.4	12.
	3.8		3.0		3.0		2.7		3.4		5.0		4.2		4.0		4.8		4.3		4.8		5.2	13.
SW	5.4	SW	4.7	SW	4.1	SW	4.5	SW	3.7	SW	3.9	SW	4.5	SW	4.1	SW	2.9	SW	2.3	SW	1.9	SW	1.8	14.
NNW	2.1	NW	0.7	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	SSW	0.2	SSW	0.2	SSW	0.2	SSW	0.3	E	1.1	E	0.5	15.
ENE	5.6	ENE	6.4	ENE	7.4	ENE	6.2	ENE	7.8	ENE	6.8	ENE	7.5	ENE	5.6	ENE	6.0	ENE	5.3	E	6.6	E	6.0	16.
ESE	5.6	ESE	6.0	ESE	5.3	ESE	5.4	ESE	6.2	ESE	6.6	SE	5.8	ESE	4.7	ESE	6.6	ESE	5.8	ESE	4.3	ESE	4.3	17.
SE	3.9	SE	3.5	SSE	3.9	SSE	3.9	SSE	3.0	SE	3.9	SE	4.1	ESE	3.9	SE	3.5	SE	3.5	ENE	4.3	E	3.7	18.
E	5.1	E	6.8	E	6.6	E	6.6	E	7.0	E	6.2	E	5.8	E	6.2	E	7.4	E	6.2	ESE	8.2	ESE	6.2	19.
SSE	3.2	SSE	3.3	SSE	2.5	SSE	3.0	SSE	3.2	SSE	1.5	SSE	1.0	SSE	2.0	SSE	2.5	SSE	2.5	SSE	3.0	SSE	2.9	20.
WSW	5.4	WSW	7.8	WSW	7.8	WSW	10.1	WSW	9.7	SW	9.5	WSW	10.3	WSW	12.1	WSW	13.2	WSW	12.5	WSW	13.4	WSW	11.9	21.
NW	4.9	WNW	4.9	WNW	3.9	WSW	3.1	WSW	3.1	SSW	2.1	ENE	3.1	NE	4.7	NE	6.4	NE	6.2	NE	6.2	NE	6.2	22.
NE	12.1	NNE	12.9	NNE	11.7	NNE	10.9	NNE	11.5	NNE	11.5	NNE	9.0	NNE	10.1	NNE	8.8	NNE	9.7	NNE	9.0	N	8.2	23.
N	8.0	N	8.8	NNE	7.2	NNE	5.8	NNE	6.6	N	5.6	N	5.4	NNW	5.3	NNW	4.5	NNW	5.1	NNW	4.5	NNW	4.1	24.
S	6.8	SSE	7.8	SSE	8.0	SSE	8.4	SSE	6.6	SW	5.3	WSW	7.0	WSW	8.2	WNW	7.4	NNW	8.2	NW	11.5	NW	12.3	25.
WSW	10.5	WSW	12.1	SW	10.3	SW	9.5	SSW	11.1	SSW	11.5	S	10.1	S	9.3	S	10.3	S	9.5	SE	5.8	ESE	3.9	26.
WNW	10.1	W	9.7	W	9.0	WNW	9.7	W	9.3	WNW	8.4	WNW	6.8	WNW	7.8	WNW	9.0	WNW	9.0	W	8.8	W	8.4	27.
WSW	15.4	WNW	13.8	NW	11.9	NW	9.7	NNW	8.8	NW	7.4	NNW	6.6	NW	6.4	NNW	6.6	NW	6.6	NNW	5.6	NW	6.0	28.
NW	5.8	NW	6.8	NW	6.2	NW	5.6	NW	5.4	NW	5.4	WNW	5.6	WSW	5.4	W	6.2	WSW	6.0	W	4.1	WNW	3.9	29.
WSW	6.8	WSW	6.2	WSW	5.8	WSW	4.7	WSW	4.3	W	2.3	WNW	1.6	NW	1.4	N	2.3	N	1.0	N	1.6	N	1.2	30.
NNE	1.0	NE	1.6	NNE	1.8	NNE	2.3	NE	2.1	NE	0.8	NE	0.6	NE	0.8	SE	1.8	ESE	1.8	ESE	2.3	NE	2.3	31.
	6.8		7.0		6.5		6.3		6.5		6.1		6.2		6.0		6.2		6.2		6.1		5.7	Mittel

Windgeschwindigkeit (in Metern pro Sekunde). Hamburg.

1ʰ		2ʰ		3ʰ		4ʰ		5ʰ		6ʰ		7ʰ		8ʰ		9ʰ		10ʰ		11ʰ		Mitternacht		Datum.
SE	5.8	SE	5.8	ESE	4.7	ESE	5.3	ESE	5.1	ESE	4.5	ESE	4.3	SE	4.9	SE	4.3	SE	4.5	SE	3.9	SE	3.5	1.
ENE	4.3	NE	5.1	NE	5.8	NE	6.8	NE	6.0	NNE	5.8	NNE	5.3	NNE	4.9	N	3.5	NNW	3.5	NW	3.3	NW	2.3	2.
NNW	9.9	NW	8.2	NW	7.4	WNW	5.6	WSW	5.3	WSW	5.4	WSW	6.8	WSW	5.4	WSW	6.2	WSW	6.2	WSW	5.8	WSW	5.5	3.
SW	4.7	WSW	5.4	WSW	5.2	WSW	4.8	WSW	3.9	WSW	4.5	WSW	4.3	WSW	2.6		2.5		3.0		1.7		2.7	4.
ESE	7.6	ESE	7.4	ESE	7.8	ESE	7.6	ESE	8.4	ESE	9.3	ESE	8.6	ESE	9.7	ESE	10.1	ESE	10.5	ESE	10.9	ESE	10.5	5.
ESE	7.4	ESE	7.6	ESE	7.8	ESE	7.2	ESE	8.2	SE	8.0	ESE	7.4	ESE	7.2	ESE	7.8	ESE	5.4	ESE	5.6	ESE	5.8	6.
NE	8.6	NE	9.9	NE	9.9	NE	9.0	NE	8.6	NE	7.0	NE	6.8	ENE	6.2	ENE	6.0	NE	5.8	ENE	5.8	ENE	7.4	7.
S	2.7	SSE	4.9	SSE	3.7	ESE	3.5	SSE	2.9	SSE	3.5	SSE	3.3	SSE	4.3	SSE	4.7	SSE	4.9	S	5.6	S	7.4	8.
S	11.9	S	12.1	S	11.3	SSW	9.9	SSW	11.7	SW	12.8	SW	11.7	SW	10.0	SW	12.1	SW	12.1	SW	11.7	SW	10.5	9.
W	7.6	WNW	5.8	WNW	6.8	WNW	5.4	W	5.6	WNW	5.3	W	5.1	W	5.8	W	6.4	W	6.0	W	5.8	W	5.4	10.
WNW	5.4	WNW	9.9	WNW	8.4	WNW	7.5	WNW	7.4	WNW	7.4	WNW	7.4	WNW	6.6	NW	6.8	WNW	7.2	WNW	6.2	WNW	7.8	11.
NW	9.3	WNW	8.8	WNW	9.1	WNW	9.0	WNW	8.2	WNW	8.4	WNW	9.3	WNW	8.0	WNW	9.3	WNW	7.8	WNW	7.8	WNW	7.4	12.
WSW	9.3	WSW	9.0	WSW	10.1	WSW	10.5	WSW	10.9	WSW	9.7	WSW	9.7	SW	9.5	SW	9.7	SW	9.3	WSW	11.9	WSW	11.3	13.
NNW	9.3	NNW	11.5	NNW	10.7	NNW	7.2	NW	6.0	NW	5.8	NNW	6.0	NNE	5.8	NE	7.4	NNE	5.8	NNE	5.1	NE	4.7	14.
NE	2.9	NE	3.1	NNE	3.5	NNE	3.5	NNE	3.5	NNE	3.3	ENE	3.3	ESE	3.1	ESE	2.3	ESE	1.8	ESE	1.4	ESE	1.6	15.
WSW	7.8	WSW	9.7	WSW	9.7	WSW	9.3	WSW	7.4	WSW	8.2	WSW	9.3	WSW	10.1	WSW	10.7	WSW	10.3	WSW	8.8	W	8.8	16.
W	9.3	WSW	8.2	WNW	7.6	WNW	6.6	WNW	7.0	WSW	6.0	WSW	5.1	WSW	3.3	WSW	3.9	WSW	4.7	WSW	5.4	WSW	4.9	17.
SW	5.8	SW	5.8	SW	6.2	SW	6.0	SW	5.6	SW	5.6	SW	5.3	SW	6.2	SW	7.4	WSW	8.2	WSW	7.6	WSW	7.8	18.
WSW	6.2	WSW	9.9	WSW	9.9	WSW	8.8	SW	5.4	SW	4.5	SW	5.6	WSW	6.6	WSW	6.6	SW	6.0	WSW	6.6	WSW	5.1	19.
SW	9.5	SW	10.1	SW	10.1	SSW	9.5	SSW	9.7	SW	9.9	SW	8.2	WSW	9.5	WSW	8.0	WSW	5.6	WSW	8.6	SW	7.6	20.
SW	13.6	SW	13.2	SW	15.4	WSW	13.2	W	10.5	NW	14.2	NNW	18.1	NW	17.7	NNW	15.4	NNW	14.0	NW	13.8	NW	15.6	21.
W	7.2	NW	8.8	WNW	6.4	WNW	8.0	W	8.6	WSW	8.0	W	7.4	W	7.4	W	8.0	WSW	8.2	W	8.2	W	7.8	22.
W	7.2	WNW	7.8	W	7.8	WNW	6.6	W	6.6	W	6.2	W	6.2	WSW	7.4	WSW	9.0	WSW	9.7	WSW	11.3	W	9.5	23.
SW	7.6	WSW	7.2	WNW	7.0	WNW	7.4	WNW	7.0	W	5.8	WSW	5.4	WSW	6.6	WSW	6.0	WSW	3.5	SW	7.2	W	9.7	24.
SW	15.2	SW	13.6	SW	14.0	WSW	12.3	WSW	10.9	SW	9.9	WSW	11.1	WSW	16.5	WSW	17.3	WSW	19.1	WSW	19.4	WSW	18.3	25.
SW	13.6	WSW	11.7	WSW	11.9	WSW	11.3	WSW	11.5	WSW	10.5	WSW	10.5	WSW	10.3	WSW	9.9	WSW	10.5	WSW	9.3	WSW	9.7	26.
NW	8.0	NW	8.4	NW	7.8	NW	7.4	NW	6.8	NW	5.1	NW	5.1	WNW	4.1	W	2.9	W	3.9	W	4.1	W	3.7	27.
S	1.2	SE	3.2	SSE	5.2	SSE	5.4	SE	4.0	ESE	4.4	SE	5.1	SE	5.9	SE	6.0	SE	6.1	SE	6.4	SE	6.1	28.
	7.9		8.3		8.3		7.7		7.2		7.1		7.2		7.4		7.5		7.4		7.5		7.5	Mittel

März 1897. **Windrichtung und**

Datum	1a Richt.	1a G.	2a Richt.	2a G.	3a Richt.	3a G.	4a Richt.	4a G.	5a Richt.	5a G.	6a Richt.	6a G.	7a Richt.	7a G.	8a Richt.	8a G.	9a Richt.	9a G.	10a Richt.	10a G.	11a Richt.	11a G.	Mittag Richt.	Mittag G.
1.	SSE	6.8	SE	5.4	SE	5.5	SE	5.6	SE	5.4	SE	5.3	SE	5.2	SSE	5.3	SSE	4.2	SSE	3.4	SSE	4.3	SSW	6.8
2.	SW	3.9	SSW	3.3	SSW	3.3	S	4.3	S	5.3	S	4.7	SSE	3.7	SSE	3.5	S	3.9	S	5.3	SSW	5.4	S	4.3
3.	SSW	5.3	SSE	3.9	SSE	5.3	SSE	7.2	SE	9.0	SSE	9.5	SE	10.3	SE	9.5	SSE	11.0	SE	12.1	SSE	15.2	SSE	13.6
4.	SW	22.8	SW	21.6	SW	21.6	SW	21.2	SW	21.2	SW	20.6	SW	20.0	SW	18.5	SW	20.0	SW	19.8	WSW	19.8	W	14.5
5.	SSE	11.5	S	10.7	S	11.7	S	10.9	S	9.7	S	8.8	S	7.8	S	7.0	S	6.2	S	7.0	SSE	7.2	SSE	7.6
6.	SSE	1.9	SSE	1.4	SE	1.9	SE	2.3	SE	2.3	ESE	1.9	ESE	1.4	ESE	1.8	ESE	2.5	NE	2.9	NE	3.5	NE	3.5
7.	NNE	8.0	NNE	6.2	NNE	6.0	NNE	5.4	NNE	6.2	NNE	7.0	NNE	6.8	N	7.0	N	6.6	N	6.2	N	6.6	N	6.2
8.	ESE	1.6	ESE	0.9	ESE	1.0	ESE	0.6	ESE	1.6	ESE	1.5	ESE	0.4	ESE	0.4	E	0.1	NE	1.8	E	3.1	E	3.3
9.	N	3.3	NE	3.9	NE	3.3	NE	3.3	NE	3.9	NNE	3.9	NNE	3.5	NNE	3.9	NNW	3.9	NNW	4.1	N	4.9	N	4.5
10.	ESE	2.5	ESE	2.9	ESE	3.9	ESE	3.3	ESE	4.7	SE	4.9	ESE	5.3	SE	6.4	SE	7.2	SE	6.6	SSE	7.8	SE	8.6
11.	WSW	2.9	NNW	5.4	NNW	5.3	NNW	4.1	WSW	5.1	WSW	1.9	WSW	1.6	WSW	2.3	SW	3.5	W	5.4	W	4.5	WSW	4.9
12.	ESE	2.7	ESE	2.5	ESE	3.7	ESE	4.1	ESE	3.9	ESE	4.7	ESE	5.6	ESE	5.5	ESE	5.0	ESE	7.5	ESE	9.0	ESE	8.6
13.	SE	5.4	ESE	5.6	ESE	4.9	ESE	3.9	ESE	2.9	ESE	2.9	ESE	2.1	ESE	2.1	ESE	3.9	E	5.6	E	4.9	E	5.4
14.	NE	6.4	ENE	4.1	NE	4.9	NE	5.8	ENE	5.6	ENE	4.3	ENE	4.3	E	4.1	ESE	5.1	ESE	5.3	ESE	6.4	ESE	6.6
15.	ESE	7.6	ESE	7.2	ESE	7.8	ESE	8.2	ESE	7.8	ESE	8.6	ESE	8.2	ESE	7.4	ESE	7.6	ESE	8.6	SE	11.1	SE	10.1
16.	SSE	6.4	SSE	3.5	SSE	2.9	SSE	2.3	SSE	1.8	SSE	1.9	SSE	2.1	SSE	2.7	SSE	3.7	SW	4.3	SSW	6.0	SSW	4.1
17.	ESE	3.9	SE	3.1	SE	3.7	SE	3.7	SE	3.5	SE	3.5	SE	3.9	SE	3.7	SE	3.7	SE	3.0	SSW	6.0	SSW	9.1
18.	S	7.8	S	8.2	SSE	9.9	SSE	10.7	SSW	11.5	SSW	9.9	WSW	13.6	WSW	15.6	WSW	19.1	WSW	14.8	WSW	19.1	WSW	17.1
19.	WSW	12.4	W	12.1	W	13.2	WSW	12.8	WSW	13.0	WSW	13.0	WSW	12.4	WSW	11.9	SW	12.3	SW	12.4	SSW	13.2	SSW	12.1
20.	WNW	13.6	WNW	11.3	WNW	12.4	WNW	10.5	WNW	11.3	NW	11.1	NW	11.1	NW	11.1	NNW	10.1	NNW	9.1	NNW	10.1	NNW	11.3
21.	NW	7.6	NW	8.8	NW	7.6	NW	7.4	NW	7.4	NW	5.6	WNW	4.3	NW	5.6	NW	6.2	NNW	6.4	W	7.2	WSW	5.8
22.	ESE	3.5	SE	3.1	ESE	2.9	ESE	2.9	ESE	3.5	SE	4.3	ESE	4.7	SE	5.1	ESE	5.1	SSE	5.8	SSE	6.6	SSE	5.6
23.	SSE	9.7	SSE	8.6	S	8.2	SW	11.7	WNW	10.9	W	8.8	W	8.8	WSW	10.5	WSW	13.2	W	13.6	W	13.6	W	12.4
24	W	7.8	W	8.0	WSW	7.8	WSW	7.4	WSW	7.2	WSW	7.2	WSW	5.8	SSW	5.4	SSW	4.7	S	6.6	SSW	7.5	S	9.3
25.	WSW	13.0	WSW	12.6	WSW	14.4	W	13.0	W	13.8	WSW	14.2	WSW	14.6	W	14.6	W	14.8	W	15.0	W	12.8	W	12.6
26.	WNW	13.8	NW	13.0	NW	10.1	NW	10.1	NW	9.3	NW	8.1	NNW	7.2	NNW	6.2	NW	6.1	WNW	5.6	WSW	4.5	WSW	5.2
27.	WSW	11.3	WSW	9.0	WSW	11.3	WSW	9.0	WSW	7.8	SW	9.0	SW	10.3	SW	10.9	SW	14.2	SW	14.8	SW	14.8	WSW	15.2
28.	WNW	13.2	WNW	10.9	WNW	11.3	WNW	10.5	W	9.0	W	9.3	W	9.3	WSW	8.8	WSW	9.3	WSW	9.0	W	9.5	WSW	9.7
29	SW	7.4	SW	7.4	SW	8.6	SW	10.1	SW	10.5	WSW	11.9	WSW	12.6	WSW	13.2	WSW	15.6	WSW	15.2	WSW	18.7	WSW	10.4
30.	WSW	15.2	WSW	14.8	WSW	14.8	WSW	14.8	WSW	12.1	WSW	13.2	WSW	15.2	WSW	15.6	WSW	15.2	WSW	14.8	W	15.0	W	14.0
31	WSW	10.1	WSW	9.3	WSW	8.8	WSW	6.8	SW	6.6	SSW	5.1	S	6.2	S	10.1	S	9.0	SSW	10.1	SSW	9.3	SW	11.7
Mittel		8.0		7.4		7.7		7.5		7.5		7.3		7.4		7.6		8.2		8.5		9.3		9.1

April 1897. **Windrichtung und**

Datum	1a Richt.	1a G.	2a Richt.	2a G.	3a Richt.	3a G.	4a Richt.	4a G.	5a Richt.	5a G.	6a Richt.	6a G.	7a Richt.	7a G.	8a Richt.	8a G.	9a Richt.	9a G.	10a Richt.	10a G.	11a Richt.	11a G.	Mittag Richt.	Mittag G.
1.	NNE	4.1	NNE	5.1	NNE	5.1	NNE	7.6	NE	6.6	NNE	6.8	NNE	8.4	NE	8.4	NE	7.4	NE	7.0	NE	7.6	NE	7.8
2.	NNE	5.8	N	5.1	N	6.2	N	7.8	N	7.2	N	7.0	NNW	6.6	N	7.2	NNW	6.8	NNW	8.4	NNW	7.4	NNW	7.6
3	WSW	7.4	WSW	6.6	WSW	8.4	WSW	8.2	WSW	8.6	WSW	9.0	W	6.8	W	6.2	W	6.0	WNW	6.4	WNW	7.4	NW	6.8
4.	NNW	3.9	NNW	3.3	NNW	3.5	NNW	3.5	NNW	4.1	NNE	4.7	NNE	5.4	NNE	4.9	NNE	4.1	NNE	3.5	NE	2.5	N	2.3
5.	NE	4.0	NNW	5.2	NNW	5.2	NNW	4.8	NNW	5.2	NNW	4.5	NNW	4.2	NNE	4.5	NNW	3.1	NNW	4.9	NNE	6.4	N	5.4
6.	NNW	2.3	NNW	2.1	NNW	2.7	NNW	2.7	NW	2.9	NW	2.3	NW	3.1	NW	3.3	NW	4.0	WSW	5.1	NNW	3.9	W	3.7
7	ENE	0.4	ESE	0.2	ESE	1.0	ESE	1.2	ESE	1.3	SE	1.6	SE	2.1	SE	2.4	SE	2.6	ESE	3.2	SE	3.3	SE	5.4
8.	E	5.8	E	6.4	ENE	5.4	ENE	5.4	E	5.8	E	5.8	E	6.8	E	5.4	ESE	3.5	SE	4.5	SE	4.3	SE	3.5
9.	SE	3.3	SSE	3.0	SSE	3.9	SSE	2.5	SW	2.9	SSW	4.1	WSW	5.6	WSW	7.4	SW	5.4	WSW	6.4	SW	6.2	SW	6.4
10.	WNW	2.5	WNW	2.9	WNW	2.7	WNW	3.1	WNW	2.9	ESE	2.9	ESE	3.3	ESE	3.7	SE	4.1	SE	4.3	SE	4.9	SE	5.1
11.	NNE	3.5	NNE	1.9	NNE	0.6	NNE	1.0	NNW	3.3	NNW	2.5	NNW	0.4	NW	1.5	NNW	2.3	NNW	3.0	NW	3.9	NNW	3.7
12	WNW	2.3	WNW	1.8	WNW	1.2	WNW	1.4	WNW	1.4	WNW	1.2	WNW	1.2	WNW	1.9	WNW	1.6	WNW	1.6	W	2.1	W	2.2
13.	NNE	5.4	NE	5.6	NE	6.4	NE	6.4	NNE	6.4	NNE	6.4	NE	5.3	NE	4.5	ENE	3.9	E	4.1	E	4.1	E	3.9
14.	ESE	5.4	ESE	5.3	ESE	5.1	SE	4.3	SE	5.1	SE	5.4	SE	6.8	SE	6.8	SE	6.6	SE	5.8	SE	6.4	SE	6.6
15.	WSW	7.6	W	8.6	WNW	7.8	W	6.2	WSW	6.2	WSW	6.6	WSW	6.2	WSW	7.8	WSW	8.0	WSW	6.2	WSW	9.7	WSW	10.1
16.	WSW	1.8	WSW	1.4	SSE	2.5	SSE	2.1	SSE	1.9	SE	2.5	SE	3.5	SE	4.1	SW	4.9	SW	7.6	SW	10.3	SW	8.6
17.	S	9.3	SSW	13.2	SW	12.8	WSW	9.0	WSW	7.8	SW	5.4	WSW	7.4	WSW	7.8	SW	7.4	SW	8.4	WSW	11.5	SW	10.5
18.	SW	14.4	WSW	15.2	SW	14.8	SW	13.6	SW	14.4	SW	14.0	W	12.8	W	10.9	W	10.9	W	12.4	W	14.8	W	13.6
19.	WNW	12.1	NW	11.3	WNW	10.5	WNW	9.3	WNW	9.5	WNW	8.4	WNW	8.6	WNW	10.5	WNW	11.7	NW	10.9	W	10.7	WNW	8.8
20.	WSW	3.7	WSW	2.3	WSW	1.2	WSW	1.2	WSW	1.2	SSW	1.4	S	1.4	SSE	2.7	ESE	2.3	ESE	2.7	NE	4.1	NE	5.5
21.	NNW	5.1	NW	4.2	NW	5.0	NW	5.0	NW	4.2	WNW	3.5	WNW	3.4	WNW	4.4	WNW	5.4	WNW	5.7	WNW	6.4	NW	7.2
22.	NNW	2.5	NW	2.1	NW	1.6	NNW	3.5	NNW	4.5	NNW	3.7	NNW	5.1	NNW	6.6	NNW	7.6	NNW	7.6	N	8.8	N	9.3
23.	N	5.8	N	5.4	N	5.1	N	4.3	N	3.9	N	4.5	N	5.3	N	4.7	NNE	5.4	NNE	6.8	N	8.4	ENE	6.8
24.	NE	4.5	NE	4.7	ENE	4.5	E	5.1	ENE	4.3	ENE	5.1	NE	5.8	E	7.0	ENE	7.0	ENE	7.0	ENE	9.7	ENE	9.7
25.	ENE	5.2	ENE	5.1	ENE	5.6	E	6.0	E	5.8	ENE	5.1	ENE	4.7	ESE	4.9	ESE	4.9	ESE	1.6	ESE	2.5	SSE	1.0
26.	ESE	1.9	ESE	1.9	ESE	2.9	E	3.1	E	3.1	ENE	3.5	E	4.3	ESE	4.1	ESE	4.1	ESE	4.3	ESE	5.8	ESE	6.6
27.	ESE	6.2	ESE	6.4	ESE	6.4	ESE	4.3	ESE	5.3	ESE	5.8	ESE	6.8	ESE	6.6	ESE	7.2	SE	7.0	SE	9.0	SE	10.1
28.	ESE	4.3	ESE	3.0	ESE	3.5	ESE	3.3	ESE	3.5	SSE	2.8	SSE	2.3	SW	3.2	WSW	3.7	WNW	3.7	WSW	4.5	W	7.6
29.	NNE	6.6	NNE	1.6	NNE	1.6	NNE	1.9	SSE	2.7	SW	1.9	WSW	4.1	WSW	5.5	WSW	8.6	WSW	7.8	SW	10.5	WSW	9.7
30.	SSW	2.7	SSW	2.1	WSW	4.3	WSW	7.8	WSW	6.6	SW	3.9	SSW	4.7	SW	5.4	SW	8.0	SW	9.1	SW	10.5	SW	9.7
Mittel		5.0		4.8		4.9		4.9		5.0		4.7		5.1		5.5		5.6		5.9		7.0		6.9

Windgeschwindigkeit (in Metern pro Sekunde). Hamburg.

1p Richt.	1p G.	2p Richt.	2p G.	3p Richt.	3p G.	4p Richt.	4p G.	5p Richt.	5p G.	6p Richt.	6p G.	7p Richt.	7p G.	8p Richt.	8p G.	9p Richt.	9p G.	10p Richt.	10p G.	11p Richt.	11p G.	Mitternacht Richt.	Mitternacht G.	Datum
SW	7.2	SW	10.5	SW	10.1	SW	9.7	SW	7.2	SW	8.0	WSW	7.4	WSW	4.3	WSW	4.7	SW	4.5	SW	6.8	SW	5.6	1.
SSW	4.3	S	5.4	SW	9.1	SW	9.1	WSW	9.1	WSW	10.1	WNW	9.1	WNW	9.3	W	6.6	WSW	6.6	SW	4.1	SW	2.7	2.
SSE	12.1	S	13.2	S	11.5	SSW	12.3	SSW	10.5	SSE	9.1	S	11.1	SSW	16.5	SSW	18.3	SSW	18.3	SSW	19.4	SSW	20.4	3.
WSW	13.6	WSW	13.6	WSW	17.9	WSW	16.7	SW	12.6	SW	8.6	SSW	7.6	SSW	9.3	SSE	10.3	SSE	10.3	S	12.8	SSE	12.1	4.
SSE	8.6	SSW	7.2	S	6.4	SSW	9.0	SSW	6.4	SSW	7.8	SSW	5.4	SSW	4.9	S	5.3	S	3.7	S	2.7	SSE	2.7	5.
NNE	4.9	NNE	4.1	NNE	4.1	NNE	5.3	NNE	5.3	NNE	4.7	NNE	5.4	NNE	6.2	NE	6.6	NE	8.2	NNE	8.6	NE	9.0	6.
N	6.0	NNE	5.4	ENE	3.9	ESE	2.6	ENE	2.5	ESE	3.4	ESE	3.2	SE	3.2	SE	2.6	SE	2.5	SE	2.0	SE	2.2	7.
E	4.7	NNE	5.4	NNE	3.6	NNE	6.6	NNE	6.4	NE	5.8	NE	5.6	NE	5.1	NE	4.9	NE	4.7	NNE	4.1	NNE	3.1	8
N	4.7	NNE	3.9	NNE	3.3	N	2.9	N	3.3	N	3.3	N	3.3	N	2.3	N	2.7	N	1.6	N	1.6	N	2.1	9.
SE	8.6	SE	7.6	SE	7.6	SSE	7.6	SSE	7.0	SSE	6.6	S	4.9	S	4.9	S	5.4	S	3.7	S	3.1	S	2.5	10.
WSW	6.8	WSW	4.6	WSW	3.9	WNW	3.7	WSW	3.2	N	2.8	NNW	2.7	S	4.3	E	2.0	SSE	1.6	SSE	2.3	ESE	2.5	11.
ESE	9.7	ESE	8.6	ESE	10.5	ESE	9.3	ESE	10.5	ESE	10.5	ESE	10.1	ESE	8.8	ESE	9.9	ESE	8.0	SE	7.2	ESE	6.6	12.
ENE	5.8	E	7.0	E	6.0	E	6.2	E	6.0	NE	7.6	ENE	6.8	ESE	6.4	E	6.0	ENE	4.3	NE	4.5	NE	5.1	13.
SE	6.6	ESE	6.8	ESE	7.0	ESE	7.0	E	0.0	E	8.6	ESE	8.4	ESE	7.6	ESE	8.6	ESE	8.4	ESE	8.0	ESE	8.6	14.
ESE	10.1	SE	10.3	ESE	10.5	SE	8.0	ESE	8.0	ESE	6.8	SE	6.6	ESE	6.0	ESE	6.6	SE	6.0	SSE	7.0	SSE	8.8	15.
S	6.4	SSW	7.2	SSW	6.4	SW	5.6	SSW	5.4	SSW	3.3	SSE	4.1	SW	3.7	SW	1.9	SW	1.8	ESE	2.7	ESE	2.9	16.
SSW	8.8	SSW	8.2	SW	8.6	SW	6.2	SW	5.3	SSW	4.3	S	4.3	SSE	4.5	S	4.3	S	5.6	SSE	5.8	S	6.2	17.
WSW	13.6	SW	15.2	WSW	17.1	SW	8.6	SW	9.0	SW	8.0	WSW	6.0	W	5.8	WNW	9.0	W	9.0	W	9.3	W	10.9	18.
WSW	15.6	W	19.4	WNW	18.5	WNW	17.9	WNW	19.3	WNW	18.3	WNW	18.3	WNW	16.7	WNW	16.7	WNW	14.8	WNW	14.2	WNW	14.2	19.
NW	11.5	NNW	10.3	NW	11.1	NW	11.3	NW	12.6	NW	11.3	NW	10.5	NW	10.1	NW	11.5	NW	9.7	NW	10.3	NW	9.3	20
W	6.0	WNW	3.9	NW	3.7	NNW	2.9	NW	2.1	N	2.5	E	2.7	E	1.9	E	2.1	E	2.3	ESE	2.3	SE	3.9	21.
SSE	6.0	SE	5.4	ESE	4.7	SE	5.4	SSE	6.6	SE	7.0	SE	6.8	SE	6.4	SE	7.4	SE	8.0	SE	8.0	SSE	9.0	22.
W	12.4	W	12.1	W	11.7	WNW	12.1	WNW	11.7	W	11.9	W	10.1	W	10.3	W	9.7	WSW	9.3	W	8.6	W	9.1	23.
SSW	9.0	WSW	10.5	W	11.7	W	9.3	WNW	9.3	WSW	9.0	WSW	12.6	WSW	14.2	WSW	14.8	WSW	14.0	WSW	14.2	WSW	14.6	24.
W	13.4	WNW	14.4	WNW	13.6	WNW	14.0	WNW	14.0	WNW	12.7	WNW	13.2	W	12.4	WNW	11.6	WNW	11.5	WNW	10.7	WNW	11.1	25.
WSW	4.7	WSW	1.4	SE	3.3	SE	4.5	SE	5.2	SE	5.4	SE	7.4	SE	9.5	SSE	10.7	SSE	13.8	SSE	12.4	WSW	10.9	26.
WSW	19.4	WSW	19.8	WSW	17.1	WSW	16.0	WSW	14.8	WSW	13.6	W	14.2	W	11.7	W	13.0	WNW	13.2	WNW	12.8	WNW	13.2	27.
WSW	9.3	SW	8.6	SSW	8.2	SSW	8.2	S	5.6	SSE	7.6	SSE	11.1	SSE	0.7	SSE	11.3	S	9.0	SSW	8.2	SW	9.7	28.
WSW	22.6	WSW	24.5	WSW	19.8	WSW	15.4	WNW	13.0	WNW	14.0	WNW	12.8	WNW	12.1	W	12.3	W	12.0	W	12.3	WSW	14.2	29.
W	14.6	WNW	13.2	WNW	13.2	W	13.2	WNW	12.1	W	11.3	WNW	11.3	WSW	10.1	WSW	8.6	WSW	10.9	WSW	10.9	WSW	9.7	30.
SW	14.0	WSW	12.8	WSW	11.7	SW	9.0	WSW	10.5	SW	9.3	W	7.0	WSW	2.5	WSW	1.9	SW	2.3	WSW	2.7	N	4.5	31.
	9.7		9.7		0.6		5.9		5.6		8.2		8.1		7.8		8.0		7.7		7.7		8.0	Mittel

Windgeschwindigkeit (in Metern pro Sekunde). Hamburg.

1p Richt.	1p G.	2p Richt.	2p G.	3p Richt.	3p G.	4p Richt.	4p G.	5p Richt.	5p G.	6p Richt.	6p G.	7p Richt.	7p G.	8p Richt.	8p G.	9p Richt.	9p G.	10p Richt.	10p G.	11p Richt.	11p G.	Mitternacht Richt.	Mitternacht G.	Datum
NE	7.8	NE	7.8	NE	8.0	NE	8.6	NE	9.3	NNE	6.7	NNE	9.5	NNE	0.7	NNE	0.9	NNE	9.5	NNE	9.7	N	7.4	1.
NNW	9.1	NNW	7.4	NNW	7.4	NW	10.1	NW	9.7	NW	8.6	NW	9.3	WNW	6.0	W	4.3	W	4.7	WSW	0.2	WSW	6.2	2.
NW	4.9	NNW	5.8	NW	8.6	N	4.1	NNW	2.7	NNW	5.6	NNW	6.6	NNW	4.7	NW	4.5	NW	3.7	NNW	3.7	NNW	4.5	3.
N	2.6	NE	3.0	NE	3.3	NE	1.7	NE	4.0	NE	4.2	NE	3.2	NE	3.9	NE	3.8	NE	2.6	NE	3.6	NE	4.4	4.
NNW	4.3	NNW	4.7	NNW	4.7	NNW	6.6	N	6.2	N	4.7	NNE	3.9	NNW	2.7	NNW	4.1	NNW	5.1	NNW	4.1	NNW	2.3	5.
W	4.5	W	4.5	NNW	4.1	N	3.9	NW	3.1	NW	2.7	SSW	3.5	NNW	3.1	N	4.7	N	4.5	N	4.5	N	4.5	6.
ESE	5.6	ESE	6.8	ESE	7.0	SE	6.6	ESE	6.2	ESE	6.6	E	5.1	E	5.8	E	6.8	E	6.4	E	5.6	E	6.2	7.
SE	2.5	SE	1.9	SE	1.0	SE	2.5	SE	2.5	SE	2.7	SE	2.5	SE	2.1	SE	2.7	SE	2.5	SE	2.9	SE	2.3	8.
SW	5.3	SSW	5.1	SW	4.1	WNW	3.5	WSW	3.3	WSW	4.3	WNW	2.7	WNW	2.3	WNW	0.8	WNW	0.8	WNW	1.6	WNW	2.7	9.
SSE	6.0	S	6.4	S	4.9	S	5.6	SSW	4.1	SSW	2.5	WNW	2.1	N	6.2	NNW	7.2	NNW	5.1	NNW	3.7	NNE	3.7	10.
WNW	4.7	WSW	5.1	WSW	5.8	WNW	5.8	WNW	5.1	W	4.9	WNW	5.1	WNW	5.3	WNW	4.3	WNW	4.3	WNW	2.7	WNW	2.3	11.
W	1.9	W	3.1	W	2.7	E	2.3	ENE	5.8	ENE	5.4	NE	5.1	NE	5.3	ENE	5.8	ENE	5.6	ENE	5.8	NE	5.6	12.
ESE	3.9	SE	3.9	SE	2.9	SSE	2.6	SSE	3.5	SE	3.3	ESE	4.7	ESE	4.3	ESE	5.4	ESE	4.3	ESE	4.5	ESE	4.7	13.
SE	7.6	SSW	7.2	SW	9.0	SW	10.9	SW	12.5	SSW	9.9	WSW	9.0	SSW	9.3	SSW	10.5	SSW	9.3	WSW	9.7	W	8.4	14.
WSW	9.0	NW	8.0	NW	9.1	WNW	4.9	NW	7.2	W	5.4	WSW	6.6	WSW	5.1	WSW	3.0	WSW	2.7	WSW	2.5	WSW	2.5	15.
SW	7.8	SW	8.2	SSW	7.8	SSW	8.0	SSW	8.8	SSW	8.6	SSW	7.0	S	6.2	SSE	6.8	SSE	6.8	S	7.8	S	7.8	16.
SSW	10.3	SW	9.1	SW	7.4	SW	7.4	SSW	7.6	SSW	4.3	SSE	5.4	S	6.0	S	7.4	SW	10.1	SW	15.2	SW	14.0	17.
W	14.8	WNW	13.6	WNW	13.2	NW	13.2	WNW	14.8	WNW	14.0	WNW	12.8	NW	10.1	WNW	9.3	WNW	8.8	WNW	8.8	WNW	11.7	18.
NW	9.7	NW	11.1	NW	11.1	NNW	10.7	NNW	9.9	NW	9.0	WNW	3.8	NNW	5.3	NNW	5.1	NNW	3.9	NNW	3.1	NNW	1.9	19.
NE	3.1	NE	3.9	NE	3.3	NE	2.8	NE	3.5	NE	4.1	NE	5.7	NE	5.1	NE	3.4	NE	3.5	NE	4.0	NE	4.6	20.
NW	9.7	NW	8.2	WNW	7.6	NNW	7.2	NW	5.8	NNW	7.4	N	5.4	N	4.1	NNW	2.1	NNW	1.2	NNW	1.2	NNW	0.4	21.
N	8.2	N	7.2	N	7.8	N	7.8	NNE	9.0	NNE	7.2	NNE	8.6	NNE	7.4	NNE	6.4	N	5.6	N	5.6	N	6.6	22.
NE	7.2	NE	6.8	NE	8.4	NE	8.2	NE	7.8	ENE	7.8	ENE	7.4	ENE	6.0	ENE	5.3	NE	5.1	NE	5.3	NE	4.5	23.
ENE	9.0	NE	9.1	NE	9.3	NE	10.7	ENE	9.9	NE	8.2	ENE	10.1	ENE	7.2	ENE	6.8	E	6.2	E	7.4	E	6.2	24.
SSE	1.9	SSE	3.3	SE	3.3	SSE	3.7	SSE	3.1	SE	4.1	ESE	4.5	SE	3.9	ESE	3.3	ESE	3.3	ESE	3.5	ESE	2.9	25.
ESE	8.0	SE	8.4	SE	7.8	ESE	8.8	ESE	9.0	ESE	8.2	ESE	7.0	ESE	6.0	ESE	8.0	ESE	7.6	ESE	8.2	ESE	7.0	26.
SSE	10.5	SSE	10.5	SE	9.3	SSE	9.3	SSE	9.3	SE	6.0	ESE	5.6	ESE	4.7	ESE	5.8	ESE	5.1	ESE	5.3	ESE	4.3	27.
SSW	7.0	WSW	6.0	NW	4.1	NNW	4.7	NNW	4.7	NNW	3.9	NNW	4.3	NNW	3.1	N	2.9	N	3.7	WSW	5.6	N	9.1	28.
SSW	9.3	WSW	7.4	WSW	7.2	WSW	5.8	WSW	4.5	NNW	3.7	NNW	2.1	NNW	2.1	NNW	1.0	SSW	2.7	SSW	3.7	SSW	1.9	29.
SW	10.1	SW	9.5	SW	8.0	SSW	5.6	S	5.6	SSW	8.4	SW	6.0	SSW	3.9	SSE	3.3	SSE	2.1	SW	2.9	SSW	4.9	30.
	6.9		6.8		6.6		6.5		6.6		6.2		5.8		5.2		5.2		4.9		5.3		5.2	Mittel

Mai 1897.

Windrichtung und

Datum.	1ᵃ Richt.	G.	2ᵃ Richt.	G.	3ᵃ Richt.	G.	4ᵃ Richt.	G.	5ᵃ Richt.	G.	6ᵃ Richt.	G.	7ᵃ Richt.	G.	8ᵃ Richt.	G.	9ᵃ Richt.	G.	10ᵃ Richt.	G.	11ᵃ Richt.	G.	Mittag Richt.	G.
1.	SSW	5.4	SW	4.5	WSW	5.4	WSW	8.2	WSW	8.2	WSW	9.7	WSW	10.3	WSW	10.1	WNW	6.4	WNW	5.8	WNW	8.4	NW	5.6
2.	WNW	4.3	WSW	3.9	WSW	3.7	WSW	3.1	WSW	4.1	WSW	5.4	WSW	6.0	WSW	5.4	WSW	6.0	WSW	6.2	SSW	3.5	SSW	3.6
3.	S	3.9	S	2.8	S	2.9	S	3.2	S	2.8	S	3.6	S	2.9	SE	6.2	SW	6.4	SW	7.0	WSW	10.5	WSW	10.9
4	NNW	2.7	NNW	3.1	NNW	2.5	NNW	4.1	N	5.8	N	7.6	N	7.2	N	6.2	N	5.1	N	4.5	N	5.3	N	4.7
5.	NW	2.1	WSW	3.1	WSW	2.1	WSW	3.3	SW	3.9	SW	1.9	SW	1.8	SW	4.9	SW	7.4	WSW	7.8	WSW	7.8	SW	6.2
6.	SSW	6.0	WNW	7.4	WNW	6.4	WNW	6.4	SSW	6.6	W	7.2	WSW	7.0	W	6.6	W	6.8	WNW	8.2	WNW	8.4	WNW	8.8
7.	WSW	6.2	NNW	4.3	W	4.7	W	5.8	WSW	5.4	WSW	4.3	WSW	5.8	WNW	5.8	WNW	4.3	WNW	4.5	WNW	4.1	NNW	2.7
8.	SSW	2.3	SW	4.7	SW	3.9	WSW	4.3	SW	5.8	SW	2.7	SSW	3.1	S	3.5	SW	5.1	SSW	5.1	SW	5.8	SW	6.6
9.	SSW	8.2	S	9.7	S	11.3	S	11.7	SSW	13.6	SSW	13.6	W	6.2	W	9.4	NNW	9.0	NNW	9.3	NNW	13.2	N	13.6
10.	WNW	7.2	WNW	5.4	WNW	5.8	WNW	7.0	N	6.6	WNW	5.8	WNW	6.2	WNW	4.3	WNW	5.4	WNW	9.0	WNW	9.7	WNW	7.8
11.	SW	0.8	SW	1.2	SW	2.5	SW	2.5	W	1.2	W	1.2	SSW	2.8	SW	3.3	SW	2.0	SW	3.5	SW	1.6	NW	2.3
12.	WSW	10.1	WSW	9.0	NNW	6.6	NNW	6.2	WNW	5.1	WSW	6.2	WSW	7.8	WSW	9.7	WSW	9.0	SSW	5.8	WSW	1.2	N	2.3
13.	W	3.9	WSW	5.4	W	5.1	WNW	4.3	WNW	4.3	WSW	4.3	WNW	5.4	W	6.2	WSW	9.0	WNW	6.6	WSW	9.3	WSW	9.0
14.	WSW	3.4	WSW	4.3	WSW	5.1	SW	4.3	SW	2.7	SW	3.1	WSW	3.5	WSW	5.4	WSW	4.7	WSW	3.9	WSW	4.3	W	3.9
15.	N	5.4	N	5.1	N	5.1	N	5.4	N	5.8	N	5.8	N	5.8	N	7.4	N	8.6	N	10.1	N	9.3	N	9.7
16.	N	9.3	N	9.7	N	9.7	N	7.8	N	6.6	N	7.8	N	7.4	N	6.2	N	7.8	N	9.7	N	9.3	N	7.8
17.	NNE	7.8	NNE	9.0	NE	7.0	NE	5.4	NE	4.7	NE	4.7	NE	6.6	NE	6.6	NE	5.4	NE	7.4	NE	10.5	NE	8.2
18.	NNE	9.7	NNE	10.1	NNE	10.5	NNE	9.3	NE	8.2	NNE	8.2	NE	8.2	NE	8.2	NE	8.6	NE	9.2	NNE	6.2	NNE	10.9
19.	NNE	5.8	NNE	5.8	NNE	5.4	N	5.4	N	6.2	NNE	5.8	NNE	6.2	NNE	7.0	NNE	7.8	NNE	7.4	ENE	6.2	ENE	7.0
20	NE	5.8	NE	5.8	NE	5.4	NE	5.1	NE	5.4	ENE	5.8	ENE	6.2	ENE	6.2	NE	6.6	NE	6.6	NE	7.4	NE	5.6
21.	NNE	5.4	N	5.4	N	5.1	N	5.1	N	5.8	N	6.6	NNE	4.7	NE	4.7	NNE	4.7	NNE	3.9	NNE	4.3	NNE	4.3
22.	NE	6.2	NNE	5.1	NE	3.5	NE	1.2	ENE	2.1	ENE	4.3	ENE	6.6	NE	3.5	NE	3.1	NE	2.3	NNE	1.9	NNE	2.3
23.	ENE	0.8	ENE	1.9	ENE	1.6	ENE	1.1	NNE	1.6	NNE	1.2	NNE	1.9	ESE	1.9	SE	3.5	SSE	2.7	SSE	1.6	N	1.6
24.	ENE	6.6	ENE	7.0	ENE	7.8	NE	7.4	NE	7.0	NE	7.0	NE	7.4	NE	7.8	NE	7.8	NE	5.1	NE	6.6	NE	7.4
25.	NE	5.1	NE	6.6	NE	5.4	NE	5.4	NE	5.1	NE	5.4	NE	5.8	ENE	5.4	NE	5.4	ENE	5.4	NE	6.2	NE	6.2
26.	WSW	2.9	WSW	2.7	WSW	2.9	WSW	2.1	SW	2.7	SSW	4.3	SSW	2.3	SW	3.9	SW	4.3	WSW	4.3	WSW	3.9	WSW	3.1
27.	ESE	3.9	ESE	3.1	ESE	3.9	ESE	3.5	ESE	3.9	ESE	3.1	SSE	3.5	ESE	4.3	ESE	5.8	SE	6.2	ESE	7.0	ESE	6.6
28.	NE	6.2	ENE	5.4	ENE	5.4	NE	5.4	NE	5.1	ENE	5.1	NE	4.3	NE	5.1	ENE	2.7	ENE	1.9	NE	1.6	SSE	1.6
29.	SSE	3.1	SE	2.7	SE	2.7	SE	2.7	SE	2.7	SSE	4.3	SSE	4.3	SSW	5.8	SSW	6.6	SSW	6.2	SSW	4.3	SSW	7.8
30.	SE	3.5	ESE	3.5	ESE	3.1	SE	4.3	SE	2.7	SE	2.7	SE	1.6	SE	1.6	SE	2.7	SE	2.7	E	3.0	E	3.0
31.	SSE	5.3	SE	3.8	ESE	4.8	SE	3.2	ESE	3.7	ESE	3.0	SE	3.5	ESE	3.8	SSE	2.7	ESE	2.4	SE	4.0	SSW	5.8
Mittel		5.1		5.2		5.1		5.0		5.0		5.2		5.2		5.7		5.8		5.8		6.0		6.3

Juni 1897.

Windrichtung und

Datum.	1ᵃ Richt.	G.	2ᵃ Richt.	G.	3ᵃ Richt.	G.	4ᵃ Richt.	G.	5ᵃ Richt.	G.	6ᵃ Richt.	G.	7ᵃ Richt.	G.	8ᵃ Richt.	G.	9ᵃ Richt.	G.	10ᵃ Richt.	G.	11ᵃ Richt.	G.	Mittag Richt.	G.
1.	SE	4.0	SE	2.6	SE	3.5	SE	4.6	ESE	2.8	ESE	2.8	ESE	2.7	ESE	1.8	SSE	2.3	ESE	2.8	ESE	2.3	ESE	3.5
2.	NE	2.3	NE	2.7	NE	1.2	NE	1.2	NE	1.6	NE	1.9	NE	1.9	NE	0.8	NE	0.8	NE	1.9	NE	3.5	NNE	3.5
3.	ENE	3.1	ENE	2.7	ENE	1.9	ENE	1.6	ENE	1.6	ENE	1.6	ENE	1.6	ENE	0.8	ENE	2.7	ENE	3.1	NNE	2.7	NNE	3.1
4.	NE	3.9	E	2.7	NNE	2.3	N	3.9	N	4.3	NNE	3.5	N	3.9	NNE	3.5	N	3.9	N	3.5	NE	3.1	NE	3.5
5.	NNE	4.3	NE	3.9	NE	3.9	NE	3.9	NE	3.1	NE	2.3	NE	2.7	NE	2.3	NE	2.7	NNE	2.7	NE	2.7	NE	2.7
6.	NNE	2.3	NNE	1.2	NNE	1.6	NNE	1.6	N	2.7	NNW	1.6	NNW	1.6	NNW	3.5	NNW	4.3	NNW	3.1	NNW	5.4	WNW	5.4
7.	WNW	5.1	W	6.2	W	6.2	W	8.2	W	7.8	W	7.4	WNW	4.7	WNW	7.4	WNW	7.8	WNW	7.0	NW	7.1	NW	8.5
8.	NNW	6.5	NNW	5.6	NNW	5.0	NW	5.0	NNW	5.5	NNW	5.5	N	0.0	NW	6.5	N	7.2	NNW	7.7	NW	11.7	NNW	9.0
9.	NNW	0.4	NNW	5.1	NNW	3.1	NNE	4.3	NE	3.5	ENE	3.5	ENE	2.7	ESE	4.7	ESE	4.7	ESE	5.8	ESE	5.8	ESE	6.6
10.	NE	5.1	NE	4.7	NE	6.6	NE	6.2	NE	5.4	NE	5.1	NE	5.4	NE	5.8	NE	5.8	ENE	4.7	ENE	6.2	NE	4.7
11.	NE	1.6	NE	1.6	NE	1.2	NE	1.6	N	1.6	N	2.7	N	1.9	NNW	3.5	NW	1.9	WSW	3.5	WSW	4.3	WSW	6.6
12.	NNW	0.8	NNW	0.8	NNW	0.8	NNW	1.6	NNW	2.3	NNW	2.3	NNW	3.5	NNW	1.2	SW	3.1	SW	3.9	WSW	5.4	WSW	5.6
13.		0.8		0.8		1.6		1.6		1.8		2.5		2.3	SE	2.3	SSE	1.0	SSE	1.6	S	2.3	SSW	2.9
14.	SE	4.1	SE	3.9	ESE	3.5	ESE	2.9	ESE	3.1	SE	4.7	SSE	4.7	SSE	5.3	S	6.4	SSW	7.4	S	9.0	S	9.0
15.	WNW	8.4	NW	8.4	NW	7.1	NNW	9.0	NNW	8.2	NNW	8.2	NNW	8.6	NNW	9.0	NNW	10.1	NW	8.8	NW	9.0	WNW	11.1
16.	WSW	3.3	WSW	3.6	WSW	2.9	WSW	2.1	SW	1.4	SW	0.4	SW	1.6	SSE	2.5	SSE	2.5	SE	4.5	SSE	6.0	SW	6.0
17	NW	5.8	W	6.6	WSW	7.4	WSW	8.0	WSW	7.0	SW	8.8	SW	9.7	WSW	13.2	WSW	12.3	SW	13.2	SW	10.3	WSW	12.9
18.	WSW	8.6	WSW	7.4	WSW	7.0	SW	6.0	SSW	6.4	SSW	5.3	SW	6.4	SSW	8.2	SSW	8.8	SSW	11.7	SSW	11.5	SSW	12.9
19.	SSE	9.0	SSE	8.2	SSE	7.8	SSE	7.4	SE	7.0	SSE	7.0	WSW	5.4	WSW	6.4	SW	6.8	SW	5.8	SW	6.2	SW	5.4
20.	N	1.2	N	0.6	N	0.4	N	1.6	WSW	1.9	WSW	1.8	SW	2.5	SW	3.9	WSW	4.7	S	3.1	WSW	6.4	WSW	7.4
21.	NW	6.8	NW	7.4	NW	7.8	NW	7.4	NW	6.2	NNW	6.2	NW	5.6	NW	6.2	NW	8.0	NW	9.0	NW	12.7	NW	10.7
22.	WSW	3.1	WSW	4.3	WSW	2.5	SW	3.9	SW	3.1	SW	2.7	SW	2.9	SW	3.1	SW	4.3	NW	4.7	NNW	5.3	WSW	4.5
23	NNW	1.0	NNW	0.4	NNW	0.4	NNW	0.4	NW	1.0	NNW	0.6	NNW	2.0	NNW	1.6	NNW	1.2	SW	1.9	SE	2.5	SE	3.1
24.	SE	3.1	ESE	3.5	SE	4.1	SE	4.5	SE	4.3	SE	4.1	SSE	4.3	S	4.7	S	7.6	SSW	9.0	S	10.9	S	11.1
25.	NW	2.9	NNW	3.1	NNW	2.5	NNW	3.3	N	6.0	N	5.8	NNW	4.3	N	3.1	NNW	4.3	NNW	4.3	N	5.4	N	6.6
26.	N	7.6	N	7.4	N	7.0	NW	3.1	NW	2.1	NNW	2.7	NNW	3.7	NNW	5.6	NW	6.2	NNW	6.8	NNW	6.4	NNW	6.4
27.	NNE	4.7	NNE	3.7	NNE	1.9	NNE	2.1	ENE	2.3	E	2.1	SE	2.7	SE	2.9	SE	3.7	ESE	4.5	ESE	5.1	SE	4.5
28.	ESE	5.3	ESE	4.7	E	3.7	ESE	3.5	ESE	4.5	ESE	4.1	ESE	5.4	SE	5.1	ESE	5.1	SE	7.0	SE	6.0	ESE	6.8
29.	ESE	5.3	ESE	5.4	ESE	5.4	ESE	5.8	ESE	5.4	ESE	5.4	ESE	5.4	ESE	5.3	SE	3.9	ESE	4.5	ESE	4.9	SE	4.5
30.	SE	1.9	SE	2.5	ESE	2.3	ESE	2.3	ESE	2.3	ESE	1.9	ESE	2.7	SE	3.3	WSW	9.9	WSW	8.4	N	3.9	W	3.3
Mittel		4.1		4.1		3.8		4.0		3.9		3.8		4.0		4.4		5.1		5.5		6.1		6.4

Windgeschwindigkeit (in Metern pro Sekunde). Hamburg.

1p Richt.	1p G.	2p Richt.	2p G.	3p Richt.	3p G.	4p Richt.	4p G.	5p Richt.	5p G.	6p Richt.	6p G.	7p Richt.	7p G.	8p Richt.	8p G.	9p Richt.	9p G.	10p Richt.	10p G.	11p Richt.	11p G.	Mitternacht Richt.	Mitternacht G.	Datum.
NW	9.1	NNW	8.2	NW	8.4	NW	9.5	NW	9.9	NW	9.1	NW	7.2	NW	6.0	NW	5.3	NW	4.1	NW	3.7	WNW	4.7	1.
S	3.2	SW	5.1	SW	5.6	SW	4.8	SSW	4.5	S	4.4	S	4.7	ESE	5.9	S	5.2	S	3.1	SSE	4.5	S	4.7	2.
SW	8.2	SW	9.7	SW	8.4	SW	8.2	SW	8.0	SW	6.6	NW	4.7	NNW	6.0	NNW	5.8	N	4.3	NNW	3.3	NNW	2.7	3.
N	6.6	N	6.8	N	6.8	NNW	7.2	N	5.8	NW	5.4	NW	8.0	NNW	6.6	NW	5.4	NNW	5.8	NNW	4.5	NW	3.1	4.
WSW	7.0	SW	7.8	SW	8.0	SW	7.6	SW	6.6	SW	6.2	SW	7.0	WNW	6.2	W	4.9	SSW	4.9	S	4.9	SSW	6.2	5.
WNW	5.3	WSW	5.3	SW	10.3	SW	10.5	NW	6.0	WSW	3.7	WSW	3.3	WSW	9.3	WSW	7.8	WSW	6.6	WSW	5.8	WSW	6.2	6.
SW	3.9	WSW	4.7	WSW	4.3	WSW	3.5	SSW	2.5	NNW	6.0	NNW	3.5	NNW	2.7	NNW	2.3	NNW	0.8	NNW	2.7	W	1.9	7.
SW	7.4	SSW	7.4	SW	7.8	SSW	7.8	SW	7.8	SW	7.0	SW	5.8	SW	4.7	SSW	5.4	S	7.0	S	7.0	S	7.8	8.
N	10.5	N	12.1	N	12.1	WNW	10.9	WSW	11.3	WNW	10.1	WNW	10.5	WNW	9.3	WNW	7.8	WNW	7.0	WNW	5.8	WNW	6.2	9.
WSW	9.3	W	9.7	W	9.3	W	8.2	WNW	7.4	SW	7.0	SSW	4.7	WSW	7.0	SSW	5.1	SSW	6.2	SW	5.1	SW	1.9	10.
NNW	6.6	NNW	7.8	NNW	4.7	WNW	6.6	WNW	5.4	WSW	7.8	WSW	10.5	WSW	9.7	WSW	10.1	WSW	10.1	WSW	9.0	WSW	9.3	11.
SE	2.7	S	3.9	WSW	3.7	WSW	7.6	WSW	5.4	SW	5.8	S	3.7	W	3.9	WSW	3.5	NW	3.5	NW	3.7	W	3.7	12.
W	8.6	W	8.2	WNW	10.5	WNW	8.6	WNW	10.1	NW	9.3	NNW	5.8	NW	4.3	WNW	4.3	W	3.5	WSW	2.7	WSW	3.5	13.
WNW	5.1	NNW	4.7	NNW	5.4	NNW	5.8	NNW	7.0	NNW	6.2	N	6.6	N	5.1	N	3.9	N	5.1	N	3.5	N	5.1	14.
N	9.7	N	10.5	N	10.1	N	10.9	N	9.0	N	9.3	N	9.3	N	9.7	N	9.3	N	9.7	N	10.1	N	9.7	15.
N	11.7	N	12.8	N	14.0	N	10.9	N	11.7	N	10.7	N	9.3	NNE	7.8	NNE	8.2	NNE	7.8	NNE	6.2	NNE	7.4	16.
NE	10.1	NE	10.5	NE	8.6	NNE	10.1	NNE	11.3	NE	9.3	NE	9.7	NNE	7.8	NE	8.6	NE	7.8	NNE	7.3	NNE	8.6	17.
NNE	10.5	NNE	11.3	NNE	11.7	NNE	13.6	NNE	13.6	NNE	13.2	NNE	10.1	E	9.0	E	8.2	NNE	7.0	NNE	6.2	NNE	5.4	18.
NE	8.2	NE	8.2	NNE	8.2	NE	7.8	NE	8.2	NE	9.0	NNE	8.6	NE	7.0	NE	6.2	NE	5.8	NE	5.1	NE	5.4	19.
NE	9.0	NE	8.2	NE	7.0	NE	7.0	NNE	8.2	NNE	6.6	NNE	7.8	NNE	5.4	NE	4.7	NNE	3.9	NNE	3.1	NNE	4.7	20.
N	3.9	N	4.3	ENE	3.9	ENE	3.5	ENE	5.1	E	3.9	ENE	4.7	NNE	3.1	NNE	4.7	N	4.3	NNE	3.1	NNE	7.0	21.
SW	2.7	SW	2.3	SW	1.9	SSW	1.9	SSE	3.9	NNE	4.3	N	3.9	N	2.3	N	2.3	ENE	2.3	ENE	2.7	ENE	2.3	22.
NNW	2.7	NNW	1.9	N	2.3	NE	4.3	NE	7.8	NE	7.4	NNE	6.2	NE	5.8	NE	6.6	ENE	6.6	ENE	7.8	ENE	8.2	23
NE	8.6	NE	7.8	NE	9.3	NE	8.6	ENE	7.8	ENE	6.6	NE	6.2	NE	5.6	ENE	4.1	NNE	3.9	NE	5.1	NNE	4.3	24.
ENE	5.8	E	6.4	NE	4.1	NNE	4.7	NNE	5.1	ENE	3.5	ENE	4.1	E	3.3	ENE	2.5	ENE	1.8	SW	1.9	WSW	1.4	25.
WSW	8.6	SSW	1.9	S	2.3	S	2.7	S	2.3	SE	3.1	SE	3.1	ESE	2.3	SE	3.1	SE	3.9	ESE	3.5	ESE	3.5	26.
SE	5.1	SE	4.3	SE	1.2	E	1.2	NE	5.8	NE	6.2	NE	6.2	NE	6.6	ENE	6.2	ENE	6.2	ENE	5.8	ENE	6.2	27.
SSE	1.6	WSW	3.5	WSW	6.2	WSW	7.4	WSW	6.6	WNW	7.0	WNW	7.0	WNW	5.4	W	3.9	SW	2.7	SW	2.7	S	1.9	28.
SW	7.8	SW	9.3	SW	8.2	SW	7.8	SW	5.8	SW	5.4	SSW	6.2	SSW	2.3	S	3.1	SSE	3.9	ESE	3.5	SE	3.9	29.
E	4.0	E	4.0	SE	5.1	E	3.0	SE	3.5	SE	4.5	SE	3.9	ESE	4.1	SE	5.5	SE	6.0	SE	5.6	SE	5.7	30.
SE	4.8	E	4.7	SE	5.0	SE	4.6	ESE	4.5	ESE	4.8	WSW	4.8	NE	5.4	NE	4.8	E	4.5	ESE	5.0	ESE	5.0	31.
	6.7		6.9		6.9		7.0		7.0		6.8		6.4		5.8		5.4		5.2		4.9		5.1	Mittel

Windgeschwindigkeit (in Metern pro Sekunde). Hamburg.

1p Richt.	1p G.	2p Richt.	2p G.	3p Richt.	3p G.	4p Richt.	4p G.	5p Richt.	5p G.	6p Richt.	6p G.	7p Richt.	7p G.	8p Richt.	8p G.	9p Richt.	9p G.	10p Richt.	10p G.	11p Richt.	11p G.	Mitternacht Richt.	Mitternacht G.	Datum.
SE	3.1	NE	2.3	ENE	3.1	NE	2.7	NNE	3.1	NNE	3.1	NNE	4.7	NNE	3.9	NE	3.5	NE	3.5	NE	2.3	NE	3.5	1.
NNE	3.5	NNE	3.5	NE	2.7	NE	3.9	NE	3.9	NE	5.8	ENE	3.9	E	3.5	E	3.5	E	3.5	ENE	3.5	ENE	2.7	2
NE	3.5	NE	3.5	NE	3.5	NNE	3.9	NE	4.3	NE	4.3	NE	5.1	NE	5.1	NE	5.4	NE	4.3	NE	5.1	NE	4.7	3.
ENE	1.2	NE	2.3	NE	2.7	NE	6.6	NE	6.2	NE	7.8	NE	6.6	NE	5.8	NE	5.4	NE	5.1	NE	4.3	NE	4.3	4.
NE	2.3	NE	2.7	NE	2.7	NE	3.5	NE	4.7	NE	5.1	NE	4.7	NE	3.9	NE	3.9	NNE	5.4	ENE	4.7	NNE	4.7	5.
WNW	7.4	WNW	8.2	WNW	8.2	WNW	8.6	WNW	7.8	WNW	7.8	WNW	7.4	WNW	6.6	WNW	7.0	WNW	7.0	WNW	6.6	WNW	5.1	6.
NW	8.8	NW	8.9	NW	8.8	NW	9.7	NNW	9.2	NNW	9.4	NNW	9.0	NNW	7.8	NW	7.4	NNW	6.7	N	5.8	NNW	5.9	7.
WNW	10.5	NNW	10.1	NNW	9.3	WNW	9.3	WNW	9.7	NNW	8.6	NNW	7.8	NNW	5.8	NNW	4.7	NNW	5.1	NNW	3.5	NNW	8.6	8.
ESE	7.4	ESE	7.4	ESE	7.0	ESE	8.2	ESE	7.4	E	7.0	E	6.2	ENE	5.4	ENE	6.2	ENE	5.8	ENE	5.8	ENE	5.4	9.
ENE	4.3	NNE	3.9	NE	3.5	E	2.3	E	2.7	E	3.1	NE	3.1	NE	5.1	NE	4.3	NE	3.9	NE	3.5	NE	2.3	10.
WSW	7.4	WNW	6.2	NNW	5.4	NNW	6.2	NNW	5.4	N	4.3	NNW	3.9	NNW	2.7	NNW	2.3	NNW	2.2	NNW	1.4	NNW	3.1	11.
W	5.3	WSW	6.0	WSW	6.0	W	5.8	NNW	4.7	NNW	5.1	N	4.7	N	3.1	N	2.9	N	2.7	N	1.4		1.2	12.
ESE	3.1	SE	2.5	SE	3.1	SE	3.5	SE	4.5	SE	4.3	SSE	4.7	SE	4.5	SE	4.1	SE	4.1	SE	4.1	SE	2.3	13.
S	10.1	SSW	10.3	S	10.5	S	9.7	S	9.3	S	9.1	SSW	7.2	SSW	5.3	SSW	5.6	S	4.3	SW	3.5	WNW	6.2	14.
NW	9.0	NW	8.0	NNW	6.4	NNW	7.8	NNW	6.8	NNW	7.0	NNW	6.2	NNW	5.1	NW	2.9	WNW	3.9	W	3.5	WSW	2.9	15.
SSW	10.1	SSW	8.4	SSW	8.6	S	7.8	S	8.0	S	9.1	S	8.0	W	7.2	WSW	6.2	SW	3.3	WSW	4.1	NW	8.0	16.
WSW	12.5	W	13.4	W	10.3	WSW	8.8	NW	7.4	WSW	7.8	WNW	8.4	WSW	6.6	WSW	10.1	WSW	6.6	WSW	7.0	WSW	8.6	17.
SSW	12.5	SSW	13.2	SSW	11.3	S	11.3	S	11.1	SSE	10.3	SSE	9.3	SSE	9.7	SSE	10.3	SSE	10.7	SSE	9.0	SSE	8.6	18.
SSW	4.5	S	1.6	S	1.4	NE	2.7	NE	0.4	NE	3.5	SSE	3.9	NNE	1.6	NNW	3.5	N	3.9	N	3.1	N	2.3	19.
WSW	7.0	WSW	8.2	WSW	9.0	W	7.6	WNW	6.2	ENE	3.7	ENE	1.4	NW	1.9	NW	4.5	NW	5.8	NW	6.4	NW	7.0	20.
NW	10.7	NW	10.3	WNW	9.7	NW	8.6	NNW	8.7	NW	9.0	NW	7.2	NNW	7.0	NW	4.7	WNW	3.1	WNW	2.5	WNW	2.3	21.
NW	4.7	NNW	6.6	NNW	6.6	NNW	7.4	NW	6.0	NNW	6.4	NW	5.6	NNW	4.3	NW	3.3	NW	4.9	NW	4.1	NNW	3.1	22.
SE	3.1	ESE	3.1	ESE	3.1	ESE	3.1	ESE	4.1	ESE	4.5	ESE	5.1	ESE	4.5	ESE	5.1	ESE	5.1	SE	3.5	SE	3.1	23.
SSW	10.3	SSW	9.0	WSW	7.8	WSW	7.6	SW	6.0	WSW	6.2	NNW	5.4	NNW	6.2	NNW	4.7	NNW	3.1	NNW	1.6	NNW	1.2	24.
N	6.4	NNW	5.4	N	5.8	NNW	5.6	N	7.6	N	6.4	NNW	5.8	NNW	4.1	NNW	3.7	NNW	5.8	NNW	7.0	NNW	5.6	25.
NNW	6.6	NNW	5.6	NNW	6.6	N	5.3	NNW	4.9	NNW	4.5	N	5.1	NNW	4.1	NNW	4.7	NNW	4.9	N	6.6	N	5.8	26.
ESE	4.1	ESE	4.5	ESE	4.5	ESE	4.3	SE	4.3	ESE	4.3	NE	6.4	NE	5.6	NE	5.8	NE	5.4	E	6.4	ESE	6.0	27.
ESE	6.6	ESE	6.4	SE	5.3	ESE	5.1	ESE	5.1	E	5.8	ESE	5.4	E	4.3	ENE	3.9	ESE	4.7	E	5.8	ESE	6.0	28.
ESE	4.1	ESE	4.5	SE	4.5	ESE	4.1	ESE	4.7	ESE	3.7	ESE	4.5	ESE	3.5	ESE	3.3	SE	3.5	SE	2.3	SE	1.0	29.
WSW	9.5	WSW	8.0	WSW	7.2	WSW	7.2	WSW	8.4	NW	6.2	WNW	5.4	NW	5.4	NW	6.4	NNW	4.9	NNW	3.3	NNW	5.8	30.
	6.7		6.5		6.2		6.3		6.1		6.1		5.7		5.0		5.0		4.8		4.5		4.6	Mittel

Juli 1897.

Windrichtung und

Datum	1h		2h		3h		4h		5h		6h		7h		8h		9h		10h		11h		Mittag	
	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt	G.	Richt.	G	Richt.	G.
1.	WNW	3.9	WNW	3.1	NW	3.5	NNW	4.7	NW	2.5	NNW	2.5	NNW	1.9	N	3.5	NW	2.9	WSW	7.2	WSW	8.2	WNW	5.6
2.	NNW	7.8	NNW	8.6	NNW	8.0	NNW	8.0	NNW	6.4	NW	6.4	NW	6.4	NW	7.2	NW	7.4	NW	7.0	NW	8.0	NW	8.0
3.	NW	3.7	NW	3.1	NW	1.0	SW	3.1	WSW	3.1	WSW	3.1	SW	3.1	SW	3.7	WSW	3.3	SW	3.7	SSW	5.4	WSW	5.6
4.	WSW	6.4	WSW	6.6	WSW	7.4	WSW	7.4	WSW	7.1	WSW	10.3	WSW	10.9	WSW	12.5	WSW	13.6	WSW	13.6	WSW	14.2	WNW	13.6
5.	WNW	9.9	WNW	10.1	WNW	8.4	WNW	9.5	W	7.4	W	8.6	W	6.4	WSW	8.4	NW	8.6	WNW	7.2	WNW	10.5	WSW	9.3
6.	SSW	6.6	SW	9.1	SW	9.5	SW	9.0	SW	7.6	SW	8.2	SW	9.0	WSW	11.9	WSW	13.0	WSW	12.9	WSW	14.4	WSW	13.4
7.	SSW	1.9	SSW	1.9	SW	4.9	SSW	6.8	SW	5.6	WSW	7.0	SW	7.8	SW	9.3	SW	10.9	WSW	11.9	WSW	11.3	WNW	12.5
8.	WSW	6.4	WSW	5.1	WSW	5.4	WSW	5.3	WSW	4.9	WSW	6.6	WSW	7.8	WSW	7.4	WNW	10.1	W	8.4	WSW	9.1	WSW	9.3
9.	WNW	1.4	S	2.3	S	2.7	SSE	2.5	SE	2.5	SE	3.9	SE	2.9	SE	3.3	SE	3.1	SW	3.5	WSW	12.1	WSW	10.9
10.	WSW	4.9	WSW	5.6	WSW	5.6	WSW	4.9	WSW	5.4	WSW	5.8	WSW	5.6	W	6.8	W	5.3	NNW	4.1	NW	7.0	NNW	7.8
11.	NNW	5.6	NW	5.3	NW	5.6	NW	5.4	NW	5.8	NNW	6.4	NNW	6.6	NNW	9.5	NNW	9.7	NW	8.8	NNW	8.4	NNW	8.2
12.	NW	3.9	NW	3.7	NW	3.9	NW	3.1	N	4.3	N	4.9	NNE	4.1	NE	4.5	NE	4.3	ENE	5.4	NE	7.6	NE	7.6
13.	NNE	4.9	NNE	4.7	NNE	4.9	NNE	5.4	NNE	5.6	NNE	5.6	NNE	4.7	NE	5.1	NE	6.6	NE	6.6	NE	8.2	NE	9.3
14.	NNE	4.3	NNE	4.7	N	3.5	N	3.1	NNW	4.1	NNW	3.7	NNW	3.1	N	3.1	NNW	5.1	NNW	6.2	NE	4.7	NNE	4.3
15.	NNW	2.7	NW	2.7	NW	3.5	NW	2.7	WNW	3.9	NW	3.9	NW	4.7	NW	5.4	N	6.0	NNW	5.6	NW	5.1	NNW	5.1
16.	NNW	4.9	NNW	4.3	NNW	4.3	NNW	4.7	NNW	5.3	NNW	6.0	N	6.2	N	6.2	NNW	6.8	NNW	7.4	NNW	5.8	N	4.3
17.	NW	8.2	NW	8.6	NW	8.8	NW	10.7	NNW	10.7	NNW	10.5	NNW	10.5	NNW	9.5	NNW	9.3	NW	9.0	NW	9.1	NW	8.0
18.	WNW	4.7	WNW	4.3	WNW	4.3	WNW	4.7	NW	4.5	WNW	5.3	WNW	3.9	WNW	4.3	WNW	4.5	WNW	4.1	W	4.5	W	5.1
19.	WNW	3.9	W	4.3	WNW	4.3	WSW	4.7	WSW	5.6	WSW	7.0	WSW	7.6	WSW	8.2	WSW	10.1	WSW	9.3	WSW	10.9	WSW	7.4
20	NNE	1.5	NNE	0.4	NNE	1.4	ESE	1.9	ESE	2.1	ESE	1.8	ESE	1.4	ESE	1.7	ESE	1.3	ESE	0.8	ESE	1.2	ESE	1.4
21.	NNE	4.5	NNE	4.7	NNE	3.7	SSE	2.5	N	2.1	N	3.3	N	3.3	N	3.9	NNE	3.5	NNE	3.9	NNE	2.7	NNE	2.5
22.	WSW	2.5	WSW	4.1	W	4.1	W	3.3	W	5.1	WSW	4.7	WSW	5.6	WSW	6.0	WSW	6.2	WSW	7.4	WSW	7.8	W	7.2
23.	SW	7.8	SW	7.8	SW	10.1	SW	10.1	SSW	10.9	SSW	11.3	SSW	11.7	SSW	14.0	SW	14.0	SW	13.2	WSW	13.6	SW	14.6
24	NNW	6.0	NNW	7.2	NNW	7.2	N	6.4	NNW	4.7	NNW	5.6	NNW	5.4	NW	5.1	NW	5.4	NNW	5.8	NNW	6.0	NNW	6.4
25.	NNW	2.5	NNW	2.3	NNW	1.6	NNW	1.4	NNW	1.2	NNW	0.8	SW	1.9	SSE	2.3	SSE	3.1	S	2.7	SE	3.1	SE	4.1
26.	SW	3.5	WSW	5.4	WSW	7.4	WSW	8.0	WSW	8.2	WSW	9.1	WSW	9.0	WSW	8.2	WSW	7.6	WSW	7.8	SW	10.1	SW	10.3
27.	S	3.3	S	3.3	SSW	3.5	S	6.0	S	4.3	SW	4.3	SW	5.8	SW	6.2	SW	5.4	WSW	6.2	WSW	5.4	WSW	5.4
28.	W	3.1	WSW	3.5	WNW	3.3	NW	4.5	WNW	3.7	W	3.3	WSW	4.7	W	5.6	WSW	6.0	W	5.8	NW	5.8	NW	4.7
29.	NNW	4.5	NNW	5.4	NNW	5.8	NNW	6.4	NNW	5.8	NNW	6.2	N	6.2	N	6.4	N	7.4	N	7.4	N	7.2	NNW	6.6
30.	NNW	6.2	NNW	4.9	NNW	5.4	NNW	5.3	NNW	5.1	N	4.9	N	5.8	N	7.6	N	8.6	N	8.0	N	9.1	N	7.8
31.	NNW	7.0	N	6.0	NNW	6.0	NNW	7.8	NNW	8.6	N	9.1	N	8.4	N	8.2	N	7.0	NNW	6.6	NNW	7.4	N	6.6
Mittel		4.8		4.9		5.1		5.5		5.3		5.8		5.9		6.6		7.0		7.0		7.9		7.5

August 1897.

Windrichtung und

Datum	1h		2h		3h		4h		5h		6h		7h		8h		9h		10h		11h		Mittag	
	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt	G.	Richt.	G	Richt.	G.
1.	NW	4.5	NNW	3.6	NNW	2.9	NNW	2.9	NNW	2.5	NNE	3.1	NE	3.5	NE	4.9	NNE	4.7	N	2.9	NNE	3.7	NNW	4.3
2.	NNW	4.1	N	5.6	NNW	5.1	N	5.4	N	4.7	NE	6.2	ENE	7.6	ENE	5.4	ENE	5.8	NE	5.3	ENE	6.2	ENE	6.2
3.	N	5.6	N	5.4	N	4.7	N	4.9	N	5.1	N	4.7	NNE	3.3	NNE	3.1	NNE	3.9	NNE	4.7	NNE	6.0	NNE	5.8
4.	NNW	0.8	NNW	1.0	NNW	1.6	NNW	2.9	NNW	2.5	NNW	1.6	NNW	2.1	NNW	2.1	NNW	2.7	NNW	3.7	N	3.9	N	4.1
5.	ENE	3.1	ENE	2.3	ENE	2.5	ENE	1.8	ENE	1.2	ENE	1.8	ESE	1.9	ESE	3.1	SE	3.3	ESE	3.1	SE	5.1	SE	5.1
6.	ESE	4.7	SE	4.9	ESE	5.8	ESE	6.8	ESE	7.0	ESE	6.0	ESE	6.6	ESE	5.6	SE	6.2	SE	5.4	SE	7.6	SSE	9.0
7.	SW	1.0	SW	1.0	SW	1.2	SSW	1.6	SSW	0.8	SSW	1.6	SSW	1.6	SSW	2.7	SW	3.7	SW	3.3	SSW	2.5	SSW	1.9
8.	E	2.1	ESE	2.9	ESE	3.5	ESE	3.1	ESE	2.7	ESE	3.5	ESE	3.5	SE	4.1	SE	4.5	SE	5.1	SE	8.4	SE	6.6
9.	S	8.8	S	8.8	SSW	9.3	SSW	8.0	SSW	9.1	SSW	8.2	SSW	9.5	SSW	9.7	SSW	8.4	SSW	9.1	S	9.1	SSE	9.9
10.	W	5.3	WNW	3.7	WNW	4.1	W	4.9	WNW	5.6	W	7.6	W	8.2	W	7.8	WNW	9.0	WNW	8.0	W	9.5	W	10.3
11.	WSW	3.9	WSW	3.5	WSW	3.7	WSW	3.1	WSW	1.9	WSW	1.4	WSW	1.9	S	2.1	S	2.7	S	2.7	SSW	4.3	SW	5.8
12.	ESE	3.7	ESE	3.7	SE	4.1	SE	3.5	SE	4.3	SE	4.5	SE	4.7	SE	3.7	SSE	3.9	WSW	5.3	WSW	6.0	W	6.1
13.	WSW	7.0	WSW	6.8	WSW	6.8	WSW	6.8	WSW	6.0	WSW	7.4	WSW	7.8	SW	8.4	WSW	7.0	WSW	8.2	WSW	8.4	WSW	7.2
14.	ESE	2.3	ESE	2.1	ESE	2.5	ESE	2.7	ESE	3.3	SE	3.1	SE	4.1	SSE	4.9	SW	4.5	SSW	4.5	SSE	3.1	WSW	2.5
15.	SE	2.5	SE	2.9	SE	2.7	SE	3.3	SE	2.1	SE	1.4	SE	1.2	SE	2.1	SE	3.3	SE	3.3	SE	3.3	SE	1.6
16.	SSE	4.5	ENE	4.3	ESE	4.1	SSE	4.9	SSW	5.4	SSW	1.4	S	4.1	SW	5.8	SSW	5.8	WSW	8.2	WSW	10.7	NW	11.1
17.	WSW	5.8	WSW	5.8	SW	6.6	SW	5.8	SW	2.7	SSW	3.1	SSW	3.1	SSW	5.4	SW	7.0	SW	8.8	SW	11.5	SW	12.8
18.	SSW	5.8	SSW	4.7	SSW	3.9	S	4.9	S	5.1	SSW	6.4	SSW	6.4	SW	8.6	SW	8.4	SSW	8.2	SW	8.0	SSW	8.0
19.	SW	5.1	SW	3.1	SW	2.1	SW	2.5	SW	2.9	SE	3.7	SE	3.7	SE	3.3	SSE	4.7	SSE	6.0	S	6.8	SSW	9.3
20.	WSW	6.6	WSW	6.6	WSW	6.2	WSW	5.4	WSW	5.8	WSW	7.0	WSW	7.0	WSW	5.8	WSW	5.4	WSW	4.3	WSW	5.4	WSW	4.3
21.	SSE	6.6	SSE	5.4	SSE	5.1	SSE	5.4	SSE	6.2	SSE	7.4	S	7.8	S	8.6	S	10.9	SSW	9.7	SSW	11.3	SSW	2.3
22.	SW	8.6	SSW	5.6	SSW	8.8	WSW	13.0	SW	11.7	SW	10.7	SW	10.1	SW	11.9	SW	12.1	WSW	12.1	SW	13.2		.
23.		-		.		.		.		.		.		.		.		.		.		.	SW	13.6
24.	WSW	4.3	WSW	3.5	WSW	3.1	WSW	2.3	WSW	2.3	WSW	1.8	WSW	2.5	WSW	3.3	SW	3.7	SSW	3.1	SW	2.9	SSW	4.1
25.	E	3.7	E	2.7	E	3.1	SSE	2.3	SSE	3.5	SSE	3.5	SSE	3.9	SSE	3.7	SSE	4.1	SSE	4.7	SE	5.1	SSE	4.7
26.	SE	2.1	SE	4.7	SSE	5.1	SSE	3.9	SSE	3.1	SSE	3.3	SSE	3.7	SE	3.1	SSE	3.1	SSE	3.3	SSE	3.3	SSE	4.3
27.	SE	2.5	SE	3.5	SE	3.3	SE	2.9	ESE	2.9	ESE	2.5	ESE	3.9	ESE	3.1	SE	4.7	ESE	3.9	SSE	5.4	SE	4.7
28.	SSE	2.3	WSW	2.1	WNW	3.5	WSW	5.4	WSW	4.3	WSW	4.7	W	3.1	SW	3.9				.		.		.
29.		.		.		.		.		.		.		.		-		.	SW	2.3	SW	4.7	SW	3.7
30.	WSW	1.6	WSW	1.4	WSW	1.2	WSW	1.9	WSW	1.9	SSE	2.9	SSE	2.5	SSE	2.9	SE	3.5	SE	2.3	SE	2.9	SSE	3.1
31.	SW	4.1	SW	4.1	SW	3.3	SW	3.7	SW	1.9	SSW	2.7	S	3.7	S	3.3	S	6.0	S	6.2	S	8.6	SSW	8.6
Mittel		4.2		4.0		4.1		4.3		4.1		4.2		4.6		4.9		5.5		5.4		6.4		6.5

Windgeschwindigkeit (in Metern pro Sekunde). Hamburg.

1p Richt.	1p G.	2p Richt.	2p G.	3p Richt.	3p G.	4p Richt.	4p G.	5p Richt.	5p G.	6p Richt.	6p G.	7p Richt.	7p G.	8p Richt.	8p G.	9p Richt.	9p G.	10p Richt.	10p G.	11p Richt.	11p G.	Mitternacht Richt.	Mitternacht G.	Datum.
NNW	4.9	NW	6.0	NNW	4.7	WNW	5.4	NW	5.8	NW	5.4	NNW	7.0	NW	7.0	NNW	9.3	NNW	7.8	NW	6.2	NNW	9.0	1.
NW	7.8	NNW	8.2	WNW	7.8	NW	8.0	NW	9.1	NNW	8.8	NNW	7.2	NW	5.8	NNW	4.9	NNW	5.4	NW	4.3	NW	4.1	2.
WSW	6.2	WSW	7.4	WSW	6.6	W	5.8	W	4.7	WSW	4.7	NW	6.2	WNW	5.4	WNW	5.1	WSW	5.6	WNW	7.0	WNW	5.8	3.
W	10.5	W	10.3	W	11.1	W	14.0	W	10.7	WNW	10.3	WNW	11.3	WNW	10.9	WNW	10.9	WNW	10.9	WNW	9.3	WNW	9.9	4.
WSW	7.8	WSW	6.6	WSW	7.0	WSW	7.4	WNW	6.4	NW	2.9	WNW	3.1	SW	4.7	SSW	3.9	SSW	4.7	SSW	4.7	S	4.7	5.
WSW	14.0	SW	12.9	SW	12.1	SW	10.9	WSW	11.9	WSW	6.2	WSW	6.4	WSW	7.0	WSW	7.4	WSW	5.8	SW	3.9	SSW	2.9	6.
WSW	10.3	W	11.7	W	11.7	W	9.1	W	10.5	W	10.5	WSW	11.1	WSW	10.3	WSW	9.3	WSW	7.8	WSW	7.8	WSW	7.0	7.
WSW	10.9	NNW	7.8	W	5.6	W	6.2	NW	6.6	WNW	7.6	NW	7.0	NW	5.6	NW	4.7	WNW	2.9	WNW	1.6	WNW	1.4	8.
WSW	9.7	WSW	10.1	WSW	10.3	WSW	7.8	W	5.3	WSW	4.5	WNW	4.5	WNW	3.7	W	3.9	WSW	5.3	WSW	5.3	WSW	4.9	9.
NW	8.8	NW	9.0	NW	9.1	NW	8.8	NW	8.0	NNW	7.8	NNW	7.8	NNW	7.0	NW	5.4	NW	5.8	NNW	6.4	NNW	5.8	10.
NW	7.4	NW	8.8	NW	8.4	NW	8.4	NW	8.6	NW	7.6	NW	8.2	NW	6.4	NW	5.8	WNW	5.1	WNW	4.3	NW	4.3	11.
NE	7.2	NE	8.8	NE	8.4	NE	8.4	NE	9.5	NE	8.4	NE	8.2	NE	6.0	NE	5.4	NE	5.1	NE	5.4	NNE	5.4	12.
NE	7.4	NE	9.0	NE	8.2	NE	7.8	NE	8.6	NNE	9.0	NE	7.8	NE	5.8	NNE	5.1	NNE	5.1	NE	5.4	NNE	5.1	13.
NE	4.3	NE	5.8	NNE	5.4	N	5.8	NNE	6.2	NE	6.2	NE	4.7	NNE	2.3	NNE	1.9	NNW	2.0	NNW	2.5	NNW	2.3	14.
NNW	4.5	NW	5.6	NNW	6.2	NNW	6.6	NNW	5.4	NNW	5.4	NNW	4.9	NNW	4.3	WNW	4.9	WAW	4.7	WNW	6.0	NW	5.1	15.
N	7.8	N	7.6	N	7.1	N	7.4	N	8.2	N	6.2	NNW	6.2	NW	6.2	NNW	7.4	NNW	7.2	NW	7.0	NW	6.6	16.
NW	7.6	NW	8.0	WNW	7.8	WNW	6.8	WNW	7.2	WNW	6.4	WNW	6.2	NW	6.2	WNW	6.6	WNW	5.1	WNW	5.8	WNW	4.3	17.
WNW	5.3	WNW	5.1	WNW	6.4	WNW	5.6	NW	6.4	NW	6.2	WNW	5.8	WNW	4.7	WKW	4.3	W	4.7	WNW	4.7	WNW	4.7	18.
WSW	8.0	WSW	7.8	W	4.9	NW	4.5	NW	3.7	NW	3.5	NNW	2.9	NNW	3.9	N	2.5	N	2.3	N	2.9	NNE	3.4	19.
ESE	1.4	ESE	1.4	ESE	0.6	ESE	1.2	ESE	1.6	ESE	1.4	NNE	1.9	NNE	1.8	N	2.7	NNE	4.7	NNE	5.3	NNE	4.9	20.
NNE	4.1	NNE	4.1	N	4.7	N	4.7	N	4.3	NNE	4.9	NNW	3.9	NNE	3.1	NNE	2.7	NNE	0.8	NNE	1.9	NNE	1.6	21.
WNW	7.2	WSW	7.2	W	8.6	WSW	8.8	WSW	10.1	WSW	9.1	WSW	8.8	WSW	6.8	SW	8.2	SW	7.2	SW	6.4	SW	7.6	22.
SW	13.6	SW	14.6	SW	14.0	SW	14.8	WSW	13.8	W	9.1	W	7.6	NW	8.2	NNW	7.8	NNW	7.6	NNW	7.6	NNW	6.6	23.
NNW	5.4	NW	4.9	NW	5.8	WNW	6.8	NW	6.4	NW	6.0	NW	5.1	NW	4.9	NNW	4.3	NNW	3.5	NNW	4.3	NNW	3.9	24
SE	4.1	SE	4.1	SE	4.5	SE	4.7	SE	5.6	SE	4.9	SE	4.3	SE	3.9	SE	7.4	NW	7.0	NNW	7.0	NW	4.7	25.
SW	10.1	WSW	9.1	WNW	10.7	SW	8.6	WSW	5.1	W	6.2	WSW	4.5	SW	2.5	SW	3.1	SW	4.3	WNW	5.1	WSW	3.3	26.
NNW	6.6	NW	5.6	WNW	5.1	NNW	2.9	NW	2.3	WSW	4.7	WSW	3.5	W	2.5	W	3.3	W	2.3	WNW	2.5	WNW	2.9	27.
W	5.4	W	7.2	WNW	5.8	NW	3.9	WSW	4.7	WNW	4.3	NW	4.7	NNW	4.3	NNW	4.3	NNW	4.3	NNW	5.1	NNW	4.9	28.
NNW	6.4	NW	7.6	NW	8.4	NW	9.7	NNW	10.7	NNW	10.1	NNW	8.2	NNW	7.0	NNW	6.8	NNW	5.8	NNW	6.0	NNW	7.0	29.
NNW	7.4	N	9.0	NNW	8.2	NNW	8.6	N	9.1	N	7.6	NNW	7.4	NNW	6.6	NNW	6.2	NNW	7.6	NNW	8.4	NNW	6.6	30.
NNW	5.4	NNW	5.6	NNW	6.4	NE	5.1	WNW	5.6	NNW	5.3	NNW	6.8	NW	7.2	NW	6.6	NW	7.2	NNW	6.4	NW	5.3	31.
	7.3		7.6		7.5		7.2		7.2		6.5		6.2		5.5		5.5		5.4		5.4		5.0	Mittel

Windgeschwindigkeit (in Metern pro Sekunde). Hamburg.

1p Richt.	1p G.	2p Richt.	2p G.	3p Richt.	3p G.	4p Richt.	4p G.	5p Richt.	5p G.	6p Richt.	6p G.	7p Richt.	7p G.	8p Richt.	8p G.	9p Richt.	9p G.	10p Richt.	10p G.	11p Richt.	11p G.	Mitternacht Richt.	Mitternacht G.	Datum.
N	5.3	N	7.2	N	5.8	N	5.4	NNW	6.0	NW	4.1	NNE	5.4	N	4.5	N	5.3	N	5.1	N	5.3	N	5.3	1.
NE	6.2	NE	6.8	NE	7.0	ENE	6.0	NE	6.4	NE	5.3	NNE	4.7	NNE	4.3	NNE	4.9	NNE	4.0	N	5.3	N	4.3	2.
NNE	3.6	NE	5.1	NE	5.8	NNE	5.1	NE	4.3	NE	3.5	ENE	2.7	ENE	1.8	ENE	1.0	ENE	1.0	N	2.3	NNW	0.8	3.
NNE	4.7	NNW	3.9	N	3.5	N	3.5	ENE	3.3	ENE	3.1	ENE	3.7	ENE	3.7	ENE	3.7	ENE	3.7	ENE	2.5	ENE	2.7	4.
ESE	7.0	ESE	6.6	SE	6.8	SE	6.2	SE	7.2	SE	5.8	ESE	5.3	ESE	3.3	ESE	6.0	ESE	6.6	ESE	7.0	ESE	5.6	5.
SE	10.1	SE	9.1	SE	7.0	SE	5.4	WNW	6.8	NNW	7.4	NNW	3.9	ESE	1.9	ESE	1.8	E	1.6	SW	2.3	SW	2.3	6.
WSW	3.3	WSW	3.7	W	6.2	WSW	3.9	WSW	2.7	SE	2.1	SE	4.5	SSW	1.8	ENE	3.5	ENE	4.9	E	3.7	E	2.3	7.
SE	7.6	SSE	9.0	S	9.0	S	9.3	S	11.7	S	9.0	SSE	8.0	SSE	7.4	SSE	7.8	S	6.4	SSE	6.4	S	7.4	8.
S	8.1	S	8.2	SE	7.0	ESE	5.3	N	5.3	NNW	5.6	W	3.1	WSW	4.1	WSW	4.9	WSW	6.2	WSW	6.0	WSW	5.8	9.
WSW	10.7	W	11.7	W	9.7	W	10.1	WNW	10.5	NW	9.5	NW	7.4	WNW	6.0	W	4.6	WSW	4.7	WSW	4.1	WSW	3.9	10.
SW	7.0	WSW	7.4	SW	6.2	WSW	4.9	W	4.9	NW	2.7	NW	1.8	NW	2.3	NW	2.9	E	2.0	E	3.1	ESE	3.5	11.
SW	4.3	WSW	4.9	WSW	4.9	WNW	5.1	NW	5.5	NNW	6.4	NNW	5.4	NW	4.1	WSW	4.5	WSW	5.8	WSW	6.4	WSW	6.2	12.
WSW	7.0	NW	6.8	NW	4.3	WNW	4.5	WSW	3.7	NNW	2.1	NNW	3.1	NNE	2.9	ENE	2.0	E	3.7	E	2.7	E	1.9	13.
WSW	2.1	WSW	2.5	WSW	2.9	WSW	4.9	WSW	3.5	WSW	2.7	WSW	1.8	WSW	1.4	WSW	1.2	WSW	1.2	S	1.8	S	1.8	14.
SE	3.1	SSW	3.3	SSW	3.3	SW	2.7	SW	0.8	ESE	2.5	ESE	1.8	ESE	3.9	ESE	4.1	SE	3.0	ESE	4.1	ESE	4.1	15.
WNW	10.9	NW	10.7	NW	10.7	NW	5.5	WNW	8.6	WNW	8.4	WNW	7.2	WNW	5.4	W	6.8	W	6.6	WSW	6.4	WSW	6.4	16.
SW	13.6	SW	11.9	SW	9.7	SW	10.3	SSW	8.0	SSW	7.0	SSW	6.4	SSW	5.6	SSW	6.4	S	5.1	S	4.5	SW	5.3	17.
SSW	9.3	SSW	9.5	SSW	9.5	SW	8.0	SW	8.2	W	5.8	WSW	3.7	WSW	5.5	WSW	5.6	WSW	4.9	WSW	3.5	WSW	5.4	18.
SW	12.1	SW	14.0	SW	12.4	SW	13.6	WSW	12.1	WSW	12.0	WSW	10.5	WSW	7.8	WSW	6.0	WSW	6.4	WSW	7.0	WSW	5.8	19.
SSW	6.6	SW	7.4	SSW	6.2	SW	6.2	SSW	7.5	SSW	6.6	SSW	7.0	SSW	7.0	S	5.4	SSE	5.1	SE	5.4	SSE	5.8	20.
SSW	8.6	SSW	8.8	SW	7.8	SW	8.0	SW	8.2	SW	10.5	SSW	7.0	SSW	7.8	SSW	7.2	SSW	6.2	SW	7.5	SSW	8.6	21.
	.		.		.		.		.		.		.		.		.		.		.		.	22.
SW	15.0	SW	11.9	SW	8.6	WNW	7.8	WSW	5.4	WSW	6.2	WSW	5.4	WSW	5.1	WSW	4.3	WSW	3.1	WSW	3.0	WSW	4.3	23.
SW	5.8	WSW	5.8	WSW	6.2	W	5.4	W	3.9	W	2.3	NNW	2.7	NNW	2.3	NE	3.3	NE	2.0	NE	2.7	E	4.9	24.
SSE	5.4	SE	5.8	SE	6.6	S	10.5	ENE	4.9	NE	4.1	NE	3.3	E	5.1	NW	4.5	NNW	4.7	SSE	3.1	SSW	5.6	25.
SE	4.3	SE	3.9	S	4.1	S	3.9	SSW	4.7	SSW	2.9	SSW	2.7	SSW	2.1	ESE	2.5	SE	2.0	SE	2.5	SE	2.7	26.
SE	5.6	SSE	6.8	SE	6.2	SSE	6.0	SE	5.1	SSW	4.3	SSW	4.7	S	3.9	SE	3.9	SSE	4.3	SSE	4.7	SSE	3.1	27.
	.		.		.		.		.		.		.		.		.		.		.		.	28.
SW	4.9	SW	2.5	SW	1.8	SW	3.9	NW	6.0	NW	5.3	WNW	3.5	WNW	2.9	WNW	1.6	WNW	0.8	WNW	0.4	WNW	0.6	29.
SSE	3.9	SSW	3.7	S	4.7	S	6.0	SSE	4.9	S	4.5	S	5.3	S	5.4	WSW	5.6	SW	3.9	SW	5.3	SW	2.9	30.
SSW	7.0	SW	10.5	WSW	11.5	WSW	14.0	WSW	12.1	WSW	11.3	WSW	9.1	SW	9.7	SW	8.2	SW	8.4	SW	9.9	SW	9.1	31.
	7.1		7.2		6.7		6.7		6.3		5.6		4.9		4.5		4.5		4.4		4.5		4.4	Mittel

September 1897.

Windrichtung und

Datum	1ᵃ Richt.	1ᵃ G.	2ᵃ Richt.	2ᵃ G.	3ᵃ Richt.	3ᵃ G.	4ᵃ Richt.	4ᵃ G.	5ᵃ Richt.	5ᵃ G.	6ᵃ Richt.	6ᵃ G.	7ᵃ Richt.	7ᵃ G.	8ᵃ Richt.	8ᵃ G.	9ᵃ Richt.	9ᵃ G.	10ᵃ Richt.	10ᵃ G.	11ᵃ Richt.	11ᵃ G.	Mittag Richt.	Mittag G.
1.	SW	10.7	SW	10.1	SW	11.7	SW	10.3	SW	9.7	SW	0.9	SW	11.9	SW	12.6	WSW	15.4	WSW	16.3	WSW	18.9	WSW	15.8
2.	S	4.9	SSE	4.7	SSE	8.2	SSE	9.5	SSE	9.5	S	6.8	SSW	8.2	SSW	8.4	SW	13.2	SW	12.6	SW	13.4	SW	14.8
3.	SSW	12.4	SSW	11.7	SSW	12.1	SW	11.3	SW	9.3	SW	8.2	SW	9.7	SW	10.1	SW	10.9	SW	9.0	SW	0.0	SW	8.0
4.	WNW	2.3	WNW	2.3	WNW	3.1	WNW	2.1	WNW	2.7	WNW	4.3	WNW	5.8	NW	9.9	WNW	6.4	WNW	4.9	WSW	8.6	WSW	9.9
5.	SW	14.0	SW	15.0	SW	14.6	SW	14.0	SW	13.6	SW	12.1	SW	12.8	SW	15.6	SW	18.3	WSW	24.1	WSW	24.1	WSW	20.2
6.	SW	14.0	SW	12.1	SW	10.5	SW	7.0	W	7.0	W	10.9	W	10.9	W	10.5	W	11.3	W	13.4	WNW	11.1	W	10.5
7.	W	7.6	WSW	8.2	W	8.6	WSW	8.6	WNW	6.4	NW	6.4	WNW	5.6	NW	7.8	NW	8.8	NW	10.3	WNW	10.1	NW	10.1
8.	W	8.0	WSW	8.4	WSW	8.8	W	7.4	WSW	8.6	WSW	9.1	WSW	10.5	WSW	9.7	WSW	8.6	WSW	10.1	WSW	11.3	WSW	10.3
9.	SW	4.1	SW	5.6	SW	4.9	SW	5.3	SW	5.8	W	3.1	WSW	2.9	WSW	4.7	WSW	4.7	WSW	5.1	W	7.2	NNW	8.0
10.	NW	2.7	NW	2.7	NW	3.1	NW	2.3	NW	1.2	NW	3.5	NW	2.1	NW	2.1	N	3.1	NNE	4.3	NNE	6.2	NNE	5.6
11.	NNE	5.6	NNE	5.1	NNE	4.9	NNE	5.3	NNE	4.9	NNE	4.7	NNE	4.3	NNE	4.7	NE	3.5	NE	2.5	ESE	2.5	ESE	1.9
12.	NE	3.7	NE	4.5	NNE	4.1	NNE	4.9	NNE	5.4	NNE	5.8	NE	5.6	ENE	5.1	ENE	4.7	NE	5.3	ENE	5.6	NE	6.0
13.	N	4.3	N	4.1	N	3.1	N	3.3	N	4.3	N	4.3	N	5.3	NNE	4.9	NNE	4.1	N	3.9	NNW	4.9	NNW	5.6
14.	N	2.3	NNW	3.1	NNW	2.7	NNW	1.8	NNW	2.1	NNW	1.6	NNW	1.2	NNW	2.7	NNW	2.3	NNW	3.3	NNW	4.7	NNW	4.3
15.	NNW	1.8	NNW	1.2	NNW	1.4	NNW	1.4	NNW	1.9	NNW	2.1	WSW	1.8	SW	1.2	SW	1.8	SSW	2.5	WSW	3.1	WSW	2.3
16.	WNW	0.2	WNW	0.6	WNW	0.4	WNW	1.9	WNW	1.0	NNW	4.1	NNW	2.7	NNW	2.7	NNW	3.1	NNW	1.4	WNW	2.5	NW	2.9
17.	SSW	2.7	SW	3.1	SW	2.3	SW	2.5	SW	2.1	SW	1.9	WSW	4.5	SW	5.1	WSW	5.3	SW	5.1	SSW	4.1	SSW	3.7
18.	SW	4.1	SW	5.4	SW	5.4	SW	5.3	SSW	4.7	SSW	5.1	SSW	4.5	SW	5.1	SW	5.4	SSW	5.1	SSW	5.8	SSW	5.8
19.	ESE	5.1	ESE	4.7	SE	5.4	SSE	6.0	SSE	5.8	SE	5.4	SSE	5.8	SSE	5.4	SSW	4.9	WSW	5.3	SW	4.7	SSW	4.1
20	NW	3.1	NW	4.1	NNW	5.1	NW	4.5	NNW	4.9	NNW	5.6	NNW	5.4	NNW	6.4	NW	5.3	NNW	5.6	NNW	8.8	NW	8.2
21.	WSW	15.2	WSW	15.0	WSW	15.0	SW	16.7	WSW	16.9	SW	15.4	SW	13.2	SW	12.6	WSW	11.9	W	10.1	W	12.3	W	14.2
22.	WSW	12.6	WSW	10.3	W	10.7	WSW	9.9	WSW	10.1	WSW	10.9	WSW	11.7	WSW	12.4	WSW	12.3	WSW	11.5	W	12.1	W	12.1
23.	SW	11.9	SW	12.3	SW	11.5	SW	10.7	SW	9.7	SW	10.7	WSW	10.9	WSW	12.1	SW	11.3	WSW	11.7	WSW	11.3	WSW	10.5
24.	SW	10.3	SW	12.1	WSW	12.6	WSW	13.2	WSW	13.2	WSW	11.9	SW	9.5	WSW	10.5	WSW	12.1	WSW	13.4	WSW	13.4	WSW	13.2
25.	WSW	10.3	SW	8.0	SW	6.2	SW	7.4	SW	9.0	WSW	9.0	SW	7.0	SW	8.6	WSW	12.4	WSW	12.6	WSW	13.2	WSW	10.7
26.	NNW	1.9	NNW	2.7	NNW	3.1	NNW	3.1	NNW	2.7	NNW	2.5	NNW	2.7	NNW	2.9	WSW	3.1	SW	5.8	SW	7.8	SW	8.2
27.	W	3.1	WSW	4.3	WSW	4.5	WSW	4.7	WSW	5.8	WSW	4.7	WSW	4.3	W	4.1	WNW	3.7	WNW	5.3	NW	6.4	NW	6.6
28.	W	1.0	WSW	0.4	Stille	0.0	Stille	0.0	SSW	0.2	SE	0.6	SE	0.8	SE	0.4	SE	1.2	SE	2.5	SE	2.9	SE	4.3
29.	ESE	4.3	E	4.1	ESE	3.9	ESE	4.5	ESE	4.5	ESE	3.9	ESE	3.7	ESE	3.1	ESE	3.3	ESE	3.5	SE	3.5	ESE	3.7
30.	ESE	3.9	ESE	3.1	ESE	4.9	ESE	3.3	ESE	4.5	ESE	5.3	ESE	5.3	ESE	5.6	ESE	6.2	ESE	5.8	ESE	6.0	ESE	6.0
Mittel		6.3		6.3		6.4		6.3		6.2		6.3		6.4		6.9		7.3		7.7		8.5		8.2

Oktober 1897.

Windrichtung und

Datum	1ᵃ Richt.	1ᵃ G.	2ᵃ Richt.	2ᵃ G.	3ᵃ Richt.	3ᵃ G.	4ᵃ Richt.	4ᵃ G.	5ᵃ Richt.	5ᵃ G.	6ᵃ Richt.	6ᵃ G.	7ᵃ Richt.	7ᵃ G.	8ᵃ Richt.	8ᵃ G.	9ᵃ Richt.	9ᵃ G.	10ᵃ Richt.	10ᵃ G.	11ᵃ Richt.	11ᵃ G.	Mittag Richt.	Mittag G.
1.	ESE	4.9	SE	5.4	ESE	4.3	SE	4.1	SE	4.7	SE	4.5	SE	2.9	SE	2.9	SE	1.9	SE	0.6	SE	2.1	S	2.5
2.	NNW	5.3	NNW	5.8	NNW	5.8	NNW	5.6	NNW	5.3	NW	5.4	NW	4.9	WNW	4.3	NW	5.8	NW	7.0	NW	6.6	NNW	6.5
3	WSW	1.6	WSW	0.4	WSW	0.2	WSW	0.4	WSW	1.2	WSW	1.2	WSW	1.2	SW	0.4	SSW	1.6	SSW	2.1	ESE	2.5	SSE	3.9
4	NE	4.7	NE	5.1	NE	5.4	NE	5.8	NE	5.5	NE	6.2	NE	5.6	NE	6.6	NE	6.2	ENE	7.6	NNE	10.3	NE	10.3
5.	NNE	6.6	NNE	6.2	NE	5.3	NE	6.0	NE	5.8	NE	4.7	NE	5.6	NE	5.3	ENE	5.8	NE	6.4	E	7.2	E	7.2
6.	ENE	3.7	ENE	3.3	ENE	3.5	ENE	3.5	ENE	3.9	ENE	3.9	ENE	3.9	NNE	4.3	NNE	5.3	NE	5.3	NE	6.6	NE	6.2
7.	NNE	4.3	N	4.7	N	4.7	N	4.7	N	5.6	N	3.9	N	3.9	N	4.3	N	3.7	NNW	3.9	N	4.5	N	4.7
8.	WSW	2.5	WSW	3.3	WSW	4.1	WSW	3.7	WSW	2.9	SW	2.9	SW	5.8	SW	3.7	WSW	6.6	WSW	7.2	WSW	6.6	WSW	5.8
9	WSW	6.4	WSW	4.7	SW	2.7	SSW	4.3	SSW	5.3	SSW	7.0	SSW	6.2	SW	7.8	SW	8.0	SW	7.8	WSW	9.7	SSW	8.4
10.	SW	7.4	WSW	5.4	WSW	6.8	WSW	7.2	SW	7.2	SW	7.0	SW	5.8	WSW	7.8	WSW	7.8	WSW	6.2	WSW	6.4	WSW	6.8
11.	SW	9.3	SW	10.1	SW	10.1	SW	10.1	SW	11.3	SW	13.2	SW	12.8	SW	12.8	SW	12.8	SW	10.9	WSW	11.9	WSW	12.3
12	WSW	8.4	WSW	8.0	WSW	9.7	WSW	11.5	WSW	10.1	WSW	11.7	WSW	12.3	WSW	11.7	WSW	12.7	WSW	11.3	WSW	12.1	WSW	12.4
13	WSW	13.4	WSW	12.6	WSW	12.4	WSW	11.7	WSW	11.7	WSW	12.4	WSW	11.1	SW	10.7	SW	10.9	WSW	13.4	SW	16.3	WSW	15.6
14.	WSW	11.3	WSW	11.7	SW	11.7	WSW	10.9	WSW	11.7	WSW	11.7	WSW	10.1	WSW	9.9	WSW	9.7	WSW	9.0	WSW	9.9	WSW	8.4
15.	SE	3.5	SE	3.3	SE	3.9	SE	4.3	SE	4.1	SE	4.9	SE	4.5	SE	5.3	SSE	5.1	SSE	5.1	SSE	5.1	S	6.2
16.	ESE	4.7	SE	4.5	ESE	6.0	ESE	5.6	SE	7.0	SE	5.4	SE	5.1	ESE	6.0	SE	5.3	SSE	4.7	SSE	5.3	SE	4.5
17.	W	4.1	W	2.7	W	3.9	W	2.9	WSW	2.9	WSW	3.3	WSW	2.3	WSW	1.6	WSW	1.6	WSW	1.2	WSW	1.8	SW	2.5
18.	ESE	4.3	ESE	4.9	ESE	4.7	ESE	4.5	ESE	4.3	SE	4.3	SE	3.5	SE	2.5	SE	3.1	SE	3.3	SE	3.1	SE	1.0
19.	WSW	0.4	WSW	0.6	WSW	0.6	WSW	0.2	WSW	0.2	WSW	1.6	NNW	1.4	SW	1.2	Stille	0.0	SW	0.2	SW	1.4	WSW	1.5
20.	N	6.2	NNW	5.1	NNW	5.4	NW	4.5	NNW	4.7	NNW	6.6	NNW	5.8	NNW	4.9	NNW	5.1	NNW	6.4	NNW	8.4	NNW	8.6
21.	N	6.8	N	5.1	N	5.6	N	5.4	N	5.4	N	5.8	NE	5.6	NE	3.9	NE	3.3	NNE	3.5	NE	3.7	ENE	5.6
22.	E	3.3	ESE	3.1	NE	2.7	NE	2.9	NE	2.9	E	3.7	ENE	3.5	ESE	3.7	ESE	2.9	E	3.1	ESE	3.7	ESE	3.0
23.	ESE	5.6	ESE	5.1	ESE	5.4	ESE	5.8	ESE	6.6	ESE	6.4	ESE	5.6	ESE	7.0	ESE	6.4	ESE	5.3	E	6.2	ESE	5.4
24.	ESE	6.2	ESE	4.9	E	5.6	ESE	5.6	E	5.6	E	4.5	E	5.6	E	5.8	E	6.0	ESE	5.8	ESE	4.7	ESE	5.4
25.	ESE	4.3	ESE	4.3	E	3.9	ESE	3.7	ESE	3.5	ESE	4.1	E	3.9	ESE	4.5	E	3.3	E	2.7	E	3.1	E	2.3
26.	ESE	3.9	ESE	3.9	ESE	3.9	ESE	3.1	ESE	4.3	ESE	4.1	ESE	3.7	ESE	3.3	ESE	3.3	ESE	2.5	ESE	3.1	ESE	2.7
27.	SE	2.7	SE	3.5	SE	2.5	SE	2.5	SE	3.5	SE	3.5	SE	4.1	SE	4.3	SE	5.4	ESE	4.9	ESE	4.5	SE	4.9
28.	ESE	7.4	ESE	6.4	ESE	6.2	SE	6.2	ESE	6.6	SE	6.6	SE	6.6	SE	5.4	SE	5.4	SE	4.7	SE	6.8	SE	6.0
29.	SE	4.3	SE	3.7	SE	3.7	SE	3.9	SE	4.1	SE	3.7	SE	3.9	SE	4.3	SE	4.3	SE	3.9	SE	2.7	SE	2.9
30.	SE	3.7	SE	2.5	SE	2.3	SE	2.5	SE	1.9	SE	1.4	SE	1.4	SE	1.4	SE	1.0	SW	1.0	SW	1.9	SW	2.9
31.	SW	1.8	SW	0.2	SW	0.2	SW	0.2	SW	0.2	SW	0.2	SW	0.6	SW	0.4	NNW	0.8	NNW	0.6	N	0.6	N	1.4
Mittel		5.3		4.9		4.9		4.9		5.2		5.3		5.1		5.1		5.2		5.1		5.5		5.8

Windgeschwindigkeit (in Metern pro Sekunde). **Hamburg.**

1p Richt.	G.	2p Richt.	G.	3p Richt.	G.	4p Richt.	G.	5p Richt.	G.	6p Richt.	G	7p Richt.	G.	8p Richt.	G.	9p Richt.	G.	10p Richt.	G.	11p Richt.	G.	Mitternacht Richt.	G.	Datum.
WSW	13.8	WSW	10.3	WSW	9.5	SW	7.4	WSW	7.6	SW	4.9	SW	4.1	SW	3.7	SW	4.1	S	5.3	S	5.1	S	5.6	1.
SW	15.0	SW	14.6	SW	14.4	SW	14.8	SW	14.8	SW	11.1	SSW	8.4	SSW	7.4	SSW	9.3	S	7.8	SSW	8.6	SSW	10.1	2.
SW	8.0	SW	8.0	SW	8.6	SW	6.8	SSW	6.8	SSW	5.4	SSW	4.7	SSW	3.5	WNW	3.1	WNW	2.7	WNW	2.1	WNW	0.8	3.
NW	7.6	WSW	7.4	SW	10.7	SW	9.9	SSW	9.1	WSW	9.1	SW	10.3	SW	8.6	SSW	8.4	SSW	8.8	SSW	10.7	SSW	10.5	4.
WSW	15.2	WSW	15.8	WSW	17.7	WSW	14.4	WSW	15.2	SW	13.4	SSW	11.9	SSW	11.3	SSW	14.0	SW	16.3	SW	16.0	SW	14.4	5.
WNW	10.1	WSW	10.1	WSW	10.1	WSW	10.1	WSW	9.3	W	6.6	W	6.0	WSW	7.8	WSW	10.7	WSW	11.7	WSW	9.3	WSW	11.1	6.
NW	13.6	WNW	10.1	NNW	11.9	NW	10.7	NW	11.9	WNW	9.7	WNW	7.2	WNW	5.6	W	5.6	W	5.3	W	6.0	WSW	7.6	7.
NW	11.1	NW	10.7	NW	10.5	WNW	10.1	WNW	8.6	WNW	5.8	NW	5.3	WNW	3.5	WSW	4.3	WSW	4.7	WSW	4.5	WSW	4.5	8.
WSW	7.2	WSW	6.4	WSW	6.6	NW	5.3	NW	5.8	WNW	4.3	NW	4.3	NW	3.7	NW	3.5	NW	2.1	NW	2.1	NW	2.5	9.
NE	6.8	NE	6.2	NE	5.8	NE	6.0	NNE	5.3	NE	4.5	NE	3.9	NE	3.7	NE	3.3	NNE	3.7	NNE	4.7	NNE	5.4	10.
ESE	2.9	NE	2.9	NNE	3.9	ENE	3.7	ENE	3.3	ENE	4.7	NE	5.4	NE	4.7	NE	4.3	NE	4.5	NE	4.1	NE	3.7	11.
NE	6.0	NE	6.2	NE	6.0	NNE	5.6	NNE	6.2	NE	5.6	NE	4.1	NE	4.1	NNE	3.0	N	3.9	N	3.7	N	3.5	12.
NNW	6.0	NNW	5.3	NNW	5.4	NNW	5.6	NNW	6.4	NW	4.7	NW	4.1	NW	3.3	WNW	3.1	NNW	3.9	N	3.9	N	2.5	13.
NNW	3.1	NW	3.5	WSW	2.7	WSW	4.7	W	4.3	NNW	3.7	NNW	2.5	NNW	1.8	NNW	1.8	NNW	1.0	NNW	1.4	NNW	1.4	14.
WSW	2.7	WSW	2.7	SSW	1.9	SW	2.7	SW	3.1	WNW	2.3	WNW	2.9	WNW	1.9	WNW	0.4	WNW	0.6	WNW	0.2	WNW	0.2	15.
NW	2.3	W	2.3	WSW	4.5	WNW	4.3	NW	4.1	NNW	3.3	NNW	2.7	NNW	2.3	NNW	2.1	NNW	2.3	SSW	2.7	SSW	2.5	16.
SW	5.1	WSW	6.0	WSW	7.8	WSW	5.6	WSW	4.3	SSW	3.5	S	4.1	S	5.1	S	3.7	S	5.1	SW	6.6	SSW	4.1	17.
S	7.4	S	6.0	S	6.4	S	6.6	SSE	9.0	SSE	5.8	SSE	6.4	SSE	7.0	SSE	7.4	ESE	7.6	SSE	7.0	SE	6.2	18.
SSW	3.7	SSW	3.7	SSW	3.1	SSW	2.3	SSW	1.6	SSW	1.4	SSW	1.8	SSW	1.0	SSW	1.6	WNW	2.1	NW	2.7	NW	2.7	19.
WNW	7.8	NNW	7.4	NNW	9.1	NNW	12.3	NW	10.7	NW	8.0	WNW	7.0	WNW	5.8	WSW	9.0	WSW	10.5	WSW	10.9	WSW	12.8	20.
WSW	15.2	W	13.6	WSW	10.5	WSW	12.8	WSW	11.3	SW	9.7	SW	7.4	WSW	7.8	WSW	7.0	WSW	8.2	WSW	11.3	W	10.9	21.
W	9.7	W	8.4	WSW	9.5	WSW	8.2	WSW	8.0	WSW	7.6	WSW	6.8	SW	6.8	SW	8.2	SW	9.3	SW	9.9	SW	13.2	22.
W	8.8	W	6.8	WNW	6.2	W	6.5	WNW	5.8	W	5.6	W	3.5	WSW	3.1	SW	5.1	SW	9.0	SW	10.3	SW	11.5	23.
SW	12.4	SW	8.6	SW	8.8	SW	9.1	SW	9.9	SW	8.8	WSW	7.4	SW	8.6	SW	10.0	SW	8.8	SW	9.1	SW	9.7	24.
WSW	7.6	NW	6.8	NW	5.8	NW	6.2	NNW	5.8	NNW	4.3	NNW	3.7	NNW	2.3	NNW	0.4	NNW	1.6	NNW	1.8	NNW	1.6	25.
SW	7.4	WSW	7.4	SW	5.6	SW	4.9	SW	3.5	SW	2.7	SW	4.1	SW	4.1	WSW	4.3	WSW	3.3	WNW	3.7	W	4.1	26.
NNW	8.8	NNW	7.8	NNW	6.8	NW	7.4	NNW	7.0	NNW	4.7	NNW	3.9	NNW	2.9	NNW	2.9	NNW	1.9	NNW	1.9	NW	1.0	27.
SE	3.3	ESE	4.3	SE	3.9	SE	3.7	ESE	4.5	ESE	4.5	ESE	4.7	ESE	4.3	E	4.5	E	4.3	ESE	4.5	ESE	5.1	28.
ESE	2.9	ESE	2.5	ESE	1.0	ESE	1.4	ESE	1.6	E	2.5	E	3.1	E	1.9	E	1.8	ESE	3.5	ESE	4.1	ESE	4.1	29.
ESE	6.6	ESE	6.8	ESE	6.8	SE	5.8	ESE	6.0	ESE	5.6	ESE	4.7	ESE	5.1	ESE	5.8	ESE	5.8	SE	5.3	ESE	5.6	30.
	7.9		7.3		7.4		7.2		7.0		5.8		5.2		4.8		5.2		5.5		5.8		6.0	Mittel

Windgeschwindigkeit (in Metern pro Sekunde). **Hamburg.**

1p Richt.	G.	2p Richt.	G.	3p Richt.	G.	4p Richt.	G.	5p Richt.	G.	6p Richt.	G	7p Richt.	G.	8p Richt.	G.	9p Richt.	G.	10p Richt.	G.	11p Richt.	G.	Mitternacht Richt.	G.	Datum.
NW	2.7	NW	2.7	NW	3.5	NW	3.3	NNW	3.9	NNW	6.0	NNW	4.5	NNW	5.1	NNW	4.9	NW	4.9	NW	4.1	NNW	5.1	1.
N	5.6	N	7.4	N	7.2	NNE	7.0	NNE	6.5	NNE	5.8	N	4.3	N	3.7	NNE	3.3	NNE	3.1	NNE	1.2	N	0.2	2.
SSE	3.9	SSE	4.5	SE	4.5	S	3.9	SE	3.1	SSE	3.7	SE	3.3	ESE	3.3	ESE	3.7	ESE	4.5	ENE	4.5	ENE	3.9	3.
NE	6.4	NNE	9.5	NNE	10.1	NE	10.7	NE	11.7	NE	10.1	NE	9.9	NE	8.8	NE	8.6	NE	8.0	NE	8.0	NE	6.4	4.
ENE	6.8	E	5.8	ENE	6.2	E	6.2	E	7.0	ENE	5.6	NE	4.1	NE	4.3	ENE	5.1	ENE	3.9	ENE	3.5	ENE	4.3	5.
NE	7.2	NE	7.8	NNE	8.6	NNE	7.2	NNE	7.2	NNE	5.6	NNE	4.7	NNE	3.7	NNE	3.5	NNE	3.7	NNE	3.7	NNE	4.1	6.
NNE	4.1	NNE	3.5	NNE	3.1	NNW	2.1	NW	4.1	NW	3.5	NW	2.5	NW	1.8	NW	1.4	NW	0.6	NW	0.8	NW	1.4	7.
WSW	6.2	WSW	6.4	WSW	6.0	WSW	5.3	WSW	4.1	WSW	1.6	WSW	2.1	WSW	3.7	WSW	4.7	WSW	5.1	WSW	4.1	SW	5.3	8.
SW	8.0	SW	8.0	SW	8.0	SW	8.2	SW	7.0	SW	6.2	SW	6.8	WSW	5.8	WSW	6.4	WSW	5.4	WSW	5.8	WSW	7.6	9.
WSW	7.4	WSW	9.0	WSW	9.0	WSW	9.0	SW	7.2	SW	6.8	SW	7.0	SW	8.6	SW	8.6	SW	9.0	SW	8.6	SW	9.0	10.
WSW	9.3	W	7.0	W	6.2	W	7.4	WSW	7.8	WSW	7.0	SW	6.8	SW	6.8	WSW	8.6	SW	7.4	WSW	9.7	WSW	9.1	11.
WSW	12.1	W	11.9	W	8.6	W	7.2	WSW	7.8	W	9.7	W	10.5	W	9.0	WSW	11.9	WSW	11.5	WSW	11.5	WSW	12.6	12.
W	13.6	W	11.9	WSW	9.0	W	9.5	WSW	11.5	WSW	11.1	WSW	10.9	WSW	10.7	WSW	12.6	WSW	12.4	WSW	14.4	WSW	13.2	13.
WSW	8.2	SW	8.6	SW	7.8	SW	5.1	SW	2.9	SSW	3.9	SSW	3.3	SSE	3.1	SE	4.1	SE	4.1	SE	4.7	SE	3.9	14.
S	6.4	S	7.0	S	6.0	SE	6.2	SE	5.1	SE	4.7	SE	5.6	SE	6.0	SE	5.4	SE	5.1	ESE	4.3	SE	4.5	15.
SE	4.3	SSE	5.4	S	5.1	SSW	4.7	SSW	3.7	SSW	2.9	WSW	4.3	WSW	3.1	WNW	4.1	NW	3.3	NW	2.1	W	2.9	16.
S	2.1	S	1.8	S	1.0	SE	2.3	SE	2.9	ESE	3.3	ESE	4.1	SE	3.7	SE	2.9	ESE	4.3	SE	3.9	ESE	4.3	17.
SE	1.9	SE	1.6	WSW	3.9	WSW	4.3	WSW	3.1	WSW	1.0	WSW	2.1	WSW	1.9	WSW	1.6	WSW	1.0	WSW	0.2	Stille	0.0	18.
WSW	2.3	WSW	2.3	WSW	0.8	WSW	1.2	N	1.9	N	2.7	N	3.9	N	3.7	NNW	4.5	N	6.6	N	5.8	N	6.4	19.
NNW	8.4	NNW	8.6	NW	9.7	NNW	8.4	NNW	8.4	NNW	6.0	NNW	6.4	NNW	6.2	NNW	6.2	N	6.4	N	5.6	N	5.8	20.
NE	6.0	ENE	5.6	ENE	5.8	ENE	5.4	ENE	4.7	ENE	4.7	ENE	4.3	ENE	4.3	E	3.7	ENE	2.7	ENE	2.9	E	3.1	21.
ESE	4.1	ESE	3.7	E	3.5	ESE	3.5	E	3.9	ESE	5.4	ESE	4.3	ESE	4.5	ESE	5.1	ESE	5.1	E	5.4	E	5.6	22.
ESE	5.4	ESE	5.6	ESE	5.6	ESE	5.6	ESE	5.4	ESE	5.1	ESE	5.6	ESE	6.8	ESE	6.2	ESE	5.4	ESE	5.4	ESE	6.0	23.
ESE	5.1	E	4.5	E	4.3	E	5.1	E	5.8	E	5.4	E	5.3	E	5.1	E	6.0	E	6.2	E	5.4	ESE	5.3	24.
ESE	3.1	ESE	3.1	E	3.9	ESE	4.3	ESE	3.9	ESE	3.9	ESE	4.7	ESE	4.7	E	5.4	ESE	4.3	ESE	4.1	ESE	4.9	25
ESE	2.5	SE	3.3	SE	2.9	SE	2.3	SE	3.5	SE	3.9	SE	3.9	SE	3.5	SE	3.5	SE	3.5	SE	3.5	SE	2.3	26.
SE	3.9	ESE	4.1	SE	5.1	SE	5.1	SE	5.3	SE	6.0	ESE	6.0	ESE	6.4	SE	6.4	SE	6.6	ESE	6.8	ESE	6.6	27.
SE	4.7	SE	4.7	SE	4.3	SE	5.4	SE	6.6	SE	5.1	SE	5.4	ESE	4.1	SE	4.7	SSE	6.4	SSE	6.2	SE	5.4	28.
SE	2.7	SE	1.4	SE	1.0	SE	2.3	SE	1.9	SE	2.7	SE	4.1	SE	3.5	SE	3.1	SE	3.1	SE	3.3	SE	3.7	29.
SW	3.3	SW	3.1	SW	2.1	SW	1.8	SW	0.4	SW	0.6	SW	1.0	SW	0.6	SW	0.8	SW	1.0	SW	1.0	SW	1.2	30.
N	2.1	N	1.6	NE	1.8	N	2.3	N	2.1	NNE	2.7	NNE	2.7	NNW	1.8	NE	1.8	NNE	2.1	NNE	2.5	N	2.9	31.
	5.5		5.5		5.3		5.2		5.2		4.9		5.0		4.8		5.1		5.1		4.9		5.1	Mittel

November 1897. Windrichtung und

Datum.	1ª Richt.	G.	2ª Richt.	G.	3ª Richt.	G.	4ª Richt.	G.	5ª Richt.	G.	6ª Richt.	G.	7ª Richt.	G.	8ª Richt.	G.	9ª Richt.	G.	10ª Richt.	G.	11ª Richt.	G.	Mittag Richt.	G.
1.	NNE	1.8	NE	1.9	NE	1.6	NE	2.1	NE	1.8	NNE	2.3	NE	2.1	E	2.3	NE	1.8	ESE	3.1	ESE	3.9	SE	3.3
2.	ESE	3.3	ESE	3.7	SE	4.1	SSE	4.1	SSE	4.5	ENE	4.7	SE	4.1	SE	4.3	SE	4.5	ESE	3.9	SSE	5.3	SE	3.9
3.	ESE	3.9	ESE	3.1	ESE	3.7	E	4.3	ESE	3.5	ESE	2.9	ESE	3.7	E	4.5	ESE	4.5	ESE	5.3	ESE	3.9	ESE	5.4
4.	ESE	8.0	ESE	9.0	ESE	9.9	ESE	8.4	ESE	8.8	ESE	9.1	ESE	9.1	ESE	9.0	ESE	8.4	ESE	8.4	ESE	8.2	ESE	8.6
5.	ESE	7.6	ESE	6.4	SE	6.6	SE	6.2	SE	5.3	SE	5.8	SE	6.4	SSE	5.4	SE	3.9	SSE	4.9	SE	4.3	ESE	3.3
6.	SE	1.9	ESE	2.3	ESE	1.9	ESE	2.1	SE	0.6	NE	0.6	NE	1.4	SE	0.6	E	2.1	ESE	1.4	ESE	1.6	NE	3.1
7.	ESE	7.0	ESE	6.4	ESE	6.6	ESE	7.4	E	6.6	E	6.2	ESE	6.4	ESE	8.4	ESE	9.7	ESE	10.1	ESE	8.6	ESE	9.0
8.	ESE	7.8	ESE	7.0	ESE	7.0	ESE	7.2	ESE	7.6	ESE	6.4	ESE	7.4	ESE	7.0	ESE	7.2	ESE	7.6	SE	8.0	ESE	8.0
9.	ESE	5.1	ESE	4.3	ESE	4.5	ESE	5.1	ESE	4.3	ESE	3.5	ESE	3.5	ESE	3.9	ESE	4.7	ESE	4.1	ESE	5.1	ESE	5.8
10.	ESE	6.8	SE	7.0	ESE	5.4	ESE	5.4	ESE	6.6	SE	7.2	SE	7.2	ESE	6.6	ESE	6.6	ESE	8.6	SE	8.6	SE	10.1
11.	SE	7.4	ESE	8.4	ESE	8.2	ESE	8.2	ESE	9.0	SE	9.3	SE	10.1	SE	8.4	ESE	9.1	SE	9.0	SE	8.0	ESE	8.0
12.	SE	4.3	SE	4.7	SE	4.7	SE	4.1	SE	5.1	SE	4.3	SE	4.5	SE	4.5	SE	3.9	SE	3.3	SSE	3.3	SW	5.3
13.	SW	8.6	SSW	8.4	SW	8.8	SSW	9.7	SSW	9.3	SW	9.7	SSW	8.0	SSW	8.8	SSW	7.2	SW	9.9	SW	11.7	SSW	11.1
14.	S	3.1	S	3.9	SE	3.5	ESE	3.9	ESE	4.1	ESE	4.7	ESE	5.4	SE	4.7	SE	4.5	SE	5.1	ESE	4.1	SSE	4.9
15.	SE	6.2	SSE	4.7	S	5.8	SSE	6.6	S	5.8	SSW	9.7	SSW	9.1	SSW	11.5	SSW	12.3	SW	12.4	WSW	15.3	NNW	13.8
16.	NW	5.5	W	5.3	WNW	4.6	W	4.4	W	4.9	W	5.0	W	5.9	WNW	4.8	WNW	5.6	W	4.5	WSW	7.2	WSW	6.4
17.	WSW	4.9	WSW	2.7	WSW	3.1	WSW	1.9	WSW	1.2	WSW	1.4	WSW	1.8	SSE	3.1	SSE	3.1	SSE	3.5	SE	4.3	SE	4.3
18.	SW	7.0	SW	8.2	WSW	9.3	WSW	11.7	WSW	10.7	SW	11.1	SW	10.1	WSW	9.7	WSW	10.5	WSW	10.7	WSW	12.5	WSW	11.7
19.	W	7.4	WSW	7.6	W	7.8	WSW	7.8	WSW	6.6	WSW	7.6	WSW	7.5	WSW	9.0	WSW	10.1	WSW	11.1	WSW	10.9	WSW	10.9
20.	WSW	10.9	W	11.1	W	10.1	W	9.7	W	9.7	WNW	9.7	WNW	8.0	NW	8.2	WNW	9.1	NW	9.0	NW	9.3	NW	10.3
21.	WNW	5.8	NW	5.5	NW	6.8	WNW	6.2	NW	4.9	NW	6.2	NW	6.2	WNW	6.0	WNW	5.1	WNW	5.1	WNW	5.8	WNW	7.0
22.	WSW	7.8	W	6.2	W	5.5	WSW	5.1	WSW	5.8	WSW	6.6	WSW	6.6	WSW	6.2	WSW	6.2	WSW	7.6	WSW	6.4	WSW	6.8
23.	WSW	7.4	WSW	7.8	WSW	9.3	WSW	9.3	WSW	7.6	WSW	10.1	WSW	10.1	WSW	10.7	WSW	10.1	WSW	10.3	WSW	9.4	WSW	8.7
24.	NNW	5.4	NNW	4.9	NNW	4.7	NW	4.7	NW	5.4	NW	6.0	NW	6.4	NNW	7.6	NW	7.2	NNW	9.1	NNW	8.8	NNW	8.0
25.	NNW	6.0	NNW	5.6	NNW	5.5	NNW	5.6	NNW	6.2	NNW	7.0	NNW	6.4	NNW	6.0	NNW	6.6	NNW	6.6	N	7.6	N	7.6
26.	W	1.9	WNW	1.8	W	2.3	W	3.3	WSW	4.7	WSW	6.0	WSW	6.0	WSW	6.6	WSW	9.1	WSW	9.0	WSW	10.9	WSW	11.1
27.	SW	16.1	WSW	17.5	SW	18.7	WSW	15.6	WSW	12.6	WSW	11.5	WSW	11.7	WSW	12.3	WSW	12.4	WSW	12.1	SW	12.1	SW	12.4
28.	WSW	5.8	WSW	7.0	WSW	7.8	WSW	7.0	WSW	6.6	WSW	8.2	SW	7.4	SW	8.8	WSW	7.6	WSW	6.6	WSW	11.3	WSW	10.5
29.	SSW	15.2	SW	17.1	SW	17.5	SW	16.7	SW	16.3	SW	15.0	SW	13.6	SW	16.1	SW	18.3	SW	18.3	SW	18.3	SW	14.0
30.	NNW	10.5	NW	6.6	NW	5.1	WNW	4.9	WSW	6.6	WSW	8.6	WSW	9.1	WSW	9.5	WSW	9.3	WSW	9.7	WSW	10.7	WSW	12.3
Mittel		6.7		6.5		6.7		6.6		6.4		6.9		6.8		7.2		7.4		7.7		8.2		8.2

Dezember 1897.*) Windrichtung und

Datum.	1ª Richt.	G.	2ª Richt.	G.	3ª Richt.	G.	4ª Richt.	G.	5ª Richt.	G.	6ª Richt.	G.	7ª Richt.	G.	8ª Richt.	G.	9ª Richt.	G.	10ª Richt.	G.	11ª Richt.	G.	Mittag Richt.	G.
1.	SW	20.0	SSW	19.4	SW	20.6	SW	21.4	SW	22.0	SW	22.6	W	14.8	W	8.4	WSW	6.4	WSW	6.0	SW	5.1	WSW	6.6
2.	NNE	3.3	NNE	2.6	NNE	2.1	NNE	3.1	NNE	4.6	NNE	4.7	NNE	4.5	NNE	4.7	NNE	3.9	NNE	3.9	NNE	5.4	NE	4.7
3.	NNW	2.7	NNW	2.5	NNW	1.4	NNW	2.0	NNW	2.6	NNW	0.9	NNW	1.3	NNW	0.4	NNW	1.6	NNW	1.4	NNW	1.6	N	2.2
4.	NNE	4.8	NNE	5.4	NNE	5.1	NNE	4.9	NNE	5.0	NNE	4.7	NNE	5.6	NNE	5.3	NNE	6.0	NNE	5.5	NNE	5.8	NNE	5.8
5.	NNE	5.4	NNE	5.8	NNE	5.8	NE	4.7	E	5.8	E	6.4	E	4.9	E	5.8	E	3.9	E	4.7	E	5.1	ENE	4.9
6.	ESE	5.8	SE	5.3	SE	4.7	SE	4.2	SE	4.6	SE	4.9	SE	4.5	SE	3.9	SE	4.3	SE	5.4	SSE	5.7	S	4.9
7.	SW	5.6	SW	4.7	S	4.7	S	5.8	S	6.0	S	7.2	SSW	9.3	SSW	9.9	SW	10.7	SW	10.1	WSW	11.3	SW	12.1
8.	S	16.3	S	16.9	S	17.7	S	19.1	S	17.7	S	20.2	S	19.1	SSW	18.5	SSW	16.3	SW	19.4	SW	18.3	SW	14.4
9.	SW	10.3	SW	11.1	SSW	11.5	SSW	13.0	SSW	12.3	SSW	10.9	SW	12.4	SW	12.6	SSW	13.4	SSW	13.6	SSW	13.4	SSW	13.6
10.	SW	10.9	SW	10.1	SW	9.7	SW	9.7	SW	9.7	SW	9.7	SW	9.7	SW	11.7	SW	11.7	SW	10.5	SW	9.3	SW	10.5
11.	SE	6.8	SE	7.4	SE	7.8	SE	8.2	SE	8.2	SE	9.0	SE	9.0	SE	9.3	SE	9.0	SE	9.1	SE	8.8	SE	7.8
12.	SW	11.1	WSW	14.0	WSW	14.8	WSW	14.2	WSW	14.8	WSW	16.3	WSW	17.5	WSW	18.1	WSW	15.4	WSW	15.0	WSW	15.4	WSW	15.0
13.	NNE	7.4	N	9.0	N	9.7	NNW	9.0	NNW	6.4	WNW	5.6	WSW	6.2	W	6.6	WSW	8.2	WSW	9.1	WSW	8.8	WSW	9.1
14.	SE	5.4	SE	6.2	SE	5.8	SE	5.4	SE	6.2	SE	5.3	SE	4.9	SE	4.3	SE	4.7	SE	4.5	SE	4.5	SE	5.1
15.	SE	3.9	SE	4.7	ESE	5.1	ESE	4.9	ESE	5.1	ESE	4.9	SSE	6.2	SSE	7.6	SSE	9.3	S	9.7	SSW	13.0	SW	13.4
16.	SW	8.4	SW	6.4	SW	5.6	SSW	4.3	SSW	2.3	SSW	2.7	SSE	3.5	SSE	4.7	SSE	4.7	SSE	6.2	SSE	7.6	SSE	7.6
17.	SW	6.4	SW	7.0	SW	6.6	SW	5.3	SW	5.1	SSW	3.9	SSW	2.3	SSW	2.7	SSW	1.9	SSW	2.5	SSW	4.5	SSW	3.3
18.	WSW	9.1	WSW	8.4	WSW	8.2	WSW	8.0	WSW	8.2	WSW	8.2	WSW	9.3	WSW	9.0	WSW	8.6	WSW	11.3	WSW	12.8	WSW	10.9
19.	NNW	7.0	NNW	5.8	NW	6.2	NW	6.0	WNW	4.7	WNW	5.6	NW	7.0	NW	6.0	NW	5.8	NW	5.6	NNW	5.8	NNW	6.6
20.	NNW	1.4	NNW	1.9	NNW	2.3	NNW	2.3	NNW	2.7	N	5.1	N	5.1	N	5.8	N	6.2	NNE	5.1	NNE	4.7	NNE	6.4
21.	E	4.1	ESE	3.5	E	1.9	E	2.7	NNE	2.7	NNE	2.9	NNE	2.5	NNE	3.1	NNE	3.3	NNE	3.7	NNE	4.3	NNE	3.9
22.	NNW	2.9	WNW	3.5	WNW	3.9	WNW	4.7	WNW	3.5	WNW	3.7	W	3.7	WSW	4.5	WSW	6.2	WSW	5.8	WSW	5.4	WSW	6.2
23.	W	5.4	W	5.3	W	5.1	W	4.5	WSW	3.9	WNW	4.5	WNW	5.1	WNW	6.2	WNW	5.6	WNW	5.8	WNW	6.8	NW	7.6
24.	WSW	6.2	WSW	5.8	WSW	5.4	WSW	5.8	WSW	5.1	WSW	4.7	WSW	4.9	WSW	4.5	WSW	4.5	WSW	4.5	SW	5.8	SW	5.1
25.	SW	5.1	SW	4.5	SW	4.5	SW	4.5	SW	4.9	SW	3.7	WSW	2.3	WSW	2.7	WSW	4.1	WSW	4.3	WSW	3.9	SW	2.9
26	WSW	4.5	WSW	4.9	WSW	5.1	WSW	6.4	WSW	7.8	WSW	8.8	WSW	9.0	SW	9.9	WSW	9.9	WSW	10.0	WSW	8.5	WSW	8.8
27.	SW	9.3	SW	9.5	SW	8.2	SW	12.8	SW	9.3	SW	8.6	SW	11.7	SW	11.1	SW	8.4	SW	9.3	SW	10.9	SW	10.9
28.	SSW	12.8	SSW	14.0	SW	14.8	SW	13.8	SSW	13.0	SSW	11.9	SSW	11.7	SSW	11.1	SSW	13.2	SW	14.6	SW	14.6	SW	12.8
29.	SSW	12.4	SSW	11.7	SSW	12.1	SW	13.0	SW	9.9	SW	10.1	SW	11.9	SW	11.9	SSW	12.1	SSW	11.3		13.7		13.0
30.		17.3		17.1		18.2		18.6		15.1		15.3		14.3	SSE	8.6	SSE	9.9	SSE	8.7	SSE	9.0	S	9.1
31.	SSW	11.7	SSW	13.2	SSW	13.8	SSW	13.4	SSW	11.3	SSW	11.7	S	11.1	S	10.5	SSE	10.7	S	9.7	SSW	10.5	SSW	9.7
Mittel		7.9		8.0		8.0		8.2		7.8		7.9		7.9		7.7		7.7		8.0		8.4		8.2

*) Windrichtung während der ausgefallenen Registrirungen SW—SE.

Windgeschwindigkeit (in Metern pro Sekunde). Hamburg.

1p Richt.	1p G.	2p Richt.	2p G.	3p Richt.	3p G.	4p Richt.	4p G.	5p Richt.	5p G.	6p Richt.	6p G.	7p Richt.	7p G.	8p Richt.	8p G.	9p Richt.	9p G.	10p Richt.	10p G.	11p Richt.	11p G.	Mitternacht Richt.	Mitternacht G.	Datum.
SE	2.7	ENE	3.1	ESE	2.5	E	2.1	E	2.9	SE	3.5	E	3.1	SE	3.1	ESE	3.5	SE	2.5	ESE	2.5	ESE	2.9	1
SE	4.1	SE	4.3	SE	3.9	ESE	3.1	SE	3.9	ESE	3.3	SE	3.7	ESE	3.1	E	3.1	E	2.7	E	3.5	ESE	3.7	2.
ESE	5.4	ESE	5.8	ESE	5.6	E	5.8	ESE	5.3	ESE	5.8	ESE	6.0	E	6.2	ESE	6.4	ESE	7.4	ESE	7.0	ESE	7.8	3.
SE	8.2	ESE	8.4	ESE	8.0	SE	8.0	ESE	5.4	SE	8.0	SE	7.6	SE	6.6	ESE	6.6	ESE	6.6	ESE	6.6	ESE	7.0	4.
ESE	3.3	SE	3.3	SSE	2.7	SSE	2.3	SE	2.9	ESE	3.5	SE	3.9	SE	3.1	SE	3.5	ESE	2.3	ESE	2.1	SE	2.5	5.
NE	2.9	NE	3.3	NE	4.7	E	4.5	E	5.1	E	4.7	E	5.3	E	6.6	E	6.6	ESE	6.0	ESE	7.6	ESE	6.8	6.
ESE	9.7	ESE	10.1	ESE	9.0	ESE	8.2	ESE	5.6	ESE	4.9	ESE	5.1	ESE	5.4	ESE	5.3	ESE	6.0	ESE	7.2	ESE	7.0	7.
SE	8.0	ESE	7.4	ESE	6.4	ESE	7.0	ESE	6.0	ESE	7.0	SE	5.8	SE	5.6	ESE	4.7	ESE	5.8	ESE	5.1	ESE	5.1	8.
ESE	6.6	ESE	6.8	ESE	6.0	ESE	5.1	ESE	6.4	ESE	5.4	E	6.0	ESE	6.0	ESE	6.6	ESE	7.0	ESE	6.4	ESE	6.4	9.
SE	9.9	ESE	9.1	ESE	9.0	ESE	7.4	ESE	8.4	ESE	8.6	ESE	9.0	ESE	8.6	SE	8.0	ESE	8.2	ESE	9.0	SE	8.4	10.
SE	7.2	SE	6.8	ESE	8.0	ESE	6.6	SE	6.8	SE	5.8	SE	6.2	SE	6.6	SE	5.4	SE	5.4	SE	6.0	SE	5.4	11.
SW	4.3	SW	3.3	S	3.7	S	4.3	S	4.7	SSE	4.1	S	4.5	S	5.4	SSW	7.4	SSW	9.0	SSW	8.8	SSW	7.6	12.
SSW	10.1	SSW	9.7	SSW	8.8	S	6.6	S	7.4	S	6.2	S	6.8	S	6.0	SSW	5.8	SW	7.0	SW	7.8	SW	6.0	13.
SSE	6.8	SSE	6.2	SSE	5.1	SSE	4.5	SE	6.0	SE	5.8	SE	5.4	SE	6.8	SE	7.6	SE	5.8	SE	7.0	SE	6.2	14.
NW	9.7	NNW	10.5	NNW	9.6	WNW	6.1	NW	7.7	NW	7.8	NW	5.9	NW	5.8	WNW	7.6	WNW	5.8	WNW	6.9	NW	5.9	15.
WSW	5.8	WSW	6.4	WSW	6.2	WSW	5.3	WSW	5.6	WSW	5.4	WSW	5.8	WSW	5.8	WSW	6.2	WSW	4.9	WSW	4.1	WSW	3.7	16.
SSE	5.4	SSE	6.0	SSE	4.5	SSE	4.9	SSE	5.3	SSE	5.4	S	5.4	SSE	4.3	S	3.9	SSW	3.1	SSW	5.4	SW	6.6	17.
WSW	11.3	WSW	10.1	WSW	10.1	W	10.1	WNW	8.2	NNW	8.6	NW	5.8	W	4.7	W	5.1	W	5.8	W	6.2	W	7.0	18.
WSW	10.7	W	10.9	W	10.5	WSW	10.1	WSW	10.1	WSW	10.9	WSW	10.0	WSW	11.7	WSW	12.8	W	11.5	WSW	10.9	WSW	11.9	19.
NW	10.3	NW	10.3	NW	8.6	NW	9.5	NW	8.4	NW	8.6	WNW	8.8	WNW	7.6	WNW	8.0	NW	8.0	NW	7.6	NW	7.8	20.
WNW	6.2	WNW	4.9	WSW	5.3	W	5.4	WNW	4.7	W	5.1	W	5.8	W	4.9	WSW	6.0	WSW	5.8	WSW	5.8	WSW	6.2	21.
WSW	7.6	W	8.0	WSW	6.6	WSW	6.8	WSW	6.2	WSW	7.0	WSW	6.6	WSW	6.4	WSW	6.4	WSW	7.2	WSW	6.8	WSW	7.2	22.
WSW	9.4	WSW	9.2	W	9.7	W	8.8	W	9.0	WNW	8.2	NNW	8.2	NNW	8.2	NNW	8.0	NW	6.8	NNW	6.4	NW	6.2	23.
NNW	8.4	NW	7.2	NW	7.0	WNW	6.6	WNW	6.6	WNW	6.6	NW	6.6	NW	7.2	NNW	6.8	NNW	7.0	N	7.0	NNW	5.4	24.
N	7.0	NE	7.6	NNE	4.1	NNE	4.7	NNE	3.1	N	3.7	N	4.5	N	4.7	N	4.7	NNW	5.1	NNW	5.1	NNW	3.1	25.
WSW	11.7	WSW	11.9	WSW	11.9	WSW	10.9	WSW	13.4	WSW	13.8	SW	13.4	SW	12.1	SW	12.1	WSW	14.2	SW	15.4	SW	13.8	26.
WSW	12.6	SW	10.9	SW	11.7	SW	9.9	SW	9.0	SW	7.4	SW	7.6	SSW	7.0	SSW	6.8	SW	6.6	WSW	7.0	WSW	4.7	27.
WSW	11.7	SW	9.7	SW	9.9	SSW	11.3	SSW	11.1	SSW	10.7	SSW	10.9	SSW	11.9	S	13.6	S	14.4	S	14.8	SSW	14.8	28.
SSW	12.6	SSW	8.2	SW	4.5	WNW	3.9	NNW	5.3	NNW	9.1	NNW	14.0	NNW	13.6	NNW	14.0	NNW	14.8	NNW	12.4	NNW	11.7	29.
WSW	12.1	SW	14.4	SW	14.2	SW	16.0	SW	17.7	SW	18.3	SW	17.1	SW	15.6	SW	15.6	SW	16.0	SW	19.1	SW	18.7	30.
	8.1		7.8		7.3		6.9		7.0		7.1		7.2		7.0		7.3		7.3		7.6		7.2	Mittel

Windgeschwindigkeit (in Metern pro Sekunde). Hamburg.

1p Richt.	1p G.	2p Richt.	2p G.	3p Richt.	3p G.	4p Richt.	4p G.	5p Richt.	5p G.	6p Richt.	6p G.	7p Richt.	7p G.	8p Richt.	8p G.	9p Richt.	9p G.	10p Richt.	10p G.	11p Richt.	11p G.	Mitternacht Richt.	Mitternacht G.	Datum.
WSW	5.8	W	4.3	WSW	3.5	WSW	3.5	WSW	5.1	WSW	4.3	N	4.1	NNE	4.1	NNE	4.3	NNE	4.5	NNE	4.1	NNE	3.9	1
NNE	5.3	NNE	5.1	NNE	5.8	N	5.4	N	5.4	N	4.9	N	4.5	N	4.3	NNW	4.5	NNW	4.1	NNW	3.7	NNW	2.5	2.
NNE	2.8	NNE	2.6	NNE	3.2	NNE	3.4	NNE	3.8	NNE	4.4	NNE	3.4	NNE	4.4	NNE	3.8	NNE	3.0	NNE	3.6	NNE	4.6	3.
NNE	6.0	NNE	6.2	NNE	6.6	NNE	7.0	NNE	7.8	NE	7.6	NNE	7.2	NNE	7.0	NNE	7.0	NNE	7.0	NNE	7.0	NNE	6.6	4.
ENE	4.5	ENE	4.7	ENE	3.5	ENE	3.9	E	4.6	E	5.7	E	4.9	E	4.4	ESE	5.2	ESE	5.0	ESE	5.4	ESE	5.4	5.
S	4.5	S	4.1	S	3.7	S	3.5	SSW	4.7	SSW	4.5	SSW	5.1	SSW	4.5	SSW	4.5	SSW	4.3	SSW	3.3	SSW	2.3	6.
SW	11.9	SW	10.7	SW	9.9	SW	9.3	SW	8.6	SSW	10.7	SSW	10.5	SSW	10.7	SSW	10.5	SSW	13.6	SSW	13.2	S	16.0	7.
SW	12.1	SW	10.1	SW	9.0	SW	8.2	SW	9.9	SW	11.1	SW	9.3	SW	10.1	SSW	7.0	WSW	13.0	WSW	7.6	SW	8.6	8.
SSW	13.6	SSW	12.8	SSW	12.4	SSW	12.1	SSW	11.3	SSW	11.7	SSW	11.5	SSW	10.7	SSW	12.3	SSW	11.9	SSW	11.9	SSW	11.1	9.
SW	10.9	SW	9.9	SW	8.8	SSW	7.2	SSW	6.8	S	6.6	SSE	6.0	S	5.4	SSE	6.4	SE	7.8	SE	7.4	SE	7.2	10.
SE	7.8	ESE	7.8	ESE	6.2	ESE	6.2	SE	5.8	SE	4.9	SE	3.3	SW	8.4	SW	9.9	SW	10.5	SSW	10.9	SW	11.7	11.
WSW	14.6	WSW	14.0	SW	9.1	SW	6.4	SSW	7.0	SSW	4.3	SSW	2.3	S	3.3	SE	4.1	SE	3.5	SE	3.5	E	3.5	12.
WSW	9.5	SW	8.6	SW	8.2	SSW	5.8	SSW	5.6	S	4.9	SSE	4.1	SE	4.1	ESE	5.8	SE	5.4	SE	5.4	SE	4.3	13.
SE	5.8	SE	5.6	SE	4.7	SE	5.4	SE	5.4	SE	4.7	SE	4.1	SE	4.7	SE	4.5	SE	4.3	SE	3.9	SE	4.3	14.
SW	13.2	SSW	10.9	SSW	9.5	S	7.6	S	8.2	S	7.8	S	8.2	SSW	9.3	SSW	10.3	SSW	9.9	SSW	9.7	SW	9.9	15.
SSE	5.4	S	8.0	S	7.2	S	4.9	SSE	4.9	S	6.6	S	7.4	S	7.4	S	7.0	SSW	7.0	S	4.5	SSW	5.3	16
SW	5.3	SW	6.6	SSW	6.0	SW	6.0	SW	5.6	SW	4.3	SW	4.9	WSW	5.8	WSW	7.4	WSW	7.4	WSW	7.8	WSW	8.0	17.
WSW	11.7	WSW	10.5	WSW	9.0	WSW	7.8	WSW	9.3	WSW	7.0	W	6.2	WNW	5.1	WNW	5.8	NNW	6.4	NW	6.0	NW	7.4	18.
NNW	5.4	NNW	5.8	NNW	4.9	NNW	4.5	NNW	5.1	NNW	3.9	NNW	4.5	NNW	4.1	NNW	3.1	NNW	2.3	NNW	2.7	NNW	1.8	19.
NE	5.1	NE	5.1	ENE	4.7	NE	4.3	NE	4.9	ESE	4.3	ESE	4.1	E	4.9	E	4.5	ESE	4.7	ESE	4.7	ESE	4.1	20.
NNE	3.7	NNE	3.3	NNE	3.5	NE	2.7	N	2.3	N	1.9	NNE	2.3	NNE	2.5	NNW	2.9	NNW	2.1	NNW	1.8	NNW	1.6	21.
WSW	6.2	WSW	6.6	WSW	7.0	WSW	6.6	WSW	6.2	W	7.0	W	6.0	W	6.0	W	5.3	WSW	5.1	W	5.1	W	4.9	22.
NW	5.8	NW	8.2	NW	5.6	WNW	3.7	WNW	4.5	WNW	5.4	NW	5.6	NW	5.8	NW	5.8	WNW	4.7	WSW	5.1	WSW	5.8	23.
SW	4.7	SW	4.5	SW	4.7	SW	3.7	SW	3.7	SW	4.1	SW	4.7	SW	4.3	SW	4.1	SW	2.7	SW	3.7	SW	4.9	24.
SW	4.3	WSW	5.8	SW	5.1	SW	5.1	SW	4.7	SW	4.7	WSW	5.8	WSW	5.8	WSW	6.8	WSW	5.8	WSW	5.1	WSW	5.3	25.
WSW	9.3	SW	9.3	WSW	9.3	SW	7.8	WSW	9.3	SW	9.7	SW	9.0	WSW	8.4	SW	12.3	SW	9.9	WSW	10.7	WSW	11.5	26.
SW	10.9	SW	10.9	SSW	10.1	SSW	10.5	SW	12.8	SW	11.7	SW	9.3	SW	9.5	SW	9.3	SSW	7.6	SW	9.7	SSW	8.6	27.
SW	12.8	SW	11.3	SW	9.3	SW	8.2	SW	7.2	SSW	8.4	SSW	13.2	SSW	12.1	SSW	13.6	SSW	13.6	SSW	13.6	SSW	12.4	28.
	13.5	SSW	14.8		14.5		13.8		14.4		17.0		17.8	S	16.9		16.3		15.8		15.8		16.1	29.
S	13.6	S	13.2	S	12.4	S	11.3	S	13.6	S	12.4	S	11.1	S	8.9	S	9.7	S	10.3	S	9.7	S	9.7	30.
SSW	8.2	SSW	6.8	S	8.6	S	5.6	SSE	6.6	SSE	7.0	S	7.8	S	7.4	SSE	6.2	SSE	5.4	SSE	3.5	SSE	2.9	31.
	8.2		8.0		7.3		6.5		6.9		6.9		6.7		6.5		7.1		7.1		6.8		6.8	Mittel

Januar 1897. Luftdruck (in Millimetern). Wustrow.

Datum	1^a	2^a	3^a	4^a	5^a	6^a	7^a	8^a	9^a	10^a	11^a	Mittag	1^p	2^p	3^p	4^p	5^p	6^p	7^p	8^p	9^p	10^p	11^p	Mitternacht
1.	760.1	760.2	760.5	760.6	760.5	760.6	760.5	761.0	761.2	761.3	761.6	761.6	761.6	762.2	763.4	764.6	765.0	766.0	766.7	767.4	768.0	768.4	768.9	769.3
2.	69.4	70.1	70.5	71.0	71.3	71.5	71.9	72.6	73.0	73.4	73.7	74.0	74.2	74.6	75.0	75.2	75.2	75.2	75.2	75.2	75.2	75.1	74.8	74.9
3.	74.6	74.3	73.9	73.4	73.1	72.7	72.4	72.3	72.4	72.3	71.9	71.3	70.6	70.4	70.3	70.3	70.0	70.0	69.9	69.8	69.4	69.1	68.9	68.9
4.	68.6	68.5	68.5	68.1	68.0	67.9	67.9	68.1	68.1	68.2	68.1	68.0	67.8	67.9	67.9	67.9	67.6	67.4	67.4	67.3	67.2	67.4	67.6	67.6
5.	67.7	67.7	68.0	67.8	67.8	68.0	68.4	68.8	69.0	69.4	69.3	69.2	69.1	69.1	69.2	69.6	69.5	69.4	69.6	69.4	69.4	69.4	69.2	69.1
6.	69.2	69.2	69.2	68.9	68.7	68.6	68.7	68.9	69.6	69.8	69.6	69.4	68.8	68.7	68.9	68.8	69.0	69.2	69.5	70.0	70.0	70.1	70.2	70.3
7.	70.2	70.4	70.5	70.3	70.3	70.3	70.6	71.2	71.6	71.5	71.7	72.0	71.9	72.1	72.3	72.0	72.2	72.5	72.9	72.7	72.9	72.7	72.9	73.1
8.	73.4	73.4	73.3	73.0	73.4	73.2	73.2	73.7	74.0	73.8	73.8	73.6	72.8	72.8	73.1	72.7	72.6	72.4	72.0	71.8	71.0	70.9	70.4	69.9
9.	70.0	70.0	68.8	67.9	67.4	66.9	66.5	66.3	65.9	65.7	65.6	65.3	64.5	64.3	64.2	63.9	63.4	63.4	63.5	63.7	63.7	63.5	63.6	63.6
10.	63.5	63.5	63.3	63.5	63.3	63.2	63.7	64.1	64.8	64.4	64.4	64.3	64.1	63.9	63.9	63.9	63.9	64.0	64.1	64.1	64.1	64.1	64.1	64.2
11.	64.1	64.1	64.1	64.1	64.1	64.2	64.2	64.3	64.2	64.0	63.6	63.2	62.6	62.6	62.3	62.3	62.1	62.1	62.1	62.2	62.1	61.7	61.1	60.7
12.	60.2	59.7	59.5	59.0	58.4	57.9	57.9	57.6	57.9	57.9	57.8	57.4	56.9	56.8	56.9	56.8	56.8	56.7	56.5	56.1	55.9	55.7	55.5	55.3
13.	55.4	55.4	55.4	55.1	54.8	54.6	54.7	55.2	55.5	55.4	56.0	55.4	55.2	55.2	55.7	56.0	56.2	56.2	56.4	56.8	56.8	56.9	57.1	57.5
14.	57.7	58.0	58.4	58.5	58.5	58.6	58.9	59.5	59.9	60.0	60.4	60.5	60.4	60.3	60.5	60.6	60.7	60.9	61.0	61.2	61.6	61.7	61.7	61.9
15.	62.0	62.3	62.5	62.6	62.7	63.0	63.1	63.4	64.0	64.1	64.6	64.5	64.5	64.3	64.5	64.6	64.7	64.7	65.0	65.1	65.2	65.3	65.2	65.3
16.	65.2	65.3	65.4	65.2	65.1	65.1	65.1	65.1	65.4	65.5	65.2	64.8	64.4	64.3	64.1	63.7	63.3	63.3	63.0	63.1	63.2	63.0	62.9	62.3
17.	61.8	61.9	61.9	61.6	61.3	61.0	60.8	60.8	61.0	60.9	60.6	60.4	60.4	60.4	60.8	60.6	60.6	60.6	60.9	61.0	61.1	61.2	61.4	61.5
18.	61.7	61.9	62.0	62.0	61.8	61.8	62.1	62.3	62.6	62.8	62.6	62.5	62.3	62.4	62.5	62.6	62.6	62.9	63.1	63.3	63.6	63.7	63.8	63.9
19.	64.1	64.3	64.4	64.4	64.4	64.6	64.9	65.5	66.0	66.7	67.2	67.5	67.5	67.4	67.6	67.8	67.9	67.7	67.7	67.7	67.8	67.8	67.8	67.9
20.	67.9	67.8	67.8	67.7	67.4	67.2	67.3	67.6	67.6	67.6	67.7	67.2	66.6	66.2	66.0	65.9	65.5	65.1	65.0	64.8	64.4	64.1	63.8	63.5
21.	63.1	62.7	62.0	61.5	60.9	60.1	59.3	59.0	58.6	58.2	57.8	56.6	55.3	54.1	52.8	51.7	50.5	49.1	47.8	46.4	45.3	44.2	43.2	42.4
22.	41.3	40.4	39.8	39.0	38.4	37.8	37.3	37.4	37.8	38.0	38.5	38.9	39.8	40.6	40.8	41.5	42.2	42.8	43.6	44.1	44.8	45.4	45.9	46.2
23.	46.6	47.0	47.5	48.1	48.6	49.0	49.5	50.1	50.8	51.6	51.7	51.4	51.2	51.4	50.7	52.2	52.3	52.5	52.5	52.5	52.2	52.3	52.3	51.8
24.	51.8	51.3	51.3	51.3	51.1	51.0	51.0	51.3	51.5	51.2	51.2	50.9	50.6	50.4	50.1	50.0	50.3	50.2	50.0	49.7	49.6	49.3	49.3	49.0
25.	48.8	48.4	48.4	48.4	48.2	48.0	47.8	47.8	47.7	47.5	47.2	46.4	45.9	45.3	45.0	44.3	43.8	42.9	41.8	40.9	40.2	39.4	38.9	38.5
26	38.4	38.4	39.0	39.3	39.6	40.6	40.8	41.5	42.5	42.9	43.0	43.1	43.2	43.2	43.7	44.0	44.6	44.7	44.9	45.1	45.1	44.9	44.8	44.3
27.	44.3	44.3	44.3	44.6	44.7	45.1	45.0	45.1	44.9	44.6	44.3	44.0	43.9	43.9	44.8	45.2	45.3	45.6	46.0	46.4	46.2	46.6	46.3	46.4
28.	46.4	46.5	46.7	46.7	46.4	45.7	45.3	45.9	46.2	46.6	46.7	46.2	45.8	45.7	46.5	47.0	47.7	48.1	48.5	48.3	48.8	49.3	49.4	49.4
29.	49.5	49.6	49.7	49.6	49.6	49.3	49.3	49.7	49.8	49.8	50.0	49.9	49.5	49.8	49.6	49.7	49.6	49.3	48.1	48.8	48.8	48.8	48.6	48.3
30.	47.8	47.5	47.1	46.7	46.5	46.2	46.1	46.2	46.5	46.5	46.6	46.6	46.4	46.4	46.5	46.5	46.7	46.8	46.8	47.0	47.0	47.3	47.5	47.5
31.	47.5	47.5	47.5	47.5	47.5	47.6	47.7	47.9	48.4	48.7	49.0	49.1	49.4	48.9	49.7	50.2	50.4	50.5	50.8	51.1	51.4	51.6	52.1	52.2
Mittel	759.11	759.06	759.07	758.95	758.83	758.75	758.77	759.04	759.30	759.36	759.40	759.20	758.95	758.89	759.01	759.10	759.11	759.11	759.11	759.13	759.10	759.06	759.01	758.93

Februar 1897. Luftdruck (in Millimetern). Wustrow.

Datum	1^a	2^a	3^a	4^a	5^a	6^a	7^a	8^a	9^a	10^a	11^a	Mittag	1^p	2^p	3^p	4^p	5^p	6^p	7^p	8^p	9^p	10^p	11^p	Mitternacht
1.	752.0	752.1	752.1	751.9	752.0	751.9	751.8	751.8	752.1	752.1	752.1	751.9	751.5	750.8	750.8	750.8	750.5	750.4	750.0	749.4	749.1	749.1	749.1	749.1
2.	48.9	48.3	47.9	47.4	47.1	47.0	47.1	46.4	47.1	45.7	45.5	44.8	43.9	43.4	43.1	42.7	42.7	42.2	42.8	42.9	43.4	43.8	44.3	44.8
3.	45.0	45.5	45.6	46.2	46.7	46.9	47.0	47.3	47.3	47.7	47.8	48.1	49.0	50.5	52.1	52.8	53.5	53.6	53.6	53.7	54.1	54.6	55.2	55.6
4.	55.6	55.8	55.8	56.1	56.3	56.4	56.8	56.5	56.9	57.1	57.4	57.6	57.5	57.4	58.2	58.6	58.9	59.5	60.2	60.4	61.4	62.4	63.0	63.6
5.	64.2	64.4	64.7	64.7	65.0	65.0	65.0	65.4	65.7	65.7	65.8	65.5	64.9	64.1	64.0	63.6	62.8	62.2	61.6	60.8	60.6	60.0	59.1	58.6
6.	57.5	56.9	56.2	55.8	55.2	54.7	54.6	54.7	54.7	55.0	54.7	54.4	54.1	53.6	53.6	53.6	53.6	53.4	53.1	52.7	52.0	52.1	51.7	50.9
7.	50.9	50.6	50.4	50.1	49.9	49.8	50.2	50.6	51.1	51.8	51.9	52.5	52.9	53.0	54.0	54.8	55.8	56.8	57.6	58.1	59.0	59.9	61.1	62.0
8.	62.7	63.2	63.8	64.6	65.4	66.0	66.6	68.2	69.0	69.5	70.1	70.4	70.7	70.3	71.3	71.7	72.0	72.7	72.7	72.4	72.4	72.8	72.8	72.8
9.	71.9	71.7	71.6	71.5	70.9	70.6	69.9	69.4	69.0	68.5	67.9	67.1	66.0	65.0	64.8	63.6	62.4	62.0	61.3	60.5	59.9	59.3	58.5	58.0
10.	57.6	57.2	56.7	56.6	56.5	56.9	57.0	57.1	58.1	58.6	58.9	59.0	59.2	59.1	59.5	59.6	59.4	59.4	59.5	59.5	59.2	59.1	59.1	59.1
11.	58.9	58.6	58.7	58.2	58.2	58.2	57.9	57.9	58.2	58.2	58.4	58.3	57.9	57.5	57.3	57.3	57.0	57.1	57.1	57.1	57.2	57.2	57.2	57.2
12.	57.2	57.2	57.2	57.2	57.2	57.4	57.4	58.3	58.6	58.8	58.8	59.0	58.7	58.3	58.3	58.4	58.6	58.5	58.8	58.2	58.2	58.2	58.5	58.5
13.	58.5	58.6	58.5	58.5	58.4	58.4	58.7	58.9	58.9	58.9	58.8	58.8	58.7	58.6	58.1	57.5	57.1	56.4	56.1	55.6	55.1	54.6	54.0	53.4
14.	52.7	51.7	51.3	50.9	50.1	49.6	49.1	48.5	49.2	49.6	50.4	51.3	51.9	52.2	53.3	54.4	56.2	57.1	58.6	59.6	60.5	61.2	62.0	62.9
15.	63.3	64.7	65.2	66.0	67.0	67.5	68.0	68.8	70.5	71.1	71.7	72.2	72.2	72.7	73.1	73.3	73.7	74.1	74.7	74.7	75.1	75.4	75.5	76.1
16.	76.2	76.2	76.3	76.4	76.5	76.6	76.5	76.7	76.9	76.7	76.7	76.1	75.7	74.3	73.8	73.1	72.5	72.1	70.9	70.4	69.9	69.7	69.1	68.7
17.	68.3	68.1	68.1	67.7	67.8	68.0	68.1	68.1	68.6	68.8	69.4	69.7	69.3	69.1	69.0	69.2	69.5	69.5	70.0	70.1	70.4	70.4	70.6	70.9
18.	71.0	71.2	70.9	70.6	70.4	70.4	70.2	70.4	70.4	70.4	70.4	70.8	69.9	69.5	69.5	68.9	68.9	68.7	68.6	68.4	68.2	68.1	67.7	68.0
19.	68.4	68.4	67.9	67.9	67.0	67.8	67.9	68.0	68.5	68.8	68.8	68.7	68.7	68.6	68.5	68.5	68.2	68.3	68.8	68.8	68.4	68.3	68.1	68.2
20.	67.9	67.6	67.3	67.0	66.7	66.2	66.3	66.5	66.5	66.5	66.7	66.7	66.3	66.1	65.4	65.4	65.3	64.9	64.9	64.9	64.6	64.5	64.4	64.4
21.	64.1	63.9	63.3	62.6	62.6	62.2	61.6	61.3	60.9	60.2	58.9	58.1	56.9	56.2	55.2	54.3	53.7	53.2	53.2	53.5	54.4	55.5	56.5	56.6
22.	58.8	60.0	60.5	61.1	61.7	62.8	63.5	64.6	65.3	65.9	66.8	67.5	67.6	67.6	67.6	67.6	67.6	67.6	67.6	67.4	67.4	67.3	67.6	67.9
23.	68.2	68.2	67.9	67.6	67.5	67.4	67.3	67.6	67.5	68.0	68.3	69.0	69.3	69.5	69.6	69.7	69.7	69.7	70.4	70.4	69.9	69.7	69.7	69.5
24.	69.3	69.0	68.7	68.4	68.1	68.5	68.6	69.1	69.8	70.6	71.0	71.4	71.2	71.4	71.7	71.9	71.9	71.9	72.0	71.5	71.4	71.1	71.2	71.4
25.	71.2	70.9	70.4	69.9	68.5	67.9	67.7	67.1	67.1	66.9	66.6	66.0	65.8	65.2	63.7	63.5	62.7	62.3	61.1	60.3	59.6	59.1	58.5	58.1
26.	57.9	57.8	57.7	57.4	57.3	57.4	57.8	58.5	58.8	58.9	59.1	59.3	59.8	59.6	60.2	60.2	60.4	60.6	61.1	61.1	61.5	61.5	61.1	60.6
27.	60.6	60.5	60.5	60.5	60.5	60.5	60.8	61.3	61.6	62.4	63.0	63.7	64.0	64.1	64.4	64.9	65.2	65.5	65.6	65.7	65.8	66.0	66.1	66.1
28.	65.7	65.7	65.6	65.8	65.8	65.5	65.6	66.2	66.0	66.4	66.4	66.4	66.2	65.7	65.1	64.5	63.9	63.9	63.5	62.9	62.2	62.0	61.4	60.7
Mittel	761.59	761.57	761.46	761.38	761.33	761.34	761.39	761.61	761.94	762.13	762.22	762.30	762.14	761.91	761.97	761.94	761.99	761.91	761.94	761.82	761.82	761.89	761.90	761.92

März 1897. **Luftdruck** (in Millimetern). **Wustrow.**

Datum	1ᵃ	2ᵃ	3ᵃ	4ᵃ	5ᵃ	6ᵃ	7ᵃ	8ᵃ	9ᵃ	10ᵃ	11ᵃ	Mittag	1ᵖ	2ᵖ	3ᵖ	4ᵖ	5ᵖ	6ᵖ	7ᵖ	8ᵖ	9ᵖ	10ᵖ	11ᵖ	Mitternacht
1.	760.0	759.6	758.6	757.7	757.1	756.2	755.8	755.5	754.9	754.3	754.0	753.8	752.9	752.5	752.1	751.8	751.8	751.5	751.5	751.2	751.0	751.2	751.4	751.1
2.	51.4	51.5	51.5	51.6	51.4	51.4	51.3	51.7	51.8	52.0	52.4	52.6	52.5	52.2	51.8	51.8	51.9	51.8	51.8	51.9	51.9	51.9	52.2	52.1
3.	51.8	51.9	51.6	51.3	50.4	49.6	48.7	48.1	46.6	45.2	44.5	43.7	42.8	42.1	41.9	41.4	40.9	40.5	40.6	40.4	40.2	40.0	39.9	39.7
4.	39.7	39.7	39.4	39.6	39.9	40.3	40.9	41.4	42.2	43.2	44.0	45.3	45.7	46.2	46.8	47.2	47.6	48.1	48.5	48.9	49.3	49.1	49.0	48.5
5.	48.1	47.8	47.7	47.6	47.6	47.7	47.8	48.2	48.6	49.9	49.5	49.8	49.8	49.6	49.6	49.8	50.0	50.0	50.4	50.6	50.9	51.4	51.5	52.1
6.	52.6	52.7	52.7	52.7	53.0	53.2	53.2	53.7	54.0	54.6	54.9	55.2	55.1	55.1	54.9	55.0	55.5	55.5	55.6	55.6	55.8	55.7	55.6	55.6
7.	55.4	55.3	55.0	54.8	54.4	54.3	54.0	53.9	53.8	54.0	54.3	54.6	54.6	54.7	55.0	55.3	55.9	56.5	57.2	57.6	58.3	58.8	59.2	59.5
8.	59.8	60.2	60.1	60.3	60.7	61.1	61.3	61.7	62.2	62.7	62.9	62.8	62.9	62.7	63.0	63.4	63.3	63.5	63.7	63.8	63.8	63.7	63.7	63.7
9.	63.7	63.6	63.7	63.6	63.8	64.0	64.5	64.7	65.2	65.7	65.8	66.1	65.7	65.6	65.5	65.5	65.6	65.8	66.1	66.3	66.4	66.3	66.2	66.2
10.	66.3	66.2	66.2	65.9	65.7	65.5	65.7	65.6	65.6	65.3	64.9	64.2	63.7	63.1	62.9	62.5	62.4	62.4	62.4	62.4	62.1	62.0	61.6	61.5
11.	61.3	61.2	61.2	61.3	61.5	61.8	62.1	62.8	63.1	63.3	63.8	63.9	64.3	64.5	64.7	64.8	64.7	64.8	65.0	65.0	65.0	64.9	64.9	64.9
12.	65.0	64.7	64.4	64.2	64.0	64.1	64.1	64.0	63.6	63.5	63.0	62.6	62.0	61.4	60.5	59.7	59.3	58.8	58.4	58.2	57.4	56.9	56.6	55.9
13.	55.4	54.8	54.3	54.0	53.8	53.7	53.7	53.7	53.6	53.5	53.4	53.6	53.6	53.8	53.9	53.8	53.8	53.9	53.6	53.8	53.9	53.9	53.9	54.0
14.	53.9	54.3	54.6	54.8	55.3	55.5	55.7	56.1	56.9	57.3	57.8	58.2	58.3	58.6	58.3	58.1	58.2	58.4	58.2	58.2	58.7	58.5	58.2	58.1
15.	58.4	58.2	57.6	57.6	57.6	57.1	57.2	57.2	57.1	56.8	56.9	56.7	56.3	55.7	55.5	55.4	55.2	55.1	55.3	55.5	55.2	55.1	54.9	54.8
16.	54.7	55.1	55.2	54.9	55.0	55.2	55.3	56.0	56.0	56.5	57.1	57.2	57.1	56.9	56.9	56.9	57.2	57.3	57.5	57.7	57.5	57.4	57.4	56.9
17.	56.6	56.3	56.3	55.9	55.7	55.5	55.5	55.5	55.5	55.5	55.2	55.1	54.9	54.5	54.3	54.2	54.4	54.4	54.4	54.5	54.4	54.1	53.9	53.3
18.	53.0	52.4	51.5	50.6	49.7	48.7	47.9	47.4	47.2	47.1	48.1	48.0	47.8	47.7	47.6	47.5	46.9	46.6	46.6	46.7	46.8	47.3	47.7	48.6
19.	48.8	49.1	49.0	49.3	49.3	49.3	49.2	49.2	49.3	48.9	48.0	46.5	45.2	43.1	40.3	39.1	38.2	37.3	37.3	40.2	41.2	41.7	42.2	42.7
20.	43.3	43.8	44.3	44.7	45.2	46.2	47.0	47.5	48.3	49.0	49.9	52.2	53.2	54.1	54.8	55.1	55.9	55.8	56.4	56.4	56.9	57.5	57.5	57.6
21.	57.7	58.2	58.5	58.6	58.7	59.4	59.4	60.4	61.7	62.3	62.8	62.7	63.0	62.9	63.3	63.3	63.3	63.8	63.8	64.0	64.4	64.5	64.8	64.9
22.	65.0	65.2	65.6	65.5	65.5	66.1	66.0	66.2	66.6	66.9	67.2	67.0	67.2	66.3	66.1	65.9	65.3	64.8	64.3	64.1	63.2	62.0	61.1	60.4
23.	58.7	57.4	56.3	54.2	52.1	51.8	51.4	51.2	51.6	51.6	52.1	52.0	52.1	52.0	52.1	52.0	52.0	51.9	51.8	52.0	52.5	52.4	52.7	53.0
24.	53.4	53.7	54.1	54.6	55.2	55.6	55.9	56.2	55.8	55.8	55.0	54.3	53.5	52.4	51.7	50.5	50.0	50.5	50.4	50.6	50.4	49.7	49.3	49.2
25.	49.0	49.0	48.6	48.6	48.7	48.6	48.9	49.2	49.5	49.8	50.0	50.2	50.3	50.1	50.0	50.1	49.9	50.1	50.4	50.4	50.5	50.7	51.3	51.8
26.	52.5	52.9	53.4	54.2	54.9	56.2	56.9	57.8	58.6	59.7	60.0	60.5	61.0	60.8	60.6	60.1	59.3	58.7	59.0	57.5	56.0	55.2	53.0	50.6
27.	49.5	48.2	47.4	46.5	46.5	46.0	46.2	46.2	46.3	46.2	45.8	45.1	44.9	44.4	43.8	43.6	43.6	43.2	43.2	43.6	43.5	43.3	43.3	43.2
28.	43.7	43.7	43.7	44.2	44.8	45.2	46.1	46.3	46.9	47.2	47.4	47.3	47.0	46.7	46.4	45.7	45.1	44.4	44.0	43.3	42.0	40.3	38.7	37.6
29.	36.3	35.8	34.9	34.3	33.9	33.3	33.3	33.2	34.1	34.9	35.2	35.3	35.3	34.9	35.1	35.2	35.6	35.8	36.4	37.2	37.8	38.4	38.9	39.1
30.	39.4	39.6	40.2	40.2	40.5	40.6	40.9	41.3	41.8	42.3	43.0	43.1	43.6	43.7	44.0	44.7	44.7	45.3	45.9	46.4	46.5	46.8	46.8	47.1
31.	47.4	47.6	47.6	47.6	47.6	47.6	47.7	47.7	47.6	47.1	46.5	46.2	44.9	44.4	43.9	43.5	42.9	43.0	43.0	42.9	42.5	42.4	42.3	42.1
Mittel	752.99	753.22	753.07	752.93	752.99	752.93	753.02	753.21	753.42	753.59	753.72	753.74	753.59	753.31	753.14	753.00	752.91	752.89	752.99	753.18	753.08	753.00	752.89	752.77

April 1897. **Luftdruck** (in Millimetern). **Wustrow.**

Datum	1ᵃ	2ᵃ	3ᵃ	4ᵃ	5ᵃ	6ᵃ	7ᵃ	8ᵃ	9ᵃ	10ᵃ	11ᵃ	Mittag	1ᵖ	2ᵖ	3ᵖ	4ᵖ	5ᵖ	6ᵖ	7ᵖ	8ᵖ	9ᵖ	10ᵖ	11ᵖ	Mitternacht
1.	741.7	741.0	740.6	740.0	739.9	739.4	639.2	738.8	738.8	738.3	738.6	738.4	738.1	737.6	737.9	737.7	737.1	737.0	737.3	737.0	737.3	737.4	737.5	737.8
2.	38.0	38.0	38.2	38.6	38.6	38.9	39.5	40.2	40.9	41.1	42.3	42.7	43.3	43.0	44.4	45.1	45.5	47.6	47.2	47.7	48.1	48.1	49.1	49.5
3.	49.4	49.6	49.8	50.1	50.3	50.2	50.2	50.6	51.0	51.1	51.3	51.1	50.9	50.8	50.6	50.6	50.6	50.6	50.5	50.5	50.4	50.0	49.5	49.4
4.	49.4	49.2	48.9	49.1	48.3	48.1	48.2	48.3	48.4	48.9	48.8	48.8	48.8	48.9	48.9	49.1	49.4	49.7	50.2	50.7	52.8	52.7	51.8	52.1
5.	52.5	52.7	52.0	52.6	53.3	53.6	55.1	55.2	56.3	56.6	56.7	57.4	57.1	57.0	57.1	57.0	57.2	57.3	57.4	57.8	57.7	57.8	57.7	57.6
6.	57.4	57.2	56.9	56.8	56.7	56.6	56.5	56.6	56.6	57.1	57.1	57.1	57.2	57.0	56.0	57.0	57.0	57.2	57.2	57.5	57.8	57.9	58.0	57.9
7.	58.0	58.0	58.0	58.0	58.1	58.3	58.7	58.8	58.7	58.9	58.9	58.8	58.8	58.8	58.8	58.9	58.9	58.7	59.0	59.4	59.5	59.8	59.8	60.0
8.	60.0	60.0	60.1	59.9	60.1	60.3	60.6	60.9	61.1	61.6	61.6	61.7	61.5	61.4	61.4	61.4	61.8	61.8	62.2	62.0	62.7	62.9	63.1	63.3
9.	63.1	63.1	63.1	63.1	63.3	63.6	63.8	64.2	64.7	65.0	65.0	64.8	64.7	64.6	64.6	64.8	64.8	64.9	65.1	65.4	65.5	65.6	65.5	65.3
10.	65.2	64.8	64.7	64.4	64.2	64.2	64.3	64.3	64.4	64.3	64.1	63.7	63.2	62.8	62.1	62.0	61.9	61.9	62.0	62.2	62.2	62.0	62.1	62.0
11.	61.8	61.8	61.5	61.3	61.5	61.5	61.7	61.8	62.0	61.9	61.9	61.8	61.7	61.6	61.6	61.3	61.2	61.4	61.4	61.8	61.8	61.7	61.7	61.7
12.	61.5	61.4	61.2	61.3	61.3	61.2	61.2	61.4	61.8	61.8	62.1	62.4	62.4	62.3	62.1	61.9	61.9	62.3	61.9	61.9	61.6	61.2	60.8	60.6
13.	59.6	59.5	59.4	59.1	59.0	59.1	59.3	59.6	59.9	59.9	59.9	59.8	59.6	59.4	59.3	59.2	59.5	59.4	59.7	59.9	60.0	59.9	59.7	59.5
14.	59.5	59.5	59.1	59.1	59.2	59.2	59.3	59.4	59.3	58.7	58.4	57.9	57.5	57.2	57.1	56.8	56.3	56.1	56.2	56.0	55.8	56.2	56.0	56.0
15.	56.2	56.3	57.4	58.2	58.7	59.6	60.7	61.6	62.2	62.7	63.3	63.5	63.8	64.1	65.1	65.3	65.5	65.7	66.2	66.5	67.1	67.5	68.0	68.5
16.	68.7	68.9	69.1	69.3	69.6	69.9	69.9	70.0	69.7	69.7	69.5	69.2	68.8	68.6	67.9	67.6	67.0	66.7	66.5	66.4	66.2	65.8	65.4	64.7
17.	64.0	63.3	62.5	61.8	61.6	61.6	61.8	61.8	61.9	61.9	61.8	61.5	61.1	60.6	60.0	59.9	59.5	58.6	58.2	57.6	56.9	55.7	54.6	53.2
18.	51.7	50.7	49.9	49.2	48.5	48.1	47.8	47.6	47.1	47.1	47.5	47.3	47.2	47.0	46.8	46.9	47.5	47.9	48.5	48.9	49.5	49.5	49.9	50.2
19.	50.3	50.4	50.6	50.7	51.0	51.1	51.5	51.7	51.7	51.9	52.0	51.8	51.8	51.5	51.3	51.1	51.0	50.9	50.9	50.9	50.9	50.9	50.9	50.8
20.	50.5	50.3	50.2	50.0	49.7	49.6	49.6	49.4	49.4	49.3	49.3	49.2	49.2	49.0	48.9	48.9	48.9	48.9	49.3	49.5	50.0	50.4	50.6	50.9
21.	51.3	51.6	52.1	52.6	53.0	53.7	54.3	55.0	55.6	56.0	56.2	56.6	56.6	57.0	57.2	57.0	56.8	56.7	56.7	56.9	57.1	57.3	57.3	57.4
22.	57.5	57.6	57.6	57.6	57.8	58.0	58.4	58.7	59.0	59.1	59.2	59.0	59.1	58.9	59.3	59.4	59.5	59.5	60.1	60.6	61.4	61.7	61.9	62.3
23.	62.2	62.1	62.1	62.2	62.1	62.0	61.9	62.2	62.3	62.4	62.5	62.3	62.4	62.3	62.4	62.4	62.5	62.8	62.9	63.3	63.5	63.6	63.6	63.6
24.	63.4	63.1	63.0	63.0	63.0	63.2	63.2	63.2	62.9	62.6	62.4	62.4	62.0	61.6	61.3	61.4	60.3	60.3	60.1	60.2	60.1	60.0	60.1	59.9
25.	59.8	59.4	59.0	58.9	58.7	58.9	59.0	59.2	59.2	59.3	59.4	59.3	59.2	59.4	59.2	59.2	59.3	59.9	60.3	60.9	61.6	61.9	62.2	62.5
26.	62.8	62.9	63.1	63.3	63.7	64.1	64.4	64.5	64.8	64.9	64.7	64.7	64.5	64.4	64.2	64.0	64.0	64.1	64.2	64.4	64.8	65.0	64.9	65.1
27.	65.0	65.1	65.0	64.9	65.0	65.0	65.3	65.0	64.8	64.8	64.7	64.3	64.1	63.7	63.4	63.1	62.8	62.9	63.0	63.1	62.9	63.0	62.9	62.8
28.	62.7	62.6	62.4	62.0	62.0	62.3	62.2	62.3	62.2	62.3	62.4	62.2	62.0	61.9	61.9	61.8	61.7	61.7	61.4	61.7	61.7	61.8	62.2	61.9
29.	62.0	61.8	62.4	61.6	61.3	61.9	62.6	62.5	63.0	62.9	62.9	63.0	62.5	62.3	62.4	62.2	61.8	61.9	61.8	61.6	61.9	61.8	61.4	61.0
30.	60.7	60.4	60.2	59.7	59.3	59.2	59.1	59.0	59.0	58.9	58.8	58.3	57.7	57.1	56.5	56.1	55.6	55.1	54.4	54.0	54.0	53.2	52.6	52.3
Mittel	757.55	757.41	757.38	757.28	757.29	757.41	757.64	757.79	757.96	758.08	758.11	758.03	757.89	757.76	757.69	757.64	757.56	757.65	757.73	757.90	758.09	758.08	758.03	757.99

Mai 1897. Luftdruck (in Millimetern). Wustrow.

Datum	1a	2a	3a	4a	5a	6a	7a	8a	9a	10a	11a	Mittag	1p	2p	3p	4p	5p	6p	7p	8p	9p	10p	11p	Mitternacht
1.	752.1	751.3	750.5	750.0	749.9	750.0	750.1	750.2	750.8	751.6	751.7	752.1	752.2	752.3	752.9	753.1	753.4	753.6	753.8	754.1	754.6	754.9	755.1	755.6
2.	55.6	55.8	56.1	56.3	56.4	57.1	57.6	58.1	58.5	58.9	59.0	59.0	59.1	59.0	59.0	58.9	58.9	59.0	59.0	59.0	59.1	59.1	59.1	59.2
3.	59.2	59.2	59.2	59.2	59.2	59.4	59.5	59.5	59.7	59.6	59.6	59.4	59.1	58.5	58.4	58.3	58.4	58.4	58.1	58.1	58.0	58.0	57.8	58.0
4.	57.8	57.8	57.8	57.9	57.9	58.1	58.2	58.5	59.0	59.5	59.9	60.5	60.7	61.3	61.6	61.5	61.6	61.8	62.1	62.3	62.6	62.6	63.0	63.1
5.	63.1	63.0	62.7	62.7	62.6	62.5	62.5	62.4	62.3	62.3	61.9	61.6	61.0	60.5	60.0	59.3	59.0	58.6	58.1	57.7	57.4	56.9	56.4	55.8
6.	55.8	55.3	55.1	54.5	54.2	54.1	54.4	54.6	55.2	55.3	55.6	55.8	56.3	56.4	56.7	56.8	56.9	57.4	57.5	58.1	58.2	58.6	58.6	59.1
7.	59.2	59.2	59.4	59.5	59.8	60.4	61.0	61.2	61.9	62.2	62.6	62.8	62.8	62.8	62.9	63.2	63.5	63.8	64.1	64.3	64.7	64.9	65.2	65.3
8.	65.4	65.6	65.6	65.7	65.6	66.1	66.3	66.6	66.7	66.7	66.5	66.8	66.5	66.5	66.4	65.9	65.3	65.2	64.6	64.2	63.7	63.1	62.5	61.9
9.	60.9	60.8	58.7	57.6	57.2	56.5	55.5	55.0	54.4	54.4	54.9	55.3	55.9	56.5	56.5	56.8	57.0	57.0	57.1	57.1	57.3	57.2	57.3	57.1
10.	57.3	57.0	57.1	57.1	57.1	57.1	57.1	57.3	57.3	57.1	57.1	56.8	56.5	56.1	55.5	55.4	54.6	54.2	53.4	52.9	52.3	51.8	51.2	50.7
11.	49.8	48.6	47.6	46.5	45.9	45.6	45.1	45.1	44.9	44.9	44.8	44.8	45.2	45.3	45.4	45.4	45.6	46.0	46.4	46.8	47.1	47.1	47.7	47.7
12.	47.7	48.1	48.3	48.5	49.3	49.9	50.7	51.6	52.1	52.9	53.7	54.1	54.7	54.9	55.2	55.5	55.7	56.0	56.6	56.8	56.8	56.8	57.0	57.1
13.	57.0	56.9	56.9	56.7	56.9	57.0	56.9	56.9	57.0	57.0	57.4	58.0	58.1	58.9	59.3	59.4	60.0	60.7	61.3	62.1	62.8	63.0	63.7	63.9
14.	64.2	64.4	63.9	65.2	65.6	66.0	66.5	67.0	67.1	67.8	68.1	68.5	68.5	68.6	69.0	69.4	69.4	69.6	69.6	69.9	70.1	70.1	70.4	70.0
15.	70.1	70.0	70.0	69.9	69.6	69.5	69.4	69.3	69.4	69.3	69.0	69.1	68.5	68.5	68.4	67.8	67.2	67.1	67.1	67.0	67.0	66.9	67.2	66.8
16.	66.6	66.3	66.2	66.1	65.5	65.5	65.7	65.8	65.7	65.9	65.8	65.5	65.7	65.6	65.4	65.2	65.3	65.2	65.3	65.4	65.9	66.1	66.1	66.0
17.	65.9	65.6	65.4	65.3	65.2	65.2	65.2	64.9	65.3	65.2	64.8	64.8	64.7	64.3	64.1	63.8	63.5	63.3	63.5	63.5	63.7	63.8	63.6	63.4
18.	63.2	63.1	62.6	62.5	62.4	62.3	62.4	62.4	62.5	62.5	62.5	62.5	62.5	62.4	62.2	61.9	61.9	62.0	62.0	62.0	62.3	62.3	62.0	61.8
19.	61.6	61.3	61.3	61.1	61.0	61.2	61.4	61.4	61.6	61.7	62.0	61.9	61.8	61.9	61.9	61.9	61.9	61.7	61.9	62.2	62.3	62.4	62.4	62.5
20.	62.6	62.5	62.6	62.6	62.6	62.7	62.7	62.7	63.0	63.0	62.6	62.9	62.3	61.9	61.4	61.2	61.0	60.7	60.7	60.6	60.6	60.4	60.2	60.1
21.	59.8	59.8	59.6	59.5	59.5	59.3	59.6	59.6	59.6	59.3	59.2	59.1	58.9	58.8	58.7	58.2	57.8	57.7	57.8	57.7	57.7	57.5	57.2	57.0
22.	56.6	56.5	56.1	55.9	55.5	55.2	55.2	55.1	55.1	54.6	55.0	54.3	54.1	53.5	53.4	53.4	53.0	52.4	52.0	51.7	51.6	51.2	51.0	51.0
23.	50.7	50.5	50.2	50.1	49.6	49.8	49.8	50.0	50.2	50.2	50.1	50.3	50.4	50.3	50.4	50.5	50.5	50.9	51.0	51.1	51.8	52.0	52.2	52.3
24.	52.3	52.4	53.0	53.0	53.3	53.5	54.5	54.0	54.1	54.6	54.6	54.0	55.3	55.2	55.2	55.4	55.5	55.7	55.7	55.9	56.4	56.5	56.7	56.8
25.	56.9	56.9	56.7	56.6	56.4	56.3	56.3	56.4	56.3	56.0	55.9	55.7	55.3	55.1	54.8	54.5	54.3	54.1	54.0	53.8	54.0	53.8	53.5	53.5
26.	53.0	52.7	52.4	52.3	52.2	52.3	52.3	52.4	52.4	52.6	52.8	52.7	52.6	52.6	52.6	52.6	52.4	52.6	52.7	52.7	53.0	53.2	53.4	53.0
27.	52.9	53.0	52.7	52.9	52.9	52.9	52.9	52.9	52.9	53.0	52.9	52.7	52.3	52.2	52.2	51.8	51.7	51.5	51.6	51.5	51.7	51.5	51.0	50.5
28.	50.1	49.5	48.9	48.7	48.3	47.5	47.3	47.5	47.4	47.3	47.3	47.3	47.1	47.2	47.2	46.9	46.9	47.1	47.4	48.2	49.3	50.6	51.7	52.6
29.	53.4	53.7	54.1	55.1	55.5	56.0	56.3	56.8	57.4	57.3	57.5	57.7	58.3	58.7	58.8	59.4	60.1	60.4	60.9	61.4	62.0	62.6	63.2	63.3
30.	63.5	63.5	63.5	63.7	63.7	64.0	64.2	64.7	64.7	64.8	65.3	65.1	65.0	64.9	64.9	64.9	65.0	64.8	65.0	65.0	65.6	66.0	66.0	66.0
31.	65.4	65.0	65.1	65.1	65.0	65.4	65.5	65.8	65.5	65.5	65.4	65.3	64.8	64.7	64.4	64.2	63.8	63.7	63.7	63.3	63.5	63.6	63.9	63.9
Mittel	758.37	758.24	758.01	757.99	757.93	758.01	758.10	758.25	758.39	758.48	758.56	758.62	758.59	758.56	758.54	758.47	758.42	758.46	758.52	758.59	758.81	758.85	758.92	758.97

Juni 1897. Luftdruck (in Millimetern). Wustrow.

Datum	1a	2a	3a	4a	5a	6a	7a	8a	9a	10a	11a	Mittag	1p	2p	3p	4p	5p	6p	7p	8p	9p	10p	11p	Mitternacht
1.	763.4	763.3	763.1	762.8	762.8	762.7	762.4	762.4	762.7	762.5	762.5	762.3	762.1	762.0	761.8	761.8	761.4	761.6	761.6	761.7	762.0	761.8	762.0	762.1
2.	61.9	61.9	61.8	61.8	61.8	61.9	62.0	62.1	62.1	62.1	62.1	62.1	62.2	62.2	62.2	62.3	62.1	61.8	62.1	62.4	62.4	62.3	62.4	62.5
3.	62.4	62.4	62.3	62.2	62.2	62.4	62.6	62.6	62.9	63.0	63.0	63.0	63.0	62.8	62.7	62.5	62.2	62.1	62.1	62.3	62.5	62.6	62.7	62.7
4.	62.4	62.4	62.3	62.3	62.3	62.3	62.4	62.7	62.4	62.6	62.4	62.2	62.0	61.9	61.6	61.7	61.6	61.3	61.5	61.6	61.8	62.0	62.0	62.0
5.	61.9	61.9	61.4	61.4	61.4	61.4	61.3	61.3	61.5	61.5	61.4	61.2	61.2	60.9	60.7	60.3	60.2	60.0	59.9	59.9	59.9	59.7	59.6	59.5
6.	59.4	59.1	58.8	58.8	58.5	58.7	58.8	58.7	58.4	58.5	58.4	58.3	58.1	57.8	57.7	57.4	57.4	57.3	57.1	57.2	57.5	57.5	57.6	57.7
7.	57.8	57.7	57.5	57.5	57.5	57.7	57.9	57.9	57.8	57.9	58.1	58.1	58.1	57.9	57.8	57.9	57.9	58.0	57.9	57.9	58.1	58.1	58.1	58.1
8.	58.0	57.9	57.6	57.5	57.5	57.5	57.6	57.6	57.9	58.1	58.4	58.8	59.1	59.2	59.2	59.3	59.6	59.5	59.5	59.7	60.0	60.1	60.2	60.4
9.	60.4	60.4	60.4	60.2	60.1	60.3	60.4	60.5	60.5	60.4	60.4	60.3	59.9	59.9	59.6	59.2	58.1	59.2	59.2	59.5	59.7	60.0	60.1	60.0
10.	60.0	60.3	60.4	60.4	60.6	61.0	61.5	62.0	62.4	63.0	63.1	63.3	63.8	64.3	64.5	64.9	65.2	65.3	65.7	66.1	66.5	66.9	67.1	67.2
11.	67.4	67.6	67.5	67.6	68.1	68.3	68.6	69.0	69.1	60.2	69.3	69.4	69.5	69.6	69.6	69.6	69.6	69.7	69.7	69.7	69.7	69.8	69.9	70.0
12.	70.2	70.3	70.4	70.5	70.6	70.7	70.8	70.9	70.9	70.9	70.9	70.8	71.0	70.9	70.8	70.6	70.3	70.2	70.2	70.3	70.5	70.6	70.8	70.6
13.	70.5	70.4	70.2	70.3	70.3	70.2	70.3	70.5	70.7	70.7	70.7	70.7	70.3	70.0	69.7	69.4	69.1	68.8	68.4	68.3	68.1	67.7	67.7	67.5
14.	67.0	66.5	66.2	65.9	65.7	65.6	65.2	65.1	65.0	64.6	64.6	63.5	63.0	62.4	62.0	61.7	61.2	60.3	60.2	59.9	59.5	59.4	58.8	58.4
15.	57.9	57.4	57.4	57.5	57.8	58.7	59.3	60.1	60.9	61.2	61.9	62.4	62.9	63.0	63.1	63.2	63.1	63.0	62.9	62.8	62.9	62.9	62.9	62.9
16.	62.7	62.6	62.1	62.0	61.9	61.5	61.4	61.1	60.8	60.3	59.9	59.2	58.3	57.5	56.9	56.1	55.5	54.9	54.5	54.0	53.6	53.0	52.9	52.2
17.	52.1	51.8	51.8	52.6	52.7	52.9	53.1	53.5	53.5	53.9	54.0	54.1	54.1	54.3	54.4	54.6	55.0	55.1	55.3	55.7	56.1	56.2	57.1	57.0
18.	57.2	57.1	57.2	57.3	57.4	57.5	57.5	57.4	57.3	57.2	57.1	56.5	56.3	55.7	55.4	55.0	54.6	54.2	53.9	53.4	53.2	53.1	52.5	51.7
19.	51.0	50.5	50.3	50.2	50.0	49.9	49.9	50.0	50.2	50.5	51.1	51.5	51.7	51.5	52.7	53.0	53.5	53.6	54.5	54.7	54.9	55.0	55.2	55.2
20.	55.2	55.2	55.2	55.3	55.2	54.9	54.8	54.8	54.8	55.0	55.1	55.0	54.8	55.1	55.1	54.9	54.9	54.8	54.7	54.5	54.2	53.4	53.4	53.8
21.	54.2	54.7	55.0	55.5	56.1	56.5	57.3	57.9	58.4	58.8	59.5	59.9	60.2	60.5	60.8	61.3	61.4	61.6	61.9	61.9	61.4	62.5	63.0	62.9
22.	62.9	63.0	63.0	63.3	63.5	63.9	64.0	64.2	64.5	64.9	65.3	65.4	65.4	65.7	65.9	65.9	65.9	65.8	65.8	66.0	[illegible]	66.1	60.5	66.6
23.	66.8	67.1	67.0	67.1	67.3	67.7	67.8	68.2	68.3	68.3	68.2	67.9	67.8	67.7	67.3	67.3	66.9	66.6	66.4	66.2	66.2	66.1	65.7	65.7
24.	65.4	64.9	64.5	64.4	64.2	64.0	63.4	62.9	62.5	61.9	61.5	61.1	60.5	59.9	59.5	59.0	58.6	58.6	58.5	58.4	58.6	58.6	58.7	58.7
25.	58.7	58.7	58.7	58.7	58.9	59.1	59.3	59.5	59.7	60.0	60.1	60.2	60.4	60.3	60.1	60.1	60.1	60.1	60.1	60.1	60.4	60.4	60.4	60.4
26.	60.4	60.6	60.5	60.8	61.0	61.3	61.6	61.9	62.2	62.5	62.8	62.8	62.7	62.8	62.9	62.9	62.8	63.0	62.9	62.9	62.9	63.3	63.8	63.9
27.	63.9	63.9	64.0	63.9	64.0	64.0	64.4	64.6	64.6	64.7	64.5	64.4	64.2	64.0	63.9	63.4	63.2	63.2	63.4	63.7	64.0	64.0	64.0	64.1
28.	64.3	64.1	64.2	64.4	64.7	65.0	65.1	65.2	65.3	65.3	65.2	65.2	65.1	65.1	65.1	65.0	65.0	64.8	65.0	65.0	65.1	65.1	65.1	65.1
29.	64.9	64.8	64.7	64.5	64.6	64.4	64.5	64.5	64.2	64.0	63.9	63.8	63.7	63.4	63.1	62.8	62.8	62.6	62.3	62.2	62.2	62.0	61.9	61.7
30.	61.2	60.9	60.9	60.8	60.8	60.5	60.5	60.4	60.3	60.2	60.0	59.4	59.4	59.4	59.2	59.0	59.0	59.3	59.0	59.2	59.1	59.1	58.8	58.6
Mittel	761.35	761.31	761.21	761.25	761.32	761.42	761.52	761.63	761.73	761.79	761.85	761.76	761.69	761.59	761.51	761.40	761.27	761.21	761.21	761.24	761.30	761.31	761.36	761.31

Juli 1897. Luftdruck (in Millimetern). Wustrow.

Datum	1a	2a	3a	4a	5a	6a	7a	8a	9a	10a	11a	Mittag	1p	2p	3p	4p	5p	6p	7p	8p	9p	10p	11p	Mitternacht
1.	758.6	758.4	758.4	758.4	758.5	758.3	758.3	758.3	758.2	758.2	758.5	758.6	758.3	758.2	757.7	757.5	757.5	757.1	756.7	756.5	757.1	757.1	757.0	756.8
2.	57.2	57.3	57.3	57.3	57.4	57.4	57.8	58.0	58.7	58.9	58.7	59.2	59.8	59.9	60.3	60.3	60.4	60.3	60.2	60.0	60.3	60.3	60.4	60.3
3.	60.3	60.3	60.3	60.4	60.5	60.4	60.4	60.1	59.9	59.9	59.7	59.3	58.9	58.7	58.3	58.0	57.4	57.0	56.3	55.9	55.9	55.1	55.1	55.1
4.	54.9	54.6	54.7	54.2	54.0	53.6	53.6	53.2	53.0	52.8	52.5	52.4	52.4	52.3	52.4	52.6	52.8	52.3	52.6	52.7	52.7	53.0	53.2	53.8
5.	54.2	54.3	54.7	55.1	55.5	56.1	56.4	56.8	57.3	57.4	57.6	57.8	57.7	57.7	58.0	57.8	57.7	57.7	57.3	57.4	57.3	57.1	56.7	56.2
6.	55.6	55.1	54.4	54.2	53.9	53.6	53.2	53.2	53.1	52.9	52.8	52.8	52.9	52.9	52.9	52.8	52.8	52.6	52.5	52.2	52.1	52.2	52.3	52.1
7.	51.6	51.4	51.0	50.8	50.5	50.4	49.8	49.8	50.0	49.9	50.3	49.9	50.4	50.8	51.4	52.4	52.9	53.0	53.4	54.0	54.1	54.7	54.8	54.9
8.	55.0	55.2	55.4	56.0	56.3	56.5	56.8	57.2	57.2	57.3	57.9	58.4	58.5	58.7	59.1	59.2	59.4	59.5	59.6	59.8	60.4	60.4	60.5	60.8
9.	60.8	60.9	60.9	61.1	61.1	61.0	60.8	60.9	60.5	59.9	59.6	59.7	59.1	59.5	59.4	59.5	59.4	59.7	60.0	60.3	60.3	60.6	60.8	60.7
10.	60.8	60.8	60.6	60.7	61.0	61.3	61.2	61.8	61.8	62.2	62.4	62.3	62.7	62.7	63.0	63.2	63.0	63.0	63.2	63.6	63.6	63.6	63.8	63.8
11.	63.8	63.8	63.7	63.9	64.3	64.3	64.7	64.9	65.2	65.4	65.4	65.9	65.9	66.1	66.2	66.2	66.2	66.0	66.1	66.1	66.5	66.6	66.7	67.0
12.	67.1	67.1	67.5	67.6	68.0	68.1	68.7	68.8	68.8	68.9	68.9	69.3	69.4	69.3	69.0	69.0	68.9	68.9	68.5	68.5	68.5	68.5	68.5	68.4
13.	68.1	67.8	67.8	67.8	67.5	67.1	67.1	67.1	67.0	66.4	66.4	66.2	66.0	65.6	65.1	64.8	64.5	64.3	64.0	63.9	63.9	63.8	63.5	63.3
14.	62.9	62.3	62.2	61.7	61.1	60.6	60.6	60.2	59.9	59.4	58.8	58.8	58.6	58.6	58.3	57.7	57.6	57.7	57.0	56.9	56.7	56.4	56.1	55.9
15.	55.8	55.3	54.7	54.6	54.6	54.1	54.1	54.1	54.1	54.1	54.1	54.1	54.1	54.1	54.0	54.0	53.9	53.9	53.9	53.8	53.8	53.8	53.7	53.7
16.	53.7	53.6	53.2	53.1	53.1	53.2	53.3	53.3	53.3	53.7	53.2	53.0	52.9	53.4	53.6	53.4	53.5	53.9	54.0	54.5	54.5	54.5	53.9	53.9
17.	53.8	53.7	53.7	53.9	54.3	54.6	54.9	55.8	55.9	56.1	56.6	56.8	56.9	57.2	57.4	57.7	57.7	57.8	57.6	57.7	58.3	58.2	58.2	58.1
18.	57.9	57.6	57.3	57.2	57.2	57.1	57.0	57.0	57.0	57.0	57.0	56.9	57.1	56.8	56.7	56.4	56.1	55.8	55.4	55.1	55.0	54.3	54.5	54.1
19	53.7	53.4	53.1	52.9	52.6	52.5	52.5	52.4	52.6	52.7	52.7	52.8	53.0	53.1	53.1	53.0	53.0	53.0	53.1	53.2	53.2	53.2	53.2	53.2
20.	53.0	52.9	52.9	52.8	52.7	52.9	52.8	52.8	52.7	52.9	52.5	52.4	52.3	52.3	52.3	52.3	52.5	52.5	52.6	52.4	52.8	52.8	52.5	52.6
21.	53.1	52.5	52.3	52.3	52.2	52.0	52.9	52.5	52.9	53.2	53.1	52.9	52.7	52.7	52.7	53.1	53.0	52.6	52.4	52.4	52.4	52.3	52.2	52.1
22.	52.1	52.1	52.0	52.0	52.1	52.2	52.4	52.7	53.1	53.3	53.9	54.2	54.3	54.6	54.7	54.8	55.0	55.2	55.3	55.7	56.1	56.3	56.4	56.6
23.	57.0	56.9	57.0	56.9	56.9	56.9	57.5	57.0	57.3	57.2	57.5	57.3	57.1	57.0	56.6	56.6	56.6	56.5	56.5	56.4	56.6	56.9	57.1	57.3
24.	57.7	58.0	58.0	58.6	58.9	59.3	59.6	60.1	60.5	60.7	61.0	60.8	61.1	61.3	61.4	61.5	61.6	61.6	61.5	61.7	62.0	62.1	62.3	62.3
25.	62.2	62.3	62.2	62.2	62.0	62.1	62.3	62.1	62.0	61.7	61.5	61.5	61.3	60.7	60.5	60.2	59.6	59.0	58.5	58.3	58.2	58.0	57.7	57.2
26.	57.1	57.0	56.9	57.1	57.1	57.0	57.2	57.2	57.5	57.7	57.7	57.9	58.0	57.9	57.8	57.7	57.8	57.4	57.8	57.9	57.8	57.7	57.4	57.3
27.	57.1	56.9	56.7	56.4	56.7	56.5	56.6	56.1	56.0	56.0	55.9	55.6	55.5	55.5	55.5	55.6	55.3	55.2	55.1	55.2	55.4	55.6	55.6	55.5
28.	55.7	55.8	55.9	55.8	56.1	56.4	56.6	56.7	57.0	57.1	57.4	57.2	57.6	57.6	57.7	57.9	58.0	58.1	58.3	58.7	58.9	59.4	59.6	59.9
29.	60.2	60.4	60.6	60.6	61.2	61.3	61.7	62.3	62.5	63.0	63.5	63.6	63.7	63.8	63.0	63.8	63.9	64.0	63.8	64.1	64.1	64.5	64.1	64.1
30.	64.2	64.1	64.0	63.6	63.6	63.6	63.6	63.7	63.8	63.9	63.7	63.4	63.0	63.0	62.8	62.8	62.4	61.9	62.0	61.8	61.6	61.4	61.3	60.9
31.	60.4	60.1	59.5	59.1	58.8	58.0	58.7	58.6	58.5	58.4	58.3	58.2	58.0	57.7	57.4	57.3	57.3	57.1	56.9	56.9	57.0	57.1	57.0	56.9
Mittel	757.92	757.80	757.71	757.65	757.73	757.72	757.83	757.89	757.98	758.01	758.04	758.04	758.04	758.05	758.01	758.01	757.99	757.89	757.91	757.85	757.91	757.98	757.91	757.90

August 1897. Luftdruck (in Millimetern). Wustrow.

Datum	1a	2a	3a	4a	5a	6a	7a	8a	9a	10a	11a	Mittag	1p	2p	3p	4p	5p	6p	7p	8p	9p	10p	11p	Mitternacht
1.	756.8	756.8	756.7	756.5	756.5	756.4	756.8	756.9	756.8	756.7	756.6	756.5	756.3	756.3	755.8	755.7	755.6	755.4	755.3	755.4	755.5	755.7	756.1	756.2
2.	56.5	56.5	57.2	57.5	57.9	58.2	58.5	58.9	59.2	59.6	59.8	60.0	60.3	60.7	60.7	60.7	60.8	61.0	61.0	61.4	61.9	62.3	62.5	62.7
3.	62.8	63.0	63.1	63.2	63.4	63.7	64.2	64.5	65.1	65.4	65.6	65.8	65.9	65.9	66.0	66.0	66.0	65.8	65.8	65.9	65.8	65.8	65.9	65.8
4.	65.7	65.6	65.6	65.5	65.7	65.7	65.7	65.8	65.8	65.9	65.9	65.9	65.7	65.6	65.5	65.5	65.3	65.2	65.1	65.2	65.3	65.1	65.1	64.8
5.	64.9	64.7	64.3	64.4	64.4	64.4	64.4	64.6	64.5	64.5	64.4	64.4	64.1	63.9	63.6	63.4	63.1	63.0	62.9	62.7	62.6	62.6	62.6	62.5
6.	62.4	62.0	61.7	61.5	61.4	61.3	61.3	61.2	61.1	60.8	60.4	60.3	60.0	59.8	59.4	59.2	59.2	59.1	59.2	59.2	59.2	59.1	59.1	58.9
7.	59.2	58.9	59.0	59.0	58.9	59.2	59.6	59.8	59.9	60.1	60.2	60.1	60.2	60.3	60.3	60.2	60.1	60.3	60.3	60.7	60.7	60.8	60.7	60.6
8.	60.4	60.2	60.0	59.6	59.5	59.4	59.5	59.2	59.0	58.7	58.0	57.6	57.0	56.2	55.4	55.0	54.5	53.8	53.4	53.0	52.8	52.6	52.1	51.5
9.	51.2	50.8	50.6	50.4	50.4	50.4	50.7	50.9	50.9	50.9	50.9	51.0	50.7	50.2	50.4	49.9	49.7	49.5	49.4	49.4	49.0	48.7	49.3	49.5
10.	49.6	49.8	49.8	49.9	50.1	50.6	51.1	51.8	52.5	52.8	53.5	53.7	54.1	54.4	54.9	55.5	55.9	56.4	56.8	57.3	57.8	58.3	58.5	59.0
11.	59.3	59.5	59.7	59.9	60.4	60.6	61.2	61.4	61.6	61.9	62.0	61.8	61.9	61.7	61.7	61.6	61.4	61.4	61.3	61.3	61.4	61.3	60.9	60.8
12.	60.5	60.2	60.0	59.8	59.7	59.6	58.5	59.1	58.8	58.4	57.7	57.3	57.1	56.9	57.2	57.4	57.6	58.4	58.8	59.1	59.5	59.9	60.3	60.7
13.	60.8	61.0	61.4	61.5	61.9	62.1	62.6	62.6	62.8	62.8	63.0	62.9	62.9	62.8	62.9	62.9	62.9	62.9	63.0	63.1	63.3	63.5	63.6	63.6
14.	63.6	63.4	63.3	63.3	63.0	63.0	63.0	63.0	62.9	62.7	62.6	62.2	61.9	61.8	61.7	61.7	61.7	61.7	61.8	62.0	62.0	62.0	62.0	62.0
15.	61.8	61.7	61.4	61.2	61.1	61.2	61.0	61.0	60.6	60.6	60.4	60.4	60.1	59.4	59.2	58.8	58.1	57.8	57.5	57.1	57.0	56.9	56.4	56.1
16.	55.6	55.1	54.4	53.9	53.2	52.6	51.8	53.0	51.9	51.4	51.5	51.5	51.8	52.3	52.9	53.8	54.5	55.1	55.9	56.6	57.1	57.5	57.8	58.2
17.	58.3	58.7	59.2	59.5	59.8	60.1	60.1	60.1	60.2	60.2	60.3	60.1	59.8	59.8	59.6	59.3	59.4	58.6	58.4	58.4	58.3	58.1	57.9	57.8
18.	57.6	57.3	57.0	56.9	56.4	56.5	56.5	56.3	56.2	56.1	56.1	55.9	55.6	55.0	54.5	54.5	54.2	54.0	54.5	54.5	54.7	55.0	55.0	55.0
19	55.1	55.0	54.9	55.2	55.1	55.3	55.4	55.2	55.6	55.4	54.7	54.7	54.4	54.1	53.5	53.2	53.2	53.2	53.4	53.6	53.9	54.1	54.8	54.7
20.	54.9	55.0	55.2	55.8	56.1	56.4	57.1	57.6	57.9	58.2	58.6	58.5	58.7	58.8	58.6	58.6	58.3	58.2	58.1	58.2	58.1	58.1	58.0	57.8
21.	57.3	57.0	56.5	56.2	55.8	55.3	55.3	55.0	54.7	54.1	54.0	53.7	53.4	53.1	52.9	52.9	52.7	52.3	52.3	52.3	52.2	52.1	52.0	51.8
22.	51.3	51.2	50.8	50.2	50.1	50.3	50.2	50.4	50.8	51.0	51.0	50.8	50.7	50.4	50.2	50.0	50.0	50.5	50.3	50.4	50.4	50.7	50.6	50.7
23.	50.6	50.8	51.1	51.3	51.7	52.1	52.7	53.2	53.5	53.9	53.9	53.9	54.0	54.1	54.2	54.2	54.2	54.3	54.6	55.0	55.1	55.3	55.3	55.4
24.	55.6	55.9	56.3	56.3	56.5	56.6	57.1	57.2	57.4	57.6	57.7	58.1	58.2	58.1	58.2	58.2	58.3	58.3	58.6	58.9	59.0	59.0	59.3	59.5
25.	59.5	59.3	59.4	59.4	59.3	59.6	59.8	59.9	60.1	60.1	59.9	59.5	59.4	59.1	58.9	58.7	58.6	58.6	58.7	59.0	59.0	59.1	58.7	58.7
26.	58.6	58.4	58.1	58.0	58.0	58.2	58.4	58.7	58.7	59.2	59.4	59.4	59.6	59.6	59.1	59.0	59.1	59.2	59.4	59.6	59.6	59.7	59.7	59.8
27.	59.8	60.1	59.9	59.8	59.7	59.9	60.1	60.4	60.6	60.5	60.3	60.3	60.3	59.9	59.9	59.8	59.8	59.9	60.1	60.1	60.2	60.3	60.5	60.5
28.	60.5	60.5	60.5	60.3	60.5	60.6	60.7	60.8	60.9	61.0	61.0	61.0	61.0	61.0	60.9	60.6	60.5	60.6	60.6	60.8	61.0	60.9	60.7	60.4
29.	60.5	60.1	60.0	59.6	59.8	59.7	59.8	59.9	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	59.9	60.0	59.8	59.6	59.4	59.4	59.6	59.6	59.5	59.4	59.2
30.	58.8	58.9	58.6	58.3	58.3	58.3	58.4	58.6	58.5	58.6	58.5	58.4	58.3	58.1	58.0	57.6	57.3	57.2	56.9	56.9	56.8	56.6	56.5	56.3
31.	56.0	56.0	55.7	55.6	55.6	55.5	55.5	55.4	55.2	54.9	54.4	54.2	53.7	53.1	52.6	52.6	53.2	53.8	54.4	55.3	54.9	55.1	55.1	54.9
Mittel	758.21	758.17	758.11	758.05	758.07	758.15	758.39	758.46	758.50	758.52	758.40	758.38	758.20	758.11	758.02	757.91	757.89	757.90	757.97	758.13	758.18	758.23	758.27	758.24

September 1897. Luftdruck (in Millimetern). Wustrow.

Datum	1^a	2^a	3^a	4^a	5^a	6^a	7^a	8^a	9^a	10^a	11^a	Mittag	1^p	2^p	3^p	4^p	5^p	6^p	7^p	8^p	9^p	10^p	11^p	Mitternacht
1.	754.8	754.7	754.7	754.5	754.3	754.1	754.4	754.3	754.7	754.0	755.1	755.5	755.6	755.8	755.8	756.0	756.1	756.0	756.2	756.2	756.3	756.1	756.1	756.0
2.	55.6	55.2	54.8	54.2	53.4	53.1	52.2	51.8	52.0	52.0	52.1	51.8	52.3	52.5	52.5	52.4	52.5	52.5	52.8	52.9	52.9	53.0	53.0	52.9
3.	53.1	53.1	53.1	53.2	53.2	53.8	54.2	54.8	55.2	55.3	55.4	55.3	55.5	55.7	55.8	55.8	55.5	55.3	55.4	55.4	55.3	55.3	55.1	54.7
4.	54.7	54.6	54.3	54.0	53.5	53.6	53.5	53.6	54.0	54.0	54.8	55.6	56.1	56.5	56.5	57.0	57.2	57.4	57.5	57.8	57.8	57.7	57.6	57.3
5.	56.7	56.4	55.7	55.4	55.2	54.9	54.9	54.8	55.0	54.3	52.8	51.8	53.8	54.6	55.2	55.3	55.4	55.5	55.4	55.3	54.4	53.3	51.9	50.5
6.	48.8	47.7	46.6	45.4	43.9	42.8	41.7	41.7	42.2	43.7	44.4	45.5	46.1	46.1	46.1	46.1	46.1	46.1	46.1	46.3	46.3	46.6	46.7	46.7
7.	47.0	47.0	47.4	47.4	47.2	47.9	48.4	48.5	49.7	50.2	50.7	50.6	50.9	51.0	51.0	51.0	51.4	51.6	51.6	51.9	52.2	52.3	52.6	52.9
8.	52.8	52.9	53.0	53.0	53.0	53.3	53.6	53.6	53.0	54.2	54.5	54.5	54.6	54.6	54.6	54.6	54.8	54.9	55.1	55.2	55.4	55.5	55.8	56.1
9.	56.2	56.3	56.3	56.4	56.5	56.6	57.0	57.1	57.5	57.7	57.7	57.9	58.1	58.2	58.0	57.9	58.1	58.2	58.5	58.7	58.7	59.0	59.4	59.7
10.	59.7	60.1	60.2	60.5	60.9	61.2	61.7	62.2	62.8	63.1	63.6	64.0	64.4	64.5	64.9	65.0	65.2	65.6	66.1	66.3	67.0	67.3	67.8	67.9
11.	67.9	67.9	68.6	68.6	69.1	69.7	69.8	70.3	70.9	71.2	71.2	71.2	71.6	71.4	71.4	71.3	71.4	71.4	71.5	71.6	71.6	71.7	71.8	71.7
12.	71.7	71.7	71.7	71.7	71.7	71.6	71.7	71.9	71.9	71.7	71.7	71.3	71.1	71.1	70.9	70.5	70.5	70.5	70.5	70.8	70.5	70.5	70.5	70.5
13.	69.6	69.8	69.9	69.9	69.9	69.9	69.9	70.1	70.4	70.1	70.3	70.2	70.0	69.8	69.7	69.3	69.2	69.1	69.0	69.2	69.2	69.2	69.6	69.5
14.	69.6	69.4	69.4	69.2	69.2	69.2	69.6	69.8	69.8	70.0	70.0	69.8	70.0	69.7	69.4	69.4	69.4	69.4	69.5	69.4	69.2	69.2	69.2	69.3
15.	69.2	69.1	68.7	68.7	68.6	68.5	68.5	68.3	68.2	68.1	67.9	67.9	67.2	66.8	66.5	66.5	66.3	66.0	65.9	65.6	65.4	65.3	65.2	64.9
16.	64.6	64.3	63.8	63.5	63.2	62.9	63.0	62.7	62.6	62.4	62.0	61.5	61.1	60.4	60.2	59.6	59.2	59.0	58.8	58.6	58.2	57.8	57.5	57.3
17.	56.7	56.2	55.7	55.5	55.2	55.1	54.9	54.7	54.6	54.5	54.4	54.0	53.7	53.4	53.3	53.0	52.9	52.6	52.8	52.8	52.5	52.8	52.8	52.8
18.	52.3	52.3	52.4	52.3	52.5	52.9	53.0	53.2	53.4	53.4	53.4	53.4	53.3	53.2	53.0	52.9	52.7	52.7	52.7	52.7	52.7	52.6	52.3	52.3
19.	52.0	51.6	51.2	50.8	50.8	51.1	51.1	51.3	51.2	51.4	51.6	51.7	51.7	51.7	52.3	52.3	52.4	52.3	52.0	51.5	51.4	51.0	50.7	50.2
20.	49.6	49.1	48.1	48.0	47.0	46.8	46.3	45.8	45.3	44.5	43.8	43.5	43.2	42.9	42.8	42.6	42.3	42.8	43.4	43.7	44.1	44.7	45.0	45.0
21.	44.4	44.3	44.4	44.1	43.9	43.7	43.6	44.0	43.7	43.4	43.0	43.4	43.6	43.8	44.1	44.3	44.5	44.5	44.8	45.0	45.0	45.1	45.1	45.1
22.	45.2	45.5	45.9	46.4	46.9	47.3	48.1	48.5	49.4	50.2	50.3	50.7	51.0	51.3	51.5	51.9	52.2	52.0	52.4	52.7	52.7	52.6	52.3	52.1
23.	52.0	51.7	51.1	50.7	50.7	50.5	50.6	50.6	50.8	50.8	50.8	50.9	51.2	51.7	52.0	52.5	53.1	53.6	54.1	54.4	54.6	54.9	54.9	54.7
24.	54.5	54.2	54.2	54.5	54.8	55.2	55.9	56.1	56.9	57.0	57.3	57.9	58.3	58.8	58.8	58.7	59.0	59.3	59.2	59.6	59.8	59.8	59.9	60.0
25.	59.9	60.0	60.1	60.5	60.5	61.0	61.7	61.8	62.3	62.4	63.5	63.7	64.6	65.0	65.2	65.8	66.3	66.9	67.2	67.3	67.7	68.0	68.1	68.2
26.	68.0	68.2	68.0	67.8	67.8	67.7	67.4	67.3	67.2	67.1	66.5	66.1	65.8	65.4	64.8	64.5	63.9	64.0	64.0	63.4	63.4	63.1	62.7	62.6
27.	62.5	62.7	62.8	62.8	62.8	63.2	63.5	63.9	64.5	64.7	65.2	65.7	65.7	65.8	66.2	66.3	66.3	66.3	66.7	66.8	66.9	67.3	67.4	67.4
28.	67.7	67.7	67.7	67.4	67.4	67.4	67.4	67.7	68.0	68.0	68.0	68.1	68.0	67.8	67.4	67.2	66.9	66.6	66.6	66.3	66.2	66.1	65.9	65.7
29.	65.1	65.1	64.8	64.2	63.9	64.0	63.8	63.7	63.5	63.5	63.6	63.3	63.3	63.1	62.9	62.5	62.4	62.4	62.2	62.5	62.7	62.6	62.5	62.2
30.	62.1	61.8	61.7	61.6	61.5	61.1	61.2	61.4	61.6	61.7	61.6	61.3	61.1	61.0	61.0	60.7	60.4	60.3	60.3	60.2	60.2	60.1	59.8	59.7
Mittel	758.13	758.09	757.99	757.41	757.62	757.67	757.75	757.85	758.11	758.19	758.24	758.27	758.43	758.45	758.46	758.43	758.45	758.49	758.61	758.67	758.68	758.68	758.64	758.53

Oktober 1897. Luftdruck (in Millimetern). Wustrow.

Datum	1^a	2^a	3^a	4^a	5^a	6^a	7^a	8^a	9^a	10^a	11^a	Mittag	1^p	2^p	3^p	4^p	5^p	6^p	7^p	8^p	9^p	10^p	11^p	Mitternacht
1.	759.4	758.1	758.6	758.5	758.4	758.2	758.2	758.2	758.4	758.1	757.6	757.7	757.3	757.4	757.4	757.1	757.1	757.0	757.2	757.1	757.0	757.0	756.9	756.8
2.	56.8	56.6	56.5	56.6	56.6	56.5	56.6	56.7	56.7	56.8	57.4	58.3	58.6	59.2	60.3	60.9	60.9	61.1	61.8	62.4	62.7	62.7	63.0	63.5
3.	63.8	64.0	64.0	64.3	64.5	64.7	64.9	65.2	65.2	65.1	64.9	64.9	64.7	64.4	64.2	63.8	63.6	63.6	63.6	63.4	63.3	63.2	63.3	63.3
4.	63.4	63.4	63.5	63.8	64.0	64.3	64.7	65.1	65.5	66.0	66.6	67.1	67.6	68.2	68.5	69.2	69.7	70.3	71.1	71.3	71.7	72.2	72.3	72.7
5.	72.8	72.8	73.0	73.2	73.3	73.3	73.4	73.8	74.0	74.1	74.3	74.2	74.0	73.7	73.4	73.4	73.5	73.6	73.6	73.6	73.6	73.7	73.6	73.5
6.	73.5	73.4	73.1	72.9	72.9	72.7	72.8	72.9	72.9	72.8	72.8	72.3	72.2	71.7	71.6	71.5	71.3	71.4	71.3	71.3	71.2	71.1	70.9	70.7
7.	70.6	70.4	70.1	69.8	69.8	69.8	70.0	70.2	70.3	70.4	70.5	70.4	70.2	70.1	69.9	69.7	69.8	69.9	70.0	70.2	70.1	70.0	69.8	69.6
8.	69.3	68.9	68.6	68.3	68.1	67.9	67.9	67.9	67.7	67.6	67.3	66.7	66.2	65.8	65.3	65.2	64.9	64.9	64.7	64.7	64.5	64.1	63.9	63.6
9.	63.4	62.9	62.6	62.3	62.2	62.3	62.3	62.5	62.5	62.4	62.3	62.0	61.8	61.7	61.8	61.8	61.8	61.8	61.8	61.8	62.0	62.0	62.0	62.0
10.	62.2	62.1	61.9	61.9	61.9	62.1	62.3	62.6	62.5	62.5	62.6	62.6	62.6	62.4	62.4	62.4	62.3	62.3	62.1	61.8	61.5	61.2	61.7	60.1
11.	59.9	59.0	58.2	57.6	57.0	56.2	55.9	55.2	54.9	54.4	54.2	54.0	53.6	53.3	53.2	53.1	52.9	52.7	52.4	51.2	51.9	51.5	50.0	50.3
12.	49.7	49.2	48.9	48.7	48.5	48.2	48.2	48.1	48.1	48.0	47.9	47.8	47.7	47.8	48.0	48.4	48.7	49.1	49.6	49.7	50.3	50.4	50.8	51.0
13.	51.2	51.3	51.3	51.0	51.1	51.0	51.3	51.3	51.4	51.4	51.2	50.8	50.5	50.7	50.5	50.6	50.8	51.1	51.2	51.0	51.0	50.7	51.3	51.4
14.	51.7	52.2	52.4	52.7	53.2	53.3	54.0	54.5	55.6	56.0	56.3	56.8	56.9	57.2	57.4	57.6	57.7	57.8	58.1	58.1	58.1	58.2	58.2	57.9
15.	57.8	57.5	57.4	57.0	57.1	57.3	57.4	57.4	57.6	57.8	57.9	57.8	57.8	57.7	57.7	57.7	57.8	58.1	58.2	58.3	58.4	58.6	58.7	58.8
16.	58.8	58.8	58.7	58.7	58.5	58.6	59.0	59.1	59.0	58.8	58.6	58.6	58.6	58.3	58.4	58.7	58.9	59.6	59.6	60.1	60.6	61.1	61.5	62.2
17.	62.8	63.1	63.7	64.2	64.5	64.9	65.3	66.0	66.5	66.9	67.2	67.5	67.3	67.4	67.4	67.5	67.7	67.8	67.9	68.0	67.7	67.7	67.8	67.8
18.	67.7	67.4	67.4	67.3	67.0	67.0	66.9	66.8	67.1	67.0	67.0	66.8	66.4	66.2	65.9	66.0	66.2	66.7	66.6	66.7	66.7	66.8	66.9	67.8
19.	67.2	67.1	67.3	67.2	67.1	67.4	67.6	67.7	67.8	67.7	67.4	67.2	66.8	66.4	66.5	66.4	66.1	65.8	65.6	65.4	65.1	65.0	64.5	64.4
20.	64.2	64.0	64.2	64.0	64.1	64.3	64.5	65.0	65.2	65.7	65.9	65.8	65.9	65.9	66.0	66.2	66.4	66.8	67.0	67.5	68.1	68.5	69.0	69.6
21.	70.2	70.8	71.2	71.9	72.4	72.7	73.2	74.0	74.4	74.9	75.5	75.6	75.6	75.8	75.8	76.0	76.1	76.6	76.6	76.6	76.6	76.6	76.8	76.7
22.	76.6	76.7	76.4	76.5	76.4	76.2	70.0	76.3	76.4	76.8	76.4	75.8	75.7	75.5	75.3	75.3	75.1	74.9	74.9	75.2	75.3	75.2	75.2	75.2
23.	75.3	74.9	74.8	74.8	74.6	74.3	74.7	74.7	74.7	74.7	74.6	74.6	74.5	74.4	74.2	73.8	73.8	73.8	73.8	73.8	73.8	73.8	73.8	73.8
24.	73.8	73.7	73.7	73.6	73.7	73.6	73.7	74.0	74.2	74.3	74.4	74.5	74.6	74.6	74.8	74.8	74.7	74.8	74.7	74.7	74.8	74.8	74.9	74.9
25.	74.9	74.5	74.5	74.5	74.5	74.8	74.9	75.0	74.9	75.1	75.1	75.0	74.8	74.5	74.5	74.4	74.4	74.4	74.5	74.4	74.5	74.3	74.3	74.3
26.	74.2	74.4	74.3	74.3	74.4	74.3	74.6	75.0	75.0	75.1	75.1	75.1	75.0	75.0	75.1	75.1	75.1	75.0	75.3	75.4	75.6	75.7	75.9	75.9
27.	76.1	76.1	76.0	76.0	75.9	75.8	76.0	76.1	76.3	76.4	76.3	76.0	76.0	75.9	75.9	75.6	75.3	75.4	75.3	75.3	75.3	75.3	74.9	74.6
28.	74.6	74.6	74.2	74.0	73.7	73.3	73.3	73.2	73.3	73.1	73.1	72.8	72.6	72.0	71.7	71.7	71.7	71.8	71.8	71.7	71.7	71.8	71.9	71.5
29.	71.3	71.2	71.0	70.9	70.7	70.6	70.5	70.5	70.5	70.4	70.3	70.1	69.8	69.6	69.6	69.6	69.5	69.4	69.4	69.5	69.4	69.4	69.0	68.8
30.	68.9	68.8	68.9	68.7	68.5	68.3	68.4	68.6	69.0	69.0	69.3	69.1	69.0	68.8	68.7	68.7	68.8	68.8	68.7	68.9	69.0	68.9	69.1	69.3
31.	69.2	68.9	68.9	68.8	69.1	69.2	69.5	69.7	70.0	70.4	70.5	70.3	70.3	70.1	70.1	70.2	70.6	70.9	71.1	71.2	71.6	71.7	71.7	71.8
Mittel	766.17	766.08	765.96	765.94	765.93	765.91	766.06	766.24	766.37	766.43	766.47	766.59	766.28	766.15	766.10	766.21	766.23	766.36	766.44	766.46	766.55	766.55	766.60	766.57

November 1897. Luftdruck (in Millimetern). Wustrow.

Datum	1^a	2^a	3^a	4^a	5^a	6^a	7^a	8^a	9^a	10^a	11^a	Mittag	1^p	2^p	3^p	4^p	5^p	6^p	7^p	8^p	9^p	10^p	11^p	Mitternacht
1.	771.9	771.9	772.0	772.4	772.4	772.6	773.0	773.3	773.6	774.1	774.5	774.4	774.0	774.0	774.0	774.3	774.3	774.3	774.2	774.2	774.5	774.5	774.5	774.5
2.	74.3	74.1	74.1	74.1	74.0	74.1	74.1	74.2	74.6	74.6	74.4	74.1	74.0	73.4	73.3	73.4	73.1	73.1	73.2	73.1	72.6	72.6	72.5	72.5
3.	72.3	72.0	72.0	71.8	71.8	72.0	72.1	72.1	72.6	72.6	72.6	72.5	72.4	72.2	72.2	72.3	72.3	72.4	72.4	72.8	72.8	72.8	72.8	72.7
4.	72.7	72.7	72.7	72.5	72.3	72.1	72.3	72.6	72.6	72.5	72.5	72.3	71.9	71.8	71.7	71.7	71.7	71.8	71.8	71.9	71.8	71.6	71.6	71.5
5.	71.4	71.3	70.7	70.6	70.3	70.0	69.9	70.2	70.6	70.9	71.0	70.7	70.2	69.9	69.8	69.7	69.8	69.8	70.0	70.0	70.0	69.9	69.9	69.8
6.	69.9	60.8	69.8	69.8	70.1	70.1	70.1	70.4	70.8	71.3	71.5	71.5	71.7	71.8	71.7	71.8	72.0	72.4	72.9	73.0	73.1	73.3	73.6	73.8
7.	73.8	73.7	73.8	73.9	74.0	74.1	74.6	74.8	75.4	75.4	75.4	75.4	75.1	75.0	74.9	74.7	74.8	75.0	74.9	75.1	75.2	75.5	75.5	75.3
8.	74.9	74.9	74.9	74.9	74.9	74.8	74.7	74.9	75.4	75.5	75.1	75.5	75.3	74.9	74.9	74.8	74.7	74.7	74.7	74.8	75.0	75.0	75.1	75.1
9.	74.9	74.6	74.7	74.7	74.7	74.6	75.2	75.6	76.0	76.6	76.9	77.1	77.1	76.3	76.5	76.5	76.8	77.1	77.4	77.6	77.6	78.1	78.3	78.2
10.	78.2	78.2	78.2	78.2	78.2	78.2	78.4	79.0	79.5	79.7	79.7	79.7	79.5	79.2	79.1	79.0	79.0	78.9	78.5	78.3	78.2	78.1	77.7	77.6
11.	77.1	76.8	76.5	76.2	76.0	75.4	75.4	75.4	75.0	74.5	74.4	73.5	72.6	72.2	71.8	71.8	71.4	71.4	71.1	70.7	70.3	69.9	69.7	69.3
12.	68.7	68.2	67.6	67.0	67.0	66.5	66.6	66.0	65.9	65.7	65.5	64.9	64.6	63.9	63.4	63.3	62.9	62.8	62.7	62.6	62.1	61.9	61.4	60.9
13.	60.8	60.2	60.0	59.7	59.5	59.5	59.5	59.4	59.3	59.0	58.9	58.7	58.5	57.9	58.0	57.6	57.7	57.9	58.2	58.3	58.3	58.2	58.3	58.3
14.	58.3	58.3	58.3	58.2	58.4	58.7	58.8	58.0	59.0	59.0	58.9	58.7	58.7	57.9	57.8	57.6	57.3	57.5	57.4	57.1	56.9	56.7	56.5	56.1
15.	55.9	55.8	55.6	55.0	54.2	53.5	53.7	52.9	52.4	51.9	51.8	51.5	52.7	52.8	54.3	55.1	55.9	56.9	57.3	58.2	59.0	60.1	60.7	61.8
16.	62.9	64.2	64.9	65.6	66.1	66.6	67.2	68.4	68.7	69.3	69.8	70.0	70.1	69.7	69.6	69.7	69.1	69.3	69.3	69.0	68.7	68.5	68.2	68.2
17.	68.3	68.0	67.7	67.5	67.4	67.5	67.5	67.6	68.3	68.8	68.6	68.2	68.1	67.5	67.2	67.4	66.9	66.7	66.6	66.1	65.8	65.3	64.2	63.6
18.	62.8	61.9	61.6	61.0	60.4	60.4	60.0	60.1	60.3	60.2	60.0	59.8	59.5	59.4	59.1	59.4	59.7	60.5	61.3	62.3	62.9	63.6	63.6	63.8
19.	64.2	64.5	64.7	65.0	65.1	65.3	65.1	65.6	65.6	65.7	66.0	66.2	66.0	65.5	65.3	65.2	64.8	64.9	65.1	64.8	64.6	64.9	64.1	64.2
20.	63.3	63.5	63.4	63.5	63.5	64.2	64.5	65.3	66.3	66.9	67.6	67.8	68.2	68.0	68.3	68.3	68.6	68.9	69.0	69.5	70.3	70.4	70.7	71.4
21.	71.8	72.1	72.7	72.9	73.4	73.7	74.0	74.8	74.7	75.0	74.7	74.9	74.9	74.9	75.0	75.0	75.1	75.1	75.0	75.1	75.0	75.3	75.2	75.2
22.	75.2	75.2	75.1	74.8	74.5	74.4	74.3	74.6	75.0	75.2	75.0	74.9	74.8	74.3	74.2	74.8	73.7	73.2	73.1	73.0	72.7	72.4	71.8	71.2
23.	70.6	69.6	69.2	68.4	67.8	67.1	66.8	66.8	66.8	66.2	65.6	64.9	64.4	63.8	63.8	63.6	63.4	64.3	64.8	65.3	65.3	65.1	65.4	65.3
24.	64.9	64.6	64.2	63.9	63.6	63.2	62.5	62.0	62.3	62.2	62.1	62.4	62.7	62.6	62.3	61.8	61.5	61.4	61.4	61.7	62.1	62.1	62.3	62.3
25.	62.4	62.4	62.9	63.2	63.5	63.9	64.5	65.3	66.1	66.8	67.4	67.9	68.1	68.4	68.7	69.5	69.7	70.4	70.8	71.1	71.3	71.7	71.8	71.8
26.	72.2	72.4	72.4	72.0	71.6	71.6	71.6	71.6	72.0	72.0	71.7	70.8	70.8	60.3	68.8	68.2	67.5	66.6	65.8	65.2	64.6	64.0	62.7	61.5
27.	60.3	59.7	58.9	58.3	57.9	57.5	57.8	58.1	58.4	58.5	58.5	58.2	57.7	57.4	56.5	55.9	55.4	54.9	54.4	53.4	52.8	52.0	51.1	50.6
28.	50.0	49.7	49.3	49.2	40.0	48.7	48.6	48.5	48.4	48.4	48.0	47.4	46.7	45.6	45.0	44.2	43.5	42.8	41.7	40.9	39.2	37.6	35.9	33.6
29.	31.9	30.4	29.0	28.2	27.8	27.5	27.1	27.0	26.9	27.4	27.6	27.7	27.8	28.2	28.9	29.5	30.1	31.2	32.2	34.0	36.1	38.2	39.5	41.2
30.	42.9	44.4	45.4	46.3	46.8	47.4	47.5	48.0	48.0	48.5	48.5	48.5	48.4	48.3	48.0	47.5	46.4	45.0	44.1	43.6	43.6	43.0	42.3	41.8
Mittel	765.96	765.84	765.74	765.63	765.54	765.51	765.54	765.78	766.02	766.15	766.14	766.00	765.65	765.54	765.47	765.45	765.30	765.31	765.39	765.42	765.41	765.11	765.23	765.10

Dezember 1897. Luftdruck (in Millimetern). Wustrow.

Datum	1^a	2^a	3^a	4^a	5^a	6^a	7^a	8^a	9^a	10^a	11^a	Mittag	1^p	2^p	3^p	4^p	5^p	6^p	7^p	8^p	9^p	10^p	11^p	Mitternacht
1.	740.7	740.1	739.2	738.7	738.4	737.9	737.5	737.0	739.1	741.5	742.6	743.3	744.0	744.2	745.0	745.6	746.4	746.8	747.5	747.9	749.1	749.9	750.6	751.4
2	52.0	52.5	53.2	53.8	54.4	55.1	55.6	56.4	57.1	58.1	58.7	58.8	59.2	59.8	60.2	60.7	61.3	61.9	62.4	62.7	63.2	63.5	63.8	64.1
3.	64.1	64.4	64.8	64.9	65.0	65.2	65.5	65.8	66.3	66.5	66.7	66.3	66.2	66.1	65.9	65.9	65.8	65.7	65.8	65.7	65.7	65.3	65.2	65.0
4.	64.8	64.6	64.5	64.1	63.9	64.1	63.9	64.2	64.6	64.9	65.2	65.2	65.6	65.3	65.2	65.6	65.8	66.0	66.6	66.4	67.0	67.2	66.9	67.1
5.	67.1	67.3	67.5	67.2	67.1	67.2	67.2	67.4	67.7	68.3	68.5	68.3	67.7	67.4	67.0	66.6	66.4	66.2	66.0	66.1	65.8	65.6	65.6	65.6
6.	65.4	65.3	65.2	64.7	64.2	64.3	64.2	64.4	64.3	64.6	64.5	64.4	64.0	64.0	63.8	63.8	63.7	64.0	63.8	64.0	64.1	64.0	64.0	63.7
7.	63.4	63.2	62.9	62.5	62.3	61.9	61.8	61.5	61.3	61.3	61.3	61.0	61.0	61.2	61.5	61.6	61.9	61.9	61.7	61.5	60.7	60.0	59.4	58.2
8.	56.9	55.6	54.6	53.0	51.7	49.6	47.8	46.3	45.0	44.5	43.6	42.8	41.8	41.6	41.3	41.2	41.0	41.0	41.0	41.1	41.5	41.6	41.5	41.7
9	41.8	42.0	42.1	42.1	42.4	42.4	42.5	42.9	43.1	43.5	43.8	44.0	44.0	44.1	44.1	44.3	44.8	44.8	45.0	45.4	45.7	46.0	46.2	46.2
10.	46.5	46.7	46.8	47.3	47.7	47.8	48.3	48.8	49.4	49.9	50.4	50.4	50.5	50.6	50.7	50.7	50.7	50.7	50.5	50.3	50.1	49.9	49.6	49.1
11.	48.5	48.2	47.9	47.5	47.0	47.8	46.5	46.3	46.5	46.3	46.0	45.4	45.2	45.0	45.2	45.1	45.1	45.2	45.3	45.5	45.5	45.6	45.6	45.8
12.	45.8	45.8	46.6	46.9	47.3	47.6	48.2	48.8	49.7	50.7	51.2	51.8	52.2	52.4	52.6	53.1	53.2	53.4	53.4	53.3	53.1	52.7	52.6	51.7
13.	51.1	50.9	50.6	50.4	50.4	50.9	51.9	53.1	54.2	55.3	56.1	56.7	57.3	57.6	58.1	58.5	58.9	59.3	59.6	60.0	60.1	60.3	60.2	60.2
14.	60.1	59.8	59.7	59.5	59.2	59.0	58.8	58.8	58.8	58.9	58.9	58.6	58.2	57.9	58.0	58.1	57.8	58.1	58.0	58.1	58.2	57.9	57.8	57.7
15.	57.6	57.6	57.7	57.5	57.4	57.4	57.5	57.4	57.5	57.8	57.8	58.2	58.6	58.8	59.1	59.8	60.3	60.8	61.3	61.6	61.9	62.6	63.0	63.4
16.	63.8	64.3	64.7	65.1	65.3	65.9	66.0	66.5	67.1	67.6	67.9	68.1	67.8	67.6	67.5	67.2	66.9	67.1	67.0	67.0	67.1	67.5	67.4	67.4
17.	67.1	66.9	67.0	67.0	67.0	67.3	67.4	67.7	68.3	68.4	68.3	68.0	68.3	67.4	67.8	67.7	67.4	67.4	67.2	67.1	66.9	66.7	66.5	66.6
18.	66.4	66.1	65.8	65.7	65.6	65.4	65.2	65.2	65.8	65.6	65.7	65.5	65.2	65.0	64.6	64.5	64.5	64.3	64.0	64.0	64.1	64.4	64.6	64.5
19.	64.4	64.3	64.3	64.2	64.5	64.8	65.0	65.6	66.4	67.0	67.5	67.7	67.5	67.6	67.6	68.1	68.2	68.3	68.6	68.8	68.9	69.1	69.2	69.1
20.	69.1	69.1	69.2	69.1	69.4	69.5	70.0	70.5	71.3	71.9	72.2	72.8	73.3	73.8	74.0	74.4	74.6	75.0	75.2	75.6	75.8	75.9	76.1	76.5
21.	76.6	76.8	77.3	77.3	77.4	77.5	77.4	77.7	78.1	78.1	78.1	78.2	77.9	77.7	77.7	77.7	77.8	77.9	78.0	78.1	78.1	78.0	77.8	77.4
22	77.2	76.9	76.7	76.6	76.4	76.2	75.7	75.6	75.4	75.4	75.4	75.2	75.0	74.5	74.4	74.2	74.0	73.7	73.5	73.2	73.0	72.5	72.2	71.8
23.	71.2	71.1	71.1	70.9	70.6	70.5	70.5	70.6	71.1	71.7	71.8	72.0	71.9	72.0	72.1	72.2	72.2	72.5	72.6	72.9	73.3	73.2	73.0	73.3
24	73.1	73.2	73.3	73.0	72.6	72.5	72.6	72.9	73.2	73.4	73.4	73.1	72.8	72.7	72.4	72.4	72.3	72.0	71.8	71.9	71.5	71.5	71.2	71.2
25.	71.2	71.2	71.1	70.9	70.8	70.7	70.6	70.7	71.2	71.6	71.6	71.5	71.5	71.4	71.1	71.1	71.1	71.1	71.0	71.0	70.8	70.8	70.9	70.8
26.	70.5	70.2	70.0	69.7	69.4	68.9	68.6	69.1	69.5	70.1	70.1	69.9	69.9	69.8	69.5	69.5	69.8	69.5	69.2	69.0	68.7	68.3	68.0	67.8
27.	67.7	67.4	66.9	66.4	66.2	66.3	66.1	65.9	65.9	65.4	65.5	65.5	65.2	65.0	64.8	64.6	64.2	64.0	64.0	63.9	64.0	63.8	63.5	62.8
28.	62.6	62.2	62.6	62.6	62.2	61.7	61.9	62.2	62.3	62.5	63.1	63.2	62.8	62.8	62.7	62.9	62.9	62.8	62.8	62.6	62.5	62.5	62.5	62.5
29.	61.8	61.9	61.4	61.3	61.3	61.3	61.9	62.1	62.4	62.6	62.6	62.1	61.4	60.9	60.7	60.2	60.1	59.4	59.2	59.1	58.8	58.8	58.6	58.2
30.	57.7	57.6	57.4	57.0	56.8	56.8	56.7	56.6	56.6	56.6	56.4	55.5	55.1	54.5	54.5	54.3	54.0	53.6	53.5	53.3	53.2	53.0	52.7	52.3
31.	52.1	52.2	51.8	51.5	51.3	51.2	51.3	51.9	51.7	52.1	51.9	51.8	51.6	51.6	51.6	51.7	51.8	51.8	51.6	51.9	51.8	51.7	51.8	51.7
Mittel	761.24	761.14	761.09	760.91	760.91	760.83	760.78	760.96	761.34	761.68	761.83	761.78	761.70	761.62	761.64	761.72	761.77	761.81	761.81	761.90	761.91	761.93	761.87	761.37

Januar 1897. Temperatur (in Celsius-Graden). **Wustrow.**

Datum	1^a	2^a	3^a	4^a	5^a	6^a	7^a	8^a	9^a	10^a	11^a	Mittag	1^p	2^p	3^p	4^p	5^p	6^p	7^p	8^p	9^p	10^p	11^p	Mitternacht
1.	3.7	3.8	3.9	3.7	3.9	3.8	3.8	3.8	4.1	4.1	4.0	3.9	4.4	4.0	4.6	3.6	3.6	2.9	3.9	3.3	3.1	3.1	2.7	2.8
2.	2.8	3.1	3.1	2.8	2.4	2.3	2.3	2.2	2.4	2.3	2.3	2.5	2.4	1.6	1.6	1.6	1.0	1.1	1.1	1.2	1.1	1.5	1.2	1.7
3.	2.0	2.0	2.1	2.5	2.6	2.7	2.1	2.2	2.2	2.1	2.0	1.4	1.6	1.6	1.8	2.0	2.2	2.0	2.2	2.0	2.1	2.0	1.9	1.8
4.	1.6	1.7	1.7	1.6	1.2	1.2	0.9	0.8	0.6	1.0	1.1	1.1	1.1	0.9	0.7	0.6	0.3	0.3	0.6	0.0	−0.1	−0.4	−0.4	−1.0
5.	−1.0	−1.1	−1.6	−1.7	−1.0	−0.8	−1.2	−1.4	−1.1	−1.2	−1.1	−0.4	−0.4	−0.4	−0.7	−1.3	−1.1	−1.5	−1.7	−1.7	−1.3	−1.2	−1.5	−1.7
6.	−2.0	−2.3	−2.3	−2.2	−2.3	−2.1	−2.0	−2.0	−2.7	−2.8	−2.5	−2.4	−2.0	−1.9	−2.3	−2.3	−2.6	−2.4	−2.4	−2.7	−2.6	−2.8	−3.4	−3.7
7.	−3.8	−3.5	−3.5	−4.1	−3.9	−4.2	−3.3	−3.2	−3.5	−3.3	−2.9	−2.0	−2.7	−3.2	−2.8	−3.2	−3.5	−3.3	−3.4	−3.9	−3.7	−3.9	−4.3	−5.3
8.	−5.6	−5.1	−5.2	−5.4	−5.7	−5.4	−5.6	−5.2	−4.8	−4.8	−4.3	−3.6	−3.6	−3.6	−3.6	−3.9	−3.6	−3.6	−3.3	−3.2	−3.6	−4.0	−4.4	−5.1
9.	−5.1	−5.1	−4.8	−4.6	−4.4	−4.5	−4.6	−4.6	−4.6	−4.6	−4.5	−4.1	−3.5	−3.8	−3.7	−3.7	−3.8	−4.8	−5.6	−6.7	−7.4	−7.6	−7.8	−7.6
10.	−7.6	−7.6	−7.3	−7.3	−7.1	−6.8	−6.9	−6.8	−6.8	−6.6	−6.1	−6.0	−5.9	−5.6	−5.8	−5.9	−6.0	−6.3	−6.7	−6.9	−7.0	−7.4	−7.6	−8.0
11.	−8.1	−8.3	−8.6	−8.7	−9.0	−9.1	−9.2	−9.2	−9.4	−8.2	−7.6	−7.9	−7.4	−7.4	−7.3	−7.2	−6.7	−7.0	−7.1	−7.6	−8.0	−7.9	−7.5	−6.8
12.	−6.5	−5.8	−5.3	−5.6	−5.6	−5.5	−5.5	−5.6	−4.4	−4.1	−3.8	−3.8	−3.8	−3.8	−3.7	−3.5	−3.5	−3.4	−3.4	−3.2	−3.0	−3.0	−2.8	−2.8
13.	−2.8	−2.7	−2.7	−2.6	−2.6	−2.6	−2.5	−2.4	−2.2	−2.0	−1.8	−1.6	−0.9	−0.4	−0.4	−0.1	0.4	0.3	0.0	0.1	0.4	0.4	0.5	0.4
14.	0.1	0.1	0.2	0.1	0.0	0.7	0.5	0.0	0.2	0.6	0.7	0.5	0.7	0.6	0.6	0.7	0.7	0.6	0.7	0.1	−0.5	−1.1	−1.1	−0.5
15.	−0.5	−0.5	−0.4	−0.4	−1.0	−1.0	−1.0	−1.0	−0.8	−0.9	−0.7	−0.5	−0.6	−0.6	−0.6	−0.5	−1.4	−2.0	−2.6	−3.4	−3.9	−4.3	−5.1	−5.6
16.	−6.0	−6.2	−5.7	−5.3	−5.3	−5.0	−4.3	−3.6	−3.1	−2.3	−1.4	−1.3	−0.4	−0.4	−0.4	−0.4	−0.2	0.4	0.5	0.7	0.4	0.6	0.2	0.2
17.	0.1	0.4	0.6	0.8	0.6	0.6	0.9	1.1	1.2	1.4	1.6	1.4	1.3	1.4	1.2	1.1	0.9	0.7	0.8	0.6	0.8	0.8	0.5	0.6
18.	0.6	0.2	0.3	0.4	0.4	0.5	0.6	0.2	0.0	−0.1	0.0	0.2	0.1	0.2	0.0	0.0	−0.1	0.1	0.0	0.3	0.2	0.2	−0.4	−0.4
19.	−0.4	−1.0	−1.4	−1.7	−1.2	−1.6	−2.3	−2.4	−2.5	−2.5	−2.3	−2.0	−1.9	−1.7	−2.0	−1.9	−1.8	−2.0	−1.6	−1.6	−1.6	−1.9	−2.1	−2.3
20.	−2.7	−2.9	−2.8	−3.0	−3.3	−3.5	−3.7	−3.4	−3.5	−3.5	−3.5	−3.3	−3.0	−3.0	−2.6	−2.6	−2.4	−2.4	−2.3	−1.6	−1.6	−1.4	−1.4	−1.3
21.	−1.3	−1.3	−1.4	−1.0	−1.5	−1.8	−1.9	−1.4	−1.5	−1.6	−1.6	−1.4	−1.5	−1.4	−2.2	−2.5	−2.8	−2.9	−2.9	−3.5	−4.0	−4.3	−4.4	−4.6
22.	−4.4	−4.5	−4.6	−4.3	−4.0	−3.8	−3.9	−4.0	−4.0	−3.6	−3.8	−4.1	−3.5	−3.0	−4.0	−4.9	−5.4	−4.7	−5.9	−5.7	−5.3	−5.2	−5.4	−5.5
23.	−5.3	−5.1	−4.6	−4.4	−4.2	−4.2	−3.4	−2.8	−2.7	−3.4	−4.5	−4.2	−4.0	−3.8	−3.9	−3.5	−4.1	−4.1	−4.1	−3.8	−3.6	−3.9	−3.9	−4.0
24.	−4.1	−4.1	−3.5	−3.5	−3.2	−3.5	−3.8	−3.8	−4.4	−4.3	−4.1	−4.0	−3.6	−3.6	−3.7	−4.0	−3.9	−3.6	−3.5	−3.6	−3.8	−3.6	−4.0	−3.5
25.	−4.0	−4.1	−4.1	−4.3	−4.5	−4.9	−4.9	−5.0	−5.1	−4.8	−4.5	−4.1	−4.0	−4.4	−5.3	−9.4	−9.0	−7.7	−7.6	−7.5	−6.7	−6.7	−6.0	−6.2
26.	−6.1	−6.1	−6.0	−4.5	−3.5	−3.6	−4.1	−4.6	−4.8	−4.1	−3.1	−2.9	−1.7	−1.8	−1.8	−1.8	−2.0	−2.9	−3.4	−3.6	−5.0	−7.5	−5.7	−5.5
27.	−6.0	−7.0	−6.8	−6.7	−8.1	−8.1	−4.6	−4.7	−5.1	−4.5	−4.0	−1.9	−0.5	−0.5	0.0	−1.8	−2.8	−3.0	−3.6	−3.7	−3.7	−2.4	−2.7	−2.8
28.	−2.2	−2.2	−1.7	−1.7	−0.5	−0.5	0.1	−0.0	−0.3	−1.3	−1.0	−0.4	−0.6	−0.0	−1.2	−2.7	−2.6	−2.0	−1.5	−2.2	−2.6	−3.1	−2.2	−1.8
29	−1.8	−1.8	−1.9	−2.0	−2.1	−2.0	−2.2	−2.2	−1.9	−2.0	−2.2	−2.1	−2.0	−1.6	−2.4	−2.2	−2.5	−2.6	−2.8	−2.8	−2.9	−2.9	−3.1	−3.4
30.	−3.4	−3.7	−3.7	−3.3	−3.2	−3.1	−2.9	−2.6	−2.8	−2.6	−2.6	−2.5	−2.1	−2.4	−2.4	−2.6	−2.8	−3.4	−3.0	−3.4	−3.1	−3.3	−4.3	−4.2
31.	−4.2	−4.5	−4.0	−4.2	−4.4	−3.5	−3.4	−3.5	−3.1	−2.7	−2.7	−2.1	−2.4	−2.2	−2.4	−2.8	−4.2	−4.9	−8.2	−11.0	−10.5	−10.1	−10.0	−10.8
Mittel	−2.71	−2.75	−2.61	−2.60	−2.60	−2.56	−2.43	−2.42	−2.40	−2.27	−2.09	−1.89	−1.63	−1.62	−1.82	−2.10	−2.30	−2.33	−2.50	−2.74	−2.89	−2.94	−3.03	−3.13

Februar 1897. Temperatur (in Celsius-Graden). **Wustrow.**

Datum	1^a	2^a	3^a	4^a	5^a	6^a	7^a	8^a	9^a	10^a	11^a	Mittag	1^p	2^p	3^p	4^p	5^p	6^p	7^p	8^p	9^p	10^p	11^p	Mitternacht
1.	−13.5	−13.0	−13.4	−13.8	−13.8	−13.8	−13.4	−13.4	−13.3	−12.0	−10.0	−9.2	−8.6	−8.6	−8.5	−8.0	−7.4	−8.8	−9.7	−10.4	−10.5	−10.4	−10.4	−10.3
2.	−10.0	−9.7	−9.4	−9.0	−8.5	−8.0	−8.0	−7.4	−7.3	−7.1	−6.2	−5.8	−4.7	−4.6	−4.9	−5.4	−5.5	−5.5	−4.7	−4.4	−3.9	−3.3	−2.8	−3.0
3.	−2.7	−3.0	−3.0	−3.0	−3.1	−3.1	−3.4	−3.0	−3.4	−2.4	−3.0	−2.5	−2.5	−2.8	−3.2	−3.5	−3.5	−3.3	−3.0	−2.6	−2.5	−2.7	−2.5	−3.1
4.	−3.0	−3.1	−2.9	−3.1	−2.9	−2.5	−2.8	−3.2	−2.9	−2.4	−2.2	−1.9	−1.7	−1.4	−0.8	−1.3	−1.6	−3.1	−3.2	−4.3	−5.4	−6.5	−7.5	−8.0
5.	−8.1	−9.2	−12.4	−12.0	−11.2	−13.3	−17.2	−14.8	−16.2	−17.3	−13.6	−12.4	−11.3	−9.9	−9.5	−9.9	−11.5	−12.6	−13.7	−14.6	−14.6	−14.4	−14.4	−14.5
6.	−14.0	−14.0	−13.1	−12.6	−12.5	−12.6	−12.2	−11.6	−10.6	−9.6	−8.6	−8.0	−7.0	−6.9	−6.8	−7.0	−7.2	−7.3	−7.2	−7.0	−6.8	−6.5	−6.6	−6.4
7.	−6.4	−6.0	−6.0	−5.8	−5.5	−5.7	−5.8	−5.8	−5.6	−5.2	−5.0	−4.4	−3.6	−3.2	−3.3	−3.3	−3.2	−3.7	−3.8	−3.6	−3.6	−3.2	−3.9	−4.5
8.	−5.5	−6.1	−6.8	−6.2	−6.7	−6.5	−6.9	−7.0	−5.7	−4.1	−3.6	−3.1	−2.9	−2.2	−2.3	−2.7	−3.8	−5.3	−5.9	−7.2	−7.7	−9.8	−11.1	−11.2
9.	−12.0	−12.4	−13.4	−13.1	−12.9	−12.7	−12.5	−11.4	−10.5	−8.6	−7.4	−6.4	−5.8	−4.8	−4.1	−4.2	−4.0	−3.2	−2.6	−0.8	−0.5	0.1	0.4	0.8
10.	1.1	1.1	1.7	1.4	1.0	1.1	1.0	1.0	0.4	0.4	0.6	1.2	1.0	1.4	1.6	1.4	0.7	0.8	0.8	0.8	0.4	0.5	0.3	0.1
11.	0.3	0.6	0.3	0.2	0.2	0.2	0.6	0.4	−0.1	0.0	0.3	0.8	0.8	1.0	0.7	0.5	0.6	0.7	0.5	0.2	0.2	0.1	−0.1	−0.2
12.	−0.3	−0.3	−0.4	−0.4	−0.4	−0.4	−1.0	−1.0	−0.5	−0.3	−0.3	−0.1	0.1	0.2	0.5	0.7	0.2	0.3	0.3	0.3	0.7	0.5	0.3	0.1
13.	−0.2	−0.1	−0.2	−0.2	−0.2	−0.3	−0.3	0.0	0.1	0.3	0.4	0.6	0.5	0.7	0.6	0.4	0.1	0.0	−0.2	−0.4	−0.4	−0.4	−0.4	−0.3
14.	−0.2	0.0	0.1	0.2	0.3	0.6	0.9	1.1	1.1	1.5	0.8	0.9	1.6	1.4	1.1	−0.1	−1.1	−2.0	−2.0	−2.4	−2.5	−2.6	−3.4	−3.7
15.	−4.6	−5.1	−6.1	−6.8	−7.2	−7.1	−7.9	−8.1	−7.9	−7.9	−6.7	−5.9	−5.7	−5.4	−5.2	−5.3	−5.1	−6.3	−6.6	−6.9	−7.3	−7.5	−8.7	−8.4
16.	−7.5	−8.3	−9.1	−9.8	−8.5	−8.4	−8.4	−7.4	−7.1	−6.2	−5.2	−3.7	−3.6	−2.8	−2.1	−1.5	−1.7	−1.4	−0.9	−0.8	−0.8	−0.8	−0.7	−0.7
17.	−0.7	−0.2	0.5	0.5	0.3	0.3	0.4	0.6	0.8	0.9	0.9	1.2	1.4	1.2	1.0	1.3	1.1	1.3	1.0	0.8	0.6	0.5	0.2	0.3
18.	−0.2	−0.4	−0.5	−0.6	−0.6	−0.6	−0.4	−0.2	−0.3	−0.3	0.1	0.8	1.4	2.1	2.6	2.7	2.3	1.4	1.0	0.6	0.4	0.7	0.9	1.0
19.	0.9	0.9	1.4	1.8	1.7	1.4	1.2	1.2	1.2	2.0	2.9	3.2	3.0	3.0	2.7	2.4	2.2	2.2	2.5	2.5	3.2	3.3	3.4	3.5
20.	3.5	3.8	3.4	2.7	2.1	2.1	1.7	2.0	2.7	3.0	3.6	4.0	4.6	4.8	5.5	5.0	4.9	5.0	5.1	4.5	3.9	4.3	4.1	3.3
21.	3.3	3.5	3.7	3.2	3.0	3.3	3.0	3.1	3.2	3.7	3.7	4.2	5.2	5.3	5.0	4.6	3.7	3.5	2.6	1.4	0.7	0.7	0.9	1.3
22.	1.3	1.0	0.9	1.3	1.3	0.4	0.2	0.1	0.4	0.4	0.9	1.1	1.2	1.4	1.8	1.7	1.3	1.3	1.6	1.4	1.8	1.3	1.5	1.5
23.	1.1	1.2	1.3	1.6	1.6	1.8	1.7	2.0	1.4	2.0	1.9	2.0	1.9	2.0	2.3	2.2	1.7	1.9	2.3	2.2	1.8	2.0	2.2	2.1
24.	2.6	2.4	2.3	2.9	2.9	2.6	2.5	2.2	2.2	2.5	2.7	2.4	2.6	3.1	3.2	3.3	3.1	1.6	1.1	1.0	1.3	1.2	2.0	1.8
25.	2.8	2.9	2.7	2.2	3.5	3.9	4.4	4.1	4.2	4.7	5.3	5.6	5.1	5.2	4.9	4.4	4.4	4.5	5.4	6.3	5.8	5.8	4.9	5.0
26.	4.7	4.6	4.5	4.3	4.1	3.8	3.5	3.7	3.7	4.3	4.2	4.3	4.1	4.2	4.6	4.2	4.4	4.0	4.2	4.2	3.9	4.3	4.5	4.6
27.	4.4	4.5	4.7	4.5	4.1	3.8	3.8	3.7	3.5	3.2	3.5	3.8	3.9	4.1	4.0	3.5	2.8	2.4	2.2	2.0	1.5	1.3	1.3	1.3
28.	0.9	0.9	0.7	1.1	1.1	1.1	1.1	0.0	−0.2	−0.1	0.1	1.6	2.5	2.8	2.4	3.8	2.7	2.3	1.2	1.7	1.2	1.1	1.5	0.8
Mittel	−2.11	−2.27	−2.45	−2.45	−2.39	−2.43	−2.63	−2.47	−2.38	−1.95	−1.43	−0.92	−0.59	−0.31	−0.32	−0.36	−0.69	−1.05	−1.13	−1.27	−1.40	−1.44	−1.58	−1.67

März 1897. **Temperatur** (in Celsius-Graden). **Wustrow.**

Datum	1a	2a	3a	4a	5a	6a	7a	8a	9a	10a	11a	Mittag	1p	2p	3p	4p	5p	6p	7p	8p	9p	10p	11p	Mitternacht
1.	0.7	0.9	1.1	0.7	0.4	0.5	0.2	0.4	1.0	1.9	3.2	3.9	4.3	4.9	5.4	5.4	5.4	4.8	4.7	4.7	3.8	4.2	3.3	3.9
2.	3.5	2.7	2.5	2.0	1.6	1.4	1.2	1.6	2.4	2.4	5.2	6.3	6.7	7.3	7.3	7.6	6.1	5.6	5.4	4.9	4.6	4.1	3.2	2.2
3.	1.1	1.4	1.6	1.2	1.0	0.8	0.9	1.2	1.5	2.3	3.2	3.9	4.4	4.0	3.3	2.8	3.3	3.7	4.3	4.0	3.0	2.2	2.1	3.2
4.	3.0	3.3	3.5	3.5	3.5	3.5	2.8	2.6	3.1	3.2	4.0	3.6	4.1	4.7	5.1	4.1	4.0	3.8	3.7	3.5	2.7	2.7	2.6	2.2
5.	2.3	2.0	1.7	1.8	1.6	1.6	1.6	1.6	2.3	2.9	3.1	4.9	5.3	6.5	6.7	6.0	5.7	5.1	4.8	4.0	4.2	3.6	3.0	2.7
6.	2.4	2.9	2.5	2.4	2.3	1.8	1.7	2.0	2.4	3.0	3.4	3.5	4.8	5.0	5.3	4.7	3.8	3.1	2.4	2.0	1.6	1.4	1.3	1.1
7.	1.1	0.8	0.7	0.7	0.6	0.5	0.6	0.6	1.2	1.2	1.7	2.5	2.7	3.3	3.5	3.6	3.2	3.3	3.2	3.3	3.5	3.3	3.0	3.0
8.	2.9	2.8	2.0	1.9	2.1	1.8	1.5	1.6	1.8	1.7	1.5	1.4	1.6	1.6	0.9	1.4	1.0	0.5	0.7	0.5	−0.1	−0.3	−0.3	−0.2
9.	−0.2	0.2	0.2	0.6	0.6	0.8	0.5	0.5	0.7	0.9	1.4	1.4	1.7	1.5	1.5	1.4	1.0	1.7	1.6	1.6	1.7	1.9	1.7	1.8
10.	1.9	1.7	1.5	1.3	1.6	1.1	1.5	1.2	1.3	2.3	3.4	4.0	4.4	4.5	5.2	4.8	5.0	3.2	1.9	0.8	0.3	−0.3	−0.3	0.4
11.	0.4	0.6	0.7	0.7	0.7	0.9	1.2	1.2	2.0	2.1	2.4	2.4	2.7	2.2	2.1	1.6	1.5	1.9	1.8	1.6	1.5	1.3	1.4	1.5
12.	1.6	1.4	1.4	1.4	1.4	1.2	0.7	0.6	0.7	0.7	1.5	1.5	1.6	1.8	1.8	1.6	0.8	0.8	0.3	−0.1	−0.2	−0.2	−0.2	−0.3
13.	0.2	0.3	0.7	0.6	1.0	0.7	0.5	0.2	0.5	0.9	1.2	1.6	1.6	1.8	1.4	1.2	0.9	1.3	1.3	1.6	1.6	1.3	1.6	1.6
14.	1.7	1.6	2.0	1.7	1.6	2.0	1.7	2.0	2.0	1.9	2.3	2.3	2.0	1.9	2.1	2.2	2.2	1.4	1.5	1.4	1.5	1.6	1.6	1.6
15.	1.4	1.4	1.4	1.3	1.0	1.4	1.5	2.0	2.7	3.2	3.4	4.3	5.4	5.3	5.5	5.6	5.1	4.3	3.9	3.5	3.4	3.5	3.8	3.7
16.	3.6	3.6	3.9	4.1	3.9	4.1	3.7	3.9	4.6	4.3	3.5	3.7	4.5	6.8	7.9	8.2	8.3	8.5	7.1	5.8	5.8	4.9	4.7	4.5
17.	4.3	3.9	3.9	4.0	3.3	3.1	3.2	3.4	4.0	5.0	6.6	8.2	9.6	10.5	10.8	10.1	9.0	8.5	7.9	7.5	7.4	7.1	6.7	6.7
18.	6.0	5.8	5.6	6.1	6.4	6.8	6.8	7.0	7.2	8.0	6.8	6.8	6.7	6.1	6.4	6.0	5.3	4.8	4.9	4.1	4.0	3.9	3.5	3.5
19.	3.4	3.4	3.4	3.0	3.7	3.7	3.7	3.9	3.9	4.1	4.8	5.3	6.1	6.9	5.6	4.7	3.7	3.0	1.8	1.4	1.4	1.4	1.2	1.1
20.	0.9	0.9	0.9	0.9	0.6	0.7	1.5	2.2	2.0	2.1	2.3	3.2	3.8	4.1	4.3	3.3	3.3	3.2	2.8	2.8	2.5	2.3	2.3	2.4
21.	2.1	1.9	1.5	1.4	1.4	1.4	1.4	1.6	1.8	1.9	1.9	1.3	2.5	3.0	3.0	2.8	2.5	1.9	1.8	1.7	1.7	1.6	1.5	1.5
22.	1.6	1.7	1.7	1.8	2.0	1.9	2.0	2.0	3.0	4.5	5.5	5.9	6.5	7.1	7.2	6.8	5.4	4.6	3.8	3.5	3.1	2.8	2.6	2.7
23.	2.7	3.1	3.4	4.2	4.6	5.2	5.9	6.3	5.9	5.4	5.3	3.8	5.5	5.2	5.0	4.8	4.8	4.8	4.7	4.9	4.5	4.3	4.1	4.0
24.	4.0	3.9	3.9	3.8	3.8	3.9	3.9	3.9	4.4	4.7	6.9	9.0	9.9	10.3	9.9	9.6	7.5	6.7	6.0	5.5	5.8	6.0	6.0	5.4
25.	5.6	5.3	5.2	5.2	5.1	5.1	4.9	5.1	4.8	4.8	5.1	5.5	5.6	5.9	5.9	5.8	5.7	5.7	5.4	5.3	5.1	5.0	5.0	4.7
26.	4.5	4.2	4.0	3.7	3.2	2.9	3.4	3.7	3.8	4.2	4.4	4.5	4.7	4.5	4.9	5.5	5.5	5.3	4.8	4.8	5.1	4.3	4.4	4.2
27.	4.4	4.0	4.3	4.5	5.6	5.6	5.8	5.9	6.4	7.4	8.1	8.1	8.1	7.2	7.2	6.3	6.1	5.6	5.5	5.9	3.6	5.0	4.9	4.8
28.	4.8	4.7	4.9	4.5	4.6	3.6	3.5	3.0	2.6	3.2	3.5	3.1	4.0	4.7	6.5	7.2	7.1	7.4	7.1	6.7	6.5	6.1	6.2	6.5
29.	7.1	7.6	7.6	7.5	8.3	8.9	9.4	9.7	7.3	6.1	5.6	5.7	6.0	6.5	7.0	6.0	6.0	5.8	5.2	4.3	4.1	4.2	4.2	3.3
30.	2.4	2.6	2.4	2.6	2.2	2.1	1.7	2.0	2.1	2.3	3.0	2.9	2.9	2.3	3.3	2.5	3.8	4.2	3.7	2.0	2.0	2.1	1.9	2.3
31.	2.0	1.7	1.9	1.9	2.1	1.0	0.6	0.8	2.0	4.9	5.2	7.0	8.4	8.4	7.4	5.8	5.9	6.0	6.1	6.1	5.0	4.5	3.9	2.5
Mittel	2.69	2.65	2.65	2.61	2.61	2.58	2.56	2.70	2.93	3.34	3.85	4.21	4.45	5.03	5.14	4.82	4.18	4.21	3.87	3.51	3.31	3.09	2.93	2.65

April 1897. **Temperatur** (in Celsius-Graden). **Wustrow.**

Datum	1a	2a	3a	4a	5a	6a	7a	8a	9a	10a	11a	Mittag	1p	2p	3p	4p	5p	6p	7p	8p	9p	10p	11p	Mitternacht
1.	2.1	2.1	1.9	1.6	1.2	1.1	1.0	0.8	0.9	1.1	1.2	1.5	1.3	1.0	0.5	0.6	0.4	0.5	0.5	0.6	0.6	0.7	0.5	0.6
2.	1.3	1.3	1.4	1.5	1.5	1.7	1.9	2.0	2.1	2.5	2.2	2.3	2.5	2.8	3.2	3.3	3.8	3.6	3.4	2.7	2.4	2.3	2.2	2.1
3.	1.8	1.6	2.0	2.0	2.0	2.2	2.3	2.4	3.1	3.4	3.5	3.6	3.9	4.1	5.0	4.8	3.3	2.9	2.2	2.1	1.7	1.5	1.3	1.0
4.	1.1	1.3	1.3	1.3	1.5	1.4	1.5	1.6	1.9	2.1	3.8	4.2	3.4	2.9	4.1	4.6	3.9	3.3	2.2	2.0	1.3	0.3	0.2	0.5
5.	0.5	0.6	0.7	0.6	0.9	0.9	1.0	1.2	1.8	1.9	2.9	3.3	2.9	2.9	4.1	4.0	3.0	3.0	3.0	2.9	2.7	2.9	3.2	3.0
6.	2.8	2.8	2.9	2.9	3.0	2.9	3.0	3.0	3.2	3.6	4.1	4.5	4.7	4.9	5.4	5.4	4.2	3.4	2.4	2.2	1.3	1.0	0.8	0.8
7.	0.6	0.5	0.8	1.2	1.3	1.6	2.1	2.2	3.0	4.7	5.6	6.4	7.0	7.3	7.4	6.9	6.3	5.4	4.7	4.1	3.4	3.5	3.4	3.5
8.	3.4	3.1	3.2	3.3	3.5	3.5	3.8	3.7	4.9	5.8	7.5	8.3	9.0	9.5	9.4	8.1	7.5	6.7	5.4	4.1	3.8	3.8	4.0	3.7
9.	3.8	3.4	3.5	3.7	3.0	2.7	3.1	4.3	5.4	6.8	8.4	9.6	9.4	9.1	7.5	7.1	6.8	6.9	6.9	7.1	7.0	6.7	6.6	6.2
10.	5.9	6.0	5.7	5.7	5.4	5.0	5.1	5.5	7.3	8.5	10.4	11.5	11.8	13.1	11.7	11.2	10.4	8.0	5.4	4.1	4.1	3.8	4.3	4.5
11.	4.2	4.4	3.7	3.6	3.2	3.6	3.7	3.0	3.1	4.0	4.6	6.0	6.9	7.5	6.2	5.8	5.8	5.7	5.2	5.3	5.9	6.6	7.0	7.0
12.	6.2	5.7	5.4	5.3	5.3	5.3	6.3	6.9	7.2	7.9	8.4	8.4	8.7	7.3	6.7	6.6	5.9	4.8	4.1	3.9	3.8	3.6	3.3	3.6
13.	3.5	3.6	4.0	4.3	4.9	5.1	6.1	6.7	8.0	8.8	9.5	11.2	11.4	12.9	12.0	11.9	11.7	11.6	10.5	8.5	8.1	8.0	7.6	7.6
14.	7.6	7.6	7.1	7.2	7.5	7.8	7.9	8.3	9.2	9.9	10.2	14.0	14.9	14.9	13.6	13.6	13.6	13.8	13.0	12.3	11.7	10.9	10.6	10.6
15.	10.6	10.3	9.8	6.8	5.7	5.6	5.2	5.1	5.5	5.9	6.2	7.1	8.0	9.5	8.6	7.5	7.9	8.1	7.8	6.3	5.4	5.1	5.0	5.1
16.	5.1	4.7	4.2	3.9	3.7	2.5	3.2	5.1	7.0	7.6	8.7	8.5	9.2	10.1	10.3	11.6	12.6	12.5	10.5	9.1	8.6	8.2	7.7	7.1
17.	7.3	7.3	7.1	7.4	7.3	6.3	6.6	7.1	6.9	6.9	6.8	7.5	8.0	9.9	8.6	7.5	7.5	7.5	7.4	7.9	7.9	7.9	7.9	8.2
18.	9.0	9.5	9.4	8.7	8.4	9.1	9.1	9.1	9.1	8.0	8.0	8.1	8.2	7.9	7.9	7.5	6.5	6.0	5.7	5.5	5.7	5.5	5.5	5.5
19.	5.0	5.0	4.3	4.2	4.1	4.8	4.6	4.5	5.0	5.2	5.7	6.1	6.7	6.7	7.2	6.8	6.6	6.0	5.1	5.1	5.0	4.6	4.8	3.9
20.	4.1	3.9	4.0	4.0	3.9	4.0	4.0	4.7	4.9	5.3	5.4	5.5	5.5	6.3	6.4	6.6	6.6	6.2	5.8	4.7	4.4	4.0	4.3	4.2
21.	4.4	4.2	4.1	3.8	4.9	5.1	5.1	5.1	4.5	4.3	4.9	5.2	6.2	6.9	7.3	7.2	7.6	7.5	6.6	5.7	5.7	5.7	5.7	5.6
22.	5.0	5.4	4.9	4.7	4.6	4.6	4.4	4.3	5.5	6.2	6.7	6.7	7.0	7.7	6.2	6.1	5.6	5.9	5.4	4.7	3.8	3.1	3.3	3.2
23.	3.8	3.8	3.8	4.0	4.1	4.5	4.5	4.7	5.3	5.2	6.0	6.1	6.4	6.9	6.9	6.8	6.4	6.0	5.6	5.5	5.6	5.2	4.9	4.8
24.	4.8	3.9	4.1	3.8	3.9	4.0	4.1	5.1	5.8	6.5	6.6	7.2	7.8	7.7	6.5	5.2	5.4	4.9	4.7	4.9	4.7	4.7	4.9	5.2
25.	5.0	5.0	5.1	5.1	4.9	5.1	5.1	5.7	6.2	6.8	7.0	7.4	7.5	8.7	8.6	8.6	9.1	8.6	8.4	8.1	8.1	7.8	8.0	7.9
26.	7.9	7.7	7.7	7.2	7.0	6.7	8.1	9.1	11.5	13.2	14.7	15.2	16.3	16.7	16.8	17.0	16.4	15.2	14.0	11.1	10.3	10.2	9.7	9.3
27.	10.3	9.6	8.9	8.0	7.3	7.6	9.4	12.1	13.5	14.9	16.4	17.6	18.6	20.0	20.2	19.4	19.2	10.0	18.3	13.9	13.5	13.2	13.0	12.0
28.	12.7	12.4	12.5	13.0	12.1	11.7	12.2	13.7	15.0	15.0	15.2	16.0	15.5	16.1	16.6	17.4	18.6	18.7	17.8	15.9	15.6	15.0	13.0	12.8
29.	11.5	11.5	11.2	9.5	9.8	10.0	9.9	9.9	10.9	10.9	11.4	13.5	14.9	16.5	16.1	13.0	12.5	12.5	10.9	9.9	10.4	10.4	9.9	9.7
30.	9.3	9.6	9.6	10.1	10.5	10.8	11.6	12.7	14.2	14.2	15.8	15.8	16.7	17.7	18.6	18.8	18.7	18.8	17.9	16.5	13.9	14.3	14.1	14.5
Mittel	5.35	5.26	5.14	4.95	4.88	4.94	5.20	5.65	6.40	6.90	7.59	8.28	9.68	9.19	8.99	8.70	8.46	8.10	7.36	6.56	6.21	6.02	5.89	5.92

Mai 1897. **Temperatur** (in Celsius-Graden). **Wustrow.**

Datum	1a	2a	3a	4a	5a	6a	7a	8a	9a	10a	11a	Mittag	1p	2p	3p	4p	5p	6p	7p	8p	9p	10p	11p	Mitternacht
1.	13.9	13.9	13.1	13.3	12.9	12.8	12.4	12.1	11.3	10.9	10.9	10.9	9.2	9.1	9.0	9.0	8.5	8.5	7.8	7.3	7.2	7.1	6.9	6.8
2.	6.5	6.5	6.4	6.2	6.4	6.3	6.7	7.3	7.7	8.1	9.3	9.2	9.2	9.7	9.8	10.1	10.5	11.1	12.2	8.9	9.2	8.5	8.1	7.3
3.	6.5	6.9	6.8	6.5	6.8	8.0	9.0	9.9	11.5	11.8	14.2	14.0	13.9	13.5	14.2	14.4	13.5	13.7	13.6	12.1	12.4	11.7	11.1	11.3
4.	9.9	9.2	8.8	8.5	8.3	7.9	8.5	8.3	8.0	7.2	6.2	6.1	6.3	6.9	7.4	7.8	8.3	9.4	9.4	8.6	7.5	7.1	7.3	7.0
5.	7.2	7.3	6.9	7.0	6.8	7.2	7.6	8.1	8.6	8.5	9.2	9.4	9.5	10.1	10.5	11.5	12.4	12.9	13.4	9.9	9.9	9.4	9.3	8.5
6.	7.9	7.7	7.6	7.9	8.1	7.7	7.6	8.1	8.3	9.4	9.6	10.0	11.0	10.7	10.0	10.6	10.2	10.3	9.4	7.6	7.6	7.3	8.1	8.2
7.	6.8	6.0	7.2	7.1	7.0	5.9	6.4	7.3	7.5	7.6	7.6	9.0	9.3	9.7	9.8	10.1	9.8	9.7	10.0	7.5	7.5	7.0	6.8	6.0
8.	5.9	5.5	4.5	4.0	4.3	4.8	5.1	8.3	10.1	11.0	10.4	11.1	12.0	11.9	11.5	11.4	12.3	11.3	12.3	12.0	10.7	9.6	9.5	9.1
9.	8.9	9.2	9.5	9.7	10.1	9.0	8.8	8.3	8.2	7.8	7.5	9.2	8.3	8.9	9.4	9.1	8.6	8.3	7.9	7.5	7.4	7.2	7.1	7.2
10.	7.2	7.3	7.4	6.5	4.8	5.6	6.4	6.9	6.4	6.3	7.3	6.8	6.9	8.5	8.2	6.6	6.5	6.3	5.8	5.3	4.7	4.5	4.4	4.8
11.	3.3	2.7	2.4	2.3	2.5	3.3	3.9	4.5	4.7	5.3	6.6	7.0	7.2	7.5	6.5	6.0	5.2	4.9	5.1	4.9	4.1	4.0	4.0	2.9
12.	2.6	3.2	2.7	2.6	2.4	3.2	3.9	5.4	5.0	5.2	6.7	7.8	9.6	9.5	9.1	7.4	7.0	6.4	6.5	5.4	4.8	4.0	3.8	3.4
13.	3.2	3.9	3.7	3.7	3.9	4.0	4.9	5.3	4.3	5.6	6.3	7.8	8.4	8.1	9.3	9.4	9.5	9.7	9.3	7.5	7.2	6.8	6.5	6.0
14	5.5	5.6	5.7	5.9	6.2	6.7	7.9	8.3	9.9	9.8	9.4	9.0	10.1	10.1	10.7	10.6	10.8	10.7	10.5	8.8	8.5	8.8	8.8	8.9
15.	9.0	8.6	8.1	8.1	8.1	8.7	9.0	9.3	9.6	10.0	10.3	11.0	10.3	10.7	10.8	10.7	10.6	10.9	10.9	10.6	10.4	10.2	9.9	10.2
16.	10.3	10.3	10.2	9.8	9.9	10.1	11.2	13.3	13.1	12.2	11.8	12.7	12.6	13.7	13.9	15.1	14.7	14.9	14.1	11.9	11.2	10.4	10.4	10.7
17	10.4	9.8	9.2	8.9	8.9	10.2	10.3	11.7	12.4	12.9	13.5	14.4	14.5	15.0	15.9	15.6	15.9	15.8	15.2	13.3	12.7	12.6	12.3	11.5
18.	10.8	10.5	9.7	9.4	9.5	10.2	10.7	11.7	13.0	13.5	13.5	13.6	14.8	14.9	15.2	15.2	15.2	15.2	14.1	12.7	12.3	11.5	10.5	10.2
19.	9.7	9.6	10.2	10.2	9.8	11.5	11.9	12.8	13.8	13.9	14.4	14.3	14.7	14.5	15.3	15.1	15.4	15.5	14.8	13.3	12.9	12.4	11.5	11.6
20	11.1	10.8	10.4	8.6	8.2	9.9	11.1	12.1	12.3	12.7	12.6	12.3	12.7	15.2	15.8	15.8	15.7	16.2	14.1	11.1	10.5	9.8	10.0	9.6
21.	8.8	8.8	8.8	8.8	8.8	8.9	8.9	8.9	10.0	11.1	11.9	10.6	11.4	10.5	11.3	12.5	12.7	12.6	10.7	9.9	9.5	9.3	9.6	9.9
22.	9.2	9.1	8.9	8.9	9.0	9.0	9.0	9.5	10.0	9.9	10.5	11.2	11.1	9.9	10.3	10.5	10.4	10.2	10.3	10.9	11.1	10.6	10.3	9.8
23.	9.9	9.5	9.6	10.1	10.5	9.0	9.4	10.6	10.6	10.8	11.6	11.7	12.0	12.1	11.1	10.0	9.5	9.5	9.4	9.3	9.4	9.7	9.4	9.4
24.	9.1	9.1	9.1	9.0	8.7	8.8	9.2	9.2	10.0	10.0	10.6	11.1	11.9	12.1	12.3	12.3	12.4	12.4	13.3	10.9	10.8	10.2	9.1	9.0
25.	7.5	8.1	7.9	6.5	6.9	7.7	8.5	8.9	9.6	10.4	10.7	11.1	11.7	12.1	12.2	12.0	12.6	12.1	11.2	9.9	9.5	8.9	8.9	8.9
26.	8.1	8.4	7.5	6.8	7.4	8.3	9.0	9.1	10.1	11.0	11.7	12.3	13.5	14.2	15.2	15.3	15.9	15.9	16.2	13.1	12.9	11.2	10.4	9.8
27.	8.7	8.7	8.4	8.5	8.8	10.2	11.4	12.5	14.6	14.7	14.7	14.2	13.7	13.5	13.6	13.3	13.3	13.9	12.7	11.3	10.6	10.2	10.1	9.7
28.	10.1	10.2	10.7	10.1	10.1	10.3	10.9	11.1	12.0	12.8	14.8	15.5	16.4	14.9	14.4	13.1	12.4	13.7	14.3	11.9	11.5	11.0	10.9	10.6
29.	10.0	10.2	10.2	9.6	9.5	10.7	12.3	14.1	15.7	17.0	17.3	18.2	18.1	14.3	15.8	15.8	17.4	17.5	17.9	15.7	15.7	15.2	14.4	13.9
30.	13.1	13.1	12.9	12.5	12.5	13.5	14.9	16.7	18.7	19.7	20.6	21.5	22.4	22.4	22.9	22.1	22.1	22.0	21.0	16.9	16.6	15.2	14.4	13.9
31.	13.1	12.8	12.5	12.3	12.4	13.3	14.8	15.9	17.4	18.2	18.3	18.8	19.4	19.8	19.9	19.9	19.7	19.4	19.4	17.4	17.0	16.5	15.1	13.9
Mittel	8.52	8.17	8.29	8.04	8.05	8.47	9.08	9.85	10.46	10.82	11.39	11.61	12.00	12.06	12.30	12.20	12.23	12.29	12.01	10.43	10.11	9.61	9.32	9.03

Juni 1897. **Temperatur** (in Celsius-Graden). **Wustrow.**

Datum	1a	2a	3a	4a	5a	6a	7a	8a	9a	10a	11a	Mittag	1p	2p	3p	4p	5p	6p	7p	8p	9p	10p	11p	Mitternacht
1.	12.9	12.1	12.4	12.9	12.9	13.0	13.7	14.7	15.1	15.1	16.0	15.9	15.7	17.1	17.1	18.8	19.6	19.9	18.7	17.3	17.2	15.8	16.2	15.4
2.	14.4	13.5	13.6	13.9	13.8	14.2	13.5	13.6	13.6	14.5	15.0	14.7	14.9	15.9	15.2	17.6	18.9	19.6	16.7	14.5	14.5	14.5	14.4	14.8
3.	15.3	14.6	14.4	14.3	14.3	14.3	14.3	15.3	14.8	14.9	14.7	15.3	14.3	15.8	15.6	15.1	15.5	15.6	15.0	15.3	15.2	14.8	15.6	15.5
4.	15.1	14.3	13.9	13.2	13.3	13.4	14.1	14.5	15.3	15.2	15.7	16.1	16.2	16.4	15.8	15.5	16.2	15.9	14.5	14.3	13.8	14.0	13.5	13.1
5.	13.4	13.4	12.5	12.6	12.2	12.7	13.6	14.5	16.4	17.3	17.8	18.6	20.0	20.4	20.6	20.7	19.7	19.4	19.0	18.1	16.7	15.9	15.3	13.7
6.	13.4	13.8	13.2	13.3	13.3	13.9	15.5	14.9	16.3	16.2	16.3	17.1	17.1	18.1	17.8	17.7	17.9	18.0	16.7	15.7	15.3	14.6	14.3	14.2
7.	13.4	13.3	12.8	12.9	12.9	12.6	13.2	13.3	13.6	13.3	13.5	13.7	13.9	14.1	14.0	13.9	13.7	13.5	12.9	12.0	11.9	11.5	11.2	10.8
8.	10.2	9.8	9.7	9.3	9.6	9.6	9.6	10.1	10.8	11.6	12.0	12.0	11.7	11.5	12.8	12.6	12.5	12.8	11.1	11.3	10.9	10.1	10.2	9.8
9.	9.1	9.1	9.0	8.9	9.8	10.4	12.2	12.5	13.5	13.4	13.5	13.3	14.2	14.1	14.1	14.0	14.0	13.6	13.1	12.5	11.4	10.4	10.4	10.1
10.	10.3	10.3	10.1	9.9	10.1	11.4	12.6	14.0	15.8	15.9	15.0	14.9	15.0	15.1	15.5	15.3	15.8	15.6	15.7	14.7	13.7	12.8	12.7	12.0
11.	10.9	10.4	11.1	10.6	10.4	11.9	13.1	13.7	14.6	14.9	15.0	15.5	15.6	16.3	15.6	15.9	15.2	16.8	16.5	14.7	14.0	13.3	13.2	13.2
12.	13.2	12.0	10.9	10.8	11.9	12.7	14.3	15.9	17.4	17.6	18.2	18.5	18.7	19.8	20.3	20.7	21.4	21.4	22.0	19.9	19.1	18.6	17.7	16.7
13.	15.7	15.5	15.6	15.4	15.2	15.7	16.7	17.5	18.2	18.5	19.5	20.8	21.3	22.6	22.4	23.8	24.3	24.3	24.1	22.0	20.9	19.9	18.7	18.2
14.	18.2	18.1	17.3	17.2	17.8	19.1	20.5	22.8	23.8	25.1	26.5	27.8	28.3	28.6	28.6	28.6	28.6	28.7	27.9	24.4	24.3	22.9	21.6	20.9
15.	20.0	19.6	19.2	18.4	17.1	16.7	15.1	14.5	14.8	15.6	15.8	15.9	15.8	16.6	16.8	17.1	16.7	16.7	16.5	15.3	15.0	14.4	14.0	13.2
16.	13.9	12.2	11.2	10.7	11.3	13.6	15.0	15.2	15.7	16.0	16.1	17.2	18.7	20.8	21.8	22.5	21.4	21.9	20.6	19.1	18.6	18.0	18.0	17.9
17.	16.4	16.0	15.6	13.0	13.3	13.2	13.3	13.3	13.1	13.9	14.6	14.8	15.6	15.6	15.0	14.6	14.0	13.8	13.3	13.1	12.5	11.7	10.4	10.2
18.	10.5	10.6	10.7	10.8	10.8	9.4	11.0	12.1	12.1	13.5	14.2	13.9	15.0	16.6	16.6	16.3	17.1	15.6	14.6	13.7	14.2	13.9	13.8	13.2
19.	13.2	13.2	13.2	13.1	13.1	13.4	13.5	14.1	17.3	17.9	17.8	18.4	19.6	18.2	12.9	12.8	12.7	12.5	12.7	13.1	12.2	11.8	11.6	12.1
20.	11.9	12.0	11.3	10.9	11.4	11.3	11.9	12.0	12.5	12.4	11.6	11.6	11.3	11.1	11.1	11.0	10.6	10.3	10.6	10.5	10.2	10.4	10.4	10.2
21.	10.2	10.2	10.3	11.0	11.5	11.6	11.8	12.5	12.6	14.2	13.9	14.3	15.0	15.5	15.0	16.1	16.4	17.1	16.9	15.9	14.5	14.4	13.6	13.7
22.	13.3	13.5	13.3	13.4	13.7	13.2	14.2	15.1	15.1	14.6	14.2	16.3	17.2	17.8	17.6	17.4	18.1	18.0	17.8	16.8	16.2	15.9	15.7	15.7
23.	15.0	15.0	14.7	14.9	15.5	16.0	16.3	16.5	17.1	17.4	18.0	18.5	18.7	20.4	20.6	20.8	21.6	21.9	22.3	20.4	19.5	19.2	18.2	17.7
24.	17.2	16.6	16.1	16.9	16.5	16.8	19.8	21.4	22.7	24.4	24.8	26.6	28.0	28.4	28.7	28.5	26.5	24.6	23.7	21.8	20.7	19.8	17.9	17.5
25.	16.9	17.4	17.5	17.5	17.8	17.7	17.8	18.1	18.2	18.4	18.3	18.2	19.1	19.8	19.4	18.2	17.6	17.3	17.1	16.7	16.3	15.9	15.8	15.8
26.	15.5	14.6	14.2	13.3	12.4	12.4	12.4	12.5	12.9	13.3	14.3	15.5	15.7	16.5	16.7	16.5	16.9	17.4	17.4	16.6	15.8	15.6	15.6	15.2
27	15.1	14.3	14.4	14.1	14.8	16.0	17.1	18.5	18.9	19.5	20.3	22.1	22.9	23.4	21.7	21.4	21.9	21.7	20.8	18.8	17.5	16.9	16.5	15.3
28.	15.0	14.3	14.5	14.5	15.1	16.3	17.6	18.9	20.3	21.1	21.9	22.3	21.6	21.8	21.9	21.8	22.2	22.3	21.4	19.2	18.2	17.6	17.2	16.9
29.	16.6	16.0	15.3	15.0	16.2	16.6	17.2	19.4	20.3	22.3	23.4	24.5	24.8	26.0	26.5	26.2	25.8	25.0	23.5	19.9	19.5	19.0	18.3	17.6
30.	17.4	17.3	16.8	16.4	16.8	17.6	19.1	21.1	22.8	24.3	24.8	25.7	25.1	24.8	24.8	24.5	23.2	22.9	22.0	20.6	19.6	19.4	19.3	19.3
Mittel	14.12	13.77	13.49	13.30	13.49	13.89	14.67	15.42	16.19	16.74	17.09	17.67	18.03	18.61	18.42	18.53	18.33	18.47	17.90	16.61	15.99	15.43	15.04	14.66

Juli 1897. Temperatur (in Celsius-Graden). **Wustrow.**

Datum	1a	2a	3a	4a	5a	6a	7a	8a	9a	10a	11a	Mittag	1p	2p	3p	4p	5p	6p	7p	8p	9p	10p	11p	Mitternacht
1.	18.8	18.7	18.4	18.4	18.4	18.8	19.0	19.0	19.4	19.5	19.9	20.1	20.2	20.4	20.2	20.3	20.1	20.4	20.8	19.6	18.7	18.4	18.1	17.7
2.	17.3	16.7	16.0	15.8	15.1	15.6	16.0	16.3	16.4	16.4	16.7	16.7	16.8	17.3	17.5	17.5	17.6	17.4	17.8	16.9	16.4	16.2	15.7	15.4
3.	14.7	14.0	13.9	13.3	13.5	13.7	13.9	14.7	15.3	15.7	16.2	16.6	16.0	15.9	16.9	16.8	16.9	17.1	17.4	17.3	16.9	17.2	17.1	16.7
4.	15.5	15.1	14.7	14.7	15.4	13.8	13.8	14.3	14.0	14.6	14.9	14.8	14.8	15.9	16.4	14.5	13.2	13.6	14.0	12.9	14.1	13.6	14.4	14.4
5.	14.3	14.1	14.0	13.8	14.0	14.0	13.7	14.3	14.2	14.5	14.6	14.7	15.3	14.6	15.0	14.9	15.2	15.1	15.5	15.3	15.1	14.4	13.3	13.2
6.	13.3	14.0	13.6	13.9	13.9	13.8	14.2	15.3	16.2	17.3	18.1	18.5	18.0	18.7	18.6	18.2	17.0	15.7	15.2	14.1	13.8	13.6	13.8	13.9
7.	13.7	14.0	13.7	13.5	13.2	13.2	13.7	15.3	15.2	15.6	15.2	13.0	13.0	13.3	13.2	12.6	13.7	15.3	15.3	14.5	14.6	14.0	13.6	14.0
8.	13.6	13.3	13.1	13.2	11.4	11.0	11.8	12.7	13.5	13.8	14.7	14.8	15.4	15.9	16.5	15.9	15.6	15.8	15.2	15.1	14.3	14.4	14.4	13.9
9.	13.4	13.1	13.2	12.5	11.4	11.5	11.9	13.7	14.5	15.0	14.7	14.8	14.5	14.2	14.2	14.9	15.1	15.6	15.5	15.3	15.5	15.3	15.2	15.2
10.	15.2	15.0	15.1	14.8	15.3	14.6	15.1	14.9	15.5	15.6	15.9	16.0	16.6	17.1	17.3	17.1	17.0	16.5	16.4	15.7	15.3	15.1	14.0	14.2
11.	14.2	13.8	13.5	13.2	13.0	13.1	13.1	13.9	14.2	14.8	15.3	15.9	16.5	16.8	17.1	17.2	17.1	17.4	17.5	16.7	15.9	15.8	15.3	15.4
12.	14.8	14.5	14.3	14.1	14.1	14.8	15.8	17.1	17.9	17.7	18.3	17.9	18.6	19.0	19.2	19.0	18.2	18.3	18.3	18.0	16.5	15.6	15.4	15.6
13.	15.3	15.0	15.3	14.2	14.7	14.9	16.4	17.7	17.6	17.5	17.5	18.5	18.7	19.0	19.7	19.9	20.0	19.1	19.0	18.4	16.6	16.1	15.7	15.2
14.	15.1	14.9	14.9	14.2	15.1	16.2	16.7	16.9	17.3	17.0	17.7	17.5	17.6	16.1	15.8	16.0	15.4	15.4	15.1	15.5	15.2	15.3	15.7	15.8
15.	15.6	15.6	15.6	15.9	15.1	14.7	14.7	14.7	15.1	15.5	16.3	16.9	17.4	17.4	17.6	17.4	16.8	17.2	16.7	15.7	15.5	14.8	14.8	14.8
16.	15.0	14.9	14.7	14.6	14.7	14.6	14.7	15.3	15.3	15.4	15.4	15.9	16.2	16.3	15.7	15.9	16.6	15.5	16.1	16.0	15.7	15.8	15.7	15.9
17.	15.7	15.7	15.3	15.8	15.3	15.1	15.4	15.7	15.9	16.0	16.2	16.5	16.7	17.1	16.8	16.4	16.2	16.1	16.3	15.4	14.8	14.6	14.5	14.4
18.	14.3	14.4	13.8	14.2	14.2	14.5	15.4	15.9	15.7	15.9	16.2	16.8	17.4	16.9	16.1	16.2	15.9	15.7	15.8	15.7	15.7	15.5	15.5	15.8
19.	15.6	15.3	15.3	15.1	15.1	15.1	15.2	15.3	15.2	15.4	15.2	14.9	14.9	15.1	15.1	15.0	14.8	14.8	14.5	14.7	14.0	14.0	14.0	14.1
20.	13.8	14.4	14.2	13.7	13.8	14.1	14.4	15.2	16.6	17.7	19.5	20.9	21.5	22.2	21.3	20.7	20.1	19.5	19.1	18.6	18.3	17.5	17.2	16.7
21.	16.4	15.6	15.0	15.4	15.1	15.1	16.0	15.7	15.2	15.4	15.5	15.6	16.2	16.4	16.5	16.5	16.5	16.1	16.0	16.0	15.8	15.9	15.8	15.6
22.	15.4	15.5	15.6	15.7	15.5	15.6	15.9	16.1	16.6	16.6	17.5	18.3	18.8	19.0	18.8	19.2	18.8	18.2	17.6	17.0	16.7	16.3	16.5	16.1
23.	15.4	15.1	14.2	14.6	15.0	15.1	15.6	17.3	17.9	17.7	17.5	17.2	16.5	16.8	16.6	17.0	16.2	16.2	16.2	16.0	15.7	15.7	15.7	15.7
24.	14.8	15.3	15.6	15.8	15.7	15.7	16.0	16.3	17.0	17.5	18.6	19.1	19.4	18.8	18.8	18.7	18.0	17.8	17.4	16.5	16.3	15.9	16.0	16.1
25.	16.0	15.6	15.6	15.0	15.1	15.7	16.1	16.1	16.5	16.2	17.0	17.1	17.3	17.8	17.8	18.5	19.3	19.6	19.4	18.4	18.0	18.2	17.6	17.3
26	17.2	17.7	17.9	17.2	17.2	16.6	16.7	17.3	17.5	17.5	17.8	18.3	19.0	19.4	19.6	19.3	19.0	18.0	17.5	16.5	15.6	14.5	14.3	13.8
27.	13.8	13.9	14.0	14.5	14.0	14.3	15.1	15.5	15.5	16.1	16.9	17.8	17.7	18.6	18.4	18.4	18.2	17.7	17.6	16.6	15.5	15.1	14.4	14.2
28.	15.1	15.5	15.7	15.6	15.9	15.7	16.3	17.1	17.2	17.7	17.9	17.8	17.9	18.1	17.8	18.3	18.1	17.7	18.0	17.0	16.7	16.3	16.0	16.1
29.	15.6	15.8	15.9	15.3	15.5	15.9	16.8	17.1	17.5	18.2	18.8	19.1	19.6	19.3	19.1	19.1	19.2	18.8	18.7	17.8	17.2	17.1	16.7	16.4
30.	16.5	16.1	15.7	15.7	15.4	15.4	15.7	16.1	16.5	17.7	18.6	18.9	19.7	20.6	20.7	20.5	20.0	19.5	19.5	18.0	17.0	16.9	16.8	16.8
31	16.6	16.6	16.3	16.7	16.6	16.9	16.5	16.1	16.1	16.4	15.7	16.0	16.0	16.3	16.6	16.5	16.3	16.8	16.8	16.7	16.5	16.7	16.1	15.3
Mittel	15.23	15.14	14.97	14.85	14.76	14.81	15.21	15.77	16.09	16.39	16.79	17.00	17.23	17.13	17.45	17.37	17.16	17.03	16.97	16.39	15.93	15.67	15.46	15.35

August 1897. Temperatur (in Celsius-Graden). **Wustrow.**

Datum	1a	2a	3a	4a	5a	6a	7a	8a	9a	10a	11a	Mittag	1p	2p	3p	4p	5p	6p	7p	8p	9p	10p	11p	Mitternacht
1.	15.9	16.2	16.3	16.1	16.1	16.4	16.8	17.3	17.3	17.6	17.7	17.7	17.2	17.4	16.3	15.7	15.2	15.4	15.2	15.0	15.7	15.9	16.0	15.8
2.	15.8	16.4	16.2	15.8	15.6	16.5	16.9	17.7	18.0	18.7	18.2	19.1	18.8	19.4	20.0	20.1	19.6	19.4	18.7	18.3	18.4	18.5	17.8	17.5
3.	17.6	16.9	16.4	16.1	16.2	16.5	17.8	18.9	19.6	19.6	19.6	19.3	19.6	19.9	20.3	20.4	20.4	20.3	20.2	19.1	18.6	18.0	18.0	17.7
4.	17.8	17.7	17.6	17.9	17.6	17.9	18.1	18.3	18.9	19.1	19.1	19.4	19.6	20.5	20.6	20.6	20.6	20.4	20.2	19.3	18.7	18.3	18.0	17.6
5.	17.5	17.5	17.0	17.5	17.6	17.6	18.1	19.5	21.0	21.6	22.5	22.6	23.5	23.7	23.7	23.7	22.0	22.0	20.4	19.0	17.0	17.0	16.7	17.1
6.	17.2	16.9	17.1	17.3	16.9	17.2	18.5	20.4	21.4	22.4	23.2	24.2	24.7	25.4	25.9	25.9	25.3	24.8	23.5	20.8	20.4	19.9	19.7	19.7
7.	19.9	19.6	19.3	18.9	19.2	19.3	19.2	19.4	19.5	19.8	20.0	20.6	20.8	21.4	21.7	22.1	22.5	22.6	21.9	20.4	20.1	19.7	19.4	18.7
8.	18.7	17.7	17.2	17.6	17.7	18.0	18.7	21.8	22.0	22.5	24.0	24.4	24.6	24.0	24.1	23.8	23.4	23.2	20.9	20.2	20.3	20.5	19.8	19.6
9.	18.6	18.7	18.6	19.0	18.9	18.7	18.8	19.8	19.8	20.8	21.4	21.9	22.2	22.8	22.6	21.0	20.0	19.0	17.9	16.9	16.8	16.6	16.7	16.8
10.	16.6	16.6	16.3	16.5	16.9	17.0	17.5	18.0	18.1	18.3	18.7	18.9	19.2	19.4	19.6	19.8	19.8	18.1	17.8	17.3	17.3	17.1	16.9	16.9
11.	16.9	16.7	16.5	16.1	16.8	16.9	17.1	17.1	17.9	18.0	18.3	18.2	18.2	19.0	19.3	19.5	19.7	20.4	19.8	18.9	18.9	19.0	18.9	18.0
12.	18.7	18.9	18.4	18.5	18.0	18.3	18.9	19.8	22.3	23.5	23.9	24.7	24.7	25.3	21.8	20.5	19.3	18.0	18.0	17.4	17.5	17.4	17.5	17.2
13.	17.2	17.2	16.9	17.1	17.0	17.0	16.7	17.2	17.1	17.2	18.4	18.7	19.2	20.0	19.9	19.7	19.6	19.2	18.6	17.0	16.6	15.7	15.6	15.6
14.	15.6	15.8	15.2	15.0	15.3	15.7	16.1	16.9	18.2	19.4	20.8	21.4	21.9	22.1	20.5	19.7	19.3	19.2	19.0	17.3	17.2	16.7	16.6	16.9
15.	16.6	16.3	16.2	15.9	16.3	16.4	16.8	17.9	19.6	20.1	21.0	21.1	20.6	20.3	20.4	19.6	20.3	19.5	19.7	19.0	18.3	17.6	18.2	18.1
16.	17.6	17.1	16.8	16.9	16.6	16.9	17.6	18.1	18.0	17.5	18.0	18.8	19.5	19.2	18.8	18.4	18.4	17.8	17.7	17.5	17.4	17.4	17.3	16.9
17.	17.0	16.2	16.4	16.4	14.7	13.9	14.2	14.9	17.0	18.7	19.5	19.4	20.9	20.9	20.6	20.8	20.7	20.7	19.6	19.6	19.1	18.5	18.2	17.6
18.	17.3	16.7	16.0	15.5	15.5	15.7	16.9	19.0	20.3	20.7	21.1	21.6	21.6	21.2	21.5	20.6	21.2	21.1	18.6	18.1	17.9	16.5	16.7	17.5
19.	17.4	17.1	16.5	14.8	15.0	14.8	14.8	16.5	16.8	17.3	17.4	17.3	17.6	18.0	18.9	19.8	20.4	19.5	18.9	17.9	17.9	17.7	17.5	17.0
20.	16.9	15.8	15.8	15.8	16.1	15.7	15.7	16.0	16.6	16.9	17.1	17.7	17.9	18.5	18.7	18.5	18.5	18.8	18.2	16.7	15.9	15.4	15.1	14.8
21.	14.5	14.6	14.6	13.7	13.5	13.3	14.2	15.9	17.1	18.7	19.0	18.6	18.6	18.0	18.5	17.8	18.4	18.7	18.3	17.4	16.8	16.1	15.8	15.8
22.	15.8	15.5	15.4	15.5	15.2	14.4	14.9	15.6	15.8	15.7	16.0	17.4	17.9	18.5	18.9	19.5	19.2	16.7	16.8	17.0	14.9	14.5	14.2	13.6
23	14.1	13.6	13.2	13.2	13.2	13.6	13.6	14.1	14.4	15.5	16.4	17.1	17.5	18.6	18.5	19.2	18.2	17.9	17.8	16.3	16.5	16.3	15.3	15.2
24.	13.7	13.9	14.5	14.0	14.3	13.8	14.7	15.5	16.5	16.7	17.2	17.5	17.6	17.8	18.4	17.7	17.8	17.7	16.7	16.2	15.7	14.5	14.6	14.5
25.	14.1	14.2	13.9	13.7	13.8	13.3	14.4	15.5	16.5	17.9	18.7	19.8	21.1	21.7	21.6	21.0	20.2	19.5	18.9	17.4	16.8	16.9	17.3	16.5
26.	16.2	15.3	15.4	15.7	15.5	15.8	15.9	16.5	17.7	17.6	18.9	19.3	20.1	17.7	17.3	17.1	17.1	16.9	16.6	15.4	15.5	15.6	14.8	14.6
27.	14.6	14.3	14.0	14.1	14.2	13.7	14.3	15.5	16.4	17.5	18.6	19.6	20.5	20.8	21.3	21.3	20.6	19.4	18.3	17.0	16.4	16.0	15.9	15.5
28.	15.2	15.1	14.8	14.6	14.8	14.6	15.3	15.9	16.9	18.2	18.2	17.9	17.9	18.4	18.0	18.2	18.0	17.6	16.9	16.2	16.1	15.8	15.5	15.3
29.	14.7	14.8	14.8	14.4	14.8	15.4	15.5	16.5	16.7	17.4	17.0	17.2	17.2	16.8	17.1	17.6	16.1	15.9	15.7	15.4	15.1	15.0	14.7	14.3
30.	14.0	13.5	14.1	13.8	13.5	13.7	14.2	14.5	15.6	16.4	17.6	18.8	20.0	20.5	21.2	21.0	20.8	20.3	19.3	18.3	17.8	17.3	17.2	16.8
31.	16.7	16.4	16.5	15.7	14.7	13.9	14.6	15.7	17.4	19.0	20.1	20.8	19.9	20.4	19.0	17.7	18.2	17.5	17.2	17.3	15.9	15.9	14.6	15.0
Mittel	16.49	16.23	16.04	15.91	15.83	15.87	16.35	17.38	18.08	18.72	19.28	19.71	20.02	20.25	20.16	19.95	19.70	19.27	18.69	17.73	17.34	17.01	16.79	16.59

September 1897. Temperatur (in Celsius-Graden). **Wustrow.**

Datum	1a	2a	3a	4a	5a	6a	7a	8a	9a	10a	11a	Mittag	1p	2p	3p	4p	5p	6p	7p	8p	9p	10p	11p	Mitternacht
1.	13.8	13.3	12.7	13.5	13.8	13.4	13.4	13.2	14.0	15.2	16.0	16.1	16.7	16.8	17.5	17.7	17.2	16.3	16.0	15.7	15.0	15.1	13.9	13.2
2.	12.8	13.3	13.3	13.6	13.4	13.4	13.7	14.7	16.5	17.7	19.2	19.5	19.7	10.0	19.3	19.1	18.8	18.6	17.7	16.0	15.5	15.1	15.1	14.4
3.	14.7	14.5	14.2	14.1	13.8	13.9	14.9	15.7	16.5	17.1	17.9	18.8	18.4	19.0	18.5	18.9	18.4	17.7	16.7	16.3	15.6	15.2	15.0	15.1
4.	15.0	14.9	14.8	14.9	14.8	14.7	14.5	14.9	14.7	15.0	13.0	11.9	10.9	10.4	11.9	12.2	11.9	12.4	11.8	10.0	9.9	8.4	8.4	7.9
5.	8.1	8.2	8.5	8.5	8.1	9.0	10.3	11.1	10.1	9.6	10.1	12.2	13.5	14.8	15.0	13.3	12.9	13.1	13.2	12.3	11.7	10.6	10.2	10.5
6.	10.8	11.4	12.0	12.1	12.2	12.0	12.1	13.1	13.6	13.2	13.2	13.8	14.7	14.9	14.8	13.4	13.0	13.6	12.4	12.9	12.9	12.7	12.7	12.6
7.	12.1	12.2	11.0	11.8	11.8	11.8	12.1	11.9	11.8	12.1	12.3	12.7	13.4	13.5	13.4	13.1	12.8	12.7	12.3	12.0	12.2	11.8	11.7	11.8
8.	11.7	11.7	11.4	11.4	11.6	11.6	11.9	10.7	11.1	11.5	11.4	13.1	13.1	13.5	13.5	13.6	13.3	12.6	11.9	12.2	12.2	11.7	12.0	11.6
9.	11.4	11.2	11.1	11.2	11.2	11.3	11.3	11.7	12.3	12.8	13.1	13.5	13.8	14.5	14.4	14.5	14.5	14.1	13.2	12.8	12.0	12.7	12.1	11.7
10.	11.7	11.5	11.4	11.3	11.5	11.4	11.5	11.7	13.5	14.2	14.4	14.6	14.9	14.8	15.2	15.1	15.0	14.1	13.1	12.8	12.8	12.7	12.5	11.6
11.	11.3	10.9	10.8	10.9	10.7	10.1	10.6	11.9	14.0	14.0	14.8	15.5	15.8	15.8	15.7	15.5	15.0	14.3	13.1	12.4	12.1	12.0	11.4	11.6
12.	11.6	11.9	11.7	11.8	12.0	12.1	12.1	13.5	14.3	14.9	15.6	15.9	16.2	16.2	15.8	15.4	15.1	14.2	13.1	12.2	12.2	11.7	12.1	12.5
13.	12.7	12.4	12.5	12.5	12.1	11.7	12.1	12.6	13.2	13.4	14.0	13.8	14.1	14.6	14.0	14.2	14.6	13.7	13.7	14.0	14.1	14.3	13.9	13.5
14.	13.5	13.2	12.6	12.5	12.6	12.5	12.7	12.5	12.1	13.1	13.8	14.5	15.1	15.3	15.8	15.7	15.7	15.2	14.4	13.9	13.7	13.6	13.6	13.2
15.	12.8	12.0	11.5	12.2	12.8	12.7	12.9	13.7	14.1	14.5	14.3	14.9	14.6	14.4	14.3	14.3	14.6	14.0	13.2	12.6	12.2	12.2	12.2	12.5
16.	12.6	12.6	12.6	12.3	12.1	11.9	11.7	11.9	12.3	12.1	13.3	14.0	14.8	15.7	14.2	14.6	14.9	14.7	14.5	14.3	14.2	13.8	13.7	13.8
17.	13.5	13.3	13.2	13.2	12.7	12.7	12.7	12.7	12.9	13.0	13.0	12.8	12.6	12.6	12.8	12.7	12.7	12.9	12.7	12.6	12.5	12.3	12.1	12.3
18.	11.8	11.3	11.3	11.2	11.2	11.2	10.1	10.9	11.4	12.4	12.7	13.9	13.9	14.0	14.1	13.9	14.3	13.8	12.6	12.1	11.8	11.6	11.3	11.0
19.	11.1	11.1	11.0	11.2	11.1	11.3	11.4	11.7	11.7	12.7	13.5	14.4	15.1	15.1	14.6	13.6	13.3	13.1	13.3	13.3	13.8	13.9	13.9	13.8
20.	13.9	13.8	13.8	13.7	13.8	13.5	13.4	13.5	13.2	13.2	13.1	12.7	12.6	12.4	12.5	12.0	12.1	12.0	11.3	11.5	10.8	11.0	10.9	9.0
21.	9.0	9.0	9.0	8.6	9.0	9.0	8.7	9.4	8.8	9.2	10.6	11.5	12.0	12.0	12.1	12.8	12.2	12.3	12.0	11.8	11.5	11.4	10.8	11.2
22.	12.0	12.3	12.2	12.2	12.4	12.4	12.8	12.7	12.9	12.9	12.9	13.4	13.7	12.7	14.0	13.9	13.2	12.1	11.9	12.0	11.6	11.3	11.0	10.9
23.	11.1	11.0	10.2	9.9	9.8	10.2	10.3	10.9	11.7	12.4	13.1	13.2	13.0	13.0	13.7	13.5	13.2	13.0	13.0	12.9	12.7	12.4	11.7	11.8
24.	12.1	12.6	12.9	13.6	13.7	13.9	13.8	14.1	14.6	14.3	14.4	15.5	15.1	15.1	15.4	15.1	15.5	15.0	15.1	15.0	15.1	15.2	14.9	14.4
25.	14.6	15.0	14.0	13.8	13.9	13.6	14.0	14.2	14.7	15.4	15.2	14.5	14.2	14.1	15.1	15.3	14.8	13.8	13.2	11.4	11.4	11.9	11.0	10.5
26.	9.4	9.2	9.2	9.1	9.4	9.6	10.0	11.4	11.5	13.2	15.1	16.7	17.6	17.0	17.8	17.6	17.6	16.3	15.5	15.0	14.6	14.4	15.0	14.6
27.	14.1	13.9	14.0	13.9	13.5	13.2	13.7	13.7	14.2	14.4	14.9	15.2	15.3	15.2	15.2	14.9	14.6	13.7	13.2	12.9	12.9	12.4	11.9	11.7
28.	11.6	11.3	11.2	11.3	11.6	11.2	11.4	11.5	12.1	12.6	12.7	13.1	13.3	13.7	13.1	13.4	13.2	11.8	11.3	10.4	9.7	9.3	9.4	9.5
29.	9.8	9.8	9.6	9.5	9.9	10.1	10.4	10.5	10.9	11.7	12.3	12.6	13.1	13.0	12.9	13.1	13.1	12.4	12.0	12.0	11.9	12.0	11.9	12.1
30.	12.2	12.0	11.8	11.4	11.5	11.6	11.1	11.5	12.6	13.5	14.4	15.0	15.7	15.5	15.3	15.0	14.1	13.9	12.8	12.4	11.8	11.8	11.8	11.3
Mittel	12.09	12.03	11.85	11.91	11.93	11.90	12.05	12.45	12.91	13.38	13.51	14.31	14.56	14.62	14.73	14.58	14.39	13.91	13.34	12.92	12.71	12.48	12.27	12.05

Oktober 1897. Temperatur (in Celsius-Graden). **Wustrow.**

Datum	1a	2a	3a	4a	5a	6a	7a	8a	9a	10a	11a	Mittag	1p	2p	3p	4p	5p	6p	7p	8p	9p	10p	11p	Mitternacht
1.	11.1	10.9	10.7	10.4	10.4	10.1	10.2	10.5	11.3	11.7	13.5	14.9	15.0	13.5	13.1	12.6	12.8	13.1	13.3	13.7	13.8	13.7	13.6	13.7
2.	12.7	12.4	12.1	11.3	12.0	11.7	11.5	11.7	11.2	11.2	11.4	11.5	11.3	11.3	11.3	10.5	10.3	9.9	10.0	10.0	9.6	9.6	9.5	9.4
3.	9.3	9.3	9.4	8.8	8.9	9.0	9.0	9.1	10.0	10.2	10.4	10.3	10.6	10.4	10.8	9.9	9.8	9.6	9.0	8.8	8.8	8.7	8.7	8.3
4.	8.1	8.1	8.2	8.9	8.9	8.8	8.8	9.3	9.6	10.3	8.9	8.9	8.4	8.0	8.2	7.9	7.5	7.5	7.1	7.2	7.5	7.4	7.2	7.9
5.	8.1	8.3	8.3	7.9	7.6	7.0	7.4	7.7	9.2	9.1	9.0	8.4	8.5	9.1	8.8	8.8	8.6	8.1	8.0	8.1	7.6	7.4	7.3	8.0
6.	7.5	7.7	7.2	6.7	7.0	7.2	6.8	6.9	8.5	8.8	8.6	8.6	9.1	9.0	9.0	8.1	8.1	7.3	7.2	6.7	6.6	6.5	6.4	6.3
7.	6.0	6.0	5.5	5.0	5.5	6.3	6.4	6.9	7.8	8.2	8.5	9.0	8.9	8.9	8.8	8.4	7.8	6.4	5.8	5.3	5.1	5.0	4.1	2.8
8.	3.0	3.3	3.0	3.4	2.6	2.6	2.5	3.0	4.8	6.5	8.3	9.7	11.0	11.3	11.2	11.6	10.8	7.9	8.6	7.2	7.0	7.3	7.3	7.5
9.	7.5	8.7	8.7	8.8	8.4	8.8	8.9	7.1	7.0	7.3	8.1	9.1	10.4	10.3	9.9	9.5	8.7	8.5	8.0	7.7	8.1	7.9	8.2	8.0
10.	7.3	7.2	7.2	7.3	8.0	8.5	8.8	8.3	8.4	8.8	9.4	9.8	10.3	11.1	10.5	9.9	9.5	9.0	9.0	9.3	8.9	9.0	9.0	9.0
11.	9.0	9.0	8.9	8.8	8.7	8.8	8.6	8.5	8.9	8.9	9.3	9.6	10.4	11.3	11.0	11.0	10.7	10.1	8.6	8.1	7.5	7.4	7.9	8.1
12.	8.4	8.7	8.7	8.6	8.8	8.8	8.7	8.3	8.3	8.7	8.9	9.3	9.5	9.3	9.9	10.0	9.8	9.2	9.3	9.0	8.7	8.7	8.5	7.9
13.	8.2	7.7	6.8	6.9	6.8	6.5	6.2	5.7	6.3	6.0	5.4	6.2	6.6	5.6	6.2	6.3	7.0	7.2	6.3	5.2	4.9	4.8	5.9	5.8
14.	6.8	7.1	7.2	6.1	6.6	6.5	5.5	5.5	7.0	7.5	8.6	8.6	9.5	9.9	9.7	9.4	8.9	8.2	7.0	7.2	7.5	7.7	7.5	7.1
15.	6.9	6.6	7.2	7.4	7.6	7.6	8.1	8.4	9.5	10.1	11.6	12.9	13.6	14.4	14.5	14.2	13.1	12.8	11.6	10.9	10.4	10.0	9.5	9.6
16.	9.3	8.7	8.4	8.1	7.4	7.2	7.1	7.5	8.5	9.7	11.6	12.8	13.5	14.5	14.9	14.7	14.3	12.7	12.2	11.2	10.9	10.7	11.4	11.4
17.	10.9	11.6	11.6	11.2	11.2	10.8	10.5	10.9	11.4	11.8	12.5	12.7	13.0	13.2	13.4	13.1	12.5	10.9	11.0	10.1	10.2	10.2	9.6	8.8
18.	8.8	8.3	8.3	8.0	7.6	7.6	7.6	7.6	7.7	9.3	11.3	12.8	13.6	14.9	14.8	14.7	12.9	11.9	11.3	9.9	10.0	9.5	9.2	9.2
19.	8.8	8.9	9.6	9.9	9.8	9.8	10.2	10.5	10.9	11.0	11.4	11.5	11.3	10.9	11.0	10.6	10.4	10.2	9.9	10.0	10.1	10.0	9.6	9.4
20.	9.3	9.2	9.2	9.4	9.0	10.2	10.2	9.9	9.8	9.8	10.6	11.0	11.2	11.1	10.6	10.5	10.5	9.9	10.3	9.9	10.0	9.9	9.6	9.7
21.	8.1	8.9	8.9	8.9	8.9	9.0	9.3	9.3	9.6	9.5	9.0	9.9	10.0	10.1	10.4	10.1	9.4	9.1	9.0	9.0	9.0	8.8	8.7	8.8
22.	8.8	8.8	8.8	8.8	8.8	8.6	8.6	8.5	8.8	8.8	8.7	9.4	9.5	9.3	9.5	8.8	8.3	7.9	7.4	7.4	7.4	7.1	6.9	7.2
23.	7.1	7.1	7.3	7.5	7.4	7.4	7.5	7.5	7.5	7.5	7.3	7.6	8.9	8.9	8.8	8.8	8.7	8.6	7.3	7.0	7.0	6.8	6.7	6.8
24.	7.7	8.0	7.8	7.8	8.2	8.5	8.5	8.5	8.8	8.7	8.7	8.6	8.6	8.2	7.0	8.0	7.7	7.2	7.2	7.5	7.5	7.5	7.9	7.9
25.	7.9	7.9	7.1	7.0	6.5	6.4	6.7	6.6	6.9	7.1	7.5	7.5	7.7	7.9	7.8	7.4	6.9	6.9	6.8	6.7	6.7	6.4	6.1	5.7
26.	5.3	4.9	5.5	5.6	6.2	5.7	6.0	5.7	5.9	6.2	7.0	7.4	7.4	7.6	7.5	7.4	7.1	7.0	6.9	6.7	6.6	6.3	6.2	5.4
27.	5.0	4.7	4.3	4.7	4.9	5.0	5.3	5.5	5.4	5.8	5.9	5.9	5.9	6.4	5.9	5.7	5.7	5.4	5.2	5.3	5.3	5.4	5.5	4.9
28.	4.8	4.5	4.4	4.2	4.2	4.2	4.0	3.5	4.8	6.3	5.6	6.0	6.8	7.7	7.8	7.0	6.7	6.5	5.8	5.3	5.1	5.1	5.1	4.5
29.	3.7	3.5	3.5	3.6	3.7	3.1	3.7	3.9	4.2	5.7	6.2	7.9	9.0	9.9	10.3	10.0	8.8	7.6	7.1	5.3	5.8	5.2	4.7	4.3
30.	3.8	3.6	3.5	3.6	3.8	3.5	3.7	3.2	3.1	4.7	5.7	6.9	8.8	9.1	8.4	8.6	5.1	4.6	3.9	3.2	3.9	5.1	5.3	4.2
31.	4.4	5.1	5.3	5.7	5.8	5.4	5.5	5.5	5.2	5.0	4.9	5.1	4.4	4.0	4.4	4.3	5.2	5.0	5.1	5.1	5.1	5.9	5.4	5.2
Mittel	7.54	7.51	7.50	7.43	7.49	7.44	7.48	7.43	7.95	8.39	8.83	9.36	9.76	9.91	9.88	9.61	9.15	8.59	8.23	7.97	7.83	7.71	7.69	7.51

November 1897. Temperatur (in Celsius-Graden). **Wustrow.**

Datum	1a	2a	3a	4a	5a	6a	7a	8a	9a	10a	11a	Mittag	1p	2p	3p	4p	5p	6p	7p	8p	9p	10p	11p	Mitternacht
1.	5.6	5.5	6.6	6.6	7.0	6.9	6.4	6.4	6.4	6.8	6.5	6.7	6.6	6.5	6.5	6.5	6.4	6.4	6.4	6.3	6.1	6.2	6.1	6.1
2.	5.8	5.6	5.5	5.5	5.5	5.2	5.3	5.3	5.4	5.3	5.1	5.1	5.3	5.2	5.1	4.7	4.5	4.5	4.5	4.8	4.5	4.6	4.9	4.8
3.	4.5	4.2	4.3	3.7	3.8	3.4	3.0	4.3	4.2	4.4	4.9	4.9	5.4	5.4	5.5	5.4	5.2	5.3	5.3	5.3	5.5	5.4	5.3	4.9
4.	4.7	4.8	4.8	5.2	5.6	5.5	5.6	5.5	5.8	5.6	5.5	5.7	5.3	4.7	4.2	3.9	3.8	3.7	3.6	3.5	3.5	3.4	3.2	3.3
5	3.1	2.8	2.7	1.8	2.0	1.0	1.6	1.7	1.7	2.0	2.6	3.5	3.6	4.9	4.8	4.4	3.2	2.7	2.1	1.7	1.3	0.6	0.5	−0.3
6.	−0.6	−0.1	−0.1	0.5	0.7	1.5	2.2	2.5	3.3	3.6	4.4	5.1	5.2	5.6	5.8	5.6	5.6	5.0	4.9	4.8	4.8	4.5	4.5	4.7
7.	4.6	4.6	5.0	4.8	5.3	5.4	5.3	5.5	5.5	5.8	6.2	6.5	6.7	6.9	6.7	6.3	6.5	5.8	5.5	5.1	5.1	4.8	4.0	3.4
8.	2.9	2.7	2.1	1.9	1.8	1.5	1.3	0.9	1.3	2.2	3.2	4.0	5.1	6.3	6.3	6.2	5.3	5.2	5.2	4.0	4.3	5.8	5.7	5.6
9	5.2	5.1	4.2	3.3	2.3	2.2	1.9	2.2	2.8	3.4	4.7	5.5	6.5	6.5	6.5	6.2	6.0	6.0	5.9	5.9	5.9	5.7	5.9	5.5
10.	5.3	5.3	5.5	5.6	5.5	5.2	5.0	5.0	4.8	4.4	4.4	4.3	3.9	3.7	3.4	2.2	0.9	0.5	−0.2	−0.2	−0.6	−1.4	−1.5	−1.6
11.	−2.2	−2.3	−2.3	−2.6	−2.9	−3.1	−3.4	−3.6	−3.1	−2.6	−1.5	0.1	0.7	1.0	1.3	0.6	−0.3	−1.2	−1.7	−2.4	−2.9	−3.0	−3.2	−3.2
12.	−3.2	−3.4	−3.8	−3.7	−3.6	−2.8	−2.1	−1.8	−0.2	−0.1	0.6	1.3	1.7	1.9	2.4	2.5	2.0	2.6	2.9	3.1	2.9	2.7	3.2	3.2
13.	3.7	4.3	4.3	4.7	5.0	5.5	5.3	5.3	5.7	6.2	8.4	9.6	9.9	9.5	8.6	8.6	8.3	8.0	7.5	7.0	7.5	7.5	7.0	6.6
14.	5.6	5.1	4.6	4.2	4.6	3.7	3.9	4.0	4.0	4.7	6.4	7.9	8.9	10.1	9.7	8.8	7.1	6.4	6.1	6.1	5.4	5.6	5.8	5.7
15.	5.0	5.4	6.2	6.2	5.9	5.2	5.6	5.3	6.2	7.5	9.0	10.2	9.3	6.9	6.5	7.0	6.7	6.3	5.8	5.9	5.9	5.7	5.8	5.6
16.	5.2	4.8	4.0	4.2	4.2	4.2	4.6	5.1	4.8	5.3	5.6	5.6	5.3	5.3	5.1	5.2	5.1	4.1	5.2	5.5	5.7	5.7	5.3	5.4
17.	5.5	5.4	5.4	4.8	4.9	4.8	3.5	2.9	4.8	4.8	5.7	5.7	5.8	5.9	5.3	4.5	3.5	3.5	3.7	4.2	4.2	4.0	4.4	4.6
18.	5.3	5.7	6.1	6.9	7.2	7.9	7.9	8.1	8.3	8.6	8.7	9.1	9.0	9.0	8.7	8.8	8.8	8.3	8.0	8.1	8.1	8.1	7.9	7.5
19	7.4	7.3	7.5	7.3	7.0	6.7	6.9	6.9	7.1	7.5	7.5	7.5	7.2	8.1	7.8	8.1	8.1	8.5	8.2	8.2	8.0	8.0	7.7	7.7
20.	7.8	8.0	8.0	8.5	8.9	9.1	8.5	8.7	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	8.6	8.5	8.1	8.1	8.0	8.0	7.9
21.	7.8	7.4	7.5	7.3	7.0	7.4	7.5	7.5	7.5	7.8	8.1	8.7	8.7	8.7	8.7	8.3	8.6	8.7	8.7	8.7	8.7	8.7	8.7	8.8
22.	8.8	8.7	8.6	8.5	8.3	8.1	8.1	8.1	8.5	8.6	8.5	8.3	8.6	8.4	8.4	8.0	8.3	8.0	7.9	8.0	8.0	8.0	7.9	7.8
23.	8.0	8.2	8.0	8.0	7.8	8.0	8.1	8.4	8.8	9.0	9.0	8.9	8.9	8.9	8.9	8.8	8.7	8.6	8.5	8.7	8.4	7.1	6.3	6.0
24.	4.4	3.8	3.5	3.7	3.7	3.7	3.7	3.9	4.0	3.8	3.7	2.9	2.4	2.1	1.5	2.4	2.5	1.1	1.2	0.8	−0.1	−0.1	−0.6	0.0
25.	0.4	0.5	0.3	0.8	0.5	0.3	0.3	0.6	0.5	1.5	1.5	1.7	1.6	1.6	1.3	0.9	0.4	0.1	0.0	−0.4	0.0	−0.2	−0.4	0.3
26.	0.1	0.6	0.7	0.9	1.1	1.5	2.2	1.8	1.9	2.2	1.9	1.4	1.7	1.8	2.2	1.7	1.0	1.2	1.1	1.0	1.2	0.3	−0.2	−1.4
27.	−1.5	−0.3	−0.3	1.2	2.3	2.2	3.3	3.7	3.4	3.0	2.9	2.4	2.2	2.2	1.9	1.8	1.5	1.4	1.4	1.2	1.6	1.8	2.6	2.9
28.	3.4	4.5	5.1	5.5	5.6	5.7	5.6	5.5	4.3	4.3	4.5	4.5	4.8	4.9	5.2	5.1	5.1	5.1	4.6	4.3	4.0	3.2	2.8	2.7
29.	2.7	0.8	1.2	2.2	2.9	2.5	2.3	2.7	1.9	2.1	2.1	2.9	3.3	2.5	2.2	1.5	4.1	4.6	3.3	2.8	1.6	0.5	0.7	0.6
30.	1.0	0.8	−0.3	−0.1	0.1	0.1	1.3	1.9	0.2	2.0	2.6	3.5	3.1	2.5	2.5	2.3	1.9	1.2	1.1	2.3	2.6	3.8	4.3	4.5
Mittel	3.85	3.86	3.83	3.91	4.00	3.95	4.02	4.14	4.28	4.61	5.04	5.40	5.51	5.32	5.30	5.16	4.91	4.67	4.51	4.41	4.31	4.17	4.09	3.99

Dezember 1897. Temperatur (in Celsius-Graden). **Wustrow.**

Datum	1a	2a	3a	4a	5a	6a	7a	8a	9a	10a	11a	Mittag	1p	2p	3p	4p	5p	6p	7p	8p	9p	10p	11p	Mitternacht
1.	4.7	4.8	5.1	4.8	5.0	4.3	4.7	4.9	4.3	3.1	4.1	3.8	4.0	4.4	3.6	3.3	2.9	2.7	2.7	2.9	2.5	2.4	2.0	1.7
2.	1.9	1.8	1.7	1.7	1.6	1.7	1.5	1.2	1.3	1.4	1.4	1.4	1.0	1.2	1.4	1.8	1.6	1.0	1.0	0.6	0.9	1.1	0.8	0.9
3	0.9	1.1	1.1	1.2	0.8	1.2	1.1	1.0	0.8	1.3	0.9	0.7	0.9	1.2	0.9	0.6	0.1	0.3	0.8	0.0	0.2	0.4	0.4	0.8
4.	0.9	1.0	1.0	0.9	0.9	1.0	2.0	2.4	2.9	2.7	2.9	2.8	3.4	3.5	3.6	3.1	3.2	3.1	3.4	3.7	3.7	4.0	3.5	3.5
5.	3.4	3.1	2.4	2.0	2.3	2.9	2.3	2.2	2.2	2.2	2.1	1.8	1.8	2.1	2.4	2.4	2.6	2.7	2.9	2.5	2.2	1.5	1.5	1.1
6.	0.7	0.3	0.4	0.3	0.2	0.3	0.4	0.5	0.1	0.3	0.4	0.4	0.9	0.8	0.9	0.7	0.4	1.0	1.2	1.2	1.4	1.2	1.2	1.3
7.	1.3	1.4	1.4	1.5	1.5	2.0	1.8	1.5	2.2	1.9	1.9	2.4	2.8	3.9	3.8	3.7	4.0	3.2	2.9	2.9	2.3	2.2	2.9	0.7
8.	1.0	1.2	1.6	1.2	1.8	1.2	1.1	1.4	1.9	2.0	2.8	3.0	4.5	5.1	5.3	5.1	5.3	5.0	4.9	4.9	4.5	3.1	2.7	3.1
9.	2.6	1.6	1.5	1.1	1.0	0.9	0.9	1.1	1.2	1.6	2.8	3.2	3.8	3.4	3.3	3.0	2.5	2.9	2.8	2.9	2.8	2.7	2.9	2.7
10.	3.3	3.5	3.5	3.4	3.0	3.1	3.2	2.8	3.3	3.1	3.3	3.6	3.6	3.9	3.9	4.0	3.6	3.8	3.3	3.5	3.3	2.8	1.6	1.3
11.	1.0	0.9	0.6	0.8	0.6	0.4	0.1	0.0	0.4	1.0	1.4	1.3	1.6	1.6	1.8	1.4	1.1	0.9	0.7	0.2	0.0	0.3	−0.2	−0.1
12.	0.4	0.6	1.0	2.0	2.5	3.0	4.1	5.1	4.2	4.2	4.1	4.4	5.0	5.1	4.8	5.3	4.8	4.3	3.7	2.8	2.2	1.9	1.8	1.4
13.	1.4	1.4	1.9	1.8	2.5	3.5	3.8	3.9	3.8	4.1	3.6	3.9	3.7	4.0	3.9	4.0	4.2	3.7	3.8	3.3	3.2	3.2	3.2	3.2
14.	2.4	1.8	1.3	1.5	1.9	2.1	2.0	1.6	2.0	1.8	2.5	2.6	3.0	3.5	3.8	4.0	4.1	4.4	4.3	4.5	4.5	4.9	4.9	4.8
15.	4.9	4.3	3.8	3.6	3.4	3.5	3.2	3.5	3.7	4.4	4.4	5.8	6.5	7.3	7.5	7.7	6.9	6.0	5.3	4.6	4.6	4.6	4.8	4.6
16.	4.6	4.2	3.5	2.7	2.8	2.6	2.0	1.8	1.8	2.0	3.3	4.1	5.0	6.1	5.5	5.0	4.5	4.0	4.6	5.7	5.8	5.9	6.4	6.8
17.	6.7	7.0	7.4	6.8	6.4	6.1	6.0	5.9	5.5	5.1	5.1	5.8	7.1	7.9	7.2	7.2	6.8	6.6	6.7	5.0	6.3	6.7	6.4	6.4
18.	6.5	6.3	6.3	6.3	6.1	6.0	6.0	5.9	5.7	6.1	5.7	5.9	5.3	5.6	5.1	5.2	5.2	5.6	5.4	5.7	5.5	5.4	5.4	5.3
19.	5.4	5.4	4.9	4.9	5.1	4.8	4.4	4.1	3.9	4.0	4.6	4.8	5.0	5.1	5.3	4.5	4.6	4.8	4.2	3.9	3.6	3.3	3.2	3.2
20.	3.4	3.2	3.3	2.9	2.9	2.8	2.4	2.0	2.3	1.8	2.2	2.1	1.7	1.6	1.4	1.6	1.6	2.4	2.0	1.8	1.9	2.0	2.0	1.9
21.	1.9	1.5	1.0	1.2	1.0	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.9	1.2	2.0	1.8	1.2	1.1	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.7	1.3	1.1
22.	1.6	1.7	1.8	2.0	2.6	2.5	2.6	3.1	2.7	3.2	3.4	3.2	3.1	3.5	2.7	4.0	4.0	3.9	3.8	4.1	3.5	3.4	3.4	3.4
23.	3.5	3.9	3.9	3.0	2.2	1.6	0.5	0.4	0.4	0.5	0.8	1.3	1.6	2.3	1.2	1.0	1.5	1.6	2.0	2.4	2.8	2.9	2.8	3.1
24.	2.5	2.0	2.5	1.1	1.1	1.1	1.1	0.6	0.5	0.6	0.5	0.7	0.9	0.8	0.6	0.4	0.3	0.3	0.8	1.0	1.0	1.0	1.2	1.3
25.	1.3	1.3	1.5	1.6	2.7	2.4	2.2	2.4	3.0	3.2	3.0	2.8	2.7	3.1	3.1	2.8	2.5	2.6	2.7	2.1	2.2	2.2	2.5	2.3
26.	1.5	1.3	1.4	1.5	1.5	1.7	1.4	1.6	1.9	0.9	0.9	1.2	1.4	1.0	1.3	1.4	1.6	1.1	1.0	0.8	0.4	−0.1	0.0	0.0
27.	0.4	0.0	0.5	0.1	−0.7	−0.2	0.0	0.0	0.8	0.1	0.5	1.9	2.3	2.6	3.2	3.3	2.9	2.4	2.4	2.8	2.5	2.1	0.4	0.0
28.	0.0	−0.3	0.3	0.5	0.9	1.0	1.6	1.0	1.6	3.1	3.5	3.6	3.9	3.8	4.0	4.4	4.5	4.3	4.3	4.5	4.1	3.5	2.3	3.3
29.	3.6	3.7	4.4	4.7	4.4	5.1	5.1	4.7	4.8	4.8	4.9	4.8	5.2	5.9	5.9	5.6	5.3	5.4	5.7	5.9	6.2	6.5	6.3	6.1
30.	5.8	5.9	5.2	6.0	6.3	4.9	4.6	4.3	4.3	4.5	4.9	5.5	6.5	5.7	5.5	4.0	3.3	3.1	2.9	2.2	1.7	1.4	1.8	1.2
31.	1.0	1.4	1.9	1.9	2.4	1.9	1.1	1.4	1.9	2.6	3.5	3.1	3.3	3.4	2.9	2.5	1.9	1.5	1.2	1.2	1.2	0.8	0.7	0.5
Mittel	2.00	2.30	2.32	2.42	2.47	2.45	2.37	2.35	2.45	2.52	2.78	3.00	3.14	3.38	3.43	3.35	3.19	3.08	3.05	2.93	2.81	2.74	2.58	2.48

Januar 1897. Windrichtung und W

Datum	1h Richt.	1h G.	2h Richt.	2h G.	3h Richt.	3h G.	4h Richt.	4h G.	5h Richt.	5h G.	6h Richt.	6h G.	7h Richt.	7h G.	8h Richt.	8h G.	9h Richt.	9h G.	10h Richt.	10h G.	11h Richt.	11h G.	Mittag Richt.
1.	WSW	9.4	SW	10.6	SW	10.1	SW	9.8	SW	9.5	SW	9.5	SW	10.5	SW	10.0	SW	11.2	SW	10.8	SW	11.0	SW
2.	WNW	10.0	WNW	9.5	NW	8.5	NW	9.3	NW	7.7	NW	8.3	NW	7.0	NW	6.4	NW	6.5	NW	4.8	NW	5.3	WNW
3.	NW	3.0	NW	3.0	NW	4.5	NW	5.2	NW	3.3	WNW	4.0	NW	5.5	NW	8.0	NW	7.0	NW	6.4	NW	5.1	NW
4.	NNW	4.5	N	5.0	NNW	5.5	N	3.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	N	0.5	NNE	1.0	N	1.0	NE	2.5	NE
5.	SSW	1.0	SSW	1.5	S	2.0	SSE	2.0	SE	2.0	SE	2.5	SE	2.0	SE	2.0	SSE	3.0	SSE	3.3	SE	3.7	SE
6.	SE	9.5	SE	8.2	SE	7.3	SE	8.0	SE	8.5	SE	8.0	ESE	7.0	E	8.5	ESE	8.5	ESE	8.0	SE	7.0	ESE
7.	ESE	6.0	E	6.0	ESE	6.5	E	5.0	ESE	5.5	ESE	6.0	ESE	5.0	ESE	6.5	ESE	6.5	E	6.0	SE	7.0	E
8.	ESE	7.5	ESE	6.0	ESE	8.0	ESE	7.0	ESE	8.0	ESE	6.5	ESE	6.7	ESE	7.0	ESE	6.5	ESE	6.5	ESE	7.5	E
9.	E	7.0	ENE	6.5	ESE	7.5	E	8.5	E	8.8	E	8.7	ESE	9.0	E	9.0	SE	10.5	ESE	11.5	SE	12.0	E
10.	E	9.5	E	9.5	E	10.0	ESE	10.0	E	9.5	E	10.0	E	9.5	E	8.0	ESE	10.0	ESE	8.0	ESE	8.7	E
11.	ESE	7.2	E	8.0	ENE	7.0	E	6.5	ENE	7.5	E	6.0	ESE	6.0	E	7.0	E	6.0	E	6.5	E	7.0	ESE
12.	ESE	6.5	E	6.5	ESE	6.5	ESE	8.0	ESE	5.5	ESE	5.8	E	6.7	ESE	5.0	ESE	4.0	ESE	4.0	E	3.0	ESE
13.	ESE	2.5	ESE	2.0	ESE	0.5	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille
14.	NW	4.5	NNW	5.5	NNW	5.5	NW	5.5	NNW	5.5	NW	5.0	NW	3.0	NW	2.5	W	2.5	W	4.5	W	5.0	W
15.	WNW	4.5	N	4.5	NNW	6.0	NNW	5.0	NNW	4.0	NNW	4.8	NW	4.2	NNW	3.5	NW	4.0	NW	3.0	WNW	3.7	NW
16.	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	N	1.0	N	1.0	N	1.0	NE	2.6	NNE	2.4	NNE	3.0	NNE	3.0	NNE
17.	NE	3.5	ENE	4.5	NE	4.5	NE	5.0	NE	4.8	ENE	5.7	ENE	5.1	ENE	6.4	E	6.8	E	6.7	E	7.0	ENE
18.	SE	7.0	ESE	6.5	SE	5.0	ESE	5.5	SE	6.5	ESE	6.0	SE	6.5	SE	3.5	ESE	6.5	ESE	6.0	SE	6.0	SE
19.	E	4.5	E	4.0	ENE	4.5	ENE	5.0	E	4.5	E	4.0	ENE	4.5	ENE	5.0	E	5.0	ENE	4.5	ENE	4.0	NE
20.	ENE	2.5	ESE	3.5	E	2.0	NE	1.5	NE	1.0	NE	0.5	ENE	1.0	ENE	2.0	ENE	2.0	ENE	2.5	SSE	2.5	SSE
21.	NW	3.5	NNW	2.0	NNW	2.0	NW	1.0	NW	1.5	NW	2.5	NW	2.5	NW	4.5	WSW	4.5	W	5.0	W	4.5	WSW
22.	SSW	11.5	SW	9.0	SW	10.5	SSW	9.0	SSW	9.5	SSW	0.0	S	8.5	S	8.5	S	7.0	SSE	5.0	SSE	7.0	SSE
23.	NE	4.0	NE	4.0	NE	7.0	ENE	5.5	ENE	5.5	ENE	5.5	ENE	6.5	ESE	7.0	NNE	8.5	NNE	10.5	NNE	13.0	NNE
24.	NNE	13.5	NNE	12.5	N	13.5	N	12.5	NW	12.5	W	11.5	WNW	12.0	NNE	10.5	NNE	9.0	NNE	9.3	NNW	7.7	N
25.	NNW	8.3	NNW	6.5	NW	6.0	NW	5.0	NW	6.0	NW	5.0	NW	6.0	NW	4.6	NW	4.4	NW	5.0	NW	5.0	NW
26.	SE	2.3	ESE	2.5	E	2.5	NW	3.0	NNW	4.6	NW	6.9	NW	8.0	NW	6.5	NW	5.5	WNW	4.5	WNW	3.5	SW
27.	WSW	4.8	WSW	3.2	WSW	3.0	WSW	1.5	WSW	2.5	WSW	2.5	W	3.0	W	3.5	SW	4.2	SW	5.2	SW	8.8	SW
28.	W	4.0	W	2.0	WSW	3.6	SW	3.3	SW	7.4	SW	7.4	SW	13.0	SW	12.5	SW	11.2	W	8.3	W	1.5	SW
29.	W	6.0	W	5.5	WNW	7.0	W	6.5	W	6.5	WNW	6.3	W	7.0	W	6.0	W	6.0	WNW	5.0	WNW	5.3	W
30.	SW	8.5	SW	10.5	SW	12.5	SW	12.0	SW	13.0	W	10.0	W	8.0	W	9.0	WNW	9.5	WNW	9.5	W	10.2	WNW
31.	NW	2.0	NW	1.5	WNW	2.0	NW	2.0	NW	2.0	NW	3.0	NW	3.5	NW	3.0	NW	2.5	NW	4.0	NW	3.7	NW
Mittel		5.8		5.5		5.8		5.5		5.6		5.6		5.7		5.8		5.9		5.8		5.8	

Februar 1897. Windrichtung und

Datum	1h Richt.	1h G.	2h Richt.	2h G.	3h Richt.	3h G.	4h Richt.	4h G.	5h Richt.	5h G.	6h Richt.	6h G.	7h Richt.	7h G.	8h Richt.	8h G.	9h Richt.	9h G.	10h Richt.	10h G.	11h Richt.	11h G.	Mittag Richt.
1.	SW	1.5	SW	0.5	SW	0.5	SW	1.0	SW	0.5	Stille	0.0	Stille	0.0	ESE	1.0	ESE	2.0	ESE	1.6	ESE	0.5	ESE
2.	E	3.3	E	3.6	E	4.1	E	3.5	E	3.1	E	2.7	E	2.3	ESE	2.3	ESE	2.0	ESE	2.3	ESE	2.0	ESE
3.	NW	5.5	NW	5.5	NNW	4.5	NW	4.7	WNW	5.0	WNW	4.3	WNW	2.9	W	3.3	SW	7.5	SW	8.0	W	9.6	WSW
4.	WNW	6.2	WNW	6.2	WNW	7.0	W	6.6	W	6.6	W	6.5	W	5.2	WSW	5.1	SW	5.4	SW	6.3	SW	7.8	WSW
5.	N	2.2	N	0.7	N	0.9	N	1.3	N	2.7	N	2.1	N	1.1	ESE	2.5	ESE	2.6	ESE	2.8	ESE	4.0	ESE
6.	E	4.1	E	5.0	E	5.2	ESE	6.3	E	6.8	E	5.8	ENE	5.2	E	2.9	E	5.6	SE	6.1	E	6.6	ESE
7.	SE	8.3	SE	8.8	ESE	7.0	ESE	8.5	ESE	7.9	ENE	8.6	E	9.4	E	8.6	ESE	8.2	E	8.0	ENE	7.8	NE
8.	NE	4.5	NE	3.5	NE	3.7	NE	3.6	NE	3.4	NE	3.9	NE	2.8	NE	2.4	NE	2.6	NE	2.3	NE	1.3	NE
9.	SE	3.3	SE	4.3	SSE	4.2	SSE	4.3	SSE	4.5	SSE	4.2	SE	4.7	SSE	5.2	SSE	7.1	SSE	8.0	SSE	9.9	SSE
10.	S	13.8	SSW	12.4	SW	9.8	SW	11.7	SW	12.7	SW	12.6	SW	12.6	SW	12.6	WSW	11.7	WSW	10.5	SW	9.3	WSW
11.	WSW	12.2	WSW	11.1	WSW	9.3	SW	9.6	WSW	9.2	WSW	8.6	WSW	8.5	WSW	9.2	WSW	8.8	WSW	8.8	W	8.2	WNW
12.	WNW	11.5	WNW	10.6	NW	11.4	WNW	10.7	WNW	11.6	NW	11.1	WNW	11.0	NW	9.9	NW	10.0	NW	9.7	NW	9.9	NW
13.	NW	11.0	WNW	9.9	WNW	9.3	WNW	8.8	WNW	7.9	WNW	7.2	WNW	7.9	W	8.9	WNW	10.0	WNW	10.9	W	9.9	WSW
14.	SW	14.8	SW	15.1	SW	14.8	SW	14.6	SW	14.7	SW	14.6	SW	13.2	WSW	11.7	WNW	12.5	NW	12.6	NW	11.4	NNW
15.	NNE	2.6	NNE	3.8	NNE	2.4	NNE	2.3	NNE	1.6	NNE	1.6	NNE	1.5	Stille	0.0	Stille	0.0	ESE	2.8	Stille	0.0	Stille
16.	WNW	1.3	WNW	1.3	WNW	1.4	WNW	1.8	WNW	2.2	WNW	2.5	WNW	2.7	WSW	3.2	SW	4.6	SW	6.3	SW	6.6	SW
17.	WSW	8.9	WSW	9.1	W	9.5	WSW	8.0	SW	9.6	SW	11.4	WSW	11.4	WSW	9.7	W	10.0	W	10.3	W	9.7	W
18.	SW	8.4	SW	7.8	WSW	7.6	WSW	6.7	WSW	7.8	WSW	6.9	WSW	4.6	WSW	5.7	WSW	5.9	WSW	5.6	WSW	4.0	SW
19.	SW	9.3	SW	7.8	SW	8.4	SW	9.0	SW	7.6	SW	6.8	SW	6.0	SW	7.8	SW	7.9	SW	7.2	SW	7.4	SW
20.	SW	7.4	SW	7.4	SSW	6.2	SSW	4.8	S	5.4	S	5.8	SSW	5.4	SSW	3.6	SSW	7.9	SSW	7.9	SSW	7.7	SSW
21.	SW	9.0	SW	8.5	SW	7.6	SW	6.0	SSW	6.0	SW	6.9	SW	7.5	SSW	7.2	SSW	6.0	SSW	7.6	SW	7.7	S
22.	NW	13.1	WNW	12.8	NW	12.3	NW	12.3	NW	12.0	WNW	10.2	NW	9.9	WNW	10.4	WNW	16.6	WNW	9.4	NW	9.0	NW
23.	W	8.6	WSW	6.8	WSW	7.2	WSW	7.5	WSW	7.2	SW	9.6	SW	10.6	W	10.3	W	8.7	WSW	7.3	WSW	8.7	WSW
24.	SW	11.1	SW	11.6	SW	11.3	SW	11.4	SW	12.1	SW	13.5	WSW	10.6	SW	6.4	WSW	8.9	WNW	8.0	W	8.7	W
25.	SW	6.4	SW	7.4	SW	7.6	SW	7.4	SSW	6.6	SSW	7.9	SSW	7.8	SW	8.5	SW	9.0	SSW	9.4	SW	8.0	SSW
26.	SW	17.3	SW	15.7	SW	15.1	SW	13.6	SW	14.7	SW	12.9	SW	10.4	SW	10.6	SW	11.0	SW	11.8	SW	13.9	SW
27.	SW	12.5	SW	12.6	SW	12.3	SW	12.3	SW	12.6	SW	13.0	SW	12.9	SW	12.0	WSW	10.0	WSW	9.0	WSW	9.0	WSW
28.	WSW	7.2	WSW	6.6	WSW	6.3	WSW	5.4	WSW	4.0	W	4.0	WSW	5.0	WSW	6.6	WSW	6.8	SW	7.4	SW	7.0	SW
Mittel		8.0		7.7		7.4		7.3		7.4		7.3		6.9		6.7		7.5		7.4		7.3	

Windgeschwindigkeit (in Metern pro Sekunde). **Wustrow.**

1p Richt.	1p G.	2p Richt.	2p G.	3p Richt.	3p G.	4p Richt.	4p G.	5p Richt.	5p G.	6p Richt.	6p G.	7p Richt.	7p G.	8p Richt.	8p G.	9p Richt.	9p G.	10p Richt.	10p G.	11p Richt.	11p G.	Mitternacht Richt.	Mitternacht G.	Datum.
SW	11.5	W	10.5	WNW	9.5	WNW	7.5	WNW	9.0	WNW	9.5	W	9.5	WNW	11.1	NW	11.4	WNW	10.5	WNW	9.5	WNW	9.0	1.
NW	5.0	NW	4.8	WNW	4.7	NW	4.1	NW	4.4	NW	4.0	NW	4.3	NNW	4.2	NW	4.0	NW	4.0	NW	3.5	NW	3.5	2.
WNW	6.0	NW	6.5	WNW	6.0	NNW	6.0	NW	6.0	NNW	5.0	N	5.0	N	4.0	N	2.5	NW	4.5	NW	4.5	NW	4.5	3.
NE	3.0	NE	3.0	N	3.0	N	3.0	N	3.0	NNE	4.5	N	2.4	NE	2.2	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	4.
SE	5.0	SE	5.0	SE	5.7	SE	6.5	SE	6.8	SE	7.5	E	7.0	SE	7.5	SE	8.0	SE	8.5	SE	7.5	ESE	8.0	5.
ESE	6.0	ESE	6.0	E	5.6	E	6.4	E	6.5	ESE	6.0	ESE	6.0	ESE	5.5	E	6.0	E	5.5	E	6.0	ESE	6.0	6.
ESE	7.5	ESE	7.5	SE	6.5	ESE	7.2	E	6.5	E	7.0	ESE	6.5	ESE	7.3	ESE	8.5	E	7.5	E	7.5	ESE	6.0	7.
ESE	8.0	ESE	7.5	ESE	8.0	SE	7.5	SE	6.0	ESE	6.5	SE	7.0	SE	6.3	ESE	6.7	ESE	8.0	ESE	8.5	ESE	7.5	8.
ESE	12.0	ESE	10.5	ESE	11.0	ESE	10.5	E	11.0	E	11.0	E	11.0	SE	10.0	ESE	9.5	E	10.0	ESE	9.5	E	10.0	9.
E	8.7	ESE	9.1	E	8.7	E	8.5	ESE	8.0	E	8.0	E	9.0	ESE	8.0	ESE	8.5	E	8.0	ENE	8.0	E	7.3	10
E	7.5	ESE	7.5	E	8.0	ENE	7.5	E	7.0	E	6.0	SE	8.0	ESE	7.0	E	9.0	ESE	8.0	ESE	6.3	ESE	6.0	11.
ESE	3.3	ESE	2.8	E	2.7	ESE	2.0	E	2.5	E	1.5	E	1.5	ESE	1.2	E	1.8	ESE	2.0	ESE	2.0	ESE	2.0	12.
Stille	0.0	NW	1.0	NNW	0.5	NNW	0.5	N	1.5	N	1.5	NNW	3.0	N	4.0	NNW	4.0	N	4.5	NNW	3.5	NW	4.5	13.
WSW	3.2	WSW	5.3	SW	6.5	SW	6.5	WSW	6.5	WNW	5.0	WNW	4.5	NNW	3.6	NW	2.5	WNW	2.5	W	2.0	W	3.5	14.
NW	3.5	NNW	2.5	NNW	4.0	NNW	2.0	NNW	3.0	NW	1.0	NNW	0.5	NNE	0.5	N	1.0	N	1.0	N	0.5	N	0.5	15.
N	5.0	NE	4.5	NE	5.5	NNE	6.0	NE	5.5	NE	5.0	NNE	4.0	NE	3.5	NE	2.0	NE	2.0	NE	2.5	NE	3.5	16.
E	7.5	ESE	6.5	ENE	8.0	ESE	7.0	ESE	7.0	E	8.0	E	8.0	ESE	8.0	SE	7.0	ESE	8.5	ESE	8.5	ESE	8.0	17.
ESE	5.0	SE	4.0	ESE	3.0	ESE	4.0	ESE	3.0	ESE	3.5	ESE	3.5	ESE	4.0	ESE	5.0	ESE	3.0	E	4.5	ESE	4.5	18.
E	4.5	E	4.5	E	3.5	ENE	3.0	E	1.5	ENE	1.0	ENE	3.0	ESE	3.0	ESE	2.5	ESE	3.0	ESE	3.5	E	3.0	19.
SSW	2.0	WSW	4.0	WNW	3.5	WNW	2.0	WNW	1.5	WNW	3.0	WNW	4.0	W	4.1	WNW	3.5	NNW	4.5	NNW	4.0	N	5.0	20.
SW	8.5	WSW	9.5	SW	11.0	SW	12.0	SW	11.0	SSW	11.0	SSW	10.0	SSW	11.0	SSW	12.5	SW	12.5	SSW	12.0	SW	11.5	21.
SSE	5.0	ESE	5.0	E	3.5	ENE	4.0	E	3.5	E	2.0	NE	1.6	NE	2.9	ENE	3.5	NE	4.0	E	4.5	NE	3.5	22.
N	13.5	NE	12.5	NNE	12.5	N	12.0	N	11.5	NNE	12.0	NNE	13.0	N	11.0	NNE	11.0	N	11.0	NE	13.0	N	12.5	23.
NNW	8.0	NE	6.5	N	7.2	N	7.3	N	8.0	N	7.0	NNW	7.5	N	7.5	NNE	8.5	NNW	7.5	NNW	7.0	NNW	6.7	24.
NW	2.5	W	2.0	SW	5.0	SW	5.5	SW	3.5	SSW	3.5	SE	4.0	SE	5.5	SE	4.5	SE	5.0	SE	5.0	SE	3.2	25.
WSW	9.0	W	10.0	WSW	12.0	WSW	13.5	WSW	14.0	WSW	12.5	WSW	11.5	SW	12.0	WSW	9.0	WSW	4.3	SW	5.5	WSW	5.0	26.
SW	11.6	WNW	12.8	W	11.6	W	9.6	W	7.0	W	6.5	W	6.0	WNW	6.7	W	5.5	W	5.4	WNW	3.5	W	3.0	27.
SW	16.5	NNW	10.5	NNW	6.0	NW	6.0	WNW	6.5	W	6.5	W	6.5	NNW	7.5	NW	8.0	WNW	6.0	W	5.0	W	7.0	28.
WNW	4.0	NW	5.0	WNW	5.0	W	6.0	W	5.3	W	6.7	W	6.0	WNW	6.5	W	6.5	W	6.5	W	7.0	SW	7.5	29
WNW	10.5	WNW	9.0	WNW	8.0	WNW	7.0	WNW	6.0	WNW	6.5	WNW	5.5	WNW	7.0	WNW	6.0	NW	5.5	NW	3.0	NW	4.0	30.
NNW	3.0	NNW	2.0	NW	2.0	NW	2.5	NW	2.0	W	1.5	W	2.0	Stille	0.0	W	0.5	W	1.5	W	1.5	SW	2.0	31.
	6.7		6.4		6.4		6.2		6.0		5.8		5.9		5.9		5.8		5.6		5.5		5.4	Mittel

Windgeschwindigkeit (in Metern pro Sekunde). **Wustrow.**

1p Richt.	1p G.	2p Richt.	2p G.	3p Richt.	3p G.	4p Richt.	4p G.	5p Richt.	5p G.	6p Richt.	6p G.	7p Richt.	7p G.	8p Richt.	8p G.	9p Richt.	9p G.	10p Richt.	10p G.	11p Richt.	11p G.	Mitternacht Richt.	Mitternacht G.	Datum.
ESE	3.8	ESE	4.0	ESE	5.0	ESE	5.1	E	5.2	ENE	4.3	ENE	3.4	ENE	4.1	ENE	3.7	E	3.3	ENE	3.4	ENE	3.3	1.
E	2.5	E	1.0	E	1.8	E	1.6	ENE	1.1	ENE	0.7	ENE	0.7	ENE	1.6	ENE	1.5	NW	2.5	NW	3.3	NNW	3.9	2.
NNW	5.3	NNW	8.3	N	7.5	NW	5.3	WNW	5.7	W	6.2	W	8.1	WNW	9.4	NW	8.8	NW	9.3	WNW	7.0	WNW	6.2	3.
W	7.0	NNW	7.0	WNW	7.6	NW	6.2	NW	5.8	NNW	5.0	NNW	5.3	NNW	4.8	NNE	4.6	N	3.8	N	3.4	N	2.4	4.
ESE	4.3	SE	3.9	SE	2.4	SE	4.3	SE	5.2	ESE	5.6	E	4.2	E	4.6	E	4.6	ESE	5.2	E	4.5	E	3.9	5.
E	6.5	E	6.4	ESE	6.0	ESE	6.8	ESE	6.3	E	6.7	E	6.6	ESE	7.6	ESE	7.4	ESE	8.6	ESE	8.2	E	7.7	6.
NE	7.5	ENE	7.2	ENE	5.8	NE	8.4	ENE	9.0	NE	8.4	NE	6.8	NE	7.4	NE	6.2	NE	6.3	ENE	7.1	NE	6.9	7.
NE	1.2	NE	2.2	NE	1.3	NE	0.5	NE	2.0	NE	3.0	SE	3.8	SE	3.3	SE	3.9	SE	4.1	SE	3.2	SE	3.9	8.
S	9.8	S	9.3	S	9.9	SSE	11.4	S	13.0	S	13.1	S	12.1	S	12.1	S	13.4	S	13.0	S	13.5	SSW	13.2	9.
SW	9.7	WSW	10.4	WSW	8.8	WSW	8.3	WSW	9.0	WSW	9.3	WSW	10.0	SW	12.0	SW	12.2	SW	12.0	SW	13.3	SW	12.8	10.
WNW	9.1	WSW	8.7	WSW	8.6	W	7.4	WNW	7.6	W	9.0	W	9.7	W	10.4	W	10.6	WNW	12.3	NW	12.0	NW	12.1	11.
NW	9.9	WNW	11.8	NW	11.3	WNW	12.7	WNW	13.1	WNW	14.8	WNW	14.0	WNW	13.2	NW	14.2	WNW	15.3	NW	13.6	NW	11.9	12.
WSW	8.5	WSW	9.1	WSW	10.0	WSW	9.7	WSW	10.2	SW	10.9	WSW	10.4	SW	11.3	SW	13.8	SW	14.4	SW	15.4	SW	15.2	13.
NW	6.4	NW	5.7	NNW	5.2	N	6.6	N	7.3	NNE	5.2	NNE	5.5	NNE	4.5	NNE	4.0	NNE	3.2	NNE	2.8	NNE	3.0	14.
Stille	0.0	ESE	0.5	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	ESE	0.7	ESE	0.7	NNW	2.3	NNW	1.6	Stille	0.0	Stille	0.0	WNW	0.8	15.
WSW	9.0	SW	8.4	SW	11.0	SW	10.6	SW	11.4	SW	13.2	SW	13.5	WSW	14.9	WSW	14.0	WSW	13.5	WSW	12.4	WSW	10.0	16.
WNW	8.9	WSW	8.9	W	7.3	WSW	8.0	WSW	6.5	WSW	5.8	WSW	6.8	WSW	7.2	W	6.8	WSW	6.0	WSW	5.4	WSW	6.6	17.
SW	6.1	SW	5.2	SW	4.3	SSW	5.7	SW	4.6	SSW	4.3	SSW	4.3	SSW	4.3	SW	5.4	SW	5.4	SW	7.0	SW	9.6	18.
SW	7.0	SW	8.2	SW	7.3	SW	4.5	SW	4.2	SSW	3.7	SSW	2.7	SW	5.0	SSW	9.4	SW	6.3	SW	5.4	SW	7.2	19
SW	9.2	SW	8.6	SW	9.0	SSW	8.5	SW	8.5	SSW	7.8	SW	10.5	SW	9.7	SW	9.4	SW	9.3	SW	9.7	SSW	9.5	20.
S	9.4	SSW	9.4	S	7.7	S	7.2	S	6.8	S	7.2	SW	5.6	W	6.5	WNW	7.1	NW	10.7	NW	13.7	WNW	12.7	21.
NW	9.3	W	7.5	WSW	6.6	WSW	6.1	WSW	7.8	WSW	8.0	W	7.5	W	7.0	WSW	7.5	WSW	8.5	W	8.0	WNW	9.4	22.
W	5.7	WSW	4.0	W	5.0	WSW	7.8	WSW	7.1	SW	8.9	SW	9.6	WSW	7.6	WSW	7.5	SW	8.3	SW	9.8	SW	10.2	23.
W	6.9	WSW	6.7	WSW	6.3	W	6.5	W	5.4	WSW	5.2	W	4.0	WSW	3.8	WSW	5.4	WSW	6.8	WSW	6.6	SW	9.0	24.
SW	9.7	SW	10.2	SSW	10.2	SW	10.4	SW	9.3	SW	7.4	SW	6.3	SW	7.8	SSW	10.2	SW	13.2	SW	16.3	SW	16.7	25.
SW	14.8	WSW	13.8	WSW	12.5	SW	13.9	SW	12.3	WSW	11.1	SW	11.4	SW	12.0	SW	12.7	SW	12.1	SW	12.8	SW	13.2	26.
WSW	8.0	W	6.2	W	6.3	W	5.3	W	4.6	W	5.3	W	5.0	WNW	6.4	WSW	5.1	WSW	5.6	WSW	7.0	WSW	7.7	27.
SW	3.7	SW	2.8	SW	1.5	SW	2.0	SW	2.0	SW	0.2	SSW	0.3	SE	2.7	SE	4.3	SSE	5.2	SE	6.7	SE	6.2	28
	7.1		7.0		6.8		6.8		6.8		6.8		6.7		7.3		7.6		8.0		8.3		8.3	Mittel

März 1897.

Windrichtung und Wi

Datum.	1a Richt.	G.	2a Richt.	G.	3a Richt.	G.	4a Richt.	G.	5a Richt.	G.	6a Richt.	G.	7a Richt.	G.	8a Richt	G.	9a Richt.	G.	10a Richt.	G.	11a Richt.	G.	Mittag Richt	G.
1.	SSE	4.7	SE	6.1	SE	6.8	SE	6.1	SE	6.6	SE	6.3	SE	6.1	E	7.5	SSE	6.5	SSE	6.6	SSE	5.9	SSE	[illegible]
2.	WSW	5.3	WSW	5.7	SW	4.5	SSW	3.5	SSW	3.0	SSW	3.5	SSW	3.0	SW	4.0	SSW	3.0	SSW	3.0	SSW	6.5	SSW	[illegible]
3.	WSW	6.5	WSW	6.0	SW	8.0	SW	8.0	SSW	4.0	SE	3.5	SSE	4.5	SSE	7.5	SE	8.0	SE	11.0	SE	9.0	SE	[illegible]
4.	S	14.0	SSW	15.0	S	15.5	SW	17.0	S	15.0	SSW	16.5	SSW	16.5	SSW	16.0	SSW	16.0	SW	18.0	SW	16.5	SSW	[illegible]
5.	SSE	8.0	SSE	9.0	S	10.0	SE	9.0	S	9.0	SE	8.5	SSW	7.5	SSW	5.0	S	7.0	SSE	7.5	SSE	8.0	SSE	[illegible]
6.	SE	2.0	SE	2.0	SE	2.5	SE	2.0	SE	0.2	Stille	0.0	SE	0.3	SE	0.5	SE	0.5	SE	1.0	SE	1.5	NE	[illegible]
7.	NE	6.5	NE	7.5	NE	9.0	NE	7.0	NE	7.5	NE	7.0	NE	7.5	NE	7.7	NE	7.3	NE	7.0	NE	5.6	NE	[illegible]
8.	E	1.0	E	2.1	E	2.4	NE	3.0	NE	3.5	NE	4.0	NE	4.0	NE	3.5	NE	4.5	NE	5.0	NE	5.5	NE	[illegible]
9.	NNE	7.5	NNE	8.5	NE	5.0	NE	6.0	NE	4.0	NE	4.5	NE	2.5	NE	2.5	NE	2.5	NE	2.0	NE	3.0	NE	[illegible]
10.	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	NE	0.5	NE	1.5	NE	2.2	NE	1.0	SE	3.5	SE	4.0	SE	2.0	SE	[illegible]
11.	E	4.0	E	5.0	E	2.5	E	2.5	E	2.5	E	2.5	ESE	3.0	ESE	1.5	ESE	2.0	ESE	2.0	SW	3.0	SW	[illegible]
12.	E	0.5	E	2.0	E	2.0	E	3.0	E	3.5	E	3.5	E	3.5	E	4.0	NE	5.0	E	6.0	E	6.0	NE	[illegible]
13.	E	7.0	E	7.0	ENE	6.5	ENE	7.5	ENE	7.0	E	6.0	ENE	6.0	E	7.0	NE	6.5	ENE	5.5	NE	7.3	ENE	[illegible]
14.	NE	6.0	NE	6.5	NE	5.5	NE	4.5	NE	4.5	NE	6.0	NE	5.0	ENE	6.6	E	4.9	E	5.7	E	6.1	ESE	[illegible]
15.	E	4.3	ESE	3.8	E	3.5	ESE	5.2	ESE	3.0	ESE	4.0	ESE	3.0	ENE	5.0	NE	4.0	ENE	5.0	NE	4.6	E	[illegible]
16.	E	3.0	NE	3.5	NE	3.0	ESE	4.0	E	4.0	E	5.5	E	4.5	ESE	2.0	ESE	1.0	ESE	1.0	SW	3.6	SW	[illegible]
17.	SE	4.5	SE	5.5	SE	5.0	SE	6.0	SE	5.0	SE	3.5	SSE	4.0	SSE	3.0	SSE	4.0	SE	3.0	SE	2.5	SE	[illegible]
18.	SSW	4.0	S	5.0	S	4.5	SE	4.5	SE	5.0	SE	5.0	SSE	6.0	S	8.0	S	10.0	SW	11.0	SW	10.0	SW	[illegible]
19.	SW	6.5	SW	8.6	SW	11.6	SW	12.0	SW	12.4	SW	12.7	SW	13.3	WSW	14.4	SW	14.0	SW	14.0	SW	13.5	SW	[illegible]
20.	NW	12.2	WNW	10.8	WNW	12.0	NW	12.0	NW	11.0	NW	5.5	NW	7.0	NW	7.8	NNW	8.6	NW	9.7	NW	9.1	WNW	[illegible]
21.	WNW	10.0	NW	10.0	WNW	9.9	N	8.9	WNW	8.0	WNW	7.0	NW	6.8	N	4.7	NNW	3.9	N	5.4	NNW	5.6	N	[illegible]
22.	Stille	0.0	N	1.5	N	1.5	N	1.5	N	1.0	NE	0.5	NE	1.0	NE	2.0	ESE	2.0	SE	3.5	SE	3.0	SE	[illegible]
23.	SE	8.0	SE	9.5	SE	10.0	SE	11.0	SE	12.0	SSE	11.5	S	9.5	SW	6.5	SW	7.1	SW	8.9	SW	10.3	SW	[illegible]
24	W	10.5	W	10.5	W	10.0	W	8.8	W	8.3	W	7.3	W	7.6	WSW	7.5	WSW	5.5	SW	4.0	SW	3.5	S	[illegible]
25.	SW	14.5	SW	15.5	SW	15.0	SW	15.5	SW	14.0	SW	14.5	SW	14.0	SW	13.0	SW	13.0	SW	13.0	SW	11.0	SW	[illegible]
26.	NW	13.0	WNW	14.5	WNW	13.0	WNW	13.0	NW	16.0	NW	9.5	NW	8.5	NW	7.5	NNW	6.5	NW	5.5	WNW	3.5	WNW	[illegible]
27.	SE	14.0	SSE	11.2	SSE	10.3	S	9.0	S	7.0	SW	4.5	SW	8.0	SW	8.0	SW	8.5	SW	8.0	SW	8.0	SSW	[illegible]
28.	SW	12.5	WSW	13.0	WSW	13.0	W	13.3	WNW	15.2	WNW	13.5	WNW	13.0	WNW	9.0	WNW	11.5	WNW	9.5	WNW	7.0	WNW	[illegible]
29.	S	7.0	S	7.0	S	7.0	S	7.2	S	8.0	S	8.0	S	9.2	SSW	9.8	WSW	10.5	SW	11.5	SW	12.5	SW	[illegible]
30.	W	16.5	W	18.0	SW	18.0	SW	17.5	SW	19.5	WSW	21.5	WSW	19.5	WSW	19.5	SW	19.0	SW	19.5	SW	19.5	SW	[illegible]
31	WSW	15.0	WSW	16.0	SW	15.5	WSW	14.0	SW	14.0	SW	10.0	SSW	8.5	SSW	8.5	SSW	8.5	S	8.0	S	12.0	S	[illegible]
Mittel		7.4		7.9		7.8		7.8		7.4		7.0		6.9		6.8		6.9		7.3		7.3		[illegible]

April 1897.

Windrichtung und Wi

Datum.	1a Richt.	G.	2a Richt.	G.	3a Richt.	G.	4a Richt.	G.	5a Richt.	G.	6a Richt.	G.	7a Richt.	G.	8a Richt	G.	9a Richt.	G.	10a Richt.	G.	11a Richt.	G.	Mittag Richt	G.
1.	NNE	5.0	NNE	4.0	NNE	3.0	NNE	2.5	NNE	2.5	NNE	3.5	NNE	3.0	NNE	4.5	NNE	3.5	NNE	4.0	NNE	3.5	NE	4.5
2.	NNE	5.5	NE	6.5	NNE	7.0	NNE	7.0	NNE	5.5	NE	7.5	NNE	6.0	NE	4.7	NNE	5.5	NNE	5.0	N	5.5	N	3.0
3.	SW	6.0	SW	4.5	WSW	4.5	WSW	4.5	WSW	3.0	WSW	4.0	SW	5.0	WSW	5.5	SW	4.5	SW	3.0	SW	4.0	WSW	4.0
4.	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	WSW	1.7	W	0.5	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	NNW	3.0
5.	ENE	1.0	ENE	1.0	ENE	1.0	N	3.5	NNE	4.0	N	4.5	NNW	3.5	NNE	3.0	NW	5.4	WNW	6.5	NW	7.5	NW	6.0
6.	WSW	6.0	WSW	6.0	WSW	7.0	W	6.0	WNW	6.0	WNW	5.0	W	4.5	W	4.5	W	5.5	SW	5.5	WSW	5.5	WSW	5.0
7.	S	2.0	S	2.0	S	1.0	S	0.5	S	0.5	S	0.5	SSE	1.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	SE	1.5
8.	E	1.9	E	2.2	ESE	1.8	SE	2.9	SE	2.0	SE	3.0	ESE	3.8	E	4.0	SSE	1.0	SSE	1.5	SE	0.5	SW	1.5
9.	E	3.5	E	4.0	NE	3.5	E	5.0	ENE	4.0	ENE	4.5	E	4.0	SE	3.0	SSE	6.0	S	3.5	SSE	3.5	SSE	3.5
10.	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	S	1.0	SE	1.0	SSW	1.5	SSE	3.8	SE	2.7	SE	3.5	SE	4.0
11.	SE	4.5	ESE	2.3	E	2.0	E	0.5	E	0.5	E	0.5	ESE	0.5	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	ENE	1.0	ENE	1.5
12.	N	1.0	N	2.0	N	1.0	N	1.0	N	1.0	N	1.0	N	1.0	NE	1.5	E	0.9	E	2.9	ENE	2.5	ESE	4.0
13	NE	6.5	NE	7.0	NE	7.0	NE	5.0	ENE	4.5	NE	4.0	ENE	4.0	E	3.0	ENE	2.6	ENE	2.9	E	3.0	E	[illegible]
14.	E	2.5	E	3.5	ESE	3.5	ESE	2.0	SE	3.5	SE	6.5	SE	6.0	SSE	5.5	SE	5.5	SSE	6.0	SE	6.5	S	[illegible]
15.	SSW	5.5	SSW	6.0	WSW	6.5	SW	5.0	SW	5.5	WSW	7.5	W	6.5	W	5.8	SW	5.2	SW	6.5	SW	6.5	WSW	4.5
16.	WSW	3.8	WSW	3.5	WSW	3.5	SW	2.5	SSW	3.5	SSW	1.5	Stille	0.0	SW	3.0	SW	3.5	SW	3.5	SW	3.5	SW	4.0
17.	SSE	8.4	S	10.0	S	10.0	S	10.0	SSW	10.0	SSW	8.6	SW	6.4	SW	6.5	SW	6.5	SW	5.0	SW	3.0	SW	3.0
18.	S	8.0	SSW	10.0	SSW	8.6	SSW	9.9	SW	9.5	SW	9.3	S	9.4	SW	10.0	SW	9.0	SW	12.5	SW	14.0	SW	13.5
19.	W	13.5	W	13.0	WNW	14.0	WNW	14.0	WNW	15.0	WNW	16.6	WNW	17.9	W	18.0	WNW	16.7	WNW	15.8	WNW	14.0	W	13.5
20.	W	8.5	WNW	8.5	WNW	7.5	WNW	7.0	NW	5.5	W	5.0	WNW	5.5	WNW	6.0	NW	5.3	W	4.2	W	3.5	W	3.5
21.	NW	2.5	NW	2.0	NW	2.5	NW	1.5	NW	1.0	WSW	1.8	WSW	3.7	W	4.5	W	5.5	SW	6.0	SW	7.5	W	5.5
22.	W	6.0	WNW	7.0	WNW	6.5	WNW	7.5	WNW	6.0	WNW	5.5	W	5.5	W	5.0	WNW	4.0	WNW	4.0	WNW	4.0	W	4.0
23.	N	1.5	N	2.0	NNW	3.0	N	4.0	N	3.0	N	4.0	NE	5.0	NNE	6.5	NW	7.5	NNE	7.5	NNE	7.0	NNE	[illegible]
24.	NE	5.0	NE	5.5	NE	5.8	NE	6.2	NE	6.0	NE	6.0	NE	6.0	NE	7.0	NE	8.0	NNE	7.0	NNE	7.5	NNE	7.0
25.	NE	5.0	NE	4.0	NE	4.5	ENE	4.0	NE	3.5	NE	3.5	E	4.0	ESE	3.5	NE	4.0	E	4.5	E	4.5	E	4.0
26.	ESE	1.0	ESE	1.0	ESE	1.0	ESE	1.5	ESE	2.5	ESE	1.5	ESE	1.5	ESE	3.0	ESE	2.5	ESE	5.0	SE	6.0	SE	6.5
27.	ESE	5.0	E	5.0	ESE	4.5	ESE	6.0	ESE	4.5	E	6.0	ESE	4.0	ESE	5.5	SE	6.5	SE	9.5	SE	8.0	SE	7.0
28.	ESE	3.5	ESE	4.0	ESE	4.5	ESE	4.5	ESE	3.0	SE	3.5	SE	3.7	SE	3.3	SE	2.0	SE	0.7	SE	0.8	E	1.5
29.	Stille	0.0	SSE	1.0	WSW	1.5	NNW	2.5	NNE	1.5	NNE	1.0	NNE	1.0	Stille	0.0	NW	1.0	NW	1.0	NW	2.5	Stille	0.0
30.	Stille	0.0	Stille	0.0	WSW	0.5	WSW	1.0	SW	2.0	SSW	3.7	SW	3.8	SW	3.0	SW	4.5	SW	3.5	SW	2.3	SW	2.0
Mittel		4.1		4.2		4.2		4.2		4.0		4.4		4.3		4.4		4.5		4.7		4.7		4.8

indgeschwindigkeit (in Metern pro Sekunde). Wustrow.

1p Richt.	G.	2p Richt.	G.	3p Richt.	G.	4p Richt.	G.	5p Richt.	G.	6p Richt.	G.	7p Richt.	G.	8p Richt.	G.	9p Richt.	G.	10p Richt.	G.	11p Richt.	G.	Mitternacht Richt.	G.	Datum
E	5.0	SSE	5.5	SSE	4.0	S	4.1	SSE	4.4	SSE	3.5	SSE	4.5	SSE	4.5	S	3.5	SW	6.0	SW	6.5	WSW	4.0	1.
W	6.5	SW	6.0	SW	5.0	SSW	4.5	S	4.5	S	3.5	S	4.5	SSW	4.5	SSW	7.0	SW	5.5	SW	6.0	WSW	3.5	2.
E	12.0	SSE	12.5	S	14.0	S	10.5	SE	10.5	SE	8.5	SE	9.0	SSE	9.0	SE	6.5	SE	7.0	S	8.5	SSW	12.5	3.
W	13.0	SW	12.5	SW	11.5	SW	12.5	SW	12.0	SW	9.0	SW	6.5	SSW	7.5	SSW	6.0	SSW	6.5	SE	6.5	SE	7.0	4.
E	5.0	SSE	5.0	SSE	4.5	SE	4.5	SE	5.5	SE	6.0	SE	5.5	SE	6.0	SE	5.5	SE	6.0	SE	5.0	SE	3.5	5.
E	2.0	NE	3.5	NE	4.5	NE	4.0	NNE	4.5	NE	4.5	NE	5.8	NE	5.7	NE	7.5	NNE	6.0	NNE	7.0	NNE	6.5	6.
E	3.8	E	3.7	E	3.5	ESE	3.5	ESE	3.5	ESE	3.0	ESE	2.0	E	2.0	ESE	1.5	E	2.0	E	1.0	E	1.0	7.
E	5.5	NE	7.0	NE	6.0	NE	7.0	NE	7.0	NE	7.0	NE	6.0	NE	5.0	NE	5.0	NE	7.5	NE	6.5	NE	5.0	8
E	2.5	NE	2.5	NE	2.0	NNE	1.5	NE	1.0	Stille	0.0	Stille	0.0	NE	1.0	Stille	0.0	Stille	0.0	NE	2.0	NE	1.0	9.
E	4.5	ESE	4.5	SE	4.0	SE	4.5	SE	4.5	E	4.5	E	4.0	ESE	4.5	E	4.5	E	4.5	E	4.5	E	4.0	10.
W	3.0	SW	4.0	SW	2.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	SW	1.5	SW	1.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	11.
E	5.5	ESE	5.5	SE	5.5	SE	5.5	ESE	6.5	E	6.5	E	6.0	ESE	5.5	E	6.0	E	6.5	E	6.0	E	7.0	12.
E	7.5	NE	6.8	NE	7.0	NE	7.5	NE	7.0	NE	7.5	NE	8.5	NE	7.5	NE	7.0	NE	7.0	NE	7.5	NNE	6.5	13.
E	5.0	ENE	5.3	E	6.2	E	7.0	E	5.7	E	6.3	ESE	7.0	E	6.5	ESE	6.5	E	7.0	ESE	5.7	ESE	4.9	14.
E	3.5	ENE	4.0	NE	3.5	ENE	3.0	ESE	4.5	NE	5.0	NE	4.5	ESE	5.0	E	4.0	E	4.5	E	4.0	E	3.0	15.
W	1.0	Stille	0.0	Stille	0.0	S	1.0	S	1.5	S	1.0	SE	4.0	ESE	3.5	SE	5.0	SE	5.0	SE	3.5	SE	4.0	16.
W	4.7	S	5.3	S	3.0	SSW	4.5	SW	4.9	SW	4.6	SSW	3.0	SSW	3.5	SW	3.5	SW	3.0	SSW	3.5	SSW	4.5	17.
W	10.6	WSW	8.5	SW	11.1	SW	8.7	WSW	5.7	WSW	4.4	SW	3.5	WSW	2.8	WSW	4.9	WSW	4.8	WSW	5.7	WSW	6.0	18.
W	9.6	SSW	8.5	SSW	6.0	SSW	9.7	WSW	19.3	WSW	20.5	WSW	22.0	WNW	23.5	WNW	15.5	WNW	15.6	WNW	15.9	WNW	13.5	19.
W	11.3	NNW	10.6	NW	8.5	WNW	8.0	WNW	6.9	WNW	7.8	WNW	7.1	WNW	8.7	WNW	9.5	WNW	11.1	WNW	9.7	WNW	9.9	20
	3.8	NNE	2.9	N	2.2	N	1.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	21.
E	4.0	SE	2.5	SE	3.0	SE	3.5	SSE	5.5	SE	4.5	ESE	4.5	SE	5.5	SE	8.0	SE	10.0	SSE	10.0	SE	7.5	22
W	10.8	SW	9.7	SW	0.9	SW	11.3	SW	11.0	SW	11.5	SW	11.5	SW	12.5	SW	12.3	SW	12.2	SW	11.2	WSW	11.3	23.
	6.0	SSE	7.5	S	7.5	S	7.0	S	8.0	SW	7.0	SW	8.0	SW	8.0	SW	9.5	SW	11.5	SW	12.5	SW	13.0	24.
W	12.5	WSW	12.3	SW	11.2	SW	11.5	SW	11.0	SW	11.2	WSW	10.8	W	11.0	WNW	12.0	W	11.5	W	12.8	NW	14.2	25.
W	3.0	WNW	3.5	SW	2.5	SW	2.8	SW	0.7	SE	1.5	SE	2.5	SE	6.0	SSE	8.5	SE	10.0	SE	10.5	SE	13.5	26.
W	9.0	SW	9.5	SW	8.5	SW	11.5	SW	11.5	SW	10.0	SW	10.5	SW	12.0	SW	14.0	SW	13.5	SW	14.5	SW	12.0	27.
W	2.0	Stille	0.0	ESE	1.0	SE	3.5	SE	4.0	SE	5.0	SE	6.0	SSE	7.5	SSE	10.0	SSE	9.5	S	9.5	S	8.5	28.
W	12.0	WSW	13.5	SW	14.0	SW	15.5	SW	19.0	SW	17.0	SW	15.5	WSW	15.0	WSW	15.0	WSW	14.6	SW	15.9	WSW	17.0	29.
W	17.5	W	15.0	W	14.0	W	15.5	WSW	15.5	W	14.0	WSW	13.0	SW	16.0	WSW	14.5	WSW	16.5	W	15.0	SW	16.0	30.
W	12.5	SW	10.5	SW	9.0	SW	9.0	SW	8.0	SW	5.5	SW	5.5	WSW	5.0	SW	6.0	SW	3.0	WSW	1.0	NNW	2.0	31.
	6.9		6.7		6.3		6.6		6.9		6.5		6.5		7.0		7.1		7.3		7.4		7.2	Mittel

indgeschwindigkeit (in Metern pro Sekunde). Wustrow.

1p Richt.	G.	2p Richt.	G.	3p Richt.	G.	4p Richt.	G.	5p Richt.	G.	6p Richt.	G.	7p Richt.	G.	8p Richt.	G.	9p Richt.	G.	10p Richt.	G.	11p Richt.	G.	Mitternacht Richt.	G.	Datum
E	4.5	NE	4.5	NE	5.5	NNE	6.0	NE	7.0	NNE	6.5	NE	8.0	NE	7.0	NE	7.0	NNE	7.5	NNE	7.0	NNE	6.0	1.
E	5.5	NE	5.5	NNE	6.0	NNW	3.0	NW	2.2	NW	0.6	NW	2.9	NNW	5.3	NW	4.5	NW	2.0	W	1.1	S	3.9	2.
W	3.5	W	3.0	WSW	2.5	WSW	2.0	WSW	1.5	WSW	1.5	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	3.
W	3.5	NE	3.0	NNE	2.5	E	1.0	E	1.5	ENE	1.0	ENE	0.5	Stille	0.0	ENE	1.5	ENE	1.4	ENE	2.0	ENE	1.5	4.
W	6.0	W	8.0	WNW	8.0	W	8.5	NW	7.5	NW	5.0	WNW	6.5	NNW	5.5	NW	5.5	NW	4.5	WNW	5.0	W	4.0	5.
W	5.5	W	5.0	W	4.5	W	4.0	WNW	2.5	WNW	1.5	SW	1.0	Stille	0.0	SW	1.0	S	2.5	S	2.5	S	2.5	6
	2.0	ESE	2.3	ESE	2.4	ESE	2.1	SE	2.5	ESE	3.1	ESE	3.6	ESE	4.4	ESE	4.6	ESE	3.8	E	3.6	E	2.9	7.
	2.0	ESE	2.0	SE	4.5	ESE	5.5	E	3.0	E	3.5	E	3.5	ESE	4.0	E	4.0	E	4.5	E	3.5	NE	4.0	8.
W	2.5	SW	2.0	NW	2.0	NNW	3.5	NNW	1.5	N	1.5	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	9.
	3.9	SE	4.3	E	4.3	E	3.4	ESE	4.1	SE	5.5	SE	6.5	SE	6.0	ESE	6.5	SE	6.6	SE	5.9	SE	4.7	10.
	1.2	Stille	0.0	ESE	0.5	NE	0.5	NE	0.5	NE	0.5	NE	0.5	NE	0.5	NW	1.0	WNW	3.0	NW	2.5	NNW	1.5	11.
E	3.0	NE	4.5	NE	6.0	NE	5.8	NE	6.0	NE	6.7	NNE	6.5	NE	7.0	NNE	7.0	NE	6.8	NE	6.3	NE	8.4	12.
	3.5	ESE	5.0	ESE	5.5	SE	6.0	SE	7.5	SE	6.0	SE	5.0	SE	3.1	ENE	2.4	E	2.5	E	2.1	E	2.4	13.
	8.0	S	9.0	S	9.5	SSE	8.5	SSE	8.0	SSE	9.0	S	9.5	S	8.5	S	9.5	S	7.5	SSE	7.0	S	5.0	14.
W	3.5	W	2.5	SW	2.5	SW	7.0	SW	2.0	Stille	0.0	SSW	3.7	SSW	2.4	SW	2.9	SW	4.0	SW	5.0	WSW	4.5	15.
e	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	S	5.5	SE	6.6	SE	6.9	S	6.0	SE	6.5	SE	8.0	SSE	8.0	SSE	6.6	16.
	3.5	W	1.5	WSW	1.3	WSW	2.7	W	3.5	W	0.5	Stille	0.0	SSW	2.0	S	5.0	S	8.0	SE	6.0	SE	5.0	17.
	13.5	WSW	14.5	WSW	16.5	SW	14.7	WSW	15.3	WSW	16.2	W	14.3	W	14.5	WSW	14.0	WSW	13.8	W	13.7	W	14.5	18.
	11.8	W	12.2	W	11.5	WNW	11.0	WNW	10.7	WNW	11.3	W	11.3	W	10.7	WNW	10.0	WNW	10.0	WNW	10.0	WNW	9.5	19.
W	3.1	W	4.1	WNW	3.3	W	3.0	W	2.5	W	2.0	W	1.0	WNW	1.5	W	1.5	W	2.0	W	2.5	W	2.0	20.
	7.5	W	9.0	WNW	6.5	WSW	4.5	W	3.0	WSW	3.0	WSW	3.0	WNW	4.5	W	6.0	W	3.5	WNW	5.5	W	7.0	21.
	5.0	WNW	4.5	NNW	5.5	NW	3.5	WNW	3.0	NW	3.5	NNE	4.0	Stille	0.0	N	3.5	N	4.5	N	2.5	N	1.5	22.
	7.5	NE	6.5	NE	7.0	N	6.5	NNE	6.5	NNE	7.0	NE	4.5	ENE	4.0	NE	4.5	NNE	4.5	NE	5.0	NE	5.0	23.
	7.0	NE	9.0	NNE	10.0	NE	10.0	NNE	10.5	NNE	8.5	ENE	7.0	ENE	6.0	NE	5.0	NE	6.0	NE	5.5	NE	5.0	24.
	5.0	SE	3.0	ESE	2.0	ESE	3.5	ESE	2.0	ESE	1.5	ESE	0.5	ESE	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	ESE	0.5	25.
	6.0	E	5.0	E	6.0	E	6.5	E	6.5	ESE	6.0	E	5.0	ESE	4.5	E	4.5	ESE	6.0	ESE	5.0	ESE	5.0	26.
	6.0	SE	5.5	SE	4.5	SE	5.5	SE	5.5	SE	6.5	ESE	5.0	ESE	3.0	ESE	3.5	ESE	3.0	ESE	3.5	ESE	3.5	27.
	2.0	S	2.0	S	1.5	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	28.
	0.0	S	1.0	WNW	2.0	WNW	4.5	WNW	3.0	WNW	1.5	SW	5.0	W	3.0	W	1.5	SW	1.3	WSW	1.7	WSW	2.0	29.
	1.0	W	0.5	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	SW	3.5	SW	3.0	SW	3.5	S	4.5	SSE	5.5	30.
	4.6		4.6		4.8		4.8		4.5		4.2		4.2		3.9		4.2		4.4		4.2		4.1	Mittel

Mai 1897.

Windrichtung und

Datum	1ʰ Richt.	1ʰ G.	2ʰ Richt.	2ʰ G.	3ʰ Richt.	3ʰ G.	4ʰ Richt.	4ʰ G.	5ʰ Richt.	5ʰ G.	6ʰ Richt.	6ʰ G.	7ʰ Richt.	7ʰ G.	8ʰ Richt.	8ʰ G.	9ʰ Richt.	9ʰ G.	10ʰ Richt.	10ʰ G.	11ʰ Richt.	11ʰ G.	Mittag Richt.
1.	S	2.5	SSW	5.5	SSE	5.0	SSW	3.5	SSW	4.5	S	3.5	SW	3.0	SW	6.5	SW	6.3	SW	7.7	SW	6.8	SW
2.	WNW	6.0	WNW	5.3	WNW	4.7	WNW	4.8	WNW	4.6	WNW	6.1	WNW	5.5	WNW	3.9	SW	4.4	SW	5.1	WSW	4.6	W
3.	SSE	3.3	SSE	3.7	SSE	4.4	S	4.1	S	4.3	S	4.2	S	4.8	SSW	7.5	S	8.0	S	7.5	SSW	6.7	SSW
4	SSW	4.7	S	3.2	S	3.0	S	2.3	NNW	1.0	N	3.6	NNW	2.2	NNW	3.4	N	4.1	NNW	6.8	NNW	8.2	NNW
5.	NW	3.7	NW	3.9	NW	2.9	NW	2.4	NW	3.0	NW	2.0	NW	1.0	WNW	1.8	W	2.1	WSW	2.4	WSW	2.8	W
6.	SSE	5.5	SSE	1.4	SSE	0.8	SSE	2.0	SSW	3.8	WSW	4.9	WNW	7.7	W	7.3	WNW	6.8	WSW	6.4	WSW	6.0	SW
7.	SSW	5.5	W	5.2	WNW	6.3	WNW	6.0	NW	6.1	NW	5.2	NW	4.0	NW	3.3	W	3.9	WSW	2.1	W	2.3	NW
8.	S	3.3	S	2.0	S	1.5	S	0.5	S	2.0	S	3.0	S	4.0	S	3.5	SSE	3.0	S	2.3	SW	0.5	SSW
9	S	7.8	SSE	9.0	S	10.7	SSW	11.3	S	10.0	S	7.8	S	10.4	S	12.4	S	12.3	SSW	9.2	NNW	11.0	NW
10.	WSW	10.9	WNW	10.6	WSW	10.4	NW	8.9	WNW	9.5	WNW	10.3	WNW	10.3	W	11.3	WNW	12.9	W	11.1	WSW	10.8	NW
11.	SSE	6.3	SE	3.0	SE	2.2	SE	1.4	SE	0.2	SSE	1.8	SSE	1.0	SSE	2.9	SSE	0.5	SSW	2.5	W	1.5	NW
12.	S	7.9	S	7.3	S	7.4	S	6.6	SW	6.0	S	4.4	SW	5.6	SW	8.5	NW	6.3	SW	3.2	SW	9.3	SW
13.	ENE	1.8	ENE	1.3	SSW	2.3	SSW	2.0	Stille	0.0	WNW	1.6	SE	0.6	SSW	3.3	SSE	7.0	S	7.8	WSW	9.8	WSW
14.	SW	0.3	SW	0.9	SW	2.3	WSW	0.8	Stille	0.0	Stille	0.0	WSW	0.8	W	2.0	W	3.0	W	2.8	NW	2.8	NW
15.	NNW	4.8	NNW	6.9	N	7.3	N	8.0	N	8.5	NNW	9.4	NNW	9.1	N	9.6	NNE	8.7	NNW	7.2	NNW	7.1	N
16.	N	4.4	NNE	6.4	NE	7.0	N	6.6	NNE	6.0	N	6.4	N	5.1	NNE	5.5	NNE	7.8	NNE	7.4	NE	6.1	NE
17.	NE	2.7	NE	4.1	NE	4.4	NNE	3.9	NE	4.8	NE	5.4	NE	3.9	ENE	3.9	NE	5.3	NNE	4.9	NE	4.8	ENE
18.	E	6.7	N	6.4	NE	6.0	NNE	6.0	NNE	7.4	NE	7.3	NE	7.8	NE	7.0	NE	6.4	ENE	7.1	NNE	6.9	NNE
19.	NNE	3.2	NNE	2.6	NNE	3.2	NNE	4.5	NNE	3.7	NNE	5.6	NNE	6.2	NNE	4.9	NNE	5.1	NE	4.3	NE	4.6	NE
20.	ENE	6.6	ENE	6.0	NE	5.1	NE	4.1	NE	3.1	NE	3.0	NE	5.1	NE	5.5	NE	5.3	NNE	5.4	NNE	4.4	NW
21.	SE	1.4	SSE	4.3	S	3.1	SE	1.9	SE	1.6	SE	0.5	SE	0.4	SSE	0.7	NE	1.2	S	1.2	SE	1.1	N
22.	N	1.2	N	1.9	N	1.8	N	2.0	N	1.5	N	0.5	N	0.8	N	0.9	N	0.9	NNE	1.9	N	1.1	N
23.	NNE	1.6	NNE	1.2	NNE	1.3	Stille	0.0	Stille	0.0	N	1.2	NNE	2.0	NNE	1.0	Stille	0.0	Stille	0.0	NNE	1.3	NNE
24.	NE	8.2	NE	8.7	NE	7.1	NE	6.8	NNE	6.9	NE	7.9	NNE	6.0	NNE	6.7	NNE	7.7	NE	7.3	N	8.7	NNE
25.	NE	1.8	NE	2.6	NNE	2.6	NNE	2.0	NNE	2.2	NNE	2.5	NE	3.6	NE	5.3	NE	4.2	ENE	4.0	NNE	4.9	NE
26.	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	WNW	0.8	WNW	1.3	WNW	1.2	NW	1.0	NW	0.2	NW	0.3	NW	0.5	N
27.	ESE	2.3	ESE	2.2	ESE	2.0	ESE	2.8	E	1.8	E	3.0	E	3.9	ENE	3.1	ESE	3.2	E	3.8	NE	4.2	ESE
28.	NNE	5.2	NE	5.1	NE	4.9	NE	5.0	NNE	6.3	NE	5.2	ENE	4.5	SE	4.0	ENE	3.2	E	2.8	E	3.5	E
29.	SW	2.6	SW	2.6	SW	3.1	SW	3.1	SW	3.0	SW	2.5	S	2.4	S	3.8	S	2.9	S	3.8	SSW	5.8	SSW
30.	SE	1.0	SE	2.0	SE	1.3	SE	1.4	SE	2.1	SE	2.2	SE	1.8	SE	2.4	SE	2.5	SSE	3.0	SSE	2.1	SSE
31.	ESE	2.8	ESE	2.6	ESE	3.1	ESE	2.8	ESE	2.7	SE	1.4	ENE	1.0	ENE	1.2	ESE	1.1	NE	2.9	NE	3.8	NE
Mittel		4.1		4.1		4.1		3.8		3.8		4.0		4.1		4.6		4.7		4.7		5.0	

Juni 1897.

Windrichtung und

Datum	1ʰ Richt.	1ʰ G.	2ʰ Richt.	2ʰ G.	3ʰ Richt.	3ʰ G.	4ʰ Richt.	4ʰ G.	5ʰ Richt.	5ʰ G.	6ʰ Richt.	6ʰ G.	7ʰ Richt.	7ʰ G.	8ʰ Richt.	8ʰ G.	9ʰ Richt.	9ʰ G.	10ʰ Richt.	10ʰ G.	11ʰ Richt.	11ʰ G.	Mittag Richt.
1.	NE	0.8	NE	2.4	NE	2.4	NE	0.4	Stille	0.0	NE	0.4	NE	0.6	NE	1.5	W	0.2	W	0.5	W	0.5	W
2.	NE	1.5	NNE	2.0	NNE	1.5	NNE	2.0	NNE	3.0	NNE	1.3	NNE	1.9	N	1.0	NNE	0.5	NNE	0.5	NNE	0.5	NNE
3.	NNE	1.0	NNE	1.0	NNE	1.0	NNE	1.0	NNE	1.0	NNE	0.5	NNE	0.5	NNE	0.5	Stille	0.0	NNE	0.5	NNE	2.0	NNE
4	E	1.0	E	1.0	E	2.0	NE	1.5	NE	2.5	E	3.0	NE	3.0	NE	3.0	NE	2.5	NNE	3.0	NNE	4.0	NE
5	NNE	3.5	NE	3.5	NE	3.7	NE	2.8	NNE	3.0	NE	3.0	NE	2.5	NE	4.5	E	2.5	NE	3.5	NE	4.5	NE
6.	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	WSW	1.0	WSW	1.0	WNW	1.0	W	1.0	W	4.0	WSW	4.0	SW	5.5	SW	5.5	W
7.	WNW	0.5	W	5.5	W	8.0	WNW	7.0	NW	8.0	NW	7.7	NW	7.7	NW	9.0	NW	7.5	NW	9.5	WNW	8.5	NW
8.	NW	13.0	NW	13.0	NW	13.0	NW	12.5	NW	13.5	NW	12.0	NW	12.0	NW	10.0	W	10.5	NW	10.5	NW	11.0	NW
9.	NNW	4.0	NNW	4.0	NNE	3.0	NNE	1.0	Stille	0.0	NNE	1.0	NE	1.5	NE	0.5	E	1.0	NE	1.0	NNE	4.0	NW
10.	E	3.5	NE	3.0	NNE	3.0	NE	3.6	NE	4.4	E	4.0	NE	4.5	NE	4.0	ENE	2.5	ENE	2.5	NE	3.5	NNW
11.	SW	1.5	SW	1.5	SW	1.5	SW	1.5	SW	1.0	SW	1.0	SW	2.5	S	4.0	W	4.0	W	3.0	W	2.5	W
12.	WSW	2.0	SW	2.5	SW	2.0	SW	2.0	SW	1.5	SW	1.5	SW	2.0	SW	1.5	SW	2.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille
13.	WNW	0.3	NW	0.4	SSW	1.9	SSW	1.5	S	1.0	S	1.0	WSW	1.0	W	0.5	WNW	1.0	WNW	1.0	WNW	1.0	WNW
14.	SSE	2.2	S	2.0	SSE	2.0	SSE	2.5	SSE	3.5	SSE	4.0	S	3.5	S	4.5	S	4.0	SW	3.5	S	5.0	SSW
15.	S	4.5	SSW	5.0	SSW	5.0	W	6.0	WNW	6.0	NW	8.5	NW	10.0	NW	8.5	NW	9.5	NW	8.0	NW	9.0	W
16	NW	1.0	NW	0.5	W	1.0	W	1.5	W	2.0	W	1.5	SW	2.3	SW	3.0	SW	3.0	NW	1.5	NW	1.0	NW
17.	SSW	3.0	SW	4.5	WSW	4.0	WNW	10.0	W	7.5	SW	8.5	W	9.6	W	9.4	SW	10.0	WSW	11.0	SW	10.5	WSW
18.	SSW	8.0	SW	10.0	WSW	9.5	SW	10.5	SW	10.5	SSW	7.0	SW	6.0	SW	6.0	SW	5.3	SSW	5.7	SW	6.0	SSE
19.	SSE	6.0	SSE	5.5	SE	5.0	SE	5.0	SE	5.0	SE	6.5	SE	5.5	SE	4.0	SE	5.5	S	5.5	SSE	5.4	S
20.	SE	0.5	SE	1.0	Stille	0.0	Stille	0.0	SSE	1.0	SSE	1.0	Stille	0.0	NE	1.0	NE	1.5	NE	2.5	N	3.0	ENE
21.	Stille	0.0	Stille	0.0	NNE	4.0	NNE	3.5	NNE	4.0	N	4.0	N	3.0	NE	3.5	NE	4.5	NE	4.5	NNW	4.5	N
22.	WNW	7.5	WNW	7.5	NW	6.5	NW	5.5	NW	6.0	NW	5.0	NW	3.5	W	3.5	WSW	5.0	SW	5.0	WSW	5.5	WSW
23.	WNW	2.0	WNW	2.5	WNW	2.0	WNW	2.0	WNW	2.5	WNW	2.0	WNW	2.0	W	2.0	W	2.0	W	0.5	W	0.2	W
24.	S	2.0	SE	3.0	SE	3.0	SSE	5.0	SSE	3.4	S	3.6	SSW	2.0	S	5.5	S	5.5	S	7.0	SW	3.4	SW
25.	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	W	1.0	SW	1.5	NNE	1.0	NNW	1.0	NNW	2.0	N	2.0	N
26.	NW	5.5	NW	5.0	NW	5.0	NW	6.5	NW	5.0	WNW	4.0	NW	4.0	NW	5.0	WNW	5.5	NW	6.5	NW	6.5	W
27.	S	2.0	S	1.5	S	1.5	S	0.5	S	0.5	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	SE
28.	SE	2.5	E	2.5	E	3.5	ESE	2.5	ESE	2.0	ESE	3.0	ESE	3.5	ENE	2.5	ESE	2.5	ESE	2.5	SE	2.5	NNE
29.	E	3.0	ESE	3.5	ESE	3.0	SE	2.5	SSE	2.5	SSE	3.0	SE	4.0	SSE	3.5	SSE	5.0	SSE	6.0	SE	4.5	SE
30.	ESE	2.5	ESE	3.0	ESE	2.0	ESE	2.5	SE	2.5	SE	3.0	ESE	1.5	SE	1.5	NW	2.0	NW	1.5	NW	1.0	NW
Mittel		2.8		3.2		3.3		3.5		3.5		3.4		3.4		3.6		3.7		3.8		3.9	

Windgeschwindigkeit (in Metern pro Sekunde). Wustrow.

1p Richt.	1p G.	2p Richt.	2p G.	3p Richt.	3p G.	4p Richt.	4p G.	5p Richt.	5p G.	6p Richt.	6p G.	7p Richt	7p G.	8p Richt.	8p G.	9p Richt.	9p G.	10p Richt	10p G.	11p Richt.	11p G.	Mitternacht Richt.	Mitternacht G.	Datum.
SW	4.3	SW	3.1	WNW	5.7	WNW	6.9	W	7.0	W	6.0	W	5.8	WNW	6.5	WNW	6.0	WNW	5.7	WNW	7.1	WNW	7.0	1.
W	2.9	W	1.8	W	2.1	W	2.3	W	1.2	Stille	0.0	W	0.2	W	1.1	SW	1.9	SSE	2.9	SE	4.2	SSE	4.2	2.
SW	4.3	W	2.6	Stille	0.0	Stille	0.0	W	0.2	Stille	0.0	Stille	0.0	S	0.5	S	3.7	S	4.6	SSE	5.3	SSE	5.3	3
NNW	10.0	NNW	8.7	NNW	7.1	NNW	4.5	NNW	3.5	W	0.4	W	0.4	W	0.4	W	0.5	WNW	1.7	WNW	2.6	NW	2.8	4.
NW	3.0	NW	2.8	NW	2.6	NW	2.0	NW	0.5	NW	0.5	Stille	0.0	E	2.0	SE	4.7	SE	5.3	SE	6.9	SE	6.4	5.
SW	6.3	W	6.4	W	5.7	SW	4.8	SW	6.3	SW	6.2	SW	7.0	SW	8.9	SW	8.8	SW	10.1	SW	7.8	SW	6.4	6
NW	2.2	NW	2.9	WNW	3.1	NW	3.5	NW	2.5	NW	1.8	Stille	0.0	Stille	0.0	W	0.5	SSE	3.2	S	3.7	S	3.8	7.
NW	1.7	NW	1.2	NW	3.1	NNW	2.4	SSW	1.2	Stille	0.0	Stille	0.0	SSE	1.5	S	4.0	S	4.8	S	6.3	S	6.7	8
WNW	6.7	WNW	6.2	WNW	5.8	WNW	12.2	WNW	10.6	W	9.8	SW	8.9	W	10.1	WNW	10.3	WNW	9.8	NW	10.0	WNW	11.0	9.
SW	8.1	SW	8.9	SW	10.6	SW	13.6	SW	15.1	SW	14.6	SSW	11.2	SSW	7.1	S	5.5	SSW	5.2	SSW	6.2	S	6.1	10
NW	0.2	NW	0.6	W	1.5	WNW	3.8	NW	7.7	NW	7.5	NW	6.0	NW	3.0	S	1.9	S	5.6	SW	7.7	S	5.6	11.
SW	5.3	WSW	3.8	SW	4.1	SW	5.9	W	3.4	WNW	1.6	SW	2.5	NE	2.7	NE	1.0	NE	0.9	ENE	1.3	ENE	0.4	12.
SW	11.5	SW	10.5	SW	11.2	SW	10.7	SW	8.9	SW	6.3	SW	5.5	SW	3.2	SW	2.3	SW	2.8	SW	2.6	SW	2.0	13.
NNW	2.7	NW	2.9	NW	2.4	NW	2.2	NW	2.3	N	2.8	N	1.9	N	1.6	NNW	1.0	NNW	1.9	N	4.1	N	5.0	14.
N	7.3	NNW	9.4	NNW	9.2	NNW	10.4	N	10.5	NE	9.5	NNW	7.2	N	6.6	NNW	7.9	NE	7.9	NNE	6.1	N	2.7	15.
NNE	5.4	NE	4.4	NE	4.3	NNE	3.1	NNE	2.8	NNE	2.8	NE	3.2	NE	2.5	NE	1.9	NE	2.8	NE	2.9	NE	3.6	16.
NE	5.8	ENE	5.6	NNE	6.6	NE	7.6	NE	6.7	NE	6.7	NE	7.3	NE	6.1	NE	5.2	NNE	5.6	NE	6.0	NE	6.2	17.
ENE	6.3	NE	6.2	NE	6.0	NNE	6.9	NE	6.7	ENE	7.0	NNE	6.3	NNE	5.0	NNE	4.1	N	3.6	NNE	3.2	N	3.0	18.
NNE	4.9	NNE	5.5	ENE	5.2	ENE	6.1	NE	4.8	NE	4.6	ENE	4.8	ENE	4.5	NE	5.2	NNE	6.3	ENE	6.6	NNE	6.6	19.
NW	5.0	NNE	5.0	N	4.7	NE	4.5	NNE	3.4	N	3.3	N	0.8	N	0.3	Stille	0.0	NNW	1.7	NW	2.0	NW	0.8	20.
NE	3.9	N	4.7	N	4.3	N	4.2	NE	3.6	NE	3.2	NE	4.0	NNE	3.2	NNE	3.3	NNE	2.7	N	2.0	N	0.9	21.
N	3.1	N	1.8	NNE	2.5	N	1.8	N	0.4	N	0.7	N	1.0	N	1.3	N	1.0	NNE	2.3	N	1.7	NNE	1.7	22.
NNE	2.4	NE	3.9	NE	4.0	NNE	5.2	NE	6.8	NE	7.7	NE	7.7	NNE	9.0	NE	9.1	NNE	9.2	NNE	8.2	NE	8.1	23.
N	8.8	NE	8.6	NE	7.9	ENE	6.9	E	7.6	NE	6.0	SE	5.0	ENE	4.4	NE	3.3	E	2.3	NE	1.6	NE	2.4	24.
NE	4.8	ENE	4.7	NNE	4.7	NE	4.9	NE	5.0	NNE	5.0	NNE	3.9	NNE	2.6	NNE	2.0	N	1.5	N	0.5	Stille	0.0	25.
N	2.5	N	2.5	N	1.0	N	0.8	N	0.7	NNE	1.2	NNE	0.8	NE	0.9	ESE	2.3	ESE	3.5	ESE	2.9	ESE	3.3	26.
NE	6.2	NE	6.5	NNE	6.2	E	5.4	NE	6.3	NNW	5.4	NE	5.7	E	5.4	ENE	5.0	ENE	4.8	E	4.2	N	4.6	27.
SE	2.8	ENE	1.5	NNE	1.2	NNE	2.6	NE	2.6	NE	3.9	SW	6.5	SW	9.7	SW	7.2	SW	7.4	WSW	7.6	SW	4.5	28.
SW	5.8	WSW	3.2	WSW	1.0	WSW	0.2	WSW	0.4	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	SW	0.9	29.
SE	1.9	SE	1.2	S	1.0	ENE	2.3	ESE	2.6	E	3.7	ESE	3.4	ESE	4.0	ESE	3.9	ESE	3.4	SE	3.2	SE	3.0	30.
NE	4.3	NE	4.7	ENE	4.8	NE	4.4	NNE	4.1	NNE	3.8	NE	2.7	ENE	0.7	ESE	1.4	ESE	1.6	ESE	1.0	NE	1.4	31.
	4.9		4.6		4.5		4.9		4.7		4.3		3.9		3.7		3.7		4.2		4.4		4.1	Mittel

Windgeschwindigkeit (in Metern pro Sekunde). Wustrow.

1p Richt.	1p G.	2p Richt.	2p G.	3p Richt.	3p G.	4p Richt.	4p G.	5p Richt.	5p G.	6p Richt.	6p G.	7p Richt	7p G.	8p Richt.	8p G.	9p Richt.	9p G.	10p Richt	10p G.	11p Richt.	11p G.	Mitternacht Richt.	Mitternacht G.	Datum.
W	0.5	NNE	1.5	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	NE	1.5	NE	1.0	ENE	1.0	NNE	2.5	NNE	1.5	1.
NNE	0.5	NNE	0.5	NNE	1.0	NNE	1.0	NNE	1.0	N	1.0	N	1.0	NNE	1.0	N	0.5	NNE	0.5	NNE	1.0	NNE	1.0	2.
NNE	2.0	NE	2.0	NNE	1.5	N	1.5	NNE	2.0	NNE	2.0	NNE	0.5	NE	1.0	NNE	0.5	NNE	1.5	E	0.5	E	1.0	3.
NE	5.0	NE	4.0	NE	5.0	ENE	4.0	NE	4.0	NE	4.0	NE	5.5	NE	5.0	NE	3.0	NE	3.7	NE	3.8	NE	4.0	4.
NE	4.0	NE	3.0	NE	4.5	NNE	3.5	N	3.0	N	3.0	NNE	3.0	NE	2.0	NNE	1.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	5.
WSW	5.0	W	5.0	W	4.0	NW	3.5	WNW	3.0	NW	5.0	NW	5.5	NW	5.5	NW	3.5	NW	2.0	NW	3.0	NW	4.5	6.
WNW	9.0	NW	10.0	W	9.5	WNW	11.5	WNW	10.0	WNW	9.5	NNW	10.5	WNW	11.0	WNW	12.0	NW	12.5	WNW	12.5	WNW	12.0	7.
NNW	10.0	WNW	9.0	NW	9.0	NW	8.5	NW	8.0	NNW	7.0	NNW	6.5	NW	6.5	N	5.0	NNW	4.0	N	4.5	NNW	4.0	8.
NE	3.0	ENE	4.9	E	3.9	ENE	5.2	NE	5.1	ENE	4.9	NE	4.0	E	3.0	E	3.0	E	3.5	ENE	3.5	NE	3.0	9.
N	6.0	NNE	5.0	NNE	5.0	NNE	3.5	NNW	4.4	N	2.5	NNE	2.0	NE	1.0	NNE	1.0	NNE	1.0	Stille	0.0	SSW	1.0	10.
WNW	4.0	WSW	3.5	W	2.5	NW	1.5	WSW	2.5	WSW	3.0	SW	3.0	WSW	3.0	WSW	2.5	WSW	2.5	WSW	2.0	WSW	2.0	11.
SW	2.0	SW	1.0	WNW	1.3	Stille	0.0	NW	0.7	NW	1.5	NW	1.5	W	0.5	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	12
WNW	1.0	Stille	0.0	WNW	1.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	ESE	1.0	ESE	2.0	SE	3.0	S	2.3	13.
SSW	6.0	SSE	6.5	S	5.0	SSW	5.9	S	7.1	S	5.5	S	4.5	S	3.0	S	4.0	S	3.5	S	4.0	SSW	5.5	14.
WNW	10.0	WNW	9.0	WNW	9.0	WNW	8.5	WNW	7.5	WNW	6.5	WNW	6.5	WNW	5.5	NW	5.0	NW	4.5	NW	4.5	NW	3.0	15.
NW	0.5	W	0.5	SSW	1.0	SSW	5.5	SSE	6.5	SSW	5.0	S	3.5	S	2.5	S	2.5	SSE	4.0	S	4.5	S	5.0	16.
WSW	7.0	SW	7.0	WSW	6.5	WNW	7.5	WSW	7.5	SW	8.5	WSW	8.0	WSW	9.0	SW	8.0	W	7.0	SSW	6.0	SSW	8.0	17.
SSW	7.0	S	6.5	SSW	8.5	SW	9.0	SSW	8.5	S	7.0	SSE	6.0	S	5.0	S	5.0	S	7.5	S	5.0	SSE	5.5	18.
SSW	3.5	SW	3.0	SW	11.5	WSW	10.5	WSW	6.0	SW	4.0	SSW	3.0	SSW	3.0	SSW	2.0	SSW	1.0	SSW	0.5	S	2.3	19.
NE	3.5	NE	1.5	SW	3.0	SW	4.0	S	4.5	SSW	8.0	SE	5.0	W	1.5	NE	4.0	NE	4.0	NE	4.5	NNE	4.0	20.
N	2.0	NW	1.5	WSW	2.0	WSW	3.5	SW	4.0	WSW	4.5	SW	5.2	W	5.7	NW	9.0	NW	10.0	WNW	9.0	WNW	7.5	21.
WSW	5.5	W	4.5	WSW	4.0	WSW	5.0	SW	4.0	SW	4.3	SW	3.5	WSW	4.0	SW	4.0	NW	4.0	NW	2.0	NW	3.0	22.
W	0.2	W	0.2	NW	1.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	NW	1.3	NNW	2.2	SE	1.5	SE	3.0	SE	2.0	SSE	2.0	23.
SSW	8.0	S	8.0	SW	7.1	WSW	7.4	S	6.5	WSW	3.5	SW	1.6	SSW	1.9	W	1.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	24
N	2.0	NW	1.0	NW	1.5	WNW	1.5	WNW	2.7	NW	2.8	NW	4.5	NW	4.5	NW	4.5	NW	3.5	NW	4.5	NW	5.0	25.
NW	7.5	WNW	6.0	W	6.5	WNW	5.0	NW	5.0	WNW	4.0	NW	4.0	NW	3.0	NW	2.0	WNW	1.5	WNW	2.0	NW	1.0	26.
SE	2.0	SSE	1.5	N	2.0	NE	2.0	NE	4.0	ESE	4.5	E	4.0	SE	3.5	E	2.5	N	3.5	E	2.5	E	2.0	27.
NE	4.5	ENE	4.5	NE	5.0	ENE	3.0	SE	3.5	E	3.0	ESE	4.0	E	3.0	ESE	3.0	SE	3.5	ESE	3.5	E	3.0	28.
SE	4.5	SE	3.5	SE	3.5	ESE	3.5	NE	3.5	NE	3.5	E	3.0	ESE	3.5	ENE	3.5	SE	4.5	ESE	3.0	ESE	3.0	29
N	1.0	ENE	0.5	Stille	0.0	NW	0.2	NW	0.3	Stille	0.0	SW	1.5	WSW	2.5	WSW	2.0	WSW	0.5	W	2.0	WSW	4.0	30.
	4.2		3.8		4.2		4.2		4.2		3.9		3.7		3.5		3.2		3.3		3.2		3.3	Mittel

Juli 1897.

Windrichtung und

Datum	1ª Richt.	1ª G.	2ª Richt.	2ª G.	3ª Richt.	3ª G.	4ª Richt.	4ª G.	5ª Richt.	5ª G.	6ª Richt.	6ª G.	7ª Richt.	7ª G.	8ª Richt.	8ª G.	9ª Richt.	9ª G.	10ª Richt.	10ª G.	11ª Richt.	11ª G.	Mittag Richt.
1.	W	3.5	W	1.5	NW	2.0	NW	3.0	WSW	2.0	WSW	2.5	WSW	4.0	WSW	3.8	SW	3.9	SW	4.4	WSW	4.2	WSW
2.	NW	6.5	NW	8.3	NW	8.1	WNW	8.1	NW	7.9	WSW	9.2	WNW	9.2	WNW	10.8	W	10.5	NW	10.5	W	10.6	NW
3.	NNW	7.1	NNE	6.3	NW	6.0	NW	3.9	W	2.7	NW	3.2	W	3.5	NW	3.6	SW	2.1	SW	3.0	WSW	5.5	NNW
4.	NW	8.7	W	7.6	WSW	7.7	W	9.9	SW	9.2	WSW	10.5	SW	10.7	SW	11.8	SW	12.5	SSW	11.5	SW	13.1	SW
5.	NNW	11.1	NW	11.5	WNW	12.5	WNW	12.9	WNW	13.0	WNW	13.0	WNW	15.0	NW	8.7	NW	10.5	WNW	10.4	WSW	9.7	NW
6.	SSW	4.2	S	4.7	S	5.0	S	5.9	SSW	5.6	S	6.5	SSW	5.9	SSW	6.6	SW	6.0	SW	5.2	S	6.7	SW
7.	SSW	2.6	SSW	4.0	SW	4.2	S	3.9	SSW	3.2	SSW	3.1	SSW	2.5	SSW	4.4	SSW	6.7	SW	10.2	W	10.4	WSW
8.	WSW	12.0	W	10.0	W	8.2	SW	8.3	SW	5.2	SW	4.8	SW	5.0	WNW	5.7	W	10.2	NNW	10.9	NNW	6.2	NW
9.	SW	7.3	W	6.3	WNW	5.3	SW	3.9	SW	4.3	SW	4.2	WSW	1.9	W	2.4	WSW	4.2	SW	5.0	S	4.5	SSW
10.	WNW	7.6	WNW	7.6	WSW	7.8	NW	7.6	NW	7.1	W	7.3	NW	7.4	W	7.6	WNW	6.0	WNW	6.9	WNW	6.7	W
11.	WNW	8.5	NW	9.0	NW	8.7	WNW	8.5	NW	9.0	NW	8.7	NW	8.1	NW	8.2	NW	7.0	NW	7.5	W	6.7	WSW
12.	N	3.3	NNE	3.4	NNE	2.0	NNE	2.3	NNE	2.4	NNE	1.8	NE	2.9	NNE	4.1	NNE	5.0	NNE	5.6	NNE	5.1	N
13.	N	2.2	N	2.4	N	3.3	N	3.9	N	3.6	NNW	2.8	N	3.5	N	3.7	N	4.5	N	4.0	N	4.9	N
14.	Stille	0.0	Stille	0.0	N	1.2	N	2.3	N	2.3	N	3.0	N	4.6	NNW	3.5	NNW	5.0	NNW	5.6	NNW	4.8	N
15.	N	4.3	NNW	2.4	NW	3.2	NNW	4.1	NNW	5.7	N	3.6	NNW	1.8	N	2.4	N	3.1	N	3.8	NNW	2.8	NNW
16.	N	1.0	N	0.5	N	0.9	N	1.8	N	2.3	NNW	3.2	N	4.3	NNW	3.8	N	2.3	NW	2.7	NNW	2.9	NW
17.	NE	9.2	N	6.9	NNW	6.8	N	6.1	NNW	4.5	N	4.0	N	3.0	NNE	4.0	N	4.0	N	4.3	NNE	4.3	N
18.	N	1.0	N	0.7	NNW	1.1	WNW	0.9	NNW	0.7	NNW	0.2	NW	0.4	NW	0.6	NW	1.1	NW	1.2	NW	1.6	NW
19.	WNW	4.0	WNW	3.3	WNW	3.4	WNW	3.0	WNW	2.6	WNW	3.2	W	4.0	W	6.4	W	5.4	W	6.0	WSW	7.1	WSW
20	S	1.0	S	3.3	S	3.4	S	4.0	S	3.3	S	2.8	S	2.0	S	1.4	S	1.9	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille
21.	Stille	0.0	Stille	0.0	NNE	2.7	NNE	1.5	NNE	2.3	S	2.2	N	1.0	N	2.0	N	0.5	NNE	2.7	NNE	2.5	N
22.	WSW	3.5	WSW	5.0	WSW	5.1	SW	6.1	SW	5.9	SW	5.0	SW	6.7	SW	7.2	SW	6.0	SW	7.0	SW	6.8	SW
23.	SSW	3.5	SSW	4.4	SSW	3.8	S	4.6	S	5.4	SSW	4.6	S	6.0	S	7.5	S	7.5	SSW	8.4	S	8.2	S
24.	SE	1.5	NNE	2.2	N	3.4	N	3.6	N	4.3	NNE	6.2	N	5.0	NNW	5.3	NW	4.0	NW	3.1	NW	2.1	NW
25.	WNW	1.9	W	2.7	W	3.1	W	1.5	W	0.6	W	1.1	W	2.5	W	1.6	W	1.6	W	1.8	WNW	0.7	NW
26.	SSW	2.9	SW	3.8	SW	2.8	WSW	2.2	WSW	4.7	WSW	5.3	WSW	5.2	WSW	6.5	WSW	7.5	WSW	8.6	WSW	7.2	W
27.	SW	3.3	SW	3.3	SW	2.5	SSW	3.0	SSW	3.2	SSW	3.0	SW	2.8	SW	4.2	SW	5.3	SW	5.4	SW	4.1	W
28.	W	2.5	W	1.5	WNW	2.0	WNW	2.4	WNW	2.2	WNW	2.4	NW	2.1	NW	3.4	N	2.9	N	2.9	NW	2.3	NNW
29.	NNW	2.8	NNE	3.4	N	4.4	N	5.1	N	5.6	N	5.7	NNW	6.4	NNW	6.8	NNW	6.0	N	7.1	NE	5.3	NNW
30.	N	7.7	N	9.0	N	7.9	N	9.2	N	9.3	NNW	9.7	NNW	10.5	N	10.3	N	8.2	NNE	7.3	NNW	6.8	NNE
31.	N	5.2	NNE	6.0	N	4.8	N	4.0	N	3.0	N	3.0	N	2.1	N	4.0	N	3.9	NNE	3.6	N	3.1	N
Mittel		4.5		4.5		4.6		4.8		4.6		4.7		4.8		5.2		5.4		5.7		5.4	

August 1897.

Windrichtung und

Datum	1ª Richt.	1ª G.	2ª Richt.	2ª G.	3ª Richt.	3ª G.	4ª Richt.	4ª G.	5ª Richt.	5ª G.	6ª Richt.	6ª G.	7ª Richt.	7ª G.	8ª Richt.	8ª G.	9ª Richt.	9ª G.	10ª Richt.	10ª G.	11ª Richt.	11ª G.	Mittag Richt.
1.	NNE	1.0	NNE	1.0	NNE	2.0	NNE	1.8	NNE	2.1	NNE	2.4	NNE	0.9	NNE	3.5	N	3.5	NNE	2.1	N	1.9	N
2.	NE	1.0	NE	1.0	ESE	1.5	NNE	2.0	NNE	2.5	NNE	3.5	NNE	5.0	NE	4.5	NNE	5.5	N	4.5	N	5.5	N
3.	NNW	3.0	NNW	1.5	NNW	2.0	NNW	2.5	NNW	3.0	NNW	3.5	N	3.0	ENE	4.0	N	3.5	N	3.0	N	3.5	N
4	NW	2.0	NW	2.5	NW	1.5	NW	1.0	NW	1.0	NW	2.0	WNW	3.0	NW	2.5	NW	3.0	WNW	2.0	W	2.5	W
5	NNE	2.5	NNE	3.0	N	1.5	N	1.5	NW	1.0	NW	0.5	NW	1.0	SE	1.5	ESE	1.0	ESE	1.5	SE	2.5	SE
6.	SE	3.5	ESE	2.5	ESE	3.0	SE	3.5	SE	3.0	SE	3.5	SE	4.0	SE	3.5	SE	3.5	SE	4.0	ESE	5.5	SE
7	S	3.5	SE	2.0	SSW	2.0	SW	0.5	SW	0.5	SW	0.5	Stille	0.0	Stille	0.0	SW	1.0	SW	4.5	SW	1.5	WNW
8	ESE	2.0	SE	2.0	SSE	3.5	SE	3.5	SE	2.0	S	1.5	SSE	1.0	SSE	1.0	SSE	1.0	SE	1.5	SE	3.5	SE
9.	SSE	4.0	SSW	4.5	S	5.5	SW	6.0	SSW	5.5	SW	5.5	SW	5.0	SW	4.5	SW	4.5	SSW	3.5	S	4.0	SSE
10.	SSW	7.5	SW	6.0	SW	7.5	SW	6.0	SW	6.0	WSW	6.0	SW	8.5	W	7.5	WSW	9.5	WSW	9.0	SW	9.0	SW
11.	W	8.5	W	7.5	W	8.0	WSW	8.5	W	7.5	W	7.5	WSW	7.5	W	8.0	SW	7.5	WSW	7.5	WSW	6.5	WSW
12.	E	1.0	S	3.5	S	3.0	S	4.0	S	3.5	S	4.0	SSW	3.5	S	3.6	S	2.0	S	3.0	S	2.5	S
13.	SW	7.2	WSW	7.0	W	7.0	WSW	8.0	WSW	7.5	W	7.5	WSW	7.0	WSW	8.3	SW	7.2	SW	9.0	WSW	10.0	W
14.	SW	1.4	SW	0.5	SW	0.5	S	1.5	S	2.0	S	2.0	S	3.0	S	2.5	S	3.0	S	4.0	SSW	4.5	S
15.	SE	0.5	SE	2.0	SE	2.0	SE	2.0	SE	3.0	SSE	2.0	SE	2.0	SE	1.5	SSE	1.0	N	1.5	NW	0.5	NW
16.	SE	3.0	SE	3.5	ESE	3.0	ESE	3.0	SE	3.6	SE	4.9	SE	4.5	SSW	5.5	ESE	3.0	SE	3.5	SSW	5.0	SSW
17.	W	9.0	WSW	8.5	WSW	7.0	WSW	7.5	SW	6.0	SW	4.5	SSW	3.5	SW	3.5	SW	4.5	SW	5.5	SW	6.5	SW
18.	SSW	5.5	SW	5.0	SW	5.5	SW	4.5	SW	4.5	SSW	5.0	SSW	5.0	SW	5.0	SW	4.5	SW	4.5	SW	6.0	SW
19.	SW	3.5	WSW	6.5	SW	5.0	SW	3.5	SSW	3.0	SSW	3.0	S	2.5	WSW	3.0	S	2.5	S	3.5	S	1.0	Stille
20.	WSW	9.0	W	8.0	W	8.0	W	8.0	WNW	7.2	NW	5.8	NW	5.5	WNW	6.0	W	6.0	W	6.5	W	5.0	W
21.	S	4.5	SE	5.0	SE	4.5	S	4.0	S	4.0	S	4.0	S	5.0	S	4.0	S	4.0	S	6.5	S	8.5	S
22.	S	5.5	SW	5.0	SW	5.5	S	5.1	SW	7.4	NW	3.5	SSW	3.5	SW	14.0	SSW	13.5	SW	12.0	SW	11.0	SW
23.	SW	10.5	SW	10.5	SW	9.8	SW	13.4	SW	11.0	SW	7.5	SW	7.5	SW	8.5	SW	7.5	SW	7.0	WSW	7.5	WSW
24.	SW	4.0	SW	3.5	SW	3.5	SW	3.5	SW	3.0	SW	2.5	SW	2.0	WSW	2.5	SW	3.0	SW	2.0	WSW	1.5	SW
25.	Stille	0.0	Stille	0.0	S	1.0	SE	1.0	SE	0.5	SE	1.5	ESE	1.5	SE	1.0	ESE	1.0	SE	2.5	SE	3.0	ESE
26.	ESE	3.5	E	3.0	ESE	3.5	SE	4.0	ESE	3.5	SE	5.0	SSE	4.0	S	3.5	SE	3.5	S	4.0	S	2.5	S
27.	ESE	2.5	ESE	2.0	SE	2.5	SE	2.5	SE	3.5	SE	3.0	SE	2.5	SSE	2.5	SE	3.0	SSE	4.0	SSE	4.5	SE
28.	SE	4.0	SE	3.0	SE	3.0	SE	2.5	SSE	2.0	SE	1.5	S	1.0	S	1.0	S	1.0	SSE	0.5	SW	2.5	SW
29.	S	1.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	S	1.0	Stille	0.0	Stille	0.0	S
30.	Stille	0.0	Stille	0.0	S	1.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille
31.	S	3.5	S	3.5	S	3.5	SSW	2.5	SW	3.5	SW	3.5	SW	3.0	SW	3.0	S	3.0	S	2.5	S	2.5	SSW
Mittel		3.8		3.7		3.8		3.8		3.7		3.5		3.4		3.9		3.8		4.0		4.2	

Windgeschwindigkeit (in Metern pro Sekunde). Wustrow.

1p Richt.	G.	2p Richt.	G.	3p Richt.	G.	4p Richt.	G.	5p Richt.	G.	6p Richt.	G.	7p Richt.	G.	8p Richt.	G	9p Richt.	G.	10p Richt.	G.	11p Richt.	G.	Mitternacht Richt.	G.	Datum.
WSW	5.6	WNW	5.3	WNW	4.7	WNW	4.9	SW	4.4	WSW	3.1	W	3.4	WNW	5.4	NW	5.4	NNW	5.9	NW	6.2	WSW	6.2	1.
NW	10.2	W	10.2	W	9.8	W	10.0	NW	10.1	SW	10.1	W	10.0	W	9.7	NW	10.7	NNW	9.5	NNW	8.5	N	8.1	2.
SW	5.0	W	3.7	WSW	3.6	WSW	5.4	WSW	6.2	SW	3.9	SW	4.7	SW	5.6	SW	3.9	SW	6.3	SW	8.3	WSW	9.3	3.
SW	14.5	WSW	10.8	WNW	10.3	WSW	12.5	NW	10.2	NW	9.3	WNW	10.9	NW	10.4	SW	11.0	WSW	10.2	NW	11.0	NW	11.0	4.
SSW	8.7	WNW	8.1	WNW	9.9	WNW	8.5	WNW	7.9	W	5.8	SW	8.3	SW	8.2	SW	6.2	SSW	5.2	S	3.9	SSW	3.9	5.
SW	9.3	SW	10.1	SW	9.1	SSW	8.8	SW	8.6	SW	6.9	S	8.7	SSW	4.8	S	4.3	SSW	5.0	SSW	4.5	SW	6.0	6.
WSW	8.4	W	8.9	SW	11.8	SW	13.5	SW	12.9	WNW	10.0	WSW	10.8	SW	13.7	WSW	13.7	WSW	14.1	SW	14.4	WSW	13.4	7.
WNW	4.9	WNW	5.2	WNW	6.8	NW	6.0	WNW	4.6	NW	3.9	WNW	3.3	NNW	3.4	NNW	4.2	NNW	5.3	WNW	6.8	SSW	6.7	8.
SW	1.8	WNW	3.7	WNW	8.3	WNW	6.6	W	4.6	WNW	6.4	WNW	6.3	WNW	8.9	WNW	7.8	WNW	7.2	WNW	8.8	WNW	7.6	9.
WNW	8.0	W	7.5	W	6.3	WNW	6.5	W	6.5	WNW	5.3	NW	6.7	NW	8.2	WNW	7.6	NW	8.7	NW	8.3	WNW	8.5	10.
WNW	6.5	W	7.4	WNW	6.9	WNW	6.7	W	6.0	SW	5.7	W	5.2	W	5.3	WNW	3.9	WNW	3.1	N	2.4	NW	2.4	11.
N	5.7	N	6.1	N	4.4	N	4.4	NNW	3.4	NNW	3.5	N	2.2	N	1.5	N	1.5	N	2.7	N	3.6	N	2.4	12.
N	6.0	N	4.8	N	4.2	N	3.6	N	3.4	N	2.3	N	0.8	N	0.7	N	0.7	N	0.5	N	1.0	N	1.0	13.
N	3.9	NNW	3.7	N	2.7	NW	0.4	NNW	5.2	NNW	3.2	N	4.1	N	4.8	N	2.8	N	3.3	N	4.5	N	5.9	14.
NNW	3.0	NNW	3.5	NNW	2.8	N	2.8	N	1.9	NNW	0.8	NNW	0.8	Stille	0.0	Stille	0.0	N	1.4	N	1.3	N	1.0	15
N	3.3	N	7.0	N	6.5	N	5.5	N	8.5	N	11.3	NNW	9.3	NNW	9.5	NW	7.3	NW	6.1	NW	6.3	NNW	7.7	16.
NNW	4.3	NNE	3.8	N	2.5	NNE	3.8	NNE	3.2	N	2.5	N	1.2	N	1.3	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	17.
NW	3.0	NW	3.2	NW	4.0	NW	4.0	NW	4.0	NW	3.0	NW	3.1	NW	3.3	NW	4.8	WNW	4.3	WNW	4.4	WNW	3.8	18.
WSW	8.8	WSW	8.8	SW	8.5	SW	8.2	SW	8.2	WSW	8.8	SW	7.7	SW	5.7	SW	4.4	S	3.5	S	2.1	S	1.6	19.
Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	S	0.7	S	1.3	S	1.1	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	20.
N	4.0	NNE	3.1	NNE	2.1	N	1.3	S	1.2	S	0.5	Stille	0.0	Stille	0.0	S	0.6	S	1.6	S	1.8	WSW	1.8	21.
SW	4.5	SW	5.5	SW	4.4	WSW	3.9	WSW	3.6	SW	4.6	SW	3.6	SW	3.9	SW	3.5	SSW	1.9	SSW	1.6	S	2.6	22
S	7.5	S	6.0	S	5.1	S	5.0	SSW	4.2	SSW	2.0	SSW	2.2	SSE	2.3	SSE	1.5	SE	1.6	SE	1.1	SE	0.6	23
NW	2.5	NW	2.1	WNW	1.0	WNW	1.8	NW	3.3	WNW	5.2	NW	6.2	NW	5.3	NW	5.0	NW	4.2	NW	3.5	NW	3.1	24.
NW	1.3	NW	1.4	NW	1.9	N	3.0	NE	1.6	NE	1.5	NE	1.5	NE	1.8	ENE	1.9	SSE	3.3	SSE	3.0	S	3.3	25.
W	4.9	WSW	4.9	W	2.4	WSW	2.1	NW	4.5	NW	2.2	NW	1.5	SW	2.5	SW	2.8	SW	3.2	SSW	3.2	SW	2.7	26.
W	1.9	WSW	2.1	W	1.6	SW	3.2	SW	2.3	SW	2.7	W	2.2	W	1.3	WSW	1.3	WSW	1.5	WSW	0.9	WSW	1.0	27.
NW	4.5	WNW	4.4	NW	3.0	WNW	2.2	WNW	2.6	WNW	2.3	NW	1.9	NW	2.8	NW	3.0	NNW	3.3	NNW	3.3	N	3.0	28.
N	3.3	NNE	4.2	NW	5.3	NW	6.4	N	6.8	NW	7.0	WNW	6.3	NNW	5.3	N	4.9	N	4.8	N	5.8	N	6.6	29.
N	6.2	N	5.0	N	5.4	N	5.1	NNE	4.7	NE	4.8	NNE	4.2	NNE	4.8	NNW	5.2	NE	5.6	N	5.3	NNW	5.7	30.
N	3.3	N	3.2	N	3.8	NNE	3.5	NNE	3.0	NNE	2.7	NNE	0.3	Stille	0.0	Stille	0.0	NNE	0.3	NNE	0.4	NNE	1.1	31.
	5.3		5.3		5.1		5.1		5.1		4.6		4.5		4.5		4.2		4.3		4.4		4.5	Mittel

Windgeschwindigkeit (in Metern pro Sekunde). Wustrow.

1p Richt.	G.	2p Richt.	G.	3p Richt.	G.	4p Richt.	G.	5p Richt.	G.	6p Richt.	G.	7p Richt.	G.	8p Richt.	G	9p Richt.	G.	10p Richt.	G.	11p Richt.	G.	Mitternacht Richt.	G.	Datum.
N	1.0	SW	0.3	Stille	0.0	Stille	0.0	N	1.1	N	2.0	N	1.5	NNE	2.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	1.
N	4.0	NNE	4.0	N	3.5	N	3.0	N	3.5	N	3.0	N	1.5	NNE	2.0	NNW	3.0	NNW	1.5	NNW	3.0	NNW	2.0	2.
N	2.5	NE	3.5	N	3.0	N	1.0	Stille	0.0	Stille	0.0	NNW	1.5	N	0.5	WNW	1.5	NW	2.0	NW	1.5	NW	2.0	3
W	3.5	WNW	3.1	W	3.4	W	3.0	WNW	2.5	WNW	2.5	NW	2.5	WNW	1.5	NW	1.5	NNW	3.0	N	3.0	N	2.0	4.
ENE	3.0	ESE	2.5	E	3.0	ENE	2.5	ESE	4.0	ESE	2.5	SE	3.0	ESE	3.0	E	3.5	ESE	3.5	ESE	3.0	ESE	3.0	5.
SE	5.5	SE	5.0	SSE	4.0	E	5.0	ESE	4.0	SE	4.5	SE	4.5	SE	4.5	SE	4.5	SE	5.0	SE	4.0	SE	4.5	6.
NW	1.5	NW	0.5	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	WNW	0.3	NW	0.5	Stille	0.0	SW	1.0	SE	2.5	SE	2.5	7.
SE	3.0	E	3.0	ESE	5.5	SE	5.0	SE	4.5	S	4.5	ESE	5.5	SE	5.5	SSE	5.0	S	4.0	S	4.5	S	4.5	8.
S	5.5	S	4.5	SSW	5.5	S	6.5	SSW	7.0	S	6.0	S	6.0	S	6.0	SSE	6.0	SSE	5.0	SW	7.0	SW	7.5	9.
SW	7.5	W	6.5	WSW	6.0	W	7.5	W	7.5	W	8.5	W	9.5	NW	9.0	W	8.0	WSW	9.0	WSW	9.5	WSW	9.0	10.
W	2.0	Stille	0.0	WNW	1.0	NE	0.5	NE	0.5	NE	0.5	N	1.0	NW	0.5	NE	1.0	ENE	1.5	E	2.3	E	2.2	11.
SW	6.5	S	7.0	W	4.0	WNW	2.5	WNW	4.5	WSW	6.5	W	5.5	NW	4.5	WSW	4.3	WNW	6.2	W	8.0	W	7.3	12.
SW	8.0	W	7.0	W	5.0	WSW	3.0	W	3.0	WSW	2.0	SW	2.0	WNW	1.2	WSW	1.5	SW	2.3	SW	1.5	SW	1.1	13.
SW	5.0	SSW	4.0	NW	1.8	NW	1.2	NW	2.0	NW	1.0	NW	0.5	SSW	0.0	NW	1.1	SE	1.9	SE	1.0	SE	1.0	14.
Stille	0.0	W	1.0	N	1.5	N	1.5	NE	0.7	NE	1.4	SE	1.4	SE	1.0	SE	1.5	SE	2.5	SE	2.5	SE	3.0	15.
SW	7.0	WSW	11.0	NW	10.0	WNW	11.0	WNW	10.0	NW	10.5	NW	9.0	WNW	9.0	WSW	8.2	W	7.6	WSW	8.2	SW	10.0	16.
SW	6.0	SW	6.0	SW	7.5	WSW	7.5	W	5.5	SW	4.5	SW	4.5	SSW	4.0	SSW	3.5	S	5.0	SW	5.0	SSW	5.5	17.
W	7.0	NW	5.0	NW	2.5	WNW	0.5	WNW	0.5	SW	1.5	SW	5.0	NW	4.0	NW	3.0	S	1.5	S	2.5	SW	2.0	18.
S	0.5	SSW	0.5	S	1.0	SSW	4.5	SW	4.5	SW	6.0	SW	5.0	SW	4.5	W	10.5	WSW	8.5	SW	8.0	SW	9.5	19.
W	4.5	WNW	4.0	NW	0.5	WNW	0.5	Stille	0.0	Stille	0.0	ESE	0.5	SSE	2.5	SE	3.5	S	2.0	S	3.0	S	4.0	20.
SW	8.8	SSW	8.0	SSW	7.0	S	7.0	SSW	7.0	S	6.6	SSW	6.0	SSW	6.0	S	6.0	S	5.0	SSW	5.0	SSW	4.5	21.
W	8.8	WSW	9.2	SW	6.5	WSW	9.0	SW	11.0	WSW	9.0	S	9.0	SSW	4.5	SSW	5.0	SW	6.0	SSW	6.0	SSW	5.5	22.
W	5.0	W	4.5	SW	4.0	S	3.0	SW	4.5	SW	4.5	SW	6.5	WSW	9.0	WSW	7.5	SSW	6.5	SW	3.5	SW	3.5	23.
W	1.0	W	1.5	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	SSE	0.5	SE	2.0	S	1.3	S	1.3	S	1.4	24.
E	3.0	SSE	3.0	ESE	2.5	NE	3.0	E	2.5	E	2.5	SE	3.5	ESE	3.5	ESE	3.5	NE	3.5	ESE	4.0	E	3.5	25.
S	1.5	Stille	0.0	S	2.0	SE	1.0	ESE	1.0	ESE	0.5	ESE	1.5	SE	2.0	ESE	2.0	ESE	2.0	ESE	2.0	ESE	2.0	26.
E	4.0	SSE	3.5	SSE	3.5	NE	3.5	E	4.5	SE	4.5	ESE	4.0	ESE	3.5	ESE	3.0	SE	3.5	SE	3.5	SE	4.0	27.
N	4.0	WNW	2.5	NW	1.5	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	SSW	1.0	Stille	0.0	28.
Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	S	1.0	S	1.0	S	1.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	S	1.0	Stille	0.0	S	1.0	29.
Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	SE	2.5	SE	2.5	SSE	2.5	SSE	2.5	S	3.0	S	4.0	SSW	3.5	30.
W	4.5	SSW	4.0	SSW	5.5	SW	8.0	SW	9.0	WSW	9.0	WSW	9.5	W	8.5	SSW	7.0	SSW	6.0	S	6.5	SSW	7.5	31.
	4.0		3.7		3.3		3.3		3.4		3.4		3.6		3.4		3.5		3.6		3.8		3.8	Mittel

September 1897. Windrichtung und

Datum	1^a Richt.	G.	2^a Richt.	G.	3^a Richt.	G.	4^a Richt.	G.	5^a Richt.	G.	6^a Richt.	G.	7^a Richt.	G.	8^a Richt.	G.	9^a Richt.	G.	10^a Richt.	G.	11^a Richt.	G.	Mittag Richt.	G.
1.	SSW	6.0	SW	7.0	SW	8.5	SSW	9.0	SSW	8.5	SSW	7.5	SW	10.5	SW	12.2	SW	11.3	SW	13.3	SW	16.3	WSW	[illegible]
2.	S	4.1	S	4.6	S	4.7	S	4.3	SSE	5.4	S	5.8	S	6.1	SSW	6.9	SSW	7.5	SSW	9.0	SW	7.5	SW	[illegible]
3.	S	6.8	SSE	7.1	SSW	6.5	S	7.4	S	8.4	S	8.3	SSW	9.1	SW	10.8	SSW	10.2	WSW	9.8	SW	9.0	SW	[illegible]
4.	S	1.8	S	2.0	S	0.9	Stille	0.0	SSW	0.5	SW	2.4	SW	1.5	W	1.6	W	2.2	W	1.3	NW	3.8	NW	[illegible]
5.	SSW	7.7	S	7.9	SSW	8.9	SSW	9.7	SSW	10.5	SW	14.0	S	15.1	SW	16.5	WSW	16.7	SW	10.3	N	10.1	NW	[illegible]
6.	SW	12.9	SSW	11.0	SW	10.5	SSW	10.1	S	9.8	S	8.9	SSW	7.1	WNW	9.4	WSW	14.5	WNW	17.3	WNW	13.1	WNW	[illegible]
7.	W	11.0	W	9.8	NW	10.9	WNW	10.8	WNW	11.7	NW	13.0	NW	12.9	NW	12.5	WNW	11.6	NW	11.7	NW	10.8	NW	[illegible]
8.	NW	13.9	W	12.9	WNW	12.2	WNW	12.8	W	11.2	W	11.8	W	11.1	W	10.7	SSW	10.6	W	10.2	W	10.4	W	[illegible]
9.	SW	8.5	W	8.3	WSW	8.3	SW	7.5	WNW	7.2	WSW	7.0	SW	7.2	SW	7.6	SSW	7.4	SW	8.3	SW	7.5	SW	[illegible]
10.	NNW	2.3	NNW	2.5	NNW	2.3	NW	1.5	NW	2.2	NNW	2.2	N	2.2	NNW	4.5	NNW	3.7	NNW	4.4	NW	4.3	NNW	[illegible]
11.	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	N	0.3	E	0.4	E	1.0	N	[illegible]
12.	N	2.7	N	2.4	N	2.3	N	2.3	N	2.5	N	2.0	N	1.9	NNW	2.6	NNW	3.3	NNW	2.6	N	2.7	NNW	[illegible]
13.	NNW	3.3	NNW	3.0	NW	2.5	NNW	3.7	N	3.6	NNW	5.3	NW	4.8	N	3.0	N	4.3	NNW	3.5	NW	2.7	NW	[illegible]
14.	NW	1.4	NW	1.6	NW	1.9	NW	2.5	NW	2.9	NW	2.4	NW	2.7	N	2.3	N	1.8	N	2.8	N	0.5	WNW	[illegible]
15.	WSW	1.7	WSW	1.0	WSW	0.8	W	1.2	SW	2.0	WNW	1.5	WNW	1.9	WNW	1.1	WNW	0.7	W	1.1	W	1.5	WNW	[illegible]
16.	Stille	0.0	Stille	0.0	SE	1.2	SE	1.1	Stille	0.0	Stille	0.0	SE	1.3	SE	0.4	SE	0.4	SE	0.7	SE	0.6	Stille	[illegible]
17.	E	1.0	SE	2.0	SE	1.0	SE	0.5	WNW	2.0	WNW	1.9	WNW	0.9	WSW	0.6	Stille	0.0	SW	1.7	SW	3.2	SW	[illegible]
18.	S	3.4	S	3.4	SSE	3.2	S	3.5	S	3.0	S	4.0	S	3.3	S	2.2	S	2.8	S	2.4	S	3.0	S	[illegible]
19.	SE	3.8	SE	4.8	SE	5.2	SE	5.0	SE	4.4	SE	5.0	SE	5.0	SE	6.0	SE	6.0	SE	5.0	SE	2.6	SE	[illegible]
20	NNW	2.9	NNW	3.4	NNW	2.6	N	2.0	NNW	3.2	NNW	4.1	N	3.5	NNW	4.4	N	5.0	NE	6.4	NNE	7.3	NNW	[illegible]
21.	S	10.2	SW	11.7	S	12.7	S	12.1	SW	13.3	SW	12.5	SW	13.6	SW	16.1	SSW	11.6	SSW	12.6	S	12.2	SW	[illegible]
22.	SW	11.6	SW	12.8	SW	9.5	SW	10.8	WSW	12.0	WSW	13.1	SW	11.8	WSW	12.8	WSW	12.3	SW	12.7	SW	11.1	WSW	[illegible]
23.	SW	8.8	S	8.4	S	7.4	S	7.4	S	8.0	SW	8.1	S	8.1	SSW	10.0	S	10.0	SW	11.9	SW	13.0	SW	[illegible]
24.	S	7.7	SW	8.3	SW	9.6	SW	11.2	SW	12.7	SW	12.4	SSW	12.0	SW	11.1	SSW	10.5	SSW	11.0	SSW	12.8	SW	[illegible]
25.	SW	7.6	SSW	9.0	SSW	9.2	SW	8.0	SSW	9.3	SSW	10.3	SW	9.3	SW	10.1	SW	9.8	SW	12.3	SW	12.4	SW	[illegible]
26.	SW	1.0	SW	0.8	SW	1.6	SW	1.5	SW	0.7	Stille	0.0	SE	1.4	S	2.2	S	1.2	SSW	3.2	SSW	2.8	SSW	[illegible]
27.	W	6.1	W	5.3	WSW	5.6	WSW	6.3	WSW	6.1	WSW	6.7	WSW	6.6	W	6.7	W	6.9	W	6.1	WNW	6.1	NW	[illegible]
28.	NW	3.6	NW	2.0	N	2.8	NW	3.0	NW	3.5	NW	2.7	NW	2.5	NW	2.0	NW	2.0	NW	1.5	NW	1.3	NW	[illegible]
29.	SE	3.0	SE	2.4	SE	2.1	SE	2.9	SE	3.2	SE	2.9	SE	2.3	SE	3.7	SE	2.9	SE	2.5	E	2.5	E	[illegible]
30.	SE	3.8	SE	4.3	SE	4.0	ESE	3.2	SE	3.6	SE	3.7	SE	3.1	SE	3.6	E	3.8	SE	4.5	ESE	5.2	SE	[illegible]
Mittel		5.3		5.4		5.3		5.4		5.7		6.0		6.0		6.5		6.4		6.7		6.6		[illegible]

Oktober 1897. Windrichtung und

Datum	1^a Richt.	G.	2^a Richt.	G.	3^a Richt.	G.	4^a Richt.	G.	5^a Richt.	G.	6^a Richt.	G.	7^a Richt.	G.	8^a Richt.	G.	9^a Richt.	G.	10^a Richt.	G.	11^a Richt.	G.	Mittag Richt.	G.
1.	S	4.8	SE	3.0	S	4.7	SE	5.0	SSE	5.7	SE	6.1	SE	5.8	SE	4.9	S	2.5	S	1.0	WNW	1.5	N	[illegible]
2.	NW	5.6	NW	5.5	NNW	7.5	NW	7.5	NW	7.0	NW	7.0	NW	8.5	NW	8.0	NW	7.0	NNE	7.5	NNW	9.0	N	[illegible]
3	NE	1.5	NE	2.5	NE	2.5	NE	0.5	Stille	0.0	NE	0.5	NE	0.5	ENE	1.0	SE	1.5	SE	2.0	SE	2.0	SE	[illegible]
4	ESE	3.0	E	3.0	E	2.5	ESE	2.5	ENE	4.0	NE	5.5	NE	4.5	NE	4.5	NE	4.5	NNE	5.5	NE	7.0	NE	[illegible]
5	E	6.5	ENE	6.0	NE	6.0	NE	5.5	ENE	5.5	E	5.0	E	4.0	ENE	5.0	E	5.5	ESE	4.5	ENE	4.5	NE	[illegible]
6.	NE	5.0	NE	4.5	NE	4.0	NE	3.5	NE	3.0	NE	4.0	NE	4.0	NE	4.0	NE	4.5	NE	5.0	NNE	5.5	NE	[illegible]
7.	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	NE	0.5	NE	0.7	NE	1.8	NNE	4.0	E	2.5	Stille	0.0	Stille	0.0	N	4.0	N	[illegible]
8.	SSW	0.5	SSW	2.5	SSW	2.0	SSW	2.0	SSW	2.5	SSW	3.0	SSW	3.0	SSW	3.0	SSW	3.0	SW	3.0	SSW	3.5	SSW	[illegible]
9.	SSW	2.0	SW	3.0	SW	6.1	W	7.4	W	7.0	W	7.0	WSW	9.0	WSW	8.5	SW	4.5	SW	4.5	SW	5.5	SW	[illegible]
10.	SW	4.5	SW	3.0	SW	4.0	WSW	5.5	SW	6.0	WSW	7.5	SW	8.0	SW	9.5	SW	8.5	WSW	7.5	SW	8.5	SW	[illegible]
11.	SW	7.0	SW	6.5	SW	8.0	SW	7.5	SW	8.0	SW	8.5	SSW	9.0	SSW	10.0	WSW	10.5	SSW	10.0	SW	9.5	SW	[illegible]
12.	S	7.0	SW	7.0	W	8.5	WSW	7.0	WSW	7.5	WSW	11.0	SW	12.0	WSW	11.0	WSW	11.0	WSW	12.0	SW	13.5	SW	[illegible]
13.	WNW	14.5	WNW	16.0	WNW	17.0	NW	16.5	WNW	15.0	WNW	16.0	WNW	14.8	SW	14.7	WNW	14.5	NW	14.5	W	13.0	WNW	[illegible]
14.	NW	14.0	WNW	13.0	WNW	12.0	W	11.5	W	12.5	WNW	13.0	W	9.5	WSW	12.0	W	14.5	W	14.0	W	12.0	WSW	[illegible]
15.	Stille	0.0	S	2.0	SSW	5.0	SSW	4.5	SW	5.0	SW	5.0	SW	4.5	SW	4.0	SW	6.0	SW	6.0	SW	6.0	SSW	[illegible]
16.	SSW	4.0	S	4.0	S	3.5	SE	4.0	S	4.5	S	4.5	S	4.2	S	3.5	S	3.0	S	4.5	S	4.0	SSW	[illegible]
17.	WSW	1.0	WNW	2.0	NW	2.0	NW	1.5	NW	1.0	NW	1.5	NW	2.0	NW	2.5	WNW	2.0	SW	3.5	WNW	2.5	WNW	[illegible]
18.	S	2.5	S	2.0	S	2.5	S	3.0	S	3.0	S	3.5	S	3.5	SSE	2.0	S	3.0	S	2.0	SSW	3.0	SW	[illegible]
19.	SW	1.5	SW	1.0	SW	1.0	NW	2.5	SW	2.0	WNW	1.5	WNW	2.0	WNW	3.5	W	1.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	[illegible]
20.	N	4.0	N	5.5	N	5.5	N	7.0	N	4.0	NNW	3.0	N	6.5	NNW	7.5	NNW	5.0	N	6.0	N	6.0	NW	[illegible]
21.	N	5.0	NNE	4.5	NE	4.0	NE	2.5	NNE	4.0	NE	4.0	ENE	4.5	NE	4.5	NE	5.0	NE	6.0	NE	6.0	NE	[illegible]
22.	NE	1.0	E	1.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	ENE	0.5	NE	1.5	N	1.5	NNE	1.5	NNE	1.0	N	[illegible]
23.	Stille	0.0	NE	1.5	NE	1.5	E	1.5	SE	1.5	ESE	2.0	SE	1.5	ESE	1.5	E	1.0	ENE	1.0	E	1.0	Stille	[illegible]
24.	ENE	2.0	NNE	2.0	NE	1.0	NE	1.0	ENE	1.5	ENE	1.0	ENE	1.5	NE	2.0	NE	2.0	NE	1.5	Stille	0.0	ESE	[illegible]
25.	NE	1.5	NE	1.0	NE	2.0	NE	1.5	NE	1.0	NE	1.0	NE	1.5	NE	1.0	NE	1.5	NE	1.0	N	1.0	NE	[illegible]
26.	NE	0.5	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	NE	0.5	NE	1.0	NNE	1.5	NE	[illegible]
27.	SE	1.5	SE	1.5	SE	2.0	SE	2.0	SE	2.0	SE	1.0	SE	2.0	SE	1.5	SSE	1.5	SSE	1.5	SSE	1.5	S	[illegible]
28.	S	3.0	S	3.5	S	2.5	S	2.5	SSE	3.5	S	4.0	SE	3.0	SSE	2.5	SE	3.0	SE	3.0	S	3.0	S	[illegible]
29.	SSE	3.0	SE	2.0	SE	2.5	SE	2.0	SE	2.5	SSE	3.5	SSE	3.0	SSE	3.5	S	4.0	S	2.5	SSE	3.0	S	[illegible]
30.	SSE	1.5	S	1.0	SE	1.0	SE	2.0	SE	2.0	SE	2.0	SE	2.0	SE	3.5	SE	1.5	S	2.5	SE	1.0	Stille	[illegible]
31.	ENE	1.0	E	0.5	SE	1.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	NNW	2.0	NNW	1.0	NW	1.5	WNW	[illegible]
Mittel		3.5		3.6		3.9		3.9		3.9		4.3		4.5		4.6		4.4		4.4		4.5		4.4

Windgeschwindigkeit (in Metern pro Sekunde). Wustrow.

1p		2p		3p		4p		5p		6p		7p		8p		9p		10p		11p		Mitternacht		Datum
Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	
SW	14.5	SW	13.4	SW	11.6	SW	11.0	SW	12.4	SW	11.6	SW	11.0	SW	9.5	SSW	6.0	SSW	5.4	SSW	3.9	SSW	3.8	1
SW	8.2	SW	8.1	SW	9.8	SW	7.7	SW	6.5	S	6.0	SSW	6.5	SSW	4.6	S	4.4	S	5.6	S	6.5	SSW	5.3	2.
SW	6.1	SW	6.8	SW	4.6	SW	3.0	W	0.7	S	1.1	S	2.1	S	2.4	S	3.4	S	2.4	S	2.3	S	2.3	3.
NW	9.6	WNW	7.3	SW	6.2	WSW	7.5	WSW	8.1	NNW	7.7	WSW	6.7	S	5.5	SSW	8.0	SSW	6.5	S	5.5	SSW	6.2	4.
NNW	17.1	WSW	12.9	WSW	12.0	WSW	17.4	W	20.8	SW	17.4	SW	17.4	SW	13.6	SW	11.9	SW	10.9	SSW	9.3	S	10.9	5.
SW	11.0	W	10.4	W	9.1	WNW	9.1	W	9.8	NW	10.3	WNW	9.0	WSW	11.0	WSW	10.7	WNW	11.8	SW	10.6	SW	11.6	6.
NNW	12.5	WNW	13.5	WNW	14.0	NW	14.5	W	14.6	NW	15.4	WNW	14.4	W	14.3	WNW	13.5	W	13.7	W	13.0	W	13.1	7.
WSW	9.8	W	9.7	W	9.9	S	9.9	SW	10.9	W	10.2	W	10.0	W	9.3	WSW	9.8	W	9.5	SW	8.6	WSW	8.6	8.
SSW	8.1	SW	6.8	SW	5.2	SW	5.0	SSW	4.8	W	4.4	W	4.7	W	4.3	W	3.8	W	3.6	WNW	2.9	WNW	2.0	9.
NNW	4.6	NNW	4.7	NNW	2.9	NNW	2.7	NW	1.9	NW	1.1	NW	1.1	NW	1.9	NW	1.7	NNW	2.6	NNW	2.6	ENE	1.0	10.
NNW	3.2	NNE	3.7	NNW	4.0	NW	4.1	N	3.7	N	3.2	N	2.5	N	1.9	N	1.4	NNW	1.7	N	1.7	N	2.3	11.
N	3.9	N	5.0	N	5.7	N	4.9	N	4.7	N	3.3	N	1.9	NNW	2.5	N	3.0	NNW	2.4	NNW	2.9	NNW	3.2	12.
NW	3.7	WNW	4.0	NW	5.3	NW	6.3	WNW	4.7	WSW	4.9	WNW	4.6	NW	4.1	NW	3.6	WNW	2.8	WSW	2.0	WNW	1.5	13.
NW	0.8	W	0.5	W	1.1	WNW	1.0	WNW	0.8	W	0.6	W	1.3	WSW	1.5	W	2.2	WNW	2.0	WNW	1.7	W	1.5	14.
NNW	2.1	NNW	1.5	NW	1.2	NNW	0.8	N	1.2	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	E	0.9	ESE	0.8	15.
SE	1.2	SSE	0.7	Stille	0.0	NNW	3.3	N	2.5	N	1.0	Stille	0.0	N	0.5	Stille	0.0	Stille	0.0	N	1.0	Stille	0.0	16.
SW	2.7	SW	2.0	SW	2.0	S	1.0	S	2.3	S	2.2	S	3.2	S	4.1	S	4.4	S	5.0	S	4.0	S	4.0	17
S	1.3	S	0.7	Stille	0.0	Stille	0.0	S	0.8	S	1.3	SE	1.3	SSE	2.2	SE	2.5	SE	3.2	SE	3.4	SSE	3.4	18.
Stille	0.0	Stille	0.0	SE	1.1	NW	1.5	NW	1.6	N	2.6	N	1.3	N	3.0	N	3.2	NW	2.3	NNW	2.2	NNW	2.6	19.
NNW	9.6	NNE	8.6	WNW	9.0	WNW	11.2	NW	8.9	NW	10.6	NW	9.6	WNW	9.8	WNW	10.5	SW	10.6	SW	11.8	SW	13.0	20.
SW	12.0	SW	17.2	SW	15.3	SW	14.4	SW	16.3	SW	14.7	SSW	11.9	SW	12.0	S	9.8	S	7.8	SSW	5.7	SSW	7.2	21.
W	10.3	SW	10.0	WNW	10.4	WSW	9.0	W	8.7	SW	9.8	SW	9.2	SW	9.0	S	10.3	SW	7.8	SSW	7.8	S	8.0	22.
SW	13.9	SW	12.4	SW	11.3	SW	11.5	W	7.8	WSW	7.6	SW	8.6	SW	8.8	SSW	7.2	SW	8.5	SSW	5.5	SSW	6.0	23.
SW	13.1	SSW	10.9	SW	10.1	SW	10.0	S	8.1	S	7.8	S	7.6	SSW	8.2	SSW	8.6	SSW	7.6	SSW	6.8	SSW	6.5	24.
WSW	10.7	SW	6.0	SW	4.2	SW	4.4	WSW	4.1	WSW	2.9	WSW	2.1	SW	1.5	WSW	1.4	SW	2.4	SW	2.0	SW	1.8	25.
SW	3.8	WSW	3.3	WSW	2.4	WSW	2.0	WSW	0.8	S	1.7	SSW	3.4	SSW	3.8	SSW	3.5	SSW	4.4	SW	5.1	WSW	6.9	26.
WNW	7.5	NW	6.8	NW	5.4	NW	6.4	NW	6.4	NW	5.9	NW	5.4	NW	5.1	NNW	4.8	NNW	5.2	N	6.2	NNW	4.6	27
NW	0.3	Stille	0.0	Stille	0.0	NW	0.7	NW	0.6	NW	1.0	NW	0.5	E	0.8	E	1.4	SE	1.9	SE	2.8	SE	2.9	28.
ESE	2.5	ENE	2.4	NE	2.6	E	2.7	E	3.5	E	3.1	SE	3.1	SE	3.6	SE	3.4	E	2.8	ESE	3.3	E	3.6	29.
ENE	4.6	E	4.8	ESE	4.7	SE	5.4	SE	6.0	SE	6.1	SE	5.1	E	4.6	SE	4.7	SE	4.3	SE	4.4	SE	4.7	30.
	7.0		6.5		6.0		6.3		6.1		5.8		5.5		5.4		5.3		5.2		4.9		5.0	Mittel

Windgeschwindigkeit (in Metern pro Sekunde). Wustrow.

NW	1.5	NW	5.0	NW	5.0	W	4.0	W	3.5	W	3.0	WNW	4.0	NW	3.0	W	3.5	NW	5.0	NW	5.5	NW	7.5	1
NNW	7.0	NNE	7.0	N	8.0	NNE	7.5	N	8.5	NNE	6.5	NNE	6.5	NE	7.0	NE	4.5	N	4.0	NE	3.0	NE	4.0	2.
ESE	1.5	ENE	1.5	SE	2.0	SE	3.0	SE	3.5	SE	3.5	SE	4.0	E	3.0	SE	3.0	ESE	4.0	ESE	4.0	E	3.0	3.
NE	8.0	NE	8.0	NE	9.5	NE	10.5	NNE	9.5	NE	9.0	NNE	8.5	NE	8.0	NE	9.0	NE	6.5	N	6.0	NE	7.5	4.
NE	7.5	ENE	7.0	NE	5.5	ENE	6.0	NE	6.0	E	4.0	ENE	3.0	ENE	4.5	NE	4.0	NE	5.0	NE	4.5	NE	5.0	5.
NE	6.5	NE	7.0	N	7.0	NE	6.0	NE	6.0	NE	5.0	NE	3.5	E	3.0	NE	0.5	NE	0.5	NE	0.5	NE	0.5	6.
NW	3.5	NNE	2.0	N	1.5	N	1.0	Stille	0.0	Stille	0.0	N	1.5	NNE	0.5	NW	0.5	NW	0.5	NW	0.5	NW	1.5	7.
SW	2.5	WSW	3.5	WSW	3.0	WSW	2.5	WSW	2.0	WSW	3.0	SW	5.5	SSW	4.5	SSW	2.5	SSW	2.0	SSW	2.5	SSW	2.5	8.
WSW	5.5	WNW	9.0	WSW	9.0	WSW	8.0	SW	9.0	SSW	7.0	WSW	8.0	W	9.0	SW	7.5	WSW	8.5	WSW	8.0	SW	6.5	9.
WSW	7.5	W	6.5	WSW	7.5	WSW	7.0	WSW	8.0	WSW	8.5	SW	8.0	SW	4.5	SW	4.5	SW	6.5	SSW	6.5	SW	6.5	10.
SW	10.0	WSW	8.0	WSW	7.5	SW	7.5	WSW	7.5	SW	7.5	SW	5.0	SW	5.0	SW	6.5	SW	5.5	SSW	6.0	SW	6.5	11.
SW	12.0	W	13.0	WSW	12.5	NNW	10.5	N	10.0	NNW	10.0	NW	11.0	WNW	12.5	NW	14.0	WNW	12.0	NW	13.5	NW	13.5	12.
NW	12.5	WNW	14.0	NW	12.5	NW	12.0	NW	14.0	WNW	13.0	W	11.0	W	11.0	W	12.0	W	13.0	NNW	15.5	NW	15.5	13.
W	10.5	W	10.5	WSW	10.0	W	9.0	SW	5.5	SW	4.5	SW	3.0	SSW	3.0	SW	3.0	SW	2.5	SW	2.0	S	2.5	14.
SSW	4.0	S	4.0	SW	4.0	SW	4.5	SSW	4.0	S	3.0	S	2.5	S	3.0	S	4.0	S	3.5	SSW	5.5	SSW	4.5	15.
SSW	4.5	S	3.5	SSW	5.0	SSW	4.0	SW	4.5	SSW	3.5	S	3.0	S	2.0	SSW	2.5	SW	2.5	SW	2.5	WSW	2.5	16.
WNW	1.0	NW	0.3	NW	0.3	NW	0.3	NW	0.2	S	1.5	Stille	0.0	Stille	0.0	S	3.5	S	3.0	S	1.5	S	2.0	17.
SSW	4.0	SSW	4.0	SSW	3.0	SW	2.0	WNW	2.0	W	1.5	W	2.0	SW	1.0	SW	2.0	SW	2.0	SW	1.0	SW	1.5	18.
Stille	0.0	W	0.5	Stille	0.0	Stille	0.0	SW	1.0	SW	1.5	WSW	1.0	NW	1.5	NW	2.0	NW	1.0	NNW	1.5	NNW	4.0	19.
NW	7.5	N	8.5	NW	8.5	NW	8.5	N	6.5	NW	6.0	N	5.5	NNE	6.5	N	7.0	N	7.5	NNE	6.0	N	5.5	20.
NE	5.5	ENE	3.5	NE	4.5	NE	4.0	NNE	3.5	NE	3.0	NE	2.5	ENE	2.0	NNE	2.0	NNE	2.0	NE	1.5	NE	1.5	21.
Stille	0.0	NE	0.5	N	1.5	NE	1.5	NE	1.0	Stille	0.0	NE	1.0	E	1.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	22.
Stille	0.0	ESE	1.0	E	0.3	ENE	0.3	ENE	1.0	E	0.3	E	0.3	ESE	1.0	ENE	1.5	ENE	2.0	ENE	2.0	ENE	2.0	23.
ESE	1.0	E	1.0	N	2.0	NNE	2.0	NE	1.0	NE	1.0	ENE	0.5	E	0.5	NE	1.0	NE	1.0	NNE	1.0	NNE	1.5	24.
NNE	1.5	NNE	1.5	NE	1.5	NNE	1.0	NNE	1.0	NNE	1.0	NNE	1.0	E	0.5	NNE	0.5	NNE	0.5	NE	0.5	NE	0.5	25.
NE	1.5	Stille	0.0	Stille	0.0	NE	0.5	E	0.5	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	SE	1.0	26.
SSE	1.5	S	2.0	S	2.5	S	2.0	S	2.5	SE	2.0	S	2.5	S	3.0	SE	2.5	S	2.5	S	3.5	S	3.5	27
SSE	2.5	SSE	2.0	SE	3.5	SE	4.0	SE	4.0	SE	4.0	SE	4.0	SSE	2.5	SE	4.5	S	4.0	S	3.5	S	3.0	28.
S	4.5	S	1.5	S	1.5	SSE	1.0	SE	1.5	SE	2.0	SE	2.0	S	3.0	SE	1.5	SE	1.5	Stille	0.0	Stille	0.0	29.
Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	SE	1.0	SE	1.0	Stille	0.0	Stille	0.0	30.
NW	2.0	NW	4.0	NW	3.5	NW	3.0	NW	2.5	N	4.0	N	3.0	NE	3.5	N	3.0	N	2.5	N	2.5	N	2.5	31.
	4.4		4.5		4.6		4.3		4.2		3.8		3.7		3.5		3.7		3.6		3.6		3.8	Mittel

November 1897. Windrichtung und W

Datum.	1ª Richt.	1ª G.	2ª Richt.	2ª G.	3ª Richt.	3ª G.	4ª Richt.	4ª G.	5ª Richt.	5ª G.	6ª Richt.	6ª G.	7ª Richt.	7ª G.	8ª Richt.	8ª G.	9ª Richt.	9ª G.	10ª Richt.	10ª G.	11ª Richt.	11ª G.	Mittag Richt.	Mittag G.
1.	N	1.5	N	2.5	N	1.5	N	2.5	NNE	2.0	NE	3.0	NE	1.5	Stille	0.0	SSW	0.6	SSW	1.0	SW	1.0	Stille	0.0
2.	SE	0.2	SE	0.2	SE	0.2	SE	1.1	SE	0.8	SE	0.9	SE	1.2	SE	1.2	SE	1.4	SE	0.5	SE	0.7	SE	1.2
3.	SE	1.2	SE	1.8	SE	2.0	SE	1.2	SE	1.4	SE	1.6	SE	1.8	SE	1.2	SE	0.8	SE	1.5	SE	1.5	SE	1.1
4.	SSE	6.7	SE	4.4	SE	4.6	SE	5.1	SE	6.1	SE	5.3	SE	5.1	SE	5.7	SE	6.5	SE	6.0	SSE	6.1	SSE	6.6
5.	SSE	5.3	SE	5.7	SSE	6.0	SE	4.8	SE	5.7	SE	5.5	SSE	5.0	SE	5.0	SE	5.5	S	4.6	SSE	4.0	SSE	2.6
6.	SE	1.2	SE	1.1	SE	0.9	SE	1.0	SE	2.0	SE	1.4	SE	1.6	SE	1.4	SE	2.4	ESE	2.2	SE	2.5	ESE	1.7
7.	E	2.2	E	2.5	E	2.0	E	1.1	E	0.4	NE	1.2	ENE	1.4	ENE	1.2	ENE	1.1	ENE	0.7	ENE	0.8	ENE	3.7
8.	ENE	1.2	ENE	1.6	ENE	0.6	E	1.4	E	1.4	ESE	1.4	ESE	1.0	ESE	0.4	E	0.6	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0
9.	N	1.4	N	1.5	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	N	0.7	N	0.8	N	1.2	N	1.2	N	1.3	Stille	[illegible]
10.	E	1.0	ENE	1.4	ESE	2.2	E	2.4	SE	2.3	SE	2.9	SSE	3.8	S	5.2	SE	4.6	SSE	5.4	SSE	5.9	SSE	6.2
11.	SSE	7.9	SSE	8.0	SE	8.0	S	8.0	SSE	7.8	SE	6.8	SE	7.4	SSE	7.5	SE	7.5	SE	8.2	SSE	7.4	SE	7.2
12.	SE	5.8	SE	5.6	SSE	5.8	SE	7.0	S	5.9	S	6.7	S	6.1	S	5.2	SSW	5.5	S	5.2	S	5.5	S	6.5
13.	SSW	7.2	SSW	7.1	S	6.4	SSW	6.2	S	7.2	S	6.9	SSW	7.0	SSW	7.4	SSW	8.3	SSW	6.6	SSW	9.9	SSW	10.0
14.	S	5.4	S	5.8	S	5.0	S	4.8	S	4.2	S	3.8	S	4.2	S	5.8	S	4.7	SSE	6.1	S	4.1	SSW	5.0
15.	S	5.5	S	7.1	S	7.1	S	8.5	S	8.3	S	8.3	S	8.0	S	10.4	SSW	9.9	SW	10.9	SW	11.0	SW	11.4
16.	NW	11.8	NW	10.4	NW	8.6	NW	7.0	NW	6.9	WNW	6.1	NW	6.2	NW	7.6	NW	7.6	NNW	8.0	NW	9.6	NW	8.7
17.	WNW	6.7	NW	7.4	WSW	5.5	SW	5.8	SW	5.0	WSW	6.0	SW	4.6	SSW	3.8	SW	4.1	SW	3.8	SW	4.5	SW	6.1
18.	S	9.1	SW	9.9	SSW	8.9	SSW	8.4	SSW	7.8	SW	8.0	SW	9.9	SW	11.0	SW	11.7	SW	11.9	SW	11.3	SW	13.2
19.	WNW	7.8	WSW	8.6	W	9.4	SW	10.4	WSW	11.0	WSW	10.8	W	11.1	SW	12.4	WSW	12.6	WSW	12.1	WSW	12.3	WSW	[illegible]
20.	WSW	16.1	SW	15.6	SW	15.3	W	12.1	W	11.3	WNW	12.3	NW	11.3	NW	13.9	WNW	15.0	NW	14.9	NW	14.7	NW	14.7
21.	NW	9.0	NW	7.0	NW	6.6	NW	6.8	NW	7.1	NW	7.5	NW	7.2	NW	7.2	NW	7.0	NW	6.6	NW	5.9	WNW	5.5
22.	WNW	9.3	SW	7.1	SW	7.6	SW	9.7	SW	9.5	WSW	8.2	WSW	9.4	W	8.8	SW	7.1	WSW	8.0	WSW	7.9	SW	5.5
23.	SW	12.8	SW	12.8	SW	13.6	SW	14.6	SW	14.2	WSW	13.9	SW	13.6	WNW	12.5	WSW	10.7	W	11.9	SW	12.4	SW	13.6
24.	NW	8.4	NW	9.2	NW	9.3	NW	10.5	NW	10.6	NW	11.8	NW	14.0	NW	14.2	NW	12.3	WNW	12.2	N	12.2	N	12.3
25.	N	13.6	N	13.2	N	13.8	N	13.2	N	12.6	NNW	11.6	N	9.9	NNW	8.5	NE	8.2	NNE	7.5	NE	6.2	NNW	6.8
26.	NW	3.4	NW	5.0	NW	5.0	NW	5.4	WNW	6.6	WNW	6.8	WNW	8.2	W	8.0	SW	8.1	WSW	10.1	SW	10.8	SW	14.0
27.	SW	18.8	SW	20.1	SW	21.1	WSW	15.0	WSW	16.0	WSW	13.5	WSW	6.3	WSW	6.1	WSW	10.9	SW	10.2	SW	12.2	WSW	11.8
28.	SW	10.7	SW	12.3	W	9.9	W	8.8	W	7.5	W	7.2	WSW	7.3	WSW	7.5	SW	8.1	SW	8.9	SW	8.7	SW	10.2
29.	S	11.0	S	11.8	S	11.5	S	11.7	SSW	11.0	SW	10.2	SSW	11.4	SW	11.3	SSW	10.7	SSW	10.7	SSW	11.7	SSW	11.0
30.	N	12.9	N	12.5	NW	11.9	WNW	11.0	NW	10.0	NW	7.7	W	8.4	SW	10.3	SW	14.3	SW	13.3	W	12.2	SW	12.6
Mittel		7.2		7.3		7.0		7.0		6.8		6.6		6.5		6.7		7.0		7.0		7.1		7.5

Dezember 1897. Windrichtung und

Datum.	1ª Richt.	1ª G.	2ª Richt.	2ª G.	3ª Richt.	3ª G.	4ª Richt.	4ª G.	5ª Richt.	5ª G.	6ª Richt.	6ª G.	7ª Richt.	7ª G.	8ª Richt.	8ª G.	9ª Richt.	9ª G.	10ª Richt.	10ª G.	11ª Richt.	11ª G.	Mittag Richt.	Mittag G.
1.	SW	12.8	SSW	14.1	S	14.7	SSW	15.6	S	16.0	SSW	15.2	SSW	15.0	SSW	16.5	SW	22.5	NW	18.1	W	12.5	WSW	11.5
2.	NW	4.5	NW	4.5	NW	4.5	NW	4.5	N	4.5	N	4.5	NW	6.0	NNW	3.5	N	4.0	N	3.5	N	3.5	NW	3.5
3.	NW	5.0	NW	4.5	NW	5.0	NW	3.5	NW	3.0	NW	2.0	NW	1.5	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	NW	0.5
4.	ESE	1.5	NE	1.5	NE	2.0	NE	2.0	NE	2.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stillu	0.0	NNE	4.5	NNE	5.5	NNE	6.5	NNE	5.5
5.	E	2.5	ENE	2.5	ENE	2.0	ENE	2.0	E	3.0	ENE	3.5	E	4.5	E	4.5	E	4.5	ENE	5.5	E	4.0	N	3.5
6.	ESE	5.0	SE	5.5	SE	6.0	SE	6.5	SE	6.0	SE	6.5	SSE	7.5	SE	5.0	S	5.0	SSE	5.0	S	5.0	S	4.5
7.	SSW	4.0	S	3.5	SSW	4.5	SSW	3.5	SSW	5.0	S	5.0	SSW	6.0	S	7.0	SSW	7.0	S	8.0	SW	9.0	SW	12.0
8.	S	13.0	S	13.0	S	11.5	S	11.5	S	12.0	S	14.5	S	14.0	S	15.0	S	15.5	SSW	17.0	S	17.0	SSW	15.5
9.	SW	9.5	SSW	7.0	SSW	8.0	SSW	6.0	SSW	7.5	SSW	8.5	S	8.5	S	8.5	SSW	9.5	SSW	9.5	S	10.0	SW	10.5
10.	SSW	9.5	SW	11.0	SW	10.0	SSW	8.0	SSW	6.5	SSW	5.0	S	5.5	S	5.5	S	6.5	S	7.0	S	7.0	SSW	6.5
11.	SE	4.5	SE	4.5	SE	7.5	SE	6.0	SE	7.5	SE	6.0	SE	6.0	SE	7.0	SE	8.0	SE	8.0	SE	8.5	SE	5.5
12.	SE	4.5	SE	4.5	SW	4.0	SW	4.5	SW	6.3	SW	7.2	SW	8.0	SW	9.0	SW	13.0	WSW	15.0	WSW	17.0	WSW	17.0
13.	SE	4.0	SE	3.0	SE	2.0	NE	3.0	NNE	4.0	N	8.0	NW	9.0	NW	9.5	NW	8.0	W	8.5	NW	8.0	NW	7.5
14.	SE	3.5	SE	4.5	SE	4.5	SE	3.5	ESE	3.5	SE	8.0	SE	8.5	SE	7.5	SE	8.0	SE	7.5	SSE	6.5	S	6.0
15.	S	4.5	SE	4.0	SE	5.0	SE	6.0	SSE	5.5	SE	4.5	SE	5.0	SE	4.0	SSE	4.0	SE	6.5	SSE	6.0	S	7.0
16.	SSW	5.5	SSW	5.0	S	4.5	S	4.5	S	5.0	S	5.0	S	4.0	S	6.5	S	4.0	S	4.5	S	4.5	SSW	5.5
17.	SW	7.0	SSW	7.5	SW	6.5	SSW	6.5	SSW	6.0	SW	6.0	SSW	6.0	SW	6.5	SSW	3.0	S	4.0	S	4.5	S	2.5
18.	SW	8.5	SW	9.5	SW	10.0	SW	8.0	SW	9.0	SW	8.0	SW	8.0	SW	10.5	SW	11.0	SW	12.0	WSW	11.0	WSW	12.0
19.	NW	10.5	WNW	10.5	WNW	11.0	NW	11.0	NW	10.0	NW	8.0	NW	7.5	NW	9.0	NW	8.5	NW	7.0	NW	8.0	NNW	7.0
20.	NW	6.5	NW	7.0	NNE	8.5	NNE	9.0	NNE	8.5	N	6.0	NNE	4.5	NE	5.0	NE	5.0	NE	4.0	NE	4.0	ENE	3.0
21.	NE	2.0	NNE	2.5	NNE	4.0	N	4.0	N	5.0	N	4.0	N	3.5	N	4.0	NNW	4.0	NNW	3.5	NNW	4.5	NNW	4.0
22.	NW	7.5	NW	8.5	W	8.0	NW	8.0	WNW	8.0	NW	8.5	NW	9.0	WNW	9.0	NW	10.0	NW	9.0	NW	8.0	NNW	6.5
23.	NW	9.5	NW	8.5	NW	7.0	NW	5.5	N	6.5	NW	6.5	NNW	5.0	NNW	5.0	NW	4.0	NW	4.0	NW	4.5	NNW	4.5
24.	SE	2.0	SE	2.5	SE	2.5	SE	3.0	SE	3.0	SE	3.0	SE	3.5	SE	4.5	SE	4.0	SE	3.5	SE	4.0	SE	3.5
25.	SSW	2.0	SW	3.0	SW	3.5	Stille	0.0	Stille	0.0	NW	2.5	NW	0.5	NW	2.0	NW	3.0	WSW	2.0	SW	5.5	WSW	6.0
26.	SW	12.5	WSW	14.0	WSW	14.5	SW	14.0	SW	13.5	WSW	15.0	SW	17.0	WSW	12.0	W	12.0	W	10.0	WSW	11.0	WSW	13.0
27.	WSW	11.5	SW	11.5	WSW	13.5	SW	10.5	SW	10.5	WSW	12.0	SW	11.0	SW	9.5	SW	9.5	SW	9.5	SW	5.0	SW	5.5
28.	SW	9.4	SW	8.5	SW	7.5	SW	7.3	SW	8.0	SW	8.0	SW	8.4	SW	8.5	SW	9.0	SW	10.3	SW	11.2	SW	11.0
29.	SSW	9.0	SSW	9.0	SE	10.0	SSE	10.0	SSW	10.5	SSW	10.0	SSW	9.5	SSW	9.5	SSW	7.5	S	7.5	S	7.0	SSW	7.5
30	SSW	12.0	SSW	13.5	SSW	14.5	SSW	13.5	SSW	13.5	SSW	12.5	SSW	12.0	S	12.5	SSW	13.0	S	12.0	S	13.5	S	12.5
31.	S	8.0	S	7.0	S	7.5	S	7.0	S	6.0	S	7.0	SSE	8.0	S	7.5	S	7.5	SSE	6.5	SSE	5.0	SSE	6.0
Mittel		6.8		7.0		7.2		6.7		6.9		7.1		7.2		7.2		7.6		7.5		7.5		7.4

Windgeschwindigkeit (in Metern pro Sekunde). Wustrow.

1p Richt.	1p G.	2p Richt.	2p G.	3p Richt.	3p G.	4p Richt.	4p G.	5p Richt.	5p G.	6p Richt.	6p G.	7p Richt.	7p G.	8p Richt.	8p G.	9p Richt.	9p G.	10p Richt.	10p G.	11p Richt.	11p G.	Mitternacht Richt.	Mitternacht G.	Datum.
Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	SE	0.2	SE	0.2	1.
SE	1.0	SE	2.0	SE	1.1	Stille	0.0	SE	1.7	Stille	0.0	SE	0.7	SE	1.1	SE	1.0	SE	1.0	SE	0.8	SE	0.5	2.
Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	SE	0.2	SE	1.3	SE	2.1	SE	3.2	SE	2.9	ESE	2.7	SE	4.8	3.
SE	6.3	SE	7.0	SSE	6.6	SE	7.0	SE	7.7	SSE	6.4	SSE	6.6	SE	7.0	SSE	7.3	SSE	6.7	SSE	5.4	SSE	4.8	4.
SSE	3.0	SSE	2.1	SSE	1.7	SSE	1.5	SSE	1.5	SE	2.0	SSE	1.6	SE	1.6	SE	1.8	SE	2.0	SE	2.0	SE	2.0	5.
SE	1.4	SE	1.4	Stille	0.0	N	1.0	NNE	4.0	NNE	4.0	NNE	4.0	N	3.3	E	3.5	ESE	2.4	ESE	2.5	E	2.0	6.
NE	2.9	ENE	2.1	ENE	2.8	ENE	1.6	ENE	1.8	NE	2.1	ENE	1.3	ENE	1.4	ESE	2.0	ESE	1.8	E	1.6	ENE	1.2	7.
Stille	0.0	Stille	0.0	ENE	0.9	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	NW	1.5	NNW	2.3	N	2.3	N	1.6	8.
Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	N	1.5	SE	1.0	SE	0.8	ESE	1.2	SSE	3.0	SE	2.0	SE	1.4	E	1.2	9.
SE	5.1	SSE	6.1	SE	5.8	SE	6.7	SE	5.6	SSE	5.8	SSE	7.9	SE	9.6	SE	8.7	SSE	8.5	SE	7.9	SE	7.5	10.
SSE	6.6	SSE	7.9	SE	6.3	SE	5.8	SE	6.2	SE	6.6	SSE	5.8	SE	5.6	SE	4.2	SSE	5.0	SE	5.0	S	5.8	11.
S	6.0	S	5.5	S	5.2	S	5.9	SSW	5.6	S	5.4	SSW	5.8	S	5.7	S	5.7	S	6.0	S	6.6	S	6.4	12.
SSW	9.0	SSW	8.6	S	9.4	S	10.6	S	9.8	S	8.8	S	8.8	SSW	7.7	SSW	8.1	S	7.5	SSW	6.9	SSW	7.0	13.
S	4.8	SSE	2.8	SSE	3.7	SSE	5.8	S	6.2	S	6.6	S	7.9	S	7.4	S	7.8	S	7.4	S	7.2	S	6.7	14.
NW	15.4	NNW	13.8	WNW	12.2	WNW	15.0	NW	16.5	WNW	18.0	NW	16.9	WNW	17.8	WNW	15.2	WNW	14.9	NW	14.3	NW	14.8	15.
W	7.8	WNW	8.4	WSW	8.4	W	7.8	WNW	8.0	WNW	8.4	SW	7.4	WSW	7.8	W	8.1	W	7.7	W	8.2	WNW	7.4	16.
SW	6.1	SW	3.8	SW	3.3	S	3.1	S	3.8	S	4.4	S	6.7	S	7.3	SSW	7.8	S	8.3	S	8.3	S	10.1	17.
WSW	14.1	SW	13.9	SW	13.4	WSW	12.6	WNW	10.2	WNW	8.0	WSW	6.6	WSW	7.0	W	7.1	WNW	8.3	WNW	9.0	W	8.6	18.
SW	12.5	SW	14.3	WSW	13.4	WSW	14.4	SW	13.8	SW	13.8	SW	13.0	SW	15.4	WSW	15.4	WSW	15.3	SW	13.8	SW	13.5	19.
NW	14.2	NW	14.6	WNW	16.2	WNW	14.7	NW	15.8	NW	15.0	NNW	16.3	WNW	14.6	NNW	12.0	NW	10.1	NW	9.9	NW	9.8	20.
NW	7.5	WNW	7.8	WNW	7.1	WSW	6.2	SW	6.2	WSW	7.2	W	6.6	WNW	8.6	W	8.6	WSW	7.3	WSW	9.0	NW	9.7	21.
WSW	9.0	WSW	9.6	WSW	10.0	SW	10.2	SW	8.8	SW	8.4	SW	9.0	WSW	8.8	SW	9.0	SW	10.1	SW	11.4	SW	11.6	22.
WSW	12.4	W	12.8	NW	12.4	NW	14.0	NNW	12.6	NNW	14.0	NW	13.7	NW	14.5	NW	13.1	NW	11.9	N	10.0	NW	9.0	23.
NW	9.9	N	8.0	NW	5.1	N	8.1	NW	14.7	N	11.9	N	11.0	N	11.5	NNW	12.8	N	11.0	N	10.5	NNW	11.9	24.
N	7.0	NNE	7.5	N	7.1	N	8.1	NNW	7.9	N	6.9	N	7.2	N	5.8	N	5.1	N	4.3	N	4.3	N	4.9	25.
SW	15.7	SW	16.7	SW	16.8	SW	17.3	SW	16.3	SW	18.6	SW	20.6	SW	20.9	SW	20.4	SW	20.1	WSW	22.2	SW	21.4	26.
SW	10.0	SW	9.0	SW	9.8	SW	9.2	SW	9.4	SW	8.8	SW	8.7	SW	7.1	SW	8.0	SW	8.0	SW	8.9	SW	10.9	27.
SW	10.3	SW	11.2	SW	13.1	SSW	11.3	SW	9.4	SSW	9.4	SSW	8.7	SSW	9.4	SSW	9.9	S	10.0	S	10.4	S	11.0	28.
SSW	9.2	SSW	9.7	SSW	6.3	SSW	5.0	NW	5.9	NW	6.3	NNW	8.0	NNW	11.6	NNE	17.0	NNE	16.0	NNW	16.0	N	15.5	29.
SW	13.2	SW	11.6	SSW	11.4	SW	9.2	SW	9.6	S	10.2	SSW	12.7	SW	11.7	SW	12.6	SW	11.7	SW	12.7	SSW	12.4	30.
	7.3		7.3		7.0		7.1		7.4		7.3		7.5		7.8		8.0		7.7		7.7		7.8	Mittel

Windgeschwindigkeit (in Metern pro Sekunde). Wustrow.

1p Richt.	1p G.	2p Richt.	2p G.	3p Richt.	3p G.	4p Richt.	4p G.	5p Richt.	5p G.	6p Richt.	6p G.	7p Richt.	7p G.	8p Richt.	8p G.	9p Richt.	9p G.	10p Richt.	10p G.	11p Richt.	11p G.	Mitternacht Richt.	Mitternacht G.	Datum.
WSW	10.5	NW	8.0	WNW	5.5	NW	3.0	NW	2.0	NW	1.0	NW	0.5	N	3.5	NNW	6.0	N	6.0	N	4.5	N	3.0	1
NNW	4.5	NNW	4.0	NW	5.0	NW	4.0	NW	5.5	NW	5.5	N	6.0	NNW	5.0	NW	5.0	NW	4.5	NW	4.5	NW	4.5	2.
W	0.5	NW	0.5	SW	1.0	SW	1.5	SW	2.0	SW	1.5	WSW	1.0	NW	0.5	NW	0.5	ESE	0.5	ESE	0.5	ESE	0.5	3
NE	5.5	NE	4.5	NE	5.0	NNE	6.0	NE	5.5	NNE	5.5	NE	4.5	ENE	4.0	NE	4.5	NNE	4.0	NE	3.5	ENE	3.5	4
E	4.5	SE	4.5	E	5.0	E	5.5	E	5.0	E	4.5	E	4.5	E	4.5	ESE	4.5	ESE	4.5	SE	5.5	SE	6.0	5.
S	5.5	S	5.0	S	4.5	S	4.5	S	4.0	SSW	5.0	SSW	6.0	S	5.5	SSW	6.0	SSW	5.5	SSW	4.0	SSW	4.5	6.
WSW	14.0	W	15.5	SW	14.5	SW	15.0	SW	13.5	SW	10.0	SSW	9.5	SW	7.0	SSW	9.5	SW	10.0	SSW	9.5	S	11.0	7.
SW	15.0	SW	14.0	SW	11.0	SSW	9.5	SSW	7.5	SSW	7.0	SSW	6.0	SW	7.5	SSW	11.5	SSW	7.0	SSW	5.5	SSW	6.5	8
SW	11.0	SW	10.5	SSW	9.5	S	9.0	S	9.0	S	9.5	SSW	10.0	S	10.0	S	10.5	SSW	9.0	SSW	10.5	SSW	9.0	9.
SSW	6.0	SW	6.0	S	5.0	SSW	5.5	S	5.5	S	5.5	S	5.5	SSW	6.5	S	5.5	S	5.0	SE	3.5	SE	4.5	10.
ESE	8.0	SE	7.5	SE	7.5	SE	8.0	SE	8.0	SE	8.0	SE	8.0	SSE	8.0	SSE	7.5	SE	5.5	SE	5.0	SE	4.5	11
SW	16.0	WSW	17.0	SW	15.0	SW	14.5	WSW	14.5	SW	12.5	SW	9.5	SW	8.0	SSW	7.0	S	6.0	S	5.0	SE	4.0	12
NW	7.5	NW	5.0	WNW	4.5	W	5.0	WSW	6.0	SW	8.0	SW	7.0	SW	4.5	SW	4.0	SW	3.0	S	3.0	SSE	2.5	13.
SSE	5.5	S	5.5	SSE	5.0	SE	5.5	SE	7.0	SSE	7.5	S	7.0	S	5.5	S	5.0	SSE	4.5	SSE	5.0	S	5.0	14.
SSW	7.5	SW	7.0	SW	7.0	SW	6.5	SSW	5.0	S	4.5	S	4.0	S	5.5	S	6.5	S	6.0	S	6.5	SSW	5.0	15.
SSW	5.5	SSW	5.5	S	6.0	SE	5.5	SE	5.0	S	4.5	S	7.0	S	6.5	SSW	7.5	SSW	7.5	SSW	7.0	SSW	7.0	16.
S	3.0	SW	3.0	SW	5.0	SSW	5.5	SSW	5.5	SSW	5.5	SSW	6.0	SSW	5.0	SSW	6.5	SW	8.0	SW	8.0	SW	8.0	17.
WSW	11.5	SW	12.5	WSW	12.0	WSW	11.0	WSW	10.5	WSW	10.0	WSW	8.5	WSW	7.5	NW	8.5	WNW	9.0	WNW	9.5	WNW	10.0	18.
NNW	6.0	NNW	5.5	NW	6.0	NW	6.0	NW	6.5	NW	8.0	NW	7.0	NNE	6.0	N	6.5	NNE	6.5	NNE	6.0	N	5.0	19.
ENE	4.5	ENE	5.5	NNE	4.0	NNE	4.0	NE	4.0	NE	4.0	NE	3.0	ENE	4.0	NE	4.0	NE	3.0	NNE	4.0	NE	2.0	20.
N	4.0	N	4.0	N	5.0	N	4.5	NW	3.0	NW	3.5	NW	3.5	N	3.0	NW	4.5	NW	5.0	WNW	6.0	NW	6.0	21
NNW	5.5	NNW	4.0	NW	7.0	NW	7.0	NW	7.0	NW	8.0	WNW	9.0	NW	8.5	WNW	9.0	W	9.5	WNW	10.5	NW	9.5	22
NW	5.0	N	5.0	N	3.0	NNW	3.5	NNW	2.5	NNW	1.5	NNE	0.5	NE	0.5	SE	2.0	SE	2.0	SE	2.0	Stille	0.0	23.
SSE	4.5	S	2.5	S	3.5	SSW	5.0	S	3.0	S	2.5	S	3.5	S	3.5	SSW	4.0	SSW	3.0	SSW	2.0	SSW	2.5	24.
SW	6.5	WSW	9.0	SW	8.0	WSW	9.5	WSW	10.0	SW	10.0	WSW	9.5	WSW	10.0	SW	10.5	SW	11.5	WSW	11.5	SW	12.0	25.
WSW	12.5	WSW	9.5	WSW	9.5	WSW	10.5	WSW	10.0	SW	10.5	SW	11.5	WSW	12.0	SW	13.0	SW	10.5	SW	11.0	WSW	12.5	26.
SW	10.5	WSW	11.5	WSW	10.3	SW	11.5	SW	9.8	SW	9.3	SW	9.5	SW	10.8	SW	10.0	SW	9.0	SW	9.3	SW	9.3	27.
SW	11.0	SW	9.5	SW	8.7	SSW	9.3	S	9.5	SSW	8.3	S	7.7	SW	6.0	SSW	8.5	SSW	9.0	S	8.5	SSW	10.0	28.
S	9.0	SSW	9.0	SSW	9.0	SSW	9.5	SSW	9.0	S	9.5	SSW	10.5	SSW	11.5	S	12.5	S	13.0	SSW	13.5	SSW	13.0	29.
S	11.5	S	9.5	SSE	9.5	S	8.5	SSE	9.5	S	8.5	S	8.5	S	8.5	SSE	9.0	S	8.5	SSE	9.0	S	8.0	30.
SSE	6.0	S	5.0	SE	5.0	SE	5.0	SSE	4.5	SSE	5.5	SSE	6.0	SSE	5.0	SSE	4.0	SE	5.0	SE	4.0	SSE	4.0	31.
	7.7		7.3		7.0		7.1		6.8		6.6		6.5		6.3		6.9		6.5		6.4		6.2	Mittel

November 1897.

Windrichtung und [illegible]

Datum.	1^a Richt.	G.	2^a Richt.	G.	3^a Richt.	G.	4^a Richt.	G.	5^a Richt.	G.	6^a Richt.	G.	7^a Richt.	G.	8^a Richt.	G.	9^a Richt.	G.	10^a Richt.	G.	11^a Richt.	G.	Mittag Richt.	G.
1.	N	1.5	N	2.5	N	1.5	N	2.5	NNE	2.0	NE	3.0	NE	1.5	Stille	0.0	SSW	0.6	SSW	1.0	SW	1.0	Stille	[illegible]
2.	SE	0.2	SE	0.2	SE	0.2	SE	1.1	SE	0.8	SE	0.9	SE	1.2	SE	1.2	SE	1.4	SE	0.5	SE	0.7	SE	[illegible]
3.	SE	1.2	SE	1.8	SE	2.0	SE	1.2	SE	1.4	SE	1.6	SE	1.8	SE	1.2	SE	0.8	SE	1.5	SE	1.5	SE	[illegible]
4.	SSE	6.7	SE	4.4	SE	4.6	SE	5.1	SE	6.1	SE	5.3	SE	5.1	SE	5.7	SE	6.3	SE	6.0	SSE	6.1	SSE	[illegible]
5.	SSE	5.3	SE	5.7	SSE	6.0	SE	4.8	SE	5.7	SE	5.5	SSE	5.0	SE	5.0	SE	5.5	S	4.6	SSE	4.0	SSE	[illegible]
6.	SE	1.2	SE	1.1	SE	0.9	SE	1.0	SE	2.0	SE	1.4	SE	1.6	SE	1.4	SE	2.4	ESE	2.2	SE	2.3	ESE	[illegible]
7.	E	2.2	E	2.5	E	2.0	E	1.1	E	0.4	NE	1.2	ENE	1.4	ENE	1.2	ENE	1.1	ENE	0.7	ENE	0.8	ENE	[illegible]
8.	ENE	1.2	ENE	1.6	ENE	0.6	E	1.4	E	1.4	ESE	1.4	ESE	1.0	ESE	0.4	E	0.6	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	[illegible]
9.	N	1.4	N	1.5	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	N	0.7	N	0.8	N	1.2	N	1.2	N	1.3	Stille	[illegible]
10.	E	1.0	ENE	1.4	ESE	2.2	E	2.4	SE	2.3	SE	2.9	SSE	3.8	S	5.2	SE	4.6	SSE	5.4	SSE	5.9	SSE	[illegible]
11.	SSE	7.9	SSE	8.0	SE	8.0	S	8.0	SSE	7.8	SE	6.8	SE	7.4	SSE	7.5	SE	7.5	SE	8.2	SSE	7.4	SE	[illegible]
12.	SE	5.8	SE	5.6	SSE	3.8	SE	7.0	S	5.9	S	6.7	S	6.1	S	5.2	SSW	5.5	S	5.2	S	5.5	S	[illegible]
13.	SSW	7.2	SSW	7.1	S	6.4	SSW	6.2	S	7.2	S	6.9	SSW	7.0	SSW	7.4	SSW	8.3	SSW	6.6	SSW	9.9	SSW	[illegible]
14.	S	5.4	S	5.8	S	5.0	S	4.8	S	4.2	S	3.8	S	4.2	S	5.8	S	4.7	SSE	6.1	S	4.1	SSW	[illegible]
15.	S	5.5	S	7.1	S	7.1	S	8.5	S	8.3	S	8.3	S	8.0	S	10.4	SSW	9.9	SW	10.9	SW	11.0	SW	[illegible]
16.	NW	11.8	NW	10.4	NW	8.6	NW	7.0	NW	6.9	WNW	6.1	NW	6.2	NW	7.6	NW	7.6	NNW	8.0	NW	9.6	NW	[illegible]
17.	WNW	6.7	NW	7.4	WSW	5.5	SW	5.8	SW	5.0	WSW	6.0	SW	4.6	SSW	3.8	SW	4.1	SW	3.8	SW	4.5	SW	[illegible]
18.	S	9.1	SW	9.9	SSW	8.9	SSW	8.4	SSW	7.8	SW	8.0	SW	9.9	SW	11.0	SW	11.7	SW	11.9	SW	11.3	SW	[illegible]
19.	WNW	7.8	WSW	8.6	W	9.4	SW	10.4	WSW	11.0	WSW	10.8	W	11.1	SW	12.4	WSW	12.6	WSW	12.1	WSW	12.3	WSW	[illegible]
20.	WSW	16.1	SW	15.6	SW	15.3	W	12.1	W	11.3	WNW	12.3	NW	11.3	NW	13.9	WNW	15.0	NW	14.9	NW	14.7	NW	[illegible]
21.	NW	9.0	NW	7.0	NW	6.6	NW	6.8	NW	7.1	NW	7.5	NW	7.2	NW	7.2	NW	7.0	NW	6.6	NW	5.9	WNW	[illegible]
22.	WNW	9.3	SW	7.1	SW	7.6	SW	9.7	SW	9.5	WSW	8.2	WSW	9.4	W	8.8	SW	7.1	WSW	8.0	WSW	7.9	SW	[illegible]
23.	SW	12.8	SW	12.8	SW	13.6	SW	14.6	SW	14.2	WSW	13.9	SW	13.6	WNW	12.5	WSW	10.7	W	11.9	SW	12.4	SW	[illegible]
24.	NW	8.4	NW	9.2	NW	9.3	NW	10.5	NW	10.6	NW	11.8	NW	14.0	NW	14.2	NW	12.3	WNW	12.2	N	12.2	N	[illegible]
25.	N	13.6	N	13.2	N	13.8	N	13.2	N	12.6	NNW	11.6	N	9.9	NNW	8.5	NE	8.2	NNE	7.5	NE	6.2	NNW	[illegible]
26.	NW	3.4	NW	5.0	NW	5.0	NW	5.4	WNW	6.6	WNW	6.8	WNW	8.2	W	8.0	SW	8.1	WSW	10.1	SW	10.8	SW	[illegible]
27.	SW	18.8	SW	20.1	SW	21.1	WSW	18.0	WSW	16.0	WSW	13.5	WSW	6.3	WSW	6.1	WSW	10.9	SW	10.2	SW	12.2	WSW	[illegible]
28.	SW	10.7	SW	12.3	W	9.9	W	8.8	W	7.5	W	7.2	WSW	7.3	WSW	7.5	SW	8.1	SW	8.0	SW	8.7	SW	[illegible]
29.	S	11.0	S	11.8	S	11.5	S	11.7	SSW	11.0	SW	10.2	SSW	11.4	SW	11.3	SSW	10.7	SSW	10.7	SSW	11.7	SSW	[illegible]
30.	N	12.9	N	12.5	NW	11.9	WNW	11.0	NW	10.0	NW	7.7	W	8.4	SW	10.3	SW	14.3	SW	13.3	W	12.2	SW	[illegible]
Mittel		7.2		7.3		7.0		7.0		6.8		6.6		6.5		6.7		7.0		7.0		7.1		[illegible]

Dezember 1897.

Windrichtung und [illegible]

Datum.	1^a Richt.	G.	2^a Richt.	G.	3^a Richt.	G.	4^a Richt.	G.	5^a Richt.	G.	6^a Richt.	G.	7^a Richt.	G.	8^a Richt.	G.	9^a Richt.	G.	10^a Richt.	G.	11^a Richt.	G.	Mittag Richt.	G.
1.	SW	12.8	SSW	14.1	S	14.7	SSW	15.6	S	16.0	SSW	15.2	SSW	15.0	SSW	16.5	SW	22.5	NW	18.1	W	12.5	WSW	[illegible]
2.	NW	4.5	NW	4.5	NW	4.5	NW	4.5	N	4.5	N	4.5	NW	6.0	NNW	3.5	N	4.0	N	3.5	N	3.5	NW	[illegible]
3.	NW	5.0	NW	4.5	NW	5.0	NW	3.5	NW	3.0	NW	2.0	NW	1.5	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	NW	[illegible]
4.	ESE	1.5	NE	1.5	NE	2.0	NE	2.0	NE	2.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	NNE	4.5	NNE	5.5	NNE	6.5	NNE	[illegible]
5.	E	2.5	ENE	2.5	ENE	2.0	ENE	2.0	E	3.0	ENE	3.5	E	4.5	E	4.5	E	4.5	ENE	5.5	E	4.0	N	[illegible]
6.	ESE	5.0	SE	5.5	SE	6.0	SE	6.5	SE	6.0	SE	6.5	SSE	7.5	SE	5.0	S	5.0	SSE	5.0	S	5.0	S	[illegible]
7.	SSW	4.0	S	3.5	SSW	4.5	SSW	3.5	SSW	5.0	S	5.0	SSW	6.0	S	7.0	SSW	7.0	S	8.0	SW	9.0	SW	[illegible]
8.	S	13.0	S	13.0	S	11.5	S	11.5	S	12.0	S	14.5	S	14.0	S	15.0	S	15.5	SSW	17.0	S	17.0	SSW	[illegible]
9.	SW	9.5	SSW	7.0	SSW	8.0	SSW	6.0	SSW	7.5	SSW	8.5	S	8.5	S	8.5	SSW	9.5	SSW	9.5	S	10.0	SW	[illegible]
10.	SSW	9.5	SW	11.0	SW	10.0	SSW	5.0	SSW	6.5	SSW	5.0	S	5.5	S	5.5	S	6.5	S	7.0	S	7.0	SSW	[illegible]
11.	SE	4.5	SE	4.5	SE	7.5	SE	6.0	SE	7.5	SE	6.0	SE	6.0	SE	7.0	SE	8.0	SE	8.0	SE	8.5	SE	[illegible]
12.	SE	4.5	SE	4.5	SW	4.0	SW	4.5	SW	6.3	SW	7.2	SW	8.0	SW	9.0	SW	13.0	WSW	15.0	WSW	17.0	WSW	[illegible]
13.	SE	4.0	SE	3.0	SE	2.0	NE	3.0	NNE	4.0	N	8.0	NW	9.0	NW	9.5	NW	8.0	W	8.5	NW	8.0	NW	[illegible]
14.	SE	3.5	SE	4.5	SE	4.5	SE	3.5	ESE	3.5	SE	8.0	SE	8.5	SE	7.5	SE	8.0	SE	7.5	SSE	6.5	S	[illegible]
15.	S	4.5	SE	4.0	SE	5.0	SE	6.0	SSE	5.5	SE	4.5	SE	5.0	SE	4.0	SSE	4.0	SE	6.5	SSE	6.0	S	[illegible]
16.	SSW	5.5	SSW	5.0	S	4.5	S	4.5	S	5.0	S	5.0	S	4.0	S	6.5	S	4.0	S	4.5	S	4.5	SSW	[illegible]
17.	SW	7.0	SSW	7.5	SW	6.5	SSW	6.5	SSW	6.0	SW	6.0	SSW	6.0	SW	6.5	SSW	3.0	S	4.0	S	4.5	S	[illegible]
18.	SW	8.5	SW	9.5	SW	10.0	SW	8.0	SW	9.0	SW	8.0	SW	8.0	SW	10.5	SW	11.0	SW	12.0	WSW	11.0	WSW	[illegible]
19.	NW	10.5	WNW	10.3	WNW	11.0	NW	11.0	NW	10.0	NW	8.0	NW	7.5	NW	9.0	NW	8.5	NW	7.0	NW	8.0	NNW	[illegible]
20.	NW	6.5	NW	7.0	NNE	8.5	NNE	9.0	NNE	8.5	N	6.0	NNE	4.5	NE	5.0	NE	5.0	NE	4.0	NE	4.0	ENE	[illegible]
21.	NE	2.0	NNE	2.5	NNE	4.0	N	4.0	N	5.0	N	4.0	N	3.5	N	4.0	NNW	4.0	NNW	3.5	NNW	4.5	NNW	[illegible]
22.	NW	7.5	NW	8.5	W	8.0	NW	8.0	WNW	8.0	NW	8.5	NW	9.0	WNW	9.0	NW	10.0	NW	9.0	NW	8.0	NNW	[illegible]
23.	NW	9.5	NW	8.5	NW	7.0	NW	5.5	N	6.5	NW	6.5	NNW	5.0	NNW	5.0	NW	4.0	NW	4.0	NW	4.5	NNW	[illegible]
24.	SE	2.0	SE	2.5	SE	2.5	SE	3.0	SE	3.0	SE	3.0	SE	3.5	SE	4.5	SE	4.0	SE	3.5	SE	4.0	SE	[illegible]
25.	SSW	2.0	SW	3.0	SW	3.5	Stille	0.0	Stille	0.0	NW	2.5	NW	0.5	NW	2.0	NW	3.0	WSW	2.0	SW	5.5	WSW	[illegible]
26.	SW	12.5	WSW	14.0	WSW	14.5	SW	14.0	SW	13.5	WSW	15.0	SW	17.0	WSW	12.0	W	12.0	W	10.0	WSW	11.0	WSW	[illegible]
27.	WSW	11.5	SW	11.5	WSW	13.5	SW	10.5	SW	10.5	WSW	12.0	SW	11.0	SW	9.5	SW	9.5	SW	9.5	SW	5.0	SW	[illegible]
28.	SW	9.4	SW	8.5	SW	7.5	SW	7.3	SW	8.0	SW	8.0	SW	8.4	SW	8.5	SW	9.0	SW	10.3	SW	11.2	SW	[illegible]
29.	SSW	9.0	SSW	9.0	SE	10.0	SSE	10.0	SSW	10.5	SSW	10.0	SSW	9.5	SSW	9.5	SSW	7.5	S	7.5	S	7.0	SSW	[illegible]
30.	SSW	12.0	SSW	13.5	SSW	14.5	SSW	13.5	SSW	13.5	SSW	12.5	SSW	12.0	S	12.5	SSW	13.0	S	12.0	S	13.5	S	[illegible]
31.	S	8.0	S	7.0	S	7.5	S	7.0	S	6.0	S	7.0	SSE	8.0	S	7.5	S	7.5	SSE	6.5	SSE	5.0	SSE	[illegible]
Mittel		6.8		7.0		7.2		6.7		6.9		7.1		7.2		7.2		7.6		7.5		7.5		7.4

Windgeschwindigkeit (in Metern pro Sekunde).

Wustrow.

1p Richt.	1p G.	2p Richt.	2p G.	3p Richt.	3p G.	4p Richt.	4p G.	5p Richt.	5p G.	6p Richt.	6p G.	7p Richt.	7p G.	8p Richt.	8p G.	9p Richt.	9p G.	10p Richt.	10p G.	11p Richt.	11p G.	Mitternacht Richt.	Mitternacht G.	Datum
Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	SE	0.2	SE	0.2	1.
SE	1.0	SE	2.0	SE	1.1	Stille	0.0	SE	1.7	Stille	0.0	SE	0.7	SE	1.1	SE	1.0	SE	1.0	SE	0.8	SE	0.5	2.
Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	SE	0.2	SE	1.3	SE	2.1	SE	3.2	SE	2.9	ESE	2.7	SE	4.8	3.
SE	6.3	SE	7.0	SSE	6.6	SE	7.0	SE	7.7	SSE	6.4	SSE	6.6	SE	7.0	SSE	7.3	SSE	6.7	SSE	5.4	SSE	4.8	4.
SSE	3.0	SSE	2.1	SSE	1.7	SSE	1.5	SSE	1.5	SE	2.0	SSE	1.6	SE	1.6	SE	1.8	SE	2.0	SE	2.0	SE	2.0	5.
SE	1.4	SE	1.4	Stille	0.0	N	1.0	NNE	4.0	NNE	4.0	NNE	4.0	N	3.3	E	3.5	ESE	2.4	ESE	2.5	E	2.0	6.
NE	2.9	ENE	2.1	ENE	2.8	ENE	1.6	ENE	1.8	NE	2.1	ENE	1.3	ENE	1.4	ESE	2.0	ESE	1.8	E	1.6	ENE	1.2	7.
Stille	0.0	Stille	0.0	ENE	0.9	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	NW	1.5	NNW	2.3	N	2.3	N	1.6	8.
Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	N	1.5	SE	1.0	SE	0.5	ESE	1.2	SSE	3.0	SE	2.0	SE	1.4	E	1.2	9.
SE	5.1	SSE	6.1	SE	5.8	SE	6.7	SE	5.6	SSE	5.8	SSE	7.9	SE	9.6	SE	8.7	SSE	8.5	SE	7.9	SE	7.5	10.
SSE	6.6	SSE	7.9	SE	6.3	SE	5.8	SE	6.2	SE	6.6	SSE	5.8	SE	5.6	SE	4.2	SSE	5.0	SE	5.0	S	5.8	11.
S	6.0	S	5.5	S	5.2	S	5.9	SSW	5.6	S	5.4	SSW	5.8	S	5.7	S	5.7	S	6.0	S	6.6	S	6.4	12.
SSW	9.0	SSW	8.6	S	9.4	S	10.6	S	9.8	S	8.8	S	8.8	SSW	7.7	SSW	8.1	S	7.5	SSW	6.9	SSW	7.0	13.
S	4.8	SSE	2.8	SSE	3.7	SSE	5.8	S	6.2	S	6.6	S	7.9	S	7.4	S	7.8	S	7.4	S	7.2	S	6.7	14.
NW	15.4	NNW	13.8	WNW	12.2	WNW	15.0	NW	16.5	WNW	18.0	NW	16.9	WNW	17.8	WNW	15.2	WNW	14.9	NW	14.3	NW	14.8	15.
W	7.8	WNW	8.4	WSW	8.4	W	7.8	WNW	8.0	WNW	8.4	SW	7.4	WSW	7.8	W	8.1	W	7.7	W	8.2	WNW	7.4	16.
SW	6.1	SW	3.8	SW	3.3	S	3.1	S	3.8	S	4.4	S	6.7	S	7.3	SSW	7.8	S	8.3	S	8.3	S	10.1	17.
WSW	14.1	SW	13.9	SW	13.4	WSW	12.6	WNW	10.2	WNW	8.0	WSW	6.6	WSW	7.0	W	7.1	WNW	8.3	WNW	9.0	W	8.6	18.
SW	12.5	SW	14.3	WSW	13.4	WSW	14.4	SW	13.8	SW	13.8	SW	13.0	SW	15.4	WSW	15.4	WSW	15.3	SW	13.8	SW	13.5	19.
NW	14.2	NW	14.6	WNW	16.2	WNW	14.7	NW	15.8	NW	15.0	NNW	16.3	WNW	14.6	NNW	12.0	NW	10.1	NW	9.9	NW	9.8	20.
NW	7.5	WNW	7.8	WNW	7.1	WSW	6.2	SW	6.2	WSW	7.2	W	6.6	WNW	8.6	W	8.6	WSW	7.3	WSW	9.0	NW	9.7	21.
WSW	9.0	WSW	9.6	WSW	10.0	SW	10.2	SW	8.8	SW	8.4	SW	9.0	WSW	8.8	SW	9.0	SW	10.1	SW	11.4	SW	11.6	22.
WSW	12.4	W	12.8	NW	12.4	NW	14.0	NNW	12.6	NNW	14.0	NW	13.7	NW	14.5	NW	13.1	NW	11.9	N	10.0	NW	9.0	23.
NW	9.9	N	8.0	NW	5.1	N	8.1	NW	14.7	N	11.9	N	11.0	N	11.5	NNW	12.8	N	11.0	N	10.5	NNW	11.9	24.
N	7.0	NNE	7.5	N	7.1	N	8.1	NNW	7.9	N	6.9	N	7.2	N	5.8	N	5.1	N	4.3	N	4.3	N	4.9	25.
SW	15.7	SW	16.7	SW	16.8	SW	17.3	SW	16.3	SW	18.6	SW	20.6	SW	20.9	SW	20.4	SW	20.1	WSW	22.2	SW	21.4	26.
SW	10.0	SW	9.0	SW	9.8	SW	9.2	SW	9.4	SW	8.8	SW	8.7	SW	7.1	SW	8.0	SW	8.0	SW	8.9	SW	10.9	27.
SW	10.3	SW	11.2	SW	13.1	SSW	11.3	SW	9.4	SSW	9.4	SSW	8.7	SSW	9.4	SSW	9.9	S	10.0	S	10.4	S	11.0	28.
SSW	9.2	SSW	9.7	SSW	6.3	SSW	5.0	NW	5.9	NW	6.3	NNW	8.0	NNW	11.6	NNE	17.0	NNE	16.0	NNW	16.0	N	15.5	29.
SW	13.2	SW	11.6	SSW	11.4	SW	9.2	SW	9.6	S	10.2	SSW	12.7	SW	11.7	SW	12.6	SW	11.7	SW	12.7	SSW	12.4	30.
	7.3		7.3		7.0		7.1		7.4		7.3		7.5		7.8		8.0		7.7		7.7		7.8	Mittel

Windgeschwindigkeit (in Metern pro Sekunde).

Wustrow.

1p Richt.	1p G.	2p Richt.	2p G.	3p Richt.	3p G.	4p Richt.	4p G.	5p Richt.	5p G.	6p Richt.	6p G.	7p Richt.	7p G.	8p Richt.	8p G.	9p Richt.	9p G.	10p Richt.	10p G.	11p Richt.	11p G.	Mitternacht Richt.	Mitternacht G.	Datum
WSW	10.5	NW	8.0	WNW	5.5	NW	3.0	NW	2.0	NW	1.0	NW	0.5	N	3.5	NNW	6.0	N	6.0	N	4.5	N	3.0	1
NNW	4.5	NNW	4.0	NW	5.0	NW	4.0	NW	5.5	NW	5.5	N	6.0	NNW	5.0	NW	5.0	NW	4.5	NW	4.5	NW	4.5	2
W	0.5	NW	0.5	SW	1.0	SW	1.5	SW	2.0	SW	1.5	WSW	1.0	NW	0.5	NW	0.5	ESE	0.5	ESE	0.5	ESE	0.5	3
NE	5.5	NE	4.5	NE	5.0	NNE	6.0	NE	5.5	NNE	5.5	NE	4.5	ENE	4.0	NE	4.5	NNE	4.0	NE	3.5	ENE	3.5	4
E	4.5	SE	4.5	E	5.0	E	5.5	E	5.0	E	4.5	E	4.5	E	4.5	ESE	4.5	ESE	4.5	SE	5.5	SE	6.0	5
S	5.5	S	5.0	S	4.5	S	4.5	S	4.0	SSW	5.0	SSW	6.0	S	5.5	SSW	6.0	SSW	5.5	SSW	4.0	SSW	4.5	6.
WSW	14.0	W	15.5	SW	14.5	SW	15.0	SW	13.5	SW	10.0	SSW	9.5	SW	7.0	SSW	9.5	SW	10.0	SSW	9.5	S	11.0	7.
SW	15.0	SW	14.0	SW	11.0	SSW	9.5	SSW	7.5	SSW	7.0	SSW	6.0	SW	7.5	SSW	11.5	SSW	7.0	SSW	5.5	SSW	6.5	8
SW	11.0	SW	10.5	SSW	9.5	S	9.0	S	9.0	S	9.5	SSW	10.0	S	10.0	S	10.5	SSW	9.0	SSW	10.5	SSW	9.0	9.
SSW	6.0	SW	6.0	S	5.0	SSW	5.5	S	5.5	S	5.5	S	5.5	SSW	6.5	S	5.5	S	5.0	SE	3.5	SE	4.5	10.
ESE	8.0	SE	7.5	SE	7.5	SE	8.0	SE	8.0	SE	8.0	SE	8.0	SSE	8.0	SSE	7.5	SE	5.5	SE	5.0	SE	4.5	11.
SW	16.0	WSW	17.0	SW	15.0	SW	14.5	WSW	14.5	SW	12.5	SW	9.5	SW	8.0	SSW	7.0	S	6.0	S	5.0	SE	4.0	12
NW	7.5	NW	5.0	WNW	4.5	W	5.0	WSW	6.0	SW	8.0	SW	7.0	SW	4.5	SW	4.0	SW	3.0	S	3.0	SSE	2.5	13.
SSE	5.5	S	5.5	SSE	5.0	SE	5.5	SE	7.0	SSE	7.5	S	7.0	S	5.5	S	5.0	SSE	4.5	SSE	5.0	S	5.0	14.
SSW	7.5	SW	7.0	SW	7.0	SW	6.5	SSW	5.0	S	4.5	S	4.0	S	5.5	S	6.5	S	6.0	S	6.5	SSW	5.0	15.
SSW	5.5	SSW	5.5	S	6.0	SE	5.5	SE	5.0	S	4.5	S	7.0	S	6.5	SSW	7.5	SSW	7.5	SSW	7.0	SSW	7.0	16.
S	3.0	SW	3.0	SW	5.0	SSW	5.5	SSW	5.5	SSW	3.5	SSW	6.0	SSW	5.0	SSW	6.5	SW	8.0	SW	8.0	SW	8.0	17.
WSW	11.5	SW	12.5	WSW	12.0	WSW	11.0	WSW	10.5	WSW	10.0	WSW	8.5	WSW	7.5	NW	8.5	WNW	9.0	WNW	9.5	WNW	10.0	18.
NNW	6.0	NNW	5.5	NW	6.0	NW	6.0	NW	6.5	NW	8.0	NW	7.0	NNE	6.0	N	6.5	NNE	6.5	NNE	6.0	N	5.0	19.
ENE	4.5	ENE	5.5	NNE	4.0	NNE	4.0	NE	4.0	NE	4.0	NE	3.0	ENE	4.0	NE	4.0	NE	3.0	NNE	4.0	NE	2.0	20.
N	4.0	N	4.0	N	5.0	N	4.5	NW	3.0	NW	3.5	NW	3.5	N	3.0	NW	4.5	NW	5.0	WNW	6.0	NW	6.0	21.
NNW	5.5	NNW	4.0	NW	7.0	NW	7.0	NW	7.0	NW	8.0	WNW	9.0	NW	8.5	WNW	9.0	W	9.5	WNW	10.5	NW	9.5	22.
NW	5.0	N	5.0	N	3.0	NNW	3.5	NNW	2.5	NNW	1.5	NNE	0.5	NE	0.5	SE	2.0	SE	2.0	SE	2.0	Stille	0.0	23.
SSE	4.5	S	2.5	S	3.5	SSW	5.0	S	3.0	S	2.5	S	3.5	S	3.5	SSW	4.0	SSW	3.0	SSW	2.0	SSW	2.5	24.
SW	6.5	WSW	9.0	SW	8.0	WSW	9.5	WSW	10.0	SW	10.0	WSW	9.5	WSW	10.0	SW	10.5	SW	11.5	WSW	11.5	SW	12.0	25.
WSW	12.5	WSW	9.5	WSW	9.5	WSW	10.5	WSW	10.0	SW	10.5	SW	11.5	WSW	12.0	SW	13.0	SW	10.5	SW	11.0	WSW	12.5	26.
SW	10.5	WSW	11.5	WSW	10.3	SW	11.5	SW	9.8	SW	9.3	SW	9.5	SW	10.8	SW	10.0	SW	9.0	SW	9.3	SW	9.3	27.
SW	11.0	SW	9.5	SW	8.7	SSW	9.3	S	9.5	SSW	8.3	S	7.7	SW	6.0	SSW	5.5	SSW	9.0	S	8.5	SSW	10.0	28
S	9.0	SSW	9.0	SSW	9.0	SSW	9.5	SSW	9.0	S	9.5	SSW	10.5	SSW	11.5	S	12.5	S	13.0	SSW	13.5	SSW	13.0	29.
S	11.5	S	9.5	SSE	9.5	S	8.5	SSE	9.5	S	8.5	S	8.5	S	8.5	SSE	9.0	S	8.5	SSE	9.0	S	8.0	30.
SSE	6.0	S	5.0	SE	5.0	SE	5.0	SSE	4.5	SSE	5.5	SSE	6.0	SSE	5.0	SSE	4.0	SE	5.0	SE	4.0	SSE	4.0	31.
	7.7		7.3		7.0		7.1		6.8		6.6		6.5		6.3		6.9		6.5		6.4		6.2	Mittel

Januar 1897. Luftdruck (in Millimetern). Memel.

Datum	1a	2a	3a	4a	5a	6a	7a	8a	9a	10a	11a	Mittag	1p	2p	3p	4p	5p	6p	7p	8p	9p	10p	11p	Mitternacht
1.	757.6	757.5	757.5	757.3	757.0	756.8	756.8	756.8	756.8	756.9	757.0	756.9	756.7	756.8	756.8	756.7	756.8	756.9	756.7	756.5	756.7	756.9	757.4	757.3
2.	57.3	57.5	57.7	57.2	57.2	57.1	57.6	58.6	59.3	60.5	61.4	62.2	63.1	63.9	64.5	65.1	65.9	66.6	67.1	67.4	67.7	67.9	67.7	67.6
3.	67.5	67.3	67.1	66.7	66.5	66.3	66.1	66.3	66.3	66.1	65.8	65.3	65.1	65.5	65.6	65.6	65.9	65.8	66.0	66.0	66.0	66.1	66.1	66.3
4.	66.4	66.8	66.9	66.8	67.0	67.1	67.4	67.8	67.0	67.8	67.6	67.5	67.5	67.6	67.8	67.9	68.3	68.4	68.7	69.1	69.5	69.8	70.1	70.4
5.	70.7	71.2	71.4	71.7	71.9	72.3	72.8	73.2	73.5	73.7	74.0	74.0	74.1	74.1	74.1	74.0	74.3	74.2	74.1	74.2	74.2	74.2	74.4	74.6
6.	74.6	74.6	74.5	74.2	74.0	74.4	74.5	74.6	74.7	74.5	74.6	74.4	74.3	74.3	74.3	74.4	74.4	74.5	74.5	74.5	74.7	74.7	74.7	74.8
7.	74.6	74.1	74.1	74.0	73.8	74.1	74.1	74.2	74.2	74.2	74.5	74.2	74.2	74.2	74.2	74.2	74.2	74.2	74.5	74.6	74.6	74.6	75.0	75.0
8.	75.1	75.2	75.2	75.1	74.9	75.0	75.4	76.0	76.2	75.9	76.1	75.9	75.5	75.4	75.4	75.7	75.7	75.7	75.7	75.3	75.3	75.2	75.2	75.2
9.	75.2	75.2	75.0	75.0	74.8	74.7	74.7	74.9	75.1	75.1	75.0	74.8	74.7	74.7	74.8	74.5	74.3	74.2	74.1	74.3	74.3	74.3	74.3	74.3
10.	74.2	74.1	74.1	74.2	73.9	73.9	73.9	74.2	74.2	74.3	74.5	74.4	74.3	74.0	74.0	74.2	74.0	73.9	74.0	74.1	74.2	74.3	74.3	74.4
11.	74.3	74.5	74.5	74.5	74.4	74.4	74.4	74.6	74.7	74.6	74.5	74.0	73.8	73.3	73.3	73.2	72.9	72.9	72.7	72.5	72.0	71.1	71.0	70.5
12.	70.3	70.0	69.4	68.5	67.7	67.0	66.7	66.9	66.4	66.2	65.8	65.3	65.1	64.6	64.1	63.8	63.7	63.4	63.5	63.0	63.0	62.6	62.2	61.3
13.	60.9	60.6	60.2	59.5	59.1	58.6	58.3	58.2	57.9	57.6	57.4	57.0	56.3	56.0	56.0	55.8	55.6	55.6	55.5	55.4	55.2	55.2	55.0	55.0
14.	55.0	55.0	55.1	54.8	54.8	54.8	55.0	55.1	55.5	55.7	55.9	56.1	56.2	56.6	56.9	57.2	57.5	57.6	57.9	58.2	58.5	58.8	59.0	59.4
15.	59.6	60.2	60.4	60.7	60.7	61.1	61.4	61.8	62.5	62.9	63.2	63.6	63.8	64.1	64.3	64.5	64.8	65.1	65.4	65.7	66.0	66.1	66.2	66.2
16.	66.6	66.7	66.9	66.8	66.8	66.8	66.9	67.2	67.6	67.9	67.9	68.0	68.1	68.1	68.1	68.1	67.9	67.7	67.6	67.7	67.9	67.9	68.0	67.9
17.	68.0	68.1	67.7	67.6	67.6	67.6	67.6	68.0	68.4	68.5	68.5	68.5	68.4	68.5	68.5	68.7	68.7	68.6	68.8	69.2	69.3	69.4	69.1	69.1
18.	69.0	68.9	68.9	68.6	68.4	68.1	68.1	68.2	68.2	68.1	67.9	67.5	67.6	67.5	67.3	67.2	67.0	66.9	66.9	66.8	66.9	66.9	67.0	67.2
19.	67.6	67.7	67.8	67.9	67.7	67.9	68.3	68.4	68.9	69.0	69.1	68.9	68.9	68.8	68.8	68.7	68.8	68.9	68.9	68.7	69.0	68.9	68.7	68.5
20.	68.3	68.1	68.0	67.5	67.1	66.8	66.7	66.5	66.2	65.7	65.4	64.4	63.6	62.6	61.9	61.3	60.3	59.6	59.2	58.6	57.9	57.4	57.1	56.4
21.	56.0	55.6	54.7	54.1	53.4	52.9	52.9	52.3	52.1	51.6	51.0	50.3	50.0	49.4	49.2	49.0	48.8	48.4	48.3	47.9	47.6	47.1	46.9	46.5
22.	46.2	45.7	45.3	45.0	44.8	44.4	44.5	45.0	45.6	46.0	46.1	46.0	46.4	46.6	46.9	47.1	47.5	47.9	48.6	49.0	49.5	50.0	49.8	50.3
23.	50.7	50.8	50.9	51.3	51.5	51.3	51.1	51.1	51.2	51.5	51.3	50.6	50.6	50.3	50.1	50.0	50.1	49.7	49.4	49.3	49.3	49.3	48.9	48.7
24.	48.2	47.9	47.9	47.7	47.7	47.8	47.6	47.6	47.4	47.2	46.9	46.8	46.6	46.6	46.4	46.2	46.2	46.3	45.7	45.9	45.8	45.8	45.4	45.0
25.	44.9	44.7	43.8	44.2	44.1	43.7	43.2	43.0	42.4	42.0	42.4	41.8	40.8	40.5	40.1	39.9	39.7	39.5	39.2	39.1	38.9	38.3	38.1	37.7
26	37.6	37.9	37.5	37.6	37.5	37.5	37.4	37.8	38.0	38.5	39.1	39.2	39.4	39.6	40.1	40.7	41.3	41.7	41.8	42.3	42.8	42.9	43.3	43.5
27.	44.0	44.2	44.4	44.7	45.1	45.2	45.7	46.1	46.3	46.6	47.0	47.4	47.7	48.0	48.2	48.3	48.3	48.2	48.0	47.7	47.5	47.3	47.3	47.2
28.	46.9	46.4	46.3	46.1	45.8	45.9	45.8	45.9	46.4	47.2	47.7	47.8	48.0	47.9	47.9	47.7	47.4	47.1	47.1	47.3	47.8	48.2	48.6	48.9
29.	49.1	49.1	49.2	49.2	49.5	49.4	49.4	49.7	50.0	50.3	50.5	50.3	50.3	50.3	50.2	50.4	50.5	50.4	50.4	50.3	50.2	50.1	49.9	49.8
30.	49.5	49.3	48.9	48.5	48.1	47.9	47.7	47.7	47.6	47.5	47.5	47.2	47.1	46.8	46.9	46.8	46.9	46.9	46.8	46.7	46.6	46.7	46.8	46.7
31.	46.5	46.3	46.0	45.8	45.5	45.4	45.5	45.4	45.4	45.5	45.5	45.4	45.4	45.3	45.4	45.4	45.5	45.6	45.8	46.0	46.3	46.5	47.1	47.3
Mittel	760.40	760.36	760.24	760.09	759.95	759.88	759.92	760.10	760.22	760.29	760.36	760.15	760.12	760.06	760.07	760.07	760.10	760.08	760.09	760.11	760.17	760.15	760.15	760.10

Februar 1897. Luftdruck (in Millimetern). Memel.

Datum	1a	2a	3a	4a	5a	6a	7a	8a	9a	10a	11a	Mittag	1p	2p	3p	4p	5p	6p	7p	8p	9p	10p	11p	Mitternacht
1.	747.6	747.8	748.1	748.2	748.5	748.7	749.0	749.4	749.5	749.7	750.0	750.3	750.3	750.3	750.7	750.6	750.7	750.7	750.9	751.0	751.0	751.0	751.1	751.4
2.	51.5	51.5	51.5	51.4	50.9	50.9	50.7	50.6	50.3	50.1	50.0	49.1	48.4	48.0	47.1	46.3	45.8	45.4	44.9	44.1	43.5	43.3	42.9	42.2
3.	42.0	42.2	41.9	41.6	41.7	41.6	42.0	42.3	42.7	43.1	43.5	43.7	43.8	44.3	44.7	45.1	45.9	46.4	46.7	47.0	47.3	47.6	47.7	47.6
4.	47.6	47.6	47.6	47.8	48.1	48.3	48.4	48.8	49.1	49.5	49.6	49.7	49.9	50.1	50.4	51.0	51.6	52.0	52.2	52.8	53.2	53.8	54.5	55.2
5.	55.9	56.5	57.1	57.5	57.8	57.9	58.7	59.2	59.7	60.0	60.6	60.8	61.3	61.3	61.7	61.9	61.9	61.9	61.8	61.7	61.6	61.6	61.6	61.7
6.	61.7	61.6	61.5	61.2	60.9	60.9	61.0	61.1	61.3	61.4	61.3	61.4	61.2	61.1	61.1	61.2	61.2	61.2	61.3	61.3	61.2	61.2	61.2	61.3
7.	61.3	61.2	61.1	61.0	61.0	61.0	61.1	61.2	61.5	61.5	61.6	61.8	61.8	61.8	61.8	62.3	62.5	62.8	63.3	63.1	63.6	64.1	64.4	65.0
8.	65.5	66.0	66.2	66.3	66.9	67.5	68.0	69.0	69.7	70.3	70.8	71.2	71.8	72.2	72.4	72.6	73.0	73.2	73.9	74.2	74.5	74.5	74.5	74.9
9.	74.7	74.9	74.9	74.7	74.9	74.9	74.9	74.9	75.1	75.1	74.9	74.4	74.1	73.6	73.0	72.8	72.7	72.0	71.2	70.7	70.2	69.7	69.0	68.2
10.	67.5	66.4	65.5	64.4	63.5	62.5	61.4	60.5	59.6	58.1	57.2	56.7	56.2	55.2	54.3	54.0	53.2	53.0	53.0	52.7	52.1	51.6	50.7	49.8
11.	49.2	48.7	48.6	49.6	50.4	50.9	50.7	50.9	50.9	51.1	50.8	50.4	50.2	49.7	49.6	49.3	49.1	49.0	48.8	48.6	48.5	48.0	47.8	47.5
12.	47.4	47.3	47.2	47.2	47.0	47.1	47.4	47.7	48.0	48.3	48.5	48.6	48.9	49.1	49.4	49.3	49.1	49.1	49.1	49.0	49.1	49.3	49.5	49.7
13.	50.1	50.5	50.5	51.0	51.2	51.4	51.9	52.0	52.0	52.0	51.8	51.5	50.9	50.5	50.2	50.2	50.0	49.4	48.7	47.9	47.0	45.9	45.1	44.3
14.	43.3	42.3	41.3	40.5	39.4	38.4	37.4	36.9	36.1	35.9	35.8	36.0	37.9	40.2	42.5	44.6	46.6	47.9	49.2	50.4	51.3	52.3	53.7	55.0
15.	56.2	57.3	58.3	59.3	60.1	61.0	61.8	62.8	63.8	64.4	65.0	65.3	66.0	66.0	66.1	66.5	66.7	67.3	67.4	67.7	67.8	68.7	69.0	69.3
16.	69.6	70.1	70.2	70.7	70.8	71.0	71.0	71.1	71.1	70.7	70.3	69.6	68.5	67.4	65.6	64.5	62.7	61.2	60.3	59.0	58.1	57.3	56.9	56.4
17.	56.2	56.0	56.0	55.9	55.9	55.9	55.8	56.0	55.8	55.8	55.6	54.9	55.1	55.0	54.9	55.4	55.6	56.0	56.8	57.3	57.8	58.5	59.6	60.4
18.	61.4	62.2	62.4	63.0	63.5	63.8	64.2	64.6	65.1	65.8	66.6	66.5	66.3	66.4	66.5	66.2	66.2	65.9	65.9	65.8	65.5	65.3	65.0	64.8
19.	64.4	64.3	64.2	63.8	63.5	63.4	62.8	62.9	62.9	63.0	63.2	63.1	63.3	63.4	63.5	63.6	64.0	64.2	64.4	64.6	64.7	64.7	64.9	65.0
20.	64.9	64.9	64.8	64.8	64.7	64.4	64.4	64.4	64.5	64.4	64.4	64.4	64.3	64.0	63.6	63.4	63.2	63.1	63.0	62.9	62.6	62.5	62.1	62.0
21.	61.4	61.0	60.7	60.4	60.0	60.0	59.9	59.9	60.0	60.2	60.1	59.8	59.5	59.1	58.7	58.5	57.9	57.6	57.4	56.9	56.4	55.9	55.2	54.5
22.	54.2	53.8	53.1	52.6	52.5	52.4	52.3	52.3	52.5	52.8	53.2	53.5	54.3	55.5	56.3	57.0	57.6	58.1	58.8	59.1	59.3	59.3	59.3	59.5
23.	59.5	59.9	60.0	60.6	60.6	61.2	61.8	62.4	62.9	63.5	63.7	64.1	64.6	64.9	65.0	65.1	65.0	65.1	64.9	64.8	64.6	64.1	63.9	63.3
24.	62.8	62.5	61.9	61.4	60.9	60.3	59.9	59.6	59.1	59.0	59.1	59.0	58.6	58.6	59.1	59.6	60.3	60.9	61.6	62.3	63.0	63.2	64.0	64.4
25.	64.7	65.2	65.2	65.3	65.4	65.3	64.9	65.1	65.1	64.8	64.3	64.1	63.5	62.8	62.2	61.6	61.0	60.5	59.7	58.6	57.9	56.5	55.6	54.3
26.	52.6	50.8	49.5	47.9	46.7	46.7	47.0	47.0	47.2	47.8	48.3	48.4	48.7	49.0	49.3	49.4	49.8	49.9	50.3	50.4	50.6	51.4	51.8	52.4
27.	52.9	53.4	53.5	53.4	53.6	53.4	52.9	52.3	52.4	52.5	52.5	52.6	53.0	52.7	53.0	52.7	52.9	53.5	54.0	54.5	55.3	55.5	56.0	56.4
28.	56.9	56.8	57.1	57.2	57.3	57.6	57.8	58.3	58.5	58.8	59.7	60.5	60.9	61.2	61.6	61.5	61.5	61.6	61.6	61.9	62.1	62.4	62.5	62.5
Mittel	757.25	757.24	757.14	757.10	757.06	757.09	757.11	757.26	757.37	757.49	757.59	757.55	757.62	757.62	757.65	757.72	757.78	757.82	757.90	757.87	757.85	757.83	757.84	757.92

März 1897. Luftdruck (in Millimetern). Memel.

Datum	1a	2a	3a	4a	5a	6a	7a	8a	9a	10a	11a	Mittag	1p	2p	3p	4p	5p	6p	7p	8p	9p	10p	11p	Mitternacht
1.	762.6	762.5	762.3	762.3	762.0	762.0	761.8	761.8	761.7	761.6	761.4	760.9	760.5	759.8	759.2	758.4	757.9	757.3	756.7	756.2	755.9	755.1	754.4	754.0
2.	53.5	52.8	52.1	51.7	51.3	50.9	50.6	50.6	50.3	50.6	50.3	50.8	51.4	51.8	52.4	52.5	52.8	53.4	53.5	53.7	53.9	53.8	54.2	54.0
3.	54.0	53.6	53.5	53.4	53.0	52.6	52.6	52.3	51.6	51.2	50.6	49.7	49.5	48.5	48.0	47.5	47.2	47.0	47.0	46.9	47.0	47.0	46.8	46.7
4.	46.8	46.8	46.9	46.4	46.4	46.7	46.8	47.2	47.4	47.6	47.8	48.3	49.0	49.2	49.5	49.0	50.1	50.5	50.9	51.2	51.6	51.7	51.9	52.4
5.	52.3	52.6	52.6	52.7	52.7	53.2	53.1	53.6	54.0	54.3	54.7	54.9	54.8	54.8	54.9	55.1	55.4	55.8	56.1	56.3	56.4	56.6	56.9	57.2
6.	57.5	57.6	57.6	57.6	57.7	57.9	58.2	58.1	58.1	58.2	58.3	58.1	57.7	57.7	57.7	57.7	57.6	57.3	57.3	57.2	57.2	57.1	57.1	57.1
7.	56.8	56.6	56.6	56.5	56.5	56.5	56.9	56.9	57.3	57.4	57.5	57.4	57.4	57.5	57.4	57.5	57.6	58.0	58.2	58.5	58.6	58.6	58.8	59.0
8.	59.0	58.8	58.9	58.8	58.8	58.7	58.9	58.9	59.0	59.2	59.3	59.4	59.5	59.6	59.6	59.6	59.9	60.1	60.3	60.6	60.9	61.2	61.3	61.8
9.	62.0	62.3	62.7	62.7	63.1	63.5	64.0	64.4	64.6	64.9	65.1	65.1	65.1	65.4	65.3	65.4	65.6	65.7	65.9	66.0	66.2	66.5	66.6	66.7
10.	66.8	66.5	66.3	66.2	66.3	66.4	66.2	66.3	66.6	66.5	66.1	66.0	65.4	65.3	65.3	65.2	65.2	65.1	65.1	65.0	64.9	64.9	64.9	64.8
11.	64.8	64.7	64.6	64.5	64.6	64.6	64.7	65.1	65.1	65.1	65.1	65.0	65.0	64.9	64.8	64.9	64.7	64.8	64.9	64.7	64.7	64.5	64.2	64.1
12.	63.9	63.7	63.4	63.4	63.1	62.9	62.7	62.7	62.4	62.5	62.2	62.1	61.8	61.7	61.5	61.3	61.2	61.1	61.0	60.9	60.7	60.5	60.4	60.3
13.	60.0	59.9	59.7	59.5	59.3	59.3	59.2	59.1	58.9	59.1	58.6	58.5	58.3	58.0	57.9	57.8	57.7	57.7	57.6	57.5	57.5	57.3	57.1	56.8
14.	56.7	56.1	56.0	55.7	55.5	55.5	55.9	56.1	56.7	57.0	57.4	57.6	57.7	57.8	57.8	58.3	58.6	58.9	59.1	59.3	59.3	59.4	59.5	59.7
15.	59.8	59.9	60.2	60.4	60.4	60.4	60.5	60.5	61.0	60.9	61.1	61.0	61.3	61.1	61.4	61.2	61.2	61.3	61.2	61.2	61.4	61.4	61.5	61.3
16.	61.2	61.3	61.2	61.0	60.7	60.7	60.9	60.9	61.0	60.5	60.4	60.2	59.8	59.6	59.2	58.8	58.7	58.5	58.4	58.3	58.2	58.0	58.0	57.9
17.	57.9	57.9	58.0	58.0	58.0	58.0	58.0	58.0	57.9	57.9	57.8	57.7	57.7	57.4	57.0	57.0	56.8	56.5	56.5	56.2	56.0	55.5	55.1	54.6
18.	54.1	53.8	53.5	53.1	52.9	52.5	52.5	52.3	52.1	51.9	51.6	51.2	50.3	49.2	48.6	47.6	47.8	47.6	48.0	47.8	47.8	47.7	47.7	47.3
19.	46.9	47.0	46.3	46.0	46.0	45.9	46.0	45.5	45.4	45.4	45.3	45.3	45.0	44.2	43.6	42.8	42.0	41.3	40.7	39.9	38.9	37.7	36.9	36.4
20.	35.6	35.5	35.1	35.0	35.2	35.5	35.8	36.6	36.9	37.7	38.4	39.2	40.3	41.3	42.6	43.6	44.8	45.9	47.0	48.0	48.6	49.1	49.7	49.9
21.	50.0	50.3	50.6	50.9	51.1	51.6	51.8	51.9	52.3	52.8	53.2	53.7	54.3	54.6	55.4	55.9	56.3	56.8	57.3	57.8	58.1	58.3	58.4	58.4
22.	58.6	59.0	59.1	59.5	59.7	59.9	60.3	60.9	61.2	61.7	62.3	62.9	63.4	63.8	64.0	63.9	63.9	64.2	64.2	64.3	64.2	64.0	64.2	64.2
23.	64.1	63.7	63.6	62.9	62.6	62.4	61.9	61.3	61.1	60.2	59.9	59.3	58.5	57.9	57.2	56.7	56.4	56.2	36.1	56.0	55.9	55.4	54.8	54.3
24.	54.2	54.0	53.6	53.3	52.9	53.1	53.3	53.6	53.6	53.9	54.2	54.2	54.3	54.2	54.1	54.0	53.8	53.6	53.3	53.2	52.0	52.3	51.6	50.7
25.	49.2	48.8	47.9	47.4	46.9	46.3	45.8	45.8	45.5	45.6	45.6	45.6	45.5	45.5	45.3	45.2	45.2	45.3	45.2	45.2	45.1	44.7	44.6	44.5
26.	44.4	44.5	44.6	44.7	44.9	45.2	45.8	46.2	46.7	47.2	45.5	49.4	50.3	51.0	52.1	53.1	53.9	54.9	55.7	56.3	56.8	56.9	56.6	56.8
27.	56.6	56.1	55.8	55.6	55.0	54.5	54.5	53.9	53.4	53.0	52.7	52.4	51.8	51.2	50.6	50.2	49.7	49.4	48.9	48.6	48.1	47.8	47.1	46.4
28.	45.9	45.2	44.5	44.0	43.4	43.3	43.3	43.3	42.9	42.8	42.0	42.6	42.6	42.6	42.6	42.8	42.8	43.0	43.4	43.2	43.4	43.2	43.1	43.1
29.	43.0	42.7	42.3	41.8	41.6	41.5	41.3	40.9	40.8	40.4	39.7	38.5	38.0	37.8	37.3	36.7	36.4	36.2	35.9	35.7	36.7	36.9	36.6	36.2
30.	36.5	36.7	36.7	37.0	37.1	37.7	38.2	38.4	38.8	39.4	39.7	40.1	40.3	40.4	40.5	40.5	40.4	40.5	40.5	40.7	40.6	40.7	41.0	41.2
31.	41.3	41.5	41.7	41.8	41.9	42.2	42.6	43.0	43.7	44.7	45.2	45.5	46.1	46.7	47.1	47.3	46.7	46.3	45.9	45.6	45.4	44.8	44.2	43.6
Mittel	754.06	753.93	753.80	753.67	753.57	753.59	753.68	753.75	753.81	753.91	753.95	753.95	753.95	753.89	753.47	753.81	753.92	753.89	753.93	753.94	753.96	753.97	753.72	753.39

April 1897. Luftdruck (in Millimetern). Memel.

Datum	1a	2a	3a	4a	5a	6a	7a	8a	9a	10a	11a	Mittag	1p	2p	3p	4p	5p	6p	7p	8p	9p	10p	11p	Mitternacht
1.	743.0	742.4	742.0	741.4	740.8	740.2	740.2	739.7	739.5	738.9	738.7	738.4	738.4	738.3	738.1	737.9	737.9	737.7	737.7	737.7	737.6	436.6	736.5	735.9
2.	35.6	35.0	35.1	35.2	35.4	35.5	35.7	36.2	36.9	37.4	37.6	38.2	38.7	38.9	39.2	39.8	40.0	40.5	41.1	41.6	41.8	42.4	42.5	42.7
3.	42.9	43.0	43.5	43.4	44.1	44.0	44.2	44.2	44.4	44.5	44.4	44.3	44.2	44.1	43.7	43.7	43.4	43.3	43.1	43.0	42.7	42.2	41.8	41.4
4	40.9	40.4	40.3	39.9	39.6	39.6	39.6	39.6	39.5	39.7	39.8	40.3	40.7	41.2	41.8	42.4	42.8	43.3	43.9	44.4	45.1	45.7	46.0	46.6
5.	46.9	47.4	47.7	48.2	48.7	49.1	49.6	50.2	50.8	51.2	51.9	52.2	52.8	52.9	53.1	53.5	53.9	54.0	54.5	55.0	55.4	55.8	56.0	56.1
6.	56.1	56.0	56.1	56.6	56.8	57.2	57.4	57.8	57.8	58.1	58.4	58.4	58.5	58.5	58.3	58.4	58.6	58.5	58.5	58.5	58.4	58.2	57.9	57.7
7.	37.4	57.2	56.9	57.0	57.1	57.3	57.3	57.7	57.9	58.2	58.4	58.0	59.0	59.1	59.2	59.2	59.3	59.2	59.6	59.6	59.7	59.7	59.7	59.8
8.	59.7	59.7	59.7	59.7	59.7	59.8	60.0	60.0	60.3	60.6	60.7	60.7	61.1	61.1	61.1	61.2	61.2	61.4	61.5	61.6	61.7	61.6	61.7	61.6
9.	61.6	61.6	61.7	61.8	61.9	62.2	62.5	62.8	63.2	63.7	64.2	64.4	64.8	64.9	65.0	65.1	65.2	65.4	65.5	65.6	65.6	65.6	65.6	65.6
10.	65.6	65.3	65.0	64.8	64.7	64.8	64.9	64.8	64.8	64.5	64.5	64.3	64.1	64.0	63.6	63.3	63.3	63.2	63.1	63.2	63.3	63.3	63.3	63.3
11.	63.2	62.8	62.9	62.8	62.9	62.9	63.0	63.3	63.4	63.6	63.9	64.1	64.1	64.5	64.6	64.3	64.3	64.4	64.3	64.6	64.5	64.3	64.3	64.3
12.	64.2	64.1	63.7	63.4	63.1	63.1	63.0	63.1	62.7	62.6	62.4	62.3	62.0	61.7	61.3	61.1	61.4	61.4	61.5	61.4	61.6	61.9	62.4	62.7
13.	63.1	63.2	63.5	63.7	64.1	64.6	64.9	65.0	65.3	65.4	65.5	65.5	65.6	65.5	65.5	65.3	65.3	65.4	65.4	65.5	65.3	65.3	65.3	65.3
14.	65.4	65.3	65.4	65.4	65.5	65.8	65.9	66.0	66.0	65.7	65.5	65.4	65.4	65.3	65.1	64.9	64.7	64.7	64.7	64.6	64.6	64.3	64.2	64.2
15.	64.1	64.0	63.6	63.5	63.4	63.4	63.4	63.7	63.7	63.7	63.3	63.1	62.9	63.0	62.9	62.8	62.9	63.1	63.8	64.1	64.5	64.6	65.1	65.4
16.	65.9	65.8	66.0	66.1	66.6	66.8	67.2	67.4	67.7	67.8	67.9	67.9	68.2	68.2	68.3	68.2	68.2	68.1	68.1	68.1	68.2	68.0	68.0	67.9
17.	67.6	67.1	67.0	66.6	66.4	66.2	66.0	65.7	65.6	65.4	65.2	64.8	64.5	64.0	63.4	62.4	61.7	61.0	60.4	60.1	59.8	58.9	58.1	57.7
18.	57.5	57.0	56.5	55.8	55.1	54.3	53.6	52.7	51.6	50.7	49.7	49.1	48.6	48.3	47.7	46.9	46.6	45.6	45.5	45.5	46.0	46.0	46.0	46.2
19.	46.2	46.2	46.0	45.8	45.4	45.3	45.0	44.9	44.7	45.1	45.5	45.8	46.1	46.1	46.1	46.2	46.3	40.2	46.2	45.9	45.8	45.7	45.2	44.8
20.	44.5	44.2	44.1	44.1	43.9	43.8	43.7	43.7	43.9	43.8	44.0	44.2	44.3	44.4	44.8	45.4	45.7	46.0	46.3	46.4	46.6	46.6	46.9	47.0
21.	47.3	47.4	47.6	47.9	48.4	49.1	49.6	50.1	50.8	51.6	52.1	52.4	52.9	53.3	53.6	53.5	53.7	53.5	53.4	53.2	53.3	53.3	53.3	53.3
22	53.2	53.2	53.2	53.3	53.4	53.7	53.8	54.3	54.5	54.6	54.9	54.9	55.0	55.1	55.2	55.3	55.4	55.5	55.7	56.1	56.3	56.4	56.5	56.5
23.	56.5	56.6	56.6	56.8	56.8	57.1	57.2	57.4	57.6	57.8	57.8	57.9	57.8	57.9	58.4	58.3	58.1	58.1	58.2	58.4	58.4	58.0	57.8	57.4
24.	57.3	57.1	57.0	56.7	56.8	57.0	57.0	57.4	57.7	58.0	58.4	58.4	58.6	58.8	58.7	59.1	59.1	59.2	59.5	59.8	60.2	60.3	60.7	60.8
25.	60.8	61.0	61.2	61.4	61.4	61.9	62.0	62.0	62.1	62.2	62.2	62.3	62.4	62.5	62.4	62.3	62.4	62.5	63.0	63.5	64.1	64.3	64.7	65.1
26.	65.4	66.0	66.2	66.2	66.7	67.1	67.2	67.7	67.7	67.9	68.0	68.3	68.4	68.4	68.3	68.2	68.1	68.0	68.3	68.4	68.6	68.9	68.9	69.2
27.	69.3	69.6	69.7	69.7	69.7	70.2	70.3	70.3	70.4	70.4	70.3	70.3	70.0	69.8	69.3	68.9	68.6	68.4	68.4	68.4	68.3	68.3	68.1	67.9
28.	67.9	67.7	67.3	67.1	67.0	67.2	67.0	66.9	66.6	66.4	66.0	65.8	65.4	65.2	64.7	64.6	64.2	63.8	63.5	63.4	63.3	62.9	62.7	62.6
29.	62.1	61.9	61.9	61.6	61.5	61.6	61.5	61.7	61.7	61.8	61.8	62.5	62.0	62.0	62.0	61.8	61.6	61.4	61.5	61.5	61.3	61.2	60.9	60.8
30.	60.5	60.2	60.1	59.6	59.5	59.2	59.0	59.0	58.9	58.6	58.8	58.8	58.7	58.5	57.9	57.7	57.5	57.6	57.4	57.1	56.9	56.8	56.8	56.2
Mittel	757.06	756.95	756.92	756.85	756.90	757.00	757.06	757.18	757.26	757.33	757.39	757.45	757.51	757.51	757.44	757.39	757.35	757.35	757.45	757.54	757.63	757.57	757.56	757.53

Mai 1897. Luftdruck (in Millimetern). Memel.

Datum	1^a	2^a	3^a	4^a	5^a	6^a	7^a	8^a	9^a	10^a	11^a	Mittag	1^p	2^p	3^p	4^p	5^p	6^p	7^p	8^p	9^p	10^p	11^p	Mitternacht
1.	756.0	755.7	755.5	755.0	754.9	754.8	754.5	754.3	754.0	753.6	753.3	753.2	753.0	752.5	752.7	752.1	751.7	751.8	752.4	751.6	751.7	751.7	752.3	752.4
2.	52.1	51.7	51.4	53.0	53.4	53.8	54.0	54.3	54.5	55.3	54.9	55.3	55.5	55.5	55.2	54.9	55.1	55.2	55.0	55.2	55.8	55.2	55.2	55.3
3.	55.4	55.9	56.0	56.6	56.7	57.5	57.7	58.2	58.6	58.8	59.2	59.6	59.8	60.0	59.9	59.8	59.5	59.3	59.2	59.6	59.8	59.8	59.8	59.7
4.	59.6	59.6	59.4	59.3	59.3	59.8	59.8	59.8	59.5	59.3	59.3	59.1	59.0	58.9	58.5	58.5	58.2	58.3	58.2	58.4	58.7	58.2	58.2	58.2
5.	57.4	57.5	57.3	57.2	57.2	57.3	57.3	57.4	57.7	57.4	57.8	57.9	57.6	57.5	57.2	56.8	56.7	56.7	56.6	56.7	56.6	56.6	56.4	56.3
6.	56.1	56.0	55.7	55.6	54.8	54.4	54.0	53.8	53.6	53.5	53.7	54.0	54.0	53.8	53.8	54.2	54.6	54.9	55.1	55.4	55.8	56.1	56.5	56.6
7.	56.8	56.8	57.1	57.4	57.6	58.1	58.5	58.9	59.2	59.7	60.1	60.6	60.8	60.9	61.4	61.5	61.8	62.0	62.4	62.7	62.9	63.5	63.7	64.1
8.	64.2	64.4	64.9	65.0	65.3	65.7	65.9	66.3	66.5	66.7	66.6	66.5	66.6	66.6	66.3	65.9	65.5	65.4	65.4	65.4	65.3	64.9	64.6	64.1
9.	63.5	63.1	62.7	62.2	61.8	61.9	61.3	60.7	60.1	59.6	59.4	58.7	58.1	57.6	56.9	56.3	55.7	55.2	54.9	54.6	54.2	54.5	54.5	54.4
10.	54.2	53.9	53.8	53.6	53.6	53.7	54.0	54.1	54.2	54.5	54.6	54.6	54.7	54.5	54.1	54.3	54.5	54.6	54.5	54.6	54.3	54.3	54.3	54.4
11.	54.3	54.0	53.9	53.6	53.5	53.7	53.3	53.1	52.7	52.6	52.2	52.1	51.7	51.2	51.0	50.9	50.9	50.3	50.1	49.9	49.6	49.3	49.0	49.4
12.	50.3	50.7	51.3	51.6	52.5	53.1	53.9	54.7	55.2	55.7	56.3	57.0	57.2	57.5	57.6	57.6	57.4	57.5	57.4	57.5	56.5	55.7	55.0	53.7
13.	54.0	53.9	53.7	54.1	54.5	55.2	56.3	57.2	57.9	59.3	60.5	61.2	61.8	62.1	62.3	62.3	62.8	63.1	63.4	63.4	63.7	63.5	63.4	63.5
14.	63.6	63.5	63.2	63.2	63.1	63.2	63.3	63.8	63.8	63.3	63.3	63.4	63.4	63.3	63.3	63.4	63.4	63.6	63.5	63.6	64.0	63.9	63.5	63.4
15.	63.2	63.1	62.9	61.5	61.5	61.5	61.5	61.7	61.6	61.4	61.3	61.2	61.1	61.1	61.0	61.0	60.8	61.1	61.3	61.6	61.8	61.8	61.8	62.1
16.	62.4	62.5	62.6	62.7	63.0	63.5	63.5	63.7	64.0	64.2	64.2	64.3	64.5	64.2	64.2	64.1	64.1	64.2	64.2	64.2	64.1	64.0	63.9	63.6
17.	63.6	63.5	63.4	63.3	63.1	63.1	63.0	63.0	62.8	62.7	62.5	62.3	62.1	61.8	61.4	61.1	60.6	60.4	60.6	60.8	60.9	60.9	60.9	60.8
18.	60.6	60.3	60.1	60.2	60.3	60.2	60.3	60.3	60.4	60.3	60.3	60.8	60.4	60.1	59.7	59.6	59.3	59.1	59.2	59.1	58.7	58.8	58.6	58.7
19.	58.6	58.5	58.3	58.4	58.2	58.2	58.3	58.3	58.3	58.6	58.6	58.5	58.5	58.4	58.1	57.9	57.4	57.2	57.3	57.8	57.9	57.5	57.9	57.6
20.	57.8	57.3	57.3	57.1	57.3	57.5	57.3	57.2	57.4	57.3	57.3	57.2	57.4	57.3	57.2	57.3	56.9	57.1	57.1	57.0	57.1	57.2	57.2	57.1
21.	57.0	56.6	56.6	56.5	56.5	56.5	56.5	56.6	56.6	56.7	56.7	56.7	56.4	56.3	56.1	55.9	55.8	55.8	55.3	55.3	55.2	55.2	55.3	55.3
22.	54.8	54.7	54.4	54.3	54.3	54.2	54.2	54.0	53.9	53.7	53.7	53.3	53.2	52.8	52.6	52.4	51.8	51.5	51.3	51.2	50.9	51.0	50.9	50.7
23.	50.4	50.2	49.8	49.9	49.7	49.5	49.3	49.4	49.3	49.0	48.8	48.7	48.6	48.3	47.8	47.4	47.3	46.9	47.3	47.5	47.7	47.7	47.5	47.5
24.	47.5	47.4	47.3	47.4	47.8	47.9	48.4	48.5	48.8	49.0	49.0	49.0	49.3	49.1	49.3	49.8	50.0	50.3	50.8	51.0	51.3	51.8	52.2	52.4
25.	52.5	52.5	52.6	52.7	53.2	53.5	53.4	53.5	53.4	53.3	53.4	53.2	53.1	52.9	52.7	52.4	51.9	52.1	52.1	52.3	52.4	52.4	52.5	52.5
26.	52.1	52.1	51.5	51.4	51.4	51.9	51.9	51.6	50.9	50.5	50.4	50.5	50.9	50.7	50.7	50.7	50.8	50.9	51.0	51.4	51.6	51.9	52.0	52.3
27.	52.1	52.3	52.2	52.3	52.4	52.7	52.9	52.8	52.8	52.9	52.9	52.9	52.8	52.4	52.1	52.0	52.2	52.2	52.2	51.9	51.8	52.2	52.2	51.6
28.	51.2	51.1	51.1	51.0	51.0	51.3	51.3	51.3	51.3	51.2	51.1	51.2	50.9	50.8	50.8	50.0	50.7	50.9	51.3	51.6	52.0	52.4	52.4	52.4
29.	52.6	52.7	52.7	52.8	53.1	53.2	53.4	53.5	53.8	54.2	54.4	54.9	55.0	55.7	56.0	56.8	56.9	57.4	57.7	58.2	58.8	59.1	59.3	59.7
30.	60.1	60.1	60.5	60.7	60.7	61.1	61.4	61.6	61.8	61.8	61.8	61.9	62.0	62.0	61.8	61.7	61.7	61.7	61.5	61.6	61.8	62.2	62.5	62.4
31.	62.5	62.1	61.8	61.6	61.5	61.4	61.6	61.5	61.5	61.3	61.1	60.8	60.7	60.5	60.2	59.8	59.5	59.5	59.7	59.4	59.3	59.2	59.1	59.1
Mittel	756.66	756.57	756.48	756.49	756.55	756.75	756.84	756.91	756.97	757.01	757.05	757.12	757.10	756.98	756.84	756.75	756.63	756.65	756.71	756.79	756.85	756.85	756.86	756.82

Juni 1897. Luftdruck (in Millimetern). Memel.

Datum	1^a	2^a	3^a	4^a	5^a	6^a	7^a	8^a	9^a	10^a	11^a	Mittag	1^p	2^p	3^p	4^p	5^p	6^p	7^p	8^p	9^p	10^p	11^p	Mitternacht
1.	758.8	758.7	758.8	758.8	758.8	758.6	758.9	759.2	759.0	759.1	759.2	759.1	759.2	759.0	758.9	759.2	758.8	759.1	759.1	758.9	759.1	759.3	759.2	759.5
2.	59.6	59.6	59.7	59.8	60.0	60.0	60.2	60.3	60.4	60.3	60.5	60.5	60.4	60.3	60.4	60.4	60.2	60.2	60.2	60.3	60.5	60.7	60.9	60.7
3.	60.9	60.8	61.1	61.4	61.7	62.1	62.3	62.4	62.3	62.3	62.4	62.4	62.1	62.0	61.9	61.8	61.8	61.5	61.5	61.7	61.5	61.2	61.2	61.3
4.	61.2	61.2	61.1	61.1	61.0	60.9	60.0	60.9	60.9	61.1	61.2	60.8	60.6	60.0	59.9	59.7	59.6	59.9	59.7	59.9	59.9	59.5	59.7	59.8
5.	59.7	59.5	59.2	59.1	59.1	59.1	59.0	58.7	58.5	58.6	55.4	58.3	58.2	58.0	57.7	57.6	57.5	57.4	57.1	57.0	56.8	56.6	56.8	56.5
6.	56.5	56.5	56.3	56.2	56.1	56.2	56.2	56.1	56.1	56.4	56.4	56.1	55.7	55.8	55.5	55.2	55.0	54.8	54.7	54.3	54.2	53.9	53.5	53.0
7.	52.8	52.4	51.8	51.3	51.3	51.4	51.4	51.5	51.5	51.8	52.2	52.3	52.3	52.3	52.2	52.2	51.9	51.8	51.8	51.4	51.2	50.7	50.3	50.1
8.	50.0	49.8	49.9	50.0	50.1	50.2	50.7	50.9	51.4	51.0	51.7	52.1	52.2	52.4	52.5	52.6	52.5	52.7	52.7	52.6	52.9	53.3	53.5	54.0
9.	54.5	54.8	55.0	55.3	55.7	56.4	56.6	57.1	57.4	57.8	58.5	58.8	59.2	59.3	59.4	59.5	59.6	59.6	59.7	59.8	60.2	60.4	60.7	60.8
10	61.1	61.1	61.1	61.4	62.0	62.7	62.7	62.8	63.1	63.6	63.6	63.5	64.0	64.0	64.1	64.0	64.2	64.1	64.7	64.6	65.0	65.2	65.4	65.4
11.	65.4	65.8	65.9	66.0	66.5	67.1	67.3	67.5	67.7	67.9	68.0	68.1	68.3	68.2	68.2	68.1	68.1	68.1	68.2	68.2	68.2	68.2	68.2	68.0
12.	67.9	67.8	67.9	68.0	68.4	68.7	68.9	69.0	69.2	69.3	69.6	69.6	69.5	69.4	69.5	69.2	69.2	69.3	69.2	69.1	69.0	69.0	69.0	68.8
13.	68.5	68.3	68.0	67.9	67.8	67.8	67.8	67.8	67.7	67.4	67.2	67.4	67.3	67.3	67.3	67.1	66.8	66.6	66.4	66.3	66.3	66.3	66.1	66.0
14.	65.9	65.8	65.4	65.4	65.2	65.4	65.4	65.4	65.2	65.2	65.1	65.1	64.5	64.4	64.0	63.8	63.7	63.7	63.0	62.6	62.3	61.9	61.7	61.5
15.	60.9	60.4	60.0	59.7	59.6	59.5	58.9	58.4	57.6	57.2	56.6	56.3	55.8	55.3	54.9	55.7	56.0	56.3	56.9	57.0	57.3	57.6	57.8	57.8
16.	57.8	57.9	58.2	58.5	58.7	59.2	59.6	59.6	59.8	59.9	60.0	60.1	60.1	59.9	59.8	59.7	59.4	59.0	58.7	58.3	58.1	57.7	57.6	57.3
17.	57.0	56.5	56.0	55.7	55.7	56.0	55.3	54.9	54.7	54.2	53.7	53.1	53.0	53.0	52.9	52.9	53.2	53.6	53.4	54.1	54.4	54.6	54.6	55.2
18.	55.1	55.1	55.4	55.3	55.4	55.4	56.0	56.2	56.3	56.8	56.9	56.9	57.1	57.3	57.4	57.4	57.5	57.2	57.2	57.2	57.5	57.5	57.4	57.1
19.	56.9	56.5	56.5	56.5	56.5	56.5	56.5	56.5	56.9	57.1	57.3	57.5	57.4	57.3	57.4	57.4	57.1	57.0	57.1	57.1	57.1	57.4	57.3	57.1
20.	56.5	56.4	56.0	55.8	55.6	55.3	55.2	55.0	55.0	54.7	54.6	54.3	53.9	53.8	53.7	53.2	53.1	53.1	53.0	53.0	53.3	53.0	53.0	53.0
21.	53.1	53.4	53.6	53.7	54.0	54.5	55.0	55.4	55.6	55.5	55.5	55.7	55.7	55.9	56.1	56.2	56.3	56.2	56.3	56.9	56.9	56.8	56.8	56.7
22.	56.2	56.2	56.0	56.0	56.5	56.8	56.8	57.2	57.2	57.3	58.0	58.4	58.6	58.8	58.8	59.2	59.2	59.2	59.6	59.8	60.1	60.4	60.4	60.5
23.	60.6	60.4	60.3	60.3	60.8	61.4	61.6	62.2	62.7	62.9	63.3	63.5	63.8	63.8	64.0	64.1	64.4	64.4	64.5	64.7	65.0	64.8	64.9	64.8
24.	64.8	64.5	64.3	64.2	64.3	64.7	64.6	64.5	64.4	64.4	64.1	64.1	63.7	63.4	62.9	62.2	62.5	61.8	60.1	59.7	59.1	58.8	58.6	58.1
25.	57.6	57.4	56.9	56.7	56.5	56.4	56.4	56.3	56.5	56.7	56.6	56.7	56.7	56.8	56.7	56.6	56.3	56.2	56.3	56.3	56.4	56.2	56.0	56.1
26.	56.8	56.8	57.0	57.2	57.0	57.1	57.2	57.4	57.8	58.3	58.5	58.6	58.6	58.6	58.7	58.8	58.9	59.2	59.7	59.9	60.1	60.4	60.8	61.1
27	61.5	62.2	62.7	63.0	63.1	64.0	63.7	63.9	63.9	64.0	64.1	64.2	63.9	63.9	64.0	63.9	63.8	63.7	63.6	63.7	63.7	63.7	63.8	63.7
28.	63.7	63.6	63.6	63.7	63.8	63.8	63.7	63.7	63.8	64.1	64.0	64.1	64.0	63.9	64.0	64.1	64.2	64.5	64.9	65.2	65.4	65.5	65.5	65.4
29.	65.4	65.4	65.7	65.8	66.1	66.3	66.1	66.0	66.1	66.2	66.1	66.2	66.1	66.0	65.6	65.5	65.0	64.8	64.6	64.2	64.1	64.0	63.7	63.4
30.	63.2	63.2	63.1	62.9	62.9	63.1	62.6	62.6	62.6	62.6	62.5	62.2	62.0	61.7	60.9	60.6	60.1	59.5	59.1	58.8	58.8	58.1	57.7	56.9
Mittel	759.66	759.60	759.55	759.56	759.67	759.89	759.92	759.99	760.04	760.12	760.19	760.20	760.13	760.02	759.98	759.93	759.86	759.82	759.77	759.75	759.81	759.76	759.74	759.65

Juli 1897. Luftdruck (in Millimetern). Memel.

Datum	1a	2a	3a	4a	5a	6a	7a	8a	9a	10a	11a	Mittag	1p	2p	3p	4p	5p	6p	7p	8p	9p	10p	11p	Mitternacht
1.	756.6	756.1	755.5	755.2	754.7	754.5	754.3	753.9	753.5	753.2	753.0	752.3	752.4	752.3	752.0	751.9	751.9	751.8	752.0	752.1	752.3	752.2	752.2	752.6
2.	52.8	52.9	52.3	52.2	52.2	52.2	51.7	51.5	51.7	51.7	51.7	51.6	51.7	52.0	52.0	52.0	52.4	52.7	53.1	53.6	53.6	53.3	53.6	53.6
3	53.6	53.4	53.3	53.9	54.0	54.2	54.5	55.0	55.4	55.8	56.2	56.0	55.9	56.2	56.4	56.3	56.4	55.9	55.4	54.8	54.6	54.1	53.8	53.4
4.	53.0	52.5	52.3	51.7	51.3	51.2	51.4	51.1	50.9	50.8	50.8	50.8	50.5	50.3	50.7	50.6	50.3	50.3	50.1	49.8	50.0	49.9	49.7	49.7
5.	49.5	49.4	49.4	49.4	49.6	49.8	50.0	50.1	50.6	50.6	50.8	51.2	51.2	51.5	51.5	51.7	51.6	51.8	52.2	52.3	52.3	52.2	52.2	52.2
6.	52.2	52.4	52.6	52.7	53.1	53.3	53.4	53.5	53.8	53.8	53.8	53.7	53.6	53.5	53.3	53.2	52.8	52.6	52.4	52.2	52.0	51.6	51.4	51.4
7.	51.1	50.9	50.9	50.9	50.7	50.8	50.8	50.8	50.8	50.9	50.4	49.6	49.2	48.0	48.6	49.2	49.4	49.4	50.0	50.6	50.8	51.4	51.9	52.7
8.	53.4	54.0	54.0	54.2	54.5	54.9	55.1	55.5	55.7	56.2	56.4	56.6	56.7	56.8	56.8	56.9	56.9	57.1	57.3	57.4	57.4	57.7	57.8	57.9
9.	58.1	58.2	58.2	58.5	58.6	58.8	58.7	59.1	59.4	59.3	59.3	59.4	59.2	59.3	59.4	59.4	59.4	59.8	59.5	59.7	59.5	59.5	59.4	59.4
10	59.5	59.5	59.2	59.0	58.7	58.5	58.7	58.8	59.3	59.4	59.2	59.1	59.2	59.1	59.2	59.1	59.0	59.2	59.1	59.0	59.1	59.0	59.0	58.9
11.	58.5	58.3	58.1	58.1	58.3	58.4	58.5	58.9	59.0	59.3	59.3	59.1	59.2	59.6	59.7	59.8	59.9	60.1	60.5	60.8	60.9	61.2	61.2	61.1
12.	61.1	61.1	61.1	61.3	61.3	61.5	61.8	62.0	62.3	62.8	62.3	61.7	61.5	61.5	61.5	62.3	62.2	62.2	62.2	62.2	62.1	62.3	62.2	62.3
13	62.3	61.9	61.7	61.6	61.4	61.2	61.3	61.2	60.7	60.4	60.1	60.2	59.7	59.0	59.1	59.3	59.0	58.2	58.1	57.6	57.1	56.8	56.1	55.3
14	54.8	54.2	53.6	54.2	54.5	54.9	54.8	54.9	54.9	55.0	54.8	54.6	54.2	54.1	54.3	54.3	54.3	54.2	54.4	54.3	54.4	54.3	54.4	54.7
15.	54.8	54.9	55.1	55.3	55.5	55.4	55.4	55.7	55.9	56.1	55.8	55.6	54.7	54.6	54.2	54.0	54.0	53.6	53.3	52.9	52.6	52.3	52.1	51.8
16.	51.4	51.1	50.8	50.7	50.4	50.1	50.3	50.3	50.5	50.6	50.9	51.1	51.4	51.8	51.8	51.8	51.9	52.2	52.4	52.9	53.2	53.5	53.8	54.2
17.	54.4	54.4	54.5	54.6	55.0	55.2	55.7	55.9	56.2	56.1	56.1	56.0	55.9	55.8	55.8	55.9	55.9	55.8	55.8	55.9	55.6	55.1	54.9	54.4
18.	54.1	53.5	53.0	52.8	52.6	52.2	52.3	52.1	52.5	52.5	52.4	52.3	52.0	52.3	52.4	52.4	52.2	52.6	52.6	52.7	53.0	53.3	53.0	53.2
19.	52.7	52.9	52.6	52.8	52.9	53.2	53.5	53.9	54.4	54.6	54.5	54.6	54.4	54.5	54.5	54.6	54.5	54.1	53.9	54.0	54.4	54.4	54.4	54.2
20.	54.2	54.5	54.5	54.5	54.5	54.7	54.8	54.9	55.3	55.2	55.0	54.9	54.7	54.6	54.5	54.6	54.7	54.7	55.0	54.9	54.9	55.5	55.4	55.3
21.	55.2	55.3	55.3	55.3	55.2	55.3	55.1	54.8	55.1	55.1	55.0	54.8	54.6	54.0	53.8	53.1	52.8	52.8	52.6	52.4	52.0	51.8	51.6	51.3
22.	51.2	51.0	51.3	51.6	51.6	51.9	51.5	52.8	53.3	53.8	54.5	54.8	55.3	55.3	55.6	55.8	56.0	55.8	55.9	55.9	56.0	55.9	56.4	56.6
23	56.6	56.9	56.9	56.9	56.9	57.4	57.4	57.5	58.0	58.2	58.2	58.4	58.5	58.6	58.7	58.8	58.7	58.6	58.5	58.6	58.6	58.5	58.5	58.4
24.	58.4	58.4	58.4	58.5	58.4	58.5	58.5	58.5	58.5	58.5	58.5	58.2	57.9	57.8	57.7	57.5	57.5	57.3	57.3	57.4	57.7	57.9	57.9	57.9
25.	57.9	57.9	57.9	57.9	58.1	58.1	58.0	58.2	58.3	58.3	58.3	58.3	58.2	57.9	57.6	57.5	57.4	57.2	57.2	57.5	57.6	57.6	57.6	57.5
26.	57.4	57.2	57.1	57.0	57.0	57.0	57.0	56.9	56.8	56.7	56.8	56.6	56.2	56.2	56.0	55.8	55.7	55.3	55.4	55.5	55.6	55.4	55.4	55.4
27.	55.5	55.4	55.4	55.2	55.6	55.6	55.7	55.7	55.9	56.4	56.4	56.5	56.1	56.0	56.1	56.0	55.7	55.7	55.6	55.7	55.7	55.4	55.3	55.1
28.	55.0	54.8	54.8	54.6	54.7	54.9	55.0	54.9	55.1	55.0	55.1	55.1	55.0	54.9	54.7	54.7	54.3	53.9	53.6	54.0	53.6	53.7	54.1	54.1
29.	54.1	54.3	54.4	54.5	54.6	54.8	55.4	55.9	55.7	55.9	55.6	55.7	55.2	56.1	56.0	56.1	56.2	56.1	56.6	57.3	57.3	57.4	57.4	57.7
30.	57.7	58.0	58.0	57.5	57.7	58.0	58.0	58.0	57.6	57.8	57.6	57.7	57.6	57.6	57.6	57.5	57.5	58.1	58.1	57.8	57.7	57.5	57.8	57.4
31.	57.3	57.3	57.4	57.5	57.5	57.5	57.7	58.1	58.4	58.6	58.7	58.3	58.0	57.7	57.4	56.9	56.5	56.0	55.9	55.6	55.4	55.1	55.4	55.0
Mittel	755.30	755.25	755.15	755.16	755.20	755.29	755.36	755.50	755.68	755.76	755.73	755.61	755.49	755.48	755.45	755.45	755.39	755.38	755.35	755.40	755.39	755.35	755.35	755.31

August 1897. Luftdruck (in Millimetern). Memel.

Datum	1a	2a	3a	4a	5a	6a	7a	8a	9a	10a	11a	Mittag	1p	2p	3p	4p	5p	6p	7p	8p	9p	10p	11p	Mitternacht
1.	754.4	754.9	754.5	754.7	754.6	754.6	754.8	754.7	754.9	754.9	754.9	754.9	754.7	754.7	754.6	754.5	754.1	754.0	754.1	754.2	754.1	754.1	753.5	753.4
2	53.5	53.7	53.7	53.0	52.4	52.9	53.3	53.4	53.4	53.4	53.9	54.0	54.3	54.4	54.4	54.7	54.9	55.6	55.7	56.2	56.6	56.8	56.9	57.5
3.	57.9	58.4	58.5	58.8	59.1	59.5	59.8	59.8	60.2	60.4	60.6	60.6	60.5	60.5	60.5	60.7	60.6	60.9	61.2	61.5	61.7	62.0	62.0	62.1
4	62.1	62.1	62.1	62.4	62.2	62.3	62.4	62.5	62.6	62.4	62.4	62.4	62.3	62.3	61.9	61.9	61.9	62.0	62.0	61.9	62.0	62.1	62.1	62.1
5.	62.2	62.2	62.3	62.7	62.9	62.9	63.0	63.3	63.3	63.4	63.5	63.4	63.3	63.1	62.9	62.8	62.7	62.7	62.7	62.7	62.7	62.7	62.8	62.8
6.	62.7	62.4	62.4	62.5	62.8	62.5	62.6	62.8	62.8	62.8	63.0	62.9	62.9	62.6	62.4	62.3	62.3	62.2	62.1	62.1	62.0	62.1	62.2	62.4
7.	62.3	62.2	62.5	62.3	62.3	62.5	62.6	62.6	62.7	63.0	62.8	62.8	62.8	62.7	62.5	62.3	62.2	62.0	62.1	62.1	62.4	62.6	62.4	62.4
8.	62.5	62.3	62.2	62.2	62.2	62.2	62.2	61.9	61.7	61.9	62.2	62.1	61.0	60.3	60.1	59.7	59.3	58.9	58.3	58.6	58.2	57.8	57.5	57.2
9.	56.7	56.5	56.2	56.0	55.8	55.7	55.5	55.6	55.8	55.7	55.3	55.0	54.9	54.6	54.4	54.1	53.8	53.5	53.5	53.5	53.7	53.5	53.5	53.3
10.	53.4	53.3	53.3	53.3	53.5	53.6	53.9	54.0	54.1	54.2	54.3	54.4	54.7	54.7	54.8	54.7	54.8	55.2	55.3	55.6	55.9	56.1	56.2	56.2
11.	56.2	56.2	56.3	56.3	56.5	56.5	56.8	57.2	57.5	57.7	57.9	58.0	58.4	58.6	58.9	59.4	59.6	59.8	60.0	60.3	60.3	60.3	60.3	60.3
12.	60.1	60.0	59.8	59.7	59.9	59.9	59.9	60.1	60.6	60.7	60.8	60.8	60.5	60.6	60.4	60.4	60.4	60.5	60.4	60.3	60.3	60.2	60.2	60.0
13.	59.9	59.7	59.6	59.2	59.2	59.1	59.0	58.7	58.9	59.4	59.0	60.3	61.1	60.6	61.0	60.8	60.7	60.6	60.6	60.7	60.5	60.7	60.8	60.9
14.	60.5	60.5	60.5	60.5	60.5	60.6	60.7	61.2	61.4	61.4	61.6	62.0	62.0	62.1	62.1	62.2	62.1	61.8	61.9	62.1	62.0	62.1	62.2	62.3
15.	62.2	62.4	62.4	62.3	62.3	62.7	62.8	62.9	63.1	62.9	62.8	62.8	62.2	62.1	62.0	61.7	61.3	60.9	60.8	60.7	60.7	60.3	60.3	60.1
16.	59.8	59.6	59.3	59.1	58.8	58.5	58.2	58.3	57.9	57.7	57.2	57.1	56.7	56.6	56.0	55.4	55.1	54.7	54.6	54.4	54.0	53.9	53.4	54.3
17.	54.6	54.7	55.0	55.3	55.8	56.1	56.4	57.0	57.8	58.5	59.2	59.5	59.9	60.3	60.6	60.6	60.6	60.5	60.5	60.5	60.5	60.5	60.5	60.4
18.	60.1	60.0	59.7	59.2	59.0	59.0	58.7	58.7	58.8	58.9	58.6	58.7	58.5	58.2	57.8	57.3	57.0	56.6	56.3	56.1	56.0	55.9	55.6	55.3
19	54.9	54.6	54.7	54.5	54.8	55.0	55.1	55.3	55.6	56.0	56.1	56.2	56.3	56.1	55.8	55.4	54.7	54.3	53.4	52.9	52.4	52.0	52.1	52.1
20.	51.9	52.1	51.8	52.5	52.9	53.2	53.3	54.0	54.6	55.0	56.0	55.9	55.8	55.8	55.9	56.2	56.5	56.9	57.1	57.4	57.5	57.6	57.6	57.9
21.	57.9	57.9	57.7	58.0	58.0	57.7	57.7	57.7	57.6	57.4	57.3	56.8	56.3	56.0	55.5	54.9	54.3	54.3	53.6	53.8	53.2	52.8	52.7	52.8
22.	52.3	52.3	52.0	51.8	51.8	51.8	51.8	51.9	52.1	51.7	52.0	51.8	51.0	50.7	50.5	50.5	50.4	50.7	51.0	51.3	51.3	51.1	51.0	51.0
23	50.8	50.8	50.7	50.7	50.9	50.9	51.0	51.6	51.7	52.2	52.6	52.8	53.3	53.6	54.0	53.9	53.9	53.7	53.8	54.0	54.1	54.2	54.5	54.6
24.	54.6	54.7	54.9	55.0	55.1	55.5	55.8	56.0	56.3	56.4	56.6	56.6	57.0	57.0	56.9	56.9	57.1	57.1	57.2	57.4	57.6	57.4	57.6	57.7
25.	57.6	57.7	57.6	57.7	57.7	57.7	58.1	58.5	58.7	58.8	58.8	59.0	59.1	59.2	59.2	59.2	59.4	59.3	59.5	59.5	59.6	59.6	59.6	59.8
26	59.9	60.0	60.2	60.3	60.3	60.6	60.8	61.0	61.1	61.4	61.1	61.1	60.8	60.7	60.6	60.6	60.4	60.5	60.5	60.6	60.8	60.6	60.7	60.8
27.	60.7	60.7	60.5	60.3	60.3	60.3	60.6	60.7	60.7	60.4	60.4	60.1	60.1	60.0	59.9	59.8	59.8	59.7	60.0	60.0	60.1	60.1	60.2	60.2
28	60.1	59.9	60.1	59.9	59.9	59.9	60.0	60.0	60.2	60.2	60.0	59.9	59.8	59.5	59.4	59.1	59.1	59.1	59.1	59.0	59.0	58.9	58.8	58.5
29.	58.4	58.1	58.0	57.9	57.9	58.0	58.1	58.1	58.1	58.1	57.7	58.0	58.2	58.0	57.8	57.6	57.6	57.7	57.8	57.6	57.4	57.4	57.3	57.4
30.	57.1	56.9	56.9	56.9	56.8	57.0	57.0	57.2	57.5	57.8	58.1	58.1	58.0	58.1	58.3	58.2	58.2	58.2	58.2	58.2	58.3	58.3	58.5	58.3
31.	58.3	58.2	57.9	57.6	57.6	57.6	57.6	57.6	57.5	57.5	57.3	57.0	57.1	56.6	56.0	55.6	55.2	54.7	54.4	54.1	53.3	52.9	52.5	52.6
Mittel	757.92	757.90	757.85	757.83	757.86	757.95	758.05	758.20	758.36	758.46	758.55	758.55	758.56	758.40	758.39	758.17	758.06	758.02	757.99	758.01	758.01	757.95	757.93	757.96

September 1897. Luftdruck (in Millimetern). Memel.

Datum	1a	2a	3a	4a	5a	6a	7a	8a	9a	10a	11a	Mittag	1p	2p	3p	4p	5p	6p	7p	8p	9p	10p	11p	Mitternacht
1.	752.6	752.9	753.0	753.1	753.2	753.3	753.8	753.7	753.7	753.8	754.0	754.0	753.7	753.3	753.6	753.4	753.4	753.2	753.3	753.2	753.3	753.2	753.7	753.8
2.	53.8	53.9	54.1	54.1	54.4	54.3	54.5	54.9	55.3	55.3	55.3	54.9	54.4	54.3	54.1	53.8	53.5	53.1	53.4	53.2	54.3	54.4	54.3	53.8
3.	54.1	54.0	54.0	53.9	53.9	54.3	54.1	54.4	55.2	55.8	55.9	56.0	56.3	56.3	56.3	56.3	56.4	56.3	56.6	56.6	56.9	56.8	56.7	56.9
4.	56.9	57.0	56.9	56.1	55.4	55.0	54.8	54.8	54.7	54.7	54.0	54.0	53.5	53.7	53.4	53.3	53.2	53.2	53.2	53.2	53.5	53.8	53.1	54.1
5.	54.6	55.0	55.2	54.9	55.0	55.0	54.8	54.8	54.6	54.7	54.3	54.5	53.3	53.1	52.0	51.6	51.5	50.3	49.0	48.2	50.0	49.3	49.5	49.4
6.	49.6	49.7	49.7	49.4	49.1	48.3	47.7	47.0	45.6	44.2	42.5	42.5	38.9	37.4	34.8	34.8	34.2	35.1	36.6	39.0	40.1	40.6	40.8	40.8
7.	40.9	40.9	41.0	41.0	41.2	41.5	41.7	42.3	42.7	43.2	43.6	44.0	44.3	44.5	44.8	44.9	44.4	44.3	44.1	44.1	43.5	43.6	43.9	44.3
8.	44.6	44.8	44.9	45.2	45.3	45.2	45.5	46.0	46.3	46.2	46.6	46.8	47.3	47.7	48.2	48.3	48.2	48.3	48.4	48.6	48.8	48.9	49.0	49.4
9.	49.4	49.6	50.0	50.2	50.5	50.9	51.2	51.8	52.2	52.6	52.9	53.3	53.6	54.0	54.1	54.4	54.5	54.6	54.9	55.0	55.2	55.4	55.7	55.9
10.	56.1	56.4	56.8	57.0	57.3	57.5	57.7	57.9	59.5	59.7	60.1	60.3	60.6	60.7	61.0	61.1	61.5	61.8	62.4	62.6	63.1	63.5	63.8	64.2
11.	64.5	64.9	65.2	65.4	65.8	66.3	66.8	67.5	67.9	68.3	68.5	68.9	69.1	69.2	69.2	69.3	69.3	69.6	70.4	70.4	70.6	70.9	71.2	71.3
12.	71.3	71.5	71.6	71.5	71.5	71.8	71.9	72.0	72.3	72.1	72.0	71.6	71.4	70.9	70.2	69.9	69.2	69.0	68.9	68.6	68.3	68.0	67.5	67.3
13.	66.9	66.9	66.2	65.9	65.8	65.5	65.3	65.4	65.4	65.4	65.0	65.0	65.0	65.0	64.9	64.9	64.9	64.9	65.1	65.3	65.4	65.5	65.6	65.5
14.	65.5	65.6	65.6	65.3	66.1	66.1	66.3	66.7	66.6	66.6	66.6	66.7	66.6	66.4	66.2	65.8	65.8	65.7	65.8	66.0	66.0	65.9	65.8	66.0
15.	65.6	65.4	65.4	64.9	64.6	64.4	64.4	64.6	64.8	64.7	64.8	64.9	64.9	65.0	64.9	65.0	64.8	64.8	64.9	64.9	64.8	64.6	64.5	64.7
16.	64.3	64.2	63.9	63.5	63.3	63.0	63.0	63.2	63.2	63.0	62.7	62.4	61.9	61.7	61.3	61.0	60.6	60.4	60.4	60.3	60.2	60.1	60.0	59.7
17.	59.6	59.2	58.8	58.6	58.5	58.3	58.3	58.4	58.3	58.3	58.0	57.9	57.4	57.3	56.8	56.4	56.3	56.5	56.4	56.5	56.5	56.5	56.4	56.4
18.	56.2	55.8	55.6	55.6	55.5	55.5	55.5	55.5	55.4	55.4	55.7	55.9	55.7	55.6	55.6	55.5	55.4	55.4	55.4	55.4	55.4	55.3	55.4	55.2
19.	55.2	54.9	54.8	54.6	54.6	54.9	55.0	55.3	55.4	55.7	56.0	56.1	56.2	56.2	56.2	55.9	55.8	55.7	55.8	55.9	55.7	55.5	55.4	55.3
20.	54.9	54.4	54.2	53.5	53.0	52.4	52.0	51.5	51.4	50.8	50.3	49.7	49.3	48.4	47.7	47.5	47.2	46.9	46.6	46.3	46.3	46.9	46.9	47.0
21.	47.3	47.4	47.6	47.6	47.7	48.0	48.2	48.7	48.9	49.0	49.0	49.2	48.8	48.6	48.3	48.3	48.1	47.7	47.5	47.6	47.9	47.5	47.6	47.4
22.	47.7	47.5	47.2	47.0	46.9	47.0	47.1	47.2	47.7	47.7	47.8	47.9	47.7	48.0	48.1	48.1	48.3	48.3	48.5	48.7	48.8	48.9	49.1	49.1
23.	49.1	49.1	49.3	49.3	49.5	49.9	50.3	50.5	51.0	51.1	51.2	51.2	51.3	51.3	51.3	51.4	51.3	51.1	51.5	51.5	51.5	51.6	51.6	51.7
24.	52.0	52.4	52.8	53.3	53.5	53.9	54.4	54.5	54.4	54.5	54.7	54.4	54.2	54.5	54.7	55.1	55.5	56.3	56.4	56.9	57.4	58.0	58.1	58.5
25.	58.6	58.5	58.6	58.5	58.5	58.9	58.8	59.0	59.3	59.3	59.7	59.7	60.4	60.4	60.6	60.6	61.1	61.5	62.4	62.6	63.2	63.5	63.6	64.2
26.	64.3	64.6	64.7	65.0	65.3	65.5	65.9	66.2	66.8	66.9	66.8	67.0	67.1	66.7	66.5	66.1	65.9	65.5	65.0	64.4	64.2	63.6	63.3	63.7
27.	62.1	61.7	61.0	60.2	59.6	59.0	58.7	58.6	58.6	58.9	59.2	59.6	59.7	59.8	59.9	59.9	60.1	60.1	60.1	60.5	60.5	60.7	60.7	60.8
28.	60.7	60.8	60.8	61.0	61.0	61.0	61.2	61.5	62.0	62.5	63.0	63.2	63.5	63.5	63.5	63.4	63.5	63.5	63.6	63.7	63.7	63.7	63.7	63.5
29.	63.4	63.1	63.0	62.9	62.5	62.3	62.3	62.5	62.5	62.5	62.7	62.9	62.8	62.7	62.6	62.4	62.5	62.6	62.7	62.7	63.1	63.3	63.5	63.4
30.	63.4	63.3	63.5	63.6	63.6	63.5	63.8	64.1	64.1	64.4	64.4	64.4	64.4	64.4	64.4	64.3	64.1	64.1	64.4	64.4	64.4	64.5	64.6	64.7
Mittel	756.84	756.85	756.83	756.74	756.74	756.73	756.83	757.02	757.19	757.24	757.21	757.30	757.11	757.02	756.94	756.76	756.69	756.66	756.79	756.88	757.09	757.13	757.17	757.23

Oktober 1897. Luftdruck (in Millimetern). Memel.

Datum	1a	2a	3a	4a	5a	6a	7a	8a	9a	10a	11a	Mittag	1p	2p	3p	4p	5p	6p	7p	8p	9p	10p	11p	Mitternacht
1.	764.8	764.8	764.9	764.8	764.6	764.6	764.7	764.8	764.1	764.0	763.2	762.0	761.4	760.4	760.1	759.0	758.2	757.6	756.8	756.1	755.3	754.5	753.9	753.1
2.	52.5	51.0	51.3	51.1	50.7	50.5	50.5	50.5	50.6	50.4	50.5	50.6	51.0	51.0	51.5	51.5	51.4	51.4	52.0	52.8	53.3	54.2	54.5	55.2
3.	55.5	55.8	55.9	56.3	56.9	57.5	58.1	58.7	59.5	60.1	60.5	61.0	61.3	61.6	61.9	62.0	62.2	62.7	63.0	63.1	63.4	63.5	63.6	63.8
4.	63.9	63.9	63.8	64.2	64.4	64.4	64.6	65.0	65.5	65.6	65.6	66.0	66.0	66.6	67.1	67.4	67.8	68.4	69.1	69.5	69.9	70.4	70.9	70.9
5.	71.1	71.3	71.5	71.5	71.5	71.6	72.1	72.3	72.7	72.8	72.5	72.5	72.5	72.4	72.0	71.9	72.0	72.4	72.5	72.5	72.5	72.5	72.6	72.8
6.	72.6	72.6	72.6	72.4	72.4	72.5	72.5	72.7	72.6	72.8	72.8	72.8	72.5	72.2	71.9	71.7	71.5	71.4	71.4	71.3	71.3	71.2	70.8	70.3
7.	70.1	69.6	69.0	69.0	68.7	68.4	68.4	68.4	68.4	68.2	68.0	67.7	67.4	67.0	66.6	66.5	66.6	66.6	66.6	66.7	66.7	66.3	66.1	65.9
8.	65.8	65.3	65.2	64.9	64.6	64.5	64.7	65.0	65.0	64.8	64.8	64.5	64.0	63.8	63.5	63.2	63.0	63.1	62.9	63.1	63.0	62.8	62.7	62.4
9.	62.0	61.5	61.1	61.0	61.0	60.9	60.9	61.2	61.2	61.0	60.8	60.7	60.6	60.3	60.2	59.8	59.8	59.7	59.8	59.7	59.9	59.8	59.5	59.1
10.	58.7	58.5	58.3	58.0	58.0	57.9	57.9	57.9	57.9	57.9	57.8	57.8	57.9	58.0	57.9	58.0	58.4	58.5	59.0	59.0	59.3	59.5	59.3	59.3
11.	59.3	59.2	59.0	58.9	58.7	58.7	58.5	58.4	58.4	58.2	57.8	57.8	57.4	56.9	56.4	56.1	55.7	55.4	55.1	54.8	54.3	54.1	53.6	53.2
12.	52.9	52.3	51.9	51.4	51.2	50.9	50.7	50.4	50.1	49.7	49.2	48.6	48.0	47.7	47.1	47.2	47.4	47.6	47.5	47.7	47.5	47.5	47.5	47.4
13.	47.2	47.2	46.8	46.8	46.8	47.4	47.5	47.9	48.6	49.2	49.7	49.7	49.8	50.0	50.1	50.3	50.0	49.9	49.9	49.3	49.0	48.3	48.2	48.7
14.	48.7	49.1	49.3	49.2	48.6	48.4	47.9	47.9	48.7	50.2	51.6	52.1	52.9	53.5	53.9	54.3	54.5	55.1	55.5	56.2	56.5	57.1	57.4	57.4
15.	57.6	57.5	58.0	58.0	58.4	58.8	59.1	59.7	60.4	60.6	61.1	60.8	60.8	60.8	60.8	60.7	60.6	60.9	61.2	61.5	61.4	61.6	61.8	61.8
16.	61.8	62.0	62.3	62.4	62.9	62.8	62.9	63.3	63.5	63.5	63.7	63.7	63.5	63.4	63.0	62.8	62.7	62.9	63.0	63.1	63.1	62.9	62.8	62.8
17.	62.9	62.7	62.9	62.8	63.0	62.8	63.1	63.6	63.9	64.2	64.5	64.8	65.0	65.2	65.1	65.4	65.5	65.7	66.0	66.3	66.4	66.7	66.7	66.7
18.	66.9	67.0	67.1	67.3	67.3	67.6	67.6	67.9	68.2	68.3	68.4	68.4	68.4	68.2	68.2	67.9	68.0	68.1	68.1	68.0	68.0	67.9	67.7	67.5
19.	67.5	67.4	67.1	66.3	66.5	66.2	66.3	66.2	66.2	66.1	66.0	65.7	65.3	65.1	64.8	64.6	64.4	64.4	64.3	63.9	63.8	63.7	63.1	62.5
20.	62.5	61.7	61.4	61.1	61.0	60.5	60.8	60.8	61.0	61.0	61.1	60.9	60.6	60.6	61.0	60.7	61.5	62.1	62.4	63.1	63.7	64.3	64.7	65.1
21.	65.8	66.2	66.6	67.3	68.0	68.5	69.1	70.0	70.7	71.2	71.5	71.7	71.7	71.8	72.2	72.4	72.5	72.9	73.1	73.2	73.4	73.5	73.5	73.5
22.	73.3	73.0	73.0	72.6	72.5	72.4	72.4	72.4	72.4	72.3	72.1	71.7	71.4	71.0	70.9	70.9	70.9	71.0	71.1	70.9	71.3	71.3	71.3	71.2
23.	71.2	71.3	71.3	71.3	71.4	71.2	71.2	71.3	71.4	71.4	71.3	70.8	70.7	70.7	70.4	70.1	70.1	70.3	70.5	70.4	70.6	70.7	70.7	70.6
24.	70.5	70.5	70.5	70.6	70.3	69.9	70.0	70.2	70.2	70.2	70.1	70.1	69.7	69.6	69.4	69.2	69.4	69.5	69.4	69.4	69.4	69.7	69.9	70.0
25.	70.1	70.1	70.0	70.6	70.5	70.6	70.7	71.0	70.8	71.0	71.1	71.0	71.0	70.8	70.7	70.7	70.8	70.7	70.6	70.5	70.9	70.5	70.5	70.2
26.	70.0	70.0	69.9	70.3	70.5	70.3	70.4	70.7	70.9	71.0	71.0	71.1	71.1	71.2	71.2	71.4	71.6	72.0	72.3	72.7	72.8	73.3	73.2	73.3
27.	73.3	73.6	73.6	73.4	73.6	73.6	73.4	73.6	73.7	74.1	74.2	73.9	73.7	73.5	73.4	73.1	73.1	72.9	72.9	72.6	72.5	72.6	72.4	72.3
28.	72.2	72.1	72.0	71.9	71.6	71.4	71.4	71.3	71.5	71.5	71.6	71.4	71.5	71.3	71.2	71.3	71.2	71.4	71.5	71.5	71.5	71.6	71.6	71.5
29.	71.5	71.6	71.4	71.4	71.2	71.0	71.1	71.3	71.3	71.6	71.9	71.7	71.7	71.5	71.4	71.3	71.3	71.5	71.4	71.4	71.4	71.4	71.3	71.2
30.	70.7	70.7	70.4	70.3	70.2	70.0	70.1	70.2	70.2	70.3	70.3	70.3	70.3	69.9	70.1	70.0	69.8	69.8	69.7	69.8	70.0	70.4	70.3	70.1
31.	69.8	69.6	69.5	69.7	69.4	69.4	69.4	69.3	69.3	69.2	68.9	68.4	68.1	68.0	67.7	67.6	67.6	67.5	67.6	67.8	68.1	68.0	68.1	68.2
Mittel	764.40	764.52	764.14	764.41	764.40	764.36	764.45	764.61	764.80	764.92	764.95	764.85	764.75	764.63	764.37	764.45	764.50	764.63	764.72	764.77	764.84	764.90	764.85	764.77

November 1897. Luftdruck (in Millimetern). Memel.

Datum	1^a	2^a	3^a	4^a	5^a	6^a	7^a	8^a	9^a	10^a	11^a	Mittag	1^p	2^p	3^p	4^p	5^p	6^p	7^p	8^p	9^p	10^p	11^p	Mitternacht
1.	768.2	768.5	768.7	768.7	769.2	769.2	769.4	769.8	769.8	770.5	770.8	770.5	770.6	770.6	770.5	770.5	770.6	770.4	770.3	770.3	770.2	770.2	770.1	769.8
2.	69.4	69.0	68.9	68.9	68.8	68.6	68.5	68.5	68.8	69.1	69.2	68.8	68.9	68.7	68.5	68.3	68.3	68.6	68.2	68.7	68.5	68.7	68.6	68.6
3.	68.7	68.8	68.8	68.9	69.2	69.3	69.5	70.0	70.3	70.5	70.6	70.7	70.7	70.7	70.7	70.8	71.0	71.4	71.7	71.9	72.4	72.6	72.7	73.0
4.	73.0	73.2	73.2	73.3	73.6	73.7	74.0	74.5	74.7	74.7	74.5	74.6	74.6	74.4	74.5	74.6	74.7	74.7	74.7	74.7	74.7	74.7	74.9	74.9
5.	74.8	74.7	74.5	74.2	74.2	74.2	74.2	74.0	74.0	73.7	73.6	73.1	72.5	72.0	71.7	71.3	71.2	71.1	71.0	70.4	70.3	70.1	69.7	69.6
6.	69.2	68.8	68.3	68.2	67.9	67.9	67.8	68.0	68.2	68.2	68.5	68.4	68.3	68.1	68.3	68.6	68.8	68.9	69.1	69.2	69.6	70.2	70.7	70.8
7.	71.2	71.5	71.6	71.9	72.4	72.9	73.3	73.8	74.2	74.5	74.9	74.8	74.5	74.4	74.3	73.9	73.5	73.4	72.9	72.9	72.4	72.1	71.7	71.5
8.	71.0	70.4	69.7	69.2	68.9	68.5	68.2	67.9	68.4	68.5	68.5	68.7	68.8	69.1	69.2	69.7	70.0	70.0	70.5	70.6	70.8	71.2	71.3	71.8
9.	71.7	72.0	72.2	72.0	72.2	72.5	73.1	73.6	74.1	74.6	75.1	75.3	75.5	75.7	76.3	76.6	77.1	77.9	78.4	78.8	79.2	79.7	79.8	80.1
10	80.4	80.5	80.6	80.7	81.0	81.1	81.2	81.6	81.7	81.9	82.3	82.4	82.3	82.2	82.1	81.9	82.0	82.0	81.8	81.4	81.2	81.1	81.0	80.9
11.	80.4	80.2	79.7	79.6	79.4	79.2	78.0	78.9	78.9	78.8	78.4	78.1	77.9	77.7	77.3	76.9	76.6	76.4	76.0	75.4	75.3	75.0	74.7	74.5
12.	73.9	73.8	73.4	72.9	72.4	72.0	71.8	71.6	71.3	70.9	70.7	70.1	69.4	68.8	68.3	67.6	67.5	67.3	67.0	66.3	65.9	65.5	64.8	64.6
13.	64.1	63.5	63.1	62.8	62.7	62.3	62.0	62.0	62.0	61.6	61.7	61.2	61.1	60.8	60.7	60.6	60.4	60.1	59.9	59.7	59.7	59.8	59.7	59.7
14.	59.7	59.7	59.6	59.5	59.1	59.5	59.6	59.7	59.4	59.9	59.8	59.7	59.7	59.7	59.7	59.7	60.0	60.1	60.1	60.1	60.1	60.2	60.0	59.7
15.	59.7	59.5	59.4	58.9	58.7	58.3	58.2	58.0	57.7	57.1	56.1	55.6	53.7	53.0	52.0	50.8	50.2	50.1	49.1	48.3	48.7	48.8	49.2	48.7
16.	49.8	50.4	51.0	51.6	52.7	53.9	55.1	56.3	57.1	58.3	59.3	60.1	60.4	60.8	61.4	61.8	61.9	62.0	62.0	61.6	61.3	61.0	60.9	61.2
17.	61.3	61.4	61.7	61.6	61.6	61.6	61.8	61.8	62.1	62.5	62.9	63.6	64.2	64.4	64.9	65.1	65.3	65.6	65.8	65.9	65.9	66.3	66.0	65.9
18.	65.3	64.8	64.0	63.0	62.2	61.8	60.4	59.1	57.8	56.9	55.7	54.6	53.6	52.9	52.4	52.3	52.1	52.0	52.1	52.4	52.5	52.5	52.9	53.6
19.	54.1	54.3	54.8	55.3	55.4	55.5	56.0	56.4	56.8	57.2	57.5	57.6	57.6	57.5	57.5	57.2	56.6	56.1	55.7	55.7	55.4	54.6	54.2	53.3
20.	52.3	50.9	51.1	50.1	49.5	49.2	49.0	49.1	49.9	50.4	50.5	51.0	51.6	52.2	52.4	52.7	52.8	53.0	53.6	53.9	54.6	55.3	56.0	56.9
21.	57.3	58.2	59.0	59.6	60.2	60.8	61.3	62.1	63.0	63.8	64.5	65.1	65.7	66.3	66.9	67.7	68.3	68.5	68.6	68.8	68.7	68.4	68.3	68.0
22.	67.4	67.4	67.1	66.5	66.0	65.6	65.2	65.3	65.7	65.6	65.2	65.1	64.7	64.4	64.5	64.4	64.4	64.6	64.5	64.4	64.3	63.9	63.5	62.7
23.	61.9	61.1	60.3	59.5	58.4	56.7	56.4	55.8	54.5	53.9	53.4	51.7	50.9	49.9	50.5	51.0	51.0	51.4	51.8	52.0	52.3	52.5	52.4	52.6
24.	53.2	53.4	53.8	53.9	54.3	54.2	53.9	54.0	54.0	54.1	53.7	53.0	52.4	51.7	51.3	50.6	50.7	50.4	50.2	50.2	50.6	50.8	51.7	51.5
25.	52.9	53.5	54.1	54.7	56.0	57.2	58.3	58.8	59.4	60.0	60.2	60.5	61.1	61.1	61.2	61.2	61.4	61.4	61.7	62.2	62.7	62.9	63.3	63.7
26.	64.0	64.1	64.3	64.3	64.3	64.1	64.1	63.9	64.0	64.1	63.9	63.6	63.2	62.9	62.6	62.1	61.8	61.2	60.3	59.3	58.7	57.6	56.7	55.1
27.	54.0	52.9	51.8	50.4	50.0	49.6	49.1	49.1	49.7	49.9	50.2	50.1	49.9	49.6	49.6	49.6	49.7	49.5	49.4	49.0	48.8	48.5	48.2	47.7
28.	47.1	46.6	46.1	45.3	44.3	43.4	42.2	41.5	41.2	41.2	41.2	41.0	40.9	40.7	40.1	40.2	40.1	40.0	39.6	39.3	39.2	39.0	38.5	38.1
29.	37.8	37.2	36.7	36.2	35.8	35.4	34.8	34.5	33.6	33.1	32.0	31.3	30.7	30.1	30.4	30.6	30.5	30.8	30.8	30.8	30.9	31.3	31.2	31.3
30.	31.7	31.9	32.0	32.3	33.0	33.3	34.6	35.9	37.7	39.3	40.6	41.7	42.7	43.7	44.8	45.9	46.8	47.5	47.9	47.7	47.6	47.1	46.9	46.6
Mittel	762.19	762.07	761.99	761.80	761.76	761.72	761.74	761.86	762.00	762.16	762.18	762.07	761.94	761.90	761.92	761.91	761.94	761.88	761.92	761.73	761.75	761.72	761.65	761.55

Dezember 1897. Luftdruck (in Millimetern). Memel.

Datum	1^a	2^a	3^a	4^a	5^a	6^a	7^a	8^a	9^a	10^a	11^a	Mittag	1^p	2^p	3^p	4^p	5^p	6^p	7^p	8^p	9^p	10^p	11^p	Mitternacht
1.	746.4	746.3	745.9	745.5	744.9	744.6	744.5	744.3	744.5	744.3	744.6	744.7	745.1	745.5	745.8	746.4	746.8	747.4	748.1	748.9	749.4	750.0	750.3	750.8
2.	51.4	51.9	52.0	52.1	52.5	52.9	53.7	54.3	55.0	55.6	56.3	56.5	57.0	57.9	58.3	58.6	59.1	59.5	60.1	60.4	60.9	61.3	61.6	61.9
3.	62.1	62.6	62.9	63.4	63.8	64.0	64.4	64.9	65.3	65.7	65.9	66.1	66.1	66.4	66.5	66.7	66.9	66.9	66.9	66.9	66.9	66.9	66.9	66.9
4.	66.9	66.7	66.4	66.4	66.1	65.9	65.7	65.8	65.9	66.2	65.9	65.9	65.7	65.6	65.8	65.9	66.0	66.1	66.6	66.8	67.0	67.4	67.8	67.7
5.	68.3	68.5	68.7	68.9	68.9	69.0	69.3	69.4	69.7	70.4	70.7	70.5	70.4	70.4	70.3	70.3	70.6	70.8	70.8	70.9	70.8	70.9	70.7	70.6
6.	70.6	70.6	70.4	69.9	69.9	69.8	69.5	69.5	69.8	69.7	60.3	68.7	68.4	68.3	67.9	67.9	67.8	67.7	67.7	67.3	67.3	66.9	66.8	66.2
7.	66.0	65.9	65.6	65.1	65.0	64.7	64.5	64.3	64.2	64.2	63.9	63.7	63.4	62.9	62.6	62.3	62.0	61.7	61.6	61.3	61.3	61.4	61.1	60.9
8.	60.6	60.5	60.6	60.2	59.6	59.2	59.0	58.3	57.4	56.8	55.5	54.6	53.4	52.5	51.7	51.0	49.9	49.8	49.4	48.7	48.7	48.4	48.0	47.7
9.	47.3	47.0	46.7	46.7	46.7	46.7	47.0	47.4	48.0	48.3	48.5	48.6	48.7	49.1	49.3	49.9	50.5	50.6	51.2	51.7	52.1	52.5	52.8	53.1
10.	53.1	53.1	53.1	53.4	53.7	53.6	53.6	53.8	54.3	54.9	54.9	55.0	55.0	55.2	55.2	55.4	55.6	55.7	55.6	55.3	55.2	55.1	55.0	54.9
11.	54.3	54.3	53.9	53.7	53.1	53.0	52.8	52.8	53.1	53.3	53.2	53.3	53.1	53.0	52.9	53.3	53.8	53.7	53.5	53.8	53.9	53.9	53.9	53.9
12.	53.7	53.5	53.6	53.4	53.6	53.8	53.6	53.5	53.5	53.7	53.8	53.8	53.8	53.8	54.0	54.2	54.2	54.2	54.2	54.2	54.5	54.5	54.7	55.1
13.	55.1	55.5	55.7	55.6	55.5	55.5	55.3	55.4	55.3	55.0	54.8	54.4	54.1	53.9	53.4	53.7	53.7	53.9	54.0	54.5	55.1	55.6	56.2	56.8
14.	57.5	58.0	58.6	59.0	59.1	59.6	59.6	60.3	60.8	61.4	61.5	61.7	62.0	62.2	62.4	62.7	63.0	63.0	63.3	63.5	63.8	64.2	64.2	64.6
15.	64.6	64.6	64.6	64.6	64.7	64.9	64.8	64.9	65.4	65.5	65.7	65.8	65.7	65.6	65.6	65.4	65.5	65.5	65.8	65.6	66.0	66.0	66.2	66.1
16.	66.3	66.2	66.3	66.5	66.5	66.4	66.3	66.8	66.9	67.5	67.6	67.7	67.8	67.9	68.2	68.6	69.1	60.1	69.1	69.4	69.3	69.4	69.6	69.6
17.	69.8	69.6	69.3	68.7	68.4	68.1	67.2	66.9	67.0	66.6	66.5	66.1	66.0	65.7	65.4	65.1	65.0	64.8	64.6	64.4	64.3	64.2	63.9	63.0
18.	62.7	62.1	61.8	61.6	60.9	60.0	59.3	59.1	59.1	59.2	58.9	58.6	58.3	57.9	57.4	57.3	57.0	56.7	56.3	55.8	55.6	55.5	55.2	54.7
19.	53.8	53.4	53.1	52.8	52.4	52.1	52.2	52.3	53.0	54.0	54.8	55.4	56.1	56.1	56.6	56.7	57.2	57.5	57.6	57.5	57.6	57.7	57.7	57.6
20.	57.7	57.7	57.7	58.3	58.9	59.7	60.9	62.2	63.9	64.8	65.5	66.5	67.1	67.7	67.9	68.5	69.3	69.7	70.4	70.9	71.0	71.3	71.6	71.8
21.	72.0	72.3	72.5	72.6	72.7	72.9	73.1	73.2	73.8	73.9	74.0	74.0	74.1	74.2	74.2	74.3	74.3	74.3	74.1	74.1	74.2	74.2	74.1	73.8
22	73.6	73.2	73.1	73.0	72.9	72.2	71.9	71.9	72.0	71.8	71.4	70.8	70.3	70.0	69.7	69.6	69.4	69.0	68.6	68.3	67.9	67.3	66.6	66.1
23.	65.5	65.0	64.6	63.9	63.6	63.2	63.1	63.1	63.1	63.6	64.0	64.5	65.4	65.7	66.7	67.1	67.4	68.0	68.4	69.1	69.2	69.6	69.9	70.0
24	70.2	70.4	70.4	70.4	70.6	70.6	70.7	70.8	70.9	71.3	71.4	71.4	71.0	70.6	70.3	70.3	70.3	70.2	70.2	70.0	69.9	69.6	69.6	69.1
25.	69.1	68.8	68.8	68.3	68.3	68.2	68.2	68.4	68.5	68.3	68.3	68.2	68.2	68.4	68.1	68.2	68.0	67.8	67.2	66.9	66.6	65.8	65.3	64.3
26	63.0	62.0	61.8	61.3	60.6	59.8	59.2	59.0	58.5	58.6	59.0	58.9	58.7	58.6	59.0	58.7	59.2	59.6	50.8	60.2	60.2	60.2	60.8	61.0
27.	61.4	61.4	61.6	61.5	61.9	62.0	62.0	62.1	62.6	62.9	62.8	62.3	62.2	62.0	62.2	62.3	62.1	61.8	61.8	61.9	61.9	61.9	61.9	61.8
28.	61.5	61.5	61.5	61.3	61.3	61.1	61.5	61.6	61.7	61.7	61.7	61.7	61.4	61.4	61.8	61.8	62.2	62.4	62.4	62.6	62.8	63.0	63.1	63.0
29.	63.0	63.0	63.0	62.6	62.8	62.4	62.3	62.7	62.4	62.9	62.8	62.5	62.5	62.8	62.5	62.9	63.6	63.5	63.2	63.2	63.1	62.6	62.4	61.9
30.	61.7	61.2	61.2	60.7	60.5	60.0	60.0	60.0	60.2	60.5	60.5	60.3	59.8	59.8	59.9	59.9	59.9	59.6	59.4	59.5	59.4	59.0	58.5	58.6
31.	58.3	58.0	57.6	57.4	57.0	56.9	56.9	56.6	56.7	56.7	56.4	56.4	55.9	55.9	56.2	56.1	56.0	55.8	55.9	55.7	55.7	55.7	55.7	55.6
Mittel	761.53	761.45	761.39	761.26	761.17	761.06	761.04	761.15	761.37	761.60	761.62	761.37	761.31	761.32	761.34	761.45	761.79	761.82	761.96	761.91	761.99	762.00	762.01	761.91

September 1897. Windrichtung und

Datum	1h Richt.	1h G.	2h Richt.	2h G.	3h Richt.	3h G.	4h Richt.	4h G.	5h Richt.	5h G.	6h Richt.	6h G.	7h Richt.	7h G.	8h Richt.	8h G.	9h Richt.	9h G.	10h Richt.	10h G.	11h Richt.	11h G.	Mittag Richt.	Mittag G
1.	SSW	6.0	SW	7.0	SW	8.5	SSW	9.0	SSW	8.5	SSW	7.5	SW	10.5	SW	12.2	SW	11.3	SW	13.3	SW	16.3	WSW	15.4
2.	S	4.1	S	4.6	S	4.7	S	4.3	SSE	5.4	S	5.8	S	6.1	SSW	6.0	SSW	7.5	SSW	9.0	SW	7.5	SW	7.0
3.	S	6.8	SSE	7.1	SSW	6.5	S	7.4	S	8.4	S	8.3	SSW	9.1	SW	10.8	SSW	10.2	WSW	9.8	SW	9.0	SW	7.9
4.	S	1.8	S	2.0	S	0.9	Stille	0.0	SSW	0.5	SW	2.4	SW	1.5	W	1.6	W	2.2	W	1.3	NW	3.8	NW	11.3
5.	SSW	7.7	S	7.9	SSW	8.9	SSW	9.7	SSW	10.5	SW	14.0	S	15.1	SW	16.5	WSW	16.7	SW	10.3	N	10.1	NW	15.4
6.	SW	12.9	SSW	11.0	SW	10.5	SSW	10.1	S	9.8	S	8.9	SSW	7.1	WNW	9.4	WSW	14.5	WNW	17.3	WNW	13.1	WNW	11.7
7.	W	11.0	W	9.8	NW	10.9	WNW	10.8	WNW	11.7	NW	13.0	NW	12.9	NW	12.5	WNW	11.6	NW	11.7	NW	10.8	NW	10.8
8	NW	13.9	W	12.9	WNW	12.2	WNW	12.8	W	11.2	W	11.8	W	11.1	W	10.7	SSW	10.6	W	10.2	W	10.4	W	10.2
9.	SW	8.5	W	8.3	WSW	8.3	SW	7.5	WNW	7.2	WSW	7.0	SW	7.2	SW	7.6	SSW	7.4	SW	8.3	SW	7.5	SW	5.4
10.	NNW	2.3	NNW	2.5	NNW	2.3	NW	1.5	NW	2.2	NNW	2.2	N	2.2	NNW	4.5	NNW	3.7	NNW	4.4	NW	4.3	NNW	4.8
11.	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	N	0.3	E	0.4	E	1.0	N	1.9
12.	N	2.7	N	2.4	N	2.3	N	2.3	N	2.5	N	2.0	N	1.9	NNW	2.6	NNW	3.3	NNW	2.6	N	2.7	NNW	3.4
13.	NNW	3.3	NNW	3.0	NW	2.5	NNW	3.7	N	3.6	NNW	5.3	NW	4.8	N	3.0	N	4.3	NNW	3.5	NW	2.7	NW	3.8
14	NW	1.4	NW	1.6	NW	1.9	NW	2.5	NW	2.9	NW	2.4	NW	2.7	N	2.3	N	1.8	N	2.8	N	0.5	WNW	0.9
15.	WSW	1.7	WSW	1.0	WSW	0.8	W	1.2	SW	2.0	WNW	1.5	WNW	1.9	WNW	1.1	WNW	0.7	W	1.1	W	1.5	WNW	1.7
16.	Stille	0.0	Stille	0.0	SE	1.2	SE	1.1	Stille	0.0	Stille	0.0	SE	1.3	SE	0.4	SE	0.4	SE	0.7	SE	0.6	Stille	0.0
17.	E	1.0	SE	2.0	SE	1.0	SE	0.5	WNW	2.0	WNW	1.9	WNW	0.9	WSW	0.6	Stille	0.0	SW	1.7	SW	3.2	SW	2.8
18.	S	3.4	S	3.4	SSE	3.2	S	3.5	S	3.0	S	4.0	S	3.3	S	2.2	S	2.8	S	2.4	S	3.0	S	2.7
19.	SE	3.8	SE	4.8	SE	5.2	SE	5.0	SE	4.4	SE	5.0	SE	5.0	SE	6.0	SE	6.0	SE	5.0	SE	2.6	SE	1.0
20	NNW	2.9	NNW	3.4	NNW	2.6	N	2.0	NNW	3.2	NNW	4.1	N	3.5	NNW	4.4	N	5.0	NE	6.4	NNE	7.3	NNW	8.5
21.	S	10.2	SW	11.7	S	12.7	S	12.1	SW	13.3	SW	12.5	SW	13.6	SW	16.1	SSW	11.6	SSW	12.6	S	12.2	SW	14.7
22.	SW	11.6	SW	12.8	SW	9.5	SW	10.8	WSW	12.0	WSW	13.1	SW	11.8	WSW	12.8	WSW	12.3	SW	12.7	SW	11.1	WSW	11.6
23.	SW	8.8	S	8.4	S	7.4	S	7.4	S	8.0	SW	8.1	S	8.1	SSW	10.0	S	10.0	SW	11.9	SW	13.0	SW	14.0
24.	S	7.7	SW	8.3	SW	9.6	SW	11.2	SW	12.7	SW	12.4	SSW	12.0	SW	11.1	SSW	10.5	SSW	11.0	SSW	12.8	SW	12.7
25.	SW	7.6	SSW	9.0	SSW	9.2	SW	8.0	SSW	9.3	SSW	10.3	SW	9.3	SW	10.1	SW	9.8	SW	12.3	SW	12.4	SW	12.4
26.	SW	1.0	SW	0.8	SW	1.6	SW	1.5	SW	0.7	Stille	0.0	SE	1.4	S	2.2	S	1.2	SSW	3.2	SSW	2.8	SSW	3.0
27.	W	6.1	W	5.3	WSW	5.6	WSW	6.3	WSW	6.1	WSW	6.7	WSW	6.6	W	6.7	W	6.9	W	6.1	WNW	6.1	NW	6.7
28.	NW	3.6	NW	2.9	N	2.8	NW	3.0	NW	3.5	NW	2.7	NW	2.5	NW	2.0	NW	2.0	NW	1.5	NW	1.3	NW	1.1
29.	SE	3.0	SE	2.4	SE	2.1	SE	2.0	SE	3.2	SE	2.9	SE	2.3	SE	3.7	SE	2.9	SE	2.5	E	2.5	E	3.3
30.	SE	3.8	SE	4.3	SE	4.0	ESE	3.2	SE	3.6	SE	3.7	SE	3.1	SE	3.6	E	3.8	SE	4.5	ESE	5.2	SE	4.7
Mittel		5.3		5.4		5.3		5.4		5.7		6.0		6.0		6.5		6.4		6.7		6.6		7.1

Oktober 1897. Windrichtung und

Datum	1h Richt.	1h G.	2h Richt.	2h G.	3h Richt.	3h G.	4h Richt.	4h G.	5h Richt.	5h G.	6h Richt.	6h G.	7h Richt.	7h G.	8h Richt.	8h G.	9h Richt.	9h G.	10h Richt.	10h G.	11h Richt.	11h G.	Mittag Richt.	Mittag G
1.	S	4.8	SE	3.9	S	4.7	SE	5.0	SSE	5.7	SE	6.1	SE	5.8	SE	4.9	S	2.5	S	1.0	WNW	1.5	N	1.0
2.	NW	5.6	NW	5.5	NNW	7.5	NW	7.5	NW	7.0	NW	7.0	NW	8.5	NW	8.0	NW	7.0	NNE	7.5	NNW	9.0	N	7.5
3	NE	1.5	NE	2.5	NE	2.5	NE	0.5	Stille	0.0	NE	0.5	NE	0.5	ENE	1.0	SE	1.5	SE	2.0	SE	2.0	SE	2.0
4	ESE	3.0	E	3.0	E	2.5	ESE	2.5	ENE	4.0	NE	5.5	NE	4.5	NE	4.5	NE	4.5	NNE	5.5	NE	7.0	NE	7.5
5.	E	6.5	ENE	6.0	NE	6.0	NE	5.5	ENE	5.5	E	5.0	E	4.0	ENE	5.0	E	5.5	ESE	4.5	ENE	4.5	NE	5.5
6.	NE	5.0	NE	4.5	NE	4.0	NE	3.5	NE	3.0	NE	4.0	NE	4.0	NE	4.0	NE	4.5	NE	5.0	NNE	5.5	NE	6.5
7.	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	NE	0.5	NE	0.7	NE	1.8	NNE	4.0	E	2.5	Stille	0.0	Stille	0.0	N	4.0	N	3.0
8.	SSW	0.5	SSW	2.5	SSW	2.0	SSW	2.0	SSW	2.5	SSW	3.0	SSW	3.0	SSW	3.0	SSW	3.0	SW	3.0	SSW	3.5	SSW	3.0
9.	SSW	2.0	SW	3.0	SW	6.1	W	7.4	W	7.0	W	7.0	WSW	9.0	WSW	8.5	SW	4.5	SW	4.5	SW	5.5	SW	5.5
10.	SW	4.5	SW	3.0	SW	4.0	WSW	5.5	SW	6.0	WSW	7.5	SW	8.0	SW	9.3	SW	8.5	WSW	7.5	SW	8.5	SW	8.0
11.	SW	7.0	SW	6.5	SW	8.0	SW	7.5	SW	8.0	SW	8.5	SSW	9.0	SSW	10.0	WSW	10.5	SSW	10.0	SW	9.5	SW	9.0
12.	S	7.0	SW	7.0	W	8.5	WSW	7.0	WSW	7.5	WSW	11.0	SW	12.0	WSW	11.0	WSW	11.0	WSW	12.0	SW	13.5	SW	13.0
13	WNW	14.5	WNW	16.0	WNW	17.0	NW	16.5	WNW	15.0	WNW	16.0	WNW	14.8	SW	14.7	WNW	14.5	NW	14.5	W	13.0	WNW	12.0
14.	NW	14.0	WNW	13.0	WNW	12.0	W	11.5	W	12.5	WNW	13.0	W	9.5	WSW	12.0	W	14.5	W	14.0	W	12.0	WSW	11.5
15.	Stille	0.0	S	2.0	SSW	5.0	SSW	4.5	SW	5.0	SW	5.0	SW	4.5	SW	4.0	SW	6.0	SW	6.0	SW	6.0	SSW	4.5
16.	SSW	4.0	S	4.0	S	3.5	SE	4.0	S	4.5	S	4.5	S	4.2	S	3.5	S	3.0	S	4.5	S	4.0	SSW	4.0
17.	WSW	1.0	WNW	2.0	NW	2.0	NW	1.5	NW	1.0	NW	1.5	NW	2.0	NW	2.5	WNW	2.0	SW	3.5	WNW	2.5	WNW	1.5
18.	S	2.5	S	2.0	S	2.5	S	3.0	S	3.0	S	3.5	S	3.5	SSE	2.0	S	3.0	S	2.0	SSW	3.0	SW	3.0
19.	SW	1.5	SW	1.0	SW	1.0	NW	2.5	SW	2.0	WNW	1.5	WNW	2.0	WNW	3.5	W	1.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0
20.	N	4.0	N	5.5	N	5.5	N	7.0	N	4.0	NNW	3.0	N	6.5	NNW	7.5	NNW	5.0	N	6.0	N	6.0	NW	7.0
21.	N	5.0	NNE	4.5	NE	4.0	NE	2.5	NNE	4.0	NE	4.0	ENE	4.5	NE	4.5	NE	5.0	NE	6.0	NE	6.0	NE	5.0
22.	NE	1.0	E	1.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	ENE	0.5	NE	1.5	N	1.5	NNE	1.5	NNE	1.0	N	0.5
23.	Stille	0.0	NE	1.5	NE	1.5	E	1.5	SE	1.5	ESE	2.0	SE	1.5	ESE	1.5	E	1.0	ENE	1.0	E	1.0	Stille	0.0
24.	ENE	2.0	NNE	2.0	NE	1.0	NE	1.0	ENE	1.5	ENE	1.0	ENE	1.5	NE	2.0	NE	2.0	NE	1.5	Stille	0.0	ESE	1.5
25.	NE	1.5	NE	1.0	NE	2.0	NE	1.5	NE	1.0	NE	1.0	NE	1.5	NE	1.0	NE	1.5	NE	1.0	N	1.0	NE	1.5
26.	NE	0.5	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	NE	0.5	NE	1.0	NNE	1.5	NE	1.5
27.	SE	1.5	SE	1.5	SE	2.0	SE	2.0	SE	2.0	SE	1.0	SE	2.0	SE	1.5	SSE	1.5	SSE	1.5	SSE	1.5	S	2.2
28.	S	3.0	S	3.5	S	2.5	S	2.5	SSE	3.5	S	4.0	SE	3.0	SSE	2.5	SE	3.0	SE	3.0	S	3.0	S	3.0
29.	SSE	3.0	SE	2.0	SE	2.5	SE	2.0	SE	2.5	SSE	3.5	SSE	3.0	SSE	3.5	S	4.0	S	2.5	SSE	3.0	S	4.5
30.	SSE	1.5	S	1.0	SE	1.0	SE	2.0	SE	2.0	SE	2.0	SE	2.0	SE	3.5	SE	1.5	S	2.5	SE	1.0	Stille	0.0
31.	ENE	1.0	E	0.5	SE	1.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	NNW	2.0	NNW	1.0	NW	1.5	WNW	1.5
Mittel		3.5		3.6		3.9		3.9		3.9		4.3		4.5		4.6		4.4		4.4		4.5		4.4

Windgeschwindigkeit (in Metern pro Sekunde). Wustrow.

1p		2p		3p		4p		5p		6p		7p		8p		9p		10p		11p		Mitternacht		Datum.
Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	
SW	14.5	SW	13.4	SW	11.6	SW	11.0	SW	12.4	SW	11.6	SW	11.0	SW	9.5	SSW	6.9	SSW	5.4	SSW	3.9	SSW	3.8	1
SW	8.2	SW	8.1	SW	9.8	SW	7.7	SW	6.5	S	6.0	SSW	6.5	SSW	4.6	S	4.4	S	5.6	S	6.5	SSW	5.3	2.
SW	6.1	SW	6.8	SW	4.6	SW	3.0	W	0.7	S	1.1	S	2.1	S	2.4	S	3.4	S	2.4	S	2.3	S	2.3	3.
NW	9.6	WNW	7.3	SW	6.2	WSW	7.5	WSW	8.1	NNW	7.7	WSW	6.7	S	5.5	SSW	8.0	SSW	6.5	S	5.5	SSW	6.2	4.
WNW	17.1	WSW	12.9	WSW	12.0	WSW	17.4	W	20.8	SW	17.4	SW	17.4	SW	13.6	SW	11.9	SW	10.9	SSW	9.3	S	10.9	5.
SW	11.0	W	10.4	W	9.1	WNW	9.1	W	9.8	NW	10.3	WNW	9.0	WSW	11.0	WSW	10.7	WNW	11.8	SW	10.6	SW	11.6	6.
WNW	12.5	WNW	13.5	WNW	14.0	NW	14.5	W	14.6	NW	15.4	WNW	14.4	W	14.3	WNW	13.5	W	13.7	W	13.0	W	13.1	7.
WSW	9.8	W	9.7	W	9.9	S	9.9	SW	10.9	W	10.2	W	10.0	W	9.3	WSW	9.8	W	9.5	SW	8.6	WSW	8.6	8.
SSW	8.1	SW	6.8	SW	5.2	SW	5.0	SSW	4.8	W	4.4	W	4.7	W	4.3	W	3.8	W	3.6	WNW	2.9	WNW	2.0	9.
NNW	4.6	NNW	4.7	NNW	2.9	NNW	2.7	NW	1.9	NW	1.1	NW	1.1	NW	1.9	NW	1.7	NNW	2.6	NNW	2.6	ENE	1.0	10.
NNW	3.2	NNE	3.7	NNW	4.0	NW	4.1	N	3.7	N	3.2	N	2.5	N	1.9	N	1.4	NNW	1.7	N	1.7	N	2.3	11.
N	3.9	N	5.0	N	5.7	N	4.0	N	4.7	N	3.3	N	1.9	NNW	2.5	N	3.0	NNW	2.4	NNW	2.9	NNW	3.2	12.
NW	3.7	WNW	4.0	NW	5.3	NW	6.3	WNW	4.7	WSW	4.9	WNW	4.6	NW	4.1	NW	3.6	WNW	2.8	WSW	2.0	WNW	1.5	13.
NW	0.8	W	0.5	W	1.1	WNW	1.0	WNW	0.8	W	0.6	W	1.3	WSW	1.5	W	2.2	WNW	2.0	WNW	1.7	W	1.5	14.
NNW	2.1	NNW	1.5	NW	1.2	NNW	0.8	N	1.2	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	E	0.9	ESE	0.8	15.
SE	1.2	SSE	0.7	Stille	0.0	NNW	3.3	N	2.5	N	1.0	Stille	0.0	N	0.5	Stille	0.0	Stille	0.0	N	1.0	Stille	0.0	16.
SW	2.7	SW	2.0	SW	2.0	S	1.0	S	2.3	S	2.2	S	3.2	S	4.1	S	4.4	S	5.0	S	4.0	S	4.0	17
S	1.3	S	0.7	Stille	0.0	Stille	0.0	S	0.8	S	1.3	SE	1.3	SSE	2.2	SE	2.5	SE	3.2	SE	3.4	SSE	3.4	18.
Stille	0.0	Stille	0.0	SE	1.1	NW	1.5	NW	1.6	N	2.6	N	1.3	N	3.0	N	3.2	NW	2.3	NNW	2.2	NNW	2.6	19.
NNW	9.6	NNE	8.6	WNW	9.0	WNW	11.2	NW	8.9	NW	10.6	NW	9.6	WNW	9.8	WNW	10.5	SW	10.6	SW	11.8	SW	13.0	20.
SW	12.0	SW	17.2	SW	15.3	SW	14.4	SW	16.3	SW	14.7	SSW	11.9	SW	12.0	S	9.8	S	7.8	SSW	5.7	SSW	7.2	21.
W	10.3	SW	10.0	WNW	10.4	WSW	9.0	W	8.7	SW	9.8	SW	9.2	SW	9.0	S	10.3	SW	7.8	SSW	7.8	S	8.0	22.
SW	13.9	SW	12.4	SW	11.3	SW	11.5	W	7.8	WSW	7.6	SW	8.6	SW	8.8	SSW	7.2	SW	8.5	SSW	5.5	SSW	6.0	23.
SW	13.1	SSW	10.9	SW	10.1	SW	10.0	S	8.1	S	7.8	S	7.6	SSW	8.2	SSW	8.6	SSW	7.6	SSW	6.8	SSW	6.5	24.
WSW	10.7	SW	6.0	SW	4.2	SW	4.4	WSW	4.1	WSW	2.9	WSW	2.1	SW	1.5	WSW	1.4	SW	2.4	SW	2.0	SW	1.8	25
SW	3.8	WSW	3.3	WSW	2.4	WSW	2.0	WSW	0.8	S	1.7	SSW	3.4	SSW	3.8	SSW	3.5	SSW	4.4	SW	5.1	WSW	6.9	26.
WNW	7.5	NW	6.8	NW	5.4	NW	6.4	NW	6.4	NW	5.9	NW	5.4	NW	5.1	NNW	4.8	NNW	5.2	N	6.2	NNW	4.6	27.
NW	0.3	Stille	0.0	Stille	0.0	NW	0.7	NW	0.6	NW	1.0	NW	0.5	E	0.8	E	1.4	SE	1.9	SE	2.8	SE	2.9	28.
ESE	2.5	ENE	2.4	NE	2.6	E	2.7	E	3.5	E	3.1	SE	3.1	SE	3.6	SE	3.4	E	2.8	ESE	3.3	E	3.6	29.
ENE	4.6	E	4.8	ESE	4.7	SE	5.4	SE	6.0	SE	6.1	SE	5.1	E	4.6	SE	4.7	SE	4.3	SE	4.4	SE	4.7	30.
	7.0		6.5		6.0		6.3		6.1		5.8		5.5		5.4		5.3		5.2		4.9		5.0	Mittel

Windgeschwindigkeit (in Metern pro Sekunde). Wustrow.

1p		2p		3p		4p		5p		6p		7p		8p		9p		10p		11p		Mitternacht		Datum.
Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	
NW	1.5	NW	5.0	NW	5.0	W	4.0	W	3.5	W	3.0	WNW	4.0	NW	3.0	W	3.5	NW	5.0	NW	5.5	NW	7.5	1.
NNW	7.0	NNE	7.0	N	8.0	NNE	7.5	N	8.5	NNE	6.5	NNE	6.5	NE	7.0	NE	4.5	N	4.0	NE	3.0	NE	4.0	2.
ESE	1.5	ENE	1.5	SE	2.0	SE	3.0	SE	3.5	SE	3.5	SE	4.0	E	3.0	SE	3.0	ESE	4.0	ESE	4.0	E	3.0	3.
NE	8.0	NE	8.0	NE	9.5	NE	10.5	NNE	9.5	NE	9.0	NNE	8.5	NE	8.0	NE	9.0	NE	6.5	N	6.0	NE	7.5	4.
NE	7.5	ENE	7.0	NE	5.5	ENE	6.0	NE	6.0	E	4.0	ENE	3.0	ENE	4.5	NE	4.0	NE	5.0	NE	4.5	NE	5.0	5.
NE	6.5	NE	7.0	N	7.0	NE	6.0	NE	6.0	NE	5.0	NE	3.5	E	3.0	NE	0.5	NE	0.5	NE	0.5	NE	0.5	6.
NW	3.5	NNE	2.0	N	1.5	N	1.0	Stille	0.0	Stille	0.0	N	1.5	NNE	0.5	NW	0.5	NW	0.5	NW	0.5	NW	1.5	7.
SW	2.5	WSW	3.5	WSW	3.0	WSW	2.5	WSW	2.0	WSW	3.0	SW	5.5	SSW	4.5	SSW	2.5	SSW	2.0	SSW	2.5	SSW	2.5	8.
WSW	5.5	WNW	9.0	WSW	9.0	WSW	8.0	SW	9.0	SSW	7.0	WSW	8.0	W	9.0	SW	7.5	WSW	8.5	WSW	8.0	SW	6.5	9.
WSW	7.5	W	6.5	WSW	7.5	WSW	7.0	WSW	8.0	WSW	8.5	SW	8.0	SW	4.5	SW	4.5	SW	6.5	SSW	6.5	SW	6.5	10.
SW	10.0	WSW	8.0	WSW	7.5	SW	7.5	WSW	7.5	SW	7.5	SW	5.0	SW	5.0	SW	6.5	SW	5.5	SSW	6.0	SW	6.5	11.
SW	12.0	W	13.0	WSW	12.5	NNW	10.5	N	10.0	NNW	10.0	NW	11.0	WNW	12.5	NW	14.0	WNW	12.0	NW	13.5	NW	13.5	12.
NW	12.5	WNW	14.0	NW	12.5	NW	12.0	NW	14.0	WNW	13.0	W	11.0	W	11.0	W	12.0	W	13.0	NNW	15.5	NW	15.5	13.
W	10.5	W	10.5	WSW	10.0	W	9.0	SW	5.5	SW	4.5	SW	3.0	SSW	3.0	SW	3.0	SW	2.5	SW	2.0	S	2.5	14.
SSW	4.0	S	4.0	SW	4.0	SW	4.5	SSW	4.0	S	3.0	S	2.5	S	3.0	S	4.0	S	3.5	SSW	5.5	SSW	4.5	15.
SSW	4.5	S	3.5	SSW	5.0	SSW	4.0	SW	4.5	SSW	3.5	S	3.0	S	2.0	SSW	2.5	SW	2.5	SW	2.5	WSW	2.5	16.
WNW	1.0	NW	0.3	NW	0.3	NW	0.3	NW	0.2	S	1.5	Stille	0.0	Stille	0.0	S	3.5	S	3.0	S	1.5	S	2.0	17.
SSW	4.0	SSW	4.0	SSW	3.0	SW	2.0	WNW	2.0	W	1.5	W	2.0	SW	1.0	SW	2.0	SW	2.0	SW	1.0	SW	1.5	18.
Stille	0.0	W	0.5	Stille	0.0	Stille	0.0	SW	1.0	SW	1.5	WSW	1.0	NW	1.5	NW	2.0	NW	1.0	NNW	1.5	NNW	4.0	19.
NW	7.5	N	8.5	NW	8.5	NW	8.5	N	6.5	NW	6.0	N	5.5	NNE	6.5	N	7.0	N	7.5	NNE	6.0	N	5.5	20.
NE	5.5	ENE	3.5	NE	4.5	NE	4.0	NNE	3.5	NE	3.0	NE	2.5	ENE	2.0	NNE	2.0	NNE	2.0	NE	1.5	NE	1.5	21.
Stille	0.0	NE	0.5	N	1.5	NE	1.5	NE	1.0	Stille	0.0	NE	1.0	E	1.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	22.
Stille	0.0	ESE	1.0	E	0.3	ENE	0.3	ENE	1.0	E	0.3	E	0.3	ESE	1.0	ENE	1.5	ENE	2.0	ENE	2.0	ENE	2.0	23.
ESE	1.0	E	1.0	N	2.0	NNE	2.0	NE	1.0	NE	1.0	ENE	0.5	E	0.5	NE	1.0	NE	1.0	NNE	1.0	NNE	1.5	24.
NNE	1.5	NNE	1.5	NE	1.5	NNE	1.0	NNE	1.0	NNE	1.0	NNE	1.0	E	0.5	NNE	0.5	NNE	0.5	NE	0.5	NE	0.5	25.
NE	1.5	Stille	0.0	Stille	0.0	NE	0.5	E	0.5	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	SE	1.0	26.
SSE	1.5	S	2.0	S	2.5	S	2.0	S	2.5	SE	2.0	S	2.5	S	3.0	SE	2.5	S	2.5	S	3.5	S	3.5	27.
SSE	2.5	SSE	2.0	SE	3.5	SE	4.0	SE	4.0	SE	4.0	SE	4.0	SSE	2.5	SE	4.5	S	4.0	S	3.5	S	3.0	28.
S	4.5	S	1.5	S	1.5	SSE	1.0	SE	1.5	SE	2.0	SE	2.0	S	3.0	SE	1.5	SE	1.5	Stille	0.0	Stille	0.0	29.
Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	SE	1.0	SE	1.0	Stille	0.0	Stille	0.0	30.
NW	2.0	NW	4.0	NW	3.5	NW	3.0	NW	2.5	N	4.0	N	3.0	NE	3.5	N	3.0	N	2.5	N	2.5	N	2.5	31.
	4.4		4.5		4.6		4.3		4.2		3.8		3.7		3.5		3.7		3.6		3.6		3.8	Mittel

November 1897. Windrichtung und

Datum.	1ʰ Richt.	1ʰ G.	2ʰ Richt.	2ʰ G.	3ʰ Richt.	3ʰ G.	4ʰ Richt.	4ʰ G.	5ʰ Richt.	5ʰ G.	6ʰ Richt.	6ʰ G.	7ʰ Richt.	7ʰ G.	8ʰ Richt.	8ʰ G.	9ʰ Richt.	9ʰ G.	10ʰ Richt.	10ʰ G.	11ʰ Richt.	11ʰ G.	Mittag Richt.	Mittag G.
1.	N	1.5	N	2.5	N	1.5	N	2.5	NNE	2.0	NE	3.0	NE	1.5	Stille	0.0	SSW	0.6	SSW	1.0	SW	1.0	Stille	0.0
2.	SE	0.2	SE	0.2	SE	0.2	SE	1.1	SE	0.8	SE	0.0	SE	1.2	SE	1.2	SE	1.4	SE	0.5	SE	0.7	SE	1.2
3.	SE	1.2	SE	1.8	SE	2.0	SE	1.2	SE	1.4	SE	1.6	SE	1.8	SE	1.2	SE	0.8	SE	1.5	SE	1.5	SE	1.8
4.	SSE	6.7	SE	4.4	SE	4.6	SE	5.1	SE	6.1	SE	5.3	SE	5.1	SE	5.7	SE	6.5	SE	6.0	SSE	6.1	SSE	6.6
5.	SSE	5.3	SE	5.7	SSE	6.0	SE	4.8	SE	5.7	SE	5.5	SSE	5.0	SE	5.0	SE	5.5	S	4.6	SSE	4.0	SSE	2.6
6.	SE	1.2	SE	1.1	SE	0.9	SE	1.0	SE	2.0	SE	1.4	SE	1.6	SE	1.4	SE	2.4	ESE	2.2	SE	2.5	ESE	1.7
7.	E	2.2	E	2.5	E	2.0	E	1.1	E	0.4	NE	1.2	ENE	1.4	ENE	1.2	ENE	1.1	ENE	0.7	ENE	0.8	ENE	3.7
8.	ENE	1.2	ENE	1.6	ENE	0.6	E	1.4	E	1.4	ESE	1.4	ESE	1.0	ESE	0.4	E	0.6	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0
9.	N	1.4	N	1.5	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	N	0.7	N	0.8	N	1.2	N	1.2	N	1.3	Stille	0.0
10.	E	1.0	ENE	1.4	ESE	2.2	E	2.4	SE	2.3	SE	2.9	SSE	3.8	S	5.2	SE	4.6	SSE	5.4	SSE	5.9	SSE	6.2
11.	SSE	7.9	SSE	8.0	SE	8.0	S	8.0	SSE	7.8	SE	6.8	SE	7.4	SSE	7.5	SE	7.5	SE	8.2	SSE	7.4	SE	7.2
12.	SE	5.8	SE	5.6	SSE	5.8	SE	7.0	S	5.9	S	6.7	S	6.1	S	5.2	SSW	5.5	S	5.2	S	5.5	S	6.5
13.	SSW	7.2	SSW	7.1	S	6.4	SSW	6.2	S	7.2	S	6.9	SSW	7.0	SSW	7.4	SSW	8.3	SSW	6.6	SSW	9.9	SSW	10.0
14.	S	5.4	S	5.8	S	5.0	S	4.8	S	4.2	S	3.8	S	4.2	S	5.8	S	4.7	SSE	6.1	S	4.1	SSW	5.0
15.	S	5.5	S	7.1	S	7.1	S	8.5	S	8.3	S	8.3	S	8.0	S	10.4	SSW	9.9	SW	10.9	SW	11.0	SW	11.4
16.	NW	11.8	NW	10.4	NW	8.6	NW	7.0	NW	6.9	WNW	6.1	NW	6.2	NW	7.6	NW	7.6	NNW	8.9	NW	9.6	NW	8.7
17.	WNW	6.7	NW	7.4	WSW	5.5	SW	5.8	SW	5.0	WSW	6.0	SW	4.6	SSW	3.8	SW	4.1	SW	3.8	SW	4.5	SW	6.1
18.	S	9.1	SW	9.9	SSW	8.9	SSW	8.4	SSW	7.8	SW	8.0	SW	9.9	SW	11.0	SW	11.7	SW	11.9	SW	11.3	SW	13.2
19.	WNW	7.8	WSW	8.6	W	9.4	SW	10.4	WSW	11.0	WSW	10.8	W	11.1	SW	12.4	WSW	12.6	WSW	12.1	WSW	12.3	WSW	11.7
20.	WSW	16.1	SW	15.6	SW	15.3	W	12.1	W	11.3	WNW	12.3	NW	11.3	NW	13.9	WNW	15.0	NW	14.9	NW	14.7	NW	14.7
21.	NW	9.0	NW	7.0	NW	6.6	NW	6.8	NW	7.1	NW	7.5	NW	7.2	NW	7.2	NW	7.0	NW	6.6	NW	5.9	WNW	5.5
22.	WNW	9.3	SW	7.1	SW	7.6	SW	9.7	SW	9.5	WSW	8.2	WSW	9.4	W	8.8	SW	7.1	WSW	8.0	WSW	7.9	SW	8.8
23.	SW	12.8	SW	12.8	SW	13.6	SW	14.6	SW	14.2	WSW	13.0	SW	13.6	WNW	12.5	WSW	10.7	W	11.9	SW	12.4	SW	13.6
24.	NW	8.4	NW	9.2	NW	9.3	NW	10.5	NW	10.6	NW	11.8	NW	14.0	NW	14.2	NW	12.3	WNW	12.2	N	12.2	N	12.3
25.	N	13.6	N	13.2	N	13.8	N	13.2	N	12.6	NNW	11.6	N	9.0	NNW	8.5	NE	8.2	NNE	7.5	NE	6.2	NNW	6.8
26.	NW	3.4	NW	5.0	NW	5.0	NW	5.4	WNW	6.6	WNW	6.8	WNW	8.2	W	8.0	SW	8.1	WSW	10.1	SW	10.8	SW	14.0
27.	SW	18.8	SW	20.1	SW	21.1	WSW	18.0	WSW	16.0	WSW	13.5	WSW	6.3	WSW	6.1	WSW	10.0	SW	10.2	SW	12.2	WSW	11.8
28.	SW	10.7	SW	12.3	W	9.9	W	8.8	W	7.5	W	7.2	WSW	7.3	WSW	7.5	SW	8.1	SW	8.0	SW	8.7	SW	10.2
29.	S	11.0	S	11.8	S	11.5	S	11.7	SSW	11.0	SW	10.2	SSW	11.4	SW	11.3	SSW	10.7	SSW	10.7	SSW	11.7	SSW	11.0
30.	N	12.9	N	12.5	NW	11.9	WNW	11.0	NW	10.0	NW	7.7	W	8.4	SW	10.3	SW	14.3	SW	13.3	W	12.2	SW	12.6
Mittel		7.2		7.3		7.0		7.0		6.8		6.6		6.5		6.7		7.0		7.0		7.1		7.5

Dezember 1897. Windrichtung und

Datum.	1ʰ Richt.	1ʰ G.	2ʰ Richt.	2ʰ G.	3ʰ Richt.	3ʰ G.	4ʰ Richt.	4ʰ G.	5ʰ Richt.	5ʰ G.	6ʰ Richt.	6ʰ G.	7ʰ Richt.	7ʰ G.	8ʰ Richt.	8ʰ G.	9ʰ Richt.	9ʰ G.	10ʰ Richt.	10ʰ G.	11ʰ Richt.	11ʰ G.	Mittag Richt.	Mittag G.
1.	SW	12.8	SSW	14.1	S	14.7	SSW	15.6	S	16.0	SSW	15.2	SSW	15.0	SSW	16.5	SW	22.5	NW	18.1	W	12.5	WSW	11.5
2.	NW	4.5	NW	4.5	NW	4.5	NW	4.5	N	4.5	N	4.5	NW	6.0	NNW	3.5	N	4.0	N	3.5	N	3.5	NW	3.5
3.	NW	5.0	NW	4.5	NW	5.0	NW	3.5	NW	3.0	NW	2.0	NW	1.5	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	NW	0.5
4.	ESE	1.5	NE	1.5	NE	2.0	NE	2.0	NE	2.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	NNE	4.5	NNE	5.5	NNE	6.5	NNE	5.5
5.	E	2.5	ENE	2.5	ENE	2.0	ENE	2.0	E	3.0	ENE	3.5	E	4.5	E	4.5	E	4.5	ENE	5.5	E	4.0	N	3.5
6.	ESE	5.0	SE	5.5	SE	6.0	SE	6.5	SE	6.0	SE	6.5	SSE	7.5	SE	5.0	S	5.0	SSE	5.0	S	5.0	S	4.5
7.	SSW	4.0	S	3.5	SSW	4.5	SSW	3.5	SSW	5.0	S	5.0	SSW	6.0	S	7.0	SSW	7.0	S	8.0	SW	9.0	SW	12.0
8.	S	13.0	S	13.0	S	11.5	S	11.5	S	12.0	S	14.5	S	14.0	S	15.0	S	15.5	SSW	17.0	S	17.0	SSW	15.5
9.	SW	9.5	SSW	7.0	SSW	8.0	SSW	6.0	SSW	7.5	SSW	8.5	S	8.5	S	8.5	SSW	9.5	SSW	9.5	S	10.0	SW	10.5
10.	SSW	9.5	SW	11.0	SW	10.0	SSW	8.0	SSW	6.5	SSW	5.0	S	5.5	S	5.5	S	6.5	S	7.0	S	7.0	SSW	6.5
11.	SE	4.5	SE	4.5	SE	7.5	SE	6.0	SE	7.5	SE	6.0	SE	6.0	SE	7.0	SE	8.0	SE	8.0	SE	8.5	SE	8.5
12.	SE	4.5	SE	4.5	SW	4.0	SW	4.5	SW	6.3	SW	7.2	SW	8.0	SW	9.0	SW	13.0	WSW	15.0	WSW	17.0	WSW	17.0
13.	SE	4.0	SE	3.0	SE	2.0	NE	3.0	NNE	4.0	N	8.0	NW	9.0	NW	9.5	NW	8.0	W	8.5	NW	8.0	NW	7.5
14.	SE	3.5	SE	4.5	SE	4.5	SE	3.5	ESE	3.5	SE	8.0	SE	8.5	SE	7.5	SE	8.0	SE	7.5	SSE	6.5	S	6.0
15.	S	4.5	SE	4.0	SE	5.0	SE	6.0	SSE	5.5	SE	4.5	SE	5.0	SE	4.0	SSE	4.0	SE	6.5	SSE	6.0	S	7.0
16.	SSW	5.5	SSW	5.0	S	4.5	S	4.5	S	5.0	S	5.0	S	4.0	S	6.5	S	4.0	S	4.5	S	4.5	SSW	5.5
17.	SW	7.0	SSW	7.5	SW	6.5	SSW	6.5	SSW	6.0	SW	6.0	SSW	6.0	SW	6.5	SSW	3.0	S	4.0	S	4.5	S	2.5
18.	SW	8.5	SW	9.5	SW	10.0	SW	8.0	SW	9.0	SW	8.0	SW	8.0	SW	10.5	SW	11.0	SW	12.0	WSW	11.0	WSW	12.0
19.	NW	10.5	WNW	10.5	WNW	11.0	NW	11.0	NW	10.0	NW	8.0	NW	7.5	NW	9.0	NW	8.5	NW	7.0	NW	8.0	NNW	7.0
20.	NW	6.5	NW	7.0	NNE	8.5	NNE	9.0	NNE	8.5	N	6.0	NNE	4.5	NE	5.0	NE	5.0	NE	4.0	NE	4.0	ENE	3.0
21	NE	2.0	NNE	2.5	NNE	4.0	N	4.0	N	5.0	N	4.0	N	3.5	N	4.0	NNW	4.0	NNW	3.5	NNW	4.5	NNW	4.0
22.	NW	7.5	NW	8.5	W	8.0	NW	8.0	WNW	8.0	NW	8.5	NW	9.0	WNW	9.0	NW	10.0	NW	9.0	NW	8.0	NNW	6.5
23.	NW	9.5	NW	8.5	NW	7.0	NW	5.5	N	6.5	NW	6.5	NNW	5.0	NNW	5.0	NW	4.0	NW	4.0	NW	4.5	NNW	4.5
24.	SE	2.0	SE	2.5	SE	2.5	SE	3.0	SE	3.0	SE	3.0	SE	3.5	SE	4.5	SE	4.0	SE	3.5	SE	4.0	SE	3.5
25.	SSW	2.0	SW	3.0	SW	3.5	Stille	0.0	Stille	0.0	NW	2.5	NW	0.5	NW	2.0	NW	3.0	WSW	2.0	SW	5.5	WSW	6.0
26.	SW	12.5	WSW	14.0	WSW	14.5	SW	14.0	SW	13.5	WSW	15.0	SW	17.0	WSW	12.0	W	12.0	W	10.0	WSW	11.0	WSW	13.0
27.	WSW	11.5	SW	11.5	WSW	13.5	SW	10.5	SW	10.5	WSW	12.0	SW	11.0	SW	0.5	SW	9.5	SW	9.5	SW	5.0	SW	5.5
28.	SW	9.4	SW	8.5	SW	7.5	SW	7.3	SW	8.0	SW	8.0	SW	8.4	SW	8.5	SW	9.0	SW	10.3	SW	11.2	SW	11.0
29.	SSW	9.0	SSW	9.0	SE	10.0	SSE	10.0	SSW	10.5	SSW	10.0	SSW	9.5	SSW	9.5	SSW	7.5	S	7.5	S	7.0	SSW	7.5
30.	SSW	12.0	SSW	13.5	SSW	14.5	SSW	13.5	SSW	13.5	SSW	12.5	SSW	12.0	S	12.5	SSW	13.0	S	12.0	S	13.5	S	12.5
31.	S	8.0	S	7.0	S	7.5	S	7.0	S	6.0	S	7.0	SSE	8.0	S	7.5	S	7.5	SSE	6.5	SSE	5.0	SSE	6.0
Mittel		6.8		7.0		7.2		6.7		6.9		7.1		7.2		7.2		7.6		7.5		7.5		7.4

Windgeschwindigkeit (in Metern pro Sekunde). Wustrow.

1p		2p		3p		4p		5p		6p		7p		8p		9p		10p		11p		Mitternacht		Datum.
Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	
Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	SE	0.2	SE	0.2	1.
SE	1.0	SE	2.0	SE	1.1	Stille	0.0	SE	1.7	Stille	0.0	SE	0.7	SE	1.1	SE	1.0	SE	1.0	SE	0.8	SE	0.5	2.
Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	SE	0.2	SE	1.3	SE	2.1	SE	3.2	SE	2.9	ESE	2.7	SE	4.8	3.
SE	6.3	SE	7.0	SSE	6.6	SE	7.0	SE	7.7	SSE	6.4	SSE	6.6	SE	7.0	SSE	7.3	SSE	6.7	SSE	5.4	SSE	4.8	4.
SSE	3.0	SSE	2.1	SSE	1.7	SSE	1.5	SSE	1.5	SE	2.0	SSE	1.6	SE	1.6	SE	1.8	SE	2.0	SE	2.0	SE	2.0	5.
SE	1.4	SE	1.4	Stille	0.0	N	1.0	NNE	4.0	NNE	4.0	NNE	4.0	N	3.3	E	3.5	ESE	2.4	ESE	2.5	E	2.0	6.
NE	2.9	ENE	2.1	ENE	2.8	ENE	1.6	ENE	1.8	NE	2.1	ENE	1.3	ENE	1.4	ESE	2.0	ESE	1.8	E	1.6	ENE	1.2	7.
Stille	0.0	Stille	0.0	ENE	0.9	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	NW	1.5	NNW	2.3	N	2.3	N	1.6	8.
Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	N	1.5	SE	1.0	SE	0.8	ESE	1.2	SSE	3.0	SE	2.0	SE	1.4	E	1.2	9.
SE	5.1	SSE	6.1	SE	5.8	SE	6.7	SE	5.6	SSE	5.8	SSE	7.9	SE	9.6	SE	8.7	SSE	8.5	SE	7.9	SE	7.5	10.
SSE	6.6	SSE	7.9	SE	6.3	SE	5.8	SE	6.2	SE	6.6	SSE	5.8	SE	5.6	SE	4.2	SSE	5.0	SE	5.0	S	5.8	11.
S	6.0	S	5.5	S	5.2	S	5.9	SSW	5.6	S	5.4	SSW	5.8	S	5.7	S	5.7	S	6.0	S	6.6	S	6.4	12.
SSW	9.0	SSW	8.6	S	9.4	S	10.6	S	9.8	S	8.8	S	8.8	SSW	7.7	SSW	8.1	S	7.5	SSW	6.9	SSW	7.0	13.
S	4.8	SSE	2.8	SSE	3.7	SSE	5.8	S	6.2	S	6.6	S	7.9	S	7.4	S	7.8	S	7.4	S	7.2	S	6.7	14.
NW	15.4	NNW	13.8	WNW	12.2	WNW	15.0	NW	16.5	WNW	18.0	NW	16.9	WNW	17.8	WNW	15.2	WNW	14.9	NW	14.3	NW	14.8	15.
W	7.8	WNW	8.4	WSW	8.4	W	7.8	WNW	8.0	WNW	8.4	SW	7.4	WSW	7.8	W	8.1	W	7.7	W	8.2	WNW	7.4	16.
SW	6.1	SW	3.8	SW	3.3	S	3.1	S	3.8	S	4.4	S	6.7	S	7.3	SSW	7.8	S	8.3	S	8.3	S	10.1	17.
WSW	14.1	SW	13.9	SW	13.4	WSW	12.6	WNW	10.2	WNW	8.0	WSW	6.6	WSW	7.0	W	7.1	WNW	8.3	WNW	9.0	W	8.6	18.
SW	12.5	SW	14.3	WSW	13.4	WSW	14.4	SW	13.8	SW	13.8	SW	13.0	SW	15.4	WSW	15.4	WSW	15.3	SW	13.8	SW	13.5	19.
NW	14.2	NW	14.6	WNW	16.2	WNW	14.7	NW	15.8	NW	15.0	NNW	16.3	WNW	14.6	NNW	12.0	NW	10.1	NW	9.9	NW	9.8	20.
NW	7.5	WNW	7.8	WNW	7.1	WSW	6.2	SW	6.2	WSW	7.2	W	6.6	WNW	8.6	W	8.6	WSW	7.3	WSW	9.0	NW	9.7	21.
WSW	9.0	WSW	9.6	WSW	10.0	SW	10.2	SW	8.8	SW	8.4	SW	9.0	WSW	8.8	SW	9.0	SW	10.1	SW	11.4	SW	11.6	22.
WSW	12.4	W	12.8	NW	12.4	NW	14.0	NNW	12.6	NNW	14.0	NW	13.7	NW	14.5	NW	13.1	NW	11.9	N	10.0	NW	9.0	23.
NW	9.9	N	8.0	NW	5.1	N	8.1	NW	14.7	N	11.9	N	11.0	N	11.5	NNW	12.8	N	11.0	N	10.5	NNW	11.9	24.
N	7.0	NNE	7.5	N	7.1	N	8.1	NNW	7.9	N	6.9	N	7.2	N	5.8	N	5.1	N	4.3	N	4.3	N	4.9	25.
SW	15.7	SW	16.7	SW	16.8	SW	17.3	SW	16.3	SW	15.6	SW	20.6	SW	20.9	SW	20.4	SW	20.1	WSW	22.2	SW	21.4	26.
SW	10.0	SW	9.0	SW	9.8	SW	9.2	SW	9.4	SW	8.8	SW	8.7	SW	7.1	SW	8.0	SW	8.0	SW	8.9	SW	10.9	27.
SW	10.3	SW	11.2	SW	13.1	SSW	11.3	SW	9.4	SSW	9.4	SSW	8.7	SSW	9.4	SSW	9.9	S	10.0	S	10.4	S	11.0	28.
SSW	9.2	SSW	9.7	SSW	6.3	SSW	5.0	NW	5.9	NW	6.3	NNW	8.0	NNW	11.6	NNE	17.0	NNE	16.0	NNW	16.0	N	15.5	29.
SW	13.2	SW	11.6	SSW	11.4	SW	9.2	SW	9.6	S	10.2	SSW	12.7	SW	11.7	SW	12.6	SW	11.7	SW	12.7	SSW	12.4	30.
	7.3		7.3		7.0		7.1		7.4		7.3		7.5		7.8		8.0		7.7		7.7		7.8	Mittel

Windgeschwindigkeit (in Metern pro Sekunde). Wustrow.

1p		2p		3p		4p		5p		6p		7p		8p		9p		10p		11p		Mitternacht		Datum.
VSW	10.5	NW	8.0	WNW	5.5	NW	3.0	NW	2.0	NW	1.0	NW	0.5	N	3.5	NNW	6.0	N	6.0	N	4.5	N	3.0	1
NW	4.5	NNW	4.0	NW	5.0	NW	4.0	NW	5.5	NW	5.5	N	6.0	NNW	5.0	NW	5.0	NW	4.5	NW	4.5	NW	4.5	2.
W	0.5	NW	0.5	SW	1.0	SW	1.5	SW	2.0	SW	1.5	WSW	1.0	NW	0.5	NW	0.5	ESE	0.5	ESE	0.5	ESE	0.5	3
NE	5.5	NE	4.5	NE	5.0	NNE	6.0	NE	5.5	NNE	5.5	NE	4.5	ENE	4.0	NE	4.5	NNE	4.0	NE	3.5	ENE	3.5	4
E	4.5	SE	4.5	E	5.0	E	5.5	E	5.0	E	4.5	E	4.5	E	4.5	ESE	4.5	ESE	4.5	SE	5.5	SE	6.0	5
S	5.5	S	5.0	S	4.5	S	4.5	S	4.0	SSW	5.0	SSW	6.0	S	5.5	SSW	6.0	SSW	5.5	SSW	4.0	SSW	4.5	6.
SW	14.0	W	15.5	SW	14.5	SW	15.0	SW	13.5	SW	10.0	SSW	9.5	SW	7.0	SSW	9.5	SW	10.0	SSW	9.5	S	11.0	7.
SW	15.0	SW	14.0	SW	11.0	SSW	9.5	SSW	7.5	SSW	7.0	SSW	6.0	SW	7.5	SSW	11.5	SSW	7.0	SSW	5.5	SSW	6.5	8.
SW	11.0	SW	10.5	SSW	9.5	S	9.0	S	9.0	S	9.5	SSW	10.0	S	10.0	S	10.5	SSW	9.0	SSW	10.5	SSW	9.0	9.
SW	6.0	SW	6.0	S	5.0	SSW	5.5	S	5.5	S	5.5	S	5.5	SSW	6.5	S	5.5	S	5.0	SE	3.5	SE	4.5	10.
SSE	8.0	SE	7.5	SE	7.5	SE	8.0	SE	8.0	SE	8.0	SE	8.0	SSE	8.0	SSE	7.5	SE	5.5	SE	5.0	SE	4.5	11.
SW	16.0	WSW	17.0	SW	15.0	SW	14.5	WSW	14.5	SW	12.5	SW	9.5	SW	8.0	SSW	7.0	S	6.0	S	5.0	SE	4.0	12
VW	7.5	NW	5.0	WNW	4.5	W	5.0	WSW	6.0	SW	8.0	SW	7.0	SW	4.5	SW	4.0	SW	3.0	S	3.0	SSE	2.5	13
SSE	5.5	S	5.5	SSE	5.0	SE	5.5	SE	7.0	SSE	7.5	S	7.0	S	5.5	S	5.0	SSE	4.5	SSE	5.0	S	5.0	14.
SW	7.5	SW	7.0	SW	7.0	SW	6.5	SSW	5.0	S	4.5	S	4.0	S	5.5	S	6.5	S	6.0	S	6.5	SSW	5.0	15.
SW	5.5	SSW	5.5	S	6.0	SE	5.5	SE	5.0	S	4.5	S	7.0	S	6.5	SSW	7.5	SSW	7.5	SSW	7.0	SSW	7.0	16.
S	3.0	SW	3.0	SW	5.0	SSW	5.5	SSW	5.5	SSW	5.5	SSW	6.0	SSW	5.0	SSW	6.5	SW	8.0	SW	8.0	SW	8.0	17.
SW	11.5	SW	12.5	WSW	12.0	WSW	11.0	WSW	10.5	WSW	10.0	WSW	8.5	WSW	7.5	NW	8.5	WNW	9.0	WNW	9.5	WNW	10.0	18.
VW	6.0	NNW	5.5	NW	6.0	NW	6.0	NW	6.5	NW	8.0	NW	7.0	NNE	6.0	N	6.5	NNE	6.5	NNE	6.0	N	5.0	19.
NE	4.5	ENE	5.5	NNE	4.0	NNE	4.0	NE	4.0	NE	4.0	NE	3.0	ENE	4.0	NE	4.0	NE	3.0	NNE	4.0	NE	2.0	20.
N	4.0	N	4.0	N	5.0	N	4.5	NW	3.0	NW	3.5	NW	3.5	N	3.0	NW	4.5	NW	5.0	WNW	6.0	NW	6.0	21.
NW	5.5	NNW	4.0	NW	7.0	NW	7.0	NW	7.0	NW	8.0	WNW	9.0	NW	8.5	WNW	9.0	W	9.5	WNW	10.5	NW	9.5	22
W	5.0	N	5.0	N	3.0	NNW	3.5	NNW	2.5	NNW	1.5	NNE	0.5	NE	0.5	SE	2.0	SE	2.0	SE	2.0	Stille	0.0	23.
SE	4.5	S	2.5	S	3.5	SSW	5.0	S	3.0	S	2.5	S	3.5	S	3.5	SSW	4.0	SSW	3.0	SSW	2.0	SSW	2.5	24.
W	6.5	WSW	9.0	SW	8.0	WSW	9.5	WSW	10.0	SW	10.0	WSW	9.5	WSW	10.0	SW	10.5	SW	11.5	WSW	11.5	SW	12.0	25.
SW	12.5	WSW	9.5	WSW	9.5	WSW	10.5	WSW	10.0	SW	10.5	SW	11.5	WSW	12.0	SW	13.0	SW	10.5	SW	11.0	WSW	12.5	26.
W	10.5	WSW	11.5	WSW	10.3	SW	11.5	SW	9.8	SW	9.3	SW	9.5	SW	10.8	SW	10.0	SW	9.0	SW	9.3	SW	9.3	27.
W	11.0	SW	9.5	SW	8.7	SSW	9.3	S	9.5	SSW	8.3	S	7.7	SW	6.0	SSW	8.5	SSW	9.0	S	8.5	SSW	10.0	28
[illegible]	9.0	SSW	9.0	SSW	9.0	SSW	9.5	SSW	9.0	S	9.5	SSW	10.5	SSW	11.5	S	12.5	S	13.0	SSW	13.3	SSW	13.0	29.
[illegible]	11.5	S	9.5	SSE	9.5	S	8.5	SSE	9.5	S	8.5	S	8.5	S	8.5	SSE	9.0	S	8.5	SSE	9.0	S	8.0	30.
SE	6.0	S	5.0	SE	5.0	SE	5.0	SSE	4.5	SSE	5.5	SSE	6.0	SSE	5.0	SSE	4.0	SE	5.0	SE	4.0	SSE	4.0	31.
	7.7		7.3		7.0		7.1		6.8		6.6		6.5		6.3		6.9		6.5		6.4		6.2	Mittel

Januar 1897. **Luftdruck** (in Millimetern). **Memel.**

Datum	1a	2a	3a	4a	5a	6a	7a	8a	9a	10a	11a	Mittag	1p	2p	3p	4p	5p	6p	7p	8p	9p	10p	11p	Mitternacht
1.	757.6	757.5	757.5	757.3	757.0	756.8	756.8	756.8	756.8	756.9	757.0	756.9	756.7	756.8	756.8	756.7	756.8	756.9	756.7	756.5	756.7	756.9	757.4	757.3
2.	57.3	57.5	57.7	57.2	57.2	57.1	57.6	58.6	59.3	60.5	61.4	62.2	63.1	63.9	64.5	65.1	65.9	66.6	67.1	67.4	67.7	67.9	67.7	67.6
3.	67.5	67.3	67.1	66.7	66.5	66.3	66.1	66.3	66.3	66.1	65.8	65.3	65.1	65.5	65.6	65.6	65.9	65.8	66.0	66.0	66.0	66.1	66.1	66.3
4.	66.4	66.8	66.9	66.8	67.0	67.1	67.4	67.8	67.9	67.8	67.6	67.5	67.5	67.6	67.8	67.9	68.3	68.4	68.7	69.1	69.5	69.8	70.1	70.4
5.	70.7	71.2	71.4	71.7	71.9	72.3	72.8	73.2	73.5	73.7	74.0	74.0	74.1	74.1	74.1	74.0	74.3	74.2	74.1	74.2	74.2	74.2	74.4	74.6
6.	74.6	74.6	74.5	74.2	74.0	74.4	74.5	74.6	74.7	74.5	74.6	74.4	74.3	74.3	74.3	74.4	74.4	74.5	74.5	74.5	74.7	74.7	74.7	74.8
7.	74.6	74.1	74.1	74.0	73.8	74.1	74.1	74.2	74.2	74.2	74.5	74.2	74.2	74.2	74.2	74.2	74.2	74.2	74.5	74.6	74.6	74.6	75.0	75.0
8.	75.1	75.2	75.2	75.1	74.9	75.0	75.4	76.0	76.2	75.9	76.1	75.9	75.5	75.4	75.4	75.7	75.7	75.7	75.7	75.3	75.3	75.2	75.2	75.2
9.	75.2	75.2	75.0	75.0	74.8	74.7	74.7	74.9	75.1	75.1	75.0	74.8	74.7	74.7	74.8	74.5	74.3	74.2	74.1	74.3	74.3	74.3	74.3	74.3
10.	74.2	74.1	74.1	74.2	73.9	73.9	73.9	74.2	74.2	74.3	74.5	74.4	74.3	74.0	74.0	74.2	74.0	73.9	74.0	74.1	74.2	74.3	74.3	74.4
11.	74.3	74.5	74.5	74.5	74.4	74.4	74.4	74.6	74.7	74.6	74.5	74.0	73.8	73.3	73.3	73.2	72.9	72.9	72.7	72.5	72.0	71.1	71.0	70.5
12.	70.3	70.0	69.4	68.5	67.7	67.0	66.7	66.9	66.4	66.2	65.8	65.3	65.1	64.6	64.1	63.8	63.7	63.4	63.5	63.0	63.0	62.6	62.2	61.3
13.	60.9	60.6	60.2	59.5	59.1	58.6	58.3	58.2	57.9	57.6	57.4	57.0	56.3	56.0	56.0	55.8	55.6	55.6	55.5	55.4	55.2	55.2	55.0	55.0
14.	55.0	55.0	55.1	54.8	54.8	54.8	55.0	55.1	55.5	55.7	55.9	56.1	56.2	56.6	56.9	57.2	57.5	57.6	57.9	58.2	58.5	58.8	59.0	59.4
15.	59.6	60.2	60.4	60.7	60.7	61.1	61.4	61.8	62.5	62.9	63.2	63.6	63.8	64.1	64.3	64.5	64.8	65.1	65.4	65.7	66.0	66.1	66.2	66.2
16.	66.6	66.7	66.9	66.8	66.8	66.8	66.9	67.2	67.6	67.9	67.9	68.0	68.1	68.1	68.1	68.1	67.9	67.7	67.6	67.7	67.9	67.9	68.0	67.9
17.	68.0	68.1	67.7	67.6	67.6	67.6	67.6	68.0	68.4	68.5	68.5	68.5	68.4	68.5	68.5	68.7	68.7	68.6	68.8	69.2	69.3	69.4	69.1	69.1
18.	69.0	68.9	68.9	68.6	68.4	68.1	68.1	68.2	68.2	68.1	67.9	67.5	67.6	67.5	67.3	67.2	67.0	66.9	66.9	66.8	66.9	66.9	67.0	67.2
19.	67.6	67.7	67.8	67.9	67.7	67.9	68.3	68.4	68.9	69.0	69.1	68.9	68.9	68.8	68.8	68.7	68.8	68.9	68.9	68.7	69.0	68.9	68.7	68.5
20.	68.3	68.1	68.0	67.5	67.1	66.8	66.7	66.5	66.2	65.7	65.4	64.4	63.6	62.6	61.9	61.3	60.3	59.6	59.2	58.6	57.9	57.4	57.1	56.4
21.	56.0	55.6	54.7	54.1	53.4	52.9	52.9	52.3	52.1	51.6	51.0	50.3	50.0	49.4	49.2	49.0	48.8	48.4	48.3	47.9	47.6	47.1	46.9	46.5
22.	46.2	45.7	45.3	45.0	44.8	44.4	44.5	45.0	45.6	46.0	46.1	46.0	46.4	46.6	46.9	47.1	47.5	47.9	48.6	49.0	49.5	50.0	49.8	50.3
23.	50.7	50.8	50.9	51.3	51.5	51.3	51.1	51.1	51.2	51.5	51.3	50.6	50.6	50.3	50.1	50.0	50.1	49.7	49.4	49.3	49.3	49.3	48.9	48.7
24.	48.2	47.9	47.9	47.7	47.7	47.8	47.6	47.6	47.4	47.2	46.9	46.8	46.6	46.6	46.4	46.2	46.2	46.3	45.7	45.9	45.8	45.8	45.4	45.0
25.	44.9	44.7	43.8	44.2	44.1	43.7	43.2	43.0	42.4	42.0	42.4	41.8	40.8	40.5	40.1	39.9	39.7	39.5	39.2	39.1	38.9	38.3	38.1	37.7
26	37.6	37.9	37.5	37.6	37.5	37.5	37.4	37.8	38.0	38.5	39.1	39.2	39.4	39.6	40.1	40.7	41.3	41.7	41.8	42.3	42.8	42.9	43.3	43.5
27.	44.0	44.2	44.4	44.7	45.1	45.2	45.7	46.1	46.3	46.6	47.0	47.4	47.7	48.0	48.2	48.3	48.3	48.2	48.0	47.7	47.5	47.3	47.3	47.2
28.	46.9	46.4	46.3	46.1	45.8	45.9	45.8	45.9	46.4	47.2	47.7	47.8	48.0	47.9	47.9	47.7	47.4	47.1	47.1	47.3	47.8	48.2	48.6	48.9
29.	49.1	49.1	49.2	49.2	49.5	49.4	49.4	49.7	50.0	50.3	50.5	50.3	50.3	50.3	50.2	50.4	50.5	50.4	50.4	50.3	50.2	50.1	49.9	49.8
30.	49.5	49.3	48.9	48.5	48.1	47.9	47.7	47.7	47.6	47.5	47.5	47.2	47.1	46.8	46.9	46.8	46.9	46.9	46.8	46.7	46.6	46.7	46.8	46.7
31.	46.5	46.3	46.0	45.8	45.5	45.4	45.5	45.4	45.4	45.5	45.5	45.4	45.4	45.3	45.4	45.4	45.5	45.6	45.8	46.0	46.3	46.5	47.1	47.3
Mittel	760.40	760.36	760.24	760.09	759.95	759.84	759.99	760.10	760.22	760.29	760.36	760.18	760.12	760.06	760.07	760.07	760.10	760.08	760.09	760.11	760.17	760.15	760.15	760.10

Februar 1897. **Luftdruck** (in Millimetern). **Memel.**

Datum	1a	2a	3a	4a	5a	6a	7a	8a	9a	10a	11a	Mittag	1p	2p	3p	4p	5p	6p	7p	8p	9p	10p	11p	Mitternacht
1.	747.6	747.8	748.1	748.2	748.5	748.7	749.0	749.4	749.5	749.7	750.0	750.3	750.3	750.3	750.7	750.6	750.7	750.7	750.9	751.0	751.0	751.0	751.1	751.4
2.	51.5	51.5	51.5	51.4	50.9	50.9	50.7	50.6	50.3	50.1	50.0	49.1	48.4	48.0	47.1	46.3	45.8	45.4	44.9	44.1	43.5	43.3	42.9	42.2
3.	42.0	42.2	41.9	41.6	41.7	41.6	42.0	42.3	42.7	43.1	43.5	43.7	43.8	44.3	44.7	45.1	45.9	46.4	46.7	47.0	47.3	47.6	47.7	47.6
4.	47.6	47.6	47.6	47.8	48.1	48.3	48.4	48.8	49.1	49.5	49.6	49.7	49.9	50.1	50.4	51.0	51.6	52.0	52.2	52.8	53.2	53.8	54.5	55.2
5.	55.9	56.5	57.1	57.5	57.8	57.9	58.7	59.2	59.7	60.0	60.6	60.8	61.3	61.3	61.7	61.9	61.9	61.9	61.8	61.7	61.6	61.6	61.6	61.7
6.	61.7	61.6	61.5	61.2	60.9	60.9	61.0	61.1	61.3	61.4	61.3	61.4	61.2	61.1	61.1	61.2	61.2	61.2	61.3	61.3	61.2	61.2	61.2	61.3
7.	61.3	61.2	61.1	61.0	61.0	61.0	61.1	61.2	61.5	61.5	61.6	61.8	61.8	61.8	61.8	62.3	62.5	62.8	63.3	63.1	63.6	64.1	64.4	65.0
8.	65.5	66.0	66.2	66.3	66.9	67.5	68.0	69.0	69.7	70.3	70.8	71.2	71.8	72.2	72.4	72.6	73.0	73.2	73.9	74.2	74.5	74.5	74.5	74.9
9.	74.7	74.9	74.9	74.7	74.9	74.9	74.9	74.9	75.1	75.1	74.9	74.4	74.1	73.6	73.0	72.8	72.7	72.0	71.2	70.7	70.2	69.7	69.0	68.2
10.	67.5	66.4	65.5	64.4	63.5	62.5	61.4	60.5	59.6	58.1	57.2	56.7	56.2	55.2	54.3	54.0	53.2	53.0	53.0	52.7	52.1	51.6	50.7	49.8
11.	49.2	48.7	48.6	49.6	50.4	50.9	50.7	50.9	50.9	51.1	50.8	50.4	50.2	49.7	49.6	49.3	49.1	49.0	48.8	48.6	48.5	48.0	47.8	47.5
12.	47.4	47.3	47.2	47.2	47.0	47.1	47.4	47.7	48.0	48.3	48.5	48.6	48.9	49.1	49.4	49.3	49.1	49.1	49.1	49.0	49.1	49.3	49.5	49.7
13.	50.1	50.5	50.5	51.0	51.2	51.4	51.9	52.0	52.0	52.0	51.8	51.5	50.9	50.5	50.2	50.2	50.0	49.4	48.7	47.9	47.0	45.9	45.1	44.3
14.	43.3	42.3	41.3	40.5	39.4	38.4	37.4	36.9	36.1	35.9	35.8	36.0	37.9	40.2	42.5	44.6	46.6	47.9	49.2	50.4	51.3	52.3	53.7	55.0
15.	56.2	57.3	58.3	59.3	60.1	61.0	61.8	62.8	63.8	64.4	65.0	65.3	66.0	66.0	66.1	66.5	66.7	67.3	67.4	67.7	67.8	68.7	69.0	69.3
16.	69.6	70.1	70.2	70.7	70.8	71.0	71.0	71.1	71.1	70.7	70.3	69.6	68.5	67.4	65.6	64.5	62.7	61.2	60.3	59.0	58.1	57.3	56.9	56.4
17.	56.2	56.0	56.0	55.9	55.9	55.9	55.8	56.0	55.8	55.8	55.6	54.9	55.1	55.0	54.9	55.4	55.6	56.0	56.8	57.3	57.8	58.5	59.6	60.4
18.	61.4	62.2	62.4	63.0	63.5	63.8	64.2	64.6	65.1	65.8	66.6	66.5	66.3	66.4	66.5	66.2	66.2	65.9	65.9	65.8	65.5	65.3	65.0	64.8
19.	64.4	64.3	64.2	63.8	63.5	63.4	62.8	62.9	62.9	63.0	63.2	63.1	63.3	63.4	63.5	63.6	64.0	64.2	64.4	64.6	64.7	64.7	64.9	65.0
20.	64.9	64.9	64.8	64.8	64.7	64.4	64.4	64.4	64.5	64.4	64.4	64.4	64.3	64.0	63.6	63.4	63.2	63.1	63.0	62.9	62.6	62.5	62.1	62.0
21.	61.4	61.0	60.7	60.4	60.0	60.0	59.9	59.9	60.0	60.2	60.1	59.8	59.5	59.1	58.7	58.5	57.9	57.6	57.4	56.9	56.4	55.9	55.2	54.5
22.	54.2	53.8	53.1	52.6	52.5	52.4	52.3	52.3	52.5	52.8	53.2	53.5	54.3	55.5	56.3	57.0	57.6	58.1	58.8	59.1	59.3	59.3	59.3	59.5
23.	59.5	59.9	60.0	60.6	60.6	61.2	61.8	62.4	62.9	63.5	63.7	64.1	64.6	64.9	65.0	65.1	65.0	65.1	64.0	64.8	64.6	64.1	63.9	63.3
24.	62.8	62.5	61.9	61.4	60.9	60.3	59.9	59.6	59.1	59.0	59.1	59.0	58.6	58.6	59.1	59.6	60.3	60.9	61.6	62.3	63.0	63.2	64.0	64.4
25.	64.7	65.2	65.2	65.3	65.4	65.3	64.9	65.1	65.1	64.8	64.3	64.1	63.5	62.8	62.2	61.6	61.0	60.5	59.7	58.6	57.9	56.5	55.6	54.3
26.	52.6	50.8	49.5	47.9	46.7	46.7	47.0	47.0	47.2	47.8	48.3	48.4	48.7	49.0	49.3	49.4	49.8	49.9	50.3	50.4	50.6	51.4	51.8	52.4
27.	52.9	53.4	53.5	53.4	53.6	53.4	52.9	52.3	52.4	52.5	52.5	52.6	53.0	52.7	53.0	52.7	52.9	53.5	54.0	54.5	55.3	55.5	56.0	56.4
28.	56.9	56.8	57.1	57.2	57.3	57.6	57.8	58.3	58.5	58.8	59.7	60.5	60.9	61.2	61.6	61.5	61.5	61.6	61.6	61.9	62.1	62.4	62.5	62.5
Mittel	757.25	757.21	757.14	757.10	757.06	757.09	757.11	757.26	757.37	757.49	757.59	757.55	757.62	757.62	757.65	757.72	757.78	757.82	757.90	757.87	757.85	757.83	757.84	757.82

März 1897. Luftdruck (in Millimetern). Memel.

Datum	1^a	2^a	3^a	4^a	5^a	6^a	7^a	8^a	9^a	10^a	11^a	Mittag	1^p	2^p	3^p	4^p	5^p	6^p	7^p	8^p	9^p	10^p	11^p	Mitternacht
1.	762.6	762.5	762.3	762.3	762.0	762.0	761.8	761.8	761.7	761.6	761.4	760.9	760.5	759.8	759.2	758.4	757.9	757.3	756.7	756.2	755.9	755.1	754.4	754.0
2.	53.5	52.8	52.1	51.7	51.3	50.9	50.6	50.6	50.3	50.6	50.3	50.8	51.4	51.8	52.4	52.5	52.8	53.4	53.5	53.7	53.9	53.8	54.2	54.0
3.	54.0	53.6	53.5	53.4	53.0	52.6	52.6	52.3	51.6	51.2	50.6	49.7	49.5	48.5	48.0	47.5	47.2	47.0	47.0	46.9	47.0	47.0	46.8	46.7
4.	46.8	46.8	46.9	46.4	46.4	46.7	46.8	47.2	47.4	47.6	47.8	48.3	49.0	49.2	49.5	49.6	50.1	50.5	50.9	51.2	51.6	51.7	51.9	52.4
5.	52.3	52.6	52.6	52.7	52.7	53.2	53.1	53.6	54.0	54.3	54.7	54.9	54.8	54.8	54.9	55.1	55.4	55.8	56.1	56.3	56.4	56.6	56.9	57.2
6.	57.5	57.6	57.6	57.6	57.7	57.9	58.2	58.1	58.1	58.2	58.3	58.1	57.7	57.7	57.7	57.7	57.6	57.3	57.3	57.2	57.2	57.1	57.1	57.1
7.	56.8	56.6	56.6	56.5	56.5	56.5	56.9	56.9	57.3	57.4	57.5	57.4	57.4	57.5	57.4	57.5	57.6	58.0	58.2	58.5	58.6	58.6	58.8	59.0
8.	59.0	58.8	58.9	58.8	58.8	58.7	58.9	58.9	59.0	59.2	59.3	59.4	59.5	59.6	59.6	59.6	59.9	60.1	60.3	60.6	60.9	61.2	61.3	61.8
9.	62.0	62.3	62.7	62.7	63.1	63.5	64.0	64.4	64.6	64.9	65.1	65.1	65.1	65.4	65.3	65.4	65.6	65.7	65.9	66.0	66.2	66.5	66.6	66.7
10.	66.8	66.5	66.3	66.2	66.3	66.4	66.2	66.3	66.6	66.5	66.1	66.0	65.4	65.3	65.3	65.2	65.2	65.1	65.1	65.0	64.9	64.9	64.9	64.8
11	64.8	64.7	64.6	64.5	64.6	64.6	64.7	65.1	65.1	65.1	65.1	65.0	65.0	64.9	64.8	64.9	64.7	64.8	64.9	64.7	64.7	64.5	64.2	64.1
12.	63.9	63.7	63.4	63.4	63.1	62.9	62.7	62.7	62.4	62.5	62.2	62.1	61.8	61.7	61.5	61.3	61.2	61.1	61.0	60.9	60.7	60.5	60.4	60.3
13.	60.0	59.9	59.7	59.5	59.3	59.3	59.2	59.1	58.9	59.1	58.6	58.5	58.3	58.0	57.9	57.8	57.7	57.7	57.6	57.5	57.5	57.3	57.1	56.8
14.	56.7	56.1	56.0	55.7	55.5	55.5	55.9	56.1	56.7	57.0	57.4	57.6	57.7	57.8	57.8	58.3	58.6	58.9	59.1	59.3	59.3	59.4	59.5	59.7
15.	59.8	59.9	60.2	60.4	60.4	60.4	60.5	60.5	61.0	60.9	61.1	61.0	61.3	61.1	61.4	61.2	61.2	61.3	61.2	61.2	61.4	61.4	61.5	61.3
16.	61.2	61.3	61.2	61.0	60.7	60.7	60.9	60.9	61.0	60.5	60.4	60.2	59.8	59.6	59.2	58.8	58.7	58.5	58.4	58.3	58.2	58.0	58.0	57.9
17.	57.9	57.9	58.0	58.0	58.0	58.0	58.0	58.0	57.9	57.9	57.8	57.7	57.7	57.4	57.0	57.0	56.8	56.5	56.5	56.2	56.0	55.5	55.1	54.6
18.	54.1	53.8	53.5	53.1	52.9	52.5	52.5	52.3	52.1	51.9	51.6	51.2	50.3	49.2	48.6	47.6	47.8	47.6	48.0	47.8	47.8	47.7	47.7	47.3
19.	46.9	47.0	46.3	46.0	46.0	45.9	46.0	45.5	45.4	45.4	45.3	45.3	45.0	44.2	43.6	42.8	42.0	41.3	40.7	39.9	38.9	37.7	36.9	36.4
20.	35.6	35.5	35.1	35.0	35.2	35.5	35.8	36.6	36.9	37.7	38.4	39.2	40.3	41.3	42.6	43.6	44.8	45.9	47.0	48.0	48.6	49.1	49.7	49.9
21	50.0	50.3	50.6	50.9	51.1	51.6	51.8	51.9	52.3	52.8	53.2	53.7	54.3	54.6	55.4	55.9	56.3	56.8	57.3	57.8	58.1	58.3	58.4	58.4
22.	58.6	59.0	59.1	59.5	59.7	59.9	60.3	60.9	61.2	61.7	62.3	62.9	63.4	63.8	64.0	63.9	63.9	64.2	64.2	64.3	64.2	64.0	64.2	64.2
23.	64.1	63.7	63.6	62.9	62.6	62.4	61.9	61.3	61.1	60.2	59.9	59.3	58.5	57.9	57.2	56.7	56.4	56.2	56.1	56.0	55.9	55.4	54.8	54.3
24.	54.2	54.0	53.6	53.3	52.9	53.1	53.3	53.6	53.6	53.9	54.2	54.2	54.3	54.2	54.1	54.0	53.8	53.6	53.3	53.2	52.9	52.3	51.6	50.7
25.	49.2	48.8	47.9	47.4	46.9	46.3	45.8	45.8	45.5	45.6	45.6	45.6	45.5	45.5	45.3	45.2	45.2	45.3	45.2	45.2	45.1	44.7	44.6	44.5
26.	44.4	44.5	44.6	44.7	44.9	45.2	45.8	46.2	46.7	47.2	48.5	40.4	50.3	51.0	52.1	53.1	53.9	54.9	55.7	56.3	56.8	56.9	56.6	56.8
27.	56.6	56.1	55.8	55.6	55.0	54.5	54.5	53.9	53.4	53.0	52.7	52.4	51.8	51.2	50.6	50.2	49.7	49.4	48.9	48.6	48.1	47.8	47.1	46.4
28.	45.9	45.2	44.5	44.0	43.4	43.3	43.3	43.3	42.9	42.8	42.6	42.6	42.6	42.6	42.6	42.8	42.8	43.0	43.4	43.2	43.4	43.2	43.1	43.1
29.	43.0	42.7	42.3	41.8	41.6	41.5	41.3	40.9	40.8	40.4	39.7	38.5	38.0	37.8	37.3	36.7	36.4	36.2	35.9	35.7	36.7	36.9	36.6	36.2
30.	36.5	36.7	36.7	37.0	37.1	37.7	38.2	38.4	38.8	39.4	39.7	40.1	40.3	40.4	40.5	40.5	40.4	40.5	40.5	40.7	40.6	40.7	41.0	41.2
31.	41.3	41.5	41.7	41.8	41.9	42.2	42.6	43.0	43.7	44.7	45.2	45.5	46.1	46.7	47.1	47.3	46.7	46.3	45.9	45.6	45.4	44.8	44.2	43.6
Mittel	754.06	753.93	753.80	753.67	753.51	753.59	753.64	753.75	753.81	753.91	753.95	753.95	753.95	753.93	753.87	753.81	753.92	753.84	753.93	753.94	753.96	753.83	753.72	753.59

April 1897. Luftdruck (in Millimetern). Memel.

Datum	1^a	2^a	3^a	4^a	5^a	6^a	7^a	8^a	9^a	10^a	11^a	Mittag	1^p	2^p	3^p	4^p	5^p	6^p	7^p	8^p	9^p	10^p	11^p	Mitternacht
1.	743.0	742.4	742.0	741.4	740.8	740.2	740.2	739.7	739.5	738.9	738.7	738.4	738.4	738.3	738.1	737.9	737.9	737.7	737.7	737.7	737.6	436.6	736.5	735.9
2.	35.6	35.0	35.1	35.2	35.4	35.5	35.7	36.2	36.9	37.4	37.6	38.2	38.7	38.9	39.2	39.8	40.0	40.5	41.1	41.6	41.8	42.4	42.5	42.7
3	42.9	43.0	43.5	43.4	44.1	44.0	44.2	44.2	44.4	44.5	44.4	44.3	44.2	44.1	43.7	43.7	43.4	43.3	43.1	43.0	42.7	42.2	41.8	41.4
4	40.9	40.4	40.3	39.9	39.6	39.6	39.6	39.6	39.5	39.7	39.8	40.3	40.7	41.2	41.8	42.4	42.8	43.3	43.9	44.4	45.1	45.7	46.0	46.6
5.	46.9	47.4	47.7	48.2	48.7	49.1	49.6	50.2	50.8	51.2	51.9	52.2	52.8	52.9	53.1	53.5	53.9	54.0	54.5	55.0	55.4	55.8	56.0	56.1
6.	56.1	56.0	56.1	56.6	56.8	57.2	57.4	57.8	57.8	58.1	58.4	58.4	58.5	58.5	58.3	58.4	58.6	58.5	58.5	58.5	58.4	58.2	57.9	57.7
7.	57.4	57.2	56.9	57.0	57.1	57.3	57.3	57.7	57.9	58.2	58.4	58.6	59.0	59.1	59.2	59.2	59.3	59.2	59.6	59.6	59.7	59.7	59.7	59.8
8.	59.7	59.7	59.7	59.7	59.7	59.8	60.0	60.0	60.3	60.6	60.7	60.7	61.1	61.1	61.1	61.2	61.2	61.4	61.5	61.6	61.7	61.6	61.7	61.6
9.	61.6	61.6	61.7	61.8	61.9	62.2	62.5	62.8	63.2	63.7	64.2	64.4	64.8	64.9	65.0	65.1	65.2	65.4	65.5	65.6	65.6	65.6	65.6	65.6
10.	65.6	65.3	65.0	64.8	64.7	64.8	64.9	64.8	64.8	64.5	64.5	64.3	64.1	64.0	63.6	63.3	63.3	63.2	63.1	63.2	63.3	63.3	63.3	63.3
11.	63.2	62.8	62.9	62.8	62.9	62.9	63.0	63.3	63.4	63.6	63.9	64.1	64.1	64.5	64.6	64.3	64.3	64.4	64.3	64.6	64.5	64.3	64.3	64.3
12.	64.2	64.1	63.7	63.4	63.1	63.1	63.0	63.1	62.7	62.6	62.4	62.3	62.0	61.7	61.3	61.1	61.4	61.4	61.5	61.4	61.6	61.9	62.4	62.7
13.	63.1	63.2	63.5	63.7	64.1	64.6	64.9	65.0	65.3	65.4	65.5	65.5	65.6	65.5	65.5	65.3	65.3	65.4	65.4	65.5	65.3	65.3	65.3	65.3
14.	65.4	65.3	65.4	65.4	65.5	65.8	65.9	66.0	66.0	65.7	65.5	65.4	65.4	65.3	65.1	64.9	64.7	64.7	64.7	64.6	64.6	64.3	64.2	64.2
15.	64.1	64.0	63.6	63.5	63.4	63.4	63.4	63.7	63.7	63.7	63.3	63.1	62.9	63.0	62.9	62.8	62.9	63.1	63.8	64.1	64.5	64.6	65.1	65.4
16.	65.9	65.8	66.0	66.1	66.6	66.8	67.2	67.4	67.7	67.8	67.9	67.9	68.2	68.2	68.3	68.2	68.2	68.1	68.1	68.1	68.2	68.0	68.0	67.9
17.	67.6	67.1	67.0	66.6	66.4	66.2	66.0	65.7	65.6	65.4	65.2	64.8	64.5	64.0	63.4	62.4	61.7	61.0	60.4	60.1	59.8	58.9	58.1	57.7
18.	57.5	57.0	56.5	55.8	55.1	54.3	53.6	52.7	51.6	50.7	49.7	49.1	48.6	48.3	47.7	46.9	46.6	45.6	45.5	45.5	46.0	46.0	46.0	46.2
19.	46.2	46.2	46.0	45.8	45.4	45.3	45.0	44.9	44.7	45.1	45.5	45.8	46.1	46.1	46.1	46.2	46.3	46.2	46.2	45.9	45.8	45.7	45.2	44.8
20.	44.5	44.2	44.1	44.1	43.9	43.8	43.7	43.7	43.9	43.8	44.0	44.2	44.3	44.4	44.8	45.4	45.7	46.0	46.3	46.4	46.6	46.6	46.9	47.0
21.	47.3	47.4	47.6	47.9	48.4	49.1	49.6	50.1	50.8	51.6	52.1	52.4	52.9	53.3	53.6	53.5	53.7	53.5	53.4	53.2	53.3	53.3	53.3	53.3
22.	53.2	53.2	53.2	53.3	53.4	53.7	53.8	54.3	54.5	54.6	54.9	54.9	55.0	55.1	55.2	55.3	55.4	55.5	55.7	56.1	56.3	56.4	56.5	56.5
23.	56.5	56.6	56.6	56.8	56.8	57.1	57.2	57.4	57.6	57.8	57.8	57.9	57.8	57.9	58.4	58.3	58.1	58.1	58.2	58.4	58.4	58.0	57.8	57.4
24.	57.3	57.1	57.0	56.7	56.8	57.0	57.0	57.4	57.7	58.0	58.4	58.4	58.6	58.8	58.7	59.1	59.1	59.2	59.5	59.8	60.2	60.3	60.7	60.8
25.	60.8	61.0	61.2	61.4	61.4	61.9	62.0	62.0	62.1	62.2	62.2	62.3	62.4	62.5	62.4	62.3	62.4	62.5	63.0	63.5	64.1	64.3	64.7	65.1
26.	65.4	66.0	66.2	66.2	66.7	67.1	67.2	67.7	67.7	67.9	68.0	68.3	68.4	68.4	68.3	68.2	68.1	68.0	68.3	68.4	68.6	68.9	68.9	69.2
27.	69.3	69.6	69.7	69.7	69.7	70.2	70.3	70.3	70.4	70.4	70.3	70.3	70.0	69.8	69.3	68.9	68.6	68.4	68.4	68.4	68.3	68.3	68.1	67.9
28.	67.9	67.7	67.3	67.1	67.0	67.2	67.0	66.9	66.6	66.4	66.0	65.8	65.4	65.2	64.7	64.6	64.2	63.8	63.5	63.4	63.3	62.9	62.7	62.6
29.	62.1	61.9	61.9	61.6	61.5	61.6	61.5	61.7	61.7	61.8	61.8	62.5	62.0	62.0	62.0	61.8	61.6	61.4	61.5	61.5	61.3	61.2	60.9	60.8
30.	60.5	60.2	60.1	59.6	59.5	59.2	59.0	59.0	58.9	58.6	58.8	58.8	58.7	58.5	57.9	57.7	57.5	57.6	57.4	57.1	56.9	56.8	56.8	56.2
Mittel	757.06	756.93	756.92	756.85	756.85	757.00	757.06	757.18	757.26	757.33	757.39	757.43	757.51	757.51	757.44	757.39	757.38	757.35	757.45	757.54	757.63	757.57	757.56	757.53

Mai 1897. Luftdruck (in Millimetern). Memel.

Datum	1a	2a	3a	4a	5a	6a	7a	8a	9a	10a	11a	Mittag	1p	2p	3p	4p	5p	6p	7p	8p	9p	10p	11p	Mitternacht
1.	756.0	755.7	755.5	755.0	754.9	754.8	754.3	754.3	754.0	753.6	753.3	753.2	753.0	752.5	752.7	752.1	751.7	751.8	752.4	751.6	751.7	751.7	752.3	752.4
2.	52.1	51.7	51.4	53.0	53.4	53.8	54.0	54.3	54.5	55.3	54.9	55.3	55.5	55.5	55.2	54.9	55.1	55.2	55.0	55.2	55.8	55.2	55.2	55.3
3.	55.4	55.9	56.0	56.6	56.7	57.5	57.7	58.2	58.6	58.8	59.2	59.6	59.8	60.0	59.9	59.8	59.5	59.3	59.2	59.6	59.8	59.8	59.8	59.7
4.	59.6	59.6	59.4	59.3	59.3	59.8	59.8	59.8	59.5	59.3	59.3	59.1	59.0	58.9	58.5	58.5	58.2	58.3	58.2	58.4	58.7	58.2	58.2	58.2
5.	57.4	57.5	57.3	57.2	57.2	57.3	57.3	57.4	57.7	57.4	57.8	57.9	57.6	57.5	57.2	56.8	56.7	56.7	56.6	56.7	56.6	56.6	56.4	56.3
6.	56.1	56.0	55.7	55.6	54.8	54.4	54.0	53.8	53.6	53.5	53.7	54.0	54.0	53.8	53.8	54.2	54.6	54.9	55.1	55.4	55.8	56.1	56.5	56.6
7.	56.8	56.8	57.1	57.4	57.6	58.1	58.5	58.9	59.2	59.7	60.1	60.6	60.8	60.9	61.4	61.5	61.8	62.0	62.4	62.7	62.9	63.5	63.7	64.1
8.	64.2	64.4	64.9	65.0	65.3	65.7	65.9	66.3	66.5	66.7	66.6	66.5	66.6	66.6	66.3	65.9	65.5	65.4	65.4	65.4	65.3	64.9	64.6	64.1
9.	63.5	63.1	62.7	62.2	61.8	61.9	61.3	60.7	60.1	59.6	59.4	58.7	58.1	57.6	56.9	56.3	55.7	55.2	54.9	54.6	54.2	54.5	54.5	54.4
10.	54.2	53.9	53.8	53.6	53.6	53.7	54.0	54.1	54.2	54.5	54.6	54.6	54.7	54.5	54.1	54.3	54.5	54.6	54.5	54.6	54.5	54.3	54.3	54.4
11.	54.3	54.0	53.9	53.6	53.5	53.7	53.3	53.1	52.7	52.6	52.2	52.1	51.7	51.2	51.0	50.9	50.9	50.3	50.1	49.9	49.6	49.3	49.0	49.4
12.	50.3	50.7	51.3	51.6	52.5	53.1	53.9	54.7	55.2	55.7	56.3	57.0	57.2	57.5	57.6	57.6	57.4	57.5	57.4	57.5	56.5	55.7	55.0	53.7
13.	54.0	53.9	53.7	54.1	54.5	55.2	56.3	57.2	57.9	59.3	60.5	61.2	61.8	62.1	62.3	62.3	62.8	63.1	63.4	63.4	63.7	63.5	63.4	63.5
14.	63.6	63.5	63.2	63.2	63.1	63.2	63.3	63.8	63.8	63.3	63.3	63.4	63.4	63.3	63.3	63.4	63.4	63.6	63.5	63.6	64.0	63.9	63.5	63.4
15.	63.2	63.1	62.9	61.5	61.5	61.5	61.5	61.7	61.6	61.4	61.3	61.2	61.1	61.1	61.0	61.0	60.8	61.1	61.3	61.6	61.8	61.8	61.8	62.1
16.	62.4	62.5	62.6	62.7	63.0	63.5	63.5	63.7	64.0	64.2	64.2	64.3	64.5	64.2	64.2	64.1	64.1	64.2	64.2	64.2	64.1	64.0	63.9	63.6
17.	63.6	63.5	63.4	63.3	63.1	63.1	63.0	63.0	62.8	62.7	62.5	62.3	62.1	61.8	61.4	61.1	60.6	60.4	60.6	60.8	60.9	60.9	60.9	60.8
18.	60.6	60.3	60.1	60.2	60.3	60.2	60.3	60.3	60.4	60.3	60.3	60.8	60.4	60.1	59.7	59.6	59.3	59.1	59.2	59.1	58.7	58.8	58.6	58.7
19.	58.6	58.5	58.3	58.4	58.2	58.2	58.3	58.3	58.3	58.6	58.6	58.5	58.5	58.4	58.1	57.9	57.4	57.2	57.3	57.8	57.9	57.5	57.9	57.6
20	57.8	57.3	57.3	57.1	57.3	57.5	57.3	57.2	57.4	57.3	57.3	57.2	57.4	57.3	57.2	57.3	56.9	57.1	57.1	57.0	57.1	57.2	57.2	57.1
21.	57.0	56.6	56.6	56.5	56.5	56.5	56.5	56.6	56.6	56.7	56.7	56.7	56.4	56.3	56.1	55.9	55.8	55.8	55.3	55.3	55.2	55.2	55.3	55.3
22.	54.8	54.7	54.4	54.3	54.3	54.2	54.2	54.0	53.9	53.7	53.7	53.3	53.2	52.8	52.6	52.4	51.8	51.5	51.3	51.2	50.9	51.0	50.9	50.7
23.	50.4	50.2	49.8	49.9	49.7	49.5	49.3	49.4	49.3	49.0	48.8	48.7	48.6	48.3	47.8	47.4	47.3	46.9	47.3	47.5	47.7	47.7	47.5	47.5
24.	47.5	47.4	47.3	47.4	47.8	47.9	48.4	48.5	48.8	49.0	49.0	49.0	49.3	49.1	49.3	49.8	50.0	50.3	50.8	51.0	51.3	51.8	52.2	52.4
25.	52.5	52.5	52.6	52.7	53.2	53.5	53.4	53.5	53.4	53.3	53.4	53.2	53.1	52.9	52.7	52.4	51.9	52.1	52.1	52.3	52.4	52.4	52.5	52.5
26.	52.1	52.1	51.5	51.4	51.4	51.9	51.9	51.6	50.9	50.5	50.4	50.5	50.9	50.7	50.7	50.7	50.8	50.9	51.0	51.4	51.6	51.9	52.0	52.3
27.	52.1	52.3	52.2	52.3	52.4	52.7	52.9	52.8	52.8	52.9	52.9	52.9	52.8	52.4	52.1	52.0	52.2	52.2	52.2	51.9	51.8	52.2	52.2	51.6
28.	51.2	51.1	51.1	51.0	51.0	51.3	51.3	51.3	51.3	51.2	51.1	51.2	50.9	50.8	50.8	50.9	50.7	50.9	51.3	51.6	52.0	52.4	52.4	52.4
29.	52.6	52.7	52.7	52.8	53.1	53.2	53.4	53.5	53.8	54.2	54.4	54.9	55.0	55.7	56.0	56.8	56.9	57.4	57.7	58.2	58.8	59.1	59.3	59.7
30.	60.1	60.1	60.5	60.7	60.7	61.1	61.4	61.6	61.8	61.8	61.8	61.9	62.0	62.0	61.8	61.7	61.7	61.7	61.5	61.6	61.8	62.2	62.5	62.4
31.	62.5	62.1	61.8	61.6	61.5	61.4	61.6	61.5	61.5	61.3	61.1	60.8	60.7	60.5	60.2	59.8	59.5	59.5	59.7	59.4	59.3	59.2	59.1	59.1
Mittel	756.66	756.57	756.48	756.49	756.55	756.75	756.84	756.94	756.97	757.01	757.05	757.12	757.10	756.98	756.84	756.75	756.63	756.65	756.71	756.79	756.85	756.85	756.86	756.82

Juni 1897. Luftdruck (in Millimetern). Memel.

Datum	1a	2a	3a	4a	5a	6a	7a	8a	9a	10a	11a	Mittag	1p	2p	3p	4p	5p	6p	7p	8p	9p	10p	11p	Mitternacht
1.	758.8	758.7	758.8	758.8	758.8	758.6	758.9	759.2	759.0	759.1	759.2	759.1	759.2	759.0	758.9	759.2	758.8	759.1	759.1	758.9	759.1	759.3	759.2	759.5
2.	59.6	59.6	59.7	59.8	60.0	60.0	60.2	60.3	60.4	60.3	60.5	60.5	60.4	60.3	60.4	60.4	60.2	60.2	60.2	60.3	60.5	60.7	60.9	60.7
3.	60.9	60.8	61.1	61.4	61.7	62.1	62.3	62.4	62.3	62.3	62.4	62.4	62.1	62.0	61.9	61.8	61.8	61.5	61.5	61.7	61.5	61.2	61.2	61.3
4.	61.2	61.2	61.1	61.1	61.0	60.9	60.9	60.9	60.9	61.1	61.2	60.8	60.6	60.0	59.9	59.7	59.6	59.9	59.7	59.9	59.9	59.5	59.7	59.8
5.	59.7	59.5	59.2	59.1	59.1	59.1	59.0	58.7	58.5	58.6	58.4	58.3	58.2	58.0	57.7	57.6	57.5	57.4	57.1	57.0	56.8	56.6	56.8	56.5
6.	56.5	56.5	56.3	56.2	56.1	56.2	56.2	56.1	56.1	56.4	56.4	56.1	55.7	55.8	55.5	55.2	55.0	54.8	54.7	54.3	54.2	53.9	53.5	53.0
7.	52.8	52.4	51.8	51.3	51.3	51.4	51.4	51.5	51.5	51.8	52.2	52.3	52.3	52.3	52.2	52.2	51.9	51.8	51.8	51.4	51.2	50.7	50.3	50.1
8.	50.0	49.8	49.9	50.0	50.1	50.2	50.7	50.9	51.4	51.0	51.7	52.1	52.2	52.4	52.5	52.6	52.5	52.7	52.7	52.6	52.9	53.3	53.5	54.0
9.	54.5	54.8	55.0	55.3	55.7	56.4	56.6	57.1	57.4	57.8	58.5	58.8	59.2	59.3	59.4	59.5	59.6	59.6	59.7	59.8	60.2	60.4	60.7	60.8
10.	61.1	61.1	61.1	61.4	62.0	62.7	62.7	62.8	63.1	63.6	63.6	63.5	64.0	64.0	64.1	64.0	64.2	64.1	64.7	64.6	65.0	65.2	65.4	65.4
11.	65.4	65.8	65.9	66.0	66.5	67.1	67.3	67.5	67.7	67.9	68.0	68.1	68.3	68.2	68.2	68.1	68.1	68.1	68.2	68.2	68.2	68.2	68.2	68.0
12.	67.9	67.8	67.9	68.0	68.4	68.7	68.9	69.0	69.2	69.3	69.6	69.6	69.5	60.4	69.5	69.2	69.2	69.3	69.2	69.1	69.0	69.0	69.0	68.8
13.	68.5	68.3	68.0	67.9	67.8	67.8	67.8	67.8	67.7	67.4	67.2	67.4	67.3	67.3	67.3	67.1	66.8	66.6	66.4	66.3	66.3	66.3	66.1	66.0
14.	65.9	65.8	65.4	65.4	65.2	65.4	65.4	65.4	65.2	65.2	65.1	65.1	64.5	64.4	64.0	63.8	63.7	63.7	63.0	62.6	62.3	61.9	61.7	61.5
15.	60.9	60.4	60.0	59.7	59.6	59.5	58.9	58.4	57.6	57.2	56.6	56.3	55.8	55.3	54.9	55.7	56.0	56.3	56.9	57.0	57.3	57.6	57.8	57.8
16.	57.8	57.9	58.2	58.5	58.7	59.2	59.6	59.6	59.8	59.9	60.0	60.1	60.1	59.9	59.8	59.7	59.4	59.0	58.7	58.3	58.1	57.7	57.6	57.3
17.	57.0	56.5	56.0	55.7	55.7	56.0	55.3	54.9	54.7	54.2	53.7	53.1	53.0	53.0	52.9	52.9	53.2	53.6	53.4	54.1	54.4	54.6	54.6	55.2
18.	55.1	55.1	55.4	55.3	55.4	55.4	56.0	56.2	56.3	56.8	56.9	56.9	57.1	57.3	57.4	57.4	57.5	57.2	57.2	57.2	57.5	57.5	57.4	57.1
19.	56.9	56.5	56.5	56.5	56.5	56.5	56.5	56.5	56.9	57.1	57.3	57.5	57.4	57.3	57.4	57.4	57.1	57.0	57.1	57.1	57.1	57.4	57.3	57.1
20.	56.5	56.4	56.0	55.8	55.6	55.3	55.2	55.0	55.0	54.7	54.6	54.3	53.9	53.8	53.7	53.2	53.1	53.1	53.0	53.0	53.3	53.0	53.0	53.0
21.	53.1	53.4	53.6	53.7	54.0	54.5	55.0	55.4	55.6	55.5	55.5	55.7	55.7	55.9	56.1	56.2	56.3	56.2	56.3	56.0	56.0	56.8	56.8	56.7
22.	56.2	56.2	56.0	56.0	56.5	56.8	56.8	57.2	57.2	57.3	58.0	58.4	58.6	58.8	58.8	59.2	59.2	59.2	59.6	59.8	60.1	60.4	60.4	60.5
23.	60.6	60.4	60.3	60.3	60.8	61.4	61.6	62.2	62.7	62.9	63.3	63.5	63.8	63.8	64.0	64.1	64.4	64.4	64.5	64.7	65.0	64.8	64.9	64.8
24.	64.8	64.5	64.3	64.2	64.3	64.7	64.6	64.5	64.4	64.4	64.1	64.1	63.7	63.4	62.9	62.2	62.5	61.8	60.1	59.7	59.1	58.8	58.6	58.1
25.	57.6	57.4	56.9	56.7	56.5	56.4	56.4	56.3	56.5	56.7	56.6	56.7	56.7	56.8	56.7	56.6	56.3	56.2	56.3	56.3	56.4	56.2	56.0	56.1
26.	56.8	56.8	57.0	57.2	57.0	57.1	57.2	57.4	57.8	58.3	58.5	58.6	58.6	58.6	58.7	58.8	58.9	59.2	59.7	59.9	60.1	60.4	60.8	61.1
27.	61.5	62.2	62.7	63.0	63.1	64.0	63.7	63.9	63.9	64.0	64.1	64.2	63.9	63.9	64.0	63.9	63.8	63.7	63.6	63.7	63.7	63.7	63.8	63.7
28.	63.7	63.6	63.6	63.7	63.8	63.8	63.7	63.7	63.8	64.1	64.0	64.1	64.0	63.9	64.0	64.1	64.2	64.5	64.9	65.2	65.4	65.5	65.3	65.4
29.	65.4	65.4	65.7	65.8	66.1	66.3	66.1	66.0	66.1	66.2	66.1	66.2	66.1	66.0	65.6	65.5	65.0	64.8	64.6	64.2	64.1	64.0	63.7	63.4
30.	63.2	63.2	63.1	62.9	62.9	63.1	62.6	62.6	62.6	62.6	62.5	62.2	62.0	61.7	60.9	60.6	60.1	59.5	59.1	58.8	58.8	58.1	57.7	56.9
Mittel	759.66	759.60	759.55	759.56	759.67	759.89	759.92	759.95	760.04	760.12	760.19	760.20	760.13	760.02	759.98	759.93	759.86	759.82	759.77	759.75	759.81	759.76	759.74	759.65

Juli 1897. Luftdruck (in Millimetern). Memel.

Datum	1a	2a	3a	4a	5a	6a	7a	8a	9a	10a	11a	Mittag	1p	2p	3p	4p	5p	6p	7p	8p	9p	10p	11p	Mitternacht
1.	756.6	756.1	755.5	755.2	754.7	754.5	754.3	753.0	753.5	753.2	753.0	752.3	752.4	752.3	752.0	751.9	751.9	751.8	752.0	752.1	752.3	752.2	752.2	752.6
2.	52.8	52.9	52.3	52.2	52.2	52.2	51.7	51.5	51.7	51.7	51.7	51.6	51.7	52.0	52.0	52.0	52.4	52.7	53.1	53.6	53.6	53.3	53.6	53.6
3.	53.6	53.4	53.3	53.9	54.0	54.2	54.5	55.0	55.4	55.8	56.2	56.0	55.9	56.2	56.4	56.3	56.4	55.9	55.4	54.8	54.6	54.1	53.8	53.4
4.	53.0	52.5	52.3	51.7	51.3	51.2	51.4	51.1	50.9	50.8	50.8	50.8	50.5	50.3	50.7	50.6	50.3	50.3	50.1	49.8	50.0	49.9	49.7	49.7
5.	49.5	49.4	49.4	49.4	49.6	49.8	50.0	50.1	50.6	50.6	50.8	51.2	51.2	51.5	51.5	51.7	51.6	51.8	52.2	52.3	52.3	52.2	52.2	52.2
6.	52.2	52.4	52.6	52.7	53.1	53.3	53.4	53.5	53.8	53.8	53.8	53.7	53.6	53.5	53.3	53.2	52.8	52.6	52.4	52.2	52.0	51.6	51.4	51.4
7.	51.1	50.9	50.9	50.9	50.7	50.8	50.8	50.8	50.8	50.9	50.4	49.6	49.2	48.0	48.6	49.2	49.4	49.4	50.0	50.6	50.8	51.4	51.9	52.7
8.	53.4	54.0	54.0	54.2	54.5	54.9	55.1	55.5	55.7	56.2	56.4	56.6	56.7	56.8	56.8	56.0	56.9	57.1	57.3	57.4	57.4	57.7	57.8	57.9
9.	58.1	58.2	58.2	58.5	58.6	58.8	58.7	59.1	59.4	59.3	59.3	59.4	59.2	59.3	59.4	59.4	59.4	59.8	59.5	59.7	59.5	59.5	59.4	59.4
10.	59.5	59.5	59.2	59.0	58.7	58.5	58.7	58.8	59.3	59.4	59.2	59.1	59.2	59.1	59.2	59.1	59.0	59.2	59.1	59.0	59.1	59.0	59.0	58.9
11.	58.5	58.3	58.1	58.1	58.3	58.4	58.5	58.9	59.0	59.3	59.3	59.1	59.2	59.6	59.7	59.8	59.9	60.1	60.5	60.8	60.9	61.2	61.2	61.1
12.	61.1	61.1	61.1	61.3	61.3	61.5	61.8	62.0	62.3	62.8	62.3	61.7	61.5	61.5	61.5	62.3	62.2	62.2	62.2	62.2	62.1	62.3	62.2	62.3
13.	62.3	61.9	61.7	61.6	61.4	61.2	61.3	61.2	60.7	60.4	60.1	60.2	59.7	59.0	59.1	59.3	59.0	58.2	58.1	57.6	57.1	56.8	56.1	55.3
14.	54.8	54.2	53.6	54.2	54.5	54.9	54.8	54.9	54.9	55.0	54.8	54.6	54.2	54.1	54.3	54.3	54.3	54.2	54.4	54.3	54.4	54.3	54.4	54.7
15.	54.8	54.9	55.1	55.3	55.5	55.4	55.4	55.7	55.9	56.1	55.8	55.6	54.7	54.6	54.2	54.0	54.0	53.6	53.3	52.9	52.6	52.3	52.1	51.8
16.	51.4	51.1	50.8	50.7	50.4	50.1	50.3	50.3	50.5	50.6	50.9	51.1	51.4	51.8	51.8	51.8	51.9	52.2	52.4	52.9	53.2	53.5	53.8	54.2
17	54.4	54.4	54.5	54.6	55.0	55.2	55.7	55.9	56.2	56.1	56.1	56.0	55.9	55.8	55.8	55.9	55.9	55.8	55.8	55.9	55.6	55.1	54.9	54.4
18.	54.1	53.5	53.0	52.8	52.6	52.2	52.3	52.1	52.5	52.5	52.4	52.3	52.0	52.3	52.4	52.4	52.2	52.6	52.6	52.7	53.0	53.3	53.0	53.2
19.	52.7	52.9	52.6	52.8	52.9	53.2	53.5	53.9	54.4	54.6	54.5	54.6	54.4	54.5	54.5	54.6	54.5	54.1	53.9	54.0	54.4	54.4	54.4	54.2
20.	54.2	54.5	54.5	54.5	54.5	54.7	54.8	54.9	55.3	55.2	55.0	54.9	54.7	54.6	54.5	54.6	54.7	54.7	55.0	54.9	54.9	55.5	55.4	55.3
21.	55.2	55.3	55.3	55.3	55.2	55.3	55.1	54.8	55.1	55.1	55.0	54.8	54.6	54.0	53.8	53.1	52.8	52.8	52.6	52.4	52.0	51.8	51.6	51.3
22.	51.2	51.0	51.3	51.6	51.6	51.9	51.5	52.8	53.3	53.8	54.5	54.8	55.3	55.3	55.6	55.8	56.0	55.8	55.9	55.9	56.0	55.9	56.4	56.6
23	56.6	56.9	56.9	56.9	56.9	57.4	57.4	57.5	58.0	58.2	58.2	58.4	58.5	58.6	58.7	58.8	58.7	58.6	58.5	58.6	58.6	58.5	58.5	58.4
24.	58.4	58.4	58.4	58.5	58.4	58.5	58.5	58.5	58.5	58.5	58.5	58.2	57.9	57.8	57.7	57.5	57.5	57.3	57.3	57.4	57.7	57.9	57.9	57.9
25.	57.9	57.9	57.9	57.9	58.1	58.1	58.0	58.2	58.3	58.3	58.3	58.3	58.2	57.9	57.6	57.5	57.4	57.2	57.2	57.5	57.6	57.6	57.6	57.5
26.	57.4	57.2	57.1	57.0	57.0	57.0	57.0	56.9	56.8	56.7	56.8	56.6	56.2	56.2	56.0	55.8	55.7	55.3	55.4	55.5	55.6	55.4	55.4	55.4
27.	55.5	55.4	55.4	55.2	55.6	55.6	55.7	55.7	55.9	56.4	56.4	56.5	56.1	56.0	56.1	56.0	55.7	55.7	55.6	55.7	55.7	55.4	55.3	55.1
28.	55.0	54.8	54.8	54.6	54.7	54.9	55.0	54.9	55.1	55.0	55.1	55.1	55.0	54.9	54.7	54.7	54.3	53.9	53.6	54.0	53.6	53.7	54.1	54.1
29.	54.1	54.3	54.4	54.5	54.6	54.8	55.4	55.9	55.7	55.9	55.6	55.7	55.2	56.1	56.0	56.1	56.2	56.1	56.6	57.3	57.3	57.4	57.4	57.7
30.	57.7	58.0	58.0	57.5	57.7	58.0	58.0	58.0	57.6	57.8	57.6	57.7	57.6	57.6	57.6	57.5	57.5	58.1	58.1	57.8	57.7	57.5	57.8	57.4
31	57.3	57.3	57.4	57.5	57.5	57.5	57.7	58.1	58.4	58.6	58.7	58.3	58.0	57.7	57.4	56.9	56.5	56.0	55.9	55.6	55.4	55.1	55.4	55.0
Mittel	755.30	755.25	755.15	755.16	755.30	755.29	755.36	755.50	755.66	755.76	755.73	755.64	755.48	755.45	755.45	755.45	755.39	755.33	755.35	755.40	755.39	755.33	755.35	755.31

August 1897. Luftdruck (in Millimetern). Memel.

Datum	1a	2a	3a	4a	5a	6a	7a	8a	9a	10a	11a	Mittag	1p	2p	3p	4p	5p	6p	7p	8p	9p	10p	11p	Mitternacht
1	754.4	754.9	754.5	754.7	754.6	754.6	754.8	754.7	754.9	754.9	754.9	754.9	754.7	754.7	754.6	754.5	754.1	754.0	754.1	754.2	754.1	754.1	753.5	753.4
2.	53.5	53.7	53.7	53.0	52.4	52.9	53.3	53.4	53.4	53.4	53.9	54.0	54.3	54.4	54.4	54.7	54.9	55.6	55.7	56.2	56.6	56.8	56.9	57.5
3.	57.9	58.4	58.5	58.8	59.1	59.5	59.8	59.8	60.2	60.4	60.6	60.6	60.5	60.5	60.5	60.7	60.6	60.9	61.2	61.5	61.7	62.0	62.0	62.1
4.	62.1	62.1	62.1	62.4	62.2	62.3	62.4	62.5	62.6	62.4	62.4	62.4	62.3	62.3	61.9	61.9	61.9	62.0	62.0	61.9	62.0	62.1	62.1	62.1
5.	62.2	62.2	62.3	62.7	62.9	62.9	63.0	63.3	63.3	63.4	63.5	63.4	63.3	63.1	62.9	62.8	62.7	62.7	62.7	62.7	62.7	62.7	62.8	62.8
6.	62.7	62.4	62.4	62.5	62.8	62.5	62.6	62.8	62.8	62.8	63.0	62.9	62.9	62.6	62.4	62.3	62.3	62.2	62.1	62.1	62.0	62.1	62.2	62.4
7.	62.3	62.2	62.5	62.3	62.3	62.5	62.6	62.6	62.7	63.0	62.8	62.8	62.8	62.7	62.5	62.3	62.2	62.0	62.1	62.1	62.4	62.6	62.4	62.4
8.	62.5	62.3	62.2	62.2	62.2	62.2	62.2	61.9	61.7	61.9	62.2	62.1	61.0	60.3	60.1	59.7	59.3	58.9	58.3	58.6	58.2	57.8	57.5	57.2
9.	56.7	56.3	56.2	56.0	55.8	55.7	55.5	55.6	55.8	55.7	55.3	55.0	54.9	54.6	54.4	54.1	53.8	53.5	53.5	53.5	53.7	53.5	53.5	53.3
10.	53.4	53.3	53.3	53.3	53.5	53.6	53.9	54.0	54.1	54.2	54.3	54.4	54.7	54.7	54.8	54.7	54.8	55.2	55.3	55.6	55.9	56.1	56.2	56.2
11.	56.2	56.2	56.3	56.3	56.5	56.5	56.8	57.2	57.5	57.7	57.9	58.0	58.4	58.6	58.9	59.4	59.6	59.8	60.0	60.3	60.3	60.3	60.3	60.3
12.	60.1	60.0	59.8	59.7	59.9	59.9	59.9	60.1	60.6	60.7	60.8	60.8	60.5	60.6	60.4	60.4	60.4	60.5	60.4	60.3	60.3	60.2	60.2	60.0
13.	59.9	59.7	59.6	59.2	59.2	59.1	59.0	58.7	58.9	59.4	59.9	60.3	61.1	60.6	61.0	60.8	60.7	60.6	60.6	60.7	60.5	60.7	60.8	60.9
14.	60.5	60.5	60.5	60.5	60.5	60.6	60.7	61.2	61.4	61.4	61.6	62.0	62.0	62.1	62.1	62.2	62.1	61.8	61.9	62.1	62.0	62.1	62.2	62.3
15.	62.2	62.4	62.4	62.3	62.3	62.7	62.8	62.9	63.1	62.9	62.8	62.8	62.2	62.1	62.0	61.7	61.3	60.9	60.8	60.7	60.7	60.3	60.3	60.1
16.	59.8	59.6	59.3	59.1	58.8	58.5	58.2	58.3	57.9	57.7	57.2	57.1	56.7	56.6	56.0	55.4	55.1	54.7	54.6	54.4	54.0	53.9	53.4	54.3
17.	54.6	54.7	55.0	55.3	55.8	56.1	56.4	57.0	57.8	58.5	59.2	59.5	59.9	60.3	60.6	60.6	60.6	60.5	60.5	60.5	60.5	60.5	60.5	60.4
18.	60.1	60.0	59.7	59.2	59.0	59.0	58.7	58.7	58.8	58.9	58.6	58.7	58.5	58.2	57.8	57.3	57.0	56.6	56.3	56.1	56.0	55.9	55.0	55.3
19	54.9	54.6	54.7	54.5	54.8	55.0	55.1	55.3	55.6	56.0	56.1	56.2	56.3	56.1	55.8	55.4	54.7	54.3	53.4	52.9	52.4	52.0	52.1	52.1
20.	51.9	52.1	51.8	52.5	52.9	53.2	53.3	54.0	54.6	55.0	56.0	55.9	55.8	55.8	55.9	56.2	56.5	56.9	57.1	57.4	57.5	57.6	57.6	57.9
21.	57.9	57.9	57.7	58.0	58.0	57.7	57.7	57.7	57.6	57.4	57.3	56.8	56.3	56.0	55.5	54.9	54.3	54.3	53.6	53.8	53.2	52.8	52.7	52.8
22.	52.3	52.3	52.0	51.8	51.8	51.8	51.8	51.9	52.1	51.7	52.0	51.8	51.0	50.7	50.5	50.5	50.4	50.7	51.0	51.3	51.3	51.1	51.0	51.0
23.	50.8	50.8	50.7	50.7	50.9	50.9	51.0	51.6	51.7	52.2	52.6	52.8	53.3	53.6	54.0	53.9	53.9	53.7	53.8	54.0	54.1	54.2	54.5	54.6
24.	54.6	54.7	54.9	55.0	55.1	55.5	55.8	56.0	56.3	56.4	56.6	56.6	57.0	57.0	56.9	56.9	57.1	57.1	57.2	57.4	57.6	57.4	57.6	57.7
25.	57.6	57.7	57.6	57.7	57.7	57.7	58.1	58.5	58.7	58.8	58.8	59.0	59.1	59.2	59.2	59.2	59.4	59.3	59.5	59.5	59.6	59.6	59.6	59.8
26.	59.9	60.0	60.2	60.3	60.3	60.6	60.8	61.0	61.1	61.4	61.1	61.1	60.8	60.7	60.6	60.6	60.4	60.5	60.5	60.6	60.8	60.6	60.7	60.8
27.	60.7	60.7	60.5	60.3	60.3	60.3	60.6	60.7	60.7	60.4	60.4	60.1	60.1	60.0	59.9	59.8	59.8	59.7	60.0	60.0	60.1	60.1	60.2	60.2
28.	60.1	59.9	60.1	59.9	59.9	59.9	60.0	60.0	60.2	60.2	60.0	59.9	59.8	59.5	59.4	59.1	59.1	59.1	59.1	59.0	59.0	58.9	58.8	58.5
29.	58.4	58.1	58.0	57.9	57.9	58.0	58.1	58.1	58.1	58.1	57.7	58.0	58.2	58.0	57.8	57.6	57.6	57.7	57.8	57.6	57.4	57.4	57.3	57.4
30.	57.1	56.9	56.9	56.9	56.8	57.0	57.0	57.2	57.5	57.8	58.1	58.1	58.0	58.1	58.3	58.2	58.2	58.2	58.2	58.2	58.3	58.3	58.3	58.3
31.	58.3	58.2	57.9	57.6	57.6	57.6	57.6	57.6	57.5	57.5	57.3	57.0	57.1	56.6	56.0	55.6	55.2	54.7	54.4	54.1	53.3	52.9	52.5	52.6
Mittel	757.92	757.90	757.95	757.88	757.86	757.95	758.05	758.20	758.36	758.46	758.55	758.55	758.56	758.40	758.29	758.17	758.06	758.02	757.99	758.04	758.01	757.95	757.92	757.90

September 1897. Luftdruck (in Millimetern). Memel.

Datum	1a	2a	3a	4a	5a	6a	7a	8a	9a	10a	11a	Mittag	1p	2p	3p	4p	5p	6p	7p	8p	9p	10p	11p	Mittel
1.	752.6	752.9	753.0	753.1	753.2	753.3	753.8	753.7	753.7	753.8	754.0	754.0	753.7	753.3	753.6	753.4	753.4	753.2	753.3	753.2	753.3	753.2	753.7	753.8
2.	53.8	53.9	54.1	54.1	54.4	54.3	54.5	54.9	55.3	55.3	55.3	54.9	54.4	54.3	54.1	53.8	53.5	53.1	53.4	53.2	54.3	54.4	54.3	53.8
3.	54.1	54.0	54.0	53.9	53.9	54.3	54.1	54.4	55.2	55.8	55.9	56.0	56.3	56.3	56.3	56.3	56.4	56.3	56.6	56.6	56.9	56.8	56.7	56.9
4.	56.9	57.0	56.9	56.1	55.4	55.0	54.8	54.8	54.7	54.7	54.0	54.0	53.5	53.7	53.4	53.3	53.2	53.2	53.2	53.2	53.5	53.8	53.1	54.1
5.	54.6	55.0	55.2	54.9	55.0	55.0	54.8	54.8	54.6	54.7	54.3	54.5	53.3	53.1	52.0	51.6	51.5	50.3	49.0	48.2	50.0	49.3	49.5	49.4
6.	49.6	49.7	49.7	49.4	49.1	48.3	47.7	47.0	45.6	44.2	42.5	42.5	38.9	37.4	34.8	34.8	34.2	35.1	36.6	39.0	40.1	40.6	40.8	40.8
7.	40.9	40.9	41.0	41.0	41.2	41.5	41.7	42.3	42.7	43.2	43.6	44.0	44.3	44.5	44.8	44.9	44.4	44.3	44.1	44.1	43.5	43.6	43.9	44.3
8.	44.6	44.8	44.9	45.2	45.3	45.2	45.5	46.0	46.3	46.2	46.6	46.8	47.3	47.7	48.2	48.3	48.2	48.3	48.4	48.6	48.8	48.9	49.0	49.4
9.	49.4	49.6	50.0	50.2	50.5	50.9	51.2	51.8	52.2	52.6	52.9	53.3	53.6	54.0	54.1	54.4	54.5	54.6	54.9	55.0	55.2	55.4	55.7	55.9
10.	56.1	56.4	56.8	57.0	57.3	57.5	57.7	57.9	59.5	59.7	60.1	60.3	60.6	60.7	61.0	61.1	61.5	61.8	62.4	62.6	63.1	63.5	63.8	64.2
11.	64.5	64.9	65.2	65.4	65.8	66.3	66.8	67.5	67.9	68.3	68.5	68.9	69.1	69.2	69.2	69.3	69.3	69.6	70.4	70.4	70.6	70.9	71.2	71.3
12.	71.3	71.5	71.6	71.5	71.5	71.8	71.9	72.0	72.3	72.1	72.0	71.6	71.4	70.9	70.2	69.9	69.2	69.0	68.9	68.6	68.3	68.0	67.5	67.3
13.	66.9	66.9	66.2	65.9	65.8	65.5	65.3	65.4	65.4	65.4	65.0	65.0	65.0	65.0	64.9	64.9	64.9	64.9	65.1	65.3	65.4	65.5	65.6	65.5
14.	65.5	65.6	65.6	65.3	66.1	66.1	66.3	66.7	66.6	66.6	66.6	66.7	66.6	66.4	66.2	65.8	65.8	65.7	65.8	66.0	66.0	65.9	65.8	66.0
15.	65.6	65.4	65.4	64.9	64.6	64.4	64.4	64.6	64.8	64.7	64.8	64.9	64.9	65.0	64.9	65.0	64.8	64.8	64.9	64.9	64.8	64.6	64.5	64.7
16.	64.3	64.2	63.9	63.5	63.3	63.0	63.0	63.2	63.2	63.0	62.7	62.4	61.9	61.7	61.3	61.0	60.6	60.4	60.4	60.3	60.2	60.1	60.0	59.7
17.	59.6	59.2	58.8	58.6	58.5	58.3	58.3	58.4	58.3	58.3	58.0	57.9	57.4	57.3	56.8	56.4	56.3	56.5	56.4	56.5	56.5	56.5	56.4	56.4
18.	56.2	55.8	55.6	55.6	55.5	55.5	55.5	55.5	55.4	55.4	55.7	55.9	55.7	55.6	55.6	55.5	55.4	55.4	55.4	55.4	55.4	55.3	55.4	55.2
19.	55.2	54.9	54.8	54.6	54.6	54.9	55.0	55.3	55.4	55.7	56.0	56.1	56.2	56.2	56.2	55.9	55.8	55.7	55.8	55.9	55.7	55.5	55.4	55.3
20.	54.9	54.4	54.2	53.5	53.0	52.4	52.0	51.5	51.4	50.8	50.3	49.7	49.3	48.4	47.7	47.5	47.2	46.9	46.6	46.3	46.3	46.9	46.9	47.0
21.	47.3	47.4	47.6	47.6	47.7	48.0	48.2	48.7	48.9	49.0	49.0	49.2	48.8	48.6	48.3	48.3	48.1	47.7	47.5	47.6	47.9	47.5	47.6	47.4
22.	47.7	47.5	47.2	47.0	46.9	47.0	47.1	47.2	47.7	47.7	47.8	47.9	47.7	48.0	48.1	48.1	48.3	48.3	48.5	48.7	48.8	48.9	49.1	49.1
23.	49.1	49.1	49.3	49.3	49.5	49.9	50.3	50.5	51.0	51.1	51.2	51.2	51.3	51.3	51.3	51.4	51.3	51.1	51.5	51.5	51.5	51.6	51.6	51.7
24.	52.0	52.4	52.8	53.3	53.5	53.9	54.4	54.5	54.4	54.5	54.7	54.4	54.2	54.5	54.7	55.1	55.5	56.3	56.4	56.9	57.4	58.0	58.1	58.5
25.	58.6	58.5	58.6	58.5	58.5	58.9	58.8	59.0	59.3	59.3	59.7	59.7	60.4	60.4	60.6	60.6	61.1	61.5	62.4	62.6	63.2	63.5	63.6	64.2
26.	64.3	64.6	64.7	65.0	65.3	65.5	65.9	66.2	66.8	66.9	66.8	67.0	67.1	66.7	66.5	66.1	65.9	65.5	65.0	64.4	64.2	63.6	63.3	62.7
27.	62.1	61.7	61.0	60.2	59.6	59.0	58.7	58.6	58.6	58.9	59.2	59.6	59.7	59.8	59.9	59.9	60.1	60.1	60.1	60.5	60.5	60.7	60.7	60.8
28.	60.7	60.8	60.8	61.0	61.0	61.0	61.2	61.5	62.0	62.5	63.0	63.2	63.5	63.5	63.5	63.4	63.5	63.5	63.6	63.7	63.7	63.7	63.7	63.5
29.	63.4	63.1	63.0	62.9	62.5	62.3	62.3	62.5	62.5	62.5	62.7	62.9	62.8	62.7	62.6	62.4	62.5	62.6	62.7	62.7	63.1	63.3	63.5	63.4
30.	63.4	63.3	63.5	63.6	63.6	63.5	63.8	64.1	64.1	64.4	64.4	64.4	64.4	64.4	64.4	64.3	64.1	64.1	64.4	64.4	64.4	64.5	64.6	64.7
Mittel	756.81	756.83	756.93	756.71	756.74	756.75	756.83	757.02	757.19	757.24	757.21	757.30	757.11	757.02	756.94	756.76	756.69	756.66	756.79	756.88	757.09	757.13	757.17	757.22

Oktober 1897. Luftdruck (in Millimetern). Memel.

Datum	1a	2a	3a	4a	5a	6a	7a	8a	9a	10a	11a	Mittag	1p	2p	3p	4p	5p	6p	7p	8p	9p	10p	11p	Mittel
1.	764.8	764.8	764.9	764.8	764.6	764.6	764.7	764.8	764.1	764.0	763.2	762.0	761.4	760.4	760.1	759.0	758.2	757.6	756.8	756.1	755.3	754.5	753.9	753.1
2.	52.5	51.9	51.3	51.1	50.7	50.5	50.5	50.5	50.6	50.4	50.5	50.6	51.0	51.0	51.5	51.5	51.4	51.4	52.0	52.8	53.3	54.2	54.5	55.2
3.	55.5	55.8	55.9	56.3	56.9	57.5	58.1	58.7	59.5	60.1	60.5	61.0	61.3	61.6	61.9	62.0	62.2	62.7	63.0	63.1	63.4	63.5	63.6	63.8
4.	63.9	63.9	63.8	64.2	64.4	64.4	64.6	65.0	65.5	65.6	65.6	66.0	66.0	66.6	67.1	67.4	67.8	68.4	69.1	69.5	69.9	70.4	70.9	70.9
5.	71.1	71.3	71.5	71.5	71.5	71.6	72.1	72.3	72.7	72.8	72.5	72.5	72.5	72.4	72.0	71.9	72.0	72.4	72.5	72.5	72.5	72.5	72.6	72.8
6.	72.6	72.6	72.6	72.4	72.4	72.5	72.5	72.7	72.6	72.8	72.8	72.8	72.5	72.2	71.9	71.7	71.5	71.4	71.4	71.3	71.3	71.2	70.8	70.3
7.	70.1	69.6	69.0	69.0	68.7	68.4	68.4	68.4	68.4	68.2	68.0	67.7	67.4	67.0	66.6	66.5	66.6	66.6	66.6	66.7	66.7	66.3	66.1	65.9
8.	65.8	65.3	65.2	64.9	64.6	64.5	64.7	65.0	65.0	64.8	64.8	64.5	64.0	63.8	63.5	63.2	63.0	63.1	62.9	63.1	63.0	62.8	62.7	62.4
9.	62.0	61.5	61.1	61.0	61.0	60.9	60.9	61.2	61.2	61.0	60.8	60.7	60.6	60.3	60.2	59.8	59.8	59.7	59.8	59.7	59.9	59.8	59.5	59.1
10.	58.7	58.5	58.3	58.0	58.0	57.9	57.9	57.9	57.9	57.9	57.8	57.8	57.9	58.0	57.9	58.0	58.4	58.5	59.0	59.0	59.3	59.5	59.3	59.3
11.	59.3	59.2	59.0	58.9	58.7	58.7	58.5	58.4	58.4	58.2	57.8	57.8	57.4	56.9	56.4	56.1	55.7	55.4	55.1	54.8	54.3	54.1	53.6	53.2
12.	52.9	52.3	51.9	51.4	51.2	50.9	50.7	50.4	50.1	49.7	49.2	48.6	48.0	47.7	47.1	47.2	47.4	47.6	47.5	47.7	47.5	47.5	47.5	47.4
13.	47.2	47.2	46.8	46.8	46.8	47.4	47.5	47.9	48.6	49.2	49.7	49.7	49.8	50.0	50.1	50.3	50.0	49.9	49.9	49.3	49.0	48.3	48.2	48.7
14.	48.7	49.1	49.3	49.2	48.6	48.4	47.9	47.9	48.7	50.2	51.6	52.1	52.9	53.5	53.9	54.3	54.5	55.1	55.5	56.2	56.5	57.1	57.4	57.4
15.	57.6	57.5	58.0	58.0	58.4	58.8	59.1	59.7	60.4	60.6	61.1	60.8	60.8	60.8	60.8	60.7	60.6	60.9	61.2	61.5	61.4	61.6	61.8	61.8
16.	61.8	62.0	62.3	62.4	62.9	62.8	62.9	63.3	63.5	63.5	63.7	63.7	63.5	63.4	63.0	62.8	62.7	62.9	63.0	63.1	63.1	62.9	62.8	62.8
17.	62.9	62.7	62.9	62.8	63.0	62.8	63.1	63.6	63.9	64.2	64.5	64.8	65.0	65.2	65.1	65.4	65.5	65.7	66.0	66.3	66.4	66.7	66.7	66.7
18.	66.9	67.0	67.1	67.3	67.3	67.6	67.6	67.9	68.2	68.3	68.4	68.4	68.4	68.2	68.2	67.9	68.0	68.1	68.1	68.0	68.0	67.9	67.7	67.5
19.	67.5	67.4	67.1	66.3	66.5	66.2	66.3	66.2	66.2	66.1	66.0	65.7	65.3	65.1	64.8	64.6	64.4	64.4	64.3	63.9	63.8	63.7	63.1	62.5
20.	62.5	61.7	61.4	61.1	61.0	60.5	60.8	60.8	61.0	61.0	61.1	60.9	60.6	60.6	61.0	60.7	61.5	62.1	62.4	63.1	63.7	64.3	64.7	65.1
21.	65.8	66.2	66.6	67.3	68.0	68.5	69.1	70.0	70.7	71.2	71.5	71.7	71.7	71.8	72.2	72.4	72.5	72.9	73.1	73.2	73.4	73.5	73.5	73.5
22.	73.3	73.0	73.0	72.6	72.5	72.4	72.4	72.4	72.4	72.3	72.1	71.7	71.4	71.0	70.9	70.9	70.9	71.0	71.1	70.9	71.3	71.3	71.3	71.2
23.	71.2	71.3	71.3	71.3	71.4	71.2	71.2	71.3	71.4	71.4	71.3	70.8	70.7	70.7	70.4	70.1	70.1	70.3	70.5	70.4	70.6	70.7	70.7	70.6
24.	70.5	70.5	70.5	70.6	70.3	69.9	70.0	70.2	70.2	70.2	70.1	70.1	69.7	69.6	69.4	69.2	69.4	69.5	69.4	69.4	69.4	69.7	69.9	70.0
25.	70.1	70.1	70.0	70.6	70.5	70.6	70.7	71.0	70.8	71.0	71.1	71.0	71.0	70.8	70.7	70.7	70.8	70.7	70.6	70.5	70.9	70.5	70.5	70.2
26.	70.0	70.0	69.9	70.3	70.5	70.3	70.4	70.7	70.9	71.0	71.0	71.1	71.1	71.2	71.2	71.4	71.6	72.0	72.3	72.7	72.8	73.3	73.2	73.3
27.	73.3	73.6	73.6	73.4	73.6	73.6	73.4	73.6	73.7	74.1	74.2	73.9	73.7	73.5	73.4	73.1	73.1	72.9	72.9	72.6	72.5	72.6	72.4	72.3
28.	72.2	72.1	72.0	71.9	71.6	71.4	71.4	71.3	71.5	71.5	71.6	71.4	71.5	71.3	71.2	71.3	71.2	71.4	71.5	71.5	71.5	71.6	71.6	71.5
29.	71.5	71.6	71.4	71.4	71.2	71.0	71.1	71.3	71.3	71.6	71.9	71.7	71.7	71.5	71.4	71.3	71.3	71.5	71.4	71.4	71.4	71.4	71.3	71.2
30.	70.7	70.7	70.4	70.3	70.2	70.0	70.1	70.2	70.2	70.3	70.3	70.3	70.3	69.9	70.1	70.0	69.8	69.8	69.7	69.8	70.0	70.4	70.3	70.1
31.	69.8	69.6	69.5	69.7	69.4	69.4	69.4	69.3	69.3	69.2	68.9	68.4	68.1	68.0	67.7	67.6	67.6	67.5	67.6	67.8	68.1	68.0	68.1	68.2
Mittel	764.60	764.59	764.44	764.41	764.40	764.36	764.15	764.64	764.80	764.92	764.95	764.85	764.75	764.65	764.57	764.48	764.50	764.63	764.72	764.77	764.84	764.90	764.95	764.77

November 1897. Luftdruck (in Millimetern). Memel.

Datum	1a	2a	3a	4a	5a	6a	7a	8a	9a	10a	11a	Mittag	1p	2p	3p	4p	5p	6p	7p	8p	9p	10p	11p	Mitternacht
1.	768.2	768.5	768.7	768.7	769.2	769.2	769.4	769.8	769.8	770.5	770.8	770.5	770.6	770.6	770.5	770.5	770.6	770.4	770.3	770.3	770.2	770.2	770.1	769.8
2.	69.4	69.0	68.9	68.9	68.8	68.6	68.5	68.5	68.8	69.1	69.2	68.8	68.9	68.7	68.5	68.3	68.3	68.6	68.2	68.7	68.5	68.7	68.6	68.6
3.	68.7	68.8	68.8	68.9	69.2	69.3	69.8	70.0	70.3	70.5	70.6	70.7	70.7	70.7	70.7	70.8	71.0	71.4	71.7	71.9	72.4	72.6	72.7	73.0
4.	73.0	73.2	73.2	73.3	73.6	73.7	74.0	74.5	74.7	74.7	74.5	74.6	74.6	74.4	74.5	74.6	74.7	74.7	74.7	74.7	74.7	74.7	74.9	74.9
5.	74.8	74.7	74.5	74.2	74.2	74.2	74.2	74.0	74.0	73.7	73.6	73.1	72.5	72.0	71.7	71.3	71.2	71.1	71.0	70.4	70.3	70.1	69.7	69.6
6.	69.2	68.8	68.3	68.2	67.9	67.9	67.8	68.0	68.2	68.2	68.5	68.4	68.3	68.1	68.3	68.6	68.8	68.9	69.1	69.2	69.6	70.2	70.7	70.8
7.	71.2	71.5	71.6	71.9	72.4	72.9	73.3	73.8	74.2	74.5	74.9	74.8	74.5	74.4	74.3	73.9	73.5	73.4	72.9	72.9	72.4	72.1	71.7	71.5
8	71.0	70.4	69.7	69.2	68.9	68.5	68.2	67.9	68.4	68.5	68.5	68.7	68.8	69.1	69.2	69.7	70.0	70.0	70.5	70.6	70.8	71.2	71.3	71.8
9.	71.7	72.0	72.2	72.0	72.2	72.5	73.1	73.6	74.1	74.6	75.1	75.3	75.5	75.7	76.3	76.6	77.1	77.9	78.4	78.8	79.2	79.7	79.8	80.1
10.	80.4	80.5	80.6	80.7	81.0	81.1	81.2	81.6	81.7	81.9	82.3	82.4	82.3	82.2	82.1	81.9	82.0	82.0	81.8	81.4	81.2	81.1	81.0	80.9
11.	80.4	80.2	79.7	79.6	79.4	79.2	78.9	78.9	78.9	78.8	78.4	78.1	77.9	77.7	77.3	76.9	76.6	76.4	76.0	75.4	75.3	75.0	74.7	74.5
12.	73.9	73.8	73.4	72.9	72.4	72.0	71.8	71.6	71.3	70.9	70.7	70.1	69.4	68.8	68.3	67.6	67.5	67.3	67.0	66.3	65.9	65.5	64.8	64.6
13.	64.1	63.5	63.1	62.8	62.7	62.3	62.0	62.0	62.0	61.6	61.7	61.2	61.1	60.8	60.7	60.6	60.4	60.1	59.9	59.7	59.7	59.8	59.7	59.7
14	59.7	59.7	59.6	59.5	59.1	59.5	59.6	59.7	59.4	59.9	59.8	59.7	59.7	59.7	59.7	59.7	60.0	60.1	60.1	60.1	60.1	60.2	60.0	59.7
15.	59.7	59.5	59.4	58.9	58.7	58.3	58.2	58.0	57.7	57.1	56.1	55.6	53.7	53.0	52.0	50.8	50.2	50.1	49.1	48.3	48.7	48.8	49.2	48.7
16.	49.8	50.4	51.0	51.6	52.7	53.9	55.1	56.3	57.1	58.3	59.3	60.1	60.4	60.8	61.4	61.8	61.9	62.0	62.0	61.6	61.3	61.0	60.9	61.2
17.	61.3	61.4	61.7	61.6	61.6	61.6	61.8	61.8	62.1	62.5	62.9	63.6	64.2	64.4	64.9	65.1	65.3	65.6	65.8	65.9	65.9	66.3	66.0	65.9
18	65.3	64.8	64.0	63.0	62.2	61.8	60.4	59.1	57.8	56.9	55.7	54.6	53.6	52.9	52.4	52.3	52.1	52.0	52.1	52.4	52.5	52.5	52.9	53.6
19.	54.1	54.3	54.8	55.3	55.4	55.5	56.0	56.4	56.8	57.2	57.5	57.6	57.6	57.5	57.5	57.2	56.6	56.1	55.7	55.7	55.4	54.6	54.2	53.3
20.	52.3	50.9	51.1	50.1	49.5	49.2	49.0	49.1	49.9	50.4	50.5	51.0	51.6	52.2	52.4	52.7	52.8	53.0	53.6	53.9	54.6	55.3	56.0	56.9
21.	57.3	58.2	59.0	59.6	60.2	60.8	61.3	62.1	63.0	63.8	64.5	65.1	65.7	66.3	66.9	67.7	68.3	68.5	68.6	68.8	68.7	68.4	68.3	68.0
22.	67.4	67.4	67.1	66.5	66.0	65.6	65.2	65.3	65.7	65.6	65.2	65.1	64.7	64.4	64.5	64.4	64.4	64.6	64.5	64.4	64.3	63.9	63.5	62.7
23.	61.9	61.1	60.3	59.5	58.4	56.7	56.4	55.8	54.5	53.9	53.4	51.7	50.9	49.9	50.5	51.0	51.0	51.4	51.8	52.0	52.3	52.5	52.4	52.6
24.	53.2	53.4	53.8	53.9	54.3	54.2	53.9	54.0	54.0	54.1	53.7	53.0	52.4	51.7	51.3	50.6	50.7	50.4	50.2	50.2	50.0	50.8	51.7	51.5
25.	52.9	53.5	54.1	54.7	56.0	57.2	58.3	58.8	59.4	60.0	60.2	60.5	61.1	61.1	61.2	61.2	61.4	61.4	61.7	62.2	62.7	62.9	63.3	63.7
26.	64.0	64.1	64.3	64.3	64.3	64.1	64.1	63.9	64.0	64.1	63.9	63.6	63.2	62.9	62.6	62.1	61.8	61.2	60.3	59.3	58.7	57.6	56.7	55.1
27.	54.0	52.9	51.8	50.4	50.0	49.6	49.1	49.1	49.7	49.9	50.2	50.1	49.9	49.6	49.6	49.6	49.7	49.5	49.4	49.0	48.8	48.5	48.2	47.7
28.	47.1	46.6	46.1	45.3	44.3	43.4	42.2	41.8	41.2	41.2	41.2	41.0	40.9	40.7	40.1	40.2	40.1	40.0	39.6	39.3	39.2	39.0	38.5	38.1
29.	37.8	37.2	36.7	36.2	35.8	35.4	34.8	34.5	33.6	33.1	32.0	31.3	30.7	30.1	30.4	30.6	30.5	30.8	30.8	30.8	30.9	31.3	31.2	31.3
30	31.7	31.9	32.0	32.3	33.0	33.3	34.6	35.9	37.7	39.3	40.6	41.7	42.7	43.7	44.8	45.9	46.8	47.5	47.9	47.7	47.6	47.1	46.9	46.6
Mittel	762.18	762.07	761.95	761.90	761.78	761.72	761.74	761.86	762.00	762.16	762.15	762.07	761.94	761.90	761.82	761.81	761.84	761.88	761.82	761.73	761.73	761.72	761.63	761.35

Dezember 1897. Luftdruck (in Millimetern). Memel.

Datum	1a	2a	3a	4a	5a	6a	7a	8a	9a	10a	11a	Mittag	1p	2p	3p	4p	5p	6p	7p	8p	9p	10p	11p	Mitternacht
1.	746.4	746.3	745.9	745.5	744.9	744.6	744.5	744.3	744.5	744.5	744.6	744.7	745.1	745.5	745.8	746.4	746.8	747.4	748.1	748.9	749.4	750.0	750.3	750.8
2.	51.4	51.9	52.0	52.1	52.5	52.9	53.7	54.3	55.0	55.6	56.3	56.5	57.0	57.9	58.3	58.6	59.1	59.5	60.1	60.4	60.9	61.3	61.6	61.9
3.	62.1	62.6	62.9	63.4	63.8	64.0	64.4	64.0	65.3	65.7	65.9	66.1	66.1	66.4	66.5	66.7	66.9	66.9	66.9	66.9	66.9	66.9	66.9	66.9
4.	66.9	66.7	66.4	66.4	66.1	65.9	65.7	65.8	65.9	66.2	65.9	65.9	65.7	65.6	65.8	65.9	66.0	66.1	66.6	66.8	67.0	67.4	67.8	67.7
5.	68.3	68.5	68.7	68.9	68.9	69.0	69.3	69.4	69.7	70.4	70.7	70.5	70.4	70.4	70.3	70.3	70.6	70.8	70.8	70.9	70.8	70.9	70.7	70.6
6.	70.6	70.6	70.4	69.9	69.9	69.8	69.5	69.5	69.8	69.7	69.3	68.7	68.4	68.3	67.9	67.9	67.8	67.7	67.7	67.3	67.3	66.9	66.8	66.2
7.	66.0	65.9	65.6	65.1	65.0	64.7	64.5	64.5	64.2	64.2	63.9	63.7	63.4	62.9	62.6	62.3	62.0	61.7	61.6	61.3	61.3	61.4	61.1	60.9
8.	60.6	60.5	60.6	60.2	59.6	59.2	59.0	58.3	57.4	56.8	55.5	54.6	53.4	52.5	51.7	51.0	49.9	49.8	49.4	48.7	48.7	48.4	48.0	47.7
9.	47.3	47.0	46.7	46.7	46.7	46.7	47.0	47.4	48.0	48.3	48.5	48.6	48.7	49.1	49.3	49.9	50.5	50.6	51.2	51.7	52.1	52.3	52.8	53.1
10.	53.1	53.1	53.1	53.4	53.7	53.6	53.6	53.8	54.3	54.9	54.9	55.0	55.0	55.2	55.2	55.4	55.6	55.7	55.6	55.3	55.2	55.1	55.0	54.9
11.	54.3	54.3	53.9	53.7	53.1	53.0	52.8	52.8	53.1	53.3	53.2	53.3	53.1	53.0	52.9	53.3	53.8	53.7	53.5	53.8	53.9	53.9	53.9	53.9
12.	53.7	53.5	53.6	53.4	53.6	53.8	53.6	53.5	53.5	53.7	53.8	53.8	53.8	53.8	54.0	54.2	54.2	54.2	54.2	54.2	54.5	54.5	54.7	55.1
13.	55.1	55.5	55.7	55.6	55.5	55.5	55.3	55.4	55.3	55.0	54.8	54.4	54.1	53.9	53.4	53.7	53.7	53.9	54.0	54.5	55.1	55.6	56.2	56.8
14.	57.5	58.0	58.6	59.0	59.1	59.6	59.6	60.3	60.8	61.4	61.5	61.7	62.0	62.2	62.4	62.7	63.0	63.0	63.3	63.5	63.8	64.2	64.2	64.6
15.	64.6	64.6	64.6	64.6	64.7	64.9	64.8	64.9	65.4	65.5	65.7	65.8	65.7	65.6	65.6	65.4	65.5	65.5	65.8	65.6	66.0	66.0	66.2	66.1
16.	66.3	66.2	66.3	66.5	66.5	66.4	66.3	66.8	66.9	67.5	67.6	67.7	67.8	67.9	68.2	68.6	69.1	69.1	69.1	69.4	69.3	69.4	69.6	69.6
17.	69.8	69.6	69.3	68.7	68.4	68.1	67.2	66.9	67.0	66.6	66.5	66.1	66.0	65.7	65.4	65.1	65.0	64.8	64.6	64.4	64.3	64.2	63.9	63.0
18.	62.7	62.1	61.8	61.6	60.9	60.0	59.3	59.1	59.1	59.2	58.9	58.6	58.3	57.9	57.4	57.3	57.0	56.7	56.3	55.8	55.6	55.5	55.2	54.7
19.	53.8	53.4	53.1	52.8	52.4	52.1	52.2	52.3	53.0	54.0	54.8	55.4	56.1	56.1	56.6	56.7	57.2	57.5	57.6	57.5	57.6	57.7	57.7	57.6
20.	57.7	57.7	57.7	58.3	58.9	59.7	60.9	62.2	63.9	64.8	65.5	66.5	67.1	67.7	67.9	68.5	69.3	69.7	70.4	70.9	71.0	71.3	71.6	71.8
21.	72.0	72.3	72.5	72.6	72.7	72.9	73.1	73.2	73.8	73.9	74.0	74.0	74.1	74.2	74.2	74.3	74.3	74.3	74.1	74.1	74.2	74.2	74.1	73.8
22	73.6	73.2	73.1	73.0	72.9	72.2	71.9	71.9	72.0	71.8	71.4	70.8	70.3	70.0	69.7	69.6	69.4	69.0	68.6	68.3	67.9	67.3	66.6	66.1
23	65.5	65.0	64.6	63.9	63.6	63.2	63.1	63.1	63.1	63.6	64.0	64.5	65.4	65.7	66.7	67.1	67.4	68.0	68.4	69.1	69.2	69.6	69.9	70.0
24	70.2	70.4	70.4	70.4	70.6	70.6	70.7	70.8	70.9	71.3	71.4	71.4	71.0	70.6	70.3	70.3	70.3	70.2	70.2	70.0	69.9	69.6	69.6	69.1
25.	69.1	68.8	68.8	68.3	68.3	68.2	68.2	68.4	68.5	68.3	68.3	68.2	68.2	68.4	68.1	68.2	68.0	67.8	67.2	66.9	66.6	65.8	65.3	64.3
26	63.0	62.0	61.8	61.3	60.6	59.8	59.2	59.0	58.5	58.6	59.0	58.9	58.7	58.6	59.0	58.7	59.2	59.6	59.8	60.2	60.2	60.2	60.8	61.0
27.	61.4	61.4	61.6	61.5	61.9	62.0	62.0	62.1	62.6	62.9	62.8	62.3	62.2	62.0	62.2	62.3	62.1	61.8	61.8	61.9	61.9	61.9	61.9	61.8
28.	61.5	61.5	61.5	61.5	61.3	61.1	61.5	61.6	61.7	61.7	61.7	61.7	61.4	61.4	61.8	61.8	62.2	62.4	62.4	62.6	62.8	63.0	63.1	63.0
29.	63.0	63.0	63.0	62.6	62.8	62.4	62.3	62.7	62.4	62.9	62.8	62.5	62.5	62.8	62.5	62.0	63.6	63.5	63.2	63.2	63.1	62.6	62.4	61.9
30.	61.7	61.2	61.2	60.7	60.5	60.0	60.0	60.0	60.2	60.5	60.5	60.3	59.8	59.8	59.9	59.9	59.9	59.6	59.4	59.5	59.4	59.0	58.8	58.6
31.	58.3	58.0	57.6	57.4	57.0	56.9	56.9	56.6	56.7	56.7	56.4	56.4	55.9	55.9	56.2	56.1	56.0	55.8	55.9	55.7	55.7	55.7	55.7	55.6
Mittel	761.53	761.45	761.39	761.26	761.17	761.06	761.04	761.15	761.37	761.60	761.62	761.57	761.51	761.52	761.54	761.65	761.73	761.92	761.96	761.91	761.98	762.00	762.01	761.91

Januar 1897. Luftdruck (in Millimetern). Borkum.

Datum	1a	2a	3a	4a	5a	6a	7a	8a	9a	10a	11a	Mittag	1p	2p	3p	4p	5p	6p	7p	8p	9p	10p	11p	Mitternacht
1.	762.4	762.5	762.6	762.9	763.0	763.1	763.3	763.6	764.2	765.3	766.3	767.0	767.6	768.3	768.9	769.6	769.9	770.3	771.0	771.5	771.9	772.5	773.0	773.4
2.	73.5	73.7	74.1	74.4	74.4	74.6	74.7	75.4	75.8	76.2	76.1	76.3	76.2	76.2	76.3	76.3	76.3	76.1	75.9	75.8	75.3	75.3	75.3	75.3
3.	75.2	75.1	74.8	74.3	73.9	73.4	73.1	72.8	72.6	72.5	72.2	71.8	71.2	70.8	70.4	70.4	70.4	70.4	70.1	70.2	69.9	69.7	69.7	69.8
4.	69.6	69.6	69.5	69.3	69.0	68.9	68.7	68.7	68.7	68.6	68.4	68.3	67.9	67.7	67.6	67.2	66.9	66.7	66.4	66.2	66.1	66.0	65.9	65.8
5.	65.7	65.5	65.4	65.2	65.0	64.9	64.8	64.7	64.9	64.8	64.9	64.4	64.2	64.1	63.9	63.6	63.5	63.3	63.2	63.2	63.0	63.2	63.3	63.1
6.	63.0	63.1	63.0	62.6	62.4	62.3	62.5	62.6	62.8	62.7	62.7	62.0	61.7	61.5	61.8	61.6	61.5	61.9	62.0	62.0	62.2	62.5	62.8	62.7
7.	62.8	63.3	63.2	63.4	63.2	63.6	63.7	64.2	64.0	64.4	64.5	64.5	64.5	64.7	64.4	65.0	64.5	64.9	64.8	64.7	64.5	64.8	64.4	64.5
8.	65.4	64.6	64.5	64.4	64.5	64.2	63.7	64.2	64.6	64.7	64.3	64.1	64.0	63.8	63.1	62.8	62.9	63.4	62.8	63.0	62.8	62.8	62.4	62.1
9.	61.6	61.2	60.6	60.0	59.2	58.9	58.6	58.1	57.6	57.5	56.9	56.1	55.7	55.5	55.0	54.9	54.8	55.0	55.2	55.4	55.4	55.4	55.4	55.4
10.	55.4	55.6	56.0	56.0	55.4	55.7	56.0	56.3	56.5	57.0	56.7	56.8	56.6	56.7	57.2	57.1	57.4	57.2	57.5	57.5	57.5	57.7	57.7	57.6
11.	57.7	57.6	57.7	57.7	57.3	57.2	57.3	57.5	57.4	57.1	57.0	56.9	56.8	56.6	56.4	56.5	56.4	56.9	56.9	57.0	57.0	56.8	56.6	56.6
12.	56.5	56.5	56.6	56.3	56.0	55.8	56.1	56.1	56.1	56.0	55.7	55.5	55.2	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	54.9	55.0	55.2	55.0	55.0	55.1
13.	55.1	55.2	55.6	55.4	55.5	55.6	55.8	56.4	56.6	56.6	57.0	57.0	56.7	56.9	57.2	57.6	57.8	58.3	58.9	59.3	59.8	59.9	60.2	60.4
14.	60.8	61.2	61.6	61.7	61.6	61.7	61.9	62.4	62.8	62.8	62.9	62.8	62.8	62.8	62.8	62.7	62.7	62.7	62.9	63.0	63.1	63.2	63.2	63.6
15.	63.7	63.9	64.1	64.3	64.5	64.6	65.0	65.3	65.5	65.7	65.8	65.6	65.6	65.4	65.4	65.1	65.1	64.9	64.9	65.0	64.9	64.9	64.8	64.8
16.	64.6	64.6	64.6	64.5	64.3	64.0	63.9	63.9	63.9	63.8	63.6	63.5	63.0	62.7	62.2	62.0	61.8	61.5	61.5	61.1	60.5	60.5	60.3	60.0
17.	59.6	59.4	59.1	58.8	58.3	57.6	57.7	57.8	57.7	57.5	57.3	56.7	56.7	56.6	56.5	56.6	56.7	57.2	57.4	57.5	58.2	58.5	58.6	58.8
18.	59.0	59.1	59.3	59.4	59.4	59.7	59.8	60.1	60.4	60.5	60.7	60.7	60.7	60.6	60.7	60.7	60.7	60.9	61.1	61.3	61.4	61.6	61.6	62.0
19.	62.1	62.4	62.7	62.7	62.7	62.9	63.5	63.7	64.2	64.6	65.1	65.1	65.0	65.0	65.1	65.2	65.4	65.5	65.8	66.0	66.4	66.5	66.6	66.8
20.	66.9	66.9	67.1	67.1	67.0	67.1	67.4	67.5	67.5	67.5	67.8	67.4	66.9	66.6	66.5	66.2	66.2	66.2	66.0	66.0	65.7	65.4	65.4	65.0
21.	64.6	64.3	63.9	63.2	62.8	62.1	61.6	61.1	60.6	60.0	59.0	57.8	56.8	55.3	54.1	52.9	51.5	50.0	48.5	47.3	46.6	45.5	44.4	43.8
22.	42.7	42.5	42.0	41.9	41.7	41.8	41.9	42.0	42.1	42.6	42.3	42.3	42.1	42.0	42.1	42.1	42.6	42.8	43.6	44.1	44.9	45.5	45.8	46.1
23.	46.7	47.2	47.6	48.2	48.7	49.4	50.5	51.3	51.4	53.3	54.0	54.1	54.4	54.5	55.1	55.8	56.3	56.5	56.9	56.8	57.0	56.0	56.8	56.8
24.	56.4	56.2	56.3	56.2	55.8	55.5	55.5	55.4	55.4	55.3	55.0	54.5	54.0	53.9	53.9	53.6	53.9	53.5	53.2	53.1	52.8	52.6	52.5	52.0
25.	51.6	51.1	50.0	49.6	48.8	48.0	47.0	46.3	45.5	44.3	43.3	42.0	41.5	41.2	41.3	41.1	41.2	41.4	41.4	41.6	42.1	42.2	42.9	43.3
26.	43.5	43.9	44.0	44.3	44.5	44.6	44.5	44.6	44.7	44.7	44.6	44.0	43.3	42.5	41.1	39.9	38.2	37.5	38.2	40.1	42.2	44.1	45.4	46.2
27.	46.9	46.9	47.0	47.1	47.4	47.6	48.0	48.5	48.7	49.1	49.1	49.6	49.4	49.4	50.0	50.4	51.0	51.4	51.7	52.4	52.8	53.1	53.2	53.4
28.	53.5	53.5	53.8	53.8	53.8	53.6	53.6	53.4	53.4	53.2	53.2	52.6	51.9	52.2	52.6	52.8	53.1	53.2	53.2	53.2	53.6	53.7	53.5	53.3
29.	52.7	52.2	51.4	50.9	50.8	51.5	52.3	52.7	52.9	53.1	53.4	53.3	53.1	52.9	52.9	52.8	52.7	52.5	52.5	52.3	52.1	52.0	51.9	51.7
30.	51.4	51.0	50.9	50.6	50.3	50.0	49.8	49.5	49.3	49.3	49.2	48.9	48.5	48.3	48.2	48.0	47.9	47.6	47.5	47.4	47.5	47.6	47.8	47.8
31.	47.8	47.6	47.6	47.7	47.7	47.9	48.1	48.3	48.6	48.7	48.8	49.2	49.3	49.7	49.8	50.2	50.1	50.3	50.4	50.4	50.3	50.4	49.8	49.9
Mittel	759.46	759.63	759.40	759.31	758.95	759.32	758.40	758.53	758.59	758.49	758.64	758.41	758.17	758.05	757.99	757.93	757.88	757.90	757.95	758.05	758.15	758.23	758.26	758.29

Februar 1897. Luftdruck (in Millimetern). Borkum.

Datum	1a	2a	3a	4a	5a	6a	7a	8a	9a	10a	11a	Mittag	1p	2p	3p	4p	5p	6p	7p	8p	9p	10p	11p	Mitternacht
1.	749.4	749.5	748.9	748.4	748.3	747.9	747.8	747.9	747.5	747.4	747.4	747.2	747.0	746.6	746.3	746.7	746.8	746.4	746.7	746.6	746.7	746.8	746.8	746.7
2.	46.6	46.3	45.3	45.0	44.3	44.1	43.6	43.2	42.4	41.8	42.2	41.9	41.9	41.8	41.6	42.3	43.0	43.5	44.4	45.3	45.5	46.3	46.8	47.2
3.	47.7	48.2	48.6	48.8	49.6	50.2	51.0	52.0	52.7	53.6	54.4	55.3	55.8	56.3	56.7	57.1	57.6	57.8	58.3	58.4	59.2	59.4	59.6	59.7
4.	59.8	59.7	59.8	59.8	59.7	59.3	59.1	59.3	59.3	59.5	59.7	59.6	59.6	59.8	59.9	60.1	60.4	60.7	61.0	61.2	61.6	61.7	61.6	62.0
5.	62.0	61.8	61.5	61.2	61.1	60.9	60.2	60.0	59.5	59.2	58.6	57.7	56.8	56.0	55.3	54.3	53.7	53.2	52.7	52.1	51.1	50.3	49.7	49.5
6.	49.2	48.8	48.4	48.1	48.1	47.9	48.0	48.1	48.1	48.1	48.1	48.0	47.6	47.3	47.1	46.8	46.7	46.6	46.1	45.8	45.4	45.2	44.9	44.8
7.	44.6	44.5	44.4	44.6	45.0	45.4	46.1	47.1	48.2	49.2	50.3	51.4	52.4	53.2	54.5	55.6	56.8	58.2	59.3	60.3	61.2	62.1	63.0	63.5
8.	64.2	65.1	65.6	66.2	66.8	67.2	68.0	68.4	68.6	69.1	69.7	69.8	69.9	70.0	70.1	70.4	70.1	70.0	70.0	69.9	69.6	69.1	68.7	68.2
9.	67.9	66.7	66.0	65.0	64.1	63.2	62.4	61.8	61.2	60.6	60.2	59.8	59.4	58.9	58.9	58.9	59.1	59.1	58.9	58.7	58.7	58.8	59.0	59.1
10.	59.2	59.2	59.5	59.8	59.9	60.4	60.7	61.3	61.7	62.3	62.6	62.6	62.6	62.5	62.5	62.6	62.8	62.8	62.8	62.8	62.8	62.8	62.8	62.6
11.	62.4	62.1	62.0	61.8	61.8	61.9	61.9	62.0	62.1	62.1	62.4	62.3	62.0	61.8	61.8	61.8	62.0	62.3	62.5	62.6	62.8	62.8	62.9	63.1
12.	63.2	63.3	63.5	63.5	63.9	63.8	64.1	64.6	64.6	64.8	65.1	65.0	64.9	64.7	64.8	64.6	64.6	64.5	64.3	64.1	63.8	63.9	64.1	64.2
13.	64.0	63.9	63.6	63.4	63.3	63.2	63.3	63.3	63.1	62.9	62.7	61.9	61.0	60.4	59.7	59.2	58.4	58.1	57.6	56.8	56.5	56.0	55.8	55.4
14.	54.8	54.6	54.3	54.3	54.1	54.3	54.5	54.8	55.1	55.7	56.2	56.7	57.3	58.1	58.8	59.4	60.2	60.8	61.3	61.9	62.5	63.0	63.8	64.4
15.	65.2	65.8	66.4	66.9	67.6	68.0	68.7	69.8	70.3	70.8	71.5	71.9	72.2	72.4	72.7	73.1	73.5	74.0	74.6	75.1	75.6	75.8	76.1	76.2
16.	76.6	76.7	76.6	76.6	76.7	76.9	76.9	77.1	77.0	77.0	76.9	76.9	76.1	75.8	75.4	75.3	74.9	74.6	74.1	73.8	73.8	73.5	73.3	73.1
17.	72.9	72.6	72.2	72.2	72.3	72.4	72.4	72.6	72.6	72.7	72.9	72.8	72.5	72.3	72.2	72.1	72.1	72.3	72.0	71.9	71.8	71.8	71.6	71.6
18.	71.5	71.2	70.9	70.6	70.4	70.0	69.9	69.9	69.8	69.7	69.5	69.2	68.7	68.7	68.5	68.5	68.5	68.5	68.4	68.1	68.2	68.1	68.1	67.7
19.	67.7	67.6	67.5	67.3	67.6	67.6	68.0	67.8	68.0	68.1	68.4	68.4	68.4	68.3	68.3	68.1	68.0	67.9	67.7	67.5	67.4	67.3	67.2	67.0
20.	66.8	66.5	66.2	66.1	65.8	65.5	65.5	65.5	65.5	65.3	65.2	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.2	65.2	65.1	64.9	64.8	64.5	64.3
21.	63.7	63.1	62.2	60.8	59.4	58.2	57.2	56.2	55.4	54.4	53.6	54.2	55.3	56.7	58.8	60.6	62.3	63.9	65.0	66.1	66.6	67.3	67.7	68.1
22.	68.6	69.3	69.3	69.2	69.4	69.5	70.2	70.6	71.0	70.9	71.0	71.1	70.6	70.6	70.7	70.8	71.0	71.1	71.4	71.6	71.6	71.6	71.7	72.1
23.	72.0	72.1	72.2	72.2	72.0	72.1	72.4	72.5	72.6	72.7	72.9	73.0	72.8	72.8	72.6	72.6	72.6	72.6	72.5	72.4	72.2	72.3	72.1	72.1
24.	72.5	72.8	73.0	73.3	73.5	73.7	73.9	74.1	74.1	74.0	74.0	73.9	73.5	73.5	73.3	73.0	72.2	72.1	71.7	71.8	71.6	70.8	70.5	70.1
25.	69.7	68.7	68.8	68.1	67.6	67.3	66.5	66.3	65.7	65.5	65.0	63.9	63.3	62.6	61.5	61.4	61.2	60.7	60.6	60.6	60.6	60.6	60.7	60.6
26.	60.8	61.0	61.0	60.9	60.9	60.9	61.2	61.4	61.9	62.1	62.7	62.9	62.9	62.9	63.0	63.0	62.9	63.2	63.3	63.3	63.2	63.2	63.3	63.2
27.	63.4	63.5	63.5	63.8	64.0	64.2	64.6	65.2	65.9	66.2	66.6	66.9	67.0	67.1	67.4	67.5	67.5	67.7	67.7	67.8	67.7	67.6	67.6	67.5
28.	67.5	67.0	66.8	66.6	66.4	66.3	66.3	66.3	66.2	65.8	65.2	64.6	63.8	62.9	62.1	61.0	60.1	59.4	58.7	58.0	57.2	56.4	55.8	55.3
Mittel	762.64	762.56	761.41	762.30	762.27	762.22	762.30	762.47	762.30	762.53	762.68	762.64	762.51	762.46	762.48	762.56	762.64	762.76	762.81	762.84	762.85	761.83	762.85	762.83

März 1897. **Luftdruck** (in Millimetern). **Borkum.**

Datum	1ᵃ	2ᵃ	3ᵃ	4ᵃ	5ᵃ	6ᵃ	7ᵃ	8ᵃ	9ᵃ	10ᵃ	11ᵃ	Mittag	1ᵖ	2ᵖ	3ᵖ	4ᵖ	5ᵖ	6ᵖ	7ᵖ	8ᵖ	9ᵖ	10ᵖ	11ᵖ	Mitternacht
1.	754.6	754.2	753.4	752.9	752.0	751.9	751.4	750.9	750.8	750.3	749.9	749.7	749.6	749.7	749.7	749.6	749.8	750.0	750.1	749.9	749.9	749.6	749.7	749.7
2.	49.7	49.6	49.5	49.4	49.4	49.2	49.3	49.5	49.7	49.7	49.9	50.6	51.2	51.9	52.8	53.2	53.6	53.5	53.7	53.3	52.9	52.1	51.3	50.0
3.	48.1	46.6	44.6	42.6	40.5	37.5	36.3	35.5	34.7	34.5	34.5	34.4	34.3	34.0	33.2	32.2	31.6	31.1	30.8	30.9	32.0	33.1	34.3	35.3
4.	36.4	37.0	38.1	39.0	40.2	41.1	42.5	43.6	44.7	45.6	46.4	47.4	47.4	47.4	47.0	46.1	45.3	44.9	43.9	43.2	43.1	42.5	42.2	42.3
5.	42.6	42.7	42.8	42.9	43.1	43.4	43.5	43.9	44.6	44.8	45.1	45.4	45.7	46.0	46.3	46.4	47.0	47.4	48.1	48.4	48.6	49.1	49.7	50.0
6.	50.5	50.9	51.1	51.4	51.7	52.3	52.7	53.2	53.7	54.1	54.4	54.7	55.0	55.3	55.6	55.6	56.1	56.4	56.8	57.1	57.1	57.2	57.3	57.4
7.	57.5	57.4	57.5	57.5	57.6	57.6	57.7	57.8	57.9	58.0	57.9	57.8	57.8	57.6	57.4	57.3	57.3	57.2	57.3	57.5	57.7	58.0	58.1	58.4
8.	58.7	59.0	59.3	59.6	60.1	60.7	61.4	62.0	62.6	63.0	63.5	63.6	63.5	63.7	63.7	63.9	64.1	64.5	64.6	64.9	65.1	65.2	65.2	65.2
9.	65.5	65.5	65.4	65.5	65.6	65.9	66.1	66.2	66.3	66.3	66.3	66.5	66.4	66.3	66.3	66.3	66.3	66.3	66.2	65.9	65.8	65.7	65.3	65.0
10.	64.3	63.7	63.3	62.6	62.1	62.3	61.1	60.4	59.9	59.4	59.0	58.5	58.2	58.0	58.2	58.6	59.1	59.6	60.2	60.6	61.0	61.0	61.3	61.3
11.	61.4	61.5	61.5	61.8	62.2	62.3	62.8	63.1	63.3	63.6	63.6	63.7	63.7	63.7	63.7	63.7	63.4	63.3	63.3	63.0	62.8	62.8	62.6	62.1
12.	61.3	61.1	60.5	59.5	58.6	58.1	57.4	56.9	56.2	56.0	55.2	54.5	54.0	53.3	52.7	52.2	51.9	51.6	51.5	51.2	50.8	50.8	50.8	51.0
13.	50.9	51.1	51.1	51.1	51.0	51.2	51.4	51.4	51.4	51.5	51.5	51.2	51.3	51.4	51.7	51.7	51.7	52.1	52.7	53.2	53.3	53.4	53.4	53.7
14.	54.1	54.2	54.1	54.2	54.3	54.7	54.7	54.9	55.0	55.0	54.6	54.6	54.1	53.7	53.3	52.9	53.1	52.9	52.8	52.6	52.6	52.2	52.0	51.9
15.	51.6	51.3	51.1	50.9	50.6	50.2	50.3	49.7	49.8	49.7	49.3	49.5	49.5	49.2	49.2	49.0	48.9	49.0	49.3	49.8	50.0	50.4	50.6	51.2
16.	51.6	51.7	51.8	52.2	52.6	53.1	53.5	53.7	54.0	54.2	54.2	54.1	54.1	53.9	53.8	53.4	53.5	53.4	53.3	53.6	53.4	53.3	53.2	53.1
17.	53.0	52.6	52.2	51.9	51.6	51.6	51.6	51.6	51.7	51.6	51.8	52.0	51.9	52.0	51.9	51.9	51.7	51.7	51.3	50.8	50.0	49.2	48.5	47.5
18.	46.6	45.9	45.6	45.1	45.5	45.7	46.2	46.6	46.9	47.2	47.0	46.5	46.5	45.9	45.9	46.2	47.0	47.9	48.8	49.9	50.8	51.4	51.9	52.3
19.	52.9	53.0	52.8	52.5	52.0	51.2	50.2	49.2	47.4	45.6	45.1	46.3	47.4	47.4	47.8	48.3	48.5	48.9	49.0	49.3	49.6	49.9	50.1	50.4
20.	50.6	50.8	51.0	51.7	52.5	53.2	54.0	55.1	56.3	57.4	58.7	59.4	60.1	60.4	60.9	61.1	61.7	62.2	62.6	62.6	63.1	63.2	63.3	63.3
21.	63.3	63.4	63.1	62.7	63.0	62.9	62.9	63.0	63.0	63.0	62.8	62.6	62.4	62.3	62.1	61.9	62.1	62.8	63.0	63.0	63.9	64.0	64.0	64.2
22.	64.3	64.2	64.1	64.3	63.8	63.9	63.8	63.7	63.5	63.5	63.2	63.1	62.7	62.0	61.3	60.7	59.9	59.4	58.7	57.6	56.2	54.6	54.4	53.5
23.	53.1	53.1	52.9	52.9	52.9	53.1	53.3	53.5	53.7	54.0	54.1	54.6	55.0	55.4	55.8	55.9	56.4	56.8	57.3	57.3	57.7	57.8	57.9	58.0
24.	57.9	57.5	56.7	56.0	55.4	54.8	53.9	53.1	52.6	52.1	51.8	51.9	51.9	51.9	52.0	51.9	51.9	51.9	52.0	52.1	52.0	52.2	52.4	52.6
25.	52.6	52.6	53.0	53.2	53.5	53.6	54.0	54.1	54.4	54.8	55.0	55.2	55.4	55.5	55.7	55.7	56.1	56.6	57.0	57.2	57.8	58.0	58.5	58.9
26.	59.3	59.6	59.9	60.1	60.3	60.5	60.7	60.9	60.8	60.6	60.0	59.2	58.2	56.9	55.7	53.1	52.6	51.1	50.2	49.3	48.8	48.4	48.1	47.9
27.	47.6	47.1	46.2	45.6	44.9	44.6	45.0	44.4	44.0	44.2	44.3	44.6	44.8	44.9	45.2	45.6	46.1	46.8	47.4	48.1	48.6	49.1	49.4	49.8
28.	49.8	49.8	49.7	49.6	49.5	49.6	49.3	48.9	48.7	48.0	47.3	46.4	45.1	43.6	42.0	40.3	39.3	38.3	37.4	36.5	35.8	35.2	34.6	34.3
29.	33.8	33.7	33.9	34.4	34.7	35.4	35.3	35.3	35.3	35.4	35.6	36.6	37.5	38.5	39.6	40.9	42.0	42.8	43.6	44.1	44.6	44.8	44.9	45.1
30.	45.2	45.5	45.6	45.7	46.3	46.3	46.8	47.1	47.4	47.7	48.3	48.5	48.0	49.2	49.3	49.4	49.5	49.7	49.9	50.2	50.2	50.3	50.0	49.7
31.	49.3	48.8	47.7	47.2	46.4	45.8	45.9	45.3	44.8	44.4	44.3	44.1	43.9	43.7	43.4	43.1	43.3	43.3	43.4	43.4	43.3	43.0	42.5	42.1
Mittel	752.84	752.75	752.56	752.45	752.39	752.38	752.42	752.40	752.42	752.43	752.41	752.49	752.50	752.41	752.36	752.20	752.24	752.37	752.46	752.47	752.53	752.50	752.30	752.49

April 1897. **Luftdruck** (in Millimetern). **Borkum.**

Datum	1ᵃ	2ᵃ	3ᵃ	4ᵃ	5ᵃ	6ᵃ	7ᵃ	8ᵃ	9ᵃ	10ᵃ	11ᵃ	Mittag	1ᵖ	2ᵖ	3ᵖ	4ᵖ	5ᵖ	6ᵖ	7ᵖ	8ᵖ	9ᵖ	10ᵖ	11ᵖ	Mitternacht
1.	741.5	741.0	740.4	739.6	739.2	738.5	738.2	738.0	737.7	737.3	736.9	736.9	737.0	737.1	737.2	737.2	737.4	737.9	738.1	738.8	739.1	739.6	740.0	740.4
2.	40.8	41.1	41.8	42.1	42.7	43.4	44.0	44.7	45.2	46.3	46.9	47.3	47.8	48.2	48.8	49.4	49.9	50.3	50.8	51.5	51.9	52.2	52.2	52.3
3.	52.5	52.6	52.6	52.6	52.7	52.8	52.9	53.0	53.2	53.4	53.4	53.3	53.2	53.0	52.6	52.5	52.0	51.5	51.1	50.0	50.6	50.2	49.9	49.7
4.	49.3	48.9	48.6	48.2	48.1	48.2	48.5	48.6	48.9	49.2	49.3	49.5	49.8	50.3	50.6	51.1	51.8	52.2	52.7	53.2	53.8	54.2	54.9	55.4
5.	56.0	56.0	56.7	57.1	57.5	58.1	58.7	59.1	59.6	60.2	60.6	61.0	61.1	61.1	61.0	60.9	60.9	60.9	60.9	60.9	60.8	60.5	60.4	60.2
6.	60.0	59.6	59.4	59.0	58.6	58.7	58.5	58.2	58.1	58.0	58.1	58.0	57.9	57.5	57.3	57.3	57.4	57.5	57.7	57.8	58.0	57.8	57.8	57.9
7.	57.7	57.6	57.3	57.1	57.0	57.1	57.0	56.7	56.7	56.5	56.2	56.1	56.0	55.6	55.5	55.5	55.5	55.7	56.0	56.3	56.5	56.8	56.9	57.1
8.	57.1	57.2	57.3	57.3	57.5	57.7	58.1	58.4	58.7	59.0	59.2	59.4	59.7	59.7	59.7	59.9	60.0	60.5	61.1	60.9	61.0	61.1	61.2	61.2
9.	61.2	61.4	61.3	61.7	62.0	62.5	63.1	63.4	63.9	64.5	64.6	64.6	64.7	64.8	64.7	64.7	64.7	64.6	64.5	64.3	64.3	64.2	63.8	63.4
10.	62.9	62.4	61.7	61.4	61.1	61.0	60.8	60.6	60.5	60.5	60.5	60.6	60.7	60.7	60.8	61.2	61.6	62.0	62.4	62.8	63.0	63.2	63.4	63.5
11.	63.5	63.2	63.1	63.3	64.0	63.6	63.8	63.9	63.9	64.0	63.9	63.7	63.7	63.5	63.4	63.4	63.4	63.2	63.2	63.3	63.3	63.3	63.1	62.8
12.	62.5	62.3	62.3	61.7	61.7	61.7	61.7	61.7	61.7	61.6	61.4	61.2	60.9	60.5	60.5	60.3	60.2	60.1	60.1	60.1	60.1	60.1	59.9	59.9
13.	59.9	59.7	59.5	59.4	59.3	59.3	59.6	59.5	59.4	59.1	58.9	58.6	58.5	58.4	58.3	57.7	57.8	57.9	57.8	57.7	57.5	57.4	57.3	56.7
14.	56.2	55.8	55.6	55.3	55.0	54.9	54.9	54.2	54.1	54.0	53.8	53.7	53.3	53.3	53.0	52.9	53.0	53.6	54.3	55.0	55.7	56.5	57.2	58.1
15.	58.7	59.0	59.4	59.9	60.3	61.1	61.8	62.5	62.8	63.2	63.8	64.1	64.8	65.2	65.6	66.0	66.6	67.1	67.4	67.7	67.9	68.0	68.0	69.1
16.	68.2	68.1	68.0	67.8	67.6	67.4	67.4	67.3	67.1	67.0	66.4	65.9	65.6	65.0	64.5	63.9	63.7	62.8	62.1	61.7	60.7	60.5	60.6	60.7
17.	61.0	61.1	61.2	61.1	61.1	61.0	60.9	60.8	60.5	60.3	59.8	59.6	59.2	58.6	57.9	57.0	55.9	54.6	53.2	52.3	51.8	51.2	50.4	49.9
18.	49.4	48.8	48.5	48.5	48.9	49.5	49.8	50.3	50.6	51.3	52.0	52.3	52.9	53.7	54.5	54.8	55.4	55.7	56.1	56.7	57.2	57.6	57.9	58.1
19.	58.3	58.0	57.9	57.7	57.4	57.0	56.7	56.3	55.9	55.7	55.5	55.1	54.7	54.7	54.3	54.1	53.7	53.6	53.3	53.2	53.0	52.6	52.0	51.7
20.	51.3	50.6	50.0	49.5	49.1	48.9	48.9	48.9	48.9	49.0	49.2	49.3	49.6	49.9	50.2	50.5	51.1	51.9	52.4	53.0	53.4	53.6	54.1	54.4
21.	54.7	55.0	55.5	55.8	56.2	56.6	57.1	57.4	57.9	58.1	58.6	58.6	58.6	58.7	58.5	58.5	58.6	58.8	59.0	59.2	59.6	59.8	59.9	59.8
22.	60.1	60.2	60.2	60.2	60.4	60.7	61.1	61.5	61.8	62.1	62.3	62.5	62.8	63.0	63.0	63.1	63.3	63.3	63.6	63.9	64.1	64.2	64.2	64.6
23.	64.7	64.7	64.8	64.8	64.6	64.5	64.6	64.7	64.6	64.5	64.3	64.2	63.9	63.7	63.5	63.2	63.1	63.2	63.2	63.1	62.9	63.0	63.0	63.0
24.	63.0	62.8	62.6	62.4	62.3	62.2	62.2	62.2	62.0	61.7	61.6	61.4	61.0	60.6	60.3	60.1	59.8	59.4	59.6	59.7	59.5	58.9	58.2	57.8
25.	57.5	57.2	56.9	56.8	56.8	57.1	57.4	57.5	57.6	57.6	57.7	57.6	57.7	57.5	57.7	57.8	58.1	58.2	58.6	59.0	59.4	59.6	59.9	60.3
26.	60.5	60.7	61.0	61.0	61.4	61.7	61.8	61.8	61.8	61.5	61.4	61.0	60.6	60.4	60.1	59.9	59.7	59.6	59.7	59.8	60.0	59.9	59.7	59.6
27.	59.6	59.6	59.5	59.5	59.5	59.5	59.8	59.9	59.9	60.0	59.9	59.8	59.7	59.5	59.5	59.4	59.9	59.9	60.1	60.5	60.8	60.9	61.1	61.3
28.	61.2	61.4	61.4	61.6	62.0	62.1	62.3	62.8	63.2	63.3	63.5	63.5	63.4	63.2	62.8	62.7	62.4	62.2	62.2	62.9	62.3	62.2	61.7	61.9
29.	61.7	61.4	61.3	61.3	61.6	61.0	62.4	62.0	63.2	63.2	63.3	63.2	62.8	62.5	62.0	61.6	61.1	61.1	61.1	60.9	60.9	60.8	60.3	60.1
30.	59.9	59.4	58.8	58.5	58.2	58.0	57.8	57.8	57.5	56.9	56.4	55.8	55.6	55.0	54.4	54.0	53.4	52.8	52.5	52.2	51.9	51.3	51.2	50.7
Mittel	757.70	757.56	757.49	757.41	757.46	757.36	757.73	757.82	757.90	757.97	757.98	757.93	757.91	757.83	757.74	757.69	757.71	757.74	757.85	757.98	758.03	758.04	758.01	758.05

Mai 1897. Luftdruck (in Millimetern). Borkum.

Datum	1a	2a	3a	4a	5a	6a	7a	8a	9a	10a	11a	Mittag	1p	2p	3p	4p	5p	6p	7p	8p	9p	10p	11p	Mitternacht
1.	750.5	750.5	750.6	750.7	751.5	752.1	752.9	753.2	753.9	754.6	755.1	755.5	755.8	756.0	756.2	756.7	757.1	757.2	757.4	757.7	757.7	758.0	758.0	758.0
2.	57.9	57.7	57.7	57.8	57.8	57.8	57.7	57.8	57.8	57.8	57.5	57.4	57.1	57.2	57.3	57.1	57.2	57.1	57.1	57.1	57.2	57.2	57.1	57.1
3.	57.1	57.1	57.0	57.1	57.1	57.1	57.3	57.5	57.5	57.5	57.5	57.5	57.6	57.6	57.5	57.6	57.9	58.2	58.3	58.4	58.6	58.6	58.7	58.8
4.	58.9	59.0	59.1	59.2	59.6	60.1	60.5	61.1	61.6	62.2	62.7	63.1	63.4	63.7	63.8	64.1	64.1	64.0	64.0	64.5	64.5	64.4	64.0	63.8
5.	63.5	62.9	62.4	61.9	61.5	61.1	60.9	60.4	60.0	59.7	59.4	59.0	58.8	58.3	57.7	57.1	56.4	55.8	55.8	55.8	55.5	55.8	55.7	55.8
6.	55.4	55.5	55.6	55.8	55.8	56.1	56.5	56.9	57.1	57.5	57.7	58.2	58.4	58.6	58.7	58.9	59.3	59.7	60.1	60.4	61.0	61.3	61.4	61.6
7.	61.7	61.6	61.5	61.5	61.7	62.1	62.1	62.3	62.3	62.4	62.4	62.6	62.6	62.6	62.6	62.7	62.8	63.0	63.3	63.6	63.8	64.1	64.3	64.5
8.	64.3	64.3	64.5	64.4	64.8	65.0	65.3	65.5	65.5	65.4	65.2	64.8	64.5	63.9	63.5	63.3	63.0	62.4	61.8	61.1	60.2	59.2	58.4	57.4
9.	56.4	56.5	56.2	50.3	57.0	57.4	57.9	58.4	58.8	59.1	59.7	60.2	60.4	60.7	61.0	61.1	61.6	61.9	61.8	62.1	62.1	62.1	62.1	62.1
10.	62.1	62.0	62.1	62.1	62.0	62.0	61.8	61.5	60.9	60.2	59.6	58.9	58.3	57.1	56.1	55.1	54.1	53.4	52.7	51.8	51.1	50.1	49.1	48.7
11.	48.2	47.4	47.0	47.0	47.5	47.7	48.1	48.4	48.6	48.4	48.6	49.0	49.2	49.2	49.1	49.3	49.4	49.3	49.3	49.8	50.1	50.6	51.0	51.5
12.	51.8	51.7	51.7	51.6	52.0	52.8	53.4	53.8	54.2	54.7	55.0	55.6	55.6	55.9	56.3	56.7	57.3	57.8	58.1	58.4	58.6	59.0	59.2	59.5
13.	59.7	59.8	59.9	60.0	60.1	60.5	60.9	61.2	61.4	61.6	61.8	61.8	61.8	62.0	62.1	62.3	62.4	62.6	62.7	63.0	63.3	63.4	63.7	64.0
14.	64.2	64.5	64.9	65.2	65.7	66.4	67.1	67.4	67.8	68.3	68.5	68.8	69.0	69.3	69.6	69.8	69.9	70.1	70.8	71.0	71.3	71.5	71.5	71.7
15.	71.8	71.9	71.9	71.9	72.3	72.7	72.8	72.8	72.8	72.9	72.9	73.0	73.0	73.0	72.5	72.2	72.0	72.0	71.8	71.6	71.5	71.2	71.2	70.8
16.	70.6	70.0	69.6	69.2	68.8	68.5	68.6	68.1	68.0	67.6	67.3	67.2	66.9	66.6	66.3	66.1	65.7	65.6	65.6	65.6	65.6	65.4	65.3	65.4
17.	65.0	64.8	64.6	64.4	64.2	64.2	64.1	64.3	64.3	64.3	64.1	64.1	63.8	63.7	63.5	63.2	63.0	63.0	63.1	63.3	63.5	63.5	63.7	63.4
18.	63.4	63.3	63.2	63.1	63.1	63.1	63.2	63.2	63.3	63.2	63.3	63.5	63.5	63.3	63.3	63.2	63.1	63.0	63.2	63.2	63.3	63.3	63.4	63.5
19.	63.2	63.1	63.1	62.9	62.8	62.9	62.9	63.2	63.2	63.3	63.6	63.5	63.5	63.4	63.1	62.9	62.6	62.5	62.4	62.4	62.4	62.6	62.5	62.5
20	62.3	62.1	62.0	62.0	62.0	62.2	62.2	62.4	62.5	62.5	62.7	62.6	62.5	62.4	62.3	61.9	61.9	62.0	62.0	62.0	62.2	62.1	62.0	61.9
21.	61.8	61.6	61.3	61.0	61.0	60.9	61.0	60.8	60.8	60.7	60.4	60.2	59.9	59.6	59.3	58.8	58.3	58.0	57.9	57.9	57.9	57.8	57.7	57.3
22.	57.1	56.8	56.6	56.1	56.0	56.0	55.8	55.8	55.6	55.4	55.4	55.1	54.7	54.1	53.9	53.4	53.2	53.0	52.9	53.0	52.5	52.5	52.3	51.2
23.	51.2	50.6	50.3	50.2	49.9	50.0	50.2	50.3	50.4	50.6	50.7	50.8	50.9	50.9	50.9	50.7	50.8	50.8	50.9	51.2	51.5	51.8	52.3	52.7
24.	53.0	53.3	53.3	53.6	54.0	54.1	54.7	55.0	55.4	55.6	55.8	56.2	56.1	56.1	56.2	56.2	56.2	56.4	56.6	56.7	57.0	57.0	57.2	57.1
25.	57.0	56.9	56.8	56.7	56.6	56.3	56.5	56.4	56.4	56.4	56.3	55.7	55.5	55.3	55.0	54.8	54.2	54.2	54.0	53.9	53.7	53.6	53.3	53.0
26.	52.5	51.9	51.6	51.4	51.3	51.2	51.2	51.2	51.1	51.1	50.8	50.9	50.8	50.7	50.8	50.7	50.7	50.8	50.7	50.6	50.2	50.2	50.1	50.0
27.	49.7	49.7	49.3	49.1	49.0	49.1	49.2	49.1	49.0	48.9	48.8	48.5	48.5	48.4	48.3	48.3	48.1	48.3	48.2	48.4	48.5	48.4	48.4	48.3
28.	48.2	47.6	47.3	47.3	47.1	47.0	47.0	47.0	47.0	47.0	47.0	46.7	46.9	47.2	47.9	48.3	48.6	49.1	49.4	49.6	50.0	50.3	50.7	51.1
29.	51.3	51.4	51.7	51.9	52.3	52.6	53.2	53.7	54.3	55.4	56.0	56.6	56.0	57.5	57.6	57.7	57.9	57.8	57.9	58.3	58.8	59.1	59.4	59.8
30.	60.0	60.3	60.5	60.7	60.9	61.0	61.2	61.5	61.7	61.7	61.8	61.8	61.6	61.6	61.4	61.2	61.1	60.9	60.9	61.0	61.0	61.1	60.9	61.0
31.	61.0	60.7	60.7	60.7	60.8	61.1	61.0	61.3	61.4	61.6	61.5	61.5	61.6	61.5	61.5	61.4	61.4	61.3	61.3	61.2	61.1	61.3	61.3	61.3
Mittel	758.41	758.27	758.19	758.15	758.26	758.42	758.62	758.76	758.86	758.95	759.00	759.04	759.00	758.93	758.88	758.80	758.75	758.75	758.77	758.86	758.89	758.92	758.91	758.87

Juni 1897. Luftdruck (in Millimetern). Borkum.

Datum	1a	2a	3a	4a	5a	6a	7a	8a	9a	10a	11a	Mittag	1p	2p	3p	4p	5p	6p	7p	8p	9p	10p	11p	Mitternacht
1.	762.2	761.2	761.2	761.1	761.1	761.3	761.7	761.4	761.4	761.3	761.3	761.2	761.1	760.9	760.8	760.6	760.7	760.8	760.7	760.9	761.0	760.9	761.1	761.1
2.	61.2	61.1	61.1	61.2	61.2	61.2	61.4	61.6	61.6	61.6	61.9	61.8	61.8	61.7	61.6	61.5	61.6	61.7	61.7	62.0	62.3	62.3	62.3	62.3
3.	62.3	62.1	62.1	62.1	62.1	62.3	62.5	62.8	62.8	62.6	62.9	62.8	62.7	62.4	62.3	62.3	62.0	62.1	62.1	62.1	62.2	62.3	62.1	62.1
4.	62.1	61.9	61.8	61.9	61.9	61.9	62.1	62.2	62.1	62.2	62.1	62.0	62.1	61.9	61.6	61.3	61.3	61.4	61.4	61.5	61.5	61.5	61.4	61.4
5.	61.2	61.1	61.1	61.2	61.2	61.2	61.3	61.3	61.3	61.3	61.3	61.2	61.2	61.2	61.1	61.0	60.9	60.8	60.8	60.7	60.6	60.9	60.9	60.9
6.	60.9	60.8	60.7	60.7	60.7	60.6	60.7	60.8	60.9	61.1	61.2	61.1	61.2	61.1	61.1	61.1	61.1	61.1	61.1	61.3	61.3	61.4	61.3	61.4
7.	61.3	61.2	61.2	61.3	61.3	61.4	61.6	61.7	62.0	62.1	62.5	62.5	62.6	62.7	62.7	62.7	63.0	63.1	63.1	63.1	63.1	63.1	63.2	63.2
8.	62.9	62.9	63.0	63.0	63.0	63.0	63.2	63.3	63.4	63.4	63.4	63.3	63.3	63.2	63.0	62.8	62.7	62.4	62.4	62.2	62.3	62.1	61.6	61.4
9.	61.2	60.6	60.1	59.6	59.2	58.9	58.6	58.4	58.4	57.8	57.4	57.0	56.7	56.3	56.2	56.2	56.3	56.6	56.8	57.3	57.7	58.3	58.7	59.0
10.	59.3	59.4	59.7	60.2	60.7	61.2	62.0	62.7	63.3	63.8	64.1	64.4	64.9	65.1	65.5	65.7	66.1	66.4	66.8	67.2	67.5	67.6	68.0	68.1
11.	68.2	68.2	68.4	68.6	68.8	68.9	69.1	69.5	69.7	69.8	69.9	69.7	69.6	69.5	69.4	69.4	69.4	69.5	69.5	69.7	70.1	70.1	70.0	69.9
12.	69.9	69.7	69.7	69.7	69.8	69.9	69.9	70.2	70.2	70.3	70.3	70.3	70.3	70.3	70.2	70.2	70.2	70.2	70.1	70.1	70.4	70.3	70.3	70.1
13.	69.7	69.5	69.3	69.2	69.1	69.1	69.1	69.0	69.0	69.0	68.7	68.1	67.7	67.3	66.9	66.3	66.1	65.8	65.4	65.2	65.0	64.8	64.6	64.2
14.	64.0	63.4	62.7	62.6	62.6	62.2	61.8	61.5	61.2	61.0	60.5	60.0	59.4	59.1	58.6	58.6	58.7	59.0	59.2	59.7	60.0	60.5	60.5	61.0
15.	61.6	61.9	62.2	62.5	62.9	63.2	63.6	64.1	64.2	64.3	64.4	64.5	64.8	64.8	64.9	64.9	64.7	64.7	64.5	64.4	64.3	64.1	63.7	63.4
16.	62.9	62.3	61.9	61.3	60.8	60.1	59.2	58.6	57.7	56.7	56.0	54.7	54.2	54.0	53.7	53.3	52.9	52.5	52.9	52.0	53.0	52.9	52.7	52.6
17.	52.7	52.7	52.6	52.6	52.5	52.5	52.6	52.8	53.3	53.6	54.1	54.4	54.8	55.2	55.6	55.7	55.8	55.8	56.3	56.6	56.9	57.1	57.1	56.6
18.	56.6	56.2	56.0	55.4	55.4	54.9	54.5	54.0	53.4	52.9	52.2	51.5	50.8	50.0	49.5	48.7	47.7	47.2	46.6	46.1	45.7	45.4	44.7	44.3
19.	41.1	44.0	44.3	44.7	45.1	45.8	46.5	47.6	48.6	49.7	50.8	51.7	52.2	53.0	53.6	54.1	54.6	55.1	55.4	55.2	55.4	55.9	55.9	55.9
20.	55.8	55.4	55.4	55.3	55.4	55.4	55.1	54.9	54.9	55.1	55.1	55.3	55.4	55.8	56.1	56.5	56.8	57.5	57.8	58.2	58.9	59.5	59.9	60.1
21.	60.3	60.5	60.8	61.1	61.4	61.7	62.3	62.7	62.9	63.0	63.3	63.5	63.5	63.5	63.5	63.5	63.5	63.9	63.9	64.0	64.1	64.2	64.3	64.3
22.	64.3	64.1	63.8	64.5	64.6	65.0	65.4	65.6	66.1	66.4	66.6	66.9	67.0	67.0	67.0	66.9	66.9	67.1	67.3	67.3	67.2	67.2	67.4	67.4
23.	67.3	67.3	67.3	67.0	67.1	67.1	67.2	67.2	67.0	66.7	66.5	66.3	65.9	65.5	65.2	64.5	63.9	63.5	63.1	62.7	62.6	62.6	62.3	62.1
24.	61.8	61.2	60.7	60.5	60.4	60.1	60.0	59.8	59.6	59.3	59.3	59.1	58.8	58.7	58.9	59.0	59.3	59.4	59.4	59.8	60.1	60.2	60.4	60.4
25.	60.5	60.7	60.7	60.7	60.9	61.4	61.4	62.2	62.3	62.1	62.1	62.3	62.5	62.7	62.7	62.9	62.9	63.0	63.0	63.3	63.3	63.5	63.7	63.8
26.	63.8	63.8	63.7	63.9	63.9	64.4	64.6	65.0	65.1	65.4	65.3	65.3	65.3	65.2	65.0	64.9	64.7	64.2	64.3	64.7	64.9	64.5	63.9	63.8
27.	64.3	64.1	63.7	63.7	63.6	63.7	63.7	63.3	63.2	63.0	62.8	62.3	62.0	61.8	61.4	61.2	61.3	61.5	61.5	61.6	61.7	61.8	61.8	61.9
28.	61.5	61.4	61.2	61.2	61.3	61.4	61.4	61.8	61.8	62.0	62.0	62.0	61.8	61.9	62.1	62.0	61.8	61.9	61.9	61.9	62.2	62.3	62.3	62.0
29.	61.0	61.8	61.8	61.7	61.8	61.8	61.7	61.6	61.8	61.6	61.6	61.4	61.3	61.1	61.1	60.9	60.7	60.4	60.3	60.0	60.0	59.9	59.6	59.7
30.	60.0	60.5	58.9	58.8	58.7	59.0	59.1	60.6	60.8	60.9	61.0	61.0	60.9	61.2	61.3	61.3	60.9	61.0	61.0	60.9	61.1	61.2	61.2	61.4
Mittel	761.53	761.37	761.24	761.24	761.28	761.35	761.44	761.61	761.68	761.67	761.69	761.59	761.53	761.47	761.42	761.33	761.28	761.32	761.34	761.42	761.33	761.61	761.56	761.53

Juli 1897. Luftdruck (in Millimetern). Borkum.

Datum	1a	2a	3a	4a	5a	6a	7a	8a	9a	10a	11a	Mittag	1p	2p	3p	4p	5p	6p	7p	8p	9p	10p	11p	Mitternacht
1.	761.2	760.8	760.7	760.4	760.5	760.6	760.7	760.8	760.9	760.9	760.8	760.6	760.4	760.6	760.7	760.7	760.3	760.2	760.7	760.5	760.9	761.0	761.2	761.7
2.	61.5	61.2	61.3	61.5	61.8	62.1	62.2	62.7	62.8	62.9	63.2	63.2	63.4	63.5	63.7	63.7	63.5	63.4	63.2	63.1	63.1	62.7	62.5	62.0
3.	61.3	61.3	61.5	61.4	60.6	60.5	60.0	59.6	59.4	59.3	59.0	58.8	58.5	58.4	58.5	58.3	58.2	57.9	57.8	57.6	57.5	57.4	57.0	56.7
4.	56.3	55.6	54.9	54.9	54.7	54.7	54.6	54.9	54.9	55.2	55.5	55.8	56.0	56.2	56.6	56.9	57.3	57.6	58.0	58.2	58.7	59.0	59.3	59.5
5.	59.6	59.7	59.9	60.0	59.9	59.9	59.8	59.8	60.1	59.9	59.7	59.6	59.6	59.3	58.8	58.3	57.6	56.9	56.5	55.9	55.4	54.6	54.4	53.8
6.	53.5	53.1	52.7	52.5	52.3	52.3	52.2	52.2	52.5	52.4	52.6	52.9	53.0	53.1	53.2	53.3	53.0	52.9	52.6	52.5	52.2	52.0	51.5	50.9
7.	50.4	49.9	49.7	49.3	49.4	49.4	49.8	50.0	50.6	50.9	51.4	52.1	52.7	53.2	53.8	54.1	54.7	54.9	55.3	55.7	55.9	55.8	55.9	56.0
8.	55.9	56.2	56.4	56.7	57.0	57.7	58.0	58.6	58.9	59.0	59.5	59.8	60.1	60.4	60.6	60.8	60.6	60.6	60.7	60.7	60.7	60.6	60.5	60.3
9.	60.4	60.1	60.0	59.6	59.2	58.9	58.7	58.8	59.3	59.1	59.4	59.5	59.8	59.9	60.3	60.6	60.8	61.0	61.2	61.4	61.5	61.5	61.5	61.7
10.	61.7	61.8	61.8	61.9	62.3	62.8	63.3	63.7	64.2	64.5	65.0	65.2	65.3	65.7	65.8	66.2	66.3	66.4	67.0	67.3	67.3	67.6	67.7	67.6
11.	67.7	67.9	67.8	68.2	68.5	68.8	69.0	69.4	69.6	69.8	69.9	70.3	70.6	70.5	70.3	70.1	70.0	70.0	69.9	69.9	69.9	69.9	69.9	69.8
12.	69.7	69.7	69.5	69.3	69.2	69.4	69.5	69.6	69.6	69.5	69.3	69.2	69.0	68.7	68.4	68.0	67.9	67.8	67.7	67.8	68.0	67.9	68.0	68.0
13.	68.0	68.0	68.0	67.9	67.7	67.7	67.5	67.4	67.2	67.0	66.6	66.5	66.4	65.9	65.5	65.2	64.9	64.7	64.4	64.2	64.1	64.1	64.0	63.9
14.	63.8	63.5	63.2	62.8	62.6	62.5	62.4	62.3	62.3	61.8	61.4	61.3	61.1	60.6	60.4	60.1	59.9	59.6	59.5	59.3	59.3	59.1	59.0	58.8
15.	58.6	58.3	58.0	57.7	57.6	57.4	57.5	57.3	57.1	57.1	57.4	57.4	57.3	57.4	57.0	56.8	56.7	56.7	56.8	56.9	57.0	56.9	56.9	56.8
16.	56.7	56.8	56.8	56.8	57.0	57.3	57.9	58.4	58.6	58.7	58.9	59.0	59.3	59.4	59.7	59.7	60.0	60.4	60.7	61.0	61.2	61.3	61.3	61.2
17.	61.4	61.4	61.3	61.4	61.2	60.9	61.0	61.1	61.2	61.1	61.0	61.0	60.9	60.9	60.8	60.7	60.5	60.3	60.5	60.5	60.4	60.2	60.2	60.2
18.	60.1	59.9	59.7	59.5	59.5	59.5	59.7	59.7	59.9	59.8	59.8	59.8	59.9	59.7	59.6	59.4	59.1	58.6	58.5	58.4	58.4	58.0	57.8	57.5
19.	57.1	56.9	56.4	56.0	55.8	55.7	55.7	55.5	55.4	55.3	55.1	54.9	54.6	54.4	54.2	54.1	54.0	53.6	54.0	53.6	53.7	53.6	53.2	53.1
20.	52.9	52.8	52.6	52.5	52.2	52.1	52.1	52.0	52.2	52.3	52.4	52.4	52.4	52.5	52.4	52.1	51.9	52.0	52.0	52.1	52.2	52.2	52.4	52.4
21.	52.5	52.5	52.1	52.0	52.1	52.5	52.5	52.9	52.8	52.9	53.2	53.1	53.0	53.3	53.5	53.7	53.8	53.8	53.8	54.1	54.3	54.4	54.4	54.5
22.	54.5	54.5	54.5	54.6	54.7	54.8	55.1	55.4	55.7	55.8	56.0	56.0	56.4	56.4	56.4	56.5	56.5	56.4	56.3	56.3	56.4	56.3	56.1	55.8
23.	55.5	55.1	54.7	54.6	54.5	54.7	55.1	55.4	55.7	56.1	56.5	56.7	57.1	57.5	58.0	58.9	59.2	60.0	60.6	60.8	61.2	61.6	61.9	62.2
24.	62.4	62.7	63.2	63.6	63.8	64.0	64.2	64.4	64.3	64.4	64.5	64.1	64.3	64.2	63.9	63.8	63.6	63.4	63.3	63.3	63.3	63.3	63.3	63.1
25.	62.9	62.7	62.1	61.7	61.4	61.1	60.9	60.3	59.3	58.8	58.3	57.7	57.2	56.7	56.5	56.6	57.1	57.2	57.5	57.5	57.5	57.5	57.5	57.5
26.	57.5	57.4	57.4	57.3	57.3	57.3	57.3	57.2	57.3	57.3	57.3	57.4	57.5	57.4	57.4	57.4	57.2	57.0	57.0	56.9	56.8	56.7	56.6	56.4
27.	56.2	55.8	55.9	55.7	55.7	55.7	55.7	55.4	55.5	55.4	55.4	55.4	55.4	55.6	55.8	55.8	56.0	56.2	56.3	56.7	56.8	56.9	57.3	57.4
28.	57.4	57.4	57.5	57.4	57.4	57.4	57.6	57.9	57.9	58.2	58.3	58.6	59.0	59.3	59.4	59.6	59.9	60.3	60.8	61.3	61.7	62.1	62.4	62.7
29.	63.2	63.6	64.0	64.3	64.8	65.0	65.6	66.2	66.4	66.8	67.1	67.2	67.4	67.3	67.3	67.4	67.5	67.4	67.5	67.6	67.6	67.6	67.6	67.6
30.	67.5	67.3	67.0	66.7	66.6	66.6	66.6	66.8	66.8	66.9	67.0	66.9	66.6	66.4	66.1	66.0	65.7	65.5	65.4	65.1	65.0	64.9	64.7	64.3
31.	64.1	63.8	63.7	63.6	63.2	63.1	62.9	62.9	62.7	62.6	62.4	62.1	62.0	61.6	61.2	61.0	60.9	60.5	60.0	59.9	59.6	59.6	59.6	59.5
Mittel	759.73	759.60	759.49	759.41	759.37	759.13	759.52	759.63	759.71	759.78	759.80	759.92	759.55	759.61	759.67	759.67	759.83	759.78	759.85	759.87	759.92	759.88	759.86	759.77

August 1897. Luftdruck (in Millimetern). Borkum.

Datum	1a	2a	3a	4a	5a	6a	7a	8a	9a	10a	11a	Mittag	1p	2p	3p	4p	5p	6p	7p	8p	9p	10p	11p	Mitternacht
1.	759.4	759.2	758.8	758.6	758.6	758.8	758.9	758.9	759.0	759.2	759.3	759.2	759.2	759.2	759.3	759.0	759.1	759.0	758.9	759.0	759.2	759.3	759.4	759.5
2.	59.7	59.7	59.7	59.6	59.6	59.9	60.1	60.5	60.9	61.1	61.4	61.5	61.9	62.2	62.3	62.5	62.0	62.8	63.1	63.6	63.8	64.0	64.1	64.4
3.	64.5	64.8	65.0	65.1	65.4	65.8	66.2	66.6	66.9	67.1	67.4	67.3	67.2	67.0	67.1	67.1	67.1	67.1	67.2	67.4	67.2	67.2	67.2	67.1
4.	67.1	67.1	67.1	67.1	67.1	67.0	67.1	67.2	67.2	67.2	67.1	67.0	66.9	66.7	66.4	66.0	65.9	65.6	65.3	65.3	65.0	64.8	64.7	64.5
5.	64.3	64.0	63.8	63.6	63.5	63.3	63.0	62.9	62.7	62.3	62.0	61.4	61.0	60.4	59.8	59.3	58.7	58.1	58.2	58.1	58.0	57.8	57.8	57.6
6.	57.3	57.0	56.7	56.4	56.3	56.1	56.1	56.1	56.1	56.8	56.9	57.5	57.7	58.1	58.1	58.1	58.0	58.2	58.3	58.6	58.6	58.7	58.7	58.7
7.	58.7	58.6	58.7	58.8	59.0	59.1	59.3	59.5	59.7	59.9	59.8	59.9	60.0	60.1	59.8	59.6	59.6	59.7	59.6	59.9	59.9	59.8	59.4	59.1
8.	58.7	58.3	57.9	57.4	57.1	56.8	56.2	55.7	55.2	54.6	54.4	53.7	52.5	51.9	50.9	50.3	49.6	49.3	49.0	48.9	48.7	48.5	48.0	47.6
9.	47.1	47.1	47.4	47.4	47.2	47.0	47.0	47.0	47.0	47.2	47.2	47.6	48.0	48.4	48.8	49.1	49.3	49.7	50.0	50.4	50.9	51.3	52.0	52.4
10.	52.8	53.2	53.7	54.0	54.7	55.2	55.9	57.1	57.7	58.0	58.8	58.8	59.4	59.6	59.8	60.2	60.3	60.3	60.5	60.6	60.8	60.8	60.8	60.8
11.	60.7	60.8	60.7	60.6	60.7	60.5	60.5	60.6	60.8	60.7	60.9	60.0	61.1	60.9	60.9	60.6	60.4	60.2	59.9	59.5	59.1	58.7	58.3	57.7
12.	57.4	57.5	57.5	57.6	57.5	57.5	57.6	57.7	58.2	58.1	58.6	59.1	59.6	59.6	59.9	60.4	60.4	60.6	61.2	61.6	61.8	61.8	61.9	61.9
13.	62.1	62.2	62.4	62.5	62.5	62.8	63.1	63.3	63.5	63.8	63.9	63.8	63.6	63.4	63.1	63.1	63.0	62.7	62.6	62.4	62.5	62.4	62.3	62.2
14.	61.9	61.6	61.3	60.9	60.6	60.6	60.8	60.9	60.8	60.8	60.5	60.8	60.8	61.0	61.1	61.1	61.1	61.1	61.0	61.1	60.8	60.8	60.9	60.8
15.	60.6	60.3	60.1	59.9	60.0	59.9	59.8	59.7	59.5	59.3	59.0	58.7	58.2	57.9	57.2	56.9	56.1	55.7	55.2	54.9	54.3	53.8	52.5	51.9
16.	51.2	51.1	50.8	50.7	50.5	51.0	51.9	52.8	53.6	54.2	54.8	55.5	56.3	56.6	57.1	57.5	57.9	58.3	58.6	59.1	59.1	59.1	59.1	59.2
17.	59.3	59.2	59.1	58.9	58.6	58.5	58.4	58.5	58.5	58.4	57.9	57.5	57.4	57.1	56.8	56.8	56.5	56.5	56.5	56.6	56.5	56.3	56.1	55.9
18.	55.6	55.2	55.0	54.8	54.7	54.4	54.4	54.4	54.4	54.4	54.1	54.1	54.0	53.8	53.9	53.9	54.2	54.4	54.5	54.8	54.8	54.5	54.4	54.2
19.	53.7	53.4	53.3	53.1	52.8	52.5	52.6	52.4	52.4	52.0	51.6	52.1	52.6	53.0	53.1	53.6	54.2	54.7	55.1	55.8	55.9	56.3	56.6	56.9
20.	56.9	56.9	57.0	57.1	57.2	57.2	57.5	57.5	57.4	57.5	57.3	56.9	56.6	56.2	55.8	55.3	55.0	54.6	54.7	54.6	54.1	53.7	53.3	53.0
21.	52.4	51.8	51.4	50.6	50.3	50.2	50.2	50.4	50.4	50.4	50.2	50.1	50.3	50.2	50.0	50.0	50.2	50.1	50.2	50.1	49.7	49.8	49.8	49.4
22.	49.2	49.1	49.1	49.0	49.0	49.0	49.0	48.8	48.9	49.0	48.9	49.1	49.1	49.4	49.7	49.9	50.1	50.2	50.4	50.7	51.0	51.4	51.4	51.5
23.	51.6	51.7	51.9	52.0	51.8	51.9	52.0	52.2	52.6	53.0	53.3	53.4	53.8	54.0	54.2	54.7	54.8	55.0	55.3	55.5	55.5	55.5	55.7	55.7
24.	55.7	55.7	55.7	55.7	55.9	56.0	56.3	56.5	56.8	57.1	57.2	57.2	57.3	57.3	57.1	57.0	57.0	56.9	57.1	57.4	57.3	57.3	57.2	57.1
25.	57.0	56.8	56.7	56.4	56.3	56.4	56.4	56.4	56.5	56.5	56.3	56.1	55.8	55.6	55.8	55.7	55.6	55.3	55.7	55.9	55.6	55.7	55.5	55.3
26.	55.3	55.2	55.2	55.1	55.4	55.5	55.8	56.4	56.8	56.8	56.8	56.7	56.8	56.7	56.7	56.7	56.6	56.9	57.2	57.4	57.3	57.4	57.5	57.4
27.	57.2	56.9	56.7	56.4	56.4	56.4	56.2	56.1	56.1	56.1	56.0	56.1	56.4	56.4	56.6	56.9	57.5	57.8	58.3	58.8	58.6	58.9	59.4	59.6
28.	59.7	59.8	60.0	60.0	60.1	60.4	60.7	60.7	61.1	61.2	61.2	61.1	61.0	60.8	60.4	60.4	60.2	60.3	60.5	60.7	60.7	60.7	60.6	60.5
29.	60.1	60.1	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.2	60.4	60.4	60.4	60.2	59.9	59.4	59.4	59.4	59.3	59.2	59.1	58.9	59.1	58.8	58.5	58.2
30.	57.9	57.7	57.3	56.7	56.5	56.1	56.0	56.0	55.7	55.4	55.2	55.0	54.8	54.6	54.7	54.6	54.7	54.5	54.9	55.0	55.0	55.2	55.1	55.1
31.	54.9	54.8	54.4	54.0	53.5	53.0	52.6	51.8	51.6	51.4	51.5	52.2	52.3	52.7	52.7	52.8	52.8	52.8	52.9	53.6	53.3	53.3	53.4	53.1
Mittel	757.49	757.32	757.24	757.10	757.06	757.06	757.15	757.23	757.37	757.42	757.43	757.44	757.47	757.43	757.37	757.37	757.35	757.34	757.43	757.62	757.55	757.54	757.47	757.36

September 1897. Luftdruck (in Millimetern). Borkum.

Datum	1a	2a	3a	4a	5a	6a	7a	8a	9a	10a	11a	Mittag	1p	2p	3p	4p	5p	6p	7p	8p	9p	10p	11p	Mitternacht
1.	752.9	752.9	753.2	753.3	753.6	754.0	754.6	755.0	755.6	755.7	756.2	756.2	756.1	756.1	755.9	755.7	755.5	755.1	754.9	754.7	754.1	753.5	752.7	751.5
2.	50.6	49.5	48.8	48.3	48.3	48.4	48.3	48.4	48.5	48.8	49.0	49.0	49.1	49.1	49.3	49.5	49.6	49.6	50.0	50.0	49.9	50.0	49.9	50.2
3.	50.8	51.1	51.4	51.6	52.0	53.2	53.7	53.7	54.0	54.2	54.2	54.4	54.3	54.1	54.3	54.3	54.0	53.9	54.2	54.3	54.5	54.6	54.6	54.6
4.	54.8	54.9	54.9	55.0	55.3	55.4	55.9	56.3	56.5	56.6	56.8	56.8	56.7	57.2	56.7	56.2	56.6	55.9	55.9	55.4	55.0	54.8	55.4	55.5
5.	55.6	55.5	55.5	55.3	54.8	54.8	55.4	56.1	56.8	57.3	57.6	57.6	57.6	57.1	56.2	55.2	53.7	52.3	51.6	51.4	51.1	50.1	49.6	48.5
6.	47.8	47.0	46.8	47.3	47.8	48.4	48.8	49.2	49.4	49.4	49.5	49.4	49.4	49.5	49.7	50.0	50.1	50.3	50.7	51.0	51.1	51.4	51.5	52.0
7.	52.2	52.8	53.4	53.5	54.0	54.3	54.9	55.1	55.7	56.5	56.8	57.0	57.3	57.6	57.6	57.7	57.7	57.9	57.9	57.9	58.1	58.0	57.9	57.8
8.	57.8	57.7	57.5	57.5	57.2	57.1	57.4	57.6	57.8	58.1	58.2	58.3	58.4	58.5	58.4	58.4	58.4	58.3	58.4	58.4	58.4	58.4	58.4	58.6
9.	58.6	58.6	58.6	58.6	58.6	58.7	59.0	59.2	59.6	59.6	59.8	59.8	59.9	59.8	59.8	60.0	60.2	60.5	60.7	61.1	61.1	61.4	61.5	61.6
10.	61.7	61.9	61.9	62.1	62.6	63.1	63.6	64.2	64.8	65.2	65.4	65.9	66.3	66.4	66.5	66.5	66.6	66.9	67.2	67.8	68.0	68.1	68.5	68.7
11.	68.8	69.1	69.3	69.4	69.7	70.1	70.5	70.8	71.1	71.2	71.3	71.4	71.4	71.3	71.4	71.3	71.1	71.0	71.2	71.3	71.4	71.4	71.7	71.4
12.	71.4	71.4	71.5	71.4	71.4	71.5	71.7	71.8	72.0	72.2	72.3	72.1	72.1	72.0	71.9	71.8	71.7	71.9	72.0	72.1	72.2	72.2	72.0	72.0
13.	72.0	71.8	71.6	71.6	71.5	71.4	71.5	71.8	71.8	71.8	71.8	71.7	71.7	71.7	71.5	71.3	71.4	71.4	71.6	71.4	71.9	72.1	72.0	72.0
14.	72.0	71.9	71.7	71.6	71.5	71.5	71.6	71.7	72.8	71.7	71.5	71.3	71.2	71.0	70.6	70.5	70.3	70.1	69.9	69.8	69.8	69.8	69.7	69.6
15.	69.4	69.1	68.9	68.7	68.4	68.2	68.1	68.1	68.0	67.9	67.6	67.2	66.9	66.8	66.7	66.4	66.1	65.9	65.6	65.6	65.5	65.4	65.2	64.8
16.	64.7	64.3	63.7	63.3	62.8	62.5	62.2	62.1	61.8	61.6	61.3	60.9	60.6	60.2	59.8	59.4	59.1	58.8	58.5	58.2	58.0	57.7	57.4	57.0
17.	56.6	56.0	55.5	55.1	54.8	54.6	54.3	54.1	53.8	53.5	53.3	52.9	52.5	52.0	51.7	51.3	51.3	51.1	51.2	51.3	51.3	51.3	51.3	51.4
18.	51.2	51.2	51.0	50.9	50.7	50.7	50.5	50.4	50.3	50.0	49.9	49.3	49.0	48.5	48.2	48.0	47.9	47.9	47.9	47.6	47.4	47.3	46.9	46.8
19.	46.7	46.7	46.6	46.7	46.8	47.1	47.5	47.9	48.5	49.0	49.5	50.2	50.5	50.7	51.0	51.4	51.6	51.8	52.2	52.7	52.7	52.7	52.6	52.4
20.	52.1	52.0	52.0	51.5	51.1	50.9	50.3	50.1	49.9	50.0	49.9	49.8	49.8	49.9	50.0	50.0	50.0	49.9	49.8	49.7	49.6	49.2	48.7	48.3
21.	48.0	47.4	46.9	46.4	45.8	45.6	45.6	46.0	46.2	46.3	46.3	46.4	46.3	46.2	45.8	45.7	45.9	46.4	47.0	47.9	48.3	48.8	49.4	49.8
22.	50.1	50.6	51.2	51.5	51.9	52.3	52.9	53.4	53.9	53.9	53.9	54.1	54.4	54.4	54.5	54.5	54.3	54.3	54.3	53.7	53.5	52.8	52.2	51.7
23.	51.5	51.5	51.5	51.4	51.4	51.3	51.3	51.4	52.1	52.6	52.5	53.4	53.9	54.0	54.3	54.6	54.9	54.9	55.0	54.9	54.5	54.5	54.6	54.7
24.	54.9	55.0	55.4	55.5	56.0	56.2	57.0	57.3	57.8	58.1	58.2	58.2	58.2	58.0	58.0	58.0	58.1	58.1	58.4	58.6	59.2	59.5	59.7	59.8
25.	60.0	60.1	60.3	60.5	60.8	61.1	61.8	62.9	63.7	64.5	65.1	65.6	66.2	66.5	66.6	66.6	66.9	66.8	67.0	67.0	67.0	67.1	67.0	66.7
26.	66.5	66.0	65.8	65.5	65.5	65.3	65.4	65.3	65.3	65.2	64.9	64.8	64.2	63.8	63.7	63.6	63.4	63.5	63.6	63.6	63.6	63.8	63.7	63.7
27.	63.9	64.1	64.1	64.2	64.4	65.0	65.5	66.1	66.6	67.0	67.2	67.3	67.5	67.6	67.9	67.7	67.6	67.7	67.9	67.9	67.8	67.9	68.0	68.0
28.	67.9	67.8	67.6	67.6	67.4	68.2	67.3	67.3	67.1	67.1	66.9	66.4	66.0	65.5	65.1	64.8	64.6	64.2	64.4	64.0	64.0	63.7	63.5	63.2
29.	62.9	62.7	62.4	62.3	62.0	61.5	61.8	61.7	61.8	61.7	61.7	61.7	61.4	61.1	61.0	60.7	60.7	60.3	60.2	59.8	59.4	59.4	59.2	58.9
30.	58.6	58.3	57.8	57.5	57.2	56.7	56.3	56.1	56.2	56.4	56.4	56.1	55.9	55.4	55.9	55.8	55.7	55.7	56.0	55.9	55.9	56.2	56.2	56.3
Mittel	758.40	758.30	758.23	758.17	758.18	759.31	758.49	758.70	758.95	759.10	759.17	759.17	759.16	759.07	759.00	758.90	758.83	758.75	758.64	758.83	758.91	758.77	758.70	758.73

Oktober 1897. Luftdruck (in Millimetern). Borkum.

Datum	1a	2a	3a	4a	5a	6a	7a	8a	9a	10a	11a	Mittag	1p	2p	3p	4p	5p	6p	7p	8p	9p	10p	11p	Mitternacht
1.	756.3	756.4	756.1	756.2	756.5	756.9	757.2	757.8	758.0	758.2	758.3	758.3	758.7	758.8	759.1	759.2	759.2	759.5	760.1	760.2	760.7	760.9	760.7	760.7
2.	60.7	60.7	60.6	60.6	60.8	61.0	61.1	61.4	61.7	61.8	62.2	62.4	62.6	62.9	63.2	63.4	63.5	63.0	64.1	64.3	64.6	64.7	64.6	64.3
3.	64.1	64.2	64.1	64.0	63.5	63.4	63.3	63.0	62.9	62.5	62.1	61.9	61.4	60.7	60.2	59.8	59.6	59.6	59.6	59.7	59.8	60.4	61.0	61.6
4.	62.1	62.5	62.8	63.2	63.6	64.0	64.8	65.6	66.4	67.3	67.9	68.6	69.0	69.4	69.4	70.1	70.6	71.1	71.8	72.1	72.4	72.6	72.8	72.8
5.	73.0	73.1	73.1	73.2	73.2	73.3	73.4	73.8	73.8	73.7	73.7	73.4	73.1	72.7	72.4	72.5	72.5	73.0	73.1	73.3	73.4	73.6	73.4	73.4
6.	73.4	73.3	73.2	73.1	73.1	73.1	73.3	73.3	73.3	73.3	73.3	73.2	72.9	72.6	72.5	72.2	72.2	72.2	72.2	72.2	72.1	72.0	71.8	71.8
7.	71.7	71.5	71.3	71.2	71.2	71.2	71.3	71.3	71.3	71.3	71.2	71.1	70.8	70.6	70.3	70.0	69.9	69.9	69.8	69.8	69.8	69.5	69.3	69.2
8.	68.9	68.5	68.0	67.9	67.6	67.5	67.5	67.6	67.4	67.2	66.8	66.2	65.7	65.3	64.9	64.6	64.5	64.4	64.3	64.0	63.7	63.4	62.9	62.5
9.	62.0	61.7	61.1	60.6	60.3	60.3	60.1	60.4	60.6	60.9	61.3	61.1	61.4	61.5	61.8	62.0	62.3	62.7	63.0	63.1	63.4	63.5	63.6	63.6
10.	63.6	63.6	63.4	63.2	63.2	63.0	63.2	63.1	63.1	63.0	62.8	62.6	62.3	62.0	61.8	61.3	61.1	60.9	60.4	60.2	59.5	59.0	58.5	57.9
11.	57.2	56.1	55.3	54.8	54.4	53.9	54.0	54.1	54.4	54.3	54.4	54.3	54.0	53.5	53.2	52.9	52.5	52.5	52.1	52.0	51.8	51.6	51.4	51.3
12.	51.3	50.8	50.6	50.4	50.5	50.5	50.5	50.8	51.4	51.8	52.2	52.4	52.7	53.0	53.2	53.6	53.7	54.1	54.4	54.1	54.0	53.9	54.0	54.0
13.	53.8	53.5	53.4	53.0	52.9	52.5	52.3	52.4	52.3	52.3	52.3	52.6	52.6	52.8	52.8	53.0	53.0	53.2	53.6	53.7	53.7	53.9	54.0	54.3
14.	54.7	54.8	55.1	55.3	55.5	55.9	56.2	56.6	56.9	57.3	57.4	57.1	57.1	56.9	56.5	56.3	56.0	56.1	55.6	55.3	55.1	54.7	54.5	54.1
15.	54.0	53.9	53.6	53.6	53.5	53.6	53.8	54.1	54.2	54.4	54.4	54.1	54.0	53.9	53.7	53.7	53.7	53.9	53.8	53.9	53.9	54.0	54.1	54.2
16.	54.3	54.2	54.0	53.9	53.8	53.6	53.9	54.3	54.4	54.8	55.2	55.6	56.0	56.8	57.2	57.8	58.5	59.5	60.0	60.7	*61.5*	*62.2*	*62.5*	*62.9*
17.	*63.3*	*63.6*	*63.9*	*64.1*	*64.3*	*64.5*	*64.9*	65.2	65.0	65.2	65.3	65.3	65.3	65.3	65.2	65.0	65.0	65.1	65.3	65.1	64.9	64.8	64.7	64.5
18.	64.3	64.1	64.0	63.8	63.7	63.8	63.9	64.3	64.5	64.7	64.7	64.9	65.2	65.5	65.5	65.9	66.3	66.5	66.9	67.1	67.2	67.3	67.3	67.4
19.	67.3	67.3	67.3	67.3	67.3	67.4	67.4	67.4	67.2	67.0	66.8	66.8	66.3	66.0	65.9	66.0	66.4	66.4	66.7	67.0	67.0	67.1	67.0	67.1
20.	67.2	67.4	67.6	67.9	68.2	68.7	69.1	69.7	70.1	70.2	70.6	70.6	70.2	70.3	70.6	70.9	71.1	71.5	71.7	72.1	72.4	72.7	72.9	73.1
21.	73.3	73.5	73.5	73.8	74.2	74.5	74.8	75.4	75.7	76.0	76.3	76.4	76.4	76.3	76.4	76.7	76.4	76.4	76.9	76.8	76.9	77.1	77.1	76.9
22.	76.9	76.8	76.7	76.7	76.7	76.5	76.5	76.4	76.4	76.3	76.5	75.6	75.2	74.7	74.5	74.2	74.0	73.8	73.6	73.5	73.5	73.1	73.1	73.0
23.	73.0	72.8	72.7	72.5	72.5	72.2	72.4	72.4	72.4	72.3	72.3	71.8	71.4	71.0	70.9	70.9	71.0	71.2	71.3	71.5	71.5	71.5	71.5	71.5
24.	71.5	71.5	71.6	71.6	71.6	71.6	71.6	71.8	71.8	71.8	71.9	71.9	71.8	71.6	71.4	71.6	71.7	71.8	72.2	72.5	72.8	72.8	72.8	72.7
25.	72.8	72.7	72.6	72.4	72.4	72.5	72.6	72.8	72.8	72.7	72.7	72.7	72.0	71.8	71.5	71.4	71.4	71.5	71.5	71.4	71.5	71.5	71.5	71.5
26.	71.5	71.5	71.7	71.8	71.7	71.9	72.0	72.3	72.6	72.6	72.8	72.6	72.6	72.7	72.7	72.5	72.5	72.9	73.2	73.3	73.6	73.6	73.5	73.5
27.	73.6	73.5	73.3	73.2	73.1	73.0	73.2	73.5	73.5	73.4	73.1	72.8	72.2	71.8	71.8	71.7	71.6	71.4	71.3	71.4	71.5	71.0	71.0	71.2
28.	71.3	71.0	70.9	70.6	70.5	70.5	70.2	70.3	70.7	70.6	70.6	70.2	70.1	69.4	69.2	69.2	69.2	69.2	69.2	69.3	69.3	69.3	69.2	69.0
29.	68.9	68.7	68.7	68.5	68.4	68.3	68.3	68.5	68.6	68.7	68.7	68.5	68.4	68.3	68.1	68.0	68.0	68.0	67.8	67.7	67.7	67.7	67.7	67.7
30.	67.7	67.5	67.2	67.2	67.1	67.1	67.2	67.6	67.8	67.9	67.9	68.0	67.8	67.7	67.9	67.9	68.1	68.1	68.2	68.3	68.4	68.6	68.6	69.0
31.	69.0	69.2	69.2	69.2	69.5	69.5	70.0	70.3	70.7	70.7	70.9	71.1	71.1	70.9	71.0	70.9	71.0	71.2	71.4	71.6	71.8	72.1	72.2	72.3
Mittel	765.57	765.44	765.37	765.32	765.32	765.35	765.45	756.73	765.87	765.94	766.02	765.94	765.82	765.70	765.64	765.63	765.69	765.85	765.97	766.01	766.11	766.13	766.10	766.10

*) Von 9p am 16. bis 7a am 17. interpolirt mittels der Registrirungen von Keitum.

November 1897. Luftdruck (in Millimetern). Borkum.

Datum	1ᵃ	2ᵃ	3ᵃ	4ᵃ	5ᵃ	6ᵃ	7ᵃ	8ᵃ	9ᵃ	10ᵃ	11ᵃ	Mittag	1ᵖ	2ᵖ	3ᵖ	4ᵖ	5ᵖ	6ᵖ	7ᵖ	8ᵖ	9ᵖ	10ᵖ	11ᵖ	Mitternacht
1.	772.3	772.3	772.5	772.8	772.7	772.7	772.9	773.2	773.2	773.5	773.5	773.4	773.4	773.4	773.3	773.2	773.3	773.3	773.2	773.2	773.3	773.2	773.2	773.2
2.	73.0	72.8	72.8	72.6	72.5	72.6	72.8	72.9	72.8	72.8	72.7	72.4	72.1	71.9	71.9	71.9	71.8	72.1	72.0	72.0	71.8	71.7	71.4	71.3
3.	71.2	71.1	71.1	71.0	71.1	71.1	71.1	70.9	70.7	70.3	70.1	70.1	70.2	70.2	70.2	70.2	70.2	70.3	70.3	70.3	70.3	70.2	70.2	70.1
4.	70.0	69.8	69.6	69.4	69.2	69.1	68.8	68.8	68.8	68.8	68.8	68.6	68.2	67.6	67.5	67.6	67.7	67.7	67.8	67.9	68.7	68.5	68.4	68.4
5.	68.2	68.2	68.1	68.0	67.9	67.9	67.9	67.9	68.0	68.2	68.3	68.3	68.3	68.2	68.1	68.2	68.3	68.4	68.6	68.8	69.5	69.4	69.4	69.3
6.	69.3	69.3	69.2	69.1	69.0	69.2	69.2	69.2	69.4	69.7	69.8	69.9	69.9	69.9	69.9	69.9	70.2	69.9	70.3	70.7	71.4	71.4	71.4	71.4
7.	71.4	71.4	71.5	71.5	71.4	71.4	71.4	71.4	71.4	71.4	71.5	71.3	71.0	70.6	70.5	70.5	70.4	70.5	70.7	70.8	70.9	71.1	71.3	71.3
8.	71.1	71.1	71.0	71.0	71.0	70.9	71.0	71.1	71.3	71.4	71.6	71.4	71.2	71.0	71.0	71.1	71.1	71.8	71.8	71.9	72.7	72.6	72.6	72.7
9.	72.7	72.6	72.5	72.4	72.4	72.5	72.5	72.6	72.8	72.9	73.0	72.9	72.5	72.3	72.2	72.4	72.6	73.0	72.9	73.1	73.3	73.3	73.4	73.4
10.	73.3	73.3	73.0	72.9	72.9	73.0	73.3	73.5	73.5	73.4	73.6	73.5	72.9	72.6	72.2	71.9	71.7	71.8	71.7	71.6	71.5	71.5	71.2	71.1
11.	70.9	70.7	70.2	69.9	69.7	69.6	69.5	69.3	69.0	68.8	68.8	68.2	68.0	67.7	67.4	67.1	66.7	66.6	66.5	66.1	65.8	65.6	65.3	65.2
12.	65.0	64.6	64.4	64.2	64.1	63.6	63.3	63.1	63.3	63.3	63.1	62.7	62.3	61.7	61.2	60.7	60.5	60.3	60.0	59.7	59.3	58.9	58.6	58.5
13.	58.1	57.9	57.8	57.6	57.1	56.9	56.7	56.6	56.5	56.3	56.0	55.7	55.6	55.6	55.6	55.7	55.8	56.0	56.0	56.0	56.1	56.2	56.2	56.2
14.	56.2	56.2	56.1	56.1	56.1	56.1	56.1	56.1	56.0	56.0	55.5	54.9	54.7	54.3	53.9	53.9	53.9	53.9	53.7	53.7	53.7	53.3	53.4	53.5
15.	52.9	52.6	52.6	52.2	51.9	52.0	52.3	53.4	54.5	56.0	57.2	58.1	59.1	60.0	61.3	61.9	62.7	63.6	64.6	65.2	66.2	66.6	67.3	68.1
16.	68.6	69.1	69.4	69.6	70.0	70.4	70.3	71.0	71.4	71.6	71.7	71.2	71.1	70.8	70.6	70.2	70.2	70.1	69.9	69.8	69.4	69.1	68.8	68.4
17.	68.3	68.1	67.6	67.2	66.8	66.6	66.5	66.4	66.4	66.2	66.1	65.6	65.0	64.5	64.1	63.8	63.6	63.5	63.6	63.2	63.1	62.9	62.6	62.5
18.	62.5	62.1	61.8	61.6	61.3	61.1	61.1	61.3	61.5	61.7	61.8	61.8	61.8	61.9	62.4	63.1	64.0	64.7	65.3	65.8	65.9	66.1	66.6	66.7
19.	67.2	67.6	67.9	67.8	67.8	67.9	68.1	68.3	68.6	68.5	68.9	68.8	68.5	68.3	68.3	68.3	68.4	68.8	68.8	68.8	69.3	69.4	69.4	69.4
20.	69.4	69.6	69.8	70.1	70.2	70.3	71.2	71.6	72.5	73.1	73.9	74.4	74.4	74.6	75.0	75.3	75.4	75.8	75.6	75.7	75.9	76.3	76.4	76.4
21.	76.8	77.0	77.2	77.3	77.3	77.4	77.7	77.8	78.1	78.2	78.4	78.3	78.3	78.1	77.9	77.7	77.8	78.0	77.9	78.0	78.0	78.0	78.0	78.0
22.	78.0	78.0	77.9	77.7	77.5	77.4	77.4	77.5	77.4	77.2	77.2	77.0	76.7	76.4	75.9	75.7	75.5	75.4	75.1	75.0	74.7	74.6	74.5	74.2
23.	74.1	73.5	73.2	72.6	72.1	71.5	71.0	71.0	70.9	70.5	70.5	70.2	69.9	69.6	69.4	69.2	69.2	69.1	69.0	69.4	70.1	70.0	70.0	70.0
24.	70.0	70.0	69.9	69.9	69.7	69.4	69.2	69.2	69.2	69.2	69.2	68.6	68.6	68.2	67.9	67.5	67.3	67.1	67.1	66.9	66.7	67.0	66.9	67.0
25.	67.0	67.4	67.5	67.9	67.9	68.6	68.2	69.4	69.9	70.2	70.6	70.7	70.9	71.3	71.4	71.9	72.2	72.6	73.2	73.3	74.0	74.3	74.2	74.3
26.	74.4	74.5	74.3	74.2	74.0	74.0	73.6	73.5	73.1	73.8	72.7	72.1	71.4	70.8	70.1	69.4	68.8	68.2	67.5	66.8	65.8	64.9	64.1	63.4
27.	62.9	62.3	61.6	61.0	60.7	60.4	60.1	60.2	60.0	59.7	59.4	58.6	57.7	56.8	55.7	55.0	54.1	53.0	52.7	53.0	53.4	53.8	53.7	53.7
28.	53.6	53.1	52.9	52.3	51.7	51.0	50.5	49.9	49.4	48.7	48.1	46.7	45.6	44.1	42.8	41.6	39.9	38.0	35.4	32.7	29.8	28.9	28.4	28.1
29.	27.5	27.2	26.9	26.6	26.1	25.2	24.8	25.2	25.5	25.2	25.1	26.7	28.2	30.6	33.5	36.7	39.5	41.5	43.7	45.3	47.1	48.0	49.0	49.9
30.	50.7	50.9	51.3	51.1	51.2	51.1	51.1	50.8	50.5	50.1	49.5	48.6	47.2	45.8	45.2	44.6	44.2	43.7	43.2	42.2	41.2	40.2	39.1	37.9
Mittel	766.12	766.14	766.05	765.93	765.78	765.70	765.65	765.77	765.85	765.39	765.89	765.69	765.49	765.29	765.21	765.21	765.23	765.29	765.27	765.23	765.30	765.23	765.17	765.12

Dezember 1897. Luftdruck (in Millimetern). Borkum.

Datum	1ᵃ	2ᵃ	3ᵃ	4ᵃ	5ᵃ	6ᵃ	7ᵃ	8ᵃ	9ᵃ	10ᵃ	11ᵃ	Mittag	1ᵖ	2ᵖ	3ᵖ	4ᵖ	5ᵖ	6ᵖ	7ᵖ	8ᵖ	9ᵖ	10ᵖ	11ᵖ	Mitternacht
1.	737.4	736.9	737.1	739.1	740.0	740.5	740.8	741.7	742.0	742.4	743.0	743.5	744.2	744.7	745.3	746.0	747.0	747.6	748.7	749.4	750.0	750.5	751.4	752.3
2.	53.0	53.8	55.0	55.7	56.3	57.1	58.1	58.9	59.7	60.3	61.0	61.3	61.6	61.9	62.3	63.0	63.8	64.5	65.0	65.4	65.8	66.1	66.4	66.4
3.	66.7	67.0	67.0	67.0	66.9	66.9	66.9	66.9	67.1	67.2	67.4	67.0	66.7	66.6	66.4	66.3	66.1	66.2	66.2	66.2	66.2	66.0	65.9	65.8
4.	65.8	65.9	65.9	65.9	66.0	66.0	66.2	66.2	66.3	66.5	66.7	66.8	66.7	66.5	66.4	66.5	66.8	67.1	67.5	67.7	68.0	68.1	68.1	68.1
5.	68.0	67.8	67.6	67.4	67.4	67.4	67.1	67.0	66.8	66.6	66.5	65.9	65.3	65.1	64.9	64.8	64.6	64.7	64.7	64.5	64.3	64.3	64.1	64.0
6.	63.7	63.4	63.0	62.8	62.4	62.4	62.4	62.4	62.4	62.5	62.5	62.5	62.2	62.0	62.0	61.9	61.9	61.9	61.8	62.1	62.2	62.2	62.1	62.0
7.	61.6	61.3	61.0	60.7	60.7	60.8	61.3	61.8	62.0	62.2	62.2	62.1	61.7	61.3	60.7	60.4	59.7	58.9	57.7	56.5	55.4	54.0	52.3	50.4
8.	48.6	47.1	45.3	43.3	41.5	40.3	40.1	40.2	40.4	40.9	40.9	40.9	40.8	40.5	40.5	40.4	40.2	40.2	40.0	39.9	40.1	40.1	40.2	40.0
9.	39.9	39.5	39.5	39.5	39.1	39.1	39.2	39.1	39.2	39.8	39.7	39.5	39.6	39.9	40.1	40.6	41.1	41.5	41.9	42.5	43.3	43.7	44.0	44.2
10.	44.8	45.3	45.5	45.8	46.2	46.6	47.2	47.4	47.6	47.8	47.9	47.9	47.9	47.7	47.4	47.1	46.8	45.7	44.8	44.0	43.3	42.6	41.7	40.8
11.	39.6	38.8	38.2	37.3	36.7	36.5	36.7	36.7	36.9	37.4	37.9	38.2	38.6	39.2	30.7	40.3	40.9	41.4	41.8	42.5	43.5	44.4	45.5	46.5
12.	47.6	48.6	49.5	49.9	50.5	51.1	51.9	52.8	53.4	53.7	54.2	54.1	53.7	53.3	52.7	52.7	52.1	51.7	51.0	50.8	50.7	50.8	50.9	51.5
13.	52.3	52.8	53.6	54.2	54.8	55.6	56.3	56.8	57.3	57.6	57.8	57.7	57.7	57.4	57.2	56.9	56.5	56.1	55.9	55.6	55.1	54.7	54.3	54.2
14.	54.1	53.8	53.8	53.8	53.7	53.6	53.4	53.5	53.6	53.6	53.6	53.6	53.1	52.8	52.7	53.0	53.2	53.5	53.3	53.7	54.2	54.0	53.9	53.6
15.	53.4	53.1	52.9	52.3	51.8	51.2	51.1	51.2	52.2	52.9	53.4	53.8	54.1	54.7	55.0	55.6	56.2	57.1	58.0	59.0	59.8	60.4	60.9	61.6
16.	62.2	62.5	62.8	62.8	62.6	62.7	62.8	62.9	63.0	63.1	62.6	62.5	62.5	62.6	62.6	62.6	62.8	63.4	63.7	64.0	64.6	64.6	64.9	65.1
17.	65.2	65.2	65.7	65.7	65.8	65.8	65.9	66.2	66.3	66.5	66.5	66.6	66.2	66.6	66.7	66.7	66.7	66.8	66.8	66.9	67.6	67.6	67.6	67.5
18.	67.3	67.3	67.3	67.1	67.1	67.2	67.2	67.4	67.5	67.6	67.6	67.3	67.2	67.2	67.2	67.6	67.6	67.7	67.7	68.1	68.3	68.5	68.7	68.9
19.	68.9	69.1	69.3	69.5	69.5	69.7	70.1	70.4	70.7	70.8	70.9	70.9	70.8	70.8	70.8	70.9	71.1	71.1	71.2	71.2	71.4	71.6	71.6	71.8
20.	71.8	71.8	71.8	71.8	71.8	72.0	72.4	72.8	73.0	73.5	73.7	73.9	73.9	74.1	74.4	74.6	74.9	75.2	75.3	75.7	76.0	76.2	76.3	76.4
21.	76.5	76.9	77.2	77.1	77.2	77.2	77.6	77.8	78.2	78.3	78.5	78.6	78.6	78.6	78.7	78.8	78.9	79.1	79.5	79.6	79.7	79.8	79.7	79.8
22.	79.8	79.8	79.9	79.8	79.6	79.3	79.0	79.0	79.0	79.0	78.9	78.7	78.4	77.9	77.7	77.7	77.7	77.4	77.3	77.2	77.1	77.0	77.0	76.5
23.	76.5	76.1	76.0	75.5	75.3	75.1	74.9	75.0	75.2	75.2	75.2	75.0	74.8	74.6	74.2	74.1	74.2	74.2	74.1	74.0	74.2	74.0	74.0	74.0
24.	74.0	74.0	73.7	73.1	72.9	72.8	72.7	72.8	72.9	73.1	73.2	73.0	72.7	72.4	72.4	72.3	72.2	72.0	72.0	71.7	72.0	72.0	72.0	72.0
25.	72.1	72.1	72.2	72.1	72.0	71.9	71.8	71.8	71.9	72.0	72.1	71.9	71.8	71.7	71.7	71.8	71.8	71.9	71.9	71.8	71.9	72.0	71.8	71.9
26.	71.9	71.9	71.8	71.7	71.7	71.4	71.3	71.3	71.3	71.3	71.5	71.3	70.4	70.0	69.8	69.7	69.2	69.1	68.9	68.6	68.3	67.9	67.6	67.3
27.	67.0	66.6	66.3	66.0	65.7	65.4	65.0	64.7	64.7	64.7	64.6	64.2	63.6	63.3	63.0	63.0	62.5	62.1	62.0	61.7	61.6	61.6	61.5	61.2
28.	60.7	60.4	60.4	60.1	59.9	59.8	59.9	60.3	61.0	61.1	61.1	61.0	60.5	60.4	60.3	60.3	60.2	59.7	59.5	59.4	59.0	58.9	58.9	58.7
29.	58.9	59.0	59.4	59.5	59.4	59.4	59.4	59.4	59.1	58.8	58.2	57.5	56.7	56.1	56.0	55.5	55.0	54.6	54.4	54.3	54.2	54.3	54.2	53.7
30.	53.3	52.9	52.6	52.4	51.6	50.8	50.5	50.2	50.2	49.8	49.5	48.6	48.0	48.0	48.0	48.0	47.7	47.7	47.7	47.8	47.9	47.9	48.0	48.0
31.	47.9	47.8	47.9	47.7	47.4	47.1	47.5	47.6	48.0	48.0	47.8	47.5	47.2	47.1	47.2	47.2	47.2	47.2	47.3	47.6	48.0	48.0	48.1	48.2
Mittel	760.34	760.27	760.30	760.21	760.11	760.09	760.22	760.39	760.61	760.78	760.86	760.75	760.55	760.48	760.45	760.53	760.54	760.56	760.57	760.63	760.76	760.77	760.76	760.72

Januar 1897.

Windrichtung und W

Datum.	1a Richt.	1a G.	2a Richt.	2a G.	3a Richt.	3a G.	4a Richt.	4a G.	5a Richt.	5a G.	6a Richt.	6a G.	7a Richt.	7a G	8a Richt.	8a G	9a Richt.	9a G.	10a Richt.	10a G	11a Richt.	11a G.	Mittag Richt.	Mittag G.
1.	SW	8.6	SW	7.4	SW	8.4	SW	9.6	SW	9.4	SW	11.0	SW	10.0	SW	10.2	W	12.1	W	8.3	WNW	8.3	WNW	[illegible]
2.	WSW	4.3	WSW	5.0	WSW	5.0	WSW	8.3	WSW	4.5	W	5.8	W	4.9	W	3.7	W	2.7	SW	2.7	SW	2.9	SW	[illegible]
3.	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	[illegible]
4.	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	S	1.0	S	1.0	S	[illegible]
5.	SE	7.0	SE	7.8	SE	7.6	SSE	7.8	SSE	7.0	SSE	6.7	SE	7.9	SE	8.1	SSE	8.0	SSE	8.3	SSE	7.6	SSE	[illegible]
6.	SE	7.0	SE	9.2	SE	9.6	SE	9.4	SE	8.0	SE	8.4	SE	9.0	SE	9.4	ESE	9.0	E	9.5	E	10.0	E	[illegible]
7.	ESE	17.9	ESE	16.5	ESE	16.6	E	17.6	E	16.6	E	20.0	E	20.3	ESE	18.8	E	19.9	E	21.6	E	21.5	E	[illegible]
8.	E	15.5	E	16.5	ENE	17.8	E	17.0	E	17.2	E	19.2	ENE	17.9	E	16.3	E	19.3	E	17.6	E	18.5	ENE	[illegible]
9.	ENE	19.8	E	19.8	E	19.5	E	24.3	ENE	23.7	ENE	21.6	ENE	20.0	ENE	18.3	ENE	21.8	ENE	20.4	E	19.6	E	[illegible]
10.	E	13.5	E	13.7	E	11.4	E	11.2	E	11.2	E	11.0	E	11.3	E	11.2	E	11.0	E	11.2	E	10.8	E	[illegible]
11.	E	16.3	E	15.6	E	14.0	E	14.0	E	14.9	E	12.8	E	16.3	E	14.8	E	15.1	E	11.7	E	15.8	E	[illegible]
12.	ENE	8.4	ENE	10.2	NE	9.6	E	9.5	E	10.9	E	12.3	E	12.7	E	11.3	ESE	10.9	E	11.5	ESE	9.8	E	[illegible]
13.	ENE	4.4	ENE	4.2	NE	3.4	ENE	3.3	ENE	3.1	ENE	1.4	ENE	0.0	NW	1.4	NW	0.0	NNW	0.0	NW	2.8	NNW	[illegible]
14.	NNE	5.1	NNE	5.0	N	4.4	NNW	2.7	NW	2.9	NW	3.7	WNW	5.8	NW	4.4	N	6.0	NNW	8.0	NNW	5.0	NW	[illegible]
15.	NNE	4.6	NE	4.4	ENE	4.6	ENE	5.8	ENE	5.3	ENE	4.3	ENE	5.5	ENE	4.9	ENE	4.0	ENE	5.7	ENE	4.4	ENE	[illegible]
16.	E	4.4	ENE	3.2	ENE	4.4	ENE	3.9	ENE	6.1	ENE	6.0	ENE	6.4	ENE	7.6	ENE	9.4	ENE	8.6	ENE	10.0	ENE	[illegible]
17.	ENE	9.5	ENE	11.6	ENE	12.0	ENE	10.8	ENE	11.8	ENE	10.6	ENE	11.7	ENE	9.3	ENE	8.0	ENE	8.3	ENE	8.6	ENE	[illegible]
18.	SE	4.4	SE	2.2	SE	4.0	SE	3.9	SE	3.4	SE	4.1	SE	3.0	SE	4.0	SE	3.1	SE	4.7	SE	4.3	SE	[illegible]
19.	SE	3.0	SE	4.0	SE	3.0	SE	3.8	SE	4.0	SE	3.4	SE	4.4	ENE	4.2	ENE	5.9	ENE	5.1	ENE	6.5	ENE	[illegible]
20.	ENE	9.9	ENE	7.9	ENE	7.5	ENE	7.6	ENE	6.4	ENE	6.5	ENE	6.5	E	6.5	E	10.8	E	7.8	ENE	6.0	E	[illegible]
21.	E	0.4	E	0.3	E	4.4	E	0.4	E	1.0	E	0.9	E	2.1	SSE	3.3	SSE	3.2	S	5.3	SSW	5.9	SW	[illegible]
22.	N	1.6	NNE	5.7	NE	7.0	NNE	9.2	NNE	12.3	NNE	12.1	NNE	12.0	NNE	12.6	NNE	16.4	NNE	14.5	NE	13.4	NNE	[illegible]
23.	NE	20.0	NE	17.4	NE	17.3	NE	17.3	NE	18.6	NE	17.9	NE	15.4	NE	17.3	NE	16.1	NE	22.8	NE	22.3	NE	[illegible]
24.	NNE	12.9	N	12.0	NNE	13.0	NNE	12.0	NNE	12.1	NNE	10.7	N	10.6	N	10.9	N	11.1	N	10.1	N	8.8	S	[illegible]
25.	SW	5.5	SSW	5.9	SSW	6.8	S	7.7	S	9.2	S	9.2	S	11.0	S	12.7	S	13.0	S	14.0	S	12.3	WSW	[illegible]
26.	WNW	11.6	W	8.6	W	8.9	WSW	8.8	W	8.7	SW	6.8	WSW	7.8	WSW	10.4	SW	10.1	SSW	11.4	SW	10.4	SW	[illegible]
27.	W	9.4	WSW	9.5	W	9.2	WSW	10.3	WSW	10.1	SW	11.5	W	10.5	WSW	8.7	W	9.3	WSW	9.8	WSW	10.5	W	[illegible]
28.	WNW	10.7	WNW	11.0	WNW	13.4	WNW	10.3	WNW	13.8	W	12.0	W	9.7	WNW	11.2	WNW	11.0	W	11.0	W	13.0	W	[illegible]
29.	S	3.3	SSE	3.2	SE	3.4	ENE	4.6	ENE	7.8	NE	12.1	NE	9.6	NNE	5.0	N	4.7	N	2.1	NNE	2.6	SW	[illegible]
30.	WSW	4.6	W	3.9	WSW	3.8	WSW	3.7	SW	1.9	SW	2.5	SW	2.3	S	1.1	SSE	3.0	SSE	3.7	SSE	2.3	SE	[illegible]
31.	ENE	2.9	ENE	4.0	ENE	2.6	ENE	4.0	ENE	3.7	ENE	2.7	ENE	4.3	ENE	3.0	E	4.4	E	3.2	E	4.1	E	[illegible]
Mittel		8.0		7.9		8.0		8.3		8.6		8.6		8.7		8.4		9.0		9.0		9.0		[illegible]

Februar 1897.*)

Windrichtung und Wi

Datum.	1a Richt.	1a G.	2a Richt.	2a G.	3a Richt.	3a G.	4a Richt.	4a G.	5a Richt.	5a G.	6a Richt.	6a G.	7a Richt.	7a G	8a Richt.	8a G	9a Richt.	9a G.	10a Richt.	10a G	11a Richt.	11a G.	Mittag Richt.	Mittag G.
1.	ESE	10.8	SE	7.3	SE	7.0	ESE	8.6	SE	8.0	SE	6.5	SE	5.7	SE	6.5	SE	6.0	SE	6.0	SE	5.6	NE	[illegible]
2.	SSE	4.7	SSE	4.1	SSE	5.0	SSE	4.8	SE	4.2	SE	4.0	ESE	5.3	ESE	4.4	ENE	3.0	ENE	5.0	ENE	4.3	NE	[illegible]
3.	SW	5.0	W	4.0	W	4.4	WSW	4.3	WSW	5.0	W	5.6	NW	7.3	NW	6.9	NW	7.4	NW	8.8	NW	8.0	NW	[illegible]
4.	SW	6.5	SW	6.0	SW	5.7	SW	5.6	SW	6.5	SW	3.9	SW	4.3	SW	3.1	SW	4.8	SW	2.8	W	2.9	W	[illegible]
5.	ESE	6.0	ESE	5.7	E	5.9	E	5.7	ESE	7.0	ESE	6.9	ESE	7.4	ESE	9.0	ESE	9.3	ESE	9.7	ESE	10.0	ESE	[illegible]
6.		.		.		.		.		.		.		.		.		.		.		.		
7.		.		.		.		.		.		.		.		.		.		.		.		
8.		.		.		.		.		.		.		.		.		.		.		.	E	[illegible]
9.	S	8.3	SSE	9.0	SSE	10.5	SSE	10.3	SSE	11.2	S	12.9	S	14.0	S	13.2	S	16.8	S	14.0	S	13.1	S	[illegible]
10.	SW	8.6	SW	8.5	W	7.4	W	9.7	W	8.3	W	7.5	WSW	8.4	W	8.1	W	6.5	WSW	8.1	W	5.4	W	[illegible]
11.	SW	6.0	SW	7.0	WSW	7.0	W	5.2	W	7.7	WSW	7.6	WSW	7.0	SW	6.5	WSW	6.4	W	7.0	W	5.0	W	[illegible]
12.	W	9.8	WNW	9.1	WNW	7.3	WNW	6.4	NW	4.1	NW	5.1	NW	5.5	NW	4.9	NW	6.0	NW	6.0	WNW	5.2	W	[illegible]
13.	W	3.5	WSW	5.5	WSW	4.6	WSW	5.2	SW	5.0	SW	6.0	WSW	5.8	WSW	5.0	SW	5.4	SW	6.3	SW	7.0	SSW	[illegible]
14.	SW	7.4	SW	7.0	SW	7.1	WSW	7.4	W	9.2	WSW	8.3	W	9.5	W	11.0	W	10.0	W	10.0	W	10.0	WNW	[illegible]
15.	NE	5.6	NE	4.8	NE	5.6	NE	4.3	NE	3.7	ENE	5.0	ENE	5.1	ENE	4.9	ENE	4.6	ENE	4.4	ENE	5.0	E	[illegible]
16.	SE	4.9	SE	2.1	SSE	4.0	SSE	3.8	S	4.1	S	3.3	SSW	2.7	SSW	3.5	SSW	5.3	SSW	7.4	SSW	4.7	SSW	[illegible]
17.	SW	7.6	SW	7.4	SW	9.4	SW	10.4	SW	9.6	SW	10.1	SW	8.5	SW	9.1	SW	9.7	SW	8.9	SW	8.3	SW	[illegible]
18.	SSW	5.2	SSW	6.0	SSW	5.6	SSW	6.2	SSW	6.8	S	6.0	S	6.0	SSW	5.6	S	4.7	SSW	6.0	SSW	2.1	SSW	[illegible]
19.	SSW	8.0	SSW	7.6	SSW	8.7	SSW	10.2	SSW	7.8	SSW	6.9	SSW	9.7	SSW	8.1	SSW	8.6	SW	8.7	SSW	8.6	SSW	[illegible]
20.	SSW	10.2	SSW	8.8	S	10.6	SSW	10.0	SSW	9.3	SSW	10.6	SSW	10.4	SSW	10.2	SSW	9.8	SSW	10.6	SW	11.0	SSW	[illegible]
21	SSW	6.0	S	6.4	S	10.4	S	10.8	S	11.7														
22.		.		.		.		.		.	SSW	19.0	SSW	18.6	SSW	20.1	SSW	19.3	SW	19.0	SW	18.5	W	[illegible]
23.	WSW	10.0	WSW	9.2	WSW	10.1	WSW	8.7		.		.		.		.		.		.		.		
24.	WSW	8.1		.		.		.	W	4.0	WSW	1.3	WSW	3.7	WSW	6.4	W	5.7	WSW	4.3	W	2.0	W	[illegible]
25.		.		.		.		.		.		.		.		.		.		.		.		
26.		.		.		.		.		.		.		.		.		.		.		.		
27		.		.		.		.		.		.		.		.		.		.		.		
28.		.		.		.		.		.		.		.		.		.		.		.		
Mittel		.		.		.		.		.		.		.		.		.		.		.		

*) Die Uhr des Anemographen wurde am 24. Februar in Reparatur gegeben.

Windgeschwindigkeit (in Metern pro Sekunde). **Borkum.**

1p Richt.	G.	2p Richt.	G.	3p Richt.	G.	4p Richt.	G.	5p Richt.	G.	6p Richt.	G.	7p Richt.	G.	8p Richt.	G.	9p Richt.	G.	10p Richt.	G.	11p Richt.	G.	Mitternacht Richt.	G.	Datum.
WNW	5.7	NW	6.5	NW	8.2	WNW	6.8	WNW	6.0	WNW	6.0	WNW	6.5	W	4.4	W	5.1	W	4.2	W	4.2	W	5.6	1.
SSW	3.5	SSW	3.2	SSW	1.4	S	3.9	S	2.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	2.
Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	3.
SSE	1.5	S	2.5	S	2.7	SE	2.0	SE	4.3	ESE	4.9	SE	5.1	SE	4.6	SE	5.1	ESE	5.0	ESE	5.3	SE	5.9	4.
SSE	6.2	SSE	6.0	SE	5.0	SE	5.4	SE	6.9	SE	7.9	SE	8.1	SE	7.7	SE	7.4	SE	6.9	SE	5.7	SE	6.1	5.
E	11.1	ESE	10.9	ESE	11.1	ESE	11.8	ESE	13.0	ESE	14.0	ESE	15.0	ESE	15.0	ESE	17.3	E	17.1	E	15.6	ESE	16.0	6.
E	19.5	E	19.3	E	16.3	E	18.6	E	18.4	E	17.0	E	15.4	E	19.7	E	18.1	E	17.0	E	18.6	ENE	18.4	7.
ENE	19.2	ENE	20.5	ENE	22.9	NE	21.6	ENE	22.9	ENE	21.0	ENE	24.1	ENE	19.5	E	18.2	E	20.8	ENE	17.3	ENE	20.6	8.
E	19.4	E	17.7	E	17.2	E	15.0	E	17.0	E	17.0	E	15.7	E	14.7	E	15.3	E	13.7	E	13.6	E	14.9	9.
E	11.3	E	11.2	E	8.8	E	9.4	E	11.6	E	11.0	E	14.1	E	15.9	E	16.4	E	16.0	E	16.4	E	15.4	10.
E	12.4	E	11.1	E	11.2	E	13.2	E	12.3	E	13.9	E	11.6	ENE	12.3	E	12.7	E	12.3	E	11.3	E	10.3	11.
E	7.4	E	6.6	ESE	6.6	ESE	6.8	E	5.8	E	5.4	ESE	5.7	ESE	6.7	E	6.6	E	3.8	ENE	4.6	ENE	2.6	12.
NNW	0.0	NNW	1.2	NNW	0.0	N	4.2	N	4.0	NNE	5.5	NNE	3.8	NE	2.5	NNE	5.0	NNE	4.0	NE	7.0	NNE	6.9	13
NW	3.9	NW	4.5	NW	4.5	NW	6.0	NW	7.0	N	5.9	N	5.1	NNW	3.6	NW	3.8	NNW	3.6	N	3.6	NNE	2.4	14.
ENE	2.4	ENE	2.6	ENE	1.4	ENE	1.5	ENE	3.8	NNE	2.6	NE	4.4	NE	4.4	ENE	5.6	ENE	4.3	ESE	4.4	ESE	2.2	15.
ENE	9.4	ENE	8.1	ENE	9.9	ENE	11.0	ENE	10.4	ENE	12.0	ENE	12.7	ENE	12.3	ENE	11.0	ENE	10.0	ENE	10.6	ENE	11.8	16.
ENE	6.0	E	5.2	ESE	3.9	ESE	4.9	SE	4.0	SE	5.0	SE	4.0	SE	4.0	SE	2.6	SE	4.0	SE	4.0	SE	3.4	17.
SE	3.7	SE	3.0	SE	1.6	SE	3.0	SE	4.6	SE	2.9	SE	3.5	SE	2.4	SE	3.6	SE	2.9	SE	2.0	SE	3.5	18.
ENE	7.6	ENE	8.0	ENE	8.3	ENE	8.7	E	9.0	ENE	7.2	ENE	9.0	ENE	8.7	E	9.6	E	8.9	E	8.8	E	7.4	19.
E	7.1	E	5.0	E	4.2	E	4.1	E	5.4	ENE	3.5	ENE	4.0	E	2.0	E	2.6	E	1.0	E	0.5	E	0.3	20.
WSW	7.9	SW	8.6	SW	8.8	SW	10.0	SW	11.6	SW	11.0	SW	12.6	SW	11.0	W	8.4	WSW	5.2	W	4.6	N	3.5	21.
NNE	14.4	NNE	14.0	NNE	17.3	NNE	21.2	NNE	20.0	NNE	21.8	NNE	23.6	NNE	25.5	NE	25.0	NE	23.0	NE	22.6	NE	21.4	22.
NNE	26.4	NE	26.1	NE	21.3	NNE	15.1	NNE	16.1	NNE	15.2	NNE	14.4	NNE	14.1	NNE	14.0	NNE	14.0	NNE	12.4	NNE	14.0	23.
N	7.4	N	6.8	N	8.1	N	5.7	N	4.9	N	5.4	N	3.9	N	3.3	N	1.0	SW	1.0	SW	4.6	SW	5.4	24.
W	7.3	W	8.7	SW	4.6	SW	4.2	NNW	5.2	NNW	4.5	N	12.5	NNW	12.4	NNW	12.1	NW	11.4	NW	10.4	NW	11.0	25
SW	12.1	SW	14.0	SW	17.2	SW	18.2	SW	16.2	W	14.6	NW	15.6	NW	21.5	NW	17.6	NW	16.8	WNW	13.6	WNW	11.6	26
W	11.5	W	10.0	WNW	11.1	WNW	11.7	WNW	9.7	WNW	11.1	WNW	9.6	WNW	12.6	WNW	11.0	W	11.5	NW	11.2	WNW	11.6	27.
W	14.0	W	12.3	N	6.5	NW	3.5	W	2.9	WSW	2.5	W	3.0	NW	3.9	NW	1.7	NNW	1.3	NE	0.9	SSE	1.5	28.
SW	1.0	SW	0.3	SW	2.0	WSW	4.4	WSW	5.9	WSW	6.4	WSW	6.0	WSW	5.5	WSW	3.9	SW	4.5	SW	5.1	SW	5.0	29.
SE	2.9	E	4.3	E	3.4	ESE	4.8	SE	3.5	E	5.0	E	3.8	E	4.4	E	3.4	ENE	4.4	ENE	3.2	ENE	4.7	30.
E	4.8	E	2.8	E	5.1	E	5.0	E	5.0	E	4.6	ESE	5.7	ESE	6.3	ESE	7.7	ESE	9.0	ESE	10.3	SE	8.5	31.
	8.6		8.4		8.1		8.4		8.7		8.5		9.0		9.1		8.8		8.3		8.1		8.1	Mittel

Windgeschwindigkeit (in Metern pro Sekunde). **Borkum.**

1p Richt.	G.	2p Richt.	G.	3p Richt.	G.	4p Richt.	G.	5p Richt.	G.	6p Richt.	G.	7p Richt.	G.	8p Richt.	G.	9p Richt.	G.	10p Richt.	G.	11p Richt.	G.	Mitternacht Richt.	G.	Datum.
SE	4.0	ESE	4.6	SE	6.8	SE	5.7	SE	6.8	SE	6.0	SE	5.0	SE	4.3	SE	5.0	SSE	5.0	SSE	4.4	SSE	4.2	1.
NE	4.4	NE	5.1	NE	7.0	NE	6.3	NE	5.1	NE	3.4	NNE	1.7	NNE	0.2	NNE	0.2	SW	1.6	WSW	1.7	SW	2.4	2
NW	5.0	W	4.4	W	4.3	W	5.3	WSW	5.3	WSW	5.7	WSW	6.0	W	6.9	W	7.9	SW	6.7	SW	5.3	SW	6.2	3.
WNW	3.0	WNW	2.2	SW	2.7	W	2.2	WSW	2.3	SW	1.4	SW	1.9	WSW	1.7	SW	1.7	SE	1.8	E	3.5	E	5.3	4.
	.		.		.		.		.		.		.		.		.		.		.		.	5.
	.		.		.		.		.		.		.		.		.		.		.		.	6.
	.		.		.		.		.		.		.		.		.		.		.		.	7.
S	0.7	S	0.7	S	2.6	S	3.0	S	3.0	SSE	3.9	SSE	5.6	S	5.5	SSE	7.0	SSE	7.8	SSE	7.9	S	9.7	8.
S	15.0	S	13.6	SSW	12.6	SSW	12.6	SSW	12.0	SSW	13.1	SSW	11.9	SSW	10.9	SSW	11.5	SW	10.7	SW	10.0	SW	7.9	9.
SW	7.0	W	7.4	SW	7.1	WSW	6.0	W	7.8	W	7.5	W	7.7	WSW	6.1	WSW	5.2	WSW	6.4	SW	5.8	WSW	6.4	10.
W	7.7	W	8.0	W	8.0	W	10.7	WNW	9.3	W	9.0	WNW	11.2	WNW	8.8	W	7.5	W	7.6	W	10.5	WNW	10.0	11
W	3.8	W	5.6	W	5.0	W	2.7	WSW	4.0	W	6.0	W	6.6	W	5.0	W	5.2	W	6.0	W	7.0	W	6.9	12
SSW	5.1	SW	8.0	SW	8.9	SSW	7.6	SSW	9.0	SSW	9.6	SSW	9.0	SSW	9.6	SSW	9.8	SW	8.6	SW	8.3	SW	8.6	13.
NNW	8.5	NNW	7.6	NNW	7.3	NNW	6.0	NNW	6.5	NNW	5.1	NNW	6.0	NW	5.9	NW	6.4	NW	5.2	NW	5.0	N	5.6	14
E	3.0	E	4.6	ENE	2.2	ENE	3.4	ENE	2.2	NE	3.0	E	5.3	E	3.9	E	4.1	E	5.5	ESE	4.7	SE	4.6	15.
SW	5.7	SW	6.3	SW	5.7	SW	5.3	SW	6.1	SW	6.9	SW	6.4	SSW	9.1	SW	6.4	SW	6.0	SW	8.6	SW	8.0	16.
SW	8.2	SW	8.0	SW	7.2	SW	5.8	SSW	5.2	SW	5.9	SW	1.8	SW	6.0	SW	5.0	SW	6.0	SSW	6.0	SSW	4.2	17.
SSW	5.4	SSW	2.7	SSW	5.7	SSW	7.2	SSW	6.9	SSW	5.5	S	8.3	S	7.4	SSW	4.2	S	7.0	S	8.0	SSW	8.0	18.
SSW	10.3	SSW	10.9	SSW	9.2	SSW	9.5	SSW	10.2	SSW	9.3	S	10.7	S	11.5	SSW	10.5	SSW	12.2	SSW	9.7	SSW	8.0	19.
SSW	11.8	SSW	12.7	SSW	12.0	SW	12.0	SW	10.6	SW	9.1	SW	9.0	SW	9.8	SW	7.4	SW	8.7	SW	7.4	SW	7.6	20.
	.		.		.		.		.	W	10.3	WNW	9.8	WNW	9.5	WNW	8.6	WNW	9.0	W	7.8	W	6.9	21.
	.		.		.		.		.		.	W	5.1	WSW	7.9	W	7.9	W	8.1	WSW	9.2	WSW	8.6	22.
Stille	0.0	SW	4.4	WSW	5.5	SW	3.3	SW	4.1	SW	7.0	SW	3.3	SW	8.3	SW	6.4	SW	7.0	SW	8.0	WSW	8.6	23.
	.		.		.		.		.		.		.		.		.		.		.		.	24.
	.		.		.		.		.		.		.		.		.		.		.		.	25.
	.		.		.		.		.		.		.		.		.		.		.		.	26.
	.		.		.		.		.		.		.		.		.		.		.		.	27.
	.		.		.		.		.		.		.		.		.		.		.		.	28.
	.		.		.		.		.		.		.		.		.		.		.		.	Mittel

März 1897.*) Windrichtung und

Datum.	1a		2a		3a		4a		5a		6a		7a		8a		9a		10a		11a		Mittag	
	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.
1.		.		.		.		.		.		.		.		.		.		.		.		.
2.		.		.		.		.		.		.		.		.		.		.		.		.
3.		.		.		.		.		.		.		.		.		.		.		.		.
4.		.		.		.		.		.		.		.		.		.		.		.	WSW	17.7
5.	SSW	17.9	SSW	17.0	SSW	16.2	SSW	15.2	SSW	14.8	SSW	14.6	SSW	13.4	S	13.0	S	12.0	S	12.0	S	11.4	SSW	11.2
6.	SSE	6.6	SSE	7.0	SSE	6.4	SSE	6.0	SSE	5.5	SE	4.5	SSE	5.0	SSE	3.7	SE	3.3	SE	3.4	E	4.1	E	5.1
7.	NNE	9.6	NE	9.5	NE	9.6	NE	9.7	NNE	9.0	NNE	11.3	NE	12.4	NNE	11.3	N	11.6	NNE	12.7	NNE	15.2	NNE	15.0
8.	ENE	8.0	ENE	8.5	E	7.8	E	9.0	E	6.5	E	5.3	E	4.9	E	4.8	E	4.3	ESE	4.8	E	2.6	E	3.4
9.	ENE	6.4	E	6.1	E	4.9	E	3.6	ENE	2.7	ENE	3.8	ENE	3.9	ENE	3.1	E	3.0	E	4.0	E	4.5	E	4.5
10.	SE	9.6	SE	9.3	SE	10.2	SE	11.6	SE	11.4	SE	11.9	SE	12.7	SE	12.1	SE	13.9	SE	13.9	SE	15.0	SSE	13.3
11.	WSW	5.0	SW	5.0	WSW	5.8	S	5.0	S	4.6	S	5.4	S	6.1	S	4.5	S	4.0	S	5.0	S	6.2	S	3.6
12.	SSE	10.0	SE	10.6	SE	10.4	SE	10.5	SE	12.5	SE	12.7	SE	15.0	SE	16.3	SE	16.0	SE	15.9	SE	16.1	SE	16.8
13.	W	7.4	W	3.0	W	1.6	W	3.4	W	3.0	WNW	4.0	NW	3.6	WNW	2.4	NE	2.4	NNW	2.2	N	3.0	NNE	4.1
14.	E	12.1	E	10.6	E	9.8	E	11.9	E	10.6	E	11.6	ESE	10.4	ESE	10.7	E	9.3	E	8.3	ESE	9.7	ESE	10.8
15.	SE	17.9	SE	17.2	SE	16.9	SE	17.2	SE	16.8	SE	15.9	SE	16.2	SE	17.3	SE	19.0	SE	17.4	SE	17.3	SE	15.6
16.	S	11.9	S	11.5	S	10.8	S	9.8	S	11.0	S	11.0	S	10.0	S	10.3	S	10.5	S	9.5	S	9.6	S	8.7
17.	S	12.1	S	11.5	S	11.8	S	11.1	SSE	11.0	S	11.0	S	11.0	S	12.0	S	11.0	S	11.0	SSW	11.0	SW	10.8
18.	S	16.0	S	15.0	WSW	13.0	WSW	14.3	WSW	15.5	W	17.8	WSW	15.2	SW	17.3	WSW	17.6	SW	17.0	SW	17.1	SW	16.7
19.	W	16.6	W	15.6	WSW	14.1	WSW	15.3	WSW	14.0	WSW	12.8	SW	11.6	SW	11.7	SSW	13.5	SW	14.7	WSW	20.3	WSW	24.9
20.	W	17.7	WNW	17.2	W	16.3	WNW	16.2	WNW	18.9	WNW	19.1	WNW	18.1	NW	18.7	NW	18.6	NW	18.6	NW	16.0	NW	13.7
21.		.		.		.		.		.		.		.		.		.		.		.		.
22.	W	5.4	WNW	4.7	WNW	3.7	SW	3.1	SW	5.1	SW	3.0	SW	2.6	S	4.0	SSE	6.0	SSE	6.8	S	6.2	S	6.9
23.	SW	14.4	WSW	16.0	SW	14.0	WSW	16.3	W	15.0	WSW	13.5	WSW	15.1	WSW	16.6	SW	16.4	WSW	16.7	WSW	21.0	WSW	22.3
24.	WSW	9.3	SW	9.3	SSW	10.7	SW	11.3	SSW	14.4	SSW	12.1	SSW	11.6	SSW	13.3	SSW	13.9	SW	7.2	SW	15.2	SW	16.0
25.	WSW	21.1	WSW	21.0	WSW	22.7	WSW	23.3	WSW	21.4	WSW	21.4	WSW	21.3	WSW	22.2	WSW	23.0	WSW	21.4	W	21.1	WSW	20.2
26.	WNW	10.5	WNW	10.1	WNW	9.0	WNW	9.1	WNW	6.5	WNW	4.3	W	1.2	WSW	1.0	S	3.3	SSE	5.7	SE	6.8	SE	8.2
27.	SW	14.4	SW	14.0	SW	16.0	SW	16.6	SW	18.4	SW	21.0	SW	22.6	SW	23.7	SW	22.4	SW	23.4	WSW	25.7	WSW	22.8
28.	WNW	14.9	W	13.5	W	12.5	WSW	14.0	WSW	13.5	WSW	11.7	WSW	9.4	SW	8.4	SW	10.2	SSW	8.8	SSW	10.0	S	11.0
29.	WSW	16.4	WSW	17.0	W	17.0	WSW	14.6	WSW	17.4	W	18.5	WSW	19.4	SW	19.6	WSW	18.5	WSW	21.0	WSW	22.0	WNW	17.0
30.	W	17.8	W	19.2	WNW	19.0	WNW	19.6	W	19.5	WNW	19.5	WNW	20.8	W	17.0	W	16.8	W	15.7	WNW	16.2	W	15.5
31.	SSW	6.0	SSW	6.7	S	10.0	S	13.7	S	15.7	SSW	15.3	SSW	13.9	SW	13.4	SW	11.4	SW	10.6	WSW	12.6	WSW	13.6
Mittel		*11.9*		*11.6*		*11.4*		*11.8*		*11.8*		*11.8*		*11.6*		*11.6*		*11.7*		*11.6*		*12.8*		*12.7*

*) Die Mittel wurden unter Fortlassung der lückenhaften Registrirungen vom 1.—4., 20. und 21., also aus den Registrirungen von 25 Tagen berechnet.

April 1897. Windrichtung und

Datum.	1a		2a		3a		4a		5a		6a		7a		8a		9a		10a		11a		Mittag	
	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.
1.	NE	7.2	ENE	7.2	NE	6.6	NE	7.0	ENE	6.6	ENE	7.0	ENE	7.4	ENE	7.2	ENE	8.6	ENE	11.3	ENE	13.3	ENE	13.1
2.	N	14.5	N	14.3	N	12.0	NNW	12.6	NNW	10.0	N	9.7	NW	13.4	N	11.0	NW	11.4	NW	11.4	NW	12.3	W	12.4
3.	WNW	11.9	NW	12.9	NW	9.7	NW	11.4	NW	7.5	WNW	7.3	NW	6.5	NNW	6.0	NW	4.9	NW	4.6	WNW	4.1	NW	3.6
4.	E	5.9	E	5.9	ENE	5.5	ENE	6.6	ENE	5.7	E	4.1	E	5.0	ENE	4.4	E	3.7	N	4.4	N	5.0	N	8.0
5.	N	14.7	N	9.3	N	11.6	N	11.9	N	12.8	N	11.6	N	12.6	NNE	9.4	NE	7.7	NNE	7.9	NNE	8.4	NNE	7.6
6.	N	2.5	N	2.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	N	1.6	NW	3.0	N	3.9	N	4.5
7.	E	4.7	E	5.4	E	4.9	E	6.0	E	6.6	E	7.5	E	7.9	E	9.2	E	8.8	E	7.7	E	8.6	ESE	9.1
8.	E	11.0	ENE	10.1	ENE	9.7	ENE	10.8	ENE	10.2	ENE	11.5	E	11.9	E	10.8	E	9.4	E	8.1	ESE	7.0	SE	5.4
9.	ENE	1.6	SSW	2.7	WSW	4.1	W	4.7	W	4.1	WSW	5.1	W	4.9	W	4.7	WSW	5.0	WSW	6.7	WSW	5.7	W	5.7
10.	SSE	12.3	SSE	12.3	SSE	13.2	SSE	13.5	SSE	15.0	SSE	13.0	SSE	9.9	SSE	9.7	SSE	9.2	S	7.6	S	7.5	S	7.7
11.	NNW	16.7	NNW	17.9	NNW	17.0	N	16.9	N	17.0	N	15.5	N	14.6	N	14.0	N	12.1	N	12.0	N	10.7	N	10.0
12.	E	2.8	E	3.2	E	2.2	E	2.9	SE	4.8	ESE	5.4	SE	4.9	SE	5.5	ESE	5.4	ESE	6.5	ESE	5.3	E	5.0
13.	E	10.2	E	11.6	E	10.5	ENE	10.0	E	10.3	E	12.2	E	13.4	E	11.0	E	9.4	E	8.1	E	7.3	E	6.7
14.	SE	11.3	SE	9.8	SE	10.7	SE	9.4	SSE	8.9	SSE	9.5	SSE	9.4	SSE	10.3	S	10.5	SSW	12.5	SW	13.0	SSW	17.3
15.	SW	8.3	WSW	7.6	WSW	7.7	WSW	8.7	WSW	7.7	SW	7.3	SW	8.3	SW	9.0	SW	9.4	W	11.6	WSW	11.8	W	10.3
16.	SSW	10.1	SSW	9.7	S	10.1	SSW	10.5	S	10.4	S	11.8	SSW	11.4	S	11.2	S	10.8	S	11.4	S	11.1	SSW	13.2
17.	SW	12.0	SW	12.2	SW	10.4	SW	9.4	SW	9.1	SW	8.9	SSW	9.0	SSW	10.7	SSW	10.7	SW	9.9	SW	10.2	SW	9.5
18.	SW	19.0	WSW	18.3	W	17.5	W	16.1	W	16.0	W	14.0	SW	15.1	W	17.7	W	17.7	W	17.6	W	17.7	WNW	16.2
19.	WNW	15.6	WNW	15.0	WNW	14.4	WNW	12.6	W	10.0	WSW	9.8	WSW	10.2	W	8.1	W	7.3	W	7.6	WNW	7.0	WNW	7.8
20.	SSE	2.3	SSE	3.3	SE	3.8	SE	4.1	SE	4.8	ESE	4.0	E	3.7	ENE	4.7	NE	6.0	NE	7.8	NNE	9.0	NNE	9.9
21.	N	7.3	NNW	6.0	NNW	5.1	WNW	4.0	W	4.0	W	3.4	WSW	4.3	WSW	4.2	WSW	5.2	SW	4.8	WSW	4.0	SW	3.8
22.	N	7.6	NNW	7.0	NNW	8.7	NNW	10.4	NNW	10.2	NNW	9.2	N	8.8	N	10.0	N	9.3	N	9.7	N	9.7	NNW	10.3
23.	NE	9.2	NNE	9.0	NNE	9.3	NNE	9.1	NNE	9.3	N	9.1	NNE	10.2	NNE	9.9	NNE	10.5	NE	10.2	NE	9.8	N	9.6
24.	E	11.1	E	11.0	E	10.9	ENE	12.3	ENE	10.6	E	12.1	E	14.3	E	15.5	E	16.5	E	14.0	ENE	13.8	NE	13.6
25.	E	13.0	E	9.6	ESE	10.4	ESE	8.6	ESE	9.4	E	8.0	E	7.2	ESE	8.1	SE	8.0	SE	7.1	SE	4.5	N	1.6
26.	SE	7.0	ESE	7.0	ESE	7.6	ESE	7.8	E	7.2	E	7.7	E	9.3	ENE	10.4	E	10.6	E	11.0	E	10.4	NE	9.6
27.	ESE	10.5	ESE	9.5	ESE	9.3	ESE	9.8	ESE	9.6	ESE	9.0	ESE	9.2	ESE	8.2	SE	8.6	SE	8.5	SE	7.8	SE	7.0
28.	WSW	3.9	SW	4.1	W	5.0	W	8.0	WNW	7.6	WNW	6.8	NW	6.2	WNW	6.5	WNW	4.6	NNW	3.0	NNW	1.6	NNW	1.6
29.	NE	3.6	E	4.6	E	3.0	SSW	3.0	S	4.0	WSW	1.0	WSW	6.0	WSW	8.0	WSW	6.6	WSW	7.6	SW	6.0	SW	3.8
30.	SSW	7.7	SW	9.0	SW	10.5	SW	11.4	SW	11.7	SW	10.1	SW	9.8	SW	10.6	SSW	11.5	SSW	12.0	SSW	10.6	SSW	10.1
Mittel		9.2		8.9		8.7		9.0		8.7		8.4		8.8		8.9		8.7		8.9		8.6		8.5

Windgeschwindigkeit (in Metern pro Sekunde). Borkum.

1p Richt.	1p G.	2p Richt.	2p G.	3p Richt.	3p G.	4p Richt.	4p G.	5p Richt.	5p G.	6p Richt.	6p G.	7p Richt.	7p G.	8p Richt.	8p G.	9p Richt.	9p G.	10p Richt.	10p G.	11p Richt.	11p G.	Mitternacht Richt.	Mitternacht G.	Datum
	.		.		.		.		.		.		.		.		.		.		.		.	1.
	.		.		.		.		.		.		.		.		.		.		.		.	2.
	.		.		.		.		.		.		.		.		.		.		.		.	3.
WSW	17.7	SW	13.7	SSW	12.7	SSW	13.4	S	13.3	SSE	13.1	S	17.7	S	20.1	S	21.5	S	19.6	SSW	14.9	SSW	16.3	4.
S	10.5	SSW	8.7	S	9.8	S	9.0	S	9.6	S	10.4	S	10.5	S	10.1	S	8.8	S	8.3	S	8.0	SSE	8.0	5.
E	4.2	NE	4.9	NE	6.4	ENE	6.6	ENE	7.6	ENE	8.4	NE	8.2	NE	8.7	NE	10.0	NNE	8.9	NE	8.5	NNE	8.6	6.
NW	13.8	NNE	14.2	N	16.0	N	16.0	N	16.0	NNE	16.0	NNE	14.4	NNE	13.4	NNE	14.2	NNE	12.6	NE	10.9	ENE	8.9	7.
E	3.0	ENE	2.0	NE	3.0	NNE	3.6	NE	4.9	ENE	5.0	ENE	4.6	ENE	3.4	ENE	3.4	ENE	4.5	ENE	5.5	ENE	5.6	8
E	4.0	E	3.6	E	4.7	E	5.7	E	4.8	E	5.4	ESE	6.6	SE	7.0	SE	8.5	SE	8.5	SE	9.0	SE	9.0	9.
SSE	11.3	S	11.4	S	8.0	WSW	7.5	W	6.8	W	6.8	WSW	7.8	NW	7.2	WNW	6.4	WSW	6.2	WSW	6.4	WSW	5.1	10.
S	5.8	S	5.0	S	5.4	S	5.4	SSE	4.3	S	4.3	S	5.0	SSE	5.7	SSE	9.0	SSE	8.3	SSE	7.6	SSE	8.4	11.
SE	16.7	SE	17.2	SE	16.3	SE	15.0	SE	13.0	SE	10.3	SSE	9.7	SSE	7.3	SSE	5.7	SW	3.6	SW	4.4	W	6.6	12.
ENE	7.3	ENE	8.0	E	6.3	ENE	6.7	ESE	11.0	E	13.0	ESE	14.5	E	15.5	E	15.2	E	16.2	E	17.1	E	15.5	13.
SE	10.7	SE	11.1	SE	11.0	E	11.9	ESE	11.7	ESE	11.8	ESE	11.5	ESE	12.6	ESE	15.0	ESE	15.8	ESE	17.4	SE	17.3	14.
SSE	13.9	SSE	12.4	SE	9.6	SSW	7.4	SSE	5.0	SSE	6.2	SSE	7.5	SSE	7.3	SSE	8.1	S	8.4	S	8.6	S	10.6	15.
S	9.9	S	12.3	S	11.4	S	11.6	S	12.0	SSE	9.0	SSE	10.8	SSE	10.5	SSE	10.2	SSE	10.0	S	11.1	SSE	11.4	16.
SW	10.5	SW	10.8	SW	11.2	SW	11.6	SW	12.0	S	11.0	S	10.0	SSE	10.2	S	12.2	S	13.2	S	14.4	S	14.7	17.
SW	15.4	SSW	15.7	SW	12.7	W	10.1	W	9.9	W	11.6	W	11.1	W	13.6	W	14.7	W	15.0	W	16.6	W	16.4	18.
W	24.5	W	22.0	W	21.3	WSW	22.0	W	19.6	W	19.6	W	19.4	WSW	19.4	W	18.6	W	15.9	W	17.7	WNW	16.7	19.
	.		.		.		.		.		.		.		.		.		.		.		.	20
	.		.		.		.		.		.	WSW	6.8	W	6.8	W	7.2	W	6.4	W	5.8	W	5.8	21.
S	6.9	S	7.6	SSE	7.6	S	9.4	S	9.5	SSE	8.1	SSE	9.3	S	10.4	S	10.6	S	13.3	S	17.0	SSW	15.2	22.
WSW	22.0	W	18.3	W	17.7	W	17.5	W	15.5	WSW	14.4	WSW	15.3	WSW	14.8	W	14.2	WSW	14.6	SW	12.2	WSW	10.9	23.
SW	17.1	WSW	18.2	SW	18.6	SW	19.4	SW	20.0	SW	19.6	WSW	20.4	SW	22.0	WSW	21.1	WSW	20.2	WSW	17.9	WSW	20.6	24.
WSW	20.7	WSW	19.9	W	19.1	W	19.6	W	17.1	W	14.4	W	13.0	W	13.3	W	13.5	W	12.0	W	11.5	W	9.9	25.
SE	9.7	SSE	7.6	SSE	12.3	SSE	14.4	SSE	14.3	SSE	16.2	SW	16.5	SW	16.6	SW	16.4	SW	17.8	SW	17.6	SW	14.2	26.
SW	21.0	WSW	22.6	WSW	23.8	WSW	23.7	WSW	22.5	WSW	22.0	W	21.0	WNW	19.7	W	18.3	WSW	16.6	WSW	17.4	WSW	16.0	27.
S	13.5	S	14.1	S	17.3	S	17.9	SSW	19.0	SSW	17.6	SSW	15.8	SW	18.5	SW	17.9	SSW	17.1	SW	17.6	WSW	18.0	28.
WNW	14.9	WNW	15.1	W	19.2	WNW	22.7	WNW	22.1	W	20.9	W	22.0	WNW	19.4	WNW	17.8	WNW	17.7	WNW	17.6	WNW	18.4	29.
WSW	15.4	WNW	15.7	W	15.0	WNW	14.9	W	15.5	W	14.6	WSW	12.7	W	11.8	W	11.8	W	10.7	WSW	10.0	SW	8.2	30.
W	10.8	W	7.8	W	5.9	N	6.3	N	10.6	NNE	11.8	NNE	9.7	NNE	8.3	NNE	7.6	NE	5.3	NE	6.4	NNE	6.4	31.
	12.5		*12.2*		*12.4*		*12.6*		*12.6*		*12.3*		*12.3*		*12.3*		*12.4*		*12.0*		*12.3*		*12.0*	Mittel

Windgeschwindigkeit (in Metern pro Sekunde). Borkum.

1p Richt.	1p G.	2p Richt.	2p G.	3p Richt.	3p G.	4p Richt.	4p G.	5p Richt.	5p G.	6p Richt.	6p G.	7p Richt.	7p G.	8p Richt.	8p G.	9p Richt.	9p G.	10p Richt.	10p G.	11p Richt.	11p G.	Mitternacht Richt.	Mitternacht G.	Datum
NE	13.4	NE	14.1	NE	14.0	NE	14.5	NNE	14.0	NE	14.0	NNE	14.7	NE	14.6	NNE	14.3	N	14.8	N	15.2	N	14.9	1.
WNW	12.9	NW	13.2	NW	15.1	NW	14.6	NW	14.1	WNW	13.9	NW	15.4	NW	13.7	NW	15.3	WNW	12.6	WNW	13.9	NW	13.6	2.
NNW	3.9	NNW	5.6	N	5.0	NNE	4.3	NE	3.7	NE	3.7	ENE	4.6	ENE	4.7	ENE	5.6	E	6.0	E	5.4	E	5.6	3.
N	9.7	NE	10.3	N	10.0	N	10.0	NNE	6.0	N	7.5	N	6.5	N	7.5	N	9.8	N	14.7	N	14.7	N	14.3	4.
N	3.6	N	4.6	N	5.8	NNW	6.2	NNW	6.3	NW	7.0	NW	6.6	NNW	7.4	N	6.6	N	5.0	N	4.0	N	3.4	5.
N	5.0	N	5.7	N	6.0	N	6.9	NNE	7.0	NE	6.9	NNE	7.4	NE	7.0	ENE	6.0	ENE	4.0	ENE	4.7	ENE	5.1	6.
NE	8.8	E	9.0	E	8.8	E	9.8	E	9.8	E	10.2	E	10.0	ENE	9.4	E	10.4	E	11.1	E	11.1	E	11.4	7.
E	3.2	E	4.0	ESE	4.5	SE	3.6	E	4.3	ESE	5.6	SSW	4.9	WSW	4.5	N	2.0	NNE	5.0	ENE	2.0	ENE	1.4	8
WNW	4.6	W	5.0	WNW	2.8	WNW	1.1	ENE	0.6	E	3.4	ESE	5.7	SE	6.5	SE	9.2	SE	10.8	SSE	11.9	SSE	11.5	9.
S	6.3	S	4.6	WNW	4.6	NNW	11.5	NNW	15.7	N	17.2	N	19.7	N	18.6	N	17.6	NNW	18.4	N	18.5	N	16.5	10.
N	8.7	NNW	7.1	N	7.0	N	6.3	N	5.7	N	4.7	N	4.2	N	3.1	N	1.0	NNE	0.5	NNE	0.6	NE	1.0	11.
E	4.3	NE	6.9	NE	8.1	NE	10.7	NE	11.3	ENE	10.9	ENE	11.0	E	11.5	E	9.6	ENE	8.0	ENE	8.4	E	9.5	12.
ESE	6.6	ESE	7.7	SE	7.6	SE	7.6	SE	8.8	ESE	7.2	ESE	10.0	ESE	10.4	SE	10.6	ESE	11.0	SE	9.4	SE	10.4	13.
SSW	16.7	SSW	18.4	SSW	17.0	SSW	17.3	SW	18.0	WSW	14.9	SW	12.6	WSW	10.9	W	11.0	W	9.6	W	8.4	WSW	8.7	14.
WSW	9.7	WSW	9.6	W	9.2	WSW	8.1	W	9.4	W	8.2	WSW	6.6	WSW	6.0	SW	7.4	SSW	7.1	SSW	7.7	SSW	9.3	15.
SW	16.2	SSW	17.9	SSW	14.9	SSW	14.0	SSW	16.9	SSW	15.3	SSW	15.6	S	15.5	S	19.9	SSW	18.9	SW	13.4	SW	13.7	16.
SW	8.6	SSW	8.7	SSW	6.5	S	5.4	SSE	6.6	SSE	7.6	SW	8.8	SW	17.1	SW	18.4	SW	17.0	SW	18.9	SW	19.8	17.
WNW	16.2	WNW	18.1	WNW	17.2	WNW	12.7	WNW	15.0	WNW	18.0	WNW	19.0	NW	20.0	NW	20.0	NW	20.0	NW	18.0	WNW	16.0	18.
WNW	7.5	W	8.3	WNW	7.7	W	8.0	WNW	7.2	WNW	5.8	WNW	5.6	WNW	4.2	WNW	2.8	WNW	2.0	WNW	1.0	S	0.7	19.
NE	8.7	N	9.0	N	9.4	N	9.6	N	8.8	N	8.9	N	9.7	N	9.7	NNW	9.5	N	9.7	N	9.1	NNW	7.7	20.
SW	3.0	SSW	2.6	SSW	0.8	SSW	1.4	SSW	1.0	SSW	0.4	WNW	1.6	NW	3.0	NW	3.0	N	5.6	N	5.4	N	6.8	21.
N	10.3	NNW	10.4	N	10.4	N	9.8	NW	11.4	N	13.0	N	13.4	N	15.1	NNE	14.6	NNE	13.2	NNE	11.7	NE	11.7	22.
NNE	10.3	N	11.0	NNE	11.1	N	12.3	NNE	12.9	NNE	12.0	NNE	11.0	NNE	10.4	NE	9.7	ENE	8.7	E	8.4	E	10.2	23.
NE	14.6	NE	16.0	NE	16.6	NE	17.5	NE	15.5	NE	16.6	ENE	18.7	ENE	18.3	E	12.7	ENE	9.0	NE	11.0	ENE	13.0	24.
NE	3.1	ENE	7.0	ENE	7.0	ENE	7.1	NE	7.0	ENE	7.3	E	7.0	E	6.9	E	9.1	E	8.6	E	8.3	SE	8.1	25.
ENE	10.0	ESE	10.7	E	12.8	ESE	11.9	E	10.7	ENE	9.5	ENE	10.4	ENE	9.1	E	7.9	E	7.4	E	9.5	E	10.8	26.
SE	6.7	SE	7.0	SE	8.0	SE	6.4	W	5.0	WNW	6.9	WNW	7.1	WNW	8.9	WNW	8.3	WNW	7.4	WNW	5.9	WNW	3.0	27.
N	2.2	NNW	2.8	N	3.0	N	4.6	NNE	5.0	NE	6.0	NNE	7.0	NE	7.2	ENE	4.0	ENE	6.3	E	6.6	E	8.0	28.
SSW	3.8	WSW	3.3	SW	5.0	SW	6.0	SW	4.4	WSW	4.2	SW	4.8	SW	5.6	SW	7.2	SW	7.2	SSW	5.7	SSW	5.5	29.
SW	9.4	W	10.5	W	5.1	W	5.6	WSW	5.4	W	5.6	W	5.0	WSW	1.4	Stille	0.0	S	3.6	SSW	7.5	SW	8.5	30.
	8.3		9.0		8.7		8.8		8.9		9.1		9.5		9.6		9.4		9.4		9.2		9.3	Mittel

Mai 1897.

Windrichtung und

Datum.	1^a		2^a		3^a		4^a		5^a		6^a		7^a		8^a		9^a		10^a		11^a		Mittag	
	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.
1.	SW	8.5	WNW	9.3	W	5.7	W	8.2	NW	13.2	NW	14.3	NW	11.8	NW	8.5	WNW	8.4	NNW	7.8	NNW	7.8	NNW	8.2
2.	W	4.2	WSW	5.1	WSW	5.9	SW	7.2	SW	7.4	SSW	7.7	S	7.6	S	8.4	S	9.8	S	10.5	S	10.5	S	10.6
3.	S	9.1	SSW	9.7	SSW	10.3	SSW	10.7	S	10.7	SSW	9.8	SSW	9.4	SW	10.6	SW	11.4	SSW	9.6	SSW	8.6	SW	8.4
4	W	2.7	W	3.2	WNW	5.0	NW	5.4	NW	6.3	WNW	4.7	WNW	3.6	WNW	4.7	WNW	4.2	NW	7.1	NW	8.7	NW	10.3
5.	SW	8.5	SSW	10.1	SSW	9.0	SSW	10.6	S	11.2	S	13.0	S	14.4	SSW	14.6	S	14.7	SSW	13.8	SSW	14.4	SW	13.6
6.	WSW	8.6	WNW	11.0	WNW	10.1	WNW	10.9	W	10.0	W	10.2	W	10.2	W	10.2	WNW	10.0	WNW	10.1	W	10.6	W	9.8
7.	NNW	6.7	WNW	5.4	WNW	7.0	W	7.2	W	5.8	W	8.3	SSW	4.2	SSW	5.6	SSW	5.0	SSW	3.8	WSW	2.8	WSW	4.1
8.	ESE	4.5	ESE	3.6	SSE	2.9	SSE	4.9	SSE	4.1	S	4.6	SSW	4.4	SSW	5.5	SSW	6.3	S	7.4	SSW	8.2	SW	8.2
9.	SW	16.0	WNW	16.6	WNW	10.3	WNW	11.9	NW	14.4	NW	10.0	WNW	11.0	WNW	11.6	NW	13.8	WNW	13.8	WNW	13.6	WNW	14.2
10.	NW	15.6	WNW	15.0	WNW	15.0	WNW	16.0	WNW	16.0	WNW	14.4	W	13.6	WNW	9.8	W	9.1	W	8.1	WNW	9.8	W	9.6
11.	W	6.1	WNW	6.7	WNW	11.3	NNW	20.0	NW	23.4	NNW	18.4	NNW	18.6	NNW	16.1	NW	15.0	NNW	14.7	WNW	15.8	NW	18.6
12.	NW	12.0	WNW	10.4	WNW	8.0	WNW	12.0	NW	16.0	NW	14.6	NW	11.0	NW	12.1	NW	15.0	NW	16.5	NNW	12.2	NW	11.1
13.	NNW	14.4	NW	15.0	NW	15.8	NW	16.4	NW	15.7	NW	17.3	NW	18.4	WNW	18.0	NW	15.0	NW	13.5	WNW	12.9	NW	12.2
14.	WNW	5.4	NW	6.3	WNW	7.3	WNW	8.7	NW	6.9	WNW	5.9	WNW	4.8	NW	4.4	W	3.0	NW	5.2	WSW	2.0	SSW	2.4
15.	NE	2.7	NE	2.7	NE	2.4	NE	2.3	NE	2.6	ENE	4.3	NE	3.1	N	4.6	NNW	4.7	N	5.8	N	6.6	N	8.0
16.	N	15.6	N	16.0	N	16.5	N	17.2	N	17.7	N	17.3	N	15.8	N	13.8	N	14.1	N	13.5	N	15.0	NNE	15.6
17.	NNE	12.0	NE	11.5	NE	11.0	NE	11.0	NE	10.0	NE	10.0	NE	12.0	NE	12.7	NE	11.4	NE	12.4	NE	12.5	NE	13.0
18.	NE	12.5	NE	13.1	NE	12.4	NE	12.1	NE	12.9	NNE	11.3	NE	11.4	NNE	11.4	NNE	12.7	NNE	13.3	NNE	12.3	NNE	12.7
19.	N	11.4	N	11.6	N	9.4	N	9.2	N	11.0	N	10.2	N	10.1	N	9.6	ENE	11.1	N	11.2	N	12.6	N	11.9
20.	NNE	6.9	NE	6.5	ENE	7.5	ENE	7.0	ENE	6.9	ENE	8.5	ENE	8.3	NE	10.2	NE	9.5	NE	10.0	ESE	12.8	NE	12.9
21.	NNE	8.0	NNE	8.7	NNE	8.9	NNE	9.1	NNE	12.3	NE	11.7	NNE	10.3	N	11.0	NE	10.4	N	9.5	NNE	9.0	N	8.6
22.	NE	7.8	N	5.6	N	6.0	N	8.0	NNE	7.7	N	6.5	N	6.0	N	6.4	N	6.7	NNW	5.9	N	8.4	N	8.4
23.	NW	8.9	NW	8.5	NNW	11.0	N	13.8	N	14.8	N	14.0	N	9.4	N	5.0	N	4.2	NW	4.4	NNW	3.4	NW	3.0
24.	NE	12.3	NE	14.0	NNE	10.6	NNE	12.1	NNE	12.8	NE	14.2	NNE	14.7	NNE	15.2	NNE	15.5	NNE	15.4	NNE	15.6	NNE	14.0
25.	N	6.6	NE	7.0	N	6.4	N	6.6	N	6.4	NNE	5.0	N	5.6	N	6.4	N	6.6	NNE	5.6	NE	5.6	NE	5.9
26.	S	4.9	S	6.4	S	7.2	S	6.8	S	7.6	S	7.7	S	9.7	SSW	9.5	SSW	8.1	SSW	7.0	SW	6.1	WNW	4.5
27.	SSE	7.9	SE	6.4	SE	9.2	SE	9.4	SE	11.0	SE	10.0	SE	9.0	E	9.6	SE	10.8	SE	11.4	SE	12.2	SE	13.5
28.	E	7.2	E	8.8	E	8.0	E	8.6	ESE	6.0	SE	5.0	SE	2.0	S	4.0	SSW	3.0	SSW	2.6	W	2.8	W	14.0
29.	S	11.0	S	12.2	S	12.0	S	12.1	S	11.6	S	11.4	S	13.3	S	13.9	SW	14.4	SW	13.0	SW	11.4	SW	10.6
30.	SSW	8.2	S	8.1	SSE	8.1	SSE	8.3	SSE	9.7	SE	11.3	SSE	10.3	SE	9.6	SSE	8.3	SSE	9.0	SSE	7.9	SSE	6.0
31.	SE	12.9	SE	13.8	SE	12.6	SE	12.5	SE	9.7	SE	10.0	SE	9.2	SE	10.1	SE	10.7	ESE	8.7	SE	9.4	SE	8.2
Mittel		9.0		9.3		9.1		10.2		10.7		10.4		9.5		9.8		9.8		9.7		9.7		10.1

Juni 1897.*)

Windrichtung und

Datum.	1^a		2^a		3^a		4^a		5^a		6^a		7^a		8^a		9^a		10^a		11^a		Mittag	
	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.
1.	E	9.6	E	7.8	E	7.2	E	7.8	E	6.9	ENE	6.9	E	7.7	E	8.2	ESE	8.2	ENE	7.6	E	6.6	E	5.5
2	E	6.6	E	6.2	E	5.2	E	5.1	E	4.9	E	3.5	SE	2.7	E	2.2	E	1.3	NE	3.8	NE	6.1	NE	8.0
3.	NNE	3.1	NNE	3.5	NNE	3.5	NNE	3.9	NNE	3.9	NNE	4.3	NE	4.8	NE	4.0	NNE	4.0	NE	3.9	N	2.6	N	4.4
4.	NE	4.4	NE	4.0	NNE	3.3	NE	3.7	ENE	3.1	ENE	3.2	ENE	4.1	ENE	4.0	ENE	0.4	NE	6.0	NE	5.5	NE	5.6
5.	NNE	7.0	NE	6.1	NE	6.7	NE	6.7	NE	4.3	N	3.8	N	2.5	N	4.7	N	5.0	NNE	5.3	N	6.1	N	4.1
6.	NNW	4.4	NW	5.0	NW	5.0	NW	5.2	NW	4.8	NW	4.7	NW	4.3	WNW	4.0	WNW	5.6	NW	5.4	WNW	5.0	NW	5.5
7.	NW	4.9	NNW	5.2	NNW	6.4	NNW	8.6	NW	8.6	NNW	8.4	NNW	8.6	NNW	8.8	NW	9.1	NW	9.6	NNW	10.4	NW	9.7
8.		.		.		.		.		.		.		.		.		.		.		.		.
9.	ENE	5.7	ENE	7.3	E	7.9	E	9.9	ESE	11.8	E	12.0	ENE	14.0	E	13.6	ESE	13.0	ENE	12.4	E	12.1	E	11.8
10.	E	8.0	E	8.5	E	7.2	E	7.0	E	7.4	E	7.2	ENE	5.9	NNE	5.9	NNW	6.0	NNW	8.0	NW	8.4	NW	9.3
11.	NW	2.0	NW	1.4	NW	1.5	NW	0.6	NW	0.4	NW	0.6	NE	0.5	E	0.9	SE	1.2	ESE	2.0	S	1.3	WNW	3.1
12.	E	4.7	E	4.7	SE	4.4	SE	4.2	SSE	4.2	SSE	4.6	SE	4.6	SE	5.6	SE	5.8	SE	5.7	SW	5.1	WSW	4.8
13.	E	6.0	E	6.2	ESE	5.2	SSE	4.8	SSE	5.0	SSE	5.6	SE	5.4	SE	5.6	SSE	5.8	S	4.8	SSE	3.4	SE	4.6
14.	SE	10.0	SE	9.5	SE	9.7	SSE	11.1	SSE	10.7	SSE	10.3	SE	9.8	SE	9.6	SE	10.5	SE	0.8	SSE	9.6	SSE	10.2
15.	WNW	14.1	WNW	12.1	WNW	11.0	WNW	11.0	NW	10.0	W	9.1	W	7.9	WSW	7.2	WSW	7.6	WSW	6.6	WSW	6.5	W	7.0
16.	S	4.0	SSE	5.1	SSE	4.9	SSE	6.0	SE	8.6	SE	9.8	SE	10.1	SE	10.8	SE	11.1	SE	11.6	SE	11.2	SE	11.9
17.	WSW	19.6	SW	16.8	SW	15.0	SW	17.2	WSW	14.8	SSW	16.0	SW	15.5	SW	15.7	SW	17.1	W	13.5	SW	13.9	WSW	14.5
18.	SSW	10.2	SSW	10.9	SSW	12.1	SSE	7.8	SW	10.9	S	10.3	SSE	12.6	SSE	11.8	SSE	12.5	SSE	15.8	SSE	16.4	SSE	17.6
19.	SSW	14.8	S	13.3	S	14.5	SSE	13.4	SSE	13.6	SSE	13.9	SSE	12.5	SE	9.6	SSE	5.5	SE	4.5	SE	4.8	ENE	3.0
20.	W	11.1	W	9.0	W	7.0	WSW	7.6	SW	7.9	SW	8.0	SW	5.7	SSW	4.4	S	2.0	S	2.0	N	2.1	N	2.8
21.	NW	8.6	NW	8.5	WNW	9.1	WNW	9.5	WNW	8.8	WNW	8.9	W	9.0	WNW	8.6	W	7.2	W	6.6	WSW	6.0	WSW	6.9
22.	WSW	7.1	SW	7.0	SW	6.9	SW	7.2	SW	6.7	SW	6.6	SW	6.1	WSW	3.5	WSW	3.8	W	5.3	W	5.4	WSW	4.2
23.	S	1.0	S	1.2	S	3.2	SSE	4.4	SSE	4.0	SE	3.5	SSE	3.6	SSE	4.0	SSW	3.3	SW	2.2	NNW	2.1	N	3.2
24.	SE	10.3	SE	9.7	SE	10.0	SE	9.6	SE	9.4	SSE	9.0	SSE	9.0	SSE	9.0	SSE	7.2	SSE	5.7	S	4.0	SW	2.8
25.	N	9.0	NNE	9.7	NNE	9.3	NNE	9.2	N	9.0	NNE	10.0	N	12.0	NNW	11.5	NNE	10.7	N	11.8	N	10.9	NW	9.7
26.	NNW	8.0	NNW	8.1	NNW	7.0	NNW	6.8	NNW	6.3	NNW	6.9	NNW	6.1	N	6.4	N	6.0	ENE	6.3	N	6.5	N	6.9
27.	NE	6.9	NE	6.6	NE	7.6	NE	7.0	ENE	6.2	ENE	7.4	E	8.3	ENE	8.0	ENE	7.5	ENE	7.7	ENE	8.7	NE	10.2
28.	ENE	10.4	ENE	8.6	ENE	6.2	ENE	6.9	ENE	6.4	E	7.7	E	7.3	E	6.8	ESE	6.1	SE	6.4	SE	5.9	SE	6.6
29.	ESE	3.7	SE	3.4	SE	3.8	ESE	2.6	E	3.5	ENE	3.1	ESE	2.1	ENE	2.3	ENE	1.8	NE	3.1	ENE	4.2	NNE	[illegible]
30.	NW	9.9	NNW	13.9	NNE	13.6	NNW	11.5	NNE	15.7	NE	8.8	ENE	3.0	W	4.4	WNW	4.2	NW	4.1	NW	3.3	WSW	[illegible]
Mittel		7.9		7.7		7.5		7.4		7.5		7.3		7.0		6.9		6.7		6.7		6.6		6.9

*) Die Mittel wurden unter Fortlassung der lückenhaften Registrirungen vom 7. und 8. aus 25 Tagen berechnet.

Windgeschwindigkeit (in Metern pro Sekunde). Borkum.

1p Richt.	1p G.	2p Richt.	2p G.	3p Richt.	3p G.	4p Richt.	4p G.	5p Richt.	5p G.	6p Richt.	6p G.	7p Richt	7p G.	8p Richt.	8p G.	9p Richt.	9p G.	10p Richt	10p G.	11p Richt.	11p G.	Mitternacht Richt.	Mitternacht G.	Datum.
NW	7.7	WNW	7.6	WNW	8.7	NW	10.1	WNW	9.5	WNW	9.4	NW	9.3	NW	7.9	WNW	7.0	WNW	6.7	W	5.7	W	4.2	1.
SW	10.4	W	9.9	W	8.4	SW	10.6	WSW	11.0	SW	11.0	SW	10.0	SW	7.8	SSW	7.0	SSW	7.0	SSW	7.8	SSW	9.0	2.
SW	8.6	SW	10.8	SW	9.2	WNW	10.8	NW	8.0	NW	6.9	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	WSW	2.2	W	3.2	3.
NW	9.4	WNW	8.6	NW	7.9	WNW	7.1	WNW	6.8	WNW	5.4	WNW	4.4	W	4.3	W	5.0	WSW	4.7	SW	5.5	SW	7.1	4.
SW	13.7	SW	14.8	SSW	15.2	SSW	15.3	SSW	13.7	SSW	12.9	WNW	12.8	NW	9.1	W	6.0	W	6.9	WSW	6.6	WSW	7.2	5.
W	9.6	W	9.4	WNW	8.5	W	7.7	W	7.4	NW	8.5	NW	10.0	NW	8.7	NW	8.5	NW	6.0	NW	8.0	WNW	7.3	6.
SSW	8.9	SSE	4.7	SSE	5.4	SSE	5.6	SSE	2.8	SSE	4.2	E	3.7	E	3.0	E	4.6	E	5.8	E	6.0	E	3.6	7.
SW	8.1	SSW	9.2	SSW	9.8	SSW	11.4	SSW	11.3	SSW	10.9	S	10.7	S	12.4	S	13.6	S	15.6	SSW	16.4	SSW	16.6	8.
WNW	14.9	WNW	15.4	WNW	17.4	NW	15.7	WNW	15.5	NW	17.5	NW	17.4	NW	17.1	WNW	16.4	WNW	14.4	WNW	15.9	WNW	16.7	9.
NW	13.1	WNW	11.6	W	6.9	NW	8.4	WNW	5.0	NW	3.7	NW	9.5	W	4.3	W	6.0	W	8.0	SW	8.5	NW	9.5	10.
NW	18.3	NW	18.3	WNW	18.7	WNW	18.7	WNW	18.1	WNW	17.4	WNW	20.0	WNW	21.3	NW	20.0	NW	19.3	NW	16.4	NW	15.4	11.
WNW	13.4	WNW	14.0	NW	14.0	NW	14.2	NW	14.2	NW	12.1	NW	12.4	NW	13.0	NW	12.8	NW	12.7	NW	13.0	NW	13.5	12.
WNW	11.9	WNW	11.4	WNW	10.3	WNW	10.5	WNW	10.2	W	10.0	W	10.2	W	8.1	WNW	7.8	W	7.3	WNW	8.2	WNW	6.4	13.
WSW	1.7	NW	1.2	SW	1.6	WNW	2.0	NW	3.0	NW	2.7	N	2.2	N	1.8	NE	2.0	NE	2.0	NE	2.3	NE	3.0	14.
N	8.1	N	9.6	E	9.8	NNW	12.4	NNW	13.4	N	13.9	NNW	14.1	N	15.1	N	15.2	N	14.8	N	14.6	NNE	14.4	15.
N	15.0	N	15.9	N	17.0	N	16.2	NNE	16.4	N	16.7	NNE	15.3	NNE	14.4	NNE	12.6	N	12.0	NNE	12.0	NNE	11.9	16.
NE	13.2	NE	13.2	NE	13.3	NNE	12.3	NNE	12.4	NE	11.6	ENE	7.9	NE	9.1	NE	18.7	NE	12.3	NE	11.6	ENE	12.4	17.
N	12.1	N	11.8	N	11.1	N	12.6	N	14.0	N	13.1	N	13.4	NNE	13.3	N	12.6	N	12.6	N	12.7	N	12.0	18.
N	11.4	N	11.4	N	12.2	NNW	12.1	NNW	12.0	NNW	10.4	N	10.7	N	10.5	N	11.3	N	10.0	N	9.2	N	8.7	19.
NE	14.0	NNE	14.0	NNE	14.0	NNE	13.4	N	12.6	NNE	12.3	NNE	10.5	NNE	10.3	NNE	11.3	NNE	9.1	NNE	7.7	NNE	7.2	20.
NNW	9.3	N	8.8	N	9.9	W	9.1	N	10.3	N	10.6	N	9.0	N	9.0	N	8.8	N	8.8	NNE	9.7	NNE	8.6	21.
N	8.5	NNW	8.8	NNW	9.7	NNW	9.6	N	10.4	N	8.8	N	9.1	N	9.4	NNW	11.6	N	12.5	N	8.8	WNW	7.3	22.
N	3.7	N	4.3	N	6.3	N	8.7	N	8.6	NNW	8.3	NNE	7.4	NE	7.2	NE	7.4	NE	9.0	NE	11.1	NE	11.5	23.
NE	12.3	NNE	12.6	N	13.1	NNE	12.5	N	11.6	NNE	12.5	N	11.7	NNE	12.5	N	12.0	NNE	10.0	NNE	8.4	NNE	7.7	24.
NE	6.4	E	6.1	NNW	9.4	NNW	5.6	NW	4.8	N	6.0	N	2.8	NNW	1.4	NNW	0.9	S	1.0	SSW	4.3	SSW	4.2	25.
WNW	3.9	NW	4.2	NNW	4.0	N	3.4	ENE	4.6	ENE	6.8	E	8.9	ESE	10.3	ESE	11.0	SE	11.0	ESE	10.4	SE	11.1	26.
SE	9.4	SE	9.3	SE	5.0	SSW	5.2	E	5.2	E	8.5	E	7.6	E	8.0	ESE	10.8	E	10.0	E	6.4	E	5.0	27.
WNW	10.3	W	8.0	W	7.2	W	4.4	W	0.2	W	2.3	W	0.2	W	0.3	SSW	5.0	SW	7.5	SSW	6.9	S	7.3	28.
SSW	10.4	SW	10.2	SW	8.8	SW	7.5	SSE	5.8	SSE	7.4	SSE	9.4	S	10.6	S	10.7	S	9.6	SSW	11.0	SSW	10.7	29.
SE	6.4	SE	8.6	SE	8.0	ESE	8.7	SE	8.3	ESE	7.7	ESE	8.0	ESE	9.0	E	8.9	ESE	10.7	SE	12.3	SE	12.0	30.
SE	6.5	ESE	7.4	ESE	6.4	ENE	6.9	ENE	6.7	ENE	8.2	ENE	8.8	ENE	9.6	ENE	10.3	E	10.1	E	11.2	E	10.2	31.
	10.0		10.0		9.9		10.0		9.5		9.6		9.3		9.0		9.5		9.3		9.4		9.2	Mittel

Windgeschwindigkeit (in Metern pro Sekunde). Borkum.

1p Richt.	1p G.	2p Richt.	2p G.	3p Richt.	3p G.	4p Richt.	4p G.	5p Richt.	5p G.	6p Richt.	6p G.	7p Richt	7p G.	8p Richt.	8p G.	9p Richt.	9p G.	10p Richt	10p G.	11p Richt.	11p G.	Mitternacht Richt.	Mitternacht G.	Datum.
ENE	9.7	ENE	11.6	ENE	11.3	ENE	10.9	NE	10.5	NE	11.0	NE	10.2	NE	9.5	ENE	7.7	ENE	7.8	ENE	7.1	ENE	6.7	1.
NE	6.4	ENE	6.7	ENE	6.8	ENE	7.3	NE	6.0	NE	5.9	NNE	4.8	NNE	5.0	NNE	4.1	NNE	4.2	NNE	4.0	NNE	4.5	2.
N	5.6	N	6.3	N	4.8	N	5.1	N	5.7	NNW	5.6	NNE	5.9	NNE	5.7	NE	4.9	NE	4.3	NE	5.2	NE	5.2	3.
NE	6.8	NE	5.7	NE	6.4	NNE	6.1	NNE	6.8	N	6.5	N	7.9	N	8.1	N	8.2	NNE	7.5	NNE	7.6	NNE	7.4	4.
N	4.3	NNE	5.2	NNE	4.3	N	1.2	N	1.4	N	3.9	NNE	3.6	N	5.4	N	3.6	N	0.7	Stille	0.0	NNW	2.4	5.
NW	6.1	NW	4.5	NW	5.0	NW	5.2	NW	4.4	WNW	3.6	WNW	2.2	NW	5.6	WNW	4.9	NW	4.7	WNW	5.0	NW	5.8	6.
NNW	9.4	NNW	9.9	NW	10.1	NW	10.5	NW	11.0	NW	10.1		.		.		.		.		.		.	7.
	.		.		.		.		.		.	N	4.0	NNE	4.1	NNE	3.8	NE	5.3	ENE	5.8	ENE	5.7	8.
E	12.1	ESE	12.5	E	12.1	ESE	11.9	ESE	12.2	ESE	11.6	ESE	10.8	S	9.5	S	5.2	S	2.7	E	3.5	E	8.3	9.
WNW	9.4	WNW	9.8	WNW	9.1	WNW	9.2	WNW	8.3	WNW	7.9	WNW	7.6	WNW	6.3	NW	4.9	NW	4.2	NW	3.6	NW	2.9	10.
WNW	4.0	W	3.5	WNW	4.1	W	4.7	NW	3.1	N	3.1	N	3.4	N	3.1	NNE	3.4	ENE	4.1	E	5.5	E	5.6	11.
W	4.1	WNW	5.5	WNW	5.8	NW	5.4	NW	3.3	NNW	3.3	NNW	2.2	NNW	1.9	ENE	3.1	ENE	4.5	ENE	4.9	ENE	5.2	12.
ESE	6.4	ESE	8.4	ESE	0.2	ESE	8.5	ESE	7.4	ESE	5.8	ESE	5.7	ESE	9.0	SE	11.9	SE	11.7	SE	10.8	SE	10.5	13.
SSE	11.0	SSE	10.0	SSW	8.9	SSW	10.5	W	11.8	W	9.7	W	11.5	W	11.5	W	11.9	W	11.6	W	12.3	WNW	14.5	14.
W	9.2	WSW	10.0	W	9.9	WNW	11.1	W	10.2	WNW	9.2	W	7.3	WSW	6.2	WSW	5.1	WSW	4.3	WSW	3.1	SW	3.0	15.
SSW	12.4	SSW	11.9	SSW	10.4	SW	12.9	SW	12.1	SW	16.7	W	14.6	SW	11.3	SW	14.0	SW	14.4	W	18.2	SSW	19.6	16.
WSW	13.5	WSW	13.7	WSW	12.4	WSW	12.5	SW	12.2	WSW	13.3	WSW	12.8	WSW	11.3	SW	10.4	SSW	11.5	S	10.5	S	10.9	17.
SSE	17.0	SSE	19.3	SE	18.7	SE	18.9	SE	18.9	SE	18.0	SE	18.1	SE	18.7	SSE	16.8	SSE	15.4	SSE	14.4	SSE	14.0	18.
ENE	1.8	NE	2.1	WNW	2.7	W	3.2	WNW	2.8	W	2.3	WSW	4.2	WSW	5.1	W	6.0	W	7.2	W	9.9	W	12.4	19.
NNW	3.6	NNE	4.8	NNW	6.9	NNW	7.8	NNW	7.9	NW	7.7	NNW	8.3	NNW	10.0	NNW	10.6	NW	10.2	NW	9.4	NW	8.7	20.
WSW	7.4	W	5.5	WSW	5.1	W	5.2	WSW	6.3	WSW	7.1	SW	7.0	SSW	6.5	SSW	6.6	SSW	7.5	WSW	8.1	WSW	7.6	21.
W	3.6	W	2.9	W	2.3	WSW	2.2	W	3.2	W	4.0	W	2.6	W	2.5	W	1.7	WSW	0.1	WSW	0.2	S	0.9	22.
NNE	3.5	N	5.0	NE	6.1	NE	8.5	NE	9.4	ENE	9.8	ENE	11.2	ENE	9.6	ESE	8.6	SE	9.9	SE	10.5	SE	10.4	23.
SW	3.4	WSW	4.2	WNW	3.3	WNW	6.1	WNW	5.5	WNW	5.4	NW	5.2	NW	4.4	NW	5.7	NNW	6.8	N	6.0	N	6.8	24.
NNE	8.4	N	7.6	N	8.4	NNW	9.0	NNW	9.7	N	8.9	N	8.0	N	8.4	N	9.0	NNW	8.6	NNW	8.7	NNW	8.8	25.
N	7.1	NNE	6.8	N	7.5	NNE	7.2	N	7.9	N	9.0	NNE	9.0	NNE	8.0	NE	6.0	NE	7.2	NE	8.3	NE	8.6	26.
NE	12.0	NE	13.0	NE	12.6	NE	13.4	NE	13.8	NE	12.9	NE	12.1	NE	11.5	NE	11.4	NE	10.7	ENE	11.0	ENE	10.4	27.
E	6.5	E	8.1	E	5.7	E	7.4	E	8.1	E	6.7	ENE	5.8	E	3.7	E	4.1	ENE	3.8	ENE	4.1	E	4.4	28.
NNE	7.0	NNE	8.9	NE	9.0	NE	9.1	NE	8.9	NE	8.4	NE	8.6	NE	8.6	NE	8.9	NE	8.9	NE	8.2	NNE	7.0	29.
WNW	2.5	WSW	2.7	WNW	6.1	NW	5.3	W	3.9	W	4.0	WNW	4.0	WNW	3.8	WNW	4.2	WNW	5.4	NNW	6.5	NNW	5.0	30.
	7.3		7.7		7.7		8.1		7.9		7.9		7.7		7.5		7.2		7.1		7.4		7.8	Mittel

Juli 1897.

Windrichtung und

Datum.	1a		2a		3a		4a		5a		6a		7a		8a		9a		10a		11a		Mittag	
	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.
1.	NW	3.6	NNW	3.4	NNW	4.4	NNW	5.7	NNW	3.4	NNW	3.9	NW	3.5	NW	6.0	NNW	5.1	NNW	3.0	NNW	3.2	N	5.8
2.	NNW	7.0	NW	9.8	NW	9.6	NW	9.3	WNW	10.5	NW	10.1	WNW	10.2	WNW	9.8	NW	10.6	NW	10.0	WNW	9.7	NW	8.4
3.	WSW	1.8	SW	1.7	SSE	3.8	S	6.8	SW	5.6	S	5.7	S	5.8	S	6.4	SSW	7.3	SW	7.5	SSW	8.2	WSW	9.0
4.	WSW	13.7	WSW	14.7	WSW	14.8	WSW	16.4	WSW	16.3	WSW	16.7	WSW	17.3	W	16.8	W	16.9	WSW	17.1	WSW	16.6	WSW	17.4
5.	WNW	16.0	W	15.0	W	14.3	W	12.9	WNW	10.6	W	10.2	WSW	8.1	WSW	8.3	W	10.1	SW	11.7	SW	11.6	WSW	11.5
6.	SW	12.9	SSW	12.7	SSW	11.7	S	12.9	SW	13.9	SW	14.9	SW	14.1	SW	14.5	SW	14.7	SW	14.6	WSW	16.3	WSW	15.4
7.	S	7.8	S	8.9	S	9.6	SW	8.1	SW	8.6	SW	10.4	SW	12.1	SW	12.4	SW	13.1	W	13.8	W	14.6	SW	15.4
8.	SW	12.4	W	10.1	WSW	8.9	WSW	8.1	SW	9.2	W	9.7	WSW	9.6	WSW	10.4	WSW	9.9	WSW	9.1	WSW	9.2	SW	8.2
9.	SSE	9.8	SSE	10.4	S	10.4	SSE	9.5	SSE	8.0	SSE	8.5	S	8.0	SSW	8.9	SW	8.3	SW	10.8	SW	11.3	SW	13.6
10.	SW	8.2	SW	8.0	SW	7.4	WSW	7.1	WSW	6.7	W	5.6	WNW	6.3	NW	7.2	NNW	5.0	NW	5.0	NW	5.0	NW	5.7
11.	NW	8.1	WNW	8.9	NW	9.6	NW	10.7	NW	11.3	NW	11.8	NNW	11.5	NW	11.4	NW	10.9	NW	10.1	NW	8.3	NW	8.0
12.	NNW	8.8	NNW	9.0	N	9.9	N	8.6	N	9.0	N	8.8	NNW	8.6	N	9.1	NNE	9.0	NNE	8.0	NNW	9.1	N	8.8
13.	NE	8.9	NE	8.2	NE	6.9	NE	7.4	NE	8.3	NE	6.4	NE	6.7	NE	7.0	NNE	8.9	NNE	10.4	N	10.5	NE	11.7
14.	NE	6.4	NE	5.6	NNE	5.0	NNE	4.6	NNE	4.7	NNE	3.9	NNE	0.8	NNW	2.6	WNW	4.0	NW	5.2	NW	5.1	NNW	8.1
15.	NW	5.5	NW	6.1	NW	5.9	NW	7.1	NW	7.2	NW	8.2	WNW	8.0	W	7.7	W	7.9	W	8.8	WNW	9.6	WNW	8.9
16	NW	10.2	NNW	9.3	NNW	10.2	NNW	11.4	NNW	11.4	NNW	12.2	NNW	11.9	NNW	10.6	NW	13.9	NW	12.9	NNW	12.9	WNW	8.5
17.	WNW	11.7	WNW	14.7	WNW	13.9	WNW	14.8	WNW	15.9	WNW	15.7	WNW	15.6	WNW	14.8	W	14.6	WNW	13.9	W	14.0	WNW	13.3
18.	NW	8.4	NW	8.6	NW	8.1	NW	8.0	NW	7.4	NW	7.5	NW	7.7	WNW	7.9	WNW	8.9	WNW	8.5	NW	8.4	NW	8.1
19.	WNW	7.4	WNW	7.6	WNW	6.4	W	6.0	W	6.5	WSW	5.6	WSW	6.0	WSW	5.3	WSW	6.2	WSW	6.2	WSW	6.3	WSW	6.1
20	ENE	1.0	SSE	1.2	SSE	0.1	SSE	0.7	SSW	1.8	S	1.4	WSW	0.3	WNW	1.0	SW	1.5	WSW	1.2	WNW	2.5	WNW	1.8
21.	ENE	3.6	E	5.9	E	5.6	E	6.6	ESE	5.5	SE	5.4	NNE	3.2	ESE	3.6	E	4.1	E	3.5	E	3.9	E	4.7
22.	NW	4.0	NW	4.7	NW	4.9	WNW	5.2	WNW	6.3	WNW	7.9	W	8.3	W	9.7	W	10.1	W	11.7	W	10.0	WSW	10.8
23.	SW	17.3	SW	19.9	WSW	22.7	SW	23.1	WSW	22.7	WSW	21.1	WSW	20.0	WSW	18.8	W	19.7	W	18.7	W	19.1	W	20.2
24.	WNW	11.6	WNW	10.4	WNW	10.1	WNW	10.1	WNW	9.1	W	7.7	WNW	7.0	W	6.0	WNW	5.5	WNW	4.1	W	4.1	WSW	4.2
25.	ESE	3.0	ESE	3.6	ESE	4.3	ESE	5.5	ESE	5.9	ESE	5.7	ESE	6.3	ESE	7.0	ESE	9.0	ESE	10.2	ESE	10.9	SE	11.0
26.	SSW	11.3	SSW	12.2	SSW	10.8	SSW	10.2	S	9.5	SSW	9.6	SSW	10.7	SSW	12.1	SSW	12.7	SW	13.5	SW	13.2	SSW	12.4
27.	S	9.1	SSW	8.9	SW	9.1	SSW	5.4	SW	6.1	SSW	4.9	SSW	5.6	SSW	6.9	SW	8.8	SSW	7.1	SW	6.1	WSW	6.0
28.	WSW	6.4	WSW	7.3	WSW	7.8	WSW	9.9	W	10.9	W	8.5	WSW	7.2	WSW	7.0	W	7.4	W	7.5	W	8.1	W	8.5
29.	NNW	8.6	NW	7.4	NW	6.7	NW	6.8	NW	6.3	WNW	7.3	WNW	7.0	WNW	6.8	NW	5.3	WNW	4.4	WNW	3.9	WNW	4.0
30.	WSW	4.1	WNW	4.9	WNW	5.5	NW	6.1	NW	6.3	NNW	7.3	NW	6.6	NW	7.2	NW	6.9	NW	6.8	NNW	7.6	NW	9.3
31.	NW	12.4	NW	13.0	NNW	15.4	NNW	14.0	NNW	15.7	NNW	13.8	NNW	13.7	NNW	13.9	NNW	13.8	NNW	12.1	NW	11.5	NNW	13.3
Mittel		8.4		8.8		8.8		9.0		9.1		8.9		8.6		8.9		9.4		9.3		9.4		9.6

August 1897.

Windrichtung und

Datum.	1a		2a		3a		4a		5a		6a		7a		8a		9a		10a		11a		Mittag	
	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.
1.	NW	9.9	NW	11.5	NNW	12.2	NNW	13.2	NNW	13.0	NNW	13.9	NNW	14.4	NNW	14.0	NNW	12.8	NNW	12.1	NNW	11.5	NNW	9.6
2.	NNW	12.8	NNW	12.1	NNW	11.0	NNW	10.1	NNW	10.8	NW	10.8	NNW	11.6	NNW	10.3	NNW	9.4	N	9.4	N	8.7	N	10.6
3.	NNE	7.0	NNE	6.2	NNE	5.6	NNE	5.2	N	4.4	N	4.2	NNE	3.9	N	3.6	N	4.8	N	5.1	NNW	6.4	NNE	7.0
4.	NNE	4.1	NNE	4.9	NNE	5.0	NE	5.0	NE	4.6	NE	4.0	NNE	3.6	ENE	2.8	ENE	2.7	ENE	2.6	NNE	3.7	N	5.7
5.	ENE	7.8	ENE	7.9	E	8.7	ESE	9.1	ESE	10.2	ESE	10.5	ESE	9.1	ESE	8.8	ESE	7.4	ENE	8.0	E	8.6	ESE	7.8
6.	ESE	15.0	ESE	14.4	ESE	13.7	ESE	13.2	ESE	13.2	SE	13.0	SE	9.8	SE	9.3	SSE	8.3	SSW	8.6	SSW	6.6	WSW	8.0
7.	S	4.6	S	4.4	SSE	3.8	SW	6.0	WSW	6.6	SSW	3.2	S	5.0	SSW	5.2	S	5.3	SW	6.2	SSW	7.7	SW	7.9
8.	ESE	4.5	SE	4.9	ESE	5.6	SE	6.2	SE	6.5	SE	5.8	ESE	5.5	E	5.1	E	6.7	E	10.5	S	7.1	SSE	5.0
9.	SW	4.8	SW	8.1	S	9.1	SSE	9.1	S	11.8	S	13.6	SSE	12.9	SSE	10.7	SE	8.9	SSE	6.6	SE	4.2	SSW	2.5
10.	WSW	19.0	WSW	18.1	SW	18.9	W	19.6	W	20.0	WNW	18.3	W	16.4	W	14.8	WSW	13.8	W	12.5	WSW	12.2	WSW	11.9
11.	SSE	3.6	SSE	4.4	SSE	4.5	SSE	4.1	SSE	4.0	SSE	3.4	SSE	4.1	SSE	4.2	S	4.3	S	4.5	SSW	3.2	WSW	[illegible]
12.	SE	11.7	W	7.0	SSW	0.9	SSW	1.4	S	0.5	SW	5.0	SSW	4.9	SW	7.8	SW	7.7	SW	7.0	WSW	8.0	WSW	[illegible]
13.	SW	10.5	SW	9.4	SW	8.3	SW	8.1	SSW	8.2	SW	8.0	SW	7.6	SW	7.7	SW	7.4	SW	7.0	WSW	8.1	WSW	[illegible]
14.	SE	6.2	SE	5.4	SSE	6.5	SSE	6.4	SSE	7.5	SSW	4.1	WSW	7.2	SSW	3.7	SSE	4.1	SSW	6.0	SSW	8.2	SSW	6.5
15.	SE	4.5	SE	4.8	SSE	5.1	S	5.8	S	5.6	S	6.2	S	4.3	S	4.7	S	3.1	SSW	2.7	SSW	1.9	WNW	[illegible]
16.	SE	5.8	SW	6.0	WNW	4.7	WNW	3.3	WNW	1.9	WNW	9.1	WNW	18.4	WNW	17.1	WNW	16.6	W	13.6	WSW	11.7	WSW	[illegible]
17.	S	9.9	S	10.4	S	11.8	S	13.0	S	13.2	S	13.6	S	13.9	SSW	14.1	SSW	15.3	SSW	15.3	SSW	15.4	SSW	17.4
18.	S	11.3	S	11.1	S	10.1	SSW	12.0	S	10.8	S	11.0	S	11.4	S	9.7	SSW	9.6	S	9.7	SSE	8.4	SSW	[illegible]
19.	S	9.6	S	9.8	S	9.9	SSW	9.5	S	10.7	SSE	9.8	SSE	8.4	SE	7.0	SE	8.5	WSW	9.0	SW	10.8	SW	[illegible]
20.	SW	8.5	SW	8.7	SW	9.0	SSW	7.7	SSW	8.5	SSE	8.6	S	8.3	SSE	10.0	SSE	10.0	S	11.4	S	12.0	S	11.5
21.	SSE	16.7	SSE	17.2	SSE	16.7	SSE	17.5	SSE	16.7	SSE	15.1	SSE	14.8	S	13.2	S	14.3	S	13.8	S	13.7	S	[illegible]
22.	SW	15.6	SW	13.9	SW	16.3	SW	17.0	SW	14.5	SW	15.9	SW	14.3	SW	15.0	SW	15.8	SW	15.8	SW	15.1	SW	15.4
23.	SSW	9.4	SSW	8.1	S	8.8	S	9.4	S	9.8	S	10.5	SSW	10.4	SSW	10.2	SSW	9.0	SW	11.5	WSW	11.3	WSW	[illegible]
24.	S	5.0	S	6.1	S	6.8	SSW	7.7	SSW	7.0	SSW	6.1	SSW	6.8	S	8.0	S	7.9	S	6.0	S	5.9	SSW	[illegible]
25.	ESE	8.5	ESE	7.2	ESE	7.2	SSE	7.0	ESE	7.7	ESE	7.0	SE	7.6	SE	7.4	ESE	8.0	ESE	7.2	ENE	6.8	ESE	[illegible]
26.	SE	8.7	ESE	7.3	SSE	6.7	SSE	8.2	SSE	8.1	SSE	9.6	SSE	8.2	SE	7.7	SE	9.8	SSE	8.8	SSE	7.8	SSE	[illegible]
27.	SE	8.9	SE	9.5	ESE	8.6	ESE	9.4	E	10.6	ESE	11.1	E	11.7	ESE	11.9	ESE	12.4	SE	12.5	SE	12.9	SE	11.4
28.	S	5.2	S	5.2	S	4.6	S	4.8	S	4.9	S	4.4	SSE	4.0	SSE	4.6	SSE	5.0	SSE	6.0	SSE	5.7	SSE	[illegible]
29.	E	4.7	E	4.0	E	2.3	E	1.0	SE	1.7	SE	1.8	SSW	2.9	SSW	3.5	SW	3.8	SW	3.4	SW	3.7	SSW	[illegible]
30.	SSW	8.1	S	9.3	SSE	7.6	S	7.7	S	9.3	S	8.8	S	9.5	SSW	9.3	S	8.7	S	8.8	SSW	9.4	SSW	10.4
31.	SW	8.6	SSW	8.0	SSW	8.9	SSW	8.9	S	9.7	S	10.4	S	10.5	S	9.4	S	14.5	SSW	13.5	WSW	15.6	WSW	16.4
Mittel		8.7		8.6		8.4		8.6		8.8		8.9		9.1		8.4		8.9		8.9		8.8		8.9

Windgeschwindigkeit (in Metern pro Sekunde).

Borkum.

Datum	1p Richt.	1p G.	2p Richt.	2p G.	3p Richt.	3p G.	4p Richt.	4p G.	5p Richt.	5p G.	6p Richt.	6p G.	7p Richt.	7p G.	8p Richt.	8p G.	9p Richt.	9p G.	10p Richt.	10p G.	11p Richt.	11p G.	Mitternacht Richt.	Mitternacht G.
1.	NNW	6.1	NNW	6.5	NNW	5.5	NW	5.5	N	4.7	NNW	6.6	N	9.7	W	7.5	NW	7.0	NW	8.5	NW	9.4	NW	8.2
2.	NW	7.8	NW	7.2	WNW	6.1	WNW	6.5	NNW	4.8	WNW	4.2	WNW	4.3	WNW	2.5	WNW	3.6	WNW	1.5	W	1.1	SW	1.4
3.	WSW	11.8	WSW	12.5	WSW	10.0	WSW	8.5	W	10.2	W	9.7	WNW	8.2	W	9.4	WSW	9.9	WSW	11.6	WSW	13.4	WSW	13.5
4.	WSW	17.7	W	16.9	W	16.8	W	17.4	W	10.3	W	19.3	WSW	18.4	W	17.9	WNW	17.8	W	17.5	W	16.7	WNW	14.8
5.	WSW	12.6	SW	12.4	SW	12.8	SSW	13.0	SW	12.2	SSW	12.5	SSW	11.6	SSW	10.4	SSW	10.8	SSW	12.1	SSW	12.2	SW	13.3
6.	WSW	13.0	WSW	11.0	SW	10.2	SW	10.1	SW	10.9	WSW	9.3	SW	8.8	SW	8.3	SSW	6.6	SSW	5.8	SSE	6.0	SSE	6.2
7.	SW	18.6	SW	18.6	SW	19.4	WSW	18.0	SW	18.0	SW	15.1	SW	14.3	WSW	12.5	WSW	11.0	SW	7.4	SW	11.2	SW	10.5
8.	WSW	8.6	WSW	8.8	WSW	8.7	W	8.8	WSW	7.6	WSW	5.6	WSW	4.0	SW	3.2	SSW	4.7	S	4.1	SSE	5.2	SSE	8.7
9.	WSW	13.9	SW	15.0	WSW	13.5	WSW	12.8	WSW	12.2	SW	11.5	SW	11.1	SW	9.5	SW	8.4	SW	7.6	SW	8.3	SW	7.5
10.	WNW	4.7	W	5.2	W	5.7	WNW	6.7	WNW	7.0	WNW	6.9	NW	8.2	NW	8.9	NNW	7.1	NNW	8.4	NNW	7.8	NW	8.1
11.	NW	8.4	NW	8.4	NW	8.6	WNW	9.1	NW	9.9	NW	9.9	NW	9.1	NNW	9.4	NNW	10.1	NNW	0.6	NNW	9.6	NNW	9.4
12.	NNE	11.4	NNE	11.8	NNE	12.3	NNE	13.4	NNE	13.2	NNE	12.3	NE	12.7	NE	11.5	NE	10.4	NE	10.4	NE	9.4	NE	8.4
13.	NNE	11.1	NNE	10.2	NNE	9.4	NNE	10.2	N	11.2	NNE	11.4	NNE	10.8	NNE	11.0	NNE	12.3	NNE	11.3	NNE	8.9	NNE	7.5
14.	NNW	8.0	NNW	8.0	NNW	8.2	NNW	7.9	NNW	7.0	N	6.9	N	6.7	N	6.7	N	6.6	N	5.8	NNW	5.3	NNW	5.5
15.	WNW	8.1	WNW	7.5	W	7.6	W	7.4	WNW	8.6	NW	9.9	NW	9.4	WNW	8.4	WNW	9.2	WNW	8.6	WNW	8.4	NW	9.9
16.	NW	14.3	NNW	13.2	NW	13.2	NW	14.2	NW	15.7	NNW	15.7	NNW	19.7	NNW	12.9	NW	12.0	NW	12.0	NW	11.9	NW	11.7
17.	WNW	11.9	WNW	10.8	WNW	10.4	WNW	10.8	WNW	10.2	WNW	9.3	WNW	9.2	WNW	10.3	WNW	10.1	NW	10.0	WNW	8.9	WNW	8.0
18.	NW	8.2	NW	8.6	NW	8.7	WNW	8.4	WNW	8.7	W	9.1	WNW	9.0	WNW	8.8	WNW	8.1	WNW	7.6	WNW	8.2	WNW	7.7
19.	W	6.0	WNW	6.3	WNW	6.5	W	6.3	W	6.4	W	5.5	WSW	4.5	NW	4.4	WNW	3.8	WNW	2.7	NNW	2.5	SSE	0.1
20.	W	1.6	WNW	1.8	S	1.0	NW	1.5	WNW	1.4	N	1.6	NNE	3.0	NE	3.7	NE	4.7	NE	4.5	NE	4.6	NE	3.4
21.	ENE	4.3	N	6.4	NNE	7.3	NNE	6.3	NNE	6.6	NNE	5.9	NNE	6.9	NE	4.7	NE	2.6	NNE	3.3	NNE	2.3	NNW	2.6
22.	WSW	11.3	WSW	12.9	SW	12.3	WSW	13.4	W	12.9	WSW	12.5	WSW	13.1	WSW	14.5	SW	14.6	WSW	15.0	SW	16.5	SW	17.0
23.	W	18.0	W	21.0	WNW	19.6	WNW	21.0	WNW	19.5	WNW	17.9	WNW	17.4	WNW	14.8	NW	14.7	WNW	13.8	WNW	13.2	WNW	11.9
24.	WSW	3.7	WNW	4.9	WSW	4.5	W	4.0	WNW	4.9	NW	4.2	NNW	3.0	N	2.1	NNW	2.1	NNE	1.1	NE	1.5	E	1.7
25.	SSE	9.8	S	10.0	S	10.3	WSW	9.7	SW	12.7	WSW	11.8	WSW	9.0	SW	7.8	SW	8.5	SW	9.4	SSW	10.6	SSW	10.2
26.	WSW	12.3	WSW	13.4	WSW	11.7	W	8.1	WSW	8.3	WSW	8.6	WSW	8.9	SSW	7.6	SSW	8.9	SSW	9.4	S	10.1	S	10.0
27.	WSW	7.3	WSW	6.7	W	6.4	W	8.2	WSW	7.9	WNW	6.6	NW	8.4	WNW	8.4	WNW	8.3	WNW	6.3	W	6.6	W	6.4
28.	W	8.7	WNW	9.2	NW	8.7	WNW	8.5	NW	8.6	NW	10.7	NW	11.1	NNW	11.2	NNW	11.2	NNW	10.6	NNW	9.9	NNW	9.7
29.	W	3.9	W	3.9	W	4.6	WNW	4.8	WNW	4.6	WNW	4.0	WNW	2.0	WNW	1.1	WNW	0.2	WNW	0.4	WSW	1.6	WSW	3.6
30.	NW	10.5	NW	9.4	NW	7.6	NW	9.1	NW	10.7	NW	10.0	NW	9.5	NW	10.5	NW	10.7	NW	10.6	NW	11.1	NW	11.2
31.	NW	12.8	NW	12.7	WNW	13.7	WNW	14.1	NW	14.5	WNW	14.5	WNW	13.7	NW	13.2	NW	12.2	NNW	10.7	NNW	10.1	NW	7.9
Mittel		9.9		10.0		9.7		9.8		9.7		9.6		9.6		8.8		8.7		8.3		8.5		8.3

Windgeschwindigkeit (in Metern pro Sekunde).

Borkum.

Datum	1p Richt.	1p G.	2p Richt.	2p G.	3p Richt.	3p G.	4p Richt.	4p G.	5p Richt.	5p G.	6p Richt.	6p G.	7p Richt.	7p G.	8p Richt.	8p G.	9p Richt.	9p G.	10p Richt.	10p G.	11p Richt.	11p G.	Mitternacht Richt.	Mitternacht G.
1.	N	7.8	NNW	8.5	NNW	10.0	NNW	9.2	NNW	9.0	NW	9.5	NW	9.4	NW	10.2	NW	12.2	NNW	12.6	NNW	12.8	NNW	12.8
2.	NNE	9.0	N	9.0	NW	9.5	NW	9.4	N	9.7	N	9.8	N	10.1	N	10.0	N	8.9	N	8.0	NNW	7.4	N	7.6
3.	NNW	6.2	NNW	6.1	NNW	6.3	N	6.0	N	6.4	N	6.0	N	5.6	N	7.0	N	5.3	N	6.3	N	5.4	N	4.4
4.	NNE	6.2	NNE	6.4	NNE	6.8	NE	6.9	NE	7.5	NE	7.0	NE	7.1	NE	6.4	NE	7.8	NE	8.4	ENE	8.4	ENE	8.1
5.	ENE	7.4	E	8.2	ENE	8.4	E	9.2	E	10.3	E	11.4	E	11.6	E	10.7	E	13.2	E	11.4	E	13.1	ESE	14.2
6.	WSW	6.7	WSW	4.6	SW	4.6	W	3.0	W	1.1	Stille	0.0	ESE	2.6	ESE	2.6	SE	4.0	SE	5.0	SSE	3.9	SSE	4.9
7.	W	7.3	WNW	4.8	WNW	3.5	WNW	4.1	NW	3.9	NNW	3.1	NNE	2.8	NNE	2.5	ENE	4.5	ENE	3.2	ENE	4.4	ESE	5.0
8.	ENE	4.1	E	6.9	ESE	10.1	SE	10.0	SE	10.0	S	9.0	S	11.6	SSE	10.9	SSE	10.4	S	12.0	S	8.2	SSE	7.4
9.	WSW	3.0	W	4.1	WSW	4.4	WSW	5.4	W	6.5	W	15.9	W	15.9	W	16.1	WNW	17.5	W	18.7	WSW	20.2	WNW	20.7
10.	WSW	11.4	SW	10.8	WSW	9.5	WNW	9.4	W	7.8	W	6.6	W	5.1	WSW	4.5	WSW	3.0	WSW	2.5	SW	2.7	SW	2.8
11.	WNW	4.0	WNW	2.2	NNW	2.1	NNE	2.4	NE	3.1	ENE	5.1	ENE	6.6	E	9.4	E	11.8	ESE	12.5	SE	10.9	SE	13.2
12.	WSW	10.4	WSW	11.5	WSW	11.8	WSW	13.2	WSW	14.0	WSW	14.5	WSW	13.4	WSW	11.5	WSW	10.0	SW	10.6	SW	11.0	SW	11.0
13.	WSW	7.0	WSW	4.9	W	4.7	WNW	2.7	NNW	1.1	NNE	0.8	E	2.3	SSE	2.5	SSW	1.2	SSE	1.9	SSE	3.7	SE	5.0
14.	SW	7.0	WSW	6.1	WSW	5.3	WSW	4.0	W	5.6	W	3.5	W	2.3	NW	1.7	NNE	2.0	NNE	0.8	ENE	2.3	ESE	4.5
15.	NNW	2.5	N	3.2	NNE	5.8	NNE	7.5	NNE	8.4	NNE	10.3	NE	9.4	NE	8.5	ENE	8.5	ENE	7.7	E	8.9	E	6.7
16.	WSW	13.0	W	13.4	SW	12.9	WSW	14.8	W	13.3	WSW	11.1	WSW	10.5	WSW	10.4	SW	10.2	SW	8.3	SSW	9.1	SSW	10.1
17.	S	10.8	SSW	19.5	SSW	19.1	SW	18.7	SW	14.7	SW	14.8	SSW	13.6	S	14.0	S	14.0	S	13.0	S	11.6	S	11.6
18.	S	8.8	SSE	9.6	S	8.9	S	9.2	WSW	10.4	WSW	9.1	WSW	8.3	SW	8.1	S	6.7	S	6.9	S	9.0	S	9.7
19.	WSW	15.5	SW	10.5	SW	11.8	WSW	14.2	W	12.4	W	11.6	W	10.0	W	9.0	W	6.9	W	5.7	WSW	6.9	WSW	7.3
20.	S	13.0	S	13.3	S	13.7	S	12.1	S	14.2	SSE	12.8	S	14.0	SSE	15.1	SSE	17.8	SSE	17.9	SSE	19.9	SSE	17.1
21.	SSW	13.0	SSW	11.6	SSW	11.6	SSW	14.4	SW	15.5	SW	14.9	SW	13.1	SW	16.5	SW	13.5	SW	15.5	SSW	16.4	SW	15.5
22.	SW	17.6	SW	14.0	SW	13.4	SW	15.2	WSW	17.8	WSW	16.6	SW	13.5	SW	15.2	WSW	15.4	SW	14.0	SW	10.5	SW	10.4
23.	WSW	12.2	WSW	11.7	WSW	10.5	WSW	10.0	WSW	9.0	WSW	8.5	SW	7.5	SW	6.4	SW	4.6	WSW	4.0	SSW	4.5	S	4.4
24.	S	4.2	SW	6.0	S	3.7	SE	4.4	SSE	4.3	SE	3.9	ESE	4.6	E	6.3	ENE	5.7	ENE	6.9	ESE	9.0	ESE	8.2
25.	ENE	7.0	SE	5.7	SSE	4.1	ENE	5.2	ESE	6.5	SE	6.0	ESE	2.0	E	5.9	E	8.3	ESE	7.5	ESE	7.6	ESE	6.6
26.	SSE	8.2	SSE	6.8	SSE	8.8	SSE	7.6	SSE	6.2	SSE	6.8	SE	5.8	SE	7.4	SE	7.2	SE	5.8	SE	7.6	SE	7.9
27.	SE	9.9	SE	7.8	WSW	8.0	WSW	8.2	WSW	8.3	WSW	8.8	WSW	9.6	WSW	7.8	WSW	7.0	SSW	5.5	SSW	5.0	SSW	5.3
28.	SSE	3.6	SSE	2.2	ESE	1.4	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	SE	1.0	NE	2.0	NE	1.6	NE	1.2	NE	1.7	NE	3.6
29.	S	2.5	SW	2.4	NE	1.9	N	1.2	N	2.0	NNE	0.5	ENE	1.4	E	3.7	SE	5.4	SE	5.6	SSE	4.8	SSE	5.6
30.	SW	8.0	SW	3.8	SSW	9.7	SSW	9.8	SSW	7.6	SSW	6.4	SW	7.0	SW	7.0	SW	7.6	WSW	7.4	WSW	7.3	WSW	7.8
31.	W	15.6	W	17.0	WSW	16.1	WSW	17.9	SW	16.4	SW	16.2	SW	15.5	WSW	18.2	SW	18.2	SW	17.0	SW	15.4	SW	15.6
Mittel		8.8		8.1		8.3		8.6		8.5		8.4		8.2		8.6		8.7		8.5		8.7		8.9

September 1897. Windrichtung und

Datum.	1h Richt.	1h G.	2h Richt.	2h G.	3h Richt.	3h G.	4h Richt.	4h G.	5h Richt.	5h G.	6h Richt.	6h G.	7h Richt.	7h G.	8h Richt.	8h G.	9h Richt.	9h G.	10h Richt.	10h G.	11h Richt.	11h G.	Mittag Richt.	Mittag G.
1.	SW	16.9	SW	18.5	SW	17.1	W	16.4	WSW	17.3	WSW	16.3	SW	13.1	WSW	14.0	WSW	14.0	WSW	15.0	WSW	15.0	W	14.1
2.	SSW	14.0	S	14.4	S	15.6	S	16.8	SSW	17.0	SSW	14.1	SSW	16.6	SSW	19.0	SSW	21.6	SSW	24.4	SSW	24.5	SW	23.8
3.	WSW	18.4	WSW	16.7	SW	13.9	SW	12.6	WSW	13.5	SW	11.9	SW	12.8	SW	11.2	WSW	10.0	WSW	8.4	WSW	6.5	SW	7.1
4.	W	8.8	W	8.8	WNW	9.3	W	8.0	W	8.6	WNW	8.9	W	8.3	WSW	8.9	WSW	10.3	WSW	11.0	WSW	12.3	WSW	14.0
5.	WNW	16.7	W	14.7	W	16.6	WSW	14.6	WNW	19.6	WSW	24.9	W	27.0	WSW	26.9	W	24.6	W	22.5	WSW	21.5	WSW	19.6
6.	WNW	12.3	WNW	13.0	WNW	14.4	WNW	18.8	WNW	19.4	WNW	20.9	WNW	19.5	W	17.3	W	15.7	W	16.0	W	16.5	W	16.5
7.	NNW	13.3	NNW	16.4	NNW	17.6	NNW	18.5	NW	17.6	NW	17.4	NNW	17.4	NNW	16.6	NNW	16.6	NNW	16.7	NW	16.4	NW	16.0
8.	W	12.5	WNW	11.9	WNW	12.2	NW	10.9	W	10.8	WNW	9.5	NW	10.5	NW	12.2	NW	10.9	W	9.5	WNW	9.3	NW	9.3
9.	NW	7.4	N	7.2	NNW	6.0	W	3.2	NNW	5.1	N	7.5	NNW	7.3	NNE	7.4	NW	7.3	NW	7.1	NW	7.3	NNW	6.1
10.	NNE	3.6	NNE	2.5	NE	6.8	NE	6.2	ENE	7.4	ENE	7.2	ENE	5.9	E	4.5	ENE	4.9	NE	5.8	NNE	6.0	NNE	6.1
11.	NE	7.2	NE	7.5	NE	6.4	NE	5.5	E	2.5	E	1.1	ENE	2.4	ENE	2.6	E	2.8	ESE	2.7	NW	2.1	NE	2.8
12.	E	4.7	E	3.9	E	2.5	E	4.6	E	4.6	E	4.3	E	3.7	E	2.5	ESE	4.2	ESE	5.4	ESE	5.2	E	4.3
13.	NNE	5.0	NNE	4.5	N	4.0	N	5.0	N	4.1	N	4.8	N	8.4	N	8.3	N	6.6	N	5.6	NNE	4.2	NNE	3.2
14.	N	6.6	N	6.0	N	6.9	N	7.9	N	9.5	N	9.7	N	9.4	N	8.6	N	8.6	N	6.4	N	6.3	N	5.5
15.	NNE	4.2	NNE	4.8	N	3.8	N	2.3	NNE	2.0	N	1.1	N	1.9	N	3.5	N	3.7	N	3.6	N	3.9	N	3.6
16.	SW	2.8	WSW	3.6	WSW	4.1	WSW	4.3	WSW	5.0	WSW	4.9	SW	5.6	SW	5.3	SW	5.8	SW	6.3	SSW	8.1	SSW	9.4
17.	WNW	6.5	WSW	6.4	W	6.8	WSW	6.1	WSW	6.8	SW	6.0	WSW	6.1	SW	6.9	SW	8.2	SW	9.8	SW	10.6	SW	11.3
18.	WSW	9.2	SW	8.7	SW	8.5	SW	8.4	SSW	7.3	SSW	9.3	S	8.3	S	9.1	S	11.0	S	12.0	SSW	10.9	S	10.7
19.	SSW	8.0	SSW	10.5	SSW	11.5	SSW	10.8	SSW	9.7	NNE	5.2	N	7.3	N	8.0	NW	9.9	NW	10.0	N	8.9	NNW	8.6
20	WNW	7.3	NW	7.7	NW	7.0	NW	6.8	NW	7.3	NW	7.6	NW	9.7	NW	13.1	NW	11.8	NW	11.8	NNW	12.7	NNW	15.5
21.	W	16.9	W	16.9	WNW	18.2	W	19.0	W	17.2	W	16.4	W	17.0	WNW	17.7	WNW	16.0	NW	15.5	WNW	15.2	W	15.1
22.	NW	19.7	NW	21.4	NW	19.2	W	19.5	WNW	19.3	WNW	17.7	WNW	16.3	WNW	14.6	WNW	13.5	W	13.5	W	11.9	W	13.6
23.	WSW	14.5	WSW	15.2	WSW	15.1	SW	14.7	SW	15.8	WSW	14.9	WSW	14.4	WSW	13.0	WSW	16.0	WSW	15.7	WSW	15.0	WSW	15.5
24.	SW	10.5	SW	7.9	SW	11.5	SW	7.5	SW	11.9	SW	9.1	SW	10.5	SW	8.7	SW	11.8	WSW	12.0	WSW	12.6	WSW	13.5
25.	SW	16.2	SW	16.2	SW	15.0	SW	14.8	SW	13.6	SW	14.8	WNW	11.7	WNW	7.6	W	8.0	W	8.2	WNW	8.1	W	7.3
26.	S	7.0	S	7.3	SSW	7.4	SSW	6.6	SSW	8.0	SSW	8.0	SSW	7.9	SSW	8.0	SSW	7.9	SSW	8.0	SSW	7.2	SW	7.5
27.	NW	6.2	NW	5.6	NW	6.0	NW	6.1	NW	7.1	NW	10.1	NW	11.3	NW	12.0	NW	13.9	WNW	5.9	WNW	5.9	WNW	5.9
28.	NE	3.1	NE	2.6	ENE	2.8	SSE	3.0	SSE	3.2	SSE	3.9	SSE	3.8	SE	3.7	SE	5.0	SE	6.0	SE	5.9	ESE	5.4
29.	E	4.1	E	4.2	E	3.1	E	3.2	ENE	4.4	ENE	4.0	ENE	3.0	ENE	2.4	NNE	2.2	NE	2.4	NE	2.8	NE	3.1
30.	SSE	7.3	SE	8.4	SE	7.1	SSE	9.0	SE	8.2	SE	8.9	SE	10.4	SE	12.2	SE	12.8	SSE	10.1	SSE	7.4	SSE	7.0
Mittel		9.7		9.8		9.9		9.7		10.1		10.0		10.2		10.2		10.5		10.2		10.0		10.0

Oktober 1897. Windrichtung und

Datum.	1h Richt.	1h G.	2h Richt.	2h G.	3h Richt.	3h G.	4h Richt.	4h G.	5h Richt.	5h G.	6h Richt.	6h G.	7h Richt.	7h G.	8h Richt.	8h G.	9h Richt.	9h G.	10h Richt.	10h G.	11h Richt.	11h G.	Mittag Richt.	Mittag G.
1.	E	2.1	E	4.1	WNW	2.2	N	2.3	N	5.6	NNE	7.3	NNE	4.6	NNE	4.6	N	4.3	NNE	4.2	NE	2.7	NNE	4.3
2.	NW	12.0	NW	12.4	NW	14.8	NNW	14.5	NNW	14.0	N	12.3	NW	12.6	NNW	12.7	NW	12.8	NW	11.0	NNW	10.7	NW	12.1
3	SW	4.3	SSW	5.3	SSW	4.8	SSW	5.8	SSW	5.4	SSW	5.3	S	5.5	SSW	5.0	SSW	5.0	SSW	5.4	SSW	5.6	SSW	7.9
4	E	9.8	E	7.0	E	5.2	E	3.9	ENE	4.4	ENE	6.0	ENE	10.5	ENE	11.3	E	11.4	E	12.6	ENE	10.9	ENE	11.5
5.	E	13.7	E	11.5	E	10.8	E	10.0	E	10.6	E	11.4	E	12.6	ESE	12.1	E	12.0	E	12.0	E	11.6	E	11.6
6.	E	9.5	E	8.0	E	7.9	E	7.4	E	7.8	E	6.9	E	7.1	E	7.1	E	6.9	E	6.0	ESE	4.7	NE	5.1
7.	S	3.8	S	4.6	SSW	3.9	SSW	4.1	SW	4.9	SW	5.5	SW	5.9	WSW	5.4	SW	6.2	WSW	6.3	WSW	6.5	WSW	6.1
8.	SW	9.1	SW	9.9	SW	9.6	SW	9.4	SW	10.0	SW	9.2	WSW	9.9	SW	10.1	WSW	12.4	WSW	11.6	SW	11.4	SW	11.5
9.	SSW	14.5	SSW	13.6	SSW	14.4	SSW	14.9	SSW	15.2	SSW	14.9	SW	15.5	SW	13.0	SW	10.5	SW	9.4	NW	5.5	SW	4.6
10.	WNW	5.3	WSW	5.4	WSW	6.3	WSW	6.7	WSW	8.1	WSW	7.4	WSW	7.8	SW	7.7	WSW	7.5	WSW	8.5	SW	10.0	SW	11.0
11.	SW	14.1	SW	14.0	SW	15.3	SW	15.0	SW	14.1	WSW	14.7	WNW	14.0	W	13.1	WNW	13.3	W	13.8	W	14.1	W	14.6
12.	WNW	16.1	WNW	12.8	WNW	15.7	W	14.0	WNW	15.4	WNW	15.1	WNW	15.8	WNW	19.7	WNW	19.3	NW	18.3	NW	17.5	NW	18.8
13.	WNW	14.8	W	14.2	W	14.1	WNW	12.0	W	11.6	WNW	12.7	WNW	12.0	W	13.0	WNW	13.0	WNW	16.5	WNW	17.6	WNW	16.3
14.	WNW	13.1	WNW	11.0	WNW	11.5	WNW	10.2	W	9.9	WSW	8.1	SW	8.5	SW	9.2	SW	11.2	WSW	10.5	SW	10.9	SW	10.2
15.	SSW	10.4	SSW	9.8	SSW	9.7	S	10.0	S	11.0	SSW	11.8	S	11.2	SSW	10.2	S	9.9	S	8.8	S	10.1	S	10.2
16.	SSE	10.0	SSE	10.8	SSE	10.1	SSE	10.2	SSE	11.4	SSE	11.4	S	11.6	S	11.5	S	12.0	S	11.5	SSW	11.0	SSW	10.5
17.	SW	7.4	SW	7.7	SW	7.2	SSW	6.9	SSW	6.4	S	7.4	S	9.5	S	9.5	SSW	10.4	SSW	9.1	S	9.7	SSW	9.1
18.	S	8.6	S	9.4	S	7.6	S	7.4	S	8.0	S	9.2	SSW	9.4	SSW	9.4	S	8.0	SSW	7.4	SSW	7.1	SSW	7.1
19.	W	2.9	WSW	2.6	WSW	1.1	WSW	0.1	WSW	1.3	SSW	2.4	SSW	2.0	S	3.1	S	3.2	S	3.8	SSW	3.3	WSW	2.5
20.	NW	9.0	NW	8.7	NW	9.9	NNW	12.0	NNW	11.8	N	11.6	N	9.6	N	9.4	NNW	10.4	NW	8.2	NW	7.7	NW	8.7
21.	NNE	10.0	NNE	10.0	NE	10.3	NE	9.4	NE	8.9	NE	7.4	NE	6.8	NE	7.2	NE	7.6	NE	7.4	NE	8.4	NE	0.6
22.	E	6.3	E	5.2	E	5.6	E	5.6	E	5.6	E	6.0	E	5.7	E	6.4	E	5.8	E	6.4	E	7.0	E	6.5
23.	ESE	11.0	E	10.9	E	11.6	E	11.4	E	11.2	E	10.8	E	12.3	ESE	12.3	E	12.7	E	12.0	E	12.7	ESE	13.0
24.	E	11.8	E	10.9	E	12.4	E	13.6	E	13.1	E	11.4	E	13.0	E	13.6	E	13.1	E	13.9	E	14.0	E	14.0
25.	E	10.6	E	10.3	ESE	11.4	ESE	12.3	ESE	10.6	SE	10.4	ESE	8.2	ESE	8.2	E	10.2	E	10.2	E	11.1	ESE	10.8
26.	ESE	11.8	ESE	12.3	SE	11.5	SE	9.9	SE	10.8	SE	9.8	SE	10.0	SE	10.6	SE	10.8	SE	9.2	SE	9.4	SE	10.0
27.	SE	8.2	SE	8.0	SE	8.2	SE	7.7	SE	8.0	SE	7.9	SE	8.4	SE	7.8	SSE	6.6	SE	7.2	SE	8.3	SE	8.3
28.	SE	10.3	SE	11.0	SE	10.8	SSE	10.8	SSE	10.2	SSE	9.8	SSE	10.2	SSE	8.6	SSE	7.0	SSE	7.0	SSE	6.4	SSE	6.2
29.	S	3.5	S	4.2	S	4.3	S	3.9	S	4.3	S	4.4	S	3.9	S	3.1	S	2.9	S	4.2	S	4.0	S	2.5
30.	S	4.0	S	4.7	SE	3.4	S	3.9	S	4.0	S	4.0	S	4.2	S	6.2	S	6.4	S	5.0	S	4.4	S	6.5
31.	WSW	3.6	W	1.3	W	0.9	Stille	0.0	W	1.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	ESE	1.7	SE	2.0	SSE	2.6	SSE	2.8
Mittel		9.1		8.8		8.8		8.6		8.9		8.8		9.0		9.1		9.2		9.0		8.9		9.2

Windgeschwindigkeit (in Metern pro Sekunde). Borkum.

1^p Richt.	1^p G.	2^p Richt.	2^p G.	3^p Richt.	3^p G.	4^p Richt.	4^p G.	5^p Richt.	5^p G.	6^p Richt.	6^p G.	7^p Richt.	7^p G.	8^p Richt.	8^p G.	9^p Richt.	9^p G.	10^p Richt.	10^p G.	11^p Richt.	11^p G.	Mitternacht Richt.	Mitternacht G.	Datum.
W	13.1	WSW	13.7	SW	13.3	SW	13.8	SW	12.0	SSW	11.2	SSW	8.6	SSW	9.9	S	9.0	S	9.9	S	11.1	SSE	12.5	1.
SW	23.7	SW	22.9	SW	23.2	SW	22.1	SW	22.1	SW	19.8	SW	21.0	SW	20.5	SW	20.8	SW	20.6	SW	20.3	WSW	20.7	2.
WSW	6.8	SW	7.6	WSW	6.6	WSW	7.1	SW	5.8	WNW	6.0	SW	5.9	WNW	6.9	W	9.0	WSW	8.6	W	8.9	W	8.7	3.
SW	12.1	SW	17.4	SW	13.5	SW	15.6	SW	17.7	SW	19.2	SSW	14.2	SSW	17.5	SSW	18.0	WNW	16.4	NW	16.8	WNW	11.3	4.
W	18.9	WSW	15.9	SW	15.4	SW	16.8	SSW	18.0	SSW	19.9	SW	21.4	WSW	15.3	WSW	16.3	WSW	14.9	WSW	16.2	W	13.1	5.
WNW	16.9	WNW	18.2	W	17.7	WNW	17.7	NW	15.6	WNW	14.8	WNW	15.1	WNW	14.5	NW	14.7	WNW	15.5	WNW	12.7	NNW	12.8	6.
NW	15.6	NW	16.4	NW	16.1	NW	16.3	NW	17.2	WNW	17.1	NW	16.4	NW	15.5	WNW	16.0	NW	14.6	WNW	12.9	NW	13.1	7.
WNW	9.5	NW	7.9	WSW	8.3	WNW	5.6	WNW	9.2	WNW	6.0	NW	8.8	NNW	7.4	NW	7.7	NW	7.9	N	7.3	NW	7.8	8.
NW	6.1	NNW	7.4	NW	6.9	NNW	6.9	NNW	9.1	NNW	7.5	NNW	9.6	NW	11.0	NW	9.1	N	8.5	N	10.9	N	9.0	9.
NNE	7.1	NE	7.5	N	7.6	NNE	7.0	NNE	7.5	NNE	8.0	NNE	8.7	NNE	9.6	NNE	8.8	NE	9.1	NE	8.1	NE	8.0	10.
NW	2.7	N	3.8	N	5.3	N	4.5	NE	3.9	NNE	4.1	NNE	4.5	E	5.5	ENE	5.4	ENE	5.4	ENE	5.0	ENE	5.2	11.
N	5.8	NW	6.8	NNE	7.0	NE	6.9	NNE	6.7	NNE	7.0	N	7.2	NNE	6.7	NNE	6.6	NNE	6.0	NNE	5.4	NNE	4.6	12.
NNE	3.2	N	3.3	N	2.7	N	3.1	N	2.4	N	2.4	NNW	2.5	NNW	2.0	NNW	2.4	N	3.6	N	4.7	N	5.7	13.
N	5.4	N	3.2	N	3.0	N	3.8	NNE	2.4	NNW	3.0	NNE	3.7	N	3.3	N	3.8	N	4.2	N	4.4	N	4.4	14.
NNE	5.5	NNE	5.6	NNE	4.5	NNE	5.5	NE	3.9	E	2.5	E	0.1	NNE	1.9	NE	2.2	ESE	1.2	ESE	0.7	S	1.7	15.
S	9.2	SSW	7.9	W	6.5	W	3.9	WSW	3.2	SSW	4.4	SW	5.3	SW	6.1	W	6.4	W	4.8	WNW	5.0	W	7.3	16.
SW	11.0	SW	9.5	SW	9.5	SW	9.7	WSW	12.5	SW	11.3	WSW	11.9	SW	8.1	SW	8.0	SW	9.5	SW	9.5	SW	8.2	17.
S	12.8	SSW	11.6	S	12.0	S	15.0	S	13.4	S	10.6	S	7.9	S	9.7	S	8.9	S	8.1	SSW	8.0	SSW	8.4	18.
NNW	7.7	NNW	7.5	NNW	7.3	NW	7.1	NNW	6.8	NW	4.0	NW	3.6	NW	4.7	NW	6.0	NW	7.3	NW	6.0	WNW	8.2	19.
NNW	16.3	N	17.2	NNW	20.3	N	19.2	NNW	19.5	NW	15.9	NW	16.2	NW	16.4	WNW	14.9	WNW	16.9	WNW	16.6	W	17.3	20.
W	15.6	W	14.2	W	13.8	W	12.2	WSW	12.5	WNW	10.2	WNW	11.1	WNW	20.1	WNW	21.7	WNW	20.5	WNW	20.8	NW	20.9	21.
W	14.1	W	14.1	WSW	13.3	WSW	13.4	WSW	12.7	WSW	13.5	SW	13.4	SW	13.1	WSW	15.3	SW	14.7	WSW	13.4	WSW	13.5	22.
WSW	16.5	WSW	16.2	WSW	16.5	WSW	15.1	WSW	16.1	WSW	17.3	WSW	15.1	WSW	20.1	WSW	18.6	SW	18.0	WSW	17.3	SW	7.6	23.
WSW	16.2	SW	15.3	SW	17.1	SW	18.3	WSW	19.1	SW	17.4	SW	16.3	SW	16.8	SW	16.4	SW	16.1	SW	16.8	SW	16.0	24.
W	8.2	W	7.9	W	5.7	W	5.1	W	4.6	W	4.2	W	3.5	WSW	2.7	SW	1.5	SSW	3.0	S	4.5	SSW	5.9	25.
SW	7.8	SW	8.1	SW	9.5	SW	8.9	W	8.8	NW	7.1	NW	6.2	NW	5.6	NW	3.7	NW	3.8	NW	4.6	NW	6.1	26
WNW	6.0	WNW	6.0	W	5.3	WNW	4.4	WNW	5.4	NW	4.5	NW	3.9	NNW	3.3	NNW	2.7	NNW	2.2	NNW	1.9	N	2.9	27.
E	5.1	ENE	5.1	ENE	8.0	ENE	9.0	ENE	8.9	E	8.6	E	7.0	E	6.6	E	5.9	E	6.0	E	5.7	E	4.7	28.
ESE	2.5	NE	3.0	NE	2.5	NE	2.5	NE	3.1	E	4.5	E	6.8	ESE	8.5	SE	8.4	SE	7.7	SE	7.6	SSE	7.0	29.
SE	6.6	SSE	9.2	SSE	6.8	SSW	5.5	NW	3.6	NW	2.5	NNE	2.0	NE	2.5	NE	1.8	NNE	2.0	NE	2.0	NE	1.8	30.
	10.3		10.3		10.2		10.1		10.1		9.5		9.3		9.7		9.7		9.6		9.5		9.1	Mittel

Windgeschwindigkeit (in Metern pro Sekunde). Borkum.

1^p Richt.	1^p G.	2^p Richt.	2^p G.	3^p Richt.	3^p G.	4^p Richt.	4^p G.	5^p Richt.	5^p G.	6^p Richt.	6^p G.	7^p Richt.	7^p G.	8^p Richt.	8^p G.	9^p Richt.	9^p G.	10^p Richt.	10^p G.	11^p Richt.	11^p G.	Mitternacht Richt.	Mitternacht G.	Datum.
NNE	6.4	NNE	7.6	N	10.4	N	9.0	N	5.0	N	6.0	N	8.4	NNW	6.9	NNW	9.8	NW	9.0	NNW	11.5	NW	12.0	1.
NW	11.2	N	11.6	N	8.6	NNE	7.4	NNE	5.7	NE	4.6	NE	4.0	NE	3.0	NE	2.1	ENE	1.1	ENE	2.3	SSW	2.6	2.
SSW	8.8	SSW	9.1	S	8.7	SSW	9.1	S	9.6	SSE	8.1	ESE	9.0	ESE	10.8	E	9.9	E	9.9	E	10.5	E	10.3	3
NE	13.7	NE	14.5	ENE	14.9	ENE	15.9	NE	16.5	ENE	15.6	ENE	17.0	ENE	17.4	ENE	17.2	ENE	15.7	E	12.1	E	13.0	4.
E	11.4	ENE	11.4	E	10.4	E	10.4	E	10.5	E	9.8	E	10.7	E	12.0	E	11.4	E	10.8	E	9.2	E	9.8	5.
NNE	8.6	NNE	8.6	NE	8.7	NE	8.6	ENE	7.3	ENE	6.6	ENE	5.8	ENE	5.4	ENE	5.2	ENE	4.4	NE	3.7	SE	3.0	6.
W	6.0	W	7.0	SW	5.6	W	6.5	W	7.5	W	7.3	W	8.1	W	9.3	WSW	8.6	SW	9.4	SW	9.6	SW	9.0	7.
WSW	11.0	SW	12.6	WSW	12.8	WSW	14.3	SW	12.6	SW	13.2	SW	13.0	SW	12.9	SW	13.5	SSW	14.3	SSW	13.4	SSW	14.4	8.
WNW	3.9	WNW	3.6	NW	7.0	NW	8.4	NW	9.0	WNW	7.7	NW	9.3	NW	9.3	NW	9.7	NW	8.2	WNW	9.6	NW	6.1	9.
SW	11.0	SW	10.6	WSW	11.9	SW	10.9	SW	10.5	SW	12.0	SW	12.5	SW	11.1	SW	11.9	SW	13.2	SW	13.4	SW	14.4	10.
W	13.6	WSW	12.2	WSW	11.5	WSW	13.6	WSW	13.4	WSW	14.0	WSW	12.2	W	11.2	WNW	8.8	NW	10.5	WNW	11.4	W	13.5	11.
NW	19.4	WNW	17.6	W	17.3	WNW	15.6	WNW	15.2	WNW	15.8	W	14.9	W	13.3	WNW	14.1	W	14.9	WNW	17.0	WNW	15.4	12.
W	13.4	WNW	14.4	WNW	13.5	W	14.7	W	14.2	WNW	15.2	W	15.6	W	15.5	W	15.3	W	15.2	W	14.1	WNW	14.2	13.
WSW	8.0	SW	7.6	SSW	6.5	S	5.9	SSE	6.0	SSE	6.6	SSE	7.8	SSE	8.5	SSE	8.9	SSE	9.4	S	9.4	SSW	9.5	14.
SSE	10.5	SSE	11.9	S	11.5	S	10.5	S	11.4	SSE	11.7	SSE	11.8	SSE	11.8	SSE	11.0	SSE	10.9	SSE	9.9	SSE	10.0	15.
SSW	10.4	SW	10.1	SW	9.1	SW	9.3	WSW	9.3	WSW	10.2	WSW	9.6	SW	9.7	SW	8.8	SW	8.5	SW	8.3	SW	8.6	16.
SSW	8.7	SSW	9.0	SSW	7.8	S	7.3	S	8.0	S	8.0	SSE	7.7	SSE	9.0	S	11.1	S	11.4	S	9.9	S	7.9	17.
SW	6.3	SW	6.5	WSW	5.3	W	6.0	SW	5.3	WSW	5.0	WSW	4.5	W	4.7	W	4.4	W	4.0	W	3.6	W	3.1	18.
WSW	3.0	WSW	2.7	SW	2.3	N	6.5	N	11.1	N	8.2	N	8.2	N	5.3	NW	4.4	WNW	5.2	WNW	7.0	NW	9.0	19.
NW	9.0	NW	9.8	NNW	12.2	NNW	13.7	N	13.6	N	13.4	N	13.7	N	14.6	N	13.7	N	13.0	N	11.3	NNE	11.0	20.
ENE	8.9	ENE	7.3	SE	6.9	E	7.9	E	7.3	ENE	4.9	NE	5.8	ENE	6.4	E	7.0	E	8.0	E	8.6	E	8.7	21.
E	7.7	ENE	7.6	ENE	7.9	E	8.4	ENE	8.8	E	10.0	E	9.4	E	9.3	E	10.6	E	10.8	E	11.2	ESE	10.0	22.
E	12.0	E	13.0	E	13.0	E	13.5	E	12.1	E	13.3	SE	14.7	E	12.3	E	11.6	E	12.7	E	12.3	ENE	11.6	23.
E	13.6	ESE	14.0	E	14.8	E	14.2	E	14.7	E	12.5	E	12.8	E	13.2	E	12.2	ESE	12.0	ESE	12.1	E	11.8	24.
E	11.0	E	11.0	E	11.7	E	11.7	E	12.7	E	11.2	E	12.0	ESE	10.8	ESE	13.1	SE	13.6	SE	12.1	SE	11.3	25.
ESE	9.0	SE	8.7	SE	8.3	ESE	7.9	SE	11.3	SE	8.8	ESE	8.3	SE	9.0	SE	9.8	SE	9.2	SE	8.1	SE	8.6	26.
SE	9.4	SE	10.3	SE	9.3	ESE	7.7	ESE	9.3	E	8.7	ESE	11.4	SE	11.6	SE	11.0	SE	10.5	SE	11.8	SE	11.7	27.
SSE	5.6	SSE	5.0	SSE	5.4	SSE	6.0	SE	5.8	SE	7.2	SE	7.6	SE	6.8	SE	6.4	SE	6.8	SE	5.2	S	4.8	28.
SSW	2.4	S	3.2	S	3.5	S	3.0	S	3.9	S	4.2	S	4.2	S	4.1	S	4.1	S	5.3	S	5.8	S	4.5	29.
S	9.8	S	9.6	S	11.4	S	11.0	S	4.0	S	4.6	S	5.2	SSW	4.6	SSW	4.7	SSW	4.8	SSW	3.9	SW	3.5	30.
E	3.6	ESE	3.0	SE	3.0	E	2.5	ENE	1.2	NE	1.0	NE	1.4	ENE	1.9	ENE	4.5	E	5.2	E	6.4	E	7.0	31.
	9.3		9.4		9.4		9.6		9.4		9.2		9.6		9.4		9.5		9.7		9.5		9.4	Mittel

November 1897.*)

Windrichtung und

Datum.	1a Richt.	1a G.	2a Richt.	2a G.	3a Richt.	3a G.	4a Richt.	4a G.	5a Richt.	5a G.	6a Richt.	6a G.	7a Richt.	7a G.	8a Richt.	8a G.	9a Richt.	9a G.	10a Richt.	10a G.	11a Richt.	11a G.	Mittag Richt.	Mittag G.
1.	ESE	6.5	E	6.8	E	6.1	E	5.5	E	7.5	E	7.1	E	6.8	ESE	8.1	SE	7.7	ESE	7.4	ESE	8.0	ESE	9.1
2.	E	7.9	ESE	8.6	ESE	9.5	ESE	8.9	ESE	9.6	E	9.0	E	8.4	E	8.6	E	8.0	E	8.1	E	7.9	E	8.9
3.	E	8.3	E	6.6	E	8.4	E	8.2	E	7.7	E	8.8	E	8.9	E	9.8	E	9.7	E	9.6	E	9.8	E	9.0
4.	ESE	12.0	E	13.0	E	13.7	E	12.3	E	14.0	E	13.3	ESE	13.2	ESE	13.0	ESE	12.9	ESE	11.6	SE	11.1	SE	12.0
5.	SE	8.3	SSE	7.5	S	6.4	S	5.2	SSW	4.5	SW	3.7	SW	3.1	SW	2.5	SSW	3.4	SSW	4.2	WSW	4.4	SW	3.8
6.	SW	4.8	S	3.2	SSW	4.4	SSW	4.7	SW	4.5	SW	3.2	SSE	1.9	SE	3.6	S	4.5	SE	4.1	SE	5.0	SE	4.3
7.	E	10.4	E	12.3	E	14.2	E	14.3	E	14.2	E	13.8	E	14.1	E	14.9	E	16.6	E	16.2	E	15.0	ESE	13.6
8.	ESE	13.3	E	13.0	ESE	11.7	ESE	14.3		.		.		.		.		.		.		.		.
9.		.		.		.		.		.		.		.		.		.		.		.		.
10.		.		.		.		.		.		.		.		.		.	SE	15.3	SE	15.3	SE	15.2
11.	SE	14.7	SE	14.0	SE	15.0	SE	14.4	SE	14.3	SE	13.0	SE	12.0	SE	12.4	SE	12.4	SE	11.4	SSE	10.7	SSE	9.3
12.	SSW	6.3	SSW	6.0	SSW	6.2	SSW	6.7	SSW	6.6	S	6.5	SSW	5.4	SSW	7.6	SW	7.3	SW	5.7	SW	8.5	SSW	9.2
13.	SW	13.1	SSW	13.4	SSW	13.0	S	13.6	S	13.8	S	14.6	SSW	15.0	SSW	15.0	SSW	14.7	SSW	14.7	SSW	16.7	SSW	15.6
14.	SSW	11.0	SSW	10.0	S	11.0	S	10.6	S	9.4	S	9.2	S	8.4	S	11.0	S	10.0	S	10.3	S	8.1	S	8.7
15.	SSW	10.7	SSW	12.7	SSW	14.0	SSW	14.5	SW	13.1	SW	13.4	WSW	12.9	NW	12.4	NNW	16.9	NNW	14.7	NNW	15.0	NNW	13.9
16.	W	7.2	NNW	9.1	N	11.7	NW	9.0	WNW	7.0	N	6.4	NW	2.0	NW	6.6	WSW	4.0	WSW	5.0	W	6.0	W	5.6
17.	SSW	5.0	SSW	4.8	SSW	5.2	SSW	5.4	S	5.6	S	6.9	S	5.9	S	6.7	S	7.9	S	8.9	S	8.2	S	9.2
18.	SW	12.4	SW	13.0	SW	12.6	SW	13.0	SW	13.4	SW	13.5	SW	13.9	SW	12.8	SW	13.2	WSW	12.8	SW	11.4	WSW	12.4
19.	WSW	9.3	W	9.3	WSW	9.4	WSW	11.0	W	10.5	W	10.1	W	9.4	WSW	10.5	SW	11.0	SW	12.4	WNW	12.8	WSW	14.2
20.	W	11.2	W	12.7	W	12.5	WNW	13.8	W	12.9	WNW	13.1	WNW	11.6	WNW	12.0	W	8.4	NW	10.0	NW	7.0	W	5.9
21.	WNW	6.7	W	8.8	WNW	7.4	W	7.0	W	7.4	W	6.7	W	7.6	W	7.3	W	6.6	WSW	4.9	WSW	5.1	WSW	6.3
22.	WSW	7.5	WSW	8.1	WSW	8.7	WSW	9.2	WSW	8.7	W	8.3	W	8.3	WSW	7.3	SW	6.8	WSW	7.6	WSW	7.3	WSW	6.7
23.	W	9.3	WSW	7.4	W	9.0	W	9.6	W	9.4	W	9.6	SW	9.7	W	11.2	W	10.2	W	9.7	WNW	11.5	W	12.8
24.	N	11.0	NNW	11.7	NW	11.7	N	13.2	NW	13.4	NNW	13.5	NNW	15.6	N	14.3	NNW	13.9	N	12.1	NW	14.4	N	12.8
25.	NNE	12.6	E	7.9	ESE	6.7	SE	8.6	SE	7.0	SE	6.4	SE	5.1	SE	4.6	SE	4.5	SSE	4.7	SSE	5.6	S	5.1
26.	WSW	5.4	SW	6.6	SW	7.4	SW	8.4	SW	9.0	SW	9.4	SW	10.6	SW	10.9	SW	12.7	SW	14.7	SW	14.8	SW	14.4
27.	SW	18.3	SW	16.8	SW	16.0	SW	15.2	SW	13.4	SW	12.3	SW	9.7	WSW	7.0	SW	5.0	SW	5.0	SW	7.0	SSW	7.8
28.	WSW	10.9	W	9.0	WSW	7.8	WSW	8.7	WSW	7.1	SW	6.0	SW	8.7	SW	9.7	SW	9.4	SW	10.3	SSW	10.4	SW	12.4
29.	W	21.0	SW	20.5	SW	19.4	W	18.2	WSW	10.3	SW	16.8	W	14.1	W	10.4	WSW	13.0	SW	12.7	WSW	16.5	N	21.4
30.	NNW	14.0	NW	10.6	NW	12.9	WNW	10.5	NW	13.0	W	10.6	WNW	10.3	WSW	6.5	SW	8.6	SW	13.3	SW	12.7	SW	15.1
Mittel		*10.2*		*10.0*		*10.4*		*10.4*		*9.9*		*9.8*		*9.4*		*9.1*		*9.2*		*9.7*		*10.0*		*10.1*

*) Die Mittel wurden unter Fortlassung der lückenhaften Registrirungen vom 8. bis 10. aus 27 Tagen berechnet.

Dezember 1897.

Windrichtung und

Datum.	1a Richt.	1a G.	2a Richt.	2a G.	3a Richt.	3a G.	4a Richt.	4a G.	5a Richt.	5a G.	6a Richt.	6a G.	7a Richt.	7a G.	8a Richt.	8a G.	9a Richt.	9a G.	10a Richt.	10a G.	11a Richt.	11a G.	Mittag Richt.	Mittag G.
1.	SW	27.7	SSW	25.6	SW	19.0	WNW	17.4	W	11.6	WNW	8.0	NW	8.4	W	4.0	SSW	3.4	SW	8.6	SW	10.6	WSW	9.4
2.	E	13.2	ENE	13.1	NE	13.9	NE	14.7	NE	14.1	NE	14.0	NE	14.0	NNE	14.0	NNE	16.2	NE	16.2	NNE	15.9	NE	15.5
3.	NE	8.5	NE	7.6	NE	9.0	NE	8.4	N	8.7	NNE	9.3	NNE	11.6	NE	10.7	NE	11.7	NE	12.7	NE	11.3	NE	10.6
4.	ENE	8.3	ENE	7.3	E	6.3	E	5.1	E	4.4	E	3.2	E	3.2	E	4.2	E	4.6	E	4.3	NE	6.0	ENE	5.4
5.	NNE	4.6	NE	6.0	NE	6.6	ENE	7.9	ENE	7.9	NE	8.5	NE	10.0	NE	9.7	ENE	8.6	ENE	8.7	ENE	8.4	ENE	7.0
6.	E	3.5	E	4.1	E	3.7	ESE	5.4	SE	3.5	S	2.4	S	2.6	S	3.4	SSW	3.9	S	4.4	S	5.7	S	6.3
7.	S	15.0	S	13.6	SSW	14.3	S	13.7	SSW	14.7	SSW	11.8	SSW	10.3	SW	10.3	WSW	11.4	SW	11.5	SW	12.1	SW	11.3
8.	S	25.3	S	25.5	S	25.8	S	26.5	S	28.0	SSW	28.4	SSW	28.5	SW	22.8	SW	14.7	SW	12.6	SW	12.6	SW	11.0
9.	SSW	14.1	S	15.6	SSW	16.3	SSW	16.8	S	16.5	SSW	17.9	SSW	18.4	SSW	18.5	SSW	20.5	SSW	20.3	S	20.8	S	19.5
10.	SSW	13.9	SSW	13.5	SSW	12.5	SSW	14.4	SW	14.5	WSW	11.5	SW	11.1	WSW	9.4	SW	9.6	SW	11.6	SSW	13.0	SSW	12.8
11.	SE	18.1	SE	20.4	SE	22.2	SE	22.0	SE	21.6	SE	21.4	SE	19.1	SE	15.5	SSE	11.7	SSE	9.9	S	7.9	SSW	7.6
12.	WSW	13.0	SW	12.7	SW	12.9	SW	15.1	SW	14.6	SW	13.3	SW	14.5	SW	11.5	WSW	12.3	SW	14.0	SW	9.9	SW	12.5
13.	WNW	4.9	WNW	5.1	W	5.7	W	5.9	WSW	7.5	SW	7.4	SW	8.2	SW	7.8	SW	6.6	SSW	6.7	SW	7.4	SSW	7.9
14.	S	11.6	S	10.7	S	10.7	S	11.3	S	11.3	S	11.2	S	11.2	S	11.0	S	11.1	S	12.2	S	13.0	S	11.3
15.	SSE	8.5	SE	9.0	SE	8.4	SE	8.8	SE	10.3	SE	12.8	SE	12.9	S	14.2	S	14.1	SSW	16.2	SSW	16.4	S	16.3
16.	SSW	11.1	SSW	10.6	S	9.6	SSW	9.9	S	9.7	S	10.6	S	10.7	S	11.9	S	13.5	S	14.5	S	14.9	SSE	14.6
17.	S	12.6	S	11.9	SSW	13.3	S	12.3	S	12.0	S	11.7	S	10.6	S	12.1	S	11.5	S	16.7	SSW	11.0	SSW	11.2
18.	SW	11.5	SW	11.4	SW	9.8	SW	8.9	SW	9.6	SW	10.0	SW	9.2	SW	8.6	SW	8.4	SW	7.9	SW	8.5	SW	8.1
19.	WNW	7.1	NW	7.4	NNW	9.6	NW	7.8	NW	6.6	NW	6.7	NW	6.7	NW	6.7	NW	6.7	NW	7.0	N	5.6	N	7.3
20.	NNE	4.1	NNE	5.9	NNE	6.2	N	5.6	NNE	5.0	NNE	5.9	NE	7.1	NE	7.2	NE	7.4	NE	5.3	ENE	7.9	ENE	7.2
21.	E	7.3	E	7.5	E	7.7	E	8.2	E	6.3	E	7.0	E	7.9	E	8.7	E	9.0	ESE	8.7	E	8.6	E	7.7
22.	S	3.8	S	3.4	SSW	2.5	SW	2.6	SW	2.8	W	3.7	W	3.6	W	3.9	W	3.7	W	3.5	SW	3.6	SW	6.0
23.	NW	6.3	NW	7.3	NW	7.1	WNW	6.9	W	7.0	WNW	8.5	WNW	8.5	W	8.0	WSW	8.2	SW	9.3	SW	10.2	SW	10.4
24.	SW	10.7	SW	10.3	SW	10.0	SW	10.0	SW	10.0	SW	10.0	SW	9.0	SW	7.2	SW	5.8	SSW	6.0	SSW	6.0	SSW	6.4
25.	SW	5.3	SW	4.9	SSW	3.5	SSW	5.3	SSW	5.6	SW	5.4	SW	5.5	SW	5.5	SW	5.0	SW	4.3	SW	4.3	SW	4.4
26.	SSW	9.8	SSW	9.3	SSW	10.4	SSW	10.0	SW	9.9	SW	10.3	SSW	10.7	SSW	10.2	SW	10.1	SSW	10.9	SW	10.4	SW	9.4
27.	SSW	16.5	SSW	14.3	SSW	15.2	SSW	15.0	SSW	18.0	SSW	18.7	SSW	17.6	SSW	18.3	SSW	18.4	SSW	19.0	SSW	17.0	SSW	19.4
28.	SSW	18.0	SSW	19.6	SSW	18.9	SSW	18.1	SSW	18.7	SSW	19.3	SSW	19.0	SSW	19.3	SSW	18.7	SSW	17.6	SSW	16.2	SSW	15.5
29.	SSW	19.0	SSW	18.9	SSW	18.4	SSW	17.4	SSW	17.8	SSW	18.5	SSW	18.0	SSW	18.7	SSW	16.9	SSW	18.4	SSW	18.3	S	19.7
30.	S	21.4	S	21.6	S	20.6	S	20.4	S	19.8	S	21.1	S	20.9	S	21.6	S	21.1	S	22.0	S	21.2	S	20.5
31.	S	13.5	S	11.3	S	10.5	S	11.1	S	11.0	S	10.3	SSE	10.9	SSE	10.6	S	11.5	S	11.7	S	11.9	S	7.9
Mittel		11.9		11.8		11.6		11.7		11.6		11.6		11.6		11.1		10.8		11.4		11.2		11.0

Windgeschwindigkeit (in Metern pro Sekunde). Borkum.

1p Richt.	1p G.	2p Richt.	2p G.	3p Richt.	3p G.	4p Richt.	4p G.	5p Richt.	5p G.	6p Richt.	6p G.	7p Richt.	7p G.	8p Richt.	8p G.	9p Richt.	9p G.	10p Richt.	10p G.	11p Richt.	11p G.	Mitternacht Richt.	Mitternacht G.	Datum.
ESE	8.1	E	7.8	E	7.2	E	8.4	E	8.4	E	9.0	ESE	9.5	E	9.0	E	9.9	ESE	9.3	E	9.2	ENE	8.5	1.
ESE	8.6	ESE	7.9	ENE	8.1	E	7.7	E	7.6	E	8.1	E	8.5	E	8.2	E	7.5	E	8.2	E	7.7	ENE	7.5	2.
E	9.5	ESE	10.0	ENE	10.5	E	11.0	E	9.6	E	13.1	E	13.0	E	13.5	E	13.7	E	12.6	E	11.9	E	12.5	3.
ESE	12.5	E	12.2	NE	11.0	ESE	12.2	SE	12.6	SE	11.9	ESE	10.9	ESE	10.9	ESE	12.8	SE	12.3	SE	10.0	SE	9.3	4.
WSW	3.5	SW	3.1	WSW	2.7	SW	2.0	WSW	1.6	SW	2.0	SW	1.6	SSW	1.9	SSW	2.6	S	3.4	S	3.0	S	3.6	5.
ESE	6.0	ESE	5.1	E	2.9	E	3.6	E	5.1	E	5.5	E	8.5	E	10.1	E	12.2	E	12.3	ESE	12.8	E	11.4	6.
E	14.4	ESE	16.2	ESE	17.5	ESE	16.4	ESE	24.0	SE	18.6	ESE	18.7	ESE	19.7	SE	18.7	ESE	17.3	ESE	16.3	ESE	15.4	7.
	.		.		.		.		.		.		.		.		.		.		.		.	8.
	.		.		.		.		.		.		.		.		.		.		.		.	9.
SE	13.6	SE	15.1	SE	14.0	ESE	15.0	ESE	19.4	ESE	16.4	SE	16.2	SE	18.8	SE	16.6	SE	16.5	SE	16.7	SE	16.0	10.
SSE	8.6	SE	8.3	SSE	8.2	SSE	8.0	SSE	8.5	SE	7.9	SSE	8.0	S	6.8	S	6.4	S	5.9	SSW	6.1	SSW	5.4	11.
SSW	9.4	SSW	11.5	SSW	11.2	SSW	11.0	SSW	12.0	SSW	10.9	SSW	12.1	SSW	12.5	SSW	13.3	SSW	12.8	SSW	13.4	SSW	13.5	12.
SW	12.4	SSW	16.0	SW	15.5	SW	13.2	SW	11.7	SSW	11.9	SSW	11.7	SSW	10.8	SSW	10.2	SSW	11.3	SSW	11.0	SSW	11.1	13.
SSW	9.6	S	10.0	SSW	10.9	S	9.5	S	8.0	S	10.4	S	10.8	SSW	11.5	SSW	11.0	SSW	10.9	SSW	11.8	SSW	9.3	14.
N	16.4	NNW	17.0	N	19.4	NW	18.8	NNW	18.0	WNW	15.2	WNW	13.4	NNW	11.7	N	13.6	N	11.7	NW	12.5	NW	8.0	15.
WSW	4.2	WSW	6.5	WSW	6.7	SW	6.0	SW	6.3	SW	5.7	SW	6.0	SW	5.3	SW	4.2	SW	5.5	SSW	5.3	SW	4.7	16.
S	9.9	SSW	10.7	SSW	11.1	SSW	11.9	SSW	11.8	SW	11.8	SW	12.8	SW	12.5	SW	13.0	SW	12.9	SW	13.4	SW	14.3	17.
WSW	13.0	W	12.0	WNW	12.0	NW	8.6	WNW	6.4	W	7.7	W	8.3	WSW	9.0	W	9.2	W	9.1	W	8.8	W	8.9	18.
WSW	14.4	W	14.3	W	13.8	W	14.5	W	14.1	W	13.3	W	13.3	WSW	12.9	WSW	13.4	WSW	12.2	WSW	12.2	WSW	11.5	19.
W	6.8	W	7.1	WNW	8.2	WNW	8.0	W	12.6	W	9.0	W	10.3	WNW	10.6	WNW	8.9	W	8.5	W	9.5	W	8.7	20.
W	7.4	W	8.1	W	8.1	W	9.2	W	8.2	W	7.3	W	7.7	WSW	6.5	WSW	6.5	WSW	6.7	WSW	6.8	WSW	6.9	21.
WSW	7.0	WSW	8.0	WSW	7.0	WSW	7.0	WSW	8.4	WSW	8.3	SW	8.3	SW	9.0	W	9.0	WSW	8.4	W	9.3	WSW	9.1	22.
W	12.8	W	11.1	W	10.5	WNW	10.0	WNW	10.0	WNW	11.0	N	10.7	N	10.5	N	10.0	N	9.6	N	10.6	N	10.3	23.
NW	11.2	NNW	12.1	NNW	13.5	NNW	14.0	NNW	15.4	NNW	16.3	NNW	13.8	NW	15.9	N	13.3	N	14.7	NNE	14.0	N	11.8	24.
S	3.6	WSW	2.5	SW	1.5	SW	1.3	W	1.2	SW	1.2	SW	2.6	SW	3.1	SW	3.2	WSW	2.8	SW	3.4	SW	4.8	25.
SW	16.4	SW	16.1	SW	16.2	SW	15.7	SW	16.4	SW	17.7	SW	18.7	SW	19.2	SW	20.0	SSW	20.0	SW	19.3	SW	19.0	26.
SSW	9.5	SW	9.6	SSW	11.0	SSW	12.0	S	11.0	SSW	11.5	SW	13.5	WNW	13.6	W	13.6	WNW	11.8	W	10.1	W	10.9	27.
SW	12.7	SSW	13.2	S	15.2	SSW	15.6	SSW	15.0	SSW	16.3	SSW	19.8	SSW	22.1	SW	21.9	W	18.3	WSW	13.7	WSW	20.7	28.
N	28.6	N	35.3	N	37.0	NNW	36.6	N	32.1	N	29.4	NNW	27.4	NNW	26.0	N	25.3	N	21.7	NNW	21.0	NW	17.0	29.
SW	17.9	SW	19.0	SW	21.3	SW	15.1	SSW	16.4	SSW	19.5	SSW	17.0	SSW	17.7	SSW	21.3	SSW	25.0	SSW	26.0	SSW	27.0	30.
	10.9		11.5		11.8		11.4		11.6		11.5		11.7		11.9		12.0		11.7		11.4		11.2	Mittel

Windgeschwindigkeit (in Metern pro Sekunde). Borkum.

1p Richt.	1p G.	2p Richt.	2p G.	3p Richt.	3p G.	4p Richt.	4p G.	5p Richt.	5p G.	6p Richt.	6p G.	7p Richt.	7p G.	8p Richt.	8p G.	9p Richt.	9p G.	10p Richt.	10p G.	11p Richt.	11p G.	Mitternacht Richt.	Mitternacht G.	Datum.
SW	9.0	SW	8.1	SW	7.9	SW	5.3	WSW	4.4	SW	4.6	WNW	5.4	NW	7.0	WNW	2.9	NNW	1.2	ENE	5.8	ENE	12.3	1.
NE	14.8	NE	14.7	NNE	13.5	NNE	13.6	NNE	13.9	NNE	14.2	NE	14.2	NE	13.4	NE	11.6	NE	11.0	NE	10.0	NE	9.6	2.
ENE	10.8	ENE	9.4	ENE	6.4	ENE	5.5	ENE	5.3	ENE	3.6	ENE	3.4	ENE	4.9	ENE	5.5	ENE	7.5	ENE	8.9	ENE	7.1	3.
ENE	5.0	E	3.9	E	3.7	ENE	5.1	ENE	8.0	E	6.5	E	7.1	E	6.3	E	7.0	ENE	7.5	NE	6.4	NE	5.4	4.
NE	8.8	E	8.1	E	7.8	E	7.0	E	7.2	ENE	8.0	E	7.1	ENE	5.9	E	7.0	ENE	5.5	E	5.5	E	5.0	5.
S	7.7	SSW	7.0	SSW	9.1	SSW	8.1	SSW	8.0	S	8.3	S	9.2	S	10.0	S	12.5	S	13.3	S	12.6	S	14.7	6.
SSW	11.6	SSW	11.6	SSW	12.2	SSW	13.7	S	14.3	S	15.8	SSW	15.3	S	17.5	S	18.7	S	20.0	S	20.4	S	23.2	7.
SW	11.7	SW	13.0	WSW	14.3	SW	13.4	SW	10.2	SW	10.2	SW	15.8	SW	13.2	WSW	13.1	SW	17.0	SSW	13.4	SSW	12.7	8.
SSW	17.6	SSW	17.4	SSW	15.0	SSW	16.1	SSW	17.9	SSW	16.0	SSW	16.5	SSW	16.1	SSW	14.8	SSW	13.7	SSW	13.4	SSW	13.3	9.
SSW	14.0	SSW	13.6	SSW	12.3	S	13.3	S	13.3	SSE	11.2	SSE	12.0	SSE	12.9	SSE	13.0	SSE	14.0	SSE	13.6	SE	15.7	10.
SSW	8.5	SW	9.8	SW	10.8	SW	11.6	WSW	11.7	SW	13.0	WSW	14.7	WSW	13.6	SW	11.6	SW	11.8	WSW	13.0	SW	14.4	11.
SW	12.6	SW	10.5	SW	8.4	SSW	7.7	S	9.2	SSE	6.6	S	8.4	SSE	5.1	SSE	2.9	SSE	0.2	NE	2.0	N	2.0	12.
SSW	6.8	S	5.5	S	9.3	SSE	9.4	SE	9.8	SE	11.7	SE	12.7	SE	13.7	SE	12.3	SE	13.7	SE	13.4	SSE	12.6	13.
SSE	14.9	SSE	12.6	S	13.5	S	13.3	S	12.7	S	12.4	S	11.5	S	11.0	S	10.4	S	10.0	S	7.3	S	7.3	14.
SSW	16.5	SSW	17.9	S	18.4	S	16.9	SSW	18.1	SSW	17.1	SSW	16.9	SSW	14.9	SSW	14.0	SSW	12.4	SSW	10.4	SSW	11.3	15.
S	16.4	S	15.6	S	14.4	S	14.0	S	15.0	S	15.1	SSW	15.0	S	15.2	S	14.3	S	14.1	S	14.0	S	13.3	16.
SSW	10.7	SSW	11.7	SSW	10.9	SSW	9.1	SSW	9.8	SSW	11.7	SSW	11.3	SW	11.2	SSW	11.2	SW	9.9	SW	11.4	SW	11.5	17.
SW	7.5	SW	8.8	SW	8.1	SW	7.4	SW	7.6	W	7.7	WNW	6.4	WNW	7.0	WNW	6.9	WNW	7.4	WNW	6.5	WNW	6.5	18.
N	5.3	N	5.4	N	5.0	N	5.1	N	5.0	N	5.9	NNE	5.7	NNE	5.5	NE	5.9	NNE	6.3	NNE	5.7	N	4.3	19.
E	7.2	ENE	6.8	SE	7.2	E	7.4	E	8.1	E	9.7	E	9.3	E	9.4	E	9.5	E	9.4	E	9.0	E	8.1	20.
E	7.7	E	6.8	E	7.6	E	6.3	E	5.9	ESE	6.2	ESE	7.0	ESE	6.9	ESE	6.1	SE	5.8	SE	5.1	SSE	4.9	21.
SW	6.7	WSW	6.8	WSW	6.5	SW	6.5	SW	6.6	WSW	6.6	SW	6.6	WSW	7.1	SW	7.2	NW	5.9	NW	6.0	NW	7.5	22.
SW	10.3	SW	9.2	SW	9.9	SW	10.6	SW	11.1	SW	10.4	SW	9.0	SW	9.8	SW	10.0	SW	9.4	SW	10.4	SW	11.0	23.
SSW	7.0	SW	6.6	SSW	6.0	SSW	4.5	SSW	4.4	SSW	3.9	SSW	3.7	SSW	4.1	SSW	4.0	SSW	4.1	SSW	3.6	SSW	4.5	24.
SW	4.1	SSW	4.4	SSW	4.0	SSW	4.1	S	4.7	S	5.7	S	6.5	SSW	6.9	SSW	7.5	SSW	7.6	SSW	8.2	SSW	9.4	25.
SW	10.5	SSW	12.0	S	11.5	SSW	11.2	SSW	11.8	SSW	13.4	SSW	11.8	SSW	12.3	SSW	12.6	SSW	12.4	SSW	12.6	SSW	15.4	26.
S	18.6	SSW	17.7	S	18.4	S	19.1	S	17.7	S	17.3	S	17.7	S	18.2	S	17.4	S	17.8	SSW	16.7	SSW	17.8	27.
SSW	15.7	SSW	15.1	SSW	14.6	S	14.3	S	13.4	SSW	13.9	SSW	14.4	SSW	13.4	SSW	14.7	SSW	15.4	SSW	16.0	SSW	18.0	28.
SSW	20.0	S	20.0	S	21.0	S	21.0	S	20.4	S	21.2	S	23.3	S	25.0	S	25.0	S	24.6	S	23.4	S	23.0	29.
S	20.6	S	20.3	S	20.6	S	20.4	S	16.3	S	17.0	S	16.8	S	16.3	S	15.7	S	14.4	S	13.1	S	13.4	30.
S	12.1	S	14.0	S	12.3	S	11.6	S	10.0	S	9.3	S	11.4	S	12.4	S	13.4	S	13.4	S	12.6	S	12.5	31.
	11.3		11.1		11.0		10.7		10.7		10.8		11.2		11.2		10.9		10.9		10.7		11.2	Mittel

III.

Zur Statistik der **Stürme** an der Deutschen Küste

im Jahre 1897.

Auszug aus den Tagebüchern der Signalstellen der Seewarte.

Januar 1897.

Stürmische Tage waren der **2.** für die Preussische Küste, der **7.** und **8.** für die Nordseeküste, der **9.** für die Nordsee-, die westliche und mittlere Ostseeküste, der **22.** für die Nordsee- und die westliche Ostseeküste, der **23.** für die Ostseeküste und der **24.** für die mittlere Ostseeküste.

2. Januar.

Station										
Neufahrwasser. (vgl. S. 13)	I	NW 6 ◕	(4)	II	NNW 7 ○	(5)	III	N 6 ○	(5)	
Hela.	I	NW 5 ◔	(3)	II	NW 6 ◔	(4)	III	N 6 ◔	(4)	
Pillau.	I	NW 7 ◕	(7)	II	NW 6 ◕	(6)	III	NNW 6 ◕	(6)	
Brüsterort.	I	N 9 ◑	(5–6)	II	N 6 ◑	(5–6)	III	NE 8 ○	(5–6)	tg. ✳.
Memel. (vgl. S. 1)	I	NNW 6 ●•	(7)	II	N 6 ◕	(6)	III	N 4 ○	(5)	

7. und 8. Januar.

Station		7.		8.	
Borkum. (vgl. S. 37)	I	E 5 ◑	(2)	E 7 ●	(2)
	II	E 6 ●	(2)	E 7 ●	(2)
	III	ESE 6 ●	(2)	E 7 ●	(2)
Norderney.	I	ESE 7 ●	(2)	ESE 7 ●	(2)
	II	ESE 7 ●	(2)	ESE 7 ●	(2)
	III	ESE 7 ●	(2)	ESE 7 ●	(2)
Nesserland.	I	ESE 6 ◕		E 6 ●	
	II	ESE 5 ●		E 6 ●	
	III	ESE 6 ●		E 7 ●	

8. Abends ✳⁰.

Station		7.		8.	
Carolinensiel.	I	SE 5 ◔		ESE 6 ◔	
	II	SE 6 ◔		ESE 6 ◔	
	III	SE 6 ◔		ESE 6 ◔	
Wangeroog.	I	SE 6 ●		ESE 7 ●	
	II	SE 7 ●		ESE 7 ●✳	
	III	ESE 7 ●		E 8 ●✳	
Schillighörn.	I	E 7 ●∞	(5)	E 8 ●∞	(6)
	II	E 7 ●∞	(5)	E 8 ●∞	(6)
	III	E 7-8 ●∞	(5)	E 7-9 ●∞	(6)
Wilhelmshaven. (vgl. S. 49)	I	SE 5 ●	(4)	SE 6 ●	(4)
	II	SE 4 ●	(3)	E 6 ●	(4)
	III	ESE 6 ●	(4)	E 7 ●	(5)
Brake.	I	ESE 7 ●		E 7-8 ●	
	II	ESE 8 ●		E 7-8 ●	
	III	ESE 7-8 ●		E 8 ●	
Geestemünde.	I	ESE 4 ●		ESE 5 ●	
	II	ESE 5 ●		ESE 6 ●	
	III	ESE 4 ●		ESE 6 ●	
Bremerhaven.	I	ESE 4 ●		E 6 ●	
	II	E 5 ●		E 6 ●	
	III	E 5 ●		E 6 ●	
Weserleuchtthurm.	I	ESE 6 ●		E 7 ●	
	II	ESE 6 ●		E 7 ●	
	III	E 7 ●		ENE 7 ●	
Helgoland.	I	SE 5 ●∞	(5)	ESE 6 ●	(6)
	II	E 7 ●∞	(6)	E 7 ●	(6)
	III	ESE 6 ●		E 7 ●	
Neuwerk.	I	E 6 ◕	(4)	E 7 ◔	(5)
	II	E 7 ◕	(5)	E 7 ◔	(5)
	III	E 7 ◕		E 7 ◔	
Cuxhaven.	I	ESE 7 ●	(4)	E 8 ◕	(4)
	II	ESE 6 ●	(4)	E 7 ●	(4)
	III	ESE 8 ●	(4)	E 8 ●	(4)
Brunshausen.	I	ESE 4 ●		E 4 ●	
	II	SE 5 ●		SE 6 ●	
	III	SE 4 ●		SE 6 ●	
Hamburg. (vgl. S. 43)	I	E 5 ●		ESE 5 ●	
	II	ESE 4 ●		E 5 ●	
	III	ESE 6 ●		ESE 6 ●	

7. Tags und folgende Nacht öfter steife Böen.
8. p. m. vielfach steifer Wind.

Station		7.		8.	
Glückstadt.	I	E 3 ◑		E 4 ●	
	II	E 3 ●		E 4 ◔	
	III	E 3 ●		E 3 ●	
Brunsbüttel.	I	SE 4 ●		ENE 4 ●	
	II	ESE 4 ●		ENE 4 ●	
	III	E 4 ●		ENE 4 ●	
Süderhöft.	I	ESE 7 ◕	(4)	ESE 8 ◕	(4)
	II	ESE 5 ◕	(4)	ESE 9 ◕	(4)
	III	ESE 7 ●		E 9 ◕	

8. Nachts ENE 8-9, morgens noch Stärke 8, seit 4¼ʳ Stärke 9, folgende Nacht anhaltend.

Station		7.		8.	
Tönning.	I	E 7 ◕		E 7 ○	
	II	E 7 ○		E 7 ○	
	III	E 7 ○		E 7 ○	
Keitum. (vgl. S. 7)	I	E 5 ◔		SE 6 ●	
	II	SE 5 ◕		E 5 ◕	
	III	SE 6 ●		E 5 ○	
Munkmarsch.	I	E 7 ◔		E 8 ◑	
	II	E 7 ◔		E 8 ◑	
	III	E 7 ◑		E 6 ◑	

9. Januar.

Station										
Borkum. (vgl. S. 37)	I	ENE 7 ●	(2)	II	E 5 ●	(2)	III	E 4 ●	(2)	Tags und folgende Nacht ✳.
Norderney.	I	E 7 ●✳	(2)	II	ESE 6 ●✳	(2)	III	ESE 6 ●	(2)	Tags ✳.
Nesserland.	I	E 7 ●✳		II	E 6 ●		III	ESE 3 ●		
Carolinensiel.	I	E 7 ●✳		II	E 7 ●✳		III	E 7 ●✳		Nachts ✳, tags ✳böen.
Wangeroog.	I	E 8 ●✳		II	E 8 ●✳		III	E 8 ●✳		
Schillighörn.	I	E 9-10 ●✳	(7)	II	SE 8-9 ●✳	(6)	III	SE 8-9 ●✳	(6)	Noch am **10.** morgens ESE 7-8.

9. Januar.

Station		Wind, Wetter	See		Wind, Wetter	See		Wind, Wetter	See	Bemerkungen
Wilhelmshaven. (vgl. S. 49)	I	E 6 ●✶	(4)	II	E 6 ●	(3)	III	ESE 7 ●	(4)	
Brake.	I	E 7 ●		II	E 7 ●✶		III	E 7 ◔		
Geestemünde.	I	ESE 5 ●✶		II	ESE 5 ●✶		III	ESE 4 ●		
Bremerhaven.	I	E 6 ●		II	E 6 ●		III	E 6 ●		
Weserleuchtth.	I	ENE 7 ●✶		II	ENE 7 ●✶		III	E 7 ●✶		
Helgoland.	I	ESE 7 ●✶	(6)	II	ESE 7 ●✶	(6)	III	ESE 6 ●		Nachts, $7\frac{1}{2}^{a}$—$5\frac{1}{2}^{p}$ ✶.
Neuwerk.	I	E 6 ●✶	(4)	II	E 6 ●✶	(4)	III	E 6 ●		
Cuxhaven.	I	E 8 ●	(4)	II	E 9 ●	(4)	III	ESE 6 ●	(3)	5^{a}—3^{p} ✶.
Brunshausen.	I	ESE 6 ●		II	SE 6 ●✶		III	SE 4 ●		
Hamburg. (vgl. S. 43)	I	E 6 ●		II	ESE 7 ●✶		III	E 4 ●		Nachts und tags heft. Schneetreiben, zeitw. stürm.
Glückstadt.	I	E 3 ●✶		II	E 3 ●✶		III	ESE 4 ●		
Brunsbüttel.	I	ENE 5 ●✶		II	ENE 6 ●✶		III	NE 6 ●✶		1^{p}—9^{p} +.
Süderhöft.	I	E 9 ●✶		II	E 9 ●✶		III	E 9 ●✶		Nachts, tags und folgende Nacht Sturm, am 10. morgens auf Stärke 7 abschwächend, doch am 10. $9\frac{1}{2}^{a}$—1^{p} wieder ESE 8.
Tönning.	I	E 7 ●✶		II	E 7 ●✶		III	E 7 ●✶		
Keitum. (vgl. S. 7)	I	ENE 6 ●		II	E 6 ●		III	ESE 8 ●		Seit 9^{a} ✶.
Munkmarsch.	I	E 7 ◑		II	E 7 ◑		III	ESE 7 ◑		Seit 9^{a} ✶.
Aarösund.	I	ESE 6 ●		II	ESE 7 ●		III	ESE 7 ●✶		Tags ✶böen.
Flensburg.	I	E 6 ●✶		II	ESE 8 ●		III	ESE 8 ●		$10^{h}\,40^{m}$ a. m. E 10, ✶².
Schleimünde.	I	SE 8 ●	(6)	II	SE 8 ●	(6)	III	SE 8 ●	(6)	
Friedrichsort.	I	E 5 ◕	(4)	II	E 6 ◕✶	(5)	III	E 5 ◕	(4)	
Marienleuchte.	I	E 6 ○	(6)	II	E 6 ●	(6)	III	ESE 5-6 ●✶	(6)	Abends bis Mitternacht ✶.
Travemünde.	I	SE 7 ●✶	(4)	II	E 7 ●✶	(5)	III	ESE 5 ●✶	(4)	
Wismar.	I	ESE 6 ●		II	SE 5 ●		III	SE z E 6 ●		
Warnemünde.	I	E 7 ●	(6)	II	E 8 ●	(7)	III	E 7 ●✶	(6)	$5\frac{1}{2}^{p}$ bis Mitternacht ✶.
Darsserort.	I	SE 6 ◑	(6)	II	SE 7 ●	(6)	III	SE 8 ●	(6)	Folgende Nacht ✶.
Stralsund.	I	SE 8 ●		II	SE 8 ●		III	SE 8 ●		
Wittower Posth.	I	SE 7 ●	(4)	II	SE 7 ●	(4)	III	SE 7 ●	(4)	
Arcona.	I	ESE 6 ◕	(5)	II	ESE 6 ◕	(6)	III	ESE 6 ◕	(6)	
Thiessow.	I	ESE 5 ●	(1)	II	ESE 5 ●	(1)	III	ESE 4 ●	(1)	
Greifswald. Oie.	I	ESE 8 ◕	(4)	II	ESE 7 ○	(4)	III	ESE 7 ○	(4)	

22. Januar.

Station		Wind, Wetter	See		Wind, Wetter	See		Wind, Wetter	See	Bemerkungen
Borkum. (vgl. S. 37)	I	NE 6 ◑		II	NE 4 ●✶		III	N 6 ●✶		Nachts, tags ✶.
Norderney.	I	NE 6 ◕	(4)	II	NE 6 ●✶	(4)	III	ENE 6 ●✶		
Nesserland.	I	NE 4 ●		II	NNE 5 ●✶		III	ENE 7 ●✶		Nachts ✶, folgende Nacht stürmisch mit ✶
Carolinensiel.	I	NE 7 ◔		II	NE 7 ●✶		III	NE 7 ●✶		11^{a}—8^{p} ✶böen.
Wangeroog.	I	NNE 5 ●		II	N 7 ●✶		III	NE 7 ●✶		
Schillighörn.	I	N 5 ●✶	(1)	II	N 6 ●✶		III	N 6 ●✶		
Wilhelmshaven. (vgl. S. 49)	I	NE 4 ●		II	NE 6 ●✶		III	NE 6 ●✶		
Brake.	I	N 4 ●		II	N 5 ●		III	NNE 5 ●		
Geestemünde.	I	N z E 3 ●		II	N z E 3 ●		III	N 2 ●		
Bremerhaven.	I	N 3 ●		II	N 3 ●		III	NNE 3 ●		
Weserleuchtth.	I	NNE 3 ◕		II	NNE 6 ●✶		III	NE 7 ●✶		Seit 1^{p} ✶.
Helgoland.	I	NE 4 ●	(4)	II	NE 6 ●✶	(5)	III	NE 7 ●		$2\frac{1}{2}^{p}$—7^{p} ✶.
Neuwerk.	I	NW 5 ●	(3)	II	NW 5 ●	(3)	III	N 5 ●✶		
Cuxhaven.	I	N 4 ●	(2)	II	NNE 5 ●✶	(2)	III	NE 7 ●	(3)	2^{p}—7^{p} und folgende Nacht ✶.
Brunshausen.	I	N 4 ●		II	N 3 ●		III	SE 2 ●		
Hamburg. (vgl. S. 43)	I	NW 3 ●		II	NW 2 ●		III	NE 2 ●		Spätabends ✶.
Glückstadt.	I	N 3 ●		II	N 1 ●		III	E 1 ●		Nachts, tags und folgende Nacht ✶.
Brunsbüttel.	I	NNE 2 ●		II	NNE 3 ●		III	NE 3 ●✶		3^{p}—8^{p} ✶⁰.
Süderhöft.	I	NNW 3 ◕		II	N 8 ●✶		III	NNE 4 ●✶		
Tönning.	I	N 5 ◑		II	NNE 7 ●		III	NNE 8 ●✶		4^{p} bis folgenden Morgen NNE 8 mit ✶, dann anhaltend Stärke 7.
Keitum. (vgl. S. 7)	I	NE 6 ◑		II	NE 6 ●		III	NE 7 ●		
Munkmarsch.	I	NNE 8 ◑		II	NNE 8 ◑		III	NNE 8 ◕		
Aarösund.	I	NNE 6 ●✶		II	NNE 8 ●✶		III	NE 6 ●✶		4^{p}, 6^{p} NE 7, ✶.
Flensburg.	I	N 4 ●✶		II	NE 6 ●✶		III	NE 8 ●		$6\frac{1}{2}^{p}$ NE 8, 9^{p}, 10^{p} NE 6.
Schleimünde.	I	NNE 3 ◕	(1)	II	NE 7 ●✶	(4)	III	NE 8 ●✶	(5)	5^{p} Wind zunehmend.
Friedrichsort.	I	NNE 3 ●	(3)	II	NNE 3 ●✶	(2)	III	NE 6 ●✶		6^{p} NE 7.

23. Januar.

Station							Bemerkungen
Aarösund.	I NE 5 ●		II NE 5 ●		III NE 5 ●		
Flensburg.	I NE 5 ◕		II NE 4 ●		III NE 6 ○		
Schleimünde.	I ENE 5 ●	(4)	II NE 5 ○	(3)	III NE 4 ◕	(3)	
Friedrichsort.	I NE 7 ●✱	(6)	II NE 6 ●✱	(5)	III NE 6 ●	(5)	
Marienleuchte.	I ENE 6 ●✱	(6)	II NNE 8 ◑	(6)	III NNE 6 ●	(6)	4^a—$11\frac{1}{4}^a$, $9\frac{3}{4}^p$ bis Mitternacht ✱.
Travemünde.	I ESE 6 ●✱	(4)	II NE 8 ●	(7)	III NE 8 ●	(7)	$9\frac{1}{4}^a$—$0\frac{1}{2}^p$ E 8-9 mit ✱, folgende Nacht bis Mitternacht NE 8-9
Wismar.	I E 3 ●		II ENE 8 ●		III NEzE6 ●		10^a—0^p ✱, $0\frac{1}{4}^p$ ENE8, $2\frac{1}{4}^p$ NEzE7.
Warnemünde.	I NE6-7 ●✱	(6)	II NE8-9 ●✱	(7)	III NE 7 ●✱	(6)	9^a—1^p NE9, ✱, nach 2^p Wind auf Stärke 7 abnehmend.
Darsserort.	I ENE 8 ●	(7)	II ENE 9 ●✱	(7)	III ENE 9 ●	(7)	10^a ENE9, folgende Nacht NE 8-9.
Stralsund.	I NE 6 ●		II NE 7 ●✱		III NE 7 ●✱		10^a NE7.
Wittower Posth.	I ENE 7 ●✱	(4)	II ENE 7 ●✱	(4)	III NEzE8 ●	(5)	3^p, $8\frac{1}{2}^p$ NEzE8.
Arcona.	I NE 6 ●	(5)	II NE 7 ●	(6)	III NE 8 ●	(6)	Seit $9\frac{1}{4}^a$ ✱böen, 11^a, 3^p NE7, 5^p NE6.
Thiessow.	I ENE 6 ●		II NE 6 ●		III NE 6 ●		
Greifswald. Oie.	I E 7 ●	(4)	II ENE 7 ●✱	(4)	III NE 7 ●	(4)	
Ahlbeck.	I ENE 5 ●		II ENE 5 ●✱		III ENE 8 ●✱		
Swinemünde. (vgl. S. 31)	I ENE 5 ●	(3)	II NE 8 ●	(5)	III NE 7 ●	(4)	Nachts $✱^0$, tags zeitw. ✱ und stürm. Böen
Colbergerm.	I NE 7 ●	(6)	II NE 7 ●	(6)	III NE 7 ●✱	(6)	
Rügenwalderm. (vgl. S. 55)	I ENE 5 ●	(3)	II ENE 6 ●	(4)	III ENE 8 ●✱	(4)	$2\frac{1}{2}^p$ bis abends ✱.
Stolpmünde.	I ENE 5 ●	(5)	II ENE 7 ●✱	(7)	III ENE 7 ●✱	(7)	
Leba.	I E 6 ●	(5)	II ENE 8 ●	(6)	III NE 9 ●✱	(6)	Tags ✱böen, 7^p NE8, 9^p NE9, 11^p NE8.
Rixhöft.	I NNE 4 ●	(5)	II NE 4 ●✱	(5)	III NNE 4 ●✱	(5)	Mittags, abends ✱.
Hela.	I ENE 7 ●	(4)	II ENE 8 ●✱	(5)	III NE 7 ●✱	(4)	
Neufahrwasser. (vgl. S. 13)	I NE 6 ●	(5)	II NE 7 ●✱	(5)	III NE 7 ●✱	(5)	
Pillau.	I NE 3 ○∞	(3)	II NE 4 ●✱	(3)	III NE 4 ●✱	(3)	Tags ✱.
Brüsterort.	I E 6 ●✱	(3)	II E 6 ●	(3)	III ESE 6 ●✱	(3)	
Memel. (vgl. S. 1)	I ENE 4 ●	(2)	II ENE 4 ●	(2)	III E 5 ●✱	(2)	

24. Januar.

Station							Bemerkungen
Travemünde.	I NNE 6 ●	(6)	II NNE 6 ●✱	(5)	III NNE 4 ●	(4)	Nachts bis Mitternacht NE 8-9, dann NNE 6-7.
Wismar.	I NE 6 ●✱		II NE 5 ●✱		III NNW 3 ●		
Warnemünde.	I NNE7-8 ●✱	(7)	II NNE 6 ●✱	(5)	III NNE 5 ●✱	(4)	Nachts ✱böen, tags $✱^0$, 10^a, 4^p NNE5.
Darsserort.	I NE 8 ●	(7)	II NNE 5 ◕	(5)	III NNW 4 ●	(4)	10^a NE7, 0^p NNE6.
Stralsund.	I NNE 7 ●✱		II NNE 6 ●✱		III NE 4 ●✱		Tags fast anhalt. ✱.
Wittower Posth.	I NE 8 ●	(5)	II NE 7 ●	(5)	III NE 6 ●✱	(4)	9^h 5^m a. m. NE 7-6, $0\frac{1}{2}^p$ NE7.
Arcona.	I NNE 4 ●	(4)	II NNE 4 ●✱	(4)	III NNE 4 ●✱	(4)	Morgens bis abends ✱böen.
Thiessow.	I NNE 5 ●∞		II NNE 4 ●✱∞		III NNE 3 ●✱∞		
Greifswald. Oie.	I NE7-8 ●	(5)	II NE7-8 ●	(5)	III NE 7 ●	(5)	

Februar 1897.

Stürmische Tage waren der **10.** und **14.** für die östliche Ostseeküste, der **16.** und **17.** für die mittlere und östliche Ostseeküste, der **21.** für die Nordsee-, die westliche und mittlere Ostseeküste, der **24.** für die Preussische Küste, der **25.** für die ganze Küste, der **26.** für die Ostseeküste und der **27.** für die Preussische Küste.

10. Februar.

Station							Bemerkungen
Colbergerm.	I SSW 6 ●		II WSW 7 ●∞	(2)	III W 7 ◔	(2)	$9\frac{1}{2}^a$—$0\frac{1}{2}^p$ ≡.
Rügenwalderm. (vgl. S. 55)	I S 5 ●✱	(2)	II WSW 4 ◔	(1)	III WSW 3 ○	(2)	$11\frac{1}{2}^a$—$0\frac{3}{4}^p$ ≡.
Stolpmünde.	I SW 6 ●	(0)	II WSW 5 ●∞	(3)	III WSW 6 ○	(4)	
Leba.	I SW 8 ●✱	(4)	II WSW 6 ●	(4)	III W 6 ○	(4)	Nachts ✱, tags ✱böen, $7\frac{1}{2}^a$ SW9, $9\frac{1}{2}^a$ SW8, $11\frac{1}{2}^a$ SW7.
Rixhöft.	I S 5 ●	(4)	II SW 5 ◕	(4)	III SW 4 ○	(4)	Früh ✱.
Hela.	I S 9 ●	(6)	II SSW 5 ●	(3)	III W 3 ◑	(5)	$8\frac{1}{2}^a$—11^a ✱.
Neufahrwasser. (vgl. S. 13)	I S 7 ●∞		II S 4 ●		III WNW 3 ○		a. m. ✱, folgende Nacht stürmisch aus W.
Pillau.	I S 6 ●	(4)	II SSW 8 ●✱	(5)	III SW 5 ●	(5)	
Brüsterort.	I S 10 ●✱	(2)	II S10-11 ●	(3)	III S 6 ○	(3)	
Memel. (vgl. S. 1)	I SSE 5 ●		II S 6 ●✱		III SW 5 ◕		

14. Februar.

Station	I		II		III		
Colbergerm.	W 7 ●∞	(2)	NNE 6 ●	(4)	NNE 5 ●	(4)	
Rügenwalderm. (vgl. S. 55)	W 8 ●∞		NNE 6 ◕		NNE 4 ●		
Stolpmünde.	W 6 ●≡	(7)	NNE 7 ◕	(7)	NNE 6 ●✱	(6)	4ᵖ NNE 7, 6ᵖ NE 6.
Leba.	W 8 ●•✱	(5)	N 9 ●	(6)	NE 9 ●	(6)	Nachts •, tags ✱, 6ᵖ, 10ᵖ NE 9.
Rixhöft.	NW 6 ●✱	(5)	NNW 6 ●	(6)	NNW 6 ●	(6)	Folgende Nacht N 5.
Hela.	WSW 7 ●✱	(4)	N 5 ●	(3)	NNE 5 ●	(3)	Nachts ✱, a. m. •, ✱.
Neufahrwasser. (vgl. S. 13)	W 6 ●✱	(5)	WNW 6 ◕	(6)	NW 7 ●✱	(6)	a. m. •, ✱, seit 4½ᵖ ✱, 4ᵖ, 6ᵖ N 7.
Pillau.	WSW 6 ●✱	(6)	NW 5 ●✱	(6)	N 6 ◕	(7)	2ᵖ NNW 8, 4ᵖ N 7, 6ᵖ N 6.
Brüsterort.	W 8-9 ●✱	(5)	NNE 10-11 ●✱	(6–7)	NNE 9-10 ◕	(6–7)	
Memel. (vgl. S. 1)	W 5 ●✱		NE 7 ●✱		NE 4 ◕		3ᵖ NE 7, 5ᵖ NNE 5.

16. und 17. Februar.

Darsserort. I 16. SW 3 ○ — 17. W 4 ●
II W 4 ○ — WSW 4 ●≡
III W 5 ● — WSW 4 ◔
17. 8½ᵃ—2½ᵖ ≡.

Stralsund. I 16. WNW 2 ◔∞ — 17. WNW 8 ●≡
II WNW 6 ◑ — WNW 7 ◑∞
III WNW 7 ● — W 9 ◔∞
17. 10ᵃ WNW 7, 4ᵖ WNW 6.

Wittower Posthaus. I 16. SW z S 1 ◑ — 17. WSW 7 ●≡
II W 3 ◕ — WNW 6 ●
III W 6 ◕ — WNW 5 ◑
17. 8ʰ 50ᵐ a. m. WNW 8, 11ʰ 6ᵐ a. m. WNW 7.

Arcona. I 16. WSW 2 ○ — 17. W 6 ●≡
II WSW 3 ◑ — W 4 ●≡
III W 6 ● — W 4 ○
17. Nachts stürmischer W, seit 4½ᵃ Wind nachlassend, ≡, 11ᵃ WSW 6, 1ᵖ W 5.

Thiessow. I 16. WSW 1 ○ — 17. WNW 5 ●≡
II WSW 2 ◔ — WNW 5 ●≡
III W 3 ● — WNW 3 ◔∞

Greifswalder Oie. I 16. W 4 ○ (2) — 17. NW 7 ●≡ (3-4)
II W 4 ● (2) — NW 7-8 ●∞ (4)
III W 7 ● (3-4) — NW 6-7 ●∞ (3-4)
17. 7½ᵃ—10¼ᵃ, 4ᵖ—4½ᵖ ≡², 10ᵃ NW 7-8, 4ᵖ NW 7.

Ahlbeck. I 16. WSW 2 ◔ — 17. WNW 6 ● (3)
II WSW 4 ◔ — W 4 ● (2)
III WSW 5 ● — W 4 ◔ (2)

Swinemünde. (vgl. S. 31.) I 16. WSW 2 ◔ — 17. WNW 6 ● (1)
II SW 5 ◔ — WNW 5 ● (1)
III WSW 6 ● — WSW 4 ◕ (0)
16. p. m. auffrischend, folgende Nacht steif, böig aus W und WNW.
17. Böig, langsam südlicher drehend.

Colbergerm. I 16. SW 2 ◕ — 17. W 7 ●∞
II WSW 4 ◕ — W 6 ●∞
III WSW 7 ● — W 5 ●
16. 9ᵖ bis 17. 4ᵃ WSW 8, 11ᵃ W 7, 1ᵖ, 3ᵖ W 4, 4ᵖ—7ᵖ ≡.

Rügenwalderm. (vgl. S. 55) I 16. NW 2 ● — 17. W 3 ●≡
II WSW 4 ● — WNW 4 ●∞
III WSW 7 ● — WNW 3 ●≡
16. Abends böig, 8½ᵖ Wind auf WNW springend und nachlassend.
17. Nachts und früh bis 10ʰ 40ᵐ a. m. ≡, tg. ∞, ab. ≡.

Stolpmünde. I 16. NW z N 3 ● — 17. W 5 ●≡
II W 5 ● — W z N 5 ●
III WSW 7 ●✱ — W 3 ◑
16. 10ᵖ, 12ᵖ WSW 7. — 17. 2ᵃ, 6ᵃ WSW 5.

Leba. I 16. NNW 4 ● — 17. W 8 ●≡
II W 5 ● — WNW 8 ●≡
III W 8 ●✱ — NW 5 ○
16. Seit 4ᵖ ✱, 6ᵖ W 7, 10ᵖ W 9.
17. 6ᵃ WNW 9, 0ᵖ W 8, 4ᵖ NW 7.

Rixhöft. I 16. NW 3 ● (3) — 17. WSW 5 ●≡ (4)
II WNW 4 ● (3) — W 8 ●∞ (5)
III WSW 8 ●✱ (5) — W 6 ◑ (5)
16. Abends ✱.
17. Nachts WSW 8-5, ✢, 11ᵃ WSW 7, 5ᵖ W 7.

Hela. I 16. WNW 3 ◕ (2) — 17. W 7 ● (4)
II W 5 ● (3) — W 7 ◕ (4)
III WSW 9 ●✱ (6) — WNW 5 ○ (3)
16. 6ᵖ—8ᵖ ✱, 6ᵖ WSW 7, 7ᵖ WSW 8, 8ᵖ—12ᵖ WSW 9.
17. 4ᵖ, 6ᵖ WNW 7.

Neufahrwasser. (vgl. S. 13) I 16. NW 2 ● — 17. WNW 9 ● (5)
II WSW 4 ● — WNW 9 ◕ (5)
III W 9 ●✱ — WNW 7 ○ (5)
16. 5½ᵖ WSW 5.
17. Nachts W 9 mit ✱, 10ᵃ, 0ᵖ WNW 8, 4ᵖ NW 7.

Pillau. I 16. NNW 3 ● (4) — 17. W 8 ●≡ (6)
II WSW 4 ◑ (4) — W 7 ● (6)
III WSW 6 ● (4) — WNW 7 ◕ (6)
17. 0ᵖ W 7.

Brüsterort. I 16. WSW 4 ● (6) — 17. NW 8 ●≡ (6-7)
II WSW 8 ● (6) — NW 9 ◔ (6-7)
III WSW 10-11 ●✱ (6-7) — NW 8 ○ (6-7)
16. 5¾ᵖ WSW 10-11, 9¾ᵖ W 11. — 17. 0ᵖ W 8-9, 6ᵖ NW 9.

Memel. (vgl. S. 1) I 16. S 1 ● — 17. WNW 3 ◔
II WSW 3 ● — W 4 ◔
III W 6 ●✱ — NW 4 ○
16. 6ᵖ W 7, ✱.

21. Februar.

Station	I		II		III		
Borkum. (vgl. S. 37)	SW 5 ●	(4)	NW 8 ●•	(6)	NW 6 ○	(5)	Nachts, p. m. •, 0ᵖ NW 7, 4ᵖ NW 8, 6ᵖ NW 7.
Norderney.	SW 6 ●•	(3)	NW 6 ●•	(4)	NW 6 ○	(4)	3ᵖ NNW 7, 5ᵖ NW 6.
Nesserland.	SSW 4 ◕		NW 7 ●•		NW 6 ○		3½ᵖ NW 7, 6ᵖ NW 6, folgende Nacht W 4.
Carolinensiel.	SW 5 ●•		SW 7 ●		W 7 ●		Nachts, 8ᵃ—10½ᵃ •, 0ᵖ—6ᵖ •böen, 0½ᵖ SW 7, 4½ᵖ SW 8, 6½ᵖ W 7.

21. Februar.

Station	I	II	III	Bemerkungen
Wangeroog.	WSW 3 ●	WSW 4 ●•✱	WSW 4 ●•	Tags ✱ und •.
Schillighörn.	SSW 6 ●∞ (4)	W 6 ●≡ (4)	NW 7 ● (4)	4^p NW 4-6, 6^p NW 6.
Wilhelmshaven. (vgl. S. 49)	SW 4 ●• (3)	W 4 ◑ (3)	WNW 6 ◑ (4)	
Brake.	SSW 6 ●•	SW 7-8 ●•	WNW 7 ●	
Geestemünde.	SW 5 ●	WNW 5 ●•	WNW 5 ●	5^p WNW 6, 7^p WNW 8.
Bremerhaven.	SSW 5 ●•	SW 5 ●	NW 8 ●	5^p, 7^p NW 8, a. m., p. m •.
Weserleuchtth.	SSW 5 ●•	WSW 6 ◕•	WNW 8 ◔	Tags •böen, 4^p, 6^p WSW 7, gegen 7^p abflauend.
Helgoland.	SW 5 ●•∞ (5)	WNW 5 ●∞ (5)	N 8 ◔	$1\frac{1}{2}^a$—$7\frac{1}{2}^a$ ≡², $7\frac{1}{2}^a$—$10\frac{1}{2}^a$ •, $2\frac{1}{4}^p$ ≡, p. m öfter •⁰, 5^p NNW 8, $9\frac{1}{2}^p$ N 6.
Neuwerk.	SW 5 ●•≡ (3)	SW 5 ●•≡ (3)	NW 8 ◕	4^p W 6, 10^p NW 8, 11^a bis **22.** 1^a NNW 9-10, dann abflauend und westlicher.
Cuxhaven.	SSW 4 ●• (2)	SW 5 ●• (2)	NNW 8 ●• (4)	Nachts, tags •, 2^p—4^p ≡, 5^p NNW 7, 6^p, 10^p NNW 8, bis morgens abflauend.
Brunshausen.	SW 4 ●	WSW 8 ●•	NW 7 ◑	4^p WSW 6, 6^p NW 8, 9^p NW 7.
Hamburg. (vgl. S. 43)	SSW 5 ◕	SSW 6 ●•	NW 8 ●•	p. m. •.
Glückstadt.	SSW 3 ◔	WSW 4 ●•	NW 7 ◔	5^p NW 6, $7\frac{1}{2}^p$ NW 7-8, $10\frac{1}{2}^p$ WNW 6.
Brunsbüttel.	SW 4 ●•	SW 5 ●	NW 8 ○	3^p WSW 6, 10^p NW 8-9, 11^p N 5-6, Wind nachlassend.
Sliderhöft.	S 6 ●•	NW 6 ●∞	NW 7 ◔	$4\frac{1}{4}^p$—$5\frac{1}{2}^p$ starke •, ✱böen, 4^p, 10^p NW 8.
Tönning.	SW 6 ●•	WSW 5 ●•	NNW 7 ●	4^p NNW 7.
Keitum. (vgl. S. 7)	S 5 ●	SW 3 ●	NW 6 ○	$4\frac{1}{2}^p$ Böen mit ✱, •, zwischen 6^p und 7^p NW 8 (18 Meter pro Sek.), dann Wind abnehmend.
Munkmarsch.	SW 5 ●	W 4 ●	NW 7 ○	Seit $2\frac{1}{2}^p$ NW 7, $6\frac{1}{2}^p$—7^p am stärksten, dann abnehmend, tags ✱böen mit •.
Aarösund.	SSW 2 ●≡	SSW 2 ●∞	NNW 7 ○	6^a—10^a ≡, 6^p WNW 5, 7^p Wind nach NNW, 10^p NNW 7, 12^p NNW 6.
Flensburg.	S 3 ●•	Stille 0 ●•	SW 5 ●	11^p NW 7.
Schleimünde.	SW 3 ●≡ (1)	SW 5 ●	W 7 ◕ (1)	$4\frac{1}{2}^p$ Wind auf W, 5^p W 7, 10^p NW 8.
Friedrichsort.	SW 3 ●• (2)	SW 3 ●• (3)	NW 5 ◑ (4)	Folgende Nacht NW 7.
Marienleuchte.	SSW 4 ●≡ (0)	SSW 3 ●∞ (1)	NW 4 ●• (3)	7^a—10^a ≡, dann bis $5^h\ 40^m$ p. m. ∞, $10\frac{1}{2}^a$—11^a, 2^p—7^p meist •⁰, später ✱ und •, folgende Nacht NW 4-6.
Travemünde.	WSW 5 ●≡ (0)	SW 6 ●• (0)	WNW 8 ●• (3)	2^a—9^a ≡, 9^a—$10\frac{1}{2}^a$ ∞, $10\frac{1}{2}^a$—$11\frac{1}{2}^a$ und p. m. öfter •, $7\frac{1}{2}^p$—$10\frac{1}{2}^p$ schwere stürmische •böen, 10^p NW 8, 11^p bis **22.** 4^a NW 6-7.
Wismar.	SW 3 ●	SW 4 ◕	NWzN 6 ●	$10\frac{1}{4}^a$ NWzN 7, folgende Nacht stürmische •böen.
Warnemünde.	SW 1 ●∞	SSW 3 ●∞	W 4-5 ●∞	p. m. seit $2\frac{3}{4}^p$ häufig •, 10^p—11^p anhalt. stürm. Böen aus W mit ✱⁰, dann Wind abnehmend.
Darsserort.	SW 3 ●≡	SW 4 ●	SW 1 ●•	$5\frac{1}{2}^a$—10^a ≡, 10^p Wind auf WNW mit • und ✱, Stärke 8—9, Wind morgens abflauend.
Stralsund.	WSW 5 ●∞≡	— —	SSW 4 ●•	
Wittower Posth.	SWzS 1 ●≡	SzW 1 ●≡	SzW 3 ●•	Folgende Nacht WNW 9.
Arcona.	SW 3 ●≡ (2)	SSW 3 ●• (2)	SW 3 ●• (2)	2^a—$1\frac{3}{4}^p$ •, ≡, folgende Nacht NW 5.
Thiessow.	SW 1 ●≡	SSW 2 ●	SSW 1 ●•	Bis Mittag ≡, folgende Nacht Wind rechtdrehend und bis Stärke 6 zunehmend.
Greifswald. Oie.	SSW 5 ●∞ (2-3)	SW 5 ●∞ (2-3)	SW 6 ●∞ (2-3)	$9\frac{3}{4}^a$ bis $10^h\ 53^m$ a. m. ≡, 4^p SW 6.

24. Februar.

Station	I	II	III	Bemerkungen
Rixhöft.	WSW 8 ●∞ (4)	W 8 ◕ (5)	W 8 ○ (4)	Tags ∞.
Hela.	W 5 ● (3)	WNW 7 ◕ (4)	WNW 5 ○ (3)	
Neufahrwasser. (vgl. S. 13)	WSW 5 ● (4)	WSW 6 ◕ (4)	W 8 ○ (4)	
Pillau.	WSW 4 ● (4)	W 7 ● (7)	WNW 8 ○ (8)	
Brüsterort.	W 3 ●≡ (2)	WNW 8 ◔ (3)	NW 8 ◔ (3)	
Memel. (vgl. S. 1)	WSW 4 ●	W 5 ◔	NW 4 ○	

25. Februar.

Station	I	II	III	Bemerkungen
Borkum. (vgl. S. 37)	SW 5 ● (4)	SW 7 ● (4)	SW 7 ● (4)	p. m. •⁰, 4^p, 6^p SW 8.
Norderney.	SSW 5 ● (3)	SSW 6 ● (4)	WSW 7 ●• (5)	$5\frac{1}{2}^p$ WSW 7.
Nesserland.	SSW 5 ●	SW 6 ●	SW 7 ●•	$5\frac{1}{2}^p$ SW 7, $9\frac{1}{2}^p$ WSW 7, $11\frac{1}{4}^p$ WSW 8.
Carolinensiel.	SW 6 ●	SW 5 ●	SW 9 ●	$5\frac{1}{2}^p$ •böe, $6\frac{1}{2}^p$ SW 6.
Wangeroog.	SSW 3 ●•	WSW 4 ●•	WSW 8 ●•	4^p WSW 6.
Schillighörn.	SW 4 ●∞ (2)	SW 6-7 ●∞ (5)	SW 7-9 ●•∞ (5)	
Wilhelmshaven. (vgl. S. 49)	SW 5 ◕ (2)	SW 5 ● (4)	SW 7 ●• (6)	3^p SW 6, 6^p SW 7, 9^p SW 8, folg. Nacht SW 8 mit •

25. Februar.

Station	I	II	III	Bemerkungen
Brake.	SW$_5$ ●	SW$_{6\text{-}7}$ ●	SW$_8$ ●	
Geestemünde.	WSW$_4$ ●	WSW$_5$ ●	WSW$_5$ ●	5^p, 7^p WSW$_6$.
Bremerhaven.	SSW$_4$ ●	SW$_6$ ●	SW$_7$ ●•	6^p SW$_7$.
Weserleuchtth.	SW$_5$ ●	SW$_6$ ●	SW$_7$ ●•	10^p, 12^p, 2^a (am **26.**) SW$_8$, später etwas abnehmend.
Helgoland.	SW$_5$ ●∞ (4)	SW$_7$ ●∞ (5)	SW$_8$ ●•	$5^{1/4 p}$ bis folgende Nacht öfter •, 10^p SW$_6$.
Neuwerk.	SW$_5$ ●∞ (4)	SW$_6$ ●∞ (4)	SW$_8$ ●∞	5^p SW$_8$, 9^p SW$_9$, folgende Nacht SW$_{8\text{-}9}$ mit ≡ und •.
Cuxhaven.	SW$_3$ ◕ (0)	SW$_5$ ● (2)	SW$_6$ ● (3)	10^p SW$_7$, folgende Nacht •böen.
Brunshausen.	WSW$_3$ ●	WSW$_5$ ●	W$_5$ ●	Folgende Nacht W$_{5\text{-}6}$.
Hamburg. (vgl. S. 43)	SW$_2$ ●	SW$_4$ ●	SW$_6$ ●	Abends seit $8^h 5^m$ p. m. •. folgende Nacht Sturm.
Glückstadt.	SW$_3$ ●	WSW$_4$ ●	WSW$_6$ ●•	$7^{1/2 p}$ steife WSW-Böen, folgende Nacht WSW$_{5\text{-}6}$.
Brunsbüttel.	W$_3$ ●	SW$_5$ ●∞	SWzW$_7$ ●•	Folgende Nacht WSW$_{6\text{-}7}$.
Süderhöft.	SW$_5$ ●∞ (5)	SW$_6$ ●∞ (6)	SW$_8$ ●•	11^p SW$_9$.
Tönning.	SW$_5$ ●	SW$_7$ ●	SW$_8$ ●•	7^p, 9^p SW$_8$, •.
Keitum. (vgl. S. 7)	SW$_5$ ●	SW$_6$ ●	SW$_7$ ●	p. m. starke •böen, grösste Windstärke nach Anemometer 7^p—8^p (16 Meter pro Sek.)
Munkmarsch.	SW$_5$ ●	SW$_7$ ●	SW$_8$ ●	4^p, 7^p WSW$_8$, Wind 8^p am stärksten.
Aarösund.	SW$_4$ ●	SW$_5$ ●•	SW$_8$ ●•	8^p trat Stärke 8 in lebhaften Böen ein, 9^p, 12^p SW$_8$, später abnehmend.
Flensburg.	SW$_3$ ●	SW$_4$ ●	SW$_9$ ●•	$8^h 40^m$ p. m., $10^h 40^m$ p. m. SW$_7$, •.
Schleimünde.	SW$_4$ ● (1)	SW$_{7\text{-}8}$ ● (2)	SW$_8$ ● (2)	Seit $0^h 50^m$ p. m. stürmisch, bis $4^{1/2 a}$ am **26.** anhaltend.
Friedrichsort.	SW$_4$ ● (4)	SW$_6$ ● (5)	SW$_7$ ●• (5)	Folgende Nacht SSW$_8$.
Marienleuchte.	SW$_4$ ●∞ (2)	WSW$_{3\text{-}4}$ ●∞ (3)	SW$_6$ ●• (4)	$7^{1/4 p}$ SW$_6$, •, 10^p, 12^p, 2^a (am **26.**) WSW$_7$.
Travemünde.	WSW$_5$ ●	WSW$_6$ ●	WSW$_5$ ●	8^p—1^a (am **26.**) stürmische Böen, WSW$_{8\text{-}9}$.
Wismar.	WSW$_2$ ●	WSW$_4$ ●	SWzW$_4$ ●	Folgende Nacht stürmische •böen.
Warnemünde.	WSW$_3$ ● (2)	WSW$_4$ ● (2)	WSW$_{4\text{-}5}$ ●∞ (3)	9^p Wind nach SW, schnell zunehmend, 10^p SW$_9$, nach Mitternacht SW—WSW$_8$.
Darsserort.	WSW$_3$ ● (4)	SW$_4$ ● (4)	SW$_4$ ●• (4)	Folgende Nacht SW$_{4\text{-}5}$ mit •schauern.
Stralsund.	WSW$_4$ ●	SW$_6$ ●	SW$_7$ ●	
Wittower Posth.	SWzS$_2$ ●	SWzS$_2$ ●	SWzW$_4$ ●	
Arcona.	SW$_3$ ● (2)	SW$_4$ ● (3)	SW$_4$ ● (3)	Folgende Nacht WSW$_7$ mit •, seit 3^a dann ≡^{2}.
Thiessow.	SSW$_3$ ●∞	SW$_3$ ●∞	SW$_2$ ●∞	Folgende Nacht WSW$_3$ mit ≡.
Greifswald. Oie.	SW$_{6\text{-}7}$ ●∞ (3–4)	WSW$_6$ ● (3)	WSW$_{7\text{-}8}$ ● (3–4)	
Ahlbeck.	SW$_4$ ●	SW$_4$ ●	SW$_5$ ●	
Swinemünde. (vgl. S. 31)	SSW$_4$ ●	SSW$_4$ ●	SSW$_8$ ●	Folgende Nacht SSW—WSW$_{5\text{-}6}$.
Colbergerm.	SSW$_3$ ● (2)	SW$_5$ ● (2)	SW$_6$ ● (2)	Folgende Nacht WSW$_7$ mit •.
Rügenwalderm. (vgl. S. 55)	WSW$_2$ ●∞	SW$_2$ ●∞	SSW$_5$ ●	8^p—10^p SSW$_{6\text{-}7}$, böig, dann abnehmend.
Stolpmünde.	WSW$_5$ ●	SW$_4$ ●	SW$_5$ ●	10^p SW$_7$, seit Mitternacht SW—W$_9$.
Leba.	WSW$_4$ ●≡	W$_4$ ●•	SW$_5$ ●•	Tags •, ≡.
Rixhöft.	SW$_3$ ●∞ (7)	SW$_4$ ● (7)	SW$_7$ ●• (6)	Folgende Nacht SW$_{8\text{-}9}$
Hela.	WSW$_2$ ● (1)	SW$_3$ ●• (2)	SW$_4$ ● (2)	Folgende Nacht •
Neufahrwasser. (vgl. S. 13)	SW$_3$ ●	SSW$_3$ ●∞	SW$_5$ ●	Folgende Nacht •
Pillau.	SW$_4$ ◑ (4)	SW$_5$ ● (4)	SW$_4$ ●• (4)	
Brüsterort.	W$_2$ ● (2)	SW$_8$ ● (3)	SW$_8$ ●• (5)	$6^{1/2 p}$ SW$_8$.
Memel. (vgl. S. 1)	SW$_3$ ●	SW$_3$ ●∞	SW$_4$ ●•	

---

26. Februar.

Station	I	II	III	Bemerkungen
Aarösund.	WSW$_6$ ●	W$_6$ ●	W$_5$ ◕	
Flensburg.	W$_6$ ●	SW$_4$ ●	SW$_4$ ○	10^a W$_4$.
Schleimünde.	SW$_5$ ●	WSW$_4$ ●	WSW$_4$ ●	Bis $4^{1/2 a}$ SW$_8$, dann abflauend.
Friedrichsort.	WSW$_6$ ● (5)	WSW$_6$ ● (5)	W$_4$ ● (3)	6^p WSW$_5$.
Marienleuchte.	WSW$_{5\text{-}6}$ ●∞ (4)	W$_5$ ●∞ (4)	SW$_4$ ○ (3)	$8^h 20^m$ a. m. bis $11^h 10^m$ a. m. ≡, dann ∞.
Travemünde.	W$_7$ ● (1)	W$_7$ ● (1)	W$_8$ ● (1)	
Wismar.	WNW$_6$ ●	WzN$_5$ ●≡	W$_4$ ●	$0^{1/4 p}$ WzN$_5$.
Warnemünde.	W$_{7\text{-}8}$ ●∞≡ (4)	W$_7$ ●∞≡ (4)	WSW$_{6\text{-}7}$ ●∞≡ (3)	10^a W$_7$.
Darsserort.	WSW$_5$ ●≡ (5)	W$_4$ ●≡ (5)	W$_5$ ●≡ (5)	$5^{1/2 a}$—10^p ≡.
Stralsund.	W$_8$ ●≡	W$_8$ ●•	(6^p) WNW$_7$ ●	
Wittower Posth.	WzS$_7$ ●≡	WzS$_7$ ●≡	W$_6$ ●≡	$6^h 20^m$ p. m. W$_7$, ≡.
Arcona.	WSW$_6$ ●≡ (5)	WSW$_6$ ●•≡ (5)	W$_5$ ●≡ (4)	1^p WSW$_7$, 3^p WSW$_6$, $4^{1/2 p}$ Wind nachlassend.
Thiessow.	W$_4$ ●≡	W$_4$ ●≡	W$_3$ ●≡	
Greifswald. Oie.	WSW$_6$ ●≡ (3)	WNW$_7$ ●≡ (3–4)	WNW$_{6\text{-}7}$ ●≡ (3–4)	8^a—9^p ≡.
Ahlbeck.	W$_5$ ● (0)	W$_6$ ●• (0)	W$_4$ ●•	$6^h 3^m$ p. m. W$_4$.
Swinemünde. (vgl. S. 31)	WSW$_5$ ●∞	W$_8$ ●•	W$_5$ ●•	Nachts •, tags böig, •^{4}.

26. Februar.

Station	I	II	III	Bemerkungen
Colbergerm.	WSW 7 ●• (6)	WSW 8 ●≡ (6)	W 6 ●≡ (6)	$8\frac{1}{2}^{a}$—10^{p} ≡, $8\frac{1}{2}^{a}$—$3\frac{1}{2}^{p}$ Stärke 8, 5^{p} WSW 7, 7^{p} WSW 6.
Rügenwalderm. (vgl. S. 55)	WSW 5 ●≡ (3)	WSW 5 ●•≡ (4)	WSW 4 ●≡ (3)	Nachts •, früh bis abends ≡, p. m. •⁰.
Stolpmünde.	W 9 ●≡ (6)	W 8 ●≡	W 7 ●≡	0^{p} W 9, 4^{p} W 7.
Leba.	WSW 9 ● (5)	W 9 ● (5)	W 9 ●≡ (5)	Seit 5^{p} ≡, $9^{h}\,50^{m}$ p. m. WSW 9.
Rixhöft.	W 9 ● (7)	W 9 ● (7)	W 8 ● (6)	5^{p} W 8.
Hela.	W 7 ● (4)	W 7 ● (4)	W 6 ● (4)	6^{p} W 7.
Neufahrwasser. (vgl. S. 13)	WSW 7 ●• (4)	WSW 8 ●• (5)	W 8 ●• (5)	10^{a} WSW 8, 4^{p} W 7, 6^{p} W 8.
Pillau.	WSW 8 ● (6)	WSW 6 ● (6)	W 5 ● (6)	
Brüsterort.	W 8-9 ●≡ (6–7)	W 9-10 ●≡ (6–7)	W 9-10 ●≡ (6–7)	10^{a}, 0^{p} W 9.
Memel. (vgl. S. 1)	W 7 ●≡	W 8 ●∞	WSW 5 ●	10^{a} W 7, 0^{p} W 8, 4^{p} W 7.

27. Februar.

Station	I	II	III	Bemerkungen
Leba.	WSW 8 ● (5)	NW 8 ◔ (5)	NW 8 ○ (5)	$3^{h}\,50^{m}$ p. m., $5^{h}\,50^{m}$ p. m. NW 7.
Rixhöft.	SW 7 ●∞ (6)	W 7 ◑ (6)	W 8 ◑ (6)	5^{p} W 7.
Hela.	W 5 ● (3)	W 5 ◔ (3)	W 6 ○ (4)	
Neufahrwasser. (vgl. S. 13)	SW 6 ●∞ (4)	WSW 8 ◕ (5)	W 7 ○ (5)	
Pillau.	WSW 4 ●≡ (4)	W 4 ● (4)	W 5 ○ (5)	
Brüsterort.	W 8-9 ●≡ (7–8)	W 9-10 ◔ (7–8)	W 9-10 ○ (7–8)	0^{p} W 9-10.
Memel. (vgl. S. 1)	WSW 5 ●≡	W 5 ◔	W 5 ◔	

März 1897.

Stürmische Tage waren der **3.** und **4.** für die Nordsee-, die westliche und mittlere Ostseeküste, der **18.** für die Nordseeküste, der **19.** für die Nordsee-, die westliche und mittlere Ostseeküste, der **23.**, **25.** und **26.** für die ganze Küste, der **27.** und **29.** für die Nordsee-, die westliche und mittlere Ostseeküste, der **30.** für die ganze Küste und der **31.** für die Preussische Küste.

3. und 4. März.

Station		3.	4.
Borkum. (vgl. S. 38)	I	S 7 ●• (5)	W 9 ●• (5)
	II	S 7 ◑ (5)	SW 4 ◑ (5)
	III	SSW 9 ●• (5)	S 8 ●• (5)

3. Nachts stürmische •böen, 4^{p} S 8, $6\frac{1}{4}^{p}$ SSW 8.
4. Nachts schwere Sturmböen, $10\frac{1}{2}^{a}$ W 7, $0\frac{1}{2}^{p}$ WSW 5.

Station		3.	4.
Norderney.	I	SSE 8 ●✳ (3)	WNW 7 ● (4)
	II	SSW 8 ◕ (3)	WSW 7 ◕ (4)
	III	S 8 ●• (4)	S 7 ●• (4)

3. Morgens bis $9\frac{1}{2}^{a}$ • und ✳, seit $4^{h}\,20^{m}$ p. m. S 8.
4. Nachts stürmisch mit •, $10\frac{1}{2}^{a}$ WNW 7, $0\frac{1}{2}^{p}$ WSW 6, $4\frac{1}{2}^{p}$ SSW 5, $6\frac{1}{2}^{p}$ S 6, folgende Nacht stürmisch mit •.

Station		3.	4.
Nesserland.	I	SSE 7 ●•	WSW 7 ●•
	II	SSW 7 ◑	SW 6 ●
	III	SW 8 ●•	S 6 ●•

3. Nachts seit 4^{a} S 8 mit •, 8^{a} SSE 8, 10^{a} S 7, 4^{p} SSW 8, folgende Nacht WSW 7-8 mit •.
4. Tags häufig •, folgende Nacht SSW 7.

Station		3.	4.
Carolinensiel.	I	SE 6 ●•	SW 6 ◕
	II	S 6 ●•	SE 5 ◔
	III	SSW 7 ●	SE 6 ●

3. 8^{a}—3^{p} • und ✳böen, 10^{a} SE 5, 0^{p} S 6, 6^{p} SSW 7.

Station		3.	4.
Wangeroog.	I	SE 8 ●✳	WSW 8 ●•
	II	SSW 7 ●	W 4-5 ●
	III	WSW 7 ●•	S 6-7 ●

3. 0^{p} SSE 6.
4. 4^{p} W 8, 6^{p} S 7, •.

Station		3.	4.
Schillighörn.	I	SE 6 ●∞• (5)	W 8 ●∞ (4)
	II	S 6 ● (4)	SSW 5 ● (3)
	III	SW 7 ●• (5)	SW 5 ● (3)

3. $9^{h}\,20^{m}$ a. m. bis $11^{h}\,10^{m}$ a. m. ✳², $9^{h}\,18^{m}$ a. m., 10^{a} SE 8-9, 0^{p} S 7, 6^{p} SSW 7, 8^{p} SW 8.
4. Nachts häufig •, 10^{a} W 7.

Station		3.	4.
Wilhelmshaven. (vgl. S. 50)	I	SE 7 ●✳ (5)	SSE 8 ● (6)
	II	S 5 ◕ (4)	WSW 4 ◔ (3)
	III	SSE 7 ●• (5)	SSW 7 ●• (5)

3. Nach Mitternacht SE 8, 7^{a}, 9^{a} SE 8, 10^{a} SE 7, 1^{p} S 4, 6^{p} SSW 7, 9^{p} SSW 8.
4. Nachts stürmische Böen aus SW, 9^{a} SW 6, folgende Nacht böig.

Station		3.	4.
Brake.	I	SE 7 ●✳	SW 7-8 ●
	II	SSW 5-6 ●	SW 6-7 ◕
	III	SW 7-8 ●•	ESE 5 ●

Station		3.	4.
Geestemünde.	I	SSE 3 ●✳	W 7 ●•
	II	W 5 ◕	WzS 5 ◕
	III	W 5 ◕	WSW 5 ●

3. 7^{p} W 7, •böen.
4. 10^{a} W 7, 0^{p} W 5.

Station		3.	4.
Bremerhaven.	I	SE 6 ●✳	SW 8 ●•
	II	S 5 ◕	SW 8 ◕
	III	SSW 8 ●•	S 5 ●

3. $6\frac{1}{2}^{p}$ S 6.
4. 11^{a} WSW 7, böig.

Station		3.	4.
Weserleuchtthurm.	I	SE 7 ●•✳	SW 7 ◕•
	II	SSE 6 ●•✳	WSW 6 ◕
	III	SW 8 ◕•	SSW 4 ●

3. 6^{p} SSW 7.
4. Nachts SSW—SW 8, •böen, 4^{a} SW 8, 6^{a} SW 7, 10^{a} WSW 6.

Station		3.	4.
Helgoland.	I	SSE 6 ●✳ (5)	W 5 ◕ (6)
	II	SSW 5 ◕ (6)	WSW 5 ◔ (6)
	III	SSW 7 ●•	S 5 ●•

3. Nachts •, 8^{a}—$11\frac{3}{4}^{a}$ ✳, $5\frac{1}{2}^{p}$ △⁰, $7\frac{1}{4}^{p}$ bis nachts •, 5^{p} S 5, abends böig, 10^{p} SSW 7.
4. $8\frac{1}{2}^{p}$ bis folgende Nacht •.

3. und 4. März.

Neuwerk.
I 3. SE 5 ●✱ (3) 4. W 8 ●• (6)
II SW 6 ◕ (4) W 5 ◕ (3)
III SW 7 ●• W 4 ◕
3. 10ᵃ SE 7, 0ᵖ, 10ᵖ SW 8
4. Nachts SW—W 8-9 mit •böen, 11ᵃ W 5, folgende Nacht SW 6-7 mit einzelnen •böen.

Cuxhaven.
I 3. S 5 ● (2) 4. W 5 ● (2)
II S 5 ◕ (2) W 5 ● (1)
III S 5 ● (2) S 3 ◕ (1)
3. 7½ᵃ—11ᵃ ✱, 4ᵖ △, 0ᵖ SSE 7, •⁰, 10ᵖ S 6, •.
4. Nachts •², 10ᵖ •böen.

Brunshausen.
I 3. SSE 5 ● 4. WSW 6 ●•
II SSW 5 ◕ W 4 ●
III SW 4 ● SSW 3 ◑
3. 10ᵃ SSE 4, •, ✱.
4. 10ᵃ WSW 6, 0ᵖ W 5.

Hamburg. (vgl. S. 44)
I 3. SE 4 ● 4. SW 8 ●•
II SSE 5 ● WSW 8 ◕
III S 5 ●• S 3 ○
3. 8¾ᵃ bis nach 0ᵖ ✱schlacken, 3ʰ50ᵐ p. m. ⊤, 4ᵖ Sturmböe (28 Meter pro Sek.)
4. Nachts bis nach 1ᵖ •, später aufklarend, Mitternacht (4./5.) starker Wind mit •.

Glückstadt.
I 3. SSE 4 ● 4. WSW 6-7 ●•
II S 5 ● WSW 4 ●
III S 6-7 ●• SSW 3 ○
3. 8½ᵃ böig mit ✱, 4ᵖ, 7½ᵖ steife •böen, 10½ᵖ S 8, nach Mitternacht SW 8-9
4. Bis 6ᵃ Stärke 8, 7½ᵃ WSW 7, •, 10½ᵃ W 5, abflauend.

Brunsbüttel.
I 3. ESE 5 ● 4. W 5 ●•
II SE 6 ◕ W 6 ●
III SSE 7 ●• SE 4 ◑
3. Nachts ESE 5, 8ᵃ—9ᵃ •, ✱, 9ᵃ—11½ᵃ ✱², 10ᵃ SE 7, 0ᵖ SE 5, abends und folgende Nacht steife •böen.
4. 4ᵃ SSE 5-6, •, 7½ᵖ Wind auf SE, folgende Nacht stürmischer SE bis 2ᵃ mit •böen.

Süderhöft.
I 3. SE 6 ● (5) 4. W 7 ◕ (6)
II SSE 6 ◕ (6) WSW 6 ◑∞ (6)
III S 8 ●• S 7 ●
3. a. m. ✱², 9½ᵖ S 8, Wind rasch zunehmend, gegen 10ᵖ Stärke 10, nach Mitternacht wieder flauer.
4. Abends Wind auf S krimpend und wieder zunehmend, 8ᵖ Stärke 8, grösste Stärke 9 um 11ᵖ, nach Mitternacht wieder flauer.

Tönning.
I 3. S 8 ● 4. W 5 ●
II SE 4 ◕ W 5 ◑
III SSE 6 ◕ SW 6 ◕
3. 10ᵃ SE 8, 0ᵖ SE 6, 6ᵖ SSE 8.
4. 10ᵃ, 0ᵖ WNW 5, 4ᵖ WSW 5.

Keitum. (vgl. S. 8)
I 3. SE 5 ● 4. W 5 ●
II SSE 2 ● SW 6 ●
III SSE 4 ● SW 6 ○
3. 9ᵃ—1ᵖ ✱.
4. Nachts, abends •böen.

Munkmarsch.
I 3. SSE 6 ● 4. WSW 5 ●
II SSE 4 ●═ WSW 6 ●
III SSE 4 ◕ SW 6 ○

Aarösund.
I 3. SE 6 ● 4. WSW 5 ●•
II SE 7 ●✱ WSW 5 ●
III SSE 4 ● SW 4 ●
3. 10ᵃ, 0ᵖ SE 7, 11ᵃ—4ᵖ, 6ᵖ ⊼ in SW mit ▲böen.
4. a. m. •, 0ᵖ W 6.

Flensburg.
I 3. SSE 4 ● 4. SSW 3 ●
II SSE 5 ●✱ SW 5 ●
III SSE 3 ○ SW 3 ○
3. 10ᵖ S 6, •.

Schleimünde.
I 3. SSE 5 ● (2) 4. WSW 8 ● (2)
II SSE 8 ●✱ (3) WSW 5 ● (1)
III SW 7 ◕ (2) WSW 4 ● (1)
3. 10ᵃ SSE 6, 4ᵖ S 8, 6ᵖ Wind in heftigen ⊼böen nach SW, Stärke 8, 10ᵖ SW 6, später wieder auffrischend.
4. 4ᵃ SW 8, 7ᵃ WSW 8, Böen lassen nach, 9ᵃ WSW 7, 11ᵃ WSW 6.

Friedrichsort.
I 3. SSW 4 ●• (4) 4. SW 7 ● (6)
II S 6 ●• (5) SW 6 ●• (6)
III S 5 ● (5) SW 4 ● (3)
4. 0ᵖ SW 7, 4ᵖ SW 5.

Marienleuchte.
I 3. SE 3 ●∞ (3) 4. SW 6 ●• (4)
II SSE 6 ●✱ (5) WSW 6 ◕ (4)
III SE 2-3 ◕ S 2 ○ (0)
3. Früh ∞, ═, tags •, ✱, ▲, 10ᵃ SE 5, 3¾ᵖ S 5, 6¼ᵖ Wind auf SSW.
4. 4ᵃ, 6ᵃ SSW 7, 4ᵖ WSW 4, a. m., p. m. •.

Travemünde.
I 3. SSE 4 ● (0) 4. SW 8 ●• (2)
II S 6 ● (2) WSW 6 ●• (2)
III S 2 ◔ (0) WSW 4 ○ (1)
3. Tags • und ✱böen, 10ᵃ, 0ᵖ S 7.
4. Nachts schwere •böen, WSW 9-10, tags öfter •böen, folgende Nacht S—SSW 6-7 mit stürmischen •böen.

Wismar.
I 3. SSE 4 ● 4. WSW 7 ●•
II SzE 5 ●• WSW 5 ◕
III S 4 ● SWzW 4 ◑
3. Tags •böen.
4. Nachts stürmisch mit •böen, 10¼ᵃ WSW 6, 0¼ᵖ WSW 5

Warnemünde.
I 3. SE 4 ● (1) 4. SW 6 ●• (4)
II SSE 6-7 ● (2) WSW 6-7 ◑ (5)
III S 3 ◑ (0) WSW 4 ● (3)
3. Grösste Stärke 11ᵃ—1¼ᵖ, SSE 7, 1¼ᵖ—3ᵖ •, ✱, Wind abnehmend, 10¾ᵖ •⁰, auffrischend mit Böen von der Stärke 8.
4. 2ᵃ Wind auf SW springend mit •, bis 8ᵃ anhaltend, später noch häufig •.

Darsserort.
I 3. S 3 ◑ (2) 4. SW 6 ● (5)
II S 3 ●• (3) SW 8 ◕ (7)
III SSW 4 ◔ (3) SSW 4 ◔ (5)
4. Nachts SSW 4-5, früh SW 6-7 mit •, 10ᵃ SW 7, 0ᵖ SW 9, 4ᵖ SW 7, 6ᵖ SSW 5, folgende Nacht bis Mitternacht S 4-5, später SSE 3-4 mit • und ✱.

Stralsund.
I 3. S 4 ◔∞ 4. SSW 8 ●•
II S 7 ● WSW 8 ◑
III S 3 ●• SW 4 ●
3. 4ᵖ S 8, 6ᵖ S 5.
4. 0ᵖ WSW 8, 4ᵖ W 7, 6ᵖ W 6, böig mit •.

Wittower Posthaus.
I 3. SSE 3 ◔ (2) 4. SWzS 8 ●• (5)
II SSE 4 ● (3) SWzW 7 ◕ (4)
III SSE 7 ● (4) SWzW 4 ◕ (2)
3. 0ʰ 40ᵐ p. m. SSE 6, 2ʰ 50ᵐ p. m. SSE 7.
4. 6ᵃ SWzS 8, •, 10¾ᵃ SWzW 8, 6ᵖ SWzW 6.

Arcona.
I 3. S 2 ◔ (1) 4. S 4 ●• (4)
II SE 4 ◕ (3) SW 5 ◔ (5)
III S 4 ◕• (4) SW 2 ◕• (3)
3. 7¾ᵖ—9ᵖ •.
4. Nachts S 3-5, p. m. •schauer.

Thiessow.
I 3. SSE 1 ◕ (1) 4. SSW 5 ●• (4)
II SE 4 ● (3) WSW 3 ◕ (2)
III SSE 4 ◕ (3) SSW 3 ◕ (1)
4. Nachts zuweilen starker Wind mit öfteren •schauern, 10ʰ 5ᵐ a. m. SW 6.

Greifswalder Oie.
I 3. SSW 7 ● (3-4) 4. WSW 7-8 ◕ (4)
II S 7 ◕ (3-4) WSW 7-8 ● (4)
III S 7 ◕ (3-4) WSW 6 ● (3)
4. 6ᵖ WSW 7-8.

18. März.

Station			Seegang			Seegang			Seegang	Bemerkungen
Borkum. (vgl. S. 38)	I	SW 6 ◕	(5)	II	SW 4 ●	(4)	III	SW 4 ●	(4)	
Norderney.	I	WSW 6 ◕	(4)	II	SW 6 ●	(4)	III	WNW 6 ●	(4)	
Nesserland.	I	WSW 6 ◕		II	SW 5 ●		III	WNW 6 ●		Nachts steif mit •, tags öfter •.
Carolinensiel.	I	W 6 ●		II	W 5 ●•		III	SW 5 ●		Nachts, tags •böen.
Wangeroog.	I	WSW 5 ●•		II	WSW 5 ●•		III	WSW 5 ●•		
Schillighörn.	I	W 7 ●•	(5)	II	W 9 ●•	(6)	III	W 7 ●∞	(5)	
Wilhelmshaven. (vgl. S. 50)	I	WSW 5 ●		II	— —		III	— —		
Brake.	I	SW 6-7 ◕		II	SW 6-7 ●•		III	WSW 5 ●		
Geestemünde.	I	W 5 ●		II	W 6 ●•		III	W 6 ●•		
Bremerhaven.	I	SW 6 ●		II	SW 4 ●•		III	WSW 4 ●		
Weserleuchtth.	I	WSW 6 ●•		II	SW 5 ●•		III	W 5 ●•		p. m. •böen.
Helgoland.	I	WSW 4 ●	(4)	II	SW 5 ●•	(5)	III	W 4 ●		Nachts •², 2^{a}—$3\frac{1}{4}{}^{a}$ ≡, a. m., p. m. öfter •, $2\frac{1}{4}{}^{p}$ △.
Neuwerk.	I	W 6 ●	(4)	II	W 5 ●	(3)	III	W 4 ●		Tags •.
Cuxhaven.	I	W 4 ●	(1)	II	WSW 4 ●	(1)	III	SW 2 ●•	(0)	
Brunshausen.	I	W 5 ●		II	WSW 5 ●		III	WSW 0 ◑		
Hamburg. (vgl. S. 44)	I	SW 5 ●		II	SW 5 ●		III	W 4 ●•		Nachts •schauer, kurz vor 7^{a} Sturmböe mit •, bis p. m. stürmisch.
Glückstadt.	I	SW 4 ●		II	SW 5 ●•		III	W 4 ●		Tags •.
Brunsbüttel.	I	W 5 ◕		II	SW 6 ●		III	WSW 4 ●		Tags •.
Süderhöft.	I	WSW 5 ●	(5)	II	SW 4 ●•	(5)	III	W 6 ●		
Tönning.	I	SW 7 ●•		II	WSW 4 ●		III	W 3 ◕		Tags •.
Keitum. (vgl. S. 8)	I	SW 4 ●		II	SW 5 ○		III	W 5 ○		
Munkmarsch.	I	SW 5 ●		II	SW 4 ○		III	SW 5 ◕		

19. März.

Station			Seegang			Seegang			Seegang	Bemerkungen
Borkum. (vgl. S. 38)	I	SW 4 ●	(3)	II	SW 4 ●	(3)	III	SW 8 ●	(3)	
Norderney.	I	SW 6 ●	(4)	II	WNW 8 ●	(5)	III	WNW 8 ◕	(5)	9^{a}—10^{a} •
Nesserland.	I	SSW 5 ●		II	WNW 8 ◕		III	WNW 7 ◕		0^{p} W 7, $4\frac{1}{4}{}^{p}$ WNW 8, 11^{p} WNW 7, später, folgende Nacht WNW 6.
Carolinensiel.	I	W 7 ●		II	W 8 ●		III	W 7 ●		5^{p} •.
Wangeroog.	I	SW 3 ●		II	W 7 ●•		III	W 7 ●•		Tags •.
Schillighörn.	I	SW 3 ●∞	(2)	II	W 10 ●∞	(6)	III	W 8 ●•	(6)	
Wilhelmshaven. (vgl. S. 50)	I	— —		II	— —		III	W 7 ◕		
Brake.	I	SW 5 ●		II	W 9 ●		III	W 8 ◕		Tags •.
Geestemünde.	I	WSW 5 ●		II	WNW 6 ●		III	WNW 6 ●		Tags böig.
Bremerhaven.	I	SSW 4 ●		II	W 8 ●		III	W 7 ●		
Weserleuchtth.	I	SW 4 ◕		II	WNW 7 ◕•		III	WNW 8 ◕		Seit 10^{a} •böen.
Helgoland.	I	SW 4 ●∞	(5)	II	WNW 8 ●∞	(6)	III	NNW 7 ◕		a. m., p. m. •böen.
Neuwerk.	I	SW 4 ●	(2)	II	W 9 ●	(7)	III	W 8 ●		Tags •böen.
Cuxhaven.	I	SW 4 ◕	(1)	II	W 9 ●	(4)	III	WNW 8 ◑	(4)	Tags schwere •böen, 0^{p} WSW 7, 4^{p}, 6^{p} WNW 8.
Brunshausen.	I	WSW 4 ●		II	WNW 9 ●		III	NW 8 ●		Tags •
Hamburg. (vgl. S. 44)	I	WSW 4 ●		II	W 8 ●		III	W 8 ●		Tags Sturmböen mit •.
Glückstadt.	I	W 3 ●		II	W 9 ●		III	WNW 8 ●		a. m. W 3-4, mittags stark auffrischend, $0\frac{1}{2}{}^{p}$ stürm., $1\frac{1}{2}{}^{p}$ voller Sturm, $4\frac{1}{2}{}^{p}$ plötzlich in beinahe Stärke 10 auf NW, $5\frac{1}{2}{}^{p}$ wieder WNW 9, 6^{p} etwas nachlassend, bis $8\frac{1}{4}{}^{p}$ stürmisch, dann weiter abnehmend.
Brunsbüttel.	I	WSW 5 ●		II	WSW 7 ●		III	NW 5 ◕		Tags •
Süderhöft.	I	SW 5 ●•	(5)	II	WSW 10 ●•	(7)	III	WNW 7 ◑		a. m. in heftigen •böen Wind schnell zunehmend, 2^{p} WSW 8, bald bis Stärke 9 und 10 auffrischend, grösste Stärke 3^{p}, später auf WNW und allmählich abnehmend, $8^{h}\,25^{m}$ p. m. Stärke 7.
Tönning.	I	W 8 ●		II	NW 7 ◕		III	NW 5 ◕		Tags •.
Keitum. (vgl. S. 8)	I	SW 5 ●		II	NW 8 ●		III	NW 7 ●		Seit $9\frac{1}{2}{}^{a}$ •.
Munkmarsch.	I	SW 6 ●		II	NW 8 ●		III	NW 8 ●		2^{p} Wind nach NW mit •.
Aarösund.	I	SW 4 ◕		II	SW 3 ●•		III	WNW 6 ●•		7^{p} WNW 6, 9^{p} WNW 5.
Flensburg.	I	WSW 2 ◕		II	SW 4 ●•		III	W 7 ●•		10^{p}, 11^{p} W 7, •.
Schleimünde.	I	W 4 ◕	(0)	II	SW 7 ●	(2)	III	SSW 8 ●	(2)	p. m. wild fliegende Luft u. •böen, 5^{p}, 7^{p}, 10^{p} SSW 7.
Friedrichsort.	I	W 4 ●	(3)	II	W 6 ●•	(5)	III	W 7 ●•	(6)	
Marienleuchte.	I	WSW 3 ◑	(2)	II	SSW 4 ◕•	(3)	III	WNW 7 ●•	(7)	a. m. •, p. m. • und ✱böen, $3^{h}\,50^{m}$ p. m. plötzlich WSW 7, $4\frac{1}{2}{}^{p}$ Stärke 8, $5\frac{1}{4}{}^{p}$ W 9, See 8, 6^{p} WNW 7-8, 10^{p}, 12^{p} WNW 6.
Travemünde.	I	W 5 ◕	(2)	II	WSW 6 ●•	(2)	III	WNW 8 ●•	(4)	$11\frac{1}{2}{}^{a}$—$2\frac{1}{2}{}^{p}$ •, bis $2\frac{1}{2}{}^{p}$ WSW 6-7, dann schwere stürmische Böen, W 10-11 — 2 Fischer ertranken. Viele Fischerboote liefen an der Mecklenb. Küste auf den Strand.
Wismar.	I	WzS 3 ●		II	WNW 5 ●		III	NWzW 6 ●•		2^{p}—3^{p} Sturmböe aus W mit •, $5\frac{1}{2}{}^{p}$ WNW 8, $8\frac{1}{4}{}^{p}$ NWzN 7, $10\frac{1}{4}{}^{p}$ NW 4.

19. März.

Station	I		II		III		Bemerkungen
Warnemünde.	W 5 ●	(4)	S 3 ●•	(1)	W 8 ●✱	(6)	$3^3/_4{}^p$ Wind nach W, bis 4^p zu Sturm anwachsend, 4^p, 6^p W 9, folgende Nacht bis 4^a W und WzN 7, dann abflauend.
Darsserort.	WSW 3 ◕	(4)	SW 4 ●•	(4)	W 9 ●•	(7)	$5^h 5^m$ p. m. W 7, 7^p W 10, foldende Nacht Wind abnehmend.
Stralsund.	W 6 ◑		W 7 ●•		WNW 8 ●•		Nachts stürmisch mit •, seit 4^p aus westlicher Richtung hart wehend mit •, 6^p W 9-10, 8^p WNW 8.
WittowerPosth.	WzS 7 ◕	(4)	SWzW 5 ●	(3)	WzN 8 ◕	(5)	$5^1/_4{}^p$ WSW 8, 7^p WzN 7, $9^1/_4{}^p$ WNW 8.
Arcona.	WSW 4 ◕	(4)	WSW 5 ●•	(4)	NW 5 ●•	(5)	3^a—$7^1/_2{}^a$, $1^3/_4{}^p$—$6^1/_2{}^p$ •, $5^1/_2{}^p$ WSW 6, •, böig, $7^1/_4{}^p$ Wind auf NW, folgende Nacht NW 5.
Thiessow.	W 4 ●	(3)	SW 3 ●•	(2)	NW 5 ●	(5)	2^p—$4^3/_4{}^p$ •, folgende Nacht starker rechtdrehender Wind mit häufigen •schauern.
Greifswald. Oie.	W 7 ●•	(3-4)	W 7 ●•	(3-4)	W 8 ●•	(5)	Nachts •, tags häufig •, noch am **20.** 10^a, 0^p NNW 7-8, dann p. m. abnehmend.
Ahlbeck.	W 4 ●	(1)	SW 4 ●•	(0)	W 4 ●•	(2)	$5^h 25^m$ p. m. WSW 8, •, 7^p W 8, •, 10^p WNW 6.
Swinemünde. (vgl. S. 32)	WSW 5 ◕	(1)	SSW 5 ●•	(0)	WSW 7 ●•	(1)	Nachts •, morgens böig, p. m. stürmische •böen, 4^p aus SW auffrischend, zwischen 4^p und 5^p steif, 5^p—6^p stürmisch aus SW, dann etwas flauer, 9^p—10^p wieder SW 8, später nördlicher drehend und langsam abnehmend.
Colbergerm.	NW 7 ●	(6)	NW 4 ●	(5)	WNW 6 ◕	(5)	Nachts stürmischer W mit •sch., 10^p—2^a (20/3.) W 9, 9^a NW 7, ✱, 10^a Wind nachlassend

---

23. März.

Station	I		II		III		Bemerkungen
Borkum. (vgl. S. 38)	SW 7 ◑	(3)	WSW 7 ◑	(5)	W 6 ◔	(5)	4^p WSW 6.
Norderney.	W 6 ○	(4)	W 8 ◑	(4)	WNW 5 ●	(4)	4^p W 6, 6^p WNW 6.
Nesserland.	WSW 6 ◔		W 6 ◔		W 5 ◔		$4^1/_2{}^p$ W 6, $6^1/_2{}^p$ W 5, Wind langsam abnehmend.
Carolinensiel.	SW 7 ◔		SW 7 ◔		SW 7 ●		
Wangeroog.	WNW 5 ●		WNW 5 ●		WNW 5 ●		p. m. •.
Schillighörn.	WSW 6 ●	(3)	W 6 ◑	(3)	W 5 ●∞	(3)	4^p W 6, 6^p W 5.
Wilhelmshaven. (vgl. S. 50)	SW 4 ◔	(2)	WSW 4 ◑	(3)	WSW 5 ◑	(4)	
Brake.	SW 6-7 ◕		WSW 4 ●		WNW 5 ●		
Geestemünde.	W 5 ◕		WzN 7 ◕		WNW 6 ◕		0^p W 6, 3^p WzN 7, 5^p WNW 7, 7^p WNW 6.
Bremerhaven.	WSW 5 ◔		W 7 ●		W 4 ○		5^p W 7, 7^p W 6.
Weserleuchtth.	WSW 4 ◔		W 7 ◕		W 5 ◕		4^p W 7, 6^p W 6, 12^p W 5.
Helgoland.	SW 5 ◔	(5)	W 6 ◔∞	(5)	W 5 ◔		0^p WSW 5, 5^p W 6, 10^p W 5.
Neuwerk.	W 5 ◕	(3)	W 8 ◕	(6)	W 8 ◕		11^a W 8, 9^p W 7, folgende Nacht W—SW 6.
Cuxhaven.	W 4 ◑	(1)	W 9 ◑	(4)	W 7 ●	(3)	10^a W 7, 0^p W 8, 4^p W 7.
Brunshausen.	W 5 ◔		WNW 6 ●		W 5 ●		0^p, 6^p WNW 6.
Hamburg. (vgl. S. 44)	W 5 ◕		WSW 5 ●		W 4 ◕		Nachts •.
Glückstadt.	WNW 4 ◑		W 6 ●		W 5 ◕		$11^1/_2{}^a$ W 5-6, auffrischend, 3^p—6^p W—WNW 8, 7^p W 6.
Brunsbüttel.	WSW 5 ○		NW 5 ●		NW 5 ◕		
Süderhöft.	WSW 7 ◔	(6)	WSW 8 ◕∞	(7)	W 8 ◕		$1^1/_4{}^p$ Stärke 8, grösste Stärke 2^p 8—9, 3^p Wind auf W.
Tönning.	WSW 3 ◕		W 5 ●		WSW 6 ●		4^p, 6^p WSW 6, tags •.
Keitum. (vgl. S. 8)	SW 5 ●		W 6 ●		NW 6 ●		Nachts •², Wind a. m. langsam anschwellend, am stärksten zwischen 2^p und 3^p, dann abnehmend.
Munkmarsch.	WSW 6 ●		W 6 ●		NW 7 ◕		$10^1/_2{}^a$ WSW 7, drehte mittags in Stärke 6 nach SW.
Aarösund.	SW 6 ●		WSW 7 ●•		W 7 ●•		Nachts •², 4^p W 7, •, 10^p, 12^p W 6.
Flensburg.	WSW 4 ●		WNW 6 ●		W 4 ●		Nachts •², 0^p W 6.
Schleimünde.	WSW 6 ◕	(2)	WSW 7 ●	(2)	W 6 ●	(2)	0^p WSW 7, 4^p WSW 6, nachts, tags •.
Friedrichsort.	W 5 ●	(4)	W 5 ●	(4)	W 3 ◕	(3)	Nachts •², $11^3/_4{}^a$ WSW 6.
Marienleuchte.	WSW 4 ●	(2)	W 6 ●∞	(4-5)	W 6 ●	(5)	6^p W 6-7, nachts •².
Travemünde.	W 5 ●	(2)	W 7 ●	(2)	W 6 ●	(2)	$0^3/_4{}^p$—2^p •⁰, $11^1/_2{}^a$ WNW 6, 4^p W 7.
Wismar.	WzN 4 ◕		NWzW 6 ◕		WNW 6 ●		Nachts •.
Warnemünde.	WSW 3 ●	(2)	W 5 ●	(4)	W 5-6 ●	(4)	0^a—6^a •, ✱, $1^3/_4{}^p$ •schauer, folgende Nacht steife Böen aus W mit •schauern.
Darsserort.	SW 5 ●	(3)	WSW 5 ●•	(4)	SW 5 ◕	(5)	Nachts •², tags •, 7^p SW 6, folgende Nacht SW 4-5 mit •schauern.
Stralsund.	S 6 ●		W 7 ●		WNW 7 ●•		8^p W 8, •².
WittowerPosth.	SW 6 ●	(3)	SWzW 5 ●•	(3)	WzS 8 ●•	(5)	Nachts •², 7^p WzS 7, folgende Nacht stürmisch aus WzS mit •.
Arcona.	S 5 ●	(4)	WSW 5 ●	(4)	WSW 5 ●•	(5)	$1^1/_2{}^a$—$6^1/_2{}^a$, p. m., abends •, folgende Nacht W 5-6.
Thiessow.	SSE 6 ●•	(4)	WSW 2 ●	(2)	WSW 3 ●•	(2)	Nachts •.
Greifswald. Oie.	S 7 ●•	(4)	SW 6 ●•	(3)	W 6 ●	(3)	Nachts •².
Ahlbeck.	S 4 ●•		WSW 3 ◑		WSW 5 ●		Nachts •².
Swinemünde. (vgl. S. 32)	SSE 5 ●•		WSW 3 ◕		SW 4 ●•		Nachts •, seit 5^a SE 7, 6^a—8^a SSE 8, dann bis 10^a frisch.
Colbergerm.	SSE 6 ●✱	(1)	S 4 ●	(0)	SW 5 ●•	(1)	Nachts, tags ✱, 9^p SW 6, folg. Nacht SW 7 mit •sch.

23. März.

Station												Bemerkungen
Rügenwalderm. (vgl. S. 56)	I	SSE 6	● ✱	(1)	II	S 5	●	(1)	III	SSW 2	● •	(1)	7^{a}—10½^{a} ✱, 5½^{p} bis Mitternacht •.
Stolpmünde.	I	S 3	◑	(3)	II	S 3	●	(3)	III	S 2	● •	(3)	Tags ✱.
Leba.	I	S 5	●	(4)	II	S 5	●	(4)	III	S 5	● •	(4)	Tags ✱böen.
Rixhöft.	I	SE 5	●	(5)	II	SE 7	● ✱	(6)	III	SE 7	●	(6)	2½^{p}, 5^{p} SE 8.
Hela.	I	SE 5	◕	(3)	II	SE 8	● ✱	(3)	III	SSE 7	●	(4)	p. m. ✱böen, 6^{p} SSE 7.
Neufahrwasser. (vgl. S. 14)	I	S 4	●		II	S 3	● ✱		III	S 4	●		Seit 11^{a} ✱, folgende Nacht ✱, •.
Pillau.	I	SSE 4	●	(3)	II	SE 4	●	(3)	III	SE 5	● ✱	(3)	p. m. •, ✱.
Brüsterort.	I	S 2	◑	(2)	II	S 4	◑	(1)	III	SSW 9	● ✱	(3)	7^{p} S 8-9, 9^{p} SSW 9-10.
Memel. (vgl. S. 2)	I	SSE 3	◑	(2)	II	SSE 4	●	(2)	III	SE 4	●	(2)	

25. und 26. März.

Borkum. (vgl. S. 38)

	25.		26.	
I	WSW 9 ◔	(5)	W 1 ●	(3)
II	WSW 8 ◔	(6)	SE 2 ●	(3)
III	WSW 6 ○	(5)	SW 5 ● •	(3)

25. 10½^{a} WSW 8, 4½^{p} WSW 7, 6½^{p} WSW 6.

Norderney.

	25.		26.	
I	WNW 9 ◑	(4)	NNE 2 ●	(4)
II	WNW 8 ◔	(5)	S 2 ◑	(4)
III	WNW 7 ◑	(5)	S 7 ● •	(5)

25. 11½^{a}, 0½^{p} WNW 9, 6½^{p} WNW 8.
26. 4½^{p} SSE 7, 6½^{p} SSE 8.

Nesserland.

	25.	26.
I	WSW 6 ◕	W 3 ●
II	W 7 ●	SSE 4 ●
III	W 5 ◔	SW 6 ● •

25. 0½^{p} W 7, 4½^{p} W 6.
26. 6½^{p} SSE 8, folgende Nacht WSW 7.

Carolinensiel.

	25.	26.
I	SW 7 ◔	NW 4 ◔
II	SW 8 ◕	SW 3 ◕
III	SW 7 ●	S 5 ●

25. 10^{a}, 0^{p} SW 8, 4^{p} SW 7.
26. Folgende Nacht •.

Wangeroog.

	25.	26.
I	WSW 6 ●	NW 3 ●
II	W 7 ◕	S 2 ◕
III	W 6 ●	SE 4 ● •

25. 4^{p} W 7.

Schillighörn.

	25.		26.	
I	W 8 ● ∞	(5)	NNW 4 ◑	(2)
II	W 9 ● ∞	(5)	SE 4 ● ∞	(2)
III	WNW 8 ● ∞	(5)	SSE 8 ● •	(5)

25. 6^{a}, 0^{p}, 4^{p}, 6^{p} W 8.
26. 6^{p} SE 7, folgende Nacht zeitw. •^{2}.

Wilhelmshaven. (vgl. S. 50)

	25.		26.	
I	WSW 6 ◕	(4)	NW 1 ●	(0)
II	W 5 ◕	(4)	SE 2 ◑	(1)
III	W 7 ◕	(5)	SE 3 ◑	(2)

25. 3^{p} W 6, 5^{p}, 9^{p} W 7, folgende Nacht stürmisch aus W.
26. 5^{a} Wind auf NW, 11^{p} Wind auf SW, anhaltend stürmische Böen.

Brake.

	25.	26.
I	WSW 8 ●	SW 2 ●
II	W 4 ●	SE 3 ●
III	W 6 ◕	ESE 5 ●

Geestemünde.

	25.	26.
I	W 5 ◕	N 3 ◑
II	WzN 7 ◕	WSW 3 ●
III	WNW 7 ◕	SSE 5 ●

25. 10^{a} W 6, 0^{p} WzN 7.

Bremerhaven.

	25.	26.
I	WSW 7 ●	NW 2 ◕
II	W 8 ◕	S 2 ●
III	W 7 ●	S 5 ● •

25. 3½^{p}, 7^{p} W 8.

Weserleuchtth.

	25.	26.
I	W 8 ◕	NW 4 ◕
II	W 8 ◕	SSW 3 ◕
III	W 8 ◕	SSE 6 ● •

25. 10^{a} W 7, 0^{p} W 8, 10^{p} W 7.
26. 10^{p} SW 6.

Helgoland.

	25.		26.	
I	W 6 ◑	(6)	NW 2 ◕	(3)
II	W 7 ◔ ∞	(6)	SSE 2 ●	(3)
III	WNW 8 ●		SSE 5 ● •	

25. 4^{p} W 7, 7^{p} WNW 7. — 26. 10^{p} SSE 5, •

Neuwerk.

	25.		26.	
I	W 8 ◕	(6)	NW 4 ◕	(2)
II	W 8 ◕	(6)	NW 3 ● ∞	(2)
III	NW 7 ●		S 7 ● ✱	

25. Nachts S 7-8, gegen Morgen westlicher, 11^{a}, 2^{p} W 9, 5^{p} W 8, folgende Nacht NW 6-4.
26. 10^{p} S 7, folgende Nacht S—SW 6-8 mit •.

Cuxhaven.

	25.		26.	
I	W 7 ◕	(3)	N 3 ◕	(1)
II	W 8 ◔	(3)	SE 3 ●	(0)
III	W 6 ●	(2)	SE 5 ●	(1)

25. 4^{p} W 8.

Brunshausen.

	25.	26.
I	W 6 ●	NNW 3 ●
II	NW 8 ●	SE 1 ●
III	NW 7 ●	SE 5 ●

25. 10^{a} W 6, 0^{p} WNW 8, 4^{p} NW 8, 6^{p} NNW 7.

Hamburg. (vgl. S. 44)

	25.	26.
I	W 7 ●	NW 5 ●
II	NW 8 ●	SW 2 ●
III	W 5 ● •	SE 4 ●

25. Tags und folgende Nacht öfter kurze •schauer.
26. Spätabends •.

Glückstadt.

	25.	26.
I	W 6 ●	WNW 2 ◕
II	W 9 ◕	SE 1 ◕
III	WNW 8 ●	SE 3 ●

25. 10½^{a} böig, W 7-8, 0½^{p}—3^{p} Stärke 9, bis 5^{p} Stärke 8, 7^{p} wieder auffrischend, 7^{p}—9^{p} Stärke 8.

Brunsbüttel.

	25.	26.
I	W 7 ●	NW 2 ◕
II	WzN 7 ●	SSW 2 ●
III	WzN 6 ●	SE 6 ● •

25. 4^{a}, 0^{p} W 7, 4^{p} WzN 6, abends •böen.
26. Seit 4^{p} Wind umlaufend durch S nach SE und zunehmend.

Süderhöft.

	25.		26.	
I	W 7 ◕	(5)	NW 2 ◕	(2)
II	W 8 ◑ ∞	(5)	SSE 2 ●	(3)
III	W 8 ●		S 8 ● •	

25. 8^{a} Stärke 8, 5¾^{p} bis Mittern. Stärke 9, dann flauer.
26. Seit 8^{p} •, folgende Nacht stürmisch.

Tönning.

	25.	26.
I	W 6 ◕	NW 3 ◑
II	W 6 ◕	SW 6 ◑
III	W 6 ◑	S 7 ◑

25. 4^{p}, 6^{p} WSW 7.
26. 0^{p} WSW 5, 4^{p} S 7.

Keitum. (vgl. S. 8)

	25.	26.
I	W 7 ●	NW 1 ◕
II	W 8 ●	S 2 ●
III	NW 8 ●	SE 7 ●

25. 5^{p}—6^{p} Wind am stärksten.
26. Seit 5½^{p} •, Wind spätabends auf SW.

Munkmarsch.

	25.	26.
I	W 7 ●	NW 2 ◕
II	W 8 ●	SW 3 ●
III	NW 8 ●	SE 7 ●

25. 4½^{p} W 8.

25. und 26. März.

Aarösund. I 25. WSW 7 ●• 26. NW 2 ○
II W 8 ● SE 4 ●
III W 6 ● SE 5 ●•
25. 1^p W 8, 4^p W 7, 6^p W 6.

Flensburg. I 25. WSW 6 ●• 26. N 1 ◕
II W 6 ● SW 1 ●
III W 7 ● SSW 6 ●
25. 6^p, 10^p W 7.
26. 10^p SSW 7, •

Schleimünde. I 25. WSW 8 ● (1) 26. NNW 4 ◕ (0)
II W 6 ● (1) SE 1-2 ● (0)
III W 8 ● (1) SSE 5 ● (2)
25. 10^p W 7, 11^p abflauend.
26. 10^p SSE 7, folgende Nacht 2^a Wind auf SW.

Friedrichsort. I 25. W 4 ◕ (4) 26. W 4 ◑ (3)
II W 6 ◕ (5) SSW 3 ◑ (3)
III W 5 ◕• (4) SSW 5 ●• (4)

Marienleuchte. I 25. W 6 ●• (4) 26. NW 2 ○ (3)
II W 7 ● (6) NNE 1 ◕ (0)
III W 6 ● (6) SSE 3 ●• (3)
25. 11¼^a W 6-7, 1^p, 6^p W 7, 7^a—9^a •, p. m. einige •böen.
26. Seit 7^h 50^m p. m. •.

Travemünde. I 25. W 6 ●• (2) 26. NW 4 ◕ (1)
II WNW 7 ● (2) NW 2 ◕ (0)
III WNW 7 ●• (2) SSW 4 ●• (0)
25. 10¾^a W 7, 0^p WNW 7, 2^p WNW 8.
26. 7¾^p—2^a am **27.** •, 10^p—1½^a am **27.** schwere Böen, SSW 9-10, nach 2^a am **27.** WSW 5-6.

Wismar. I 25. WzN 5 ●• 26. NWzN 4 ●
II WNW 6 ● NNW 2 ◑
III NWzW 6 ● SSE 3 ●•
25. Tags •.
26. Nachts, tags •.

Warnemünde. I 25. WSW 5 ● (3) 26. NW 4 ◕ (4)
II W 6 ● (5) NW 2 ◔ (2)
III W 7-8 ● (6) SSE 3 ● (0)
25. 6^p W 7, folgende Nacht bis 11^p W 7, dann abnehmend und nördlicher drehend.
26. Folgende Nacht bis 4^a SSE—S 4, dann rechtdrehend und abflauend.

Darsserort. I 25. WSW 5 ● (5) 26. NNW 4 ◔ (5)
II WSW 6 ● (5) N 1 ◔ (3)
III SW 7 ● (6) SE 2 ◕ (1)
25. 4^p SW 6, 7^p SW 7, folgende Nacht SW 6-7.
26. Folgende Nacht SE bis Stärke 5 zunehmend mit •, am Morgen dann nach WSW.

Stralsund. I 25. W 7 ● 26. NW 8 ◑
II W 9 ● N 4 ◔
III W 8 ● S 7 ●
25. Nachts stürmisch mit •.
26. 10^a NNW 7, 0^p N 6, folgende Nacht stürmisch aus S mit •².

WittowerPosth. I 25. WSW 6 ●• (3) 26. NNW 5 ● (3)
II W 7 ● (4) NNW 2 ◑ (1)
III WzS 7 ● (4) SzE 2 ◔ (0)
25. Nachts stürmischer WzS mit •, tags •.

Arcona. I 25. WSW 5 ● (5) 26. N 3 ◔ (3)
II WSW 4 ◕ (5) N 3 ○ (3)
III WSW 7 ●• (5) SE 2 ○ (3)
25. Nachts, tags •böen, 5^p WSW 7, folgende Nacht WSW 7 mit •böen.
26. 5½^a Wind auf NW, folg. Nacht SE 4-5 mit • u. ✳.

Thiessow. I 25. W 3 ● (4) 26. NW 4 ● (4)
II W 3 ● (4) NNW 2 ◕ (1)
III W 6 ● (4) SE 1 ● (2)
25. Nachts, tags •².

Greifswald. Oie. I 25. W 6-7 ● (3-4) 26. NNW 7 ● (3-4)
II W 7-8 ● (4-5) N 4 ◕ (3)
III W 8 ● (5) SE 4 ◕ (4)
25. Zwischen 3^p und 4^p •^{0}schauer.
26. 10^a NNW 7, 0^p N 6.

Ahlbeck. I 25. W 4 ● 26. NW 3 ◔ (1)
II W 5 ●• N 2 ◕ (1)
III W 5 ●✳ N 1 ◑
25. Abends •, 3^p, 6^p W 6.

Swinemünde (vgl. S. 32) I 25. WSW 6 ● (1) 26. NW 6 ◕ (3)
II WSW 6 ● (1) NW 4 ● (2)
III WSW 6 ●• (1) ESE 2 ◑ (1)
25. Nachts •, tags und folgende Nacht starker WSW mit •böen.
26. 8^p Wind von N nach SE, schnell zunehmend und steif mit Böen bis **27.** 6^a.

Colbergermünde. I 25. WSW 7 ●• (5) 26. NW 6 ● (6)
II WSW 6 ● (4) N 1 ● (4)
III WSW 8 ●• (5) E 2 ● (4)
25. 6^p bis **26.** 5^a WSW—WNW 8 mit •schauern.
26. 7^a NW 7, •, 9^a NNW 6.

Rügenwaldermünde. (vgl. S. 56) I 25. W 5 ● (4) 26. N 6 ●✳ (5)
II WSW 6 ● (5) N 3 ● (3)
III WSW 6 ●• (5) Stille 0 ○ (0)
26. Nachts WSW—W 6, zeitw. böig mit •, gegen Morgen nördlich drehend, 9¾^a N 5

Stolpmünde. I 25. WzS 8 ● (4-5) 26. N 6 ●✳ (6)
II W 9 ● (6-7) N 5 ◕ (6-7)
III W 7 ● (6) Stille 0 ◔ (5)
25. 11¼^a W 8, 0^p W 9, 4^p, 6^p W 8, 12^p W 7.
26. 2^a WNW 6, 5¾^a Wind auf N, früh •, ✳.

Leba. I 25. N 7 ● (4) 26. NNE 9 ●✳ (6)
II W 9 ●• (5) N 8 ● (6)
III W 9 ●• (6) NNE 5 ◔ (6)
25. Nachts, tags •, 11¾^a WSW 8, 1¾^p W 9, 9¾^p WNW 10.
26. Nachts bis 11½^a ✳, 5¾^a N 9, 7¾^a, 9¾^a NNE 9, 3¾^p N 6.

Rixhöft. I 25. SW 4 ● (4) 26. N 6 ●• (6)
II WSW 8 ● (5) NNW 7 ● (6)
III W 8 ●• (6) NNE 6 ◑ (5)
25. 11¼^a WSW 7.
26. Nachts W 7-6 mit •, 11^a N 7, 5^p NNW 7.

Hela. I 25. W 8 ●• (2) 26. N 5 ●• (3)
II W 5 ●• (3) N 5 ● (3)
III W 8 ●• (4) N 3 ◕ (3)
25. Nachts, tags •^{0}.
26. Nachts •, a. m. ✳, 4^p N 6.

Neufahrwasser. (vgl. S. 14) I 25. WSW 3 ●• 26. NW 6 ●
II W 5 ● NW 7 ●✳
III W 6 ●• NNW 4 ●
25. 4^p WNW 6, 6^p W 6, abends •.
26. Nachts •, seit 9¾^a ✳, 10^a NNW 7, 0^p NNW 8, 4^p NNW 6.

Pillau. I 25. SW 5 ●• (4) 26. W 5 ●≡ (5)
II WSW 5 ●• (4) NNW 5 ●✳ (5)
III WSW 3 ●• (4) NNW 5 ● (5)
26. 2^a, 4^p NNW 6.

Brüsterort. I 25. SSW 8 ●• (3) 26. W 8 ●≡ (5)
II SW 8 ●• (4) N 9-10 ●✳ (6-7)
III SW 8 ●•≡ (4-5) N 8 ◑ (6-7)
25. Nachts, tags •, 0^p SW 6.
26. Tags •, 10^a N 6-9, 0^p N 9-10, 4^p N 8-9, 6^p N 6.

Memel. (vgl. S. 2) I 25. SSW 4 ●• (4) 26. WSW 3 ●≡ (4)
II SSW 4 ●≡ (4) N 5 ●✳ (4)
III WSW 4 ● (4) N 4 ◔ (4)
26. 3^p N 5-6, 5^p N 5.

27. März.

Station		I			II			III		Bemerkungen
Borkum. (vgl. S. 38)	I	SW 8 ●	(6)	II	WSW 8 ●	(6)	III	WSW 8 ●•	(6)	Nachts, folgende Nacht •.
Norderney.	I	SW 7 ●•	(5)	II	WNW 8 ●	(5)	III	WNW 8 ●•	(6)	10½^{a} WSW 8, 0½^{p} W 8
Nesserland.	I	SW 7 ●		II	WSW 7 ●•		III	WNW 7 ●		Nachts, tags •, 9½^{a} stürmisch, 4½^{p} WSW 8, 6½^{p} W 8, folgende Nacht abnehmend.
Carolinensiel.	I	SW 7 ●•		II	SW 7 ●•		III	SW 8 ●		Nachts •, morgens, 1^{p}—5^{p} •böen, 4^{p} SW 7, 6^{p} SW 8.
Wangeroog.	I	SW 7 ●•		II	W 6 ●•		III	W 6 ●•		Nachts, tags •.
Schillighörn.	I	SW 8 ●∞	(5)	II	SW 8 ●∞	(5)	III	WNW 8 ●∞	(5)	4^{p} WSW 7, 6^{p} W 7.
Wilhelmshaven. (vgl. S. 50)	I	SW 6 ●•	(5)	II	W 7 ◑	(5)	III	W 8 ◑	(5)	10^{a} W 8, 1^{p} SW 7, 7^{p}, 9^{p} W 8, vor Mitternacht stürmisch aus W, dann Wind abnehmend und nach SW.
Brake.	I	SW 6 ●•		II	WSW 8 ●•		III	WSW 8 ●•		
Geestemünde.	I	WSW 5 ●•		II	W 7 ●•		III	WzN 7 ●•		10^{a}, 0^{p} WSW 7, 3^{p}, 5^{p} W 7, 7^{p} WzN 7.
Bremerhaven.	I	SW 8 ●		II	WSW 8 ●		III	W 8 ●		11^{a} SW 8, 5^{p} WSW 8, •, 6^{p} W 8, •.
Weserleuchtth.	I	SW 6 ●•		II	W 7 ◕•		III	WSW 8 ●•		4^{p}, 10^{p} WSW 8, 12^{p}, 2^{a} am **28.** W 7, dann abflauend.
Helgoland.	I	SW 6 ●•	(5)	II	SW 7 ●∞	(6)	III	W 6 ◑		a. m. öfter •, 10^{a} SW 7, 4^{p} WSW 7, 7^{p} W 6.
Neuwerk.	I	SW 8 ●•	(6)	II	W 9 ●	(7)	III	W 9 ●		Nachts S—SW 6-8, •, 11^{a} SW 8, 5^{p}, 9^{p} W 9, bis 2^{a} am **28.** W 8, dann abflauend.
Cuxhaven.	I	SW 5 ●•	(2)	II	WSW 7 ●	(3)	III	WSW 7 ●•	(3)	Nachts •, tags öfter •^{0}, 11^{a} SW 7, 4^{p} WSW 8, 9^{p} WSW 7, •.
Brunshausen.	I	SW 4 ●•		II	WNW 7 ●		III	NW 6 ●•		0^{p} W 5, 4^{p} W 6, nachts, tags •.
Hamburg. (vgl. S. 44)	I	SW 5 ●•		II	W 8 ●•		III	WSW 6 ●•		Tags fast anhaltend •, in den Mittagsstunden stürmisch (1^{p}—2^{p} 20 Meter pro Sek.)
Glückstadt.	I	SW 3 ●•		II	WSW 7 ●•		III	W 7 ●		Nachts, tags •, 0^{p} SW 6, 1^{p} Böe, SW 8, 4½^{p} W 7, 10^{p} böig, W 7-8, nach 11^{p} abflauend.
Brunsbüttel.	I	SSW 5 ●•		II	W 5 ●		III	WzN 7 ●		12^{p} WzN 5, nachts, tags •.
Süderhöft.	I	SW 7 ●	(6)	II	WSW 8 ●	(7)	III	W 8 ●		10^{a} SW 8, 1^{p} WSW 9, 4^{p} WSW 8, 7^{p}, 10^{p} W 8.
Tönning.	I	SW 7 ●•		II	W 6 ●		III	NW 6 ◕		Tags •, 10^{a} SW 7, 0^{p} WSW 7, 4^{p} W 6, 6^{p} WNW 6.
Keitum. (vgl. S. 8)	I	SW 6 ●		II	WSW 6 ●		III	WNW 7 ●		Nachts, tags •, grösste Stärke nach Anemometer 8^{p}—9^{p} (15 Meter pro Sek.)
Munkmarsch.	I	SW 6 ●		II	WSW 7 ●		III	WSW 7 ◑		Nachts, tags •.
Aarösund.	I	SW 4 ●•		II	SW 6 ●•		III	SW 5 ●		0^{p} SW 4, 12^{p} SW 6, nachts, tags •.
Flensburg.	I	WSW 4 ●•		II	WSW 6 ●		III	W 7 ●•		0^{p} WSW 4, 10^{p} WNW 6, 12^{p} N 6, nachts, tags •
Schleimünde.	I	SW 5 ●	(1)	II	W 7 ●	(2)	III	W 7 ●	(2)	10^{a} SW 6-7, mittags steife •böen aus W, folgenden Morgen 1^{a} abflauend.
Friedrichsort.	I	SSW 5 ◕•	(4)	II	SSW 5 ◕•	(4)	III	SSW 4 ◕•	(3)	
Marienleuchte.	I	SW 2 ●	(1)	II	WSW 2-3 ●•	(2)	III	W 4-5 ●	(4)	9^{h} 40^{m} a. m. bis 8¾^{p} mit Unterbrechung •.
Travemünde.	I	WSW 5 ●•	(1)	II	WSW 7 ●•	(2)	III	W 7 ●•	(2)	Bis 8^{p} öfter stürmische •böen, folgende Nacht bis 4^{a} sehr böig aus W 8-9.
Wismar.	I	WSW 4 ●		II	WSW 6 ●•		III	WzN 6 ●		p. m. böig mit •.
Warnemünde.	I	WSW 3 ●	(2)	II	WSW 6 ●	(4)	III	WSW 6-7 ●	(5)	10^{a}—11^{a} •, dann einzelne •böen, p. m. auffrischend mit •schauern, bis Mitternacht WSW 7, dann rechtdrehend und abnehmend.
Darsserort.	I	WSW 4 ◑	(4)	II	SW 6 ●•	(6)	III	SW 6 ●	(6)	4^{p} SW 7, folgende Nacht SW 6-7 mit •, nach Mitternacht Wind nach NW.
Stralsund.	I	WSW 4 ●∞		II	W 8 ●•		III	NW 4 ●		Nachts stürmisch aus S mit •^{2}, 0^{p} WSW 7, 4^{p} WSW 8, 6^{p} W 8.
Wittower Posth.	I	SWzS 3 ●•	(2)	II	SWzW 5 ●•	(3)	III	WSW 7 ●	(4)	
Arcona.	I	SSE 3 ●•	(4)	II	SW 4 ●•	(4)	III	WSW 4 ●	(4)	Folgende Nacht W 5 mit •.
Thiessow.	I	S 2 ●	(2)	II	SW 3 ●•	(2)	III	WSW 3 ◕	(2)	0¼^{p}—5^{p} •schauer, folgende Nacht steifer bis stürmischer rechtdrehender Wind.
Greifswald. Oie.	I	SW 5 ●∞	(2–3)	II	WSW 6 ●•	(3)	III	WSW 6 ●	(3)	Seit p. m. meist •.

29. März.

Station		I			II			III		Bemerkungen
Borkum. (vgl. S. 38)	I	SW 8 ◕	(6)	II	W 7 ◕	(6)	III	WNW 7 ◑	(6)	Morgens starke Sturmböen, abends • und ▲böen, 10½^{a} SW 8, 0^{p} W 7.
Norderney.	I	W 7 ◕	(5)	II	NW 6 ◕	(5)	III	NW 9 ●✱	(6)	10½^{p} W 8, 0½^{p} WNW 8, 3^{p} bis 3^{h} 20^{m} p. m. •böen, NW 8, folgende Nacht ✱ und ▲böen, NW 8-10.
Nesserland.	I	WSW 7 ◑		II	W 7 ●•		III	WNW 6 ◑		Tags stürmische Böen, häufig mit •, folgende Nacht steife Böen aus WNW mit ✱ und ▲.
Carolinensiel.	I	SW 6 ●		II	SW 8 ●•		III	SW 7 ●•		a. m., p. m. •böen, 0^{p}, 2^{p} SW 8.
Wangeroog.	I	WSW 6 ●•		II	W 7 ●▲		III	W 7 ●•		
Schillighörn.	I	W 7 ●	(4)	II	W 6 ◑	(4)	III	NW 7 ●∞	(4)	8^{p} NW 8, folgende Nacht ✱ und ▲.
Wilhelmshaven. (vgl. S. 50)	I	WSW 5 ◕	(4)	II	W 6 ●•	(5)	III	WNW 6 ●•	(5)	10^{a} W 7, 5^{p}, 9^{p} WNW 7, folgende Nacht ✱ und ▲schauer.
Brake.	I	WSW 6-7 ◕		II	WSW 7-8 ●		III	WSW 7-8 ◕		
Geestemünde.	I	WzS 6 ◕		II	WNW 7 ◕		III	WNW 7 ◕		0^{p} W 7, tags böig.
Bremerhaven.	I	WSW 7 ◕		II	W 7 ◕		III	WNW 8 ◕		11^{a} SW 8, 5^{p} WNW 8, tags böig.
Weserleuchtth.	I	W 7 ◕•		II	W 7 ◕•		III	WNW 8 ●•✱		Tags •, folgende Nacht ✱ und ▲böen, 4^{p} bis 4^{a} am **30.** WNW 8, später abnehmend.

29. März.

Station	I		II		III		Bemerkungen
Helgoland.	W 6 ◑∞	(6)	W 7 ◕	(6)	NW 7 ◑		a. m. •böen, p. m. und folgende Nacht •, ✱ und ▲böen, tags und folgende Nacht stürmisch in Böen.
Neuwerk.	W 8 ●•	(6)	W 9 ◕	(6)	NW 9 ◕		Nachts SW—W 8 mit •, folgende Nacht NW—W 8-9, ▲ und ✱böen.
Cuxhaven.	W 6 ◑	(3)	WNW 7 ◕	(3)	NW 6 ◕	(2)	Tags starke •böen, $10^h 12^m$ a. m. schwere ▲böe, Stärke 10, 11^a W 8, 5^p, 9^p WNW 7.
Brunshausen.	W 5 ●		W 7 ●		NW 6 ●		6^p NW 7.
Hamburg. (vgl. S. 44)	WSW 7 ◕		WSW 7 ●		W 5 ○		Morgens stürmisch, $2\frac{3}{4}^p$ •²böe
Glückstadt.	WSW 5 ◕		WSW 8 ●•		W 6 ◕		0^p Stärke 8, $0\frac{1}{2}^p$—$1\frac{3}{4}^p$ Stärke 9, bis 5^p Stärke 8, dann Stärke 6—7, $10\frac{1}{4}^p$ ▲böe, Stärke 8—9.
Brunsbüttel.	W 7 ◕		W 7 ◕		WNW 5 ◕		Tags böig mit •, Mittern. WNW 7, heftige ✱böen.
Süderhöft.	WSW 8 ◑∞	(7)	WSW 8 ◕•	(7)	WNW 10 ◕		8^a Stärke 8, 4^p W 9, •böen, 7^p WNW 9, 4^p ✱böe, Stärke 10, folgende Nacht Sturm mit ✱böen.
Tönning.	W 7 ◕		WSW 7 ◕		WNW 7 ◕		0^p SW 8, 4^p W 7, nachts, tags •.
Keitum. (vgl. S. 8)	SW 8 ●		W 7 ●		WNW 8 ◔		Nachts, tags •böen, grösste Stärke nach Anemometer folgende Nacht 2^a—3^a (20 Meter pro Sek.)
Munkmarsch.	SW 8 ●		W 8 ●		WNW 9 ●		
Aarösund.	SW 6 ◕		SW 7 ◕		SW 8 ●		0^p SW 7, 3^p, 6^p SW 8, p. m. •böen.
Flensburg.	W 7 ●		WSW 7 ●		W 7 ●		10^a SW 7, 4^p W 7, 10^p W 9, p. m. •.
Schleimünde.	WSW 6 ●	(2)	WSW 8 ●	(2)	W 8 ●	(2)	Tags •böen. 16 Fischerboote liefen Schleimünde als Nothhafen ein.
Friedrichsort.	W 4 ◕	(4)	W 5 ◕•	(4)	W 5 ◕•	(4)	4^p, 6^p W 6.
Marienleuchte.	WSW 4-5 ◕	(4)	WSW 6-7 ◕	(6)	WNW 7 ◕	(6)	Tags •böen, 6^p W 6-7, 10^p WNW 7, 12^p W 7.
Travemünde.	WSW 7 ◕	(2)	WSW 7 ●	(2)	W 8 ◕	(3)	Tags • und ▲böen, öfter schwer stürmisch, folgende Nacht nach 2^a öfter ✱böen, W 7-8
Wismar.	NWzW 6 ●		WSW 7 ◕		WNW 6 ◕		Tags böig mit •, $6\frac{1}{4}^p$ WNW 7.
Warnemünde.	SW 3 ●•	(2)	WSW 7-8 ◑	(5)	W 8 ●	(6)	4^p WSW 6, 6^p W 7, 9^p, 10^p ▲ und •schauer, folgende Nacht böiger stürmischer W.
Darsserort.	SSW 4 ◕	(5)	WSW 6 ◕	(6)	WSW 10 ◕	(7)	3^p WSW 6, 5^p WSW 9, 7^p WSW 10, folgende Nacht WSW 10-11.
Stralsund.	SW 5 ●•		W 6 ●•		WSW 8 ●•		4^p W 7, 6^p WSW 8, 10^p, 12^p W 9, folgende Nacht 2^a WNW 9, 4^a WNW 8
Wittower Posth.	SSW 4 ●	(2)	SWzW 7 ◕	(4)	SW 9 ◕	(5)	11^a, 3^p SWzW 7, 5^p SW 9.
Arcona.	SSW 8 ◕	(3)	SW 5 ◔	(5)	WSW 6 ○	(5)	$4^h 25^m$ a. m. stürmische Böe, folgende Nacht starker WSW, gegen Morgen ✱böen,
Thiessow.	S 3 ◕	(2)	WSW 3 ◕	(3)	WSW 3 ◕	(4)	Abends •böen, folgende Nacht WSW 7.
Greifswald. Oie.	SW 8 ●	(3)	W 7 ◕	(4)	WSW 7 ◕	(4)	p. m. •, 9^p WSW 8.

30. März.

Station	I		II		III		Bemerkungen
Borkum. (vgl. S. 38)	NW 5 ◔	(7)	WNW 7 ◕	(6)	W 6 ◔	(6)	$10\frac{1}{2}^a$ NW 6, $0\frac{1}{2}^p$ WNW 7, 4^p W 6.
Norderney.	NW 8 ◕	(6)	NW 8 ◕	(6)	WNW 7 ◕	(6)	$4\frac{1}{2}^p$ WNW 8, $6\frac{1}{2}^p$ WNW 7.
Nesserland.	WNW 6 ◕		WNW 6 ◔		W 5 ◔		Bis p. m. böig.
Carolinensiel.	W 7 ◔		NW 6 ◕		NW 7 ●		Tags • und ▲böen.
Wangeroog.	W 4 ◕		W 7 ●▲		SW 4 ●•		p. m. • und ▲
Schillighörn.	WNW 9 ◑	(6)	WNW 8 ◑✱	(6)	WNW 7 ◑∞	(6)	4^p WNW 8, 6^p WNW 7.
Wilhelmshaven. (vgl. S. 50)	SW 4 ◑✱	(3)	W 5 ◔	(4)	W 4 ◕	(3)	10^a W 8.
Brake.	W 6 ◕		W 7 ◕		W 5-6 ◕		
Geestemünde.	WzN 5 ◑		WNW 6 ●		WNW 5 ◕		0^p WNW 7, ✱, stark böig.
Bremerhaven.	W 4 ◕		WSW 7 ◕		W 6 ◕		11^a WNW 7, ✱böen, 5^p WNW 6
Weserleuchtth.	WNW 6 ●✱		WNW 6 ●•✱		W 8 ●•		Tags • und ✱b., nachts bis 4^a WNW 8, 6^a WNW 7.
Helgoland.	NW 7 ◕	(7)	NW 7 ◕	(7)	W 6 ◕✱		a. m. öfter stürmische ✱böen.
Neuwerk.	W 8 ◕	(4)	W 6 ◕	(4)	W 6 ◕		Nachts NW—W 6-9 mit ▲ und ✱böen, gegen Morgen abflauend, 11^a W 7, böig mit ✱.
Cuxhaven.	WNW 6 ◑	(3)	WNW 6 ◑	(3)	WNW 5 ◑	(2)	Tags schwere △, ▲ und ✱böen, 11^a WNW 7.
Brunshausen.	W 6 ◑		NW 7 ●		W 6 ●		10^a W 7, 0^p WNW 8, 4^p WNW 7, 6^p WNW 5, tags ✱
Hamburg. (vgl. S. 44)	W 6 ◑		WNW 7 ◑		W 8 ◑		Bis gegen 4^p häufig längere, z. Th. stürmische Böen mit ✱² und △.
Glückstadt.	W 5 ◔		WNW 7-8 ◕		W 4 ◔		$9\frac{1}{4}^a$ ✱böe, WNW 8, dann a. m. häufig ▲böen, $1\frac{1}{4}^p$ ▲ und ✱böe, Stärke 9, p. m. häufig •schauer, bis 4^p Stärke 8, 5^p W 7.
Brunsbüttel.	WNW 6 ◕		WNW 4 ◑		WNW 3 ◕		
Süderhöft.	NW 8 ◑✱	(7)	WNW 8 ◑	(7)	WNW 8 ◔		10^a NW 8, $2\frac{1}{4}^p$ ✱böe, Stärke 9—10, $3\frac{1}{2}^p$ starke ✱böe, 10^p ✱böe, WNW 8.
Tönning.	WNW 6 ◑		W 6 ●		W 7 ◕		Nachts •, tags •, ▲ und ✱, 10^a, 0^p W 7, 4^p, 6^p W 8.
Keitum. (vgl. S. 8)	WNW 8 ◕		WNW 7 ◕		WNW 7 ◔		Nachts, tags ✱ und ▲böen.

30. März.

Station	I		II		III		Bemerkungen
Munkmarsch.	WNW 9 ●		WNW 8 ●		WNW 8 ●		
Aarösund.	W 7 ◕		WNW 7 ◕		WNW 5 ◑		
Flensburg.	NW 6 ◑		W 7 ◑		W 4 ● ✳		10^a NW 7, 4^p 6^p WNW 8.
Schleimünde.	W 8 ●	(2)	NW 8 ◕	(2)	W 8 ◕	(1)	3^p W 7, 6^p W 6, bis p. m. ✳ und ▲böen.
Friedrichsort.	WSW 6 ◑	(5)	W 7 ◔	(6)	W 4 ◕	(3)	10^a, 4^p W 7, p. m. ▲ und ✳.
Marienleuchte.	WSW 6 ○	(6)	WSW 7 ◑	(7)	W 5-6 ◑	(5)	Tags ✳, ▲ und △böen.
Travemünde.	W 8 ◕	(2)	W 9 ◕	(2)	WNW 8 ◕	(2)	$10\frac{1}{4}^a$—11^a starke △ und ✳böe, $10\frac{3}{4}^a$ starker T und ⚡, 11^a—0^p öfter ✳ und △böen, 0^p—$1\frac{1}{2}^p$ W 10-11, später bis 8^p öfter △ und ✳böen.
Wismar.	W 7 ◑		NW 7 ◕		W 6 ◕		11^a—0^p stürmische △ und ✳böen, $4\frac{1}{4}^p$ NW 6, △böen.
Warnemünde.	W 8 ◑	(7)	W 8 ◑	(7)	W 7-8 ◕	(6)	Tags häufig ✳ und △böen, 10^a W 9, 0^p W 8, 4^p W 9, bis Mitternacht W 7, dann abflauend.
Darsserort.	W 10 ◕	(8)	WNW 9 ◕	(8)	WNW 7 ◕	(7)	Nachts WSW 10-11, 10^a W 11, 0^p WNW 10, 4^p WNW 8, 7^p WNW 7.
Stralsund.	W 8 ●		WNW 9 ● • ✳		WNW 8 ◔		10^a, 0^p W 9, 4^p WNW 8, 6^p WNW 7, a. m. ✳ und ▲böen.
Wittower Posth.	W 9 ◕	(6)	WNW 9 ◕	(6)	WNW 8 ◕	(5)	$10^h 10^m$ a. m. W 9, 5^p WNW 8.
Arcona.	WSW 6 ◔	(5)	WSW 8 ◔	(6)	W 8 ◕	(6)	7^a WSW 5, auffrischend, 9^a WSW 7, seit $11\frac{1}{2}^a$ Stärke 8, 3^p WSW 7, ▲böe, 5^p WSW 6, $6\frac{1}{4}^p$ ▲böe.
Thiessow.	WSW 7 ◕	(6)	WSW 7 ◑	(6)	W 5 ◔	(4)	Mittags ▲böen, $2\frac{1}{4}^p$ bis $2^h 25^m$ p. m. △, ✳böe, Stärke 8.
Greifswald. Oie.	W 8-9 ◕	(5)	W 9 ◕	(6)	W 9 ◕	(6)	Zwischen $8^h 20^m$ a. m. und $8^h 40^m$ a. m. starke ✳böe mit ▲ und •, folgende Nacht abflauend.
Ahlbeck.	WSW 7 ○		SW 8 ◔		SW 6 ○		$5\frac{1}{4}^p$ SW 7.
Swinemünde. (vgl. S. 32)	SW 6 ◑	(1)	WSW 7 ◕	(1)	WSW 8 ○	(1)	0^p, 4^p SW 7, mittags △ und ✳böen.
Colbergerm.	WSW 8 ●	(6)	WSW 8 ◔	(7)	WSW 8 ◔	(7)	Nachts SW 7, 7^a—10^a Stärke 8, $10\frac{1}{2}^a$—$1\frac{1}{2}^p$ Stärke 9, 3^p ✳böe.
Rügenwalderm. (vgl. S. 56)	WSW 9 ◕	(7)	WSW 9 ◑	(7)	WSW 8 ○	(6)	$5\frac{3}{4}^a$, $2\frac{3}{4}^p$ WSW 9, 3^p etwas nachlassend, $3\frac{3}{4}^p$ wieder zunehmend, abends bis Mitternacht stark böig, WSW 9, dann abnehmend.
Stolpmünde.	WzS 9 ◕	(7)	WSW 9 ◔	(7)	WSW 9 ○	(7)	Bis 2^a am 31. anhaltend WSW 9, dann etwas abnehmend.
Leba.	W 10 ● ✳	(6)	WSW 10 ◕	(7)	W 10 ◔	(7)	6^a—$10\frac{1}{2}^a$ ✳b., $5\frac{1}{2}^a$ W 9, $9\frac{1}{2}^p$ W 10, $11\frac{1}{2}^p$ WSW 10.
Rixhöft.	SW 5 ●	(4)	WSW 8 ◕	(6)	SW 8 ●	(6)	11^a WSW 7, ✳, folgende Nacht SW 7.
Hela.	WSW 8 ◕	(5)	WSW 8 ◕	(5)	WSW 9 ◔	(5)	6^a W 7, ✳böe, seit 8^a Stärke 8, seit 9^a Stärke 9, grösste Stärke 3^p in ✳böe 9—10, 4^p, 6^p WSW 8.
Neufahrwasser. (vgl. S. 14)	WSW 7 ◔	(4)	WSW 6 ◔	(4)	WSW 6 ○	(4)	Tags und folgende Nacht ✳ und △böen, 0^p WSW 7. — Ein Boot gekentert, 3 Mann ertrunken.
Pillau.	SW 5 ○	(4)	WSW 5 ◑	(4)	SW 6 ◕	(6)	4^p WSW 6, p. m. ✳böen.
Brüsterort.	SW 8 ◑	(3-4)	SW 8 ◔	(5-6)	SW 9 ○	(6-7)	$0^h 35^m$ p. m. • und ✳böe.
Memel. (vgl. S. 2)	WSW 4 ◔	(3)	WSW 7 ◕	(6)	W 5 ◑	(6)	11^a WSW 6, 1^p, 3^p SW 7, 5^p WSW 5.

31. März.

Station	I		II		III		Bemerkungen
Leba.	WSW 10 ◕	(7)	WSW 7 ◕	(5)	SSW 4 ◔	(4)	Nachts W—WSW 10, $9\frac{1}{2}^a$ W 6, $11\frac{1}{2}^a$ W 8, $1\frac{1}{2}^p$ WSW 7.
Rixhöft.	SW 7 ◕	(6)	SW 6 ◔	(5)	S 4 ◔	(3)	Nachts SW 7, 11^a SW 6.
Hela.	WSW 8 ◕	(5)	SSW 3 ◕	(2)	SSW 3 ◔	(2)	Nachts böig mit ✳, WSW 8-9, 10^a WSW 5, 0^p WSW 3.
Neufahrwasser. (vgl. S. 14)	WSW 8 ◔	(5)	SW 5 ◔	(4)	SSW 2 ◕	(3)	Nachts ✳ und △böen, 10^a WSW 6.
Pillau.	SW 5 ◕	(6)	SW 4 ◕	(4)	SW 3 ◑	(4)	
Brüsterort.	SW 6 ◑	(6-7)	SW 5 ○	(6-7)	— —	—	10^a WSW 8, 0^p SW 6.
Memel. (vgl. S. 2)	WSW 8 ● ✳	(7)	WSW 7 ◑	(7)	SSE 3 ●	(5)	5^a, 11^a WSW 8, 1^p WSW 7, 3^p WSW 6, 5^p SSW 2.

April 1897.

Stürmische Tage waren der 18. für die nördliche Nordsee- und die Ostseeküste ostwärts bis zur Pommerschen Küste und der 19. für die Ostseeküste.

18. April.

Station	I		II		III		Bemerkungen
Süderhöft.	W 8 ◕	(7)	W 8 ◕	(7)	WNW 7 ◕		Nachts •², seit 8^a bis gegen 7^p Stärke 8.
Tönning.	W 7 ◕		NW 7 ◕		WNW 7 ◕		Tags und folgende Nacht •.
Keitum. (vgl. S. 8)	W 9 ●		WNW 8 ●		NW 8 ◑		Nachts •, tags •⁰.
Munkmarsch.	W 10 ●		W 7 ●		WSW 9 ◕		Nachts •, spätabends Wind abnehmend.
Aarösund.	SW 7 ●		W 8 ● •		W 7 ●		6^a heftige Böe, SW 7, seit 9^a Stärke 8, nachts, tags •.
Flensburg.	W 8 ●		W 7 ●		NW 7 ●		Nachts •², tags Böen aus W—WNW 7-9.

18. April.

Schleimünde.	I	SW 5 ●	(1)	II	SW 7 ◕	(2)	III	SW 8 ●	(2)	2^a stürmische SSW-Böen, tags und folgende Nacht anhaltend steife Böen, •
Friedrichsort.	I	W 4 ●	(3)	II	W 6 ◑•	(5)	III	W 5 ◑	(4)	Nachts, tags •.
Marienleuchte.	I	WSW 5 ◕	(4)	II	W 6 ◕	(5–6)	III	W 5-6 ◑	(5–6)	Nachts •, $0\frac{1}{2}^p$, gegen $2\frac{3}{4}^p$ $•^0$böe.
Travemünde.	I	WSW 6 ●	(1)	II	WNW 8 ●	(4)	III	WNW 6 ●	(3)	Seit $0\frac{1}{4}^p$ WNW 6-9, 4^p WNW 9, $5\frac{1}{2}^p$ △böe, 6^p WNW 7.
Wismar.	I	WSW 4 ●•		II	WNW 6 ●		III	WNW 5 ◕		Nachts •, 2^p, $4\frac{1}{4}^p$ WNW 7.
Warnemünde.	I	SW 4-5 ●	(2)	II	W 6-7 ◕	(5)	III	WNW 7-8 ◑	(6)	Nachts bis 5^a •, tags böig mit •schauern, seit 5 WNW mit Böen von Stärke 9, folgende Nacht anhaltender WNW-Sturm mit • und △böen.
Darsserort.	I	SW 3 ●•	(2)	II	W 4 ◕	(3)	III	W 9 ◕	(6)	Nachts, tags •, folgende Nacht W 8-10.
Stralsund.	I	WSW 4 ●•		II	WNW 8 ●		III	WNW 8 ◕		Bis 10^a •, nach 8^a Wind zunehmend, 11^p W-Sturm 4^p, 6^p WNW 9.
Wittower Posth.	I	SWzW 3 ●•	(3)	II	W 8 ●	(5)	III	W 9 ◕	(5)	Nachts •, 0^h34^m p. m W 8, 4^h10^m p. m. W 9.
Arcona.	I	SW 4 ●	(3)	II	WSW 5 ○	(4)	III	W 6 ◑	(5)	Früh, a. m., p. m. •böen, folgende Nacht W 6, $•^0$sch
Thiessow.	I	SW 2 ●•	(2)	II	W 5 ◕	(4)	III	W 6 ◕	(6)	Nachts bis 8^h20^m a. m. •, a. m. $•^0$schauer, $6\frac{1}{4}^p$ bis $10\frac{1}{2}^p$ Stärke 8, später in der Nacht W 7-6.
Greifswald. Oie.	I	WSW 7 ●•	(3–4)	II	WSW 7-8 ●	(4)	III	W 8-9 ●	(4–5)	Nachts $•^2$, $7\frac{1}{2}^a$ bis 8^h20^m a. m. •, 6^p, 9^p W 8-9.
Ahlbeck.	I	SW 4 ●		II	W 5 ●•		III	WNW 7 ◕		Nachts, tags •, 4^p WSW 6, 7^p W 7, 10^p WNW 7.
Swinemünde. (vgl. S. 32)	I	SSW 5 ●•		II	W 5 ◕	(2)	III	WNW 6 ◑	(3)	Nachts •, tags vielfach •böen.
Colbergerm.	I	SSW 5 ●•	(2)	II	W 5 ●	(2)	III	W 8 ◕	(6)	Nachts, tags •, $1\frac{1}{2}^p$ Wind plötzlich auf W, seit 5^p auffrischend, $7\frac{1}{2}^p$—4^a am **19.** W 8.
Rügenwalderm. (vgl. S. 56)	I	SW 3 ●•	(2)	II	SSW 2 ●	(1)	III	WSW 4 ◕	(3)	Nachts, tags •, seit 8^p auffrischend, 10^p WSW 7-8
Stolpmünde.	I	SW 5 ●•	(2)	II	W 3 ●•	(2)	III	W 4 ◕	(3)	Nachts, tags •, 10^p WSW 7, 12^p WSW 8, •.
Leba.	I	SW 5 ●•	(3)	II	WSW 4 ●•	(3)	III	SW 1 ◕	(3)	Nachts, tags bis $5\frac{1}{2}^p$ •, 8^h50^m p. m. W 6, 11^h50^m p. m. WSW 8.

19. April.

Aarösund.	I	NW 5 ◕		II	NW 8 ◕		III	NW 3 ○		
Flensburg.	I	NW 6 ◑		II	NW 7 ◕		III	NW 2 ◕		8^h40^m a. m. ✱böen, NW 7-10.
Schleimünde.	I	WNW 7 ◕	(2)	II	NW 6 ◕	(2)	III	NW 4 ◕	(0)	Nachts •, 10^a NW 7.
Friedrichsort.	I	W 8 ◔	(4)	II	W 5 ◔	(4)	III	W 4 ◔	(3)	
Marienleuchte.	I	WNW 5-6 ◑	(5–6)	II	WNW 5 ◔	(5)	III	WNW 3 ○	(3)	9^h35^m a. m. •böe.
Travemünde.	I	WNW 6 ◕	(2)	II	NW 7 ◕	(3)	III	NW 4 ◑	(2)	$8\frac{3}{4}^a$ schwere △böe.
Wismar.	I	NW 6 ◕		II	NWzN 6 ◕		III	NWzN 4 ◑		
Warnemünde.	I	WNW 8 ◕	(6)	II	WNW 6 ◔	(5)	III	WNW 3 ◔	(3)	Nachts WNW-Sturm mit • und △böen, $8\frac{1}{2}^a$ letzte • und △böe, 10^a, 0^p WNW 7.
Darsserort.	I	W 9 ◕	(7)	II	W 9 ◕	(7)	III	W 6 ◕	(6)	Nachts W 9-10, 4^p W 7.
Stralsund.	I	WNW 8 ◕		II	WNW 8 ◕		III	NW 6 ◕		10^a, 0^p WNW 9, 4^p NW 7.
Wittower Posth.	I	WNW 9 ●	(6)	II	WNW 7 ◔	(5)	III	WNW 5 ◕	(3)	10^h5^m a. m. NWzW 8, 0^p NWzW 7, 4^p WNW 7.
Arcona.	I	W 5 ◑	(4)	II	W 4 ◔	(4)	III	WNW 4 ◑	(4)	7^p •sch., 7^a W 6, $7\frac{1}{2}^a$ Wind und See nachlassend.
Thiessow.	I	W 8 ●	(5)	II	W 6 ◕	(5)	III	WNW 2 ◕	(3)	6^h20^m a. m. bis 8^h50^m a. m. W 8, 0^h5^m p. m. W 7.
Greifswald. Oie.	I	NW 8-9 ●	(4–5)	II	NW 8 ◕	(4)	III	NW 7 ◕	(3–4)	10^a NW 8-9, 0^p NW 8, 4^p NW 7-8, 6^p NW 7.
Ahlbeck.	I	WNW 7 ◕	(1)	II	WNW 6 ◔	(1)	III	WNW 4 ○	(0)	
Swinemünde. (vgl. S. 32)	I	W 5 ●•	(2)	II	WNW 6 ◕	(3)	III	W 4 ◔	(2)	Nachts böig mit •, mittags $•^0$, tags böig.
Colbergerm.	I	W 7 ●	(6)	II	W 6 ◕	(6)	III	WNW 6 ●•	(5)	Nachts stürmischer W mit •sch., 11^a W 7, 1^p W 6.
Rügenwalderm. (vgl. S. 56)	I	WSW 7 ●	(6)	II	WSW 7 ◑	(6)	III	WSW 5 ●	(5)	6^h26^m p. m. bis abends $•^0$.
Stolpmünde.	I	W 9 ●	(7)	II	W 6 ◕	(7)	III	W 6 ●•	(6)	0^p—6^p WSW 8, •, 4^p W 8, $5\frac{1}{2}^p$ W 7.
Leba.	I	W 9 ●•	(6)	II	W 9 ◕	(6)	III	WSW 9 ●	(6)	$4\frac{3}{4}^a$ •böen, bis $8\frac{1}{2}^a$ •, 4^h50^m p. m. W 9, 6^h50^m p. m. WSW 9, 10^h50^m p. m. SW 8, •, noch am **20.** 8^h50^m a. m. W 8, später abnehmend.
Rixhöft.	I	SW 5 ◕•	(4)	II	WSW 5 ●	(4)	III	SW 4 ●•	(4)	Früh, abends •, nachts SW 4-5, 9^a, 1^p W 6.
Hela.	I	SW 7 ●•	(4)	II	W 7 ◕	(4)	III	WSW 5 ◕	(3)	Nachts •, tags böig mit •, 4^p W 8, 6^p WSW 5.
Neufahrwasser. (vgl. S. 14)	I	SW 5 ●•	(3)	II	W 6 ◕	(4)	III	WSW 5 ◕	(4)	a. m. •schauer, 0^p W 5, 4^p W 6.
Pillau.	I	SW 6 ●	(6)	II	WSW 5 ◕	(6)	III	SW 4 ●	(4)	10^a WSW 6, 0^p WSW 5.
Brüsterort.	I	SW 8 ◕	(3)	II	SW 4 ◔	(3)	III	WSW 8 ◕	(4–5)	Nachts, tags •, 10^a SW 8, 0^p WSW 6, 2^p WSW 4.
Memel. (vgl. S. 2)	I	SW 5 ●	(5)	II	SW 6 ◕	(6)	III	SW 4 ◕	(5)	11^a, 3^p SW 6, 5^p SW 5.

Mai und Juni 1897.

Keine stürmischen Tage.

Juli 1897.

Stürmische Tage waren der **4.** für die Nordsee-, die westliche und mittlere Ostseeküste, der **5.** für die mittlere und östliche Ostseeküste, der **7.** für die Nordsee-, die westliche und mittlere Ostseeküste und der **23.** für die Nordseeküste.

4. Juli.

Borkum. (vgl. S. 40)	I	W 7 ●	(5)	II	W 7 ◑	(6)	III	WNW 8 ●	(6)	Nachts, tags •.
Norderney.	I	NW 7 ◕	(5)	II	NW 7 ◕	(5)	III	NW 7 ◕	(5)	Tags •böen.
Nesserland.	I	WSW 5 ◕		II	W 6 ●		III	W 6 ●		Tags böig, zeitw. •.
Carolinensiel.	I	W 6 ●•		II	W 5 ●		III	SW 5 ●		Nachts •, tags •böen.
Wangeroog.	I	W 8 ●		II	W 7 ●		III	WNW 7 ●		
Schillighörn.	I	SW 4 ●∞	(2)	II	W 6-7 ●•∞	(3)	III	WNW 6 ●•	(3)	
Wilhelmshaven. (vgl. S 52)	I	WSW 3 ●	(2)	II	W 5 ●	(2)	III	W 4 ●	(3)	
Brake.	I	WSW 6 ●		II	W 7-8 ●		III	W 6-7 ●		
Geestemünde.	I	WNW 6 ◕		II	WNW 8 ◕		III	WNW 4 ●		Tags •schauer.
Bremerhaven.	I	WNW 5 ◕		II	WNW 5 ◕		III	WNW 5 ●		Bis gegen Abend zeitw. starke •böen.
Weserleuchtth.	I	W 5 ●•		II	W 7 ●•		III	WNW 6 ◕•		Tags zeitw. starke •böen.
Helgoland.	I	W 6 ◕	(5)	II	WNW 7 ◕	(6)	III	WNW 6 ●		a. m., p. m. •böen.
Neuwerk.	I	W 7 ●	(5)	II	W 7 ●	(5)	III	W 7 ●	(5)	
Cuxhaven.	I	W 5 ●	(2)	II	W 8 ●	(2)	III	W 6 ●•	(3)	Tags öfter •schauer,
Brunshausen.	I	WSW 4 ●		II	NW 6 ●		III	WNW 5 ●		Tags •.
Hamburg. (vgl. S. 46)	I	SW 4 ●		II	WSW 3 ●		III	WNW 6 ●		$11\frac{1}{2}^{a}$ stürmische Böe, p. m. häufig •böen, zeitw. stürmisch.
Glückstadt.	I	WSW 4 ●		II	W 7 ●		III	W 5 ●•		Nachts, tags •
Brunsbüttel.	I	SW 5 ●		II	WSW 6 ●•		III	WSW 6 ●•		Nachts, tags •.
Süderhöft.	I	W 7 ●	(7)	II	W 8 ◕	(7)	III	WNW 8 ●	(7)	Seit 11^{a} W 8, später auf WNW u. stark böig werdend.
Tönning.	I	WNW 6 ◕		II	WNW 7 ●•		III	NW 6 ●		Tags •.
Keitum. (vgl. S. 10)	I	NW 4 ●		II	W 6 ●		III	NW 5 ●		Nachts, tags •böen.
Munkmarsch.	I	SW 4 ●		II	SW 4 ●		III	SW 5 ○		
Aarösund.	I	SW 4 ●•		II	W 6 ◕		III	WNW 4 ◕		10^{a} WNW 6, heftige • und △böe, gegen Abend Wind und Böen abnehmend.
Flensburg.	I	W 2 ●•		II	W 6 ●•		III	NNW 3 ◕		Tags W-Böen, Stärke 7—8, 5^{p} •böe, Stärke 9.
Schleimünde.	I	WSW 8 ●		II	W 8 ●		III	W 5 ●		Nachts stürmische WSW-Böen mit •, 0^{p} SW 7.
Friedrichsort.	I	SSW 3 ◕•	(2)	II	SW 4 ◕•	(4)	III	SW 5 ●•	(4)	
Marienleuchte.	I	SW 3 ●	(2)	II	W 5-6 ◕•	(5)	III	W 5 ●	(5)	$8\frac{1}{4}^{a}$—$8\frac{1}{2}^{p}$ häufig •böen, W 5-6.
Travemünde.	I	WSW 6 ●	(0)	II	WSW 8 ◕	(3)	III	W 5 ●	(3)	0^{p}—$9\frac{1}{2}^{p}$ häufig stürmische •böen, seit 2^{a} am 5. WNW 4-5.
Wismar.	I	WSW 3 ●		II	WSW 5 ◕		III	WNW 6 ●		Tags •böen, $4\frac{1}{4}^{p}$ WNW 7.
Warnemünde.	I	WSW 4-5 ●	(3)	II	WSW 7 ●•	(5)	III	W 7 ●•	(6)	Seit 10^{a} böig, $2\frac{1}{2}^{p}$ allmählich nach W drehend, p. m. häufig stürmische •schauer.
Darsserort.	I	WSW 8 ◕	(5)	II	WSW 9 ◕	(7)	III	W 9 ◕	(7)	$2\frac{1}{2}^{p}$—7^{p} •, 0^{p}, 4^{p} WSW 8, 6^{p} W 9, folgende Nacht W—NW 8-9.
Stralsund.	I	WNW 5 ◕		II	WNW 8 ◕		III	W 6 ●•		p. m. böig bis Stärke 7—8 mit ziemlich anhalt. •.
Wittower Posth.	I	SWzW 7 ●	(4)	II	W 9 ●	(6)	III	WNW 8 ●	(6)	1^{p} SWzW 8-9, $2\frac{1}{2}^{p}$ W 8-9, $5\frac{3}{4}^{p}$ WNW 8-9, 9^{p} WNW 8, p. m. •böen.
Arcona.	I	WSW 5 ◕	(4)	II	WSW 5 ◕	(4)	III	WSW 5 ◕	(4)	$10\frac{1}{4}^{a}$—$0\frac{3}{4}^{p}$ •böen, folgende Nacht W 5-6 mit •.
Thiessow.	I	WSW 4 ●	(3)	II	W 5 ◕	(3)	III	W 4 ◕	(3)	Abends •schauer, 6^{p} W 6, folgende Nacht frischer bis starker rechtdrehender Wind mit •böen.
Greifswald. Oie.	I	W 6-7 ◕	(3–4)	II	WSW 7-8 ◕•	(4)	III	WNW 7-8 ●•	(4)	p. m. •, 3^{p} WNW 7-8, 9^{p} W 7.

5. Juli.

Darsserort.	I	NW 9 ◕	(7)	II	WNW 6 ◕	(6)	III	W 4 ◕	(5)	Nachts W—NW 8-9, 0^{p} NW 7, folgende Nacht •.
Stralsund.	I	WNW 7 ●		II	WNW 7 ●		III	W 3 ●		3^{p} •²schauer, 4^{p} WNW 6.
Wittower Posth.	I	NW 6 ◕	(5)	II	WNW 8 ●	(3)	III	WzN 5 ●	(3)	9^{a} NW 8, 11^{a} WNW 7.
Arcona.	I	W 5 ◕	(5)	II	W 4 ◕	(5)	III	W 3 ◕	(4)	a. m. starke Böen. In der Tromper Wiek ankerten Schutz suchend 6 Küstenfahrzeuge.
Thiessow.	I	WNW 6 ◕	(5)	II	W 5 ●	(4)	III	WSW 3 ●	(2)	
Greifswald. Oie.	I	NW 8 ●	(4)	II	WNW 8 ●	(4)	III	WNW 6 ●	(3)	9^{a} WNW 8, 3^{p}, 7^{p} WNW 7.
Ahlbeck.	I	WzS 4 ◑		II	WzS 5 ●		III	W 3 ◕		
Swinemünde. (vgl. S. 34)	I	W 4 ◕	(2)	II	WNW 4 ●	(1)	III	WSW 2 ◕	(0)	
Colbergerm.	I	WNW 8 ●	(7)	II	W 8 ◕	(7)	III	W 8 ●	(5)	Nachts W 7 mit •böen, 8^{a}—2^{p} Stärke 8, 3^{p}, 7^{p} W 7.
Rügenwalderm. (vgl. S. 58)	I	WNW 6 ◕	(5)	II	W 6 ◕	(6)	III	W 6 ●	(5)	Nachts WSW—W 5-6, böig mit •, $9\frac{1}{4}^{a}$ •böe, 10^{a}, 0^{p} WNW 7, 4^{p} W 7.

5. Juli.

Station		I			II			III		Bemerkungen
Stolpmünde.	I	NW$_{5}$ ◕	(5)	II	WzN$_{8}$ ◕	(7)	III	W$_{6}$ ◕	(6)	10^{a} NW$_{7}$, 0^{p}, 4^{p} WzN$_{8}$, 6^{p} WzN$_{7-6}$.
Leba.	I	W$_{6}$ ●•	(5)	II	W$_{8}$ ◕	(5)	III	WNW$_{8}$ ◕	(5)	Nachts bis 9^{a} •böen, $10\frac{1}{2}^{a}$ WNW$_{7}$, $0\frac{1}{2}^{p}$ W$_{8}$, $4\frac{1}{2}^{p}$ WNW$_{8}$, $8\frac{1}{2}^{p}$ NW$_{9}$, $10\frac{1}{2}^{p}$ NW$_{8}$.
Rixhöft.	I	SW$_{5}$ ◑	(4)	II	WNW$_{7}$ ◕	(6)	III	W$_{8}$ ◕	(6)	10^{a} •, 11^{a} W$_{5}$, 5^{p} WSW$_{8}$
Hela.	I	W$_{5}$ ●	(3)	II	W$_{8}$ ●	(5)	III	W$_{7}$ ●•	(4)	$9\frac{1}{2}^{a}$ •schauer, 0^{p} W$_{6}$, 1^{p}—7^{p} Stärke 8, grösste Stärke 3^{p}, 8—9.
Neufahrwasser. (vgl. S. 16)	I	W$_{3}$ ◕	(3)	II	WNW$_{7}$ ●	(5)	III	W$_{4}$ ◕		$9\frac{1}{2}^{a}$ $•^{0}$, 0^{p} WNW$_{6}$, 6^{p} WNW$_{7}$.
Pillau.	I	WSW$_{4}$ ◕	(5)	II	WNW$_{4}$ ◕	(5)	III	WNW$_{6}$ ○	(6)	4^{p} WNW$_{6}$.
Brüsterort.	I	W$_{8}$ ◕	(4)	II	NW$_{8}$ ◕	(5)	III	NW$_{8-9}$ ◕	(5)	4^{p} W$_{8}$, 6^{p} NW$_{8-9}$.
Memel. (vgl. S. 4)	I	W$_{4}$ ◕	(4)	II	W$_{5}$ ◕	(5)	III	WNW$_{5}$ ●	(5)	

7. Juli.

Station		I			II			III		Bemerkungen
Borkum. (vgl. S 40)	I	W$_{5}$ ◑	(3)	II	WNW$_{7}$ ◑	(3)	III	W$_{7}$ ●	(3)	Nachts, a. m. ☈ mit •, 10^{a} W$_{6}$, 0^{p}, 4^{p} WNW$_{7}$, 6^{p} W$_{7}$.
Norderney.	I	WNW$_{8}$ ◕	(4)	II	WNW$_{7}$ ◕	(5)	III	WNW$_{6}$ ◕	(5)	$3\frac{3}{4}^{a}$—$4\frac{1}{2}^{a}$ ☈^{2} mit •, 10^{a}, 6^{p} WNW$_{7}$, $9^{h}40^{m}$ a. m. bis $10\frac{1}{2}^{a}$ ☈böen mit •, WNW$_{8}$.
Nesserland.	I	SW$_{4}$ ◕		II	WSW$_{6}$ ◔		III	WSW$_{5}$ ●		$9\frac{1}{2}^{a}$ ☈, $9^{h}40^{m}$ a. m. starker Wind und •.
Carolinensiel.	I	SW$_{8}$ ●		II	SW$_{5}$ ●•		III	SW$_{5}$ ●•		4^{p} SW$_{6}$, 6^{p} SW$_{7}$, 1^{p}—8^{p} •böen, $3\frac{1}{2}^{p}$ ☈.
Wangeroog.	I	SW$_{5}$ ●		II	W$_{8}$ ●•		III	WSW$_{6}$ ●		Tags böig mit •
Schillighörn.	I	SW$_{4}$ ●∞	(3)	II	W$_{6-7}$ ●∞	(4)	III	W$_{5}$ ●∞	(4)	
Wilhelmshaven. (vgl. S 52)	I	SW$_{5}$ ●•	(4)	II	W$_{7}$ ◕	(5)	III	W$_{4}$ ◑•	(3)	Nachts böig, SW—WSW, $8\frac{1}{2}^{a}$ bis $11^{h}20^{m}$ a. m. Böen aus westlicher Richtung mit ☈ und •schauern, 10^{a}, 4^{p} W$_{8}$.
Brake.	I	WSW$_{4}$ ●		II	WSW$_{5}$ ◕		III	WSW$_{4}$ ◕		
Geestemünde.	I	SW$_{3}$ ●•		II	W$_{6}$ ◕		III	W$_{6}$ ◑		$10\frac{1}{2}^{a}$—11^{a} ☈.
Bremerhaven.	I	SW$_{4}$ ●		II	WNW$_{5}$ ◕		III	W$_{8}$ ●		11^{a} W$_{6}$, ☈ mit •böen, 3^{p} WNW$_{6}$.
Weserleuchtth.	I	SW$_{4}$ ●		II	W$_{6}$ ◕		III	WSW$_{5}$ ◕		$3\frac{1}{2}^{a}$ T in NE, früh •böen, gegen $10\frac{1}{2}^{a}$ ☈ mit •.
Helgoland.	I	WSW$_{4}$ ●	(4)	II	W$_{7}$ ◑	(6)	III	W$_{6}$ ◔		$3\frac{1}{2}^{a}$—$4\frac{1}{2}^{a}$ ☈ mit $•^{2}$, 1^{p} W$_{4}$, 4^{p} W$_{7}$.
Neuwerk.	I	SW$_{6}$ ●	(4)	II	W$_{7}$ ●	(5)	III	W$_{7}$ ●	(5)	Nachts W—SW$_{6-7}$, $8\frac{1}{4}^{a}$—$8\frac{1}{2}^{a}$, $10\frac{3}{4}^{a}$—$11\frac{1}{4}^{a}$ ☈ 11^{a} SW$_{7}$, 5^{p} W$_{8}$.
Cuxhaven.	I	WSW$_{5}$ ●	(2)	II	W$_{6}$ ◕	(3)	III	W$_{5}$ ◕	(2)	a. m. $•^{2}$, $9^{h}40^{m}$ a. m. △, 11^{a} ☈ mit •.
Brunshausen.	I	WSW$_{4}$ ●		II	WNW$_{4}$ ●		III	WNW$_{4}$ ◕		Nachts, tags •.
Hamburg. (vgl. S. 46)	I	SW$_{4}$ ●		II	W$_{4}$ ●		III	W$_{5}$ ●		2^{a}—3^{a} $•^{2}$, $10^{h}16^{m}$ a. m. bis $11^{h}43^{m}$ a. m ☈, gegen $9\frac{3}{4}^{a}$—$11\frac{1}{4}^{a}$ •.
Glückstadt.	I	SW$_{4}$ ◕		II	W$_{7}$ ●		III	W$_{4}$ ◕		$9\frac{1}{2}^{a}$ fernes ☈, $11\frac{1}{2}^{a}$ W$_{6}$, ☈, 3^{p} W$_{7}$, 6^{p} W$_{5}$.
Brunsbüttel.	I	SW$_{3}$ ●		II	WzS$_{5}$ ◑	(1)	III	WzS$_{5}$ ●	(1)	10^{a}—$0\frac{1}{2}^{p}$ ☈, mittags • mit steifen Böen.
Süderhöft.	I	WSW$_{4}$ ●	(5)	II	W$_{8}$ ◑	(7)	III	W$_{8}$ ◕•	(7)	$5\frac{3}{4}^{a}$ ☈ mit •, $9\frac{1}{2}^{a}$ ☈ in S, $9\frac{1}{2}^{a}$ ☈ in N, 1^{p} W$_{7}$, $1^{h}40^{m}$ p. m. W$_{8}$, 9^{p} WNW$_{7}$. — In Gärten viel Schaden durch Wind.
Tönning.	I	WNW$_{3}$ ◑		II	NW$_{5}$ ◔		III	NW$_{5}$ ◕		
Keitum. (vgl. S. 10)	I	SW$_{3}$ ●		II	WSW$_{5}$ ◕		III	WSW$_{5}$ ●		$3\frac{1}{2}^{a}$ ✱böe.
Munkmarsch.	I	SW$_{4}$ ●		II	WSW$_{6}$ ◕		III	WSW$_{5}$ ○		
Aarösund.	I	SSW$_{2}$ ●		II	W$_{7}$ ◕		III	WSW$_{4}$ ◕		$0\frac{1}{2}^{p}$ starke ☈böe mit •, 4^{p} W$_{7}$, 6^{p} WSW, starke •böe.
Flensburg.	I	S$_{1}$ ●		II	S$_{5}$ ◑		III	SW$_{2}$ ●•		4^{p}, 6^{p} SW$_{5}$, p. m., abends •
Schleimünde.	I	SW$_{6}$ ●	(1)	II	WSW$_{6}$ ◕	(1)	III	W$_{4}$ ◕	(1)	10^{a} ☈böen mit $•^{2}$
Friedrichsort.	I	SSW$_{1}$ ●•	(1)	II	SW$_{4}$ ◕	(3)	III	SW$_{3}$ ◕•	(2)	
Marienleuchte.	I	WSW$_{2}$ ●	(0)	II	WSW$_{4}$ ●	(3)	III	W$_{4}$ ◕	(4)	a. m., p. m. •, $10\frac{1}{2}^{a}$ bis $0^{h}40^{m}$ p. m. T, $1\frac{3}{4}^{p}$ Wind zu Stärke 4 anschwellend, böig, $2^{h}50^{m}$ p. m. ☈ mit $•^{2}$böe.
Travemünde.	I	WSW$_{4}$ ●	(0)	II	WSW$_{5}$ ◕	(0)	III	WSW$_{4}$ ●	(0)	$10\frac{1}{2}^{a}$ •, $11^{h}40^{m}$ a. m. bis $11\frac{1}{2}^{a}$ ☈ mit •, $11\frac{1}{2}^{a}$ bis $1\frac{1}{2}^{p}$ böig mit •.
Wismar.	I	WSW$_{4}$ ●		II	NW$_{6}$ ◕		III	WNW$_{2}$ ◕		$11\frac{1}{4}^{a}$ WSW$_{5}$, $0\frac{1}{4}^{p}$ NW$_{6}$, $4\frac{3}{4}^{p}$ NNW$_{6}$, mittags •b.
Warnemünde.	I	SW$_{2}$ ●	(0)	II	W$_{7}$ ●•	(4)	III	W$_{5}$ ◑	(3)	$11\frac{3}{4}^{a}$—1^{p} ☈, mit anhaltendem • von $11^{h}55^{m}$ a. m. bis 1^{p}, mit Einsetzen des Regens sprang Wind in Stärke 7 auf W, $2\frac{1}{2}^{p}$ abnehmend.
Darsserort.	I	SW$_{3}$ ●	(3)	II	WSW$_{9}$ ●•	(7)	III	W$_{7}$ ◕	(7)	10^{a} SW$_{6}$, 0^{p} SW$_{9}$, 4^{p} WSW$_{9}$, 6^{p} WSW$_{8}$, 9^{p} W$_{7}$.
Stralsund.	I	SW$_{5}$ ●		II	W$_{6}$ ●•		III	W$_{6}$ ◔		0^{p} kurzes ☈ mit $•^{2}$, W$_{6}$, p. m. häufig kurze •schauer bis $6\frac{1}{2}^{p}$
Wittower Posth.	I	SWzW$_{4}$ ●•	(2)	II	WSW$_{8}$ ●•	(5)	III	WSW$_{8}$ ●	(5)	$11\frac{1}{2}^{a}$ SWzW$_{6}$, $1\frac{1}{2}^{p}$ WSW$_{8}$, $9\frac{1}{2}^{p}$ WzS$_{7}$, 1^{p} ☈, •, abends •böen.
Arcona.	I	SSW$_{2}$ ●•	(2)	II	WSW$_{4}$ ●•	(3)	III	W$_{5}$ ○	(5)	Mittags, p. m. •b., $4^{h}40^{m}$ p. m. ☈ in N, 5^{p} WSW$_{6}$.
Thiessow.	I	SW$_{2}$ ●	(2)	II	WNW$_{5}$ ●•	(3)	III	W$_{4}$ ○	(3)	Bis $3^{h}40^{m}$ p. m. häufig •schauer, 5^{p} W$_{5}$
Greifswald. Oie.	I	WSW$_{6}$ ●	(2-3)	II	W$_{7-8}$ ●•	(3-4)	III	WNW$_{6-7}$ ◕	(3-4)	0^{p} WSW$_{6}$, 4^{p} W$_{7-8}$, 6^{p} W$_{6}$.

23. Juli.

Station		I			II			III		Bemerkungen
Borkum. (vgl. S. 40)	I	W$_{7}$ ●	(5)	II	WNW$_{7}$ ●	(5)	III	WNW$_{6}$ ◑	(4)	Nachts $•^{2}$, 6^{p} WNW$_{7}$.
Norderney.	I	NW$_{7}$ ●•	(5)	II	NW$_{7}$ ●	(5)	III	NNW$_{5}$ ●	(4)	Nachts $•^{2}$, 3^{p} NW$_{7}$, 5^{p} NNW$_{6}$.

23. Juli.

Station	I		II		III		Bemerkungen
Nesserland.	I WSW 6 ●•		II W 6 ●•		III NW 5 ◕		Nachts •, 4^p Wind auf WNW, $5\frac{1}{2}^p$ WNW 6
Carolinensiel.	I SW 7 ●•		II SW 7 ●•		III SW 6 ●•		Nachts, 8^a—8^p •, 4^p SW 6.
Wangeroog.	I S 1 ●		II WSW 3 ●•		III WSW 6 ●•		Nachts, tags •. 4^p WSW 5
Schillighörn.	I W 7 ●•	(4)	II W 8 ●•∞	(5)	III NW 8 ●	(5)	a. m., p. m. •
Wilhelmshaven. (vgl. S. 52)	I SW 4 ●•	(3)	II SW 1 ●	(0)	III NW 6 ●	(4)	0^p WSW 6, •.
Brake.	I WSW 7-8 ●•		II WSW 7-8 ●•		III WNW 6-7 ●		Nachts, tags •.
Geestemünde.	I W 6 ●•		II W 5 ●•		III WNW 8 ◕		Nachts, tags •, 3^p W 5, 5^p WNW 6
Bremerhaven.	I SW 6 ●•		II W 6 ●•		III NW 4 ●		Bis p. m. •.
Weserleuchtth.	I WSW 6 ●•		II W 7 ●•		III NW 4 ●		Tags starke •böen, seit 3^p WNW, $3\frac{1}{2}^p$ Wind abnehmend.
Helgoland.	I W 6 ●•	(6)	II NW 5 ●∞	(5)	III NNW 5 ◕		Nachts bis $7\frac{3}{4}^a$ •², 3^p Wind abnehmend.
Neuwerk.	I W 8 ●•	(6)	II W 6 ●	(4)	III W 4 ●	(3)	Nachts •², 0^p W 7, 4^p W 6, folgende Nacht W—NW 4.
Cuxhaven.	I W 5 ●•	(2)	II W 6 ●•	(2)	III NW 5 ●	(2)	Nachts •², 0^p W 6, 4^p WNW 5.
Brunshausen.	I WSW 5 ●•		II WSW 6 ●•		III NNW 3 ●•		$11\frac{1}{2}^a$, 4^p WSW 6, 6^p WSW 3, nachts, tags •.
Hamburg. (vgl. S. 46)	I SSW 5 ●		II SSW 4 ●•		III NW 3 ●		Tags meist •, $11\frac{3}{4}^a$ Wind rasch zunehmend, Sturmböe von mehr als 21 Meter pro Sek.
Glückstadt.	I SW 5 ●•		II WSW 5 ●•		III NNW 4 ●		Nachts •², tags •.
Brunsbüttel.	I SW 6 ●•		II WSW 5 ●•		III NW 4 ◕		2^a—6^a •.
Süderhöft.	I W 6 ●•	(7)	II NW 4 ◕	(6)	III N 4 ◕	(5)	Nachts SW 8-9 mit •², gegen Morgen flauer, $5\frac{1}{2}^p$ N 5.
Tönning.	I W 7 ●		II NW 3 ●		III NNE 4 ●		Nachts •², tags •, 0^p WNW 5, 6^p NNE 5.
Keitum. (vgl. S. 10)	I W 2 ●		II N 1 ●		III N 2 ◔		Nachts •².
Munkmarsch.	I W 3 ○		II N 2 ●		III N 2 ●		

August 1897.

Keine stürmischen Tage.

September 1897.

Stürmische Tage waren der **1.** für die mittlere und östliche Ostseeküste, der **2.** für die Nordsee- und die westliche Ostseeküste, der **4.** für die Nordseeküste, der **5.** und **6.** für die ganze Küste, der **7.** für die mittlere Ostsee- und die Pommersche Küste, der **8.** für die mittlere und östliche Ostseeküste und der **20.** und **21.** für die ganze Küste.

1. September.

Station	I		II		III		Bemerkungen
Darsserort.	I WSW 6 ◔	(5)	II WSW 7 ◕	(5)	III SW 4 ◔	(5)	$2\frac{1}{4}^p$ WSW 7, 5^p WSW 6.
Stralsund.	I WSW 6 ◕		II W 3 ◕		III W 4 ◑		Tags öfter •schauer, 4^p, 6^p, 8^p W 6.
Wittower Posth.	I SWzW 8 ◕	(5)	II WSW 8 ●•	(5)	III WSW 6 ◕	(4)	7^a harte Böe aus SW mit ⌈<, $6\frac{1}{2}^p$ WSW 8.
Arcona.	I SW 5 ◕	(4)	II SW 7 ◔	(5)	III WSW 4 ○	(4)	Früh •schauer, a. m. starke Böen, $1\frac{1}{2}^p$ SW 7, $2\frac{1}{2}^p$ Wind nachlassend.
Thiessow.	I SW 5 ●	(4)	II WSW 5 ◕	(4)	III WSW 3 ◑	(3)	Früh, a. m. •°schauer, $1\frac{1}{4}^p$ WSW 6.
Greifswald. Oie.	I WSW 7 ◕	(3-4)	II WSW 7-8 ◕	(4)	III WSW 6 ◕	(3)	zwischen 9^a und 11^a •, 3^p, 6^p WSW 7.
Ahlbeck.	I W 4 ◔		II WSW 6 ◑		III WSW 4 ●		0^h25^m p. m. WSW 6, 3^p WSW 5.
Swinemünde. (vgl. S. 35)	I SW 5 ◕		II SW 6 ◑		III SSW 2 ◕		Tags böig, tags stark auf SW—WSW mit Böen, 4^p abflauend.
Colbergerm.	I SW 6 ◕	(4)	II WSW 7 ◕	(6)	III SW 4 ◔	(4)	Mittags bis 5^p Stärke 7, dann flauer, 2^p •schauer.
Rügenwalderm. (vgl. S. 59)	I SW 6 ◕	(6)	II WSW 7 ◑	(6)	III WSW 6 ◔	(5)	Nachts ⌈<, $2\frac{1}{4}^p$ •tr, 0^h50^m p. m., $2\frac{3}{4}^p$ WSW 7.
Stolpmünde.	I WSW 5 ◕	(5)	II WzS 6 ◕	(6)	III WSW 5 ◕	(6)	$0\frac{3}{4}^p$ WzS 7, 2^p WzS 9, 4^p WzS 8, 6^p WzS 7.
Leba.	I SW 5 ◕	(4)	II WSW 7 ◕	(5)	III WSW 8 ◕	(6)	Tags •böen, 3^h5^m p. m. bis 3^h20^m p. m. ⌈<, $3\frac{3}{4}^p$, $5\frac{3}{4}^p$ W 8, $7\frac{3}{4}^p$ WSW 8, $9\frac{3}{4}^p$ SW 7.
Rixhöft.	I S 4 ◕	(2)	II SW 7 ●	(5)	III WSW 9 ●	(5)	1^h40^m p. m. SW 7, 5^p WSW 7.
Hela.	I SW 5 ◕	(3)	II SW 7 ◕	(3)	III WSW 8 ◔	(4)	Seit 1^p stürmisch, $1\frac{1}{2}^p$—2^p starke •böe, SW 9-10, 2^p SW 8, 4^p, 6^p WSW 8.
Neufahrwasser. (vgl. S. 17)	I S 2 ◕		II WSW 5 ●•		III SSW 1 ○		0^h40^m p. m. bis $2\frac{1}{4}^p$ •.
Pillau.	I SW 5 ◕	(4)	II WSW 6 ◕	(4)	III WSW 5 ◕	(5)	Zwischen 2^p und 3^p schwere Boe mit ⌈< und •, 1^p WSW 6, 3^p W 6.
Brüsterort.	I SW 8 ◔	(3)	II SW 9 ●⌈<	(4)	III W 9-10 ●	(5)	$5\frac{1}{4}^p$ W 9-10, ⌈<.
Memel. (vgl. S. 5)	I WSW 4 ◕	(4)	II WSW 5 ◕	(4)	III WSW 7 ●⌈<	(7)	1^p—$3\frac{3}{4}^p$, 5^p—9^p ⌈<, 3^p W 6, 5^p WSW 6.

2. September.

Station		I			II			III		Bemerkungen
Borkum. (vgl. S. 41)	I	SW 4 ◔	(3)	II	SW 8 ◑	(4)	III	SW 7 ◔	(5)	Nachts •.
Norderney.	I	SSW 7 ◑	(4)	II	SSW 8 ◑	(4)	III	SW 6 ◕	(4)	
Nesserland.	I	SSW 6 ◔		II	SW 7 ◕		III	SW 6 ◔		Zeitweise stürmisch.
Carolinensiel.	I	S 6 ◔		II	SW 6 ◔		III	SW 5 ◔		
Wangeroog.	I	SW 3 ●		II	SW 8 ●		III	SW 6 ●		
Schillighörn.	I	SW 5 ●	(3)	II	SW 6 ●	(3)	III	SW 5 ◑	(3)	
Wilhelmshaven. (vgl. S. 53)	I	SW 4 ◑	(3)	II	SW 3 ◑	(2)	III	SW 4 ◔	(3)	
Brake.	I	SW 5 ◕		II	SW 7 ◕		III	SW 4 ◔		
Geestemünde.	I	WSW 4 ◕		II	WSW 6 ◕		III	WSW 4 ◕		Böig, zeitweise •schauer.
Bremerhaven.	I	SSW 4 ◕		II	SSW 5 ◕		III	SSW 3 ◕		
Weserleuchtth.	I	SSW 6 ◕		II	SSW 6 ◕		III	SSW 6 ◕		
Helgoland.	I	SW 6 ◕	(6)	II	SW 9 ◑	(7)	III	SW 9 ◕		Nachts •, ⧼, kurz vor Mittag Stärke 7, kurz nach Mittag Stärke 8, 2½p Stärke 9, erst folgende Nacht abnehmend.
Neuwerk.	I	S 6 ◕	(4)	II	SW 7 ◕	(5)	III	SW 7 ◕	(5)	
Cuxhaven.	I	SSW 5 ●	(2)	II	SW 7 ◑	(4)	III	SSW 5 ◕	(2)	Tags öfter •⁰.
Brunshausen.	I	SW 4 ◑		II	SSW 6 ◕		III	SSW 3 ◕		
Hamburg. (vgl. S. 47)	I	SW 4 ◑		II	SW 6 ◕		III	SW 4 ◑		
Glückstadt.	I	SW 4 ●		II	WSW 6 ◕		III	SW 3 ○		Tags •.
Brunsbüttel.	I	SW 6 ◕	(3)	II	W 5 ◕	(3)	III	SW 2 ○	(1)	
Süderhöft.	I	SW 7 ◑	(7)	II	SSW 9 ◑	(7)	III	SSW 8 ◔		Nachts •, Wind vormittags krimpend, seit 11a stürmisch, seit 2¼p Stärke 9, 3½p grösste Stärke 9—10.
Tönning.	I	W 6 ●		II	WSW 7 ◑		III	WSW 6 ●		Nachts, tags •.
Keitum. (vgl. S. 11)	I	SSW 5 ◕		II	S 8 ◕		III	SSW 8 ◕		Früh •, tags Sturm.
Munkmarsch.	I	SSW 3 ◕		II	S 8 ◕		III	SW 8 ◕		Nachts, tags •.
Aarösund.	I	S 3 ●•		II	SW 7 ◕		III	SW 7 ◕		Abends starke Böen mit •.
Flensburg.	I	S 2 ◑		II	SSW 5 ◑		III	SW 6 ◕		7h40m p. m. SW 8.
Schleimünde.	I	SW 6 ◕	(2)	II	SW 6-7 ◕	(2)	III	SW 4 ◕	(2)	Abends schwere Böen aus SSW.
Friedrichsort.	I	S 5 ●	(4)	II	SSW 8 ◑	(7)	III	SSW 7 ◕	(6)	5¾p SSW 7, 10p SSW 6, nachts, tags •.
Marienleuchte.	I	SSW 3 ●	(2-3)	II	WSW 4 ◕	(3)	III	SW 3 ◑	(2-3)	Spätabends ⧼ in NW.
Travemünde.	I	SSW 5 ◑	(1)	II	SW 7 ◑	(2)	III	SW 6 ◔	(2)	5h25m p. m. SW 7, folgende Nacht SW 6-7.

4. September.

Station		I			II			III		Bemerkungen
Borkum. (vgl. S. 41)	I	SW 4 ◑	(3)	II	SW 5 ●•	(3)	III	SW 7 ●•	(4)	11a—0p •, 5p trat SW-Sturm mit grosser Heftigkeit ein mit • und ▲böen, 6¼p, 8¼p SW 8.
Norderney.	I	WNW 4 ◕	(4)	II	SW 6 ◕	(4)	III	SW 8 ●•	(4)	Tags öfter •böen, 4h50m p. m. bis 5h50m p. m. •böe, WSW 8.
Nesserland.	I	SW 4 ◑		II	SW 6 ●		III	SSW 6 ◕		Mittags ⧼ in W, 7h40m p. m. ⧼² mit •, 6¼p SSW 7, folgende Nacht SSW 7, öfter • und ⧼.
Carolinensiel.	I	W 4 ●		II	SW 5 ●		III	S 5 ●•		Nachts •, 6½p—8p •böen, folg. Nacht ⧼ mit •.
Wangeroog.	I	W 4 ●•		II	WSW 6 ●		III	SW 6 ●•		Abends böig mit •.
Schillighörn.	I	SW 3 ●	(1)	II	W 5 ◑	(3)	III	SSW 5 ●	(3)	
Wilhelmshaven. (vgl. S. 53)	I	SW 2 ●	(1)	II	SW 2 ●	(1)	III	SW 6 ◑•	(4)	Folgende Nacht böig mit • aus SW—WSW.
Brake.	I	SW 5 ◕		II	SW 7 ◕		III	SW 4 ◔		
Geestemünde.	I	WzS 3 ◕		II	WSW 4 ◕		III	WSW 5 ◕		Nachts •,
Bremerhaven.	I	SSW 3 ●		II	WSW 3 ◕		III	SW 6 ◕		
Weserleuchtth.	I	SW 4 ●		II	SW 4 ◕		III	SW 7 ◕		p. m., abends •h., 4p Wind zunehm., 6h40m p. m. SW 8.
Helgoland.	I	WNW 4 ◕	(4)	II	WSW 5 ◕	(5)	III	SW 7 ◑		a. m., p. m. •böen, p. m., spätabends ⊤, 6p SW 7, 9p SW 7, Wind auffrischend.
Neuwerk.	I	SW 4 ●•	(2)	II	SW 4 ◕	(2)	III	SW 9 ◕	(7)	7p SW 9, folgende Nacht SW 9-10 mit vielen •böen.
Cuxhaven.	I	SW 1 ●•		II	W 4 ◕	(1)	III	SW 5 ◑	(2)	Morgens •.
Brunshausen.	I	WSW 2 ●•		II	WSW 3 ◕		III	SW 4 ●		Nachts, tags •.
Hamburg. (vgl. S. 47)	I	W 4 ●		II	W 6 ◕		III	SW 4 ◔		Nachts bis gegen 9½a •, 4¾p—5½p ⧼, •.
Glückstadt.	I	W 2 ●•		II	WSW 4 ◕		III	SW 4 ◔		Folgende Nacht SSW—SW 5-7.
Brunsbüttel.	I	SW 3 ●•	(2)	II	WSW 3 ◑	(2)	III	SW 5 ◕	(3)	
Süderhöft.	I	NW 2 ●	(4)	II	WSW 5 ◑	(4)	III	SW 9 ◕		0¾p, 1½p, 2¼p, 3½p, 7¼p, 8p ⧼, seit 7¼p SW 8, seit 8¼p Stärke 9, folgende Nacht Sturm mit heftigen • und ▲böen.
Tönning.	I	W 4 ●•		II	W 5 ◕		III	WSW 8 ●•		Tags • und ⧼, 7p SW 7.
Keitum. (vgl. S. 11)	I	WNW 2 ●		II	SSW 2 ●		III	SW 5 ●		p. m. ⧼, stürmische • und ▲böen.
Munkmarsch.	I	NW 3 ●		II	SW 3 ●		III	SW 5 ●		Tags •schauer.

5. und 6. September.

Borkum. (vgl. S. 41)
I 5. WSW6 ● (7) 6. WNW5 ◕ (4)
II WSW7 ●• (5) WNW6 ◕ (4)
III SW6 ● (4) W5 ◑ (4)
5. Nachts ⩘ und ▲böen, $10\frac{1}{4}^a$ WSW8, $0\frac{1}{4}^p$ WSW8, $4\frac{1}{4}^p$ WSW7, p. m. und folgende Nacht • und Sturmböen.
6. $10\frac{1}{4}^a$, $4\frac{1}{4}^p$ WNW8.

Norderney.
I 5. WNW9 ●• (6) 6. WNW8 ◕ (5)
II W7 ● (5) NW7 ◕ (4)
III SW7 ●• (5) NW7 ◕ (4)
5. Nachts • und △böen, ⩘, tags öfter •böen, $6\frac{1}{2}^a$ W10, $10\frac{1}{3}^a$ WNW8, $0\frac{1}{3}^p$ W8, $4\frac{1}{2}^p$ SW7, $6\frac{1}{2}^p$ SW8.
6. Nachts $•^2$böen, tags öfter • und ▲böen, $1\frac{3}{4}^p$ ⩘, $10\frac{1}{2}^a$ WNW7, $0\frac{1}{2}^p$ WNW8.

Nesserland.
I 5. WSW7 ◔ 6. W5 ◑
II SW7 ●• WNW7 ●
III SW8 ● W5 ●•
5. Nachts SSW7, öft. • und ⩘, abends zuweilen stürm.
6. Seit Mitternacht •, nach 2^a W5, mittags ⩘ und •, $5\frac{1}{2}^p$ W6, p. m., abends böig mit •.

Carolinensiel.
I 5. W7 ● 6. W7 ●
II W5 ● W4 ●•
III W7 ●• W7 ●
5. Nachts ⩘ mit •, 10^a W7, 0^p W6, $2\frac{1}{2}^p$—8^p •böen,
6. 10^a W6, 9^a—3^p •böen.

Wangeroog.
I 5. WSW7 ● 6. W8 ●•
II WSW7 ●• W6 ●•
III SW7 ●• WNW6 ●•
5. Nachts, a. m., p. m. •
6. Nachts, a. m., p. m. •, 10^a W8, 0^p W8, 6^p W7.

Schillighörn.
I 5. SW8 ●• (5) 6. W8 ● (5)
II W8 ●∞ (5) W7 ◕ (5)
III SSW9 ●•∞ (5) NW5 ● (4)
5. a. m., p. m. •, 9^a W8, 10^a W9, 11^a W7, 0^p W8, 4^p WSW8, 6^p, 7^p SSW8.
6. a. m., p. m. •, 6^a WNW9, 7^a WNW8, 11^a W8, 0^p, 5^p WNW7, 6^p WNW6.

Wilhelmshaven. (vgl. S. 53)
I 5. WSW6 ●• (4) 6. W4 ◕ (3)
II SW5 ● (3) SW4 ●• (3)
III SW6 ●• (4) W3 ●• (2)
5. Nachts, a. m., p. m. •.
6. Nachts böig aus WNW mit •schauern, a. m., p. m. $•^0$.

Brake.
I 5. SW7-8 ◕ 6. WSW6 ◕
II WSW7-8 ◕ W7 ◕
III SW7 ●• W6 ◕

Geestemünde.
I 5. WzS5 ◕ 6. WNW6 ●•
II W5 ●• WzN4 ◑
III WSW4 ●• WNW5 ●
5. Tags böig, p. m. •.
6. Morgens stark böig.

Bremerhaven.
I 5. W7 ● 6. WNW6 ◕
II W6 ● WNW5 ◕
III SSW6 ● WNW4 ◕
5. 0^p W7.
6. 10^a WNW5, •, mittags böig

Weserleuchtthurm.
I 5. SW7 ◕• 6. WSW7 ◕•
II WSW6 ● W5 ●
III SSW7 ● WNW4 ◕•
5. $1\frac{1}{3}^p$ Wind abnehmend, 4^p wieder zunehmend, starke •böen.
6. Nachts •böen, tags anhaltend •, $9\frac{1}{2}^p$—$12\frac{1}{2}^p$ ⩘.

Helgoland.
I 5. WNW10 ◕ (7) 6. WNW8 ◔ (7)
II W7 ● (7) WNW6 ● (6)
III SW9 ●• WNW6 ◕
5. Nachts Wind zu W-Sturm anschwellend, starke •böen, kurz vor Mitternacht (4/5.) ⩘, 10^a W9, 1^p W8, 7^p SW8, 10^p SW9.
6. Nachts, a. m., p. m. •böen, $3\frac{1}{4}^p$ △, bis p. m. böig, 10^a WNW7, 1^p WNW6.

Neuwerk.
I 5. SW9 ● (7) 6. W6 ◕ (4)
II W8 ●• (6) W4 ◕ (2)
III SW7 ●• (6) W4 ◕ (2)
5. Nachts SW9-10 mit •böen, a. m., p. m. •, 11^a SW9, 6^p SW7, 10^p SW8.
6. Nachts SW—W8 mit •böen, a. m., p. m. •, 11^a W4.

Cuxhaven.
I 5. WSW8 ●• (4) 6. WNW8 ●• (4)
II W7 ● (4) W5 ●• (2)
III SW5 ●• (3) W3 ◕ (2)
5. 6^a WSW8, 9^a W8, 10^a W7, 1^p, 2^p W6, 3^p W7, morgens schwere •böen, später, a. m., p. m. •schauer.
6. 10^a WNW7, 0^p W5, p. m., spätabends •.

Brunshausen.
I 5. WSW6 ◕ 6. WNW5 ◕
II W7 ● WNW3 ●
III SSW5 ●• WSW3 ◕
5. 10^a WSW8, 0^p W8, 4^p WSW4.
6. 10^a WNW6, 0^p WNW3.

Hamburg. (vgl. S. 47)
I 5. SW7 ● 6. W6 ●
II WSW6 ● W4 ●•
III SSW7 ●• W3 ◔
5. Nachts heftige Böen, tags bis auf wenige Stunden am Nachmittag •, in den Mittagstunden und spätabends stürm.
6. Nachts, früh •, $11\frac{1}{2}^a$ stürmische •böe, $0\frac{1}{2}^p$, 6^h7^m p. m. T, tags meist •.

Glückstadt.
I 5. SW7 ● 6. WNW7 ●•
II WSW7 ● W5 ●•
III SW4 ● W3 ◕
5. Nachts SSW—SW5-7, 9^a Stärke 8, $9\frac{1}{2}^a$ Stärke 9, bis $0\frac{1}{4}^p$ Stärke 8—9, dann bis $1\frac{1}{2}^p$ Stärke 8, a. m., p. m. •.
6. $8\frac{1}{2}^a$—$11\frac{1}{2}^a$ Stärke 8 aus WNW, $0\frac{1}{2}^p$ W6, a. m., mittags •

Brunsbüttel.
I 5. SW8 ● (4) 6. WNW7 ●• (5)
II W8 ●• (3) NW5 ●• (2)
III SW7 ●• (5) NW4 ◑ (2)
5. 2^h10^m a. m., 7^a heftige Böen aus SW, 9^a sehr heftige SW-Böe mit •, 10^a Wind auf NW in Stärke 6, 0^p W7-8, 4^p SW8.
6. 4^a Wind auf NNW6-7 mit •schauern, 0^p NW6, tags stürmisch mit •schauern.

Süderhöft.
I 5. W11 ● (7) 6. WNW8 ◕ (7)
II W9 ● (7) WNW5 ●• (7)
III SSW10 ●• WNW6 ◕
5. Nachts Sturm mit starken ▲ und •böen, $6\frac{1}{4}^a$ ⩘, $7\frac{3}{4}^a$ $•^2$, Wind auf W, Stärke 9, $8\frac{1}{2}^a$ W11, $8\frac{1}{2}^a$ •böe, Wind auf NW und bis 9^a auf Stärke 2 abnehmend, bald wieder auffrischend, 11^a NW8, 1^p W8, 5^p WSW9, 7^p SW10, 9^p SSW10, folgende Nacht starker Sturm und $•^2$.
6. 9^a, 11^a WNW7, 1^p WNW8, 3^p WNW5, seit 1^p starke •böen.

Tönning.
I 5. W7 ● 6. W7 ●•
II W6 ●• W5 ●
III WSW8 ●• WNW6 ●•
5. 10^a W6, 4^p W7, 6^p WSW7, tags • und ⩘.
6. 10^a W6, tags • und ⩘.

Keitum. (vgl. S. 11)
I 5. Stille 0 ◕ 6. NW4 ●
II NW5 ● NW4 ●
III NW4 ● NW4 ●
5. Nachts •böen.
6. Nachts starke •böen.

Munkmarsch.
I 5. SW6 ◕ 6. NW5 ●
II NW6 ● NW5 ●
III NW6 ◕ NW5 ●
5. und 6. Nachts, tags •.

Aarösund.
I 5. WSW4 ◕ 6. NW5 ◕
II WNW6 ◕ WNW6 ●•
III SW3 ●• W4 ◕
5. 10^a leichte •böe, abends •.
6. 0^p WNW5, 3^p WNW6, 6^p W4.

5. und 6. September.

Station		5.		6.	
Flensburg.	I	SW_{2} ●•		WNW_{4} ●•	
	II	WNW_{3} ●		NW_{3} ●	
	III	SW_{4} ●•		WNW_{2} ●	

5. Nachts, morgens, abends •.

6. Nachts, a. m. •,

Station		5.		6.	
Schleimünde.	I	SW_{3} ●•	(1)	WNW_{6} ●•	(2)
	II	$WNW_{5\text{-}6}$ ●	(1)	WNW_{5} ●•	(2)
	III	SW_{5} ●•	(2)	$W_{3\text{-}4}$ ●•	(1)

5. Nachts, tags •böen, $10\frac{1}{2}^{a}$ Wind nach WNW, 11^{a} $WNW_{5\text{-}6}$, 6^{p} W_{6}, 9^{p}, 11^{p} SW_{6}.

6. Nachts, tags anhaltend •, 0^{p} WNW_{8}.

Station		5.		6.	
Friedrichsort.	I	SW_{4} ●•	(4)	S_{6} ◕	(5)
	II	SW_{5} ●•	(4)	NW_{6} ●•	(5)
	III	SSW_{7} ●•	(6)	W_{4} ●	(3)

5. Nachts, tags •, $5\frac{1}{2}^{p}$ SSW_{7}.

6. Nachts, tags •, 10^{a}, 0^{p} W_{7}.

Station		5.		6.	
Marienleuchte.	I	SW_{4} ●•	(3–4)	WNW_{8} ◕	(5–6)
	II	WNW_{6} ◑	(6)	$W_{4\text{-}5}$ ◕	(4–5)
	III	$SW_{4\text{-}5}$ ◑	(3–4)	WSW_{5} ◕	(4)

5. $7\frac{1}{2}^{a}$ bis $10^{h}50^{m}$ a. m., $3^{h}55^{m}$ p. m., $8\frac{3}{4}^{p}$—$10\frac{1}{2}^{p}$ •, $11\frac{1}{2}^{a}$ bis nach 6^{p} Stärke 6, 11^{a} WNW_{5}, 0^{p} W_{6}, 4^{p} WSW_{6}.

6. $1^{h}35^{m}$ a. m. bis 7^{a} •, p. m. •b., $3^{h}5^{m}$ p. m. steife Böen.

Station		5.		6.	
Travemünde.	I	WSW_{6} ●•	(1)	W_{5} ◕	(1)
	II	W_{8} ◕	(2)	W_{6} ◕	(2)
	III	W_{7} ●•	(1)	W_{4} ◕	(1)

5. Nachts seit 11^{p} $WSW_{6\text{-}7}$, seit 5^{a} $WSW_{7\text{-}8}$ mit •böen, $9\frac{1}{4}^{a}$—$11\frac{1}{4}^{a}$ $WSW_{10\text{-}11}$, seit $0\frac{1}{2}^{p}$ öfter stürmische •böen, $6\frac{1}{2}^{p}$ bis 6. $6\frac{3}{4}^{a}$ •. $WSW_{6\text{-}7}$.

6. $8\frac{1}{2}^{a}$—$10\frac{1}{2}^{a}$, $8\frac{1}{2}^{p}$ bis 7. $1\frac{3}{4}^{a}$ •.

Station		5.		6.	
Wismar.	I	SzW_{5} ●•		WNW_{6} ◕	
	II	W_{9} ◕		NW_{6} ◕	
	III	$SWzW_{5}$ ●		W_{4} ◕	

5. Morgens, spätabends •, $10\frac{1}{4}^{a}$ WSW_{8}, $0\frac{1}{2}^{p}$ W_{9}, $2\frac{1}{4}^{p}$ W_{7}.

6. Nachts, früh •

Station		5.		6.	
Warnemünde.	I	SW_{3} ●	(2)	WNW_{8} ●•	(6)
	II	WSW_{9} ●	(5)	WNW_{7} ●•	(6)
	III	WSW_{5} ●	(3)	WSW_{5} ●	(4)

5. 10^{a} $SW_{6\text{-}7}$, 11^{a} plötzlich heftige •böe, WSW_{10}, nach einstündiger Dauer in WSW-Sturm übergehend, 0^{p}, 4^{p} WSW_{9}, 6^{p} $WSW_{6\text{-}7}$, bis 10^{p} allmählich abflauend.

6. $7\frac{1}{2}^{a}$ Wind nach WNW umspringend und schnell auffrischend, 0^{p} WNW_{8}, 4^{p}, 6^{p} W_{7}, $3\frac{1}{4}^{p}$—$5\frac{1}{4}^{p}$ •.

Station		5.		6.	
Darsserort.	I	WSW_{8} ◕	(6)	WNW_{8} ●•	(8)
	II	NW_{10} ◕	(8)	W_{10} ◕	(8)
	III	WNW_{9} ◕	(8)	W_{9} ◕	(8)

5. Gegen Morgen Wind zu Sturm zunehmend, mit •, 10^{a} SW_{9}, 0^{p}, 4^{p} NW_{10}.

6. Nachts W—$WNW_{8\text{-}10}$ mit •, 10^{a} W_{9}, 0^{p} W_{10}, 4^{p} W_{9}, folgende Nacht W—$NW_{9\text{-}10}$ mit •schauern.

Station		5.		6.	
Stralsund.	I	W_{8} ●•		SW_{7} ●•	
	II	NW_{8} ●•		NW_{7} ◔	
	III	W_{8} ●•		NW_{6} ●•	

5. Stürmisch mit niedrig fliegendem Gewölk aus W und anhaltend feinem •

6. 10^{a}, 0^{p} NW_{8}, 4^{p} WNW_{8}, 6^{p} WSW_{5}, p. m. böig mit •.

Station		5.		6.	
Wittower Posthaus.	I	WSW_{8} ●•	(5)	SW_{6} ●•	(4)
	II	WzN_{8} ◑	(5)	$NWzW_{7}$ ●•	(5)
	III	WzS_{7} ●•	(5)	WNW_{7} ◕	(5)

5. Früh, a. m., spätabends •, $7^{h}40^{m}$ p. m. WzS_{8}, $9^{h}50^{m}$ p. m. WSW_{6}.

6. Bis abends •böen, $8\frac{3}{4}^{a}$ NW_{8}, •, 0^{p} $NWzW_{8}$.

Station		5.		6.	
Arcona.	I	SW_{6} ◕•	(5)	W_{4} ●•	(4)
	II	W_{8} ◕	(5)	W_{8} ◑	(5)
	III	WSW_{8} ◕	(5)	W_{5} ◕	(5)

5. Nachts, tags •, $10\frac{1}{4}^{a}$—$0\frac{3}{4}^{p}$ •², $0\frac{1}{2}^{p}$ Wind auf W, $5\frac{1}{4}^{p}$ WSW_{7}.

6. Nachts $SW_{5\text{-}6}$ mit •, a. m. •, 11^{a} W_{6}, 6^{p} starke •b. mit ▲.

Station		5.		6.	
Thiessow.	I	$SW_{6\text{-}7}$ ●	(5)	SSW_{4} ●•	(3)
	II	W_{7} ●	(6)	WNW_{7} ●	(6)
	III	WSW_{6} ●	(5)	W_{5} ●	(5)

5. Nachts seit 11^{p} starker bis steifer rechtdrehender Wind mit •böen, $0^{h}35^{m}$ p. m. Stärke 8, $0^{h}45^{m}$ p. m. Stärke 9, $1^{h}25^{m}$ p. m. Wind nach W, $1^{h}40^{m}$ p. m. W_{8}, $1\frac{3}{4}^{p}$ W_{7}, a. m., p. m. •böen.

6. Nachts starker rückdrehender Wind mit •, $9^{h}33^{m}$ a. m. •, Wind westlicher, $10^{h}20^{m}$ a. m. bis $0^{h}35^{m}$ p. m. Stärke 8, a. m. •, p. m. und folgende Nacht •böen.

Station		5.		6.	
Greifswalder Oie.	I	$WNW_{7\text{-}8}$ ●	(3–4)	$WSW_{7\text{-}8}$ ●•∞	(4)
	II	WNW_{8} ●•	(4)	$WNW_{8\text{-}9}$ ●	(5)
	III	WNW_{7} ●	(3–4)	$NW_{7\text{-}8}$ ●•	(4)

5. 1^{p} WSW—$WNW_{8\text{-}9}$, ⚡, •, 3^{p}, 5^{p} WNW_{8}, 7^{p} WNW_{7}.

6. 9^{a}, 3^{p} $WNW_{8\text{-}9}$, $4^{h}35^{m}$ p. m. bis $4^{h}40^{m}$ p. m. starke •böe, Stärke 8—10, 7^{p} $NW_{7\text{-}8}$, •.

Station		5.		6.	
Ahlbeck.	I	W_{5} ◕		SW_{5} ●•	
	II	WSW_{3} ●•		WSW_{8} ◕	
	III	WSW_{3} ◑		WSW_{4} ◕	

5. $11^{h}18^{m}$ a. m. WSW_{8}, 1^{p} SW_{8}, •, 4^{p} WSW_{7}, 7^{p} WSW_{5}.

6. Nachts, tags •, 10^{a} WSW_{8}, $6^{h}5^{m}$ p. m. W_{6}.

Station		5.		6.	
Swinemünde. (vgl. S. 35)	I	SW_{6} ◕		SSE_{6} ●•	
	II	SW_{9} ●•		WNW_{8} ◕	(4)
	III	SW_{5} ◕		WSW_{4} ◕	(3)

5. Seit Mitternacht auffrischend, morgens Stärke 6—7, böig, 11^{a} SW_{7}, seit Mittag Sturm mit heftigen Böen, zeitweise mit •, 4^{p} SW_{8}, gegen Abend abflauend.

6. Früh S—SSE_{6} mit •, vormittags etwas auffrischend, 9^{a} SSW_{4}, 0^{p} W_{7}.

Station		5.		6.	
Colbergerm.	I	SW_{6} ◕	(4)	S_{6} ●•	(2)
	II	SW_{8} ●	(7)	WNW_{9} ◕	(8)
	III	SW_{7} ●	(6)	WSW_{6} ●•	(6)

5. $2\frac{1}{4}^{p}$—3^{p} ⚡ aus W, $0\frac{1}{4}^{p}$ SW_{7}, 1^{p} SW_{9}, 3^{p}—5^{p} WSW_{9}, • und ▲böen, 7^{p} SW_{7}, folgende Nacht abflauender SW und nach Mitternacht •.

6. Bis a. m. •, $6\frac{1}{4}^{p}$—$6\frac{3}{4}^{p}$, $7\frac{1}{2}^{p}$—8^{p} ⚡, 9^{a} SSW_{7}, $10^{h}5^{m}$ a. m. Wind plötzlich auf W in Stärke 9, die bis 2^{p} anhielt, 3^{p}, 5^{p} W_{8}, 7^{p} SW_{6}, •, folgende Nacht SW—W_{4}, böig mit •sch.

Station		5.		6.	
Rügenwaldermünde. (vgl. S. 59)	I	SW_{7} ◑	(6)	SSW_{5} ●•	(3)
	II	SW_{9} ●	(6)	W_{10} ◕	(7)
	III	WSW_{9} ●	(7)	SW_{7} ●•	(6)

5. Nachts, tags •, $11\frac{1}{4}^{a}$, $1\frac{1}{4}^{p}$ SW_{8}, $3\frac{1}{2}^{p}$ WSW_{10}, folgende Nacht SW—$SSW_{7\text{-}8}$, häufig •.

6. Morgens, abends •, $9\frac{1}{2}^{a}$ S_{4}, $11\frac{1}{2}^{a}$ WSW_{9}, $1\frac{1}{2}^{p}$, $3\frac{1}{4}^{p}$ W_{10}, $5\frac{1}{4}^{p}$ W_{8}, $7\frac{1}{4}^{p}$ WSW_{8}, bis Mitternacht $SW_{5\text{-}6}$, böig mit •

Station		5.		6.	
Stolpmünde.	I	WSW_{7} ◕	(5)	SSW_{4} ●•	(4–5)
	II	$WzS_{9\text{-}10}$ ◕	(7)	WzN_{10} ◕	(7)
	III	WSW_{7} ◕	(6)	W_{7} ◕	(6)

5. $11^{h}35^{m}$ a. m., 0^{p} WzS_{9}, 4^{p} WzN_{10}, 6^{p} W_{9}, 10^{p} SW_{6}. $2\frac{3}{4}^{p}$, 3^{p} •².

6. 10^{a} SSW_{4}, 0^{p} WzN_{9}, 4^{p} W_{10}, 6^{p} $WzN_{6\text{-}7}$, a. m. •

Station		5.		6.	
Leba.	I	SW_{8} ◕	(5)	SSW_{6} ●•	(5)
	II	SW_{9} ◕	(6)	W_{9} ●	(6)
	III	WSW_{8} ●	(6)	W_{9} ●•	(7)

5. Nachts, tags •böen, $11^{h}35^{m}$ a. m. WSW_{8}, $3^{h}35^{m}$ p. m. SW_{9}, $9^{h}35^{m}$ p. m. WSW_{9}, •.

6. Nachts, a. m., p. m. •, $11^{h}35^{m}$ a. m. SW_{6}, $3^{h}35^{m}$ p. m. WNW_{10}, $5^{h}35^{m}$ p. m. NW_{9}, $9^{h}35^{m}$ p. m. W_{9}

Station		5.		6.	
Rixhöft.	I	SW_{8} ○	(4)	SSW_{5} ●•	(4)
	II	SW_{9} ◕	(7)	SW_{7} ●•	(4)
	III	SW_{9} ●•	(7)	NW_{7} ●•	(5)

5. $11^{h}55^{m}$ a. m. SW_{9}, nachts, tags •

6. Nachts, tags •, 5^{p} WNW_{8}, $6\frac{1}{2}^{p}$ NW_{7}.

5. und 6. September.

Station		5.		6.	
Hela.	I	SW$_9$ ◕	(6)	SSW$_8$ ●•	(5)
	II	SW$_9$ ◕	(7)	WSW$_9$ ●	(6)
	III	WSW$_9$ ◕•	(7)	W $_8$ ◕	(5)

5. Tags öfter •schauer, seit 6^a stürmisch, seit 9^a Sturm, grösste Stärke $4^{1/2 p}$ in starker Böe, SW$_{8\text{-}10}$.

6. Tags und folgende Nacht böig mit •, 10^a SW$_9$, 0^p, 4^p WSW$_9$, 6^p W$_8$.

Station		5.		6.	
Neufahrwasser. (vgl. S. 17)	I	SW $_6$ ◕	(4)	SSW $_6$ ●•	(3)
	II	SW $_8$ ●	(5)	WSW$_9$ ◕	(5)
	III	WNW$_5$ ◔	(4)	W $_2$ ◔	(3)

5. $3^h 35^m$ p. m. •, $4^h 55^m$ p. m. T, 5^p starke ▲böe, abends ⚡ in NE, $0^h 40^m$ p. m., 4^p SW$_8$, 6^p SW$_7$.

6. a. m. •, 0^p SW$_7$, 4^p W$_8$, 6^p W$_6$.

Station		5.		6.	
Pillau.	I	WSW$_6$ ◕	(6)	SSW$_8$ ●	(6)
	II	WNW$_6$ ◕	(6)	SSW $_7$ ●•	(7)
	III	SW $_7$ ◕	(7)	W $_9$ ●•	(8)

5. 5^p SW$_7$, •, 7^p WSW$_8$.

6. 4^p W$_9$, a. m. •, p. m. böig mit •.

Station		5.		6.	
Brüsterort.	I	SW $_9$ ◔	(5)	SSW$_8$ ●•	(5)
	II	SW$_{11\text{-}12}$ ◕	(6–7)	SW$_{10\text{-}11}$ ◕	(7–8)
	III	SSW$_{10\text{-}11}$ ◕	(7–8)	NW$_{9\text{-}10}$ ◕	(7–8)

5. $8^h 35^m$ p. m. böig mit ⚡ und •.

6. Bis p. m. •, 4^p WNW$_{11\text{-}12}$, 6^p NW$_{10\text{-}11}$.

Station		5.		6.	
Memel. (vgl. S. 5)	I	WSW$_6$ ◕	(5)	SSW $_7$ ◕	(7)
	II	WSW$_8$ ●•	(7)	S $_7$ ●•	(7)
	III	W $_8$ ◕	(7)	WNW$_9$ ◕	(7)

5. p. m. •, 4^p SW$_9$, 6^p SSW$_9$.

6. a. m., p. m. •, 11^a S$_8$, 3^p SW$_8$, 7^p WNW$_9$.

7. September.

Station									Bemerkungen
Warnemünde.	I	WNW$_8$ ◑	(6)	II	WNW$_9$ ◑	(6)	III	WNW$_8$ ●	(5) Mitternacht auffrischend, nördlich drehend, p. m. •böen, 0^p WNW$_9$, 4^p WNW$_8$.
Darsserort.	I	NW$_{10}$ ◔	(8)	II	WNW$_9$ ◔	(8)	III	WNW$_9$ ◔	(8) Nachts W—NW$_{9\text{-}10}$ mit •schauern, 0^p NW$_{10}$, 4^p WNW$_9$, folgende Nacht NW$_{9\text{-}10}$, heiter.
Stralsund.	I	NW $_7$ ◔		II	NW$_{8\text{-}9}$ ◑		III	NW $_7$ ◕	10^a—2^p NW$_{8\text{-}9}$, hart wehend, böig, 4^p NW$_8$, 6^p NW$_7$.
Wittower Posth.	I	NWzW$_6$ ◕	(5)	II	NW $_7$ ◕	(5)	III	NW $_8$ ◕•	(5) $5^{1/2 p}$ NW$_7$.
Arcona.	I	WNW$_4$ ◔	(5)	II	WNW$_6$ ◑	(6)	III	WNW$_6$ ◕	(6) $0^{1/2 p}$ starke •böe, 7^p WNW$_7$, abends häufig •böen.
Thiessow.	I	W $_5$ ◑	(3)	II	WNW$_7$ ◑	(5)	III	WNW$_7$ ◑	(5) 0^p WNW$_7$.
Greifswald. Oie.	I	WNW$_8$ ●	(4)	II	WNW$_8$ ◕	(4)	III	WNW$_{7\text{-}8}$ ◕	(4) Folgenden Morgen 6^a auf Stärke 7 abflauend.
Ahlbeck.	I	W $_5$ ○		II	W $_5$ ○		III	W $_4$ ○	
Swinemünde. (vgl. S. 35)	I	WSW$_4$ ◑	(2)	II	W $_6$ ◑	(3)	III	WSW$_3$ ◑	(2) 7^a •, tags böig, 5^p WSW$_6$, gegen Abend abnehmend.
Colbergerm.	I	W $_7$ ◕	(6)	II	WNW$_6$ ◕	(6)	III	W $_8$ ◕•	(7) Nachts, tags •, 9^a, 11^a W$_7$, 1^p WNW$_6$, 5^p WNW$_7$, 7^p, 9^p W$_8$, folgende Nacht bis Tagesanbruch W$_8$ mit •schauern.
Rügenwalderm. (vgl. S. 59)	I	WNW$_4$ ◕	(3)	II	WNW$_9$ ●	(7)	III	NW $_8$ ●	(6) 10^a W$_8$, 0^p WNW$_9$, $4^{1/4 p}$ WNW$_8$, p. m., abends bis $9^{1/4 p}$ fast anhaltend •, NW$_{8\text{-}9}$, stark böig.
Stolpmünde.	I	WSW$_5$ ◕	(5)	II	WNW$_7$ ◕	(6)	III	WNW$_7$ ◕	(7) a. m., p. m. •, 10^p NW$_8$, 12^p NW$_9$, 2^a am 8. NW$_8$, dann abnehmend.
Leba.	I	SW $_6$ ●•	(5)	II	NW $_8$ ●•	(6)	III	WNW$_8$ ●	(6) $11^h 35^m$ a. m. W$_7$, $3^h 35^m$ p. m. NW$_8$, $5^h 35^m$ p. m. WNW$_8$, $9^h 35^m$ p. m. W$_8$, nachts, morgens, abends •.

8. September.

Station									Bemerkungen
Darsserort.	I	NW $_9$ ◕	(8)	II	WNW$_7$ ◔	(7)	III	WNW$_6$ ◔	(6) 0^p NW$_8$, 4^p WNW$_7$.
Stralsund.	I	NW $_7$ ◔		II	NW $_6$ ◑		III	NW $_5$ ◑	Oefter starke •schauer.
Wittower Posth.	I	NW $_8$ ◑	(5)	II	NWzW$_8$ ◑	(5)	III	NWzW$_6$ ◔	(4) $4^{1/4 p}$ NWzW$_7$.
Arcona.	I	W $_5$ ◕	(5)	II	W $_5$ ○	(5)	III	W $_4$ ○	(4) Nachts W—NW$_{5\text{-}6}$.
Thiessow.	I	W $_4$ ◕	(3)	II	W $_6$ ◕	(4)	III	W $_4$ ○	(3) $2^h 12^m$ p. m. bis $2^h 27^m$ p. m. •böe. Stärke 7—8.
Greifswald. Oie.	I	WNW$_7$ ◕	(3–4)	II	WNW$_7$ ◕	(3–4)	III	WNW$_{6\text{-}7}$ ◕	(3) Nachts WNW$_{7\text{-}8}$, gegen 6^a auf Stärke 7 abnehm.
Ahlbeck.	I	W $_5$ ◑		II	W $_5$ ●•		III	W $_4$ ○	
Swinemünde. (vgl. S. 35)	I	WSW$_5$ ◕	(2)	II	W $_4$ ◑	(2)	III	WSW$_4$ ○	(1) a. m., p. m. vielfach • und ▲schauer.
Colbergerm.	I	WNW$_7$ ●•	(7)	II	W $_7$ ◕•	(6)	III	SW $_5$ ●	(6) Nachts stürmischer, seit Tagwerden starker W mit •schauern, 7^a WNW$_7$, •schauer, 9^a W$_7$, 11^a, 1^p WSW$_7$, 3^p W$_5$.
Rügenwalderm. (vgl. S. 59)	I	WNW$_8$ ◔	(6)	II	W $_8$ ◑	(6)	III	W $_5$ ◕	(5) Früh, a. m., p. m. •schauer und Böen, $11^{3/4 a}$ W$_8$, $3^{1/4 p}$, 5^p W$_7$.
Stolpmünde.	I	WNW$_8$ ◕	(6–7)	II	WNW$_8$ ◕	(7)	III	WNW$_6$ ◕	(6)
Leba.	I	W $_8$ ◕	(6)	II	WNW$_8$ ◕	(5)	III	W $_9$ ◕	(6) Nachts •böen, tags • und ▲böen, $3^h 35^m$ p. m. W$_9$, $5^h 35^m$ p. m. W$_8$, $9^h 30^m$ p. m. NW$_8$.
Rixhöft.	I	WSW$_5$ ●•	(5)	II	W $_5$ ◕	(5)	III	W $_5$ ●•	(5) Nachts, tags •.
Hela.	I	WSW$_8$ ◕	(5)	II	WSW$_8$ ◕	(5)	III	WSW$_7$ ●•	(4) Nachts, p. m. böig mit •.
Neufahrwasser. (vgl. S. 17)	I	WSW$_7$ ◔	(3)	II	W $_7$ ◕	(3)	III	WSW$_5$ ◔	(3) Nachts, tags •.
Pillau.	I	W $_6$ ●•	(6)	II	WSW$_7$ ●	(7)	III	WSW$_7$ ●•	(7) Nachts, tags •.
Brüsterort.	I	WSW$_8$ ●•	(5–6)	II	W$_{8\text{-}9}$ ◔	(5–6)	III	W$_{8\text{-}9}$ ●•	(5–6) 10^a W$_{8\text{-}9}$, 0^p W$_{9\text{-}10}$, nachts, p. m. •.
Memel. (vgl. S. 5)	I	SW $_6$ ●•	(5)	II	WSW$_7$ ◕	(6)	III	WSW$_7$ ◕	(6) Nachts, tags •.

20. und 21. September.

Borkum. (vgl. S. 41)
I 20. NW 2 ● (2) 21. W 6 ◕ (5)
II WNW5 ◔ (4) W 5 ●• (5)
III WNW5 ● (5) W 7 ◑ (5)
20. a. m. •böen.
21. Nachts • und Sturmböen, a. m. •.

Norderney.
I 20. NNW 5 ◕ (4) 21. NW 7 ●• (5)
II NNW 8 ◕ (4) W 5 ●• (4)
III NW 7 ● (4) NW 6 ● (5)
20. $9\frac{3}{4}^{a}$ •böe, p. m. •⁰.
21. Nachts W 8 mit •böen, tags öfter •böen.

Nesserland.
I 20. W 4 ◔ 20. W 6 ◕
II NNW 6 ◕ SW 5 ●•
III WNW5 ●• WNW5 ◕
20. Tags zeitw. •.
21. Nachts •, tags böig, öfter •.

Carolinensiel.
I 20. NW 4 ◔ 21. W 7 ●
II NW 5 ●• W 7 ●•
III NW 6 ● W 7 ●•
20. Nachts •, 1^{p}—5^{p} •böen.
21. Nachts •, 10^{a}, 1^{p}—7^{p} •böen.

Wangeroog.
I 20. NW 6 ● 21. NW 7 ●•
II NW 7 ◕ WNW6 ●•
III NW 7 ●• SW 5 ●•
21. Nachts, tags •.

Schillighörn.
I 20. NW 5 ●• (3) 21. W 8 ●• (5)
II NW 7 ◕ (3) W 8 ●•∞ (5)
III NW 6 ● (3) W 4 ● (4)

Wilhelmshaven. (vgl. S. 53)
I 20. NW 5 ●• (3) 21. W 8 ●• (5)
II NW 7 ◕ (3) W 8 ●•∞ (5)
III NW 6 ● (3) W 4 ● (4)

Brake.
I 20. WNW5 ◕ 21. W5-6 ●•
II NW 5 ● W 6 ●
III WNW5 ● W 6 ◕
20. Tags •.
21. Nachts, tags •

Geestemünde.
I 20. WNW5 ● 21. WzN 6 ●
II NNW 6 ◕ W 4 ●•
III NNW 6 ◕ W 3 ●•
20. Tags böig, zeitw. •schauer.
21. Nachts, tags •.

Bremerhaven.
I 20. WNW3 ● 21. W 5 ●
II WNW4 ◕ WSW5 ●
III WNW5 ● SW 5 ●

Weserleuchtthurm.
I 20. WNW4 ◕ 21. W 6 ◕•
II NW 4 ◕• W 6 ◕•
III WNW4 ◕• W 5 ◕•
20. p. m. leichte, abends starke •böen.
21. a. m. starke •böen, p. m. Wind abnehmend mit leichten •böen, abends Wind zunehmend, starke •schauer.

Helgoland.
I 20. NW 4 ◑ (4) 21. NW 8 ◑ (7)
II NNW 6 ◕ (5) W 7 ● (7)
III NNW 6 ◔ W 6 ◕
20. p. m. öfter •⁰.
21. Nachts, a. m., p. m. öfter •²böen

Neuwerk.
I 20. NW 5 ◕ (3) 21. W 7 ◕ (5)
II NW 5 ◕ (3) W 6 ◕ (4)
III NW 5 ◕ W 3 ◕

Cuxhaven.
I 20. NW 3 ◕ (0) 21. W 8 ●• (3)
II NNW 5 ◔ (2) WSW6 ●• (3)
III NNW 6 ◕ (3) WSW3 ● (0)
21. Nachts schwere Böen mit •², tags starke Böen, folgende Nacht schwere •böen.

Brunshausen.
I 20. NW 1 ● 21. WSW5 ●
II NW 6 ● W 5 ●
III NW 3 ● SW 2 ●•
20. Tags •.
21. Nachts, tags •

Hamburg. (vgl. S. 47)
I 20. NW 2 ● 21. SW 7 ●
II WNW5 ● SW 5 ●•
III W 8 ◔ WSW3 ●•
20. Nachts •, $3^{h}\,37^{m}$ p. m. stürmische Böe mit •⁰.
21. Nachts stürmisch mit •, tags häufig •böen, zwischen 11^{a} und 1^{p} zeitw. stürmisch.

Glückstadt.
I 20. NW 2 ● 21. W 4 ●•
II NW 5 ●• W 6 ●
III WNW2 ◕ W 4 ●
20. und 21. Nachts, tags •.

Brunsbüttel.
I 20. NNW 4 ●• 21. NW 7 ●•
II NNW 4 ◕ WSW7 ●•
III NNW 3 ◕ WSW7 ●•
20. Tags •böen.
21. Nachts, tags •böen.

Süderhöft.
I 20. NW 3 ◔ (4) 21. WNW8 ◑ (6)
II NNW 7 ◑ (5) W 7 ◕ (6)
III NW 7 ◕ W 7 ●
21. Nachts sehr böig mit •, $6\frac{1}{4}^{a}$ WNW 8, 9^{a}—0^{p} Stärke 9, dann auf Stärke 7 abflauend, tags •.

Tönning.
I 20. N 3 ● 21. NW 7 ●
II N 5 ● WNW8 ●
III NNW 5 ● WNW5 ●•
20. Tags •.
21. Nachts, tags •.

Keitum. (vgl. S. 11)
I 20. NW 2 ◔ 21. NW 7 ●
II NW 3 ◕ WNW8 ●
III NW 6 ● NW 7 ●
20. p. m. •böen.
21. Nachts und tags orkanartige •böen.

Munkmarsch.
I 20. NW 3 ◔ 21. NW 8 ○
II NW 4 ◕ WNW9 ●
III NW 7 ● NW 8 ●
21. Nachts, tags •

Aarösund.
I 20. NW 3 ◕ 21. WSW4 ◕
II N 6 ◕ W 5 ●•
III N 2 ◕ WSW4 ◕
21. Nachts, tags •

Flensburg.
I 20. NNW 1 ◕ 21. WSW4 ●•
II NW 5 ◕ WSW4 ●
III NW 3 ● WSW2 ●•

Schleimünde.
I 20. W 3 ◕ 21. SW 4 ●•
II NW 6 ◕ W4-5 ●•
III W 5 ◕ W3-4 ●•
21. Nachts, tags •.

Friedrichsort.
I 20. NW 3 ◕ (2) 21. W 3 ●• (2)
II WNW4 ◑ (3) W 2 ● (1)
III W 3 ●• (2) W 2 ●• (1)
20. Tags •.
21. Nachts, tags •.

Marienleuchte.
I 20. NW 3 ●• (2–3) 21. SW 4 ◕ (3)
II NW2-3 ●• (2) W 5 ● (5)
III WNW4 ◕ (4) SW4-5 ● (4)
20. Nach Mitternacht zeitw. •⁰, $7\frac{1}{2}^{a}$—$2\frac{1}{4}^{p}$ •, $3\frac{1}{2}^{p}$ •böe, $8\frac{3}{4}^{p}$ bis 21./9. 1^{a} meist •⁰.
21. Bis 6^{p} zeitw. •böen.

Travemünde.
I 20. NNW 3 ●• 21. W 6 ●• (2)
II NW 3 ● W 7 ● (2)
III NW 4 ● W 5 ● (1)
20. $5\frac{1}{2}^{a}$—1^{p} •, $3\frac{1}{2}^{p}$ schwere •böe.
21. Nachts öfter •böen, 2^{a}—$9\frac{1}{2}^{a}$ stürmische •böen, WSW 6-7, dann bis $3\frac{1}{2}^{p}$ öfter •böen, nach $3\frac{1}{2}^{p}$ stürmische •böen, WSW 6-7, folgende Nacht öfter kurze •böen.

Wismar.
I 20. NNW 5 ●• 21. WzS 5 ●•
II NzW 6 ●• W 6 ●
III WzN 5 ◕ SWzW3 ●•
20. Tags •². — 21. Nachts •.

20. und 21. September.

Warnemünde. I 20. NW 3 ●═ (2) 21. WSW 4 ●• (2)
II NNW 7 ●• (5) WSW 6 ● (3)
III NW 7 ● (5) WSW 4 ●• (3)
20. Nachts •⁰, ∞, zeitw. bis 10ᵃ ═, dann bis 9ᵖ •.
21. 2ᵃ—10ᵃ •, später häufig •schauer.

Darsserort. I 20. N 1 ● (1) 21. W 7 ◕ (6)
II NW 4 ●• (2) W 7 ●• (6)
III NW 6 ●• (4) WSW 7 ◕ (6)

Stralsund. I 20. NNW 2 ●•═ 21. WNW 7 ●•
II NNW 8 ●• WSW 7 ●
III NW 6 ●• WSW 7 ●
20. Bis 8ᵃ •⁰, 1½ᵖ—9½ᵖ häufig •schauer.
21. Bis 9½ᵃ •.

Wittower Posthaus. I 20. SEzS 1 ●• 21. SW 8 ●• (5)
II NzW 8 ●• (5) SW 7 ●• (4)
III NNW 8 ●• (5) SWzW 7 ● (4)
20. NzE 8, •².
21. 2½ᵃ sehr harter Sturm, 6ᵃ SW 8, •.

Arcona. I 20. E 1 ● (1) 21. SW 4 ● (4)
II NE 1 ●• (2) WSW 4 ● (4)
III NW 6 ●• (6) SW 4 ◕ (3)
20. 8½ᵃ—9¼ᵖ •.
21. Nachts •böen, 5ᵃ—8¾ᵃ •, p. m., abends •böen.

Thiessow. I 20. ESE 1 ●• 21. SSW 7 ●• (6)
II SSW 2 ● (1) SW 6 ● (5)
III WNW 7 ●• (5) SW 5 ● (4)
20. 4ʰ 50ᵐ p. m. Wind in Stärke 4 auf NW mit •, dann bis 9¼ᵖ auf Stärke 7 auffrischend, später abflauend.

Greifswalder Oie. I 20. SE 5-6 ●• (3) 21. W 7 ●•∞ (3-4)
II SW 5-6 ●• (3) WSW 7 ●• (3-4)
III W 7 ● (3-4) W 7 ● (3-4)
20. 7ʰ 50ᵐ a. m. bis 3ʰ 20ᵐ p. m. •.
21. a. m. bis 2ᵖ •⁰.

Ahlbeck. I 20. SE 1 ●• 21. WSW 5 ●•
II S 2 ●• SWzS 3 ◑
III NW 4 ●• WSW 3 ●•
20. Tags •.
21. Nachts, tags •.

Swinemünde (vgl. S. 35) I 20. SE 1 ●• 21. SSW 7 ●•
II SSE 6 ● SSW 7 ◕
III W 5 ●• SSW 6 ●
20. Seit 7½ᵃ •⁰, 4ᵖ bis nach 9ᵖ •.
21. Früh böig mit •, tags böig, nach 5¼ᵖ •.

Colbergermünde. I 20. ESE 4 ●• (1) 21. SSW 7 ● (4)
II SSW 7 ● (2) SSW 7 ◕ (5)
III S 6 ● (2) SW 6 ● (5)
21. Nachts, tags •.

Rügenwaldermünde. (vgl. S. 59) I 20. SE 2 ●• (0) 21. SSW 6 ● (5)
II SSW 4 ● (2) SW 7 ● (5)
III S 7 ● (5) SSW 5 ● (4)
20. Nachts, tags •.
21. Nachts •

Stolpmünde. I 20. SSE 3 ●• (3) 21. SW 6 ● (5)
II SSW 5 ● (3) SW 6-7 ◕ (6)
III SSW 7 ● (3) SSW 6 ● (5)
20. Nachts, tags •.
21. Nachts •.

Leba. I 20. SSE 3 ●• (0) 21. SW 7 ● (5)
II S 4 ● (3) SW 9 ● (5)
III S 8 ◕ (4) SW 9 ● (5)
20. 7½ᵃ—10ᵃ •, seit 5ᵖ Stärke 8, 8½ᵖ—11½ᵖ Stärke 9.
21. Nachts, gegen 11ᵃ •, 11ᵃ SW 8, 1ᵖ SW 9, 9ᵖ WSW 8, 11ᵖ SW 8, noch folgenden Morgen 7ᵃ SW 8.

Rixhöft. I 20. SE 4 ● (4) 21. S 5 ● (5)
II SE 5 ● (5) SW 6 ● (5)
III SE 5 ● (5) SW 5 ● (4)
20. Tags •.

Hela. I 20. SE 5 ●• (3) 21. SW 7 ◕ (4)
II SSE 8 ◕ (4) SW 9 ◕ (6)
III S 8 ◕ (5) SSW 9 ◕ (6)
20. Tags öfter •schauer.
21. Tags und folgende Nacht Sturm.

Neufahrwasser. (vgl. S. 17) I 20. S 3 ●• 21. SSW 8 ● (4)
II S 6 ● (4) SW 8 ◕ (4)
III SSW 7 ◔ (4) SSW 7 ◕ (4)
21. Nachts stürmisch, 2¼ᵖ •⁰.

Pillau. I 20. ESE 3 ◕ (1) 21. SW 5 ◕ (4)
II SE 3 ● (1) SSW 5 ◕ (4)
III SSE 4 ● (2) SSW 6 ● (5)

Brüsterort. I 20. SE 5 ● (1) 21. SSW 8 ◕ (3)
II SSE 6 ◕ (2) SSW 9-10 ● (4)
III SSE 7 ◕ (2) SSW 9-10 ● (5)

Memel. (vgl. S. 5) I 20. SE 3 ◑ (1) 21. SSW 6 ◕ (5)
II SE 3 ● (2) S 6 ◕ (6)
III SSE 3 ● (2) SSW 7 ● (7)

Oktober 1897.

Stürmische Tage waren der 2. für die mittlere und östliche Ostseeküste, der 12. für die Nordseeküste, der 13. für die nördliche Nordsee- und die Ostseeküste und der 14. für die östliche Ostseeküste.

2. Oktober.

Station	I		II		III		Bemerkungen
Greifswald. Oie.	NW 6 ●	(3)	NNW 7-8 ◕	(4)	NNE 5 ●	(2-3)	3ᵖ—4¼ᵖ •, 10ᵃ NW 7, 0ᵖ NNW 7, 4ᵖ NNE 6.
Ahlbeck.	NW 4 ◑	(2)	N 4 ◕	(2)	N 4 ◕	(2)	
Swinemünde. (vgl. S. 35)	WNW 3 ●•	(1)	NNW 5 ◕	(3)	N 3 ◕	(2)	Früh •⁰, tags zeitw. •schauer, Wind gegen Mittag frisch werdend, dann wieder abnehmend.
Colbergerm.	WNW 5 ●	(5)	N 6 ●	(5)	N 6 ●	(5)	9ᵃ, 11ᵃ, 1ᵖ NNW 6.
Rügenwalderm. (vgl. S. 59)	WNW 4 ●	(4)	NNE 5 ●	(4)	NNE 6 ●	(5)	a. m., p. m., abends •⁰.
Stolpmünde.	NW 5 ◕	(5)	NNE 6 ●	(6)	N 6 ◕	(6)	0ᵖ WNW 5, 4ᵖ NzE 6, 6ᵖ N 6.
Leba.	NW 4 ●	(4)	N 6 ●	(5)	N 9 ●	(6)	Seit 11ʰ 20ᵐ a. m. •böen, 1ᵖ N 6, 3ᵖ N 7, 5ᵖ N 8, 7ᵖ, 11ᵖ N 9, noch am 3. 5ᵃ N 8, dann flauer.
Rixhöft.	NW 4 ●	(3)	N 5 ●	(5)	N 5 ◕	(5)	Morgens, abends •.
Hela.	WNW 3 ●	(2)	N 3 ●•	(2)	N 5 ●	(3)	0ᵖ—2ᵖ •⁰, 4ᵖ N 4, 6ᵖ N 5.

2. Oktober.

Station									Bemerkungen
Neufahrwasser. (vgl. S. 17)	I	NW 2 ●•		II	NNW 6 ●•	(4)	III	NNW 7 ●	(5)	7^a—$8^{1/2a}$ •, 6^p NNW 7, folgende Nacht stürmisch [mit •.
Pillau.	I	WNW 4 ●∞	(3)	II	WNW 4 ◑	(4)	III	NNW 5 ●	(5)	$7^{1/2a}$—8^a NW 5, •, seit 6^p •°.
Brüsterort.	I	NW 3 ●•	(2)	II	N 8 ●	(3)	III	N 9-10 ●	(5-6)	1^p N 4, 5^p N 8-9, 7^p N 9-10, noch am 3. bis 6^p N 8, dann flauer.
Memel. (vgl. S. 5)	I	NW 4 ●	(4)	II	NW 5 ◕	(4)	III	N 4 ◕	(4)	

12. Oktober.

Station										Bemerkungen
Borkum. (vgl. S. 41)	I	WNW 5 ◕	(4)	II	WNW 6 ◕	(4)	III	WNW 6 ●	(5)	Nachts, tags •böen.
Norderney.	I	NNW 6 ●•	(6)	II	NW 6 ◕	(6)	III	NW 6 ◕	(6)	Nachts •böen, NW 7, häufig •böen, z. Th. mit ▲, $10^{1/2p}$, $0^{1/2p}$ NNW 7.
Nesserland.	I	WSW 6 ●•		II	WNW 6 ◕		III	WSW 5 ◔		Nachts WSW 6 mit •böen, tags •
Carolinensiel.	I	W 8 ●•		II	W 6 ●		III	W 6 ●•		Nachts • und ▲böen, 8^a—8^p •böen, 4^p, 6^p W 7.
Wangeroog.	I	W 5 ●•		II	W 6 ●•		III	WNW 5 —		Abends böig.
Schillighörn.	I	W 4 ●•	(3)	II	WNW 8 ●	(5)	III	WNW 9 ●	(6)	
Wilhelmshaven. (vgl. S. 53)	I	WSW 4 ●•	(3)	II	WSW 3 ●•	(2)	III	WSW 3 ●	(2)	
Brake.	I	SW 6 ●•		II	W 6 ◕		III	W 5-6 ◕		Nachts, tags •
Geestemünde.	I	W 5 ●•		II	W 3 ◕		III	W 5 ●		Nachts, tags •, tags böig.
Bremerhaven.	I	SW 4 ●•		II	WNW 4 ◕		III	W 4 ◕		
Weserleuchtth.	I	SW 5 ◕•		II	WNW 6 ◕•		III	W 6 ◕•		Tags öfter starke •böen.
Helgoland.	I	NW 5 ●	(5)	II	WNW 6 ◕	(5)	III	NW 5 ●		Nachts, a. m., p. m. •böen, 7^p ▲böe.
Neuwerk.	I	SW 6 ◕	(4)	II	W 5 ◕	(3)	III	W 5 ◕		Nachts •, tags • und △.
Cuxhaven.	I	W 3 ●•	(1)	II	WNW 5 ●•	(2)	III	WNW 5 ●	(2)	Nachts •², tags • und ▲schauer.
Brunshausen.	I	WSW 4 ●		II	WNW 4 ●		III	W 4 ●		Nachts, tags •.
Hamburg. (vgl. S. 47)	I	WSW 4 ●		II	W 4 ●		III	W 4 ◕		a. m. meist •schauer, p. m. sehr veränderlich.
Glückstadt.	I	WSW 3 ●•		II	W 4 ●		III	W 2 ◑		Nachts, tags •.
Brunsbüttel.	I	SW 4 ●•		II	WNW 3 ◕		III	NW 3 ◕		Nachts, tags •.
Süderhöft.	I	Stille 0 ●	(5)	II	NW 5 ◑	(6)	III	WNW 8 ◕•		Nachts, tags •, $6^{1/2p}$ wurde der auffrischende Wind stürmisch, 8^p—$8^{1/4p}$ starke • und ▲böe.
Tönning.	I	NW 3 ●•		II	NW 4 ◕		III	NW 5 ●•		Nachts, tags •.
Keitum. (vgl. S. 11)	I	NW 4 ●		II	NW 6 ●		III	NW 7 ●		Nachts, tags •böen.
Munkmarsch.	I	NW 5 ●		II	NW 7 ●		III	NW 7 ●		Nachts, tags •.

13. Oktober.

Station										Bemerkungen
Süderhöft.	I	WNW 7 ◕	(6)	II	WNW 8 ◑	(6)	III	WSW 9 ◕		$6^{1/2p}$ WSW 8, 9^p—$9^{1/2p}$ starke •böe, WSW 8, dann abflauend.
Tönning.	I	NW 5 ●		II	WNW 5 ◕		III	WNW 7 ●•		Tags und folgende Nacht •, 9^p NNW 7.
Keitum. (vgl. S. 11)	I	NW 7 ◑		II	WNW 7 ◕		III	NW 8 ●		Nachts, tags • und ▲böen, Wind nach Anemometer am stärksten 6^p—7^p (18 Meter pro Sek.)
Munkmarsch.	I	NW 7 ◑		II	NW 7 ◕		III	NW 8 ●		Nachts, tags •.
Aarösund.	I	WSW 3 ◕		II	WSW 4 ◕		III	SW 6 ●•		6^p SW 3, 8^p SW 6, starke •böe, 11^p SW 4.
Flensburg.	I	WSW 4 ●		II	W 6 ●		III	SW 7 ●•		Nachts, tags •.
Schleimünde.	I	WSW 4 ●•		II	W 5 ●•		III	W 6 ●•		Böen aus W—SW mit • und zeitw. ▲, 10^p W 7, [⟨ in W.
Friedrichsort.	I	W 2 ●•	(1)	II	W 3 ◔	(1)	III	W 8 ●•	(4)	Nachts, tags •
Marienleuchte.	I	WSW 5 ◕	(4)	II	WSW 5 ●	(4)	III	SW 5 ○	(4)	Früh •, a. m. zeitw., $9^h 40^m$ p. m. •böen.
Travemünde.	I	W 5 ●	(1)	II	NW 5 ◕•	(1)	III	W 5 ◔	(1)	1^p • und ▲böe, p. m. öfter •böen, folgende Nacht WSW 5-6.
Wismar.	I	W 4 ◕		II	W 4 ●		III	SWzW 4 ◑		Mittags •böen, $10^{1/4p}$ SWzW 5.
Warnemünde.	I	SW 5 ●	(2)	II	W 7 ●•	(5)	III	WSW 4 ◔	(3)	5^a •schauer, $8^{1/2a}$—4^p •, $1^{1/2p}$ △schauer, Wind mit Stärke 7 auf W springend, folgende Nacht WSW 5.
Darsserort.	I	WSW 7 ◕	(6)	II	WNW 7 ●•	(6)	III	WNW 6 ◕	(6)	p. m. böig, 4^p WNW 7, 6^p WNW 6.
Stralsund.	I	W 5 ◑		II	W 6 ●•		III	WNW 5 ◑		p. m. böig, Stärke 4—7, zeitw. •.
Wittower Posth.	I	WSW 7 ◕	(4)	II	WzS 8 ●•	(5)	III	WzS 7 ●	(5)	Nachts stürmisch mit •, $8^{1/2p}$ WzS 8, p. m. •böen.
Arcona.	I	SW 6 ◕	(5)	II	SW 5 ◕	(4)	III	WSW 5 ◕	(4)	Nachts starke •böen, p. m. •, $7^{1/2p}$ △böe, folgende Nacht SW 7.
Thiessow.	I	WSW 6 ◕	(5)	II	SW 5 ◕	(4)	III	WSW 4 ○	(4)	Nachts •sch., $3^h 8^m$ p. m. •böe, SW 7, bis $0^h 40^m$ p. m. •, folgende Nacht WSW 4-6.
Greifswald. Oie.	I	W 7 ●	(3-4)	II	WNW 6-7 ●	(3-4)	III	WNW 6-7 ●	(3-4)	10^a—0^p, $2^{1/4p}$—$3^{1/2p}$ und folgende Nacht •.
Ahlbeck.	I	WSW 4 ◑		II	WSW 5 ◔		III	WSW 3 ◔		
Swinemünde. (vgl. S. 35)	I	WSW 5 ◕	(1)	II	WSW 7 ◕	(1)	III	SW 4 ◔	(1)	Tags böig, 5^p •böe.
Colbergerm.	I	SW 6 ●	(6)	II	SW 6 ●	(6)	III	SW 6 ◕	(6)	

13. Oktober.

Station										Bemerkungen
Rügenwalderm. (vgl. S. 59)	I	SW 8 ●	(6)	II	SW 7 ◕	(6)	III	SW 8 ●	(6)	Nachts, tags •.
Stolpmünde.	I	SW 6 ◕	(6)	II	SW 7 ◕	(6)	III	SW 6 ◕	(6)	Nachts •, tags ⌈<.
Leba.	I	SW 7 ◕	(5)	II	SW 7 ◕	(5)	III	SW 8 ◕	(6)	$3^h 50^m$ p. m. bis $5^h 10^m$ p. m. ⌈<, 4^p, 10^p SW 8, bis $9^h 50^m$ a. m. am **14.** stürmisch.
Rixhöft.	I	SW 5 ◑	(4)	II	SW 5 ◔	(4)	III	SW 4 ◕ •		Morgens •, $4^1/_2{}^p$ ⌈<, abends •.
Hela.	I	WSW 7 ◕	(4)	II	SW 8 ●	(5)	III	SW 8 ●	(5)	Nachts •.
Neufahrwasser. (vgl. S. 17)	I	SW 5 ◕	(3)	II	SW 5 ◕	(3)	III	SW 6 ○	(3)	$6^1/_2{}^p$—$7^1/_4{}^p$ •.
Pillau.	I	WSW 5 ●	(5)	II	SW 5 ◕	(5)	III	SW 5 ◕	(5)	
Brüsterort.	I	W 9 ●	(6)	II	SW 9-10 ◕	(6–7)	III	SW 10-11 ◕	(6-7)	
Memel. (vgl. S. 5)	I	WSW 5 ● •	(5)	II	WSW 7 ●	(6)	III	WSW 7 ●	(6)	

14. Oktober.

Station										Bemerkungen
Leba.	I	WSW 8 ◕	(6)	II	W 6 ◕	(5)	III	SSW 5 ◔	(5)	Nachts • böen und bis $9^h 50^m$ a. m. stürmisch aus SW—W, 10^a W 7, 0^p W 6.
Rixhöft.	I	W 6 ◕	(5)	II	W 7 ◑	(5)	III	SW 4 ◑		$6^3/_4{}^a$ W 6, • böen, 10^a W 6.
Hela.	I	SW 8 ◔	(5)	II	WSW 8 ◕	(5)	III	WSW 8 ◑	(4)	
Neufahrwasser. (vgl. S. 17)	I	WSW 6 ○	(4)	II	WSW 6 ◕	(4)	III	SW 3 ○	(2)	
Pillau.	I	WSW 7 ◕	(7)	II	WSW 6 ○	(6)	III	WSW 5 ◕	(5)	
Brüsterort.	I	SW 10-11 ◑	(6–7)	II	WSW 9-10 ◕	(6–7)	III	WSW 8 ◕	(6–7)	
Memel. (vgl. S. 5)	I	W 7 ● •	(7)	II	W 7 ◕	(7)	III	WSW 6 ◕	(6)	

November 1897.

Stürmische Tage waren der **15.** für die ganze Küste, der **16.** für die östliche Ostseeküste, der **19.**, **20.** und **23.** für die mittlere und östliche Ostseeküste, der **24.** für die mittlere Ostseeküste, der **26.** für die ganze Küste, der **27.** für die östliche Ostseeküste, der **28.** für die Nordsee- und die westliche Ostseeküste und der **29.** und **30.** für die ganze Küste.

15. November.

Station										Bemerkungen
Borkum. (vgl. S. 42)	I	NNW 4 ● •	(5)	II	NNW 4 ◑	(5)	III	NNW 5 ◑	(5)	
Norderney.	I	NW 5 ● •	(2)	II	NNW 8 ◕	(6)	III	NNW 6 ◕	(6)	Früh bis $10^h 20^m$ a. m. • böen, 4^p NNW 7, 6^p NNW 6, p. m. Fischerschaluppe unter Juist ist gekentert, Besatzung ertrunken.
Nesserland.	I	WSW 5 ● •		II	NNW 5 ●		III	WNW 5 ◔		Nachts, tags •, 9^a Wind nach NW.
Carolinensiel.	I	NW 6 ● •		II	NW 6 ●		III	NW 7 ●		Nachts, 8^a—$0^1/_2{}^p$ •, 3^p NW 6, 4^p NW 7, 7^p • böe.
Wangeroog.	I	SW 5 ● •		II	NW 7 ●		III	NW 1 ● •		Abends •.
Schillighörn.	I	SW 4 ● ∞	(3)	II	NW 8 ◑ ∞	(5)	III	NW 6 ◑	(4)	1^p, 5^p NW 8, 7^p NW 6, p. m. böig.
Wilhelmshaven. (vgl. S. 54)	I	—	—	II	NW 4 ◑	(2)	III	W 4 ● •	(3)	
Brake.	I	SW 4 ●		II	NW 3 ● •		III	W 3 ◔		
Geestemünde.	I	SSW 3 ●		II	NNW 5 ◕		III	NNW 4 ◕		6^p NNW 6, tags •.
Bremerhaven.	I	SW 3 ●		II	NW 3 ●		III	WNW 3 ◕		
Weserleuchtth.	I	SSW 4 ● •		II	NNW 5 ● •		III	WNW 6 ● •		4^p, 6^p NW 6, $8^1/_2{}^p$ Wind abnehmend.
Helgoland.	I	NW 5 ● •	(5)	II	NW 6 ◑	(6)	III	NW 6 ◑		$4^1/_2{}^a$ bis folgende Nacht öfter • böen, 10^p NW 6.
Neuwerk.	I	W 6 ●	(4)	II	NW 7 ●	(5)	III	NW 8 ◕		7^p NW 8, 10^p NW 6, tags •.
Cuxhaven.	I	SW 4 ● •	(2)	II	NNW 5 ● •	(2)	III	NW 5 ◕	(2)	a. m. bis 3^p •.
Brunshausen.	I	SW 1 ●		II	NNW 5 ● •		III	NW 2 ◕		Nachts, tags •, 1^p NW 6.
Hamburg. (vgl. S. 48)	I	SW 5 ●		II	NW 5 ●		III	WNW 4 ○		p. m. •.
Glückstadt.	I	W 4 ●		II	NW 5 ● •		III	NW 4 ◕		p. m. böig, Stärke 4—5, zeitw. •
Brunsbüttel.	I	SW 3 ● •		II	NW 4 ◕		III	W 2 ◕		gegen 7^p abflauend.
Süderhöft.	I	SW 4 ● •	(5)	II	NW 6 ◔	(6)	III	NW 6 ◔		$4^1/_2{}^p$ NW 7, nachts, tags •.
Tönning.	I	SW 8 ● •		II	NNW 6 ●		III	N 3 ●		Tags •, 10^a W 5, 0^p WNW 5.
Keitum. (vgl. S. 12)	I	NW 5 ●		II	NW 7 ◑		III	NW 5 ○		Tags • und ▲ böen, grösste Windstärke nach Anemometer zwischen 2^p und 3^p (20 Meter pro Sek.), dann langsam abflauend.
Munkmarsch.	I	WNW 6 ●		II	NW 7 ◑		III	NW 6 ○		Tags •.
Aarösund.	I	SW 6 ● •		II	NW 6 ◕		III	NW 6 ◕		Nachts, tags •.
Flensburg.	I	SSW 3 ●		II	W 6 ●		III	NW 6 ○		$4^3/_4{}^p$, $6^3/_4{}^p$ NW 7, abends •.
Schleimünde.	I	SSW 5 ◕	(1)	II	NW 6 ◕	(1)	III	NW 5 ◕	(1)	10^a Wind in Böe auf NW, $0^h 20^m$ p. m., 3^p NW 6, tags •.
Friedrichsort.	I	W 4 ◕ •	(3)	II	W 3 ◕	(2)	III	W 2 ◑	(1)	Mittags •
Marienleuchte.	I	S 5 ◕	(4)	II	WNW 5 ●	(5)	III	W 6 ◑	(5)	$11^h 20^m$ a. m. Wind auf NW, Stärke 6, mit •, bis $1^h 40^m$ p. m. anhaltend, 4^p WNW 6-7.
Travemünde.	I	SW 5 ●		II	NW 5 ●	(1)	III	WNW 4 ◔	(1)	$11^1/_4{}^a$ •, $11^1/_2{}^a$ Wind von WSW auf WNW 5-6.

15. November.

Station	I		II		III		Bemerkungen
Wismar.	SSW 3 ●		NWzN 5 ●		WNW 4 ●		$0^3/_4{}^p$ NWzN 5, •schauer.
Warnemünde.	S 3 ●		WNW 6 ●	(5)	WNW 4 ◑	(6)	$0^1/_2{}^p$ sprang der bis dahin schwache S und SW in stürmischer Böe mit •schauer auf WNW, wehte dann bei nachlassender Böe in Stärke 5 und frischte wieder langsam auf bis Stärke 8 um $5^1/_2{}^p$. Bis 3^p einzelne •schauer; folgende Nacht stürmischer WNW, nach 3^a allmählich abflauend.
Darsserort.	S 4 ◔	(4)	WNW 7 ◕	(6)	WNW 10 ◕	(7)	0^p WNW 6, 4^p WNW 9, 6^p WNW 10, folgende Nacht WNW 10-11, nach Mitternacht abflauend.
Stralsund.	SW 4 ◕		NW 6 ●•		NW 7 ○		6^p NW 7.
Wittower Posth.	SzW 5 ●	(3)	SWzS 8 ●•	(5)	NWzW 9 ◔	(6)	$0^1/_2{}^p$ SWzS 5, $1^1/_2{}^p$ SW 8, $1^h 49^m$ p. m. NW 9, $4^1/_4{}^p$ NWzW 8, mittags •.
Arcona.	SSW 4 ○	(4)	WNW 5 ●	(4)	W 6 ○	(5)	1^p WNW 5, •schauer, 5^p, 9^p W 6, 11^p WNW 5, folgende Nacht NW 5.
Thiessow.	SSE 3 ◕	(3)	SW 4 ●•	(3)	WNW 5 ●	(4)	$1^1/_2{}^p$—$2^3/_4{}^p$ •°, $2^h 7^m$ p. m. Wind auf WNW, $9^h 5^m$ p. m. WNW 6, dann folgende Nacht Wind abnehmend mit ✳°schauern.
Greifswald. Oie.	SSW 6 ◕	(3)	SSW 8 ●	(3)	NW 7 ●	(3-4)	3^p NW 7, •°.
Ahlbeck.	SSW 3 ◑		WSW 4 ●		W 4 ●		
Swinemünde. (vgl. S. 36)	S 4 ◕		SW 6 ●		W 5 ◔		Mittags böig, 3^p—4^p •°, a. m. mässiger S, mittags stark werdend und westlich drehend, folgende Nacht W—NW 5.
Colbergerm.	S 4 ◔	(0)	S 7 ●	(2)	W 6 ●	(6)	$1^1/_2{}^p$ S 7, auffrischend, $3^3/_4{}^p$ plötzlich auf W in Stärke 7—8, Barometer seit 4^p steigend, 5^p WSW 7, •, böig, 7^p W 8, 9^p W 8, ✳böe, folgende Nacht W—NW 8 und $0^1/_2{}^a$—$1^1/_2{}^a$ schwere ▲böe, NW 8.
Rügenwalderm. (vgl. S. 60)	S 2 ○	(0)	SSW 5 ●	(3)	W 8 ◑	(6)	$3^h 28^m$ p. m. bis Abend •°, zwischen $4^1/_4{}^p$ und $4^1/_2{}^p$ Wind zusehends westlich drehend und zunehmend, abends anhaltend stark böiger W 7-8, bis Mitternacht W 8, stark böig mit • bis 11^p, 1^a am **16.** Wind nördlich drehend und abnehmend.
Stolpmünde.	SSW 2 ◔	(2)	SSW 5 ●	(3)	W 8 ●	(5)	4^p SSW 6, 6^p W 7, 10^p, 12^p W 9, am **16.** 2^a NW 9, 4^a, 6^a NNW 8, 8^a NWzN 7.
Leba.	S 5 ◔	(3)	SW 6 ◕	(4)	W 8 ●	(5)	5^p—$5^1/_2{}^p$ •°, $3^3/_4{}^p$ SW 6, $5^3/_4{}^p$ WSW 7, $7^3/_4{}^p$ W 8, $9^3/_4{}^p$ NW 9.
Rixhöft.	SE 4 ◔	(3)	S 1 ◑	(4)	W 6 ◑		Abends •, folgende Nacht W 6-7 mit ▲böen.
Hela.	S 6 ◔	(4)	S 7 ◕	(4)	WSW 8 ●	(5)	4^p S 7, 6^p SW 7, seit 8^a stürmisch, grösste Stärke $5^3/_4{}^p$ •. [10^p, 8—9.
Neufahrwasser. (vgl. S. 18)	S 3 ●∞		S 5 ◕		WSW 4 ◔		
Pillau.	S 3 ○	(3)	S 3 ◕	(3)	SSW 3 ◕	(3)	
Brüsterort.	SSW 4 ◔	(3)	SSW 8 ◔	(5)	WSW 10-11 ◕	(5-6)	4^p SW 8-9, 6^p WSW 9-10.
Memel. (vgl. S. 6)	SSE 2 ●∞	(3)	S 3 ◑	(4)	SW 6 ●•	(6)	6^p SSW 5.

16. November.

Station	I		II		III		Bemerkungen
Leba.	NNW 9 ◔	(6)	W 6 ◕	(6)	NW 6 ●	(6)	Nachts ▲böen, $9^3/_4{}^a$ N 8, $11^3/_4{}^a$ N 7.
Rixhöft.	N 7 ◔	(7)	NW 6 ◔	(7)	NW 4 ◕		Tags △, abends ✳, 10^a N 7.
Hela.	WNW 8 ◕	(5)	WNW 6 ◕	(4)	W 5 ●	(3)	Nachts •°, 4^p—8^p öfter ✳böen, 10^a NW 8, 0^p NW 7.
Neufahrwasser. (vgl. S. 18)	NW 6 ◔	(5)	WNW 5 ◔	(4)	W 4 ●	(3)	p. m. öfter, folgende Nacht ✳°, 10^a NW 5.
Pillau.	NNW 8 ◕	(7)	NW 7 ◕	(7)	NW 7 ◕	(6)	6^a NNW 8, 10^a NW 8, 0^p, 6^p NW 7, p. m. ▲, abends • und ✳.
Brüsterort.	N 10-11 ◕	(7-8)	NNW 9 ○	(7-8)	NW 9 ●	(7-8)	10^a NNW 9-10, 0^p, 4^p NNW 9, 6^p NNW 9.
Memel. (vgl. S. 6)	NW 9 ◕	(8)	NW 8 ◕	(8)	NW 8 ◕	(8)	6^a WNW 8-9, 10^a, 0^p NW 8-9, 4^p NW 7, 6^p WNW 8.

19. und 20. November.

Station		19.		20.	
Stralsund.	I	WNW 6 ◔		NW 8 ◔	
	II	WNW 7 ●		NW 7 ◔	
	III	W 7 ●		NW 6 ○	

19. 0^p WNW 6.
20. 10^a, 0^p NW 8, 4^p NW 7, 6^p NW 6.

Station		19.		20.	
Darsserort.	I	WNW 7 ◔	(6)	NW 5 ◔	(5)
	II	WNW 6 ◕	(6)	NW 6 ◕	(5)
	III	WNW 8 ●	(6)	NW 5 ●	(5)

19. Nachts WNW 6-7, 0^p, 4^p WNW 7, 6^p WNW 8.
20. Nachts NW 7-6, •°, gegen Morgen aufklarend und abflauend.

Station		19.		20.	
Wittower Posthaus.	I	WzS 6 ◑	(3)	NW 8 ●	(5)
	II	WSW 6 ●•	(3)	NW 8-9 ●	(6)
	III	SWzW 6 ●•	(5)	NW 8 ◔	(5)

19. $3^h 40^m$ p. m., 6^p SWzW 7, $7^h 40^m$ p. m. SWzW 8, $9^3/_4{}^p$ SWzW 9. — **20.** 10^a, 0^p NW 9, 3^p, $9^1/_2{}^p$ NW 8.

Station		19.		20.	
Arcona.	I	W 4 ◔	(3)	WNW 6 ◔	(5)
	II	W 5 ◔	(4)	WNW 5 ◔	(5)
	III	W 7 ●	(5)	NW 6 ○	(5)

19. 7^p W 8, folgende Nacht starke bis steife W-Böen mit •°.
20. Früh Böen, W 6-7.

Station		19.		20.	
Thiessow.	I	WSW 4 ◕	(3)	WNW 6 ◕	(5)
	II	W 3 ●	(3)	WNW 6 ◑	(5)
	III	W 4 ●	(3)	WNW 5 ◕	(4)

20. Nachts W 5-6 mit •schauern.

Station		19.		20.	
Greifswalder Oie.	I	WSW 6 ●∞	(3)	WNW 7 ◕	(3-4)
	II	WSW 6 ●	(3)	WNW 7 ◕	(3-4)
	III	WSW 6 ●	(3)	WNW 7 ◕	(3-4)

Station		19.		20.	
Ahlbeck.	I	WSW 3 ◔	(0)	W 8 ◑	(0)
	II	WSW 4 ●	(0)	NW 6 ○	(3)
	III	W 4 ●	(0)	WNW 5 ◑	(3)

19. $8^h 3^m$ p. m., $10^h 3^m$ p. m. W 6.

19. und 20. November.

Swinemünde. (vgl. S. 36)

	19.		20.	
I	WSW 3 ◕	(0)	W 6 ◕	(2)
II	WSW 4 ◕	(1)	WNW 7 ◑	(4)
III	WSW 5 ●	(1)	WNW 6 ◑	(4)

19. Abends böig.

20. Nachts $●^0$, böig, tags böig bis 10^p, Stärke 6—7, dann abnehmender Wind.

Colbergermünde.

	19.		20.	
I	W 7 ●	(6)	W 8 ◔	(7)
II	WSW 8 ◕	(6)	WNW 8 ◔	(7)
III	WSW 7 ●	(6)	NW 7 ◕	(7)

19. 10^a—2^p Stärke 8, 9^p W 8, folgende Nacht stürmisch gegen Morgen abnehmend.

20. 7^a W 7, 8^a bis gegen Abend stürmisch, 7^p WNW 7, 9^p NW 7, nach Mitternacht 20./21. abflauend.

Rügenwaldermünde. (vgl. S. 60)

	19.		20.	
I	W 5 ●	(4)	WNW 9 ◑	(7)
II	SW 6 ●	(5)	WNW 9 ○	(7)
III	WSW 8 ●	(7)	NW 9 ○	(7)

19. Zwischen 7^p und 8^p Wind westlich drehend und stark zunehmend, böig.

20. Nachts böiger WSW—W 8, stark böig, $●^0$, $10^1/_4{}^a$ WNW 9, $3^1/_2{}^p$ WNW 9, abends bis $8^1/_2{}^p$ NW 8-9, dann abnehmend, $9^1/_2{}^p$ NW 7.

Stolpmünde.

	19.		20.	
I	W 5 ●	(5)	WNW 9 ◕	(7)
II	W 6 ◕	(5)	NWzW 9 ◔	(7)
III	WSW 7 ●	(6)	NNW 8 ○	(7)

19. $6^h 5^m$ p. m. W 7, 10^p WSW 8, 12^p WSW 9.

20. 2^a WSW 9, 4^a WSW 8, 6^a W 6, 6^p NWzW 9, 10^p NNW 8, 12^p NNW 7, gegen Morgen am **21.** weiter abnehmend.

Leba.

	19.		20.	
I	WNW 8 ◕	(6)	NW 10 ●	(7)
II	W 7 ●	(5)	NW 10 ○	(7)
III	W 8 ●	(5)	NNW 9 ○	(7)

19. Nachts $●^0$, $10^h 10^m$ a. m. W 8, $4^h 10^m$ p. m. W 7, $6^h 10^m$ p. m. W 8, $10^h 10^m$ p. m. W 9.

20. Nachts $●^0$, $6^h 10^m$ a. m. WNW 9, $6^h 10^m$ p. m. NNW 10, $10^h 10^m$ p. m. NNW 9, noch am **21.** $8^h 10^m$ a. m. N 9, dann abnehmend.

Rixhöft.

	19.		20.	
I	WNW 7 ◑	(6)	WSW 7 ◕	(6)
II	WNW 7 ●	(6)	NW 9 ◔	(7)
III	W 9 ●		NW 7 ○	

19. Nachts $●^0$, W 7-8, $5^h 25^m$ p. m. W 8, 9^p WSW 8, ●.

20. Nachts WSW 7-8, 10^a NNW 7, 0^p WNW 9, 4^p NW 8.

Hela.

	19.		20.	
I	W 7 ◕	(4)	W 9 ◕	(6)
II	W 8 ●	(5)	WNW 9 ◔	(7)
III	W 9 ●	(6)	NW 9 ○	(6)

19. Nachts ●, Eintritt des stürmischen Windes 2^p, des Sturmes 6^p.

20. Nachts W 9, 10^a W 9-10, grösste Stärke 10 um 0^p, 4^p WNW 9, 6^p NW 9.

Neufahrwasser. (vgl. S. 18)

	19.		20.	
I	W 7 ◑	(4)	WNW 8 ◕	(6)
II	W 9 ●	(5)	NW 8 ◔	(6)
III	W 7 ●	(5)	NW 9 ○	(6)

19. Nachts $●^0$, 0^p W 7, 4^p WNW 6, 6^p W 7.

20. Nachts W-Sturm mit ●, 6^a WNW 9, 10^a NW 9, 0^p NW 10.

Pillau.

	19.		20.	
I	W 9 ◕	(7)	W 8 ◕	(8)
II	W 6 ◕	(7)	NW 9 ◕	(8)
III	WSW 6 ◕	(7)	WNW 9 ○	(8)

19. Nachts ●, 6^a, 10^a W 7.

20. 6^a W 9, 10^a NW 9, 4^p WNW 9.

Brüsterort.

	19.		20.	
I	W 8 ●	(6–7)	WNW 10-11 ◔	(7–8)
II	W 9 ●	(6–7)	NW 10-11 ○	(7–8)
III	WNW 10-11 ●	(7–8)	NW 10-11 ○	(7–8)

19. Nachts ●, 10^a W 8-9, 4^p, 6^p W 9-10.

20. 10^a NW 11-12, 0^p NW 10-11.

Memel. (vgl. S. 6)

	19.		20.	
I	WNW 6 ◑	(6)	WNW 8 ◕	(7)
II	WNW 6 ◕	(6)	NW 9 ◔	(8)
III	WSW 8 ●	(7)	WNW 9 ○	(8)

19. 6^p W 7.

20. 10^a WNW 8-9, 0^p, 4^p NW 8, 6^p WNW 8.

23. November.

Station										Bemerkungen
Warnemünde.	I	W 5 ●	(4)	II	WSW 6 ●	(4)	III	NW 7-8 ●	(6)	Spät am Nachmittag auffrischend und nördlich drehend, 6^p WNW 7, folgende Nacht NW 8.
Darsserort.	I	WNW 8 ◕	(7)	II	WNW 8 ◕	(7)	III	WNW 9 ◕	(8)	4^p WNW 8, folgende Nacht NW 8-9, nach Mitternacht abnehmend.
Stralsund.	I	WNW 7 ●		II	W 8 ●		III	WNW 8 ●✳		4^p WNW 9, 6^p WNW 8.
Wittower Posth.	I	WNW 7 ●	(4)	II	WNW 8 ●	(5)	III	NWzW 8 ◕	(5)	$1^h 57^m$ p. m. W 8, $●^0$.
Arcona.	I	W 4 ◕	(4)	II	W 6 ◕	(4)	III	NW 7 ○	(6)	$5^1/_2{}^p$—$7^1/_2{}^p$ NW in Stärke 8 wehend, folgende Nacht NW 6.
Thiessow.	I	W 4 ●	(3)	II	W 6 ●	(5)	III	WNW 4 ◔	(4)	4^p bis $4^h 18^m$ p. m. $●^0$, 4^p WNW 6, $6^h 5^m$ p. m. WNW 5.
Greifswald. Oie.	I	W 6 ●	(3)	II	WNW 7 ●	(3–4)	III	WNW 7 ◕	(3–4)	
Ahlbeck.	I	W 3 ●	(0)	II	WNW 5 ●	(2)	III	NW 5 ●	(3)	
Swinemünde. (vgl. S. 36)	I	WSW 4 ●	(0)	II	WNW 6 ●	(3)	III	NW 5 ●	(3)	p. m. böig, zeitw. $●^0$.
Colbergerm.	I	W 7 ●	(6)	II	W 8 ●	(7)	III	WNW 7 ◕	(7)	9^a—5^p Stärke 8, dann Wind fallend und nördlich drängend.
Rügenwalderm. (vgl. S. 60)	I	SW 7 ●	(5)	II	WSW 8 ●•∞	(6)	III	NNW 7 ●	(6)	p. m. $●^0$.
Stolpmünde.	I	W 6-7 ●	(6)	II	W 8 ●	(7)	III	NW 6 ◕	(7)	
Leba.	I	W 8 ●	(5)	II	W 9 ●	(6)	III	NW 8 ◕	(6)	1^p—$5^1/_2{}^p$ ●böen, Eintritt des stürmischen Windes 7^a, des Sturmes 10^a, bis $7^1/_2{}^p$ anhaltend, grösste Stärke (9) 5^p, 9^p N 8, 11^p N 7.
Rixhöft.	I	W 6 ●	(5)	II	W 9 ●•	(7)	III	NW 6 ○		Tags, abends ●, 7^a W 6, $9^1/_2{}^a$ W 8, 0^p W 9, 6^p NW 6.
Hela.	I	W 8 ●	(5)	II	W 9 ●	(6)	III	NW 7 ◔	(4)	$3^1/_2{}^p$ ●böe.
Neufahrwasser. (vgl. S. 18)	I	W 7 ●	(5)	II	W 8 ●	(6)	III	NW 6 ○	(6)	Tags ●.
Pillau.	I	W 6 ●•	(6)	II	W 9 ●∞	(7)	III	W 9 ●•	(8)	Tags ●.
Brüsterort.	I	W 9-10 ●	(7)	II	W 11 ●	(7–8)	III	N 9 ○	(7–8)	4^p Wind plötzlich auf N 9-10, folgende Nacht in NNW abflauend, tags ● und △.
Memel. (vgl. S. 6)	I	WSW 7 ●	(7)	II	NNW 6 ●•	(7)	III	NNW 7 ◑	(7)	Gegen Mittag W 8.

24. November.

Station	I		II		III		Bemerkungen
Warnemünde.	NW 8 ●	(7)	NW 7 ● ✱	(6)	NW 6 ● ✱	(5)	Nachts NW 8, 10ᵃ NW 8, 0ᵖ NW 7, 6ᵖ WNW 7.
Darsserort.	NNW 6 ◕	(7)	N 7 ◕	(7)	N 7 ◕	(7)	Nachts NW 8-9, nach Mitternacht abflauend, 10ᵃ NNW 7, 0ᵖ N 7.
Stralsund.	NW 7 ●		N 7 ●		NNW 7 ●		7ᵖ—7½ᵖ ✱, morgens ✱böen, NW 7-8, 4ᵖ—6ᵖ kurze ✱böen.
Wittower Posth.	NNW 8 ●	(5)	N 8 ◕	(5)	NNE 7 ◕ ≡	(5)	a. m. ✱, 7ᵃ NWzN 8, 10ᵃ N 8, 11½ᵃ NNE 8, 2¾ᵖ N 7, p. m. ✱böen.
Arcona.	WNW 5 ◔	(5)	NW 6 ◕ ✱	(5)	NNW 5 ◕	(4)	Nachts NW 6, 9ᵃ ✱böe mit △, 2ᵖ starke ✱böe.
Thiessow.	NW 4 ◑	(4)	NNW 5 ◑	(4)	NW 3 ◑	(3)	Tags ✱ und △böen.
Greifswald. Oie.	NW 6 ●	(3)	NW 7-8 ● ✱	(4)	WNW 7-8 ● ✱	(4)	Mittags ✱ und △böen, Stärke 8—10.

26. November.

Station	I		II		III		Bemerkungen
Borkum. (vgl. S. 42)	SW 3 ◕	(4)	SW 4 ●	(4)	SW 5 ● ✱	(5)	6ʰ 33ᵐ p. m. SW 8
Norderney.	WSW 5 ●	(3)	WSW 6 ●	(4)	WSW 8 ● ✱	(4)	7ᵖ WSW 7, 9ᵖ WSW 8, folgende Nacht WSW 8-9, ⊢.
Nesserland.	SW 4 ◕		SW 3 ◕		SW 6 ● ✱		Abends auffrischend, ✱⁰, folgende Nacht SW 7 mit ✱ und nach 3ᵃ mit •.
Carolinensiel.	SW 4 ●		SW 4 ●		SW 4 ●		4ᵖ, 6ᵖ SW 5.
Wangeroog.	SW 4 ◕		SW 3 ◕		SW 4 ◕		4ᵖ SW 6.
Schillighörn.	SW 3 ◑	(2)	W 5 ●	(3)	SW 4 ● ✱	(2)	Folgende Nacht ✱.
Wilhelmshaven. (vgl. S. 54)	SW 2 ●	(3)	SW 5 ●	(4)	SW 6 ●	(5)	9½ᵖ bis 11ʰ 10ᵐ p. m. stürmische südwestliche Winde mit ✱ und •.
Brake.	SW 2 ◔		WSW 5 ●		WSW 5-6 ●		Folgende Nacht ✱.
Geestemünde.	WSW 3 ◕		WSW 4 ◕		WSW 5 ◕		Folgende Nacht ✱
Bremerhaven.	SW 3 ◕		SW 4 ●		SSW 5 ●		
Weserleuchtth.	SW 4 ◕		SSW 5 ◕		SW 6 ●		Folgende Nacht SW 7-8, ✱böen.
Helgoland.	WSW 4 ●	(4)	SW 6 ●	(5)	SW 7 ●		7ᵖ bis Nacht • und ✱böen, 10ᵖ SW 7, folgende Nacht Wind rechtdrehend und abnehmend.
Neuwerk.	SW 5 ◕	(3)	SW 7 ●	(5)	SW 7 ●		10ᵖ SW 8, folgende Nacht schwere ✱ und •böen, [SW 8-6.
Cuxhaven.	SW 1 ◔	(0)	SW 5 ●	(2)	SW 5 ●	(2)	8ᵃ, 10ᵃ SW 6, 11ᵖ—2ᵃ am **27.** ✱.
Brunshausen.	WSW 3 ◔		WSW 4 ●		WSW 5 ●		Folgende Nacht • und ✱.
Hamburg. (vgl. S. 48)	WSW 2 ○		SW 3 ●		SW 4 ●		
Glückstadt.	SW 3 ◔		WSW 4 ●		SW 5 ●		Folgende Nacht SW—WSW 4-5 mit ✱.
Brunsbüttel.	SW 2 ◔	(0)	WSW 5 ●	(0)	SW 7 ●	(1)	9ᵖ ⊢, 12ᵖ SSW 8, Wind bis 2ᵃ am **27.** zunehmend, dann abnehmend, bis 6ᵃ •.
Süderhöft.	WSW 6 ◑	(5)	WSW 8 ◕	(5)	WSW 10 ●		Wind erreichte 2½ᵖ Stärke 8, 4¾ᵖ Stärke 9, 7¼ᵖ Stärke 10, 9½ᵖ WSW 10, in folgender Nacht ganz abflauend.
Tönning.	W 3 ◑		W 7 ●		W 7 ●		Spätabends ✱.
Keitum. (vgl. S. 12)	W 1 ●		WSW 7 ●		WSW 9 ●		Grösste Stärke nach Anemometer zwischen 5ᵖ und 6ᵖ (18 Meter pro Sek.), dann abflauend.
Munkmarsch.	NW 2 ●		WSW 7 ●		WSW 9 ●		1½ᵖ WSW 7, p. m. •.
Aarösund.	WSW 2 ●		SW 6 ● •		SW 7 ● •		Tags •, nachmittags auffrischend, gegen Abend stürmisch, Stärke 8—9, 10ᵖ SW 8, 12ᵖ SW 6, dann flauer.
Flensburg.	SSW 1 ◑		SW 3 ●		WSW 6 ● ✱		6ᵖ SW 4, •, gegen Abend zeitw. Böen, SW—WSW 7-9, 11ᵖ WSW 6, ✱, folgende Nacht ganz abflauend.
Schleimünde.	SW 3 ●	(0)	WSW 6-7 ●	(2)	WSW 6-7 ●	(2)	8ᵖ—11ᵖ ⊢.
Friedrichsort.	W 1 ◑	(1)	W 1 ◑	(1)	SSW 6 ● ✱	(5)	10ᵖ SSW 8, ✱.
Marienleuchte.	W 2 ◕	(1—2)	WSW 4-5 ●	(3—4)	SW 6 ●	(5)	a. m. leichte ✱böen, 9¾ᵖ—10½ᵖ sehr böig aus SW, Stärke 8, 10½ᵖ—1½ᵃ am **27.** ✱.
Travemünde.	NW 3 ◕	(1)	WSW 5 ●	(0)	WSW 7 ●	(1)	10ᵖ—3¾ᵃ am **27.** W 9-10 mit ✱, dann flauer.
Wismar.	W 2 ●		WzS 4 ●		WSW 6 ● •		Folgende Nacht stürmisch mit •böen.
Warnemünde.	WSW 3 ◕	(2)	WSW 4 ●	(3)	WSW 7 ●	(5)	6ᵖ WSW 5-6, folgende Nacht WSW 8, 11ᵖ—2½ᵃ ⊢, gegen 4ᵃ am **27.** abflauend.
Darsserort.	WSW 5 ●	(5)	WSW 1 ●	(7)	WSW 7 ●	(7)	Folgende Nacht WSW 9-11 mit ✱, nach Mitternacht abflauend.
Stralsund.	W 4 ◕		W 6 ●		WNW 7 ●		Nachts stürmisch mit ✱.
Wittower Posth.	NWzW 5 ◕	(3)	SWzW 7 ●	(4)	SWzW 8 ●	(5)	7¾ᵖ SWzW 8, 10ᵖ WSW 8
Arcona.	WNW 4 ◑	(4)	W 4 ◕	(4)	WSW 6 ●	(5)	11ᵖ WSW 7, ✱, folgende Nacht 11ᵖ—2ᵃ am **27.** WSW 8, ✱böen, nach 2½ᵃ abnehmend.
Thiessow.	W 3 ○	(3)	WSW 4 ◕	(3)	WSW 7 ●	(5)	Folgende Nacht WSW 7, 11½ᵖ—4ᵃ am **27.** ✱
Greifswald. Oie.	WNW 6 ◕	(3)	W 6 ◕	(3)	W 7 ◕	(3—4)	5ᵖ W 7.
Ahlbeck.	W 1 ○		WSW 4 ●		W 5 ●		Nachts W 6, ⊢.
Swinemünde. (vgl. S. 36)	WNW 3 ◔	(1)	WSW 4 ◕	(1)	WSW 5 ●	(1)	Nachts ✱⁰, abends böig, folgende Nacht nach Mitternacht SW 7-8 mit ✱böen, morgens flauer.
Colbergerm.	NW 5 ● ✱	(4)	WSW 6 ◕	(6)	SW 6 ●	(6)	Folgende Nacht SW 6, ✱.
Rügenwalderm. (vgl. S. 60)	NW 5 ◑	(4)	WNW 6 ◕	(5)	SW 8 ●	(6)	a. m., mittags ✱, 4¼ᵖ SW 7, spätabends und folgende Nacht SW 8, böig, später mit ⊢, gegen Morgen abnehmend.

26. November.

Station	I		II		III		Bemerkungen
Stolpmünde.	I NzW 5 ◕	(6)	II NW 6 ● ✱	(6)	III SW 6 ●	(6)	Tags ✱, folgende Nacht SW 7, ✱.
Leba.	I NNW 5 ◕	(5)	II W 6 ◕	(5)	III WSW 8 ●	(5)	$5\frac{1}{2}^{p}$ W 7, $7\frac{1}{2}^{p}$ WSW 7, $9\frac{1}{2}^{p}$, $11\frac{1}{2}^{p}$ W 8, tags ✱b.
Rixhöft.	I NNW 4 ◕	(4)	II NW 4 ◑	(4)	III SW 5 ● ✱		Tags ✱, folgende Nacht SW 6-7, ✣.
Hela.	I WNW 5 ◕	(3)	II WNW 5 ◕	(3)	III WNW 8 ◕	(5)	2^{p} ✱, $2\frac{1}{2}^{p}$ WNW 7, 6^{p} W 7, seit 8^{p} Stärke 8, seit 1^{p}—$1\frac{1}{4}^{p}$ ✱, folgende Nacht ✱⁰. [9^{p} Stärke 9.
Neufahrwasser. (vgl. S. 18)	I W 3 ◔		II W 3 ◕		III WSW 5 ○	(3)	
Pillau.	I NW 5 ◕	(5)	II NW 5 ◕	(5)	III W 5 ● ✱	(5)	3^{p} ✱böen, 5^{p} W 6.
Brüsterort.	I N 5 ◔	(5)	II NW 4 ◔	(5)	III NW 8-9 ●	(5)	4^{p} NNW 5, 6^{p} NW 8, tags △ und ✱.
Memel. (vgl. S. 6)	I S 2 ◕	(2)	II NW 4 ●	(3)	III WNW 5 ●	(5)	

27. November.

Station	I		II		III		Bemerkungen
Leba.	I SW 8 ●	(5)	II WSW 6 ●	(5)	III WSW 5 ●•≡	(5)	Nachts W—SW 8 mit ✱, $9\frac{1}{2}^{a}$ SW 8, $11\frac{1}{2}^{a}$ SW 7, p. m. •, ≡.
Rixhöft.	I SW 6 ● ✱	(4)	II WSW 5 ◕	(4)	III WSW 5 ●		Nachts SW 6-7 mit ✣, morg., abends •, 11^{a} SW 6.
Hela.	I WSW 9 ●	(5)	II W 8 ●	(5)	III SW 5 ●	(3)	Seit **26.** 8^{p} stürmisch, am stärksten 6^{a} WSW 9, 4^{p} W 8, 6^{p} WSW 6.
Neufahrwasser. (vgl. S. 18)	I WSW 7 ●	(4)	II WSW 6 ●	(4)	III SW 3 ●	(3)	Nachts ✱, 10^{p} W 7, 4^{p} W 4.
Pillau.	I WSW 9 ●	(7)	II WSW 6 ●	(8)	III SW 5 ●	(6)	10^{a} WSW 9, •⁰, 0^{p} WSW 7.
Brüsterort.	I W 9-10 ●	(7)	II W 8 ●	(7)	III WSW 8 ●	(7)	10^{a} W 9-10, 0^{p} W 9.
Memel. (vgl. S. 6)	I W 8 ◕	(7)	II W 7 ◕	(7)	III W 7 ●	(7)	10^{a} W 7.

28. November.

Station	I		II		III		Bemerkungen
Borkum. (vgl. S. 42)	I SW 4 ◔	(4)	II SW 4 ●	(4)	III SW 8 ●•	(4)	a. m. •, abends •², $6\frac{1}{2}^{p}$ SW 7, folgende Nacht Sturmböen, •, ▲, ↯.
Norderney.	I WSW 4 ◑	(3)	II SW 5 ●	(4)	III SSW 6 ●•	(4)	$3^{h}50^{m}$ p. m. bis $7^{h}50^{m}$ p. m. •, dann bis nachts •², $9^{h}50^{m}$ p. m. ▲böe, 7^{p} SW 7, 9^{p} WSW 8, folgende Nacht • und ▲böen, W 9, ↯.
Nesserland.	I SW 4 ◑		II SW 5 ●		III SSW 8 ●•		4^{p} SW 6, •, 6^{p} SSW 6, •, 9^{p} W 9, schwere Böe beim Umspringen des Windes nach W, $11\frac{1}{4}^{p}$ WSW 8, folgende Nacht SW—WSW 8, böig, öfter •, ↯ in S.
Carolinensiel.	I SW 5 ◔		II SW 5 ●		III SW 7 ●•		$2\frac{1}{2}^{p}$—5^{p}, 7^{p}—8^{p} •, 6^{p} SW 6.
Wangeroog.	I SW 5 ●		II SW 6 ●		III SW 6 ●•		Abends •.
Schillighörn.	I SW 5 ●∞	(3)	II SW 6 ●∞	(4)	III SW 7 ●•	(4)	Früh, abends •, 7^{p}, 9^{p} SW 7.
Wilhelmshaven. (vgl. S. 54)	I SW 3 ◑	(2)	II SW 4 ●	(3)	III S 6 ●•	(5)	p. m. ✱, folgende Nacht S—W 8 mit •.
Brake.	I WSW 4 ●		II WSW 3 ●		III SSE 6-7 ●•		
Geestemünde.	I WSW 4 ●		II WSW 5 ●		III WSW 6 ●•		Folgende Nacht stark böig aus westl. Richtung.
Bremerhaven.	I SW 4 ●		II SW 5 ●		III SW 5 ●•		
Weserleuchtth.	I SW 4 ◕		II SW 4 ●		III SSW 7 ●•		10^{p} SSW, •, bis 11^{p} •, 12^{p} SSW 8, dann bis nach 6^{a} stürmisch mit • und später ✱böen.
Helgoland.	I WSW 3 ◕	(4)	II SW 5 ●	(5)	III SW 6 ●•		Nachts, a. m., p. m. •b., 6^{p} bis nachts •², 10^{p} SW 6.
Neuwerk.	I SW 4 ●∞	(2)	II SW 6 ●∞	(4)	III SW 8 ●∞		Nachts SW 4, folgende Nacht SW 8-9 mit •böen.
Cuxhaven.	I SW 2 ◕	(0)	II SW 5 ●	(2)	III SW 5 ●	(2)	Folgende Nacht schwere •böen, 11^{p} SW 7.
Brunshausen.	I SW 3 ●		II SW 4 ◑		III SW 6 ●•		
Hamburg. (vgl. S. 48)	I SW 3 ●		II WSW 4 ●		III SSW 5 ●		p. m. •⁰.
Glückstadt.	I WSW 3 ●•		II WSW 4 ●		III SW 4 ●•		Folgende Nacht 1^{a} böig, SW 7-8, später abnehmend.
Brunshausen.	I SW 3 ●		II SW 4 ●		III SW 5 ●•		Abends •, 12^{p} SW 7, 4^{a} am **29.** SW 6, •, ✱.
Süderhöft.	I WNW 2 ◕	(4)	II WSW 6 ●∞	(5)	III SSW 8 ●•		5^{p} SW 7, 10^{p} SW 8, folg. Nacht Sturm, Stärke 9—10, aus S—SW und früh ↯ mit • und △.
Tönning.	I WSW 4 ●		II WSW 5 ●		III SSW 7 ●•		6^{p} SSW 7, abends •.
Keitum. (vgl. S. 12)	I W 3 ◕		II W 4 ●		III SW 6 ●		
Munkmarsch.	I SW 4 ●		II W 5 ●		III SW 7 ○		
Aarösund.	I WSW 2 ●		II SW 4 ●		III SW 6 ●•		6^{p} SW 6, auffrischend, 9^{p} SW 7, 11^{p} SW 8, bis früh wieder auf Stärke 6 abnehmend.
Flensburg.	I SW 3 ◑		II WSW 3 ●•		III WSW 4 ●•		$2\frac{1}{2}^{p}$ ▲², 10^{p} SSW 7, 12^{p} SSW 9.
Schleimünde.	I SW 7 ●≡		II SW 5 ●•	(2)	III SW 5 ●•	(3)	$8^{h}20^{m}$ p. m. Wind in •böe auf SE, 10^{p} stürmisch aus SE mit ✱ und •.
Friedrichsort.	I W 1 ◑	(1)	II WSW 2 ●	(1)	III WSW 6 ●•	(5)	
Marienleuchte.	I WSW 2 ●	(1)	II SW 2 ●	(2)	III SSW 3 ●	(2)	$10\frac{1}{2}^{p}$ bis $1^{h}35^{m}$ a. m. am **29.** •, 3^{a} böig, SW 6-7.
Travemünde.	I W 3 ◕		II WSW 4 ●		III WSW 6 ●•		$9\frac{1}{2}^{a}$—$11\frac{1}{2}^{a}$ öfter •böen, später öfter •⁰, $6\frac{1}{2}^{p}$ bis nachts •, folgende Nacht WSW—SSE 8-9.
Wismar.	I WNW 2 ◑		II WNW 4 ●•		III SW 4 ●•		Mittags, abends •.
Warnemünde.	I WSW 2 ●∞	(2)	II WSW 3 ●∞	(2)	III SW 4 ●∞	(3)	Tags und folgende Nacht feuchter Niederschlag.
Darsserort.	I SW 5 ◑	(5)	II SW 6 ◑	(6)	III SW 7 ◕	(7)	4^{p} SW 7, folgende Nacht SW 6-7 mit •schauern.

29. und 30. November.

Borkum. (vgl. S. 42)
I 29. W 5 ● (6) 30. SSW 3 ◕ (5)
II NNW 10 ● (8) SW 7 ●• (5)
III N 6 ◑ (7) SW 7 ●• (5)
29. Nachts Sturmböen mit •, ▲ und ⩽, 10½ᵃ W 8, 0½ᵖ NNW 10, 4½ᵖ NNW 9, •böen, 6½ᵖ NNW 8.
30. Abends •², folgende Nacht schwerer SW-Sturm.

Norderney.
I 29. WNW 6 ●• (5) 30. WSW 5 ◕ (5)
II N 10 ●• (6) SSW 6 ●• (5)
III NNE 2 ◕ (6) SW 6 ●• (5)
29. Nachts •böen mit ▲, tags öfter • und ▲, 11½ᵃ NNW 7, 1ᵖ N 9, 1½ᵖ N 10, 3ᵖ, 5ᵖ N 9, 7ᵖ NNE 6, folgende Nacht NNE 4, gegen Morgen am 30. • und ▲böen aus NW.
30. 1ᵖ SW 7, 7ᵖ SW 7, 9ᵖ WSW 8, folgende Nacht SW 8-9, seit p. m. •.

Nesserland.
I 29. SW 6 ◕ 30. WSW 5 ◕
II NNW 9 ●• SSW 7 ●•
III NNW 7 ● SW 7 ●•
29. Nachts stürmisch aus SW—WSW, böig, öfter •sch., ⩽, 0½ᵖ Wind nach NW, stürmische Böen, 3ᵖ N 9, 5ᵖ, 7ᵖ N 8, öfter •böen, 11ᵖ N 5.
30. Abends •, zuweilen stürmisch, 10½ᵖ SW 8, folgende Nacht Sturm aus SW mit • bis 4ᵃ, dann Wind abnehmend.

Carolinensiel.
I 29. SW 6 ●• 30. SW 3 ●
II NNW 10 ●• SW 4 ●•
III NNE 10 ●• SW 7 ●•
29. 0ᵖ NW 8, 4ᵖ NNW 11, 6ᵖ NNE 10, 8ᵃ—6ᵖ •böen.
30. 11ᵃ •böe, 3ᵖ SW 7, 1ᵖ—8ᵖ •.

Wangeroog.
I 29. SW 6 ● 30. WNW 5 ●•
II N 7 ●• WSW 7 ●•
III N 8 ●• SW 7 ●•
29. 6ᵖ N 9, tags böig mit •.
30. Tags böig mit •, 0ᵖ SW 7.

Schillighörn.
I 29. SW 5 ●✱ (4) 30. SW 5 ● (4)
II N 7 ●• (5) SW 7 ●•∞ (6)
III N 10 ● (8) SW 8 ● (6)
29. 3ᵖ N 8, 5ᵖ N 10, 7ᵖ NE 10, 9ᵖ N 10.
30. 3ᵖ, 9ᵖ SW 8, a. m., p. m. •.

Wilhelmshaven. (vgl. S. 54)
I 29. WSW 4 ◕ (4) 30. SW 4 ● (3)
II NW 8 ●• (6) SW 7 ●• (4)
III NW 9 ● (6) SW 6 ● (4)
29. Nachts stürmische Winde aus süd- bis westlicher Richtung mit •, 5ᵖ NW 8, •. 9ᵖ N 9, 4ʰ 20ᵐ p. m. bis 9½ᵖ Sturm mit • und ✱ aus N—NW, folgende Nacht Wind wieder auf SW, •.
30. 1ᵖ SW 4, 4ᵖ SW 7, folgende Nacht stürmischer SW—W mit öft. •.

Brake.
I 29. SW 8-9 ●• 30. W 5 ◕
II Stille 0 ◕ W 6 ●•
III NNW 8 ● SW 7 ●
30. Folgende Nacht starker SW-Sturm.

Geestemünde.
I 29. W 6 ● 30. W 5 ◑
II ENE 3 ◑ WSW 7 ●
III N 8 ● WSW 7 ●
29. Nachts stark böig aus westlicher Richtung, 3ᵖ ENE 3, 5ᵖ N 7, böig.
30. 5ᵖ WSW 8, 7ᵖ WSW 7, p. m. stark böig.

Bremerhaven.
I 29. SW 5 ● 30. WSW 5 ◕
II ESE 2 ● SSW 6 ●•
III N 6 ● SW 7 ●•
29. Mittags, abends •, 4ᵖ N 3, 5ᵖ N 6, 7ᵖ N 7.
30. 3½ᵖ SSW 7, 5ᵖ SW 8.

Weserleuchtthurm.
I 29. SW 7 ◕• 30. SW 4 ◕
II NNE 5 ◕ SSW 6 ●•
III NNW 8 ◕ SW 6 ●
29. Mitternacht bis 6ᵃ SW—WSW 8, später abnehmend, 0ᵖ SW 6, 1ᵖ WNW 3, dann auffrischend und nach NNE drehend, 4ᵖ NNE 9, 6ᵖ NNW 8, 10ᵖ NNW 7.
30. a. m., p. m. •böen, folgende Nacht SSW 8 mit •böen.

Helgoland.
I 29. SW 5 ● (5) 30. W 5 ● (6)
II NE 2 ● (6) SW 8 ●• (7)
III NNE 7 ● SW 6 ●•
29. a. m., p. m. •böen, 3½ᵃ ⩽, 0ᵖ Wind nach NE, seit 3ᵖ Stärke 8, 7ᵖ NE 8, 10ᵖ NNE 7.
30. Nachts, a. m., p. m. •böen, 10ᵃ WNW 5, 5ᵖ SW 7.

Neuwerk.
I 29. SW 8 ●∞ (4) 30. W 6 ●• (4)
II W 1 ●∞ (0) SW 5 ●• (4)
III N 8 ●∞ SW 9 ●
29. Nachts SW 8-9 mit •böen, 11ᵃ SW 6, 4ᵖ N 6, 7ᵖ N 8, 10ᵖ N 7.
30. Nachts N 7-9 bis W 6 mit ✱, △ und •böen, 6ᵖ SW 8, 10ᵖ SW 8-9, folgende Nacht SW 8 bis W 5 mit einzelnen •böen.

Cuxhaven.
I 29. SW 5 ●• (2) 30. W 5 ●• (2)
II S 2 ●• (2) SW 6 ●• (2)
III N 10 ● (6) SW 7 ●• (3)
29. Nachts schwere •böen, a. m. •², 4ᵖ N 5, 4½ᵖ plötzlich starker Sturm, um 4½ᵖ auf Stärke 10 anschwellend, 10ᵖ N 10, nach Mitternacht Wind abflauend und westlicher.
30. a. m. ✱, p. m. •⁰, 11ᵃ SW 3, 4ᵖ, 6ᵖ SW 7, 8ᵖ, 11ᵖ SW 8.

Brunshausen.
I 29. SW 5 ●• 30. WSW 3 ◕
II SW 4 ●• SW 5 ●•
III N 7 ● SW 6 ●•

Hamburg. (vgl. S. 48)
I 29. SW 8 ● 30. WSW 4 ●✱
II S 3 ●• SW 6 ●•
III NW 5 ● SW 6 ●•
29. Nachts stürmisch mit Sturmböen und •, tags böig mit •, spätabends in Böen zeitw. stürmisch.
30. Nachts, morgens ✱, p. m., abends •, p. m. zeitw. stürmisch.

Glückstadt.
I 29. SW 5 ●• 30. WSW 4 ●
II WSW 3 ● SW 4 ●•✱
III N 6 ● SW 6 ●
29. Früh •, böig, SW 7-8, 6½ᵖ N 5, auffrischend, 10¾ᵖ bis 11½ᵖ N 8, dann abflauend.
30. 4ᵖ SW, •, auffrischend, 11ᵖ—4ᵃ am 1./12. SW 8, 3ᵃ Sturmböe, SW 9. nach 4ᵃ abflauend.

Brunsbüttel.
I 29. SW 3 ◕ 30. WSW 3 ●
II SW 4 ● SW 4 ●
III NNE 8 ● SW 7 ●•
29. 4ᵖ N 3, 4½ᵖ Wind nach NE mit •⁰schauern, stark auffrischend, 6ᵖ NE 7-8, 12ᵖ NNE 6.
30. 1ᵃ Wind abflauend und umlaufend, 3ᵖ Wind zunehmend, •⁰, 4ᵖ SW 6, 12ᵖ SW 8, folgende Nacht 4ᵃ SW 7, 5½ᵃ Wind nach NW und abflauend.

Süderhöft.
I 29. SW 7 ● (6) 30. WNW 4 ◕ (5)
II SW 4 ● (6) SW 9 ●• (6)
III N 9 ◕ WSW 8 ●•
29. Nachts S—SW 9-10, 3¾ᵃ—4¼ᵃ ⩽ mit • und ▲, 7ᵃ SW 8, 1ᵖ SSW 3, 3¼ᵖ Wind plötzlich auf N, in wenigen Minuten zu starkem Sturm anschwellend, 4ᵖ, 7ᵖ N 10, 10ᵖ N 9, folgende Nacht abflauend und nach WNW drehend.
30. 11ᵃ W 2, 5ᵖ SW 10, •, ∞, 10ᵖ SW 8, folgende Nacht Sturm, S—9, •², nach Mitternacht abflauend.

Tönning.
I 29. SW 7 ◕ 30. WSW 3 ●
II WNW 2 ● SW 7 ◕
III NNE 1 ◑ SW 8 ●•
29. Nachts ⩽ und •, 4ᵖ N 7, 6ᵖ N 8.
30. 4ᵖ SW 8, p. m. •.

Keitum. (vgl. S. 12)
I 29. SW 5 ● 30. NW 3 ●
II N 7 ● SW 6 ●
III NE 5 ○ W 5 ●
29. Wind nach Anemometer am stärksten zwischen 1ᵖ und 2ᵖ aus N (16 Meter pro Sek.) und dann abnehmend.
30. Wind mittags zunehmend.

29. und 30. November.

Munkmarsch.
I 29. SW 6 ● 30. NW 4 ●
II NW 8 ○ SW 7 ○
III NE 5 ○ SW 6 ○
29. und 30. Tags •.

Aarösund.
I 29. SW 5 ● 30. SW 2 ◑
II NNE 8 ◕ SW 1 ●•
III N 7 ○ WSW 5 ●•
29. 0^p SSW 3, 2^p Wind auf NNE, stürmisch mit •, 6^p NNE 9, 9^p NNE 8, 12^p N 6.
30. 6^p SSW 5, 9^p SW 4.

Flensburg.
I 29. S 4 ● 30. S 1 ◕
II NE 1 ●• SSW 3 ●•
III NE 8 ● SW 3 ◑
29. 0^p S 3, •, 4^p NNE 8, 6^p NNE 9, 10^p NE 6, 12^p NE 3.
30. p. m., spätabends •.

Schleimünde.
I 29. SW 6 ●• (3) 30. SW 2 ◕ (0)
II SW 1 ●• (0) SW 4 ●• (1)
III NNE 7 ●• (5) SW 6 ●• (2)
29. 2^a Wind auf SW mit • und ✱, 0^p SW 3, $2^3/_4{}^p$ Still, •, $4^h 20^m$ p. m. stürmisch aus NNE, bis 1^a am 30. NNE 7, böig mit •.
30. 1^a abflauend, 5^a SW 2, 5^p SW 6.

Friedrichsort.
I 29. W 3 ● (2) 30. W 2 ◑ (1)
II NW 3 ●• (2) W 2 ◕ (2)
III NE 7 ◕ (7) WSW 6 ◕ (5)
29. 4^p N 8, 6^p NNE 9, nachts, tags •.
30. 4^p WSW 6, 6^p WSW 7, a. m. ✱, p. m. •.

Marienleuchte.
I 29. SW 4 ● (3) 30. WSW 2 ◔ (2)
II W 1-2 ● (1) SW 4 ●•✱ (3)
III N 6 ● (5) SW 4-5 ● (4–5)
29. Spätabends ✱ und ▲böen, folgende Nacht N 6-7.
30. $1^h 30^m$ p. m. bis 6^p, $10^1/_4{}^p$–$2^1/_4{}^a$ am 1./12. ✱ und •.

Travemünde.
I 29. SW 7 ●• (2) 30. WSW 4 ◕ (0)
II SW 3 ● (0) WSW 5 ● (0)
III N 8 ◕ (6) SW 8 ●• (2)
29. Bis 6^p W 3-4, $6^1/_4{}^p$ plötzlich Sturm aus NNW 9-10, 10^p NNE 6, bis Mitternacht sehr böig aus N–NNE 10-11, dann bis 4^a N 6-7.
30. Seit $2^3/_4{}^p$ •, WSW 6-7, 6^p WSW 8, 10^p SW 9, folgende Nacht schwere stürmische •böen, SW 10-11.

Wismar.
I 29. SW 6 ●• 30. WSW 3 ◔
II SWzW 5 ●• WSW 5 ●
III N 6 ● SWzW 7 ●
29. $10^1/_4{}^p$ N 7, mittags •böen.
30. $6^1/_4{}^p$ SW 7, $10^1/_4{}^p$ WSW 7, folgenden Morgen (1./12.) $7^1/_4{}^a$ WSW 8, $8^1/_4{}^a$ NWzN 8, dann abflauend.

Warnemünde.
I 29. SSW 5 ● (2) 30. WSW 4 ◑ (3)
II SSW 3 ● (2) WSW 5 ● (3)
III N 7-8 ● (6) SSW 7 ●•✱ (3)
29. Tags anhaltend feuchter Niederschlag, häufig •sch., theilweise mit △, 6^p W 6, bis Mitternacht N–NNW 7-8.
30. 1^a abklarend und abflauend, Wind westlicher, 4^p bis 10^p • und ✱schauer, 6^p SSW 6, folgende Nacht SSW 7 mit •⁰ bis 2^a, dann starker SSW–SW-Sturm.

Darsserort.
I 29. SW 5 ● (6) 30. W 7 ◔ (6)
II SW 9 ● (5) WSW 8 ● (7)
III N 5 ●• (5) SW 8 ●✱ (7)
29. Nachts SW 6-7, •schauer.
30. 10^a W 7, 0^p W 8, folgende Nacht SW 8-9 mit ✱ und •.

Stralsund.
I 29. SW 7 ● 30. WSW 4 ◔
II SW 7 ● W 5 ●
III WNW 5 ●• WSW 6 ●•✱
29. Nachts stürmisch mit •, a. m. •⁰, p. m. • und ✱.
30. Nachts Sturm aus NE, tags • und ✱.

Wittower Posthaus.
I 29. SWzS 7 ● (4) 30. WNW 4 ◔ (2)
II SWzS 8 ● (3) SW 6 ● (4)
III N 5 ●• (3) SW 8 ●• (5)
29. Nachts stürmisch aus SSW mit ✱ und •, $11^1/_4{}^a$ SWzS 7.

Arcona.
I 29. SW 5 ●• (5) 30. W 3 ◔ (4)
II SW 5 ● (4) SW 4 ● (4)
III N 4 ●• (3) SW 7 ●•✱ (5)
29. Nachts SW 5, $6^3/_4{}^p$ Wind auf N, folgende Nacht N 5.
30. 6^p Wind zunehmend, $3^h 10^m$ p. m. bis $8^3/_4{}^p$ • und ✱, folgende Nacht SW 6-7 mit •².

Thiessow.
I 29. SSW 4 ● (3) 30. W 3 ◔ (2)
II SSW 3 ●• (4) SW 4 ● (3)
III W 2 ● (2) SSW 5 ●•✱ (4)
29. Nachts SSW 4-5 mit • und ✱schauern, a. m., p. m. •schauer.
30. Nachts bis Mitternacht zunehmender rechtdrehender Wind, dann abflauend, folgende Nacht S 4-6 mit • und ✱schauern.

Greifswalder Oie.
I 29. SW 6-7 ● (3–4) 30. W 6 ◕ (3)
II SW 7 ●• (3–4) WSW 7 ◕• (3–4)
III SW 6 ● (3) WSW 7 ● (3–4)
29. p. m. •.
30. p. m. •.

Ahlbeck.
I 29. SW 4 ◕ 30. W 3 ○
II SW 4 ●• WSW 4 ◕
III SW 3 ●• WSW 8 ●•

Swinemünde. (vgl. S. 36)
I 29. SW 5 ◕ 30. W 3 ◔ (3)
II SW 5 ● WSW 4 ● (2)
III SW 3 ● SSW 7 ●•
29. Nachts stürmische Böen mit •, tags • und ✱, spätabends Wind nach NW und bis Stärke 6 auffrischend, gegen Mitternacht wieder abflauend.
30. 3^p, 6^p bis nach 10^p •, böig, 7^p–9^p SSW 7, später seit Mitternacht SSW 7-8 mit •böen.

Colbergermünde.
I 29. SSW 5 ◕ (2) 30. NW 6 ○ (8)
II SW 7 ● (3) SW 6 ● (5)
III SSW 4 ● (3) SW 7 ●✱ (4)
29. Nachts SW 4 mit ✱, 11^a SSW 5, 1^p, 3^p SW 7, $5^1/_2{}^p$ SSW 6, tags • und ✱, $11^1/_2{}^p$ Wind auf NNE mit Stärke 6, hoher Seegang.
30. 6^a NNW 7, Wind westlicher drängend und abnehmend, tags ✱, folgende Nacht SW 7 mit ✱.

Rügenwaldermünde. (vgl. S. 60)
I 29. SSW 4 ● (0) 30. NW 5 ◑ (5)
II SW 5 ◕ (4) SW 6 ● (5)
III SW 4 ● (3) SW 4 ● (4)
29. Nachts und früh •, ✱, morgens •⁰, mittags •, ✱⁰, abends •.
30. Nachts •, mittags ✱, △, abends •⁰, $0^1/_4{}^a$ NNW–N 6, böig, gegen Morgen Wind abnehmend.

Stolpmünde.
I 29. SSW 3 ●• (3) 30. NWzN 6 ◕ (7)
II SW 3 ● (4) WSW 4 ● (6)
III WSW 4 ● (4) SW 4 ● (5)
29. Nachts, a. m., abends •.
30. 0^a N 4, 2^a, 6^a N 6, 10^a NW 6, 0^p WzN 5, 10^p SW 6, 12^p SSW 7.

Leba.
I 29. S 4 ●•✱ (4) 30. N 8 ● (7)
II SSW 4 ● (3) SW 5 ●✱ (6)
III SW 4 ● (4) SW 5 ● (5)
29. $6^1/_2{}^a$–$10^1/_2{}^a$ •, ✱, p. m. •.
30. Nachts •, $1^3/_4{}^p$–$3^1/_2{}^p$ ✱, $5^1/_2{}^a$, $9^1/_2{}^a$ N 8, $11^1/_2{}^a$ NNW 7.

Rixhöft.
I 29. SSE 4 ● (2) 30. N 6 ◕ (5)
II SW 4 ◕ (3) NW 4 ◔ (6)
III SW 4 ◕ SW 4 ●
29. Nachts, tags ✱.
30. Nachts, tags ✱.

29. und 30. November.

Station						
Hela.	I	29. S 8 ●•	(5)	30. NW 8 ◕	(5)
	II	SW 6 ◕	(4)	W 5 ◕	(3)
	III	SW 6 ◔	(4)	SW 6 ●	(4)

29. 8^a—9^a •, 6^a S 7, 10^a SW 7.
30. Nachts • u. ✱b., 6^a WNW 7, 10^a WNW 8, 0^p WNW 7.

Station						
Neufahrwasser. (vgl. S. 18)	I	29. S 4 ●		30. NW 7 ●✱	(5)
	II	SW 5 ◕•		W 3 ○	(3)
	III	SW 3 ○		SW 4 ●	(3)

29. 6^a ✱, p. m. •.
30. 6^a ✱, NW 7, 10^a WNW 3, $3\frac{1}{2}^p$ bis $4^h 10^m$ p. m. ✱.

Station						
Pillau.	I	29. SSE 4 ●	(4)	30. NNW 7 ●	(7)
	II	SSW 4 ●	(4)	WNW 7 ◕	(7)
	III	SSW 4 ◕	(4)	WSW 5 ◕	(5)

29. a. m. ✱.
30. Gegen 5^a ging Wind mit ▲böen auf NNW, 7^a NNW 7, 9^a NNW 9, 11^a NW 9, 1^p NW 7, 3^p NW 6.

Station						
Brüsterort.	I	29. S 6 ●✱	(4)	30. NNW 9 ●✱	(6)
	II	SW 5 ●	(5)	NW 8 ◔	(6)
	III	W 8-9 ◑	(6)	SW 6 ●	(6)

29. 4^p SW 8.
30. a. m. • und ✱, 0^p NNW 9, 4^p NW 6, abends ✱.

Station						
Memel. (vgl. S. 6)	I	29. S 4 ●	(6)	30. N 4 ●✱	(5)
	II	S 4 ●	(4)	NW 8 ◕	(6)
	III	WSW 5 ●•	(5)	SW 3 ◕	(5)

29. a. m. ✱.
30. Früh •, a. m. ✱.

Dezember 1897.

Stürmische Tage waren der **1.** für die mittlere und östliche Ostseeküste, der **8.** für die ganze Küste, der **9.** für die Nordsee- und die westliche Ostseeküste, der **20.** und **26.** für die östliche Ostseeküste, der **27.** und **28.** für die nördliche Nordseeküste, der **29.** für die Nordsee- und die westliche Ostseeküste, und der **30.** für die Nordseeküste.

1. Dezember.

Station	I		II		III		Bemerkungen
Warnemünde.	WSW 8 ●	(7)	W 3 ●	(3)	NW 1 ●	(2)	4^p—6^p •, nach 2^a starker SSW—SW-Sturm, langsam rechtdrehend, 9^a Wind abnehmend, 10^a W 7-6.
Darsserort.	SW 9 ◕	(7)	WNW 5 ◕	(6)	NW 2 ◕	(2)	Nachts SW 8-9, •, ✱, 10^a WNW 10, 0^p WNW 8.
Stralsund.	SW 8 ●		W 5 ●		W 1 ●•✱		10^a W 7, 0^p W 6, p. m. • und ✱.
Wittower Posth.	SW 8 ●	(5)	NWzW 4 ◕	(3)	NW 1 ◕	(1)	$9^h 50^m$ a. m. SWzW 9, $11\frac{1}{2}^a$ W 8-9.
Arcona.	SW 8 ●	(5)	W 5 ◕	(5)	NNW 2 ◑	(2)	$9\frac{1}{4}^a$—$10\frac{3}{4}^a$ SW 8, 11^p WSW 7, 0^p abflauend.
Thiessow.	SSW 6 ●	(5)	WSW 3 ●	(3)	NNW 1 ●•		Nachts S 6-7, • und ✱schauer, $10^h 5^m$ a. m. SW 7, $0^h 5^m$ p. m. WSW 4.
Greifswald. Oie.	SW 8 ●	(4)	WzS 6 ●	(3)	WzS 4 ●•	(2)	$6\frac{1}{4}^p$ bis $8^h 50^m$ p. m. •⁰, 0^p WzS 6.
Ahlbeck.	SW 6 ●		WSW 3 ◕		WSW 2 ●•		
Swinemünde. (vgl. S. 36)	SSW 9 ●		WSW 4 ◕		SSW 4 ●		$4\frac{1}{2}^p$ •schauer, nachts seit Mitternacht stürmische Böen mit •, grösste Stärke nach Anemometer zwischen 7^a und 8^a (17 Meter pro Sek.), a. m. stürmisch, gegen Mittag steif, p. m. abflauend.
Colbergerm.	SSW 7 ●	(3)	W 3 ●	(3)	SW 2 ●•	(3)	Nachts SW 7, ✱, $8\frac{1}{2}^a$—$11\frac{1}{2}^a$ SSW 8, 1^p SW 6.
Rügenwalderm. (vgl. S. 60)	SSW 6 ●	(4)	SSW 5 ●	(4)	SW 2 ●	(2)	Nachts ✱, •, $9\frac{1}{4}^a$, $11\frac{1}{4}^a$ SSW 7, $1\frac{1}{4}^p$ SSW 6.
Stolpmünde.	SWzS 7 ●•	(5)	SW 6 ●	(5)	SSW 3 ●	(4)	10^p SW 7, a. m. •.
Leba.	SSW 8 ●•	(5)	SW 8 ●	(5)	SSW 4 ●	(4)	Nachts bis 9^a •, $3\frac{1}{2}^p$ SSW 6.
Rixhöft.	SSW 5 ●•	(6)	SSW 6 ●•	(5)	SSW 4 ◕		Morgens, tags •, 10^a SSW 7.
Hela.	SW 9 ●	(5)	SW 9 ●	(5)	SSW 5 ●	(3)	
Neufahrwasser. (vgl. S. 18)	SSW 7 ●		SSW 6 ●		SW 1 ●		p. m. •⁰, 10^a SSW 5.
Pillau.	SW 6 ●	(6)	SSW 5 ●	(6)	SSW 5 ●	(5)	Seit $0\frac{1}{2}^p$ Wind abnehmend, nachts, tags •.
Brüsterort.	SW 9 ●	(6–7)	SSW 9-10 ●	(6–7)	SSW 8 ●	(6–7)	10^a, 0^p SW 9-10, 4^p S 8-9, 6^p SSW 8, nachts, tags • und ✱.
Memel. (vgl. S. 6)	S 5 ●✱	(5)	S 6 ●•	(6)	S 3 ●•	(6)	Nachts, tags • und ✱, 10^a, 6^p S 6.

---

8. Dezember.

Station	I		II		III		Bemerkungen
Borkum. (vgl. S. 42)	SW 6 ●	(5)	SW 6 ●	(5)	SW 4 ◔	(5)	Nachts Sturm mit •, tags •böen, z. Th. mit ▲.
Norderney.	WSW 5 ●	(4)	WSW 5 ●	(4)	WSW 6 ●	(4)	Nachts bis $8\frac{1}{4}^a$ •, $2\frac{1}{2}^p$ bis folgende Nacht • und ▲böen.
Nesserland.	SW 5 ●		SW 5 ◕		SW 6 ◔		Nachts stürmischer SW mit •, 7^a SW 8, folgende Nacht SW 7.
Carolinensiel.	S 7 ●		SW 7 ●		W 8 ◕		Nachts •, 0^p SW 7, 4^p SW 5, abends und folgende Nacht •böen.
Wangeroog.	SW 6 ●		SW 8 ●		SW 7 ◕		Nachts •, abends böig mit •schauern, 4^p SW 7.
Schillighörn.	SW 8 ●∞	(5)	SW 3 ●∞	(2)	W 3 ●∞	(2)	Morgens •, 9^a SW 7, 11^a SW 5, $8\frac{3}{4}^p$ ⩟.
Wilhelmshaven. (vgl. S. 54)	SW 5 ●•	(4)	SW 4 ◑	(3)	SW 5 ●•	(4)	Morgens, abends und folgende Nacht •schauer.
Brake.	SW 8 ●•		SW 5 ◕		WSW 6 ●⩟		Nachts SSW 8, nachts, tags •.

8. Dezember.

Station							Bemerkungen
Geestemünde.	I WSW 6 ●		II WSW 3 ●		III WSW 5 ●		Nachts stark stürmisch aus westlicher Richtung mit •, p. m. ▲schauer.
Bremerhaven.	I SSW 6 ●•		II SW 4 ●		III SW 5 ●•		11a SSW 4.
Weserleuchtth.	I SSW 8 ●•		II SSW 5 ●		III SW 5 ●		2a S 7, 4a S 8, 6a SSW 8, 10a SSW 7, 0p SSW 5, nachts bis a. m. •, p m., abends •böen.
Helgoland.	I SW 7 ●	(7)	II SW 5 ●	(6)	III W 5 ●		Nachts •, a. m. ▲, p. m. • und ▲böen, 8⅓p ▲²böe, ⌈<.
Neuwerk.	I SW 7 ●•	(5)	II SW 5 ●	(5)	III SW 6 ◕		Nachts SW 8-9, morgens abflauend, 7p SW 7, folgende Nacht SW 7-8.
Cuxhaven.	I SW 7 ●•	(3)	II SW 5 ●	(2)	III SW 3 ◔	(1)	11a SW 6, 8a SW 6, •²schauer, 7p < in NW.
Brunshausen.	I SW 7 ●•		II WSW 4 ●		III WSW 3 ◕		Morgens •.
Hamburg. (vgl. S. 48)	I S 8 ●•≡		II SW 4 ●		III SSW 3 ◕		Nachts Sturmböen, a. m., p. m. •, gegen 10p •²böe.
Glückstadt.	I SSW 7 ●•		II SW 4 ●		III SW 1 ◔		Nachts •², 9a fast Stärke 8, 11p abflauend, 0p SW 5, •, △, abends •.
Brunsbüttel.	I SSW 8 ●•		II SSW 6 ◕		III SSW 5 ●		Nachts, morgens, abends •, 0p SSW 8.
Süderhöft.	I SW 8 ●∞	(7)	II SW 5 ◕	(6)	III SW 7 ●		Nachts SW—SSW 10-11, gegen Morgen auf Stärke 9 abflauend, 9½a SW 7, 2¼p Sturm, △böe, 7½p •böe, Stärke 10, 9¼p •böe, Stärke 9, folgende Nacht anhaltend stürmisch, 12p ⌈<.
Tönning.	I SW 9 ●•		II WSW 4 ◕		III SW 6 ◕		10a SW 8, 0p SW 5, tags •.
Keitum. (vgl. S. 12)	I SW 7 ●		II W 6 ●		III WSW 6 ●		Stärkster Wind nach Anemometer 1a—2a (20 Meter pro Sek.), dann abnehmend, tags heftige •böen, folgende Nacht mit ▲.
Munkmarsch.	I SW 8 ●		II WSW 6 ●		III WSW 7 ●		0p SW 8, p. m. •.
Aarösund.	I SSW 8 ●•		II SW 5 ◕		III SW 4 ●•		6a, 9a SSW 8, •, 0p SW 6, 6p △böe.
Flensburg.	I SSW 6 ●•		II SW 3 ●		III SW 3 ◑		Nachts bis a. m. •, spätabends ✱.
Schleimünde.	I SSW 8 ●•✱	(3)	II WSW 4 ●	(0)	III SW 4 ●•✱	(1)	3a Sturm aus SSW mit • und ✱, 10h 20m a. m. Wind auf SW 5-6, Böen und Wind legten sich.
Friedrichsort.	I WSW 8 ●•	(7)	II WSW 4 ●•	(4)	III WSW 2 ◑	(1)	10a WSW 7, •, 0p WSW 6, •.
Marienleuchte.	I SSW 7 ●•	(6)	II SSW 3-4 ●	(3)	III SSW 2-3 ◑	(1–2)	1a—10¼a •0-1, 10¼a Wind abnehmend.
Travemünde.	I SSW 9 ●•	(2)	II SSW 6 ●	(2)	III SW 3 ●	(0)	Nachts seit 2a SSW 8-9, 10a, 11½a SW 7, 3½a bis 11¾a •, 7p bis Mitternacht öfter •böen, seit 10p böig, SW 6-7.
Wismar.	I SSW 6 ●•		II SW 5 ◕		III W 3 ●		Nachts bis a. m. •.
Warnemünde.	I SSE 7-8 ●•✱	(4)	II SSW 5 ●	(3)	III WSW 3 ●	(3)	Nachts seit 4a SSE 8, 4¾a—9a • und ✱, dann bis 11a •, 10a S 8, 0p S 6, 8½p—8¾p Sturmböe aus SW mit •.
Darsserort.	I SW 7 ●•✱	(6)	II SW 8 ◕	(7)	III SW 5 ◕	(6)	10a, 0p SW 8, 4p SW 7, folgende Nacht SW 5-6.
Stralsund.	I SSW 8 ●•		II SW 6 ●		III SW 5 ●•		Bis Mittag • und ✱, 0p SSW 8, abends •0.
WittowerPosth.	I SzW 7 ●•✱	(4)	II SSW 6 ●•	(4)	III SW 4 ●	(3)	10½a SzW 8, •, ✱.
Arcona.	I S 5 ●•	(5)	II SSW 5 ●	(5)	III SW 3 ◕	(2)	Nachts SSW 5, 7½a bis Mittag • und ✱, 9a, 11a S 6, 0¼p Wind nachlassend, folgende Nacht SW 3.
Thiessow.	I S 6 ●•✱	(4)	II S 8 ●	(5)	III SSW 2 ●	(1)	7h 50m a. m. bis Mittag • und ✱, folg. Nacht SW 3.
Greifswald. Oie.	I SSW 7-8 ●•✱	(4)	II SW 8 ●•∞	(4)	III SW 8 ●	(4)	7½a bis 1h 35m p. m. ✱ und •.
Ahlbeck.	I SW 4 ●		II SW 5 ●•		III SW 4 ●•		p. m •0.
Swinemünde (vgl. S. 36)	I S 8 ●		II SSW 7 ●		III SSW 5 ●		9a—1p, p. m. zeitw. •, 2a auffrischend, 6a—11a Stärke 8, dann abflauend, folgende Nacht S 4-5.
Colbergerm.	I S 7 ●		II S 7 ●		III S 7 ●		2p—4p Stärke 8, p. m. •, folgende Nacht SSW—S 4.
Rügenwalderm. (vgl. S. 60)	I S 5 ●	(1)	II S 7 ●•	(2)	III S 5 ●	(2)	Mittags •0, ✱, p. m., abends •, 1h 40m p. m. bis 4p S 7, dann Wind abnehmend, folgende Nacht SSW 3 mit •.
Stolpmünde.	I SSW 6 ●	(4)	II SSW 7 ●•	(4)	III SSW 5 ●•	(4)	1½p, 4p SSW 7, 6p SSW 6, p. m., abends •.
Leba.	I S 8 ●	(4)	II SSW 8 ●•	(4)	III SSW 7 ●•	(4)	Seit 0p •böen, 5h 40m p. m. S 8, 9h 40m p. m. S 6.
Rixhöft.	I S 4 ◑	(3)	II S 6 ●	(4)	III S 5 ●✱		Abends ✱, folgende Nacht SW 4-5.
Hela.	I S 7 ●	(4)	II S 9 ●	(6)	III SSW 9 ●	(6)	3p—6p •, seit 9a stürmisch, seit 10a Sturm, grösste Stärke 9 um 3p, folgende Nacht •.
Neufahrwasser. (vgl. S. 18)	I S 4 ●		II S 8 ●		III S 7 ●		p. m. seit 2h 35m p. m. ✱, 1¾p, 4p S 8, 6p S 7.
Pillau.	I SSE 4 ●∞	(4)	II SSE 5 ●	(5)	III S 7 ●	(6)	4p S 7, 6p SSW 8, abends ✱böen.
Brüsterort.	I S 3 ●	(2)	II SSW 8 ●	(3)	III SW 8-9 ●✱	(4–5)	Seit 4h 25m p. m. ✱, 4p SSW 8-9, 6p SW 8-9.
Memel. (vgl. S. 6)	I S 5 ●	(4)	II SSW 8 ●	(5)	III S 6 ●	(6)	5p S 7, folg. Morgen 6a S 7-8, dann abnehmend.

9. Dezember.

Station							Bemerkungen
Borkum. (vgl. S. 42)	I SW 4 ●	(4)	II SW 5 ●	(4)	III SW 4 ●	(4)	Tags •böen.
Norderney.	I SW 7 ●•	(5)	II SSW 7 ●	(6)	III SSW 6 ●	(6)	Nachts, 9¼a—11¼a •, 4¼p—6¾p •0, 3p SSW 5.
Nesserland.	I SSW 7 ◕		II SSW 6 ●		III SW 5 ●		Nachts SW 7, 11a SSW 7, •, 1½p SW 8, p. m. •.
Carolinensiel.	I SW 7 ●		II SW 6 ●•		III SW 6 ●•		Nachts, 9½a—6p •böen, 0p SW 7.
Wangeroog.	I SSW 8 ●•		II SW 8 ●•		III SW 5 ●•		Böig mit •, 4p SW 6.
Schillighörn.	I SSW 7 ●	(5)	II SSW 7 ●	(5)	III SW 7 ●∞	(5)	11a SW 8, •, 1p SSW 7.
Wilhelmshaven. (vgl. S. 54)	I SSW 5 ●	(2)	II SW 4 ●	(1)	III SW 5 ●•	(5)	9a SSW 7, 0p SW 8, 1p SSW 7.

19. Dezember.

Station	I		II		III		Bemerkungen
Brake.	SW 6 ◑		SW5-6 ●		SW5-6 ●		
Geestemünde.	WSW5 ●		SSW 6 ●		WSW6 ●		0^p S5, böig mit •schauern, 5^p W6.
Bremerhaven.	SSW 5 ◑		SSW 5 ●		SSW 5 ●		7^p •, $8^3/_4{}^p$ ⌈<.
Weserleuchtth.	SSW 5 ◔		SSW 6 ◑		SW 5 ◑•		Tags •böen.
Helgoland.	SW 7 ●•	(7)	SW 7 ●	(7)	WSW8 ●•		Nachts, a. m., p. m. öfter • und △böen.
Neuwerk.	SW 8 ◑∞	(5)	SW 8 ●•	(5)	SW 6 ●∞		Nachts SW 7-8, 11^a SW8, •, 4^p SW6, folgende Nacht SW—SE6.
Cuxhaven.	SW 8 ◑	(3)	SW 7 ●	(3)	SW 7 ●•	(3)	Tags öfter •⁰, 0^p SW7.
Brunshausen.	SW 5 ◔		SW 5 ●		SW 3 ●		Nachts •.
Hamburg. (vgl. S. 48)	SW 5 ○		SW 5 ●•		S 3 ●		p. m. •⁰, 9^p •.
Glückstadt.	SSW 4 ◔		SW 5 ●		SW 3 ●•		1^p SW6, •.
Brunsbüttel.	SSW6-7 ◑		SW 7 ●		SSW 6 ●•		0^p SW7, 4^p SSW6.
Süderhöft.	SW 8 ◑	(7)	SW 8 ◑	(7)	SW 8 ●		Nachts stürmisch aus SW, Mitternacht ⌈<, tags anhaltend stürmisch, morgens, spätabends •.
Tönning.	SW 8 ◑		SW 8 ◑		SW 9 ●•		Tags •, 10^a SW7, 0^p SW9, 6^p SW8.
Keitum. (vgl. S. 12)	SSW 8 ●		SW 7 ●		SW 6 ●		Grösste Stärke nach Anemometer 10^a–11^a (17 Meter pro Sek.), 3^a mehrere ⌈<böen; hoher Wasserstand.
Munkmarsch.	SW 8 ●		SW 8 ●		SW 7 ●		3^p SW7, Wind abnehmend, 5^p SW6.
Aarösund.	SSW 6 ●		SSW 7 ●•		SW 5 ●•		Nachts, tags stürmische •böen, 0^p SSW8, 3^p, 6^p SSW7.
Flensburg.	SSW 5 ●		SSW 5 ●		SSW 7 ●•		Nachts ✱, mittags, abends •, 10^p SSW5.
Schleimünde.	SW5-6 ●	(2)	SW 5 ●	(2)	SW 5 ●	(2)	Nachts SW 5-6, 9^a steifer Wind, 2^p abnehmend, 10^p W4-5, •².
Friedrichsort.	W 6 ◑	(5)	SW 6 ●•	(5)	SW 5 ●•	(4)	4^p SW5, p. m. •.

20. Dezember.

Station	I		II		III		Bemerkungen
Colbergerm.	NNE 8 ●	(8)	NE 7 ◑✱	(8)	NE 7 ●	(7)	Nachts frischte der am Abend des 19./12. aus NW wehende Wind, nach N drehend, stark auf und erreichte 8^a Stärke 8 aus NNE, die bei sehr hohem Seegang bis 1^p anhielt und dann langsam etwas abnahm.
Rügenwalderm. (vgl. S. 60)	NNE 7 ●	(6)	NE 6 ●	(5)	NE 5 ●	(4)	Nachts, früh •, △, a. m. bis Mittag △böen.
Stolpmünde.	NNE 8 ◑	(7)	NEzN9 ◑	(7)	NE 6 ●	(6)	Tags ✱.
Leba.	NNE 9 ●	(7)	NE 9 ●	(7)	NE 8 ●	(7)	Nachts ▲böen, tags ✱böen, 6^a NNE9, 10^a, 4^p NE9, 10^p NE7, 6^a—$5^1/_2{}^p$ Stärke 9, am stärksten (9) 2^p.
Rixhöft.	NNE 4 ◑	(5)	NE 6 ●∞	(7)	NE 4 ●		Nachts △.
Hela.	NE 9 ●	(6)	NE 8 ●	(6)	NE 8 ●	(6)	Nachts böig mit ✱.
Neufahrwasser. (vgl. S. 18)	NE 9 ●	(6)	NE 8 ●	(6)	NE 7 ●	(6)	a. m. △böen.
Pillau.	NNE 7 ●✱	(7)	NNE 7 ●	(7)	NE 6 ●	(6)	Nachts ✱.
Brüsterort.	NE10-11 ◑	(7)	NE9-10 ◑	(7)	ENE 8 ◑	(7)	Nachts ✱.
Memel. (vgl. S. 6)	NE 5 ◑	(4)	NE 4 ◑	(3)	NE 4 ●	(3)	

26. Dezember.

Station	I		II		III		Bemerkungen
Colbergerm.	WSW7 ●	(5)	W 8 ●	(7)	W 6 ●	(6)	$9^1/_2{}^a$—3^p Stärke 8, 5^p W6.
Rügenwalderm. (vgl. S. 60)	WSW7 ●	(6)	WSW6 ●∞	(5)	W 4 ●∞	(4)	$11^1/_2{}^a$ WSW7, $1^1/_2{}^p$ WSW6.
Stolpmünde.	WzS 8 ●	(6)	W 8 ●≡	(6)	WzN5 ●	(6)	6^h40^m a. m. WzS8, 0^p W8, 4^p WzN5.
Leba.	W 8 ●	(5)	W 9 ●•≡	(6)	WNW8 ●	(6)	0^p–4^p •, ≡, 7^h10^m a. m., 11^h10^m a. m. W8, 1^h10^m p. m., 3^h10^m p. m. W9, 5^h10^m p. m., 11^h10^m p. m. WNW8.
Rixhöft.	SW 5 ●	(4)	W 7 ●•	(5)	W 4 ●		Nachts, a. m., p. m. •, 10^a SW6, 4^p W4.
Hela.	W 8 ●	(5)	W 8 ●•	(5)	W 7 ●	(4)	p. m. •⁰, seit 7^a stürmisch, 9^a bis nach Mittag Sturm, grösste Stärke 9—10 um 10^a, 4^p W8, 6^p W7.
Neufahrwasser. (vgl. S. 18)	W 7 ●	(5)	W 8 ●•	(5)	W 6 ●	(5)	Mittags •, 10^a W7, 4^p W6.
Pillau.	W 8 ●	(7)	W 8 ●	(7)	WNW8 ●	(8)	1^p WNW9, 3^p WNW8, früh •, p. m. •⁰.
Brüsterort.	W 8 ●•	(5)	W8-9 ●•	(5)	W 8 ●	(5)	10^a, 0^p W9-10, 4^p W8, morgens, mittags •.
Memel. (vgl. S. 6)	WNW7 ●•	(6)	WNW6 ●∞	(6)	NNW 5 ●	(5)	6^a W7, 10^a WNW7.

27. und 28. Dezember.

Station		27.	28.
Hamburg. (vgl. S. 48)	I	SW$_{4}$ ◕	SSW$_{4}$ ●
	II	SW$_{4}$ ○	SW$_{3}$ ●
	III	SW$_{4}$ ○	S$_{3}$ ◔

28. Nachts stürmische Böen.

Station		27.	28.
Glückstadt.	I	SW$_{4}$ ● ∞	SW$_{4}$ ●
	II	SW$_{4}$ ◔	SW$_{4}$ ●
	III	SW$_{4}$ ○	SW$_{3}$ ●

28. Nachts SSW—SW$_{4-7}$.

Station		27.	28.
Brunsbüttel.	I	SW$_{5-6}$ ●	S$_{5}$ ●
	II	SSW$_{5}$ ◔	SSW$_{5}$ ●
	III	S$_{4}$ ○	S$_{4}$ ●

Station		27.	28.
Süderhöft.	I	SW$_{7}$ ● ∞ (6)	SW$_{8}$ ● ∞ (6)
	II	SW$_{7}$ ◕ ∞ (6)	SW$_{6}$ ● ∞ (6)
	III	SW$_{9}$ ○	SW$_{5}$ ●

27. $10^{1/4 a}$, 1^p, 4^p, 7^p SW$_{8}$, 10^p SW$_{6}$.
28. Nachts anhaltender Sturm, SW$_{6-9}$, 11^a SW$_{8}$, 2^p SW$_{7}$.

Station		27.	28.
Tönning.	I	SW$_{6}$ ●	SW$_{6}$ ●
	II	SW$_{7}$ ●	SW$_{7}$ ●
	III	SSW$_{8}$ ○	SSW$_{6}$ ●

27. 6^p SW$_{7}$.
28. 10^a, 4^p SW$_{7}$, 6^p SSW$_{7}$, abends •^{0}.

Station		27.	28.
Keitum. (vgl. S. 12)	I	SW$_{7}$ ●	SW$_{7}$ ●
	II	SW$_{6}$ ●	SW$_{6}$ ●
	III	SW$_{7}$ ●	SW$_{8}$ ●

27. Wind früh anschwellend, am stärksten nach Anemometer am 28. 9^a—10^a (15 Meter pro Sek.) und in wenig geringerer Stärke anhaltend.

Station		27.	28.
Munkmarsch.	I	SW$_{6}$ ●	SW$_{8}$ ●
	II	SW$_{7}$ ●	SW$_{7}$ ●
	III	SW$_{8}$ ●	SW$_{6}$ ●

29. Dezember.

Station		I			II			III		Bemerkungen
Borkum. (vgl. S. 42)	I	SSW$_{5}$ ●	(3)	II	S$_{6}$ ●	(5)	III	SW$_{7}$ ● •	(5)	4^p SSW$_{7}$.
Norderney.	I	SSW$_{6}$ ●	(3)	II	SSW$_{7}$ ●	(3)	III	S$_{7}$ ●	(3)	5^p—$6^{1/4 p}$ •^{0}.
Nesserland.	I	SSW$_{5}$ ●		II	SSW$_{6}$ ●		III	SSW$_{7}$ ◔		$7^{1/2 p}$, $11^{1/2 p}$ SSW$_{7}$, folgende Nacht S$_{6-7}$.
Carolinensiel.	I	S$_{6}$ ●		II	S$_{6}$ ●		III	S$_{6}$ ●		
Wangeroog.	I	SW$_{6}$ ●		II	S$_{5}$ ●		III	S$_{7}$ ●		4^p S$_{7}$.
Schillighörn.	I	SW$_{6}$ ● ∞	(4)	II	SW$_{7}$ ● ∞	(4)	III	SW$_{8}$ ● ∞	(5)	3^p SW$_{9}$, 5^p SW$_{8}$, •, 7^p, 9^p SW$_{9}$.
Wilhelmshaven. (vgl. S. 54)	I	SSW$_{3}$ ●	(4)	II	SW$_{5}$ ◑	(4)	III	SW$_{6}$ ◑	(5)	Vor Mitternacht harter südwestlicher Wind, nach Mitternacht (29./30.) Wind in starken Böen östlich drehend.
Brake.	I	SSW$_{5}$ ●		II	SW$_{6}$ ●		III	SW$_{7}$ ◕		
Geestemünde.	I	SSW$_{5}$ ●		II	SSW$_{6}$ ●		III	SSW$_{6}$ ●		
Bremerhaven.	I	SSW$_{5}$ ●		II	S$_{5}$ ●		III	S$_{6}$ ◕		
Weserleuchtth.	I	SSW$_{5}$ ●		II	SSW$_{6}$ ◕		III	SSW$_{7}$ ●		Bis Mitternacht S$_{7}$, nach 2^a am 30. abnehmend.
Helgoland.	I	SW$_{5}$ ● ∞	(5)	II	SW$_{7}$ ● ∞	(6)	III	SW$_{7}$ ●		5^p—6^p •^{0}.
Neuwerk.	I	SW$_{5}$ ● ∞	(3)	II	SW$_{6}$ ● ∞	(4)	III	SW$_{6}$ ● ∞		6^p SW$_{8}$, folgende Nacht SW$_{8}$.
Cuxhaven.	I	SW$_{4}$ ●	(1)	II	S$_{6}$ ●	(2)	III	S$_{8}$ ●	(2)	4^p, 6^p, 8^p S$_{8}$.
Brunshausen.	I	SW$_{4}$ ●		II	S$_{5}$ ●		III	S$_{6}$ ●		
Hamburg. (vgl. S. 48)	I	SW$_{5}$ ●		II	SSW$_{5}$ ●		III	S$_{7}$ ●		$10^h 25^m$ a. m. und öfter p. m. stürmische Böen.
Glückstadt.	I	SW$_{3}$ ●		II	SW$_{4}$ ●		III	SW$_{6}$ ●		4^p SW$_{5}$, auffrischend, 10^p SSW$_{7}$, folgende Nacht SSW$_{5-7}$.
Brunsbüttel.	I	SSW$_{3}$ ●		II	SSW$_{6}$ ●		III	S$_{5}$ ●		10^p S$_{7}$, 12^p SSW$_{7}$.
Süderhöft.	I	SSW$_{7}$ ● ∞	(6)	II	SSW$_{8}$ ● ∞	(6)	III	SSW$_{8}$ ●		5^p SSW$_{8}$, 7^p, 10^p SSW$_{9}$, folgende Nacht Sturm, Stärke 9—10, gegen Morgen flauer.
Tönning.	I	SSW$_{5}$ ●		II	SSW$_{6}$ ●		III	S$_{7}$ ●		6^p SSW$_{7}$.
Keitum. (vgl. S. 12)	I	SW$_{8}$ ●		II	SW$_{6}$ ●		III	SW$_{6}$ ●		Tags •böen, Wind am stärksten nach Anemometer 10^p—11^p (17 Meter pro Sek.)
Munkmarsch.	I	SW$_{8}$ ●		II	SW$_{8}$ ●		III	SW$_{8}$ ●		
Aarösund.	I	SW$_{6}$ ● ∞		II	SSW$_{6}$ ●		III	SSW$_{7}$ ● •		4^p, 12^p SSW$_{7}$.
Flensburg.	I	SW$_{5}$ ●		II	SSW$_{5}$ ●		III	SSW$_{7}$ ● •		Gegen Abend zeitweise Böen, SW$_{9-10}$, 10^p SW$_{8}$, 11^p SW$_{7}$.
Schleimünde.	I	SW$_{5}$ ●	(2)	II	WSW$_{5}$ ●	(2)	III	SW$_{6}$ ●	(2)	Seit 3^p stürmisch, abends anhaltend ⋖ in SW, 4^p, 6^p SSW$_{7-8}$, 11^p SW$_{8}$
Friedrichsort.	I	SSW$_{5}$ ●	(4)	II	SSW$_{6}$ ◑	(5)	III	SW$_{8}$ ◕	(7)	6^p SW$_{7}$, 10^p SW$_{8}$.
Marienleuchte.	I	SSW$_{3}$ ●	(2)	II	S$_{4}$ ●	(3)	III	SSW$_{4-5}$ ●	(4)	12^p SSW$_{5-6}$.
Travemünde.	I	SW$_{5}$ ●		II	SW$_{5}$ ●		III	SW$_{6}$ ◕		$2^{1/2 a}$—$4^{1/2 a}$ WSW$_{7-8}$, 10^p SW$_{7}$, folg. Nacht SW$_{7-8}$.

30. Dezember.

Station		I			II			III		Bemerkungen
Borkum. (vgl. S. 42)	I	SSE$_{5}$ ◕	(5)	II	SSW$_{7}$ ●	(5)	III	SW$_{5}$ ● •	(5)	$4^{1/2 p}$ SSW$_{6}$.
Norderney.	I	S$_{7}$ ◔	(3)	II	SSW$_{6}$ ●	(3)	III	SSW$_{6}$ ●	(2)	$6^{1/2 a}$ SW$_{7}$, $10^{1/2 a}$ S$_{7}$, $0^{1/2 p}$ S$_{6}$, 3^p bis nachts •.
Nesserland.	I	S$_{6}$ ◔		II	S$_{6}$ ●		III	SSW$_{5}$ ●		Tags zeitw. •^{0}, 4^p SSW$_{7}$.
Carolinensiel.	I	SSW$_{6}$ ●		II	SSW$_{6}$ ●		III	SSW$_{7}$ ●		10^a, 0^p, 6^p SSW$_{7}$, 5^p—6^p •böen.
Wangeroog.	I	S$_{7}$ ●		II	S$_{7}$ ●		III	S$_{7}$ ● •		p. m. •.
Schillighörn.	I	S$_{6}$ ◑	(3)	II	S$_{6}$ ●	(3)	III	S$_{6}$ ● •	(3)	7^a, 9^a, 11^a S$_{7}$, 1^p S$_{6}$, p. m. •.

30. Dezember.

Station										Bemerkungen
Wilhelmshaven. (vgl. S 54)	I	SE 7 ◕	(3)	II	SE 6 ◑	(4)	III	S 4 ●	(4)	11^a SE 6, 3^p SSE 4, p. m. •.
Brake.	I	SSE 5 ◔		II	SSE 6 ◕		III	SSE 5 ●		
Geestemünde.	I	SSW 4 ◑		II	SSW 4 ◕		III	SSW 4 ●		
Bremerhaven.	I	S 5 ◕		II	S 5 ◕		III	S 4 ●		
Weserleuchtth.	I	S 5 ◕		II	SSE 5 ◕		III	S 4 ●•		Nachts S—SSW 6-7. 6^a S 6, abends •,
Helgoland.	I	SW 7 ◔	(6)	II	SSW 6 ●	(6)	III	SW 6 ●•		$4\frac{1}{2}^p$ bis nachts •, 1^p SSW 7.
Neuwerk.	I	S 6 ◕	(4)	II	S 5 ●	(4)	III	SW 5 ●•		Nachts SW 8, abends •.
Cuxhaven.	I	S 7 ◑	(3)	II	S 7 ◕	(3)	III	S 6 ●	(2)	5^p S 6, folgende Nacht •.
Brunshausen.	I	S 6 ◕		II	S 5 ◑		III	S 5 ◑		
Hamburg. (vgl. S. 48)	I	SSE 3 ◕		II	S 4 ◑		III	SSE 3 ●		Nachts stürmisch.
Glückstadt.	I	S 4 ◕		II	S 4 ◕		III	S 4 ◑		Nachts SSW 9-10, gegen Morgen flauer, 11^a S 8.
Brunsbüttel.	I	S 5 ◑		II	SSE 5 ◑		III	SSE 5 ◕		Nachts S—SSW 6-7, 4^a S 6.
Süderhöft.	I	SSW 8 ◑	(6)	II	S 7 ◕	(6)	III	S 8 ●•		
Tönning.	I	S 7 ◕		II	S 7 ◕		III	S 7 ◕		
Keitum. (vgl. S. 12)	I	SW 8 ●		II	S 6 ●		III	S 6 ●		p. m. •, gegen Mittag Wind auf S und abflauend.
Munkmarsch.	I	SW 9 ●		II	SW 7 ●		III	S 7 ○		Tags •.

Anhang.

Gesammtinhalt des Deutschen Meteorologischen Jahrbuchs

für 1897.

Beobachtungs-System des Grossherzogthums **Baden.**

Die Ergebnisse der meteorologischen Beobachtungen im Jahre 1897, bearbeitet von Prof. Dr. Schultheiss. (Zugleich II. Theil des Jahresberichtes des Centralbureaus für Meteorologie und Hydrographie im Grossherzogthum Baden für das Jahr 1897.)

Beilagen.

Beobachtungs-System des Königreichs **Bayern.**

(Beobachtungen der meteorologischen Stationen im Königreich Bayern im Jahre 1897, XIX. Jahrgang.)

(Ein Inhalts-Verzeichniss ist vor Abschluss des Druckes nicht eingegangen.)

Beobachtungs-System des Königreichs **Preussen** und benachbarter Staaten.

(Veröffentlichungen des Königl. Preuss. Meteorolog. Instituts, herausgegeben durch dessen Direktor W. von Bezold: Ergebnisse der Beobachtungen an den Stationen II. und III. Ordnung im Jahre 1897. Von Prof. Dr. V. Kremser.)*)

I. Dreimal tägliche Beobachtungen

II. Monats- und Jahres-Uebersichten

*) Nachstehendes Inhalts-Verzeichniss ist nur als ein vorläufiges anzusehen.

III. Besondere Zusammenstellungen.

Eistage, Frosttage, Sommertage.
Frost- und Schneegrenzen.
Fünftägige Temperaturmittel.
Abweichungen der fünftägigen Temperaturmittel vom 35jährigen Durchschnitt.
Uebersicht über die Temperaturverhältnisse (Mittel, absolutes Maximum und Minimum in den einzelnen Monaten und im Jahr.)
Uebersicht über die wichtigsten Jahresresultate an den Stationen II. Ordnung.

IV. Sonstige Beobachtungen.

Zug der Cirruswolken an den Stationen: Marggrabowa, Neustettin, Fraustadt, Celle, Erfurt, Von der Heydt-Grube.
Sonnenscheindauer zu Berlin (Seestrasse), Blankenburg b. Berlin, Breslau, Brocken, Celle, Delitzsch, Dirschau, Ellewiek, Emden (Nesserland), Erfurt, Geisenheim, Harzgerode, Helgoland, Jena, Inselsberg, Kassel, Kiel, Kolbergermünde, Leobschütz, Marburg, Marggrabowa, Meldorf, Niesky, Poppelsdorf bei Bonn, Potsdam, Rostock, Samter, Schlanstedt, Uslar.
Stündliche Werthe der Bewölkung in Görlitz.
Stündliche Werthe der Windgeschwindigkeit zu Berlin.
Stündliche Werthe der Windrichtung und Windgeschwindigkeit zu Erfurt, Kassel und Ostrowo.
Stündliche Werthe der Temperatur zu Königsberg i. Pr. und Uslar.
Dreimal tägliche Niederschlags-Beobachtungen von 56 Stationen.

Berichtigungen.
Verzeichniss der Publikationen des Kgl. Preuss. Meteorolog. Instituts.
Inhaltsverzeichniss.

Ausserdem erscheinen als besondere Veröffentlichungen:
1) Bericht über die Thätigkeit des Kgl. Preuss. Meteorolog. Instituts.
2) Ergebnisse der Niederschlags-Beobachtungen.
3) » » Gewitter-Beobachtungen.
4) » » meteorologischen Beobachtungen in Potsdam
5) » » magnetischen » » »

Beobachtungs-System des Königreichs Sachsen.

(Jahrbuch des Königl. Sächsischen meteorologischen Institutes für 1897, Jahrgang XV der neuen Reihe.)

I. Abtheilung.

Beobachtungen im Jahre 1897 an den 11 Stationen II. Ordnung: Leipzig, Dresden, Colditz-Zschadrass, Bautzen, Zittau, Chemnitz, Freiberg, Schneeberg, Altenberg, Reitzenhain und Fichtelberg.

II. Abtheilung.

Beobachtungen im Jahre 1897 an der Station I. Ordnung Chemnitz Schloss.
Stündliche Werthe des Luftdruckes, der Lufttemperatur, der relativen Feuchtigkeit, der Richtung und Stärke des Windes, sowie der Bewölkung mit Angaben über Sonnenschein und Niederschlags-Verhältnisse in Chemnitz.
Stündliche Niederschlagsmengen.
Dauer des Sonnenscheins.
Täglich vergleichende Niederschlags-Messungen, Temperaturen des Erdbodens in 1 m Tiefe und an der Oberfläche und Verdunstungsgrössen in Chemnitz im Jahre 1897.
Monats- und Jahresresultate aus Vorstehendem.

Tafel I: Besonders auffallende Baro- und Thermogramme im Jahre 1897.
Tafel II: Besonders hervorragende Niederschläge im Jahre 1897.

III. Abtheilung.

Bericht über die Thätigkeit im meteorologischen Institute für das Jahr 1897. Erstattet vom Direktor Prof. Dr. Paul Schreiber. Mit 2 Anlagen.

Anlage I: Verzeichniss derjenigen Behörden, wissenschaftlichen Anstalten und Gelehrten, von denen die Bibliothek des meteorologischen Institutes im Jahre 1897 Zusendungen erhalten hat.
Anlage II: Verzeichniss der Stationen des meteorologischen Institutes im Jahre 1897 mit Angabe ihrer Ordnung, Lage, Höhe und der Namen der Beobachter.

Anhänge.

Anhang I: Die Hauptergebnisse an allen Stationen im Jahre 1897.
Anhang II: Die Hauptergebnisse der Verdunstungsmessungen im Jahre 1897 an den Stationen Chemnitz und Jahnsgrün.
Anhang III: Hauptresultate aus den Wasserstands-Beobachtungen im Jahre 1897.
Anhang IV: Die Gewitter- und Hagelforschungen im Jahre 1897.
Anhang V: Die Schneetiefen-Messungen im Winter 1897/98.
Anhang VI: Die Ergebnisse der phänologischen Beobachtungen im Jahre 1897.

Tafel I: Uebersicht des Beobachtungs-Systems im Jahre 1897.
Tafel II bis VII: Uebersicht der Vertheilung der Jahresmengen de gesammten Niederschlags, der Zahl der Tage mit messbarem Niederschlag, der als Schnee gefallenen Menge, der Zahl der Tage mit Schneefall überhaupt, mit Schneedecke und mit nahen Gewittern im Jahre 1897.

Beobachtungs-System des Königreichs Württemberg.

(Ergebnisse der meteorologischen Beobachtungen in Württemberg im Jahre 1897. Mittheilungen der mit dem Königl. Statistischen Landesamt verbundenen Meteorologischen Zentralstation. Bearbeitet von Dr. L. Meyer, unter Mitwirkung von Prof. Dr. Mack — mit 2 Uebersichtskarten.)

Einleitung.
Stationen und Beobachter.
Witterungsverlauf.
Abweichungen der Temperaturmittel aller Hauptstationen von den normalen Werthen.
Vergleichung der Stuttgarter Ergebnisse mit denen früherer Jahre.
Tägliche Beobachtungen von Stuttgart.
Tägliche Beobachtungen von Hohenheim.
Windbeobachtungen von Hohenheim (stündliche Angaben).
Stündliche Regenmengen während der Sommermonate in Hohenheim.
Ergebnisse der Hauptstationen.
Ergebnisse der Regenstationen.
Bodentemperatur in Stuttgart.
Fünftägige (Pentaden-) Mittel der Temperatur.
Tagesmittel der Temperatur in Stuttgart.
Abweichungen der Tagesmittel der Temperatur in Stuttgart von den normalen.
Sommer-, Frost- und Wintertage.
Frost-, Schnee- und Gewittergrenzen. Grenzen der Sommer- und Wintertage.
Gewittermeldungen.
Hagelmeldungen.
Sonnenschein-Messungen.
Stürme.
Erscheinungen aus dem Pflanzenreich, Mittelwerthe.
» » » » Einzelbeobachtungen.
Aufzeichnungen der Erdbeben-Beobachtungsstation in Hohenheim während der Jahre 1894—1897.
Beiträge zur Ermittlung der Windgeschwindigkeiten, die den Graden der Beaufort-Skale im Binnenland entsprechen.
Die stündlichen Aufnahmen in Biberach.

Beilagen: Jahres-Isothermen und Jahres-Isohyeten vom Jahre 1897.

Beobachtungs-System des Reichslandes **Elsass-Lothringen.**

(Meteorol. Jahrbuch für Elsass-Lothringen, VIII. Jahrgang 1897.)

Einleitung.
Stationsbeschreibung.
Stündliche, beziehungsweise zweistündliche Beobachtungen der meteorologischen Station in Strassburg und zwar:
a) des Luftdrucks,
b) der Temperatur in der Nähe des Erdbodens und in der Höhe der Münsterspitze, 140 m über dem Erdboden,
c) der Bewölkung, beobachtet auf der Plattform des Münsters.
Tägliche Beobachtungen der Station II. Ordnung: Strassburg (Plattform des Münsters), sowie der korrespondirenden Gipfel- und Thalstation Grosser Belchen und Mülhausen.
Monatliche und Jahres-Resultate der 12 Stationen II. Ordnung Strassburg, Rothau, Colmar, Münster, Mülhausen, Drei Aehren, Weisser See, Grosser Belchen, Metz, Gondrexange, Château Salins und Saargemünd, sowie der drei forstlich meteorologischen Stationen Hagenau, Neumath und Melkerei und von ca. 60 Regenstationen.
Stundenmittel der Windgeschwindigkeit auf der Münsterspitze und dem Wasserthurm.
Uebersicht über die wichtigsten Jahres-Resultate der Stationen
Fünftägige (Pentaden-) Mittel der Temperatur.

Ausser den oben verzeichneten officiellen Veröffentlichungen seien noch nachstehende Publikationen meteorologischer Beobachtungen für 1897, die von Privaten herausgegeben wurden, hier aufgeführt.

1) **Jahrbuch der Meteorologischen Beobachtungen der Wetterwarte der „Magdeburgischen Zeitung" im Jahre 1897,** Band XVI, Jahrgang XVII. Herausgegeben von Rudolph Weidenhagen.

Vorwort.
Terminbeobachtungen. Monats- und Jahres-Resultate. Fünftägige Mittelwerthe.
Stündliche Aufzeichnungen über Luftdruck, Windrichtung und Windgeschwindigkeit, Temperatur und Sonnenschein.
Sonstige Aufzeichnungen: Bodentemperaturen, Temperaturextreme am Erdboden, Insolations-Temperaturen, Verdunstung, Grundwasserstand.
Continuirliche Registrirungen: Photographische Reproduktion der Curven des Sprung-Fuess'schen Barographen und der Aufzeichnungen des Sonnenschein-Autographen nach Campbell-Stokes.

Anhang.

Wahre Tagesmittel des Luftdrucks 1881—1895.

2) **Deutsches Meteorologisches Jahrbuch der Freien u. Hansestadt Bremen für 1897** (VIII. Jahrgang, herausgegeben von Dr. Paul Bergholz).

Text:
Jahresbericht.
Reduktion der Barometerstände auf das Meeresniveau und auf Normalschwere.
Die Regenstationen.
Phänologische Beobachtungen.
Verzeichniss der Behörden, Institute etc., an die das Jahrbuch verschickt wird.

Tabellen:
I. Stündliche Aufzeichnungen von Luftdruck, Windrichtung und Geschwindigkeit, Temperatur, absoluter und relativer Feuchtigkeit, Niederschlägen.
Monats- und Jahres-Uebersichten.
Sonnenscheindauer.
II. Terminbeobachtungen.
Ringe um Sonne und Mond 1896 und 1897.
Zug der Cirruswolken 1897.
Monats- und Jahres-Uebersicht 1897.
III. Die Regenstationen.
Gewitterbeobachtungen in Kattenthurm.

3) **XVII. Jahresbericht der Meteorologischen Station des Kurvereins zu Wiesbaden** für das Jahr 1897/98, erstattet von J. J. Maier.

Allgemeine Charakteristik des Jahres 1897/98.
Die Wärme. Der Luftdruck. Die Luftbewegung, Luftfeuchtigkeit. Bewölkung und Niederschläge.
Der Rheinspiegel in den Jahren 1896/97 und 1897/98.
Witterung und Vegetation.
Falb's kritische Tage, Wetterprognosen und die Wirklichkeit.
Schlusswort.
Tafeln mit graphischer Darstellung des Verlaufs von Luftdruck und Temperatur 1896/98.

4) **Jahresbericht des Physikalischen Vereins zu Frankfurt a. M.** für das Rechnungsjahr 1896/97.

Die Witterung des Jahres 1897.
Dreimaltägliche Beobachtungen zu Frankfurt a. M. im Jahre 1897, nebst Jahres-Uebersicht.
Monats- und Jahressummen der Niederschläge an 38 Regenstationen in der Umgebung von Frankfurt a. M. im Jahre 1897.
Vegetationszeiten zu Frankfurt a. M. im Jahre 1897.
Tabelle der Grundwasser-Schwankungen zu Frankfurt a. M. im Jahre 1897.
2 Tafeln mit graphischer Darstellung des Verlaufs des täglichen mittleren Luftdrucks, der täglichen mittleren Lufttemperatur und der monatlichen Höhe der atmosphärischen Niederschläge zu Frankfurt a. M. im Jahre 1897.

5) **Ergebnisse der meteorologischen Beobachtungen an der Station I. Ordnung Aachen und deren Nebenstationen im Jahre 1897** (III. Jahrgang), herausgegeben im Auftrage der Stadtverwaltung von P. Polis, Direktor.

Text.
Vorwort.
Allgemeines: Bericht über die Thätigkeit im Jahre 1897. Centralstation, Stationsnetz; Bemerkungen zu den Tabellen und Ergebnissen der Beobachtungen, mit einer Tafel.
Wissenschaftliche Arbeiten: P. Polis, Das Klima von Aachen, 2. Theil, »Temperatur« mit 9 Tabellen und 1 Doppeltafel. A. Sieberg, Untersuchung über die Ursachen grösserer Temperaturschwankungen zu Aachen.

Tabellen.
I. Terminbeobachtungen.
Tägliche Beobachtungen.
Monats- und Jahresübersicht: Obligatorische und fakultative Beobachtungen.
II. Aufzeichnungen der Registrirapparate für Luftdruck, Lufttemperatur in Aachen und auf der Waldstation, Niederschlag, Wind und Bewölkung.
III. Monats- und Jahresübersichten.
1. An der Hauptstation: Stündliche Monats- und Jahresmittel der Barometerstände, der Temperatur, der Niederschläge und des Sonnenscheins, wie dessen tägliche Dauer und täglicher Gang.
2. An der Waldstation: Stündliche, Monats- und Jahresmittel der Temperatur. Monats- und Jahresübersicht der Terminbeobachtungen.
3. An der Station Gasanstalt: Stündliche, Monats- und Jahresmittel der Temperatur und der Bewölkung.
4. An den Regenstationen: Monats- und Jahresübersichten.

Berichtigungen.

Tafeln.
I. Niederschlagskarte des südlichen Roergebietes für das Jahr 1897.
II. a) Pentadentafel der Lufttemperatur.
b) Monatskurven der Häufigkeit der Temperaturen.

Deutsches Meteorologisches Jahrbuch für 1898.

Beobachtungs-System der Deutschen Seewarte.

Ergebnisse

der

Meteorologischen Beobachtungen

an 10 Stationen II. Ordnung und an 48 Signalstellen, sowie stündliche Aufzeichnungen an 4 Normal-Beobachtungs-Stationen.

Jahrgang XXI.

(Dreiundzwanzigster Jahrgang der Meteorologischen Beobachtungen in Deutschland.)

Herausgegeben von der Direktion der Seewarte.



HAMBURG, 1899.

Gedruckt bei Hammerich & Lesser in Altona.

Jahrgang 1898.

I. Theil: Meteorolog. Beobachtungen in Deutschland, angestellt an 10 Stationen II. Ordnung; Jahres-Resultate von 10 Stationen II. Ordnung. Fünftägige Wärmemittel. Niederschlagsmengen an der Deutschen Küste (Monats- und Jahresresultate).

II. Theil: Stündliche Aufzeichnungen autographischer Apparate für Luftdruck, Temperatur, Windrichtung und Windgeschwindigkeit an den Normal-Beobachtungs-Stationen der Deutschen Seewarte zu Hamburg, Wustrow, Memel und Borkum.

III. Theil: Zur Statistik der Stürme an der Deutschen Küste.

I. Anhang: Die Sonnenschein-Registrirungen an der Deutschen Seewarte in den Jahren 1884—1898, bearbeitet von Dr. Helmuth König.

II. Anhang: Gesamt-Inhalt des Deutschen Meteorologischen Jahrbuchs für 1898.

Vorwort.

Das Vorwort zum Jahrgang X dieser Publikation verbreitete sich im Einzelnen über alles das, was mit der Entwicklung der Herausgabe deutscher meteorologischer Beobachtungen seit 1876 im Zusammenhange steht; es mag deshalb im Wesentlichen darauf verwiesen und hier nur das berührt werden, was eine unmittelbare Beziehung zum vorliegenden Bande hat. Wir entnehmen jenem Vorworte daher mit entsprechender Abänderung die nachfolgenden Bemerkungen.

Da die Herausgabe der »Meteorologischen Beobachtungen in Deutschland« durch Beschluss deutscher Meteorologen und Vertreter meteorologischer Institute in Deutschland im Jahre 1876 erfolgt war, so konnte dieselbe nicht ohne Weiteres sistirt werden, vielmehr wurde es für erforderlich erachtet, einen Beschluss der nun vollzählig vertretenen Institute herbeizuführen, was durch eine bei Gelegenheit der Jahresversammlung der Deutschen Meteorologischen Gesellschaft in Karlsruhe zusammenberufene Konferenz der Vorstände der meteorologischen Institute in Deutschland im April 1887 auch bewirkt worden ist. War man auf dieser Konferenz sich darüber einig, dass eine Herausgabe der Meteorologischen Beobachtungen in Deutschland hinfort seitens der einzelnen Institute zu erfolgen habe, so war man auch überzeugt, dass das einheitliche Band für diese Veröffentlichung sich nicht lösen dürfe und durch ein äusseres Zeichen fernerhin gewahrt bleiben müsse. In diesem Sinne wählte man die allen einzelnen Veröffentlichungen gemeinsame Ueberschrift **„Deutsches Meteorologisches Jahrbuch“**, zu welcher noch das Land oder das System hinzugefügt werden sollte. Als Zeitpunkt für den Beginn der neuen Publikation setzte die Konferenz den 1. Januar 1887 fest. Ferner erschien es wünschenswerth, dass die einmal errungene Zusammengehörigkeit dadurch gewahrt bleiben sollte, dass der Veröffentlichung der Deutschen Seewarte auch die Inhalts-Verzeichnisse der Veröffentlichungen der übrigen Deutschen Institute einverleibt würden; es war dies um so empfehlenswerther, als durch ein solches Verfahren die bibliographische Uebersicht deutscher meteorologischer Publikationen sehr erleichtert werden konnte. Diesem Verzeichniss wurde bereits in dem Jahrgang für 1891 eine Zusammenstellung analoger, privater Veröffentlichungen zugefügt.

Der nun der Oeffentlichkeit übergebene Band **„Deutsches Meteorologisches Jahrbuch für 1898, Beobachtungs-System der Deutschen Seewarte“** ist nach den im Vorstehenden niedergelegten Gesichtspunkten zusammengestellt und erscheint als Jahrgang XXI. Um nun auch die beiden Jahrgänge 1876 und 1877 in die Serie mit einzuschliessen, wurde der Bezeichnung und Nummerirung noch hinzugefügt: »Dreiundzwanzigster Jahrgang der Meteorologischen Beobachtungen in Deutschland«.

Die Einleitung zu dem vorliegenden Bande enthält das Wesentlichste zum Verständnisse der in demselben niedergelegten Resultate.

Die Bearbeitung der Registrir-Aufzeichnungen von sämmtlichen Stationen wurde auch für diesen Jahrgang durchgeführt, doch konnten dieselben nur in beschränktem Umfange aufgenommen werden.

Hamburg, im Dezember 1899.

Die Direktion der Seewarte.

Dr. *Neumayer.*

Einleitung.

Der vorliegende Jahrgang »Deutsches Meteorologisches Jahrbuch für 1898, Beobachtungs-System der Deutschen Seewarte« (einundzwanzigster, beziehungsweise dreiundzwanzigster Jahrgang der Publikation »Meteorologische Beobachtungen in Deutschland«) unterscheidet sich vom vorigen Jahrgange nach seinem Inhalt nur durch die als I. Anhang hinzugefügte Bearbeitung der Sonnenschein-Registrirungen an der Deutschen Seewarte in den Jahren 1884—1898 von Dr. H. König. Eine Aenderung in der Anordnung und Bearbeitung des Stoffes hat nicht stattgefunden.

Auch seit Einführung der Mitteleuropäischen Zeit in Deutschland am 1. April 1893 werden die dreimaltäglichen Beobachtungen an den Normal-Beobachtungsstationen und Signalstellen der Seewarte wie früher nach Ortszeit angestellt, wie auch die Registrir-Apparate unverändert der Ortszeit folgen. Es bedeuten demnach in den Ueberschriften des I. Theiles 8^a, 2^p, 8^p und die hierfür in den Bemerkungen benutzten Zeichen I II III (diese ebenfalls im III. Theil) die genannten Stunden nach Ortszeit, das Gleiche gilt von den Zeitangaben der Ueberschriften im II. Theile, während sich die übrigen im Text enthaltenen Zeitangaben durchweg auf M. E. Z. beziehen. Auf Seite VII findet sich bei den Stationen angegeben, um wieviel Uhr M. E. Z. die Morgenbeobachtung (8^a oder I) angestellt wird.

In Folge falscher Auffassung der betreffenden Verfügung wurde indessen am 1. April 1893 in Keitum und Rügenwaldermünde durchweg auf M. E. Z. übergegangen, sodass die Termin-Beobachtungen wie die Registrirungen in der Zeit falsch orientirt waren, in Keitum bis zum 2. Juli 8^a 1894, in Rügenwaldermünde bis zum 18. August 1894. Ebenso ist auf einer grossen Zahl von Signalstellen irrthümlicher Weise längere Zeit um 8^a, 2^p, 8^p M. E. Z. beobachtet worden.

In Bezug auf die Ausrüstung der Stationen, die Aufstellung der Registrir-Apparate, die Bearbeitung der Beobachtungen und Registrirungen etc. sei insbesondere auf die Einleitung zu dem Jahrgang 1889 verwiesen, indem folgend nur die zum Verständniss wesentlich erscheinenden Angaben Wiederholung gefunden haben.

Ein Wechsel von Beobachtern hat im Jahre 1898 auf keiner der Normal-Beobachtungsstationen und Signalstellen stattgefunden.

Im Jahre 1898 wurden die Stationen der Seewarte inspizirt in Neufahrwasser, Swinemünde, Ahlbeck, Wustrow, Kiel, Süderhöft, Helgoland, Wilhelmshaven und Borkum.

I. Theil.

Der von der Seewarte angenommene Normalstand des Barometers ist am 1. Januar 1887 um 0.46 mm erniedrigt worden, in dieser Publikation jedoch schon im Jahrgang 1886 (s. dort Seite IV) dem I. Theil zu Grunde gelegt worden, sodass die Barometerstände seitdem um 0.46 mm niedriger als früher erscheinen.

Bei Gelegenheit der Inspektion der Stationen im Jahre 1898 wurden die Barometer und Thermometer an den Normal-Beobachtungs-Stationen in Neufahrwasser, Swinemünde, Wustrow, Kiel, Wilhelmshaven und Borkum mit Reise-Instrumenten verglichen. Es ergab sich keine erhebliche Aenderung der zu den Ablesungen dienenden Instrumente.

Die absolute wie die relative Feuchtigkeit werden nach den Angaben des Psychrometers den Tafeln von Jelinek ohne weitere Korrektion entnommen.

Die Extrem-Thermometer werden beide bei der Morgenbeobachtung abgelesen und die Ablesungen für den laufenden Kalendertag eingetragen, sodass die Maximum-Temperaturen in den Tabellen meist um einen Tag vorwärts verschoben erscheinen. Eingestellt werden das Maximum-Thermometer bei der Morgen-, das Minimum-Thermometer bei der Nachmittags-Beobachtung, sodass je die niedrigste Temperatur des Zeitraumes von 2^p bis 8^a, also von 18 Stunden, beobachtet wird. In den Monatstabellen werden die Angaben der Extrem-Thermometer durchweg mittelst der Termin-Beobachtungs-Temperaturen kontrollirt und bei gelegentlichen Widersprüchen durch die betreffenden mehr extremen Ablesungen am trockenen Thermometer ersetzt.

Die Windrichtungen werden nach der sechzehntheiligen Windrose rechtweisend notirt, die Windstärken nach der Beaufort-Skala (0—12) geschätzt.

Die Bewölkung wird nach den Zahlen 0—10 geschätzt, wo 0 einen wolkenlosen, 10 einen ganz bedeckten Himmel bezeichnet, ohne dass auf die scheinbare Dichtigkeit der Wolkendecke Rücksicht genommen wird. Die blosse Angabe ≡ (Nebel) bedeutet, dass sich der Beobachter zu der angegebenen Zeit wirklich im Nebel befand.

Das dem Regenmesser von 500 qcm Oeffnung beigegebene Messglass lässt Zehntel-Millimeter ohne Schätzung ablesen; der Niederschlag wird um 8^a und 8^p gemessen, und die tägliche Niederschlagsmenge gleich der Summe der am Abend des laufenden und der am Morgen des folgenden Tages gemessenen Niederschläge berechnet. Für beobachtete, aber unter 0.1 mm bleibende Niederschläge ist in der Niederschlags-Kolumne 0.0 gesetzt.

In den mit »Bemerkungen« überschriebenen Spalten des I. Theiles (S. 1—60) und ebenso in den Jahres-Zusammenstellungen (S. 62—66) bedeutet das Zeichen ⌴ für Memel, Keitum, Neufahrwasser und Rügenwaldermünde, dass zu den angegebenen Zeiten, bezgl. an den gezählten Tagen mit ⌴, der Wind nach Schätzung die Stärke 8 der B.-Sk. erreichte, für die übrigen Stationen jedoch, dass stürmische Winde durch die Anemometer angezeigt wurden, indem die Windgeschwindigkeit in den Stundenmitteln die, wesentlich von der Aufstellung der Anemometer abhängige, Sturmnorm erreichte. Als diese, den Eintritt stürmischer Witterung charakterisirenden stündlichen Windgeschwindigkeiten wurden die von Herrn Prof. van Bebber ermittelten Zahlen zu Grunde gelegt, welche im XIV. Jahrgange »Monatsberichte der Deutschen Seewarte, 1889« im Beiheft II, Seite 9, berechnet wurden, nämlich:

für Borkum .... 21 m pro Sek.	Hamburg 15 m pro Sek.	Wustrow ...... 15 m pro Sek.
« Wilhelmshaven 16 » »	Kiel .... 15 » »	Swinemünde .. 13 » »

Die an der genannten Stelle auch für Memel und Keitum abgeleiteten Sturmnormen haben wegen veränderter Aufstellung der Anemometer auf diesen Stationen ihre Bedeutung verloren; es liegen noch nicht genügend lange Registrirungen zur Berechnung der neuen Werthe vor, so dass für Memel und Keitum, wie auch für Neufahrwasser und Rügenwaldermünde, wo kein Anemometer funktionirte, die oben hervorgehobene Abweichung geboten war. Wo auf den übrigen Stationen Anemometer-Registrirungen ausfielen, findet sich eine betreffende Angabe am Fuss der Monatstabelle; auch in diesem Falle musste die Schätzung von ⌴ an Stelle der Registrirung treten. In den Jahres-Zusammenstellungen sind in solchem Falle die Zahlen der Tage mit ⌴ kursiv gedruckt.

Die in dem Werke gebrauchten Abkürzungen und die den Kongress-Beschlüssen entsprechenden Zeichen sind die folgenden:

ab. = abends, mg. = morgens,
tg. = tags, mtg. = mittags,
a. resp a. m. = vormittags,
p. resp. p. m. = nachmittags,
^{a} und ^{p} — als Exponenten bei der Tagesstunde — Abkürzung für a. m. und p. m.
0^p resp. 12^a = Mittag,
0^a resp. 12^p = Mitternacht,
n. = in der (**vorhergehenden**) Nacht,
I, II, III bedeuten die Zeit der Terminbeobachtungen, resp. 8^h a. m., 2^h p. m. und 8^h p. m. Ortszeit (vgl. S. IV.)

● Regen,
✱ Schnee,
✢ Schneegestöber,
▲ Hagel,
△ Graupeln,
═ Nebel,
⌓ Thau,
⌴ Reif,
V Duftanhang, Rauhfrost,
∞ Dunst (Höhenrauch ist nicht durch ein Zeichen ersetzt worden),
⌒ Nordlicht,

← Eisnadeln,
∾ Glatteis,
⌴ starker Wind (vgl. oben),
< Wetterleuchten,
T Donner,
R Gewitter,
⦶ Sonnenhof,
⊕ Sonnenring,
⋓ Mondhof,
⊽ Mondring.

Die weitere Zeitangabe „früh" bezeichnet eine Zeit vor 8^h morgens und im allgemeinen einen früheren Zeitpunkt als die Zeitangabe „a", ebenso wie in Folge der Benutzung der Zeitangabe „ab." (und Mittag = mtg) die Bezeichnung „p" durchschnittlich eine frühere Nachmittagszeit (etwa $2-5^p$) als die Abendstunden angiebt.

In den **Jahres-Zusammenstellungen** sind die mittleren monatlichen Temperaturen für die Monate Mai bis August nach der Formel $\frac{1}{4}(8^a + 8^p + \text{Max.} + \text{Min.})$, für Septbr. bis April nach der Formel $\frac{1}{2}\left(\frac{8^a+8^p}{2} + \frac{8^a+2^p+8^p}{3}\right)$ berechnet, während den fünftägigen Temperaturmitteln die Formel $\frac{1}{2}(8^a+8^p)$ zu Grunde liegt. Die übrigen Mittelwerthe sind als arithmetische Mittel aus den Terminmitteln abgeleitet.

Die für 760 mm gegebene Schwerekorrektion dient zur Reduktion auf die Schwere im Meeresniveau in 45° Breite (vgl. Einleitung des IX. Jahrganges, 1886, S. III.)

Es bedeuten H, h_t und h_r die Höhen des Barometers über dem mittleren Meeresspiegel, der Thermometer und der Oeffnung des Regenmessers über dem Erdboden.

Als Zahl der Tage mit Niederschlag (Kolumne ●, ✱, ▲, △) sind, wie schon seit dem Jahrgang 1892, alle Tage gezählt, an denen der Niederschlag im Regenmesser ≥ 0.2 mm war, unabhängig von seiner Herkunft. Die Zahl der Tage je mit ✱, ▲ und △, T und R, ═ sowie mit ⌴, deren Bedeutung sich oben (S. V) angegeben findet, wurde gleich der Zahl der Reihen, in denen diese Zeichen in der Rubrik »Bemerkungen« vorkamen, angenommen. Zu diesen Häufigkeitszahlen für ⌴ wurden bei den mit Anemograph ausgerüsteten Stationen, für die die Sturmnorm bekannt ist (s. oben), noch die Zahlen der weiteren Tage, an denen stürmische Winde (mehr böigen Charakters) eintraten, ohne dass jene Sturmnormen erreicht wurden, und zu den Häufigkeitszahlen für △ und ▲ noch die Zahlen der Tage, an denen Eisregen, nicht aber △ oder ▲ beobachtet wurde, in Klammern beigefügt.

Als heitere bezw. trübe Tage wurden diejenigen Tage gezählt, an denen die nach der Skala 0—10 geschätzte Bewölkung im arithmetischen Mittel aus den drei Terminbeobachtungen kleiner als 2 bezw. grösser als 8 war.

In der Tabelle der Niederschlagsmengen, S. 68, wurden die Messungen an den Normal-Beobachtungs-Stationen und in Rügenwaldermünde wegen Raummangels nicht wiederholt und aus gleichem Grunde die Signalstellen in Ahlbeck und Brunshausen weggelassen; an Stelle von Wangeroog ist Süderhöft in die Tabelle aufgenommen worden.

II. Theil.

Bezüglich der Art und Aufstellung der Registrir-Apparate, sowie der Bearbeitung der Registrirungen, sei auf die Einleitung zum Jahrgang 1889 (S. VII u. VIII) verwiesen.

Die Zeitangaben im Kopf der Registrirtabellen beziehen sich durchweg auf Ortszeit (vgl. S. IV).

In den Anemometer-Tabellen beziehen sich die angegebenen Windrichtungen auf den im Kopf angegebenen Zeitpunkt, und es bedeuten die Geschwindigkeiten die Durchschnittswerthe der beendeten Stunde.

Den Zahlen für die registrirten Windgeschwindigkeiten liegt der sogenannte Robinson-Faktor in der Annahme, dass der Windweg dreimal so gross sei wie der von den rotirenden Schalenmittelpunkten zurückgelegte Weg, zu Grunde. Neuen Untersuchungen zufolge liefert diese Berechnungsweise zu hohe Werthe, sodass mit dem nächsten Jahrgang beginnend der Berechnung der Windgeschwindigkeiten experimentell bestimmte Konstanten zu Grunde gelegt werden sollen. Den Untersuchungen der Anemometer der Normal-Beobachtungsstationen zufolge bestehen nahezu folgende Beziehungen zwischen den bisher, wie im vorliegenden Bande publizirten, und den wirklichen Windgeschwindigkeiten:

Alte Werthe:	5	10	15	20	25	30	35 Meter pro Sek.
Neue »	4	8	12	16	19	23	27 » » »

wobei zu bemerken ist, dass diese Skale für die grösseren Windgeschwindigkeiten auf Extrapolation beruht.

Die im Druck vorliegenden Registrirungen des Thermographen in Hamburg wurden wiederum dem Thermographen Hipp, der sich vor einem Nordost-Fenster im Erdgeschoss der Seewarte in der Nähe des Thermometergehäuses befindet, entnommen, während die Registrirungen eines gleichartigen, in einer Wild'schen Hütte im Garten der Seewarte über dem Reservoir aufgestellten Thermographen bei Ausfall von Registrirungen des erstgenannten Instruments benutzt wurden. (Vgl. Einleitung zu Jahrgang 1889, S. VIII.)

III. Theil.

Die zuerst für den Jahrgang 1878 eingeführte Sturmstatistik wurde auch in diesem Jahre, analog den früheren Jahrgängen, für die deutsche Nordsee- und Ostseeküste durchgeführt.

Von den Signalstellen wurde wie früher nur Altona, der Nähe Hamburgs wegen, ausgeschlossen.

Nur solche Fälle wurden hier zur Veröffentlichung gebracht, in denen stürmische Winde auf grösserem Gebiete mindestens an drei Stationen auftraten.

Die neben den Stationsnamen stehenden, auch in den Bemerkungen angewandten und durch den Druck hervorgehobenen arabischen Zahlen geben das Datum an.

Die Bewölkung wird durch die Ausfüllung der Kreise bezeichnet, wie dieses auch in den synoptischen Karten der Seewarte geschieht:

○ = wolkenlos, ◔ = heiter, ◑ = halb bedeckt, ◕ = wolkig, ● = bedeckt,

und entsprechend wurden für Regen, Schnee etc. die auf S. V angegebenen Zeichen neben diese Kreise gesetzt.

Die eingeklammerten Zahlen neben der Bewölkung bezeichnen den Seegang und zwar:

0 = schlicht,	3 = leicht bewegt,	6 = grobe See,	8 = sehr hoch,
1 = sehr ruhig,	4 = mässig bewegt,	7 = hoch,	9 = äusserst (gewaltig) hoch.
2 = ruhig,	5 = ziemlich grobe (unruhige) See,		

Die Bedeutung der Abkürzungen und der den Kongress-Beschlüssen entsprechenden Zeichen ist oben in den Erläuterungen zum I. Theil auf S. V angegeben.

Anhang.

Der diesem Jahrgang, entsprechend den vorangegangenen meteorologischen Jahrbüchern der Seewarte seit 1887, als Anhang beigefügte »Gesammtinhalt des Deutschen Meteorologischen Jahrbuchs für 1898«, dessen Bedeutung im Vorwort gekennzeichnet worden ist, hat gegen das vorige Jahr keine Aenderung erfahren.

Geographische Lage der Normal-Beobachtungs-Stationen und von Rügenwaldermünde. Höhe der Barometer über dem Meer (H), sowie der Thermometer und Oeffnung der Regenmesser über dem Erdboden (h_t, h_r).

Stationen.	Oestliche Länge von Greenwich.		Geographische Breite.	H (Meter).	h_t (Meter).	h_r (Meter).
Memel	1ʰ 24ᵐ 28ˢ	21° 7′	55° 43′	11.7	6.8	1.7
Keitum	0 33 28	8 22	54 54	13.0	1.4	1.8
Rügenwaldermünde	1 5 32	16 23	54 26	3.0	1.8	1.8
Neufahrwasser	1 14 40	18 40	54 24	4.5	2.9	1.7
Kiel	0 40 36	10 9	54 20	47.2	1.7	1.9
Wustrow	0 49 35	12 24	54 21	7.0	2.5	1.5
Swinemünde	0 57 4	14 16	53 56	10.0	7.6	1.5
Borkum	0 26 40	6 40	53 35	10.4	6.0	2.0
Hamburg	0 39 54	9 58	53 33	26.0	2.9	1.4
Wilhelmshaven	0 32 35	8 9	53 32	8.5	5.0	2.0

(Greenwich liegt 17° 39′ 45″.3 östl. v. Ferro, 2° 20′ 14″.7 westl. v. Paris.)

Vorsteher resp. Beobachter an den Normal-Beobachtungs-Stationen (N), den Ergänzungs-Stationen (E), und den Signalstellen (S) der Seewarte im Jahre 1898, sowie Termin der Morgenablesung — 8ª oder I — in M. E. Z.

Station.	8ª oder I ist in M. E. Z.	Art der Station.	Vorsteher resp. Beobachter.
	a. m.		
Borkum	8ª 33ᵐ	N u. S	Geschäftsführer der Inselbahn Schwoon.
Norderney	8 31	S	Hafenmeister Jansfen.
Nesserland-Emden	8 31	S	Schleusenmeister W. de Haan.
Carolinensiel (Friedrichschleuse)	8 29	S*	Hafenmeister Cassens.
Wangeroog	8 28	S	Postagent Popken.
Schillighörn	8 28	S	Leuchtthurmwärter Schmidt.
Wilhelmshaven	8 27	N	Prof. Dr. Boergen.
do	8 27	S	Schleusenmeister Scheibler.
Brake	8 26	S*	Hafenmeister Zedelius.
Geestemünde	8 26	S	Hafenmeister F. v. Bülow.
Bremerhaven	8 26	S	Bauschreiber Landskron.
Weserleuchtthurm	8 27	S	Tonnen- und Bakenamt zu Bremen.
Helgoland	8 29	S	Lehrer Schmidt.
Neuwerk	8 26	S	Lampenwärter Berg und Fetter.
Cuxhaven	8 25	S u. E	Fischräuchereibesitzer Wille.
Brunshausen	8 22	S*	Bootsmann Harder.
Brunsbüttel (-Koog)	8 21	S	Lootsenältermann Ratzki.
Hamburg	8 20	N u. S	Prof. Dr. Neumayer.
Altona	8 20	S	Hafenmeister Teschner.
Glückstadt	8 22	S	Schleusenmeister Hesterberg.
Süderhöft (St. Peter)	8 25	S	Seemann Jacobs.
Tönning	8 24	S*	Schiffsmakler Zerfsen & Co.
Munkmarsch	8 27	S*	Hotelbesitzer und Postagent Nann.
Keitum	8 27	N u. S*	Uhrmacher Jürgensen
Aarösund	8 21	S	Leuchtfeuerwärter Matthiefsen.
Flensburg	8 22	S*	Hafenmeister Hüser.
Schleimünde	8 20	S	Lootse Jensen.
Friedrichsort	8 19	S	Kantor Matz
Kiel	8 19	N	Direktor der Kgl. Sternwarte.
Marienleuchte	8 15	S	Leuchtfeuerwärter Zander.
Travemünde	8 17	S	Sekretär beim Lootsenwesen Efsmann.
Wismar	8 14	S*	Hafenmeister Ehlers.
Warnemünde	8 12	S	Lootsenkommandeur Jantzen.
Wustrow	8 10	N	Navigationslehrer Brandes und Reimer.
Darsserort	8 10	S	Leuchtthurmwärter Kiesebeck.
Stralsund	8 8	S	Hafenmeister Topp.
Wittower Posthaus	8 7	S*	Oberlootse Deters.
Arcona	8 6	S	Feuerwärter Knaak.
Thiessow	8 5	S*	Lootsenkommandeur Bartels.
Ahlbeck	8 3	S*	Kapitän Calliefs.
Greifswalder Oie	8 4	S	Leuchtfeuerwärter Rothbart und Hauschild.
Swinemünde	8 3	N	Sekretär im Kreisausschuss-Bureau Fratzke.
do.	8 3	S	Oberlootse Luck.
Colbergermünde	7 58	S	Oberlootse Block.
Rügenwaldermünde	7 54	E u. S	Seelootse Rubow.
Stolpmünde	7 53	S	Oberlootse Krause.
Leba	7 50	S	Hafenbau-Aufseher Gaedtke.
Rixhöft	7 47	S	Leuchtfeuerwärter Küster und Krutz.
Hela	7 45	S*	Leuchtfeuerwärter Kamrath.
Neufahrwasser	7 45	N	Hauptagentur-Vorsteher Benkendorff.
do	7 45	S	Leuchtfeuerwärter Weifs.
Pillau	7 40	S	Lootsenkommandeur Köthner.
Brüsterort	7 40	S	Leuchtfeuerwärter Staerk und Böttcher.
Memel	7 36	N	Kapitän Rimkus.
do.	7 36	S	Lootsenkommandeur Krueger.

S* bedeutet Signalstelle II. Klasse, die übrigen I. Klasse mit vollständigem Signal-Apparat.

Inhalt.

Januar. **Memel.** 1898.

Höhe des Barometers über dem Meer = 11.7 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = $1^h 24^m 28^s$. Polhöhe = 55° 43′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.72 mm.

Datum	Barometer. 8a	2p	8p	Luft-Temperatur. 8a	2p	8p	Minimum.	Maximum.	Absolute Feuchtigkeit. 8a	2p	8p	Relative Feuchtigkeit. 8a	2p	8p	Richtung und Stärke des Windes. 8a	2p	8p	Bewölkung 8a	2p	8p	Niederschlag.	Bemerkungen.
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	755.5	756.3	757.1	−0.6	1.9	0.6	−1.9	0.1	4.1	3.6	4.2	92	67	89	S 4	SSE 3	SE 4	8	6	0	.	n ⊔
2	58.9	60.2	61.4	−0.8	2.0	−0.4	−1.5	2.1	3.7	3.5	4.3	86	**66**	90	SE 2	SE 2	SE 3	1	2	1	.	n ⊔
3	64.3	65.7	66.2	−2.5	−1.0	0.7	−2.6	2.2	3.5	4.3	4.4	92	100	90	SSE 2	S 3	S 2	4	10	10	1.3	II, III ≡"
4	65.3	63.9	63.9	3.4	3.6	3.4	−1.4	3.6	5.8	5.9	5.8	100	100	100	SW 4	SW 3	SW 3	10	10	10	2.4	n ●', a, p öft. ●°
5	60.4	56.1	53.9	1.4	0.8	2.8	1.3	3.9	5.0	4.9	5.5	100	100	98	S 3	SSW 5	SW 4	10	10	10	6.6	6a–9a ≡, 9a–6p ●°, 6p–2½p, II ✱, 2½p–9½p, III ●"
6	57.2	58.9	59.5	2.8	2.8	1.8	0.1	3.7	4.7	4.4	4.4	84	77	84	NW 4	NW 3	S 1	10	10	10	0.2	n ●
7	56.7	55.2	54.5	0.4	1.0	3.6	−0.4	3.1	4.7	4.9	5.9	100	100	100	SSE 4	S 1	SW 2	10	10	10	**7.3**	n, a ●°, II, III ≡
8	50.1	55.1	60.5	2.8	2.6	1.0	0.5	3.9	5.6	5.0	4.5	100	91	90	ENE 1	NNE 4	NNE 4	10	8	4	1.6	n ●, I, a ●°
9	67.3	68.4	68.9	−0.2	−0.8	−1.2	−0.4	5.0	4.1	4.1	3.6	90	94	86	NNE 2	Still 0	SE 1	10	10	10	.	n ⊔
10	66.3	65.2	64.4	−2.6	−1.8	−1.4	−2.6	0.2	3.5	3.6	3.7	94	90	90	SSE 4	S 4	SSE 3	10	10	10	.	
11	62.9	63.3	61.7	1.4	2.4	2.2	−1.9	1.8	4.5	4.8	5.2	89	87	98	WSW 1	WSW 3	SW 6	10	10	10	3.0	n ✱°, a ●°sch., 3½p bis nach III ●°
12	62.4	65.6	66.8	2.8	2.6	2.4	1.1	3.6	5.2	5.0	5.2	93	91	94	NNW 4	NW 4	WSW 2	10	10	10	4.1	n, I ●°
13	67.2	71.8	**75.0**	3.4	4.2	1.1	2.0	4.3	5.5	5.2	5.0	95	85	100	NNW 5	NNW 3	Still 0	10	2	2	.	n ●
14	74.1	72.8	70.5	2.6	2.2	2.4	1.1	4.4	5.3	5.0	5.2	96	93	94	WSW 5	SW 5	SW 4	10	10	4	.	n ⊔
15	67.3	68.2	69.6	3.2	3.5	2.1	1.7	3.6	5.7	5.8	5.3	98	98	100	W 4	WNW 4	WNW 1	10	10	2	.	
16	68.6	67.8	67.0	3.0	3.6	3.6	1.8	4.4	5.4	5.8	5.6	95	98	95	W 4	WNW 4	W 4	10	10	10	0.0	II ●°
17	67.2	67.6	68.1	3.2	3.8	3.8	3.2	4.6	4.9	5.6	5.6	85	93	93	W 4	W 4	W 4	10	10	10	.	II ∞ in Hor.
18	69.1	69.7	69.8	3.0	2.8	1.4	2.8	4.4	5.6	5.6	5.0	98	100	100	W 3	W 5	SW 3	10	10	10	0.3	I ●
19	65.3	63.9	62.4	3.4	4.7	4.8	1.1	4.2	5.2	5.8	**6.3**	88	90	98	SSW 5	SSW 6	SW 5	4	10	10	0.0	n, 1p–1½p, II ●"
20	58.7	60.5	62.3	4.6	4.6	3.5	4.2	5.2	6.2	6.0	5.5	98	96	93	SW 7	W 6	W 3	10	8	0	0.0	I ●°sch.
21	61.6	62.0	58.8	3.6	4.0	3.4	3.2	**5.3**	5.5	5.6	5.7	93	92	98	WNW 5	W 5	SW 4	8	7	10	5.4	
22	52.9	53.2	51.7	3.6	3.0	3.2	0.1	4.7	4.6	3.8	4.1	78	68	71	WNW 7	NW **8**	WNW 7	8	6	5	0.0	n ●, II ш, 9p △°sch.
23	50.6	57.9	52.9	0.8	1.2	−2.2	−1.3	4.4	4.2	4.2	3.8	87	83	98	NNW 6	W 4	E 2	8	10	10	6.7	n, a △ sch., 11a ⊕, 2½p bis nach III ✱
24	54.0	57.3	62.2	−2.6	−4.8	−7.6	−4.8	1.6	3.7	2.5	2.0	98	79	81	NNE 3	ENE 2	NNE 1	10	2	2	0.8	n ✱, a öft. ✱sch.
25	69.6	71.4	71.7	−11.4	−9.4	−10.4	**−11.4**	−2.4	**1.6**	1.7	1.7	85	78	83	NE 2	NE 1	SE 1	2	8	10	.	6p ⋁
26	67.0	64.6	61.8	−1.6	0.6	2.4	−10.5	−1.4	3.7	4.2	4.8	90	87	87	SSW 6	SSW 7	SW **8**	10	10	10	1.2	III ш
27	56.1	52.8	51.5	3.4	4.0	4.2	0.6	4.1	5.6	5.8	6.0	97	95	97	WSW 7	WSW **8**	W 7	10	10	10	0.8	n ●°, I ∞ in Hor., 11a–2½p, II ●°, II ш
28	56.3	57.6	62.6	0.6	0.6	−2.0	−0.3	4.6	4.2	4.0	3.4	87	83	86	NNW 5	N 6	NNW 7	8	7	8	0.8	p öft. steife ✱ u. △ b.
29	65.9	64.4	58.7	−0.6	−0.6	2.8	−3.0	1.4	4.1	4.3	5.5	94	98	98	NNW 5	W 4	WSW 5	10	10	10	4.3	1p–3p, II ✱°, 3p–9p, III ●°
30	50.2	44.5	42.7	3.6	4.6	4.2	−0.6	4.1	5.7	6.0	5.9	97	96	96	WSW **8**	W **8**	W 6	10	10	10	4.1	n ●, I ●°, a ●, I, II ш
31	40.7	**38.2**	42.0	2.7	3.5	1.7	2.4	4.8	5.6	5.9	5.2	100	100	100	W 4	W 1	NW 1	8	10	10	.	seit 11a, II, III ≡
Mittel	761.2	761.3	761.3	1.2	1.7	1.2	−0.6	3.2	4.7	4.7	4.8	93	90	93	4.3	4.1	3.5	8.7	8.6	7.7	Summe 50.9	

Februar. **Memel.** 1898.

Höhe des Barometers über dem Meer = 11.7 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = $1^h 24^m 28^s$. Polhöhe = 55° 43′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.72 mm.

Datum	Barometer. 8a	2p	8p	Luft-Temperatur. 8a	2p	8p	Minimum.	Maximum.	Absolute Feuchtigkeit. 8a	2p	8p	Relative Feuchtigkeit. 8a	2p	8p	Richtung und Stärke des Windes. 8a	2p	8p	Bewölkung 8a	2p	8p	Niederschlag.	Bemerkungen.
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	753.0	752.9	746.9	2.8	3.0	3.4	1.6	3.7	5.3	5.2	5.7	94	91	98	NNW 2	WSW 3	SW **8**	8	10	10	0.9	3p–9p, III ●°, III ш
2	40.4	36.4	34.6	4.1	5.0	3.9	2.6	4.6	6.1	**6.2**	5.7	100	95	93	SW 6	WSW 7	WSW 7	10	10	7	6.4	I ≡, a ●
3	**33.2**	33.5	35.4	3.4	2.7	1.6	3.2	**5.6**	5.3	5.6	4.9	92	100	94	SW 6	SSW 2	NNW 2	10	10	10	0.6	n ●, a, ab. ●°, 10p ▽
4	37.3	36.7	36.2	0.2	0.6	0.2	−1.9	3.8	4.6	4.2	4.6	98	87	98	Still 0	ENE 1	SE 1	10	10	10	**7.9**	n ✱°, p △°sch.
5	37.9	41.1	45.0	−1.4	−0.6	−2.2	−1.8	1.1	4.1	4.1	3.8	98	92	98	NNE 2	N 2	NNE 2	10	10	10	3.7	n ✱, a ✱°, III ▽
6	51.7	53.9	54.8	−2.2	−1.8	−3.4	−3.8	0.1	3.2	3.5	3.1	81	88	89	NNW 4	W 2	NW 2	8	10	8	0.7	n ✱°, p öft. ✱°sch.
7	52.3	50.8	50.3	−5.6	−1.8	−1.2	−5.8	−1.0	3.0	3.9	4.2	100	98	100	SE 3	S 4	S 4	10	10	10	3.1	n ✱°, 8½a–9p, II, III ✱°
8	51.7	53.1	54.0	1.0	1.9	0.0	−1.9	1.7	4.8	4.6	4.5	98	88	98	SSW 2	SW 3	SSE 2	10	9	10	7.0	n ✱, a ✱sch., p ✱ u. △ sch.
9	56.4	59.5	63.2	−0.4	0.9	−3.8	−0.9	2.6	4.4	4.2	3.2	98	85	93	Still 0	NE 1	NNE 3	10	9	10	.	n ✱, I ∞ in Hor.
10	68.1	69.1	69.9	−7.6	−4.0	−6.0	−8.2	1.1	2.3	2.7	2.6	92	**80**	93	NNE 2	NNE 2	NNE 2	9	6	2	0.0	
11	69.9	69.3	68.8	−8.1	−4.4	−7.8	−9.0	−3.9	2.4	2.7	2.4	100	84	97	NE 3	NNE 3	NNE 2	4	8	0	.	früh ✱°
12	69.9	69.7	69.9	−9.0	−7.9	−10.6	−9.2	−4.1	2.3	2.5	**2.0**	100	100	100	NNE 2	Still 0	Still 0	10	10	10	.	3p bis nach III ≡
13	66.6	64.9	63.1	−9.8	−5.1	−1.9	**−13.7**	−7.4	2.1	3.1	4.0	100	100	100	SE 2	SSE 3	SSE 3	10	10	10	1.0	3½p–4p ✱ br., III ●°, ∽
14	59.7	58.4	58.5	−1.2	−0.2	1.2	−5.1	−0.8	4.1	4.5	5.0	98	100	100	S 4	S 4	SSW 3	10	10	10	4.9	10a–7p, II ✱, III ●°
15	58.1	59.0	59.2	1.4	2.2	0.8	−1.0	1.7	5.0	5.0	4.4	98	93	90	WSW 3	W 3	WSW 2	10	8	3	1.5	n ✱
16	46.5	41.3	39.6	0.2	2.7	1.4	0.1	2.6	4.7	5.6	4.8	100	100	94	S 6	SSW 4	W 5	10	10	10	2.2	früh ✱°, I ✱, a ✱°, ●°, p ●°sch.
17	36.7	39.0	40.7	1.1	2.6	0.2	0.0	3.0	4.8	4.8	4.7	96	87	100	W 3	SW 3	S 2	10	10	10	2.6	n ✱°, a ✱sch.
18	41.8	43.1	44.0	0.4	1.6	0.6	0.1	3.1	4.7	4.9	4.7	100	94	98	SE 3	ESE 2	E 1	10	10	10	2.2	n, I ✱, p öft. ●°, ✱°
19	45.3	45.8	45.9	0.6	0.9	−0.2	0.5	1.7	4.7	4.5	4.5	98	90	100	E 1	S 1	Still 0	10	7	10	1.1	n ✱°
20	46.7	47.6	48.9	−1.8	0.6	−1.4	−2.3	1.7	3.9	4.2	3.9	98	87	94	N 1	SSW 1	SE 1	10	3	6	0.0	n ✱°
21	50.3	50.7	50.7	−3.6	−0.2	−1.2	−4.3	0.7	3.4	3.9	3.8	98	87	90	SE 3	SE 2	SE 4	10	10	0	.	n △°, I ∞ in Hor., 10a ⊕
22	51.8	53.2	55.2	−2.8	−0.2	−0.8	−2.8	0.6	3.5	3.8	4.1	94	83	94	SE 4	SE 4	SE 4	8	2	2	.	
23	57.5	58.4	59.3	−2.0	−0.1	−1.6	−2.4	0.4	3.5	3.9	3.7	90	85	90	SE 4	SE 4	SE 4	8	8	0	.	
24	62.1	64.0	65.7	−3.8	−2.4	−2.0	−3.8	0.3	3.2	3.4	3.4	93	89	86	SE 4	SE 4	SE 4	10	10	10	.	
25	69.9	**71.8**	71.6	−3.0	−2.2	−1.8	−3.1	−1.9	3.4	3.4	3.6	94	87	90	SE 4	SSE 3	SE 2	10	10	10	.	
26	67.0	66.5	66.0	−2.6	−1.9	−1.6	−2.6	−0.9	3.5	3.7	4.0	94	92	98	SSE 4	S 2	SSE 2	10	10	10	0.0	10a ●°, △°, III ∞
27	61.4	60.4	59.1	−0.9	0.4	0.8	−2.3	−0.4	3.8	4.1	4.2	88	87	87	SE 3	SSE 2	SSE 2	10	10	10	4.2	6p bis nach III ●°, ✱°
28	58.4	59.3	59.0	1.0	0.8	0.0	0.1	1.1	4.7	4.4	4.3	94	90	94	W 2	SSW 4	SSE 3	10	10	6	0.0	n ✱
Mittel	753.6	753.9	754.1	−1.8	−0.2	−1.2	−2.8	0.7	4.0	4.2	4.1	96	91	95	3.0	2.8	2.8	9.5	8.9	7.6	Summe 50.3	

März. **Memel.** 1898.

Hohe des Barometers über dem Meer = 11.7 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = $1^h 24^m 28^s$. Polhöhe = 55° 43' N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.72 mm

Datum	Barometer 8a	Barometer 2p	Barometer 8p	Luft-Temperatur 8a	Luft-Temperatur 2p	Luft-Temperatur 8p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit 8a	2p	8p	Relative Feuchtigkeit 8a	2p	8p	Richtung und Stärke des Windes 8a	2p	8p	Bewölkung 8a	2p	8p	Niederschlag	Bemerkungen
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	757.1	756.8	755.7	0.5	1.0	0.8	−0.6	2.1	4.8	4.8	4.9	100	98	100	S 3	S 3	SE 2	10	10	10	0.0	n ✱⁰, a ≡, p ●¹
2	50.3	47.0	47.9	0.6	0.8	0.2	0.1	1.6	4.5	4.8	4.6	94	98	98	E 3	ESE 4	S 2	8	10	7	1.9	I ∞ in Hor., II ✱
3	48.0	47.8	48.7	−0.8	1.0	1.0	−1.8	1.8	4.2	4.5	4.7	98	90	94	SE 3	S 3	SSE 1	10	10	10	0.7	n, p öft. ✱
4	50.2	51.7	52.3	−0.4	1.2	0.2	−0.6	2.0	4.2	4.2	4.6	94	83	98	ESE 3	S 3	SE 2	9	10	10	2.6	I ∞ in Hor., a ✱
5	57.2	59.6	60.4	−0.4	−0.8	−1.0	−0.6	1.2	3.9	4.1	3.5	87	94	82	WSW 4	SSW 4	ESE 1	10	10	10	2.6	9a–2½p öft. ✱ (II) a △
6	57.8	56.7	57.3	0.6	2.0	2.0	−2.8	0.7	4.3	4.8	4.8	00	91	91	ESE 2	ESE 3	SE 4	10	10	10	1.2	7a bis nach I ✱⁰
7	60.9	63.8	65.0	1.8	1.8	0.8	1.5	2.6	4.8	4.6	4.1	91	88	85	SSE 5	SE 4	SSE 4	10	10	10	.	
8	65.0	65.2	65.2	−0.4	0.0	−1.4	0.4	2.1	4.0	3.7	3.2	90	81	78	SSE 5	SSE 5	SSE 3	10	10	10	.	
9	66.0	66.7	67.0	2.9	−1.4	−2.0	−3.3	0.1	2.4	3.0	3.2	66	72	82	SSE 6	S 3	SSE 5	10	10	10	.	
10	67.7	67.3	67.2	−5.0	−0.8	−2.2	−5.2	−1.1	2.0	3.3	3.0	64	75	77	SSE 4	S 4	SSE 3	10	10	10	.	
11	65.9	65.6	65.7	−3.2	1.0	1.2	−3.4	−0.3	2.9	4.0	4.1	80	79	82	S 2	SW 2	N 1	8	6	10	.	
12	65.7	65.1	63.7	−0.4	1.6	0.8	−2.1	1.6	4.0	3.9	4.1	00	76	85	Still 0	NW 2	NW 1	1	3	10	.	n ⌓
13	61.9	61.1	59.9	0.4	2.6	−0.6	−0.4	1.6	4.0	3.3	3.5	85	60	70	Still 0	WSW 1	Still 0	10	9	7	.	
14	57.1	57.0	57.2	−0.8	1.8	0.0	−0.9	3.0	3.9	3.6	4.0	90	69	87	SE 1	WSW 1	Still 0	10	10	4	0.0	a △⁰
15	55.4	54.4	54.8	−1.0	0.3	1.6	−1.9	2.3	4.0	4.5	5.1	94	96	98	SSE 1	S 1	WSW 2	10	10	10	2.2	n ⌴, 9a bis nach II ✱⁰, III ●¹
16	55.4	55.3	55.3	−0.4	1.0	0.4	−0.6	2.4	4.3	4.1	4.5	96	83	04	Still 0	W 1	Still 0	10	10	9	0.0	I ✱⁰, p öft. ✱ br., III ∞ in [Hor.
17	55.9	57.1	56.0	−0.4	1.0	−1.0	−1.4	1.5	4.4	4.1	3.9	98	83	90	E 1	SSE 2	E 2	8	10	2	.	n ⌴, I ∞ in Hor.
18	54.4	51.1	47.9	−0.4	−0.1	0.6	−1.9	1.7	4.2	4.6	4.4	94	100	92	S 5	SSE 6	S 6	10	10	10	12.4	11a bis nach II ✱→, 2p bis III, III
19	42.5	41.2	40.4	3.3	4.0	3.6	−0.4	3.6	5.8	6.0	5.6	100	98	05	WSW 5	SW 6	WSW 4	10	10	9	0.1	n ●, I ≡, 4p ●⁰ sch. [n. spitze ●
20	46.6	47.7	47.9	2.6	3.2	2.2	1.6	4.6	4.5	4.7	4.7	80	81	87	W 3	W 6	W 5	7	6	5	0.0	
21	48.9	40.6	40.8	1.6	2.6	2.2	1.1	4.5	4.5	4.3	4.7	87	77	87	W 5	W 6	W 4	8	7	10	.	früh △⁰ sch.
22	49.0	40.2	51.3	3.6	2.6	−1.0	1.4	4.0	4.6	4.4	3.7	78	79	80	W 4	W 5	N 3	2	9	8	0.5	ab. ✱⁰ sch.
23	50.8	50.1	51.0	3.2	−0.4	−4.6	−3.6	5.1	3.4	4.0	4.0	94	90	98	SE 2	E 1	ENE 1	10	10	10	0.9	n ✱⁰ sch., II, ab. öft. ✱⁰
24	55.1	56.9	59.3	−4.4	1.6	−1.2	−6.5	0.1	2.6	3.6	3.5	79	71	82	ENE 3	E 3	NE 4	2	10	10	.	II ⊕
25	62.1	62.6	64.3	−0.2	5.0	3.4	−1.9	2.0	4.0	4.2	4.1	89	64	70	ENE 4	E 3	E 3	10	10	10	0.0	I ✱ br.
26	63.8	62.0	61.1	1.2	3.9	2.2	0.1	5.6	3.6	3.8	3.3	70	62	61	E 3	E 5	E 3	6	9	10	.	III bblg
27	58.2	57.5	56.4	−0.4	−0.3	0.1	−0.6	4.1	3.4	3.8	4.1	76	85	89	E 5	ESE 5	E 4	10	10	10	2.4	I, II ✱⁰, 6p ● sch.
28	53.6	54.6	55.5	1.6	2.0	1.2	−0.5	1.7	4.5	4.8	4.5	87	91	91	ESE 4	ESE 4	SE 4	10	10	10	3.0	früh ●⁰, a öft. ●⁰ sch., II ✱⁰, p.
29	53.8	52.9	52.3	−0.6	0.2	0.6	−0.8	2.6	4.2	4.0	4.3	96	87	98	ESE 2	ESE 2	SE 1	10	10	10	4.0	I ✱⁰, 2½p–6p ✱ [öft ●⁰, ✱⁰
30	53.3	53.1	52.8	1.0	2.6	3.0	−0.8	1.2	4.3	5.0	5.6	87	91	98	E 1	E 2	E 3	10	10	10	.	I ∞ in Hor.
31	52.0	52.0	51.7	4.0	6.0	5.4	2.1	4.3	5.6	6.3	6.4	92	90	95	ESE 3	SE 4	SE 4	10	10	10	0.6	
Mittel	756.2	756.1	756.2	−0.1	1.5	0.7	−1.1	2.3	4.1	4.3	4.3	88	83	88	3.1	3.5	2.9	8.7	9.3	9.1	Summe 55.4	

April. **Memel.** 1898.

Hohe des Barometers über dem Meer = 11.7 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = $1^h 24^m 28^s$. Polhöhe = 55° 43' N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.72 mm.

Datum	Barometer 8a	Barometer 2p	Barometer 8p	Luft-Temperatur 8a	Luft-Temperatur 2p	Luft-Temperatur 8p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit 8a	2p	8p	Relative Feuchtigkeit 8a	2p	8p	Richtung und Stärke des Windes 8a	2p	8p	Bewölkung 8a	2p	8p	Niederschlag	Bemerkungen
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	752.1	755.4	756.6	3.0	2.9	2.0	3.0	7.2	5.7	5.2	5.2	100	93	98	SW 3	SW 4	S 2	10	10	2	1.1	n, I ●⁰
2	54.4	51.0	45.5	1.0	7.1	7.6	0.6	3.0	4.7	6.4	7.0	94	86	90	ENE 1	ESE 3	E 2	10	10	10	2.2	früh △⁰, I ●
3	45.3	47.9	51.7	8.8	5.0	2.2	6.5	8.8	7.9	6.2	5.2	93	95	98	SSE 1	NW 3	NNW 1	10	10	9	.	n ●⁰, a, p öft. ≡
4	53.0	53.0	52.0	3.6	5.8	3.3	2.0	6.2	5.4	4.5	4.6	92	66	80	NNE 1	NNW 3	NNW 2	9	2	6	.	a ⊕, p Rad. Str. SSW–NNE,
5	46.8	45.1	45.6	0.4	3.6	3.0	−0.2	7.2	4.7	5.2	5.4	100	88	95	N 2	NW 3	WNW 4	10	9	10	.	a ≡ [III ⦶
6	52.7	56.3	55.6	2.7	4.0	3.2	1.6	4.1	3.7	5.1	5.1	65	84	80	WNW 8	W 6	SW 6	8	5	10	4.4	I ⊔
7	52.5	56.5	59.8	3.0	2.6	1.6	1.4	4.6	3.7	3.9	3.6	64	70	60	WNW 6	NW 7	N 4	3	7	2	.	n ●
8	62.9	63.6	63.9	4.2	4.0	0.4	1.0	4.5	4.1	4.2	3.3	66	69	70	NW 4	NW 4	N 2	0	2	1	.	
9	64.0	63.5	62.2	2.2	2.4	−0.2	−0.9	5.1	3.4	3.6	3.6	63	60	79	NNW 3	NNW 4	N 2	0	2	2	.	
10	58.2	57.4	56.9	0.8	2.4	−0.2	2.0	3.4	4.1	3.8	3.8	83	70	83	ENE 1	NNW 4	NNW 3	3	2	1	.	n ⌴
11	52.1	49.0	48.8	−0.2	3.8	0.8	−3.8	2.7	3.3	2.7	4.1	72	45	83	E 2	ESE 2	E 3	7	9	10	0.0	n ⌴, p ✱ br.
12	51.4	52.6	54.6	−0.2	5.0	2.8	−2.4	4.1	2.9	2.8	3.6	65	44	64	E 3	ESE 3	E 2	9	9	10	.	I ⊕
13	59.5	61.0	62.8	3.4	6.2	2.6	−1.4	5.6	3.2	2.5	3.5	55	35	63	E 3	ENE 3	NE 3	1	1	0	.	
14	66.6	67.7	68.8	0.6	3.4	2.6	−2.4	6.0	4.0	3.5	4.3	83	60	77	NE 1	NNW 3	N 2	9	8	9	0.1	n ⌴
15	60.9	70.3	70.7	3.8	7.2	4.2	2.1	4.1	4.3	3.9	4.3	72	51	70	E 2	E 3	E 2	9	9	4	.	n ●⁰
16	70.5	60.3	68.5	3.6	6.8	3.8	0.6	8.2	3.6	3.5	3.4	60	48	55	E 3	ESE 3	E 2	9	6	2	.	
17	67.5	66.7	66.1	4.0	8.8	5.4	−0.8	7.8	3.4	3.6	4.1	56	42	62	ESE 3	ESE 3	E 3	2	7	8	.	
18	61.1	55.2	55.4	3.0	4.3	2.6	1.7	9.6	4.4	5.0	5.0	78	80	91	ESE 3	E 4	E 4	10	10	10	2.0	seit 1p anhalt., II, III ●⁰
19	52.5	53.1	56.3	6.0	0.7	4.2	2.1	6.1	6.5	7.5	5.8	93	84	93	ESE 2	SSE 2	W 5	10	10	10	1.2	n, früh. p öft., III ●⁰
20	59.2	60.9	62.1	4.4	4.9	3.4	3.6	10.5	5.5	5.3	5.2	89	81	88	SSW 4	SSW 4	SW 5	10	10	10	0.4	n ●⁰, 9a ●⁰ sch.
21	62.5	62.5	62.8	3.4	3.8	2.4	2.0	5.3	5.0	4.4	4.2	85	73	77	NW 1	N 3	N 2	9	10	9	.	früh ●⁰
22	63.0	62.7	62.0	3.2	4.2	3.7	0.6	5.1	3.5	3.9	5.5	61	63	92	NE 2	NNW 3	N 2	3	9	10	0.1	9p ●⁰
23	62.3	63.6	64.9	6.0	8.0	8.4	3.2	6.1	6.6	7.0	7.2	94	88	88	E 1	SW 1	E 5	10	10	10	0.0	6p ●⁰ sch.
24	68.3	68.9	69.3	7.6	13.2	9.2	6.8	9.7	6.4	5.8	6.3	82	51	72	E 2	E 2	E 1	10	8	2	.	
25	69.4	67.7	65.6	9.2	11.0	9.0	2.6	13.7	5.9	5.8	5.0	68	59	58	ESE 1	NW 2	NNE 2	3	6	9	0.5	n ⌓
26	62.0	60.6	59.8	9.5	11.2	9.2	7.2	13.7	7.0	6.7	7.2	79	67	83	E 2	WNW 1	E 1	10	10	10	2.3	früh ●⁰ sch., II ●⁰
27	58.0	57.4	57.1	7.8	12.0	8.3	6.3	13.2	7.1	6.4	7.3	90	62	89	E 2	E 3	ENE 1	10	9	8	1.0	n, früh ●, 5p ● sch.
28	55.4	55.1	56.9	5.6	8.6	7.8	4.5	12.2	6.5	7.8	7.1	96	93	90	NNE 2	NE 3	ENE 3	10	10	10	24.2	7¼a–3½p anh., I, II ●¹⁻², 4p, 5p, [III ●⁰, 9p aufklarend
29	59.5	60.8	62.6	8.6	11.8	7.8	5.0	11.2	6.3	5.1	5.4	76	49	68	E 4	E 4	E 2	2	3	1	.	
30	65.0	65.1	64.9	7.8	9.0	7.3	3.0	12.4	5.0	5.3	5.9	62	62	78	ENE 3	E 3	E 2	2	7	9	.	n ⌓
Mittel	759.3	759.4	759.8	4.2	6.4	4.3	1.8	7.5	4.9	4.9	5.0	78	67	80	2.6	3.3	2.6	6.9	7.3	6.8	Summe 39.5	

Mai. Memel. 1898.

Höhe des Barometers über dem Meer = 11.7 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = $1^h 24^m 28^s$. Polhöhe = 55° 43′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.72 mm.

Datum.	Barometer.			Luft-Temperatur.					Absolute Feuchtigkeit.			Relative Feuchtigkeit.			Richtung und Stärke des Windes.			Bewölkung			Niederschlag.	Bemerkungen.
	8a	2p	8p	8a	2p	8p	Minimum.	Maximum.	8a	2p	8p	8a	2p	8p	8a	2p	8p	8a	2p	8p		
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	765.0	**765.1**	764.9	7.6	9.8	8.8	6.2	9.7	6.1	6.8	6.5	79	75	77	ENE 1	W 1	NE 1	10	9	8	.	
2	**65.1**	64.5	63.5	10.0	13.8	12.5	6.7	11.3	6.5	7.7	7.3	70	66	68	E 1	S 1	SSE 1	9	9	3	.	II ⊕
3	63.0	61.0	58.9	11.6	16.2	14.5	7.2	14.8	7.1	7.0	7.3	70	52	59	SSE 4	S 5	SSE 3	2	1	1	.	n ⌓
4	56.5	55.7	56.7	13.2	20.4	11.8	9.4	17.3	7.3	9.3	9.1	65	52	88	SE 5	S 4	W 1	3	6	10	.	10p ≡
5	59.0	59.5	59.5	11.0	12.1	10.1	7.3	20.6	9.2	10.3	8.9	94	98	96	ESE 1	SW 1	Still 0	10	10	10	1.6	früh ≡, 10a—4p anhalt., II ●⁰
6	59.3	57.3	55.7	9.9	16.5	13.8	6.8	13.2	9.0	8.9	9.2	99	64	79	ESE 1	ESE 2	E 2	10	7	9	.	n ●⁰, früh ≡
7	56.7	57.8	58.2	14.8	17.6	15.4	9.8	16.7	7.1	6.7	7.5	57	**45**	58	SE 3	S 4	W 1	2	3	4	.	
8	59.2	59.9	59.0	14.6	13.6	14.0	7.9	18.8	8.2	8.6	8.9	67	74	75	Still 0	WNW 2	Still 0	8	2	2	.	n ⌓, I ∞ in Hor.
9	56.8	55.4	52.6	9.2	11.4	10.2	8.3	18.9	7.6	8.4	7.7	89	84	83	SW 2	W 2	S 1	10	10	10	1.9	n ⌓², seit 6¾a, I, II ≡
10	47.7	47.9	47.1	8.8	9.8	6.4	8.4	12.7	8.1	6.8	**5.8**	96	75	81	SW 2	WSW 4	S 3	10	6	2	0.7	n, früh ●
11	45.6	46.4	42.5	7.7	9.6	12.2	6.3	10.7	7.2	6.3	7.1	91	70	67	SW 5	SSW 2	S 5	10	6	10	7.6	n ●, 11a ⊕, III ●⁰
12	**41.3**	44.6	46.3	9.2	11.6	10.6	9.2	13.2	8.3	8.3	7.5	96	82	79	SSW 4	SSW 3	E 1	10	7	10	19.9	n, früh ●, a ●sch.
13	44.3	45.3	40.8	11.1	7.8	7.4	7.6	12.2	8.1	7.8	7.5	82	99	98	ENE 2	NNW 3	SW 3	7	10	10	7.7	n, 10¾a—2¾p, II ●
14	59.1	62.7	64.0	9.6	10.0	10.0	6.4	12.2	7.1	7.6	6.5	80	83	70	SW 3	SW 3	Still 0	1	1	1	.	
15	65.0	64.8	63.9	13.4	16.0	14.0	**5.7**	13.8	7.7	7.0	7.6	67	52	64	E 2	SSE 2	ESE 2	1	6	1	.	n ⌓
16	63.7	62.6	61.3	14.2	18.2	15.6	8.3	17.2	8.2	8.9	9.2	68	58	69	SE 2	SSE 4	ESE 3	2	4	5	.	n ⌓
17	62.3	63.2	62.7	13.4	11.0	11.2	10.8	18.9	8.7	7.8	8.3	76	80	84	NE 2	NNW 2	NNE 2	6	8	8	0.0	1½p ●⁰sch.
18	61.5	61.4	60.4	11.2	15.0	15.9	9.5	15.7	8.8	11.7	12.0	89	92	89	ENE 3	NNE 2	NE 3	10	10	8	3.5	p ●sch., 8¾p ☇ in SSE.
19	61.1	62.1	62.8	12.8	16.0	15.0	11.5	18.2	10.1	10.8	10.4	93	80	82	ENE 4	ENE 4	E 3	10	10	9	0.0	p ●⁰sch.
20	63.7	62.7	61.7	14.2	20.0	17.8	10.8	16.7	8.0	10.6	11.1	66	61	73	E 4	E 4	E 3	2	3	4	2.2	
21	60.9	59.7	58.6	18.2	24.5	21.7	14.0	20.9	12.0	13.6	**15.3**	77	60	80	ESE 3	ESE 2	E 2	6	6	3	.	a [☇, ●, ab, ☇ in W.
22	57.9	57.9	56.8	21.8	17.5	17.8	15.0	**25.8**	13.7	11.9	11.0	71	80	72	ESE 1	ENE 2	E 1	7	10	8	15.4	n ⌓, I ∞ in Hor., a [☇ aus *)
23	55.3	54.5	52.7	16.5	19.8	16.6	14.8	24.7	12.4	13.3	13.0	88	78	93	Still 0	W 1	NNW 1	10	6	6	0.0	n ●, I ●⁰
24	49.9	49.5	49.2	12.0	11.4	10.4	10.0	20.6	10.1	9.4	8.8	97	95	94	N 1	NW 2	NNE 1	10	10	10	.	I, II ≡, 2½p aufklarend
25	49.6	50.8	50.9	9.0	10.3	9.5	8.7	13.6	8.0	8.0	8.1	93	86	91	NNW 3	NNW 2	NNW 2	10	5	7	0.8	
26	49.4	48.9	50.1	11.4	11.4	9.2	9.3	11.8	9.4	10.1	8.2	95	100	95	E 1	NW 2	WNW 2	10	10	4	**21.9**	7a—2p, I, II ●
27	53.9	56.2	57.6	10.0	10.2	9.2	7.7	14.2	7.8	7.2	7.5	86	78	88	Still 0	NNE 1	NNW 2	10	10	10	0.9	a, p ●⁰
28	57.8	58.3	58.3	9.4	9.8	8.8	7.9	10.7	7.4	7.5	7.0	86	83	83	WNW 3	WNW 4	NW 3	8	9	7	.	
29	57.7	58.7	58.2	12.8	11.6	10.1	8.2	13.4	8.3	8.1	7.6	76	80	82	W 2	W 2	SW 2	2	1	1	.	
30	56.5	54.1	53.7	12.0	18.0	12.8	**5.7**	13.4	6.1	8.3	9.6	58	54	88	SSE 2	S 2	SE 1	2	6	10	3.1	n ⌓, 4p Windstoss aus SW, seit 5p, III ●⁰
31	50.5	49.4	49.3	11.4	12.8	9.8	10.7	18.2	9.1	10.1	8.9	97	93	99	NE 1	N 2	N 3	10	10	10	11.3	n, I, a ●⁰, 3p bis nach III ●
Mittel	756.6	756.7	756.3	12.0	14.0	12.4	8.9	15.8	8.5	8.9	8.7	81	75	81	2 2	2.7	1.0	7.0	6.8	6.5	Summe 98.5	*) WSW mit ●⁰, II T in SE, p [☇, ●

Juni. Memel. 1898.

Höhe des Barometers über dem Meer = 11.7 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = $1^h 24^m 28^s$. Polhöhe = 55° 43′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.72 mm.

Datum.	Barometer.			Luft-Temperatur.					Absolute Feuchtigkeit.			Relative Feuchtigkeit.			Richtung und Stärke des Windes.			Bewölkung			Niederschlag.	Bemerkungen.
	8a	2p	8p	8a	2p	8p	Minimum.	Maximum.	8a	2p	8p	8a	2p	8p	8a	2p	8p	8a	2p	8p		
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	751.1	753.2	754.1	8.6	14.0	15.4	8.1	13.2	8.2	6.6	8.8	99	56	67	W 2	SSW 1	ESE 1	10	1	4	0.5	n ●, 9p ●⁰sch.
2	59.3	60.4	59.9	14.6	15.0	15.4	10.1	16.9	9.3	7.7	8.0	75	61	61	Still 0	NW 2	NNE 1	8	1	3	.	
3	59.5	57.3	55.5	17.2	21.8	15.6	11.8	17.7	8.0	9.4	11.8	55	48	80	E 2	E 3	ESE 2	4	7	10	**40.9**	4½p—7p einige [☇ mit ● von S
4	58.7	60.1	60.3	11.2	12.5	10.8	11.2	22.8	8.9	8.9	8.3	90	83	87	WNW 3	W 4	W 4	10	10	9	0.3	a ●⁰sch. aufziehend, später,
5	60.8	61.7	61.5	11.0	11.2	9.7	10.0	13.7	8.4	8.6	8.7	86	86	98	NNW 2	NW 4	N 2	8	10	10	6.6	III ●⁰ [☇ mit ●
6	60.6	61.7	62.3	13.4	14.8	15.0	9.7	13.7	9.7	10.7	10.6	86	86	84	ENE 2	E 2	E 1	10	10	8	0.0	n ●, a, p ●⁰sch.
7	63.8	63.6	63.9	17.6	21.2	18.4	10.8	17.9	9.6	7.8	9.4	64	42	60	ENE 1	E 1	E 1	2	8	6	.	n ⌓⁰
8	65.0	65.1	64.7	17.0	18.8	17.0	13.9	22.9	11.1	9.7	8.9	77	60	62	Still 0	NNW 3	N 2	9	7	1	0.1	p ●⁰sch.
9	**65.3**	65.1	64.5	18.2	20.4	18.0	11.7	22.7	8.3	8.6	8.5	54	48	56	ENE 1	NNW 3	N 2	3	2	2	.	n ⌓
10	64.4	63.9	63.1	19.2	20.1	17.0	12.6	22.5	9.4	9.6	8.9	57	55	62	NNE 2	NNW 3	NNE 2	0	4	2	1.6	n ⌓, p ●sch., III ∞ in Hor.
11	62.5	61.6	60.2	17.6	18.5	18.8	11.8	23.1	11.7	10.7	12.6	78	68	78	NW 1	NNW 3	N 1	1	4	5	.	n ⌓
12	58.7	57.8	56.3	17.6	17.4	17.4	13.1	22.6	10.5	10.5	10.5	70	71	71	NNW 1	NW 3	SW 1	8	7	5	.	n ⌓
13	53.7	54.2	53.3	14.8	15.9	13.0	12.8	20.8	11.3	10.3	9.1	90	77	81	SW 4	W 3	W 4	9	5	8	3.6	n ⌓, 3p ●sch.
14	51.3	52.1	53.0	12.4	13.6	11.0	11.8	18.5	10.3	9.1	9.4	97	79	96	NW 4	NNW 4	NNW 4	10	10	8	2.5	früh, a ●sch.
15	56.6	57.6	58.2	13.8	12.6	11.8	9.8	14.2	**6.4**	8.2	7.8	55	76	76	NNE 3	NNW 5	N 3	5	3	1	.	
16	59.9	59.8	59.1	13.8	13.8	12.2	7.3	15.5	8.0	6.6	7.8	68	57	74	N 1	NW 3	N 2	0	1	1	.	n ⌓
17	58.6	58.2	57.0	15.2	17.4	14.6	**7.2**	15.8	9.3	9.4	10.2	72	64	83	SSE 1	SW 1	WNW 1	1	4	1	.	n ⌓
18	53.8	55.2	53.5	12.3	13.2	12.2	10.9	18.3	10.0	10.0	10.1	95	95	96	SSW 4	W 4	WSW 2	10	10	7	6.3	n ⌓, II ●⁰, III ∞ in Hor.
19	44.8	43.9	**43.8**	12.2	11.6	10.9	11.2	14.5	10.2	9.9	9.5	97	98	98	WSW 4	WSW 5	W 4	10	10	10	3.4	n ●, a zeitw. ●, II ●⁰
20	48.0	50.8	52.7	12.4	14.4	11.4	10.3	14.7	8.8	8.0	8.4	83	65	84	NNE 2	NNW 3	NNW 2	8	3	2	2.2	
21	54.6	56.4	56.6	14.2	13.6	13.0	9.3	15.7	7.5	8.6	8.5	62	74	76	ESE 1	WNW 2	NNW 1	2	1	3	.	a ●sch.
22	56.1	55.7	54.2	14.4	17.4	17.7	10.7	16.3	10.7	12.5	12.8	88	85	85	ESE 1	SSW 2	SSE 1	9	4	4	2.6	I, III ∞ in Hor., 10p [☇, ●
23	51.4	51.3	51.3	18.0	17.0	13.0	11.7	19.3	13.7	13.4	10.0	89	93	98	S 3	SSW 4	WNW 1	6	10	10	2.9	mtg., p zeitw. ●⁰
24	53.2	56.7	57.9	15.0	15.0	13.0	12.3	21.6	10.8	10.2	9.1	85	81	81	W 4	W 3	SW 3	4	3	2	.	a ●
25	57.4	56.5	55.8	15.4	19.6	17.7	11.4	18.3	9.6	10.3	10.9	73	61	72	S 2	SSW 3	SE 2	10	8	9	.	
26	55.9	55.7	55.6	18.2	23.4	23.1	14.8	20.3	11.3	11.9	12.6	73	56	60	SSE 2	SSE 2	ESE 2	5	7	10	.	II ∞ in Hor.
27	52.1	51.6	53.9	21.6	20.7	16.0	17.3	**25.8**	14.1	**15.6**	11.9	74	86	88	ESE 3	S 3	W 2	9	10	9	0.0	1p ●⁰sch., p bdg.
28	55.4	56.0	56.4	19.6	20.7	19.4	14.9	25.3	13.0	12.6	12.6	77	70	75	SSW 2	W 1	N 1	1	7	8	.	n ⌓
29	59.3	60.3	60.6	19.4	21.7	18.4	13.6	22.2	12.8	14.0	12.8	76	73	81	SE 1	SW 2	NW 1	9	2	2	1.9	n ⌓
30	59.4	56.9	58.3	17.2	16.4	13.8	14.8	23.2	13.8	13.8	10.8	95	99	93	E 1	N 1	WNW 3	10	10	10	25.3	früh ●, I ●⁰, 11a—4p anhalt., II ●, später, III ●sch.
Mittel	757.1	757.3	757.3	15.4	16.8	15.0	11.6	19.0	10.2	10.1	10.0	78	72	79	2.0	2.9	2.0	6.4	6.0	5.7	Summe 100.7	

Juli. **Memel.** 1898.

Höhe des Barometers über dem Meer = 11.7 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = $1^h 24^m 28^s$. Polhöhe = 55° 43′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.72 mm.

Datum	Barometer. 8a	2p	8p	Luft-Temperatur. 8a	2p	8p	Minimum.	Maximum.	Absolute Feuchtigkeit. 8a	2p	8p	Relative Feuchtigkeit. 8a	2p	8p	Richtung und Stärke des Windes. 8a	2p	8p	Bewölkung 8a	2p	8p	Niederschlag.	Bemerkungen.
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	761.1	760.0	759.9	16.8	19.6	17.1	13.3	10.3	11.2	9.9	12.4	78	68	86	SW 3	SSW 2	SW 2	2	0	10	0.8	n, spätab. ●1
2	59.3	59.4	58.4	14.1	16.8	19.6	14.1	20.3	10.6	8.7	9.7	90	62	74	SW 1	SW 3	WSW 3	10	5	3	.	n ●
3	57.3	57.3	55.9	15.8	17.4	17.7	10.8	18.6	10.8	11.2	10.1	81	76	67	SSW 3	WSW 2	ESE 1	10	2	1	6.7	a ●
4	57.9	59.8	60.2	17.2	17.0	15.1	13.9	18.8	9.5	10.1	9.1	65	70	71	W 3	WSW 2	Still 0	5	4	0	.	n ●
5	61.0	60.7	60.2	17.4	18.4	16.6	9.6	19.8	8.9	9.1	9.9	60	58	70	E 1	NW 2	NE 1	1	7	10	0.4	n ⌓, 5¼p ●tr.
6	61.2	**62.1**	**62.1**	14.4	15.4	14.6	13.9	20.8	10.2	10.1	9.7	84	78	78	NW 2	WNW 3	W 3	8	9	7	.	n ●0
7	61.0	60.5	57.6	16.8	17.4	15.6	14.3	17.4	11.6	10.8	9.2	81	73	69	W 3	SW 3	ESE 1	6	6	6	.	
8	54.3	55.4	55.6	16.0	16.5	14.6	13.0	20.3	11.4	10.0	10.1	84	71	82	SSW 3	WNW 1	NNE 1	10	8	9	9.9	a ●0
9	54.3	52.8	52.8	12.9	21.0	18.6	11.7	17.9	10.8	13.7	11.9	98	74	75	N 3	NNE 3	ENE 3	10	10	8	0.6	n, I ●, p einz. ●0sch., III böig
10	52.8	52.7	51.8	18.9	24.5	23.3	16.3	22.0	14.3	**16.7**	15.4	88	73	73	ENE 2	ENE 3	NE 2	9	7	7	0.7	früh ●0sch., a ●sch., ⊤
11	51.5	52.3	52.4	17.7	20.1	17.0	17.3	**25.1**	14.1	14.4	13.4	94	83	93	NNE 3	NE 2	N 2	10	10	10	0.0	spätab. ●0
12	52.5	51.9	51.4	16.1	16.8	16.2	15.5	20.7	12.2	12.3	11.8	89	87	86	NNW 3	NNW 4	NW 2	9	5	3	.	
13	48.1	48.5	48.0	15.8	16.7	15.2	14.5	18.3	11.8	11.8	11.6	88	83	90	W 2	W 4	WSW 2	9	10	8	.	II, III ∞
14	46.8	**46.2**	47.0	16.4	14.6	13.6	13.4	17.6	11.1	11.1	8.8	80	90	76	SW 2	W 5	WSW 6	5	10	7	6.5	II¾a–3p, II ●, p, III böig, ●0)
15	46.6	49.2	50.8	13.2	12.7	12.0	11.3	19.3	8.7	8.6	10.1	77	80	97	WSW 8	W 7	W 8	10	10	10	8.8	n ●, I. tg. ɯ bisw. mit ● II. III ●
16	52.2	54.0	54.2	13.4	14.8	14.0	11.9	14.1	9.1	9.9	10.7	80	80	91	W 5	W 6	W 2	10	8	7	0.0	n ●, a ●tr.
17	52.3	51.5	50.6	14.0	14.6	13.8	13.0	15.8	10.7	10.1	9.9	91	82	85	WSW 4	WSW 6	SW 3	10	6	4	5.3	I, a öft. ●
18	50.8	52.9	54.7	12.8	14.8	13.6	12.7	15.6	9.8	10.2	10.7	90	82	93	W 5	NW 4	W 4	10	5	8	0.6	früh ●sch., II böig
19	50.9	49.8	50.1	12.4	15.9	14.6	10.9	15.7	9.6	12.0	11.4	90	89	92	SSE 2	WSW 4	WSW 4	10	4	3	6.2	früh, a öft. ●
20	52.2	54.0	54.4	14.4	14.8	13.0	13.0	16.7	**8.0**	8.4	8.5	65	67	76	WSW 5	WSW 5	SW 5	9	4	7	1.1	
21	53.5	55.5	57.2	14.0	15.2	13.8	12.8	15.6	10.6	10.8	10.5	90	84	91	WSW 6	WSW 6	W 4	9	10	6	0.2	früh ●sch., a, p ●0 sch.
22	59.4	60.6	59.5	14.2	14.8	13.8	13.2	15.7	9.9	9.7	10.5	83	77	91	WNW 1	WSW 3	WSW 3	5	10	8	.	n ⌓, III ∞
23	58.2	56.0	51.5	10.2	19.3	18.6	13.3	17.1	11.5	10.8	10.6	84	64	67	WSW 1	SSE 2	ESE 2	5	5	0	0.8	n ⌓, I ∞, IIa ⊕ II ∞
24	47.5	47.7	49.2	16.8	14.4	14.2	15.7	21.3	12.2	11.0	9.8	85	91	82	SSW 4	WSW 4	SW 7	9	10	8	11.9	n, 10¾a–0p ●, p ●sch., III ●bis
25	47.6	49.8	52.0	11.9	14.1	13.5	11.8	18.0	10.3	11.4	10.7	99	96	94	SSW 8	W 6	WSW 7	10	10	10	3.7	n, I, a ●, I ɯ
26	53.3	55.2	57.1	12.9	15.4	14.9	12.9	15.1	10.0	11.8	11.2	91	90	89	WSW 3	WNW 4	NW 3	10	9	1	0.5	n, früh, a ●sch.
27	58.7	60.6	60.8	16.8	14.1	13.4	13.6	17.4	12.0	10.2	9.6	84	86	85	WSW 1	W 5	WSW 3	6	10	9	0.4	n ⌓, a ●0sch.
28	59.0	59.4	58.4	13.2	17.2	14.7	12.3	18.7	10.1	9.7	10.0	90	66	81	SE 1	WSW 1	NE 1	10	2	8	0.0	früh ●0, a ●tr.
29	56.6	55.3	54.3	14.9	18.3	16.8	12.9	18.3	11.6	13.5	13.8	92	86	97	ENE 1	ESE 2	Still 0	10	10	10	5.4	I ∞, p ●sch., 5¼p ⟨, III ● ≡
30	53.9	53.2	51.3	14.4	15.8	15.0	13.8	20.9	12.1	12.4	12.6	99	92	99	Still 0	NW 2	NNW 3	10	10	10	16.0	n ●, I, II, III ≡, 3p ⊤ in E.
31	48.8	50.5	51.0	14.8	16.6	14.0	14.4	17.2	12.1	12.3	10.4	97	87	88	NW 3	WSW 4	WSW 6	10	10	10	**16.5**	n, I ●
Mittel	754.2	754.7	754.5	15.1	16.6	15.3	13.3	18.4	10.9	11.1	10.8	85	79	83	3.2	3.5	3.1	8.3	7.3	7.0	Summe 103.0	*) Rad. Str. SW–NE.

August. **Memel.** 1898.

Höhe des Barometers über dem Meer = 11.7 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = $1^h 24^m 28^s$. Polhöhe = 55° 43′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.72 mm.

Datum	Barometer. 8a	2p	8p	Luft-Temperatur. 8a	2p	8p	Minimum.	Maximum.	Absolute Feuchtigkeit. 8a	2p	8p	Relative Feuchtigkeit. 8a	2p	8p	Richtung und Stärke des Windes. 8a	2p	8p	Bewölkung 8a	2p	8p	Niederschlag.	Bemerkungen.
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	**749.0**	752.8	753.4	13.4	15.2	14.4	13.4	17.2	10.8	10.8	11.0	95	84	91	WSW 8	WSW 7	W 5	10	5	10	0.7	n ● a. ɯ aus W, I ●
2	54.3	55.7	56.1	16.0	16.6	14.6	13.8	17.2	11.1	11.3	11.4	82	80	92	WSW 3	WSW 4	SW 5	8	10	10	.	
3	56.7	58.1	58.1	16.0	17.0	16.2	14.6	18.1	12.1	12.3	12.1	89	86	88	WSW 4	SW 4	SW 2	9	7	4	.	
4	57.9	56.7	54.7	17.7	23.6	22.5	14.7	18.7	13.4	14.7	14.2	89	68	70	SSE 2	S 4	SSE 1	0	1	10	2.9	n ⌓, I ∞, spätab. ⟨, ●
5	58.2	60.6	60.8	15.6	16.3	14.6	15.0	25.0	10.8	10.6	10.6	82	77	86	W 4	W 5	SW 3	2	4	4	.	
6	58.7	57.7	57.6	16.8	19.4	17.6	14.4	19.9	10.6	11.0	12.7	75	71	85	S 4	SSW 5	S 1	10	10	4	.	
7	57.9	56.3	55.0	18.9	24.2	22.6	16.0	20.8	13.4	14.8	14.8	83	66	72	SSE 3	SSE 5	S 4	3	4	8	.	n ⌓, 6p ⊤ in WNW, spätab. ⟨
8	54.6	54.9	54.9	21.0	23.3	21.0	15.9	24.6	14.8	15.7	15.3	80	74	83	SSE 3	SSW 3	ENE 1	7	4	8	.	n ⌓ (in W, dann ⟨ in NE.
9	53.1	52.4	54.5	23.5	20.2	19.0	19.3	25.8	15.1	15.0	15.5	70	50	95	ESE 1	SSE 5	WNW 4	0	1	10	**14.8**	n ⌓, 6¾p sturm. Gewitterbö*)
10	55.5	59.5	61.7	17.8	17.4	15.6	17.8	**29.7**	14.9	13.0	11.6	98	88	88	NNE 2	WNW 3	W 3	10	10	10	0.8	früh ⟨. ●, I ●, p ●0
11	64.1	65.4	65.9	16.5	17.0	14.8	13.9	20.7	11.6	11.2	9.4	83	78	75	NNW 1	NW 4	NW 1	7	2	1	0.0	
12	66.5	67.1	67.1	16.2	17.9	15.4	13.7	18.7	12.8	13.1	12.5	94	86	96	NNW 1	NW 2	NNW 1	10	2	2	.	früh ●0, p, III ≡
13	68.2	68.2	67.9	16.6	20.3	19.2	12.7	18.7	12.2	11.9	12.9	86	67	78	E 1	NNW 3	ENE 1	7	3	6	.	
14	68.6	68.3	67.7	17.8	22.7	20.2	13.3	21.8	11.1	11.1	10.9	73	54	62	E 1	ESE 1	E 1	0	3	0	.	n ⌓
15	68.0	67.4	66.4	17.6	23.1	20.0	13.3	23.7	9.9	9.9	11.2	66	47	65	ESE 1	SSE 3	E 1	0	0	1	.	n ⌓
16	65.7	64.8	63.7	18.0	24.9	22.5	14.3	23.7	10.7	10.7	11.1	70	**46**	55	E 1	SSE 5	SE 1	0	0	1	.	n ⌓
17	61.8	60.8	59.1	18.6	22.6	22.5	13.9	25.8	11.2	14.5	14.5	70	71	72	SE 1	SSW 1	SW 1	4	2	5	0.2	n ⌓, III ∞
18	58.1	60.4	61.3	21.5	18.0	14.6	18.0	25.7	**16.0**	12.5	10.3	84	81	84	E 1	NNW 4	N 3	6	10	10	.	früh ●0sch., II böig.
19	63.6	64.9	65.6	15.4	16.4	13.8	11.6	22.8	9.0	9.8	9.0	69	70	77	NNE 2	NNW 4	NNW 2	3	1	0	.	
20	64.8	65.0	65.1	16.7	17.1	15.0	8.9	17.3	11.5	12.0	11.4	81	83	90	SW 2	NW 3	NNW 2	7	4	4	.	n ⌓
21	68.2	68.5	68.4	13.0	16.0	13.2	8.2	20.4	9.1	9.7	9.3	81	72	83	ENE 1	NNW 3	NNE 2	3	7	0	.	n ⌓, II ⊕
22	69.7	**69.9**	68.9	14.2	17.4	14.6	8.3	18.3	10.0	10.8	10.2	84	73	83	E 1	SW 1	Still 0	0	1	1	.	n ⌓
23	68.0	67.0	64.3	14.6	19.8	17.7	8.8	18.1	10.6	11.7	11.2	86	68	74	SE 1	SSW 1	E 1	0	1	5	.	n ⌓, I ∞ in Hor.
24	60.7	58.8	58.3	16.5	24.7	17.8	13.3	21.3	10.8	12.5	13.8	77	55	91	SSE 2	S 5	NW 1	1	0	2	.	
25	58.6	59.9	60.0	16.9	16.4	16.4	16.5	25.3	11.1	9.6	8.9	78	69	65	WNW 4	W 4	W 4	8	9	10	.	
26	60.6	62.0	63.2	16.2	17.3	14.0	15.6	18.0	11.3	9.6	9.1	82	66	77	WNW 1	NNW 2	N 2	9	8	5	2.5	a ●sch.
27	64.1	63.7	62.2	13.7	18.0	14.6	10.7	17.9	10.1	12.0	10.6	87	78	86	ESE 1	SSW 2	Still 0	7	9	5	.	n ⌓, II ⊕
28	58.2	57.3	56.6	13.8	18.4	16.5	11.3	19.0	9.5	11.1	10.4	81	70	74	SE 1	S 5	SSE 3	7	10	10	3.1	n ⌓, p ●
29	56.9	58.5	55.8	13.0	13.4	15.0	12.8	19.1	10.8	10.8	11.9	97	95	93	NE 1	Still 0	SW 2	10	10	10	6.4	n, I ●, a bis 3p anhalt ●0
30	58.6	57.0	55.1	15.0	16.0	12.8	13.4	15.7	10.6	9.6	9.8	84	71	90	SE 1	S 3	SE 2	2	10	8	5.5	p ●tr., 3p ferner ⊤, ●sch.
31	53.4	52.8	50.2	15.8	17.4	15.2	12.4	17.4	12.1	12.0	12.4	90	81	97	SW 4	SSW 4	S 4	8	10	10	2.8	n, nach 3p öft. ●
Mittel	760.7	761.0	760.7	16.6	19.3	16.9	13.5	20.9	11.6	11.8	11.6	82	72	81	2.3	3.3	2.1	5.1	5.1	5.6	Summe 39.7	*) aus SW mit ●0, III ⟨, ●

September. **Memel.** 1898.

Höhe des Barometers über dem Meer = 11.7 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = $1^h 24^m 28^s$. Polhöhe = 55° 43′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.72 mm.

Datum	Barometer. 8a	2p	8p	Luft-Temperatur. 8a	2p	8p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit. 8a	2p	8p	Relative Feuchtigkeit. 8a	2p	8p	Richtung und Stärke des Windes. 8a	2p	8p	Bewölkung 8a	2p	8p	Niederschlag.	Bemerkungen.
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	748.6	751.7	755.9	13.2	12.2	13.6	12.8	17.0	10.8	10.0	8.8	96	95	76	SSW 8	W 7	NW 2	10	10	10	3.1	n, tz, II ●, a, p stürm. mit ●b.
2	60.3	62.5	62.8	14.2	15.2	14.6	12.0	15.2	9.4	10.5	10.6	78	82	86	W 5	W 5	W 4	1	1	8	3.8	
3	60.7	58.9	58.1	13.6	13.4	13.0	12.8	16.0	10.0	11.0	9.5	87	97	86	W 5	SW 5	NW 2	10	10	7	14.8	früh, a, II, p ●
4	60.4	61.3	62.5	12.6	12.8	9.2	6.4	14.7	7.0	7.3	7.2	64	67	83	NNW 5	NNW 6	NNE 3	4	7	2	2.4	n steife ●b., II böig, p ●sch.
5	61.8	60.7	61.8	12.4	14.0	10.0	8.7	13.7	7.4	8.0	7.1	69	67	78	NNW 4	NNW 5	NNE 2	7	7	1	.	
6	62.8	62.3	60.7	11.6	13.2	12.0	9.7	14.2	7.6	9.3	9.8	75	83	95	NNE 1	NNW 4	N 1	9	10	10	0.0	p ●tr.
7	57.7	58.8	60.5	13.0	16.2	12.4	10.8	14.7	9.2	10.4	10.1	83	76	95	NNE 3	NNW 3	N 1	6	1	3	.	
8	61.8	62.0	61.5	14.9	15.6	14.4	10.5	17.0	11.2	12.1	12.1	89	92	99	NW 2	WNW 3	WNW 2	6	4	10	.	n ⌓, 6p ≡°
9	60.0	60.0	59.4	13.6	16.4	14.1	13.0	16.4	11.6	12.6	12.0	100	91	100	S 1	WSW 1	Still 0	10	10	10	0.3	I und seit 3¾p, III ≡, 6p ●tr.
10	56.3	54.1	53.0	15.5	19.0	16.2	13.5	17.3	12.3	**13.7**	13.3	93	84	97	SE 2	SSW 2	W 3	7	2	8	1.1	n ●°, früh ≡, I ∞, II ∞ in Hor., 5¾p ⌇, ●sch., III ≤ in SE.
11	57.3	59.3	59.8	15.1	16.4	14.6	14.8	**19.5**	11.1	11.6	11.7	87	83	94	W 5	W 6	WSW 3	8	8	3	.	
12	58.9	57.5	56.4	15.6	18.2	15.0	14.3	16.7	11.9	11.2	11.4	90	72	90	SSW 2	SSW 2	Still 0	1	2	2	.	n ⌓
13	56.8	58.7	59.2	15.9	15.0	13.8	14.2	18.9	12.3	9.7	8.3	91	76	71	WNW 2	WNW 4	W 3	9	7	6	.	
14	61.7	63.2	62.8	14.8	15.0	14.2	12.9	16.5	9.9	9.6	10.2	80	75	85	NW 3	W 4	SW 4	5	7	6	0.3	n ⌓
15	59.1	61.0	60.6	14.6	14.4	14.8	13.9	15.7	8.7	8.9	9.9	71	73	80	W 7	W 6	W 4	2	7	0	.	n ●sch.
16	63.6	67.0	69.1	13.2	13.5	10.0	13.2	15.2	7.5	6.8	6.7	66	**59**	73	NNW 5	NNW 5	N 2	6	5	1	.	
17	70.1	**70.3**	69.4	12.8	14.4	13.2	9.3	13.9	8.1	8.1	8.8	74	66	78	NNW 2	W 2	NW 1	4	3	0	.	n ⌓
18	68.6	67.5	64.8	10.8	15.0	11.6	6.1	14.8	8.4	10.1	9.6	89	80	95	Still 0	W 2	Still 0	0	3	1	.	n ⌓, I ∞
19	59.5	56.9	54.7	10.2	17.0	13.2	6.8	16.4	8.7	10.4	8.8	94	72	78	E 1	SSW 1	Still 0	3	4	1	5.7	früh ≡, 4p Rad. Str. NNW—SSE.
20	55.5	56.9	54.7	10.4	13.0	10.8	10.3	17.6	8.8	7.2	9.0	94	65	94	NNW 5	NW 5	SW 2	10	5	10	**25.6**	n ш, n, I, seit 5¾p, III ●
21	53.6	53.5	50.9	9.8	13.4	10.8	6.0	13.4	8.0	9.4	8.1	88	82	84	ENE 1	WSW 1	ESE 1	4	9	10	4.1	n ●, 7p ●°sch.
22	47.3	47.7	46.5	12.2	13.0	11.6	9.9	14.2	9.2	9.1	8.4	88	82	84	W 5	W 7	W 7	10	10	4	2.4	n ●, a öft. ●°, p ●°sch.
23	44.4	48.5	51.6	9.4	10.4	9.2	7.5	13.4	7.7	7.4	6.8	88	78	72	N 1	N 4	N 3	7	8	5	2.6	n, früh ●sch., II böig, p ●°sch.
24	52.4	53.1	53.7	9.8	11.4	9.3	7.2	12.6	7.5	7.2	7.8	83	72	89	Still 0	NW 2	N 1	8	4	10	5.5	n, früh, ab ●sch.
25	53.9	54.4	55.8	7.8	11.8	8.0	4.3	12.8	7.2	7.5	7.2	92	73	90	ESE 1	W 1	Still 0	5	2	6	2.6	früh, 3¾p ●sch.
26	56.6	57.4	58.2	8.2	11.1	10.7	4.4	12.8	7.1	7.7	7.2	88	78	74	Still 0	NNW 1	WNW 3	4	7	9	4.3	n ●sch., I ≡, a, 6¾p ●sch.
27	59.1	60.3	60.3	11.8	12.5	9.2	9.4	12.3	7.4	7.4	7.5	72	69	88	W 6	W 4	Still 0	5	8	7	4.8	n, a ●sch., II böig, 2¾p frische*)
28	60.5	61.0	61.3	8.8	14.8	9.2	7.2	13.2	7.4	7.6	7.2	88	61	83	ESE 1	SW 1	ENE 1	2	4	0	.	I ∞ in Hor.
29	62.2	62.0	62.0	7.8	14.2	9.2	5.6	15.1	6.8	7.2	6.5	86	60	75	E 2	E 2	E 2	1	7	9	.	n ⌓, II ⊕, III ▽
30	62.0	61.9	62.3	9.0	12.6	10.6	7.9	14.2	6.4	8.0	7.3	74	74	75	E 3	E 3	E 3	9	10	10		
Mittel	758.4	759.0	759.0	12.1	14.2	12.0	9.8	15.2	8.9	9.2	8.9	84	76	85	2.9	3.5	2.3	5.8	6.1	5.6	Summe 83.4	

*) Böen mit ●° u. △, später p ●sch.

Oktober. **Memel.** 1898.

Höhe des Barometers über dem Meer = 11.7 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = $1^h 24^m 28^s$. Polhöhe = 55° 43′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.72 mm.

Datum	Barometer. 8a	2p	8p	Luft-Temperatur. 8a	2p	8p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit. 8a	2p	8p	Relative Feuchtigkeit. 8a	2p	8p	Richtung und Stärke des Windes. 8a	2p	8p	Bewölkung 8a	2p	8p	Niederschlag.	Bemerkungen.
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	762.5	762.5	763.1	8.0	9.2	9.6	7.3	14.0	6.6	7.4	8.1	82	86	91	E 3	E 3	E 1	4	10	10	.	
2	63.4	63.6	63.2	9.7	12.0	11.6	9.3	10.3	8.7	9.0	9.1	98	96	89	Still 0	NNW 1	WSW 1	10	10	8	0.2	p ●°
3	60.7	61.3	62.0	13.0	14.2	13.0	11.6	13.2	10.8	**11.1**	11.0	97	93	99	W 3	W 5	WNW 1	10	9	1	.	
4	61.4	64.6	67.8	13.0	14.6	9.4	11.3	14.5	11.0	8.9	7.2	99	72	82	WNW 1	NNE 3	N 2	9	6	0	.	n ≡
5	66.3	63.3	62.8	12.4	13.4	12.6	5.8	**15.4**	9.3	10.5	10.7	88	93	99	WSW 4	NW 6	NW 2	8	10	4	.	
6	60.1	60.2	60.6	11.0	10.6	7.7	11.0	14.3	7.1	6.7	6.5	73	71	83	NNE 2	NNW 4	N 2	7	5	1	0.7	II böig, p ●°sch.
7	60.8	60.3	61.1	7.4	10.9	8.2	6.2	12.7	7.4	7.1	7.0	96	72	87	NE 1	N 1	Still 0	8	8	10	.	n ⌓, früh ●°sch.
8	62.7	62.6	62.0	4.4	9.2	8.0	3.2	11.4	5.7	5.8	6.8	92	67	85	ENE 2	NNW 2	Still 0	2	5	7	0.7	n ⌓, spätab. ●°sch,
9	61.3	60.4	60.4	6.1	8.4	8.2	4.9	11.5	6.0	7.4	6.9	86	91	85	NNE 1	NNW 3	N 1	10	10	10	4.5	früh ●°sch., 10a–1¾p, II ●, ab.
10	63.8	65.4	66.4	3.4	7.6	3.6	1.1	10.1	5.0	5.8	5.0	85	74	85	E 1	WNW 1	NNE 1	1	3	2	.	n ⊔, I ≡ [●°sch.
11	66.0	64.4	62.1	7.7	8.3	8.5	1.7	8.8	4.8	5.9	5.9	61	73	71	SSW 4	SW 3	SW 3	6	8	9	.	
12	58.1	56.7	56.1	5.2	8.0	5.8	4.9	9.1	5.7	5.4	5.7	86	67	84	SSE 2	SSW 2	Still 0	3	4	10	0.0	8p ●°
13	59.8	60.3	61.6	1.6	5.6	1.3	0.3	9.0	3.9	3.6	3.7	76	54	72	NNE 2	ENE 2	NNE 1	2	4	1	.	
14	63.2	63.3	63.5	−1.2	4.4	0.8	−2.8	6.2	3.6	4.0	3.8	86	63	78	E 2	WNW 1	Still 0	1	4	0	0.2	n ⊔
15	61.7	59.8	57.6	−0.5	3.8	−0.4	−1.6	4.6	4.1	3.2	3.4	92	**52**	76	E 2	SSE 2	E 1	9	5	0	.	n ✳°
16	52.5	50.5	50.6	−1.0	2.8	0.8	−2.4	4.1	3.4	3.6	4.2	78	64	87	ENE 3	E 4	ENE 3	9	10	10	.	n ⊔, I ⊕°
17	52.3	52.8	52.8	−0.9	1.2	0.2	−0.9	3.3	3.6	3.7	3.9	84	73	83	ENE 2	E 2	E 3	10	10	10	.	
18	50.3	52.7	57.5	−1.2	0.5	−0.1	−1.5	1.7	3.3	3.7	3.5	78	78	78	ENE 4	ENE 4	NE 2	7	10	10	.	a böig.
19	65.0	66.4	69.3	−3.2	1.0	−2.6	−4.3	0.9	3.0	3.5	3.0	85	70	81	E 2	ENE 4	ENE 2	1	1	0	.	n ⊔°
20	**69.4**	66.9	63.8	−2.8	−0.2	−2.6	−3.0	1.4	2.7	2.9	3.4	72	65	89	E 3	E 5	E 4	8	10	10	6.1	n ⊔°, p ✝, ab. △
21	58.4	57.6	57.5	−0.2	1.2	1.0	−3.2	0.4	4.4	4.8	4.9	98	96	100	ESE 2	SSE 3	SSE 3	10	10	10	7.1	früh ∾, I, II ∞, p ●, III ●°
22	60.3	63.0	65.3	4.6	6.5	5.0	0.6	5.5	5.3	5.5	5.2	84	77	80	NW 3	NW 3	WNW 1	9	7	10	0.4	n ●, früh, a ●°sch.
23	66.0	65.3	65.1	2.0	4.9	6.2	1.9	6.9	4.8	5.9	6.7	91	92	94	S 3	S 4	SSE 2	3	10	10	2.5	n ⊔, II ∞, p ●°
24	63.9	63.1	61.8	6.4	9.5	8.2	4.6	6.5	7.2	8.0	8.1	100	100	100	SSE 1	S 1	SSE 1	10	10	10	**11.8**	früh ●, I ≡, a, II, p, III anhalt.
25	58.2	55.3	53.7	7.0	8.4	8.3	6.2	10.1	7.5	8.1	8.2	100	99	100	SSE 2	S 3	WSW 1	10	10	10	6.8	n, I, p ● [≡, öft. ●
26	51.4	50.7	**48.6**	8.6	9.6	10.2	7.6	9.9	6.8	7.4	8.3	83	84	90	W 4	SW 5	W **9**	8	9	1	3.2	n ●, früh ●sch., a böig mit ●sch.,
27	53.6	55.6	57.8	9.8	9.8	9.7	8.9	10.7	7.5	7.7	8.3	83	86	92	W **8**	W 7	W 6	8	2	8	.	I ш [p ●, III ш
28	60.9	62.4	63.2	9.6	10.2	9.2	9.3	10.4	8.8	8.1	8.3	99	87	96	W 3	W 2	WSW 2	9	10	10	.	I ≡
29	62.8	61.4	59.8	7.2	11.8	10.0	6.7	10.9	7.5	9.2	8.8	99	90	96	ESE 1	SSE 2	SE 2	10	10	10	.	I ≡, II ∞
30	55.2	53.1	51.7	7.6	9.0	9.3	7.6	12.7	7.8	8.6	8.5	100	100	98	SSE 3	S 2	SSE 2	10	10	10	.	früh bis a anhalt., I ≡, II ≡°
31	52.7	52.8	53.6	9.6	10.4	10.5	8.3	10.1	8.3	8.2	8.7	94	88	93	SSW 2	SSW 3	SSW 2	7	8	9	0.0	6¾p ●tr.
Mittel	760.2	759.9	760.1	5.3	7.6	6.2	3.9	8.7	6.2	6.5	6.5	88	80	88	2.6	3.0	2.0	7.1	7.7	6.8	Summe 44.2	

November. Memel. 1898.

Höhe des Barometers über dem Meer = 11.7 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = $1^h 24^m 28^s$. Polhöhe = 55° 43′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.72 mm.

Datum.	Barometer.			Luft-Temperatur.					Absolute Feuchtigkeit.			Relative Feuchtigkeit.			Richtung und Stärke des Windes.			Bewölkung			Niederschlag.	Bemerkungen.
	8^a	2^p	8^p	8^a	2^p	8^p	Minimum.	Maximum.	8^a	2^p	8^p	8^a	2^p	8^p	8^a	2^p	8^p	8^a	2^p	8^p		
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	755.8	757.8	759.4	9.6	10.4	9.2	9.5	10.8	8.6	8.8	8.0	96	94	92	SW 3	SSW 3	WSW 1	7	2	10	–	
2	60.4	61.9	62.6	8.4	9.2	8.2	7.9	11.1	8.1	6.8	7.0	99	79	87	NNW 1	WNW 2	WSW 2	8	1	2		früh ≡
3	57.0	52.4	51.0	7.1	10.0	9.7	7.1	9.7	6.9	7.1	8.1	91	78	91	SSW 1	SSW 1	SW 1	10	9	10	5.3	4P, III ●sch.
4	48.0	49.7	52.6	9.2	10.4	9.2	9.2	10.6	8.7	7.6	7.2	100	81	83	WSW 5	WSW 6	WSW 8	10	6	5	1.2	n ●, II böig, III ↗böen
5	53.8	53.7	54.0	8.2	9.2	9.2	8.2	10.8	6.9	7.4	7.5	85	86	88	SW 6	SW 6	SW 6	10	10	10	2.9	7½P bis nach III ●°
6	53.5	54.9	57.2	8.4	8.6	8.9	8.4	9.7	8.2	8.0	7.2	100	96	86	SW 4	W 3	W 5	10	9	5	3.5	n, I ●, 6P ●°sch., III böig
7	65.3	68.7	70.8	6.0	6.0	4.0	6.0	9.9	5.0	4.8	4.9	72	69	80	NNW 3	NNW 3	NNE 1	9	8	4	.	
8	72.8	72.9	71.7	1.2	4.6	1.2	1.0	6.6	4.5	5.4	4.6	91	86	92	ESE 2	SSE 2	SE 1	6	8	0	.	n ⌴°
9	66.8	66.0	65.3	5.7	6.7	6.2	0.9	5.9	5.8	6.1	5.9	85	83	84	WSW 3	NW 3	WNW 4	10	10	10	.	
10	64.4	64.9	65.7	6.9	7.4	6.7	5.7	7.3	6.4	6.0	5.9	86	79	82	WNW 3	NW 3	NW 1	10	10	10		
11	66.7	67.0	67.3	6.1	5.4	4.5	6.1	7.6	5.7	6.4	6.1	81	95	97	Still 0	SSE 1	S 1	10	10	10	0.0	ab. ●°, III ∞
12	67.0	66.1	65.8	2.4	3.8	3.4	2.4	6.7	5.0	5.1	5.8	91	85	100	ESE 2	ESE 1	SE 2	8	10	10	0.2	seit 3P, III ●°
13	64.9	65.8	66.3	3.1	3.9	3.6	2.9	4.1	5.7	6.1	5.8	100	100	98	SE 2	SSE 1	SSE 2	10	10	10	0.6	II, p anhalt. ●°, III ∞
14	67.2	66.8	65.8	2.6	3.0	3.4	2.6	4.2	5.5	5.6	5.8	100	98	100	ESE 2	ESE 1	SE 1	10	10	10	3.0	a, II ●, seit 5P, III ≡
15	63.2	62.8	62.7	5.0	6.8	6.6	3.0	5.1	6.5	7.4	7.3	100	100	100	ESE 1	Still 0	Still 0	10	10	10	0.2	n ●, I, a anhalt. ≡
16	62.5	63.3	65.1	6.6	7.6	5.4	6.3	7.1	7.3	7.8	6.7	100	100	100	Still 0	Still 0	Still 0	10	10	10	0.8	I ≡° u. seit 7½P ●°, II, III anh. ≡
17	69.1	70.2	71.2	6.0	7.0	6.7	5.2	7.6	7.0	7.5	6.8	100	100	93	SSE 1	SSW 2	SW 3	10	10	10	.	n ≡, I ≡°, II anhalt. ≡, 4P ab.
18	71.8	72.6	73.7	7.0	7.2	7.7	6.2	7.6	6.7	7.3	7.6	89	96	98	SW 5	W 5	WNW 2	10	10	10	0.3	II, p öft. ●° [klareis
19	75.2	75.4	75.3	6.7	7.8	7.2	6.7	8.1	7.3	7.8	7.0	100	99	93	Still 0	W 2	WSW 2	10	10	10	0.1	a ●°, II ∞
20	73.7	71.6	69.0	3.4	4.6	4.5	3.2	8.7	5.8	5.6	5.5	100	89	87	SSW 2	S 3	S 3	10	10	10	.	I ∞
21	63.3	61.9	61.4	4.6	5.8	4.1	0.7	4.8	5.8	6.1	5.9	92	88	97	SSW 4	SW 3	SSE 2	10	10	10	.	
22	57.1	53.1	50.4	0.6	2.5	0.8	0.6	6.1	4.0	4.6	4.4	96	82	90	SE 1	SSE 3	S 3	10	8	0	1.3	I ∞
23	44.6	45.7	50.9	1.2	4.8	1.8	0.6	2.6	5.0	5.1	4.1	100	70	78	S 4	NNW 4	NE 1	10	8	8	1.5	n, I ●°, a ●, II böig, p ●°sch., ab.
24	55.8	54.5	51.1	−1.9	−0.7	−2.8	−1.9	5.8	3.5	3.7	3.7	88	85	100	E 1	E 2	E 4	7	10	10	9.0	n ⌴, seit 5P, III ✱ [△°sch.
25	46.5	46.9	48.7	−0.5	0.9	0.9	−2.8	−0.3	4.4	4.7	4.9	100	96	100	E 1	Still 0	ESE 1	10	10	10	0.1	n ✱, ⌴, II ≡
26	46.5	42.4	38.9	1.9	5.0	5.4	0.8	2.3	5.3	6.2	6.6	100	95	99	E 3	ENE 2	E 3	10	10	10	10.8	a zeitw. ●°, 6P ●°sch.
27	41.0	42.1	37.9	5.7	5.0	6.6	4.6	7.3	6.8	6.1	7.3	99	89	100	SSW 4	SE 2	SE 2	6	8	10	10.1	n, seit 4½P, III ●
28	44.1	45.7	47.8	6.1	6.8	7.2	5.2	7.5	6.6	6.4	6.4	95	87	84	SSW 5	SSW 5	SSW 6	10	0	10	0.0	n ●, a ●tr.
29	53.1	53.1	52.5	5.5	4.8	3.9	5.3	7.4	6.5	5.7	5.7	97	89	95	SSW 2	ESE 2	SE 2	7	9	8	.	9P ⊔
30	53.4	51.6	50.7	2.6	5.6	6.4	2.4	5.7	5.4	6.3	6.9	98	93	96	ESE 1	SE 1	SW 2	10	10	10	0.3	I ∞, 2P ●°
Mittel	759.5	759.4	759.4	4.8	6.0	5.3	4.1	6.9	6.2	6.3	6.2	94	89	92	2.6	2.6	2.7	9.3	8.7	8.7	Summe 51.2	

Dezember. Memel. 1898.

Höhe des Barometers über dem Meer = 11.7 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = $1^h 24^m 28^s$. Polhöhe = 55° 43′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.72 mm.

Datum.	Barometer 8^a	Barometer 2^p	Barometer 8^p	Temp. 8^a	Temp. 2^p	Temp. 8^p	Minimum	Maximum	Abs. F. 8^a	Abs. F. 2^p	Abs. F. 8^p	Rel. F. 8^a	Rel. F. 2^p	Rel. F. 8^p	Wind 8^a	Wind 2^p	Wind 8^p	Bew. 8^a	Bew. 2^p	Bew. 8^p	Niederschlag	Bemerkungen
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	756.0	754.7	753.1	5.6	5.6	5.8	4.7	6.0	5.9	5.2	5.0	86	77	87	SSW 6	SSW 7	SW 8	8	5	10	1.3	3P bis nach III ●°, III ↗
2	50.4	50.3	48.3	6.6	6.8	6.6	5.2	6.8	7.0	6.8	7.0	90	93	96	SSW 8	SW 7	SW 8	10	10	10	7.6	n, I, a, ab. ●°·¹, I, III ↗
3	34.9	39.9	44.9	6.2	7.4	6.6	5.5	7.4	6.4	5.6	4.5	90	73	62	SSW 9	WSW 9	W 10	10	8	10	3.1	n, tg. Sturm mit ●, I ●, a ▲
4	57.0	57.6	54.5	6.0	6.4	7.4	3.7	8.0	5.0	6.7	7.6	72	93	90	WNW 5	SSW 5	SW 7	8	10	10	4.3	3½P ●sch., seit 3P, III ●
5	50.1	59.4	59.6	7.8	8.4	8.6	6.2	8.4	7.8	7.8	8.0	99	94	96	WSW 1	SW 5	WSW 7	10	10	10	0.1	n ●°
6	59.6	60.5	60.9	7.8	7.9	7.7	7.8	9.1	7.8	7.9	7.9	99	99	100	WSW 6	W 6	WSW 5	10	10	10	0.3	n ●°, II ∞
7	57.6	56.5	54.1	5.5	6.6	6.7	5.5	8.5	6.5	7.2	7.1	97	99	98	SSW 5	SW 5	SSW 4	10	10	10	0.0	n, II ●°
8	45.3	46.8	47.7	5.6	5.8	6.2	4.2	7.1	6.1	6.2	6.1	89	90	87	SSW 7	W 7	WSW 7	10	9	10	3.9	p stürm. ● n. △ böe, ab. ●böe, zeitw. stürmisch
9	57.1	60.8	60.2	2.2	2.6	2.0	2.2	7.1	3.3	3.1	4.4	61	57	84	NNW 5	NNW 1	SSE 3	2	8	2	0.7	n ●
10	52.5	51.7	46.0	3.6	6.6	4.4	0.6	3.8	5.8	7.2	6.2	95	99	100	SSW 6	SW 7	SW 8	10	9	10	10.3	n, I, a ●, II ●böe, öft. p, III ● III ↗
11	46.1	53.7	58.9	5.7	4.4	3.6	4.4	7.3	6.2	4.0	4.8	91	79	82	NNW 8	NNW 6	NNW 4	10	10	10	0.0	n, I ●, mrg. böig, I ↗
12	59.4	54.0	53.1	4.2	6.5	7.2	3.6	6.1	5.5	7.2	7.5	98	100	99	SSW 1	SSW 3	W 3	10	10	10	10.5	I ≡°, 10a–6½P, II ●°
13	30.0	43.1	46.5	6.8	4.8	4.4	6.5	7.4	7.3	5.3	3.8	99	82	60	WSW 8	NW 10	NW 8	10	10	8	1.6	n, a, p öft. ●, I, II, III ↗
14	32.1	32.4	46.8	1.5	2.0	0.0	0.2	7.1	4.2	3.7	4.0	82	60	100	NNW 1	NW 4	SSE 2	10	10	10	9.4	n △böen, 4P bis nach III ✱°
15	33.0	32.9	40.2	4.0	4.0	−4.2	0.1	5.3	5.2	4.2	2.8	85	66	84	W 1	WNW 3	NNE 4	9	7	10	0.4	n ●, I böig, a ●°sch., 3½P ✱sch., III böig
16	54.8	59.5	60.8	−6.8	−7.1	−5.1	−6.8	4.8	1.9	2.0	2.3	70	75	76	NNE 3	NE 4	SW 1	9	2	1	1.8	
17	52.7	50.8	53.8	−0.2	2.8	3.2	−7.8	6.1	4.3	4.4	4.9	94	77	85	SSW 4	NW 5	WNW 4	10	9	6	1.6	n, I ✱, a ✱, ●
18	53.4	53.0	49.1	4.4	3.7	1.2	2.1	4.7	5.3	5.1	5.0	85	85	100	WNW 6	WNW 3	SSE 1	10	10	10	5.0	a ●°sch., 3P bis nach III ●°)
19	47.6	46.0	42.9	4.6	4.8	4.0	−0.5	5.7	4.6	4.9	5.3	73	70	87	W 8	W 7	W 7	7	10	9	7.7	n ●, ✱, I ↗, seit 6P steife △°b.
20	41.4	46.4	49.7	2.6	1.0	2.0	0.7	5.1	3.6	3.1	3.1	65	73	78	NW 6	NW 6	NW 6	8	8	7	0.9	n △, ✱ böen, a, p steife △ böen, ab. mit ✱°
21	57.6	59.6	61.3	−6.3	−2.8	−3.4	−6.3	3.1	2.5	3.6	3.4	90	98	95	Still 0	S 1	N 1	2	10	9	3.5	n ✱°, 10½a–6P, 11P bis nach *)
22	64.9	64.1	64.4	−6.6	−3.6	−2.5	−6.6	−1.0	2.8	3.5	3.7	100	100	98	ESE 1	SE 2	SE 2	10	10	10	2.6	n ✱°, I ∞, a, II bis 7P nach. ✱°
23	67.7	69.7	71.0	−1.4	0.9	1.8	−3.6	−0.9	4.1	4.2	5.1	100	85	98	ESE 1	SE 1	W 1	10	9	8	.	I ∞ (Schneehöhe 8½ cm)
24	71.2	70.3	69.6	2.4	2.4	2.8	0.1	3.5	5.5	5.0	5.0	100	91	80	W 3	W 5	WSW 4	9	6	7	.	Schneehöhe 3½ cm; III ⊔°
25	64.7	62.3	60.4	3.2	3.6	4.1	2.4	4.7	4.8	5.7	6.0	83	97	98	W 4	WSW 5	WSW 6	10	10	10	3.2	a, II, III ●°
26	57.8	56.1	55.5	4.6	4.7	4.8	3.6	4.9	5.9	6.4	6.3	94	100	98	W 4	WSW 6	WSW 7	10	10	10	3.0	n, öft. a ●, II ●°
27	55.9	53.6	52.7	5.0	4.8	5.7	4.7	5.6	6.2	6.3	5.8	95	98	85	WSW 5	SW 6	SW 5	10	10	10	1.8	a, II ●
28	50.3	48.3	46.7	4.0	3.6	4.4	4.0	6.1	5.2	5.0	5.4	85	85	87	SSW 5	SSW 5	SSW 6	8	2	10	.	
29	43.8	45.5	47.4	4.8	5.2	4.4	3.6	5.1	5.4	5.9	5.9	84	89	96	SSW 8	SW 7	WSW 6	10	8	10	1.9	a ●, I ↗, p seit 5P öft. ●°sch.
30	48.7	48.2	48.1	1.4	1.0	1.8	1.4	5.6	4.4	4.3	4.6	87	87	88	S 5	SSE 1	SSE 3	10	10	10	2.7	n ●, 7½P bis nach III ✱°, [III ●
31	49.1	50.1	50.6	1.6	3.8	1.8	1.0	2.4	5.1	5.3	4.6	98	88	88	S 3	SSW 3	SSE 4	10	10	10	2.2	n ●, 7½P ✱° br.
Mittel	752.9	753.5	753.5	3.1	3.6	3.2	1.7	5.3	5.2	5.3	5.3	89	86	90	5.3	4.9	5.0	9.0	8.7	8.9	Summe 91.4	

*) 5P ✱, ●
**) II ✱, p ✱ II △sch.

Januar. **Keitum.** 1898.

Höhe des Barometers über dem Meer = 13.0 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = $33^m 28^s$. Polhöhe = 54° 54′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.67 mm.

Datum	Barometer.			Luft-Temperatur.					Absolute Feuchtigkeit.			Relative Feuchtigkeit.			Richtung und Stärke des Windes.			Bewölkung			Niederschlag.	Bemerkungen.
	8a	2p	8p	8a	2p	8p	Minimum.	Maximum.	8a	2p	8p	8a	2p	8p	8a	2p	8p	8a	2p	8p		
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	749.7	749.9	750.8	7.1	4.6	6.1	4.5	6.4	7.3	5.8	6.2	98	92	88	SW 2	SSE 2	SE 1	10	10	10	.	
2	52.1	54.6	57.8	1.5	3.1	4.9	1.2	6.7	4.8	5.1	6.2	94	90	97	SE 2	SE 1	SW 1	10	10	10	.	
3	64.3	66.6	67.7	6.1	6.2	5.4	1.3	7.1	6.6	6.8	6.5	95	96	97	W 2	W 2	WSW 3	10	10	10	3.4	3p bis nach III ●
4	66.0	63.7	61.7	4.2	4.5	4.9	4.1	7.3	6.0	6.2	6.2	97	98	97	SW 1	SSW 2	S 3	10	10	10	6.2	n ●
5	57.2	57.5	58.4	6.1	6.3	5.5	4.3	7.1	6.5	7.1	6.7	97	99	99	WSW 4	W 2	Still 0	10	10	10	4.1	n, tg. ●
6	55.9	54.5	55.7	5.9	6.0	6.7	5.3	7.2	7.0	7.0	7.3	100	100	100	SSE 2	WSW 1	WSW 6	10	10	10	1.1	n, I, II ●
7	56.3	53.3	55.8	5.3	5.6	4.7	5.3	7.6	6.5	6.8	6.3	97	100	98	SW 4	SW 5	NW 7	10	10	2	**7.0**	I ≡, II ●, p heft. ●böen.
8	63.6	64.5	64.8	5.9	5.1	2.1	3.2	6.6	6.5	6.1	5.2	94	92	96	WNW 1	SW 2	S 1	10	10	0	.	n ●
9	62.8	60.6	60.3	0.7	1.1	0.7	0.7	5.6	**4.6**	**4.6**	**4.6**	94	92	94	SE 3	SE 5	SE 4	2	10	10	1.0	n ⊔°
10	61.5	63.3	64.8	2.1	5.1	2.3	0.6	3.2	5.2	6.3	5.0	96	95	93	Still 0	NW 1	Still 0	10	10	2	.	n ●. I ≡
11	64.8	66.1	67.9	5.1	6.5	6.1	1.4	6.1	6.4	6.8	6.8	97	94	97	WSW 4	WNW 3	WNW 3	10	10	10	2.7	a ●böen.
12	69.2	70.1	72.0	5.3	6.3	6.7	5.2	7.0	6.6	6.9	7.2	99	98	99	WSW 5	W 3	NW 4	10	10	10	0.0	n, I ●
13	77.2	**77.6**	77.3	2.6	4.3	4.6	2.5	6.5	5.3	6.0	6.2	96	97	98	NW 1	SW 2	S 1	10	10	10	.	I ≡°, II feuchter ≡
14	73.8	71.8	72.2	3.1	3.9	4.3	3.1	5.1	5.5	5.9	6.0	96	97	97	S 2	SW 2	SW 1	10	10	10	.	
15	74.1	75.5	76.2	3.3	5.7	5.1	3.2	5.2	5.6	6.0	5.7	97	88	88	WSW 1	WSW 2	WSW 1	10	10	10	.	
16	75.1	74.4	74.1	5.3	5.2	5.1	5.0	6.5	5.5	5.7	6.2	83	86	94	W 2	W 1	W 2	10	10	10	.	
17	72.5	71.4	71.1	4.0	2.4	2.4	4.0	6.0	5.4	5.1	5.2	88	93	94	WSW 6	SW 3	SW 5	10	10	10	.	
18	70.3	68.9	67.8	3.1	2.7	3.3	2.3	4.7	5.5	5.5	5.7	96	98	98	SW 4	SW 5	SW 6	10	10	10	.	I, II feuchter ≡
19	65.7	64.6	63.1	5.9	5.3	6.5	2.7	6.7	6.7	6.5	7.0	97	97	98	SW 7	SW 6	SW 7	10	10	10	.	II feuchter ≡
20	65.2	66.7	66.6	6.1	7.1	7.1	5.3	7.9	6.9	7.3	7.2	99	98	96	Still 0	NW 1	Still 0	10	10	10	.	
21	67.5	64.0	66.8	5.1	7.3	5.5	5.1	8.0	6.3	7.5	6.3	85	99	94	SW 1	WNW 5	NW 5	10	10	10	3.4	
22	65.2	59.9	66.4	3.5	2.9	3.9	3.5	8.0	5.5	5.5	5.3	93	98	87	Still 0	NE 3	NNW 3	10	10	0	5.6	n, tg. anhalt., I, II ≡
23	71.1	68.9	67.5	3.9	5.6	4.9	1.2	7.4	5.3	6.0	5.7	87	88	87	W 3	NW 6	NW 3	10	10	10	1.4	n ⊔
24	64.1	64.6	68.1	6.1	4.9	0.7	4.9	6.9	6.6	6.3	**4.6**	95	98	94	NW 2	E 2	SE 2	10	10	10	5.7	n, II ●, III ✱
25	70.4	69.7	69.0	0.5	2.5	4.3	**0.4**	7.0	**4.6**	5.3	6.0	96	96	97	SSE 1	SW 3	SW 1	10	10	10	0.8	n ✱, II ●
26	66.5	66.0	65.1	5.3	6.5	5.3	2.5	5.7	6.3	6.8	6.5	96	96	97	WSW 2	WSW 4	W 6	10	10	10	.	
27	63.3	63.3	65.5	6.2	7.1	6.3	5.2	7.2	6.6	6.9	6.0	93	91	98	W 5	W 5	NW 3	10	10	10	.	
28	69.7	72.0	73.0	6.3	5.9	6.3	5.2	7.3	6.6	6.3	6.5	93	91	91	NW 1	NW 2	NW 1	10	10	10	.	
29	72.3	71.2	68.3	5.7	6.3	6.5	5.2	6.7	6.0	6.8	6.4	98	95	88	W 2	WSW 5	W 7	10	10	10	3.4	
30	59.6	58.4	56.0	7.3	7.3	6.7	5.2	7.0	7.4	7.5	7.2	98	99	90	W **8**	W 6	W 4	10	10	10	5.9	n ●, I ш
31	**46.0**	54.4	62.3	7.5	6.7	5.7	6.2	**8.7**	**7.7**	5.4	5.6	100	74	82	NW **8**	NW **10**	NW **8**	10	2	0	3.7	n, tg. stürmisch mit starken ●b., I ●, I, II, III ш
Mittel	765.0	764.8	765.6	4.7	5.2	4.9	3.5	6.7	6.1	6.3	6.1	95	94	94	2.7	3.4	3.3	9.7	9.7	8.5	Summe 55.4	

Februar. **Keitum.** 1898.

Höhe des Barometers über dem Meer = 13.0 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = $33^m 28^s$. Polhöhe = 54° 54′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.67 mm.

Datum	Barometer 8a	Barometer 2p	Barometer 8p	Temp. 8a	Temp. 2p	Temp. 8p	Minimum	Maximum	Abs. F. 8a	Abs. F. 2p	Abs. F. 8p	Rel. F. 8a	Rel. F. 2p	Rel. F. 8p	Wind 8a	Wind 2p	Wind 8p	Bew. 8a	Bew. 2p	Bew. 8p	Niederschlag	Bemerkungen
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	757.8	756.7	754.2	5.7	7.6	7.3	4.9	8.3	6.7	6.4	**7.4**	99	82	98	SW 6	W 3	W 6	10	0	10	.	früh ●
2	44.1	39.1	35.0	6.4	6.3	6.1	5.8	**8.7**	6.0	6.9	7.0	84	98	100	W 3	W 6	WNW **8**	10	10	10	6.5	III ●, ш
3	43.4	45.9	44.5	3.0	2.9	2.1	3.0	6.1	5.4	4.3	5.0	94	76	93	NW **9**	NW **8**	NW 2	10	6	4	6.6	n ●°, tg. ●b. mit ✱, I, II ш
4	35.5	**34.4**	34.6	0.3	1.1	0.4	0.0	3.0	4.4	4.9	4.1	94	90	87	NNW 4	N 2	N 1	10	2	2	0.8	7¾a–10a, I ✱, 11a ▲ böe.
5	48.1	51.8	53.5	−1.5	0.1	−0.1	−1.8	1.1	3.9	3.8	3.8	94	81	83	NE 2	Still 0	SE 2	0	0	10	0.4	
6	53.1	50.6	47.3	−0.1	1.1	3.8	−1.1	0.1	4.1	4.8	5.8	90	98	97	SSE 1	S 4	NW 4	10	10	10	5.0	n ✱, tg., II ✱ und ●
7	46.5	47.7	49.6	1.4	3.3	2.5	1.1	3.8	4.7	5.2	4.7	93	90	85	Still 0	WSW 1	NW 2	10	6	10	.	n ✱ und ●
8	53.5	52.9	53.3	0.6	3.5	3.3	0.5	2.5	4.6	5.2	5.3	96	88	92	Still 0	WNW 4	NW 1	10	10	10	0.0	II ●
9	62.0	66.3	69.1	−0.1	0.5	−0.5	−0.2	5.2	4.0	4.2	3.7	89	89	85	NNE 4	NE 2	Still 0	10	10	10	.	
10	69.8	**70.1**	70.0	0.5	1.3	1.9	−0.5	0.8	4.4	4.8	5.1	92	96	96	SW 4	S 5	S 3	10	10	10	0.0	11¾p bis nach II ✱fl.
11	68.5	67.8	67.7	2.7	4.5	4.3	1.3	2.9	5.2	6.1	6.1	93	97	98	S 3	SW 3	SW 2	10	10	10	.	II, p ≡
12	67.0	66.8	65.4	5.0	6.0	5.1	4.3	5.0	6.5	6.6	6.5	100	94	98	WSW 1	WSW 2	WSW 3	10	10	10	.	früh, I feuchter ≡
13	60.8	60.3	60.2	4.8	5.3	2.3	4.7	6.4	6.1	6.5	5.1	96	97	94	SW 4	W 1	W 1	10	10	0	0.4	I ●°, II ●
14	58.8	58.5	62.5	3.3	5.7	4.3	1.4	6.3	5.5	6.3	5.8	95	93	93	SW 1	W 2	NW 1	6	3	0	.	
15	62.8	58.1	54.1	4.3	5.3	6.1	3.4	6.4	5.9	6.5	6.9	96	97	99	SW 3	SW 4	SW 6	7	10	10	10.1	
16	48.4	47.7	47.2	2.9	5.4	2.6	2.9	6.6	5.1	5.8	5.4	90	86	98	NW 6	NW 7	NW **9**	10	2	10	2.0	n ● u. △ b., 11¾a ✱ b., ab., III ●.
17	47.8	48.3	47.8	3.5	4.6	3.5	2.2	5.6	5.3	5.4	5.4	90	86	92	NW **8**	NW **8**	NW **8**	10	10	6	3.4	9a ▲ böe, I, II, III ш [ш
18	47.7	49.7	51.5	2.5	3.3	1.4	2.4	5.3	5.3	4.5	3.8	96	78	74	NW 3	NW 2	NW 4	10	2	10	.	n ●
19	52.7	51.7	49.4	−0.2	2.1	0.5	−1.1	3.9	3.9	4.4	4.8	87	82	100	Still 0	S 1	N 1	0	6	10	6.6	nb., III ✱
20	41.7	39.0	37.1	0.4	2.4	2.5	0.3	2.7	4.7	5.3	5.4	100	96	98	S 3	S 5	SW 7	10	10	10	**14.1**	n, I ✱, tg., II, III ●
21	39.7	41.3	42.9	1.0	3.5	−0.1	0.2	2.9	**3.7**	4.7	4.4	**73**	80	96	SW 2	SSW 2	S 1	1	7	0	.	n ● und starker Wind.
22	45.8	48.0	50.0	0.2	1.6	0.8	−1.2	3.5	4.5	4.9	4.6	96	94	94	SE 1	SSE 1	SE 1	10	10	10	1.9	n ✱fl.
23	51.4	52.9	54.6	0.5	1.8	1.8	0.6	2.0	4.6	5.1	5.1	96	96	98	NE 1	ENE 4	NE 4	10	10	10	4.0	n, tg. ✱ und ●
24	57.7	58.1	58.3	0.7	1.8	1.5	0.4	2.1	4.7	4.8	5.0	96	91	98	NE 4	NE 4	NE 6	10	10	10	0.7	n ●
25	62.0	62.6	62.4	2.1	5.5	2.8	1.5	3.0	5.2	5.5	5.3	96	82	94	E 2	SE 4	SSE 4	10	10	10	0.6	n, III ●
26	60.0	59.3	59.7	2.5	1.4	2.4	2.3	5.9	5.1	5.0	5.3	93	100	96	S 6	SSW 5	SSW 5	10	10	0	2.9	n ●, a seit 11¾a ✱ und ●
27	58.5	56.5	53.8	2.3	3.4	3.1	1.4	3.3	5.2	5.5	5.6	96	95	98	SSW 3	SW 5	SW 5	4	10	10	4.2	früh ⊔, tg. ●
28	53.2	53.4	54.3	3.1	4.9	2.1	2.0	3.9	5.5	5.8	5.1	96	90	94	Still 0	W 2	NW 1	2	10	2	7.3	n, tg. ●
Mittel	753.5	753.4	753.2	2.1	3.4	2.6	1.5	4.2	5.0	5.3	5.3	93	90	94	3.2	3.5	3.5	8.2	7.6	7.6	Summe 77.5	

März. **Keitum.** 1898.

Höhe des Barometers über dem Meer = 13.0 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = $33^m 28^s$. Polhöhe = 54° 54′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.67 mm.

Datum.	Barometer.			Luft-Temperatur.					Absolute Feuchtigkeit.			Relative Feuchtigkeit.			Richtung und Stärke des Windes.			Bewölkung			Niederschlag.	Bemerkungen.
	8a	2p	8p	8a	2p	8p	Minimum.	Maximum.	8a	2p	8p	8a	2p	8p	8a	2p	8p	8a	2p	8p		
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	749.6	745.2	741.9	3.0	4.5	1.3	1.3	5.3	5.5	6.2	4.8	96	98	96	SW 3	S 4	NW 2	10	10	10	4.4	n ☈ mit ✱ und ●
2	40.9	40.6	42.0	1.3	2.7	0.7	0.2	4.9	4.8	5.4	4.5	96	96	92	Still 0	E 1	NE 1	8	10	0	0.6	tg., I, II ●böen.
3	44.9	48.3	51.1	0.1	2.6	1.6	−0.1	3.1	4.6	5.0	4.5	100	91	87	N 1	N 1	Still 0	10	4	10	.	a ●°
4	56.0	57.6	58.9	−0.3	0.6	0.5	−0.6	2.6	4.2	4.3	4.2	94	90	89	N 1	NE 1	Still 0	10	10	10	.	früh ✱°
5	57.7	56.8	56.5	−1.7	1.1	−1.1	−2.0	2.2	3.8	4.4	3.7	94	89	88	SE 1	SSW 1	SE 2	0	1	0	.	
6	55.2	54.6	54.8	−2.1	−0.1	−1.1	−2.5	3.9	3.7	4.6	4.2	94	100	100	NE 3	NE 5	NE 6	10	10	10	1.2	tg. anhalt., I, II, III ✢
7	59.8	62.5	63.7	−0.5	0.3	−0.4	−1.8	0.2	4.3	4.5	4.4	96	96	98	NNW 3	NNE 4	NE 5	10	10	10	.	n ✱
8	62.6	61.9	61.8	−1.3	0.5	−1.1	−1.6	0.6	3.9	4.6	4.0	94	96	94	NE 5	NE 6	NE 6	2	10	10	.	
9	62.0	63.0	63.9	−2.1	0.3	−0.1	−2.3	1.8	3.8	4.5	4.2	96	96	92	N 1	N 1	NE 1	10	10	10	.	
10	64.4	64.6	65.9	−1.7	−0.4	−1.5	−2.0	0.7	3.8	4.4	3.8	94	98	92	NNE 1	N 1	Still 0	10	10	10	.	
11	**67.2**	66.9	66.7	0.5	4.6	1.9	−1.9	0.8	4.4	5.6	5.1	92	89	96	Still 0	Still 0	Still 0	10	10	10	.	
12	64.8	63.5	62.4	0.7	2.7	0.5	0.6	4.8	4.7	4.7	4.4	96	84	92	E 1	SE 1	SE 2	10	10	0	.	
13	61.3	60.6	60.0	−1.3	1.6	0.5	−1.6	4.9	4.0	4.9	4.6	96	94	96	NE 1	Still 0	Still 0	10	10	10	.	n ⊔, I ≡
14	56.9	55.3	56.3	2.4	3.8	3.1	0.4	3.5	5.3	5.7	5.4	96	95	94	SW 2	SW 4	NW 4	10	10	0	1.4	n., p ●
15	59.5	59.4	58.5	1.5	5.0	2.1	1.0	4.7	4.7	4.8	5.2	93	74	96	Still 0	W 2	SW 2	10	0	0	**6.4**	
16	53.7	54.2	56.3	4.1	6.5	4.0	2.1	5.4	6.0	6.8	5.6	98	94	92	SW 4	NW 5	NW 3	10	10	0	0.6	n ●
17	56.4	55.5	54.1	4.7	5.4	4.7	3.4	6.0	6.4	6.6	6.4	100	96	100	W 2	W 2	WSW 4	10	10	10	5.5	n, tg. anhalt., I, II, III ●°
18	51.7	51.5	51.1	5.9	8.1	6.5	4.7	6.0	6.5	**7.3**	6.2	94	91	86	W 4	W 6	W 7	10	0	10	0.4	n, tg. ●
19	48.6	51.7	55.1	5.9	6.3	3.3	5.9	8.5	6.7	5.7	4.6	97	79	80	W 7	NW 6	NW 6	10	10	0	0.0	I ●
20	57.5	59.8	60.2	3.2	6.3	3.1	2.2	6.5	5.0	5.7	4.7	87	79	83	NW 5	NW 5	NW 5	2	2	1	1.3	tg. ▲böen.
21	59.2	59.8	59.4	2.7	5.8	2.5	2.1	6.4	5.0	5.3	5.4	89	78	98	NW 3	NW 5	NW 3	10	0	10	4.6	n ▲böen, tg. ▲ u. ●böen.
22	60.2	60.0	59.1	3.0	5.9	3.9	1.7	5.9	4.8	5.4	5.9	85	78	97	NW 3	NW 3	NW 3	10	2	0	.	n ▲ und ●böen.
23	53.2	50.7	50.2	4.3	5.9	3.1	3.4	6.3	6.0	6.1	4.5	97	88	79	WNW 1	NNW 2	E 4	10	10	10	.	n ⌓
24	51.0	51.3	56.9	−1.9	0.1	−1.5	−2.2	6.4	3.5	4.4	3.6	88	96	88	NE 6	NE 7	NE 7	4	10	10	0.4	seit 0¾p, II, III ✢
25	61.2	61.4	61.0	−1.3	0.7	0.7	−2.4	1.0	3.7	4.7	4.4	88	96	90	NE 5	NE 6	NE 6	10	10	10	5.6	tg. ✢
26	54.0	51.6	50.6	0.9	1.8	1.0	0.2	1.4	4.8	5.1	4.8	98	96	98	E 5	E 6	E 7	10	10	10	3.1	n, tg. ✢
27	48.7	46.4	49.1	1.5	1.5	1.7	1.0	2.0	5.0	4.9	5.0	98	96	96	E 6	E 6	SE 2	10	10	10	0.3	n bis 2p, I ✱
28	47.0	46.6	47.3	0.9	4.0	3.0	0.9	2.4	4.7	5.3	5.2	96	87	91	NE 2	Still 0	Still 0	10	10	8	0.0	I ✱fl.
29	49.0	49.1	49.5	2.5	5.5	4.3	2.3	4.9	5.3	6.3	5.8	96	94	93	Still 0	SW 1	Still 0	10	10	10	.	n ⌓
30	49.0	49.1	50.3	3.5	5.7	4.1	3.5	**9.0**	5.7	6.4	5.5	97	94	90	NE 1	E 1	E 1	10	10	10	.	
31	51.5	52.9	54.6	3.3	5.0	1.3	2.7	6.9	5.1	5.3	4.8	87	81	96	N 2	NW 3	NW 2	0	10	4	.	
Mittel	755.3	755.2	755.8	1.3	3.4	1.7	0.6	4.2	4.3	5.3	4.8	94	91	92	2.6	3.1	2.9	8.6	8.0	6.9	Summe 35.8	

April. **Keitum.** 1898.

Höhe des Barometers über dem Meer = 13.0 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = $33^m 28^s$. Polhöhe = 54° 54′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.67 mm.

Datum.	Barometer.			Luft-Temperatur.					Absolute Feuchtigkeit.			Relative Feuchtigkeit.			Richtung und Stärke des Windes.			Bewölkung			Niederschlag.	Bemerkungen.
	8a	2p	8p	8a	2p	8p	Minimum.	Maximum.	8a	2p	8p	8a	2p	8p	8a	2p	8p	8a	2p	8p		
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	756.8	756.8	756.7	2.9	6.2	2.3	1.9	5.5	5.4	5.9	5.2	96	84	96	WNW 1	NW 4	NW 1	0	1	0	.	n ⊔, ab. ⌓°
2	54.3	52.7	52.0	2.3	6.5	2.3	1.9	6.8	5.2	5.1	5.3	96	71	98	Still 0	NW 1	NW 1	10	4	0	.	n ⊔°
3	50.3	52.8	54.7	5.5	7.8	4.3	2.2	8.2	6.4	6.2	5.9	94	79	96	NW 1	NW 1	W 3	10	0	7	.	
4	52.1	51.8	52.9	5.3	4.4	3.5	4.0	8.3	6.2	6.1	5.5	94	98	93	SW 5	NW 3	NW 4	10	10	10	3.2	1p–2p ●böen.
5	57.5	60.0	62.0	3.0	4.6	2.7	2.4	5.3	4.8	5.9	5.2	85	94	93	NW 6	NW 6	NW 6	10	10	0	0.2	n ●. tg. ▲böen.
6	61.4	59.9	58.1	4.2	5.7	5.1	2.0	5.5	5.9	6.1	6.5	96	90	98	SW 6	SW **8**	W 6	10	10	10	4.9	II [illegible], 6½p ●
7	58.4	61.3	62.9	5.7	6.4	5.1	5.0	7.0	6.9	7.1	6.6	100	99	100	W 3	W 2	NW 1	10	10	10	2.2	n, I ●, II ≡, III ≡, ●
8	65.2	65.3	65.0	5.8	8.7	7.3	5.0	7.0	6.8	7.7	7.2	99	92	94	SW 1	W 1	Still 0	10	10	10	.	I feuchter ≡
9	61.1	56.7	55.5	7.9	14.1	7.7	5.2	10.0	7.8	9.3	7.4	98	78	94	S 1	SSE 1	SW 4	10	10	10	.	I ≡
10	55.8	54.8	49.3	6.9	9.2	8.7	5.1	14.2	7.1	8.0	8.3	96	92	99	WNW 2	SW 3	SW 6	3	10	10	7.3	n ⌓, II ●tr., III ●
11	47.5	49.5	50.8	6.5	8.3	8.3	5.4	9.8	7.0	7.3	7.5	98	89	92	WSW 3	WNW 6	SW 3	10	10	10	0.7	n, tg. ●
12	48.1	48.3	51.5	4.7	6.7	5.1	4.4	8.5	6.2	6.9	6.2	97	94	94	ENE 2	E 2	E 4	10	10	10	2.8	früh, I ≡
13	59.4	62.6	64.8	3.2	5.9	4.1	3.0	7.0	4.7	5.5	4.9	82	79	80	NE 1	NE 3	SE 2	10	10	6	.	n ●
14	66.5	65.9	65.6	3.2	7.7	4.7	2.1	6.0	5.3	6.1	5.2	92	77	81	SE 4	SE 2	SE 5	10	10	10	.	
15	63.8	61.0	61.0	3.6	8.7	4.5	1.7	8.2	5.5	6.3	5.3	93	74	84	ESE 3	SE 6	SE 7	10	10	10	**11.9**	seit 9p starke ●böen.
16	58.5	59.4	61.1	4.5	7.1	6.5	3.6	8.8	6.3	7.3	7.0	100	98	98	SE 3	SW 2	SW 1	10	10	10	0.2	früh bis 10½a anhalt., I ●
17	62.2	61.2	60.4	5.7	9.3	6.7	4.9	7.6	6.4	7.5	6.5	94	87	88	NW 1	NW 1	ENE 1	10	10	10	.	
18	55.5	55.1	55.7	4.9	4.7	3.2	4.5	9.7	6.2	5.6	5.5	97	87	95	NE 3	NE 5	NE 4	10	10	10	.	
19	57.4	59.4	61.3	3.2	4.7	3.7	2.9	5.1	5.5	5.8	5.8	95	92	97	NNW 2	NW 3	N 1	10	10	10	.	
20	63.2	63.9	65.0	3.5	4.5	4.3	2.9	7.0	5.4	6.0	5.9	92	96	96	NE 1	NNW 1	NNW 1	10	10	10	.	
21	67.0	67.1	67.4	4.7	6.9	4.4	3.6	5.0	6.1	5.5	5.5	96	74	89	NNW 2	NNW 3	NNW 3	10	10	10	.	
22	65.4	62.7	62.0	4.9	7.7	5.5	3.5	8.2	5.7	5.8	6.1	87	73	91	N 1	NW 2	Still 0	4	2	10	.	
23	63.4	64.1	65.3	5.3	8.3	6.1	4.4	8.0	5.6	5.3	5.4	85	63	70	ESE 1	ENE 1	E 2	1	10	10	.	n ⊔
24	**67.8**	67.6	67.6	5.6	9.3	7.1	3.6	11.0	6.3	6.9	6.7	93	79	88	ENE 2	NE 1	E 2	10	10	10	.	n ⊔
25	65.9	65.3	64.4	7.3	11.5	10.1	6.3	9.6	7.2	8.4	7.3	94	83	79	ENE 1	ENE 1	Still 0	10	10	10	.	
26	62.9	60.0	60.1	7.3	14.9	9.5	6.0	12.5	6.1	6.6	6.5	80	52	74	ENE 2	E 2	E 3	0	2	10	.	
27	58.1	57.1	57.6	7.5	12.9	7.9	5.6	**15.0**	6.7	7.7	6.8	88	69	86	E 3	SE 5	ESE 6	10	7	10	.	
28	58.6	58.3	59.2	6.2	11.5	8.4	4.2	13.5	6.2	6.1	7.2	88	60	88	ESE 3	E 3	E 5	0	0	5	.	
29	57.3	56.8	57.3	6.0	13.2	11.6	5.0	11.7	5.6	**11.0**	9.8	81	98	91	E 4	E 4	ENE 3	10	10	10	0.4	p ●tr.
30	57.8	57.7	57.9	8.3	8.3	7.9	6.2	14.0	7.6	7.3	7.8	93	89	98	E 5	E 3	E 4	10	10	10	0.3	ab. ●tr.
Mittel	759.3	759.2	759.5	5.2	8.2	6.0	3.9	8.8	6.1	6.7	6.4	93	83	91	2.4	2.9	3.0	8.3	8.2	8.6	Summe 34.1	

Mai. **Keitum.** 1898.

Höhe des Barometers über dem Meer = 13.0 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 33m 28s. Polhöhe = 54° 54′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.67 mm.

Datum.	Barometer.			Luft-Temperatur.					Absolute Feuchtigkeit.			Relative Feuchtigkeit.			Richtung und Stärke des Windes.			Bewölkung			Niederschlag.	Bemerkungen.
	8a	2p	8p	8a	2p	8p	Minimum.	Maximum.	8a	2p	8p	8a	2p	8p	8a	2p	8p	8a	2p	8p		
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	758.6	760.6	759.1	9.5	12.8	11.3	7.6	13.5	7.4	8.0	8.5	84	73	85	SW 2	W 1	ENE 1	0	6	10	2.6	n ●tr., 11½p kurzes [<
2	55.2	55.1	52.4	12.9	19.3	15.1	10.4	17.1	10.6	**13.2**	11.2	96	79	88	S 2	SW 1	E 4	4	0	10	.	n ●böen.
3	53.3	55.1	54.3	10.2	11.5	10.2	9.7	**19.5**	8.8	9.6	8.9	95	96	96	W 4	Still 0	Still 0	10	10	10	3.0	I ●, tg. ●böen.
4	53.2	52.5	51.9	10.7	15.1	10.7	9.2	12.0	9.0	9.8	8.6	94	76	91	SSE 2	SSE 2	S 3	10	2	10	3.3	tg. ●böen.
5	55.1	57.2	56.9	8.7	11.5	9.6	8.7	16.5	7.9	8.5	8.1	95	85	91	SW 5	SW 5	W 4	10	0	10	5.4	I ●tr.
6	51.1	51.7	55.0	8.7	10.1	9.1	8.6	12.0	8.1	8.4	7.2	96	91	94	NE 4	N 5	NNW 6	10	10	10	1.1	n, tg. I, II ●
7	59.4	61.4	63.3	8.6	11.9	10.6	7.1	11.6	7.8	8.1	8.0	93	79	84	NNW 6	NNW 4	NW 5	1	4	10	.	
8	64.3	63.4	61.4	8.2	10.2	8.8	7.2	12.2	7.1	6.8	8.1	88	73	96	NW 3	W 3	W 3	8	6	10	2.8	
9	54.6	54.5	54.2	8.7	9.5	6.3	8.4	10.8	8.4	8.4	6.1	100	95	86	WSW 3	W 4	NW 6	10	10	4	1.8	n ●, I feuchter ≡
10	51.0	51.2	50.7	7.5	8.8	7.2	4.6	10.0	6.2	6.5	6.4	80	77	84	NW 7	NW 7	WNW 3	10	10	4	7.6	n heft. ●böen, tg. ●böen.
11	37.8	34.5	**32.0**	9.3	8.9	6.7	4.8	9.9	8.7	7.5	7.0	100	88	96	SW 6	WSW 5	W **8**	10	10	10	10.8	n bis 3½p anhalt., I, II ●, 8½p–12p Orkanart. ⌐ mit heft. ●
12	38.1	41.0	42.8	7.4	9.4	7.4	5.6	10.1	6.5	7.1	6.3	85	80	82	WNW 5	W 3	W 1	4	3	6	.	
13	46.2	49.5	52.4	6.5	9.2	6.6	5.5	10.3	6.4	6.5	**5.9**	88	75	81	W 3	NW 1	W 4	10	4	10	0.0	I ●tr.
14	50.1	57.0	57.0	7.7	11.9	9.3	4.4	10.0	6.4	8.9	8.4	82	86	96	S 2	S 4	S 2	6	7	10	7.8	
15	56.9	59.3	59.2	8.5	11.0	10.9	7.3	14.6	7.4	8.6	8.0	89	87	83	NW 3	SW 2	SE 1	10	10	4	9.0	n ●
16	56.6	60.0	62.4	7.7	9.9	6.9	7.3	15.2	7.1	7.7	6.8	90	84	91	N 2	NW 3	NW 2	10	10	8	.	n ●
17	65.5	66.3	66.5	6.7	8.9	8.5	**4.0**	10.8	6.3	7.1	7.2	86	84	87	NW 2	NW 1	NNW 3	3	1	0		n ⌓
18	**68.0**	66.8	66.0	7.3	11.6	9.2	5.9	10.7	6.5	7.6	7.3	86	75	84	NNE 2	NNW 4	N 3	0	2	10	.	
19	64.3	61.9	60.4	10.1	14.9	11.7	9.1	14.5	7.9	8.7	8.7	86	69	86	NE 3	ENE 5	E 6	6	10	10	.	
20	58.7	57.8	56.6	11.3	18.1	15.2	10.6	16.0	9.2	11.8	10.8	93	76	84	E 7	E 6	E 6	10	4	6	.	
21	56.8	58.2	59.3	12.3	13.3	10.3	12.1	18.6	10.4	10.6	9.1	98	94	97	E 2	SW 3	W 1	10	10	2	0.3	1p ●°
22	59.4	59.5	58.2	12.2	14.1	11.4	6.4	15.6	9.4	9.8	8.9	90	83	89	NW 3	NW 3	NNW 1	0	10	2	.	n ⌓
23	56.4	55.8	54.5	9.3	11.0	10.5	8.6	15.0	8.7	8.9	8.9	100	91	94	NW 3	NW 4	NW 2	10	10	10	.	I feucht. ≡°, II ≡ in Ser.
24	52.5	52.9	53.5	11.5	12.4	10.7	9.8	12.4	9.9	10.1	9.2	98	95	97	Still 0	NE 2	NE 2	10	10	10	.	
25	52.7	51.1	49.9	10.5	12.5	8.1	9.2	13.2	7.9	7.8	8.1	84	72	100	SE 1	SW 1	NW 2	7	10	10	1.1	7½p–8p ●°
26	48.3	49.1	50.1	9.4	9.7	8.0	6.9	15.0	7.5	7.1	6.8	87	79	85	W 4	NW 4	NW 3	10	10	10	0.7	7a, tg. ●böen.
27	55.0	57.4	58.5	9.7	11.4	8.5	7.4	11.5	7.5	7.4	6.7	84	73	81	NW 5	W 2	NW 2	7	10	10	0.2	n ●°, I ●sch.
28	60.7	61.5	62.1	9.7	11.0	7.2	7.6	12.2	7.1	8.6	6.6	79	84	87	NW 1	NW 3	NW 1	10	6	3	.	n ●°
29	61.2	60.5	57.3	10.5	12.3	9.9	6.0	12.8	8.5	8.5	7.7	91	80	84	NW 2	SW 4	SW 5	10	6	10	**16.0**	
30	50.9	53.0	54.0	8.7	11.1	8.3	7.6	13.0	7.3	7.2	6.8	87	73	84	NW 6	NW 5	NW 4	7	2	10	0.4	n bis 8a anhalt. ●
31	52.7	50.1	45.9	10.3	13.6	11.5	6.7	11.5	6.9	7.2	9.4	74	**62**	93	SW 1	SSE 2	SSE 4	3	10	10	11.8	n ●°
Mittel	755.2	755.7	755.4	9.4	11.9	9.5	7.6	13.2	7.9	8.5	7.9	90	81	89	3.3	3.3	3.2	7.3	6.9	8.0	Summe 84.3	

Juni. **Keitum.** 1898.

Höhe des Barometers über dem Meer = 13.0 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 33m 28s. Polhöhe = 54° 54′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.67 mm.

Datum.	Barometer.			Luft-Temperatur.					Absolute Feuchtigkeit.			Relative Feuchtigkeit.			Richtung und Stärke des Windes.			Bewölkung			Niederschlag.	Bemerkungen.
	8a	2p	8p	8a	2p	8p	Minimum.	Maximum.	8a	2p	8p	8a	2p	8p	8a	2p	8p	8a	2p	8p		
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	**738.7**	743.6	746.2	8.0	10.0	9.5	7.4	13.8	7.0	**6.6**	7.2	88	72	82	S 7	SW **8**	SW **8**	10	8	8	10.1	tg. ●b., 11a ▲b., II, III ⌐
2	52.9	54.8	56.0	8.1	11.7	10.5	7.7	10.8	7.6	9.5	8.6	94	94	92	SW 4	SW 2	SW 1	10	10	10	4.1	n, tg. ● und △böen.
3	57.5	58.3	59.4	10.6	12.5	11.6	9.1	14.0	8.9	8.6	8.9	94	81	88	Still 0	NW 2	NW 2	10	2	2	.	n ●
4	59.5	60.3	61.0	12.1	12.7	11.9	**7.3**	13.2	9.8	9.1	9.5	94	85	93	SW 3	SW 4	SW 1	5	10	10	0.1	II kurze ●böen.
5	62.2	62.0	62.2	14.5	19.0	15.9	11.6	15.2	10.6	10.4	9.8	87	63	73	Still 0	NE 1	E 3	7	2	10	.	
6	61.0	60.6	60.6	15.4	21.3	16.7	12.4	20.2	9.8	11.0	11.1	76	58	78	E 2	ESE 3	E 4	2	0	4	.	
7	60.8	61.1	62.1	15.9	19.7	16.9	13.2	21.7	10.7	12.8	11.7	80	75	82	ESE 4	E 3	ESE 2	4	10	10	.	
8	64.0	64.1	64.0	15.1	22.7	20.7	13.7	21.2	9.2	13.0	13.5	72	64	75	E 1	NE 1	NE 1	0	0	10	5.4	n ⌓, 9p ●böe.
9	**65.2**	64.6	64.5	15.9	23.2	19.0	13.5	23.8	11.2	9.7	**14.4**	83	**48**	88	E 2	E 1	E 2	0	0	10	.	
10	**65.2**	64.3	63.7	17.7	22.1	20.9	13.0	**24.8**	14.0	10.9	11.6	93	55	64	E 1	NNW 1	SE 2	0	2	4	.	
11	63.6	62.7	62.5	18.5	21.4	15.1	13.5	24.7	11.0	10.1	10.8	70	54	85	SE 1	NW 3	NW 3	8	4	4	.	
12	62.9	63.1	62.9	12.5	12.9	10.7	11.6	22.5	9.0	10.1	10.4	94	95	95	NW 4	NW 3	NW 4	4	10	10	.	
13	62.8	63.2	63.5	12.1	14.1	10.9	10.2	14.0	10.0	9.8	8.7	96	83	90	NW 4	NW 2	NNW 5	10	8	10	.	
14	64.2	63.7	63.6	12.5	14.1	11.3	10.2	14.8	8.3	9.4	8.5	77	79	85	NW 3	WNW 3	NW 1	8	10	10	.	
15	63.9	64.2	63.9	13.2	15.1	13.5	8.6	15.0	9.9	10.7	9.8	88	84	86	NE 1	NW 3	NW 2	0	10	10	.	
16	63.4	63.1	62.3	12.8	14.2	11.1	10.8	16.4	7.8	10.8	9.1	72	91	93	NW 2	NW 2	NW 3	4	10	10	.	
17	62.4	63.5	63.2	12.1	14.3	12.5	11.1	15.3	10.0	9.4	9.3	96	78	87	NW 4	NW 4	NW 4	10	8	10	.	
18	61.4	58.9	56.3	13.9	14.8	13.3	10.7	14.6	11.0	10.9	11.1	94	87	98	W 4	SW 6	W 6	10	10	10	3.7	III ●, 9p ●sch.
19	54.8	56.0	56.4	12.2	12.1	11.3	10.8	16.4	8.4	9.6	8.4	80	93	84	NW 7	NW 7	NW 7	10	10	10	0.4	n, tg. ●sch.
20	56.4	57.5	57.6	13.1	14.5	12.1	11.1	14.1	9.1	9.9	8.5	82	81	82	NW 3	W 3	NW 1	8	8	4	1.1	n ●°
21	56.0	56.1	56.2	13.7	14.8	14.3	10.4	15.5	11.5	11.4	10.8	99	91	90	SW 1	WNW 2	NW 2	10	10	10	18.6	7a–10a anhalt., I ●
22	52.8	53.9	53.5	13.3	14.5	12.6	13.3	16.6	10.8	11.7	10.1	96	96	93	SW 2	NW 2	NW 1	10	10	10	0.1	II ●böen.
23	53.2	53.6	54.8	13.7	15.1	12.1	10.4	16.5	9.2	10.0	9.1	79	78	88	SW 3	WNW 3	NW 3	0	4	2	1.5	n ⌓, 10a kurzes [< mit ●
24	55.3	54.0	52.7	13.6	12.6	12.9	11.1	15.8	10.3	10.3	10.6	89	96	96	SW 4	SW 7	SW 7	10	10	10	4.4	n, tg. anhalt., I, II, III ●°
25	50.7	50.9	50.5	14.1	15.3	15.7	12.6	14.5	11.2	12.1	11.3	94	93	85	SW 3	SW 3	SE 2	10	10	8	3.2	n, tg. zeitw., I, II ●
26	51.6	52.2	52.1	16.1	19.9	16.7	13.1	19.2	12.8	11.9	10.4	94	69	73	SE 1	NW 1	N 1	8	4	8	16.4	n ⌓°
27	51.5	52.2	53.5	14.5	16.9	15.1	13.4	20.3	10.2	11.7	12.2	88	82	96	NW 1	W 3	WNW 4	8	8	10	0.5	n ●°
28	54.1	55.7	56.6	13.1	11.7	11.4	13.0	18.0	11.0	9.5	9.9	98	94	99	WNW 4	NW 4	NW 4	10	10	10	**25.0**	n ●böen, II, p anhalt., III ●
29	58.1	59.1	59.4	11.9	12.3	12.1	11.2	13.5	9.6	9.4	9.3	94	84	89	WNW 3	WNW 4	NW 2	10	10	10	.	n ●
30	60.2	60.1	60.3	14.1	17.2	14.1	11.0	14.4	10.1	11.5	11.3	85	79	95	WSW 1	WSW 3	W 2	6	6	10	1.2	
Mittel	758.2	758.6	758.7	13.5	15.8	13.7	11.2	17.0	10.0	10.4	10.2	88	79	87	2.7	3.3	3.0	6.7	7.1	8.5	Summe 95.6	

Juli. **Keitum.** 1898.

Höhe des Barometers über dem Meer = 13.0 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 33m 28s. Polhöhe = 54° 54' N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.67 mm.

Datum.	Barometer.			Luft-Temperatur.					Absolute Feuchtigkeit.			Relative Feuchtigkeit.			Richtung und Stärke des Windes.			Bewölkung			Niederschlag.	Bemerkungen.
	8a	2p	8p	8a	2p	8p	Minimum.	Maximum.	8a	2p	8p	8a	2p	8p	8a	2p	8p	8a	2p	8p		
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	761.3	762.6	762.6	13.6	15.1	12.0	12.0	18.0	8.6	10.0	9.2	74	78	89	NW 4	NW 4	WNW 2	8	6	10	0.8	n ●
2	59.3	58.1	57.9	13.2	15.1	13.3	11.7	16.2	10.8	10.3	10.3	96	81	91	SW 3	SW 2	W 2	10	8	10	4.5	n ●
3	53.3	53.4	55.4	11.5	12.1	10.5	11.0	16.4	9.4	8.3	8.0	93	79	85	SW 3	W 4	NW 2	10	10	10	2.1	7a–4a fernes ⚡ in SW u. ●
4	55.7	56.0	58.2	13.5	15.1	10.9	10.0	14.5	10.1	9.7	8.6	88	75	89	WSW 2	W 4	NW 1	2	4	4	.	n ●
5	60.7	61.7	63.5	14.0	15.1	12.5	10.9	16.0	9.5	10.7	8.8	80	84	82	NW 4	NW 6	NW 3	5	8	10	.	
6	**65.0**	64.7	63.6	13.4	15.8	13.6	10.7	15.8	8.7	10.5	10.8	76	79	94	W 2	SW 2	SW 2	8	10	10	3.6	
7	59.4	59.7	59.2	13.9	16.1	12.7	12.0	16.1	11.8	11.0	9.6	100	81	80	WNW 3	NW 5	NW 5	10	5	10	2.4	n bis gegen Mtg., I ●
8	56.6	56.3	57.4	12.0	13.7	13.3	11.7	16.5	10.2	10.3	11.0	98	89	97	NW 5	NNW 5	NW 4	10	10	10	0.7	n, tg., I, II ●böen.
9	59.8	61.0	62.5	15.7	14.5	15.9	13.2	16.0	11.7	11.5	12.1	88	94	90	N 2	NW 2	NE 1	3	8	10	0.8	0¾p–2½p, II ●, später bis 5p ●tr.
10	63.0	61.9	62.5	15.9	19.7	17.1	14.3	20.1	11.4	**13.8**	12.9	85	81	89	N 3	NNW 6	NNW 4	10	8	10	.	
11	62.9	62.8	62.8	15.1	17.0	13.3	14.0	20.1	10.7	12.5	11.1	84	87	98	NNW 3	NW 2	NW 2	7	2	10	.	
12	61.9	60.8	57.7	13.3	16.1	8.6	12.4	18.0	9.8	11.0	7.7	87	81	92	NW 3	NW 3	NW 3	10	10	10	.	
13	51.6	50.9	51.2	13.7	14.4	12.1	**8.3**	16.5	11.1	9.4	8.0	96	77	76	NW 3	NW 3	NW 4	10	8	10	0.3	mrg., I ●"
14	53.7	56.8	57.6	12.1	14.7	12.3	11.4	15.2	8.8	10.3	9.4	84	83	89	NW 6	NW 7	WNW 5	9	8	10	.	
15	58.7	60.3	61.0	14.1	14.6	12.9	11.8	15.1	10.1	11.4	10.3	85	92	94	NW 4	NW 4	NW 4	6	10	10	.	
16	62.1	61.0	59.2	14.3	17.0	16.1	12.1	16.0	10.8	12.3	12.9	90	86	95	NW 4	WSW 3	W 3	2	2	10	.	
17	58.0	58.7	59.8	14.4	14.1	13.5	13.0	17.8	9.7	9.8	10.6	80	83	93	NW 4	NW 6	NW 5	10	6	10	2.0	
18	56.2	53.7	52.5	14.1	14.9	12.9	12.4	16.0	12.0	12.3	10.9	100	98	99	S 3	WSW 2	NW 4	10	10	10	**11.0**	n, tg. anhalt., I, II, III ●
19	53.2	55.5	56.1	13.4	15.1	12.5	12.2	16.2	9.7	8.7	8.8	86	68	82	NW 4	NW 6	NW 5	10	5	10	0.1	n ●
20	58.0	59.6	60.5	11.3	14.7	12.4	11.0	15.5	9.7	10.5	10.1	98	85	95	NW 3	NW 6	NW 6	10	8	10	0.2	
21	62.2	63.3	62.6	13.3	14.8	13.4	11.8	15.3	10.5	10.2	10.5	93	82	93	NW 5	NW 4	WSW 3	10	8	10	.	n ●°
22	62.1	60.8	57.1	14.6	20.3	16.9	11.4	15.5	10.6	12.7	12.0	86	72	84	SW 3	S 2	SSE 1	0	2	10	.	n ⌓
23	49.5	47.5	**46.8**	15.7	16.5	13.7	15.0	**22.8**	12.4	12.5	11.6	93	90	100	SSE 3	WSW 4	NW 4	10	10	10	5.8	5p bis nach III ●
24	50.0	52.9	54.0	13.1	12.7	12.5	11.0	19.1	9.0	9.4	10.1	81	87	95	NW 6	NW 7	NW 5	10	10	10	.	
25	58.0	59.5	59.6	12.3	13.3	11.3	11.2	15.1	9.1	9.4	9.6	87	83	97	NW 4	NW 5	NW 4	10	10	10	0.4	ab., III ●
26	62.4	63.7	63.4	12.3	13.9	12.7	11.3	14.0	9.9	9.2	9.3	94	78	86	NW 4	NW 5	NW 3	10	10	10	.	
27	62.3	62.1	61.6	12.7	14.3	12.5	11.6	15.0	9.3	10.0	9.8	86	83	91	NW 4	NW 5	NW 3	10	10	10	.	
28	60.4	59.2	57.3	13.9	17.1	13.9	12.2	15.4	9.6	11.0	10.6	81	76	91	NW 1	W 1	Still 0	1	2	10	.	
29	54.4	54.1	55.0	15.9	21.1	18.2	13.0	18.8	12.0	12.4	13.2	89	**67**	85	E 1	N 1	Still 0	10	6	8	.	n ⌓
30	57.7	58.6	59.5	12.5	14.3	13.6	12.4	22.4	8.9	10.5	10.8	83	87	94	N 5	NNW 5	NW 5	8	8	10	.	
31	61.0	61.2	60.2	12.9	15.3	14.2	11.2	18.2	10.0	11.1	11.2	91	86	93	NW 5	NW 3	WNW 4	10	10	10	.	
Mittel	758.4	758.7	758.7	13.6	15.4	13.3	11.8	16.9	10.2	10.7	10.3	88	82	91	3.5	4.0	3.3	8.0	7.5	9.7	Summe 44.0	

August. **Keitum.** 1898.

Höhe des Barometers über dem Meer = 13.0 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 33m 28s. Polhöhe = 54° 54' N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.67 mm.

Datum.	Barometer.			Luft-Temperatur.					Absolute Feuchtigkeit.			Relative Feuchtigkeit.			Richtung und Stärke des Windes.			Bewölkung			Niederschlag.	Bemerkungen.
	8a	2p	8p	8a	2p	8p	Minimum.	Maximum.	8a	2p	8p	8a	2p	8p	8a	2p	8p	8a	2p	8p		
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	758.8	758.7	759.0	14.7	15.0	13.3	13.4	16.3	11.6	12.1	11.0	93	96	97	NW 4	WNW 3	W 1	10	10	10	.	
2	57.2	57.8	57.1	16.1	18.2	14.7	12.4	16.4	11.9	12.0	12.2	87	77	98	W 4	W 5	WSW 4	6	2	10	.	
3	55.6	56.1	55.5	16.9	17.8	15.7	14.6	18.8	12.8	12.9	12.4	90	85	93	SW 3	SW 5	SW 5	2	5	2	.	
4	53.0	57.0	58.1	15.1	18.3	13.7	15.1	19.1	11.8	9.7	10.3	92	62	89	WNW 5	W 4	W 4	10	7	7	.	
5	59.4	58.8	54.2	14.9	15.3	14.9	13.2	18.4	10.9	12.5	12.5	87	97	99	W 4	SW 3	SW 7	5	10	10	6.1	seit 2½p, II, III ●
6	52.3	54.8	56.3	16.6	17.2	14.5	14.0	17.0	13.3	13.2	10.6	95	91	87	SW 6	W 4	Still 0	10	10	10	3.4	n ●
7	48.6	55.7	55.0	16.9	14.7	13.1	13.7	18.5	13.0	9.2	9.1	91	74	82	SSW 5	NW 3	Still 0	8	10	10	4.6	n ●, III ●tr.
8	54.7	54.8	52.7	12.7	15.1	14.1	11.6	17.1	9.1	10.3	11.2	85	81	94	NE 3	NE 2	E 4	7	10	10	2.8	n ●
9	**48.0**	50.3	56.1	14.5	14.1	13.1	12.7	16.5	12.0	11.7	9.4	98	98	85	NE 3	NW 5	NW **8**	10	10	10	2.2	n, I, II ●
10	62.5	63.5	62.0	13.2	15.1	15.4	11.7	15.5	10.6	10.8	11.5	95	85	88	NW 3	SW 4	SW 4	10	10	10	1.2	
11	63.1	64.6	66.5	15.9	18.4	17.3	14.4	17.0	13.2	14.1	14.0	98	96	89	SW 4	SW 4	SSW 2	10	8	10	.	n ●
12	67.0	67.0	66.0	17.3	22.1	19.3	15.2	19.0	14.4	15.9	15.4	98	81	92	S 1	S 1	E 1	10	10	0	.	I ≡ in Hor.
13	65.0	64.5	64.1	18.1	24.2	19.5	15.7	23.8	14.2	17.1	15.5	92	76	92	SE 1	SE 2	SE 2	0	0	4	.	
14	63.9	62.8	62.6	18.0	27.4	22.0	16.2	25.4	13.7	18.2	17.7	89	67	90	SE 3	SSE 2	SE 2	0	0	0	.	n ⌓
15	62.6	62.1	61.6	21.0	29.3	22.1	17.4	28.0	14.8	**21.3**	15.6	85	70	79	SE 3	SE 1	SE 1	0	0	0	.	n ⌓
16	60.6	59.8	59.0	21.7	29.3	23.7	18.7	**30.0**	16.9	21.1	18.4	87	69	85	SE 1	Still 0	Still 0	0	2	4	.	n ⌓
17	59.5	61.0	63.0	19.1	19.2	17.5	18.8	29.7	15.3	14.8	14.0	93	89	94	NNW 2	NNW 2	NNW 3	10	7	10	0.7	mrg., tg. ferner T. 8½a–9½a ●tr.
18	65.5	66.4	66.9	14.3	18.5	15.9	14.2	21.0	11.6	13.3	13.2	96	84	98	ENE 2	NNW 2	E 3	10	2	10	.	
19	**67.4**	67.2	66.5	15.5	21.5	16.3	13.2	23.0	12.3	12.1	12.3	93	64	89	E 2	ENE 2	E 3	2	0	2	.	n ⌓
20	65.0	65.1	65.0	15.5	22.0	19.2	13.8	22.6	12.4	15.7	14.0	94	80	88	E 2	NE 2	E 3	4	6	10	.	
21	65.8	65.5	65.5	16.5	25.4	19.5	14.0	23.0	12.1	12.9	13.2	86	**54**	79	ESE 2	SE 3	SE 2	0	0	0	.	
22	65.1	64.5	63.4	18.1	27.1	19.3	15.3	25.4	12.2	16.3	15.2	79	61	91	SSE 1	SSE 2	E 2	0	6	10	.	
23	61.7	59.5	59.3	19.8	24.8	17.1	18.3	28.0	14.7	19.6	13.5	86	84	93	W 1	Still 0	NW 1	10	10	10	1.8	n ⚡, 8½a, I ⚡, a fernes ⚡, ●
24	60.3	62.0	62.9	17.0	15.1	14.6	15.4	25.2	14.0	11.1	11.1	97	87	90	NW 1	NNW 3	NW 2	10	10	10	1.8	n, I, seit 8½a ●
25	64.2	64.9	64.6	14.2	15.1	13.5	12.2	18.1	9.1	9.4	8.7	77	73	75	NW 2	NW 2	NW 2	8	10	10	.	
26	65.6	65.0	63.7	14.3	18.7	17.1	13.2	17.3	10.2	11.2	12.9	85	70	89	WNW 1	WSW 1	SW 1	10	6	10	.	
27	58.1	56.4	53.4	16.1	20.4	18.3	13.3	20.0	12.5	15.0	15.2	91	84	97	SSW 3	SW 4	S 5	10	10	10	3.0	II ●°, III ●
28	54.1	56.0	55.9	15.3	17.1	16.0	14.2	20.6	12.3	10.2	12.1	94	70	89	W 5	WNW 6	W 4	6	4	10	2.6	n ●
29	56.3	58.5	57.0	14.3	14.9	14.6	**11.3**	17.6	**8.2**	9.4	11.4	67	74	92	W 5	WNW 4	W 4	4	10	10	**8.2**	n ●
30	48.6	51.8	53.8	15.5	16.8	16.6	12.4	16.0	12.0	11.2	12.9	91	78	92	WSW 5	WNW 3	W 5	10	7	10	7.4	n ●
31	45.6	50.8	57.2	15.1	14.3	13.1	14.2	17.6	10.8	10.0	11.0	85	83	98	WSW **8**	NW 7	NW 7	10	8	10	.	n ●, I ⌐
Mittel	759.2	760.1	760.2	16.3	19.4	16.6	14.3	20.7	12.4	13.4	12.8	90	79	90	3.2	3.0	3.0	6.5	6.5	7.7	Summe 45.8	

September. **Keitum.** 1898.

Höhe des Barometers über dem Meer = 13.0 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = $33^m\ 28^s$. Polhöhe = 54° 54′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.67 mm.

Datum.	Barometer.			Luft-Temperatur.					Absolute Feuchtigkeit.			Relative Feuchtigkeit.			Richtung und Stärke des Windes.			Bewölkung			Niederschlag.	Bemerkungen.
	8a	2p	8p	8a	2p	8p	Minimum.	Maximum.	8a	2p	8p	8a	2p	8p	8a	2p	8p	8a	2p	8p		
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	762.8	764.8	765.6	13.3	15.5	13.0	11.4	16.0	9.5	11.4	9.8	85	87	80	NW 6	NW 6	NW 3	4	10	6	.	
2	66.6	65.8	61.9	14.1	16.7	16.0	12.2	16.1	9.6	8.9	13.2	80	63	98	W 2	W 2	W 2	10	8	10	8.2	ab., III ●
3	65.9	66.6	65.9	14.7	17.1	15.8	13.2	17.0	11.1	11.4	12.2	89	79	91	NW 1	NW 1	NW 2	8	10	10	0.6	n ●
4	67.5	68.7	68.8	14.4	17.7	14.7	14.3	17.4	11.7	12.1	11.3	96	80	91	NNE 1	NNW 1	NNW 1	10	1	10	.	n ●
5	68.6	68.2	68.1	15.0	16.9	13.9	14.4	18.9	11.6	12.5	11.7	91	88	90	NW 4	NW 4	NW 2	10	8	0	.	ab. ⌓
6	68.3	67.8	66.4	14.0	15.8	13.1	13.2	18.3	11.2	12.5	10.7	95	93	96	NW 1	W 2	NW 2	10	10	10	.	n, ab. ⌓
7	65.0	64.7	64.7	12.3	21.3	19.5	12.2	16.4	10.7	11.5	13.3	100	62	80	Still 0	Still 0	SE 1	10	0	0	.	mrg., I bis 9½a ≡
8	63.8	63.2	62.6	18.3	23.7	19.1	15.3	24.8	13.6	14.5	15.2	87	67	92	S 1	SW 2	SW 1	2	10	10	.	n ⌓², ab. ⌓
9	59.9	58.9	57.2	18.4	23.7	19.7	12.8	**26.6**	14.5	**16.0**	14.8	92	74	87	S 1	SSW 3	W 2	2	4	10	.	n ⌓
10	56.2	57.8	58.9	17.0	17.8	15.0	15.2	24.7	13.1	12.7	10.9	91	84	86	NW 2	W 2	NW 4	10	10	10	.	n ⌓
11	60.3	60.1	58.4	15.0	18.5	15.0	14.3	18.6	12.3	13.3	12.0	91	84	89	WSW 4	SW 4	SW 4	8	6	2	.	n ⌓
12	55.7	57.1	59.1	16.9	16.7	12.6	15.8	20.2	13.4	12.4	8.8	94	88	82	W 4	NW 3	NW 2	4	10	0	.	n ⌓
13	60.5	61.8	62.1	13.8	13.2	12.7	11.1	18.0	8.7	10.1	10.0	74	90	93	W 2	W 2	W 3	10	10	4	0.8	10½a bis nach II ●
14	62.6	62.1	63.3	15.4	17.8	17.4	12.1	17.0	11.5	13.8	13.9	88	91	94	SW 6	SW 4	SW 4	10	10	10	0.4	tz. ●
15	67.7	69.2	69.9	15.7	17.9	12.6	12.4	18.2	12.7	11.0	9.4	83	83	89	NW 1	NW 2	NW 1	10	8	0	.	
16	71.6	**71.7**	70.6	15.0	18.9	14.7	12.2	18.5	10.8	12.2	11.1	85	75	80	Still 0	S 1	SSE 1	10	10	0	.	
17	68.0	65.6	64.1	13.8	21.5	16.9	11.4	19.1	10.3	11.8	11.5	88	62	81	SE 3	SE 3	SE 2	0	0	0	.	
18	61.0	59.0	58.1	14.3	23.3	15.3	13.0	23.2	11.2	10.7	12.1	93	**51**	93	SSE 3	S 3	W 1	0	0	7	1.6	
19	60.3	63.2	63.3	13.7	15.7	13.5	13.7	24.0	9.3	8.3	9.3	90	63	81	NW 6	NW 4	NW 2	10	4	1	0.9	n ●
20	58.4	58.7	58.1	15.1	10.7	15.5	12.7	16.0	12.6	10.7	12.5	99	75	96	WSW 3	NW 4	NW 5	10	10	10	1.6	n ●
21	**54.8**	55.3	56.3	15.7	16.9	13.4	15.1	17.5	12.6	13.1	10.3	94	92	90	WNW 5	NW 5	NW 4	10	10	4	0.6	n ●, p ● böen.
22	57.6	57.9	58.0	12.4	12.7	12.6	11.3	17.4	7.5	9.6	8.0	70	89	74	NW 5	NW **8**	NW **8**	6	10	10		n ●, II, III ш
23	60.7	61.5	62.4	12.7	15.1	10.9	11.2	14.6	8.8	10.3	8.5	81	81	89	N 2	NW 4	NW 3	7	10	8	**11.1**	10p bis früh am 21. ● böen.
24	60.0	59.6	59.5	11.9	14.4	11.3	9.4	15.1	9.0	8.7	7.6	89	72	76	Still 0	N 1	NE 2	10	4	0	.	
25	58.9	58.3	58.5	8.5	10.4	8.0	**7.0**	15.0	7.6	8.3	7.3	92	89	92	Still 0	S 1	E 1	10	7	0	0.0	n ⌓², II ●
26	62.1	62.1	61.2	8.5	13.2	9.1	7.4	12.2	7.8	7.6	8.1	94	67	95	NE 1	NE 1	Still 0	0	1	0	.	n ⊔, ⌓²
27	60.0	58.6	57.7	10.1	14.3	10.1	9.0	14.7	8.3	8.3	8.3	89	68	89	S 1	SSE 1	SE 1	3	0	0	.	n ⌓
28	55.2	55.4	56.9	9.0	12.5	11.3	8.9	16.5	7.5	9.3	9.5	88	87	96	SE 2	SW 2	Still 0	10	10	10	0.5	n ⌓
29	59.5	60.1	60.0	11.9	14.7	9.8	10.4	13.0	8.4	10.3	**6.9**	81	83	76	NW 2	NW 3	NW 2	10	7	3	.	n ●
30	59.3	60.5	62.2	9.6	12.9	11.1	8.3	15.4	8.1	7.4	8.5	91	64	86	NW 1	N 2	N 1	2	2	0	.	n ⌓²
Mittel	762.0	762.2	762.0	13.7	16.8	13.8	12.0	18.0	10.5	11.0	10.6	89	78	89	2.3	2.7	2.3	7.2	6.7	4.8	Summe 26.3	

Oktober. **Keitum.** 1898.

Höhe des Barometers über dem Meer = 13.0 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = $33^m\ 28^s$. Polhöhe = 54° 54′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.67 mm

Datum.	Barometer.			Luft-Temperatur.					Absolute Feuchtigkeit.			Relative Feuchtigkeit.			Richtung und Stärke des Windes.			Bewölkung			Niederschlag.	Bemerkungen.
	8a	2p	8p	8a	2p	8p	Minimum.	Maximum.	8a	2p	8p	8a	2p	8p	8a	2p	8p	8a	2p	8p		
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	765.1	766.1	767.4	10.5	10.3	11.5	10.2	14.5	7.4	6.9	8.4	79	74	83	NE 2	N 2	N 1	1	10	3	.	n ⌓
2	68.2	67.7	67.2	11.1	15.9	12.5	8.6	13.6	9.4	11.0	10.3	95	82	96	Still 0	W 3	W 1	0	0	0	.	n, ab. ⌓²
3	68.4	68.8	68.6	11.1	16.9	14.7	11.1	16.3	8.7	**12.0**	11.5	89	84	92	NW 1	NW 3	NW 1	10	10	0	.	n ⌓²
4	70.0	69.9	**70.8**	14.7	16.0	12.5	12.6	**17.4**	11.6	11.4	7.3	93	84	68	NNW 1	NW 2	NNW 4	10	0	10	.	
5	70.7	69.8	68.5	11.5	13.1	12.2	11.2	16.4	9.9	10.6	10.2	98	95	97	Still 0	NE 1	NNW 2	10	10	10	.	tg., II, feuchter ≡¹
6	64.9	64.5	64.8	13.3	15.3	11.6	11.7	13.6	10.6	10.7	9.8	94	83	97	NNW 1	SE 3	E 4	4	10	0	.	n ⌓
7	64.9	64.1	63.8	10.3	14.3	9.3	9.1	15.5	7.6	7.4	8.3	81	**61**	95	E 2	E 4	E 1	0	0	0	.	n ⊔
8	63.6	63.5	63.5	9.6	10.5	8.6	9.0	15.0	7.6	7.3	7.7	86	76	92	E 2	E 2	E 1	10	10	0	.	
9	64.6	64.2	64.2	6.3	12.8	9.3	6.2	10.8	6.7	9.1	7.6	94	83	88	E 1	SE 1	SE 1	0	4	0	.	
10	64.4	64.3	64.4	6.5	12.7	8.6	6.1	13.1	6.7	9.9	7.5	93	91	91	SE 1	S 1	SE 3	1	5	0	.	
11	61.6	59.4	58.4	7.3	11.7	8.9	7.0	14.0	7.2	8.0	8.3	94	79	98	SE 2	ESE 5	E 5	10	10	10	**8.7**	5p bis nach III ●
12	56.7	56.4	56.6	8.3	10.3	8.7	8.0	12.0	7.5	8.1	7.7	92	88	92	E 2	E 2	NE 5	10	10	10	7.8	n, tg. ●, II ● tr.
13	58.8	59.8	61.6	7.9	9.1	6.4	7.8	10.3	7.8	7.5	6.7	98	88	93	ENE 5	E 5	E 3	10	10	0	0.8	n, I ●
14	62.8	60.7	59.7	5.3	8.2	4.6	5.2	9.8	5.4	5.1	4.8	82	63	76	E 2	ESE 3	ESE 4	10	1	0	.	
15	54.5	50.2	48.0	2.2	6.3	4.7	**1.5**	9.0	**4.8**	5.1	5.8	89	72	90	SE 2	E 6	SE 7	2	10	10	.	n ⊔
16	44.4	**43.9**	44.5	5.1	5.4	4.5	4.6	6.4	6.2	6.4	6.1	94	95	97	E 6	E 5	E 5	10	10	10	4.1	tg., II, III ●
17	44.7	44.7	44.7	4.7	5.1	4.7	4.2	6.0	6.0	6.1	6.2	94	92	97	E 5	E 6	E 7	10	10	10	1.1	n, tg. ●
18	47.3	47.9	49.3	4.5	5.3	4.8	4.1	5.6	5.9	6.2	6.1	94	94	96	ENE 7	E 7	ESE 7	10	10	10	7.9	n, 2½p bis nach II ●
19	54.3	56.5	58.8	4.5	4.9	4.5	4.5	5.5	5.8	5.9	5.9	92	92	94	ESE 6	SE 7	SE 7	10	10	10	0.8	n ●, tg. ● böen.
20	60.2	59.9	60.0	3.3	5.1	4.5	3.2	5.0	5.6	5.9	5.8	97	90	92	ESE 4	ESE 4	SE 1	10	10	10	.	
21	58.5	57.7	58.9	3.7	5.2	4.3	3.4	5.3	5.8	5.7	5.0	97	86	80	SE 1	SE 2	SE 1	10	10	10	.	
22	60.5	60.3	59.6	4.5	8.7	8.5	4.0	5.5	6.1	7.9	8.2	97	95	98	SSE 2	SSE 4	SSW 4	10	10	10	0.8	I ≡ in Hor., III feuchter ≡
23	60.9	62.4	63.0	11.3	10.9	9.6	8.4	12.0	10.0	9.6	8.6	100	99	96	SW 4	WSW 3	WSW 2	10	10	10	.	n ●², I, II feuchter ≡², III ≡
24	62.9	60.7	58.6	9.7	11.1	9.7	9.2	12.0	8.7	9.4	8.5	98	95	95	SSE 2	S 2	SW 1	10	10	10	3.8	III ≡
25	53.2	53.7	54.3	8.7	9.9	9.7	8.7	11.6	8.2	7.4	7.5	98	82	84	WSW 2	W 3	W 6	10	10	10	2.4	n ● böen.
26	53.8	55.6	57.2	11.8	12.9	9.7	9.0	12.0	10.1	9.8	8.7	98	89	98	WSW 6	WNW 6	W 4	10	2	6	.	n ●
27	58.8	59.4	60.7	11.3	12.3	9.9	9.4	13.5	9.6	9.0	8.6	97	86	95	SW 2	SW 2	W 1	10	10	10	1.3	
28	61.1	60.9	60.6	10.1	12.3	8.7	9.2	12.3	9.0	8.2	8.2	98	98	98	SSW 2	SSW 2	SE 1	10	2	0	.	n ●, ab. ⊤
29	57.6	55.6	53.3	9.3	11.5	11.1	8.2	12.4	8.4	9.4	8.1	96	93	82	SE 1	S 3	S 3	10	6	4	.	früh, I feuchter ≡¹
30	45.8	44.2	45.5	9.3	11.1	10.5	9.2	12.3	8.3	8.6	9.1	95	87	96	SSE 4	SW **8**	SW **8**	10	10	10	1.7	9p–1p starke ● böen, II, III ш
31	46.3	47.8	49.5	10.5	11.9	10.6	9.2	11.3	8.9	9.0	9.2	94	89	97	SW 6	WSW 6	WSW 6	10	0	0	.	n ●
Mittel	759.0	758.7	758.9	8.3	10.5	8.7	7.5	11.3	7.8	8.2	7.8	93	86	92	2.7	3.6	3.5	8.0	7.4	5.0	Summe 41.2	

Juli. **Keitum.** 189

Höhe des Barometers über dem Meer = 13.0 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = $33^m 28^s$. Polhöhe = 54° 54′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.67 mm.

Datum	Barometer. 8a	2p	8p	Luft-Temperatur. 8a	2p	8p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit. 8a	2p	8p	Relative Feuchtigkeit. 8a	2p	8p	Richtung und Stärke des Windes. 8a	2p	8p	Bewölkung 8a	2p	8p	Niederschlag	Bemerkungen.
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proc.	Proc.	Proc.							mm	
1	761.3	762.6	762.6	13.6	15.1	12.0	12.0	18.0	8.6	10.0	9.2	74	78	89	NW 4	NW 4	WNW 2	8	6	10	0.8	n ●
2	59.3	58.1	57.9	13.2	15.1	13.3	11.7	16.2	10.8	10.3	10.3	96	81	91	SW 3	SW 2	W 2	10	8	10	4.8	n ●
3	53.3	53.4	55.4	11.5	12.1	10.5	11.0	16.4	9.4	8.3	8.0	93	79	85	SW 3	W 4	NW 2	10	10	10	2.1	7a–8a fernes [< in SW mit
4	55.7	56.0	58.2	13.5	15.1	10.9	10.0	14.5	10.1	9.7	8.6	88	75	89	WSW 2	W 4	NW 1	2	4	4	.	n ●
5	60.7	61.7	63.5	14.0	15.1	12.5	10.9	16.0	9.5	10.7	8.8	80	84	82	NW 4	NW 6	NW 3	5	8	10	.	
6	65.0	64.7	63.6	13.4	15.8	13.6	10.7	15.8	8.7	10.5	10.8	76	79	94	W 2	SW 2	SW 2	8	10	10	3.6	
7	59.4	59.7	59.2	13.9	16.1	12.7	12.0	16.1	11.8	11.0	9.6	100	81	80	WNW 3	NW 3	NW 3	10	5	10	2.4	n bis gegen Mtg., I ●
8	56.6	56.3	57.4	12.0	13.7	13.3	11.7	16.5	10.2	10.3	11.0	98	80	97	NW 3	NNW 6	NW 4	10	10	10	0.7	n, tg., I, II ●böen.
9	59.8	61.0	62.5	15.7	14.5	15.9	13.2	16.0	11.7	11.5	12.1	88	94	90	N 2	NW 2	NE 1	3	8	10	9.8	9½p–2½p, II ●, später bis 9p
10	63.0	61.9	62.5	15.9	19.7	17.1	14.3	20.1	11.4	13.8	12.9	85	81	80	N 3	NNW 6	NNW 4	10	8	10	.	
11	62.9	62.8	62.8	15.1	17.0	13.3	14.0	20.1	10.7	12.5	11.1	84	87	98	NNW 2	NW 2	NW 2	7	2	10		
12	61.9	60.8	57.7	13.3	16.1	8.6	12.4	18.0	9.8	11.0	7.7	87	81	93	NW 3	NW 3	NW 2	10	10	10		
13	51.6	50.9	51.2	13.7	14.4	12.1	8.8	16.5	11.1	9.4	8.0	96	77	76	NW 3	NW 2	NW 4	10	8	10	0.3	mrg., I ●*
14	53.7	56.8	57.6	12.1	14.7	12.3	11.4	15.2	8.8	10.3	9.4	84	83	80	NW 6	NW 2	WNW 5	9	8	10	.	
15	58.7	60.3	61.0	14.1	14.6	12.9	11.8	15.1	10.1	11.4	10.3	85	92	94	NW 4	NW 4	NW 4	6	10	10	.	
16	62.1	61.0	59.2	14.3	17.0	16.1	12.1	16.0	10.8	12.3	12.9	90	86	95	NW 4	WSW 3	W 3	2	2	10	.	
17	58.0	58.7	59.8	14.4	14.1	13.5	13.0	17.8	9.7	9.8	10.6	80	83	93	NW 4	NW 6	NW 5	10	6	10	2.0	
18	56.2	53.7	52.5	14.1	14.9	12.9	12.4	16.0	12.0	12.3	10.9	100	98	99	S 3	WSW 3	NW 4	10	10	10	11.0	n, tg. anhalt., I, II, III ●
19	53.2	55.5	56.1	13.4	15.1	12.5	12.2	16.2	9.7	8.7	8.8	86	65	82	NW 4	NW 6	NW 5	10	5	10	0.1	n ●
20	58.0	59.6	60.5	11.3	14.7	12.4	11.0	15.5	9.7	10.5	10.1	98	85	95	NW 3	NW 6	NW 6	10	8	10	0.2	
21	62.2	63.3	62.6	13.3	14.8	13.4	11.8	15.3	10.5	10.2	10.5	93	82	93	NW 5	NW 4	WSW 3	10	8	10	.	n ●°
22	62.1	60.8	57.1	14.6	20.3	16.9	11.4	15.5	10.6	12.7	12.0	86	72	84	SW 3	S 2	SSE 1	0	2	10	.	n ⌓
23	49.5	47.5	46.8	15.7	16.5	13.7	15.0	22.8	12.4	12.5	11.6	93	90	100	SSE 2	WSW 4	NW 4	10	10	10	5.8	5p bis nach III ●
24	50.0	52.9	54.0	13.1	12.7	12.5	11.0	19.1	9.0	9.4	10.1	81	87	95	NW 6	NW 7	NW 5	10	10	10	.	
25	58.0	59.5	59.6	12.3	13.3	11.3	11.2	15.1	9.1	9.4	9.6	87	83	97	NW 4	NW 5	NW 4	10	10	10	0.4	ab., III ●
26	62.4	63.7	63.4	12.3	13.9	12.7	11.3	14.0	9.9	9.2	9.3	94	78	86	NW 4	NW 5	NW 3	10	10	10	.	
27	62.3	62.1	61.6	12.7	14.3	12.5	11.6	15.0	9.3	10.0	9.8	86	83	91	NW 4	NW 5	NW 3	10	10	10	.	
28	60.4	59.2	57.3	13.9	17.1	13.9	12.2	15.4	9.6	11.0	10.6	81	76	91	NW 1	W 1	Still 0	1	2	10	.	
29	54.4	54.1	55.0	15.9	21.1	18.2	13.0	18.8	12.0	12.4	13.2	89	67	85	E 1	N 1	Still 0	10	6	8	.	n ⌓
30	57.7	58.6	59.5	12.5	14.3	13.6	12.4	22.4	8.9	10.5	10.8	83	87	94	N 3	NNW 5	NW 3	8	8	10	.	
31	61.0	61.2	60.2	12.9	15.3	14.2	11.2	18.2	10.0	11.1	11.2	91	86	93	NW 3	NW 3	WNW 4	10	10	10	.	
Mittel	758.4	758.7	758.7	13.6	15.4	13.3	11.8	16.9	10.2	10.7	10.3	88	82	91	3.5	4.0	3.3	8.0	7.5	9.7	Summe 44.0	

August. **Keitum.** 189

Höhe des Barometers über dem Meer = 13.0 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = $33^m 28^s$. Polhöhe = 54° 54′ N
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.67 mm.

Datum	Barometer. 8a	2p	8p	Luft-Temperatur. 8a	2p	8p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit. 8a	2p	8p	Relative Feuchtigkeit. 8a	2p	8p	Richtung und Stärke des Windes. 8a	2p	8p	Bewölkung 8a	2p	8p	Niederschlag	Bemerkungen.
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proc.	Proc.	Proc.							mm	
1	758.8	758.7	759.0	14.7	15.0	13.3	13.4	16.3	11.6	12.1	11.0	93	96	97	NW 4	WNW 2	W 1	10	10	10		
2	57.2	57.8	57.1	16.1	18.2	14.7	12.4	16.4	11.9	12.0	12.2	87	77	98	W 4	W 5	WSW 4	6	2	10	—	
3	55.6	56.1	55.5	16.0	17.8	15.7	14.6	18.8	12.8	12.9	12.4	90	85	93	SW 5	SW 5	SW 6	2	5	2	.	
4	53.0	57.0	58.1	15.1	18.3	13.7	15.1	19.1	11.8	9.7	10.3	92	62	80	WNW 5	W 4	W 4	10	7	7	.	
5	59.4	58.8	54.2	14.9	15.3	14.9	13.2	18.4	10.9	12.5	12.5	87	97	99	W 4	SW 3	SW 7	5	10	10	6.1	seit 2½p, II, III ●
6	52.3	54.8	56.3	16.6	17.2	14.5	14.0	17.0	13.3	13.2	10.6	95	91	87	SW 6	W 4	Still 0	10	10	10	3.4	n ●
7	48.6	55.7	55.0	16.9	14.7	13.1	13.7	18.5	13.0	9.2	9.1	91	74	82	SSW 3	NW 3	Still 0	8	10	10	4.6	n ●, III ●tr.
8	54.7	54.8	52.7	12.7	15.1	14.1	11.6	17.1	9.1	10.3	11.2	85	81	94	NE 3	NE 2	E 4	7	10	10	2.8	n ●
9	48.0	50.3	56.1	14.5	14.1	13.1	12.7	16.5	12.0	11.7	9.4	98	98	85	NE 2	NW 5	NW 8	10	10	10	2.2	n, I, II ●
10	62.5	63.5	62.0	13.2	15.1	15.4	11.7	15.5	10.6	10.8	11.5	95	85	88	NW 3	SW 4	SW 4	10	10	10	1.2	
11	63.1	64.6	66.5	15.9	18.4	17.3	14.4	17.0	13.2	14.1	14.0	98	96	89	SW 4	SW 4	SSW 2	10	8	10	.	n ●
12	67.0	67.0	66.0	17.3	22.1	19.3	15.2	19.0	14.4	15.9	15.4	98	81	92	S 1	S 1	E 1	10	10	0	.	I ≡ in Hor.
13	65.0	64.5	64.1	18.1	24.2	19.5	15.7	23.8	14.2	17.1	15.5	92	76	92	SE 1	SE 2	SE 2	0	0	4	.	
14	63.9	62.8	62.6	18.0	27.4	22.0	16.2	25.4	13.7	18.2	17.7	89	67	90	SE 3	SSE 2	SE 2	0	0	0		n ⌓
15	62.6	62.1	61.6	21.0	29.3	22.1	17.4	28.0	14.8	21.3	15.6	85	70	70	SE 3	SE 1	SE 1	0	0	0		n ⌓
16	60.6	59.8	59.0	21.7	29.3	23.7	18.7	30.0	16.9	21.1	18.4	87	69	85	SE 1	Still 0	Still 0	0	2	4	.	n ⌓
17	59.5	61.0	63.0	19.1	19.2	17.5	18.8	20.7	15.3	14.8	14.0	93	89	94	NNW 2	NNW 3	NNW 3	10	7	10	0.7	mrg., tg. ferner T, 8½h 9
18	65.5	66.4	66.0	14.3	18.5	15.9	14.2	21.0	11.0	13.3	13.2	96	84	98	ENE 3	NNW 2	E 3	10	2	10	.	
19	67.4	67.2	66.5	15.5	21.5	16.3	13.2	23.0	12.3	12.1	12.3	93	64	80	E 2	ENE 2	E 3	2	0	2	.	n ⌓
20	65.0	65.1	65.0	15.5	22.0	19.2	13.8	22.6	12.4	15.7	14.0	94	80	88	E 2	NE 2	E 3	4	6	10	.	
21	65.8	65.5	65.5	16.5	25.4	19.5	14.0	23.0	12.1	12.9	13.2	86	54	79	ESE 2	SE 3	SE 2	0	0	0		
22	65.1	64.5	63.4	18.1	27.1	19.3	15.3	25.4	12.2	16.3	15.2	79	61	91	SSE 1	SSE 2	E 2	0	6	10		
23	61.7	59.5	59.3	19.8	24.8	17.1	18.3	28.0	14.7	19.6	13.5	86	84	93	W 1	Still 0	NW 1	10	10	10	1.8	n [<, 8¼h, I [<, n fernes [<
24	60.3	62.0	62.0	17.0	15.1	14.6	15.4	25.2	14.0	11.1	11.1	97	87	90	NW 1	NNW 3	NW 2	10	10	10	1.8	n, I, seit 8¼h ●
25	64.2	64.0	64.6	14.2	15.1	13.5	12.2	18.1	9.1	9.4	8.7	77	73	75	NW 3	NW 3	NW 2	8	10	10	.	
26	65.6	65.0	63.7	14.3	18.7	17.1	13.2	17.3	10.2	11.2	12.9	85	70	89	WNW 1	WSW 1	SW 1	10	6	10	.	
27	58.1	56.4	53.4	16.1	20.4	18.3	13.3	20.0	12.5	15.0	15.2	91	84	97	SSW 2	SW 4	S 3	10	10	10	3.0	II ●°, III ●
28	54.1	56.0	55.9	15.3	17.1	16.0	14.2	20.6	12.3	10.2	12.1	94	70	89	W 5	WNW 6	W 4	6	4	10	2.6	n ●
29	56.3	58.5	57.9	14.3	14.9	14.6	11.8	17.6	8.2	9.4	11.4	67	74	92	W 5	WNW 4	W 4	4	10	10	8.2	n ●
30	48.6	51.8	53.8	15.5	16.8	16.6	12.4	16.0	12.0	11.2	12.9	91	78	92	WSW 5	WNW 3	W 5	10	7	10	7.4	n ●
31	45.6	50.8	57.2	15.1	14.3	13.1	14.2	17.6	10.8	10.0	11.0	85	83	98	WSW 8	NW 7	NW 7	10	8	10	.	n ●, I ⊥
Mittel	759.2	760.1	760.2	16.3	19.4	16.6	14.3	20.7	12.4	13.4	12.8	90	79	90	3.2	3.0	3.0	6.5	6.5	7.7	Summe 45.8	

September. **Keitum.** 1898.

Höhe des Barometers über dem Meer = 13.0 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = $33^m 28^s$. Polhöhe = 54° 54' N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.67 mm.

Datum	Barometer. 8a	2p	8p	Luft-Temperatur. 8a	2p	8p	Minimum.	Maximum.	Absolute Feuchtigkeit. 8a	2p	8p	Relative Feuchtigkeit. 8a	2p	8p	Richtung und Stärke des Windes. 8a	2p	8p	Bewölkung 8a	2p	8p	Niederschlag.	Bemerkungen.
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	762.8	764.8	765.6	13.3	15.5	13.0	11.4	16.0	9.5	11.4	9.8	85	87	80	NW 4	NW 6	NW 5	4	10	6	.	
2	66.6	65.8	61.9	14.1	16.7	16.0	12.2	16.1	9.6	8.9	13.2	80	63	98	W 2	W 2	W 2	10	8	10	8.2	ab., III ●
3	65.9	66.6	65.0	14.7	17.1	15.8	13.2	17.0	11.1	11.4	12.2	80	79	91	NW 1	NW 1	NW 2	8	10	10	0.6	n ●
4	67.5	68.7	68.8	14.4	17.7	14.7	14.3	17.4	11.7	12.1	11.3	96	80	91	NNE 1	NNW 1	NNW 1	10	1	10	.	n ●
5	68.6	68.2	68.1	15.0	16.9	13.9	14.4	18.9	11.6	12.5	11.7	91	88	99	NW 4	NW 4	NW 2	10	8	0	.	ab. ⌓
6	68.3	67.8	66.4	14.0	15.8	13.1	13.2	18.3	11.2	12.5	10.7	95	93	96	NW 1	W 2	NW 2	10	10	10	.	n, ab. ⌓
7	65.0	64.7	64.7	12.3	21.3	19.5	12.2	16.4	10.7	11.5	13.3	100	62	80	Still 0	Still 0	SE 1	10	0	0	.	mrg., I bis 9½a ≡
8	63.8	63.2	62.6	18.3	23.7	10.1	15.3	24.8	13.6	14.5	15.2	87	67	92	S 1	SW 3	SW 1	2	10	10	.	n ⌓², ab. ⌓
9	59.9	58.9	57.2	18.4	23.7	19.7	12.8	**26.6**	14.5	**16.0**	14.8	92	74	87	S 1	SSW 3	W 2	2	4	10	.	n ⌓
10	56.2	57.8	58.0	17.0	17.8	15.0	15.2	24.7	13.1	12.7	10.9	91	84	86	NW 2	W 2	NW 4	10	10	10	.	n ⌓
11	60.3	60.1	58.4	15.9	18.5	15.9	14.3	18.6	12.3	13.3	12.0	91	84	89	WSW 4	SW 4	SW 4	8	6	2	.	n ⌓
12	55.7	57.1	59.1	16.9	16.7	12.6	15.8	20.2	13.4	12.4	8.8	94	88	82	W 1	NW 3	NW 2	4	10	0	.	n ⌓
13	60.5	61.8	62.1	13.8	13.2	12.7	11.1	18.0	8.7	10.1	10.0	74	90	93	W 2	W 2	W 3	10	10	4	0.8	10½a bis nach II ●
14	62.6	62.1	63.3	15.4	17.8	17.4	12.1	17.0	11.5	13.8	13.9	88	91	94	SW 6	SW 4	SW 4	10	10	10	0.4	tc. ●
15	67.7	69.2	69.9	15.7	17.9	12.6	12.4	18.2	12.7	11.0	9.4	83	83	89	NW 1	NW 2	NW 1	10	8	0	.	
16	71.6	**71.7**	70.6	15.0	18.9	14.7	12.2	18.5	10.8	12.2	11.1	85	75	89	Still 0	S 1	SSE 1	10	10	0	.	
17	68.0	65.9	64.1	13.8	21.5	16.9	11.4	10.1	10.3	11.8	11.5	88	62	81	SE 3	SE 3	SE 2	0	0	0	.	
18	61.0	59.0	58.1	14.3	23.3	15.3	13.0	23.2	11.2	10.7	12.1	93	51	93	SSE 3	S 3	W 1	0	0	7	1.6	
19	60.3	63.2	63.3	13.7	15.7	13.5	13.7	24.0	9.3	8.3	9.3	90	63	81	NW 6	NW 4	NW 2	10	4	1	0.9	n ●
20	58.4	58.7	58.1	15.1	16.7	15.5	12.7	16.0	12.6	10.7	12.5	99	75	96	WSW 3	NW 4	NW 5	10	10	10	1.6	n ●
21	54.8	55.3	56.3	15.7	16.9	13.4	15.1	17.5	12.6	13.1	10.3	94	92	90	WNW 5	NW 5	NW 4	10	10	4	0.6	n ●, p ● böen.
22	57.6	57.9	58.0	12.4	12.7	12.6	11.3	17.4	7.5	9.6	8.0	70	89	74	NW 5	NW **8**	NW **8**	6	10	10	.	n ●, II, III ⅃
23	60.7	61.5	62.4	12.7	15.1	10.9	11.2	14.6	8.8	10.3	8.5	81	81	89	N 2	NW 4	NW 2	7	10	8	**11.1**	10p bis früh am 24. ● böen.
24	60.0	59.6	59.5	11.9	14.4	11.3	9.4	15.1	9.0	8.7	7.6	89	72	76	Still 0	N 1	NE 2	10	4	0	.	
25	58.9	58.3	58.5	8.5	10.4	8.0	**7.0**	15.0	7.6	8.3	7.3	92	89	92	Still 0	S 1	E 1	10	7	0	0.0	n ⌓², II ●
26	62.1	62.1	61.2	8.5	13.2	9.1	7.4	12.2	7.8	7.6	8.1	94	67	95	NE 1	NE 1	Still 0	0	1	0		n ⊔, ⌓²
27	60.0	58.6	57.7	10.1	14.3	10.1	9.0	14.7	8.3	8.3	8.3	89	68	89	S 1	SSE 1	SE 1	3	0	0		n ⌓
28	55.2	55.4	56.9	9.0	12.5	11.3	8.9	16.5	7.5	9.3	9.8	88	87	96	SE 2	SW 2	Still 0	10	10	10	0.5	n ⌓
29	59.5	60.1	60.0	11.9	14.7	9.8	10.4	13.0	8.4	10.3	**6.9**	81	83	76	NW 2	NW 3	NW 2	10	7	3	.	n ●
30	59.3	60.5	62.2	9.6	12.9	11.1	8.3	15.4	8.1	7.4	8.5	91	64	86	NW 1	N 2	N 1	2	2	0	.	n ⌓²
Mittel	762.0	762.2	762.0	13.7	16.8	13.8	12.0	18.0	10.5	11.0	10.6	89	78	89	2.3	2.7	2.3	7.2	6.7	4.8	Summe 26.3	

Oktober. **Keitum.** 1898.

Höhe des Barometers über dem Meer = 13.0 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = $33^m 28^s$. Polhöhe = 54° 54' N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.67 mm

Datum	Barometer. 8a	2p	8p	Luft-Temperatur. 8a	2p	8p	Minimum.	Maximum.	Absolute Feuchtigkeit. 8a	2p	8p	Relative Feuchtigkeit. 8a	2p	8p	Richtung und Stärke des Windes. 8a	2p	8p	Bewölkung 8a	2p	8p	Niederschlag.	Bemerkungen.
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	765.1	766.1	767.4	10.5	10.3	11.5	10.2	14.5	7.4	6.9	8.4	79	74	83	NE 2	N 2	N 1	1	10	3	.	n ⌓
2	68.2	67.7	67.2	11.1	15.9	12.5	8.6	13.6	9.4	11.0	10.3	95	82	96	Still 0	W 2	W 1	0	0	0	.	n, ab. ⌓²
3	68.4	68.8	68.6	11.1	16.9	14.7	11.1	16.3	8.7	**12.0**	11.5	89	84	92	NW 1	NW 2	NW 1	10	10	0	.	n ⌓²
4	70.0	69.9	**70.8**	14.7	16.0	12.5	12.6	**17.4**	11.6	11.4	7.3	93	84	68	NNW 1	NW 2	NNW 4	10	0	10	.	
5	70.7	69.8	68.5	11.5	13.1	12.2	11.2	16.4	9.9	10.6	10.2	98	95	97	Still 0	NE 1	NNW 2	10	10	10	.	tg., II, feuchter ≡²
6	64.9	64.5	64.8	13.3	15.3	11.6	11.7	13.6	10.6	10.7	9.8	94	83	97	NNW 1	SE 3	E 4	4	10	0	.	n ⌓
7	64.9	64.1	63.8	10.3	14.3	9.3	9.1	15.5	7.6	7.4	8.3	81	61	95	E 2	E 4	E 1	0	0	0	.	n ⊔
8	63.6	63.5	63.5	9.6	10.5	8.6	9.0	15.0	7.6	7.3	7.7	86	76	92	E 2	E 2	E 1	10	10	0	.	
9	64.6	64.2	64.2	6.3	12.8	9.3	6.2	10.8	6.7	9.1	7.6	94	83	88	E 1	SE 1	SE 1	0	4	0	.	
10	64.4	64.3	64.4	6.5	12.7	8.6	6.1	13.1	6.7	9.9	7.5	93	91	91	SE 1	S 1	SE 3	1	5	0	.	
11	61.6	59.4	58.4	7.3	11.7	8.9	7.0	14.0	7.2	8.0	8.3	94	79	98	SE 2	ESE 5	E 5	10	10	10	**8.7**	5p bis nach III ●
12	56.7	56.4	56.6	8.3	10.3	8.7	8.0	12.0	7.5	8.1	7.7	92	88	92	E 2	E 2	NE 5	10	10	10	7.8	n, tg. ●, II ● tr.
13	58.8	59.8	61.6	7.9	9.1	6.4	7.8	10.3	7.8	7.5	6.7	98	88	93	ENE 5	E 5	E 3	10	10	0	0.8	n, I ●
14	62.8	60.7	59.7	5.3	8.2	4.6	5.2	9.8	5.4	5.1	4.8	82	63	76	E 2	ESE 5	ESE 4	10	1	0	.	
15	54.5	50.2	48.0	2.2	6.3	4.7	1.5	9.0	4.8	5.1	5.8	89	72	90	SE 3	E 6	SE 7	2	10	10	.	n ⊔
16	44.4	**43.9**	44.5	5.1	5.4	4.5	4.6	6.4	6.2	6.4	6.1	94	95	97	E 6	E 5	E 5	10	10	10	4.1	tg., II, III ●
17	44.7	44.7	44.7	4.7	5.1	4.7	4.2	6.0	6.0	6.1	6.2	94	92	97	E 5	E 6	E 7	10	10	10	1.1	n, tg. ●
18	47.3	47.9	49.3	4.5	5.3	4.8	4.1	5.6	5.9	6.2	6.1	94	94	96	ENE 7	E 7	ESE 7	10	10	10	7.9	n, 2¼p bis nach II ●
19	54.3	56.5	58.8	4.5	4.9	4.5	4.5	5.5	5.8	5.9	5.9	92	92	94	ESE 6	SE 7	SE 7	10	10	10	0.8	n ●, tg. ● böen.
20	60.2	59.9	60.0	3.3	5.1	4.5	3.2	5.0	5.6	5.9	5.8	97	90	92	ESE 4	ESE 4	SE 1	10	10	10	.	
21	58.5	57.7	58.9	3.7	5.2	4.3	3.4	5.3	5.8	5.7	5.0	97	86	80	SE 1	SE 2	SE 1	10	10	10	.	
22	60.5	60.3	59.6	4.5	8.7	8.8	4.0	5.5	6.1	7.9	8.2	97	95	98	SSE 2	SSE 4	SSW 4	10	10	10	0.8	I ≡ im Hor., III feuchter ≡
23	60.9	62.4	63.0	11.3	10.9	9.6	8.4	12.0	10.0	9.6	8.6	100	99	96	SW 4	WSW 3	WSW 2	10	10	10	.	n ●², I, II feuchter ≡², III ≡
24	62.9	60.7	58.6	9.7	11.1	9.7	9.2	12.0	8.7	9.4	8.5	98	95	95	SSE 2	S 2	SW 1	10	10	10	3.8	III ≡
25	53.2	53.7	54.3	8.7	9.9	9.7	8.7	11.6	8.2	7.4	7.5	98	82	84	WSW 2	W 3	W 6	10	10	10	2.4	n ● böen.
26	53.8	55.6	57.2	11.8	12.9	9.7	9.0	12.0	10.1	9.8	8.7	98	89	95	WSW 6	WNW 6	W 4	10	2	6	.	n ●
27	58.8	59.4	60.7	11.3	12.3	9.9	9.4	13.5	9.6	9.0	8.6	97	86	95	SW 2	SW 2	W 1	10	10	10	1.3	
28	61.1	60.9	60.6	10.1	12.3	8.7	9.2	12.3	9.0	8.2	8.2	98	98	98	SSW 2	SSW 2	SE 1	10	2	0	.	n ●, ab. ⊓⊓
29	57.6	55.6	53.3	9.3	11.5	11.1	8.2	12.4	8.4	9.4	8.1	96	93	82	SE 1	S 3	S 3	10	6	4	.	früh, I feuchter ≡²
30	45.8	44.2	45.5	9.3	11.1	10.5	9.2	12.3	8.3	8.6	9.1	95	87	96	SSE 4	SW **8**	SW **8**	10	10	10	1.7	9p—1p starke ● böe. II, III ⅃
31	46.3	47.8	49.5	10.5	11.9	10.6	9.2	11.3	8.9	9.0	9.2	94	89	97	SW 6	WSW 6	WSW 6	10	0	0	.	n ●
Mittel	759.0	758.7	758.9	8.3	10.5	8.7	7.5	11.3	7.5	8.2	7.8	93	86	92	2.7	3.6	3.5	8.0	7.4	5.9	Summe 41.2	

November. Keitum. 189

Höhe des Barometers über dem Meer = 13.0 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 33^m 28^s. Polhöhe = 54° 54′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.67 mm.

Datum.	Barometer.			Luft-Temperatur.					Absolute Feuchtigkeit.			Relative Feuchtigkeit.			Richtung und Stärke des Windes.			Bewölkung			Niederschlag.	Bemerkungen.
	8a	2p	8p	8a	2p	8p	Minimum.	Maximum	8a	2p	8p	8a	2p	8p	8a	2p	8p	8a	2p	8p		
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	756.3	757.0	760.1	9.0	11.9	7.2	8.2	12.0	7.5	7.8	7.1	88	80	94	W 1	W 3	Still 0	10	1	0	.	
2	60.9	58.0	53.6	8.6	9.6	8.8	7.2	11.4	7.5	7.8	7.9	91	88	93	SW 4	SW 7	SW 9	0	10	10	5.5	III ⌴
3	47.7	48.2	48.9	10.7	10.1	10.1	8.7	10.6	9.1	9.0	8.6	95	98	94	SW 9	WNW 5	W 4	10	10	10	4.8	n, tg., I, II ●. I ⌴
4	50.0	51.8	52.0	9.4	9.9	9.5	7.8	11.4	8.3	7.6	8.3	95	83	94	WNW 7	W 7	W 5	10	10	10	3.6	n stürm. ▲ b. mit ⧖ ab. ▲
5	51.2	51.3	52.1	9.2	10.5	9.3	8.2	10.8	8.4	8.6	8.5	98	92	98	SW 2	SW 6	W 2	10	10	10	12.4	n, tg. ● böen. [mit
6	57.1	61.5	64.3	7.5	10.7	7.4	7.2	10.5	7.3	7.7	7.1	94	80	93	WNW 1	NW 2	NW 1	4	2	1	.	n starke ● böen.
7	67.0	67.4	66.6	8.7	7.5	5.5	7.4	11.1	7.7	7.3	6.3	92	94	94	SW 2	S 1	SE 1	10	4	0	.	
8	65.5	66.0	66.9	5.1	5.7	3.3	5.0	9.4	5.8	6.4	5.6	89	94	97	SE 4	SSE 1	SE 1	10	10	10	.	II ∞ in Hor.
9	68.1	68.0	67.5	3.1	4.3	4.0	2.3	6.8	5.6	6.0	6.0	98	97	98	SE 1	Still 0	SE 2	10	10	10	.	tg., I, II feuchter ≡1-3
10	66.4	65.9	65.1	3.0	6.2	5.7	2.9	4.8	5.5	6.8	6.7	96	96	99	Still 0	SE 1	SE 1	10	10	10	.	I ≡
11	65.2	65.2	65.8	6.9	7.3	7.1	3.4	7.0	7.4	7.6	7.5	100	100	100	ESE 1	Still 0	Still 0	10	10	10	.	tg., I, II, III ≡1-2
12	63.4	61.2	59.4	5.9	7.5	5.1	4.4	7.5	6.7	7.3	6.2	97	94	94	ESE 1	SE 2	SE 2	10	10	0	.	
13	58.2	59.7	61.8	4.5	8.4	8.6	4.5	7.5	6.0	7.7	8.3	96	93	100	SE 2	SE 2	Still 0	4	8	10	.	III ≡
14	64.0	65.5	66.2	8.9	10.9	10.5	7.7	9.4	8.4	9.7	9.1	99	100	96	Still 0	NW 2	NW 2	10	10	10	.	tg., I, II feuchter ≡2
15	65.9	65.3	64.7	9.3	9.7	9.2	8.7	10.9	8.4	8.9	8.7	96	99	100	W 1	W 1	W 1	10	10	10	0.6	II ●°, p ●° sch.
16	65.5	66.3	67.6	7.4	7.9	4.5	7.1	10.1	7.4	7.5	5.5	96	95	92	Still 0	Still 0	SE 1	4	8	10	.	n ⌓, seit 7p, III ≡
17	69.7	69.5	70.2	5.5	5.8	5.6	4.4	8.8	6.2	5.9	6.4	93	87	94	SSE 1	SSW 1	Still 0	10	10	10	.	
18	72.9	73.9	73.9	6.1	7.1	7.5	5.4	8.0	6.8	6.4	7.5	97	86	98	SW 1	S 1	S 1	4	6	0	.	
19	73.8	72.1	70.6	3.3	5.5	4.3	3.2	8.1	5.6	6.3	5.9	97	93	96	SE 1	E 1	E 3	10	0	10	.	
20	66.2	63.0	62.2	2.5	3.7	4.8	2.2	6.0	5.2	5.6	6.0	94	93	94	S 1	S 4	SW 5	10	10	10	4.2	
21	60.9	59.8	58.8	8.5	9.1	7.1	3.6	8.5	8.1	8.1	7.1	98	93	94	SW 5	WSW 2	SW 1	10	10	10	7.2	n ●, III ≡
22	55.7	55.1	55.4	4.5	3.9	1.5	4.2	9.5	6.1	4.3	3.6	97	70	71	NE 3	N 4	NE 1	10	10	0	.	n ●2
23	54.8	53.6	52.6	−1.4	−0.3	−1.9	−1.4	4.8	3.1	3.6	3.8	76	81	96	NE 1	E 1	E 1	4	2	10	.	ab. ⊽
24	47.7	44.6	43.3	1.5	1.3	0.3	−1.9	0.1	3.5	4.4	4.6	84	87	98	E 1	E 3	SE 3	4	10	10	1.5	III, spätab. ●, ✱
25	41.9	42.1	42.4	0.4	1.7	1.1	0.3	1.5	4.7	5.1	4.9	100	98	98	SE 2	SE 2	SE 2	10	10	10		n, I ≡ in Hor., II ≡
26	37.1	35.8	35.3	4.9	3.9	5.7	1.0	5.0	6.1	6.1	6.4	96	100	91	E 5	SE 3	SW 5	10	10	10	2.5	11p bis nach II ●
27	31.8	30.5	30.0	5.1	6.7	7.3	3.4	6.3	5.9	6.9	6.7	90	94	88	SSE 3	SW 3	SW 7	10	10	10	4.3	
28	40.2	43.8	46.0	4.9	6.2	6.1	4.9	7.5	5.7	6.1	6.0	87	87	86	W 3	NW 1	S 1	5	10	10	11.8	n ●
29	44.3	44.9	48.0	5.1	6.3	3.5	4.2	7.4	6.5	6.5	5.7	98	95	97	SSE 2	SW 9	Still 0	10	10	10	2.1	n ●2, tg. ●
30	51.7	52.0	52.0	3.3	5.5	6.1	3.2	6.5	5.0	6.2	6.6	87	93	95	Still 0	W 4	SW 5	8	10	2	2.9	tg. ● böen.
Mittel	757.4	757.4	757.4	5.6	6.8	5.8	4.6	8.0	6.5	6.9	6.6	94	91	94	2.3	2.4	2.3	8.2	8.4	7.8	Summe 63.4	

Dezember. Keitum. 189

Höhe des Barometers über dem Meer = 13.0 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 33^m 28^s. Polhöhe = 54° 54′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.67 mm.

Datum.	Barometer.			Luft-Temperatur.					Absolute Feuchtigkeit.			Relative Feuchtigkeit.			Richtung und Stärke des Windes.			Bewölkung			Niederschlag.	Bemerkungen.
	8a	2p	8p	8a	2p	8p	Minimum.	Maximum	8a	2p	8p	8a	2p	8p	8a	2p	8p	8a	2p	8p		
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	750.0	750.8	750.5	7.5	9.1	8.5	5.2	7.5	7.7	8.1	8.3	100	95	100	SW 6	SW 6	WSW 7	10	10	10	0.6	n ●, tg. III ● böen.
2	46.8	43.7	37.5	8.9	9.3	8.6	8.4	10.0	7.9	7.9	8.2	93	91	99	SW 7	SW 9	SW 9	10	10	10	14.6	tg. ● böen, II, III ⌴, (
3	48.1	53.6	56.8	7.3	6.2	7.1	5.2	9.8	7.0	6.1	7.1	91	87	94	NW 7	WNW 4	W 3	6	4	10	0.6	n ●, tg. ● böen.
4	54.4	55.1	58.3	8.9	10.0	9.3	6.2	0.0	8.2	8.3	8.3	96	91	95	SW 6	WSW 6	WSW 5	10	10	1	0.0	I ●*
5	59.7	60.5	60.7	9.8	9.6	8.6	9.3	10.5	8.6	8.7	8.1	95	98	98	SW 6	SW 7	SW 7	10	10	10	0.0	II ●
6	61.7	60.8	57.9	8.4	7.9	8.3	8.4	10.0	8.2	7.9	7.7	100	99	94	SW 6	SW 6	SW 7	10	10	10	3.2	II ≡
7	55.4	48.8	45.4	8.4	8.1	5.8	8.1	9.0	8.1	8.1	6.5	99	100	94	SW 5	SW 5	NW 4	10	10	10	11.7	n, tg., II ●
8	45.3	49.9	56.5	6.7	7.0	6.5	4.6	8.9	5.6	6.1	5.3	77	81	74	W 6	NW 8	NW 7	10	10	4	3.9	n ●, 6½p orkanart. Böe mit ●
9	57.1	50.5	49.0	4.9	5.5	8.0	3.2	7.5	5.8	6.5	7.0	90	97	88	S 3	S 5	NW 6	10	10	10	4.8	mtg. bis nach II ●
10	55.6	51.8	56.9	7.7	9.7	8.6	5.2	8.5	6.7	8.0	8.0	86	89	96	WSW 5	W 9	WNW 9	6	10	10	0.9	tg. ● böen, II, III ⌴
11	64.9	65.7	66.5	8.4	9.5	9.1	7.0	10.2	7.3	8.3	8.4	89	94	98	NW 3	WNW 3	WNW 4	10	10	10	.	
12	63.8	60.1	55.5	8.6	9.5	8.9	8.6	9.6	8.0	7.9	8.2	96	89	96	WSW 2	WSW 4	W 7	10	10	10	1.2	
13	62.9	65.8	64.4	6.7	7.9	6.3	6.7	9.8	6.9	6.4	6.7	94	85	94	NW 8	NW 6	NW 4	10	10	10	.	n ● böen, I ⌴
14	50.6	52.3	48.2	7.3	7.7	7.5	5.4	8.5	6.5	7.6	6.4	86	98	83	W 4	WSW 7	NW 7	10	10	10	4.9	mtg bis nach II ●
15	46.7	51.0	55.9	5.3	6.3	1.5	4.2	8.8	5.8	5.9	4.7	87	83	93	NW 8	NW 7	NE 2	10	10	0	1.1	n bis mtg. schwere orkanar aus NW mit ● und ▲
16	63.5	61.8	56.4	−0.9	0.5	0.8	−1.0	6.5	3.7	4.3	4.9	86	96	100	E 1	S 1	SW 2	7	10	10	1.6	seit Mtg ✱, seit 4p, III
17	61.1	62.0	62.0	6.5	5.6	5.9	−0.8	8.0	6.6	6.2	6.7	91	91	97	NW 2	W 1	NW 1	8	10	0	1.8	
18	56.3	55.5	57.8	8.6	9.7	6.9	1.7	8.6	8.2	8.0	7.0	99	89	94	WSW 2	WNW 7	NW 3	10	10	0	0.4	n ●, p ● böen.
19	54.4	50.7	50.4	5.5	5.9	3.9	5.0	9.9	6.7	5.3	4.9	99	77	80	WNW 5	W 7	NW 8	4	6	4	1.0	n ● böen, 4½p schwere ▲
20	57.0	61.0	61.4	4.2	3.1	2.5	2.4	6.8	3.6	4.5	4.4	58	78	79	NNW 8	NW 5	NNW 4	4	7	0	0.4	n ● böen, I ⌴, 11p und ▲
21	67.3	69.2	69.5	0.0	3.5	2.2	−0.4	5.0	4.0	4.6	4.6	87	78	85	Still 0	NNW 1	Still 0	8	6	4	1.4	
22	69.1	70.1	71.1	4.7	5.5	6.3	0.1	5.0	6.2	6.2	5.9	97	90	83	NW 2	NW 1	NW 2	10	4	10	.	n ●
23	72.6	73.0	73.2	5.7	6.1	2.9	4.3	6.8	6.1	6.5	4.7	90	93	82	W 1	W 1	SW 9	10	10	0	.	
24	71.3	69.9	69.3	3.0	3.7	4.1	2.9	6.5	5.2	5.2	5.6	91	87	92	SW 4	SW 4	WSW 6	3	8	10	.	
25	67.2	66.0	64.5	6.4	6.8	6.1	3.2	6.7	7.0	7.1	6.6	98	96	95	SW 4	SW 5	WSW 5	10	10	10	.	
26	60.5	59.0	59.0	7.1	5.9	6.5	5.3	7.4	7.1	6.7	7.2	94	97	100	SW 6	SW 6	WSW 7	10	10	10	0.2	ab., III ●*
27	52.6	49.1	46.7	5.2	7.1	5.8	4.7	7.0	6.3	5.8	6.4	95	77	98	SW 6	SW 8	SW 8	10	10	10	2.0	II, III ⌴
28	43.1	42.8	42.1	6.5	6.7	5.7	5.2	7.1	6.9	6.3	6.4	96	86	91	SW 6	SW 7	WSW 8	10	2	10	4.5	n, 6p bis nach III ●, I
29	46.4	45.0	43.0	5.3	5.3	1.4	5.2	7.0	5.8	6.5	5.0	87	97	100	W 4	SSW 4	SSE 4	7	10	10	26.6	n starke ● b., 7p ⧖ b., II
30	37.8	43.1	48.4	3.3	2.5	2.9	1.4	6.2	5.8	5.3	4.9	100	90	86	NE 4	N 8	NW 7	10	10	10	5.4	o anhalt., tg. ● mit ✱
31	53.1	53.6	53.3	2.3	0.9	0.8	1.2	4.2	5.0	4.5	4.7	93	90	96	NNW 3	NNW 1	Still 0	10	10	10	.	n ●
Mittel	756.9	756.5	756.4	6.1	6.5	5.7	4.4	7.9	6.5	6.6	6.4	92	90	92	4.6	5.0	5.1	8.8	8.9	7.7	Summe 92.8	*) ▲ tg. stürm. mit ● **) aus NW, III ⌴

Januar. Neufahrwasser. 1898.

Höhe des Barometers über dem Meer = 4.5 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = $1^h 14^m 40^s$. Polhöhe = 54° 24′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.63 mm.

Datum	Barometer 8a	Barometer 2p	Barometer 8p	Luft-Temperatur 8a	Luft-Temperatur 2p	Luft-Temperatur 8p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit 8a	Absolute Feuchtigkeit 2p	Absolute Feuchtigkeit 8p	Relative Feuchtigkeit 8a	Relative Feuchtigkeit 2p	Relative Feuchtigkeit 8p	Richtung und Stärke des Windes 8a	Wind 2p	Wind 8p	Bewölkung 8a	Bewölkung 2p	Bewölkung 8p	Niederschlag	Bemerkungen
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	756.3	756.4	757.5	−2.0	1.8	−1.8	−4.0	−0.6	3.6	3.5	3.5	92	67	88	S 2	S 1	Still 0	6	3	0	.	n ⌴, I, II ∞
2	59.1	60.0	63.1	−3.2	3.5	0.3	−4.0	2.1	3.1	4.6	4.4	87	75	94	S 1	S 2	Still 0	0	0	0	.	n ⌴, I ∞
3	66.6	68.1	69.5	−3.2	5.1	3.4	−4.0	3.5	3.2	4.9	5.3	89	75	92	S 1	SW 3	SW 1	10	9	10	.	n ⌴, I ≡
4	68.5	66.8	66.5	3.7	3.8	2.3	2.4	5.3	5.2	5.2	4.9	87	87	91	SW 4	SSW 2	Still 0	10	10	10	1.1	I, II ∞, p seit 4p ●, III ∞0
5	62.0	58.2	57.1	1.5	2.4	3.6	0.6	4.1	4.6	4.8	5.3	91	87	90	S 1	SW 2	SW 1	10	10	10	0.6	I ≡0, mtg. bis nach II ●0
6	60.9	61.6	61.0	2.3	2.1	0.9	2.0	4.9	4.6	4.3	4.5	84	80	90	Still 0	Still 0	S 1	10	10	0	0.5	n ●0
7	58.0	57.8	56.7	5.1	6.9	4.7	0.4	5.1	6.2	6.3	5.8	94	84	90	SW 4	SW 4	SSW 2	10	9	10	4.5	n ●0
8	52.3	59.5	65.1	4.5	2.7	2.1	2.8	7.1	5.7	4.7	4.2	90	84	78	NNW 7	NNW 8	W 4	10	10	10	0.3	n, I ●, a zeitw. ●tr., II ɯ
9	69.5	69.8	69.7	1.9	2.5	0.3	1.6	4.0	4.0	4.7	3.6	77	84	70	NNE 2	ESE 1	SSE 1	10	9	10	.	
10	66.5	65.2	64.9	−0.8	−0.3	0.1	−1.2	3.1	3.4	4.1	4.2	79	90	90	S 6	S 4	S 1	10	10	10	0.0	mtg. bis nach II ✱0
11	66.5	66.8	66.4	1.4	3.1	2.2	−0.9	1.4	4.3	4.5	4.6	85	78	85	SW 1	SW 4	S 3	10	7	10	.	
12	67.2	69.7	70.3	3.9	5.2	4.8	1.1	4.9	4.7	4.7	5.6	77	71	87	WNW 8	W 6	W 1	0	2	10	.	mrg. böig, I ɯ
13	72.8	76.2	79.1	5.5	5.9	1.3	4.0	5.5	5.4	5.1	4.4	80	74	87	NW 6	NNW 1	Still 0	10	0	0	.	
14	77.8	76.2	73.6	−1.9	1.5	−0.8	−2.0	6.3	3.7	3.9	3.7	94	70	85	S 1	S 3	S 3	0	3	0	.	n ⌴, I ∞0
15	72.3	73.1	74.3	1.3	3.3	4.1	−2.0	2.1	4.5	5.0	5.1	89	87	84	WSW 1	WSW 1	W 2	10	10	10	.	II ∞
16	73.6	72.3	72.3	4.7	5.5	4.7	3.0	5.1	5.4	5.5	4.7	84	82	73	W 4	WSW 3	W 3	10	10	10		
17	72.1	72.0	72.6	4.4	4.6	2.9	3.5	5.7	4.9	5.1	5.0	79	81	88	W 2	WNW 2	Still 0	10	10	10		I ∞
18	73.1	73.1	72.7	0.1	0.0	−1.2	−0.2	4.0	4.2	4.1	3.7	90	84	87	SW 1	SW 1	S 1	10	10	0	.	I ∞0
19	69.7	68.4	67.1	2.2	6.9	4.9	−2.2	3.1	3.7	5.4	4.5	68	73	68	SSW 2	SW 5	SW 5	5	10	0		n ⌴
20	64.6	65.7	67.1	4.5	6.7	3.7	2.8	7.1	3.5	6.4	5.1	87	87	85	SW 3	WSW 6	W 2	10	10	0	.	I, II ∞
21	66.6	66.6	61.9	4.3	6.8	5.7	1.8	6.9	5.3	5.2	6.0	83	71	88	SW 3	WSW 3	W 2	6	10	10	1.8	7½p bis spätab., III ●
22	60.1	59.5	57.9	3.9	4.5	3.6	3.1	7.1	4.2	4.2	4.5	69	66	77	W 9	W 6	W 6	3	10	6	0.7	n, I ɯ, a abflauend.
23	65.6	61.4	55.4	0.7	2.3	2.3	0.0	4.5	3.6	3.7	3.5	75	68	70	WNW 6	W 5	WNW 8	0	10	10	4.0	a ●b., p, spätab. ✱ sch., III ɯ
24	58.5	59.8	65.4	0.6	−0.5	−2.2	1.5	3.6	3.6	4.0	2.8	75	43	71	WNW 7	NNE 9	NE 4	10	8	0	1.8	n ✱ sch., a ✱ Sturm aus N, II ɯ,
25	71.0	73.6	73.8	−2.0	−6.6	−7.4	−3.8	1.1	2.5	2.2	2.1	64	79	83	NNE 6	SSW 3	SSW 2	8	7	8	0.5	n ✱ sch., a meist ✱ [p ✱ b.
26	70.2	68.7	67.2	−2.8	0.0	0.9	−8.0	2.0	2.9	3.5	4.0	79	76	80	SSW 3	SW 5	S 3	10	10	10	.	
27	62.5	60.2	58.1	3.1	4.6	5.5	−0.6	3.1	4.6	4.6	6.0	81	73	89	SSW 4	SSW 4	WSW 7	10	10	10	0.0	ab. ●0
28	61.8	64.0	68.2	1.2	1.5	1.2	0.8	6.4	3.6	3.7	3.3	72	72	63	WNW 5	WNW 7	WNW 8	10	3	10	.	II böig, p, III ɯ
29	71.1	67.6	64.6	−1.8	2.5	4.5	−3.8	1.0	3.4	4.7	5.1	84	85	81	WSW 1	WSW 2	WSW 7	10	10	10	.	ab. böig
30	57.3	52.2	49.8	4.1	6.9	7.9	1.6	5.1	5.1	6.1	5.0	84	83	73	WSW 8	WSW 10	W 9	10	10	10	1.1	a, p starker Sturm mit ●, I, II, III ɯ
31	44.8	40.5	45.9	6.4	8.0	4.9	5.8	8.1	6.3	7.1	5.7	88	89	89	SSW 2	WSW 5	NW 4	10	10	10	2.5	a meist ●0, II ●, p ●0
Mittel	765.1	764.9	765.0	1.7	3.4	2.2	0.0	4.2	4.3	4.6	4.6	83	78	83	3.6	3.9	3.0	8.0	8.1	6.9	Summe 19.4	

Februar. Neufahrwasser. 1898.

Höhe des Barometers über dem Meer = 4.5 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = $1^h 14^m 40^s$. Polhöhe = 54° 24′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.63 mm.

Datum	Barometer 8a	Barometer 2p	Barometer 8p	Luft-Temperatur 8a	Luft-Temperatur 2p	Luft-Temperatur 8p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit 8a	Absolute Feuchtigkeit 2p	Absolute Feuchtigkeit 8p	Relative Feuchtigkeit 8a	Relative Feuchtigkeit 2p	Relative Feuchtigkeit 8p	Richtung und Stärke des Windes 8a	Wind 2p	Wind 8p	Bewölkung 8a	Bewölkung 2p	Bewölkung 8p	Niederschlag	Bemerkungen
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	758.1	757.9	752.4	3.7	4.7	5.3	3.5	8.3	4.7	4.4	5.6	78	65	85	WNW 2	WSW 4	W 8	7	10	10	0.2	n ●0, seit 7p, III ɯ
2	44.8	41.9	39.7	8.4	8.5	5.2	2.8	8.6	7.1	5.6	4.6	87	67	74	SW 8	WSW 8	WSW 6	10	10	6	0.7	n ɯ, I, II ●0, a starker Sturm.
3	35.9	36.2	39.7	2.7	5.9	2.5	1.8	10.1	4.7	5.2	4.9	84	75	86	SW 4	SW 5	W 7	10	9	9	1.6	n ●0, ab ●
4	39.5	37.4	36.6	0.5	0.3	−1.2	0.0	6.1	4.3	4.3	4.0	90	92	96	Still 0	SSE 1	Still 0	10	10	3	2.8	n ✱, ●, 11¾a–3¾p, II ✱, *)
5	39.4	43.4	49.2	−0.2	1.1	−0.4	−3.7	1.3	3.6	3.9	3.6	79	79	81	NE 1	NNE 6	NW 6	6	10	8	4.0	10½p–1½p ✱, dann seit 1⁴⁰p, II +→
6	56.0	57.4	57.6	−3.0	−2.0	−5.4	−3.4	1.3	3.0	3.1	2.4	83	75	80	SW 2	SW 2	SW 1	10	8	7	0.0	a ✱0
7	52.1	51.5	52.7	−1.4	0.5	1.1	−7.0	−0.4	3.5	4.0	4.1	84	85	83	S 1	S 3	S 2	10	10	10	0.0	früh, p ✱0, I ∞
8	54.7	55.3	55.8	0.9	1.5	1.3	−0.2	1.3	4.1	4.2	4.2	84	82	83	SW 3	S 1	W 2	8	10	10		
9	58.7	61.0	64.8	−0.8	1.0	1.3	−1.2	2.1	3.8	3.7	4.0	88	60	80	Still 0	NW 2	NE 3	8	5	10	.	I ∞0
10	70.5	71.9	72.6	−0.6	−0.7	−1.8	−1.2	2.1	3.4	3.8	3.4	77	80	86	NNE 1	NNW 4	WNW 3	10	10	10	1.7	tg. meist ✱ br.
11	71.6	71.3	71.1	−1.6	−0.8	−0.9	−3.0	−0.1	3.5	4.0	3.4	86	92	78	NNW 3	N 4	NW 3	10	10	10	.	n, früh, ✱
12	71.3	71.8	71.6	−1.0	0.2	−1.5	−1.6	−0.2	3.2	3.2	3.5	74	69	88	NNW 1	NE 1	Still 0	9	2	0	.	
13	67.6	66.1	64.7	−0.4	1.7	0.9	−2.8	0.5	3.8	3.6	4.5	85	69	92	S 2	S 1	S 4	10	10	0	0.2	I ∞, II ∞0
14	60.8	60.4	61.8	0.6	2.3	1.7	−0.7	2.1	4.1	4.8	4.4	85	87	85	S 4	S 2	WSW 2	10	10	10	0.0	7½a bis nach I ✱, a ✱ br., II ∞
15	62.6	62.9	61.5	2.2	4.5	2.1	0.1	3.0	4.4	4.2	4.6	82	66	85	SW 4	WSW 5	Still 0	8	5	10	4.6	
16	48.9	44.4	43.7	3.8	6.3	2.1	0.2	4.5	5.5	5.4	5.0	92	76	93	S 1	SW 4	W 6	9	8	0	1.8	n ●
17	41.8	42.5	42.8	2.4	3.3	1.9	0.8	6.4	4.1	4.7	4.6	75	83	88	WSW 5	WSW 4	SW 2	10	10	10	1.6	a ●, p ✱, ●
18	42.4	43.9	45.2	1.3	3.2	0.9	1.0	4.3	4.8	4.5	4.1	94	78	84	Still 0	W 2	SW 2	10	8	5	0.6	I ∞, tg. zeitw. ●sch.
19	45.5	46.3	47.7	0.6	2.1	1.4	0.2	4.2	4.2	4.4	4.0	80	82	75	S 1	E 1	Still 0	10	10	0		
20	48.7	49.7	50.8	0.3	2.5	−1.2	−1.2	2.3	4.1	3.6	3.5	87	70	84	SW 1	SW 3	Still 0	10	7	0		
21	50.0	49.9	50.4	−1.1	2.8	1.1	−2.0	2.8	3.7	4.0	3.9	86	70	79	S 4	S 4	S 1	9	10	0	.	n ⌴, I ∞, ⊕, II ∞
22	51.7	52.6	54.6	−1.1	4.5	0.3	−1.5	3.1	3.7	4.3	4.1	80	68	87	S 4	S 4	S 3	3	2	0		n ⌴, I, II ∞
23	56.2	56.6	57.1	1.3	2.5	2.5	−1.2	5.1	4.4	4.6	4.5	87	82	80	SE 4	SE 3	SE 3	10	10	10		I, II ∞
24	60.5	62.3	64.5	0.6	1.1	0.7	0.4	2.9	4.2	3.9	4.0	87	79	83	S 3	SSE 3	S 2	10	10	10	.	I, II ∞
25	69.8	71.2	71.1	0.5	1.7	0.5	0.2	1.9	4.1	4.3	4.0	87	84	83	S 3	SSE 3	SSE 3	10	10	10	0.4	I, II ∞
26	67.8	67.2	66.2	1.2	4.3	3.4	0.2	2.1	4.6	5.3	5.1	92	85	87	S 4	S 2	S 1	10	10	10	0.8	n, I, a ●0, I, II ∞0
27	62.3	61.6	60.6	3.1	4.3	1.7	1.8	4.9	5.2	5.6	4.5	91	90	88	S 2	Still 0	Still 0	10	10	10	5.2	I, II ∞0, p meist, III ●, spätab. ●0
28	60.4	59.6	59.2	−0.3	4.4	3.5	−1.4	4.9	4.2	4.9	4.5	94	79	82	S 3	S 5	S 2	10	8	10	0.0	n ⌴, I ∞0, II ∞, ab., III ●0
Mittel	755.3	755.5	755.9	0.8	2.6	1.0	−0.7	3.4	4.2	4.4	4.2	85	78	84	2.8	3.2	2.5	9.2	8.6	6.7	Summe 20.2	

*) III ∞, spätab. ≡0

März. Neufahrwasser. 1898.

Höhe des Barometers über dem Meer = 4.5 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 1h 14m 40s. Polhöhe = 54° 24′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.63 mm

Datum.	Barometer.			Luft-Temperatur.					Absolute Feuchtigkeit.			Relative Feuchtigkeit.			Richtung und Stärke des Windes.			Bewölkung			Niederschlag.	Bemerkungen.
	8a	2p	8p	8a	2p	8p	Minimum.	Maximum.	8a	2p	8p	8a	2p	8p	8a	2p	8p	8a	2p	8p		
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	757.9	757.8	756.0	2.3	4.1	0.4	0.8	6.1	4.9	4.4	4.0	91	72	85	S 1	SSW 3	S 1	10	9	0	0.4	I ≡°, a ●°
2	47.2	47.3	48.6	1.7	4.1	0.5	−1.4	5.9	4.1	4.4	4.0	80	72	83	SSE 3	SW 4	S 3	10	10	0	3.1	I ✱ br., a meist ✱
3	47.0	48.2	49.0	1.2	3.4	1.4	−1.2	4.1	4.5	4.1	4.7	91	70	93	S 3	SW 6	S 2	8	8	10	1.8	a ✱, I ∞, a, ab. ✱ sch., III ⊓
4	50.3	51.9	56.4	0.7	3.3	−0.9	0.2	4.1	4.4	4.4	3.6	90	76	82	S 2	SSW 2	W 4	10	10	10	0.3	tg. zeitw. ✱ sch. [spätab. ✱
5	59.9	60.8	60.1	−0.8	2.1	1.1	−1.8	3.3	3.5	3.3	3.9	81	62	79	SSW 1	S 2	E 2	10	5	10	1.5	
6	55.9	54.7	55.6	2.1	7.5	6.9	0.6	3.1	5.0	5.9	6.3	93	77	84	E 1	SSE 1	S 4	10	10	10	1.6	früh, I ●
7	60.5	62.9	63.8	3.3	4.5	2.9	2.8	9.0	5.1	5.3	4.8	88	84	85	S 4	SSE 2	SE 3	10	10	10	0.2	früh, a ●°
8	63.8	63.7	64.5	1.1	4.1	1.2	0.6	4.9	4.1	4.3	3.6	83	71	72	SSE 3	SSE 3	SSE 3	10	10	10	.	I ∞
9	65.3	66.0	66.4	−0.6	1.5	0.2	−1.2	4.2	3.2	3.7	3.0	73	72	64	S 6	S 6	S 1	10	10	10	.	
10	67.3	67.6	67.6	−2.8	2.0	0.5	−3.4	2.1	3.2	3.3	2.8	87	64	59	S 4	SSE 5	S 3	10	10	0	.	
11	67.4	67.3	**67.9**	−2.0	4.1	1.2	−3.1	7.6	3.5	3.2	4.1	88	52	82	S 3	E 1	E 1	10	0	10	.	I, II ∞
12	67.2	66.5	65.2	1.9	2.2	1.5	1.1	4.5	3.7	3.6	3.4	69	66	67	E 1	E 1	E 1	10	3	0	.	
13	63.5	61.9	60.8	−2.2	3.7	1.1	**−4.0**	2.8	3.5	4.2	4.7	89	70	94	Still 0	E 1	W 1	10	0	0	.	n ⌴, I ≡, II ∞°
14	59.1	58.8	58.7	−0.3	2.9	0.7	−2.8	4.8	4.1	4.0	4.2	90	71	87	Still 0	E 1	Still 0	5	0	0	.	n ⌴, I ∞
15	57.1	57.4	59.2	2.3	6.7	1.3	−1.8	3.1	4.7	3.6	3.6	85	49	70	SW 2	W 4	W 3	10	0	0	.	n ⌓, I ∞
16	58.4	56.9	56.0	0.2	6.2	3.1	2.0	6.9	4.0	3.7	4.8	85	52	84	Still 0	Still 0	Still 0	10	10	10	1.8	n ⌴, seit Ab., III ●
17	56.4	57.8	58.0	1.1	3.1	2.7	0.6	6.3	4.7	5.0	4.9	94	88	87	ESE 1	S 2	S 1	10	10	10	1.7	früh bis 9a, I ✱●°, II ∞
18	54.3	52.0	49.9	2.7	5.3	7.3	1.8	3.4	5.1	6.0	6.8	91	91	80	S 4	S 4	SW 6	10	10	7	**5.5**	früh, tg. meist, I, II ●
19	47.9	47.1	48.2	10.3	9.7	6.5	4.8	10.3	**7.6**	7.2	5.1	81	80	71	WSW 8	WSW 8	W 8	10	10	7	0.0	I ∞, p zeitw. ● tr., I, II, III ⅃
20	52.1	53.1	54.2	2.6	5.9	2.7	1.4	10.9	3.8	3.9	3.9	69	56	70	WSW 8	W 8	W 7	1	3	0	0.3	n, I, II ⅃, tg. zeitw. heft. Stur[m]böen mit ▲ und ✱ I
21	54.3	54.7	54.4	3.0	4.3	1.7	1.0	6.1	4.0	3.5	4.1	71	57	80	WSW 8	W 6	W 2	6	7	0	0.9	früh ✱ sch., I ⅃, tg. zeitw. ✱
22	54.2	53.8	54.6	1.7	6.5	1.9	−0.2	4.4	3.7	3.3	4.0	71	**46**	77	WSW 3	WSW 4	W 3	6	2	0	.	I △ böen, spätab. ✱
23	52.7	51.1	52.1	1.9	5.3	1.1	−0.2	6.5	4.4	4.2	4.1	84	63	83	Still 0	WNW 1	Still 0	7	8	3	0.9	tg. zeitw. ✱
24	53.5	55.0	57.3	0.9	2.7	1.7	−0.7	5.9	4.3	4.6	4.6	87	82	90	E 5	E 4	E 6	10	8	10	1.7	früh, I, a ✱
25	59.9	61.1	62.5	2.7	2.9	3.0	0.8	3.1	4.7	4.9	4.9	84	86	87	ENE 4	E 4	E 4	10	10	10	0.3	tg. zeitw. ●
26	61.3	59.0	57.8	2.0	2.9	3.1	1.3	3.7	4.5	4.2	4.5	85	74	78	E 4	E 5	E 5	10	10	10	4.1	
27	54.4	54.7	53.9	0.7	3.4	2.1	0.2	3.3	4.6	4.8	4.8	94	82	89	E 3	E 3	ESE 4	10	10	10	3.6	n, früh bis 9a, I ✱, ab, III
28	50.3	52.0	54.4	2.5	5.7	4.5	1.6	3.4	5.0	6.0	5.5	91	88	87	SE 3	SSE 3	SE 3	10	10	10	2.0	früh, I, a ●
29	53.5	53.3	53.3	2.2	3.9	3.6	1.6	7.3	4.8	5.3	5.2	89	87	88	S 1	SSE 1	S 1	10	10	10	.	I ∞°, II ∞
30	53.0	52.0	51.0	2.9	4.7	6.9	1.8	4.3	5.2	5.4	6.4	91	84	86	E 2	E 2	S 1	10	10	10	.	I ∞°, a ≡°
31	51.2	51.0	52.3	6.2	14.3	7.9	2.4	8.1	6.7	7.3	6.2	94	60	78	S 2	S 4	S 1	8	7	10	.	a ⌓, I ∞
Mittel	756.7	756.7	757.1	1.7	4.6	2.6	0.0	5.1	4.5	4.5	4.5	85	71	81	3.0	3.3	2.9	9.1	7.4	6.4	Summe 31.7	*) p W-Sturm.

April. Neufahrwasser. 1898.

Höhe des Barometers über dem Meer = 4.5 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 1h 14m 40s. Polhöhe = 54° 24′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.63 mm.

Datum.	Barometer.			Luft-Temperatur.					Absolute Feuchtigkeit.			Relative Feuchtigkeit.			Richtung und Stärke des Windes.			Bewölkung			Niederschlag.	Bemerkungen.
	8a	2p	8p	8a	2p	8p	Minimum.	Maximum.	8a	2p	8p	8a	2p	8p	8a	2p	8p	8a	2p	8p		
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	756.2	758.1	758.4	3.4	5.7	4.6	2.8	**14.9**	4.8	4.3	5.0	82	63	79	SW 2	SW 2	Still 0	10	10	10	3.6	
2	54.1	50.3	48.2	3.6	4.8	5.5	1.8	7.1	5.1	5.5	6.3	87	80	94	NE 3	NE 3	ENE 2	10	10	10	3.2	a, n, ab. bis nach III ●
3	**46.9**	51.5	54.5	7.5	5.7	5.5	3.8	7.9	7.3	5.6	5.2	94	82	77	N 1	N 1	WNW 2	10	10	10	.	I ≡°
4	55.9	55.0	54.4	4.8	6.5	3.1	1.3	8.1	4.9	5.1	5.4	76	71	95	W 1	E 2	Still 0	5	5	0	.	
5	50.2	49.7	51.9	4.4	5.9	3.3	0.0	7.3	4.7	4.1	4.1	76	59	71	W 4	WSW 8	W 8	8	8	7	1.1	p stürm. △ böen, II, III ⅃
6	59.4	60.8	60.0	3.3	7.0	5.3	1.1	6.1	3.8	3.5	4.0	65	47	60	W 8	W 8	WSW 4	3	7	10	2.4	a ✱ sch., II bölg. p ●° sch., I, II,
7	57.9	60.4	63.0	3.8	7.5	3.3	1.3	7.1	3.7	3.4	3.9	60	**44**	68	W 4	NW 4	N 2	0	2	10	.	a ●
8	65.8	66.1	66.5	3.5	6.5	2.6	**−3.0**	7.9	3.7	3.7	4.9	63	51	89	Still 0	NE 1	NE 1	0	4	0	.	
9	67.2	66.4	63.8	1.5	3.9	2.9	−1.0	9.0	4.5	3.4	3.1	87	56	54	E 1	E 1	E 2	8	10	10	.	
10	58.6	59.3	58.9	2.9	4.3	2.3	1.3	4.5	3.8	3.6	4.0	68	58	74	E 2	ENE 2	E 1	10	0	4	0.0	
11	51.9	48.4	48.5	2.0	3.1	2.9	1.8	4.4	4.3	5.3	5.4	80	93	96	E 1	Still 0	Still 0	10	10	10	6.8	seit 7½a, I ✱, a meist ✱ und
12	51.5	52.3	53.7	1.3	2.6	3.3	0.4	3.9	4.4	4.9	5.0	87	89	87	ESE 1	E 3	E 3	10	10	10	0.8	II ✱°, p ●° [II, p, III
13	58.0	61.0	63.9	2.5	5.6	3.1	2.0	3.4	3.8	4.1	4.3	66	61	74	ENE 4	NE 4	NNE 4	10	9	0	.	
14	68.3	69.6	**70.6**	3.3	4.0	1.9	1.1	6.0	4.1	3.7	3.7	71	61	60	NE 3	NE 2	NE 2	3	1	5	.	
15	**70.6**	69.9	69.7	3.7	5.4	5.7	−1.2	4.3	5.0	5.3	5.3	83	78	77	NNE 1	NE 2	E 2	8	10	7	0.0	p ●°
16	69.1	67.2	67.1	5.7	8.3	4.7	1.6	7.3	4.4	4.0	4.2	64	50	65	SE 2	E 3	ESE 2	0	8	10	.	
17	65.8	64.8	64.1	5.3	8.1	6.9	3.0	8.9	4.5	5.1	5.3	68	63	72	ESE 2	ENE 3	E 2	8	8	10	.	
18	58.4	55.2	52.7	4.2	5.1	5.4	3.2	9.1	5.2	6.1	6.4	84	92	95	E 3	E 1	E 3	10	10	10	1.9	I ∞, a meist ●. II ∞, a[b]
19	51.4	55.5	59.1	9.9	7.4	5.7	4.5	10.1	**7.6**	6.0	4.8	83	79	70	S 2	SW 4	SW 2	3	10	10	1.1	a ●°
20	62.1	63.4	64.6	4.8	6.2	4.3	3.6	**13.1**	4.9	4.8	4.3	76	67	70	SW 2	WSW 3	W 1	10	10	2	.	n ●°
21	64.9	65.4	65.8	3.6	4.7	3.1	−0.2	7.6	4.9	4.6	4.3	83	71	74	Still 0	NNE 2	NNE 2	10	10	10	.	
22	65.3	64.1	64.3	2.9	6.1	3.3	−2.4	5.1	4.6	4.1	3.9	80	59	66	S 1	E 2	NE 2	10	2	0	.	n ⌓
23	64.1	64.5	65.8	4.9	6.0	5.1	2.0	7.1	4.8	4.7	5.8	73	67	89	E 1	NE 2	NE 1	10	10	10	0.0	
24	67.8	68.5	69.3	7.2	9.1	9.1	4.8	8.0	6.8	6.6	6.6	90	76	76	ENE 2	ENE 2	E 2	10	10	10	.	früh ●°, I ∞
25	69.1	66.9	65.5	7.7	9.2	7.9	0.2	9.9	5.6	5.9	6.7	71	68	85	ESE 1	NE 2	Still 0	0	10	10	**16.2**	seit 5½p, III ●
26	61.3	60.0	59.7	7.5	7.4	6.5	6.0	10.1	7.1	6.8	6.3	91	89	87	E 2	NE 3	NE 1	10	10	10	9.4	n bis p anhalt., I, II ●
27	58.0	57.7	57.9	6.8	7.5	6.3	5.8	8.1	6.4	6.6	6.3	87	86	88	NE 4	NE 4	NNE 4	10	10	10	0.6	a, II ●°, p ●
28	57.8	58.2	57.8	5.4	5.2	5.7	4.6	7.5	5.8	5.9	6.0	86	89	88	N 4	N 3	N 3	10	10	10	0.3	a, ab. ●°
29	58.9	60.3	61.7	7.4	9.6	8.5	4.2	9.1	6.3	6.7	6.4	82	75	77	ENE 4	ENE 4	NE 4	7	1	10	.	
30	64.0	64.2	64.2	6.1	8.9	7.3	5.1	10.9	5.4	5.5	5.7	76	65	74	E 4	E 5	E 4	7	7	10	.	
Mittel	760.4	760.5	760.9	4.7	6.2	4.8	2.0	7.8	5.1	5.0	5.1	78	70	78	2.3	2.9	2.2	7.3	7.7	7.8	Summe 47.4	

Mai. **Neufahrwasser.** 1898.

Höhe des Barometers über dem Meer = 4.5 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 1h 14m 40s. Polhöhe = 54° 24′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.63 mm.

Datum.	Barometer. 8a	2p	8p	Luft-Temperatur. 8a	2p	8p	Minimum.	Maximum.	Absolute Feuchtigkeit. 8a	2p	8p	Relative Feuchtigkeit. 8a	2p	8p	Richtung und Stärke des Windes. 8a	2p	8p	Bewölkung 8a	2p	8p	Niederschlag.	Bemerkungen.
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	765.5	765.6	**765.8**	7.6	8.7	7.8	5.0	10.4	6.1	6.4	6.6	79	76	83	ENE 3	NE 2	E 1	2	2	0	.	7½a bis p meist, I, II ●°, 6¾p–7¾p
2	65.7	64.2	63.1	9.8	15.7	12.2	**2.8**	11.1	7.1	6.8	7.4	79	52	70	SE 1	S 4	S 2	7	8	1	.	[●°, III bis 7¾p ●°
3	61.9	59.6	57.7	11.9	18.5	16.1	4.5	16.8	7.1	7.0	7.6	68	45	56	S 5	S 6	S 4	0	2	1	.	
4	56.1	56.6	59.0	14.7	18.2	9.8	9.9	20.1	8.4	10.5	8.2	68	67	91	S 1	SW 3	E 1	1	10	5	0.0	
5	60.2	61.1	61.5	13.8	14.5	10.3	9.1	21.6	10.2	9.7	9.1	87	80	97	S 1	SSW 2	E 1	10	10	10	20.8	
6	59.0	56.3	54.6	11.3	18.1	14.7	7.6	14.5	9.0	9.3	7.8	91	60	62	SSW 3	SSW 4	SE 2	5	8	10	.	
7	56.1	57.5	58.3	14.1	20.1	11.9	8.1	19.1	9.1	9.2	7.2	76	53	69	S 4	SSE 1	E 2	0	2	7	.	
8	60.4	60.7	60.8	14.0	16.2	11.7	8.9	20.1	9.1	9.0	8.9	77	65	87	SSE 1	E 2	Still 0	7	3	3	.	
9	58.5	56.7	54.1	13.0	14.3	12.0	6.9	19.3	9.1	8.4	8.8	81	70	83	S 1	SW 3	S 1	7	10	10	4.3	1¾p–5p ●°, 7¾p bis nach III ●
10	50.7	50.1	49.1	8.5	10.7	7.4	7.9	17.1	5.8	5.0	**4.9**	70	53	64	WSW 4	WSW 4	SSW 7	9	5	10	1.6	a ●°sch., p ●sch.
11	49.0	45.9	**48.8**	8.9	15.1	12.2	6.0	11.2	5.6	6.0	9.2	66	47	88	SW 5	SSW 6	SSW 6	6	8	10	2.3	a ●, p zeitw. ●°sch., ab., III ●°
12	43.6	45.9	47.1	13.0	16.2	12.3	10.1	15.1	8.2	6.4	6.6	74	47	62	SW 4	SW 3	SSW 4	10	5	10	7.4	n ●
13	47.3	48.6	52.8	8.9	11.3	9.0	7.7	16.7	7.5	7.9	7.3	88	79	86	S 1	S 2	SW 4	10	10	9	5.0	n, I, a anhalt., p ●, spätab. ●°
14	61.6	63.3	65.1	10.1	14.3	8.7	4.2	11.9	6.4	5.5	6.8	69	46	81	SW 4	SW 3	Still 0	0	6	5	.	
15	65.5	64.2	63.3	10.9	18.5	14.1	3.1	14.9	7.2	6.4	7.2	74	41	60	SSE 1	S 4	Still 0	8	4	2	.	I ∞
16	62.7	61.4	62.3	13.4	22.0	11.5	8.1	18.0	8.3	8.9	8.9	73	45	88	SSE 4	S 4	ENE 1	10	3	7	0.6	5p ⌈ζ, ●sch.
17	65.1	65.3	65.0	9.4	9.0	8.1	8.2	22.9	7.1	7.5	6.7	80	88	83	NNE 3	NNE 3	NNE 3	9	2	7	8.7	
18	62.5	62.2	61.9	7.0	8.3	8.3	6.8	11.1	7.5	7.3	7.7	93	89	94	N 4	NNW 4	N 5	10	10	10	7.2	n, I, a ●, 5¾p bis nach III ≡
19	62.1	62.3	62.3	8.8	10.0	10.7	7.6	9.1	8.1	8.8	9.1	96	96	95	NE 3	NE 5	NNE 2	10	10	10	**35.0**	Mittern. ⌈ζ *), ●, I ∞°, 8¼a–9¼a **)
20	62.2	61.7	60.6	11.9	14.6	14.0	9.7	12.8	9.9	10.5	10.4	96	85	88	NE 3	NE 2	NE 1	10	3	0	1.8	n, früh, I ●, I ∞, 8a–9a ●
21	60.2	59.5	58.5	12.2	19.6	16.3	10.9	15.5	9.8	13.0	11.8	94	77	85	NE 1	E 1	Still 0	10	2	5	.	I ≡°, a ≡, 8p–8¾p fern. ⌈ζ **)
22	58.8	58.0	58.3	17.1	23.0	16.3	13.1	20.1	11.1	12.5	**13.1**	77	60	93	ESE 1	E 2	Still 0	5	3	10	24.8	4p–7¾p zwei ⌈ζ mit ●° und †)
23	56.5	55.5	54.7	16.8	13.8	12.3	12.9	**23.4**	12.6	10.0	10.1	89	86	96	SSE 1	N 4	NNE 2	9	3	10	.	1p Wind auf N, p zeitw., III ≡
24	52.6	51.9	52.1	11.5	13.3	9.4	10.9	**23.4**	9.4	9.4	8.2	93	82	93	NNE 3	NE 3	NNE 4	10	8	10	1.5	n, I ≡, III ∞
25	52.5	52.8	52.5	8.5	10.1	9.2	7.9	14.7	7.4	7.7	7.5	89	83	87	ENE 1	NE 2	NE 1	10	10	10	.	a ●
26	51.0	51.0	52.3	10.3	17.5	12.9	8.1	10.3	8.1	10.9	9.0	88	73	82	ENE 1	S 1	NE 1	10	7	7	12.2	2¼p–3¼p ●sch., 2³⁰p ⊤ in S.
27	55.9	58.5	59.4	11.5	13.0	9.8	9.6	18.1	8.1	7.5	7.6	81	67	84	Still 0	NE 2	Still 0	10	8	2	2.2	a, p ●
28	60.8	61.0	61.2	11.3	12.5	9.9	5.8	14.1	6.8	6.1	8.1	68	57	89	WNW 1	NE 2	Still 0	1	8	3	2.0	a ●°, p ●
29	60.7	60.9	59.9	11.0	13.2	10.9	4.4	14.1	7.3	6.6	6.5	71	59	68	WNW 1	NE 1	Still 0	0	7	3	.	
30	57.1	54.5	53.2	13.8	16.1	14.5	6.2	13.8	7.8	8.8	8.7	67	64	71	SSE 1	E 3	SE 2	3	8	8	.	
31	52.7	52.8	52.9	10.9	11.5	9.9	9.5	19.1	7.5	7.9	6.1	77	78	67	N 3	N 4	NW 2	10	10	8	0.2	p ●°
Mittel	757.9	757.6	757.5	11.5	14.8	11.4	7.8	16.2	8.2	8.3	8.2	80	67	81	2.4	3.0	1.8	6.7	6.3	6.5	Summe 138.2	*) ⌈ζ, ●°, später a ●, p ●° **) in S, später ⌈ζ

†) ▲sch. aus S, bis 8¾p, III ●: starkes Abendroth.

Juni. **Neufahrwasser.** 1898.

Höhe des Barometers über dem Meer = 4.5 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 1h 14m 40s. Polhöhe = 54° 24′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.63 mm.

Datum.	Barometer. 8a	2p	8p	Luft-Temperatur. 8a	2p	8p	Minimum.	Maximum.	Absolute Feuchtigkeit. 8a	2p	8p	Relative Feuchtigkeit. 8a	2p	8p	Richtung und Stärke des Windes. 8a	2p	8p	Bewölkung 8a	2p	8p	Niederschlag.	Bemerkungen.
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	752.7	752.7	756.4	12.5	19.8	11.1	**8.6**	12.5	8.0	8.8	9.6	75	51	98	S 3	S 4	NE 2	2	5	5	3.7	p ●sch., 5p–5½p ⌈ζ in NW,
2	60.8	60.8	60.2	16.1	15.5	14.9	7.7	19.9	9.4	8.2	10.7	69	62	85	S 1	ENE 3	Still 0	0	7	3	.	[5½p–5¾p ●
3	59.1	57.4	58.5	17.1	17.8	12.9	10.9	18.9	11.1	9.9	9.8	77	65	89	S 1	WSW 7	E 1	10	10	10	5.7	I ∞, seit 1p bölg, seit 1³⁰p
4	61.2	62.5	63.6	11.9	15.9	12.9	8.4	21.9	7.9	7.2	**5.4**	76	54	**49**	SSW 2	WNW 4	W 3	10	5	0	.	[●°sch., p ●
5	64.4	64.3	64.4	14.1	15.4	12.3	6.8	16.7	7.2	8.0	8.3	60	61	78	WNW 2	NE 2	Still 0	0	5	5	.	
6	63.7	63.3	63.2	11.7	13.1	12.5	8.7	16.1	8.5	9.1	9.8	84	82	91	N 2	N 5	N 3	10	10	8	.	
7	64.3	64.7	64.8	14.1	15.9	14.7	11.3	14.1	9.6	10.2	9.7	80	76	78	E 2	NE 1	NE 1	2	2	2	.	
8	66.7	67.0	66.9	16.3	17.7	15.4	11.1	16.3	10.4	9.4	10.1	75	62	78	ENE 1	NE 2	ENE 1	6	0	0	.	
9	**67.5**	67.4	67.0	15.3	16.1	15.3	11.3	19.6	9.4	10.3	9.4	72	76	72	N 2	NNE 1	NNE 1	0	0	0	.	
10	66.4	66.2	65.5	15.9	17.3	15.6	13.1	17.0	9.8	10.3	9.7	73	70	74	N 1	N 2	NNE 1	0	0	0	.	
11	64.4	63.7	62.1	16.6	17.2	15.7	13.4	18.3	10.3	11.2	11.8	73	77	89	NNE 1	NNE 2	NNE 2	3	5	4	.	
12	61.0	59.6	58.8	17.7	19.1	19.1	10.6	18.3	10.9	11.5	8.7	72	70	53	ENE 1	NE 1	Still 0	3	5	4	.	
13	57.1	57.5	57.5	16.0	18.7	13.2	11.9	22.1	9.1	8.1	9.1	71	51	81	W **8**	SW 5	W 4	6	4	8	0.2	mrg. bölg, I, 2p–4p ⊥⊥⊥, p ●tr.
14	57.7	59.2	59.4	12.6	12.2	12.5	10.9	19.2	7.7	7.2	7.0	71	68	65	NW 1	NW **8**	WNW 5	10	10	4	2.7	tg. bölg, II ⊥⊥⊥, p ●sch.
15	60.6	61.6	62.0	12.7	13.7	12.1	10.2	15.1	8.3	7.3	6.5	76	62	62	N 5	N 6	N 5	3	2	0	.	n ●sch.
16	62.5	61.7	60.9	12.9	14.5	13.7	9.6	14.3	6.6	6.8	8.3	59	55	71	N 3	NE 3	ENE 1	0	2	0	.	
17	60.0	60.1	60.4	16.9	18.1	16.1	8.1	16.9	8.0	10.1	8.6	56	65	63	Still 0	NE 1	W 2	0	8	2	.	
18	59.3	58.9	57.1	14.9	16.5	16.1	10.1	19.3	9.2	8.5	9.4	73	61	66	WSW 6	WSW 4	SW 5	10	10	10	2.9	p ●tr.
19	49.6	**49.1**	49.2	14.9	14.8	12.7	13.7	18.6	10.1	8.9	9.4	81	71	87	WSW 6	WSW 7	W 7	10	10	10	0.7	n ●, p ●°sch., ab. bölg.
20	51.8	54.1	56.0	14.0	13.7	12.7	10.9	15.3	8.6	9.3	8.5	73	80	77	N 8	NNE 3	W 4	3	7	8	0.0	n ●°, p ●°sch.
21	57.1	58.3	58.7	14.0	15.9	13.8	10.3	15.4	9.2	10.3	9.9	73	77	85	W 4	E 2	SE 1	4	8	8	1.0	
22	56.9	55.8	54.6	18.1	21.9	17.6	12.4	18.7	13.1	14.6	14.4	85	75	96	S 1	E 2	Still 0	10	7	10	5.0	n ●, I ∞°, II ∞, 1p–3¼p ⌈ζ, ●
23	52.6	53.2	53.8	19.0	20.9	14.1	15.1	22.1	13.5	14.4	10.9	83	78	92	SSW 3	Still 0	WNW 4	10	10	10	**17.9**	n ●°, II, p anhalt., III ●, 3¼p
24	57.6	59.5	59.5	13.0	17.5	14.1	10.2	21.4	8.5	9.4	10.1	76	63	85	W 5	SW 4	E 3	10	5	7	.	n ● [bis 5¼p ⌈ζ mit ●°
25	58.1	56.6	56.1	16.1	21.9	16.1	11.0	20.4	9.4	10.4	11.7	69	53	86	S 3	S 3	Still 0	6	10	10	1.2	5p–6p ●°
26	56.4	55.7	54.6	20.1	26.0	20.3	13.7	22.3	12.7	**16.5**	13.2	73	66	74	SSE 1	SE 2	ESE 1	3	8	3	0.8	ab. ●°
27	51.0	53.6	55.5	20.7	19.5	16.3	16.9	**26.4**	15.1	13.7	12.0	83	81	87	SSE 2	SW 5	E 2	8	10	3	6.3	n, a ●
28	56.4	56.9	57.9	20.0	19.7	17.7	12.1	21.1	13.4	11.1	12.4	77	65	82	SE 1	ESE 2	E 1	0	10	5	.	9¼p–9¾p ⌈ζ in NE.
29	60.9	61.4	62.1	19.8	23.3	17.6	14.9	22.1	13.2	11.5	13.3	77	54	89	Still 0	S 3	NE 1	3	7	8	.	
30	60.4	60.5	61.9	16.5	15.8	15.9	13.9	24.2	12.1	10.1	10.9	86	76	81	N 4	NW 3	Still 0	10	10	8	0.0	p ●tr.
Mittel	759.3	759.4	759.6	15.7	17.5	14.8	11.1	18.8	10.0	10.1	10.0	74	67	79	2.7	3.3	2.0	5.1	6.4	5.2	Summe 48.1	

Juli. **Neufahrwasser.** 1898

Höhe des Barometers über dem Meer = 4.5 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = $1^h 14^m 40^s$. Polhöhe = 54° 24′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.63 mm.

Datum.	Barometer. 8ª	2ᵖ	8ᵖ	Luft-Temperatur. 8ª	2ᵖ	8ᵖ	Minimum.	Maximum.	Absolute Feuchtigkeit. 8ª	2ᵖ	8ᵖ	Relative Feuchtigkeit. 8ª	2ᵖ	8ᵖ	Richtung und Stärke des Windes. 8ª	2ᵖ	8ᵖ	Bewölkung. 8ª	2ᵖ	8ᵖ	Niederschlag.	Bemerkungen.
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	762.7	761.7	761.6	18.3	21.8	16.5	10.3	18.3	12.1	11.9	12.8	78	62	92	S 1	S 1	Still 0	0	7	10	0.7	mtg. ●tr., 4ᵖ–4½ᵖ [K I. N
2	61.7	61.1	60.0	15.5	16.9	14.8	13.9	**23.2**	10.7	9.7	8.8	82	68	70	SW 1	E 2	ENE 1	10	8	3	.	n ●° [●tr., III ○
3	58.8	58.1	55.9	17.5	17.8	17.5	12.1	18.4	10.6	12.0	**14.3**	71	79	96	SW 1	ENE 3	W 2	5	4	8	2.5	6½ᵖ–7ᵖ ●, 8½ᵖ ɯböe aus
4	60.5	60.7	60.4	15.3	19.1	15.8	9.3	19.3	8.5	7.9	10.9	65	48	82	SW 3	NE 3	ENE 1	1	6	4	.	n ●
5	61.1	61.9	62.7	16.5	15.3	15.2	10.9	19.7	9.4	11.6	11.6	68	89	90	SE 1	S 1	Still 0	10	10	10	1.9	I ∞, a, p meist, II ●°
6	63.6	**64.6**	64.5	14.9	16.9	14.7	**9.1**	16.9	10.4	10.1	10.1	83	71	82	Still 0	NE 2	Still 0	7	6	0	.	n ⌒
7	63.6	61.4	59.0	16.6	19.4	16.3	10.7	18.1	9.5	8.5	9.6	66	51	69	WSW 3	SW 3	SSW 1	1	9	10	4.6	spätab. ●
8	56.4	56.8	57.3	16.6	16.9	15.5	13.1	20.1	11.3	9.7	9.4	80	68	71	Still 0	NE 1	ENE 1	10	8	7	.	
9	57.2	56.8	54.8	15.1	12.8	14.9	13.9	17.9	9.9	10.4	12.1	77	95	96	NNE 5	NW 7	N 7	10	10	10	**47.6**	a, II ●, p anhalt., III ●°
10	53.9	54.3	54.5	15.9	17.2	16.5	12.3	16.1	13.2	13.5	13.1	98	93	94	NNE 3	NNE 3	NNW 4	10	10	10	4.1	n, I, 8ª–9ª ●°, p zeitw. ●
11	54.7	56.0	56.5	15.3	15.7	16.2	14.0	18.3	12.7	12.4	12.0	98	93	87	N 7	N 7	N 5	10	10	10	0.5	früh, I ●. a zeitw. ɯb, n.
12	56.8	55.9	55.3	18.3	20.0	16.5	14.9	18.3	10.8	11.0	10.9	69	63	78	N 4	NNE 3	W 7	0	2	8	.	n ●°, spätab. ɯböen.
13	52.6	51.4	50.1	15.1	19.0	15.6	13.9	21.4	10.3	10.5	10.3	81	64	78	WSW 4	WSW 3	Still 0	10	10	10	0.0	p ●tr., III ∞
14	**48.4**	50.4	52.3	15.6	16.3	12.1	12.9	19.3	11.6	8.4	7.2	88	60	68	S 1	WSW 7	SW 5	10	8	3	0.7	a ●
15	53.5	54.6	56.1	14.1	17.2	14.6	9.7	16.3	6.9	**6.8**	7.6	58	**46**	61	WSW 8	WSW 8	SW 4	4	7	3	.	mrg. Sturmböen, I, II ɯ, pb
16	57.3	57.4	58.0	15.6	19.4	15.9	11.9	17.8	9.2	8.8	9.3	69	52	68	WSW 7	WSW 7	SW 3	1	0	5	0.8	tg. böig.
17	55.6	54.8	54.4	15.5	18.3	14.3	13.4	20.1	10.5	7.4	7.8	80	48	64	SW 3	WSW 7	WSW 4	10	7	5	5.4	n ●°, p ɯböen.
18	55.8	57.9	57.7	13.5	16.4	14.5	10.9	19.0	9.7	8.7	8.9	85	62	73	W 6	WSW 5	Still 0	10	6	10	2.1	n, früh bis 8ª, I ●
19	52.5	53.0	53.7	16.4	18.8	16.3	12.1	17.1	12.6	11.2	10.6	91	70	77	SSW 2	WSW 4	SW 3	10	8	8	3.8	n ●, a ●sch.
20	55.7	57.1	57.4	13.9	16.7	13.4	9.9	19.1	7.9	7.5	7.7	67	53	67	SW 3	WSW 4	SSW 3	8	8	3	.	
21	58.1	59.8	61.1	14.0	15.6	13.4	9.3	17.1	8.4	7.8	8.5	70	59	75	SW 8	WSW 4	SW 2	6	8	0	.	I ɯ, a böig.
22	63.1	62.9	61.9	14.1	18.4	16.2	9.9	16.3	9.4	8.1	9.4	79	52	68	WSW 2	WSW 2	W 1	8	5	1	.	
23	59.8	54.8	50.4	17.7	22.4	19.5	10.1	19.1	10.8	10.1	12.1	71	50	72	S 2	SSE 6	SSE 2	5	6	10	0.9	I ∞, spätab. ●°
24	49.3	51.3	53.1	15.9	15.8	13.3	14.9	23.1	11.4	9.2	9.4	85	68	83	S 4	WSW 5	SW 5	10	7	7	5.4	früh, I ●°, mtg. zeitw. ●
25	52.7	55.6	57.4	12.6	14.4	12.9	11.2	17.1	9.2	9.4	8.5	86	77	77	SW 7	WSW 8	WSW 5	10	10	10	0.6	n, tg. ɯböen. [p ɯ, (
26	57.7	59.1	60.6	12.1	16.0	15.3	10.1	14.7	8.8	11.8	11.3	84	87	87	SW 2	W 4	SW 4	10	10	2	1.2	n ●°, n ●
27	62.8	62.7	62.2	14.3	16.3	14.5	12.7	17.8	9.4	9.6	10.4	78	69	85	WSW 3	SSW 1	Still 0	10	10	10	.	
28	61.1	60.0	59.5	16.0	16.7	15.1	12.2	16.5	9.5	10.1	10.7	70	71	78	Still 0	E 2	ENE 1	7	5	7	.	
29	57.6	57.0	56.5	14.8	16.9	14.6	12.9	17.6	10.7	11.1	10.1	86	78	82	NNE 1	NNE 1	NNE 3	10	5	3	.	
30	55.7	54.8	54.2	14.5	16.1	14.6	10.9	17.4	10.4	11.3	10.6	85	83	86	NNE 1	N 2	NNE 4	10	2	7	.	I ∞
31	53.4	55.3	55.6	15.9	16.8	13.3	13.9	17.3	11.0	9.0	9.8	82	63	87	SW 4	WSW 7	W 7	10	10	10	0.3	p ɯböen mit ●tr., spätab. mit ●
Mittel	757.2	757.4	757.2	15.4	17.3	15.2	11.9	18.3	10.2	9.9	10.2	78	67	79	3.1	4.0	2.7	7.5	7.2	6.6	Summe 83.1	

August. **Neufahrwasser.** 1898

Höhe des Barometers über dem Meer = 4.5 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = $1^h 14^m 40^s$. Polhöhe = 54° 24′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.63 mm.

Datum.	Barometer. 8ª	2ᵖ	8ᵖ	Luft-Temperatur. 8ª	2ᵖ	8ᵖ	Minimum.	Maximum.	Absolute Feuchtigkeit. 8ª	2ᵖ	8ᵖ	Relative Feuchtigkeit. 8ª	2ᵖ	8ᵖ	Richtung und Stärke des Windes. 8ª	2ᵖ	8ᵖ	Bewölkung. 8ª	2ᵖ	8ᵖ	Niederschlag.	Bemerkungen.
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	756.0	757.2	757.3	15.6	16.2	15.1	12.6	18.1	8.8	9.8	9.8	66	71	76	WSW 8	W 6	WSW 3	2	10	10	.	n ɯ aus W, I ɯ, tg. b
2	58.0	58.9	59.2	15.7	17.0	17.0	13.2	19.1	10.3	10.8	10.9	78	75	76	WSW 2	WSW 2	SW 2	9	10	10	.	
3	60.0	59.6	59.7	18.6	25.2	17.7	12.3	18.6	11.3	11.3	13.2	71	48	88	SSW 1	WSW 3	SSW 1	0	4	0	.	
4	58.8	57.0	56.8	20.5	27.0	20.1	13.6	25.8	13.8	12.8	13.9	77	48	80	S 2	SSW 3	Still 0	0	6	10	.	
5	61.9	62.5	62.9	17.6	20.3	15.8	13.2	28.1	10.0	**7.9**	10.7	67	45	80	WSW 4	SW 3	ESE 1	5	5	3	.	
6	60.4	58.9	58.8	18.9	25.4	20.8	12.2	20.9	9.9	11.3	12.6	60	47	69	SSW 5	SW 5	Still 0	7	2	0	.	
7	58.2	56.5	56.0	20.1	29.1	24.0	14.5	26.9	13.6	13.0	14.8	78	43	67	S 3	SSW 7	S 1	5	6	7	0.6	p böig, 7ᵖ–7½ᵖ ⊤ I. N, 7½ᵖ [K
8	55.1	55.4	56.1	22.0	29.8	17.3	15.7	**30.1**	14.8	14.3	13.2	76	46	90	S 3	SW 2	NE 2	8	7	2	.	
9	**51.7**	51.9	55.5	22.5	28.9	18.2	15.5	**30.1**	15.3	15.1	14.5	76	52	93	S 2	SSW 5	NNE 1	2	6	10	16.3	9⁴⁰ᵖ–2⁰⁰ᵖ [K, p ●°, 6½ᵖ (
10	58.6	61.8	64.8	16.1	17.0	15.3	15.9	29.1	12.2	11.3	10.3	89	79	80	W 2	NW 3	SW 1	10	10	9	1.5	nach Mittern. ●°, a ●°
11	67.1	67.9	68.0	16.3	17.5	14.9	11.6	18.8	10.1	10.2	10.3	73	68	82	N 1	E 1	Still 0	0	0	0	.	
12	68.9	69.0	69.0	16.2	18.7	16.4	12.9	18.1	11.7	12.9	12.1	85	81	87	SE 1	ENE 1	ENE 1	10	6	0	.	I, II ∞
13	69.7	69.8	69.2	15.7	17.8	16.3	14.7	19.9	11.6	12.6	12.6	87	83	92	Still 0	NE 2	N 2	10	8	10	.	
14	69.2	68.8	67.9	10.2	20.3	18.1	13.9	19.3	14.1	12.6	14.2	86	71	92	Still 0	ENE 2	NNE 1	0	0	0	.	n ⌒
15	68.0	67.4	66.5	18.9	22.3	20.0	13.1	21.1	12.8	14.0	13.7	79	70	78	SSE 1	ENE 2	E 1	0	0	0	.	n ⌒
16	66.1	65.0	64.1	20.0	23.8	17.4	14.3	22.9	13.2	14.2	12.6	76	65	61	SSE 1	E 3	SE 1	0	0	0	.	I ∞
17	62.6	60.6	60.4	20.7	28.8	25.0	13.9	25.4	13.4	**15.6**	15.2	74	54	64	SSE 1	S 3	Still 0	0	2	10	0.3	I ∞, 7¹⁰ᵖ–8⁴⁰ᵖ [K, nach
18	61.2	63.3	64.5	20.6	19.4	15.9	18.9	**30.1**	15.2	13.4	9.7	84	80	72	N 3	N 3	NNE 5	0	7	10	.	
19	67.1	68.2	68.1	15.1	16.6	15.0	14.8	21.0	9.9	8.5	8.6	77	60	68	NNE 3	NNE 3	NNE 2	10	0	0	.	
20	67.6	67.3	67.0	15.1	17.6	15.9	**7.7**	17.1	9.4	9.6	11.6	73	64	86	SW 1	NE 1	ENE 1	0	2	0	.	
21	69.0	69.8	69.7	17.3	17.6	16.2	15.9	19.9	10.7	9.9	9.4	73	66	68	ENE 2	NE 2	NE 1	3	0	0	.	
22	**71.1**	70.7	69.7	15.5	19.5	18.2	8.7	18.1	9.9	10.1	10.9	76	60	70	SSE 1	E 3	E 1	0	0	0	.	I ∞
23	69.0	66.6	64.4	15.9	23.2	18.8	9.7	20.2	9.0	8.6	10.2	66	**49**	63	SSE 2	SE 3	SE 2	0	0	0	.	I ∞
24	61.1	59.7	60.7	16.9	26.9	18.9	10.9	23.7	10.3	10.9	14.7	72	41	90	S 3	S 2	Still 0	0	0	10	0.6	I ∞, 7¾ᵖ bis 8¾ᵖ, III ●° [bis Mittern.
25	62.2	62.5	63.0	15.8	18.6	14.7	14.9	28.1	10.5	9.5	**7.9**	79	60	63	SW 1	WNW 2	W 2	10	10	5	.	
26	64.4	64.9	66.0	14.9	17.9	15.2	12.0	19.1	9.2	**7.9**	9.3	73	52	72	SW 2	N 3	WNW 4	10	5	0	.	
27	66.2	64.5	62.6	13.9	19.3	13.7	8.8	18.3	9.7	8.4	9.3	82	51	69	S 2	S 4	S 1	7	7	5	.	n ⌒
28	58.2	57.1	58.1	14.3	22.4	14.7	11.6	20.0	9.2	11.4	11.3	76	56	91	S 5	S 3	Still 0	10	10	10	**20.8**	p, ab., III ●
29	59.6	60.0	61.2	14.1	20.4	14.8	11.1	22.4	10.8	10.3	10.5	91	57	84	SE 1	SW 2	SW 1	10	8	5	0.2	n, früh ●, tg. ●°
30	60.0	57.4	56.1	14.9	17.3	13.5	9.9	20.4	10.1	10.3	10.2	81	70	89	S 1	S 3	S 3	5	5	10	1.4	n ⌒, I ∞, mtg ●tr., 1ᵖ–
31	56.0	53.6	53.2	14.7	19.1	15.6	12.9	17.3	10.7	10.1	10.8	86	61	82	SSW 2	SSW 6	SW 3	10	10	4	2.3	n ●°, p ●sch.
Mittel	762.7	762.4	762.5	17.2	21.3	17.2	12.9	22.2	11.3	11.2	11.6	77	60	78	2.2	3.0	1.4	4.6	4.7	4.5	Summe 44.0	

September. **Neufahrwasser.** 1898.

Höhe des Barometers über dem Meer = 4.5 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = $1^h 14^m 40^s$. Polhöhe = 54° 24′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.63 mm.

Datum.	Barometer. 8a	2p	8p	Luft-Temperatur. 8a	2p	8p	Minimum.	Maximum.	Absolute Feuchtigkeit. 8a	2p	8p	Relative Feuchtigkeit. 8a	2p	8p	Richtung und Stärke des Windes. 8a	2p	8p	Bewölkung 8a	2p	8p	Niederschlag.	Bemerkungen.
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	753.4	757.6	761.1	12.5	14.3	12.1	10.9	19.6	9.0	8.7	7.7	85	72	73	SW 8	W 7	W 5	10	10	1	0.4	n ⚑böen, mrg. bölg. n ●sch., [p ⚑
2	64.7	66.4	66.8	13.5	17.1	12.3	7.9	15.1	9.4	8.9	8.6	82	62	82	WSW 4	WNW 4	SW 2	9	5	3	.	
3	64.0	61.9	62.3	12.2	12.9	12.5	11.1	17.2	9.2	9.5	9.4	88	87	88	S 2	SW 2	WNW 3	10	10	0	0.1	I ∞, p ●°
4	64.6	65.9	66.5	14.2	14.5	12.9	10.2	16.1	7.9	5.7	**5.6**	65	47	51	WNW 3	N 6	N 4	2	6	0	.	
5	65.7	64.6	65.4	12.5	16.3	13.5	6.7	15.5	7.4	6.5	8.0	69	47	70	WSW 1	N 4	N 5	2	0	6	.	
6	66.5	65.4	63.2	13.0	16.7	15.0	9.9	16.3	8.1	8.8	8.3	73	62	65	NNE 3	N 3	WNW 2	3	8	7	.	
7	60.8	62.3	63.6	15.1	16.1	15.3	13.5	16.9	10.8	10.8	11.3	85	79	87	NNE 2	N 3	N 4	10	8	7	.	
8	64.9	65.0	64.1	16.5	19.8	17.8	11.7	17.2	12.1	11.2	12.7	86	65	84	WSW 1	ENE 1	SW 1	0	0	0	.	n ⌓
9	62.4	61.8	61.4	18.3	23.2	16.5	14.4	21.4	13.2	**13.6**	12.8	84	64	92	SSW 1	Still 0	Still 0	6	0	0	.	I, III ∞
10	58.2	56.1	56.9	19.5	28.1	20.8	15.2	23.4	11.8	9.8	13.3	70	**35**	73	S 1	SW 5	WSW 4	2	0	5	0.0	I ∞, ab. ⚡ in W, spätab. ●tr.
11	61.3	62.1	62.3	16.9	19.8	15.1	13.6	**28.9**	10.8	9.9	10.6	76	57	83	SW 1	WSW 3	W 1	5	7	0		
12	60.0	58.3	57.6	16.0	23.0	18.8	10.7	20.1	10.8	9.4	11.8	80	45	73	S 1	WSW 2	Still 0	3	5	0	0.7	n ⌓, I ∞
13	59.8	61.0	62.2	15.8	16.2	12.7	15.7	23.8	12.2	9.9	8.6	91	72	80	Still 0	NE 2	Still 0	10	7	2	0.7	seit 7a, I, n ●°
14	65.2	65.9	65.6	12.9	17.9	14.2	8.9	17.1	8.8	8.6	9.8	80	57	82	SW 1	WNW 3	Still 0	0	6	2	.	n ⌓, 5p ⊕
15	64.3	65.4	65.3	15.7	17.1	13.7	13.2	18.1	9.4	7.1	8.3	70	49	71	W 6	WSW 7	W 3	2	0	0	.	II bölg, p heft. Böen.
16	68.4	71.0	72.2	13.1	14.5	12.1	10.2	17.3	8.3	7.3	7.8	74	59	74	WNW 4	NNW 4	N 3	0	2	0	.	
17	**73.1**	72.4	71.6	10.9	16.1	11.1	6.1	15.1	7.7	7.1	8.4	79	53	85	Still 0	E 1	Still 0	0	2	0	.	
18	70.1	68.5	65.7	9.6	18.8	12.4	6.5	16.2	6.9	7.5	8.7	78	47	82	SE 1	S 2	Still 0	0	4	0	.	n ⌓, I ∞
19	60.4	56.9	58.2	10.7	21.3	14.6	6.7	19.3	7.7	8.2	10.6	80	43	86	S 1	S 1	W 1	0	0	10	5.9	p bölg. seit 7½p, III ●°
20	60.3	60.1	57.7	11.9	14.1	11.7	10.2	22.9	7.4	8.3	9.2	72	69	91	WNW 3	WNW 4	S 1	0	10	10	2.1	n ●, II bölg, p, ab. ●, III ∞
21	56.6	54.6	52.4	11.3	12.1	14.1	9.9	16.1	8.3	9.8	10.6	83	94	90	SW 1	S 3	SW 5	10	10	5	6.4	früh ●, I ∞, II ●, p ●°sch.
22	52.3	53.0	51.1	13.5	13.3	10.7	12.0	15.0	9.2	7.8	7.4	80	68	77	SW 6	SW 6	SW 5	10	5	5	5.2	n, II ●, a, p ⚑böen.
23	**49.5**	54.3	56.7	10.3	12.0	9.8	6.9	15.3	7.9	9.7	7.9	85	94	87	NW 5	WNW 7	WNW 1	7	10	7	**8.6**	n, früh ●sch., mrg. bölg, a, p ⚑b. [seit ●
24	56.0	56.0	56.5	9.1	10.9	7.5	7.2	13.0	6.8	7.1	6.9	79	72	89	NW 4	N 3	NW 1	7	7	7	0.0	n ●sch., p ●°sch.
25	56.5	56.9	58.4	7.7	11.3	7.5	5.1	12.6	6.6	6.8	6.9	85	68	89	WSW 2	NNW 2	Still 0	3	10	4	.	n ⌓
26	59.8	60.7	61.7	8.9	11.5	7.8	5.7	12.1	7.0	7.2	6.8	83	71	86	SW 2	NW 2	Still 0	7	5	0	0.4	n zeitw. ●sch.
27	63.0	62.9	62.4	9.1	13.5	8.2	5.5	12.1	6.9	6.4	6.9	80	56	85	WSW 1	SW 1	Still 0	0	10	0	.	n ⌓
28	61.6	60.9	60.8	6.6	14.1	12.9	**4.2**	14.2	6.4	7.0	7.8	88	59	70	SSE 1	E 3	E 3	0	0	0	.	n ⌓, I ∞
29	60.3	60.4	60.2	11.7	14.5	11.9	7.2	14.3	8.6	9.5	9.0	85	77	89	E 4	ESE 3	ESE 2	10	10	10	1.3	n ⌓, II ∞, p, ab., III ●°
30	61.0	61.5	61.6	12.3	13.1	13.3	11.3	14.6	9.8	9.7	9.8	93	87	87	Still 0	E 1	SE 1	9	10	10	0.1	n ⌓, I, II ∞, p ●°
Mittel	761.5	761.7	761.7	12.7	16.1	13.0	9.6	17.2	8.0	8.6	9.0	80	64	81	2.4	3.2	2.3	4.6	5.6	3.4	Summe 31.9	

Oktober. **Neufahrwasser.***) 1898.

Höhe des Barometers über dem Meer = 4.5 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = $1^h 14^m 40^s$. Polhöhe = 54° 24′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.63 mm.

Datum.	Barometer. 8a	2p	8p	Luft-Temperatur. 8a	2p	8p	Minimum.	Maximum.	Absolute Feuchtigkeit. 8a	2p	8p	Relative Feuchtigkeit. 8a	2p	8p	Richtung und Stärke des Windes. 8a	2p	8p	Bewölkung 8a	2p	8p	Niederschlag.	Bemerkungen.
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	762.0	762.8	763.5	12.1	12.6	12.5	11.9	14.3	8.3	8.9	9.8	79	83	91	E 2	ENE 1	SE 1	10	10	10	.	
2	65.6	66.5	66.6	12.6	13.1	10.7	11.9	12.9	9.6	9.0	8.4	89	81	89	NNE 3	NNE 1	Still 0	10	3	4	.	
3	64.8	65.5	65.8	13.1	16.1	14.7	10.3	13.5	9.0	10.8	**11.3**	89	79	91	WSW 6	WSW 8	W 4	10	8	10	.	tg. stürmische Böen.
4	65.8	67.9	70.6	14.4	13.5	12.8	13.9	16.1	10.8	10.6	9.1	90	93	83	WNW 3	N 6	NNW 3	10	10	2	0.0	seit 1½p, II ●
5	**71.1**	67.5	66.6	10.3	16.4	13.0	6.4	15.3	8.1	7.9	9.5	88	57	86	SSW 1	WSW 6	W 5	7	6	10	.	
6	63.5	63.2	64.0	13.0	12.9	10.9	10.9	**16.9**	9.5	7.0	5.5	86	64	56	NW 5	N 3	N 5	10	2	3	.	
7	63.8	63.2	63.0	9.8	11.3	7.9	8.6	14.1	6.4	6.4	6.0	70	64	75	WNW 3	N 4	N 3	7	7	0	3.1	
8	63.4	64.3	64.6	8.5	10.5	9.3	6.6	12.3	7.5	5.5	5.9	91	58	67	S 1	E 1	Still 0	6	7	0	1.4	früh ●, I ∞
9	64.3	64.3	63.8	8.9	10.7	8.4	7.1	11.3	6.7	6.9	5.9	78	72	71	WNW 3	WNW 3	NW 2	8	10	10	0.6	n ●
10	64.6	66.7	65.0	9.1	9.4	6.3	7.9	11.8	7.1	5.1	4.6	83	57	65	ESE 1	E 1	SE 1	10	0	0	.	n ●
11	68.0	65.8	63.9	0.2	9.1	4.0	−1.1	10.1	3.9	5.1	4.4	83	60	72	S 2	S 3	S 1	0	0	0	.	n ⊔
12	59.0	57.2	57.0	1.3	8.9	3.9	−0.4	9.3	4.3	5.8	5.5	85	67	90	SE 1	SE 1	Still 0	9	5	0	0.5	n ⊔, I, II ∞
13	59.5	60.9	62.0	7.4	6.4	6.5	3.6	10.0	5.5	3.6	3.9	72	**50**	54	ENE 6	ENE 6	ENE 6	10	8	10	0.0	früh ●sch., mrg. stürm. Böen.
14	65.0	65.0	64.8	2.9	6.3	1.5	2.2	6.9	4.1	3.9	3.9	73	55	76	SSW 1	Still 0	Still 0	10	7	0	0.0	7a–7½a ●°, a ✱ bröckeln.
15	62.3	58.6	56.1	−2.1	4.5	2.9	**−3.1**	6.7	3.3	**3.1**	**3.1**	83	**50**	54	S 1	SE 2	E 1	0	0	0		n ⊔
16	49.6	**48.5**	49.3	2.1	2.8	0.9	1.8	5.1	3.9	3.9	4.3	73	69	87	E 8	E 6	E 7	10	10	10	1.9	n ⚑, seit mtg., II ✱ br., p III [✱, spätab. ✱°
17	51.9	51.8	51.0	0.1	0.9	0.9	−0.2	3.1	3.7	3.9	4.0	79	79	80	ENE 6	E 5	E 6	10	10	10	.	
18	49.2	53.5	57.4	2.5	3.0	2.8	0.6	2.5	4.2	4.1	3.9	75	73	69	NE 6	E 5	E 4	10	10	10	.	mrg. bölg.
19	63.8	65.3	67.5	0.6	1.4	0.5	0.6	3.2	3.3	3.3	3.8	70	64	80	E 8	ENE 6	ESE 8	8	5	0	.	p. ab. ⚑
20	63.3	62.5	60.8	−0.1	−0.5	−0.5	−0.9	1.9	4.4	3.7	4.0	96	85	90	ESE 8	ESE 8	E 4	10	10	10	**5.4**	n ⚑, a anhalt. ⚑ n. seit 9½a ✱, p ✱, ●, ab bis 8p, III ●
21	59.3	59.7	60.5	0.9	2.1	1.5	−2.0	1.1	4.5	4.2	4.5	90	78	87	S 1	S 1	SSE 2	10	10	0	.	I, n ≡
22	64.3	66.4	68.2	1.8	5.3	3.7	0.8	2.1	4.8	5.4	5.2	91	82	87	WSW 3	SSW 1	Still 0	3	10	10	.	III ∞
23	67.6	67.0	67.0	1.6	8.9	8.5	0.4	5.3	4.8	7.2	7.2	93	86	87	S 2	S 3	S 3	10	10	10	0.6	I ≡, II ∞
24	65.7	64.1	63.4	10.6	15.2	12.9	8.0	10.7	8.9	11.0	9.7	94	86	88	S 1	S 2	S 1	10	10	10	.	n ●, I, II ∞
25	59.0	57.3	55.9	8.5	10.6	9.1	8.5	15.2	7.7	8.8	7.6	93	93	89	S 2	SE 1	Still 0	10	10	10	4.8	n ⌓, I ∞, a ●, II ∞, ab., III ●
26	55.3	53.8	55.6	8.3	11.3	11.8	7.6	11.7	6.5	9.2	8.0	79	93	78	SW 3	SSW 2	WSW 6	10	10	3	0.7	p seit mtg. ●°
27	59.0	60.5	62.1	9.3	12.0	10.5	8.7	12.1	7.4	7.4	8.7	86	71	93	WSW 4	WSW 4	WSW 3	7	3	3	0.5	n ●°, I ∞
28	64.2	64.9	65.2	11.3	13.0	10.3	8.0	13.0	9.2	8.8	8.6	93	80	93	SW 1	SW 2	WSW 1	10	8	7	.	I, a feuchter ≡, II ∞
29	63.5	61.5	60.0	6.8	11.5	8.6	6.8	14.0	7.2	8.6	7.8	98	86	93	SSE 1	S 1	Still 0	10	5	0	.	tg. meist, I, II ≡
30	56.0	53.4	53.1	5.9	9.5	8.7	5.3	*11.5*	6.7	8.1	7.7	97	92	93	SSE 1	S 1	S 1	10	10	10	.	
31	55.2	54.7	55.9	7.1	13.5	9.9	6.7	*9.5*	6.8	8.1	7.9	90	71	87	S 1	SSW 3	S 1	6	7	2	.	
Mittel	761.7	761.4	761.7	6.4	9.1	7.3	5.1	*9.5*	6.4	6.6	6.4	85	73	81	3.1	3.2	2.7	8.4	7.1	5.3	Summe 19.5	

*) Da das Maximum-Thermometer zerbrochen war, wurden als Maximum-Temperaturen vom 29. und 30. die Temperaturen der Nachmittags-Beobachtungen eingetragen.

November. Neufahrwasser. 1898

Höhe des Barometers über dem Meer = 4.5 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = $1^h 14^m 40^s$. Polhöhe = 54° 24′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.63 mm.

Datum.	Barometer.			Luft-Temperatur.					Absolute Feuchtigkeit.			Relative Feuchtigkeit.			Richtung und Stärke des Windes.			Bewölkung			Niederschlag.	Bemerkungen.
	8a	2p	8p	8a	2p	8p	Minimum.	Maximum.	8a	2p	8p	8a	2p	8	8a	2p	8p	8a	2p	8p		
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	758.4	760.0	761.4	8.2	12.1	9.5	7.1	14.0	7.0	**8.3**	7.9	87	79	89	SW 1	S 1	Still 0	7	7	10	0.7	n ⌓
2	63.6	64.9	65.4	7.7	9.9	4.9	7.1	**13.1**	7.1	6.4	5.7	90	70	87	WNW 1	ENE 1	Still 0	7	0	0	.	n ●, I ∞
3	59.4	55.2	54.1	6.7	11.8	9.9	2.4	10.6	6.4	5.8	7.4	87	**57**	82	SSW 6	SSW **8**	SSW 6	10	10	10	.	nach Mittern. auffrischend, I (
4	52.0	54.6	56.4	9.7	10.9	7.3	9.3	12.2	8.0	5.6	5.7	89	**57**	74	SW 4	WSW 7	SW 4	10	2	0	.	[seit a.
5	57.3	56.9	57.0	5.5	10.3	7.3	3.8	12.1	5.3	6.1	5.5	79	65	72	SSW 3	SSW 2	SW 3	10	10	0	.	
6	57.3	59.4	62.5	6.8	8.8	8.2	5.0	10.6	6.0	7.2	6.9	81	86	85	SW 2	SW 3	SW 3	10	10	0	0.8	9p–1p ●*
7	69.2	71.0	72.5	4.8	8.7	4.6	3.8	9.2	5.6	6.1	5.7	87	73	90	SW 1	WNW 1	Still 0	0	2	0	.	n ⌓*
8	73.8	73.3	72.3	2.6	4.3	0.9	−1.2	9.3	5.3	5.2	4.5	96	84	90	S 1	S 2	S 1	10	10	0	.	I, a feuchter ≡
9	69.5	69.4	68.9	0.6	2.1	3.3	−1.2	4.9	4.5	5.0	5.3	94	93	92	S 1	SSW 1	S 1	10	10	10	0.3	n ⊔, I ≡*, a. II, p ≡
10	68.3	68.1	68.5	5.4	6.3	5.9	1.8	5.7	6.1	6.3	6.1	91	88	88	SW 1	SW 1	WSW 2	10	10	10	.	n ⌓*, I ∞
11	68.9	68.7	68.4	4.4	3.3	3.8	4.2	7.0	5.6	5.2	5.5	90	90	92	SSE 1	S 1	Still 0	10	10	10	.	I, II ∞
12	67.4	66.5	65.6	3.7	3.7	4.5	2.8	5.0	5.6	5.8	5.9	93	97	94	SSE 1	S 1	S 2	10	10	10	.	n ⌓.., I ≡, tg. anhalt., II ≡′
13	64.9	66.1	67.1	4.5	5.3	4.7	3.6	5.7	5.7	6.1	6.0	90	92	94	S 2	S 1	S 1	10	10	10	2.7	I ∞, tg. anhalt., II ≡* (
14	68.0	67.6	66.9	5.6	7.6	7.6	4.6	6.2	6.4	6.8	6.8	94	88	88	S 2	S 2	S 1	10	10	10	.	n ●, I ∞*, II ∞
15	65.8	65.2	65.2	7.8	9.9	8.7	6.2	8.2	7.3	7.9	7.7	93	87	92	Still 0	W 1	Still 0	10	10	10	2.3	I, a ≡, seit Ab., III ●
16	64.9	65.4	67.0	8.1	8.7	8.2	7.4	10.4	7.4	7.7	7.8	92	92	96	Still 0	Still 0	Still 0	10	10	10	0.7	n ●. I, II ∞, II, ½ ●*
17	71.5	72.5	73.7	4.5	5.7	4.9	2.0	9.1	5.9	6.2	5.0	94	91	92	S 1	SSE 1	W 1	10	10	10	.	I, II, III ≡
18	75.8	75.9	77.3	1.7	7.7	2.9	0.6	6.9	4.9	6.2	5.2	94	79	63	S 1	SSW 1	Still 0	10	8	0	.	n, I, a ≡, ab. ⌓
19	**78.5**	78.1	77.8	−0.6	2.3	2.2	−1.0	8.1	4.1	5.1	5.0	93	94	93	S 1	S 1	S 1	5	10	10	.	n ⌓, I ∞, seit 10½a, II, III
20	74.8	72.1	69.4	3.4	4.6	3.1	1.4	4.2	5.3	5.4	5.1	92	86	90	S 4	SSW 3	S 3	10	4	10	.	p wolkenlos.
21	65.4	64.2	63.2	−1.1	3.4	1.5	−1.2	5.1	**3.9**	5.0	4.8	92	84	94	S 1	SSE 2	Still 0	8	7	0	.	n ⊔, früh ≡*, I, III ≡
22	57.2	53.7	50.9	−0.8	2.4	−0.3	−0.9	3.9	4.2	4.5	4.0	96	82	89	S 2	S 2	S 2	10	8	0	.	n ⊔, I ≡*, II ∞
23	48.6	51.1	53.7	2.6	2.7	1.1	−1.4	3.1	4.0	4.4	4.7	89	79	94	WSW 5	WSW 3	WSW 1	10	2	10	3.6	früh ✱ br., ab. ✱, ●, III
24	54.7	51.7	48.3	1.2	0.9	1.3	0.1	4.0	4.1	4.4	4.4	82	89	87	E 4	E 5	ESE 6	10	10	10	6.2	n ●, ✱, seit mtg., II, III
25	46.6	48.6	50.7	1.9	3.7	2.9	0.4	3.0	5.0	5.3	5.2	95	88	91	Still 0	SSW 1	Still 0	10	10	10	.	n ✱, I ∞*, II ∞
26	44.7	40.0	39.0	2.3	8.3	6.7	1.8	5.5	5.2	7.3	6.7	96	89	91	Still 0	Still 0	WSW 3	10	10	10	0.3	I ≡
27	44.2	40.9	**38.6**	1.2	4.4	6.7	1.2	9.0	4.7	5.5	6.7	94	89	91	SSE 1	SSE 1	WSW 2	0	10	10	**6.9**	n ●. I, III ∞, 3p–5½p, III (
28	46.3	48.2	51.1	5.2	7.2	4.7	4.0	7.0	5.6	5.7	5.8	84	76	90	SSW 4	SSW 5	SSW 2	7	2	7	.	n ●
29	54.4	52.2	53.2	0.4	3.1	3.4	−0.2	7.5	4.4	5.1	5.3	92	90	92	S 1	SSE 1	S 4	3	8	10	.	n ⊔, I, II ∞
30	54.2	52.7	54.6	0.3	3.1	5.2	−0.2	4.2	4.5	5.1	5.6	96	90	84	Still 0	SE 1	WSW 5	10	10	2	.	I ≡*, a ≡, II ∞, p ≡
Mittel	761.5	761.1	761.4	3.8	6.1	4.9	2.4	7.5	5.5	5.9	5.8	91	83	88	1.7	2.0	1.8	8.6	8.0	6.6	Summe 24.5	*) später bölg, Mittern. stark frischend, dann abflauend.

Dezember. Neufahrwasser. 1898

Höhe des Barometers über dem Meer = 4.5 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = $1^h 14^m 40^s$. Polhöhe = 54° 24′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.63 mm.

Datum.	Barometer 8a	Barometer 2p	Barometer 8p	Temp. 8a	Temp. 2p	Temp. 8p	Minimum	Maximum	Abs. F. 8a	Abs. F. 2p	Abs. F. 8p	Rel. F. 8a	Rel. F. 2p	Rel. F. 8p	Wind 8a	Wind 2p	Wind 8p	Bew. 8a	Bew. 2p	Bew. 8p	Niederschlag	Bemerkungen
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	759.4	757.6	756.9	0.8	4.4	4.2	0.6	6.5	4.3	5.2	4.9	89	84	79	S 1	SSW 6	SSW 6	0	4	10	0.0	n ⊔, I ∞
2	54.9	54.1	51.9	6.3	6.9	6.6	3.5	6.5	5.9	6.1	6.1	83	85	84	SW 7	SW 7	SW [illegible]	10	10	10	4.4	n ⊔, früh ●tr. p ⊔
3	43.2	48.3	53.5	6.5	7.2	6.1	4.6	7.5	5.6	5.1	5.6	78	68	79	WSW **9**	WSW **9**	WSW **9**	10	7	0	1.1	nach Mittern. Sturm und
4	61.8	60.5	59.7	4.2	7.2	9.5	3.7	8.2	5.2	6.5	7.1	85	86	80	SW 3	SSW 4	W **8**	5	7	10	0.1	p auffrischend mit ●sch.
5	63.3	64.1	65.0	9.6	10.9	10.4	6.8	10.9	7.1	**7.8**	7.6	80	81	81	SW 4	SW 3	SSW 3	9	10	10	.	n stürmisch.
6	64.4	65.0	64.4	8.3	9.2	7.0	8.0	**11.6**	7.3	7.3	6.7	89	84	89	SW 2	SW 4	S 1	8	10	0	.	ab. aufklarend.
7	60.4	59.2	55.5	3.7	8.7	4.9	2.2	10.0	5.0	6.5	5.5	83	81	84	S 3	SSW 2	S 3	6	10	0	.	I ∞
8	49.6	50.7	51.3	5.1	6.5	5.3	1.8	9.2	5.4	5.1	5.3	83	71	80	SW 7	SW 4	SW 3	10	2	10	0.0	ab. ●*
9	61.4	63.2	60.8	3.8	4.1	3.5	3.8	7.0	4.5	4.3	5.1	75	71	87	NNW 2	SSE 1	S 2	2	10	10	0.4	
10	56.1	57.1	50.7	5.6	7.9	6.7	2.2	5.9	6.0	5.9	6.1	88	73	83	SW 3	WSW 7	WSW **8**	10	7	10	6.5	früh ●*, ab., III ●sch.
11	54.2	58.7	63.3	7.0	7.5	6.3	5.1	8.5	5.6	6.3	5.9	75	82	83	WNW **9**	WNW **8**	WNW 7	10	8	2	1.3	n heft. Böen mit ●sch.,
12	62.5	59.3	57.3	6.3	8.8	9.2	4.6	8.3	6.3	7.3	6.9	88	87	80	SW 3	WSW **8**	W **9**	10	10	10	1.4	seit früh, I, a ●, I ∞,
13	47.6	52.7	53.2	7.7	6.1	5.6	6.8	9.6	4.8	5.1	4.7	61	74	69	W **9**	WNW **8**	WNW **9**	10	8	0	1.3	n heftiger Sturm, in Böen
14	58.1	55.0	49.5	1.2	4.3	3.5	1.1	8.1	3.9	4.8	5.1	78	77	87	WSW 4	WSW 4	SW 3	0	10	10	4.7	IIa ●sch., ab., III ●
15	38.0	**36.6**	41.3	3.1	2.7	1.3	2.0	5.6	4.9	5.1	4.8	87	61	94	S 2	SW 4	NNW **9**	8	9	10	**10.0**	n, a ●, mtg., p ✱sch.
16	57.1	61.1	62.9	−1.3	−1.0	−4.4	−3.0	4.0	3.8	4.1	3.0	90	96	91	N 5	N 5	S 2	10	10	10	2.8	n heft. Sturm mit ▲.., tg.
17	55.6	56.0	58.6	−0.7	3.6	3.7	−4.7	0.7	4.1	4.9	3.0	94	83	83	S 1	WNW 5	W 3	10	10	0	0.0	a ✱sch. | ✱br.,
18	58.6	56.4	51.7	4.9	4.2	8.6	2.8	5.3	5.5	5.5	7.4	84	89	89	WSW 3	S 1	WSW 7	10	10	10	1.4	tg. ●*, spätab. stürm. B
19	53.7	51.0	48.3	4.1	4.7	2.9	3.8	9.1	4.6	4.9	4.4	76	76	78	WSW 5	SW 4	S 3	2	3	0	6.3	mtg. ●tr., p ●sch.
20	47.0	52.7	54.9	1.2	0.2	−1.7	0.8	5.1	4.6	3.1	3.6	92	67	90	WSW 5	NNW 7	NW 2	10	5	10	1.4	Mittern. stürm., n ✱, ●, 9a–9p ✱ sch., 6½p bis nach
21	61.2	64.1	65.3	0.1	0.3	−1.5	−3.0	2.7	2.8	3.8	3.0	60	80	74	N **8**	WNW 6	WNW 1	10	7	2	.	n stürmisch mit ✱
22	68.0	66.9	67.4	−1.4	1.3	2.9	−3.2	1.0	3.4	3.8	4.8	82	76	85	SW 2	SW 2	NW 1	10	10	10	0.0	a ✱ br.
23	70.9	72.9	74.7	3.1	2.9	0.9	0.1	3.8	5.4	4.9	4.4	90	86	89	W 1	WSW 1	W 1	10	8	1	.	
24	**75.1**	74.5	74.2	2.0	3.3	0.0	0.2	3.7	4.7	4.5	4.0	89	78	87	SW 2	SSW 2	SW 3	10	0	0	.	I ∞
25	69.6	66.9	65.7	0.3	0.8	1.5	−1.5	3.7	4.1	3.9	4.5	87	80	87	WSW 2	SW 4	SW 4	10	10	10	.	II ∞
26	62.4	61.0	60.6	2.9	3.2	3.9	1.2	3.5	4.5	4.9	4.7	79	85	77	WSW 5	SW 7	SW 3	10	10	10	.	
27	60.2	58.0	56.5	2.9	5.1	4.3	2.6	4.5	5.1	3.7	3.8	90	**57**	62	SW 3	SW 5	WSW 6	10	8	8	.	ab. bölg.
28	53.2	51.1	50.0	1.7	3.3	2.9	1.6	5.5	3.9	3.9	3.7	75	66	66	SSW 4	S 2	S 3	5	2	10	.	
29	48.8	50.3	51.6	4.1	3.7	3.9	2.4	4.5	4.3	4.8	4.6	71	80	75	SW 5	SW 7	SW 5	10	10	10	.	I bölg.
30	48.9	48.0	48.7	0.5	1.9	2.3	0.2	5.5	4.0	4.3	4.5	83	82	82	S 7	S 4	S 3	10	10	10	.	
31	51.0	51.2	50.1	2.1	3.7	2.0	1.6	2.7	4.6	4.2	4.5	85	70	85	S 3	S 3	S 3	10	10	10	1.0	I ∞, p, ab. zeitw. ●
Mittel	757.3	757.6	757.3	3.4	4.6	3.9	1.9	6.1	4.9	5.1	5.1	82	79	82	4.2	4.7	4.5	8.2	7.9	6.9	Summe 44.1	*) I bölg, a heft. Böen mit … p starker Sturm, ab. ●

**) Sturmböen bis Stärke 10 mit ●sch. †) auffrischend, II bölg, p heft. Sturmböen. ††) Stärke 11, zeitw. ▲sch., p nachlassend, ab. ● und ▲böen, wieder zunehm

Januar. **Kiel.** 1898.

Höhe des Barometers über dem Meer = 47.2 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = $40^m 36^s$. Polhöhe = 54° 20′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.62 mm.

Datum.	Barometer.			Luft-Temperatur.					Absolute Feuchtigkeit.			Relative Feuchtigkeit.			Richtung und Stärke des Windes.			Bewölkung			Niederschlag.	Bemerkungen.
	8a	2p	8p	8a	2p	8p	Minimum.	Maximum.	8a	2p	8p	8a	2p	8p	8a	2p	8p	8a	2p	8p		
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	748.1	748.3	748.8	1.3	3.4	1.0	0.6	2.2	4.8	5.3	4.6	94	92	92	S 1	SSE 1	SSE 1	3	2	5	.	n ⊔, ab. ⋃
2	50.3	52.4	56.1	−0.3	2.0	3.6	−1.0	7.1	4.3	4.8	5.3	96	91	90	SSE 1	S 1	S 2	8	0	10	0.8	n ⊔
3	62.3	64.2	65.9	5.4	5.6	4.7	−1.2	5.8	6.4	6.4	6.3	95	94	98	WSW 4	WSW 5	W 2	10	10	10	1.1	n ●, p ●°
4	63.5	61.4	60.0	3.4	4.0	2.7	2.9	6.0	5.7	5.9	5.5	98	97	98	S 2	S 2	SSW 4	10	10	10	**10.1**	n ●, I ●°, ≡
5	55.0	54.7	55.9	5.1	6.0	5.5	2.0	5.3	6.5	6.9	6.5	98	99	97	WSW 5	W 4	W 1	10	10	10	2.1	n, I, a ●, III ≡
6	54.4	52.3	53.2	5.7	7.5	7.3	4.4	6.3	6.7	7.6	7.5	99	99	99	S 2	SSW 3	SW 2	10	10	10	5.1	I, II ≡ a, p ●
7	54.1	51.7	52.1	5.8	6.8	3.8	5.0	8.3	6.9	7.4	5.6	100	100	93	SW 2	SSW 1	W 3	10	10	0	5.8	I, a, II ≡, zwischen 5p und 6p *)
8	60.7	61.9	62.7	1.0	4.2	1.4	0.6	7.7	4.7	5.7	4.8	96	92	94	W 2	WNW 1	SW 1	0	5	2	.	p, III ∞, 7p ≡, ⋃
9	61.5	59.4	58.2	−0.2	0.2	−0.4	−0.7	4.4	4.4	4.4	4.2	98	94	94	SSE 3	SSE 3	SSE 3	10	7	10	.	n ⊔
10	58.7	60.0	62.1	−0.2	1.2	1.2	−1.4	0.8	4.4	4.9	4.9	96	98	98	W 1	Still 0	S 1	10	10	10	0.1	tg. anhalt., I, II, III ≡
11	63.3	63.6	65.4	0.6	3.5	5.0	−0.9	1.8	4.8	5.8	6.4	100	98	98	SSW 4	WSW 4	W 3	10	10	10	.	I ≡
12	67.7	67.7	69.0	4.6	5.6	5.7	2.8	5.6	5.8	6.4	6.7	92	94	90	WSW 4	SW 4	WSW 1	10	10	10	0.7	a, III ●
13	74.5	75.3	**75.5**	3.0	3.1	2.2	2.5	6.7	5.7	5.0	5.2	100	98	98	Still 0	S 2	SSW 2	10	10	10	0.1	I, a, II ≡
14	71.4	69.2	69.7	0.6	1.1	1.2	0.1	3.6	4.6	4.8	4.8	96	96	96	S 3	SSW 1	SW 1	10	10	10	0.1	p ●°
15	71.8	72.7	73.5	2.5	3.6	3.4	0.5	3.0	5.4	5.7	5.6	98	97	97	WSW 2	WSW 2	SW 2	10	10	10	.	
16	72.7	72.6	71.3	2.6	2.7	2.6	2.0	4.0	5.1	5.1	5.3	93	91	96	SW 2	SW 2	SW 2	10	10	10	.	
17	70.3	69.1	68.5	2.4	1.4	−0.3	1.9	3.1	5.3	4.5	4.4	96	89	98	SW 2	SW 4	SSW 2	10	10	10	.	III ≡
18	68.4	67.1	66.3	−1.7	−0.3	0.2	−2.8	3.1	4.0	4.4	4.1	98	98	89	SSW 3	SW 3	S 4	10	10	0	.	I, a, II ≡, V
19	64.3	63.2	62.5	3.0	4.3	4.8	−1.3	2.5	5.2	5.7	6.3	96	92	98	SSW 4	WSW 6	SSW 6	5	10	10	3.9	p ●
20	62.5	64.0	64.3	6.5	6.3	6.0	2.6	7.1	7.1	7.1	6.8	99	99	97	WSW 6	WSW 2	SSW 2	10	10	10	4.2	n, I, p, III ●
21	65.0	62.1	62.8	5.9	7.8	6.4	5.0	7.1	6.9	**7.8**	6.7	99	99	93	W 2	WSW 4	WNW 6	10	10	4	1.3	n, II ●
22	63.0	56.0	62.4	3.4	6.6	1.4	1.6	8.1	5.1	7.1	4.9	87	98	96	WNW 3	W **8**	NNW 2	10	10	0	8.2	II, p ●, 1p—2p ⚑
23	68.4	65.3	63.4	0.4	3.4	4.5	−1.7	8.1	4.2	5.3	5.8	89	92	92	W 3	W 4	WNW **8**	7	10	8	1.4	n ⌓, ⊔, 5p—6p ⚑
24	59.8	61.1	65.1	6.0	2.0	1.0	2.8	8.1	6.8	5.2	4.2	97	96	85	WNW 3	NE 2	ESE 2	10	10	10	1.9	n, II ●
25	65.8	67.8	66.8	−0.6	1.4	−0.1	−1.4	6.0	3.8	3.0	4.5	86	76	98	S 2	S 3	S 3	10	10	10	0.1	
26	64.8	64.1	63.2	2.5	4.8	4.2	−0.6	2.8	5.0	5.8	5.8	91	90	93	SW 2	WSW 3	SSW 2	10	8	10	.	
27	61.1	60.8	61.9	5.0	7.0	6.3	3.5	5.3	6.3	6.8	7.1	97	91	99	WSW 4	WNW 4	SSW 4	10	10	10	.	
28	65.9	67.7	69.8	4.6	5.6	4.5	4.1	7.3	5.5	5.3	5.0	87	79	94	WNW 4	NW 2	NW 1	10	9	10	0.7	
29	69.7	68.2	66.6	4.8	5.5	5.0	3.8	7.1	5.0	5.8	6.0	92	86	92	W 6	W 6	W 6	10	10	10	1.3	n ●°, 11p—12p ⚑
30	57.6	55.5	52.9	6.0	8.0	7.3	3.1	6.0	6.8	7.7	7.5	97	96	99	WSW **9**	W **9**	W **8**	10	10	10	7.5	n, I, III ●, 0a—5p ⚑
31	**48.3**	48.9	56.8	8.0	6.6	3.8	6.4	**8.9**	**7.8**	6.2	5.0	98	85	83	W **8**	NW **10**	NNW **9**	10	7	0	1.1	n, tg. ●, 3a—9p ⚑
Mittel	762.7	762.2	763.0	3.1	4.2	3.4	1.5	5.5	5.5	5.8	5.6	95	93	95	3.4	3.4	3.2	9.1	9.0	8.0	Summe 57.6	*) ●b., W 9, auch zwischen 8p und 12p noch einige heftige Böen.

Februar. **Kiel.** 1898.

Höhe des Barometers über dem Meer = 47.2 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = $40^m 36^s$. Polhöhe = 54° 20′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.62 mm.

Datum.	Barometer.			Luft-Temperatur.					Absolute Feuchtigkeit.			Relative Feuchtigkeit.			Richtung und Stärke des Windes.			Bewölkung			Niederschlag.	Bemerkungen.
	8a	2p	8p	8a	2p	8p	Minimum.	Maximum.	8a	2p	8p	8a	2p	8p	8a	2p	8p	8a	2p	8p		
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	756.8	754.3	752.6	3.7	6.7	6.8	2.0	8.2	5.5	**7.2**	**7.2**	92	99	98	SSW 5	W 6	W 6	10	10	10	**6.7**	a, p ●
2	42.6	38.2	34.4	7.5	6.4	4.8	6.0	**9.3**	6.7	5.0	5.5	88	78	86	W **8**	WSW **8**	WSW **8**	10	10	10	5.3	n, ab., III ●, 2a-7a, 11a-11p ⚑
3	37.3	41.9	42.0	2.8	0.6	0.2	2.3	**9.3**	5.2	4.2	4.3	93	89	92	NW **8**	NW **9**	WNW 4	10	10	3	0.1	n, I ●, 0½p, 1p △, II ✱, p △
4	31.6	**30.4**	31.6	0.3	0.4	−2.4	−1.3	3.2	4.4	4.2	3.5	94	89	92	SSW 2	NW 3	NW 1	10	6	4	0.0	I ✱ (und ✱ böen. 5a—2p ⚑
5	42.6	47.5	51.2	−0.7	−0.4	−4.0	−3.1	1.0	3.8	4.0	**3.3**	86	90	98	N 5	NNW 5	NW 5	3	2	0	0.5	
6	51.1	49.3	44.5	−1.8	1.1	0.2	**−5.1**	0.6	4.0	4.6	4.5	100	92	96	S 4	SSW 4	SSW 6	10	9	10	3.9	n ✱, 3p—6p ✱, ●
7	44.4	45.3	47.4	0.4	1.0	0.0	−0.6	1.6	4.7	4.7	4.5	100	96	98	WSW 5	SW 5	SW 1	10	9	9	5.1	5a—9½a ✱
8	50.7	51.1	50.6	0.1	2.3	1.6	−0.7	1.6	4.5	5.1	5.2	98	94	100	WNW 2	SW 3	SW 3	9	9	10	4.8	a ✱, tg., III ●
9	57.2	62.1	65.9	−0.2	0.5	−1.0	−0.7	3.0	3.8	3.8	3.9	85	80	90	N 5	NE 3	ENE 4	9	9	9	.	a ●
10	**68.5**	68.4	68.2	−2.1	1.1	0.1	−2.7	0.9	3.8	4.4	4.5	96	89	98	S 4	S 5	S 4	2	6	10	.	
11	66.5	65.6	65.7	0.0	2.7	2.0	−0.7	1.6	4.6	5.6	5.2	100	100	98	S 4	SSW 4	SSW 5	10	10	10	0.6	II ●, III ●°
12	64.7	64.6	63.6	2.4	4.0	4.6	1.1	3.5	5.4	6.1	6.3	98	100	100	SSW 4	WSW 2	S 3	10	10	10	1.0	I ●°, II, III ≡, ●°
13	60.0	58.4	57.1	2.5	3.7	3.5	2.0	5.0	5.0	5.7	5.8	91	95	98	S 6	SSW 5	S 4	10	10	10	4.1	II, III ●
14	56.9	56.6	59.4	0.6	4.4	2.4	−0.2	4.0	4.6	5.8	5.3	96	93	96	SW 5	WSW 6	SW 4	1	10	2	0.8	II ●
15	61.2	58.0	52.7	2.9	5.3	6.0	0.8	5.2	5.5	6.2	6.9	98	94	99	SW 5	SSW 5	SW 5	10	10	10	5.7	n ⌓, III ●
16	45.2	44.7	44.0	4.9	4.1	2.2	4.3	7.1	5.7	5.1	4.8	89	84	89	W **9**	W 7	WSW 7	10	9	5	3.5	n ●, 0p ✱, 7p ▲, ●, 2a—9a, *)
17	43.8	43.4	43.5	1.8	3.6	3.0	0.7	5.2	5.1	5.8	5.7	98	98	100	W 4	WNW **9**	WNW **8**	8	3	10	1.8	n ✱, 9a—11a ●, 10a-11a, 0p-10p (⚑
18	43.7	45.2	46.8	2.0	3.1	1.2	1.5	4.2	5.2	5.7	5.0	98	100	100	NNW 2	NNW 4	NNW 5	10	10	10	0.3	
19	45.8	48.6	47.4	−0.9	0.1	−1.8	−1.5	3.7	4.3	4.6	4.0	100	100	100	NNW 4	NW 3	S 1	5	1	0	2.4	a △
20	41.7	39.0	36.9	−0.2	0.5	0.8	−2.4	0.6	4.5	4.8	4.8	100	100	98	SSE 3	S 3	S 4	10	10	10	3.3	7a—4p, I, II ✱
21	38.5	39.2	40.6	−0.5	−0.3	−1.4	−1.9	1.5	4.3	4.5	4.2	98	100	100	S 2	NNE 1	Still 0	9	10	6	2.1	11a—5p ✱
22	43.5	45.7	47.4	−1.8	1.7	−0.1	−2.7	1.1	4.0	5.2	4.5	100	100	98	Still 0	S 1	E 1	9	10	10	2.5	
23	47.5	48.0	49.6	1.8	2.6	2.2	−0.9	2.1	5.1	5.3	5.1	96	96	94	NE 3	NE 3	NE 2	10	10	10	0.5	n ●
24	52.6	53.1	53.7	1.6	2.2	3.0	1.1	3.1	5.2	5.2	5.6	100	98	98	NNE 3	NNE 4	NE 3	10	10	10	3.6	n, I, II, III ●
25	59.8	60.7	61.0	0.7	5.6	3.8	0.1	3.5	4.7	5.5	5.3	96	52	88	SE 3	SE 6	SSE 3	0	5	10	.	
26	59.5	57.8	58.5	0.8	4.2	1.6	0.0	5.9	4.8	6.0	5.0	98	97	96	S 5	S 5	SW 4	8	10	10	0.4	4p—6p ●
27	57.5	55.4	52.8	1.0	3.1	2.4	0.3	5.9	4.7	5.3	5.4	96	93	98	SSW 5	SSW 4	SSW 4	10	10	10	3.4	III ●
28	51.0	51.5	51.7	2.4	4.1	2.6	0.3	3.7	5.4	5.9	5.3	98	97	90	SSW 4	SW 3	SSW 4	6	10	10	0.3	a ●, 0p △
Mittel	750.9	750.9	750.7	1.1	2.7	1.6	−0.1	3.8	4.8	5.2	5.0	96	94	96	4.4	4.5	3.9	8.2	8.5	8.1	Summe 62.7	*) 0p—1p, 2p—4p ⚑

März. **Kiel.** 189

Höhe des Barometers über dem Meer = 47.2 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 40m 36s. Polhöhe = 54° 20′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.62 mm.

Datum.	Barometer. 8a	2p	8p	Luft-Temperatur. 8a	2p	8p	Minimum.	Maximum.	Absolute Feuchtigkeit. 8a	2p	8p	Relative Feuchtigkeit. 8a	2p	8p	Richtung und Stärke des Windes. 8a	2p	8p	Bewölkung 8a	2p	8p	Niederschlag.	Bemerkungen.
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	749.2	744.6	739.9	1.2	2.5	2.6	−0.2	4.7	4.8	5.4	5.4	96	93	98	SSW 6	S 6	SSW 6	10	10	10	11.2	9a ●, 10a ✱, 11a ●, 2p ✱, II, III
2	39.0	38.3	38.3	0.4	1.8	0.8	−0.4	3.4	4.6	5.0	4.8	98	95	98	SSW 3	S 4	SSW 2	10	10	10	3.1	n ●, 9a–0p zeitw., II ✱
3	41.3	43.8	46.4	−0.8	1.0	1.6	−1.7	2.5	4.0	4.5	4.7	92	90	91	W 1	NW 3	NW 3	10	4	10	0.2	n ✱, I ≡
4	52.1	54.0	55.1	0.3	−0.6	−0.7	−0.2	2.7	3.7	4.1	3.9	78	92	90	N 4	NNW 4	NNW 4	3	10	9	0.0	n △
5	54.9	53.8	53.1	−1.6	0.2	−1.0	−3.3	0.7	3.9	4.7	4.2	96	100	98	N 3	E 4	E 3	8	7	10	3.3	
6	50.4	49.5	49.6	0.1	0.1	0.0	−1.7	1.2	4.6	4.6	4.6	100	100	100	ENE 3	NE 5	NNE 3	10	10	10	13.0	n, tg., I, II, III ✱
7	56.1	58.7	58.7	−1.8	−0.5	−0.5	−2.8	0.6	4.0	4.4	4.4	100	100	100	NW 2	N 4	NE 4	10	10	10	1.4	n ✱, Schneehöhe 14 cm.
8	57.2	56.8	56.9	−0.4	0.4	0.4	−1.8	0.0	4.5	4.7	4.6	100	100	98	NE 3	NNE 5	NNE 5	10	10	10	1.4	n ✱
9	57.6	58.7	59.7	0.5	0.8	0.8	−0.2	0.7	4.8	4.4	4.8	100	90	98	NNE 4	NNE 3	NNE 4	10	10	10	0.3	n ✱°
10	60.2	60.7	62.2	0.8	1.1	−0.1	−0.1	1.2	4.8	4.7	4.4	98	94	96	NNE 4	NNE 3	N 3	10	10	10	0.1	
11	**63.7**	**63.7**	63.5	−0.8	1.3	1.0	−2.1	1.6	4.0	4.2	4.5	92	83	90	NNE 2	NE 2	NE 3	3	9	10	.	
12	61.6	60.3	59.2	0.5	2.4	0.3	−1.7	1.3	4.3	4.5	4.4	90	82	94	ESE 3	E 1	E 1	10	4	0	0.1	
13	57.9	57.3	56.8	−0.7	0.2	−1.2	−1.9	2.4	4.3	4.4	4.2	98	94	100	SE 3	ENE 2	NE 2	10	10	10	.	n ⌣, III ≡
14	55.3	54.0	53.7	−0.4	3.4	3.4	−3.2	0.7	4.3	5.2	5.7	96	90	98	W 4	SSW 3	SW 4	10	10	10	1.2	4p–8p, III ●
15	56.8	56.4	56.2	1.6	5.7	1.2	−0.5	4.2	5.1	4.9	4.4	98	71	89	W 3	W 5	W 3	10	5	1	1.0	I ≡°, 4p–12p ⌒
16	51.5	50.7	52.9	2.3	5.2	3.0	−0.6	6.0	5.3	6.6	5.5	98	100	96	SSW 3	WSW 6	WNW 8	10	10	0	2.9	3a bis 3p, I, II ●
17	53.7	53.1	51.9	4.2	6.0	5.5	0.4	6.0	6.2	6.8	6.7	100	97	99	SW 6	WSW 4	WSW 5	10	10	10	8.4	seit 8a, tg. anhalt., I, II, III
18	48.8	49.3	49.3	6.8	9.7	8.0	4.7	6.9	7.4	**8.4**	7.6	100	94	94	W 8	W 6	WSW 7	10	10	10	1.2	n bis 1a ●, I ≡°
19	46.7	48.0	52.3	6.7	6.8	2.7	6.1	**10.0**	7.1	6.1	4.9	98	82	87	W **8**	WNW **8**	WNW 5	10	10	0	1.3	n, tg., I ●, 3a–6a, 9a–1p, 3
20	54.1	55.9	57.1	2.5	5.7	1.3	0.5	7.3	4.8	4.2	4.5	87	**61**	89	W 5	NW 7	W 5	1	5	0	.	3p–4p ⊥ [2p,
21	55.9	56.1	55.5	2.1	5.0	1.0	0.4	5.9	5.3	4.3	4.7	100	66	96	W 4	WNW 6	NW 6	2	5	10	2.6	6p ●, 7½p, III ●
22	56.3	55.8	55.6	2.1	5.0	2.6	−0.4	5.7	4.3	4.4	4.9	80	68	80	WNW 4	NW 6	WNW 7	3	10	4	0.0	10a ● ach.
23	50.2	47.2	46.2	4.0	5.7	0.4	1.8	5.4	5.9	6.1	4.6	97	90	96	WSW 2	WSW 2	NE 5	10	10	10	6.0	0p–1p ●, seit 7p ●, regen
24	45.1	45.6	51.0	−0.4	1.6	0.2	−0.9	6.1	4.0	5.0	4.5	90	96	96	NNE 6	ENE 4	ENE **8**	10	10	10	8.6	tg. meist ● und ✱*, II ●
25	55.6	55.8	55.4	0.1	0.6	1.1	−0.7	1.7	4.3	4.3	4.8	94	90	96	ENE 6	ENE 6	ENE 7	10	10	10	4.2	n, I ✱, tg. meist ✱ nahe
26	48.9	47.2	46.2	1.9	1.0	1.8	0.4	2.5	4.9	4.9	5.1	93	100	96	ENE **8**	ENE 6	ENE 6	10	10	10	**13.2**	0p–1p ▲, 1p, ab., III ●, 5
27	43.1	42.5	46.0	1.0	2.9	2.8	0.6	2.7	4.7	5.4	5.4	96	96	96	NE 4	SE 4	E 4	10	10	3	2.2	n, I ✱, n bis 0p ● [10a–11a,
28	42.9	43.5	45.3	1.2	5.0	3.0	0.5	4.6	4.8	6.0	5.6	96	92	98	NE 2	S 2	S 3	10	10	10	4.6	7½p ●*, an Stärke vermindert
29	46.4	46.3	46.2	3.0	5.8	4.6	1.5	5.7	5.7	6.3	5.9	100	91	94	S 2	N 2	ESE 2	10	8	10	.	[9p, III, anhalt
30	45.2	45.3	46.1	3.0	3.8	2.8	2.7	7.7	5.7	5.4	5.2	100	50	93	NE 2	NE 2	NE 3	10	10	10	.	
31	47.0	48.8	50.9	2.4	4.2	3.0	2.0	4.8	5.1	5.6	5.1	93	90	90	N 5	NW 4	WNW 3	10	10	10	.	
Mittel	751.8	751.7	752.2	1.3	3.0	1.7	−0.1	3.8	4.9	5.1	5.0	95	90	95	4.1	4.3	4.0	8.7	8.9	8.0	Summe 91.5	

*) in ✱ übergehend, III
**) III ✱, 5p–6p ⊥

April. **Kiel.** 189

Höhe des Barometers über dem Meer = 47.2 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 40m 36s. Polhöhe = 54° 20′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.62 mm.

Datum.	Barometer. 8a	2p	8p	Luft-Temperatur. 8a	2p	8p	Minimum.	Maximum.	Absolute Feuchtigkeit. 8a	2p	8p	Relative Feuchtigkeit. 8a	2p	8p	Richtung und Stärke des Windes. 8a	2p	8p	Bewölkung 8a	2p	8p	Niederschlag.	Bemerkungen.
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	753.9	753.5	753.2	2.5	7.0	4.5	−0.4	4.6	5.2	5.3	5.2	94	71	82	W 2	W 3	W 1	2	6	6	.	
2	50.8	48.9	48.0	1.5	3.0	1.6	0.7	7.7	5.0	4.9	4.9	98	87	94	NNE 2	NNE 3	Still 0	10	2	0	0.1	
3	48.0	49.5	52.3	2.8	9.4	3.8	−0.4	4.0	5.6	6.3	5.4	100	71	90	SW 4	W 4	W 3	10	3	0	.	n ●°
4	54.1	49.5	50.2	4.0	7.4	3.7	2.5	10.2	5.8	6.5	5.6	95	85	93	SSW 4	SW 4	WNW 6	10	9	7	0.3	4p ●*, dann bis 5p ●°
5	53.5	55.0	57.0	3.5	4.4	2.3	1.4	8.0	4.7	5.2	3.8	80	84	70	WNW 6	NW **8**	NW 7	9	8	6	0.3	1½p–2½p, II ▲, 0p–4p spät
6	59.6	58.3	56.0	3.0	7.1	6.2	−0.3	6.0	4.7	4.8	5.5	83	**64**	78	WSW 1	WSW 7	WSW 6	8	10	10	4.1	seit 8p, III ●, 1p–4p ⊥
7	56.5	57.9	60.2	6.1	7.5	6.8	5.4	8.0	6.9	7.6	7.3	99	99	99	W 3	W 5	NW 3	10	10	10	2.3	n, I, III ●
8	62.6	62.7	62.6	6.2	10.6	8.3	5.6	8.3	7.1	**9.2**	7.8	100	97	96	W 2	W 3	W 3	10	10	2	0.3	7a–9a, I ●
9	59.0	55.1	53.6	9.1	16.2	9.0	6.1	12.0	8.5	**9.2**	7.8	99	67	92	SSW 2	SW 3	SW 2	0	5	10	2.8	6p–8p ●
10	53.6	52.8	49.5	8.4	12.8	9.0	7.0	**16.6**	7.7	8.7	8.3	93	80	97	WSW 3	WSW 5	SE 5	10	10	10	**7.9**	n, 8p bis nach 1a am 11.
11	45.5	46.4	47.8	8.0	9.6	6.5	7.2	13.5	7.3	7.6	6.7	92	86	93	W 6	W 7	WNW 5	9	8	1	2.4	7a–8a, 9a–11a ●
12	45.4	**45.1**	47.5	6.0	6.3	4.9	6.0	10.3	6.9	6.9	6.1	99	98	96	WNW 1	NE 2	NNW 3	10	10	10	4.4	I ≡, 11a–0½p ●°, 4p, 7½p
13	54.6	58.0	61.2	2.7	3.6	2.8	2.1	7.9	5.0	5.0	4.7	89	85	82	NNE 5	NE 4	ENE 5	10	10	3	0.1	n ●, I böig, 4½p ●°
14	63.8	63.6	63.6	4.1	7.3	3.8	2.5	4.4	5.0	5.7	4.8	82	74	80	SE 2	SE 3	ESE 4	5	9	2	.	
15	61.8	59.5	59.3	5.0	8.9	5.6	1.1	8.1	5.3	5.6	5.5	81	66	82	E 5	ESE 7	ESE 5	9	7	9	3.1	
16	56.4	57.0	58.3	4.4	7.5	6.3	4.0	9.9	6.0	7.4	6.9	97	96	98	SE 3	SE 3	SSE 2	10	10	10	4.6	4a–11a, I ●
17	58.7	57.9	56.7	5.4	5.2	4.2	3.5	8.3	6.6	6.0	6.0	99	90	97	SE 3	NE 2	NE 4	10	10	10	7.2	5½p bis nach III ●
18	50.3	50.1	50.6	4.2	3.6	2.6	3.6	7.6	6.1	5.8	5.2	98	98	94	NE 4	NE 6	NE 5	10	10	10	0.2	n anhalt. bis 11a, I ●
19	53.3	55.4	57.3	3.3	5.6	4.1	2.4	4.9	5.1	6.5	5.4	88	96	88	NNE 4	W 5	W 3	10	10	10	.	
20	59.5	60.3	61.5	3.0	3.8	3.2	2.3	6.1	4.4	4.5	5.0	78	75	87	N 2	NE 1	NW 1	10	10	10	.	
21	63.2	63.7	63.8	3.1	5.1	3.6	2.6	4.3	4.9	5.3	4.6	87	82	78	NNW 3	N 3	NE 2	10	10	0	.	
22	61.5	59.4	59.1	4.6	6.2	4.7	1.6	5.5	5.7	5.4	5.4	90	76	84	N 2	N 4	NE 2	10	8	9	.	
23	60.3	60.6	62.0	4.8	6.0	4.1	2.1	6.9	5.4	4.6	5.2	84	66	85	ENE 4	ENE 5	E 2	8	9	10	.	
24	63.8	**64.1**	64.0	5.5	7.5	5.6	3.9	6.5	6.2	5.8	6.2	93	74	91	NE 2	E 3	N 4	10	8	10	0.4	10a ●°, 1p ⓘ
25	62.5	61.5	61.0	6.0	8.5	6.8	5.2	7.9	5.7	7.3	6.8	82	88	93	N 3	NNE 4	Still 0	10	6	0	0.0	n, I ●°
26	59.3	58.1	57.0	6.5	8.5	6.6	3.7	11.2	6.2	6.0	5.1	86	79	70	NNE 3	NNE 4	E 5	10	10	2	.	
27	54.8	54.3	55.1	6.8	8.8	5.4	4.2	9.3	6.2	6.7	6.0	84	80	89	E 5	E 5	ENE 7	3	7	1	.	
28	55.7	55.9	56.1	6.3	7.8	4.5	3.6	9.4	5.8	6.4	5.5	81	81	87	ESE 5	NE 5	E 6	3	9	1	.	
29	54.4	53.5	53.8	4.9	7.5	6.4	4.2	8.3	6.0	6.9	7.0	94	89	98	E 6	ENE 4	ESE 3	10	10	10	3.7	3½p bis nach III ●
30	55.4	55.8	56.0	9.4	10.6	8.2	6.0	9.8	7.9	7.8	7.7	89	83	94	ESE 4	ENE 6	SE 4	7	9	10	3.4	III ●°
Mittel	756.3	756.1	756.5	5.0	7.4	5.2	3.3	8.2	6.0	6.4	5.9	90	82	89	3.4	4.3	3.6	8.4	8.4	6.3	Summe 47.6	

Mai. **Kiel.** 1898.

Höhe des Barometers über dem Meer = 47.2 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = $40^m 36^s$. Polhöhe = 54° 20' N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.62 mm.

Datum	Barometer. 8a	2p	8p	Luft-Temperatur. 8a	2p	8p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit. 8a	2p	8p	Relative Feuchtigkeit. 8a	2p	8p	Richtung und Stärke des Windes. 8a	2p	8p	Bewölkung 8a	2p	8p	Niederschlag.	Bemerkungen.
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	756.7	757.5	757.2	10.0	14.3	11.0	7.9	11.7	9.0	8.8	8.8	99	73	90	S 4	W 1	SE 3	10	4	10	11.5	seit 11p ●°
2	53.0	52.3	51.7	12.4	18.8	14.6	9.5	14.8	10.1	**13.0**	11.0	95	81	89	SE 4	SSE 2	SSE 2	7	0	2	.	
3	51.5	52.1	51.8	13.8	15.2	9.8	12.5	**19.6**	9.8	10.4	8.6	84	81	95	W 7	W 2	NNE 2	2	10	10	2.2	3p—8p, 10p—11p ●
4	51.2	50.5	51.2	11.3	15.6	11.9	8.5	16.4	9.1	8.8	8.0	92	66	78	S 2	SSE 6	SSW 7	8	4	10	0.3	5p—6p ●
5	54.4	55.6	55.4	10.8	12.4	9.6	8.6	16.7	8.1	8.0	7.8	84	74	88	SSW 5	WSW 1	S 3	9	8	7	7.3	tg. ●
6	46.7	46.1	48.3	9.0	8.2	8.0	7.9	13.5	8.4	8.0	7.6	99	99	94	ESE 2	N 5	N 7	10	10	10	9.8	4a—11p, I, II, III ●. II, III ≡
7	53.4	56.7	58.9	8.8	12.0	10.4	8.2	13.5	7.3	8.2	8.0	87	79	85	N 1	NNE 4	N 4	10	2	0	.	n ●
8	60.3	59.5	58.6	9.1	13.0	8.0	5.7	12.7	7.4	7.6	7.0	87	68	88	NW 1	N 1	W 4	0	4	2	1.3	
9	52.5	51.2	50.7	8.8	12.4	8.4	5.0	14.7	8.2	8.7	7.3	98	82	89	SSW 2	W 7	W 6	10	6	10	1.3	n, I ●
10	47.9	47.5	48.2	7.2	8.7	6.4	4.1	12.9	6.1	6.5	5.8	80	77	81	W 7	W **8**	W 5	8	9	9	6.0	n, tg. ●. 10a—1p ш
11	36.6	**33.0**	33.3	9.0	11.2	7.3	4.6	9.5	8.3	9.0	6.4	97	92	85	SSW 6	WSW 5	WSW 6	10	10	6	6.8	n, tg., I, II ●, 3p-4p, 10p-12p ш
12	36.4	38.6	40.0	8.8	9.1	7.0	6.1	11.6	6.6	7.2	5.5	78	84	66	WSW 6	WSW 3	SW 1	10	10	10	1.8	n, tg. ●, 0a—3a ш
13	43.7	46.4	50.4	8.0	9.9	6.2	5.3	11.3	6.0	6.6	6.0	75	73	85	WSW 3	NW 5	WSW 4	4	6	3	2.6	n, 2½p ●. 2½p ▲
14	55.0	55.8	55.0	8.1	10.8	8.7	**3.5**	11.4	6.9	8.7	7.4	86	90	88	SSW 1	SSW 4	ESE 4	1	7	10	9.1	n ●. 4p, 6p ● sch., seit 10p ●
15	55.1	56.7	56.0	8.5	12.0	9.5	6.6	12.6	7.6	8.2	7.1	92	79	80	SSW 4	W 3	NNE 2	10	8	3	**14.5**	n, I ●
16	52.5	57.2	59.4	10.4	9.4	8.2	8.1	12.5	9.2	7.3	7.2	98	83	80	SW 4	NW 4	ESE 2	10	10	10	.	1a—8a ●
17	62.1	62.7	62.6	7.3	8.4	6.7	4.8	11.4	4.9	4.4	5.9	65	**54**	82	NNE 2	N 3	E	7	3	2		
18	**63.5**	62.9	62.0	7.5	9.4	8.4	6.1	9.2	5.9	6.6	7.5	77	75	92	N 4	NE 3	NNE 5	10	9	10	0.5	
19	59.8	58.1	56.9	10.1	10.7	8.3	8.1	10.9	5.7	7.3	8.1	62	76	99	NE 6	ENE 1	E	10	10	10	0.2	mrg., ab. böig. III ●°
20	55.4	54.5	53.6	8.8	9.8	8.9	8.0	11.9	8.2	8.3	7.7	98	92	91	ENE 6	ENE 7	E 5	10	10	10	.	n ●°
21	54.2	55.4	56.3	12.0	13.8	11.7	8.6	12.3	9.7	11.5	10.0	94	98	98	ESE 1	WNW 3	NW 1	10	10	1	0.3	II ●
22	56.2	55.6	54.6	12.1	14.4	11.2	6.9	16.0	9.5	9.7	9.7	91	80	98	NW 2	NNE 4	NE 3	8	2	2	.	
23	53.0	52.4	51.6	12.2	15.8	11.1	9.4	18.2	9.8	10.9	9.0	94	82	91	W 1	WNW 3	WNW	10	10	10	0.2	
24	49.5	49.1	49.3	10.9	11.8	8.4	10.0	17.3	9.3	9.7	8.1	87	95	99	W 3	N 4	NNE 4	10	10	10	0.2	n, ab. ●°
25	49.3	49.0	47.4	8.6	8.8	8.8	6.6	13.9	7.1	7.3	7.8	86	87	92	NE 3	NE 2	SE 2	10	10	6	1.2	11p bis 26. 1a ●°
26	46.1	46.6	48.4	9.4	12.4	8.4	7.0	10.5	6.9	7.2	6.6	79	68	81	SW 4	WSW 4	SSW 3	6	7	8	1.8	tg. ●
27	52.0	54.6	55.9	9.7	12.4	8.3	6.1	12.9	6.5	6.9	6.9	73	64	86	WNW 4	W 5	W 4	6	9	2	2.3	tg. ●
28	57.7	58.2	58.2	9.0	11.8	9.5	4.9	13.5	7.3	6.2	7.0	86	60	79	W 1	NW 4	WNW 3	8	10	3	.	n ●
29	58.6	57.6	55.4	10.8	11.7	9.5	4.0	14.0	6.0	8.1	7.6	71	79	87	WNW 1	W 2	W 2	10	10	1	1.3	0p—1½p ●
30	48.0	49.6	51.0	9.0	12.0	8.2	6.6	14.0	7.6	6.1	6.5	89	58	81	SW 5	NW 4	WNW 5	10	3	4	4.4	n, tg., I ●
31	50.8	48.2	44.8	10.1	13.9	10.5	3.6	13.1	6.9	7.3	7.3	75	61	76	SW 2	SSE 3	SSE 5	9	9	10	6.4	
Mittel	752.4	752.6	752.7	9.7	11.9	9.1	6.9	13.4	7.8	8.1	7.6	86	78	87	3.9	3.9	3.7	8.2	7.4	6.5	Summe 93.3	

Juni. **Kiel.** 1898.

Höhe des Barometers über dem Meer = 47.2 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = $40^m 36^s$. Polhöhe = 54° 20' N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.62 mm.

Datum	Barometer. 8a	2p	8p	Luft-Temperatur. 8a	2p	8p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit. 8a	2p	8p	Relative Feuchtigkeit. 8a	2p	8p	Richtung und Stärke des Windes. 8a	2p	8p	Bewölkung 8a	2p	8p	Niederschlag.	Bemerkungen.
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	**740.0**	744.5	747.2	8.8	11.0	8.9	8.4	15.3	6.8	7.4	**6.5**	81	75	76	SSW 1	SSW 6	S 5	10	6	0	1.8	mrg. bis 8a, 11a—1½p ●
2	52.0	53.2	54.1	11.3	13.0	9.1	6.6	12.1	8.3	7.8	8.1	83	70	93	S 5	SW 5	S 2	8	5	5	0.9	
3	54.2	55.1	56.3	9.6	8.3	8.6	6.3	15.1	8.2	7.6	7.7	92	93	92	NE 1	NE 1	NNW 2	10	10	2	7.0	seit 8a, I, II ●
4	57.7	57.9	58.5	11.2	15.7	12.8	**4.0**	15.1	8.2	8.5	8.7	83	64	80	SSW 4	SSW 4	Still 0	3	8	0	0.1	4½p ● tr.
5	60.0	59.3	59.4	14.2	18.4	13.0	9.6	16.9	10.0	10.1	8.3	84	63	75	SSE 1	E 1	ENE 2	9	7	4	.	II Rad. Str. NW—SE, ∞
6	58.7	58.4	58.4	17.0	18.5	14.3	10.1	18.8	9.0	10.3	9.1	63	64	75	E 4	E 4	ESE 2	8	2	3	.	II, III ∞
7	58.4	58.5	59.2	16.1	18.8	14.3	10.5	19.0	9.9	11.8	10.1	73	73	84	E 4	ENE 4	E 3	2	4	10	.	I ∞
8	60.0	61.1	61.4	14.0	18.0	16.5	10.7	19.3	10.6	12.5	10.7	90	81	70	NNE 3	NE 3	E 1	0	5	0	.	früh, II ∞
9	**62.3**	61.9	62.0	17.0	20.7	15.0	11.7	19.9	11.8	11.0	9.9	82	61	78	NE 3	E 4	E 4	0	4	7	.	
10	61.9	61.2	60.7	18.2	21.8	18.5	10.2	21.2	9.2	11.5	9.4	59	59	60	ESE 3	E 3	E 2	3	3	0	.	
11	60.4	59.4	59.1	16.7	21.7	16.0	11.7	22.1	11.1	11.5	11.0	78	60	81	NE 3	ENE 2	NNE 2	6	7	8	.	
12	59.5	58.9	55.9	15.9	19.0	10.9	11.9	**22.2**	11.3	9.6	8.3	84	58	86	NW 2	WNW 4	WNW 4	0	0	0	.	
13	59.0	59.2	59.5	14.3	17.4	13.4	8.3	19.7	9.4	10.5	10.3	78	71	90	NW 3	W 5	WNW 3	1	7	1	2.0	tg. ●
14	61.0	59.9	58.7	12.8	17.2	13.4	7.6	19.2	8.7	8.5	9.4	80	58	82	NNW 4	NW 3	WNW 3	1	5	5	.	
15	60.6	60.9	60.4	14.8	15.6	14.6	7.5	18.7	9.8	7.0	8.0	78	**50**	64	NE 4	ENE 3	NE 1	0	1	0	.	
16	59.9	59.1	58.7	15.6	17.0	14.5	9.3	17.3	9.4	9.3	9.2	71	64	75	NNW 2	N 3	NW 2	0	7	0	.	
17	59.0	59.7	59.9	13.5	16.2	11.1	9.3	18.8	8.3	8.8	7.9	72	64	80	NW 4	W 6	WNW 5	10	8	8	.	
18	59.2	56.9	54.4	14.7	18.3	16.0	7.3	17.1	9.2	11.0	10.6	74	70	78	W 5	WSW 6	W 6	10	10	10	.	mrg. böig.
19	51.7	52.7	53.0	12.1	12.6	11.8	11.3	19.4	8.8	8.3	7.7	84	77	75	WNW 6	NW 6	NW 6	10	10	10	.	
20	53.7	54.1	54.8	13.5	16.4	12.6	9.9	14.7	8.8	8.8	9.3	76	64	87	W 6	W 6	WNW 3	10	8	6	.	
21	54.4	53.0	53.3	14.7	20.7	15.8	8.8	18.1	11.3	13.4	12.1	91	74	90	SSW 3	W 6	W 3	10	7	9	6.5	
22	50.6	50.8	50.4	17.4	20.2	15.8	12.7	21.2	13.3	**14.0**	11.4	90	80	85	SW 3	W 3	NE 2	7	7	10	0.2	n ●°
23	51.0	51.1	52.5	15.0	16.3	13.1	11.3	21.1	8.4	10.2	9.1	66	74	82	W 3	SW 3	W 3	8	8	7	.	n ●, gegen 1½p-5½p, II ζ in ESE.
24	54.1	52.7	52.1	14.6	17.2	13.0	8.7	19.0	9.9	8.1	9.5	81	55	86	SW 3	SSW 4	SSW 3	10	10	10	1.4	
25	49.7	48.8	48.9	15.7	18.7	14.0	11.2	18.2	11.2	12.2	11.4	84	76	96	S 3	S 4	SSE 3	10	10	4	8.9	n ●, o½p, p mehrf. ●
26	49.5	49.6	49.0	14.7	17.8	16.0	12.2	20.2	11.0	12.7	12.7	96	74	93	Still 0	ENE 1	Still 0	10	10	10	4.4	n ●
27	48.5	49.5	50.7	15.7	17.9	13.6	12.7	20.6	11.3	11.4	10.0	85	75	87	W 3	W 1	W 3	5	6	7	.	n ●
28	52.0	53.1	54.2	15.9	14.1	12.2	12.0	19.3	11.0	11.2	10.0	82	94	95	W 4	W 5	WSW 4	9	10	10	13.6	II ●°, ab. böig.
29	55.5	56.6	57.4	11.1	14.2	12.8	10.6	16.8	9.5	10.3	9.7	96	86	89	W 5	W 5	WSW 2	10	10	9	**14.1**	n, I ●°
30	57.9	57.7	58.1	15.0	19.1	16.2	9.8	16.1	9.9	10.5	10.7	78	63	78	WNW 2	W 4	WSW 2	8	4	2	0.5	n, tg. ●
Mittel	755.8	755.8	756.0	14.4	17.1	13.6	9.8	18.4	9.8	10.2	9.6	80	70	82	3.4	3.9	3.0	6.3	6.6	5.8	Summe 61.4	

Juli. Kiel. 1898

Höhe des Barometers über dem Meer = 47.2 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = $40^m 36^s$. Polhöhe = 54° 20′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.62 mm.

Datum	Barometer. 8a	2p	8p	Luft-Temperatur. 8a	2p	8p	Minimum.	Maximum.	Absolute Feuchtigkeit. 8a	2p	8p	Relative Feuchtigkeit. 8a	2p	8p	Richtung und Stärke des Windes. 8a	2p	8p	Bewölkung 8a	2p	8p	Niederschlag.	Bemerkungen.
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	758.2	759.1	759.5	15.0	16.1	13.0	13.6	20.1	9.7	10.2	9.1	76	81	82	NW 4	W 3	W 2	7	9	0	.	n ●
2	57.0	55.6	55.2	14.6	14.1	12.7	9.5	17.7	10.1	11.3	10.0	82	95	93	S 2	W 1	W 1	9	10	1	2.1	10a ●0, 1¾p–3p, II ●
3	52.5	51.3	53.4	13.9	14.4	11.4	10.1	17.3	10.2	8.5	8.3	87	70	83	S 3	W 5	WSW 5	10	6	2	**10.8**	4½a ●0, 9½a [K u. bis 11a sch. [illegible]
4	54.1	54.3	55.2	13.5	13.1	12.5	8.0	15.2	9.7	9.3	9.3	85	83	87	S 2	SW 2	W 2	8	9	4	1.3	11a ferner T u. bis 1p ●, 2½p
5	57.7	58.5	59.9	13.7	14.7	12.4	7.8	16.8	10.1	11.5	9.6	87	92	90	Still 0	W 3	WNW 2	9	9	2	3.9	a, mtg. ● sch., 2p–2½p, II [illegible] 2½p ferner
6	**62.4**	62.2	61.8	12.8	16.9	14.0	10.9	17.8	8.4	9.3	9.6	77	65	81	W 1	WSW 1	SW 1	10	7	10	1.9	
7	56.9	56.5	56.2	13.6	16.9	13.1	12.3	17.5	11.3	12.4	9.5	98	87	86	SSW 3	W 2	NW 2	10	10	10	2.9	n, I bis 6p ●, III ● tr.
8	53.5	52.9	54.1	12.4	14.9	13.5	10.9	17.7	10.0	10.9	10.5	94	87	90	W 3	NW 4	WNW 2	10	8	9	3.2	n, I bis 9½a, 0p–1p ●
9	56.4	57.3	58.5	13.2	16.6	15.2	11.2	16.9	10.5	10.7	10.6	94	76	83	N 3	Still 0	Still 0	10	2	8	1.2	
10	57.9	57.6	58.1	15.1	15.6	15.4	13.2	17.9	11.5	12.1	11.6	90	92	89	NNW 3	N 4	N 3	10	10	10	8.5	n, a, II bis 8p ●, III ●0
11	58.8	58.9	58.8	17.3	21.3	18.4	13.9	17.7	10.9	9.1	**13.1**	74	49	83	N 2	N 3	NW 1	0	0	4	0.6	tg. ●
12	58.5	57.3	55.8	13.8	16.8	13.8	11.6	**21.8**	9.2	10.8	9.9	79	76	85	WNW 4	W 4	WNW 3	10	10	8	0.6	
13	48.8	47.2	47.8	13.4	16.4	12.3	12.6	17.7	11.2	11.0	7.7	98	79	72	WSW 2	NNW 2	NW 5	10	9	9	0.0	mrg., I ●0
14	50.0	52.7	55.0	12.7	13.2	11.3	9.6	17.7	7.6	8.2	7.9	70	73	79	WNW 5	WNW **8**	W 4	9	7	8	0.1	n, seit 9a zeitw. ●, 0p–1p ⌐⌐⌐
15	55.4	56.6	58.0	14.3	16.6	12.8	8.6	15.8	8.6	9.7	8.3	71	69	76	NW 6	WNW 6	WNW 4	9	9	10	.	
16	59.1	58.1	56.7	14.3	18.8	14.4	9.3	17.7	10.1	8.2	9.4	84	51	77	NW 2	W 4	W 2	2	0	10	0.4	8p–9p, III ●
17	54.9	55.0	56.4	14.8	16.0	12.1	12.0	19.5	10.1	8.0	7.7	81	59	73	WNW 3	W 6	WNW 4	9	4	8	1.5	n ●, 3p–4p, 5p–6p ⌐⌐⌐
18	55.3	52.4	50.6	12.4	16.3	15.2	9.5	17.4	10.2	**13.1**	12.6	95	95	98	S 2	S 2	SW 4	10	10	10	5.3	n, 8a–1p, I, p öft., III ●
19	50.2	52.1	53.2	14.8	15.2	11.0	13.0	17.7	11.1	9.8	7.5	80	76	76	W 4	W 5	WNW 2	10	10	2	0.0	n ●, 11a ● sch.
20	54.6	56.0	57.5	12.1	15.2	12.0	10.3	17.2	9.0	7.8	7.7	87	60	74	W 5	WNW 5	WNW 5	5	9	10	0.1	10½a ● sch.
21	59.0	60.4	60.5	13.3	16.0	12.0	9.0	16.5	8.6	9.9	9.2	76	73	89	WNW 6	W 5	W 4	9	9	2	0.0	0¾p ● sch.
22	60.0	58.3	55.5	13.8	19.7	15.6	8.7	16.6	10.2	10.4	11.1	87	61	84	WSW 1	Still 0	ESE 2	0	2	8	1.1	
23	47.6	45.9	**44.9**	16.7	19.3	15.1	12.6	20.5	12.7	11.8	11.4	90	71	89	ESE 3	SW 2	SW 4	10	9	10	2.2	n ●, 10½a ●0
24	47.7	50.1	51.4	12.4	14.6	11.0	10.7	20.7	9.5	8.4	8.7	80	68	80	W 6	W 7	W 6	10	9	9	2.0	n, 8½a ●, 11a–6p ⌐⌐⌐
25	54.8	56.4	56.6	13.0	13.6	11.0	10.9	15.7	8.1	8.3	8.1	73	72	82	WNW 5	WNW 4	WNW 6	10	10	4	0.0	n, 1p ●0
26	59.0	60.5	60.6	12.6	15.4	12.0	9.6	15.5	8.8	8.3	8.7	82	71	84	NW 5	NW 2	W 2	10	10	10	.	
27	59.5	59.0	58.6	13.7	16.3	13.7	11.0	16.2	9.2	9.8	8.7	79	71	74	WNW 2	NW 2	NW 5	10	10	9	.	
28	57.6	56.2	54.7	14.4	18.0	14.6	11.0	17.1	10.0	11.2	10.6	83	73	86	WNW 2	Still 0	ESE 1	8	1	0	.	
29	51.9	51.4	51.7	17.1	19.0	16.1	11.5	19.8	11.3	11.4	9.5	78	69	70	ESE 3	NE 2	E 1	2	8	9	.	
30	53.7	54.3	55.2	15.1	16.9	12.2	13.6	20.4	10.7	9.5	9.1	84	66	87	N 2	NW 2	NW 5	9	9	10	.	
31	57.3	57.6	57.4	13.4	16.6	13.4	9.3	18.6	8.1	8.8	10.3	71	63	90	NW 5	W 6	W 4	2	5	9	.	
Mittel	755.5	755.5	755.8	14.0	16.3	13.3	10.8	17.8	9.9	10.0	9.5	84	73	83	3.1	3.3	3.0	8.0	7.4	6.9	Summe 49.7	

August. Kiel. 1898

Höhe des Barometers über dem Meer = 47.2 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = $40^m 36^s$. Polhöhe = 54° 20′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.62 mm.

Datum	Barometer. 8a	2p	8p	Luft-Temperatur. 8a	2p	8p	Minimum.	Maximum.	Absolute Feuchtigkeit. 8a	2p	8p	Relative Feuchtigkeit. 8a	2p	8p	Richtung und Stärke des Windes. 8a	2p	8p	Bewölkung 8a	2p	8p	Niederschlag.	Bemerkungen.
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	755.9	755.9	756.2	16.8	18.4	14.8	13.1	18.5	11.3	12.8	10.9	79	81	87	W 4	W 2	W 3	7	9	10	.	
2	55.3	55.2	55.5	16.2	20.1	15.5	12.0	20.1	11.7	12.2	12.1	85	70	92	SW 2	W 3	SW 2	4	7	9	.	
3	54.3	54.2	54.3	17.4	21.8	16.6	12.0	21.1	12.4	14.1	12.7	84	73	91	SSW 1	SW 4	SSW 2	0	4	1	.	II böig.
4	51.5	54.4	56.4	17.5	15.4	13.5	14.0	22.4	12.3	10.5	10.3	83	81	90	SSW 1	W 4	WNW 3	10	10	7	0.3	9½a–10a zeitw., 8½p ●0
5	57.8	57.1	54.7	15.7	18.2	14.4	10.7	18.0	10.7	9.8	11.1	81	63	92	SSW 2	WSW 2	SSW 4	3	10	10	3.3	3½p–4½p ●
6	52.0	53.3	54.1	16.8	17.6	15.9	13.6	10.4	12.2	14.5	13.3	85	97	99	SSW 3	SW 4	Still 0	10	10	10	2.8	11a, II, p ●
7	48.6	51.7	52.6	18.6	16.6	13.4	14.8	18.8	13.1	10.6	10.1	83	75	89	SSW 5	WSW 7	Still 0	9	10	10	**8.8**	n ●, p ●0, 7½p bis nach III [illegible]
8	50.6	51.9	49.5	11.9	13.4	13.6	11.8	19.1	10.3	10.9	11.6	99	96	100	N 3	E 2	NE 1	10	10	10	3.9	n [K, ●, tg. anhalt., II, II
9	**45.9**	47.4	52.9	15.6	17.6	12.7	13.3	15.6	12.9	12.3	10.0	98	82	93	SSW 1	SW 3	WNW 6	10	10	10	0.8	n ●, I ●0
10	59.6	61.2	61.4	13.4	16.3	13.4	**9.3**	19.1	8.1	9.2	9.4	71	66	82	W 2	NW 2	S 1	4	2	8	0.4	n ●
11	61.7	62.9	63.8	14.6	16.6	16.6	13.0	17.0	12.2	14.1	13.3	99	100	95	SW 2	SSW 1	SW 2	10	10	10	0.0	n, 8½a ●0
12	**65.0**	64.9	64.0	17.8	21.4	17.2	16.0	18.1	14.7	15.5	14.0	97	82	96	Still 0	Still 0	ESE 1	10	10	2	.	
13	63.3	62.8	62.4	18.4	22.1	18.2	14.8	22.3	15.4	15.6	14.6	98	79	94	Still 0	ESE 1	ESE 2	4	0	0	.	
14	62.1	61.2	61.2	20.2	24.5	19.4	15.0	23.0	14.6	16.0	15.3	83	70	91	SE 2	SE 3	E 2	0	0	0	.	
15	61.1	60.2	59.8	21.3	25.5	20.1	15.7	24.7	15.4	15.2	14.7	82	63	84	SE 2	ESE 2	ESE 2	0	0	0	.	
16	58.3	57.3	57.0	22.1	28.6	23.6	17.0	25.8	18.5	**19.5**	18.5	93	67	86	SE 1	SE 2	SE 2	0	1	1	.	
17	56.0	56.7	58.7	23.1	25.5	19.7	18.9	28.8	11.7	17.7	16.1	80	73	94	Still 0	N 2	NNE 1	0	3	9	.	
18	62.6	63.3	63.2	15.6	16.7	15.2	14.7	**29.0**	11.2	11.4	10.8	85	80	84	NE 1	NNE 1	ENE 2	10	10	10	.	
19	64.9	64.4	63.7	15.8	18.4	14.3	13.7	17.7	9.9	10.9	10.4	74	69	86	E 1	ENE 2	Still 0	0	0	1	.	
20	62.6	62.3	62.5	16.6	20.4	16.3	11.3	18.9	11.0	11.9	11.6	78	67	84	E 1	ENE 2	E 2	3	7	9	.	
21	63.4	63.3	63.4	17.2	21.3	16.6	12.6	20.9	11.4	13.8	12.3	78	74	87	ESE 1	E 3	ESE 2	0	0	0	.	
22	63.2	62.1	60.9	18.8	24.7	18.8	16.6	22.1	13.6	13.3	12.0	85	58	74	SSE 2	SE 5	SSE 4	0	0	0	.	
23	58.2	56.4	57.0	19.2	24.5	18.0	14.8	24.9	12.8	15.3	14.9	77	67	97	SSE 3	Still 0	NNW 3	5	2	10	7.4	7½p [K in W u. SW, kurz [illegible]
24	57.8	58.5	59.7	18.3	20.0	16.1	16.5	27.6	14.1	14.8	12.9	90	85	95	W 3	WNW 1	N 1	8	10	10	.	n ● (naches [K, III [illegible]
25	61.4	61.8	61.8	14.2	15.6	11.4	10.3	21.3	9.1	10.2	8.8	76	77	88	NW 1	N 1	NW 3	2	8	4	.	
26	63.5	62.9	61.5	14.9	16.8	13.0	11.2	17.5	10.0	10.2	10.0	80	72	90	W 1	Still 0	S 1	9	7	2	.	
27	57.1	55.1	52.6	16.0	22.7	18.7	10.4	17.8	11.9	14.4	13.5	88	70	85	S 3	S 2	S 3	7	10	9	5.5	
28	52.9	53.9	54.4	14.7	17.6	12.9	13.7	23.3	11.1	10.5	8.9	89	70	81	WSW 3	WSW 3	SW 2	3	10	4	0.1	n, 11a ●, 0¼p–0¾p ▲
29	54.9	56.5	56.1	13.2	14.6	11.6	10.6	18.8	9.0	9.9	8.8	80	81	87	WSW 3	W 1	SSW 2	1	8	9	7.7	1a bis nach I, 9a, 1p ●
30	47.8	49.4	51.8	11.6	17.1	14.4	10.4	17.0	10.2	11.8	11.2	100	82	93	S 4	WSW 3	SW 4	10	9	10	1.8	n, I, zeitw. a ●, 9a–6p
31	46.1	48.9	53.4	15.6	15.6	11.2	13.0	17.7	12.5	10.5	8.2	94	80	83	WSW 6	WSW **9**	W 6	10	8	8	0.2	*) mrg. starke Böen, 10a–bis 1p ⌐⌐⌐
Mittel	757.3	757.6	758.0	16.7	19.5	15.7	13.4	20.8	12.1	12.9	12.0	86	76	89	2.1	2.7	2.3	5.1	6.3	6.2	Summe 43.0	

September. **Kiel.** 1898.

Höhe des Barometers über dem Meer = 47.2 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 40ᵐ 36ˢ. Polhöhe = 54° 20′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.62 mm.

Datum	Barometer.			Luft-Temperatur.					Absolute Feuchtigkeit.			Relative Feuchtigkeit.			Richtung und Stärke des Windes.			Bewölkung			Niederschlag.	Bemerkungen.
	8ᵃ	2ᵖ	8ᵖ	8ᵃ	2ᵖ	8ᵖ	Minimum.	Maximum.	8ᵃ	2ᵖ	8ᵖ	8ᵃ	2ᵖ	8ᵖ	8ᵃ	2ᵖ	8ᵖ	8ᵃ	2ᵖ	8ᵖ		
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	759.8	761.3	763.2	12.0	14.0	12.2	10.6	16.7	8.1	9.1	9.1	78	77	87	WNW 4	NW 5	WNW 3	10	9	9	.	
2	64.7	63.8	62.2	13.0	14.8	12.8	9.0	15.7	9.6	10.3	10.5	87	83	96	SSW 2	WSW 2	WSW 4	8	10	10	3.7	seit ca. 7ᵖ, III anhalt. ●
3	61.7	63.4	63.2	14.4	18.0	14.7	12.2	16.2	11.0	11.7	12.3	91	76	99	NW 2	W 3	W 2	10	4	10	0.3	III ●°
4	64.4	65.6	65.6	14.9	16.9	14.3	13.6	18.5	11.5	11.3	10.9	91	79	91	Still 0	NNE 1	Still 0	10	1	1	.	
5	64.9	64.5	64.9	14.8	16.6	13.8	12.0	17.5	11.7	12.3	11.5	93	87	98	NW 2	NNE 1	N 1	10	6	0	.	
6	65.3	64.5	63.1	13.8	18.3	14.2	10.6	19.4	11.1	13.2	11.8	95	84	98	W 1	W 1	WNW 1	0	0	0	.	
7	62.0	61.9	61.9	12.8	20.4	16.0	9.3	19.8	10.5	11.7	11.2	90	66	83	Still 0	NE 2	ENE 1	0	0	0	.	
8	61.7	60.8	60.4	17.4	24.6	20.0	12.0	21.9	13.9	**16.1**	15.1	94	70	87	SSE 1	S 2	Still 0	0	0	2	.	
9	58.4	56.5	54.8	18.6	26.0	20.6	14.5	25.0	13.4	15.4	13.5	84	62	74	SSW 1	SSW 3	S 3	0	0	0	.	spätab. ⌓
10	53.4	54.8	56.9	18.0	20.3	14.0	16.1	**26.2**	14.3	13.2	11.1	93	74	94	WSW 2	WNW 3	W 2	5	10	1	.	
11	58.6	57.9	56.9	14.4	19.1	14.6	11.6	21.5	11.4	10.9	11.0	94	66	89	SSW 2	W 3	W 2	3	6	1	.	
12	53.8	54.4	56.3	14.9	17.8	14.0	12.5	20.0	11.2	12.6	10.6	89	83	90	WSW 3	W 3	WNW 2	4	10	5	0.4	
13	58.5	59.3	60.4	13.2	14.2	11.4	8.6	20.0	8.6	9.9	9.3	76	83	93	SW 1	W 5	WSW 2	7	10	0	0.0	II, zwischen 3ᵖ und 4ᵖ zeitw. ●°
14	61.5	61.0	60.9	11.7	17.5	16.4	8.7	16.5	9.4	10.9	12.6	93	73	91	SSW 2	SW 4	WSW 3	3	10	10	.	kurz nach 8ᵖ ●°
15	65.1	65.8	66.8	15.6	19.6	13.2	12.3	18.7	12.0	10.5	10.8	91	61	96	WNW 3	W 4	WNW 3	9	4	0	.	
16	69.0	**69.1**	68.2	13.4	15.7	11.2	10.3	20.1	9.9	10.1	9.2	87	76	93	NW 1	NNE 2	ESE 2	10	0	0	.	
17	66.2	64.5	62.8	11.2	19.2	13.2	8.6	16.3	8.8	9.6	8.7	89	58	77	SE 2	SSE 4	SE 2	0	0	0	.	
18	59.9	57.9	56.6	12.8	21.3	15.3	9.6	19.6	8.7	11.1	9.8	80	60	76	SSE 4	SW 4	SSE 3	0	0	0	1.0	11¼ᵖ ↯° in W.
19	57.7	60.3	60.9	14.2	14.9	10.7	13.3	22.0	11.5	8.3	8.3	96	66	87	W 3	WNW 6	WSW 2	10	3	0	.	2ᵃ ⌈↯°, ●
20	56.7	55.6	55.7	11.3	16.2	13.9	9.6	16.4	9.2	12.5	10.6	93	91	91	SSW 3	W 4	WSW 2	10	8	10	0.9	8¼ᵖ ●°
21	52.5	**52.2**	53.4	15.1	17.3	12.2	13.7	17.7	12.4	11.2	10.3	67	76	98	W 5	WNW 6	WSW 4	10	5	4	1.0	n, I, 6ᵖ ●
22	54.8	54.2	54.5	12.4	13.7	9.6	10.9	18.0	8.6	8.2	7.6	80	70	84	WNW 5	WNW 6	NW 5	9	8	0	0.2	2ᵖ—7ᵖ böig bis Stärke 7, tg. ●°
23	57.2	57.7	57.9	10.4	13.7	8.8	7.1	15.5	7.7	7.8	7.6	82	67	91	NNW 2	NNW 3	WNW 2	6	7	3	.	
24	56.7	55.8	56.3	6.4	12.7	10.9	4.3	14.6	6.9	8.5	7.4	96	78	76	WNW 1	NNE 3	NNW 4	0	3	8	.	
25	55.8	55.4	55.9	7.2	13.1	6.6	4.4	14.6	6.9	7.8	7.1	91	69	98	NW 1	SSW 1	SSE 1	1	6	5	.	5½ᵖ ●tr.
26	58.8	58.8	58.9	6.9	13.4	7.0	4.0	13.9	7.3	8.0	**6.4**	99	70	85	WNW 1	Still 0	Still 0	1	4	0	.	n ⌓
27	57.8	56.2	54.9	7.8	12.6	8.8	**3.8**	14.1	7.5	8.2	8.0	94	76	95	S 1	SSE 1	E 1	9	0	0	3.1	n ⌓
28	52.8	52.6	54.2	8.4	14.0	10.3	5.9	13.3	7.5	10.0	9.3	92	85	100	SE 2	Still 0	W 4	7	10	10	1.0	n ⌓, 2ᵖ, 5ᵖ—8ᵖ, III ●
29	55.7	56.4	55.9	9.8	10.6	9.9	9.3	15.5	9.0	9.5	8.6	100	100	95	NW 1	NW 2	NW 3	10	10	8	**9.2**	n bis 7½ᵖ, I, II ●
30	56.7	57.3	58.9	7.7	13.5	9.6	6.2	11.0	7.7	8.3	8.0	99	72	89	W 1	Still 0	NE 1	10	5	3	.	I ≡
Mittel	759.4	759.3	759.4	12.5	16.7	12.7	9.8	17.9	9.9	10.6	9.9	91	75	90	2.0	2.9	2.3	5.7	5.0	3.3	Summe 21.7	

Oktober. **Kiel.** 1898.

Höhe des Barometers über dem Meer = 47.2 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 40ᵐ 36ˢ. Polhöhe = 54° 20′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.62 mm.

Datum	Barometer.			Luft-Temperatur.					Absolute Feuchtigkeit.			Relative Feuchtigkeit.			Richtung und Stärke des Windes.			Bewölkung			Niederschlag.	Bemerkungen.
	8ᵃ	2ᵖ	8ᵖ	8ᵃ	2ᵖ	8ᵖ	Minimum.	Maximum.	8ᵃ	2ᵖ	8ᵖ	8ᵃ	2ᵖ	8ᵖ	8ᵃ	2ᵖ	8ᵖ	8ᵃ	2ᵖ	8ᵖ		
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	761.5	762.3	763.8	10.6	12.5	11.0	9.5	14.3	8.4	8.9	8.7	90	83	89	NNW 3	N 2	NNW 2	10	10	10	.	
2	65.5	65.4	65.1	7.6	14.4	10.5	6.0	12.9	7.6	9.4	9.2	98	77	98	WNW 1	WSW 3	WSW 3	6	6	4	0.2	n ⌓°, I Rad. Str. NNE—SSW.
3	65.7	65.9	66.2	12.6	14.5	12.6	10.4	15.6	10.9	**11.7**	10.9	100	96	100	NW 1	W 1	WSW 3	10	10	3	0.1	mrg., I ●°
4	66.7	66.9	67.8	12.5	15.0	12.6	10.5	15.2	10.9	11.6	10.6	100	86	98	NNW 2	NE 1	E 3	10	7	0	.	
5	**68.0**	66.1	65.1	12.1	15.8	12.2	10.6	16.6	10.0	11.1	10.7	96	83	100	NNW 1	NW 1	NNW 1	10	6	10	0.4	
6	62.5	61.9	61.5	9.2	12.8	10.8	9.1	**16.8**	8.4	9.7	9.6	98	88	100	N 1	ESE 2	NE 3	10	10	0	0.0	mrg., I ●°
7	61.7	60.7	61.1	9.5	11.8	8.9	7.4	13.9	8.7	8.2	7.0	90	80	83	SSE 1	NNE 1	ENE 1	7	4	0	.	
8	59.8	60.1	60.6	8.4	10.4	8.8	5.6	12.6	7.2	7.3	7.5	88	76	80	ENE 2	ENE 2	NE 1	3	4	10	0.0	III ●tr.
9	62.0	61.4	61.5	6.3	11.8	6.9	4.7	12.4	6.6	6.7	6.7	93	65	90	Still 0	SSE 1	SE 1	0	4	0	.	
10	62.1	61.8	61.9	5.6	11.3	6.7	4.1	12.4	6.4	6.7	6.7	94	67	91	SE 1	SE 3	ESE 2	0	3	0	.	
11	58.9	56.7	54.8	7.0	8.5	8.8	5.4	12.1	6.7	7.6	7.3	85	92	87	SE 2	SE 2	ESE 2	7	10	10	1.5	seit Mtg., II ●
12	52.6	52.5	52.6	8.8	8.0	8.3	8.0	10.7	6.6	7.5	7.4	78	93	91	E 2	ENE 2	NE 4	10	10	10	**11.9**	9ᵖ bis folgende n, II, III ●
13	54.9	56.4	58.4	7.9	8.7	7.2	6.9	10.0	7.8	8.0	6.3	98	100	83	ENE 1	ENE 3	E 3	10	10	9	5.6	n anhalt., I ●, mrg. böig, 11¼ᵃ ●°
14	60.0	58.1	57.0	4.2	6.6	3.1	3.9	9.6	4.6	4.5	4.3	74	**62**	74	ESE 3	ESE 5	E 4	0	0	0	.	
15	51.4	47.5	44.9	2.6	5.0	4.4	1.8	9.6	**3.9**	4.4	4.4	70	68	70	ESE 5	E 4	ENE 5	2	10	10	1.7	
16	**40.8**	**40.8**	41.8	2.4	3.0	3.2	2.2	5.4	5.2	5.3	5.0	94	93	87	ESE 2	ESE 3	ESE 3	10	10	10	1.5	n, I ●
17	42.1	41.5	41.8	2.9	4.3	5.2	2.8	4.0	5.2	5.4	5.6	93	87	84	E 5	E 5	E 5	10	10	10	0.9	n. I ●°
18	44.5	45.6	47.9	5.6	4.9	3.6	4.3	5.9	6.1	5.7	5.5	89	89	93	ESE 4	E 5	ESE 6	10	10	10	7.8	n, I, II, III ●
19	52.4	54.7	56.4	2.3	3.6	2.2	2.2	6.7	5.1	5.2	4.5	94	88	84	SE 6	E 5	SSE 5	10	10	10	1.9	n, I ●, bis p böig
20	57.1	56.9	56.5	1.6	2.7	1.6	1.1	4.0	4.4	4.9	5.1	85	87	98	SE 3	ESE 2	SW 1	10	10	1	.	
21	56.0	55.6	56.0	2.0	4.9	2.7	**0.6**	3.0	5.2	5.4	5.2	96	82	93	SSW 1	SSE 1	SE 1	10	10	10	.	III ≡
22	59.2	59.1	58.9	3.3	8.2	9.2	2.1	5.7	5.7	7.7	8.4	98	94	95	SSW 2	S 2	SSE 2	10	10	10	2.5	n ⌓, III ●
23	59.2	60.1	60.8	12.8	13.6	11.8	8.0	13.0	11.0	11.6	9.1	100	100	88	SSW 2	SW 1	SW 2	10	10	10	4.1	n, I ●, II ●tr.
24	60.7	58.1	57.1	9.6	10.8	9.3	9.3	14.4	8.7	9.4	8.6	98	98	99	SW 1	Still 0	SSW 1	10	10	10	0.0	
25	51.5	51.8	52.9	8.6	8.9	8.3	8.6	11.8	7.9	7.4	7.4	95	87	91	SSW 4	WSW 3	WSW 3	10	4	9	4.0	n ●, II ●sch.
26	52.4	53.5	55.3	11.2	12.4	11.8	7.7	12.0	9.7	9.8	9.8	98	93	96	WSW 3	W 5	W 4	10	10	10	0.4	n ●
27	56.9	57.7	58.6	10.8	12.0	11.8	10.3	12.9	9.5	10.2	10.3	99	98	100	WSW 2	WSW 5	W 3	10	10	10	10.3	tg., II ●
28	59.4	58.8	58.3	10.6	12.2	9.0	10.6	12.5	9.4	8.8	8.1	99	84	95	SSW 1	S 2	SW 2	10	10	10	.	n ●, III ⩗
29	55.9	53.9	51.8	8.0	12.8	10.4	7.6	13.1	7.8	10.0	9.2	98	91	98	S 1	S 2	S 2	3	7	3	.	
30	45.0	44.1	45.8	9.3	12.2	8.9	7.7	13.3	8.1	8.4	7.4	93	80	87	SSE 4	SW 4	S 5	8	6	3	1.3	a ●, II böig, III Rad. Str.
31	46.7	47.8	49.3	9.8	12.5	9.8	8.0	12.8	8.1	8.1	7.6	89	76	84	SSW 5	SW 4	SW 6	1	5	0	.	mrg. böig.
Mittel	756.6	756.2	756.5	7.6	9.9	8.1	6.4	11.1	7.5	8.0	7.6	93	85	91	2.5	2.6	2.8	7.6	7.9	6.5	Summe 57.0	

November. Kiel. 189…

Höhe des Barometers über dem Meer = 47.2 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 40^{m} 36^{s}. Polhöhe = 54° 20′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.62 mm.

Datum	Barometer. 8a	2p	8p	Luft-Temperatur. 8a	2p	8p	Minimum.	Maximum.	Absolute Feuchtigkeit. 8a	2p	8p	Relative Feuchtigkeit. 8a	2p	8p	Richtung und Stärke des Windes. 8a	2p	8p	Bewölkung 8a	2p	8p	Niederschlag.	Bemerkungen.
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	753.9	755.6	758.2	6.5	9.9	6.4	6.0	13.7	6.8	7.6	7.0	94	83	98	SW 2	WSW 2	WSW 3	9	4	0	0.7	
2	60.0	58.5	54.7	3.1	9.4	7.8	2.5	11.7	5.4	6.7	6.0	95	76	76	S 2	SSW 4	SSW 6	0	4	10	3.1	n ⌓^{0}, II ⦶
3	48.0	46.3	47.3	8.7	10.4	9.3	6.8	10.0	8.1	8.9	8.5	96	95	98	SW 3	SSW 6	SW 2	10	10	10	3.2	n, tg., I, III ●. 1^{a}–6^{a} ⚐
4	49.2	50.9	51.4	6.4	9.9	7.2	5.9	11.0	6.8	7.0	6.3	94	78	83	SW 5	WSW 6	SW 4	1	4	3	2.9	n, 11^{a} ●
5	50.5	50.4	50.6	5.1	8.8	8.6	4.5	10.3	5.9	7.5	7.9	90	89	95	SSW 3	SW 1	SW 1	10	10	10	7.5	III ●
6	54.8	58.9	62.1	6.4	8.9	5.6	6.4	9.2	7.1	7.1	6.6	99	84	97	W 2	W 3	WSW 2	5	3	3	.	
7	65.5	65.3	64.8	3.0	7.6	4.8	2.4	10.8	5.5	7.3	6.2	96	94	97	SW 2	SSW 1	SE 2	6	9	10	.	n ⌓
8	63.8	63.7	64.4	4.7	5.2	4.1	3.8	7.9	5.7	6.0	5.7	89	90	93	SSE 4	SE 2	SSE 1	10	9	10	.	
9	65.1	65.0	64.9	4.1	4.6	3.9	2.8	5.8	5.9	5.9	6.0	97	94	98	SE 1	SSE 1	ESE 1	10	10	10	.	
10	63.9	63.1	62.8	4.2	6.0	5.0	3.4	5.1	6.0	6.9	6.5	97	99	100	SSE 1	ESE 1	ESE 1	10	10	10	.	III ●^{0}
11	63.0	62.7	62.5	5.8	6.8	6.6	4.9	6.6	6.8	7.2	7.3	99	98	100	ESE 1	E 1	ESE 1	10	10	10	0.1	III ●^{0}
12	60.7	58.6	57.4	6.0	7.2	4.5	5.9	7.1	6.8	6.9	6.0	97	91	96	E 1	E 2	SE 2	10	10	4	.	
13	56.5	57.5	59.6	4.7	7.8	8.3	3.7	7.7	6.3	7.3	7.8	98	93	96	SE 2	SSE 2	S 2	10	7	10	1.3	tg. ●^{0}
14	61.5	62.8	63.6	8.8	10.2	9.4	7.5	9.5	8.3	9.3	8.8	99	100	100	SSW 3	W 4	W 2	10	10	10	0.6	n, I ●
15	63.6	63.0	62.3	7.7	8.3	7.3	7.5	10.6	7.6	8.0	7.5	98	98	99	WSW 2	SW 1	WSW 2	10	10	10	2.0	8^{a}–10^{a}, I, 1^{p}–7^{p} ●
16	62.5	63.2	64.4	7.5	8.1	5.5	7.3	8.6	7.6	7.6	6.5	99	94	97	WSW 1	Still 0	W 1	10	10	7	.	n ●
17	67.3	67.6	68.6	4.4	6.9	3.0	3.3	8.6	5.9	6.8	5.6	96	91	98	SSE 1	S 1	S 2	10	8	7	.	n ⌓
18	70.6	71.2	71.4	2.1	6.0	3.4	1.8	7.4	5.2	6.6	5.7	96	94	98	SSE 1	SSE 1	SE 1	3	1	0	.	n ⌓^{2}
19	71.5	70.3	68.6	3.8	6.2	3.4	3.4	6.4	5.8	6.2	5.6	97	88	97	SE 3	ESE 3	ESE 1	10	0	10	.	
20	63.9	61.7	60.9	1.8	3.3	1.5	1.8	6.5	5.0	5.1	4.7	95	88	93	SSE 2	S 1	SW 3	10	0	0	.	
21	59.7	57.8	55.7	3.4	6.6	5.5	1.3	4.4	5.7	6.5	6.5	98	90	97	SSW 3	SW 1	SW 1	10	10	10	15.9	n ⌓
22	51.0	50.5	50.8	3.8	2.4	2.2	3.8	7.0	5.5	5.0	4.3	92	91	80	NNE 5	N 1	NNW 4	10	10	7	4.4	n ●^{0}, I ●, II ●^{0}, 6^{p} ●
23	51.4	50.5	49.3	−4.3	−0.9	−1.3	−4.8	4.1	3.3	3.8	3.9	100	88	94	NW 1	WNW 1	WNW 1	3	1	10	0.0	I Rad. Str. WNW–ESE, III
24	44.3	41.9	40.0	−0.2	0.6	0.4	−2.2	0.3	3.8	4.2	4.4	83	89	92	ESE 3	ESE 1	ESE 2	9	10	10	2.1	2½^{p} △, dann bis 6^{p} ✱
25	39.6	40.1	40.7	0.4	1.6	1.6	0.0	1.3	4.7	5.1	5.1	100	98	98	SE 3	SSE 3	SE 3	10	8	10	.	
26	34.5	33.8	34.2	4.4	3.6	3.2	1.2	5.2	6.2	5.7	5.6	100	97	97	E 3	S 2	SSW 3	4	10	8	0.3	mrg. böig, II bis 3^{p} ≡^{0}
27	32.3	30.8	32.0	2.7	5.9	5.8	2.5	5.3	5.6	6.0	6.1	100	87	88	SSE 3	S 4	SSW 6	3	10	10	5.6	I, III ●tr.
28	38.4	42.0	44.3	4.7	5.2	3.4	4.6	6.3	6.1	6.4	5.6	96	97	97	WSW 4	SW 3	SSW 2	10	9	8	3.5	n, I ●
29	43.2	43.5	45.9	4.7	6.6	5.0	3.2	5.8	6.1	6.5	6.3	96	90	97	SSW 2	SSW 3	SW 2	10	9	6	3.0	n, tg. ●
30	49.3	50.7	51.8	2.8	4.1	3.4	2.6	7.1	5.0	5.4	5.1	89	88	87	NW 1	SW 3	SSW 3	10	7	8	0.4	n ●
Mittel	755.3	755.3	755.5	4.2	6.2	4.8	3.5	7.4	6.0	6.6	6.2	96	91	95	2.4	2.4	2.2	8.1	7.4	7.7	Summe 56.6	

Dezember. Kiel. 189…

Höhe des Barometers über dem Meer = 47.2 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 40^{m} 36^{s}. Polhöhe = 54° 20′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.62 mm.

Datum	Barometer. 8a	2p	8p	Luft-Temperatur. 8a	2p	8p	Minimum.	Maximum.	Absolute Feuchtigkeit. 8a	2p	8p	Relative Feuchtigkeit. 8a	2p	8p	Richtung und Stärke des Windes. 8a	2p	8p	Bewölkung 8a	2p	8p	Niederschlag.	Bemerkungen.
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	750.3	750.0	749.3	4.0	7.2	7.6	1.6	4.6	5.8	7.1	7.3	95	94	94	SW 6	SW 5	SW 7	10	10	10	5.2	9^{a}–3^{p} ●^{0}, II, III böig.
2	47.2	44.2	37.9	8.0	9.5	8.4	7.1	8.4	7.6	7.3	7.8	94	83	94	SW 6	SW 6	SW 9	10	10	10	16.9	n ●. I ●^{0}, II böig. tg., III
3	46.0	50.9	54.8	5.4	7.4	5.6	5.0	9.6	5.9	5.8	6.4	87	76	94	W 4	W 6	WNW 1	2	4	9	0.3	0^{a}–3^{a} ⚐, 3^{a} Sturmböe mit,
4	54.3	54.6	57.2	8.2	9.7	9.8	4.3	8.5	7.4	8.3	8.1	92	92	89	SW 3	SW 6	WSW 6	10	10	10	0.1	tg. ●^{0}, 1^{p}–3^{p} ⚐
5	59.1	60.1	60.1	10.8	9.9	9.4	9.7	11.4	8.7	8.6	7.9	90	95	89	WSW 4	WSW 5	SW 4	10	10	10	0.0	1^{p} ●^{0}
6	60.8	59.8	57.9	7.4	7.2	6.6	6.8	11.4	7.2	7.3	6.2	94	96	85	WSW 3	SW 3	SW 5	10	10	10	0.5	ab. böig bis Stärke 6 und I
7	54.3	49.5	43.3	7.8	8.6	8.6	5.4	11.4	7.7	8.0	6.6	98	96	79	SW 4	S 3	SSW 7	10	10	10	4.7	I ≡^{0}, ●tr., tg. zeitw. ●
8	44.0	45.4	53.4	4.7	6.2	5.6	4.1	9.3	6.1	6.8	5.3	96	96	79	WSW 5	NW 7	WNW 5	10	5	8	3.0	n, I, 9^{a}, 11½^{a} ●, II böig, 1^{p}·
9	56.5	50.8	47.9	1.2	4.2	4.8	0.8	6.7	4.6	5.6	6.2	92	90	97	S 3	S 4	S 3	10	10	10	3.8	n ⌴, II ●tr., 6^{p} ●. E
10	54.8	51.6	54.3	6.2	7.6	8.0	3.8	7.1	6.6	7.3	6.0	93	94	75	SW 5	WSW 8	W 7	9	4	2	1.1	1½^{p}, II ●, ab. böig bis Stärk mehr. 0^{p}–12
11	62.2	62.9	64.1	6.2	9.0	8.4	6.0	8.9	6.6	8.1	7.8	93	95	94	W 3	W 4	W 3	7	10	10	0.0	0^{a}–1^{a} ⚐, II ●^{0}
12	62.4	59.4	54.0	7.9	9.0	8.2	7.6	9.3	7.6	7.8	7.7	96	92	94	WNW 4	SW 5	WSW 7	10	10	10	2.9	ab. in Böen stürmisch,
13	59.5	60.8	61.1	5.0	6.0	4.1	4.9	9.6	5.1	6.1	5.5	78	94	90	WNW 5	WNW 5	W 2	3	10	1	0.5	n ●, mrg. böig, 1½^{p} ●sch.,
14	57.9	52.2	45.3	3.3	5.6	6.6	2.3	6.9	5.7	6.0	7.0	98	88	96	SW 3	WSW 5	NW 6	8	10	10	8.4	I Rad. Str. SSW–NNE, I
15	42.3	46.9	52.3	4.2	4.4	0.7	3.1	7.7	4.9	5.0	4.2	79	80	87	NW 6	NNW 5	NNW 4	2	8	9	3.5	o, tg. ● [●^{0},
16	60.4	60.6	56.0	−0.5	0.1	0.4	−0.5	5.6	3.2	4.2	4.3	71	90	90	N 2	WSW 2	WSW 4	9	10	10	4.2	1½^{p}, II bis III ✱^{0}, Schn
17	58.1	59.6	60.0	2.8	6.3	4.4	−0.8	5.3	5.4	6.2	6.0	96	87	97	W 4	WNW 4	WSW 2	7	5	1	3.8	[ab.
18	54.8	53.3	55.0	8.2	9.3	7.1	4.1	8.4	7.9	7.6	7.0	98	88	93	WSW 5	W 7	W 8	10	10	7	1.9	n ●, I ●tr.
19	51.9	49.2	47.7	3.9	5.4	3.0	3.8	10.0	5.7	5.4	4.8	95	80	85	WSW 2	W 4	WNW 6	9	8	5	1.8	n, öft. tg. ●, 5^{p}–6^{p} ⚐
20	52.8	57.1	58.2	1.0	1.9	−0.6	1.0	5.6	4.2	3.7	4.6	85	69	100	WNW 3	NW 4	NW 2	10	0	1	0.3	starkes Morgenroth; 9^{a}
21	64.0	65.4	66.4	−1.7	−0.4	−2.0	−2.1	2.2	4.0	4.1	3.8	98	92	96	NW 2	W 1	WSW 1	6	0	4		n ⌴; starkes Morgenro
22	66.8	66.7	68.1	1.6	3.3	2.1	−2.6	2.1	3.6	5.7	5.2	71	95	98	WSW 1	W 2	W 1	10	9	9	0.1	n ⌴, 11^{a}, 5^{p} ●. 4½^{p}
23	70.4	71.0	71.5	2.2	3.5	−1.0	1.9	3.7	5.2	5.7	4.0	98	97	94	SW 2	SW 2	SW 2	10	10	0	.	
24	70.3	68.7	67.7	−0.7	1.6	−0.6	−1.7	3.8	3.8	3.6	4.1	86	71	92	S 2	SSW 4	SSW 4	3	4	4	.	n ⌴
25	65.6	64.3	63.1	0.2	2.3	2.2	−1.8	1.9	4.3	5.0	4.7	92	93	87	SSW 5	SW 2	SSW 4	10	10	10	1.5	
26	59.9	58.3	58.0	1.4	2.8	2.4	1.4	3.8	4.8	4.4	4.5	94	77	80	SW 5	SW 7	SW 5	3	8	10	0.2	III böig
27	52.5	49.9	46.7	2.9	6.2	5.7	2.4	3.3	4.8	4.8	4.5	85	67	66	SSW 6	SSW 6	SSW 7	10	10	10	1.7	tg böig bis Stärke 8, 3^{p}–6^{p}
28	42.8	42.2	42.0	5.2	6.0	4.3	4.9	6.5	6.2	6.1	5.3	94	88	85	SSW 4	SSW 5	SW 6	10	9	2	3.8	7½^{a} bis nach I, spätab. ●
29	45.6	45.1	41.8	3.5	3.7	2.3	3.1	6.1	5.6	5.3	5.1	95	88	94	WSW 3	SW 4	SSW 4	10	10	10	15.0	n, III ●
30	35.9	36.4	42.5	4.6	5.1	1.8	1.0	5.0	6.1	6.3	4.8	97	95	91	SSW 3	SW 2	NW 5	10	8	10	7.3	n, I ●. III ●, ✱
31	47.4	49.3	50.1	0.1	0.5	−0.4	0.1	5.9	4.6	4.6	4.3	100	96	96	NW 5	NW 2	NW 2	10	10	0	0.0	n, I ✱
Mittel	755.2	754.7	754.4	4.0	5.5	4.3	2.8	6.8	5.7	6.1	5.7	91	88	90	3.9	4.4	4.3	8.3	8.1	7.2	Summe 102.5	

*) 10^{a}–12^{p} meist ⚐
**) Stärke 9, 2½^{p} ●. III
†) 5^{p}–6^{p} ⚐   ††) bis 1

Januar. **Wustrow.** 1898.

Höhe des Barometers über dem Meer = 7.0 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 49m 35s. Polhöhe = 54° 21′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.63 mm.

Datum	Barometer.			Luft-Temperatur.					Absolute Feuchtigkeit.			Relative Feuchtigkeit.			Richtung und Stärke des Windes.			Bewölkung			Niederschlag	Bemerkungen.
	8a	2p	8p	8a	2p	8p	Minimum	Maximum	8a	2p	8p	8a	2p	8p	8a	2p	8p	8a	2p	8p		
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	751.8	753.1	753.6	0.4	2.3	−0.2	0.1	4.6	4.4	4.7	4.2	93	85	92	SSE 2	ESE 2	SE 1	10	4	0	.	
2	54.5	56.9	60.2	−1.2	1.2	0.2	−1.4	2.9	4.0	4.6	4.4	96	92	94	ESE 3	SSE 2	SSE 2	0	0	0	.	n ⌣
3	65.6	67.6	69.3	4.9	4.7	4.6	−1.5	5.0	6.0	6.0	5.9	94	94	94	SW 3	W 4	WSW 4	10	10	10	0.4	
4	67.1	65.5	64.8	3.9	5.1	1.4	3.4	5.1	6.1	6.4	4.9	100	97	96	SW 2	SSW 1	S 1	10	9	10	6.0	I ●°
5	58.9	57.4	59.2	4.1	4.8	4.1	1.1	5.1	6.1	6.3	5.9	100	98	97	SW 5	WSW 5	WSW 3	10	10	10	3.0	n, I, II ●°, II ≡
6	59.1	57.5	56.7	3.5	5.2	6.6	3.4	5.6	5.9	6.6	7.1	100	100	98	SSE 2	SE 2	SW 3	10	10	10	2.1	I ≡°, II, III ≡
7	57.6	56.4	53.3	4.9	7.5	4.9	4.3	**7.6**	6.5	**7.5**	6.1	100	98	96	SE 3	SSW 3	W 6	10	10	10	3.8	n, tr., III ●, II ≡°
8	61.9	65.1	66.6	3.3	4.3	2.0	3.1	**7.6**	5.1	5.6	4.9	88	90	93	WNW 5	NW 3	Still 0	0	3	0	.	n ●, 0a–3a meist ɯ
9	67.0	66.0	63.9	−0.4	0.2	−0.6	−1.3	4.5	4.3	4.1	4.1	96	89	92	SE 3	SE 3	SE 3	10	10	10	.	n ⌣
10	62.4	63.4	65.2	−0.4	1.4	1.8	−1.2	0.5	4.3	4.0	4.8	96	78	91	W 2	W 2	W 1	10	10	10	.	
11	67.0	66.7	68.1	0.3	2.9	4.4	−1.0	2.3	4.6	5.4	6.1	98	96	98	SW 4	SW 6	SW 6	10	10	10	0.3	I, II ≡, 1p–2p ɯ
12	70.3	71.2	71.8	4.3	4.7	4.9	2.6	4.6	6.0	6.2	6.2	97	97	97	WSW 5	SW 5	SW 5	10	10	10	0.5	n ●°
13	77.0	79.3	**79.7**	3.1	2.0	1.4	2.9	6.1	5.5	5.3	5.0	96	100	100	WNW 3	WSW 3	SW 2	0	10	10	.	n ●°, 10½a bis p, II ≡°, III ≡
14	76.2	73.5	73.3	1.2	2.0	1.2	1.1	4.1	4.6	4.9	4.5	92	93	91	SSW 3	SSW 2	W 3	10	3	10	.	II ≡°
15	74.5	76.1	77.0	3.3	3.6	3.7	0.6	3.3	5.6	5.6	5.8	97	95	97	WSW 3	WSW 3	WSW 3	10	10	10	.	I ≡°
16	76.1	75.2	74.9	3.7	3.3	3.1	3.2	3.8	5.5	5.3	5.2	92	92	91	W 3	WSW 4	SW 3	10	10	10	.	
17	73.7	73.2	72.8	3.5	2.9	0.4	2.6	4.1	5.3	5.0	4.3	90	88	90	WSW 3	SW 4	SW 3	10	10	10	.	
18	72.2	71.6	71.0	−1.2	1.0	−0.1	−1.5	3.6	4.1	4.3	4.0	98	87	87	SSW 3	S 2	S 2	10	0	0	.	I ≡
19	68.7	67.3	66.9	3.5	6.3	4.1	−0.6	3.5	5.0	5.7	5.7	85	79	93	SW 4	SW 4	SW 6	10	3	10	0.2	6p–11p meist ɯ
20	64.8	67.2	68.0	5.7	4.7	4.5	3.6	6.3	6.6	6.4	6.3	98	100	100	SW 5	SW 4	SW 1	10	10	10	1.2	n, I ●°, II ≡°, III ≡
21	67.7	67.0	64.2	4.6	5.1	5.8	4.1	6.1	6.3	6.6	6.9	100	100	100	WNW 3	SW 2	W 6	10	10	10	0.7	I ≡, II ≡°, III ●°
22	65.9	61.3	63.7	4.1	0.6	2.0	3.6	6.6	5.3	4.8	5.2	87	100	96	W 5	Still 0	NW 3	10	10	3	**6.6**	II, p ✱, 2p–7p ɯ
23	70.5	67.1	64.9	2.0	3.1	4.9	0.3	4.4	4.9	4.8	5.5	93	84	84	WNW 5	WSW 5	WNW 6	10	10	10	**6.6**	3p–7p ɯ
24	62.0	65.2	68.7	1.7	2.0	0.2	1.6	4.9	5.1	3.6	3.5	98	**68**	74	NW 3	NNE 2	NE 2	10	10	10	0.0	n, I ●
25	72.5	73.0	71.7	−2.4	0.2	−0.6	**−3.0**	2.6	**3.2**	3.5	3.6	83	74	81	SE 2	S 4	S 4	0	10	5	.	
26	68.6	68.0	67.2	1.0	3.5	3.7	−2.0	2.0	4.6	5.2	5.2	92	88	87	SW 4	SW 4	SSW 6	10	10	10	.	
27	63.9	63.4	63.6	4.4	5.1	5.1	3.1	4.9	5.7	5.9	6.4	92	90	97	SW 5	SW 6	W 6	10	10	10	.	I ≡°, 10a–2p ɯ
28	67.3	69.8	72.5	3.5	3.5	2.9	3.1	5.4	4.6	4.0	5.0	78	69	88	NW 4	NW 4	NW 1	10	10	8	.	
29	72.0	71.1	69.4	4.3	4.6	4.5	2.6	4.4	5.7	5.6	5.9	92	89	94	W 4	W 6	WSW 7	10	10	10	.	6p–10p ɯ
30	60.7	58.1	55.7	4.5	5.7	5.7	3.6	5.1	6.1	6.6	6.6	97	98	98	SW 7	SW 8	WSW 6	10	10	10	4.4	I, II ●°, 0a–1p ɯ
31	45.8	47.0	55.0	6.3	6.4	5.8	4.9	6.6	6.9	5.8	5.3	98	81	78	SW 6	W 6	NNW **8**	10	10	10	1.0	n, I, ●, p ●°, 2p–11p ɯ
Mittel	765.9	765.8	766.2	2.7	3.5	3.0	1.5	4.6	5.3	5.4	5.3	94	90	92	3.7	3.5	3.7	8.7	8.5	8.3	Summe 30.8	

Februar. **Wustrow.** 1898.

Höhe des Barometers über dem Meer = 7.0 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 49m 35s. Polhöhe = 54° 21′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.63 mm.

Datum	Barometer 8a	2p	8p	Temp. 8a	2p	8p	Minimum	Maximum	Abs. F. 8a	2p	8p	Rel. F. 8a	2p	8p	Wind 8a	2p	8p	Bewölkung 8a	2p	8p	Niederschlag	Bemerkungen
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	761.6	757.9	755.5	3.5	4.6	5.9	3.1	6.6	5.5	6.2	6.4	93	95	93	WSW 3	SW 5	SW 7	10	10	10	1.8	3p–5p, 6p–9p ɯ
2	45.9	42.1	38.8	6.3	6.1	4.6	3.1	**7.6**	**6.9**	5.6	5.4	98	79	86	WSW 5	WSW 4	SW **8**	10	5	10	1.5	n ●°, 4a–6a, 9p–12p ɯ
3	**34.6**	41.9	43.4	4.5	2.7	0.9	3.1	7.1	6.1	5.0	4.8	97	89	68	WSW 5	NW 3	NW 6	10	10	10	1.2	n, II ●, ab, III ● ✱, 0a–6a, [11a–0p, 1p–4p ɯ
4	37.4	34.7	35.7	−1.1	−0.7	−0.4	−1.1	4.6	4.1	4.0	3.8	96	92	85	S 4	SE 3	ENE 6	10	10	10	.	
5	43.1	48.8	53.7	−0.2	−0.1	−1.6	−1.5	0.5	4.2	4.4	**3.2**	92	96	78	N 5	NNW 4	N 4	10	10	5	.	
6	56.2	54.5	51.6	−3.1	−0.6	0.2	**−3.5**	0.5	3.4	4.1	4.3	94	92	92	S 3	SSE 4	SSE 4	5	10	10	2.2	II ✱°, p ✱
7	48.3	50.0	51.1	1.6	2.2	1.8	−3.0	2.0	4.9	5.2	4.7	94	96	90	SW 4	SW 5	WSW 4	10	10	10	2.0	
8	52.8	55.3	55.0	1.2	1.6	1.3	0.1	2.3	4.6	4.3	4.6	92	84	91	WNW 3	NW 1	S 2	10	3	10	.	n ●°, ✱
9	58.3	64.4	69.0	0.8	0.6	−1.2	0.6	2.0	4.3	4.2	3.7	89	87	88	NE 3	NNE 3	NE 1	10	3	10	.	
10	72.2	**74.0**	73.5	−1.8	−0.7	−1.8	−2.4	1.5	3.7	3.6	3.5	92	83	88	SE 3	SW 2	SE 2	10	10	0	.	
11	71.4	70.4	70.2	−1.1	0.8	0.2	−2.2	−0.5	3.8	4.0	4.2	90	82	90	S 3	SE 2	SE 1	10	10	10	.	
12	69.0	69.3	68.3	1.0	2.0	2.7	−1.0	2.0	4.6	5.2	5.6	92	98	100	S 1	S 3	S 1	10	10	10	.	I ≡°, II ≡°, III ≡
13	64.9	63.1	61.6	3.3	5.9	3.9	2.0	3.5	5.5	4.8	5.7	95	**69**	93	SW 4	SSW 5	S 3	10	10	10	3.0	p ●
14	60.4	60.7	61.3	1.6	4.3	3.9	1.6	5.9	5.2	5.5	5.9	100	89	97	WNW 3	SW 4	WSW 5	10	8	0	0.8	n ●°, I ≡
15	65.1	63.1	57.0	2.7	4.7	5.5	2.1	5.1	5.5	5.8	6.7	98	90	99	SW 5	SW 4	S 5	10	5	10	4.0	n ●°, I ≡°
16	48.7	46.7	46.1	4.9	3.9	3.7	4.1	5.6	5.7	5.3	4.8	89	87	80	WSW 6	WSW 5	WSW 6	10	10	10	0.4	n ●, 7a–10a ɯ
17	45.1	44.9	44.5	2.8	3.9	3.3	2.3	5.2	4.8	4.8	5.3	86	78	92	WSW 6	WNW 6	WNW 6	5	10	10	.	n ●°, 10a–2p, 3p–4p ɯ
18	46.2	47.8	45.5	1.8	0.8	1.0	1.1	4.1	4.0	4.5	4.6	77	92	92	NNW 4	NW 3	N 3	10	10	5	0.0	II ✱
19	50.0	51.3	51.5	0.2	1.1	1.0	−0.6	2.5	3.8	4.1	4.4	81	83	89	NW 4	NNW 4	NW 3	10	10	10	5.6	a ✱
20	48.0	46.8	43.8	−2.0	1.6	0.6	−3.1	1.2	3.6	4.0	4.5	92	78	94	SE 4	SE 3	SE 4	10	10	10	4.1	p ✱°
21	43.4	43.7	44.6	1.2	2.0	1.1	0.5	1.6	4.9	4.9	4.8	96	93	96	SSW 2	SSE 2	SSW 2	10	10	5	4.0	n ●
22	46.9	50.2	51.3	0.8	2.9	2.3	0.6	3.0	4.8	5.1	5.1	98	90	94	NE 1	Still 0	NE 1	10	10	10	.	n ●°, ✱
23	51.2	51.8	52.8	0.8	3.7	3.1	0.6	3.5	4.7	5.4	5.3	96	90	93	E 2	NE 2	NE 3	8	8	10	4.2	n ●
24	54.9	56.3	58.3	3.2	4.5	4.1	1.5	4.0	5.6	6.1	5.9	97	97	97	NE 2	ENE 2	E 3	10	10	10	.	
25	65.3	66.7	66.5	0.8	6.9	3.2	0.6	4.7	4.5	5.4	5.4	92	73	94	ESE 4	SE 2	E 1	0	2	10	.	
26	65.0	63.1	62.6	1.6	5.7	2.7	1.1	7.2	4.8	5.3	4.7	93	77	84	S 3	S 3	SSE 3	5	7	7	**5.7**	
27	62.3	60.0	58.8	1.5	5.7	3.1	1.5	6.1	4.6	5.4	5.0	91	79	88	SW 3	S 4	SSE 3	10	5	10	1.9	n ●, I ✱°, ●, a ✱, p ● n.k.
28	55.3	55.9	56.0	1.2	4.5	3.3	1.1	6.2	4.9	5.5	5.5	96	87	95	S 3	SW 4	SW 3	10	8	10		
Mittel	754.4	754.8	754.7	1.4	2.9	2.1	0.4	3.8	4.8	4.9	4.9	93	87	91	3.5	3.6	3.5	9.0	8.4	8.6	Summe 42.4	

März. Wustrow. 189

Höhe des Barometers über dem Meer = 7.0 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = $49^m 35^s$. Polhöhe = 54° 21′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.63 mm

Datum	Barometer 8a	Barometer 2p	Barometer 8p	Luft-Temperatur 8a	Luft-Temperatur 2p	Luft-Temperatur 8p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit 8a	Absolute Feuchtigkeit 2p	Absolute Feuchtigkeit 8p	Relative Feuchtigkeit 8a	Relative Feuchtigkeit 2p	Relative Feuchtigkeit 8p	Richtung und Stärke des Windes 8a	Richtung und Stärke des Windes 2p	Richtung und Stärke des Windes 8p	Bewölkung 8a	Bewölkung 2p	Bewölkung 8p	Niederschlag	Bemerkungen
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	755.4	751.8	747.1	1.2	5.3	2.9	0.8	4.7	4.9	5.5	5.2	96	83	91	SW 4	SW 4	SSW 5	10	10	10	7.1	p ✱ und ●sch.
2	43.6	43.5	42.2	1.6	2.2	0.3	0.7	5.4	4.6	5.1	4.6	80	94	98	SW 6	S 3	SSE 2	10	10	10	4.9	n ✱ und ●
3	44.1	45.6	47.5	1.7	2.5	1.6	0.3	3.6	4.5	4.9	5.0	88	89	96	NW 3	NW 3	WNW 3	7	8	10	2.5	n ✱, a △ u. ●sch., p ✱
4	54.5	56.0	57.9	−0.2	−1.0	−1.0	−0.2	3.0	3.8	3.9	3.4	85	90	80	NNE 3	NW 3	NW 3	10	10	8	.	
5	58.7	58.5	57.4	−1.6	0.5	−0.8	−3.0	0.5	3.7	3.5	3.8	92	69	88	NW 1	E 2	ENE 2	10	7	0	.	
6	54.1	52.7	52.5	0.7	1.3	0.4	−1.0	2.0	4.7	4.8	4.5	98	96	96	NE 4	NE 2	E 2	10	10	10	6.8	I ✱, II, III ✱, ●
7	58.1	61.2	62.2	1.0	0.8	0.6	−0.5	2.0	4.7	4.1	4.2	96	85	87	W 2	N 3	NNE 2	10	10	10	0.8	
8	59.8	59.4	59.9	1.0	2.1	2.2	0.5	1.5	4.7	5.2	5.2	94	98	96	NNE 3	NE 3	NE 2	10	10	10	1.5	n ✱
9	60.2	61.4	62.2	2.4	4.7	3.4	2.1	2.9	5.3	6.0	5.6	96	94	97	NE 1	NE 1	NNE 1	10	10	10	.	n ●°, I ≡ in Hor.
10	63.3	63.4	64.7	2.4	3.3	2.0	2.4	5.1	5.5	5.6	5.3	100	97	100	NNE 1	Still 0	NNE 3	10	10	10	.	I ≡, II ≡°
11	66.3	67.1	67.4	0.4	2.4	1.0	0.1	3.6	4.7	4.7	4.6	100	85	92	NE 3	N 2	ENE 1	10	7	10	.	
12	65.7	64.5	63.6	1.0	4.5	0.4	0.6	2.6	4.5	4.8	4.5	90	76	96	ESE 1	E 1	ESE 1	10	0	0	.	
13	61.9	61.0	60.1	−2.4	3.9	1.4	−2.5	5.6	3.8	5.3	4.8	100	87	94	ESE 1	Still 0	Still 0	10	10	0	.	I ≡², II ≡°
14	58.5	58.7	57.7	0.4	0.5	2.9	−0.5	4.6	4.5	4.4	5.2	94	92	91	W 2	WSW 4	S 3	10	10	10	.	
15	59.4	60.2	60.1	2.2	3.9	2.0	0.5	4.1	4.8	5.6	4.7	89	92	89	W 4	WSW 3	SW 2	2	3	3	.	ab. ⌒
16	56.5	54.5	54.8	2.2	3.9	3.7	0.1	4.6	5.0	5.9	5.8	93	97	97	SW 3	WSW 3	WNW 3	10	10	3	3.6	
17	56.9	56.5	55.8	3.0	4.1	4.3	2.0	5.3	5.6	6.1	6.2	98	100	100	SW 4	WSW 5	SW 5	10	10	10	8.8	n, tg., I, II, III ●. III ≡
18	51.2	51.9	52.2	4.7	5.7	6.1	3.9	5.5	6.4	6.9	6.8	100	100	97	SW 4	SW 5	WSW 3	10	10	10	0.0	n, I ●. ≡, II ≡
19	49.9	49.7	53.7	6.3	5.7	4.0	5.1	7.1	6.7	6.9	5.1	94	100	84	SW 6	SW 6	W 6	10	10	0	0.2	tg. ●°, 3a–5a, 8a–2p ⌒
20	55.9	57.6	58.7	3.3	4.9	3.5	2.6	7.1	4.9	4.9	4.4	85	75	75	W 5	W 5	W 3	3	3	0	.	
21	57.9	58.0	57.7	3.1	4.7	3.3	2.6	5.1	5.0	4.5	5.1	88	70	88	WNW 2	W 5	W 5	4	3	5	.	
22	57.8	58.1	57.3	2.0	5.3	3.7	1.6	5.1	4.3	4.6	5.1	82	69	85	NW 5	NW 4	W 4	0	3	3	2.4	
23	53.2	51.4	50.2	3.5	4.7	1.8	3.1	5.6	5.7	5.8	4.9	97	90	93	W 4	WSW 3	NE 2	10	10	10	2.3	n ●
24	47.5	49.9	54.5	1.2	3.4	1.2	−0.3	4.7	4.9	5.5	4.6	96	95	92	ENE 2	E 4	ENE 7	10	10	10	7.8	n ✱, a. p. III ●, ✱
25	58.1	58.9	58.8	1.1	2.4	2.9	0.8	3.5	4.7	5.1	5.0	94	93	88	E 1	NE 7	NE 6	10	10	10	1.0	n ⊔, ✱, ●, I ✱, II
26	54.5	53.0	50.7	2.6	2.6	2.7	2.1	3.1	5.3	4.6	5.0	96	82	89	NE 6	ENE 6	NE 6	10	10	10	1.8	
27	46.9	47.7	50.4	1.0	4.3	3.3	0.6	3.0	4.7	5.6	5.4	96	90	93	ENE 6	SE 4	NE 4	10	10	10	3.8	n, I ✱
28	46.7	47.4	49.2	0.7	5.3	5.3	0.6	6.7	4.7	6.5	6.2	98	98	94	E 2	SE 2	SE 4	10	7	10	2.4	n, I, ✱, 3p ⚡ aus SE n
29	50.7	50.6	50.6	1.6	7.0	4.7	0.6	8.1	5.0	5.0	6.0	96	78	94	SE 3	NW 2	NNE 2	4	5	7	.	n ●
30	48.9	48.7	48.7	3.7	4.7	3.1	1.6	7.9	5.5	5.8	5.5	92	90	96	SE 2	NE 4	NNE 4	10	10	10	11.6	
31	47.6	50.4	53.1	2.8	3.0	3.3	2.6	5.1	5.6	5.6	5.4	100	98	93	NNE 5	NW 3	WNW 4	10	10	10	0.3	n ●², I ≡², a ●
Mittel	755.0	755.1	755.4	1.8	3.5	2.5	1.0	4.4	4.9	5.3	5.1	94	89	92	3.6	3.3	3.3	8.7	8.3	7.4	Summe 69.6	

April. Wustrow. 189

Höhe des Barometers über dem Meer = 7.0 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = $49^m 35^s$. Polhöhe = 54° 21′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.63 mm.

Datum	Barometer 8a	Barometer 2p	Barometer 8p	Luft-Temperatur 8a	Luft-Temperatur 2p	Luft-Temperatur 8p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit 8a	Absolute Feuchtigkeit 2p	Absolute Feuchtigkeit 8p	Relative Feuchtigkeit 8a	Relative Feuchtigkeit 2p	Relative Feuchtigkeit 8p	Wind 8a	Wind 2p	Wind 8p	Bewölkung 8a	Bewölkung 2p	Bewölkung 8p	Niederschlag	Bemerkungen
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	757.1	757.6	757.1	3.1	5.9	2.8	2.0	3.5	4.8	5.9	5.3	84	86	94	NW 3	WSW 3	SW 1	10	3	0	.	
2	53.7	52.4	50.7	2.9	5.5	3.7	1.1	6.1	5.4	5.2	5.2	96	77	87	NNE 2	NE 3	NNE 2	5	10	10	.	n ⊔
3	50.8	53.1	55.2	3.1	5.6	4.6	1.6	5.6	5.3	6.2	5.7	93	91	90	W 3	SW 3	W 2	10	0	0	.	
4	55.8	54.5	52.9	3.1	5.4	5.3	1.6	6.4	5.3	6.1	6.0	93	91	91	W 2	WNW 3	WSW 3	10	4	10	.	
5	54.2	56.4	58.6	3.7	5.5	3.5	2.7	8.0	4.2	4.5	3.7	70	67	63	W 4	W 5	NW 5	5	3	3	.	
6	63.0	62.1	59.4	3.4	6.0	6.0	2.1	5.6	4.9	4.8	4.9	83	69	70	WSW 5	WSW 5	SW 3	10	10	10	.	10a–11a, 0p–1p, 2p–3p,
7	59.6	61.0	63.1	4.9	5.9	4.5	3.1	8.1	6.2	6.9	6.3	97	99	100	W 3	Still 0	Still 0	10	10	10	.	I ≡°, II, III ≡
8	66.2	66.8	66.5	5.1	5.6	6.5	4.1	6.2	6.6	6.7	7.1	100	99	99	Still 0	WSW 1	Still 0	10	10	10	.	n ≡
9	63.9	60.6	56.1	7.7	15.9	9.4	5.1	7.8	7.9	9.8	8.4	100	73	96	WSW 1	E 1	ENE 2	10	3	10	5.2	I ≡, 11p–7p ●, III ⚡
10	56.9	57.4	54.8	6.3	6.9	8.9	5.7	16.1	6.9	7.4	8.3	98	100	98	WNW 3	Still 0	ESE 2	10	10	10	13.3	I ≡, III ●
11	49.4	49.4	50.6	6.7	6.7	6.3	5.7	9.9	7.0	7.1	6.6	96	98	93	W 4	W 3	W 4	10	10	8	2.0	n, II ●
12	49.8	49.4	51.0	6.1	9.0	5.9	5.1	7.6	6.4	7.3	6.3	91	86	91	Still 0	NE 3	NE 2	10	10	10	5.0	
13	55.9	60.0	64.1	3.7	4.3	3.5	3.1	9.1	5.6	4.5	5.3	93	73	90	NE 4	NE 5	NE 5	10	10	5	.	n ●
14	67.8	68.5	68.7	3.3	6.5	2.1	2.6	4.6	4.3	5.2	4.4	75	72	82	ENE 4	NE 3	E 2	5	5	0	.	
15	67.5	65.8	65.0	4.1	9.2	4.9	1.1	7.1	5.1	5.4	5.2	84	62	82	E 3	E 4	E 4	0	3	3	.	n ⊔
16	61.7	61.7	61.9	6.7	9.9	7.7	3.9	9.2	5.6	5.6	6.3	77	62	80	SE 4	SE 4	E 2	10	10	10	.	
17	62.5	61.3	59.0	6.3	6.9	4.5	4.9	10.3	6.0	6.1	6.3	84	83	100	E 3	NE 4	NE 4	8	10	10	9.7	III ●
18	53.7	52.8	52.0	5.4	5.7	4.1	4.4	7.8	6.4	6.4	6.0	95	94	98	ENE 4	NE 4	ENE 2	10	10	10	.	n ●
19	55.3	58.1	59.9	3.5	5.5	4.5	3.1	6.1	5.5	5.8	5.7	93	86	90	WNW 4	W 4	WSW 3	10	9	10	.	
20	62.7	63.5	64.3	3.4	5.7	4.1	2.8	5.6	4.7	5.0	5.3	80	73	87	N 5	WNW 3	W 1	10	10	10	.	
21	65.5	66.5	67.2	3.7	5.9	3.9	3.1	6.1	5.2	5.7	5.5	87	83	90	NW 3	N 2	NNE 1	8	8	10	.	
22	64.9	62.9	62.8	5.5	8.2	4.7	2.3	6.1	4.7	3.4	5.4	70	41	84	NE 3	NE 4	NE 1	4	7	0	.	
23	63.8	64.1	64.9	3.7	4.7	4.5	3.1	8.2	5.4	5.0	5.5	90	79	87	ENE 2	NE 3	NE 1	5	10	10	.	
24	67.1	67.6	67.4	5.5	8.5	6.4	2.5	5.7	5.9	5.6	6.8	88	67	94	NE 3	NE 3	NNE 1	10	10	10	.	
25	66.1	65.3	64.9	9.4	11.3	7.5	5.3	9.4	7.3	7.7	6.7	84	77	88	ENE 3	NE 2	NE 1	5	8	3	.	
26	62.3	61.8	60.2	6.2	10.1	6.0	4.6	12.1	6.0	5.8	5.3	85	63	76	NE 3	NE 2	NE 3	10	3	0	.	
27	58.6	58.4	59.1	6.1	9.5	6.3	4.9	10.6	6.4	6.5	6.0	91	74	84	NE 4	NE 4	NE 4	10	8	0	.	
28	59.4	60.3	60.3	4.7	7.5	6.1	4.1	9.9	5.4	5.9	6.8	84	77	97	NE 4	NE 4	NE 3	10	8	10	.	
29	58.6	57.7	58.0	5.9	8.3	7.9	4.6	8.6	6.2	6.8	7.1	90	84	89	NE 4	NE 4	E 3	10	10	10	1.0	
30	59.8	61.0	61.3	8.5	11.1	7.9	7.6	9.3	6.9	5.8	4.6	84	59	58	E 5	ESE 4	E 4	10	10	10	.	n ●°
Mittel	759.8	759.9	759.9	5.1	7.4	5.5	3.6	7.9	5.8	6.0	5.9	88	78	88	3.0	3.1	2.6	8.5	7.7	7.1	Summe 36.2	

Mai. Wustrow. 1898.

Höhe des Barometers über dem Meer = 7.0 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 49m 35s. Polhöhe = 54° 21′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.63 mm.

Datum	Barometer 8a	Barometer 2p	Barometer 8p	Luft-Temperatur 8a	Luft-Temperatur 2p	Luft-Temperatur 8p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit 8a	Absolute Feuchtigkeit 2p	Absolute Feuchtigkeit 8p	Relative Feuchtigkeit 8a	Relative Feuchtigkeit 2p	Relative Feuchtigkeit 8p	Richtung und Stärke des Windes 8a	Richtung und Stärke des Windes 2p	Richtung und Stärke des Windes 8p	Bewölkung 8a	Bewölkung 2p	Bewölkung 8p	Niederschlag	Bemerkungen
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	761.5	762.4	761.9	8.5	10.5	8.9	7.1	11.1	7.6	8.5	7.7	92	90	91	SE 4	SE 2	ESE 2	8	10	5	7.2	
2	59.2	56.7	55.5	8.3	19.1	16.0	7.4	11.1	7.7	**11.5**	10.1	94	70	75	ESE 4	SE 3	SE 4	10	0	10	.	n ●
3	54.7	54.8	53.6	13.9	11.7	9.7	8.6	**20.4**	9.7	8.3	7.5	82	81	84	S 3	W 2	WSW 4	5	2	10	14.4	ab, < in S u. SW, 8¾p–11p K² [aus SW mit ●
4	55.4	55.3	55.5	8.1	15.2	13.2	6.8	16.7	8.1	9.4	8.0	100	73	61	WSW 3	W 1	SSE 2	10	5	3	.	8a ≡¹
5	58.3	59.6	60.3	10.1	12.8	9.4	8.1	17.2	7.3	7.7	7.2	79	70	82	SSW 5	SW 4	SW 3	5	2	10	2.8	n ⌓
6	52.5	50.0	49.3	8.9	13.3	12.3	7.8	13.4	8.3	10.7	10.4	98	95	98	SE 3	SE 2	ENE 2	10	10	10	**19.8**	n, I, II, III ●
7	54.1	58.1	60.5	7.5	7.7	8.0	7.1	13.3	7.7	7.9	7.8	100	100	98	NE 5	N 3	NNE 2	10	10	10	3.2	n, I, a ●, II ●, ≡, p ●⁰
8	62.8	62.8	62.0	8.3	11.2	9.7	7.3	8.5	7.5	8.6	8.1	92	86	91	N 3	W 2	WSW 1	10	5	5	.	
9	57.2	54.4	53.3	10.3	10.6	9.1	5.6	12.6	7.7	9.0	7.9	82	95	92	SW 4	SSW 4	WSW 4	10	10	5	1.5	
10	50.9	49.5	49.5	6.7	7.5	7.9	5.6	12.1	**5.6**	6.2	6.2	77	80	78	WSW 6	WSW 7	W 7	8	10	10	0.0	n ●, II ●tr., 6p–1p ш
11	43.5	**38.4**	38.5	5.7	12.3	9.1	**3.6**	8.5	6.5	9.8	7.0	96	93	81	S 5	S 6	S 4	10	10	5	6.9	n, I, 10p ●
12	40.0	43.2	43.8	9.3	7.8	7.5	7.1	12.3	6.7	7.6	7.4	76	96	96	SW 6	SW 4	S 5	8	10	10	12.6	II, p, III ●, 3a–6a ш
13	46.4	49.8	53.2	5.3	9.7	8.0	5.1	10.0	6.1	6.2	6.3	92	69	79	NW 4	WSW 3	WSW 4	10	3	5	0.6	n, I ●
14	59.0	60.3	60.6	6.7	12.4	10.3	4.1	10.1	6.3	6.6	8.4	86	62	90	SW 4	SSE 4	Still 0	4	10	10	2.6	
15	59.3	60.6	60.7	10.5	11.9	10.8	8.4	13.5	8.4	7.4	7.6	89	72	76	S 3	W 2	NW 1	8	0	0	.	n ●
16	57.0	59.5	62.6	12.8	9.7	8.7	8.8	14.0	8.7	8.1	6.9	80	95	83	S 4	W 4	W 2	7	10	5	0.2	II ●
17	65.2	**65.9**	65.8	7.9	9.3	7.5	5.1	14.3	6.2	6.3	5.9	78	72	77	NNE 3	NE 1	NE 1	10	10	10	2.5	
18	65.8	65.5	65.0	7.3	8.3	9.3	6.8	9.4	6.9	7.2	6.4	90	88	74	ESE 3	NNE 4	NE 4	10	10	10	3.0	n ●
19	63.1	61.7	60.6	7.1	9.6	8.7	6.5	9.6	6.6	7.7	8.2	87	87	98	NE 3	ENE 5	NE 6	10	10	10	0.7	n, I ●
20	59.4	58.3	57.1	9.1	10.1	9.5	7.1	10.0	8.6	8.7	8.9	100	95	99	NE 4	NE 4	NE 7	10	10	10	.	I ≡, II ≡²
21	57.9	58.7	59.5	10.7	15.9	9.6	9.1	11.5	9.3	11.4	8.6	98	85	96	ESE 3	SW 1	NW 2	10	10	10	.	I ≡¹, III ≡
22	59.1	58.7	57.8	9.4	10.5	10.5	9.1	17.2	8.8	9.0	9.2	100	95	98	WNW 2	WSW 3	WSW 2	10	10	10	.	I, II ≡¹, III ≡
23	56.3	55.8	54.6	10.9	12.9	11.3	9.3	11.1	9.7	10.0	9.7	100	91	98	WSW 1	W 1	W 1	10	10	10	.	I ≡²
24	52.8	52.4	52.0	10.3	10.6	9.5	9.2	13.7	9.3	9.4	8.6	100	99	98	SW 3	WSW 2	NNE 2	10	10	10	1.9	I ≡, ●⁰, II ≡, III ≡, ⊕
25	52.5	52.3	51.6	7.9	9.2	8.1	6.7	11.0	7.1	7.4	7.2	89	86	89	NE 3	ENE 2	ENE 2	10	10	10	1.3	
26	49.0	50.5	51.9	9.9	11.5	10.0	8.1	10.1	8.9	6.8	7.3	98	68	80	SSE 3	WSW 3	SW 3	10	3	2	.	n ●⁰
27	54.9	57.7	59.0	8.7	12.1	9.5	8.1	12.4	7.0	8.1	7.2	84	78	82	SW 3	WSW 3	W 2	10	3	3	.	
28	61.0	62.0	61.3	9.3	11.6	10.2	7.1	12.6	7.3	6.9	6.9	84	68	75	WSW 3	WSW 3	WSW 2	10	6	8	.	
29	61.7	61.4	59.3	10.5	11.7	10.7	7.9	12.7	7.6	6.1	6.6	80	**60**	70	NW 3	W 3	WSW 2	4	4	8	.	
30	53.3	52.6	53.6	12.0	9.9	10.0	8.2	13.1	7.7	8.4	7.0	74	92	76	SSW 4	SSW 3	W 3	10	10	5	4.3	2p ●
31	54.6	53.6	50.7	8.3	11.5	11.1	7.6	13.7	6.8	6.6	7.2	84	65	73	N 2	NW 2	SE 4	8	5	10	2.8	folg. n ●
Mittel	756.1	756.2	756.1	9.1	11.2	9.8	7.2	12.5	7.7	8.2	7.7	89	82	85	3.6	3.0	2.8	8.9	7.4	7.7	Summe 88.3	

Juni. Wustrow. 1898.

Höhe des Barometers über dem Meer = 7.0 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 49m 35s. Polhöhe = 54° 21′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.63 mm.

Datum	Barometer 8a	Barometer 2p	Barometer 8p	Luft-Temperatur 8a	Luft-Temperatur 2p	Luft-Temperatur 8p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit 8a	Absolute Feuchtigkeit 2p	Absolute Feuchtigkeit 8p	Relative Feuchtigkeit 8a	Relative Feuchtigkeit 2p	Relative Feuchtigkeit 8p	Richtung und Stärke des Windes 8a	Richtung und Stärke des Windes 2p	Richtung und Stärke des Windes 8p	Bewölkung 8a	Bewölkung 2p	Bewölkung 8p	Niederschlag	Bemerkungen
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	**745.2**	749.7	752.7	10.6	12.9	9.6	8.4	14.1	8.9	7.0	6.5	94	64	73	SSW 3	SSW 5	SSW 7	10	10	10	2.1	n, I ●, a ●sch., II ●⁰
2	56.7	57.6	58.5	10.9	16.1	11.7	**7.6**	14.0	7.5	8.4	7.8	77	61	76	S 5	SSE 3	W 1	10	4	8	4.6	7½p K in SW.
3	57.2	56.4	58.0	9.9	11.0	9.3	8.9	17.0	8.6	8.7	6.9	95	89	79	SW 2	WSW 4	WNW 2	10	8	10	5.0	n K, ●, I, a ●
4	61.6	62.4	62.2	9.9	14.9	14.7	8.1	14.2	7.9	7.3	8.9	87	58	72	WSW 4	W 2	S 3	3	3	5	.	
5	64.0	63.9	63.4	13.4	17.0	15.3	8.8	18.0	9.2	9.0	9.9	81	63	77	Still 0	ENE 2	ENE 1	10	10	5	.	
6	63.0	62.6	62.9	15.9	19.1	14.7	12.1	18.5	9.0	8.5	8.8	66	52	71	ENE 2	ENE 3	E 2	0	0	0	.	
7	63.1	62.9	63.4	15.3	18.4	14.3	11.1	19.2	10.4	10.2	9.7	81	64	81	E 3	NE 4	NE 3	3	3	5	.	
8	64.6	64.8	65.4	18.5	23.4	17.8	11.8	19.4	11.9	11.1	10.4	75	52	68	ESE 2	E 2	ESE 2	5	3	0	.	
9	66.3	**66.4**	65.8	18.8	21.7	17.9	14.2	23.4	11.0	9.0	8.5	68	47	56	ESE 3	ENE 3	ENE 3	3	2	2	.	
10	65.7	65.3	64.9	18.4	23.2	18.3	14.9	21.7	9.9	8.1	9.6	63	**38**	61	E 2	E 4	ENE 2	0	3	0	.	
11	64.0	63.1	62.2	19.4	22.5	18.3	14.9	**23.8**	9.9	9.4	10.4	59	47	66	ESE 3	ENE 3	NE 2	3	5	10	.	
12	61.6	61.4	60.6	15.2	15.9	13.3	13.1	22.7	10.9	10.2	9.5	85	76	85	NW 2	WSW 3	W 4	4	0	0	.	
13	61.2	61.7	62.0	12.3	15.3	13.9	10.1	16.4	9.4	10.0	9.6	89	78	81	NW 4	WNW 4	NNW 1	5	3	2	.	
14	63.1	62.8	61.9	14.5	14.9	13.9	13.3	17.4	10.6	0.7	10.2	87	77	86	W 2	W 4	W 2	2	0	3	.	n ⌓
15	63.3	63.6	63.5	15.9	15.4	14.7	12.5	16.5	8.5	6.6	[illegible]	63	51	52	ESE 3	NNE 2	NNE 1	0	3	0	.	n ⌓
16	63.0	62.4	61.5	14.7	17.5	15.5	11.4	16.4	8.9	7.6	10.3	72	52	79	WSW 2	NNE 2	NW 1	5	2	0	.	
17	62.4	62.4	61.9	13.8	15.7	14.1	11.5	19.0	9.1	9.4	8.9	78	70	75	W 2	WSW 4	W 5	3	5	2	.	
18	61.9	60.2	57.4	13.9	15.9	16.2	11.3	16.4	8.9	8.9	11.0	76	65	80	WNW 5	W 5	WSW 5	10	10	10	.	
19	53.4	53.8	54.2	12.9	13.5	12.9	12.1	17.9	8.6	8.7	9.0	78	75	82	WNW 6	W 6	W 6	10	10	10	.	0p–2p ш
20	55.7	56.8	57.0	12.9	15.2	14.3	12.7	14.8	8.3	8.8	9.2	75	68	76	NW 6	WNW 5	WNW 3	8	5	4	.	
21	58.6	57.5	56.7	13.5	14.1	15.4	12.1	16.7	9.7	11.6	11.9	85	97	91	W 2	SSE 1	W 3	10	9	9	0.0	II ●⁰
22	54.6	54.2	53.7	18.6	19.5	17.1	13.0	19.5	**13.6**	13.0	12.7	85	78	88	S 3	W 3	Still 0	10	2	10	2.3	9p ●, T
23	53.7	54.8	55.0	14.3	15.5	12.3	12.6	19.7	10.8	9.5	9.9	90	72	94	W 3	WSW 3	SW 2	10	10	10	3.3	7p K in SW, ●
24	58.5	57.1	56.9	13.1	17.2	13.5	12.0	15.8	9.1	8.7	10.1	82	60	88	W 4	S 3	S 3	3	9	10	2.3	
25	54.4	53.4	53.2	15.1	18.1	15.7	12.1	17.2	10.0	13.0	12.0	78	88	90	S 4	NE 1	NW 1	10	10	10	0.5	n, p ●
26	53.1	53.8	53.3	15.8	17.9	14.9	13.9	19.8	11.9	13.1	12.3	89	86	98	SW 1	SSE 2	SE 1	10	10	10	**11.4**	a, p ●
27	51.2	52.6	53.5	14.3	17.1	16.3	13.0	18.2	11.0	11.8	11.5	92	82	83	W 4	W 5	SW 3	10	8	1	.	n ●
28	55.3	56.0	57.3	14.7	17.5	15.3	13.1	19.2	10.0	11.1	10.7	81	75	83	SW 4	SW 4	WSW 4	5	7	10	.	
29	60.2	60.2	61.0	13.9	14.2	13.9	13.1	18.4	10.0	10.2	9.7	85	85	82	WSW 4	WSW 4	WSW 4	10	10	10	.	
30	61.4	61.4	61.5	14.0	16.9	16.4	10.6	15.7	10.1	9.1	10.9	82	63	78	SW 3	WSW 3	WSW 1	8	3	1	.	
Mittel	759.3	759.4	759.4	14.5	16.9	14.7	11.8	18.0	9.8	9.6	9.8	80	68	78	3.1	3.3	2.8	6.3	5.6	5.6	Summe 31.5	

Juli. Wustrow. 189

Höhe des Barometers über dem Meer = 7.0 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = $49^m 35^s$. Polhöhe = 54° 21′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.63 mm.

Datum	Barometer 8ᵃ	Barometer 2ᵖ	Barometer 8ᵖ	Luft-Temperatur 8ᵃ	Luft-Temperatur 2ᵖ	Luft-Temperatur 8ᵖ	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit 8ᵃ	Absolute Feuchtigkeit 2ᵖ	Absolute Feuchtigkeit 8ᵖ	Relative Feuchtigkeit 8ᵃ	Relative Feuchtigkeit 2ᵖ	Relative Feuchtigkeit 8ᵖ	Richtung und Stärke des Windes 8ᵃ	Richtung und Stärke des Windes 2ᵖ	Richtung und Stärke des Windes 8ᵖ	Bewölkung 8ᵃ	Bewölkung 2ᵖ	Bewölkung 8ᵖ	Niederschlag	Bemerkungen
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	761.2	761.9	762.3	14.7	16.1	14.5	12.8	19.5	12.0	10.3	9.5	97	76	77	SSW 4	WNW 4	W 4	10	8	10	1.0	I ●°
2	61.3	58.9	58.5	14.3	16.5	12.8	12.6	16.7	8.9	10.7	9.6	74	76	88	SW 3	WSW 1	W 1	10	10	10	2.7	p ●
3	57.3	55.2	56.5	14.1	12.1	13.3	10.1	17.6	10.5	10.3	7.5	88	98	66	SW 3	WSW 6	WSW 6	7	10	3	6.9	II ●¹, [K
4	58.7	58.2	58.8	12.7	17.3	13.1	8.4	18.1	8.6	9.5	10.0	80	65	90	SW 4	SSW 2	WNW 1	3	10	10	4.0	
5	60.7	61.3	62.2	13.7	15.4	14.6	12.1	17.4	9.6	9.4	10.3	82	72	84	WNW 3	W 3	W 2	5	5	5	.	n ●
6	64.5	**65.8**	65.3	13.5	14.7	14.5	13.3	16.5	10.1	9.1	8.7	88	73	71	NW 4	W 4	SW 2	10	10	1	.	
7	61.6	59.1	58.5	13.2	14.9	14.7	10.2	17.4	10.9	12.3	10.5	89	98	85	S 3	WSW 6	W 3	10	10	8	5.8	II ●
8	56.7	55.9	56.2	12.5	13.9	14.3	11.6	16.7	9.6	10.1	10.8	90	87	90	W 6	WSW 6	NW 4	10	10	8	7.2	n, a ●
9	58.5	60.1	60.9	14.3	14.9	14.9	12.1	15.2	11.3	10.9	9.9	94	87	78	NNE 2	NNE 4	NNE 2	10	3	7	5.5	
10	58.7	58.4	58.9	14.3	15.3	15.9	14.3	16.2	11.3	11.8	12.3	94	91	91	N 4	NE 4	NNE 2	10	10	10	6.7	n, I ●, a ●¹, p ●
11	60.3	60.5	60.8	15.0	19.5	18.6	14.4	16.2	11.7	12.9	13.3	87	77	84	N 3	N 1	NNW 1	10	2	2	.	
12	61.0	59.8	58.4	13.7	16.0	15.5	13.7	**21.2**	11.4	10.4	11.8	98	77	90	W 5	W 6	W 6	10	10	10	.	
13	52.6	50.7	50.0	13.7	15.1	14.5	13.6	17.0	10.6	11.7	10.4	92	91	85	SW 5	SW 5	WNW 4	10	10	10	0.5	a ●ⁿ
14	50.8	53.0	55.6	12.8	15.1	13.5	12.1	16.4	7.1	8.2	7.4	65	64	64	WNW 6	WNW 7	W 7	10	5	5	.	0ᵖ–1ᵖ, 2ᵖ–11ᵖ ш
15	57.4	58.6	59.2	13.2	16.1	14.7	12.0	15.2	7.7	9.7	9.5	68	71	76	WNW 6	W 6	W 6	5	3	5	.	
16	60.4	60.7	59.8	13.3	17.4	16.1	12.6	16.7	9.0	10.8	9.2	80	73	67	WNW 5	W 5	W 4	10	5	10	.	
17	57.4	57.0	57.5	14.0	15.9	13.8	13.4	18.0	10.1	8.5	8.7	82	63	74	W 4	W 5	W 5	5	8	5	.	
18	59.6	57.2	54.4	13.3	12.6	15.3	12.1	15.9	9.0	10.6	12.7	80	98	98	W 5	SSE 4	SW 5	10	10	10	**18.2**	a, II, p, III ●
19	53.1	54.5	54.9	14.7	15.8	13.9	12.6	16.2	11.1	10.5	8.2	89	70	69	WSW 5	W 5	W 5	10	10	7	.	n ●
20	56.8	57.8	58.7	13.0	14.5	13.7	11.6	16.2	7.2	8.2	8.0	65	66	69	WNW 5	WNW 5	W 3	8	8	10	.	
21	60.7	62.7	63.3	12.9	15.2	13.9	12.6	15.1	8.7	9.8	9.7	81	76	82	WNW 3	W 3	W 4	10	5	7	.	
22	63.5	63.1	60.5	13.6	17.3	16.9	11.1	15.7	10.1	8.0	10.3	88	**61**	72	WSW 4	W 2	NNE 1	3	0	3	.	
23	52.8	50.1	**48.8**	14.7	18.7	15.9	12.6	19.2	10.3	**14.6**	11.7	83	91	87	SE 3	S 2	SW 4	10	10	10	13.4	p [K aus S mit ●
24	49.7	52.0	53.3	13.5	14.5	12.9	12.7	19.2	8.5	8.8	8.5	74	72	77	W 6	WSW 7	WSW 7	5	7	8	1.8	n ●, p Sturm mit ● b., 8ᵖ-12
25	56.2	58.6	58.8	12.7	13.4	12.9	12.7	15.2	8.5	8.6	8.4	78	75	76	WNW 7	W 6	W 6	10	10	10	.	6ᵃ–2ᵖ, 3ᵖ–8ᵖ ш
26	60.8	63.0	63.3	12.0	14.0	12.9	11.4	13.8	9.8	10.4	9.4	95	88	87	WNW 6	W 3	W 3	10	5	10	.	
27	62.5	62.3	61.5	12.8	13.7	13.7	12.6	15.3	9.7	10.3	10.6	89	89	94	WSW 4	W 4	WSW 3	10	10	10	.	
28	60.7	60.1	58.6	12.1	15.0	14.1	12.1	15.2	9.8	11.3	11.3	94	89	95	WSW 4	W 3	W 1	8	0	2	.	
29	56.5	55.1	55.3	14.6	19.6	14.8	11.6	17.2	11.7	11.2	11.4	94	66	91	SSE 1	NE 2	NE 2	2	5	4	.	
30	55.9	56.6	56.7	14.3	15.9	14.5	13.2	20.0	10.8	10.6	10.2	90	79	84	NE 2	N 2	W 4	5	2	2	.	
31	58.9	59.3	59.7	12.4	14.5	13.5	12.4	17.8	9.6	9.6	9.8	90	79	86	N 4	W 5	W 4	3	3	0	.	
Mittel	758.3	758.3	758.3	13.6	15.5	14.5	12.3	16.9	9.8	10.3	10.0	85	79	82	4.3	4.3	3.8	8.0	6.9	6.8	Summe 73.7	

August. Wustrow. 189

Höhe des Barometers über dem Meer = 7.0 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = $49^m 35^s$. Polhöhe = 54° 21′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.63 mm.

Datum	Barometer 8ᵃ	Barometer 2ᵖ	Barometer 8ᵖ	Luft-Temperatur 8ᵃ	Luft-Temperatur 2ᵖ	Luft-Temperatur 8ᵖ	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit 8ᵃ	Absolute Feuchtigkeit 2ᵖ	Absolute Feuchtigkeit 8ᵖ	Relative Feuchtigkeit 8ᵃ	Relative Feuchtigkeit 2ᵖ	Relative Feuchtigkeit 8ᵖ	Richtung und Stärke des Windes 8ᵃ	Richtung und Stärke des Windes 2ᵖ	Richtung und Stärke des Windes 8ᵖ	Bewölkung 8ᵃ	Bewölkung 2ᵖ	Bewölkung 8ᵖ	Niederschlag	Bemerkungen
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	758.7	758.6	758.5	13.9	14.9	14.4	13.9	15.7	11.3	12.3	11.9	96	98	98	WNW 3	SW 3	W 3	10	10	10	.	
2	58.7	58.5	58.5	14.1	17.5	15.5	13.2	16.0	10.9	12.6	11.6	92	85	88	W 4	SW 4	WSW 3	3	10	5	.	
3	58.5	58.3	58.0	15.1	19.8	16.0	12.1	18.9	11.9	13.3	13.1	95	78	97	SW 4	WSW 3	NW 1	5	2	3	.	
4	55.8	56.8	58.6	19.3	17.0	14.5	15.0	21.2	13.3	13.2	10.6	80	92	87	S 4	WSW 4	W 3	3	10	0	.	
5	61.2	61.4	59.7	13.7	17.7	16.1	13.6	21.7	11.4	10.9	11.3	98	72	83	SW 4	WSW 3	S 4	5	7	10	.	
6	56.1	56.6	57.6	16.9	18.7	16.5	16.1	18.5	10.8	13.8	13.7	76	86	98	S 3	WSW 4	W 2	10	7	10	.	
7	53.2	54.5	56.1	20.2	18.0	15.0	16.3	20.2	12.3	12.8	10.2	70	83	81	S 3	WSW 3	WNW 4	8	8	10	17.0	10ᵖ [K aus WSW mit
8	53.3	54.9	53.9	14.3	16.7	15.3	12.6	22.2	11.9	13.7	12.0	98	97	100	SSW 2	W 1	NW 1	10	10	10	**22.5**	
9	**49.7**	51.8	54.2	15.5	18.0	14.9	15.5	18.2	13.1	12.8	11.8	100	83	93	E 2	SW 2	SW 3	10	10	10	1.2	n [K aus NW mit ●ⁿ
10	61.8	64.6	65.1	12.3	15.1	12.6	12.7	19.2	9.6	9.2	10.2	91	72	95	WNW 3	W 3	WSW 1	3	2	3	.	I, a ●ⁿ
11	65.8	66.7	67.2	13.5	16.1	15.7	12.3	16.5	10.7	13.3	13.3	94	98	100	SW 2	SW 2	WSW 2	10	10	10	.	
12	68.2	68.6	68.0	15.3	18.1	16.5	14.3	17.4	12.0	15.0	13.8	100	97	99	WNW 1	NW 1	NE 1	10	10	10	.	I ≡
13	67.7	67.1	67.1	15.3	21.6	16.3	14.6	20.2	12.9	16.6	13.3	100	87	97	E 2	E 2	ENE 2	10	3	1	.	n ⌓, I ≡
14	66.9	66.3	65.5	16.9	23.1	17.8	15.5	22.7	13.7	16.3	13.5	96	78	89	ESE 2	E 1	ESE 3	3	0	0	.	
15	65.4	64.5	63.6	18.2	25.0	20.2	15.6	23.7	14.1	**18.5**	16.9	91	79	96	ESE 1	SE 2	NE 2	0	0	0	.	
16	62.5	61.9	61.3	20.0	27.4	21.6	15.7	25.4	16.1	17.8	17.1	93	66	89	SE 2	SE 1	E 2	3	0	1	.	
17	59.7	59.3	60.6	20.6	23.8	18.2	18.6	**28.7**	16.2	17.3	14.8	90	79	95	SE 1	NW 2	NNE 3	0	3	2	.	
18	64.7	65.9	66.7	13.4	13.9	14.7	13.4	25.6	10.5	11.1	11.5	93	95	92	NE 3	N 3	NE 4	10	10	10	.	
19	**68.8**	65.4	67.3	14.2	17.7	13.9	11.8	15.5	9.8	10.1	9.7	82	67	82	NE 2	NE 2	SE 2	0	0	1	.	
20	66.0	66.4	66.3	15.1	19.3	15.9	12.2	18.5	11.1	11.2	11.2	87	67	83	SE 2	NE 3	ENE 2	5	3	10	.	
21	67.3	67.6	67.5	16.0	20.6	16.7	15.3	20.2	12.7	13.0	13.3	89	72	94	ENE 3	E 3	E 3	0	0	0	.	n ⌓³
22	68.2	67.1	66.2	16.1	23.6	18.3	15.2	21.5	12.5	13.2	13.8	91	**61**	88	S 2	SE 3	ESE 2	0	0	0	.	n ⌓²
23	63.1	60.7	59.1	15.9	25.2	22.0	14.8	24.5	11.2	15.9	16.2	83	67	82	SE 4	SE 4	SE 3	5	0	5	1.7	ab. K
24	60.7	61.5	62.1	15.6	17.1	14.5	14.9	26.3	13.2	13.0	12.3	100	90	100	WSW 2	W 3	NW 1	10	8	10	.	n [K aus SW mit ●
25	63.6	64.2	64.3	13.3	15.1	13.3	12.7	18.2	10.3	10.3	9.8	91	81	87	NNW 2	W 4	W 4	8	5	10	.	n ⌓
26	66.2	66.5	65.8	12.6	15.3	12.0	12.3	16.2	8.7	9.9	10.5	81	77	100	NW 3	WSW 2	WSW 1	8	2	8	.	
27	62.0	60.0	57.5	12.7	21.2	18.3	10.6	16.2	9.9	14.0	15.0	91	75	96	SSE 1	SSE 4	SE 2	8	8	10	4.2	
28	56.0	57.7	58.1	13.7	16.1	13.5	13.7	22.4	10.9	11.0	11.5	94	81	100	W 3	SW 3	WSW 1	10	5	7	1.3	n, I ●
29	58.5	59.9	59.6	12.9	15.7	11.9	**9.7**	17.0	10.3	10.5	9.1	94	79	89	SW 3	WSW 4	SSW 2	5	5	7	2.0	n ⌓
30	54.4	52.5	54.8	10.7	15.2	14.4	10.3	16.4	9.6	12.3	11.5	100	96	95	SSE 3	SSW 3	WSW 4	10	7	10	2.5	n ●, I ●ⁿ, n, p ●ⁿ
31	51.1	50.7	54.2	14.2	15.5	13.0	11.1	16.5	11.2	11.1	**8.2**	94	85	74	S 5	SW 6	W **8**	10	4	7	1.0	9ᵃ ●, 11ᵃ–4ᵖ, 6ᵖ–8
Mittel	761.1	761.3	761.4	15.2	18.7	15.8	13.8	20.1	11.8	13.1	12.4	91	81	92	3.1	3.0	2.6	6.2	5.1	6.1	Summe 54.3	

September. **Wustrow.** 1898.

Höhe des Barometers über dem Meer = 7.0 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 49m 35s. Polhöhe = 54° 21′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.63 mm.

Datum	Barometer.			Luft-Temperatur.					Absolute Feuchtigkeit.			Relative Feuchtigkeit.			Richtung und Stärke des Windes.			Bewölkung			Niederschlag.	Bemerkungen.
	8a	2p	8p	8a	2p	8p	Minimum.	Maximum.	8a	2p	8p	8a	2p	8p	8a	2p	8p	8a	2p	8p		
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	759.9	763.0	764.6	11.3	14.3	13.2	11.1	17.4	7.6	8.4	9.3	76	70	83	NW 1	W 6	W 5	8	5	10	.	6a—7a _ш
2	67.8	67.6	66.4	13.1	14.5	13.0	11.0	15.7	10.7	10.1	11.2	96	83	100	NW 4	WSW 4	WSW 4	7	8	10	11.0	
3	62.2	65.6	65.7	13.7	14.9	14.1	11.6	15.7	11.6	11.8	11.4	100	93	96	W 5	W 5	W 4	10	5	3	4.6	n ●
4	66.9	65.6	68.4	12.4	15.5	14.3	12.4	16.5	10.7	12.3	11.6	100	93	96	Still 0	W 2	WNW 1	10	3	1	0.0	n ●, I ●°
5	67.4	67.0	67.2	13.5	15.4	14.2	13.2	17.0	11.0	12.9	12.1	96	99	100	NW 3	NW 3	NW 3	10	10	8	0.6	p ●°
6	68.2	67.4	65.4	13.6	15.1	15.2	13.6	16.5	11.6	12.8	12.0	100	100	100	WSW 3	WSW 4	W 3	10	10	0	.	II ≡, ab. ⌓
7	64.6	65.5	65.4	13.9	14.8	13.9	13.9	17.2	11.8	12.5	11.8	100	100	100	N 2	Still 0	Still 0	10	10	10	.	II, III ≡
8	65.4	65.0	63.9	12.5	18.8	18.1	12.5	15.8	10.8	14.9	15.5	100	92	100	NNW 1	N 1	SE 3	10	2	1	.	I ≡^{2}, ab. ⌓
9	62.3	60.9	58.9	16.3	24.6	20.2	15.3	20.2	13.2	**16.0**	15.3	96	69	87	S 2	SSE 1	SE 2	0	3	1	.	n ⌓
10	56.5	57.4	59.1	17.5	17.6	15.9	16.3	**25.3**	13.1	14.0	12.4	88	94	92	S 3	W 3	WNW 2	2	2	3	.	
11	61.9	62.2	60.8	14.3	17.5	15.2	14.3	19.4	11.9	12.6	12.8	98	83	99	WSW 4	WSW 3	SSE 1	3	8	2	.	ab. ⌓
12	57.5	57.4	58.2	14.9	18.1	15.1	14.2	18.7	11.2	13.0	12.8	89	84	100	S 3	SW 4	W 4	5	0	10	.	
13	61.2	62.2	63.0	12.9	14.5	12.7	12.1	19.2	9.5	8.9	10.2	87	73	94	NW 2	WSW 2	WNW 3	8	10	8	1.2	p ●
14	65.6	64.9	64.2	10.9	16.3	16.4	9.7	15.2	9.5	9.8	11.2	98	71	81	WSW 3	SW 5	SSW 5	0	8	10	.	früh ≡
15	67.9	68.7	68.8	13.5	16.5	15.0	13.2	17.7	9.4	11.1	11.3	82	79	89	WNW 3	WSW 4	WNW 2	3	2	0	.	
16	71.7	**72.5**	72.3	11.7	14.8	11.3	11.7	17.4	9.5	10.1	9.7	94	81	98	N 2	WNW 2	ENE 1	5	3	0	.	
17	71.3	69.6	68.1	9.7	18.8	12.9	8.7	15.7	8.3	10.0	9.0	92	61	82	SE 3	SE 2	ESE 1	0	0	0	.	
18	65.6	63.1	60.9	9.5	20.3	14.7	9.4	19.4	7.6	10.5	8.4	87	58	68	SE 4	SSE 4	SE 3	0	0	0	.	
19	59.3	61.8	63.3	14.1	14.9	13.5	10.6	21.4	11.7	10.4	8.4	98	83	73	NW 4	WNW 6	WNW 5	10	8	0	3.2	I ●tr., n ●
20	61.8	59.1	58.8	11.3	12.2	14.4	10.7	16.0	8.0	10.6	11.5	80	100	95	SSW 4	SW 5	WNW 4	10	10	10	1.2	
21	56.1	**54.9**	55.4	14.1	15.7	14.0	11.1	15.7	12.0	12.7	10.6	100	96	90	WSW 5	WSW 5	W 5	10	5	10	2.7	n, I ●
22	56.3	56.0	55.1	11.7	13.3	11.1	10.6	17.2	7.8	8.3	7.1	76	73	72	NW 6	W 6	WNW 7	10	9	2	1.2	n ●, 3p—4p, 6p—8p, 9p—10p _ш
23	57.0	59.5	59.9	10.7	13.7	11.1	10.1	14.3	8.6	8.5	8.3	00	73	84	N 5	NW 4	N 4	10	8	5	.	n ●
24	58.5	58.4	58.8	10.7	12.1	9.6	10.3	14.6	8.1	8.1	**7.0**	85	78	79	N 4	N 3	N 4	3	7	1	.	
25	58.2	58.4	59.1	9.3	11.3	8.1	9.1	13.2	7.8	8.5	8.1	89	85	100	NW 3	NNW 2	NE 1	8	7	3	.	
26	61.2	62.4	62.3	9.5	12.2	7.8	6.6	19.5	7.9	**7.0**	7.9	89	66	100	N 1	NW 2	W 1	3	3	1	.	
27	61.8	60.5	59.5	7.3	12.2	9.2	**6.1**	13.4	7.6	8.7	8.7	100	83	100	SSE 2	Still 0	Still 0	10	3	0	.	
28	57.8	57.3	57.7	7.1	15.3	10.7	**6.1**	13.3	7.1	8.8	9.6	94	68	100	ESE 3	SE 3	NE 1	3	3	3	.	
29	58.3	58.7	57.5	10.9	11.3	10.8	10.1	16.3	9.7	10.0	9.6	100	100	100	NE 1	NNE 2	NE 3	10	10	10	**15.8**	a, II ●
30	59.3	60.8	61.7	10.5	11.9	10.2	10.4	12.4	8.7	9.9	9.3	92	96	100	W 3	WNW 2	WNW 1	3	5	7	.	
Mittel	762.3	762.5	762.3	12.1	15.3	13.2	11.2	16.9	9.8	10.8	10.5	92	83	92	3.2	3.2	2.8	6.4	5.6	4.3	Summe 41.5	

Oktober. **Wustrow.** 1898.

Höhe des Barometers über dem Meer = 7.0 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 49m 35s. Polhöhe = 54° 21′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.63 mm.

	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	763.8	764.7	765.0	10.5	11.6	10.9	9.9	13.5	8.5	8.8	8.5	90	87	88	NE 2	NNW 2	NNE 2	10	10	8	.	
2	68.4	68.4	68.1	11.5	12.9	11.1	10.6	12.5	10.1	9.8	9.6	100	89	98	Still 0	W 3	SW 2	7	3	3	.	n ⌓
3	68.2	68.8	68.5	12.4	12.6	12.9	11.3	13.9	10.7	10.0	10.3	100	100	94	W 3	NW 4	W 4	10	10	10	.	II, III ≡
4	68.8	69.8	71.1	12.3	14.5	12.3	12.5	13.5	10.7	**12.2**	9.9	100	99	94	NW 2	WNW 1	NNE 1	10	8	0	.	I, III ≡
5	**71.5**	69.8	68.6	8.9	12.5	12.4	7.1	**15.0**	8.5	10.3	9.8	100	98	93	S 2	WSW 3	Still 0	10	3	10	.	
6	65.7	65.2	65.3	10.9	12.3	10.1	10.9	13.6	9.7	10.0	8.7	100	95	95	NW 1	NNE 1	Still 0	10	9	0	.	
7	65.3	64.3	64.3	6.8	11.1	8.1	6.4	12.9	7.1	8.3	7.1	96	84	88	SW 1	N 2	NNE 1	5	3	3	.	
8	63.6	63.5	64.0	7.1	9.9	7.5	7.0	12.1	7.3	8.9	7.7	98	98	100	SE 1	NE 1	E 1	8	10	0	.	
9	65.9	65.3	65.5	7.9	11.3	7.7	6.9	11.6	8.0	8.0	7.6	100	80	98	Still 0	E 1	Still 0	4	2	0	.	n ⌓
10	65.8	65.7	66.2	5.9	10.9	9.0	5.8	12.0	7.0	7.3	7.7	100	75	91	Still 0	E 2	ESE 2	0	4	10	.	n ⌓
11	64.5	61.7	60.1	6.1	11.1	7.7	6.0	11.6	6.9	7.4	6.3	97	75	80	SE 2	SE 4	ESE 3	5	10	3	6.5	p, III ●°
12	56.2	55.5	55.9	7.9	8.5	7.8	6.0	12.0	6.4	7.2	7.5	81	87	94	ENE 4	NE 4	ENE 4	10	10	10	3.6	n ●, I ●°, a ●
13	57.8	59.8	62.2	8.5	8.5	6.2	7.7	9.5	8.3	6.8	5.7	100	83	81	NE 2	ENE 5	E 5	10	10	5	.	
14	64.4	63.2	62.4	2.5	6.5	2.8	2.4	9.0	4.7	4.9	4.7	85	68	84	ESE 1	E 2	ESE 3	7	0	0	.	
15	57.4	53.6	50.2	1.0	4.3	2.7	1.0	7.0	4.2	**3.9**	4.3	85	**63**	77	ESE 5	ESE 5	ESE 5	5	5	10	2.0	
16	45.1	**44.9**	46.0	1.3	2.0	1.8	1.3	4.9	5.0	4.9	4.9	100	93	93	ESE 4	ESE 4	ESE 3	10	10	10	3.2	n, I, a, p ●
17	47.3	46.9	46.4	2.1	2.2	3.3	1.5	2.1	5.3	5.4	5.4	100	100	93	E 5	E 5	E 5	10	10	10	2.0	a ●
18	48.5	50.9	53.2	4.1	4.2	2.4	2.1	5.1	6.1	6.2	5.5	100	100	100	NE 4	E 4	E 4	10	10	10	7.6	n ●, I, II ●°, III ●
19	57.9	60.0	61.6	2.2	2.3	1.4	2.2	4.9	4.9	5.0	4.7	91	93	93	E 7	E 7	E 6	10	10	10	.	n ●, ✱, _ш
20	61.2	60.2	59.8	0.4	1.0	−0.1	0.4	3.5	4.5	4.9	4.1	94	100	90	E 5	ENE 4	ESE 2	10	10	5	2.1	II ✱°, p ✱
21	59.2	60.0	60.8	2.1	3.2	0.6	**−0.1**	2.9	5.3	5.8	4.4	100	100	100	SW 3	SSE 1	SSE 2	8	10	2	.	
22	63.4	64.0	64.0	0.4	7.7	5.1	0.3	5.1	4.1	7.6	6.2	87	98	94	SE 2	SE 2	SE 3	5	5	10	.	
23	63.6	64.0	64.2	11.9	13.5	13.1	5.1	12.3	10.0	10.7	10.4	97	94	94	SW 4	SSW 3	SSW 2	5	10	10	2.6	a, II, III ≡, ●°
24	64.4	62.6	60.3	8.9	8.5	12.1	8.8	14.0	8.5	8.3	9.5	100	100	91	Still 0	Still 0	SW 4	10	10	10	**9.0**	n ≡, I ≡^{2}, II ≡^{2}, ●°
25	56.6	55.1	56.2	8.7	9.3	8.0	8.5	12.8	8.4	8.5	7.9	100	98	99	S 5	SW 5	SW 4	10	5	5	2.4	p ●°
26	55.0	56.2	58.0	10.2	10.3	10.1	7.7	10.5	9.0	9.3	9.0	97	100	98	SW 5	SW 6	W 5	10	10	10	1.2	n ≡, ●°, p ●sch.
27	60.0	60.9	62.0	9.3	9.5	10.7	9.2	11.2	8.7	8.9	8.9	100	100	93	SW 4	SW 3	SW 3	8	10	10	3.3	II ●°
28	63.6	63.0	62.6	10.6	12.8	9.3	9.4	11.2	9.5	10.2	8.7	100	94	100	WSW 1	SSW 1	SE 1	10	5	10	.	n ●°, ≡, I ≡
29	60.4	58.8	56.7	7.5	12.0	10.1	7.2	13.2	7.7	10.3	8.5	100	99	92	SE 3	S 3	SSW 2	8	10	10	.	I ≡^{2}
30	51.3	49.1	50.7	7.3	12.1	8.5	7.0	13.0	7.6	9.1	7.9	100	88	96	SE 4	SSE 4	S 3	5	10	2	.	
31	51.2	52.1	53.7	8.5	12.3	8.7	8.1	13.2	8.1	9.0	7.9	98	86	95	SW 4	SSW 4	S 3	10	5	2	.	
Mittel	760.5	760.3	760.5	7.0	9.1	7.6	6.1	10.3	7.4	8.0	7.4	97	91	93	2.8	3.1	2.8	8.1	7.6	6.4	Summe 45.5	

November. **Wustrow.** 1898

Höhe des Barometers über dem Meer = 7.0 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 49m 35s. Polhöhe = 54° 21′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.63 mm.

Datum	Barometer. 8a	2p	8p	Luft-Temperatur. 8a	2p	8p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit. 8a	2p	8p	Relative Feuchtigkeit. 8a	2p	8p	Richtung und Stärke des Windes. 8a	2p	8p	Bewölkung 8a	2p	8p	Niederschlag	Bemerkungen.
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	757.3	759.3	761.4	4.8	8.9	7.7	4.8	13.6	6.4	8.2	7.2	100	98	91	S 4	SW 4	SW 3	3	8	5	.	
2	64.6	63.3	61.2	2.6	9.1	6.7	2.6	9.1	5.3	7.4	7.1	100	87	98	SW 2	SSE 4	SSW 4	0	2	5	.	n ⌒
3	53.1	51.5	51.4	6.9	10.0	10.3	6.6	10.1	6.4	8.1	**8.9**	86	88	95	SSW 6	SSW 6	SW 5	10	10	10	2.2	II, p ●⁰
4	52.7	54.5	55.6	7.5	8.9	7.7	7.4	**11.3**	7.7	7.4	6.7	100	87	86	SW 6	SW 5	SSW 5	2	8	1	.	10a–2p ⟶
5	54.7	54.3	54.9	4.7	8.9	8.0	4.6	10.1	6.4	7.6	7.9	100	89	99	S 4	SW 5	SSW 4	10	10	10	2.4	
6	57.6	61.1	64.5	7.9	8.9	7.7	5.5	9.6	8.0	8.3	7.9	100	98	100	WSW 4	WSW 4	WSW 4	5	1	0	.	n ●
7	69.4	69.7	69.8	2.3	8.5	4.5	2.3	9.5	5.4	7.6	6.3	100	92	100	SW 2	Still 0	ESE 2	0	2	0	.	n ⌒
8	68.8	68.6	68.4	3.3	4.9	2.9	2.6	9.1	5.8	5.8	5.0	100	90	88	SE 5	ESE 4	Still 0	10	10	0	.	
9	68.5	68.5	68.8	4.0	5.4	4.2	0.6	5.7	6.1	6.7	6.2	100	100	100	Still 0	SE 1	Still 0	10	10	10	.	n, II ≡
10	68.1	67.6	67.3	1.0	3.2	3.0	1.0	5.7	4.9	5.8	5.3	100	100	93	Still 0	Still 0	SE 1	10	10	10	.	I ≡², II, III ≡
11	67.0	66.7	66.5	4.2	5.8	5.0	1.3	5.6	6.2	6.9	6.5	100	100	100	SE 2	ESE 1	E 1	10	10	10	.	n, II, III ≡
12	64.8	63.3	62.1	5.1	5.6	5.5	4.1	6.3	6.6	6.2	6.8	100	91	100	ESE 1	ESE 2	ESE 1	10	10	10	1.2	I, III ≡
13	61.3	62.3	63.8	3.4	6.3	5.9	3.1	6.4	5.8	6.9	7.0	100	98	100	SE 3	SE 1	Still 0	10	8	3	.	n ●⁰, ≡, I ≡
14	65.9	66.1	66.3	5.5	8.9	8.1	3.6	7.1	6.4	8.4	8.6	96	100	100	SSW 1	SSW 2	W 4	7	10	10	.	II, III ≡
15	66.7	66.3	65.8	7.7	7.3	7.3	7.1	9.3	7.9	7.6	7.6	100	100	100	SW 3	SW 4	SW 4	10	10	10	2.0	
16	65.1	66.4	67.6	7.7	7.5	6.1	7.1	8.6	7.9	7.7	6.4	100	100	91	W 1	W 1	N 1	10	10	3	.	n ●, II ≡¹
17	70.2	71.7	72.5	3.9	3.9	4.5	3.9	8.6	6.1	6.1	5.9	100	100	94	SW 1	SSW 1	SSW 1	10	10	10	.	
18	74.5	75.1	**75.8**	3.1	6.8	4.3	3.1	5.3	5.7	7.2	5.8	100	98	93	SE 1	Still 0	SE 3	10	4	10	.	n, I ≡
19	75.2	75.3	73.9	3.5	5.0	3.1	3.1	7.2	5.9	6.5	5.7	100	100	100	SE 3	SE 4	ESE 5	10	10	10	.	
20	69.4	67.0	65.1	1.0	3.6	1.5	1.0	5.7	4.9	5.6	4.9	100	95	96	ESE 4	ESE 4	S 1	10	0	0	.	
21	64.3	62.8	60.3	3.5	4.7	4.6	0.7	4.6	5.9	6.4	6.3	100	100	100	SSW 3	SSE 3	SSE 3	10	10	10	0.5	I, II ≡
22	54.1	51.8	52.2	2.7	3.2	2.2	2.6	5.3	5.5	5.8	5.4	98	100	100	SE 1	SSW 1	NNW 5	10	10	10	**7.5**	n ●, II ●², III ●
23	52.9	53.9	54.0	0.6	1.0	−1.2	0.3	4.7	4.2	4.2	4.2	89	85	100	NW 5	NNW 3	Still 0	8	8	5	0.2	p ✱sch., III ⊽²
24	49.6	47.2	44.8	−1.5	0.7	1.1	−1.7	2.1	4.1	4.3	4.8	100	89	96	ESE 3	E 4	ESE 3	8	10	10	0.9	II, p ✱⁰, III ≡
25	44.0	45.6	45.5	1.3	1.8	1.1	0.7	1.3	4.8	5.2	4.9	96	100	98	ESE 3	SE 3	SE 2	10	10	10	.	I, II, III ≡
26	39.0	37.5	39.1	4.2	4.2	6.1	0.6	4.3	6.2	6.2	6.3	100	100	90	E 2	SE 2	SW 4	10	10	10	1.7	I, II ≡², p ●, III ⊽
27	38.1	**37.2**	37.3	3.0	5.3	6.1	2.6	6.2	5.3	5.8	6.0	93	87	86	SE 5	SE 2	SSW 5	8	3	8	.	
28	41.2	45.1	48.1	6.5	6.4	4.8	2.5	6.7	6.0	6.3	5.9	83	88	92	SW 7	SSW 7	SW 4	10	10	6	0.8	p ●⁰
29	47.7	48.0	50.0	3.4	4.8	3.7	2.2	6.9	5.4	5.9	5.4	93	92	91	SE 4	SE 3	SSW 3	10	8	8	.	
30	51.5	54.1	55.5	1.9	4.4	5.2	1.6	6.6	4.9	5.3	5.3	93	85	82	SSW 3	NW 4	SW 5	8	5	10	.	
Mittel	759.2	759.4	759.6	3.9	5.8	4.9	2.9	7.1	5.9	6.6	6.3	98	95	95	2.9	2.8	2.8	8.3	7.9	7.1	Summe 19.4	

Dezember. **Wustrow.** 1898

Höhe des Barometers über dem Meer = 7.0 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 49m 35s. Polhöhe = 54° 21′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.63 mm.

Datum	Barometer. 8a	2p	8p	Luft-Temperatur. 8a	2p	8p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit. 8a	2p	8p	Relative Feuchtigkeit. 8a	2p	8p	Richtung und Stärke des Windes. 8a	2p	8p	Bewölkung 8a	2p	8p	Niederschlag	Bemerkungen.
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	754.9	754.3	753.8	2.4	5.3	6.8	1.1	5.4	4.7	6.2	6.7	85	94	91	SW 5	SSW 6	SSW 6	8	10	10	.	
2	51.9	50.5	44.5	7.9	7.7	7.9	5.2	8.0	6.8	7.7	7.5	86	99	94	SW 6	SSW 6	S 7	10	10	10	**9.8**	tg., III ●
3	45.9	52.7	56.6	6.1	7.5	6.6	3.6	8.6	7.0	6.1	6.5	100	79	90	WSW 6	WSW 5	WSW 6	8	0	0	.	n ⚡, ⟶ mit ● u. ▲
4	58.9	58.3	60.0	7.9	8.7	9.0	3.4	8.9	7.5	7.7	8.0	94	92	93	SW 4	SSW 5	SW 6	10	10	8	.	
5	63.0	63.9	64.0	9.6	9.3	9.4	7.6	9.6	**8.1**	**8.1**	7.5	91	93	87	SW 5	SW 5	SSW 5	10	10	10	.	
6	64.7	64.7	62.5	7.1	7.8	7.4	6.8	**10.1**	7.4	7.6	7.1	99	96	93	SW 5	SW 3	S 4	10	10	5	.	I, II ≡
7	58.4	55.1	50.2	7.6	8.5	8.4	4.6	8.6	7.0	7.4	6.8	90	89	82	SSW 4	S 4	SSW 5	10	10	10	3.2	
8	49.9	47.1	53.3	5.0	5.5	5.8	4.8	9.9	6.0	6.3	6.7	92	94	97	SW 5	SW 6	W 5	4	10	10	3.2	n ● u. △, a, II ●. II
9	61.2	58.2	52.5	1.4	3.7	3.5	1.4	6.5	4.9	5.6	5.5	96	93	93	Still 0	S 4	S 4	3	10	10	2.3	tg., III ●
10	57.0	55.2	54.8	7.0	6.6	8.4	1.1	7.1	6.7	6.3	6.4	89	87	78	SW 6	SW 7	WSW 7	10	10	8	1.3	n, II ●¹, p ●böen, Stärke
11	62.4	65.4	66.4	7.3	7.6	7.7	6.4	8.7	6.4	7.0	7.6	85	90	98	WNW 6	W 5	WSW 3	3	10	10	-	n ⟶, ●⁰
12	64.7	62.9	57.8	7.5	7.8	8.4	7.2	8.1	7.5	7.6	7.3	98	96	89	SW 5	SSW 5	SW 6	7	10	10	.	
13	59.3	61.4	62.0	6.4	6.6	5.8	6.2	8.6	5.2	5.8	5.3	72	84	78	NW 6	W 6	WNW 6	3	5	0	.	
14	60.9	56.1	47.8	5.6	5.0	6.0	4.6	6.7	5.9	6.2	6.8	86	95	97	WSW 4	SW 1	SW 7	8	10	10	1.3	II, p ●⁰, p stürmisch.
15	**41.0**	47.5	53.1	5.4	3.2	−1.0	4.1	7.1	5.6	4.1	4.3	83	71	100	W 7	NW 7	N 5	10	5	10	.	n stürmische ●⁰böen.
16	62.3	64.0	61.5	−2.9	−1.8	−1.9	**−3.0**	5.4	3.0	3.0	3.9	81	76	98	NE 3	N 1	SSE 3	8	10	10	0.8	III ✱
17	58.1	61.6	62.7	5.8	6.2	5.9	−2.9	5.9	6.2	6.1	6.5	90	87	94	WNW 4	NW 5	WSW 4	3	5	3	2.1	n ✱
18	58.1	56.1	57.1	5.7	7.6	7.4	5.4	6.2	6.9	7.6	7.1	100	98	93	SW 3	WSW 5	WSW 5	10	10	0	0.2	n, I ●⁰, ≡, II ●⁰
19	55.2	52.6	48.7	5.5	5.5	4.8	5.3	8.0	6.3	5.9	5.4	94	88	84	SW 4	WSW 4	WSW 6	10	4	9	.	
20	53.5	58.2	59.8	3.4	2.4	2.2	2.6	6.0	4.3	4.8	4.2	73	87	79	NW 5	NW 4	NW 4	5	8	8	.	
21	65.7	69.0	69.3	−1.5	0.3	1.4	−1.5	3.6	3.0	**2.0**	3.3	74	43	65	N 3	WNW 2	NW 1	10	5	0	.	n ⊔
22	69.4	68.9	69.8	4.1	4.6	4.2	−1.0	4.1	5.0	6.0	5.9	82	96	96	W 5	W 5	WNW 4	10	10	8	0.3	II ●
23	72.6	74.1	**74.9**	4.5	4.4	4.2	3.6	4.6	6.0	6.0	6.1	96	97	95	NW 3	WSW 4	SW 3	10	10	10	.	
24	74.5	73.7	72.6	−1.4	1.6	−0.7	−1.4	5.1	4.1	4.4	4.3	100	85	95	SW 4	S 4	S 4	10	5	5	.	n ⊔
25	69.4	67.7	67.4	0.4	2.4	3.1	−1.5	1.6	4.6	5.5	5.3	98	100	93	SW 5	SW 5	SW 5	10	10	10	1.4	n ⊔, I ≡ in Hor., II
26	63.5	62.3	61.0	3.4	4.6	3.5	0.9	3.6	5.2	5.0	4.3	90	79	73	SW 5	SW 5	SW 6	10	10	4	.	n ●⁰
27	57.8	55.4	52.7	3.0	6.4	5.8	2.5	4.6	4.8	4.6	4.3	85	64	63	SW 4	SW 5	S 6	10	10	10	.	
28	48.3	47.3	47.1	5.0	6.2	5.2	2.6	6.6	5.4	6.0	5.7	83	85	80	SSW 6	SW 6	SW 6	10	10	3	.	
29	48.2	49.6	47.6	3.8	4.8	2.2	2.6	6.6	5.7	5.7	4.9	95	89	91	SW 6	SW 5	S 4	10	10	5	6.9	I ●⁰
30	41.5	42.1	42.6	3.6	5.2	5.0	1.4	5.0	5.6	6.1	6.4	95	92	98	SSW 4	S 4	SSW 4	10	10	10	6.0	n, I ●
31	44.8	40.6	52.3	2.7	3.0	1.4	1.6	5.6	5.6	5.6	4.6	100	98	91	W 4	NW 5	WNW 4	10	10	10	2.2	n, I ●, a, II ●⁰
Mittel	758.0	758.2	757.6	4.5	5.3	5.0	2.8	6.6	5.8	5.9	5.9	90	88	89	4.6	4.7	4.9	8.4	8.6	7.3	Summe 41.0	

Januar. **Swinemünde.** 1898.

Höhe des Barometers über dem Meer = 10.0 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = $57^m 4^s$. Polhöhe = 53° 56′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.60 mm.

Datum	Barometer. 8a	2p	8p	Luft-Temperatur. 8a	2p	8p	Minimum.	Maximum.	Absolute Feuchtigkeit. 8a	2p	8p	Relative Feuchtigkeit. 8a	2p	8p	Richtung und Stärke des Windes. 8a	2p	8p	Bewölkung 8a	2p	8p	Niederschlag.	Bemerkungen.
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proc.	Proc.	Proc.							mm	
1	753.6	753.7	754.2	−1.6	1.1	−0.4	−1.6	0.8	3.6	3.9	4.2	88	77	94	SSE 3	SSE 3	SE 3	5	2	0	.	n ⌴
2	55.1	57.3	60.8	−1.1	2.7	0.0	−1.2	1.5	3.8	4.7	4.3	90	84	94	SE 2	S 2	SSW 2	1	2	7	.	n ⌴
3	66.4	68.6	69.6	2.4	4.9	3.8	−0.7	3.2	5.1	5.8	5.4	93	90	90	SSW 2	WSW 3	SW 3	10	10	10	0.1	tg. ∞ in Hor.
4	67.8	66.0	65.9	2.7	3.0	0.3	2.7	5.2	5.3	5.7	4.4	94	100	94	SSW 2	SSW 2	SSW 2	10	9	7	3.3	früh ≡, feucht. Niederschlag. I.*)
5	60.5	58.1	58.9	2.1	4.9	6.0	−0.3	3.9	5.1	6.1	6.8	94	96	97	SSW 3	WSW 4	WSW 3	10	10	10	3.7	n bis 7p anhalt., I, II ●, spätab. ∞
6	60.4	59.1	57.9	3.4	4.0	5.0	2.8	6.2	5.6	6.0	6.4	97	98	95	S 2	S 2	SSW 3	10	10	10	3.7	n ●° und bis p, I, II, ≡, 1p **)
7	58.3	57.3	53.5	7.0	6.7	6.2	3.7	8.2	7.3	6.8	7.0	98	93	99	WSW 2	SSW 3	S 4	10	10	10	6.9	n ∞, ●°, I, a ∞, 5½p bis nach
8	60.1	64.1	66.3	3.5	3.5	1.1	3.5	7.8	5.2	5.2	4.6	88	88	92	NW 6	NNW 3	NW 1	9	9	8	.	n böig mit ●. 3a–7a Ш [III ●
9	67.6	67.2	65.3	−0.5	0.1	−0.3	−0.9	4.1	4.2	3.8	4.4	94	83	98	SSE 2	SE 4	SE 3	10	9	8	.	früh ≡, I ∞, III böig.
10	62.8	63.2	65.0	−0.1	1.2	0.8	−0.6	0.5	4.0	4.1	4.2	87	82	87	SSE 2	SW 2	WSW 2	9	10	10	.	n böig. [nach 7p ●
11	67.7	67.5	68.0	0.9	1.5	3.1	0.2	1.7	4.6	4.5	5.3	94	87	93	WSW 3	SW 5	WSW 5	10	10	10	0.5	früh, I ∞, mtg. zeitw. ≡. 6p bis
12	70.2	71.3	71.6	6.2	5.5	5.7	1.5	6.3	6.7	6.0	6.5	94	89	96	WNW 3	WSW 4	WSW 5	10	10	10	0.7	n ∞, ●°, I ∞, p vielf., II, III ●°
13	76.3	78.4	**79.7**	3.7	5.2	1.4	3.7	7.0	5.5	5.5	4.9	92	83	96	NW 4	NNW 2	WSW 2	3	0	10	.	5p bis nach III ≡
14	76.7	74.5	73.0	1.5	3.9	0.2	0.1	5.6	4.6	4.5	4.3	91	73	92	S 4	SSW 2	S 3	10	4	0	.	I ∞ in Hor.
15	74.1	75.6	76.2	1.5	3.7	3.4	−0.7	4.6	4.8	5.4	5.4	94	90	93	WSW 3	WSW 3	SW 3	10	10	10	0.1	früh ≡, ∞, I, a, II ∞, III feucht. Niederschlag, spätab. ∞
16	76.0	75.3	74.7	3.4	3.7	2.8	2.9	4.2	5.4	5.0	4.9	93	83	88	WSW 2	W 3	SW 3	10	10	10	.	n ≡, ∞, I, a ∞, I feucht. Nieder-
17	74.0	73.6	73.2	2.3	2.9	1.0	1.8	4.1	4.8	4.8	4.2	87	84	85	WSW 2	SW 4	SSW 4	10	10	10	.	tg. ∞ in Hor. [schl., II ∞ in H.
18	72.9	72.5	72.1	−1.5	−0.3	−1.6	−1.5	3.7	3.9	4.0	3.8	96	89	94	S 3	S 3	SSE 3	10	2	2	.	früh ∞, I ≡, n ∞, III ∞ in H.
19	70.2	68.5	67.7	0.9	6.2	4.0	−1.7	1.2	3.8	4.8	4.3	77	67	70	SSW 4	SW 5	WSW 5	6	5	0	.	n ⌴, I ∞ in Hor., III böig.
20	66.0	67.1	68.0	5.2	7.3	6.5	2.4	6.7	6.2	7.3	7.1	94	96	99	WSW 3	WSW 3	SW 3	10	10	10	1.8	n böig, tg. meist, I, III ∞, I feucht. Niederschlag, mtg., II, ab. ●
21	67.7	67.2	63.4	7.0	7.7	8.0	5.9	7.6	7.3	7.3	7.6	98	93	94	WNW 2	W 3	W 6	10	10	10	1.0	n, I ●, ∞, 5p bis nach III böig
22	65.8	61.7	61.7	3.1	0.7	1.5	2.9	9.4	4.8	4.6	4.8	84	94	94	W 4	WSW 2	NNW 2	7	10	7	1.0	1p–7p, II ✱ [mit ●
23	70.1	66.3	62.6	−0.8	1.9	4.8	−1.0	5.9	3.7	4.1	5.0	85	78	78	W 3	WSW 6	NW 7	2	10	10	4.7	p böig mit ●sch., 8½p ▲ böe, †)
24	61.7	64.3	68.2	0.6	0.7	−1.0	0.6	5.0	4.5	4.6	**2.2**	94	94	**52**	NNW 3	NNE 5	NE 5	10	6	1	0.5	n böig mit ●, früh bis 9a, I ✱
25	72.7	73.3	72.4	−4.1	−0.3	−0.9	**−4.1**	2.2	2.8	2.9	3.3	84	65	76	N 1	WNW 2	S 3	7	9	8	0.1	I ∞ in Hor.
26	69.7	68.8	67.9	−0.9	1.6	2.5	−1.9	0.4	3.7	4.3	4.7	86	84	85	SSW 4	SW 4	SW 4	10	10	10	0.0	n ✱°, spätab. feucht. Niederschl.
27	65.3	63.5	62.6	3.4	4.8	6.6	1.6	3.8	5.1	5.4	6.6	87	84	91	SW 5	SW 6	W 5	10	10	10	0.1	p böig, ab., III ●°
28	66.3	68.5	71.9	3.1	3.5	1.5	2.9	6.9	4.1	3.9	3.9	71	67	76	WNW 5	NNW 4	NW 3	8	5	1	.	n böig. [II ∞ in Hor., III böig.
29	72.3	70.9	69.0	2.0	4.8	4.5	−0.5	4.2	5.2	5.6	5.2	96	87	82	W 2	W 4	WSW 6	10	10	9	1.1	früh ≡, ∞, I ∞, nach 8a ●°.
30	60.8	57.2	55.1	4.1	7.7	6.7	2.8	5.3	5.7	6.3	7.0	93	80	96	SW 7	W **8**	WNW 6	10	10	10	5.5	o, tg. böig mit ●sch., I, II ●, 3a–5a, 8a–3p Ш
31	46.0	45.4	51.8	9.4	7.0	4.9	6.1	**9.8**	**8.1**	6.3	6.1	92	84	96	WNW 6	WNW **9**	NW **8**	10	10	10	2.7	n, tg. böig mit ●. 1p–12p Ш
Mittel	766.3	766.0	766.1	2.2	3.6	2.8	1.0	4.7	5.0	5.1	5.1	90	85	89	3.5	3.7	3.8	8.6	8.1	7.7	Summe 37.5	

*) a, II ∞, n ●°, III ∞ in Hor.
**) bis nach 7p, II ●, III ∞
†) 5p–9p meist Ш

Februar. **Swinemünde.** 1898.

Höhe des Barometers über dem Meer = 10.0 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = $57^m 4^s$. Polhöhe = 53° 56′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.60 mm.

Datum	Barometer. 8a	2p	8p	Luft-Temperatur. 8a	2p	8p	Minimum.	Maximum.	Absolute Feuchtigkeit. 8a	2p	8p	Relative Feuchtigkeit. 8a	2p	8p	Richtung und Stärke des Windes. 8a	2p	8p	Bewölkung 8a	2p	8p	Niederschlag.	Bemerkungen.
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proc.	Proc.	Proc.							mm	
1	761.4	758.3	755.9	1.1	4.4	6.0	1.1	9.7	4.0	5.6	6.6	90	90	94	SW 3	WSW 5	WSW 5	7	10	10	0.9	n böig, tg. zeitw. ●°
2	46.5	43.1	40.5	9.8	7.3	3.9	4.4	10.1	**8.1**	5.6	5.0	89	73	82	WSW 5	WSW 5	SW 6	9	8	5	0.7	n böig mit ●, mtg. ●°, 4½p *)
3	36.0	39.6	42.3	4.2	3.5	1.0	3.3	**10.2**	5.2	5.2	4.6	84	88	92	SW 5	NW 6	W 5	9	10	10	4.1	n stürm. Böen, 11½a bis p, II **)
4	39.4	35.6	**34.7**	−1.3	−0.8	−1.8	−1.4	5.6	3.9	3.8	3.4	94	88	86	SW 3	SE 4	ESE 4	10	8	7	0.9	n ✱, 9a bis nach 10a ≡
5	41.5	47.5	52.3	0.3	0.7	−0.5	−2.1	1.8	4.2	4.0	3.3	90	82	75	NNE 4	NNE 5	NW 3	8	9	8	3.4	6½a bis nach 8a, I ✱, dann bis p ✱ böen, 11a–8p Ш
6	56.8	56.2	54.1	−4.2	−1.4	0.0	**−4.2**	1.6	**2.9**	3.4	4.3	86	82	92	W 3	SSE 3	S 4	3	10	10	1.9	p zeitw. ✱
7	49.5	50.3	51.7	1.2	2.1	1.5	−1.7	1.5	4.6	4.5	4.6	92	84	91	SW 4	SW 4	SW 3	10	10	10	0.1	n ✱, I ∞ in See.
8	53.4	55.2	56.0	0.3	1.7	1.2	0.2	2.8	4.3	4.2	4.4	92	82	89	SSW 3	WNW 3	S 3	10	7	10	4.0	7a, kurz nach 8a ✱°
9	57.6	62.6	66.9	0.5	1.2	−0.2	0.5	2.5	4.5	3.7	3.6	94	73	79	SSW 1	NNE 7	N 5	10	10	10	1.5	m, a zeitw. ✱, p, ab. böig, 1p–4p
10	72.7	73.3	**73.4**	−0.9	−0.6	−1.3	−0.9	1.7	3.4	3.2	3.1	78	73	74	NNE 2	WNW 2	WSW 2	10	10	10	.	o ✱ bröckeln. [Ш
11	72.1	71.1	70.9	−1.8	0.0	−0.8	−2.8	0.4	3.2	3.4	3.7	80	74	85	SW 2	SSE 2	SSE 2	8	10	10	.	
12	70.3	70.1	69.3	−1.0	0.7	1.0	−1.1	0.6	3.7	3.9	4.0	86	80	81	SSE 4	SSE 4	SSW 3	10	10	10	0.0	I ∞ in Hor., mtg. ✱°
13	66.3	64.7	62.4	2.3	5.3	2.8	0.6	2.4	4.6	4.3	4.6	84	65	80	SSW 3	SSW 4	SSW 4	10	4	10	2.3	[9p, III ●
14	60.0	61.4	61.1	2.8	4.9	3.3	1.3	5.7	5.4	5.0	5.2	96	76	90	WSW 2	WSW 3	SSW 4	10	7	10	0.7	n ●, früh ∞, I ≡, 7½p bis nach
15	64.9	63.8	58.5	1.9	5.7	4.7	1.6	5.6	5.0	5.6	6.1	95	82	96	WSW 4	WSW 4	S 5	9	5	10	5.7	I ∞ in Hor., 4½p bis nach III ●
16	49.2	47.0	46.2	7.4	5.3	3.2	4.2	7.6	5.9	4.5	4.4	77	68	76	W 4	WNW 6	WSW 6	9	8	8	2.3	n ●, böig, I, II böig, 4p bis †)
17	44.8	44.6	44.4	2.1	4.3	2.5	2.1	7.8	4.6	4.3	4.8	85	70	87	W 5	WNW 5	WSW 5	8	9	10	2.8	n böig, 7½a ✱ böe, a ● und ††)
18	45.0	46.5	47.3	1.5	1.7	0.2	1.5	4.8	4.1	3.7	4.4	80	71	94	NW 4	NW 3	WNW 2	8	9	9	3.5	n ●, 2p △ sch., 6p bis nach III ✱
19	48.2	49.0	49.9	0.0	1.6	1.6	−0.4	2.9	4.1	4.7	4.2	89	91	82	W 4	NNW 4	NNW 3	10	10	10	1.6	n, seit 7½a, tg. vielf., I ✱
20	49.4	48.1	46.7	−2.3	1.3	0.9	−2.3	3.0	3.5	3.9	4.3	89	75	87	SSE 1	SSE 4	SE 4	3	5	10	0.8	
21	45.2	44.9	45.3	0.6	3.3	4.1	0.6	2.2	4.5	4.7	4.6	94	82	76	SSE 4	SSE 6	SSE 5	10	10	10	1.0	6½a–10½a fast anhalt., I ✱, nach [8p feuchter Niederschlag.
22	47.6	49.6	51.1	1.5	6.3	3.5	1.2	4.6	4.1	5.0	4.8	80	71	82	S 4	SE 3	E 2	7	6	9	.	n ⌴
23	51.3	51.3	52.1	1.7	4.7	3.6	−0.1	6.6	4.7	5.2	5.4	91	81	92	ESE 3	ESE 3	NNE 1	10	10	9	4.0	n, I, a anhalt. ●
24	54.8	56.6	59.2	5.1	5.6	5.3	3.3	5.9	6.3	6.1	5.0	95	89	89	SE 3	SE 2	SE 4	10	10	10	3.7	
25	66.7	67.8	66.8	0.8	6.3	3.9	0.7	6.7	4.6	5.1	5.7	94	72	95	SE 2	SE 2	SE 5	5	10	10	**6.6**	n ⌴, I ∞ in Hor., 5½p bis nach III ●
26	65.7	64.2	63.1	2.2	5.5	5.3	1.9	6.8	5.0	5.4	6.0	93	80	91	SSW 2	SSE 2	SSE 3	7	5	6	.	n ●
27	62.5	61.5	59.9	2.5	3.1	2.0	2.1	6.8	4.8	4.5	4.7	87	78	89	WSW 2	WSW 5	S 3	10	7	8	0.1	früh, I ∞
28	56.7	57.0	57.0	0.5	3.3	2.6	0.5	4.7	4.4	5.2	5.1	92	90	93	S 5	WSW 3	SSW 3	10	10	7	0.9	n ⌴, 7a bis nach 10a ✱ u. ●. 7p ●sch.
Mittel	754.8	755.0	755.0	1.4	3.1	2.1	0.5	4.7	4.6	4.6	4.7	88	79	86	3.2	3.9	3.6	8.6	8.5	9.2	Summe 53.5	

*) starke ●b., ab. böig, 9p–10p Ш
**) ●, 6p bis nach 7p ●, ✱, nach 8p ✱, 1a–5a, 3p–6p Ш
†) nach 3p böig mit ●, ▲ und ✱, 11a–6p Ш
††) ▲ sch., II, III böig, III, spätab. ●

März. **Swinemünde.** 1898

Höhe des Barometers über dem Meer = 10.0 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 57m 4s. Polhöhe = 53° 56′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.60 mm.

Datum	Barometer 8a	Barometer 2p	Barometer 8p	Luft-Temperatur 8a	Luft-Temperatur 2p	Luft-Temperatur 8p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit 8a	Absolute Feuchtigkeit 2p	Absolute Feuchtigkeit 8p	Relative Feuchtigkeit 8a	Relative Feuchtigkeit 2p	Relative Feuchtigkeit 8p	Richtung und Stärke des Windes 8a	Richtung und Stärke des Windes 2p	Richtung und Stärke des Windes 8p	Bewölkung 8a	Bewölkung 2p	Bewölkung 8p	Niederschlag	Bemerkungen
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	756.7	753.7	750.2	2.0	6.3	3.9	1.7	3.9	4.5	4.5	5.2	85	63	85	SW 4	S 3	S 7	3	4	10	2.5	2p ● sch., böig, 3p-4p, 7p-11p
2	44.7	45.3	44.6	1.9	2.7	1.5	1.8	6.7	4.0	4.8	4.6	77	85	91	SW 3	SSW 5	S 5	9	9	10	3.1	n ●, böig, a ● sch., 7½p, III
3	44.4	45.6	47.1	1.2	2.3	0.8	0.7	3.8	4.6	4.6	4.3	92	84	89	WSW 4	S 3	W 3	10	10	5	3.1	n ✱, ●, früh bis 8a, I ✱ zeitw.
4	52.8	55.9	57.7	0.5	0.1	−0.8	0.5	3.6	4.3	3.7	3.0	90	79	70	N 3	NW 3	NW 3	10	10	10	0.1	n ✱ u. ●, 7a bis nach I ✱, p
5	59.2	58.5	57.2	−1.0	0.7	0.4	−1.4	0.8	2.9	3.0	3.7	69	63	78	NNW 1	E 2	ENE 4	8	10	10	2.7	nach 9p ✱
6	53.0	51.7	53.1	0.9	2.1	0.7	0.0	1.1	4.1	5.0	4.7	84	93	96	ENE 4	NE 1	SSW 3	10	10	10	6.6	früh, I ✱, später p meist ●
7	59.2	61.3	61.2	0.2	2.1	0.4	−0.2	2.8	4.7	3.9	4.5	100	73	94	SSW 2	NNE 1	NE 4	7	10	10	8.2	n ✱, ●, 5p bis nach III ✱
8	59.2	59.0	59.1	2.7	5.1	5.1	0.4	3.3	5.1	5.4	5.6	91	83	86	ESE 3	ESE 3	ESE 2	10	10	10	.	n ✱, ●
9	60.7	61.6	62.2	2.2	4.6	3.8	2.0	6.1	4.6	4.9	5.4	85	78	90	SSE 4	SE 4	SSE 2	10	10	10	.	
10	63.6	64.0	64.3	1.5	5.1	1.8	1.3	5.1	4.6	4.8	4.6	91	74	88	SSE 3	SSE 3	SE 2	10	10	8	.	I ∞ in Hor.
11	65.8	**66.4**	**66.4**	0.2	2.9	1.7	−1.1	5.8	4.3	5.2	4.6	92	93	90	SSE 1	NNE 2	NE 3	8	10	10	.	n ⌴, I ∞ in Hor., a, II ≡, p
12	66.0	64.9	63.4	3.2	1.9	1.4	−1.8	3.3	5.6	4.6	4.5	97	88	89	E 1	NE 2	ENE 2	10	2	0	.	n ≡, ∞, bis 9a, I ≡, später
13	62.2	61.0	60.1	−1.0	4.5	−0.1	−2.2	3.4	3.9	4.3	4.3	92	68	94	E 1	NNE 2	E 1	3	7	0	.	n ⌴
14	58.3	50.1	58.7	−0.3	0.5	1.0	−1.5	6.8	4.1	4.3	4.2	90	90	85	SSW 1	WSW 3	S 3	3	10	10	0.4	n ⌴, I ∞ in Hor., a, II ≡, p
15	58.8	59.9	60.0	3.1	5.3	1.5	0.0	3.9	4.6	4.3	4.5	81	65	89	W 3	W 3	NW 1	5	9	7	.	n ●°
16	57.5	55.3	54.3	1.9	4.3	5.1	0.8	6.2	4.6	5.8	6.3	88	93	95	SW 2	SSW 2	WSW 3	10	10	10	4.4	II, III ●, zeitw. ≡; früh ∞, I ∞ in H., 10½a bis
17	57.2	57.0	56.3	3.5	5.0	5.7	2.7	5.4	5.4	6.2	6.6	92	95	98	W 2	SW 2	SW 1	10	10	10	**12.0**	n ●, ∞, früh, I ∞, n ●, II
18	51.9	51.8	51.8	6.3	9.8	10.5	5.0	6.6	6.9	**8.3**	8.1	98	92	87	SSW 4	WNW 4	WSW 6	10	10	10	0.8	n, I ●, ≡, a ∞, II ∞ in H
19	50.3	50.1	52.7	9.8	9.0	5.2	9.5	**11.3**	8.1	7.6	5.0	89	89	75	WSW 6	WSW 7	W 6	10	10	2	0.3	n böig, tg. zeitw. ● sch., stürm.
20	55.8	56.8	58.3	3.1	5.5	3.0	2.2	10.4	4.3	3.2	3.9	74	48	69	W 4	WNW 7	W 6	4	5	0	0.0	n, p böig, 5½p ▲° sch.
21	57.9	57.7	57.2	2.3	4.8	2.0	1.2	6.4	4.6	3.6	4.4	84	56	84	W 3	WNW 6	WNW 3	10	8	3	1.4	n, tg. böig, tg. vielf. ●, ✱ u. ▲; I ✱ und
22	57.3	57.2	57.1	1.7	4.7	2.3	0.0	5.9	3.9	3.3	4.4	75	52	80	W 4	WNW 6	WSW 3	2	6	0	1.8	n ⌴, II böig. [folg. n meist, II
23	53.2	51.9	50.5	3.5	2.6	2.0	1.5	5.9	5.4	5.1	5.2	92	93	96	W 4	NE 2	ESE 2	10	10	10	7.3	n, I, a häuf., II ●, 3p ✱, später
24	48.4	50.2	53.9	2.5	4.8	2.7	1.2	5.6	5.1	4.8	5.0	93	74	89	SE 2	ESE 5	ENE 6	10	10	9	5.4	n bis 7½p, I, II anhalt. ●, p I
25	57.0	57.7	58.0	2.8	3.6	3.3	2.2	5.4	4.8	5.1	5.2	86	87	90	NE 5	NE 6	ENE 5	10	10	10	0.4	n stürm. Böen mit ●°, früh, I, a
26	55.3	52.8	51.1	2.3	3.5	3.6	2.3	4.1	4.2	4.4	5.0	77	75	85	E 7	E 7	ENE 6	10	10	10	4.1	n böig, ●°, tg. stürm. Böen, 6p
27	47.1	49.3	49.9	1.8	8.6	4.8	0.7	4.1	4.9	5.4	5.4	93	65	84	ESE 6	SE 3	ENE 4	10	4	10	5.5	n stürm. Böen mit ✱ u. ●, 0p-4p
28	46.8	48.7	50.0	2.0	8.2	5.5	0.7	10.1	5.0	6.3	5.9	94	78	88	SE 2	ESE 4	ESE 3	10	5	7	2.2	n ✱ u. bis 7½a ●, 6p-7p ●
29	51.4	51.0	50.6	3.7	8.7	5.9	1.4	9.7	5.7	5.5	5.7	95	65	83	SSE 2	NE 2	E 3	0	0	2	.	n ●°, I ∞ in Hor.
30	49.1	48.0	47.4	4.2	4.5	4.7	2.6	10.6	5.2	5.8	6.1	84	92	96	ENE 3	NE 4	ENE 4	10	10	10	0.8	1½p, II, 7p-8½p, III ●
31	47.3	49.2	52.2	7.3	6.4	3.1	4.0	9.1	6.9	6.7	5.2	90	93	91	SSE 3	WSW 2	WNW 3	6	10	10	0.2	I ∞ in Hor., 6p ●°
Mittel	755.1	755.2	755.4	2.5	4.5	3.0	1.2	5.7	4.9	5.0	5.0	88	78	87	3.4	3.6	3.5	8.0	8.4	7.5	Summe 73.3	

*) mit ✱ und ●
**) 7p ✱°, spätab. ●

†) III ≡ mit ● ††) ab. böig. §) Böen, 0p — … §§) nach III ●°, 2a—5a, 11p—12p … *†) …

April. **Swinemünde.** 1898

Höhe des Barometers über dem Meer = 10.0 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 57m 4s. Polhöhe = 53° 56′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.60 mm.

Datum	Barometer 8a	Barometer 2p	Barometer 8p	Luft-Temperatur 8a	Luft-Temperatur 2p	Luft-Temperatur 8p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit 8a	Absolute Feuchtigkeit 2p	Absolute Feuchtigkeit 8p	Relative Feuchtigkeit 8a	Relative Feuchtigkeit 2p	Relative Feuchtigkeit 8p	Wind 8a	Wind 2p	Wind 8p	Bewölkung 8a	Bewölkung 2p	Bewölkung 8p	Niederschlag	Bemerkungen
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	757.3	757.6	757.0	3.2	5.9	2.7	2.3	9.3	4.4	5.0	4.2	76	72	75	WSW 2	SSW 1	ESE 2	10	10	3	.	
2	53.0	49.8	48.2	3.9	3.7	3.2	0.1	6.4	4.5	4.9	5.4	73	82	93	NNE 5	NNE 7	NNE 6	9	10	10	8.8	seit 10a anhalt., II, III ●, ab.
3	50.9	53.1	55.2	4.7	6.3	5.0	2.9	5.2	4.7	6.0	5.9	73	84	90	NW 4	NNW 4	NW 1	4	7	7	.	n böig.
4	56.1	54.7	53.5	4.5	6.5	7.3	1.6	9.3	5.6	6.0	5.8	89	83	76	Still 0	NE 3	SW 2	1	7	9	.	
5	53.5	55.0	57.2	4.1	5.8	4.4	3.5	9.7	4.4	2.7	3.7	72	38	59	W 5	WNW 7	NW 6	9	7	5	.	n böig, p stürm. Böen, 11a-4p
6	63.4	62.7	60.3	2.9	6.9	6.6	0.6	6.9	4.3	3.8	4.8	76	51	59	W 3	SW 6	SW 5	9	9	10	0.2	n ⌴, p böig.
7	59.8	61.5	62.8	6.4	4.2	3.8	5.8	7.0	6.6	5.7	5.9	91	92	98	WNW 4	NNE 2	Still 0	10	10	10	0.7	seit 8½a, I ●, a zeitw., p ●°
8	65.6	66.5	66.3	5.5	8.2	6.9	3.7	6.8	6.2	4.9	6.1	93	61	83	NNW 1	NNW 2	Still 0	7	10	10	4.0	n ≡, ∞, seit 5p, III ●
9	64.8	62.1	57.8	6.7	9.6	8.2	5.7	9.3	6.9	7.7	6.5	94	87	81	SSE 2	SE 6	SE 3	10	10	10	5.3	n ●, 6½p-7½p [‹, ● spät
10	50.6	57.7	56.2	6.1	6.9	7.6	6.0	10.1	6.7	6.5	7.3	96	87	94	NW 3	N 2	SSE 2	10	10	10	9.3	früh ∞, I ≡ [n. bis I
11	49.5	49.3	50.0	10.3	8.8	8.5	6.3	10.5	6.8	7.2	6.8	73	86	83	W 5	WNW 5	WNW 5	7	10	7	3.7	n ●, tg. böig mit öft. ● sch.
12	49.8	49.7	50.2	7.3	7.8	6.5	5.7	**11.5**	6.7	6.7	6.4	88	85	88	SW 3	NE 3	ENE 4	2	6	10	7.4	mtg., 3p, III, spätab. ●
13	54.2	59.5	62.8	5.5	4.3	4.0	5.3	10.7	5.8	5.2	4.6	86	84	75	ENE 5	NE 7	NE 6	10	10	10	0.7	n ●, tg. böig und vielf., I.
14	67.6	68.6	**68.8**	3.7	4.2	2.5	2.3	6.0	4.2	4.0	4.1	70	65	74	ENE 4	NE 5	ENE 4	1	1	0	.	
15	68.2	66.9	66.1	3.1	6.5	6.2	0.2	5.1	4.4	5.3	4.0	76	74	56	ESE 3	NE 6	E 3	0	5	2	.	n ⌴
16	63.8	62.6	62.5	6.7	10.5	8.4	4.9	9.3	4.5	4.4	5.8	61	46	70	ESE 6	ESE 6	E 3	7	9	10	0.3	5p ●°, 9a-10a, 11a-0p,
17	62.3	60.9	59.3	5.7	7.5	8.5	4.4	10.0	5.5	6.3	**7.9**	80	82	96	ENE 2	NE 4	E 3	6	9	10	**11.7**	p, III, spätab. ●
18	53.7	51.5	50.8	6.0	7.3	5.9	5.9	9.6	6.6	7.0	6.6	94	91	96	ESE 3	NE 3	NNE 2	10	10	10	0.2	n, I ●
19	54.5	57.6	59.9	4.6	6.7	5.0	4.5	7.7	5.6	5.0	4.9	89	60	75	W 3	W 4	WSW 3	10	10	9	.	n ●°
20	62.3	63.1	63.9	5.0	5.9	4.8	4.1	7.2	4.7	4.6	4.4	72	66	68	WNW 3	N 3	NNE 2	9	9	10	0.6	
21	65.1	65.0	66.2	3.8	4.3	3.7	3.2	7.1	5.3	5.0	4.9	88	86	82	NNW 1	NW 1	NNE 2	10	10	7	0.7	n, I, tg. zeitw., II ●°
22	64.6	63.0	62.7	4.1	7.1	5.5	−0.8	5.7	4.4	4.4	4.4	72	58	65	W 1	NNE 2	ENE 3	2	8	9	.	n ⌴
23	63.4	63.3	64.2	4.0	5.1	5.0	2.6	8.3	3.9	5.0	5.9	64	77	90	ENE 3	ENE 3	NE 3	7	9	9	.	
24	66.5	66.9	66.7	6.3	7.1	6.5	4.8	6.5	6.0	6.6	5.5	84	87	77	NE 2	NE 3	NNE 2	9	10	5	.	
25	66.3	65.1	64.1	9.1	8.2	6.6	5.9	9.3	6.9	7.0	6.5	80	87	90	ESE 3	NE 3	N 2	9	10	9	0.1	spätab. ●°
26	61.7	60.6	59.5	6.7	6.9	6.2	5.8	10.6	6.6	6.6	6.5	90	88	91	NNE 3	NNE 4	NE 4	8	10	9	.	
27	58.4	58.0	58.2	6.1	7.2	5.8	5.5	8.6	6.4	6.4	6.4	91	84	93	NE 3	NE 5	ENE 6	10	10	10	0.0	I ●°
28	58.6	60.1	59.8	5.5	5.8	4.3	4.2	8.2	6.0	5.4	5.5	89	79	80	NE 4	NE 4	NE 5	9	9	10	.	
29	58.4	57.8	58.2	5.9	8.6	10.6	3.9	7.4	6.4	7.1	6.8	93	86	72	NE 4	NE 4	E 3	10	9	6	0.8	spätab. ●
30	59.9	61.0	61.6	8.9	9.4	8.8	7.5	11.2	6.1	7.3	7.1	72	84	84	ESE 4	ESE 5	ESE 4	9	10	9	3.8	seit 9a, II ●
Mittel	759.7	759.7	759.7	5.5	6.8	6.0	4.0	8.4	5.6	5.7	5.7	82	76	81	3.1	4.0	3.3	7.5	8.8	8.2	Summe 58.3	

Mai. **Swinemünde.** 1898.

Höhe des Barometers über dem Meer = 10.0 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = $57^m 4^s$. Polhöhe = 53° 56′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.60 mm.

Datum	Barometer 8a	Barometer 2p	Barometer 8p	Luft-Temperatur 8a	Luft-Temperatur 2p	Luft-Temperatur 8p	Luft-Temperatur Minimum	Luft-Temperatur Maximum	Absolute Feuchtigkeit 8a	Absolute Feuchtigkeit 2p	Absolute Feuchtigkeit 8p	Relative Feuchtigkeit 8a	Relative Feuchtigkeit 2p	Relative Feuchtigkeit 8p	Richtung und Stärke des Windes 8a	Richtung und Stärke des Windes 2p	Richtung und Stärke des Windes 8p	Bewölkung 8a	Bewölkung 2p	Bewölkung 8p	Niederschlag	Bemerkungen
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	763.0	762.0	762.5	8.5	14.0	8.0	6.4	10.4	6.8	7.6	7.3	83	64	92	SE 4	SE 3	SE 1	7	7	7	0.2	
2	60.8	58.9	58.2	10.3	18.2	14.4	7.8	15.2	7.2	8.7	8.4	76	56	60	SSE 6	SSE 6	SSE 6	7	2	7	.	früh ●°, 11a–1p ⊔
3	56.5	53.9	52.3	12.4	23.1	19.9	9.9	19.2	7.7	9.5	11.0	72	45	64	SSE 6	SE 5	SE 3	5	3	7	.	4p–9¾p [ζ in SW und W.
4	55.0	56.2	56.4	12.9	18.3	16.0	10.6	**23.8**	9.4	7.5	7.4	86	48	55	WSW 3	WSW 3	SSW 3	9	3	5	.	6p feuchter Niederschlag.
5	59.6	60.1	61.1	12.4	17.0	12.1	10.3	19.6	7.2	5.7	7.9	68	**39**	75	WSW 3	WSW 3	Still 0	2	8	7	0.1	
6	54.5	51.3	50.1	11.0	14.4	13.0	8.9	17.8	7.6	9.4	10.6	77	77	96	SSE 2	SSE 3	SE 3	10	10	10	8.9	früh, I, zeitw. n●°, p, III anhalt. ●
7	53.6	56.7	58.5	13.8	15.7	11.0	11.0	14.7	9.8	9.0	9.2	84	67	94	S 1	N 1	NNW 3	8	10	10	0.6	n ●, 6¾p bis nach III ∞
8	61.2	62.2	61.5	7.9	8.7	8.2	7.6	16.6	7.5	7.1	7.6	94	86	93	N 3	N 3	NW 1	10	10	8	.	n ●°
9	57.9	55.4	53.5	12.0	12.8	10.4	7.8	12.3	6.8	6.0	8.7	65	62	93	SW 2	WSW 4	WSW 4	5	10	9	1.2	II ●, 7¾p ●°sch., spätab. ●
10	51.3	50.1	50.1	7.6	9.3	7.4	5.9	15.2	5.1	5.7	5.8	65	65	76	WSW 5	WSW 6	WSW 6	7	10	9	0.2	tg. böig, zeitw. ●
11	46.6	41.0	**40.0**	7.3	12.1	11.8	5.2	11.1	6.0	9.5	9.3	79	91	91	S 5	S 1	SSW 5	10	10	9	4.3	7½a bis p, I, II meist ●, böig, 3p–4p
12	42.2	43.7	44.5	10.5	14.4	10.9	8.5	12.7	6.3	6.5	7.0	67	53	71	SW 5	WSW 1	SSW 3	6	9	9	-	n ●sch., 1p ●° [⊔
13	45.8	49.9	53.5	10.1	9.9	7.4	8.3	14.7	7.5	5.7	5.7	80	63	74	SSW 2	WNW 3	WSW 3	8	8	5	1.4	n ⌓, 10½a ●°, 5½p ●böe.
14	60.2	61.4	61.6	7.8	14.4	11.6	5.2	12.2	6.1	5.1	**4.9**	78	42	48	SW 4	SW 2	ESE 3	7	5	7	0.0	7¾p ●°
15	60.3	60.4	60.5	11.2	17.6	10.0	5.3	16.0	7.2	7.7	7.5	73	52	82	SSE 3	SSW 3	NNE 3	7	7	2	.	früh ●°, 3½p ●tr.
16	58.3	60.3	62.4	13.8	16.2	9.6	8.1	18.6	8.9	7.7	7.2	76	56	82	SSW 5	SSW 5	NW 3	5	9	3	.	
17	64.5	**65.0**	64.6	10.4	9.7	7.6	5.8	16.9	6.9	6.2	7.1	74	69	91	N 3	NE 4	NE 6	7	10	10	6.6	10a bis n anhalt., II, III ●
18	63.8	63.7	63.1	7.8	9.5	8.2	7.4	11.1	6.9	5.7	6.5	88	64	81	NNE 5	NNE 6	NE 6	10	10	10	1.3	n, I, n ●, ab. böig.
19	61.7	60.8	60.0	7.8	9.6	8.4	7.3	10.1	7.5	8.3	8.2	94	94	100	NE 5	NE 5	NE 7	10	10	10	0.1	6¾a ●sch., II ∞ in See, 6p bis*)
20	58.7	57.4	56.9	10.0	12.2	12.8	8.3	10.1	9.2	9.3	10.0	100	89	91	NE 6	NE 6	NNE 3	10	4	8	0.3	n, I, a ≡, 1p ●tr., 8p bis nach 10p [ζ u. ●°
21	57.6	58.0	58.4	17.1	17.0	14.6	10.2	18.4	12.1	**11.8**	**11.8**	84	82	96	SSE 2	NNE 2	Still 0	5	6	9	**17.7**	3¾p–5¾p [ζ u. ●°
22	58.7	58.5	57.8	11.8	14.5	12.2	10.8	19.0	10.1	10.9	10.3	98	90	98	NNW 1	NNW 1	NE 1	10	10	10	.	n ●°, früh bis 11½a, I u. später**)
23	56.5	55.2	54.4	13.7	17.1	14.0	11.3	15.0	10.1	11.3	10.6	87	78	90	NE 1	SW 1	NE 1	7	5	2	.	n ⌓, bis nach 10a ≡ in See.
24	53.0	52.2	51.7	13.6	14.1	11.8	9.4	18.2	10.5	9.4	9.8	92	79	96	W 1	NNW 2	Still 0	10	8	10	2.4	n ⌓, I ∞ in Hor., 7¾p bis
25	51.9	51.9	51.2	8.2	8.8	8.7	7.6	16.2	7.5	7.5	8.1	87	89	96	NE 3	NE 4	NE 3	10	10	10	0.6	n ●, n ●° [nach I ●
26	50.4	50.9	52.0	11.0	14.4	11.8	8.3	11.5	8.3	7.6	6.3	85	62	61	S 2	WSW 3	WSW 2	10	9	3	-	
27	55.9	57.8	59.3	10.2	14.1	11.1	6.7	15.6	6.6	6.0	6.7	71	50	68	WSW 4	SW 4	NW 2	4	6	6	-	n ⌓
28	61.0	61.6	61.3	10.7	12.0	9.6	6.7	15.1	7.3	6.5	7.0	76	63	79	NW 2	NNW 1	ENE 1	5	8	2	.	
29	61.3	60.9	59.8	11.4	12.4	11.7	**4.8**	12.8	6.7	7.7	7.2	66	72	70	W 1	NNW 2	NE 1	3	9	3	.	n ⌓
30	54.6	52.6	52.9	13.2	15.8	10.4	7.7	13.0	7.7	7.3	8.7	68	55	93	SSE 5	SW 5	N 1	4	10	10	7.7	n ⌓, 10a ●tr., 3¾p bis nach III ●
31	54.1	53.6	52.1	10.4	12.1	11.6	7.4	17.0	6.7	6.0	6.8	72	57	67	NNW 2	NE 2	ENE 3	5	6	2	0.2	n ●, a ●tr.
Mittel	756.5	756.3	756.2	10.9	13.9	11.2	8.0	15.2	7.8	7.8	8.1	80	66	82	3.3	3.5	2.7	7.2	7.8	7.1	Summe 53.8	*) nach III ≡, ab. böig, 4p–12p ⊔ **) ≡, II ∞ in Hor., spätab. ∞

Juni. **Swinemünde.** 1898.

Höhe des Barometers über dem Meer = 10.0 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = $57^m 4^s$. Polhöhe = 53° 56′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.60 mm.

Datum	Barometer 8a	Barometer 2p	Barometer 8p	Luft-Temperatur 8a	Luft-Temperatur 2p	Luft-Temperatur 8p	Luft-Temperatur Minimum	Luft-Temperatur Maximum	Absolute Feuchtigkeit 8a	Absolute Feuchtigkeit 2p	Absolute Feuchtigkeit 8p	Relative Feuchtigkeit 8a	Relative Feuchtigkeit 2p	Relative Feuchtigkeit 8p	Richtung und Stärke des Windes 8a	Richtung und Stärke des Windes 2p	Richtung und Stärke des Windes 8p	Bewölkung 8a	Bewölkung 2p	Bewölkung 8p	Niederschlag	Bemerkungen
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	**747.2**	751.4	754.4	13.2	15.3	13.8	9.3	13.8	9.2	**6.2**	6.6	82	**48**	57	SSE 6	SW 7	S 4	10	4	7	-	n ●°, tg. böig.
2	58.4	58.8	58.7	12.6	15.4	12.0	8.6	16.9	7.3	8.1	7.5	68	62	72	SSW 4	SSE 3	SE 1	3	9	3	3.3	1p ●°, 4p–5p [ζ, ●
3	56.8	57.1	58.8	13.4	15.4	9.8	9.6	18.1	9.2	8.3	7.3	81	63	82	SE 4	SSW 4	WSW 5	9	9	9	.	n ●°, p böig.
4	61.9	62.8	62.8	10.6	14.8	11.8	**7.5**	17.1	6.6	7.5	8.6	70	60	84	WSW 3	NNE 3	ENE 1	3	5	3	.	n ⌓
5	64.0	64.0	63.5	15.2	15.6	13.4	8.9	16.7	9.0	8.4	9.4	70	63	82	Still 0	NE 3	NE 3	9	2	0	.	n ⌓
6	62.9	62.8	62.7	14.8	15.7	12.8	8.2	16.1	8.5	8.5	9.5	68	64	87	NE 2	NE 4	NE 8	0	0	0	.	n ⌓
7	63.3	63.1	63.1	12.8	14.5	13.4	9.9	16.2	9.7	10.2	9.9	89	84	87	NE 9	NE 4	NE 3	2	1	2	.	n ⌓, a zeitw. ≡ in See.
8	65.0	65.3	65.0	18.5	16.7	15.6	11.0	18.7	10.9	10.4	9.4	69	73	71	SE 2	NE 3	NE 3	0	2	1	.	n ⌓
9	**66.7**	66.3	65.5	15.8	16.4	14.4	13.0	20.2	9.9	8.9	8.5	74	65	70	NE 2	NE 4	NE 3	0	1	1	.	n ⌓
10	65.8	65.4	64.4	15.4	16.7	14.8	11.5	17.1	9.3	8.0	8.3	71	56	66	NE 1	NE 5	NE 4	1	2	2	.	n ⌓
11	64.0	62.9	61.8	16.2	17.5	14.2	10.7	17.3	9.5	9.1	9.8	69	61	82	NE 2	NE 3	N 2	1	2	3	.	n ⌓
12	61.1	60.7	60.0	17.2	19.3	16.2	12.4	18.2	10.7	11.5	7.5	73	69	55	NNW 1	NNW 2	WNW 3	6	7	3	.	11¾p T
13	60.4	60.6	61.0	12.6	17.5	15.3	10.6	21.8	8.1	7.8	8.2	75	52	63	W 4	NNW 5	NW 4	10	3	7	.	
14	62.2	62.0	61.4	15.8	18.3	16.1	10.7	18.7	7.4	8.1	9.7	56	52	71	NW 3	NW 3	NW 2	5	2	2	.	
15	62.9	63.2	63.1	14.4	15.5	13.4	9.2	19.1	8.0	8.0	7.8	65	60	69	NNE 1	NNE 4	NE 2	2	2	1	.	n ⌓
16	62.7	61.9	61.1	15.2	16.4	15.5	11.6	16.1	7.0	8.2	9.5	54	59	72	NNE 2	NNE 2	N 1	1	1	0	.	n ⌓
17	61.8	61.8	61.6	15.2	19.0	15.6	10.2	19.4	10.2	8.7	8.3	80	53	62	NNW 3	W 4	W 3	3	4	5	.	n ⌓
18	61.5	60.6	57.8	13.8	20.3	18.5	10.4	20.2	8.3	9.8	9.9	71	55	62	W 4	WNW 4	WSW 3	7	7	10	0.0	10¾p ●°
19	52.7	53.0	53.4	13.8	14.5	13.2	13.8	21.4	8.2	8.6	8.5	70	70	75	W 5	WNW 6	WNW 5	10	10	10	2.6	2¾p ●
20	54.9	56.4	56.8	13.0	16.2	15.2	10.5	14.8	7.2	7.5	7.2	65	55	56	NW 5	WNW 5	WNW 3	7	8	2	.	n ●°, böig, a böig.
21	58.6	58.6	56.8	14.6	14.3	15.8	10.6	18.3	8.7	10.2	12.8	71	85	96	WNW 2	NNE 2	SSE 1	7	10	10	**5.8**	n ⌓, 1¾p bis nach II, 6p bis nach
22	55.7	54.3	54.0	19.9	24.4	18.1	14.2	20.0	**14.0**	12.8	12.2	81	57	79	SSW 1	WSW 3	NE 2	2	5	6	0.0	I ∞ in Hor. |III meist ●
23	53.1	54.6	55.0	16.6	16.5	14.9	14.9	**25.7**	12.2	10.8	8.7	86	77	69	WNW 3	NNW 3	W 2	9	10	9	1.1	11a ●°, seit 8¾p ●
24	58.9	58.6	57.4	13.8	19.7	17.5	9.2	18.1	8.3	8.6	9.4	71	50	63	W 4	SW 3	SW 2	4	4	9	.	
25	55.4	54.3	53.9	17.1	20.5	18.0	13.8	20.5	10.6	10.1	11.7	73	55	76	S 3	SSW 3	SSW 2	7	9	5	0.1	
26	53.6	54.5	58.1	19.3	19.2	16.4	12.2	22.3	11.2	12.3	11.7	67	74	84	SSE 3	WSW 2	NNE 3	8	10	9	1.0	n, a ●°
27	51.4	53.2	54.0	15.2	21.1	18.9	14.3	20.8	11.0	10.4	10.5	92	56	64	WSW 3	WSW 5	SW 2	10	6	2	.	früh seit 5a ●°
28	55.7	55.8	57.6	18.9	22.8	17.1	12.3	23.2	10.5	10.0	13.2	66	**48**	91	SSW 1	SW 4	SE 2	0	2	9	.	n ⌓, 7¾p ●tr., 8¾p ●°
29	59.8	60.5	60.7	16.4	21.1	19.7	14.4	24.1	10.0	9.6	9.7	72	52	57	SW 4	SW 4	WSW 2	4	4	5	0.5	
30	61.5	61.4	61.8	16.4	19.3	16.2	10.2	22.2	10.0	8.4	10.2	72	51	74	SW 1	W 4	Still 0	1	7	6	.	n ⌓
Mittel	759.3	759.5	759.3	15.3	17.7	15.3	11.1	19.1	9.4	9.2	9.4	72	61	73	2.7	3.7	2.6	4.7	4.9	4.7	Summe 14.4	

Juli. **Swinemünde.** 1898.

Höhe des Barometers über dem Meer = 10.0 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = $57^m 4^s$. Polhöhe = 53° 56′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.60 mm.

Datum	Barometer. 8a	2p	8p	Luft-Temperatur. 8a	2p	8p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit. 8a	2p	8p	Relative Feuchtigkeit. 8a	2p	8p	Richtung und Stärke des Windes. 8a	2p	8p	Bewölkung 8a	2p	8p	Niederschlag.	Bemerkungen.
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	762.1	761.7	761.9	17.0	18.7	15.2	13.6	20.6	12.2	12.9	8.3	85	81	64	SSW 2	WSW 3	WNW 2	10	10	9	0.1	n △, a öft. ● tr., p zeitw. ●°sch.
2	61.9	59.6	58.7	16.2	20.9	14.2	11.9	20.2	9.5	9.0	11.1	69	49	93	SSW 2	SSE 2	WSW 2	5	10	10	3.0	n △, 5p–7p ●
3	58.3	55.4	57.4	15.6	21.5	15.8	10.9	21.1	10.5	10.0	10.4	80	53	78	SW 2	SSW 3	SW 3	6	5	3	0.5	n ●, 3p–4p ⫫, steife bis stürm.
4	59.5	59.2	58.6	13.8	19.3	17.0	10.0	22.6	9.1	8.3	13.2	78	50	92	SSW 4	SW 2	Still 0	4	7	10	4.5	nach 8p ● [●b., dann bis 5½p ●
5	60.4	61.3	62.1	13.4	15.8	15.4	12.0	21.6	9.9	8.7	9.3	87	64	71	W 3	NNE 3	WSW 2	9	6	2	0.4	0p ●°, p zeitw. ●°sch.
6	64.4	65.2	**65.6**	14.8	15.8	15.4	11.2	18.1	9.5	9.9	9.2	76	74	70	W 3	NW 4	W 2	7	8	2	0.8	6p ●°
7	62.5	59.9	58.4	15.0	14.6	16.1	10.3	17.5	9.7	11.8	11.2	76	96	82	SSW 4	WSW 4	WSW 2	9	10	3	8.0	0¾p–6p, II ●
8	57.0	56.3	56.4	14.2	17.0	13.6	11.3	17.5	9.4	9.6	10.3	78	67	89	W 3	WSW 4	WSW 2	7	7	9	0.0	9¾a ● tr., p zeitw., 4¾p ●sch
9	57.8	59.2	59.7	15.1	16.0	14.8	11.1	18.5	10.8	10.0	10.1	85	74	81	NE 1	NE 4	NNW 2	7	4	9	**31.2**	n ●°, nach 10p ●
10	55.9	56.2	57.3	14.4	14.7	15.0	13.8	17.1	12.1	12.2	12.4	99	98	98	N 4	NNE 6	NNE 5	10	10	10	10.9	n, tg., I, II, III böig mit ●, 5a–8a ⫫
11	58.6	59.7	59.5	17.2	18.3	18.7	14.6	17.4	11.9	11.7	12.3	82	74	77	NNE 3	N 3	WNW 3	6	3	3	.	n ●
12	59.4	59.2	57.8	19.3	18.1	16.2	15.8	21.8	12.0	10.1	9.8	72	65	71	WNW 3	WNW 5	W 3	2	8	7	.	
13	53.3	51.3	49.5	14.4	15.8	15.6	13.3	19.4	10.4	10.8	12.1	86	81	92	SW 3	WSW 3	SW 1	10	10	9	3.5	tg. zeitw. ●
14	50.5	53.2	55.3	12.3	16.2	13.7	10.8	17.4	8.0	**6.1**	7.7	75	42	66	W 4	W 2	WNW 5	9	8	7	.	n ●
15	56.7	57.9	58.7	13.3	16.9	15.6	9.6	16.4	7.9	7.1	8.1	70	50	61	W 5	WNW 6	WNW 4	5	8	1	0.1	8¾a ● tr.
16	60.0	60.0	59.7	13.2	18.9	16.6	10.1	18.3	8.5	9.8	7.9	75	60	56	W 3	NW 4	NW 3	10	3	7	0.6	
17	57.4	56.5	56.8	14.6	17.0	13.6	12.0	20.2	10.2	7.4	7.5	83	52	64	WNW 3	WNW 5	WNW 6	8	4	7	1.3	n ● a, p ●sch., p zeitw. stürm. Böen
18	59.0	57.9	55.8	13.1	13.1	14.7	**9.4**	18.1	8.5	10.6	12.2	70	95	98	WNW 4	WSW 3	SSW [illegible]	7	10	10	12.5	10a bis spätab., II, III ●
19	52.8	54.2	54.7	17.6	18.1	15.0	13.1	17.8	11.1	10.5	9.4	74	68	74	W 4	W 4	WNW 3	7	10	7	0.2	a ●°
20	57.1	57.9	58.4	12.9	15.9	13.4	10.2	19.4	8.0	7.3	7.1	73	55	62	W 3	WNW 3	WNW 3	8	8	9	0.1	4¾p ●°sch.
21	60.6	62.4	63.4	13.0	16.6	13.8	10.1	16.7	8.3	7.7	7.7	75	55	66	WNW 4	W 5	WNW 3	8	7	7	.	
22	64.0	63.1	61.0	13.4	20.4	16.2	10.0	17.5	8.8	9.8	11.0	77	55	80	W 2	WSW 1	SSE 2	4	5	1	.	
23	54.8	50.4	**49.1**	17.0	23.1	16.4	12.3	21.8	10.2	**14.0**	12.3	71	67	88	SSE 3	SW 2	WSW 3	6	9	8	5.8	n △, 1p T, ●°, 7p ⚡, ●°*
24	50.1	52.2	53.9	13.2	15.3	13.2	12.7	**22.7**	9.2	8.5	8.5	82	65	75	WSW 4	W 5	WSW 6	7	7	7	1.8	n ●, a ●sch., p böig.
25	55.7	58.4	58.7	12.2	15.0	13.0	11.2	16.6	9.1	8.3	7.8	87	65	70	W 6	W 5	WNW 4	10	10	10	0.3	n, tg. böig mit ●°
26	60.1	62.3	63.0	13.2	17.0	14.6	9.9	15.2	8.7	10.5	9.5	77	73	77	WNW 5	W 4	W 2	7	9	10	.	n ●°
27	63.1	62.5	61.7	12.8	15.8	14.2	11.7	17.1	8.0	9.2	9.8	73	68	83	WSW 2	WSW 2	WSW 1	10	10	10	.	
28	60.5	59.9	58.0	15.0	16.8	14.1	13.1	16.6	10.1	10.8	10.5	80	76	88	W 3	NNE 2	Still 0	7	5	2	.	n △
29	56.9	55.8	54.8	16.2	17.0	15.8	10.4	19.7	11.0	11.2	10.9	80	74	82	SE 1	NNE 3	NE 4	1	2	3	.	n △
30	55.0	55.5	55.8	15.7	15.8	15.0	11.8	19.5	11.4	10.7	10.2	86	80	81	NE 3	N 4	NW 2	3	3	2	0.5	n △
31	57.5	58.4	59.0	14.0	17.6	14.1	11.7	17.0	8.0	7.7	8.7	67	52	73	WNW 5	W 6	W 5	7	7	2	.	n ●, tg. böig.
Mittel	758.2	758.2	758.1	14.6	17.2	15.0	11.6	18.8	9.7	9.8	9.9	79	67	77	3.3	3.9	2.9	7.0	7.2	6.[illegible]	Summe 87.3	*) stürm. Böe, 4¾p ⚡, ●°

August. **Swinemünde.** 1898.

Höhe des Barometers über dem Meer = 10.0 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = $57^m 4^s$. Polhöhe = 53° 56′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.60 mm.

Datum	Barometer. 8a	2p	8p	Luft-Temperatur. 8a	2p	8p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit. 8a	2p	8p	Relative Feuchtigkeit. 8a	2p	8p	Richtung und Stärke des Windes. 8a	2p	8p	Bewölkung 8a	2p	8p	Niederschlag.	Bemerkungen.
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	758.3	758.8	755.5	14.0	18.7	16.0	11.7	18.2	10.8	10.6	12.5	92	66	92	W 3	WNW 4	WNW 3	10	10	8	1.4	1a feuchter Niederschlag. p. mit
2	59.1	59.1	58.9	14.6	20.6	18.5	13.4	19.7	9.0	11.8	12.7	81	65	80	WSW 3	WSW 3	WSW 2	9	8	8	.	7¾a ●° [4p ●
3	59.2	58.8	58.4	18.5	25.5	19.5	13.7	22.3	11.9	11.5	13.0	75	47	78	WSW 3	WSW 3	SW 1	2	2	2	.	n △
4	57.2	56.3	59.1	20.3	25.9	15.4	15.9	26.7	13.2	12.0	10.8	74	48	83	SW 2	WSW 4	NW 3	3	7	8	2.9	n △, 3¾p–5¾p ⚡, ●
5	62.4	62.1	60.9	14.7	20.5	17.8	11.2	26.8	10.3	9.5	11.6	83	53	76	W 3	WSW 3	SW 2	2	7	7	0.0	n △, 7¾p ● tr.
6	58.1	57.3	58.4	19.5	26.7	18.7	15.7	21.0	11.3	11.5	13.8	67	44	87	SSW 6	SW 3	NNE 1	3	2	4	.	n △
7	55.0	54.8	55.7	22.3	27.4	17.9	16.0	27.4	12.9	13.4	11.9	65	49	78	S 4	SW 3	NNW 3	5	6	6	4.0	n △
8	53.9	55.3	53.7	18.8	21.0	18.4	14.3	27.8	13.3	14.2	13.1	83	77	83	SW 3	N 2	NE 3	7	5	5	**8.5**	n ⚡, ●, 7p, 7¾p ● tr., 9¼p ⚡
9	**50.5**	53.3	55.2	17.9	21.2	18.1	16.1	23.4	14.5	13.1	11.4	95	70	74	SSW 3	SW 4	W 4	9	8	8	0.1	früh ● tr. [in SE. ●
10	60.9	64.2	65.4	14.3	17.1	14.0	13.4	22.3	9.2	8.4	8.4	76	58	70	WNW 4	WNW 4	NW 2	10	6	2	.	früh feuchter Niederschlag
11	66.8	67.0	67.6	15.0	20.5	18.2	9.4	17.7	10.2	11.1	12.5	81	62	80	SW 3	WSW 3	WSW 1	3	10	10	0.4	n △
12	68.1	68.4	67.6	17.7	19.1	16.8	16.5	21.4	14.5	14.5	13.3	96	88	94	W 1	NNE 3	NE 2	10	6	10	.	früh ●° und bis spätab. ∞
13	67.6	67.4	66.9	18.5	19.3	16.8	15.2	20.4	13.5	14.0	12.9	85	84	91	SE 3	NE 4	ENE 3	1	2	0	.	n △, I ∞ in Hor. [zeitw. ■
14	67.3	66.8	65.6	18.5	20.5	19.0	13.3	23.0	13.2	14.6	13.5	83	82	83	SE 2	NNE 2	ENE 2	0	0	0	.	n △
15	63.7	64.5	63.6	20.0	22.1	19.8	14.7	22.6	14.1	15.8	15.1	81	80	88	SE 2	NNE 2	E 1	0	1	0	.	n △
16	63.4	62.7	61.6	21.8	26.0	21.9	16.9	23.9	15.5	15.6	15.7	80	63	80	SSE 3	NNE 2	E 2	0	1	0	.	n △
17	60.6	59.3	59.9	21.2	30.3	22.4	18.3	20.2	15.3	**16.9**	16.8	82	53	83	SSE 2	S 2	NNW 2	0	2	2	.	n △, 9p–10p ⚡ in E.
18	63.5	65.1	65.8	17.3	18.2	15.9	16.5	**31.6**	12.0	12.3	10.1	82	79	75	N 3	NNW 2	NE 4	8	5	9	0.0	n △, spätab. ● tr.
19	68.2	68.6	67.3	16.0	16.8	15.2	15.3	19.4	7.8	8.7	9.6	57	62	74	ENE 2	NE 2	ENE 2	2	0	0	.	n △
20	66.6	66.3	66.3	15.9	18.3	17.0	10.2	17.4	10.7	10.8	12.1	80	69	84	E 1	NNE 3	NE 2	2	3	3	.	n △
21	67.4	67.8	67.4	16.0	18.7	18.2	13.7	18.8	10.1	12.3	11.3	75	77	73	E 1	NNE 3	ENE 3	7	2	0	.	n △
22	**69.0**	67.9	67.1	18.4	24.3	17.5	13.4	19.0	11.8	9.2	12.5	75	41	84	SSE 3	SE 4	SSE 2	0	1	0	.	n △
23	64.8	62.7	61.0	17.5	26.7	21.7	15.3	25.8	10.3	9.9	10.7	69	38	56	SSE 4	SSE 5	SSE 3	2	2	0	3.0	n △
24	60.6	61.4	61.7	17.9	19.5	17.9	16.5	27.2	15.0	14.6	13.1	98	87	86	NW 3	NW 2	NNW 1	9	10	6	.	7¾a ⚡ und bis 8a ●
25	63.3	63.8	63.8	16.2	17.2	14.8	15.7	21.8	9.6	8.1	8.5	70	55	68	NNW 2	WNW 4	WNW 2	7	9	7	.	
26	65.8	66.3	65.8	13.4	16.6	11.1	12.9	15.0	7.6	8.2	8.7	66	58	89	W 2	NW 2	E 2	10	8	3	.	
27	63.7	61.5	59.0	14.5	22.5	19.2	8.5	17.5	9.7	10.3	13.1	80	51	79	SSE 3	SSE 4	SSE 2	7	5	7	0.5	n △
28	55.9	57.7	58.0	17.5	17.7	15.1	16.8	23.7	14.0	11.2	11.8	94	74	92	SSW 3	NW 3	S 1	10	9	9	2.3	6a–11a, I ●
29	59.3	60.3	60.8	13.8	17.9	12.2	11.5	18.7	10.5	8.7	8.6	91	57	82	SW 3	SW 4	WSW 2	5	5	7	3.3	n △, 0¼p ●
30	57.1	54.3	55.3	12.4	14.0	14.2	9.4	18.8	9.3	11.2	11.1	88	95	93	S 4	SW 6	WSW 2	10	10	3	5.0	7a, 10½a bis nach 11 ●
31	53.8	52.3	54.7	14.9	18.4	13.3	13.3	17.2	10.5	10.2	8.4	84	64	70	SSW 6	WSW 7	WSW 6	10	6	3	1.5	tg. böig, 10½a–11½a ●
Mittel	761.7	761.7	761.6	17.1	20.9	17.2	14.0	22.3	11.7	11.7	11.9	80	64	81	3.0	3.6	2.3	5.3	5.1	4.5	Summe 32.9	

September. **Swinemünde.** 1898.

Höhe des Barometers über dem Meer = 10.0 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = $57^m 4^s$. Polhöhe = 53° 56′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.60 mm.

Datum	Barometer.			Luft-Temperatur.					Absolute Feuchtigkeit.			Relative Feuchtigkeit.			Richtung und Stärke des Windes.			Bewölkung			Niederschlag.	Bemerkungen.
	8ᵃ	2ᵖ	8ᵖ	8ᵃ	2ᵖ	8ᵖ	Minimum.	Maximum.	8ᵃ	2ᵖ	8ᵖ	8ᵃ	2ᵖ	8ᵖ	8ᵃ	2ᵖ	8ᵖ	8ᵃ	2ᵖ	8ᵖ		
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	759.2	762.7	763.9	12.2	14.6	13.8	9.9	19.3	7.2	6.5	8.1	68	52	69	NW 6	NW 6	WNW 4	6	7	7	.	n, tg. böig, p ●tr.
2	67.4	67.9	66.9	13.4	16.2	14.7	11.3	15.7	9.6	8.5	9.1	85	62	73	WNW 3	W 3	SW 3	6	10	10	9.7	
3	62.3	64.6	65.3	12.8	15.8	14.8	11.4	17.2	10.9	10.7	10.2	99	80	82	WSW 3	NW 5	NW 2	10	10	9	0.5	n bis 11ᵃ, I ●
4	66.1	67.7	68.2	15.1	15.6	15.0	13.1	17.1	10.8	10.8	10.9	85	82	86	N 1	N 3	N 1	9	2	5	.	gegen 7ᵃ ●tr.
5	66.7	66.7	67.4	14.4	16.2	13.8	10.7	16.1	11.2	11.4	10.9	93	83	94	W 1	NNW 2	NNW 1	9	9	4	0.0	n △, 11ᵃ ●°
6	67.6	66.8	64.6	13.2	19.1	17.2	11.8	17.0	10.8	11.8	11.2	96	72	77	WNW 1	NNW 2	NW 2	7	1	0	0.1	früh △, ≡ in See, I ∞ in Hor.
7	63.3	64.0	65.0	15.2	16.2	14.9	14.8	21.5	12.3	12.1	12.6	96	88	100	NNW 4	NNW 2	N 1	10	7	10	0.2	n △, seit 7ᵖ Boden≡
8	65.7	65.3	64.4	14.1	19.1	15.4	13.6	17.1	12.0	13.0	12.9	100	85	99	WSW 1	NNE 1	Still 0	10	1	2	.	n, I, a ≡, III ∞ in Hor.
9	63.0	61.4	60.1	16.8	26.5	18.3	12.3	20.9	12.5	12.9	13.6	88	50	87	SSE 2	SSW 2	SSE 2	1	3	1	.	n △
10	57.5	56.4	59.4	18.3	27.3	17.4	14.9	27.7	11.9	**14.4**	12.8	77	54	87	SSE 3	WSW 4	NW 3	0	5	5	.	n △
11	62.4	62.1	61.2	14.5	20.1	14.0	12.3	**27.9**	10.8	10.0	10.8	88	57	92	WSW 2	WNW 3	SE 1	2	4	1	.	n △
12	58.5	57.1	58.4	15.2	23.4	18.2	11.9	20.7	10.8	11.6	13.5	84	54	87	SSE 2	WSW 3	NNW 1	6	4	7	1.9	n △
13	60.9	62.2	63.0	14.6	15.6	12.8	11.9	24.4	9.1	8.8	8.7	74	66	80	NNW 2	WNW 3	WSW 1	3	8	4	.	n ●sch.
14	66.1	65.7	65.2	12.2	18.3	12.9	10.2	17.0	9.7	8.9	8.1	93	57	74	WSW 2	WSW 3	WSW 4	6	9	7	0.1	n △, I ∞ in Hor.
15	67.6	68.4	68.5	14.5	17.7	12.4	12.9	19.2	8.8	9.5	9.1	72	63	86	NW 4	NNW 4	NW 2	1	1	2	.	n ●°
16	70.9	**72.3**	72.2	13.8	15.3	9.7	12.2	18.7	9.1	9.9	8.0	78	77	80	NNW 2	NNE 2	ESE 1	8	2	0	.	
17	71.8	70.5	68.9	11.6	18.7	13.8	7.0	15.6	7.8	6.4	8.0	77	40	68	S 2	SE 1	SE 3	0	0	0	.	n △
18	67.1	64.9	62.0	12.6	20.9	15.9	9.9	19.3	7.8	6.2	8.4	72	34	62	SSE 4	SE 6	SSE 4	2	2	0	.	n △
19	58.6	60.8	62.9	13.5	14.7	11.1	10.5	21.6	9.5	11.5	8.1	83	92	82	WNW 2	WNW 4	W 3	7	10	2	4.7	n △ 11ᵃ–3¾ᵖ, II ●
20	62.6	60.1	58.5	11.1	13.3	13.6	7.9	16.1	8.1	9.2	10.8	82	81	94	WSW 3	WSW 5	WSW 4	7	10	7	2.7	n △, 1ᵖ bis nach 3ᵖ, II ●
21	56.6	55.0	54.0	15.0	16.5	15.1	12.1	15.2	11.7	12.5	10.6	92	90	83	WSW 4	WSW 4	WSW 4	10	9	7	1.1	n, a, p öft. ●
22	55.8	56.1	**54.6**	12.2	14.0	10.4	11.9	17.8	8.3	7.5	8.2	79	63	88	WNW 5	WNW 5	WSW 5	8	8	2	1.0	n ●°, II böig 7ᵖ–7¾ᵖ ●
23	50.5	58.9	58.8	11.6	13.2	11.3	9.7	14.2	7.6	7.3	8.1	75	65	82	NW 6	NW 5	W 3	8	3	7	1.1	n ●°, böig, 3¾ᵖ, 8¾ᵖ ●sch.
24	57.8	57.4	57.4	10.7	12.4	7.6	8.2	13.6	7.6	7.5	7.3	79	70	94	WNW 3	NNW 3	W 3	5	7	8	12.3	n ●sch., 7¾ᵖ ▲ u. ●sch., III n.
25	57.4	58.3	58.8	8.7	11.2	7.5	7.2	13.0	8.3	7.0	7.1	99	71	91	W 3	NW 2	W 2	8	8	3	0.0	a ●°, spätab. Bod≡ [spätab. ●
26	60.9	61.7	62.1	6.4	12.5	9.8	5.6	12.0	6.8	7.0	7.9	94	65	87	WNW 2	WNW 3	W 2	7	6	3	.	
27	62.4	61.0	60.0	7.8	13.1	7.4	**5.2**	13.5	7.7	7.5	7.4	98	67	96	SW 1	SSE 3	SE 2	3	4	2	.	n △
28	58.4	57.6	57.6	8.1	16.0	12.4	**5.2**	14.7	6.8	8.0	8.5	85	59	79	SSE 2	SE 4	E 3	3	3	1	4.0	n △
29	57.8	56.5	56.7	10.8	11.0	11.8	10.4	16.5	9.3	10.3	10.1	97	90	98	ENE 1	NE 2	W 1	10	10	10	**26.8**	n ●, tg. anhalt., I, II ●°
30	60.2	60.9	61.0	11.0	12.8	12.3	9.8	12.6	9.2	8.2	8.5	94	75	80	WSW 2	NNE 2	NE 3	10	8	9		n ●, nach 5¾ᵖ zeitw. ●°sch.
Mittel	762.3	762.4	762.3	12.7	16.6	13.2	10.5	17.8	9.5	9.6	9.6	86	68	85	2.7	3.4	2.4	6.1	5.7	4.5	Summe 66.2	

Oktober. **Swinemünde.** 1898.

Höhe des Barometers über dem Meer = 10.0 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = $57^m 4^s$. Polhöhe = 53° 56′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.60 mm.

Datum	Barometer 8ᵃ	Barometer 2ᵖ	Barometer 8ᵖ	Temp. 8ᵃ	Temp. 2ᵖ	Temp. 8ᵖ	Minimum	Maximum	Abs. F. 8ᵃ	Abs. F. 2ᵖ	Abs. F. 8ᵖ	Rel. F. 8ᵃ	Rel. F. 2ᵖ	Rel. F. 8ᵖ	Wind 8ᵃ	Wind 2ᵖ	Wind 8ᵖ	Bew. 8ᵃ	Bew. 2ᵖ	Bew. 8ᵖ	Niederschlag	Bemerkungen
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	762.2	763.4	765.1	13.0	13.3	12.6	11.8	13.5	10.5	10.5	9.8	95	93	91	NNE 4	NNW 3	NNW 4	10	10	10	.	
2	67.3	67.9	67.7	12.4	13.5	9.9	11.6	13.7	8.7	8.7	8.5	82	75	94	N 3	NNW 3	NW 1	7	4	8	.	
3	67.7	68.3	68.4	11.2	15.3	13.4	9.2	13.7	8.8	**11.7**	11.3	90	90	99	W 2	W 4	W 3	10	10	10	.	n ≡, ∞, I, a ≡
4	68.3	69.4	70.9	13.3	13.6	12.3	12.7	**15.5**	10.8	10.9	9.8	96	95	93	NNW 3	N 2	ENE 3	10	10	8	.	
5	**71.6**	69.4	67.7	10.1	14.7	11.2	5.9	14.2	9.0	9.7	9.7	98	78	98	SSW 1	WNW 2	WNW 2	10	6	2	.	früh ≡, III ∞ in Hor.
6	65.1	64.6	64.5	11.2	12.8	11.3	10.5	15.1	9.0	9.2	7.9	92	85	79	NW 2	NNE 2	ENE 3	10	9	3	.	
7	64.9	63.9	63.5	7.6	10.2	10.5	4.7	13.5	6.9	8.3	6.6	89	90	70	NNW 2	NW 2	NE 3	7	9	7	0.5	n △, mtg. ●°
8	63.0	63.3	63.8	7.9	11.4	8.4	6.2	10.8	7.3	6.6	6.9	92	65	84	Still 0	NE 3	ENE 3	7	7	2	.	n ●
9	65.8	65.6	64.9	5.9	10.7	7.4	2.9	11.0	6.7	6.7	6.9	97	71	99	Still 0	Still 0	N 1	1	9	7	.	n ⊔, früh ≡ in Hor.
10	65.3	65.9	66.0	9.0	11.6	9.1	5.7	11.2	7.8	7.0	7.5	92	69	88	WNW 1	NNE 3	ENE 1	8	2	9	.	n △
11	65.3	62.6	60.4	6.8	11.1	7.6	5.8	12.1	7.0	6.1	6.1	94	62	79	SSE 3	SE 4	ESE 3	2	9	8	.	n △
12	56.2	55.8	55.9	4.8	6.8	7.0	4.7	11.8	5.2	6.7	7.2	81	91	96	ESE 2	SE 2	SE 2	10	10	10	8.9	seit 9¼ᵃ anhalt., II. III ●°
13	57.5	59.7	61.8	8.2	8.0	4.4	6.7	8.6	6.8	5.6	4.1	83	69	65	ENE 3	ENE 5	ESE 4	10	7	5	.	n ●, a böig
14	64.1	63.3	62.7	2.7	5.9	2.6	1.5	9.2	4.3	3.6	4.2	77	51	75	SSE 3	SE 3	E 3	3	0	0	.	n ⊔
15	58.[illegible]	53.9	50.7	1.0	4.6	2.7	−0.4	6.6	**3.0**	**3.0**	3.2	62	47	57	SE 5	E 6	E 5	4	7	10	1.1	n ⊔, p. ab. böig, 11ᵃ–0ᵖ ш
16	45.4	**45.2**	46.3	0.3	0.9	1.2	0.1	5.0	4.4	4.6	4.6	94	94	92	E 5	E 5	ENE 3	10	10	10	3.1	n ✱°, I, n, II, p ✱
17	47.9	47.2	46.4	0.3	0.0	0.7	0.3	1.6	4.2	4.5	4.4	89	90	90	E 6	E 6	E 7	10	10	10	12.0	7¼ᵃ bis 1ᵖ, I ✱, ●, ●✱, ab. ●
18	48.7	51.8	54.3	2.0	2.5	2.0	0.7	3.2	4.9	5.2	4.9	93	94	93	ENE 6	ENE 4	ESE 5	10	10	10	2.7	n, tg. böig, n, I ✱ u. ●, a, II, p ●,
19	58.9	60.7	62.1	1.2	1.8	0.0	1.2	3.2	3.9	3.8	3.4	77	73	74	ESE 6	E 6	ESE 6	10	10	3	.	9¾ᵖ–5ᵖ, II ✱ (3ᵃ–4ᵃ, 5ᵃ–7ᵃ,
20	61.2	59.6	59.1	−0.5	−1.1	−1.3	−1.2	2.5	4.2	4.1	3.9	96	96	94	E 5	E 5	E 2	10	10	10	**22.1**	[10ᵃ–11ᵃ ш
21	59.3	60.1	61.3	−0.5	1.4	0.8	**−1.3**	0.0	4.0	4.7	4.7	90	93	96	WSW 2	W 3	SSW 3	5	10	10	.	
22	64.3	65.1	65.4	0.8	3.5	2.0	−0.3	2.5	4.5	5.2	5.2	92	88	98	S 2	SSE 4	SSE 3	9	5	10	0.6	I, n, II ∞ in Hor., 5ᵖ bis n, III ≡
23	65.1	64.9	65.1	7.6	14.0	12.8	1.8	7.8	7.8	10.8	10.5	100	92	96	S 2	S 3	SSW 2	10	10	10	8.9	n ≡, ●, I ≡, III u. später ●
24	64.3	63.0	61.1	10.8	10.4	11.6	10.8	14.7	9.6	9.4	10.2	100	100	100	SW 1	Still 0	SSW 2	10	10	10	6.5	n, I, ≡, ●, tg. I, II ≡ u. *)
25	58.3	56.1	56.7	8.8	10.0	6.9	7.8	12.8	8.5	8.2	6.7	100	89	90	SSW 3	SW 2	SW 4	3	10	8	2.5	n ●, I ∞ in Hor., 1½ᵖ ●tr., II ∞
26	55.2	56.8	58.2	11.5	12.6	12.4	6.8	11.6	10.0	9.7	9.7	99	90	91	WSW 4	WSW 5	WSW 4	10	10	9	0.5	n, I ●, I ∞ in Hor., a ∞, **)
27	60.5	61.4	62.5	11.0	12.2	10.7	9.8	13.5	9.5	10.3	9.5	97	98	90	WSW 3	WSW 3	WSW 2	9	10	10	3.6	a ●°, I ∞ in Hor., II, p, III ●.
28	64.3	63.7	63.2	10.5	12.4	7.6	10.3	14.2	9.1	9.8	7.6	96	93	95	WSW 2	SW 2	SSE 2	10	10	8	.	n ∞, I ∞ in Hor. [spätab. ∞
29	61.1	59.7	57.9	6.8	9.3	7.9	5.8	12.8	7.3	8.7	8.0	99	100	100	SSE 2	SSE 3	S 2	10	10	9	.	n bis folg. a anhalt., I, II, III ≡
30	53.3	50.9	52.1	6.5	11.3	10.6	6.2	9.8	7.1	8.4	7.8	99	84	83	SSE 3	SSE 4	SW 4	5	7	3		I ∞ in Hor.
31	53.0	53.3	54.8	8.8	12.4	10.0	7.2	12.5	7.1	8.0	7.8	84	74	86	SSW 4	SSW 4	SSW 3	8	5	5	.	
Mittel	760.8	760.5	760.7	6.8	9.0	7.3	5.3	10.0	7.0	7.4	7.1	91	83	88	2.9	3.4	3.1	8.0	8.3	7.5	Summe 73.3	

*) öft., I ●, 8¾ᵖ ●, ab. ∞
**) tg. vielf., II, III ●°

November. **Swinemünde.** 189

Höhe des Barometers über dem Meer = 10.0 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = $57^m 4^s$. Polhöhe = 53° 56′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.60 mm.

Datum	Barometer.			Luft-Temperatur.					Absolute Feuchtigkeit.			Relative Feuchtigkeit.			Richtung und Stärke des Windes.			Bewölkung			Niederschlag.	Bemerkungen.
	8a	2p	8p	8a	2p	8p	Minimum.	Maximum.	8a	2p	8p	8a	2p	8p	8a	2p	8p	8a	2p	8p		
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	757.9	759.1	760.9	5.9	10.2	7.0	5.8	12.6	6.6	8.1	7.3	96	87	98	SW 2	SSW 1	SW 1	6	9	9	.	ab. Boden∞
2	64.6	64.6	63.3	3.0	10.0	5.8	3.0	10.7	5.7	7.0	6.5	100	76	94	SW 1	SW 2	S 4	10	3	2	.	n, I ≡. II ∞ in Hor.
3	56.3	53.7	52.7	7.3	10.0	9.9	4.9	10.3	5.9	6.6	7.2	78	72	80	SSW 7	SW 7	SSW 6	9	10	10	1.5	n böig, a. 7p ●°
4	53.7	55.6	56.5	8.2	10.4	6.9	5.0	10.6	7.6	6.3	6.0	93	68	81	WSW 3	SW 5	SW 4	7	3	1	.	n ●
5	56.6	55.8	55.8	5.5	9.4	7.9	5.5	**10.8**	5.8	6.4	6.3	86	72	79	SSW 4	SW 4	SW 4	7	6	7	0.3	
6	58.1	61.2	64.4	7.4	9.8	6.6	7.2	10.1	7.0	7.2	6.5	91	80	90	WSW 3	WSW 4	WNW 2	10	5	0	.	früh ●. I ∞
7	69.7	70.4	70.4	3.1	5.9	3.6	2.7	10.2	5.5	6.6	5.8	96	96	98	WSW 1	SSE 2	SSE 3	3	10	10	0.2	n ⊔, I Boden≡. n bis folg. n.
8	70.0	68.4	68.5	4.8	7.4	3.7	2.9	8.1	5.5	5.8	5.5	90	76	92	SE 5	SE 4	SE 3	10	0	0	.	n ≡. feuchter Niederschlag
9	68.4	68.5	68.5	1.3	3.9	3.8	−0.5	7.4	4.8	6.0	5.9	96	98	98	Still 0	Still 0	SE 1	10	10	10	0.3	n ⊔, früh ∞, tg. anh., I, II, II
10	68.2	67.8	67.6	2.5	3.3	2.7	2.1	4.4	5.4	5.7	5.6	95	98	100	SSE 1	SE 1	SE 1	10	10	10	0.2	früh bis folg. n ≡, I, III feu[chter] Niedersch[lag]
11	67.1	66.5	66.4	4.1	5.1	4.8	4.4	4.3	6.0	6.3	6.3	98	95	98	SE 2	SE 1	SE 2	10	10	10	0.5	n ≡, ∞, I ●°, ∞ in H[or.]
12	65.2	63.4	62.3	4.5	7.1	5.7	4.3	5.4	6.1	6.8	6.5	97	90	96	SE 1	ESE 2	SE 3	10	10	7	.	n ∞, ●°, I, a ∞, II, p, III ∞
13	62.3	63.3	64.5	3.2	6.3	5.9	3.0	7.8	5.8	6.6	6.7	100	93	97	SSE 3	SSE 2	SSE 2	10	9	7	.	früh, I ≡, zeit a, II, III ∞
14	66.4	66.6	66.4	3.9	7.8	8.9	3.2	6.9	5.9	7.6	8.5	97	96	100	S 2	SSE 2	SSW 3	9	9	10	0.8	I, II ∞ in Hor., 6p bis nach II
15	66.5	66.3	65.8	9.2	9.5	7.6	7.4	10.0	**8.7**	8.5	7.8	100	96	100	W 2	W 2	WSW 2	10	10	10	**2.0**	n ∞, ●°, I ≡, feuchter Niederschlag, a ≡, tg. zeitw., II ●
16	64.9	65.9	67.2	8.0	9.2	6.1	7.4	10.0	8.0	7.5	6.8	100	87	97	W 1	WNW 1	Still 0	10	5	0	0.2	n ∞. ●. früh, I. seit 9p
17	70.9	71.6	72.9	3.7	5.6	5.3	3.3	9.8	5.9	6.6	6.1	98	97	92	SSE 2	SW 2	SW 1	10	10	10	.	n, I, a, II ≡, p ∞. III ≡
18	74.5	75.3	76.1	4.9	7.1	4.4	4.7	6.0	6.3	7.0	5.8	98	93	93	SSE 1	SSE 2	SSE 3	10	7	5	.	früh, I, a ∞ [∞ morg. f. bis
19	**76.7**	75.9	74.6	5.5	5.3	4.3	4.3	7.4	5.8	5.5	5.3	86	83	85	SSE 3	SSE 4	SE 4	9	10	10	.	
20	70.3	67.7	66.3	2.1	3.4	1.2	2.1	6.2	4.8	4.9	4.7	89	83	94	SSE 5	SSE 6	S 3	9	4	3	.	mrg. böig.
21	64.9	63.3	61.6	2.7	3.1	2.2	0.5	4.2	5.3	5.6	5.2	94	98	98	WSW 3	SW 3	SSW 2	8	10	10	0.1	[später] n ⊔, I ∞ in Hor., n, II, p, III
22	54.9	51.8	50.5	0.2	1.1	0.5	0.2	5.0	4.3	4.3	4.5	92	87	94	SSE 3	S 2	SW 2	4	10	10	1.6	n ⊔, I ∞ in Hor., kurz na[ch]
23	52.4	53.4	53.4	−1.1	1.4	−1.2	−1.1	3.6	3.2	4.1	4.1	74	82	98	WNW 3	WNW 2	Still 0	3	7	1	0.7	n ●, II^a ✱ [△°, seit 6p, II
24	50.3	47.3	44.9	−0.9	−0.1	0.7	−3.7	2.5	3.4	4.0	4.7	78	87	96	E 5	E 5	E 4	9	10	10	1.1	a, p vielf. ✱
25	45.3	46.4	46.6	2.1	3.5	3.5	−0.1	2.4	5.2	5.5	5.8	98	93	98	SSE 2	S 2	SSE 3	10	8	9	.	früh, I, a ∞
26	39.7	**37.7**	40.7	3.9	6.2	3.4	3.0	4.6	6.0	6.7	5.5	98	94	95	ESE 2	S 2	SSW 1	9	10	9	0.6	n ∞, ≡, I, a, II ∞ in II
27	40.1	38.7	39.5	2.3	4.3	5.1	2.1	6.8	4.8	5.4	5.3	87	87	82	SSE 2	SSE 2	SSW 3	2	8	8	.	
28	43.6	46.5	49.4	6.1	6.9	4.8	2.7	6.6	5.5	5.6	5.8	78	76	90	SSW 7	SSW 5	SSW 3	9	10	0	.	früh, a, II böig.
29	49.9	49.8	51.1	2.8	4.6	2.2	1.7	6.9	5.0	5.6	5.1	89	89	94	SSE 4	SSE 2	S 2	9	9	9	.	III Boden∞
30	52.5	53.9	56.6	2.7	5.1	1.1	1.7	5.3	5.4	5.8	4.7	96	89	94	SSE 2	WSW 3	SW 2	9	10	0	.	I ∞ in Hor., a, II ∞
Mittel	760.1	759.9	760.2	4.0	6.1	4.5	2.9	7.2	5.7	6.2	5.9	92	87	93	2.8	2.8	2.6	8.4	8.1	6.6	Summe 10.1	*) III ≡, ab. feuchter Nieder[schlag] **) a, p, III ∞, III ●° †) in Hor.

††) ●°, ab. ∞ §) anhalt. ∞, zeitw.

Dezember. **Swinemünde.** 189

Höhe des Barometers über dem Meer = 10.0 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = $57^m 4^s$. Polhöhe = 53° 56′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.60 mm.

Datum	Barometer 8a	Barometer 2p	Barometer 8p	Temp. 8a	Temp. 2p	Temp. 8p	Minimum	Maximum	Abs. F. 8a	Abs. F. 2p	Abs. F. 8p	Rel. F. 8a	Rel. F. 2p	Rel. F. 8p	Wind 8a	Wind 2p	Wind 8p	Bew. 8a	Bew. 2p	Bew. 8p	Niederschlag	Bemerkungen
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	757.6	756.8	756.1	1.5	3.3	4.6	0.4	5.6	4.3	5.1	5.5	83	88	87	SSW 6	SSW 6	SW 6	2	10	10	1.9	n ⊔, a, III ●°, 10a–0p, 9p–
2	54.3	52.2	48.3	6.5	7.4	7.5	3.3	6.8	6.1	6.0	6.1	84	79	79	SW 7	SSW **8**	SSW **8**	10	10	10	**5.3**	n böig mit ● sch., p stürm. Bö[en]
3	47.3	53.0	57.5	6.9	7.2	5.2	4.7	8.3	5.8	5.6	6.0	79	74	90	W 7	WSW 6	SW 4	8	7	2	0.3	n heft. Sturmböen mit ●
4	60.6	59.5	61.2	5.6	9.8	9.6	3.5	8.0	6.3	6.4	7.4	93	70	84	SSW 4	SSW 6	SW 5	10	9	10	0.0	9¾a ●°
5	64.0	65.1	65.0	9.2	10.1	8.6	7.8	**10.5**	7.6	7.9	7.2	89	86	87	SW 4	SW 5	SSW 5	10	10	5	0.0	mtg. feuchter Niederschlag. [≡, feuchter Nieder[schlag]
6	65.4	65.3	64.0	5.8	6.3	4.9	5.8	10.4	6.7	7.1	6.3	97	99	98	SSW 3	WSW 3	SSW 4	10	10	10	0.1	I ∞, ≡ m.Son, II ≡, p ∞
7	60.0	56.3	51.9	4.9	6.5	5.8	2.9	7.1	5.7	6.1	5.7	87	84	84	SSW 4	S 4	S 6	9	3	0	0.4	n, früh ∞ [p ● sch., 0p–
8	51.3	49.4	53.0	5.9	6.1	5.3	4.7	7.4	6.0	5.6	5.9	87	79	89	SW 4	SW 6	WNW 5	9	7	5	1.5	n böig mit ● sch., II½a ●, I
9	61.7	59.6	55.5	4.1	3.6	4.7	4.1	6.8	5.4	5.3	5.1	88	90	79	WSW 2	SSE 4	S 6	8	10	10	1.8	ab. böig, 5p–6p Ш
10	58.3	56.6	54.9	6.6	7.0	8.6	3.6	7.2	6.1	5.8	6.5	84	77	78	WSW 5	WSW 7	W 1	9	10	5	1.4	n, p böig mit ● sch., 1p–6p
11	61.5	65.0	66.3	7.4	8.3	7.5	6.2	9.3	5.7	6.3	7.6	74	77	99	WNW **9**	WNW 6	WSW 8	7	7	10	0.3	n stürm. Böen, III w später
12	64.6	63.2	59.0	9.2	9.6	9.2	7.4	9.5	8.0	7.4	6.8	92	84	79	W 4	W 4	SW 6	10	10	10	0.7	I ∞ in Hor., III böig.
13	57.5	59.3	60.2	6.0	6.4	5.2	5.9	9.9	4.4	4.5	5.0	63	62	75	WNW **8**	WNW **8**	WNW 6	2	5	3	.	n stürm. ● b., tg. öft. stürm.
14	61.2	56.8	49.1	2.5	4.5	4.4	1.8	7.0	5.1	5.6	5.9	93	89	96	W 3	WSW 4	SW 7	8	10	10	5.0	n ⊔, 2½p bis spätab., III ●
15	**40.3**	45.1	51.5	3.5	2.3	0.0	3.4	6.2	5.2	3.1	3.4	88	58	74	WSW 6	NW **9**	N 6	10	8	8	0.7	n, tg. stürm. Böen, n. I, a ● △, 11a–
16	60.7	64.0	62.8	−0.8	−1.9	−2.3	−1.8	5.4	4.0	2.8	3.2	92	70	83	N 3	WNW 3	WSW 3	9	3	9	1.3	n, a △°
17	57.6	61.4	62.5	4.0	5.5	3.7	−2.7	4.8	5.5	5.2	5.7	90	77	95	WNW 5	WNW 5	WSW 3	5	7	3	.	n ●
18	59.8	56.2	56.4	5.1	9.4	9.2	3.2	5.8	6.4	**8.8**	7.4	97	100	86	SW 3	WSW 5	W 5	10	10	8	2.4	früh, I ∞, a, II, p bis 6p
19	55.6	52.6	40.2	4.9	5.5	3.7	4.8	10.2	5.7	5.5	4.7	89	82	78	WSW 2	WSW 4	WSW 5	10	6	3	1.7	I ∞ in Hor., 8½p ●
20	52.0	57.0	58.6	3.0	1.6	−0.2	1.8	6.0	3.9	3.2	4.0	69	61	89	WNW 5	NNW 4	W 3	7	8	3	0.7	n böig mit ●
21	64.8	67.5	68.5	−0.6	−0.2	−2.3	−0.6	3.4	3.3	3.5	3.3	75	78	85	NNE 4	NW 3	W 3	1	2	2	.	n △ [III ∞
22	69.7	68.8	69.2	−1.3	1.9	2.2	−3.1	0.4	3.9	4.8	5.2	94	91	96	WSW 3	WSW 4	W 4	10	10	9	0.6	I ∞ in Hor., n, II, p ∞
23	72.4	73.9	75.0	2.0	2.5	2.0	1.8	3.4	4.9	5.2	5.2	93	94	96	WNW 2	WSW 1	SW 2	5	10	10	.	n feuchter Niederschl., II, p
24	**75.3**	74.7	73.7	−0.9	−0.2	0.3	−0.9	3.2	4.3	4.2	3.4	100	92	73	SSW 2	SW 4	SSW 5	10	10	10	.	n ∞, ⊔, 7a bis p, I, I
25	70.0	68.0	67.6	−1.0	0.7	1.9	−1.0	0.7	3.8	4.6	4.7	88	94	90	SW 4	WSW 5	WSW 5	10	10	10	2.1	I, a, II, p ∞, tg. feuchte
26	64.1	63.3	62.2	2.2	4.3	3.0	0.7	3.1	4.9	4.7	3.6	91	76	62	SW 6	WSW 5	SW 6	10	9	6	0.0	n, I ●
27	60.4	57.8	55.4	2.7	4.0	3.9	2.2	4.8	3.9	4.3	4.2	70	70	69	SSW 5	S 6	SSW **8**	8	5	7	.	III böig, 3p–4p, 5p–10
28	50.8	48.8	48.8	3.3	5.9	5.6	2.7	4.8	4.2	5.0	5.2	73	72	77	SSW 7	SSW 6	SW 6	7	9	9	0.4	n stürm. Böen, II böig.
29	49.2	50.8	40.7	3.3	4.3	2.2	3.3	6.6	5.1	5.1	4.4	88	82	82	SW 5	SW 5	S 4	10	10	2	2.7	n böig, ●°, 1a–5a Ш
30	44.4	44.4	44.8	2.2	4.3	5.5	1.2	4.9	5.1	5.3	5.8	94	85	86	S 5	S 5	S 5	10	8	10	1.3	n ⊔, früh, I, spätab., [III ●, 7p–0p
31	46.8	47.5	51.4	1.0	2.8	2.0	1.0	6.0	4.7	4.8	4.9	94	86	93	SSW 7	W 5	WSW 4	10	9	10	3.9	n ●, I ✱, ●, böig, a ✱
Mittel	758.7	758.7	758.4	3.7	4.8	4.2	2.5	6.2	5.2	5.3	5.3	86	81	84	4.6	5.0	5.6	8.2	8.1	7.1	Summe 36.5	*) 11p–12p Ш **) seit 8½p ●, 5a–8a, 11a

†) ▲ sch., 10a ● sch., II böig, 0a–10a meist Ш ††) 0a–10a, 11a–0p Ш §) 3a–3p, 6p–11p Ш §§) dann p ∞ *†) 6a–8a, 11a

Januar. **Borkum.** 1898.

Höhe des Barometers über dem Meer = 10.4 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 26m 40s. Polhöhe = 53° 35′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.58 mm.

Datum.	Barometer.			Luft-Temperatur.					Absolute Feuchtigkeit.			Relative Feuchtigkeit.			Richtung und Stärke des Windes.			Bewölkung			Niederschlag.	Bemerkungen.
	8a	2p	8p	8a	2p	8p	Minimum.	Maximum.	8a	2p	8p	8a	2p	8p	8a	2p	8p	8a	2p	8p		
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	**749.4**	**749.4**	749.5	4.7	5.0	3.9	4.5	7.0	5.7	5.9	5.4	89	90	88	SE 3	SE 3	NE 1	7	10	10	.	
2	51.7	54.3	58.5	2.8	6.2	6.1	1.4	5.2	4.7	6.7	7.0	82	94	100	SE 2	S 3	SW 1	7	10	10	.	
3	67.0	68.7	69.2	5.2	4.8	4.4	5.2	6.2	6.4	6.4	6.0	97	100	97	SW 2	S 2	S 2	10	10	10	.	I ∞, II ≡
4	66.2	64.9	63.9	2.8	4.0	4.8	2.5	5.4	4.8	6.1	5.9	86	100	92	WSW 2	SW 2	SW 3	2	10	10	4.3	II ≡
5	59.5	59.0	59.3	5.9	5.6	6.0	3.8	6.2	7.0	6.6	7.0	100	97	100	SW 3	W 1	SW 3	10	10	10	**9.8**	n, tg., I, II ●, III ≡, ●
6	56.2	56.0	58.3	6.8	7.8	7.0	4.0	6.8	7.3	7.5	6.8	99	94	91	SSW 3	SW 3	WSW 3	10	10	7	1.3	n ●, I ●, ≡
7	57.6	56.1	61.1	5.7	6.0	6.2	5.0	7.8	6.7	6.6	5.2	99	94	74	SW 3	NW 4	NW 3	10	9	4	0.0	I ≡, a ≡, ●
8	65.3	64.8	64.4	3.0	4.4	3.6	3.0	6.8	5.5	5.6	4.7	96	90	80	SW 1	S 1	E 2	2	1	0	.	
9	60.6	59.4	60.1	1.2	2.8	2.8	0.4	4.4	4.6	4.8	5.2	92	86	93	E 2	SSE 3	SSE 2	3	8	10	2.6	III ●
10	63.5	64.7	66.3	4.4	5.8	4.0	2.5	5.2	5.8	6.5	5.7	93	94	93	NW 2	NW 2	Still 0	10	8	1	.	n ●
11	68.3	69.2	71.3	3.0	5.6	5.6	2.3	6.2	5.1	6.4	6.4	90	94	94	WSW 2	SW 3	SW 1	3	10	10	0.0	III ●
12	72.3	73.3	75.3	5.1	5.9	5.8	2.8	5.6	6.1	6.9	6.5	92	99	94	SW 4	SW 3	SW 3	10	10	10	.	
13	**78.2**	78.1	77.4	5.8	5.2	4.9	5.3	6.2	6.9	6.6	6.3	100	100	98	Still 0	S 2	SW 2	10	10	10	.	I, a, II ≡
14	73.9	72.7	73.8	4.2	4.2	2.8	4.1	5.8	6.0	5.6	5.4	97	90	96	SE 1	S 2	SW 2	10	10	10	.	
15	76.0	76.7	77.5	3.8	4.8	4.8	2.8	4.7	5.4	6.2	5.8	90	97	90	SSW 2	SW 1	SW 2	10	10	10	.	II ≡°
16	76.8	76.1	76.0	4.1	4.2	4.0	4.1	4.8	5.8	5.9	5.9	95	96	97	SSW 2	SW 3	SW 3	10	10	10	.	
17	74.0	72.7	72.6	0.6	−0.2	−0.3	0.3	4.5	4.6	4.4	4.5	96	98	100	SW 3	SSW 2	SSW 2	10	10	10	.	I ≡°, II, III ≡
18	72.1	70.5	70.1	−1.4	0.0	2.4	−1.4	0.6	4.1	4.6	5.3	100	100	96	SSW 2	SW 3	SW 2	10	10	0	.	I, II ≡
19	69.0	67.7	66.9	3.7	5.0	6.4	0.0	4.2	5.9	6.4	7.1	98	98	99	SSW 3	SSW 4	SW 3	10	10	10	0.7	II ≡
20	67.6	68.2	68.7	6.6	6.8	6.6	5.0	7.2	7.1	7.2	7.3	98	98	100	SW 3	SW 3	SW 3	10	10	10	0.8	n ●, III ●, ≡
21	69.4	68.3	70.2	6.6	7.0	6.7	5.3	7.2	7.1	7.5	7.0	98	100	96	SW 2	SW 4	WNW 3	10	10	10	.	n ●, I, II ≡
22	66.5	63.6	69.7	6.6	7.0	4.9	6.3	7.4	6.9	7.5	6.1	94	100	96	WSW 2	W 6	NW 4	10	10	0	2.2	II ●
23	74.5	72.6	71.0	5.0	5.8	5.6	3.3	7.6	6.3	6.3	6.6	97	91	97	NNW 3	WNW 4	WNW 4	3	10	0	1.1	
24	68.0	67.7	68.0	6.2	6.8	6.4	5.3	6.5	6.9	7.0	7.0	97	94	98	WNW 3	WNW 4	WNW 4	10	10	10	0.0	n ●, II, III ●°
25	70.5	71.2	70.8	6.0	6.2	5.6	5.3	7.1	6.8	6.5	6.2	97	91	91	WNW 1	W 2	W 2	10	10	10	.	
26	69.3	65.8	68.2	4.8	5.9	5.8	4.8	6.6	6.0	6.0	6.1	94	87	88	SW 3	SSW 3	SW 2	10	10	10	.	
27	67.4	67.4	68.9	6.2	7.0	6.6	4.7	6.2	6.5	6.4	6.6	91	85	91	SW 3	WSW 4	WSW 3	10	10	10	.	
28	71.7	73.6	75.1	6.8	6.8	6.6	6.3	7.2	7.0	6.6	6.6	94	90	91	W 2	WNW 3	W 2	10	10	10	.	
29	75.4	73.9	71.9	4.9	6.0	4.9	5.3	7.0	6.1	6.6	6.1	96	94	96	SW 3	WSW 4	WSW 5	10	10	10	1.0	
30	64.3	62.0	58.4	7.8	8.0	8.0	4.3	7.8	7.5	7.6	**8.0**	94	94	100	SW 7	SW 7	WSW 7	10	10	10	4.0	n ●, III ●°, 6a–7a Ш
31	53.5	61.6	66.9	8.4	7.8	7.2	4.9	**9.2**	7.8	6.8	7.1	94	86	94	NW **8**	NW **8**	NW **8**	10	1	0	2.0	n ●, Sturm, a Sturmböen, 2a–3a, 4a–7p Ш
Mittel	767.0	766.9	767.7	4.8	5.4	5.2	3.7	6.1	6.1	6.4	6.2	95	94	94	2.6	3.2	3.1	8.6	9.3	7.8	Summe 29.8	

Februar. **Borkum.** 1898.

Höhe des Barometers über dem Meer = 10.4 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 26m 40s. Polhöhe = 53° 35′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.58 mm.

Datum.	Barometer.			Luft-Temperatur.					Absolute Feuchtigkeit.			Relative Feuchtigkeit.			Richtung und Stärke des Windes.			Bewölkung			Niederschlag.	Bemerkungen.
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	760.9	760.5	758.0	.6	7.9	8.6	5.2	8.6	7.1	**7.8**	7.7	98	98	92	SW 5	WSW 5	SW 5	10	10	10	1.4	n ●
2	48.2	44.5	40.7	7.8	6.8	4.8	7.6	**9.2**	7.1	6.5	5.8	90	88	90	SW 6	W **9**	W **10**	10	10	10	3.1	n, tg., III ●. 10a–12p Ш
3	49.7	50.3	47.5	4.6	4.4	3.6	3.1	8.0	5.7	6.0	5.3	90	97	90	NW **9**	WNW 7	SW 4	9	5	3	3.9	n schwerer NW-Sturm mit ● *)
4	37.7	**35.4**	37.2	3.0	3.0	1.6	1.8	5.2	5.1	5.3	4.6	90	93	89	NW 4	N 1	N 4	3	9	1	0.2	n ●, a ▲böen, 8p–11p Ш
5	49.3	53.6	55.4	1.6	3.4	2.0	0.7	3.4	5.0	5.1	*5.0*	96	87	*94*	NNE 2	NW 3	WNW 4	3	3	*5*	.	
6	54.9	50.4	49.3	2.8	1.8	5.0	1.0	4.2	5.2	5.1	6.1	93	98	94	WSW 3	SSW 7	W 4	9	10	10	5.6	II ●, ✱
7	49.1	49.9	52.8	3.0	2.2	4.0	1.1	5.5	5.5	5.0	4.7	96	96	77	W 6	SW 4	SW 4	10	8	7	7.5	n ▲°böen, tg. böig mit ●
8	56.1	55.5	55.8	4.8	4.0	4.4	2.2	5.2	6.0	5.5	5.8	94	90	93	SW 3	SW 3	SW 3	3	4	10	2.0	n, tg., III ●
9	63.0	66.8	69.3	2.2	2.8	1.2	2.2	5.2	4.8	5.0	4.6	89	89	92	NNE 3	N 3	NE 1	10	10	10	.	n ●
10	**70.2**	**70.2**	**70.2**	0.2	2.8	3.2	**0.0**	3.0	4.3	5.0	5.2	92	89	90	SSE 2	SE 3	SW 3	10	10	10	.	
11	69.4	69.0	69.2	3.6	4.8	4.8	2.5	3.7	5.3	5.8	5.6	90	90	87	SSW 2	SSW 2	SW 3	10	10	10	.	
12	68.7	68.4	66.8	4.8	5.0	5.6	4.3	5.2	6.3	6.4	5.8	98	98	85	SW 2	SW 2	SW 3	10	10	4	.	I, II ≡
13	63.1	61.8	61.9	4.2	4.7	4.6	4.2	5.6	5.6	6.2	6.1	90	97	97	SSW 3	SSW 3	SW 2	10	10	1	2.7	tg., II ●
14	61.4	62.5	65.6	3.2	6.2	5.6	2.7	5.0	5.2	6.7	6.1	90	94	89	SW 4	NW 4	NW 2	10	0	0	.	
15	65.2	61.4	57.9	4.4	*6.9*	7.8	3.8	6.5	5.6	*6.7*	7.0	90	*90*	89	SSW 2	SSW 5	SW 5	10	*10*	10	.	
16	53.2	53.7	52.6	6.9	4.2	4.1	6.9	7.9	7.2	5.8	5.7	98	93	93	W 7	WNW 7	NW **8**	5	7	1	8.7	tg. Sturm mit ▲ u. ●böen, **)
17	53.7	54.4	54.0	4.8	4.8	3.0	2.1	7.2	6.2	5.4	5.5	97	84	96	NW 7	NW 7	NW 7	7	7	10	3.0	n Sturmböen mit ● u. ▲, tg. böig
18	51.9	51.9	52.9	3.4	5.6	3.6	2.5	5.2	5.4	6.4	4.9	93	94	83	NNW 4	NW 3	NNW 3	1	2	2	.	n ●°böen. [mit ●. 0a–5p
19	53.8	52.7	40.8	2.2	3.0	2.4	1.9	5.6	4.8	5.1	4.9	89	90	89	SE 1	SE 1	SW 2	7	10	10	2.1	II ●° [meist Ш
20	41.9	39.3	38.3	2.8	4.0	3.6	1.5	4.0	5.4	5.9	5.3	96	97	90	SW 5	SW 6	SW 3	10	10	10	4.0	n, tg., I, II ●
21	40.9	41.8	42.7	1.2	3.0	0.9	**0.0**	4.4	**3.8**	4.7	4.3	73	83	87	S 2	S 2	S 1	3	6	1	.	
22	45.6	47.9	49.3	0.6	1.8	1.6	0.3	4.2	4.5	4.9	4.6	94	93	89	SW 1	SE 1	E 1	10	10	10	.	I ≡, II ≡°
23	51.3	52.2	54.2	2.8	3.0	3.0	1.3	3.2	5.4	5.3	5.5	96	93	96	N 3	N 4	NE 4	10	10	10	0.0	III ●
24	57.5	58.6	58.0	2.8	2.8	2.6	2.8	3.7	5.0	5.0	5.1	89	89	93	NE 4	N 4	N 3	10	10	10	**14.4**	II, p, III ●1-2, 2p–11p Ш
25	59.4	59.9	62.0	1.8	1.9	2.0	1.3	3.7	4.7	5.0	5.2	90	95	96	E 2	SE 3	SW 3	10	10	10	.	n ●
26	60.3	60.4	61.5	1.9	2.9	2.6	1.3	3.2	4.0	5.3	4.9	77	94	89	S 4	S 3	SW 3	10	3	0	2.0	n ✱
27	60.0	57.0	55.2	1.8	4.2	3.2	1.5	4.9	5.1	5.8	5.6	96	93	97	SSW 4	SW 4	SSW 3	10	10	6	3.6	früh, I ●°, II ●
28	55.4	55.7	56.8	3.4	5.0	4.0	2.8	4.3	5.4	5.7	5.3	93	87	87	SW 3	SW 3	WSW 3	7	4	3	1.9	n ●
Mittel	755.4	755.2	755.2	3.3	*4.0*	3.7	2.4	5.2	5.4	*5.7*	*5.4*	92	*92*	*90*	3.7	3.9	3.8	8.1	7.3	*6.6*	Summe 66.1	

*) u. ▲böen, tg. ● u. ▲böen, 0a–11a Ш

**) 5a–1p, 3p–5p, 6p–12p Ш

März. **Borkum.** 1898.

Höhe des Barometers über dem Meer = 10.4 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 26ᵐ 40ˢ. Polhöhe = 53° 35′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.58 mm

Datum	Barometer.			Luft-Temperatur.					Absolute Feuchtigkeit.			Relative Feuchtigkeit.			Richtung und Stärke des Windes.			Bewölkung			Niederschlag.	Bemerkungen.
	8ᵃ	2ᵖ	8ᵖ	8ᵃ	2ᵖ	8ᵖ	Minimum.	Maximum.	8ᵃ	2ᵖ	8ᵖ	8ᵃ	2ᵖ	8ᵖ	8ᵃ	2ᵖ	8ᵖ	8ᵃ	2ᵖ	8ᵖ		
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	751.1	745.8	743.7	3.6	4.6	4.3	2.4	5.5	5.5	5.8	4.7	93	92	76	S 3	WSW 4	SW 3	10	10	3	**9.2**	n, tg., II ●
2	42.2	42.4	43.5	1.9	1.8	3.0	0.8	5.4	5.2	5.0	5.5	98	95	96	SW 5	W 5	NW 5	7	10	4	8.0	n ●, ✱, a ✱ böen.
3	47.5	50.5	52.9	3.0	4.2	3.2	1.3	5.2	4.7	5.4	5.6	83	87	97	N 2	N 3	N 3	3	7	3	.	n ●
4	56.7	57.5	58.0	1.6	3.9	1.6	0.7	5.2	4.6	6.1	4.6	89	100	80	SE 1	N 3	N 3	4	3	10	.	
5	57.6	56.5	56.0	−0.6	2.6	−0.4	−1.7	4.4	4.2	4.4	3.8	96	79	85	E 2	E 2	E 2	0	2	2	.	
6	54.3	54.0	55.8	1.2	1.2	1.2	−1.0	3.2	4.1	4.8	4.6	82	96	92	ENE 3	N 4	NNE 4	10	10	10	4.4	II ✱°, p ✱°, ●. III ●
7	61.2	62.3	63.1	1.6	2.8	1.2	1.2	2.2	4.2	4.3	3.9	82	75	78	NE 3	NE 3	NE 2	10	10	10	.	
8	61.5	60.9	60.9	1.0	2.6	1.8	0.5	2.8	4.0	4.0	4.3	81	72	82	ENE 4	NE 5	NE 4	3	10	10	.	10ᵃ–11ᵃ ⚑
9	62.7	63.5	64.6	1.7	2.8	1.9	1.3	3.2	4.9	4.8	4.6	94	86	88	NE 2	NNE 3	NNE 3	10	10	10	.	
10	64.9	65.4	66.4	1.4	2.6	1.4	1.3	3.0	4.3	4.6	4.5	85	82	89	NNE 1	N 3	N 3	10	10	10	.	
11	**67.3**	67.2	66.1	1.4	3.0	0.6	0.6	2.8	4.5	4.9	4.6	89	87	96	NE 1	NE 2	NNE 3	10	10	10	.	
12	63.8	62.2	61.5	0.6	4.7	2.8	0.3	3.2	4.4	5.3	5.0	92	82	89	E 3	E 3	ENE 2	10	2	0	.	
13	61.2	61.2	60.9	2.8	2.9	2.0	0.1	5.2	5.2	5.2	4.5	93	91	85	N 2	N 2	N 2	10	10	10	.	
14	58.3	57.5	59.0	2.8	5.0	3.9	2.0	4.6	5.4	6.3	5.7	96	97	95	SW 3	SW 4	W 3	10	10	10	0.4	II ●
15	61.2	60.8	59.0	2.8	5.7	4.0	2.5	5.7	5.3	5.2	5.9	94	76	97	SW 2	WSW 1	WSW 1	0	0	0	1.4	
16	56.0	56.8	58.9	5.0	6.0	4.8	3.3	6.3	6.4	6.4	5.9	98	91	92	SW 2	W 3	W 2	10	2	0	.	n ●
17	58.9	57.9	56.7	5.4	6.2	6.1	4.4	6.3	6.4	6.9	6.7	95	97	96	WSW 3	SW 3	SW 4	10	10	10	4.1	II, p, III ●
18	55.6	55.4	55.2	6.8	9.0	7.8	5.7	7.0	7.0	7.6	**7.9**	94	89	100	SW 3	SW 4	SW 5	7	0	0	.	n ●
19	52.9	55.4	58.4	7.4	5.9	5.0	7.4	9.2	6.6	6.2	5.3	86	90	81	W 6	WNW 4	WSW 3	10	10	10	0.8	a ●°
20	60.9	62.9	63.6	4.4	6.4	4.9	3.3	**9.4**	5.4	5.3	4.6	87	73	70	WNW 3	NW 3	NW 3	3	1	0	0.4	
21	62.6	63.4	62.8	4.2	6.8	4.6	3.0	6.9	5.6	5.9	5.5	90	80	87	NW 4	NW 3	WNW 3	8	3	3	.	n ●°
22	63.1	62.9	61.6	5.2	6.2	5.0	3.9	7.0	5.0	5.8	5.7	75	82	87	NNW 2	WNW 3	W 3	8	1	0	0.4	
23	54.6	51.3	49.6	4.8	3.8	3.0	4.8	6.4	6.3	5.4	5.3	98	90	93	SW 3	WSW 2	NE 2	10	10	10	9.1	mrg., I ●°, a, II, p, III ●
24	50.1	50.9	52.4	0.2	1.6	1.6	−0.7	5.0	3.8	4.4	4.8	81	85	93	NE 5	N 6	N **8**	6	10	10	2.5	tg. ●, 10ᵃ–2ᵖ, 5ᵖ–12ᵖ ⚑
25	57.7	58.5	58.4	0.8	1.9	2.2	0.5	2.2	4.2	4.3	4.6	87	82	85	NE **8**	NE 7	NE 7	10	10	10	.	0ᵃ–12ᵖ ⚑
26	49.8	46.9	46.7	2.6	2.4	2.6	1.7	2.6	4.9	4.9	4.9	89	89	89	NE 7	NE **8**	NE **8**	10	10	10	7.8	tg., I, II, III ●, 0ᵃ–8ᵖ ⚑
27	45.3	44.6	46.6	2.2	2.8	1.9	2.2	3.0	5.1	5.0	5.2	94	89	98	E 7	NE 2	NE 3	10	10	10	2.7	n, tg., I, II ●
28	46.7	46.7	47.7	2.8	4.0	3.6	1.3	3.2	5.2	5.5	5.3	93	99	90	NE 2	NE 3	NE 2	10	10	10	0.3	
29	48.9	49.2	49.3	2.8	6.7	4.8	2.3	4.5	5.4	5.5	5.8	96	76	90	S 2	SW 1	NE 1	10	10	10	1.5	n ●°, I ∞
30	49.1	49.5	50.8	4.2	4.2	3.9	4.0	7.2	6.0	5.6	6.0	97	90	98	N 2	NNW 2	N 2	10	10	10	.	n ●
31	53.6	55.1	56.6	4.4	6.8	4.8	3.9	4.4	5.6	5.9	5.6	90	80	87	NNW 1	NNW 2	NNW 2	10	2	3		
Mittel	756.0	756.0	756.3	2.9	4.2	3.2	2.0	4.9	5.1	5.4	5.2	90	86	89	3.2	3.4	3.3	8.0	7.2	6.7	Summe 53.0	

April. **Borkum.** 1898.

Höhe des Barometers über dem Meer = 10.4 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 26ᵐ 40ˢ. Polhöhe = 53° 35′ N
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.58 mm.

Datum	8ᵃ	2ᵖ	8ᵖ	8ᵃ	2ᵖ	8ᵖ	Minimum.	Maximum.	8ᵃ	2ᵖ	8ᵖ	8ᵃ	2ᵖ	8ᵖ	8ᵃ	2ᵖ	8ᵖ	8ᵃ	2ᵖ	8ᵖ	Niederschlag.	Bemerkungen.
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	758.2	757.6	757.4	4.0	7.0	4.7	2.6	7.2	5.5	5.3	5.5	90	71	86	NW 1	NNW 2	Still 0	0	3	0	.	
2	54.8	53.3	52.0	4.0	6.2	4.8	2.1	7.2	5.2	5.2	5.8	84	74	90	NNW 1	NNW 2	NNW 2	0	0	0	.	
3	53.0	55.1	56.8	5.7	7.2	5.6	4.3	7.0	6.3	6.3	6.3	93	83	93	WNW 2	WSW 5	W 2	7	0	0	.	
4	53.7	53.9	56.8	6.2	6.2	5.0	5.1	7.4	6.2	6.7	5.7	88	94	87	WSW 2	WSW 3	W 3	10	10	0	.	
5	61.5	63.7	65.2	4.8	6.2	4.6	3.6	7.5	6.2	6.5	5.7	97	91	90	NW 4	NW 4	NW 4	10	7	0	.	
6	64.4	62.8	61.3	3.8	9.0	7.8	2.3	6.4	5.8	8.1	7.2	97	95	92	WSW 4	WSW 5	WSW 5	0	0	10	.	
7	61.7	63.9	64.7	7.6	7.8	7.8	2.5	9.4	7.6	7.2	7.0	98	92	89	W 4	W 4	SW 4	10	10	10	4.7	I ●. 9ᵖ ●², p, III ●
8	66.9	67.0	66.2	7.4	14.0	11.0	6.4	8.9	6.9	8.2	8.8	90	69	90	SW 1	W 1	W 1	3	2	0	.	
9	60.8	58.0	56.8	9.8	11.6	8.4	7.2	14.4	7.2	7.5	7.8	82	74	94	WSW 2	WSW 2	WSW 4	3	10	1	0.7	
10	57.6	54.7	50.1	9.2	9.8	10.8	8.2	11.8	8.0	8.8	**9.4**	92	98	98	SW 2	SSW 3	SW 6	10	10	10	3.6	n, II, p, III ●
11	51.1	52.8	52.3	8.2	8.4	8.6	7.3	10.0	7.0	6.9	7.4	87	84	89	WSW 7	WSW 7	SW 3	10	10	10	.	
12	**46.5**	**46.5**	51.0	7.6	8.0	6.6	7.0	10.0	7.1	7.6	6.6	91	94	91	S 2	E 2	NW 2	10	10	10	6.4	n, p ●
13	60.1	63.3	64.8	4.6	6.8	6.0	4.5	9.0	4.9	4.6	5.7	78	63	82	NE 1	NNE 2	NE 2	10	5	10	.	n ●
14	65.6	64.4	63.3	5.6	8.6	6.4	3.1	7.9	5.5	5.8	6.0	82	69	84	SE 3	SE 3	ESE 2	7	9	10	.	
15	59.1	58.0	57.9	5.2	11.2	9.0	4.3	9.2	5.4	6.8	7.8	81	68	92	ESE 3	SE 3	SE 3	9	10	10	9.0	III, spätab. ●
16	58.9	60.5	62.3	7.6	6.8	4.9	7.3	11.4	7.6	6.7	6.3	98	91	98	SW 1	W 2	Still 0	10	10	10	.	II ∞
17	62.7	61.6	59.8	3.9	7.0	6.8	3.6	8.3	5.7	6.2	6.8	95	82	93	NE 3	NNE 3	NNE 2	10	10	10	.	
18	56.1	55.2	55.9	5.0	6.2	4.8	4.5	8.2	5.9	6.0	5.6	90	85	87	NNE 3	N 3	NNE 2	10	10	10	.	
19	59.4	61.3	62.2	4.2	6.6	4.8	3.3	7.4	4.6	4.5	5.0	74	62	78	NNW 1	NNW 1	NNE 1	10	10	3	0.0	
20	63.6	64.3	65.8	4.8	6.8	4.8	3.7	7.0	5.0	4.6	4.0	78	63	62	NE 1	NE 1	NE 1	10	10	10	0.4	früh ●tr., tg. ●°
21	67.7	**68.0**	67.7	4.8	6.8	5.4	4.3	7.2	5.4	4.6	5.0	84	63	75	NW 1	NE 2	NE 2	10	8	3	.	
22	65.3	63.4	63.0	6.9	8.2	5.8	4.0	8.1	5.5	5.0	5.2	74	62	76	NE 3	NNE 3	NE 2	1	3	0	.	
23	63.0	63.5	65.4	7.0	8.9	6.2	5.1	8.4	5.8	5.9	5.4	77	70	76	NE 1	NE 3	Still 0	8	4	2	.	
24	67.3	67.2	67.2	6.0	8.6	7.2	4.7	10.0	4.9	6.1	6.7	70	73	89	NNE 2	NE 2	NE 1	10	10	10	.	
25	66.0	64.9	63.7	7.2	8.6	8.4	6.3	9.4	6.5	6.7	7.3	86	81	89	ENE 2	NE 3	NE 2	10	10	10	.	
26	61.3	59.3	57.9	9.8	12.4	10.6	8.2	10.2	7.3	7.2	7.6	82	68	80	NE 2	NE 4	ENE 4	0	2	10	.	
27	55.9	54.6	54.7	7.2	12.4	11.0	6.1	13.2	6.5	7.5	8.1	86	70	82	E 4	E 4	E 3	7	10	7	.	
28	55.9	54.9	55.1	6.9	14.8	10.8	5.6	13.2	6.7	7.0	7.5	90	**56**	77	E 3	E 4	ENE 4	10	7	10	2.0	
29	53.9	54.0	54.6	5.0	7.0	8.0	5.0	**15.2**	6.5	7.4	7.8	100	99	98	ESE 3	ESE 4	ESE 3	10	10	10	**10.2**	n, I, a, II ●
30	56.0	56.3	56.4	8.8	13.2	11.9	7.0	8.9	8.2	8.7	9.2	98	77	90	SE 2	NW 3	NW 2	10	10	2	.	I ≡°
Mittel	759.6	759.5	759.6	6.3	8.7	7.3	5.0	9.3	6.2	6.5	6.7	87	77	87	2.5	2.9	2.5	7.5	7.3	6.3	Summe 37.0	

Mai. **Borkum.** 1898.

Höhe des Barometers über dem Meer = 10.4 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 26ᵐ 40ˢ. Polhöhe = 53° 35′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.58 mm.

Datum.	Barometer.			Luft-Temperatur.					Absolute Feuchtigkeit.			Relative Feuchtigkeit.			Richtung und Stärke des Windes.			Bewölkung			Niederschlag.	Bemerkungen.
	8ᵃ	2ᵖ	8ᵖ	8ᵃ	2ᵖ	8ᵖ	Minimum.	Maximum.	8ᵃ	2ᵖ	8ᵖ	8ᵃ	2ᵖ	8ᵖ	8ᵃ	2ᵖ	8ᵖ	8ᵃ	2ᵖ	8ᵖ		
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	759.9	760.5	758.2	9.9	13.2	9.4	8.1	13.3	7.6	10.6	8.7	83	95	99	SW 2	NE 3	NNE 3	10	10	10	3.5	III ●, 8ᵖ K
2	55.2	53.6	50.8	12.6	13.9	17.8	8.3	14.2	9.7	9.6	**11.9**	90	81	78	SSW 3	NNE 2	E 2	7	10	10	.	n ●
3	54.5	54.8	54.0	11.6	15.4	12.0	10.9	**19.2**	8.9	7.9	9.1	88	60	88	SW 2	Still 0	SE 2	10	10	10	1.3	
4	52.9	51.6	52.2	11.2	13.0	10.7	8.8	17.2	8.3	8.8	8.0	79	80	84	SSW 2	SW 4	SW 5	10	10	10	2.1	n ●, seit 1½ᵖ heft. ● sch.
5	57.5	58.4	57.4	10.7	11.9	11.4	9.5	16.0	8.0	9.5	9.6	84	93	96	WSW 1	WSW 3	N 2	2	3	10	2.1	
6	50.1	53.5	57.7	8.8	8.6	8.0	8.7	12.0	8.2	7.2	7.6	98	87	94	N 3	N 4	N 2	10	10	3	**15.7**	n ●. tg. ●°
7	61.7	63.9	65.4	8.2	8.8	8.6	7.2	9.2	8.1	7.3	6.7	100	87	81	N 4	NNW 6	NNW 4	10	10	3	.	tg. Sturmböen, 2ᵖ—5ᵖ, 8ᵖ—7ᵖ meist
8	65.8	64.4	62.3	8.0	11.0	11.4	6.5	9.2	6.7	6.3	8.8	83	64	88	NW 2	NW 2	SW 2	2	7	8	1.3	[⊔
9	57.2	57.4	57.3	10.2	10.4	8.6	9.5	12.2	8.6	8.2	7.4	93	88	89	W 3	WNW 3	NW 4	4	10	10	.	n ●
10	55.7	55.7	53.4	7.9	8.9	7.6	6.7	11.1	5.6	5.7	6.0	71	66	77	WNW 5	NW 6	SW 2	5	3	7	5.8	
11	39.1	37.6	**35.6**	10.4	10.0	10.0	7.3	10.8	9.2	6.5	6.6	98	67	72	SW 7	SW **8**	SW **9**	10	7	8	2.1	n, I ●, a Sturm u. ● böen, 10ᵃ—1ᵖ,
12	40.8	42.2	44.4	8.6	8.8	7.6	8.1	11.2	7.7	5.8	5.6	92	68	72	W 2	W 2	NW 3	8	10	10	0.3	a Sturm [3ᵖ—11ᵖ ⊔
13	49.0	52.3	54.3	6.6	9.4	7.4	6.3	10.4	6.0	5.6	5.9	83	63	77	WNW 4	WNW 4	SW 2	10	1	10	.	früh, I ●°
14	56.0	56.5	55.6	8.6	8.8	7.8	5.8	10.2	7.0	7.8	7.5	84	92	94	S 2	S 2	SW 2	10	10	10	10.1	p anhalt., II, III ●
15	58.9	59.0	57.3	9.0	13.4	9.8	5.8	10.2	7.0	8.8	8.1	81	77	89	WNW 1	NE 2	NE 3	10	6	10	1.1	III ●
16	59.7	62.0	64.3	8.8	10.4	7.8	7.5	13.5	6.8	7.3	6.1	81	76	78	W 3	WNW 3	WNW 1	3	10	10	.	a ●
17	66.5	66.4	66.6	7.6	10.9	8.6	6.3	11.2	5.6	5.4	5.5	72	55	66	NNW 2	NNW 2	NW 2	2	1	1	.	
18	**67.8**	67.2	65.6	9.8	10.4	9.2	7.3	11.2	5.8	6.3	7.5	64	68	87	NNE 4	NNE 5	NNE 4	0	2	3	2.4	
19	61.7	59.4	58.0	11.0	12.7	11.2	7.3	11.2	9.3	8.4	8.9	95	77	90	NE 5	NE 7	NE 6	7	10	10	1.1	a ●
20	55.4	54.2	53.9	10.6	13.0	12.0	9.9	13.6	9.0	9.8	9.7	95	89	94	ENE 5	ENE 7	ENE 7	10	10	10	.	a K mit ●
21	56.5	59.1	59.6	12.2	16.8	14.8	11.1	14.6	10.1	9.7	9.8	96	68	78	S 2	SW 2	NNE 1	10	3	0	.	
22	59.8	59.2	58.9	15.2	18.2	13.6	10.8	17.2	9.6	9.3	9.2	74	60	80	SE 1	NE 3	ENE 2	3	7	3	.	
23	57.5	57.0	56.6	15.2	15.8	11.7	10.4	**19.2**	9.8	8.9	9.2	76	66	91	NE 1	N 3	N 3	3	7	10	.	III ≡
24	53.9	54.1	54.3	9.8	11.0	10.8	8.7	16.2	8.8	9.5	8.9	98	97	93	W 3	NNW 2	NNW 2	10	10	10	0.4	II ●
25	53.4	52.5	51.6	10.2	11.9	8.0	9.3	12.4	8.1	8.0	7.1	87	78	89	N 2	WNW 2	NNW 2	9	10	10	2.4	
26	51.0	52.2	53.8	9.4	10.2	11.6	7.6	12.2	6.3	6.7	8.9	71	72	88	WNW 4	W 4	NW 2	7	7	3	.	a ●
27	57.5	59.8	60.5	9.6	11.2	10.4	7.8	11.6	7.3	8.7	7.7	83	88	82	NW 2	NW 2	WNW 2	3	3	3	.	
28	61.9	62.9	63.2	10.0	12.0	8.4	8.6	12.2	8.3	9.2	7.1	91	89	87	NW 2	NW 2	N 2	10	5	3	.	
29	63.0	61.4	58.7	9.8	12.6	12.0	8.4	12.0	7.6	8.8	9.2	84	82	89	W 1	NW 1	SW 3	3	1	4	4.0	
30	54.0	56.1	56.1	9.6	11.2	9.4	7.3	13.5	8.2	8.6	7.2	92	86	82	NW 5	NW 4	NW 3	3	3	3	.	a ●²
31	52.5	48.9	41.9	9.2	13.0	10.8	7.3	11.7	7.4	9.8	8.8	86	89	92	SE 2	SSE 2	SE 3	10	10	10	7.4	
Mittel	756.3	756.6	756.2	10.0	11.9	10.3	8.2	12.0	7.9	8.1	8.0	86	78	85	2.9	3.3	3.1	6.8	7.0	7.2	Summe 63.1	

Juni. **Borkum.** 1898.

Höhe des Barometers über dem Meer = 10.4 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 26ᵐ 40ˢ. Polhöhe = 53° 35′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.58 mm.

Datum.	Barometer 8ᵃ	2ᵖ	8ᵖ	Temp. 8ᵃ	2ᵖ	8ᵖ	Minimum	Maximum	Abs. F. 8ᵃ	2ᵖ	8ᵖ	Rel. F. 8ᵃ	2ᵖ	8ᵖ	Wind 8ᵃ	2ᵖ	8ᵖ	Bew. 8ᵃ	2ᵖ	8ᵖ	Niederschlag	Bemerkungen
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	**748.1**	747.0	749.0	9.0	9.6	9.8	**7.5**	13.2	**6.1**	6.8	7.1	71	76	79	W **8**	W **8**	SW 5	7	8	8	3.1	n ●°, tg. Sturmböen, 2ᵖ—4ᵖ meist
2	53.8	55.1	56.4	10.2	9.9	10.2	8.5	10.4	7.5	6.9	7.6	81	76	82	SSW 4	SSW 4	S 2	7	10	7	**7.0**	n ●, II, p ● sch. [⊔
3	58.8	60.4	61.2	10.8	12.6	10.9	8.9	12.5	7.3	7.8	7.2	75	72	74	WNW 2	WNW 1	WNW 2	3	3	3	.	
4	60.8	61.2	61.2	12.2	13.0	13.2	8.8	13.0	7.8	9.6	9.5	74	87	85	SW 2	SSW 2	WNW 1	3	10	8	1.4	mtg., II ●
5	61.4	61.4	59.9	14.4	19.7	16.6	11.8	14.5	9.5	11.3	11.2	78	66	79	ESE 3	ENE 2	ENE 3	3	7	7	.	
6	59.6	59.7	59.4	14.8	19.8	19.0	13.3	21.6	10.1	12.1	12.0	81	70	74	E 1	E 3	NE 2	10	3	7	2.6	
7	60.4	61.3	62.0	15.8	19.9	18.6	13.3	22.4	12.5	**13.3**	13.1	93	77	83	Still 0	E 1	ESE 1	10	4	7	0.0	n, I ●
8	63.9	64.6	63.9	13.4	15.8	14.9	12.9	21.0	11.2	11.4	11.2	98	85	89	NW 1	NW 1	NNE 2	10	10	3	.	I ≡, II ∞
9	63.5	62.8	62.5	18.2	22.6	19.6	14.1	19.0	11.6	12.9	11.9	75	63	70	ENE 2	ENE 3	NE 3	8	3	7	.	
10	63.2	63.3	63.0	17.2	19.8	17.8	14.0	**23.2**	9.1	10.3	10.1	63	60	67	NE 3	NE 4	NE 3	3	3	3	.	
11	63.0	63.2	63.5	19.0	21.0	16.8	14.6	21.2	12.0	9.6	11.0	74	52	77	NE 2	NE 3	N 2	0	0	0	.	
12	65.5	65.7	65.9	11.7	13.6	10.7	10.3	21.2	8.3	8.3	7.0	81	72	79	NNW 3	N 3	NNW 3	10	8	10	.	
13	66.0	66.1	65.9	11.8	12.6	11.8	9.7	14.2	6.7	7.3	7.6	65	68	74	NW 3	NNW 3	NNW 3	10	10	10	.	
14	66.0	65.7	65.1	11.6	13.7	10.9	10.2	14.1	7.0	6.7	7.4	69	57	76	NNW 2	N 2	N 3	10	9	10	.	
15	65.0	65.1	64.9	12.7	15.9	12.4	10.3	14.0	8.6	9.3	9.5	80	68	89	N 3	N 3	N 3	8	0	5	.	
16	64.8	64.5	64.4	12.2	15.2	11.8	10.0	15.9	9.1	8.3	8.1	87	64	78	N 2	N 3	N 2	7	5	10	.	
17	65.6	**66.6**	66.2	12.0	13.6	12.2	10.3	15.4	7.5	8.0	7.8	72	68	74	NNW 3	NW 3	NE 2	4	3	1	.	
18	63.5	61.7	59.7	13.6	19.0	14.6	11.3	14.7	9.5	11.3	11.8	82	69	96	WSW 4	W 4	W 5	10	8	10	2.1	ab., III ●
19	58.9	60.4	60.6	14.0	14.4	12.9	13.1	20.2	9.0	8.9	8.9	76	73	81	WNW 2	WNW 4	WNW 5	10	10	10	.	n ●
20	59.3	59.5	58.8	14.4	13.6	14.0	12.5	15.2	10.6	10.8	11.4	87	94	96	WNW 4	SW 3	W 3	8	10	10	3.2	mtg. ●°
21	58.0	58.0	57.0	16.8	16.2	16.6	13.3	16.8	13.2	12.2	11.0	93	89	85	SW 3	WNW 3	W 1	4	10	4	.	n ●
22	54.6	55.0	54.8	16.4	15.6	14.6	14.7	18.2	11.8	10.2	10.2	85	77	83	SW 3	NW 1	NW 1	3	10	3	1.0	
23	55.1	56.1	58.0	13.8	13.8	13.0	12.7	17.6	8.9	7.8	8.3	76	67	75	SW 3	WNW 6	WNW 3	3	3	3	.	n ●
24	56.5	55.2	53.5	12.2	14.0	13.2	10.6	15.2	9.7	9.8	10.5	94	82	94	SSW 4	SSW 1	SSW 4	10	10	10	2.5	
25	51.2	50.6	50.9	13.8	16.0	15.0	12.6	14.8	10.4	11.5	9.9	90	85	78	SW 4	SSW 3	SSW 3	10	7	8	.	n ●
26	51.7	52.4	52.4	15.7	14.3	14.6	12.3	18.0	10.9	8.7	10.2	82	72	83	SE 2	WNW 2	ENE 2	7	9	10	1.6	II K. ●
27	53.3	53.8	55.1	12.6	16.4	13.9	11.7	19.7	9.6	10.4	10.1	89	45	86	SW 2	Still 0	NW 2	10	0	10	.	
28	57.1	58.3	59.3	13.2	13.8	12.0	13.1	17.4	10.0	9.1	8.9	89	78	86	W 3	W 3	W 2	10	10	10	4.0	
29	60.7	60.9	61.4	12.4	13.2	13.7	11.5	14.2	8.2	8.7	8.9	77	77	77	W 3	W 3	SW 1	10	10	8	1.8	n, I, a ●
30	61.6	61.9	62.1	13.6	17.6	15.8	12.3	14.2	11.3	12.0	12.2	98	80	91	SW 2	W 3	W 2	10	9	10	1.1	I ≡°, III ●
Mittel	759.5	759.9	759.9	13.6	15.5	14.0	11.7	16.8	9.5	9.7	9.7	81	72	81	2.8	3.1	2.6	7.3	6.7	7.1	Summe 31.4	

Juli. **Borkum.** 1898.

Höhe des Barometers über dem Meer = 10.4 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = $26^m 40^s$. Polhöhe = 53° 35′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.58 mm.

Datum	Barometer 8a	Barometer 2p	Barometer 8p	Luft-Temperatur 8a	Luft-Temperatur 2p	Luft-Temperatur 8p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit 8a	Absolute Feuchtigkeit 2p	Absolute Feuchtigkeit 8p	Relative Feuchtigkeit 8a	Relative Feuchtigkeit 2p	Relative Feuchtigkeit 8p	Richtung und Stärke des Windes 8a	Richtung und Stärke des Windes 2p	Richtung und Stärke des Windes 8p	Bewölkung 8a	Bewölkung 2p	Bewölkung 8p	Niederschlag	Bemerkungen
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	763.6	764.4	764.0	13.8	15.9	14.4	12.3	20.3	8.3	7.8	8.1	71	58	66	NW 2	NW 2	NW 1	3	2	9	1.6	n ●
2	60.5	59.1	59.7	12.8	15.7	14.0	12.6	16.8	9.7	10.1	9.8	89	76	82	W 1	Still 0	WNW 1	10	9	10	2.6	n. I, a anhalt. ●
3	55.2	56.7	58.5	14.2	12.8	12.4	12.5	16.2	8.4	8.0	8.5	69	73	79	W 5	W 6	WNW 5	10	7	5	2.4	
4	56.9	58.3	60.0	12.0	15.0	13.0	**10.5**	14.2	8.4	7.2	8.1	82	57	73	W 3	W 2	NW 3	10	5	8	4.5	n, p ●
5	64.2	65.6	**66.6**	13.6	14.2	12.8	12.4	15.5	8.7	8.6	7.7	75	72	70	NW 6	N 3	NW 2	9	7	6	.	a Sturm mit ●°
6	66.3	65.8	65.4	12.6	14.2	14.0	12.1	14.8	9.1	10.2	10.3	85	85	87	W 1	NW 3	NW 3	10	10	10	.	
7	62.3	62.6	62.3	15.1	13.8	13.9	13.7	15.2	11.7	10.4	9.3	91	90	79	NW 3	NW 3	NW 3	10	10	2	.	
8	60.7	60.8	60.8	13.0	13.2	12.6	12.3	15.4	8.6	9.5	9.6	77	85	89	NNW 5	NW 6	NNW 3	10	10	10	0.9	p ●
9	62.2	62.8	63.5	13.2	15.2	15.4	10.7	13.4	9.7	10.9	11.0	87	85	85	N 3	N 2	N 2	10	10	3	.	
10	64.7	64.8	64.6	15.0	15.6	13.3	13.8	16.7	11.0	10.7	10.7	87	81	95	N 3	N 2	NNW 5	3	6	8	.	
11	65.0	65.5	65.5	13.4	15.4	12.8	12.5	16.2	10.1	10.0	10.0	89	77	91	N 3	N 4	N 3	10	10	10	.	
12	64.4	63.1	60.0	13.0	14.8	14.8	12.1	15.6	8.6	9.5	10.9	77	76	87	NW 2	WNW 2	WSW 3	10	10	7	1.4	
13	53.2	53.0	54.5	13.8	13.2	12.6	13.8	15.0	11.5	9.0	7.3	98	80	68	W 2	N 2	NNW 5	10	10	7	3.8	n, I ●, a ●°
14	58.1	60.8	60.6	12.6	14.2	13.8	11.7	14.2	7.1	7.1	8.6	66	59	73	WNW 6	WNW 5	W 5	10	5	8	.	
15	61.4	62.5	64.1	15.0	15.6	13.6	13.1	15.7	9.7	10.9	7.5	76	83	64	W 3	W 3	NNW 3	0	10	9	.	
16	64.6	62.5	61.7	14.5	17.6	15.0	12.7	17.0	9.7	11.1	11.3	80	74	89	WNW 2	W 1	W 2	6	2	9	.	
17	61.0	62.8	62.9	15.2	15.6	13.6	14.7	18.2	11.2	7.6	7.7	87	58	67	WNW 3	WNW 5	W 5	10	4	5	.	
18	58.1	56.5	55.0	16.0	17.8	17.0	12.8	16.2	12.4	12.4	**13.0**	90	82	90	W 2	WSW 4	WSW 4	10	10	10	1.7	p ●sch.
19	55.9	57.9	59.1	15.0	13.2	13.0	15.0	17.8	11.0	9.4	7.6	87	80	68	W 4	N 3	NNW 2	10	10	6	.	
20	61.1	62.8	63.8	11.8	14.8	13.1	11.8	15.0	7.8	6.5	7.5	76	**52**	67	NNW 2	NNW 4	WNW 3	8	3	4	.	
21	65.4	65.4	64.3	13.6	15.7	14.8	12.3	15.0	**6.3**	8.5	9.3	54	64	74	W 2	W 3	W 4	5	0	0	.	
22	62.7	59.9	56.4	16.8	22.0	18.8	12.3	17.0	9.9	10.2	11.8	69	**52**	73	W 2	Still 0	Still 0	0	9	4	15.0	
23	50.7	**50.1**	50.6	16.6	16.8	15.0	15.3	**22.0**	11.7	11.9	11.0	83	83	87	WSW 4	W 4	W 6	9	7	10	7.1	n ●°, a ●
24	55.8	57.8	58.9	13.3	14.2	13.0	12.3	18.0	8.1	8.2	7.3	72	68	66	W 5	NW 5	NW 6	5	9	9	.	n ●
25	61.7	62.8	63.6	13.0	14.2	13.0	12.5	14.2	7.6	7.4	7.5	68	61	67	NW 4	NW 4	N 3	10	10	5	.	
26	65.1	65.7	65.6	13.2	15.0	13.8	13.0	15.4	7.7	7.6	7.4	68	60	62	NNW 3	NNW 1	NNW 1	10	9	4	.	
27	64.3	64.3	63.3	14.4	16.4	14.8	12.3	16.0	7.4	8.3	8.5	60	60	68	N 2	N 1	Still 0	8	5	1	.	
28	61.6	59.2	57.1	14.0	16.0	16.6	11.7	16.4	9.2	8.8	12.0	78	64	85	W 1	Still 0	Still 0	0	0	10	**17.0**	
29	54.1	54.8	56.0	15.8	16.2	15.0	14.3	21.0	12.2	11.6	11.3	91	84	89	NNW 1	NNW 2	NNE 3	10	10	10	.	n ●, 11p—12p ш
30	59.4	61.9	62.8	13.4	14.4	12.8	12.7	17.4	8.7	8.0	7.5	76	65	68	NNE 6	N 6	NNW 5	9	3	10	.	6a—9a ш
31	64.1	63.5	62.7	13.2	16.6	15.0	12.3	14.4	8.2	10.6	10.5	73	75	83	W 3	W 3	W 3	9	2	8	.	
Mittel	760.8	761.1	761.1	14.0	15.3	14.1	12.7	16.3	9.3	9.3	9.3	78	72	77	3.0	3.0	3.0	7.9	6.9	7.0	Summe 58.0	

August. **Borkum.** 1898.

Höhe des Barometers über dem Meer = 10.4 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = $26^m 40^s$. Polhöhe = 53° 35′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.58 mm.

Datum	Barometer 8a	Barometer 2p	Barometer 8p	Luft-Temperatur 8a	Luft-Temperatur 2p	Luft-Temperatur 8p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit 8a	Absolute Feuchtigkeit 2p	Absolute Feuchtigkeit 8p	Relative Feuchtigkeit 8a	Relative Feuchtigkeit 2p	Relative Feuchtigkeit 8p	Richtung und Stärke des Windes 8a	Richtung und Stärke des Windes 2p	Richtung und Stärke des Windes 8p	Bewölkung 8a	Bewölkung 2p	Bewölkung 8p	Niederschlag	Bemerkungen
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	761.2	761.6	761.2	16.2	16.9	15.8	14.9	16.8	12.2	12.1	11.1	89	85	83	W 2	W 2	W 3	5	6	0	.	
2	60.0	59.8	59.2	16.4	18.0	16.8	14.4	17.2	12.4	12.0	11.7	89	78	82	W 4	W 3	W 1	7	2	3	.	
3	57.6	57.9	57.3	16.4	19.6	17.3	14.8	18.4	13.0	12.5	12.1	94	74	80	WSW 3	WSW 3	WSW 4	0	8	3	.	
4	56.2	59.4	60.9	15.0	17.0	16.0	14.3	19.8	10.8	10.1	10.1	85	70	75	W 3	W 3	W 4	10	4	2	.	
5	61.5	60.1	57.1	15.4	16.0	16.8	14.3	17.4	10.8	11.2	12.2	83	83	85	W 5	SW 2	SW 4	4	10	10	2.8	p ●
6	55.2	56.9	56.2	17.5	17.0	16.8	14.3	17.4	13.5	13.8	13.8	91	96	98	SW 4	WSW 4	W 1	10	10	10	27.4	n, p ●, 11p—1a am 6. ⚡ mit ●
7	54.1	56.6	52.5	14.2	15.2	13.0	14.2	17.2	9.9	10.1	9.6	83	78	87	W 6	Still 0	NE 6	10	10	10	11.2	tg., III ●
8	55.4	55.1	52.0	15.0	14.4	14.6	12.3	15.4	8.9	9.8	11.4	70	81	92	NE 2	NE 1	ENE 3	5	10	10	**34.0**	n, tg., III ●
9	**51.8**	57.2	61.3	13.4	14.2	14.0	12.3	16.2	9.9	9.4	8.7	87	78	74	NNW 5	NW 5	NW 5	10	10	10	1.1	n ●°, a ●
10	64.7	64.1	63.6	14.4	18.6	15.0	12.7	14.4	8.5	9.4	9.4	70	59	74	W 1	WSW 2	SW 3	3	8	10	.	
11	65.1	66.6	66.9	16.5	19.0	17.8	14.1	18.6	13.2	13.8	13.6	95	85	90	WSW 2	WSW 2	WSW 1	10	3	10	.	
12	**67.2**	66.0	65.0	19.7	25.5	21.8	**11.9**	21.0	13.8	14.3	15.3	81	60	79	SW 2	SW 2	SW 1	5	0	0	.	
13	63.8	62.9	63.0	19.4	25.6	22.8	17.3	25.7	14.2	15.3	15.7	85	63	76	SW 4	SW 4	SW 3	0	6	4	.	
14	63.0	62.2	61.8	20.8	28.6	25.6	18.0	25.8	14.3	16.0	16.2	78	55	67	S 1	SSW 2	S 1	0	0	0	.	
15	62.1	62.5	62.1	21.8	29.6	24.8	19.3	29.4	14.6	15.3	16.9	75	**50**	73	SSW 2	SSW 2	SSW 2	2	0	0	.	
16	60.5	59.7	59.4	23.2	26.6	23.0	20.7	**30.2**	15.8	**17.2**	16.2	75	66	78	ESE 1	NNW 1	ENE 1	2	0	3	.	
17	60.6	62.3	63.9	19.0	18.6	16.4	13.3	26.8	14.1	13.7	11.8	87	86	85	NNE 3	NNE 2	NNE 1	2	9	10	3.2	p ●
18	66.3	66.1	66.1	16.0	19.4	16.8	14.5	18.6	11.5	12.0	12.2	85	72	85	NNE 2	NNE 2	NNE 2	3	2	0	.	
19	66.8	65.7	65.3	16.4	20.0	18.2	14.1	19.8	11.6	12.0	12.2	83	69	78	E 2	NE 2	NE 1	10	0	5	.	
20	63.9	64.0	63.7	16.8	21.0	19.2	15.3	21.2	11.0	13.4	14.3	77	73	87	ENE 2	NE 2	NE 2	5	3	0	.	
21	64.6	64.6	64.1	19.0	25.8	22.4	16.1	21.2	12.6	14.2	15.9	77	58	79	Still 0	Still 0	Still 0	0	0	0	.	
22	64.3	62.8	61.3	21.0	29.2	25.0	17.8	26.0	13.5	16.7	16.7	74	56	71	ENE 3	E 3	E 4	0	1	3	0.9	
23	59.8	61.6	61.0	23.3	19.0	19.2	20.3	29.4	15.4	14.7	14.9	73	90	90	SE 1	SE 2	ESE 1	9	10	10	2.1	n ⚡, ●, II ●
24	61.4	62.7	64.0	17.4	18.8	15.6	17.1	23.3	13.0	13.9	9.1	88	87	68	ESE 1	ESE 2	NNE 2	10	10	2	.	I ∞, a ●
25	66.1	66.0	66.7	15.6	16.8	15.0	14.3	19.2	7.8	8.3	8.4	59	59	66	N 2	N 1	NW 2	3	4	9	.	
26	66.4	64.7	62.9	16.0	18.8	18.2	12.7	16.8	8.8	9.0	10.2	64	56	65	N 2	E 2	E 2	2	4	8	.	
27	58.8	56.9	54.3	18.8	20.6	19.8	16.3	19.2	13.0	14.1	14.6	81	78	85	ESE 2	SSW 4	SSW 4	5	10	10	6.4	tg. ●
28	57.0	57.7	57.6	16.0	17.2	15.4	15.1	20.8	10.1	8.9	8.4	75	61	64	W 5	NW 5	NW 4	5	3	3	4.9	n ●
29	59.6	60.9	59.1	14.2	16.0	14.2	12.6	17.4	8.9	13.2	8.9	74	98	74	W 4	WNW 4	WNW 4	3	7	9	4.0	n ●
30	52.2	55.2	56.0	16.8	16.8	16.6	12.9	17.1	11.3	10.8	11.4	79	76	81	NW 6	N 6	SW 5	10	10	10	1.4	n ●
31	52.2	58.7	62.1	14.4	15.0	13.0	14.3	17.4	10.6	9.6	**7.6**	87	54	68	NW **8**	N 7	NW 6	10	5	4	.	n ●, 4a—9a, 1p—2p ш
Mittel	760.6	761.2	760.9	17.3	19.8	18.0	15.0	20.5	11.9	12.5	12.3	80	72	78	2.9	2.6	2.7	5.2	5.3	5.4	Summe 99.4	

September. **Borkum.** 1898.

Höhe des Barometers über dem Meer = 10.4 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = $26^{m} 40^{s}$. Polhöhe = 53° 35′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.58 mm.

Datum	Barometer.			Luft-Temperatur.					Absolute Feuchtigkeit.			Relative Feuchtigkeit.			Richtung und Stärke des Windes.			Bewölkung			Niederschlag.	Bemerkungen.
	8ᵃ	2ᵖ	8ᵖ	8ᵃ	2ᵖ	8ᵖ	Minimum.	Maximum.	8ᵃ	2ᵖ	8ᵖ	8ᵃ	2ᵖ	8ᵖ	8ᵃ	2ᵖ	8ᵖ	8ᵃ	2ᵖ	8ᵖ		
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	766.5	767.3	768.1	14.4	16.0	14.4	12.7	16.4	11.7	7.8	7.5	96	57	61	NNW 3	NNW 4	NNW 3	10	2	5	.	
2	68.4	67.7	66.1	14.2	17.0	15.8	10.3	16.0	10.2	10.4	10.0	85	72	75	SW 3	WSW 4	SW 5	10	10	9	.	
3	67.6	67.9	67.9	16.0	18.0	16.8	14.3	17.2	11.2	10.9	11.6	83	71	81	NW 2	WNW 3	WNW 3	5	5	10	.	
4	69.0	70.0	70.0	16.8	18.6	16.2	16.3	18.2	13.3	13.4	12.5	94	84	91	NNW 2	N 2	N 2	10	5	5	.	
5	70.2	70.1	69.8	16.2	18.8	15.9	15.3	19.0	13.1	12.4	11.3	90	77	84	Still 0	Still 0	NW 2	10	3	10	.	
6	69.0	67.9	66.4	15.0	19.5	16.6	14.5	19.0	11.0	12.6	12.3	87	75	87	Still 0	Still 0	Still 0	10	0	0	.	
7	65.3	64.5	64.0	17.8	25.0	20.6	14.6	20.2	13.0	13.6	14.9	86	58	83	SE 1	SE 1	NE 1	0	0	0	.	
8	63.9	63.0	62.5	18.4	27.0	22.8	16.3	25.8	11.5	13.1	12.7	73	49	62	S 1	S 1	Still 0	2	3	0	.	
9	60.5	59.5	57.7	18.6	27.0	22.4	17.3	27.2	12.5	**15.5**	14.6	79	59	72	SSW 2	SW 1	SW 1	0	2	3	.	
10	57.6	60.3	61.5	17.6	18.6	16.6	17.1	**27.4**	12.6	12.2	9.8	84	77	69	SW 1	WNW 2	WNW 2	2	5	0	.	
11	61.8	60.8	59.4	15.2	20.4	18.3	14.9	19.2	12.6	11.4	12.1	98	64	78	SW 1	SW 2	SW 2	10	2	2	.	I ≡
12	57.8	59.1	60.9	17.4	17.0	14.8	15.7	21.0	12.7	11.2	8.5	86	78	68	W 3	NNW 2	NNW 2	3	10	2	.	
13	62.4	63.5	63.7	15.4	14.0	14.6	14.3	17.4	7.9	9.5	8.9	60	80	72	NNW 2	SW 2	SW 1	10	10	0	6.2	tg. ●
14	64.2	64.8	66.0	14.7	19.2	17.6	12.3	16.2	11.2	12.2	13.7	90	74	92	SW 3	SW 3	SW 3	10	10	4	.	n ●
15	69.3	70.8	71.3	17.4	19.4	16.0	16.5	19.4	13.9	12.6	11.8	94	75	87	NW 3	NW 2	NW 1	0	0	0	.	
16	**71.7**	70.9	69.4	16.6	20.2	16.2	13.9	19.4	10.6	12.8	12.0	75	73	87	SE 1	E 2	E 2	0	0	0	.	
17	66.7	64.4	63.0	15.8	24.2	20.2	13.1	20.4	10.3	12.5	12.5	77	56	71	ESE 2	ESE 2	ESE 2	0	0	0	.	
18	60.6	59.2	59.9	16.6	22.8	17.2	14.3	24.4	8.7	13.7	11.6	62	66	80	S 2	WSW 2	NNW 2	0	0	10	7.4	III ⌈K, ●
19	63.9	65.3	65.2	14.0	15.6	14.0	13.9	23.8	7.7	**6.5**	8.0	65	**49**	67	N 4	NNW 4	NNW 2	3	3	8	.	n ●
20	60.7	61.1	60.7	16.4	17.2	16.0	12.7	16.4	11.3	12.2	12.1	81	84	89	WNW 2	NNW 3	NNW 2	10	7	0	.	
21	58.1	58.6	59.6	16.2	17.0	15.2	15.7	17.4	12.5	10.1	9.2	90	70	71	WSW 5	W 5	WNW 4	10	3	5	1.2	tg., I ●
22	60.8	61.7	62.0	14.0	15.0	12.8	13.9	17.2	10.3	7.6	8.4	87	60	77	N 3	N 4	NNW 6	10	9	5	.	
23	63.4	64.1	64.0	13.6	15.2	14.5	12.3	15.2	7.7	8.5	10.6	67	66	87	NNW 5	NW 5	NW 5	10	4	4		
24	61.5	60.7	60.5	12.4	11.2	11.4	11.9	15.4	8.0	8.4	7.6	74	85	76	NNW 3	NNW 2	Still 0	8	10	3	**10.6**	tg., II ●
25	59.6	59.3	59.1	11.4	11.6	10.6	10.1	14.4	8.3	7.0	7.2	83	69	74	NW 4	NNW 4	NNW 4	10	9	9	4.7	n, tg., III ●
26	62.7	62.6	62.0	11.0	14.0	11.0	9.1	12.6	8.3	7.0	8.3	85	59	85	Still 0	S 1	S 1	2	2	2	.	
27	59.9	57.9	56.2	8.8	14.6	12.0	**7.1**	14.4	7.5	7.9	8.2	89	63	79	Still 0	S 1	Still 0	3	0	1	3.8	
28	**54.6**	56.0	58.8	10.8	13.7	13.4	9.5	15.4	9.2	10.2	7.1	95	88	62	Still 0	SW 2	NW 2	10	10	3	1.1	n, I ●
29	61.2	61.4	60.8	12.3	15.6	11.8	11.0	13.7	7.2	6.9	8.3	67	52	81	W 4	SW 2	Still 0	8	3	0	.	n ●
30	59.8	60.7	62.5	11.7	15.0	12.0	8.8	15.8	7.7	8.1	8.3	75	64	83	SE 1	E 1	NE 2	0	1	1	.	
Mittel	763.3	763.4	763.3	14.9	17.9	15.6	13.3	18.5	10.5	10.6	10.4	82	68	78	2.1	2.3	2.1	5.0	4.3	3.4	Summe 35.0	

Oktober. **Borkum.** 1898.

Höhe des Barometers über dem Meer = 10.4 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = $26^{m} 40^{s}$. Polhöhe = 53° 35′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.58 mm.

Datum	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	766.0	767.1	768.1	12.8	13.0	12.6	8.8	16.2	7.2	6.9	7.6	66	58	70	NNE 2	N 1	N 1	10	3	3	.	
2	69.5	69.5	69.3	12.5	14.8	13.2	10.8	15.7	8.9	9.0	10.0	83	72	86	Still 0	Still 0	Still 0	2	0	0	.	
3	69.8	69.8	69.9	12.0	16.0	14.8	11.9	15.0	9.9	10.3	10.9	96	76	87	Still 0	NNE 1	Still 0	10	9	10	.	I ≡
4	70.5	**71.2**	70.9	14.7	14.8	13.4	14.3	**16.2**	10.9	**11.4**	10.9	88	91	96	E 1	NE 1	NE 1	10	10	10	0.2	II, III ●°
5	70.6	69.4	68.6	12.8	14.0	12.2	12.8	15.0	10.0	10.3	10.1	91	87	96	E 1	E 2	E 3	10	10	10	.	
6	65.9	64.6	64.0	13.0	14.0	11.0	11.7	14.4	10.1	9.8	7.2	91	82	74	NE 1	ENE 1	ENE 2	10	10	10	.	
7	64.2	63.4	63.6	9.8	12.6	10.4	9.5	14.2	8.3	7.8	6.9	92	72	74	E 1	ENE 2	ENE 1	10	3	0	.	
8	63.2	62.7	62.9	9.0	12.1	10.7	7.7	13.3	7.4	6.2	6.7	87	60	71	E 1	NE 3	NE 3	2	2	10	.	
9	63.9	62.9	63.0	8.9	12.8	10.4	7.3	12.1	7.0	6.3	6.9	83	**57**	74	E 2	E 3	E 3	3	3	0	.	
10	63.3	63.0	62.8	7.7	12.8	11.0	6.4	12.9	6.4	7.0	7.6	82	64	77	E 3	SE 2	SE 2	8	7	10	.	
11	59.9	57.1	56.4	8.6	9.8	9.9	8.6	12.8	7.7	8.6	9.0	92	95	99	SE 2	SE 1	SE 1	10	10	10	0.3	I ●, II, III ∞
12	55.1	55.8	55.8	8.6	8.6	8.4	8.3	10.7	7.7	7.2	7.1	92	87	87	ESE 1	E 2	E 2	10	10	10	4.4	I, a ●
13	57.4	58.2	59.9	8.7	10.2	8.8	7.6	9.3	7.4	6.7	6.5	88	72	77	E 2	E 2	ENE 4	10	10	10	.	n ●
14	60.6	58.2	56.9	4.0	8.5	5.1	3.0	10.2	5.1	5.5	4.4	84	66	68	E 4	E 4	E 5	0	3	4	.	
15	50.5	46.6	44.7	2.8	4.9	3.4	2.4	8.8	4.8	4.7	4.7	86	71	80	E 6	E 7	E 7	10	10	10	.	
16	42.8	42.6	42.7	2.6	3.8	3.0	2.3	5.2	4.7	5.0	5.1	84	83	90	E 4	E 4	E 5	10	10	10	0.0	
17	**41.0**	41.3	42.2	3.2	4.4	3.0	2.5	4.2	5.6	6.0	5.7	97	97	100	E 5	E 6	E 6	10	10	10	0.0	früh ●, II ●°
18	44.4	44.3	46.4	2.9	3.6	4.2	2.7	4.4	5.3	5.5	5.9	94	93	96	E 6	E 6	E 4	10	10	10	4.7	I, a ●
19	51.7	54.4	56.2	4.0	3.8	3.0	3.3	4.4	5.7	5.6	5.1	93	93	90	E 3	ESE 6	E 5	10	10	10	**11.3**	a, II, p ●
20	59.3	59.3	60.3	0.8	2.8	1.4	**0.7**	4.2	4.8	4.7	4.6	89	82	91	ESE 4	ESE 3	E 3	10	10	4	.	a ●
21	57.4	55.9	57.5	1.8	6.0	6.9	1.1	3.0	4.9	6.9	7.1	93	99	96	SE 3	SE 3	SE 3	10	10	10	2.6	II ●, III ≡
22	61.3	60.6	60.9	7.9	12.4	12.0	6.0	7.9	7.9	10.2	10.2	99	95	98	S 2	S 2	SE 2	10	10	10	.	I, II ≡°
23	62.5	63.9	64.7	11.2	11.8	9.0	10.7	13.0	9.9	10.1	8.3	100	95	97	SW 1	W 2	WSW 2	10	4	3	.	I, a ≡
24	63.7	61.5	59.7	7.6	10.2	10.2	6.7	12.2	7.3	9.0	9.0	94	97	97	S 2	SW 1	S 2	7	10	7	7.5	I ≡, II ≡°
25	56.0	57.3	56.9	7.8	9.8	9.8	7.8	11.3	7.5	7.1	8.6	94	79	95	WNW 4	SSW 2	SW 4	8	2	10	2.8	n, III ●
26	58.0	59.8	60.2	10.8	12.4	11.6	9.3	11.2	8.9	9.7	9.7	93	91	96	SW 4	SW 2	SW 4	10	10	10	2.7	n ●
27	61.2	61.8	62.6	11.4	11.8	11.4	10.7	12.5	9.6	10.0	9.8	96	97	98	SW 2	SW 2	SW 2	10	10	10	.	n ●
28	62.0	61.1	60.6	10.0	11.8	10.9	9.7	12.0	8.7	8.8	8.9	95	86	92	SW 1	SSW 1	S 1	5	3	10	.	
29	57.7	55.7	53.4	9.2	14.4	12.0	8.3	12.4	8.2	10.0	9.7	95	83	94	SSW 1	SSW 1	S 1	3	2	0	0.3	
30	45.0	46.0	47.7	11.8	11.8	10.7	9.7	14.7	8.8	8.1	7.6	86	78	79	S 4	SSW 2	SW 3	10	4	7	1.3	seit 10½a stürm. ●böen.
31	48.8	50.7	53.0	10.4	12.0	10.0	10.2	12.0	8.7	8.4	8.4	93	82	92	SW 5	SW 5	SW 4	3	4	0	.	
Mittel	758.8	758.6	758.8	8.4	10.4	9.2	7.5	11.0	7.6	7.8	7.7	90	82	88	2.5	2.8	2.8	8.1	7.1	7.4	Summe 38.1	

November. Borkum. 189

Höhe des Barometers über dem Meer = 10.4 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 26m 40s. Polhöhe = 53° 35′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.58 mm.

Datum	Barometer.			Luft-Temperatur.					Absolute Feuchtigkeit.			Relative Feuchtigkeit.			Richtung und Stärke des Windes.			Bewölkung			Niederschlag.	Bemerkungen.
	8a	2p	8p	8a	2p	8p	Minimum.	Maximum.	8a	2p	8p	8a	2p	8	8a	2p	8p	8a	2p	8p		
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	758.3	759.7	762.2	8.8	10.7	8.8	7.9	12.4	7.5	7.6	7.5	89	79	89	SSW 2	SW 2	SW 2	2	3	0	.	
2	62.4	59.3	55.8	5.4	10.6	10.4	5.4	10.7	6.1	6.4	6.9	91	68	74	SSW 3	SSW 7	SW 7	0	10	0	.	
3	51.3	50.9	52.3	11.2	10.4	9.7	9.3	11.2	8.4	9.2	8.1	85	98	91	SW 8	NW 3	SW 2	10	10	10	4.8	3a–4a, 5a–7a [illegible], II, p ●
4	54.8	55.6	55.4	10.4	10.5	9.0	9.7	11.2	5.0	7.3	7.6	63	75	89	SW 6	SW 6	SW 5	3	3	3	1.0	n ●
5	54.2	54.1	54.7	8.2	10.0	9.6	8.2	11.2	8.1	8.4	8.0	100	92	89	SW 4	SW 3	SW 4	10	10	10	5.6	n, tg., III ●
6	59.9	64.0	66.1	9.9	11.0	9.6	8.9	11.2	7.2	7.6	7.0	80	77	79	W 4	W 2	WSW 3	6	3	0	.	n ●
7	68.2	67.1	65.1	4.0	6.4	5.6	3.3	11.3	6.3	7.0	6.4	98	98	94	S 2	SE 3	SE 3	10	10	0	.	I ≡, II ≡°
8	64.9	65.3	66.0	4.2	6.8	5.4	4.2	6.8	6.0	6.5	6.3	97	88	94	SE 2	SE 2	E 1	9	0	0	.	I ∞
9	68.0	67.5	67.1	3.2	5.4	5.2	2.7	6.8	5.6	6.1	6.4	97	91	97	E 2	ESE 1	ESE 2	7	9	10	.	
10	65.9	64.8	65.0	2.0	2.8	3.6	2.0	6.2	5.3	5.6	5.9	100	100	100	E 2	E 1	SE 1	10	10	10	.	I ≡, tg., II, III ≡²
11	66.1	65.6	65.3	3.8	4.4	5.9	2.8	3.8	5.8	6.0	6.4	97	97	93	SE 1	SE 2	SE 1	10	10	10	.	I, II ≡
12	62.3	59.2	57.9	3.0	5.0	3.8	3.0	5.9	5.7	6.1	5.8	100	94	97	SE 2	E 2	SW 2	10	10	10	.	früh, I ∞
13	57.2	59.7	62.3	6.8	9.8	10.2	3.4	6.8	7.0	8.6	9.0	94	95	97	SE 1	SSE 1	S 2	10	10	10	.	
14	66.6	67.2	68.0	9.0	9.6	8.8	3.3	10.3	8.6	8.7	8.2	100	98	98	SSW 3	SW 2	SW 2	10	10	10	0.0	I ●, II ≡°
15	67.7	67.3	66.7	6.6	8.8	8.6	6.3	9.6	6.9	8.0	8.1	94	95	98	S 1	SW 2	SW 3	5	10	10	1.2	III ●°, ≡°
16	66.4	66.8	67.4	8.4	9.0	8.8	7.7	8.8	7.8	8.6	8.2	94	100	98	SW 1	SW 1	Still 0	10	10	10	0.0	n ●, I ≡°, II ●, ≡ III
17	70.3	70.4	71.0	7.8	8.4	7.8	7.7	9.2	7.7	8.0	7.7	99	97	98	S 1	S 1	S 1	10	10	10	.	I, III ≡
18	73.1	73.2	73.1	5.0	4.8	4.8	4.1	8.4	5.3	6.2	6.2	81	97	97	NNE 2	ESE 1	NE 1	10	10	10	.	I ≡², II, III ≡°
19	72.4	70.2	69.1	3.8	7.4	3.0	3.3	5.2	5.2	6.2	5.5	87	80	96	E 2	E 3	E 4	0	0	10	.	
20	65.7	64.3	64.1	1.8	5.7	6.2	1.7	7.4	5.1	5.7	6.7	96	83	94	SE 2	S 2	SW 4	9	10	10	0.3	ab., spätab. ●°
21	63.2	61.2	58.8	5.9	6.9	7.0	4.6	6.2	6.4	7.2	7.0	93	98	94	SSW 2	SSW 3	SSW 3	10	10	10	4.1	II ●°, ≡, III ●, ≡
22	56.2	56.6	56.8	5.8	5.6	4.2	5.3	7.2	6.7	5.8	5.8	97	85	93	N 8	N 7	NNW 3	10	9	3	2.2	o ●, 10½p ▲ ²sch.
23	54.8	52.1	50.6	1.8	1.9	0.0	1.2	6.4	4.9	4.6	4.4	93	88	90	S 2	SE 3	E 4	2	10	10	.	n ●
24	44.9	42.3	41.5	0.5	0.2	0.8	−1.5	4.6	3.8	4.7	4.7	86	100	96	E 5	SE 4	ESE 2	10	10	10	.	
25	40.0	40.1	40.7	2.6	5.8	4.8	0.1	2.6	5.3	6.9	6.0	96	100	94	SE 2	SE 2	SE 2	9	2	10	.	
26	35.6	35.6	35.1	3.6	5.4	5.8	3.6	6.2	5.9	6.3	6.3	100	94	91	ESE 2	SSW 4	SW 3	10	10	10	10.2	I, a ●
27	30.8	32.6	36.1	5.9	6.5	6.4	3.3	5.9	6.9	7.0	7.2	99	94	100	SSW 1	SSW 4	SW 7	10	10	10	12.7	n ●, tg., III ● böen.
28	43.9	45.5	46.4	6.2	6.4	4.9	5.3	7.2	6.9	6.8	6.3	97	94	98	SW 4	SW 3	SE 2	10	9	10	12.1	n, p. III ●°
29	45.5	46.3	49.6	4.4	5.6	5.6	4.4	6.5	6.2	6.2	6.2	100	91	91	SSW 3	SSW 3	NE 2	10	8	10	.	n ●
30	54.3	54.9	55.3	4.9	5.9	4.9	4.3	6.2	4.8	5.8	5.7	73	84	89	SW 3	SSW 3	SSW 4	3	10	0	0.7	
Mittel	758.2	758.0	758.2	5.5	6.9	6.5	4.5	7.8	6.3	6.8	6.7	93	91	93	2.8	3.0	2.8	7.8	8.2	7.5	Summe 54.9	

Dezember. Borkum. 189

Höhe des Barometers über dem Meer = 10.4 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 26m 40s. Polhöhe = 53° 35′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.58 mm.

Datum	Barometer.			Luft-Temperatur.					Absolute Feuchtigkeit.			Relative Feuchtigkeit.			Richtung und Stärke des Windes.			Bewölkung			Niederschlag.	Bemerkungen.
	8a	2p	8p	8a	2p	8p	Minimum.	Maximum.	8a	2p	8p	8a	2p	8	8a	2p	8p	8a	2p	8p		
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	754.9	755.1	754.9	6.4	7.8	7.8	4.3	6.2	6.8	7.5	7.2	94	94	92	SW 5	SW 5	SW 6	10	10	10	0.2	n, tg. ●°
2	51.1	48.0	42.4	8.8	9.9	9.8	7.4	8.8	7.5	7.8	8.6	89	86	95	SW 8	SW 8	SW 9	10	10	10	10.1	2¾p bis nach III ●, vo[illegible]
3	53.0	57.4	58.7	8.2	8.6	7.4	7.3	11.2	7.0	6.3	7.2	68	76	94	W 7	NW 4	SW 3	10	3	10	.	n starker Sturm mit ●, [illegible]
4	58.3	59.5	61.4	8.8	10.6	10.2	6.4	9.3	8.0	8.8	8.8	95	93	95	SW 7	SW 7	SW 6	10	10	8	0.0	I ●°
5	63.1	63.7	63.7	9.8	8.8	9.4	9.3	10.6	8.3	8.0	7.3	92	95	84	SSW 4	SW 5	SW 3	10	10	4	.	
6	63.9	62.7	61.1	7.2	8.2	8.6	7.2	10.2	7.4	7.0	7.4	98	98	89	SSW 5	SSW 4	SW 4	10	2	9	1.0	
7	57.0	50.5	49.4	8.8	9.8	7.8	5.2	10.2	7.5	8.1	7.0	89	89	89	SW 5	SW 5	SW 7	10	10	10	6.2	n ●°, III ●, 10½p [illegible], 4p–[illegible]
8	51.4	56.1	60.0	7.8	8.2	7.9	7.5	10.3	5.1	6.1	4.4	64	75	58	WNW 8	WNW 7	NW 6	3	3	10	1.4	n schwere Sturmböen mit,
9	57.3	50.9	54.2	4.4	5.9	9.0	4.3	8.8	5.2	6.9	7.4	84	99	87	S [illegible]	S 5	S 5	10	10	7	0.7	n, II ● [illegible], n stürm. [illegible]
10	60.2	58.9	63.8	7.2	9.2	10.0	5.9	9.2	6.9	8.0	6.4	91	92	69	SW 5	WSW 7	W 7	10	10	0	.	11a–0p, 1p–2p, 3p–4p [illegible]
11	68.3	69.6	70.1	9.0	9.2	8.8	8.9	10.2	8.6	7.1	8.2	100	81	98	SW 4	SW 4	SW 3	10	10	10	.	I ≡°
12	68.0	63.5	59.9	9.0	9.2	10.0	7.6	9.7	7.8	7.6	8.2	92	89	89	SW 3	SW 5	SW 7	10	10	10	.	
13	67.5	68.0	68.0	8.4	8.4	7.9	8.0	10.8	5.7	6.7	5.7	69	76	72	NW 3	NW 3	SW 3	3	10	0	.	
14	63.1	57.8	52.9	6.8	7.8	8.8	6.3	8.4	6.5	7.1	7.5	88	90	89	SW 4	SW 5	SW 6	10	10	10	3.3	
15	52.7	56.8	59.6	6.6	6.8	6.6	5.3	9.2	6.4	5.9	5.6	88	85	71	NW 8	NNW 8	NW 8	5	9	0	.	n ●, ▲ [illegible] böen, 2a–6a, 9p–9p, 10p–11
16	64.6	63.1	60.0	6.8	5.6	5.0	5.3	8.2	5.5	6.3	7.0	74	91	99	N 1	SW 2	SW 4	8	10	10	0.0	II ●°, III ≡°
17	64.2	64.9	64.9	7.4	8.4	7.6	5.3	9.0	7.2	7.3	7.1	94	89	91	W 1	WNW 4	SW 4	3	10	10	1.6	
18	60.6	60.5	61.5	10.0	10.0	8.8	6.3	10.0	8.4	8.0	7.8	92	87	92	SW 5	W 5	W 4	10	10	10	3.1	n, öft. p ●
19	58.0	55.9	56.0	7.6	6.8	6.0	7.3	10.2	5.6	5.1	6.8	72	70	97	WNW 5	WNW 7	WNW 7	9	4	5	4.0	n ●°, 7p–9p, 10p–12p,
20	60.7	64.2	64.8	4.8	6.0	2.7	4.3	7.6	6.0	5.3	7.6	94	76	100	N 5	NW 3	NW 3	4	3	5	0.6	n ● u. ▲ b., 0a–1a, 2a–
21	65.9	70.6	71.7	2.6	3.2	4.9	2.0	7.2	4.5	4.8	4.2	86	83	64	E 1	WNW 2	NW 2	3	2	4	.	n ▲ sch.
22	72.4	72.7	73.6	4.9	5.6	6.4	3.2	5.2	5.6	6.4	6.8	86	94	94	SW 5	SW 4	SW 2	10	10	10	4.9	
23	74.9	74.6	74.5	3.8	2.0	1.8	2.8	6.4	4.8	4.4	3.5	80	78	67	SW 3	SW 2	SE 2	10	3	0	.	n ●
24	73.0	72.0	71.2	0.8	2.0	0.8	0.0	3.8	4.1	4.3	4.3	83	82	89	S 3	S 3	S 3	0	4	0	.	
25	70.4	69.0	67.5	3.8	3.8	3.8	0.3	3.8	5.4	5.4	5.4	90	90	90	SW 3	SW 3	SW 4	10	10	3	.	
26	64.7	62.5	62.0	3.4	2.8	4.6	3.3	4.4	5.1	5.2	5.5	87	93	87	SW 5	SW 6	SW 7	10	6	10	0.6	
27	55.5	52.2	49.6	5.2	7.2	6.9	2.8	5.4	5.2	5.2	6.4	78	69	86	SW 7	SSW 7	SW 7	3	10	10	1.7	n ●*, 8a–12p meist [illegible]
28	46.1	46.6	47.0	5.2	5.9	5.0	4.9	7.2	6.4	6.2	6.3	97	90	97	SW 5	SW 4	SW [illegible]	10	0	10	8.1	n, III ●, 0a–5a meist, 10p**
29	50.0	46.8	39.7	3.8	3.8	5.0	3.3	7.0	5.7	5.4	6.4	95	90	95	SW 4	SW 4	SW 6	10	10	10	16.1	n ●°, III ●
30	40.7	47.0	52.9	4.7	4.9	4.8	4.4	6.2	6.3	5.6	3.8	98	86	59	N 5	NNW 5	N 5	10	3	1	.	n ●², tg. böig, 11a–0p, 3p–
31	56.1	55.2	53.3	5.0	4.2	1.6	3.3	5.4	4.5	5.6	4.8	69	90	93	NNW 3	SW 3	SW 3	7	9	10	1.7	folg. n ●
Mittel	760.4	759.9	759.7	6.4	6.8	6.7	5.2	8.1	6.3	6.5	6.5	87	86	86	4.5	4.7	5.0	8.0	7.5	7.1	Summe 71.3	*) bis 12p [illegible] **) 10a–1p, 2p–3p [illegible]

Januar. **Hamburg.** 1898.

Höhe des Barometers über dem Meer = 26.0 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 39m 54s. Polhöhe = 53° 33′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.57 mm.

Datum	Barometer. 8a	2p	8p	Luft-Temperatur. 8a	2p	8p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit. 8a	2p	8p	Relative Feuchtigkeit. 8a	2p	8p	Richtung und Stärke des Windes. 8a	2p	8p	Bewölkung 8a	2p	8p	Niederschlag	Bemerkungen.
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proc.	Proc.	Proc.							mm	
1	750.2	749.9	750.5	1.6	4.5	1.7	1.3	8.1	4.6	5.1	4.1	89	81	80	SE 1	ESE 2	E 3	0	7	3	.	n ⊔
2	51.8	55.1	58.6	−1.6	4.0	5.2	−1.0	4.5	3.7	4.9	5.6	92	80	84	SW 3	SE 1	S 1	0	0	10	.	I ∞
3	65.7	67.8	68.0	6.0	5.6	5.0	3.6	6.6	6.6	6.3	6.1	94	93	94	W 3	W 3	W 1	10	10	10	.	mrg. feuchter Niederschlag, I ∞,
4	66.1	64.1	63.5	3.2	4.7	3.8	3.1	6.1	5.4	5.5	5.6	93	86	93	SSE 1	SW 1	SW 2	10	10	10	3.9	I ≡°, II ∞, III ≡ [III ≡
5	58.5	57.4	58.1	5.4	6.2	6.0	3.1	5.3	6.3	6.9	7.0	94	97	100	SW 4	WSW 4	SW 2	10	10	10	6.1	n, I ●, a ●°, I, II ∞, ab., III ●, feuchter ≡
6	56.9	53.7	56.6	6.7	8.1	8.8	5.6	6.8	7.2	8.0	**8.2**	99	99	98	S 3	SW 4	SW 2	10	10	10	3.0	n ●, tg. anhalt., I, II, III ●°, I,
7	56.8	54.4	56.2	7.2	8.2	4.8	6.4	8.8	7.4	7.9	6.0	98	98	94	SW 2	SSW 3	WSW 4	10	10	7	3.9	I, II ≡°, p ● [II ∞
8	63.4	64.6	65.0	3.2	4.6	3.4	2.9	8.2	5.2	5.5	5.4	90	87	93	WNW 1	WSW 2	Still 0	2	2	10	.	n ⌓
9	63.0	60.7	60.2	0.6	0.4	0.5	−0.7	4.6	4.5	4.2	4.2	94	89	89	SE 2	SE 4	SE 5	10	10	9	0.3	n ⊔
10	61.1	62.9	64.7	1.4	2.2	2.1	−0.4	1.6	4.9	5.2	5.2	96	98	96	WNW 1	W 1	W 1	10	10	10	0.2	tg. anhalt., I, II, III ≡°
11	67.5	67.7	69.1	1.0	3.6	3.0	0.1	3.6	4.7	5.7	6.3	96	97	97	WSW 2	SW 3	W 3	10	10	10	0.2	I ≡°, II ∞, III ≡°
12	71.4	72.1	72.0	4.4	5.5	5.3	3.5	5.3	5.7	6.1	6.5	92	91	97	WSW 2	WSW 3	SW 4	10	10	10	0.8	I, II ∞, ab. öft. ●°
13	77.1	**78.1**	**78.1**	4.8	4.4	3.4	4.8	6.1	6.2	6.0	5.4	97	97	93	WNW 1	Still 0	Still 0	10	10	10	.	I ≡°, a zunächst sehr dunkel, II
14	73.7	71.7	72.6	0.8	1.8	2.0	0.7	4.9	4.3	4.7	4.9	89	90	93	SE 1	SE 1	Still 0	10	0	10	0.3	I ≡, II ∞, III ● [∞
15	74.8	75.7	76.4	2.0	2.5	2.3	1.8	2.6	5.0	5.1	4.9	94	93	91	WSW 1	WSW 1	SW 1	10	10	10	.	I ≡, II ∞
16	75.8	75.0	74.6	2.2	2.9	1.9	2.1	2.7	4.9	4.9	4.7	91	86	90	WSW 2	WSW 1	W 2	10	10	10	.	
17	73.3	71.8	71.3	1.8	1.5	−1.0	1.6	3.0	4.7	4.3	4.0	90	83	94	SW 1	SSW 3	S 1	10	10	10	.	III ≡
18	71.4	70.3	70.0	−1.7	2.4	2.2	−2.2	1.9	3.8	4.7	4.2	94	85	79	S 2	SW 3	SW 2	1	1	0	.	n ⊔, I V, ∞
19	68.7	67.6	66.7	2.0	3.8	4.8	1.1	2.7	4.1	5.1	6.1	77	85	96	SW 4	SW 5	SW 6	3	10	10	2.0	8p−10p ⚑
20	66.5	67.1	67.7	6.6	7.2	7.3	3.2	6.6	7.0	7.5	7.5	96	99	99	WSW 3	WSW 2	SW 2	10	10	10	5.0	n, I ●, tg., anhalt. II, III ●, II ≡
21	68.3	66.3	66.6	7.9	8.5	8.0	6.9	8.1	7.6	**8.2**	7.8	96	99	98	W 2	WSW 1	W 5	10	10	10	0.6	n, I ●, I ≡, tg. ●°
22	65.9	59.9	64.3	5.0	8.0	3.2	4.0	8.5	6.1	7.6	5.0	94	94	87	SSW 2	W 6	NW 5	10	10	10	2.2	I, a, II, p ●
23	72.1	69.5	67.4	−0.2	3.4	4.8	−0.9	8.0	4.4	5.1	5.8	96	87	90	WSW 2	SW 4	W 4	0	10	10	5.4	ab. ●°
24	63.0	63.4	66.0	6.2	6.8	1.3	3.1	6.2	6.7	7.0	4.6	94	94	91	NW 5	NW 3	ESE 2	10	10	10	4.2	n, II ●, p ●°, ✱° u. Eisregen.
25	70.9	70.7	70.1	−0.5	0.4	0.0	−0.9	6.8	4.0	4.2	4.3	90	89	94	SE 2	SE 3	SSE 2	10	10	10	0.9	n ✱, 1p−7p ✱°, dann ab. zeitw. ●°
26	68.5	67.9	67.1	2.6	4.6	3.6	−0.2	2.7	5.1	5.2	5.2	93	82	88	SW 3	WSW 3	SW 2	10	10	10	.	
27	65.1	65.1	65.7	4.5	6.3	7.0	3.5	4.6	5.7	6.4	6.7	90	90	89	SW 3	WSW 1	WSW 3	10	10	10	0.7	ab., spätab. ●°
28	68.8	71.0	72.5	6.0	6.5	6.2	5.9	7.1	6.6	6.6	6.7	94	91	94	NW 2	NW 2	Still 0	10	10	10	2.0	tg. meist ●°, III ●, ≡
29	73.8	72.2	70.7	4.8	4.6	4.7	4.7	6.6	5.7	5.2	5.7	89	82	80	W 3	WSW 4	WSW 4	10	10	10	0.1	n ●, 10p−12p ⚑
30	62.3	59.9	56.0	4.8	5.8	7.6	3.2	5.4	6.0	6.8	7.6	94	99	98	SW 6	SW 6	SW 4	10	10	10	**18.2**	tg. anhalt., I, II, III ●°⁻¹, 0a−1p ⚑
31	47.4	53.7	60.7	8.8	7.4	5.7	5.4	**9.9**	8.0	5.1	5.2	95	66	76	W 4	NW 6	NW 6	10	9	0	1.5	n, I, a ●, am Mtg. starke Sturmböen, 2a−4a, 9a−9p ⚑
Mittel	765.8	765.5	766.1	3.5	4.7	4.1	2.4	5.6	5.6	5.8	5.7	93	90	92	2.8	3.0	2.6	8.3	8.7	9.0	Summe 61.5	

Februar. **Hamburg.** 1898.

Höhe des Barometers über dem Meer = 26.0 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 39m 54s. Polhöhe = 53° 33′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.57 mm.

Datum	Barometer. 8a	2p	8p	Luft-Temperatur. 8a	2p	8p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit. 8a	2p	8p	Relative Feuchtigkeit. 8a	2p	8p	Richtung und Stärke des Windes. 8a	2p	8p	Bewölkung 8a	2p	8p	Niederschlag	Bemerkungen.
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proc.	Proc.	Proc.							mm	
1	761.0	758.5	757.1	4.0	6.4	7.8	3.4	8.9	5.3	7.0	**7.5**	87	98	94	SW 3	WSW 2	SW 3	10	10	10	**14.3**	tg. meist, I, II ●°
2	46.8	42.8	39.5	8.0	7.1	4.5	5.9	**9.8**	7.3	5.3	5.3	92	70	84	WSW 4	W 6	SW **8**	10	8	9	2.7	tg. böig, öft. ●, ab. Sturm, 2a−3p,*)
3	41.8	45.8	45.7	3.2	3.5	1.5	2.8	8.3	4.8	3.1	3.7	83	52	72	NW **8**	WNW 6	WSW 2	10	3	0	0.9	n, I ●, bis p böig, p ✱° sch.,
4	34.4	32.7	33.7	0.7	1.2	−0.4	−0.2	4.1	4.6	4.2	3.5	94	83	78	WSW 2	NW 2	Still 0	10	7	0	0.2	a ✱° [0a−2a, 5a−2p ⚑
5	44.9	49.7	53.8	−1.8	0.2	−0.6	−2.1	2.1	3.6	3.1	3.4	90	67	77	N 2	N 3	Still 0	2	5	0	0.5	
6	54.0	52.4	48.5	0.2	1.4	0.6	−2.2	0.8	4.6	4.6	4.5	98	91	100	SW 3	SW 4	WSW 5	10	10	10	6.2	a ✱°, a, p öft. ✱
7	48.3	48.7	50.7	1.1	1.8	0.9	0.4	2.0	4.9	5.1	4.8	98	98	98	WSW 3	WSW 6	WSW 1	10	9	10	2.0	n, I ✱, a ✱ und ●
8	53.9	54.3	53.8	1.3	3.2	2.8	0.7	2.3	4.8	4.8	4.8	94	83	86	W 2	WSW 1	S 2	10	10	10	3.5	tg. zeitw. ●, auch Eisregen.
9	58.6	63.8	67.7	0.8	0.5	0.2	0.8	3.4	4.3	3.7	3.1	89	78	67	NNE 2	NNE 2	NNE 2	10	7	10	.	n ✱ und ●, I ∞
10	**71.2**	71.1	70.0	−1.0	1.9	1.1	−1.0	1.5	3.5	3.8	4.0	82	73	81	SE 2	S 2	SE 2	6	8	10	.	
11	60.5	68.5	68.7	0.5	3.8	3.0	0.1	2.2	4.1	4.8	5.3	87	80	93	SE 2	SW 2	Still 0	8	10	10	0.3	I ∞, ab. ●°
12	68.1	67.7	67.2	3.0	4.8	5.0	2.4	4.1	5.3	5.9	5.7	93	92	87	SW 2	SW 3	Still 0	10	10	10	0.5	I, II ∞, a ●°
13	63.6	61.5	60.0	3.8	6.0	4.4	2.7	5.6	4.2	4.7	5.6	70	67	90	SW 4	S 3	Still 0	10	10	10	3.7	p, III ●
14	60.3	60.1	62.6	0.7	5.8	4.8	0.4	6.4	4.7	5.4	5.8	96	79	90	SW 2	SW 3	W 3	10	10	0	0.6	n ● I ≡, II ∞, p seit 2½p ●°
15	64.9	61.9	56.9	1.6	5.4	6.4	1.2	6.1	5.0	6.3	7.0	96	94	98	SW 3	SW 4	SW 4	10	10	10	6.5	I ≡, II ≡°, p, III ●
16	50.5	49.3	48.6	5.8	4.2	2.5	5.1	7.8	5.4	4.4	4.7	79	71	84	WSW 6	WNW 6	WSW 5	10	10	3	9.0	a Sturmböen mit ● u. ▲, p ●**)
17	48.1	48.2	48.4	2.5	4.5	3.5	1.3	6.1	4.7	4.0	4.5	85	63	77	W 5	WNW 6	W 6	10	5	10	2.6	n ● I ≡°, tg. stürm. Böen, z. Th. †)
18	47.0	47.7	49.5	2.7	3.8	2.6	2.2	4.9	5.0	4.3	3.6	89	72	65	W 4	N 3	NW 3	10	9	0	1.7	n ●, I, II ∞, a einz. ● und
19	51.3	51.0	49.9	−1.2	1.7	0.7	−1.7	4.1	3.7	3.3	4.6	88	64	94	NNW 3	NNW 1	W 2	0	6	0	.	II ∞ [Eisregenschauer.
20	44.6	42.1	40.0	0.4	1.5	2.2	−0.1	1.8	4.4	4.5	5.0	92	89	93	S 2	S 4	SSE 4	10	10	10	3.3	I ✱°, tz. meist, II ✱ und ●
21	41.1	41.5	42.4	1.5	−0.2	0.9	1.0	2.5	4.8	4.4	4.5	94	98	90	S 1	NNW 1	Still 0	10	10	10	6.0	4½a−11½a ✱, zw. 9½a u. 10a sehr
22	45.4	47.3	48.5	1.2	3.8	3.4	−0.4	1.7	4.7	5.4	5.2	94	90	88	SE 1	SW 1	ENE 1	10	5	10	0.9	a ✱ u ●. 11½p ● [dunkel, ✱°
23	48.4	48.6	50.6	2.1	3.5	3.2	1.8	4.2	4.9	4.8	5.2	91	82	90	NE 3	NE 3	Still 0	10	10	10	2.1	p ●°
24	53.7	53.8	55.3	2.5	2.8	3.0	2.4	3.7	5.2	5.4	5.4	94	96	95	NE 3	N 3	ESE 3	10	10	10	12.0	früh bis Ab., I, II fast anh. ●
25	61.3	62.5	63.3	2.4	7.0	4.4	1.3	4.8	4.7	4.7	5.0	83	63	80	SE 3	SE 4	S 2	5	6	10	.	
26	62.7	60.7	61.3	1.4	5.0	2.2	1.0	7.1	4.2	4.3	4.9	83	66	91	S 3	S 3	SSW 3	7	10	10	0.5	gegen Abend ●°
27	60.8	58.1	55.7	1.2	4.3	3.5	0.1	5.0	4.7	5.1	5.4	94	82	92	SW 3	SW 4	S 4	10	10	10	4.6	p öft. ●°
28	54.3	54.7	55.1	2.5	5.1	2.2	2.3	5.1	5.2	5.6	5.0	94	86	93	SW 2	WSW 4	SW 2	10	8	9	4.1	n ●, 0½p ● sch., 5½p ●°, ✱ sch., später zeitw. ●
Mittel	753.9	753.8	753.8	1.8	3.6	2.7	1.1	4.5	4.7	4.7	4.9	90	80	87	3.0	3.4	2.4	8.9	8.4	7.5	Summe 87.7	

*) 7a−8a u. seit 10a meist ⚑
**) und ✱ böen.
†) mit ● u. ✱, 0p−4p ⚑

März. **Hamburg.** 189

Höhe des Barometers über dem Meer = 26.0 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = $39^m 54^s$. Polhöhe = 53° 33′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.57 mm.

Datum.	Barometer.			Luft-Temperatur.					Absolute Feuchtigkeit.			Relative Feuchtigkeit.			Richtung und Stärke des Windes.			Bewölkung			Niederschlag.	Bemerkungen.
	8a	2p	8p	8a	2p	8p	Minimum.	Maximum.	8a	2p	8p	8a	2p	8p	8a	2p	8p	8a	2p	8p		
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	752.7	748.5	743.2	1.8	3.9	4.0	-0.5	5.6	4.8	5.4	5.7	91	88	93	SW 5	SW 6	SSE 5	6	10	10	5.9	n ●°, tg. häuf. ●
2	42.4	41.3	40.7	1.2	3.2	1.7	0.2	4.1	4.6	4.8	4.8	92	83	93	SW 5	SW 5	SW 2	10	8	9	15.0	früh ✱, n zeitw. stürm. Böen
3	43.4	46.5	49.2	0.6	0.8	0.6	0.0	3.2	4.4	4.5	4.2	92	92	89	NE 2	WSW 3	WNW 3	10	9	7	1.3	n bis gegen 8½a, I ✱
4	54.5	55.8	57.2	0.7	1.8	-0.2	-0.3	2.1	4.1	8.5	3.8	85	67	85	N 1	NNW 2	Still 0	6	10	10	.	n ✱
5	56.9	55.2	54.5	-0.3	0.5	-0.2	-1.8	2.0	3.6	4.2	4.4	79	89	96	SE 3	E 3	NE 2	4	2	10	6.8	ab. ▽
6	51.4	50.9	52.0	0.4	1.0	0.2	-1.1	0.6	4.4	4.6	4.5	92	92	96	NE 2	Still 0	Still 0	10	10	10	2.2	n, bis nach 2p, I meist ✱
7	58.2	60.0	59.7	-1.2	-0.2	-0.1	-1.5	1.2	3.8	4.0	4.3	90	89	94	NNW 2	NNE 3	N 2	10	10	10	2.6	
8	58.0	57.5	57.9	-0.2	0.8	0.8	-1.6	0.1	4.5	4.5	4.7	100	92	96	NNE 3	NNE 2	N 2	10	10	10	0.6	n ✱, II u. p seit 3½p fast anha
9	58.8	60.6	61.6	1.1	1.4	1.2	0.2	1.1	4.6	5.0	4.9	92	98	98	NNE 1	N 1	N 1	10	10	10	0.2	ab. ≡°
10	62.3	62.2	63.7	1.1	2.4	1.6	0.4	1.7	4.8	5.3	4.9	90	96	94	N 1	NNE 1	N 2	10	10	10	0.0	I ∞, ●°, II ∞, gegen 4
11	**65.6**	65.1	65.2	-0.3	2.4	1.8	-0.7	2.7	4.4	4.3	4.7	98	79	90	NNE 1	NE 2	Still 0	10	6	10	.	I ∞
12	63.3	61.6	60.5	0.8	5.3	4.1	0.3	3.6	4.3	5.3	4.6	89	80	76	E 2	E 2	E 1	10	5	0	.	I ∞°, ≡°, II ∞
13	59.7	58.2	58.1	0.8	7.9	3.4	-0.2	6.3	4.9	5.0	5.1	100	63	87	ESE 1	NE 1	Still 0	2	0	0	.	n ⌴, I, II ∞, p ⊕
14	58.0	57.2	56.5	0.2	4.4	5.0	**-1.9**	7.9	4.5	5.2	5.9	96	84	90	WSW 2	SW 2	SW 2	10	10	10	0.3	I ∞
15	59.5	59.2	58.7	1.6	6.3	4.0	0.9	5.6	5.0	4.6	4.9	96	65	80	SW 1	W 4	W 1	10	7	0	0.2	I ≡
16	55.0	54.0	55.6	3.8	6.0	4.7	2.3	6.4	5.6	6.6	6.0	93	94	94	SW 2	WSW 4	WNW 4	10	10	10	2.8	mrg., I, II ●°, 5p ●sch.
17	57.1	56.3	55.3	4.2	6.8	6.9	1.1	6.9	6.0	7.2	7.2	97	98	98	SW 4	WSW 4	WSW 3	10	10	10	**21.1**	n, tg. anhalt., I, II, III ●
18	52.1	53.0	53.4	8.2	10.8	9.2	6.3	8.3	7.9	**8.7**	8.0	98	90	92	W 4	WSW 5	SW 5	10	10	10	.	n, I ●, I ∞
19	51.2	51.5	55.4	7.8	8.2	4.8	7.5	**11.3**	7.0	7.6	5.2	89	93	81	WSW 7	WSW 5	WNW 3	10	10	10	1.7	II, p ●, 1a–1p [illegible]
20	57.7	59.1	60.7	4.6	6.2	3.6	3.1	8.2	4.9	5.2	4.3	78	74	73	WNW 4	NW 3	WNW 3	0	8	0	0.5	n ●, I ∞, 10¾a ●, 1¹⁰ regen, p zeitw. ●°,
21	59.3	59.6	58.4	2.8	5.6	4.4	1.1	6.6	4.9	3.7	5.1	88	55	82	W 4	WNW 3	W 3	10	3	5	2.5	früh ●, ✱ &, I ●°, △, C
22	59.6	58.9	58.7	3.4	5.6	4.0	1.3	6.1	4.3	4.7	5.1	73	69	84	WNW 3	WNW 4	WNW 4	5	7	10	0.2	I, II ∞, a ● u. Eisregensc
23	53.5	50.4	47.8	3.7	4.0	3.2	2.7	6.1	5.5	5.7	5.5	92	93	95	WSW 3	WSW 1	SW 1	10	10	10	13.9	I ∞, II, p. III ●°·†
24	45.9	46.5	50.2	0.0	2.6	3.5	-0.1	4.7	4.1	5.0	5.2	89	91	88	NNE 3	NE 1	NE 6	10	10	10	3.5	n ●, ✱, I ✱▸, II ≡, ●
25	55.4	55.4	55.2	2.2	3.5	3.4	1.9	4.3	4.6	4.8	4.9	85	82	83	NE 4	NE 6	NE 2	10	10	10	10.5	n starke bis steife Böen, I ≡ II ∞, tg starke Böen, vielf.
26	48.7	46.5	45.7	2.6	2.7	3.5	0.6	3.9	5.0	4.9	5.0	91	87	85	ENE 6	E 6	NE 2	10	10	10	15.3	n ●, tg. meist ●, böig, star
27	43.6	44.8	46.4	0.9	2.4	5.2	0.5	3.6	4.6	5.3	5.6	94	96	84	ENE 2	ESE 2	N 2	10	10	8	5.7	n, I bis gegen 11a ✱° mi
28	44.5	45.4	46.6	3.2	6.8	4.9	1.4	5.5	5.4	6.0	5.7	93	81	89	ENE 1	SSE 2	SSE 2	10	10	8	0.0	n ●, I ≡, gegen Ab. u. spät
29	48.7	48.1	47.8	3.0	8.9	8.8	1.9	7.6	5.2	5.1	4.9	91	61	58	SE 2	SE 1	E 1	0	9	10	.	n ⌒
30	46.2	45.9	47.6	6.6	8.6	4.3	5.1	9.1	5.8	6.2	5.8	80	74	93	ENE 2	ENE 3	NNE 2	10	10	10	.	
31	49.6	51.3	54.0	3.2	5.5	3.4	2.5	9.1	5.3	6.0	4.9	92	89	83	NW 4	NW 3	WNW 3	10	10	9	.	
Mittel	754.0	753.8	754.1	2.2	4.4	3.4	1.1	5.0	4.9	5.3	5.2	91	83	88	2.8	2.9	2.5	8.5	8.5	8.3	Summe 112.[illegible]	

*) ✱ u. ●, p ✱, ● 1a–2
**) mtg. △ sch., p ●, ✱, ∠
†) III fast anhalt. ●
††) bis stürm. Windstösse. I

April. **Hamburg.** 189

Höhe des Barometers über dem Meer = 26.0 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = $39^m 54^s$. Polhöhe = 53° 33′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.57 mm.

Datum.	Barometer 8a	2p	8p	Temp. 8a	2p	8p	Minimum	Maximum	Abs. F. 8a	2p	8p	Rel. F. 8a	2p	8p	Wind 8a	2p	8p	Bewölkung 8a	2p	8p	Niederschlag	Bemerkungen
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	756.5	755.7	755.2	2.4	6.9	6.6	0.6	6.1	5.0	4.2	4.3	91	56	59	W 1	NNW 2	Still 0	0	7	0	.	n ⌴°, III ∞
2	52.1	50.4	50.1	0.6	5.4	2.8	0.4	7.6	4.4	4.6	4.8	92	69	86	NNE 1	NNE 3	Still 0	10	10	0	.	I ≡
3	51.2	52.4	55.0	2.6	8.0	6.2	1.0	5.6	5.3	6.9	6.0	96	86	85	SW 3	W 3	Still 0	10	10	0	0.1	I ≡, mtg. ●°
4	54.2	52.4	53.2	3.6	8.8	5.2	1.9	9.3	5.5	5.3	5.7	93	63	86	SSE 2	WSW 4	WNW 3	10	10	10	2.7	4p starke ● u. △ böe, spä
5	57.0	59.2	61.2	4.0	5.6	3.0	2.3	8.9	4.3	3.5	4.9	70	52	87	NW 5	WNW 6	WNW 4	3	8	0	2.0	n ●, tg. böig, häuf. leicht ● ●, △ und Eisregen, zeit
6	63.6	62.1	59.7	2.5	8.3	6.5	-0.1	5.7	4.7	4.3	5.0	84	54	70	WSW 4	WSW 3	SW 3	3	10	9	1.6	n ⌴, tg. zeitw. stark böi
7	59.5	61.1	62.9	7.4	9.1	8.7	6.2	8.9	7.4	7.7	8.1	96	91	96	WSW 4	WNW 4	W 2	10	10	10	14.8	n, tg. anhalt., II, III ●
8	65.4	65.7	65.2	7.2	13.6	10.2	6.1	9.2	7.6	8.2	7.5	100	71	81	WSW 1	W 2	Still 0	10	10	0	0.6	n ●, I ≡
9	61.5	57.4	56.2	10.2	18.1	10.8	7.3	13.9	8.6	7.0	8.7	93	45	90	SE 1	SW 4	SW 2	1	10	8	1.7	n ●°, gegen 6¾p ●sch.
10	56.8	55.5	51.5	9.2	13.0	9.8	6.9	**18.6**	7.6	7.5	8.4	89	67	94	W 3	SW 4	SSE 4	9	10	10	8.4	n, p anhalt., III ●
11	49.4	50.0	51.0	8.6	10.6	8.3	7.9	13.1	7.5	6.7	6.6	91	71	81	WSW 4	WSW 6	WSW 2	10	10	1	1.6	n ●, a häuf., p vereinzelt ●
12	47.2	**46.4**	48.1	7.6	10.1	7.8	5.7	11.1	6.7	7.3	7.3	86	79	93	SE 1	SW 2	Still 0	8	10	10	**17.8**	n ●, I ≡, II, p meist, III ●
13	55.7	59.4	62.1	4.0	4.7	4.2	3.1	12.0	5.4	5.3	4.9	93	82	79	N 3	NE 2	NE 3	10	10	9	1.1	n ●, a, zeitw. p ●°
14	65.7	65.4	65.1	4.5	7.8	6.9	3.2	4.7	4.8	4.6	5.4	76	59	73	SE 2	SE 2	ESE 2	9	10	2	.	n ●
15	62.5	60.2	60.1	6.0	11.4	9.2	2.1	8.2	4.3	5.0	5.3	62	49	61	ESE 6	SE 3	E 3	10	8	10	5.1	I, II ≡°
16	58.1	58.6	59.9	5.6	10.2	8.7	5.1	11.6	6.4	7.0	7.1	94	76	86	ESE 2	SE 1	Still 0	10	7	0	2.9	n bis 9a, I ●, II ≡
17	60.2	58.5	57.2	5.3	9.0	5.0	2.6	10.8	6.3	7.5	6.3	96	88	97	N 2	NW 2	Still 0	9	10	10	14.5	n ●, I, II ∞, seit 0¾p a
18	52.2	50.9	51.6	5.0	6.5	4.2	4.2	9.0	6.2	6.9	5.8	95	96	93	NNW 2	NNW 3	N 3	10	10	10	.	n ●, I ≡, II ∞ [spätab.
19	56.2	58.4	60.1	3.1	5.2	4.6	2.8	6.7	4.8	4.7	4.5	84	71	71	NW 2	NW 3	W 3	10	10	10	.	I ∞
20	61.7	62.2	63.5	4.2	5.1	3.9	3.6	5.7	5.0	4.4	5.5	80	68	90	NNW 2	NNE 1	SE 1	10	10	10	.	I, II ∞, zwischen 3p u
21	65.7	**66.0**	65.9	3.3	5.3	5.4	3.1	5.1	4.8	4.2	4.9	83	63	74	N 1	NNE 1	Still 0	10	10	9	.	I ∞
22	63.6	60.9	60.5	4.7	8.1	5.8	1.5	5.8	4.4	3.2	**2.8**	68	**40**	41	NNW 1	NE 2	Still 0	10	10	10	.	I, II ∞
23	61.6	61.9	63.7	4.7	6.9	5.0	3.8	8.4	5.1	4.3	4.3	79	57	66	NE 1	NE 1	NNE 1	10	10	0	.	I ≡, II ∞
24	65.8	65.8	65.3	4.8	7.2	6.7	1.3	7.2	5.0	5.2	5.4	78	69	74	NE 2	NE 3	NNE 3	7	10	10	0.2	I ≡°, II ∞
25	64.0	62.8	62.1	6.8	11.9	11.0	5.5	8.3	7.0	7.4	7.5	94	72	76	NE 2	NNE 2	NE 2	10	10	10	0.0	I ≡, 8¾a bis nach 9a ●
26	60.6	55.7	58.1	5.8	12.6	10.0	3.4	12.7	6.3	7.1	7.3	91	66	80	NE 2	E 3	Still 0	9	9	10	.	n ⌒, I ≡, II ≡°,
27	55.8	54.5	55.1	7.2	12.8	10.2	4.0	12.7	7.4	6.5	6.7	98	59	72	E 2	ESE 3	E 4	10	10	10	0.0	I ≡, ●°, II ∞
28	56.5	56.1	56.3	8.2	13.0	8.6	5.1	12.8	5.7	6.0	5.0	70	54	60	E 3	E 4	ENE 4	0	9	8	.	I, II ∞, 5¾p ▽
29	55.5	54.5	55.1	6.4	9.8	8.6	4.3	13.3	5.7	6.6	7.2	79	73	87	E 4	SE 4	ENE 3	10	10	10	2.8	II ≡°, p bis Ab. ●
30	56.6	56.8	57.7	9.8	13.1	11.1	7.8	10.1	7.9	8.0	**8.9**	87	72	90	ESE 3	SE 3	E 2	10	10	9	5.4	I ≡°, II ∞, gegen 5 bis gegen
Mittel	758.4	758.0	758.3	5.5	9.3	7.2	3.8	9.4	5.9	5.9	6.1	86	67	79	2.4	2.9	1.8	8.3	9.6	6.8	Summe 83.3	

*) mehrf. ●
**) Böen stürmisch, 6p

Mai. **Hamburg.** 1898.

Höhe des Barometers über dem Meer = 26.0 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = $39^m 54^s$. Polhöhe = 53° 33' N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.57 mm.

Datum	Barometer.			Luft-Temperatur.					Absolute Feuchtigkeit.			Relative Feuchtigkeit.			Richtung und Stärke des Windes.			Bewölkung			Niederschlag.	Bemerkungen.
	8a	2p	8p	8a	2p	8p	Minimum.	Maximum.	8a	2p	8p	8a	2p	8p	8a	2p	8p	8a	2p	8p		
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	759.1	760.1	758.3	10.5	16.0	15.2	9.9	13.1	9.1	10.1	8.1	96	75	63	WSW 3	SW 3	E 4	9	5	8	2.2	n ●, I, III ∞
2	55.0	53.3	51.8	13.9	23.2	21.6	11.9	16.1	10.2	10.9	11.3	87	52	60	SE 2	ESE 3	ESE 2	5	4	6	.	n ●. I ∞
3	54.3	54.0	53.7	14.2	15.0	10.4	13.4	**24.1**	9.8	9.2	8.8	82	72	94	W 3	WNW 3	ENE 3	8	10	10	8.7	II. p. III ●
4	53.3	52.8	53.7	12.4	16.6	11.6	9.2	15.1	9.6	7.7	8.7	90	55	86	SW 4	SSW 4	SW 6	7	6	7	3.5	n ●. 6¾p ⌈K mit stürm. SW-Böe, *)
5	57.8	58.0	57.7	9.9	14.8	11.9	8.4	16.7	7.8	8.1	7.7	86	65	74	SW 3	SW 4	SE 3	10	5	9	11.5	n ●°, gegen 4¾p–5¾p ●sch.
6	48.1	47.3	49.5	11.3	13.3	9.3	9.3	15.0	9.7	10.3	8.3	98	91	95	S 2	Still 0	NNW 6	10	10	10	14.9	n, tg. meist. III ●
7	55.0	58.1	60.8	9.1	14.8	12.8	8.0	13.7	7.5	7.7	8.2	88	62	75	N 6	N 6	N 5	10	7	7	0.1	n zeitw. stürmisch, ●. 1p–3p ш
8	62.7	62.3	61.0	11.8	13.2	9.9	6.0	14.8	8.6	8.3	6.9	84	74	76	WSW 2	NW 2	NNW 3	0	1	5	0.7	n ⌓
9	55.5	53.9	53.6	9.1	13.2	10.0	7.8	13.7	8.3	8.5	7.5	96	75	82	SW 3	WNW 5	WNW 4	10	6	6	2.8	früh bis nach I ●°, 9¼p ●sch.
10	51.8	51.5	51.6	8.0	9.4	7.4	4.9	13.6	5.6	5.4	5.5	69	61	72	WNW 6	NW 6	WNW 4	5	5	6	3.3	früh, a böig mit ● u. ▲, zeitw. stürmisch, 1p–2p ш
11	40.2	37.2	37.3	10.0	11.5	9.6	4.4	10.0	8.8	9.6	6.6	96	96	74	SSW 5	SW 7	SW 5	10	10	10	8.5	I, a, II böig mit ●, öft. stürm.,**)
12	30.8	40.9	42.5	8.0	9.4	8.6	7.0	12.5	7.3	7.5	7.9	92	87	95	SW 5	W 4	SSW 2	10	10	10	9.9	n, I, a, II ●b., III ●, bis 4a meist
13	46.6	49.8	53.2	8.5	8.5	7.1	5.0	11.6	5.5	5.9	6.8	66	71	90	WNW 1	WNW 5	SW 3	4	5	7	6.0	n ●. p ● u. ▲sch. [ш
14	57.3	57.7	57.2	9.1	13.0	11.0	4.1	10.1	6.9	7.6	7.8	80	68	80	SSW 2	S 2	SSE 1	0	9	10	5.0	n ⌓°, gegen 5p–6p öft. ●tr., †)
15	58.0	59.2	56.9	8.9	13.5	14.3	7.0	13.3	7.1	7.8	8.2	84	68	67	WSW 3	W 3	NE 1	10	3	10	**20.4**	n ●. seit 6¾p ●tr., seit spätab. anhalt. ●
16	55.9	60.0	61.9	10.8	10.1	9.5	10.1	15.1	9.2	7.1	7.3	95	78	83	WSW 3	WNW 2	NNW 3	10	10	10	0.4	a ●°sch., p zeitw. heiter.
17	64.4	64.4	64.3	6.8	9.1	8.4	6.1	10.8	6.3	6.0	6.2	85	70	76	NNE 1	NE 2	NE 1	10	10	8	.	n ●°
18	**64.5**	64.1	62.8	8.8	9.1	7.2	5.3	9.5	6.3	7.4	6.7	74	87	89	NE 4	NE 3	NNE 3	10	10	10	5.5	8¾a ⊕, seit 1a p anhalt., II, III ●°⁻¹
19	60.2	58.2	57.2	8.4	10.6	9.6	6.6	10.6	7.8	8.6	8.7	94	91	98	NE 4	ENE 3	ENE 3	10	10	10	2.1	ab. öft. ●tr., 11p–12p < in SW-W
20	54.7	54.1	53.0	11.6	14.8	10.2	9.2	11.7	9.7	10.9	9.3	96	87	100	ENE 1	NE 4	NE 4	9	9	10	1.3	n ●. 6¾p bis nach III meist ●
21	56.0	57.8	58.5	14.1	17.6	15.4	9.8	15.3	11.3	**11.4**	10.8	95	76	83	SW 2	SW 2	N 1	10	9	1	.	
22	58.4	57.6	56.5	13.2	18.4	17.2	9.0	17.8	9.5	9.5	10.9	85	60	75	W 2	N 2	NE 1	5	3	2	.	n ⌓
23	55.2	54.4	53.6	11.2	16.6	14.3	10.6	19.6	9.4	9.9	10.4	95	70	86	N 2	NNW 4	NW 3	10	6	4	.	I ∞
24	52.1	51.5	50.9	11.0	12.4	11.7	9.8	17.6	9.4	10.0	9.8	96	94	96	WSW 3	W 3	N 2	10	10	10	1.5	I, II ∞, ab. feucht. Niederschl.
25	51.0	50.8	49.5	7.9	11.2	11.4	7.1	12.7	7.4	7.8	8.6	93	79	86	NNE 2	NNW 2	ESE 1	10	8	10	2.0	spätab. ●
26	49.2	49.8	51.3	9.4	11.6	10.0	7.4	12.1	7.1	7.2	7.5	80	71	82	W 2	WSW 3	WNW 2	7	8	5	0.8	7a ●tr., p häuf. ●sch., z.Th. mit ▲
27	55.1	57.2	58.5	10.0	12.7	9.6	5.1	12.6	7.6	9.1	6.9	83	85	78	W 3	WSW 3	NW 2	6	6	7	0.5	n ●sch., p zeitw. ●°
28	60.5	60.4	60.5	9.6	12.9	10.8	6.2	13.1	7.7	7.5	7.6	87	68	79	W 2	W 2	N 2	7	7	2	.	
29	61.0	60.2	57.9	9.4	14.8	12.2	5.5	13.6	6.3	7.2	7.1	71	58	67	NW 2	W 3	NNW 1	4	4	1	.	
30	51.1	52.4	53.6	10.7	10.8	9.4	8.3	14.5	7.9	7.2	6.9	83	73	79	SW 5	NW 4	NW 4	10	7	7	2.5	bis mtg anhalt. ●. p sonnig. ab. böig aus W–NNW bis Stärke 6.
31	52.7	50.1	46.6	9.7	13.8	11.8	5.1	12.4	6.5	7.0	8.8	73	59	86	SW 2	S 4	ESE 5	7	10	9	4.6	
Mittel	754.7	754.8	754.7	10.2	13.3	11.3	7.7	14.0	8.1	8.3	8.1	86	73	81	3.2	3.4	2.9	7.8	7.2	7.3	Summe 119.6	

*) ●° u. ▲körnern, 7¾p ●sch.
**) spätab. wieder auffrisch., 8p–9p < in E, 9p–3p, 10p–12p ш
†) III ●sch.

Juni. **Hamburg.** 1898.

Höhe des Barometers über dem Meer = 26.0 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = $39^m 54^s$. Polhöhe = 53° 33' N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.57 mm.

Datum	Barometer 8a	2p	8p	Temp. 8a	2p	8p	Min.	Max.	Abs. F. 8a	2p	8p	Rel. F. 8a	2p	8p	Wind 8a	2p	8p	Bew. 8a	2p	8p	Niederschlag	Bemerkungen
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	[p häuf. ●böen, 6a–3p ш
1	**743.6**	748.1	750.6	10.2	9.8	8.9	8.3	14.0	7.4	7.9	7.7	79	87	91	SW **8**	SW 7	SSW 4	5	7	1	0.7	I, a stürm. Böen, zeitw. mit ●°.
2	54.8	55.4	56.0	11.4	14.4	10.4	7.8	13.1	8.3	8.1	8.2	83	66	88	SW 6	SW 6	ENE 1	6	7	7	3.1	p böig mit ●sch., 2¾p stürm. ●b.
3	55.8	57.0	59.0	10.5	11.5	10.5	7.8	15.0	7.9	8.7	7.9	84	87	84	SSE 2	NNW 2	NW 3	10	9	1	3.0	n ●°sch., a sehr trüb mit ●
4	60.4	60.1	60.9	12.6	16.4	13.7	**6.1**	13.2	8.3	9.1	9.3	77	66	80	WSW 3	SSW 4	NW 3	0	6	7	0.5	n ⌓°, gegen 2p, spätab. ●
5	61.6	60.1	59.7	15.3	20.0	18.3	11.3	17.5	8.6	9.5	10.7	66	55	68	E 2	E 3	E 2	1	1	3	.	
6	59.7	59.0	59.4	16.2	22.8	19.6	11.1	20.9	9.9	7.4	9.9	72	**36**	58	E 2	ESE 1	E 2	3	1	2	.	n ⌓
7	59.6	59.7	61.1	17.4	19.8	16.7	14.4	23.1	9.7	11.4	12.2	66	66	86	ESE 2	SSW 2	Still 0	4	10	10	0.9	1⁴⁰p bis Ab. häuf. T, 4p ●tr.,
8	62.6	62.9	62.6	17.2	20.8	20.6	14.1	22.0	11.4	11.2	12.8	78	62	71	SE 1	ESE 2	NE 2	8	8	7	.	I ∞ [später p u. spätab. ●°
9	63.4	62.5	62.7	19.4	24.6	20.7	14.6	21.8	10.9	8.4	9.4	64	37	51	ESE 2	ESE 2	E 2	2	7	3	.	I, II ∞
10	63.0	62.1	62.0	18.6	24.0	21.3	13.2	**24.6**	9.7	8.1	8.7	60	**36**	46	E 1	ESE 4	E 4	1	3	0	.	I ∞
11	61.9	60.6	60.1	17.8	23.2	18.6	14.1	24.1	9.9	10.6	11.1	65	50	70	Still 0	NE 1	SE 4	8	7	6	2.2	I ∞, 3³⁰p bis nach 5p ⌈K mit ●, [der bis gegen 6p anhält.
12	61.4	61.7	61.8	16.7	18.9	12.6	14.1	23.3	11.5	10.9	8.6	81	67	80	W 3	WNW 3	NW 5	0	2	3	.	
13	62.2	62.1	62.5	12.0	15.9	12.8	10.1	19.1	8.3	9.2	8.8	80	67	81	WNW 4	WNW 4	NW 3	10	4	0	.	I ∞
14	**63.5**	62.7	62.0	12.0	15.8	13.1	8.9	16.3	8.2	8.7	8.6	79	64	77	NW 4	NW 4	NW 4	5	7	0	.	
15	62.1	61.9	62.1	14.4	18.3	15.6	8.1	16.4	9.5	8.2	8.0	78	53	60	NNW 3	NNE 3	NNE 3	0	7	0	.	
16	61.8	61.0	60.8	15.6	18.6	16.6	9.1	18.7	8.0	8.2	9.5	60	51	68	Still 0	WNW 1	NW 2	0	9	1	.	
17	62.2	63.0	63.2	12.6	14.4	12.3	9.9	18.9	8.1	8.6	8.3	75	71	78	WNW 4	NW 4	NW 2	10	10	9	.	I ∞
18	62.5	60.1	57.3	13.9	20.0	18.2	9.1	14.6	9.2	11.1	13.1	78	64	84	WSW 4	WSW 4	NW 4	0	10	10	1.2	3¾p ⊕, p Höhenrauch, 7¾p bis *)
19	55.0	55.8	56.3	14.2	14.1	12.4	13.4	20.6	9.6	9.2	8.9	80	77	85	WNW 5	WNW 4	NW 4	4	10	10	0.0	n ●, ab. ●sch., 11a–2p ш
20	56.8	57.0	57.3	14.3	16.6	14.3	11.3	16.3	9.1	9.9	10.4	75	70	86	WNW 3	NW 3	WNW 3	9	10	9	.	[⌈K mit ●° u. ▲
21	57.2	56.2	56.0	15.3	18.8	17.7	13.9	17.7	12.3	**15.2**	13.5	94	94	90	SW 1	W 3	SW 1	10	10	10	**18.9**	0¹⁰p bis nach 1¾p ●, gegen 9¾p
22	53.6	52.9	52.3	16.6	21.4	17.3	16.1	19.9	13.8	13.4	13.6	98	71	93	SW 2	WSW 4	NW 1	10	3	10	4.2	n. I ●. p seit 4³⁰p. III u. spätab. ●
23	53.5	53.9	55.4	14.4	12.6	11.6	12.5	21.6	9.1	9.8	9.4	75	91	94	WNW 1	SW 3	WSW 2	4	10	2	6.5	9¼a ⊕, 1¾p–2¾p ⌈K mit ●a**)
24	56.9	55.8	54.8	13.6	16.3	13.6	8.7	17.7	10.0	9.7	11.1	87	70	96	SW 4	SW 4	SW 2	10	10	10	4.8	II, p, III ●
25	51.9	51.3	50.9	16.4	16.4	16.4	12.3	16.8	10.0	13.1	12.1	79	95	87	SSW 4	WSW 3	SSW 2	3	10	10	5.2	n, II ●, p häuf. ●¹⁻²sch.
26	51.3	51.3	50.3	15.4	15.7	15.0	14.1	18.6	12.0	12.2	11.9	92	76	93	SW 1	SSW 1	SW 1	10	9	10	5.0	n ●. 3¾p ●tr., später, III ●
27	51.4	51.8	52.7	14.8	19.4	17.6	12.7	19.6	10.9	11.0	11.7	87	65	78	W 3	WSW 3	NW 2	4	3	0	.	n ●
28	55.4	56.0	57.3	14.4	17.0	14.2	12.1	19.8	10.4	11.7	10.4	86	77	87	W 4	W 4	WNW 1	8	6	7	0.2	II ∞, III Rad. Str. NE–SW.
29	59.2	59.6	60.0	12.6	14.8	14.2	12.1	17.1	10.3	10.1	10.6	96	81	88	WSW 4	WSW 4	WSW 2	10	10	8	0.3	mrg. I ●°, III Rad. Str. NE–SW.
30	60.8	60.3	61.1	14.0	19.4	17.0	12.1	15.1	11.4	11.8	13.0	96	70	90	WSW 1	WSW 3	SW 1	10	3	10	0.4	8¾a ●tr., II ∞, III ●°, ≡
Mittel	758.2	758.1	758.3	14.7	17.8	15.4	11.4	18.6	9.8	10.1	10.3	79	67	80	2.8	3.3	2.4	5.5	7.0	5.6	Summe 57.1	

*) nach III zeitw. ●°, III ≡°
**) u. starken Böen, später p häuf. ●²sch. u. Böen.

Juli. **Hamburg.** 1898

Höhe des Barometers über dem Meer = 26.0 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 39m 54s. Polhöhe = 53° 33′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.57 mm.

Datum.	Barometer.			Luft-Temperatur.					Absolute Feuchtigkeit.			Relative Feuchtigkeit.			Richtung und Stärke des Windes.			Bewölkung			Niederschlag.	Bemerkungen.
	8a	2p	8p	8a	2p	8p	Minimum.	Maximum.	8a	2p	8p	8a	2p	8p	8a	2p	8p	8a	2p	8p		
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	761.1	761.7	762.3	14.5	16.0	14.4	14.1	20.6	10.8	9.5	9.8	88	70	81	WNW 4	WNW 4	WNW 2	10	6	4	0.4	früh ●
2	59.1	58.3	57.9	14.2	13.9	14.6	12.1	16.6	11.0	10.5	10.5	92	90	85	SW 2	W 2	Still 0	10	10	8	3.2	a öft. ●[0], II ●, III ∞[2]
3	55.3	55.9	56.7	13.8	14.9	12.2	11.7	15.0	10.4	11.4	9.3	90	90	89	S 4	WSW 2	WSW 3	7	8	0	**17.2**	11a–0½p anhalt. ☈ mit hef
4	57.1	56.5	57.6	11.9	14.9	12.4	8.7	16.2	9.0	9.7	10.0	89	77	94	S 2	WSW 3	SW 1	10	10	8	0.8	zw. 11a u. 0p ●[0], 6½p ☈ mit
5	60.4	61.4	63.3	12.1	15.8	13.2	8.9	14.9	10.3	9.7	9.2	98	73	82	WSW 2	NW 4	WNW 2	10	7	10	1.8	n, seit 8[17]a ●[0], ab. ●
6	**65.0**	64.7	64.4	12.9	17.0	15.0	10.7	16.2	8.6	11.8	10.5	78	82	83	WSW 2	WSW 3	SW 3	7	5	10	0.9	mrg. I ●[0], bis gegen 2p, 5p–6
7	60.4	59.4	59.2	13.6	15.6	13.4	12.5	17.1	11.6	12.3	10.1	100	93	89	SW 4	WNW 4	WNW 1	10	10	10	7.3	n ●, I ●[0], a öft. ●[0-1], p zeitw.
8	57.2	56.3	56.9	11.5	13.2	13.4	10.9	15.6	9.9	10.8	10.7	98	96	94	W 3	NW 4	WNW 3	10	8	7	2.4	
9	58.3	58.6	60.4	13.9	17.7	16.4	12.1	14.7	10.7	11.9	11.6	92	79	83	NW 2	N 2	NNE 1	10	7	8	5.0	1[00]p ●[1]sch., II ●sch.
10	60.4	59.4	59.7	13.6	15.7	15.1	12.2	19.1	11.3	12.4	12.5	98	93	98	NW 3	NW 3	N 3	10	10	10	9.1	seit gegen 5½a, tg. meist, I, II, III tg. etwas I
11	60.7	60.6	61.1	17.2	22.3	19.1	13.6	17.4	11.9	13.4	**15.0**	82	67	91	NNW 4	N 4	NW 3	5	5	9	.	
12	61.7	60.4	58.8	13.6	14.2	14.2	12.6	**22.7**	10.0	10.7	10.3	87	90	86	WNW 4	WNW 3	WNW 3	10	10	10	0.1	I, II ∞, tg. zeitw. ●tr.
13	51.7	49.3	50.1	13.6	15.4	12.6	12.3	15.6	11.6	12.7	9.6	100	98	89	SW 3	WSW 3	NNW 4	10	10	8	6.9	I ●[0], ≡[0], a vielf. ●, II, p ●
14	53.5	56.5	58.3	13.2	14.2	12.5	10.5	15.6	9.0	9.1	9.0	80	76	85	WNW 5	WNW 5	NW 2	9	9	9	.	tg. böig mit ●sch.
15	58.6	59.9	60.8	13.4	15.9	13.3	9.6	14.6	9.9	11.2	10.1	87	83	89	WNW 5	NW 4	NW 5	10	10	9	0.0	I ∞, böig, II ●[0]
16	62.3	61.1	59.1	14.2	18.9	17.7	10.9	17.1	10.4	12.9	12.9	87	80	86	WNW 4	WNW 3	NW 4	5	5	10	0.9	
17	57.8	58.9	60.0	15.0	16.2	13.5	11.1	20.5	11.7	9.9	9.5	92	72	83	W 4	W 5	WNW 5	9	5	7	5.2	n, früh, a ●sch., 1p–2p
18	58.4	55.3	53.8	11.8	18.6	17.8	10.1	16.8	10.3	14.4	13.6	100	90	90	SSW 2	WSW 4	W 4	10	10	10	2.6	n, I, a, p ●sch.
19	53.4	54.7	55.8	15.8	16.4	13.1	15.1	18.6	12.2	12.3	9.1	91	88	82	W 4	WNW 4	NW 3	10	10	7	0.2	
20	58.1	59.2	60.5	11.4	14.6	12.6	10.9	16.9	9.1	9.1	9.7	91	74	90	W 2	WNW 5	WNW 3	8	7	3	.	früh ●[0]
21	62.5	63.4	63.2	12.8	15.2	13.7	9.9	15.1	9.5	9.3	10.1	87	76	87	WNW 3	WSW 1	NW 1	10	7	2	.	
22	62.5	60.3	57.4	14.4	20.2	19.1	9.9	15.4	10.4	11.3	12.8	86	64	78	SE 2	SSE 3	SE 1	1	0	8	0.6	n ⌓, I ∞
23	50.6	48.6	48.1	16.5	19.6	16.0	15.0	21.6	13.4	14.1	13.2	96	83	98	SSE 3	WSW 5	SSW 3	10	10	7	8.8	früh ●, I ∞, a, II, p, spätab. ●
24	51.6	54.0	55.4	12.8	13.9	13.0	11.6	20.8	10.0	11.4	10.1	91	97	91	W 4	WNW 5	NW 5	10	10	10	0.2	n, I, tg. ●sch.
25	58.4	59.8	59.9	12.2	13.0	12.8	11.1	14.9	9.2	10.2	9.2	88	93	85	W 4	NW 4	W 3	10	10	10	0.4	I ∞, II ●sch.
26	62.2	63.5	63.5	12.0	13.5	13.0	10.5	14.1	9.4	10.1	9.2	91	88	83	WNW 4	WNW 4	NW 3	10	10	10	.	n, I ●sch., I, II, III ∞
27	62.4	61.8	61.1	12.0	14.8	13.6	11.4	14.2	9.4	10.1	10.0	91	81	87	WSW 3	NW 4	NW 3	10	10	10	.	
28	60.1	58.8	56.8	12.3	16.8	17.6	11.6	15.1	9.8	12.2	12.3	93	85	82	WNW 1	W 1	ESE 1	10	2	0	.	I ∞, gegen Mtg. aufklarend
29	53.6	52.6	52.8	15.4	19.2	16.4	11.9	18.1	11.9	14.9	13.9	91	90	100	ESE 4	SE 2	NE 2	8	10	10	5.0	I, II ∞, 6½p bis nach III ●*
30	54.7	56.2	58.4	13.5	18.0	12.0	13.1	19.7	11.5	11.4	9.1	100	75	88	N 3	NNW 4	NW 3	10	9	8	.	n ●, I ≡[0], ●[0], II ∞, p vorw. be
31	60.7	61.1	60.8	12.9	15.8	15.1	11.0	18.1	8.9	10.0	11.1	81	75	87	NNW 5	W 1	WNW 3	7	4	6	.	
Mittel	758.4	758.3	758.5	13.5	16.2	14.5	11.5	17.1	10.4	11.3	10.8	91	83	88	3.3	3.5	2.8	8.9	7.9	7.7	Summe 79.0	

*) ●sch. u. zeitw. starkes ● b… 7[40]p ●[1]sch., 8½p ☈, ●, starke Böe, später ●[0]sch
**) III …

August. **Hamburg.** 1898

Höhe des Barometers über dem Meer = 26.0 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 39m 54s. Polhöhe = 53° 33′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.57 mm.

Datum.	Barometer.			Luft-Temperatur.					Absolute Feuchtigkeit.			Relative Feuchtigkeit.			Richtung und Stärke des Windes.			Bewölkung			Niederschlag.	Bemerkungen.
	8a	2p	8p	8a	2p	8p	Minimum.	Maximum.	8a	2p	8p	8a	2p	8p	8a	2p	8p	8a	2p	8p		
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	759.3	758.9	759.3	15.0	19.4	16.0	15.2	15.8	12.0	12.8	12.1	94	76	89	W 3	WNW 4	NW 3	7	10	4	.	
2	58.7	58.3	58.1	14.3	20.7	17.8	12.0	19.6	11.9	14.0	13.2	98	78	87	WSW 3	WNW 1	NNW 1	9	5	2	.	I ∞
3	57.5	57.2	56.7	17.0	23.6	19.8	13.1	21.3	12.5	14.5	13.9	87	67	81	WSW 3	WSW 2	W 2	2	2	1	.	
4	55.1	56.8	59.1	17.6	15.9	15.2	15.4	23.9	12.6	12.6	11.0	84	93	86	WSW 3	WSW 2	WSW 1	2	4	8	1.9	a, spätab. ●sch
5	61.0	60.1	58.3	14.1	20.1	16.7	11.2	18.1	10.8	11.6	11.5	91	60	81	WSW 2	SW 3	SW 2	5	6	8	0.0	9p ●[0]
6	55.6	56.1	56.1	20.4	21.4	19.3	16.2	20.4	12.6	15.5	15.1	71	82	90	WSW 6	W 3	NW 1	2	10	3	.	
7	52.3	55.2	53.2	20.0	18.4	12.9	17.9	22.2	14.1	11.8	11.1	81	75	100	SW 6	WNW 3	N 4	6	8	10	**19.9**	8a–9p [illegible], 7[05]p–10[10]p ☈
8	52.2	53.3	50.7	15.3	16.8	16.3	12.5	20.6	12.5	13.0	13.5	97	92	98	WSW 3	SW 1	ENE 2	10	10	10	3.2	3[40]p T, 5[40]p–1[10]p ●
9	48.5	51.9	56.2	15.9	15.5	13.0	13.4	17.5	12.7	12.1	10.2	94	92	93	SSW 3	WNW 3	NW 4	10	10	10	5.4	a, p häuf. ●[0], 9[10]p ●[1]sch
10	62.4	63.7	63.7	13.3	17.0	15.7	11.3	17.2	**9.0**	9.6	11.4	80	67	86	NW 2	WNW 1	S 1	6	2	5	0.1	[heft. stürm. Windst
11	64.6	65.9	66.4	14.6	17.2	15.3	14.5	18.0	12.0	13.7	11.5	97	94	74	SW 3	SW 2	WSW 1	10	10	10	.	
12	**67.0**	66.1	65.4	18.2	22.9	20.9	17.1	19.9	14.6	14.9	16.3	94	72	89	SSW 1	SE 1	SE 2	9	9	7	.	
13	64.8	64.0	63.6	17.2	24.7	22.9	16.4	23.1	14.0	14.8	14.9	96	64	72	SE 3	ESE 3	ESE 1	10	2	2	.	
14	63.8	63.2	62.5	19.2	26.6	24.6	16.8	24.8	11.3	18.3	17.2	87	71	75	ESE 4	SE 2	SE 2	0	0	0	.	
15	62.7	61.7	61.0	20.4	28.0	26.4	18.1	26.9	14.8	16.5	19.2	83	59	75	SE 2	SE 2	ESE 1	0	0	0	.	n ⌓[1]
16	60.2	59.2	58.5	22.3	30.6	27.2	20.3	28.2	17.0	14.3	20.6	85	59	77	SE 1	SE 2	SE 2	0	3	0	.	n ⌓[2]
17	58.3	58.3	60.3	23.3	30.3	22.6	21.0	**30.7**	18.0	**21.3**	18.8	85	66	92	W 1	W 2	NNE 2	0	2	3	.	n ⌓[1], spätab. ⚡ in SW
18	64.0	64.4	65.0	15.4	20.2	16.3	15.1	30.4	11.9	13.1	11.6	91	74	84	NNE 3	NNE 3	NE 2	9	0	9	.	n ⌓[2] [zeitw. fe
19	66.3	65.7	64.8	15.6	20.0	19.4	14.4	20.2	10.3	12.0	12.3	78	69	74	E 4	ESE 4	ENE 1	3	2	0	.	n ⌓
20	63.9	63.4	63.6	15.4	23.2	19.2	12.5	20.8	11.0	13.4	13.7	85	64	83	E 2	SE 2	NE 2	5	3	4	.	n ⌓[1]
21	64.9	64.7	64.3	16.8	24.5	23.0	14.1	23.2	11.3	13.5	12.6	79	59	60	SE 2	SE 3	E 2	0	0	0	.	I, III ∞
22	64.2	63.9	62.7	17.8	26.6	23.8	15.2	25.2	11.9	14.2	14.4	78	55	66	ESE 3	SE 2	SE 2	1	2	0	.	I ∞
23	60.2	58.0	58.7	18.4	29.0	19.6	16.5	26.9	12.1	15.1	16.0	77	61	94	ESE 2	SE 2	NW 1	3	2	10	12.6	I, II ∞, 6½p–7½p ☈*
24	60.4	60.4	61.3	18.0	22.4	18.5	17.8	29.7	14.4	15.4	14.7	94	77	93	WSW 1	WSW 2	N 1	5	6	10	3.0	I, II ∞, ab. ●
25	63.5	63.9	64.5	14.4	16.6	14.5	12.5	22.6	10.0	9.5	10.2	83	68	84	N 2	NW 2	WNW 1	8	8	8	0.0	n ●
26	65.9	65.1	63.2	14.0	16.0	16.2	12.7	17.3	9.2	9.9	10.4	78	73	76	W 1	N 1	ESE 2	9	7	7	.	
27	59.9	57.6	55.3	14.4	23.5	21.1	11.7	17.3	11.0	14.2	14.4	91	66	78	SE 2	SW 2	S 2	9	8	9	5.6	n ⌓[1], 7½p ●sch.
28	55.7	57.1	57.1	14.6	17.8	14.0	13.6	23.6	11.4	11.1	11.5	92	73	97	WSW 3	SW 3	Still 0	3	9	10	6.6	3p ●sch., 7p–8½p, III
29	58.0	59.5	59.2	12.8	15.2	13.1	**11.2**	18.1	9.7	9.4	10.0	89	73	90	WSW 3	WSW 4	SW 4	2	7	5	1.9	4½p ●sch.
30	51.4	52.8	55.2	12.4	17.9	15.6	11.3	16.6	10.3	11.9	12.0	97	78	91	SSW 6	W 6	W 3	10	6	9	1.1	n, 10[40]a, 8½p ●sch.
31	49.8	53.5	57.2	16.7	14.2	12.4	14.5	18.1	12.4	10.7	9.5	88	90	89	SW 6	W 2	NW 1	7	7	8	4.0	n ●[0], tg. häuf. ●sch., 9p
Mittel	759.7	760.0	760.0	16.6	21.2	18.5	14.8	21.7	12.2	13.5	13.4	87	73	84	3.0	3.1	3.2	5.2	5.2	5.5	Summe 65.3	

*) ●[1]sch., dann bis 30… stürmisch aus ESE →…

September. **Hamburg.** 1898.

Höhe des Barometers über dem Meer = 26.0 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 39m 54s. Polhöhe = 53° 33' N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.57 mm.

Datum	Barometer 8a	Barometer 2p	Barometer 8p	Luft-Temperatur 8a	Luft-Temperatur 2p	Luft-Temperatur 8p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit 8a	Absolute Feuchtigkeit 2p	Absolute Feuchtigkeit 8p	Relative Feuchtigkeit 8a	Relative Feuchtigkeit 2p	Relative Feuchtigkeit 8p	Wind 8a	Wind 2p	Wind 8p	Bewölkung 8a	Bewölkung 2p	Bewölkung 8p	Niederschlag	Bemerkungen
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	762.9	764.9	766.2	12.9	13.1	13.2	11.3	16.8	8.1	9.0	9.3	74	81	83	NW 3	NW 4	NW 3	6	3	6	0.1	5¾p ●^{0}
2	67.7	67.0	65.6	12.9	15.8	14.6	10.7	15.3	9.8	10.8	10.7	89	81	87	SW 4	WSW 4	SW 3	5	9	10	.	
3	64.0	66.1	66.0	15.4	17.2	16.4	10.6	16.7	11.9	12.1	13.4	91	83	97	WNW 3	WNW 4	W 3	10	4	10	1.7	
4	66.5	67.9	68.0	15.6	17.0	16.0	15.1	18.0	12.8	13.2	12.9	97	92	96	NW 3	NNW 3	NW 1	10	10	0	0.1	n ●, 9a ●^{0}
5	67.7	67.3	67.2	15.2	18.4	16.2	13.1	17.3	12.9	13.1	12.5	100	83	91	W 1	NNW 2	Still 0	10	2	10	0.0	I ≡, ●^{0}
6	67.8	67.2	65.5	13.2	17.7	18.0	11.9	19.4	11.3	13.4	14.4	100	89	94	WSW 1	WSW 1	NW 1	10	0	0	.	n ⌓^{2}, I ≡ in Hor., II, III ∞
7	64.2	64.1	63.8	13.4	23.8	21.8	11.1	19.5	11.4	15.7	17.7	100	72	91	Still 0	N 1	Still 0	0	0	0	.	I Boden≡, II, III ∞
8	64.1	63.2	62.4	14.8	26.2	23.2	10.9	25.1	12.5	**19.3**	16.1	100	77	70	SE 1	SSE 3	S 1	0	0	0	.	n ⌓, I Boden≡, II, III ∞
9	60.8	59.0	57.8	18.2	27.0	22.8	15.6	26.6	13.5	16.9	17.2	87	64	83	SE 2	SSW 3	SSW 1	0	0	0	.	n ⌓, I Boden≡, II, III ∞,
10	55.6	57.2	59.5	19.2	22.0	17.4	15.1	**27.1**	15.3	17.5	14.2	92	89	96	WSW 3	W 3	W 1	1	0	0	.	n ⌓, I, II, III ∞ [spätab. ⌓
11	61.5	60.4	58.9	13.9	22.4	17.8	11.1	22.6	11.7	17.6	12.7	99	88	84	SW 2	WSW 2	S 1	0	2	0	.	
12	56.5	57.2	58.3	15.3	20.7	15.4	13.9	22.4	11.7	14.0	13.0	90	78	100	WSW 4	WNW 2	NW 1	9	9	10	.	tg., III ●
13	61.2	61.7	62.8	11.8	15.0	13.3	10.9	21.0	10.1	10.6	10.7	98	84	95	NW 1	WNW 3	W 2	10	10	0	**5.4**	
14	64.6	64.2	64.4	12.4	18.9	17.2	10.1	15.1	9.1	12.4	13.1	86	76	90	SW 1	SW 4	SW 4	0	10	10	.	
15	67.9	68.7	69.6	16.2	19.8	17.4	15.9	18.9	13.7	13.2	12.7	100	77	86	W 1	NW 4	NW 2	10	0	0	.	
16	71.0	**71.2**	70.0	13.8	17.1	15.4	11.4	20.1	10.2	11.7	11.2	87	81	86	Still 0	N 1	E 3	8	3	0	.	n ⌓
17	68.1	65.9	64.5	12.5	22.2	17.5	9.9	17.7	9.3	10.6	10.9	87	58	73	ESE 3	SE 5	SE 3	0	0	0	.	n ⌓, I, III ∞
18	62.0	59.9	57.8	11.5	22.8	20.8	9.7	22.8	8.7	11.5	11.3	87	55	62	SE 3	SSE 2	S 2	0	0	0	1.6	I, III ∞
19	63.3	63.4	63.6	14.0	15.3	12.2	9.3	25.0	11.6	8.3	9.4	98	64	90	WSW 1	NNW 6	WSW 3	10	5	0	0.0	0^{50}a ⚡ mit ●, I ●, ∞
20	60.2	59.0	58.8	10.9	15.7	15.0	8.7	15.6	9.3	12.3	12.0	97	92	94	SW 4	WSW 5	SW 2	10	8	10	0.8	n, I ●. I. II ∞, III ●
21	56.2	55.7	56.5	15.0	16.7	14.0	14.1	16.6	12.4	12.5	10.4	98	89	88	WSW 4	W 4	W 2	10	8	0	1.3	n ●. I, II ∞, 5^{40}p ● böe.
22	57.8	57.7	57.9	12.6	14.5	11.0	11.6	17.0	8.8	9.1	9.4	82	74	96	W 3	WNW 4	NW 2	10	10	6	0.7	n ●^{0}, p, ab. häuf. ● böen.
23	59.7	60.0	60.2	11.2	14.5	11.2	10.1	14.8	8.2	7.4	8.9	83	60	90	NW 4	NW 2	NW 2	0	7	8	.	n ⌓, zwischen 3p u. 6p zeitw. ●
24	58.9	57.8	58.1	9.0	13.8	10.4	6.9	14.8	8.1	6.9	8.0	95	59	85	WNW 1	NW 2	N 2	0	7	0	.	n ⊔, I ∞. 1¼p, 6p ●tr.
25	58.3	57.7	57.5	6.4	12.8	9.2	5.6	14.2	7.2	7.7	8.3	100	70	96	W 1	WSW 2	ENE 1	10	8	8	3.6	n ⊔, 4½p ●^{0}, 5½p–6½p ●$^{1-2}$
26	61.0	61.2	60.8	7.4	11.7	10.2	4.7	13.7	6.7	8.0	8.2	88	70	89	NW 2	W 1	SW 2	0	5	2	.	I ∞
27	59.8	57.7	56.1	7.5	14.6	12.8	6.3	12.6	7.0	7.7	8.1	90	62	74	ESE 3	SE 2	SE 2	0	0	4	.	I ∞^{2}
28	54.2	54.6	56.4	7.5	13.4	10.6	6.7	15.4	7.0	9.4	9.5	90	82	100	NE 4	ESE 1	W 2	9	10	10	2.6	Starkes Morgenroth. I, II ∞, 3p u.
29	58.4	58.7	58.6	11.0	13.3	10.6	10.2	13.9	9.0	9.0	8.6	92	80	91	NW 4	NNW 4	N 2	10	8	0	.	n ●. I, II, III ∞ [später. III ●
30	59.0	59.1	60.0	7.2	13.9	11.4	6.2	14.3	7.3	8.3	8.8	90	70	88	W 1	NE 2	NE 2	10	2	3	.	n ⌓^{2}, I ≡^{2}
Mittel	762.0	761.9	761.8	12.6	17.6	15.1	10.6	18.3	10.2	11.6	11.5	92	76	88	2.5	3.0	1.9	5.6	4.7	3.6	Summe 18.8	

Oktober. **Hamburg.** 1898.

Höhe des Barometers über dem Meer = 26.0 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 39m 54s. Polhöhe = 53° 33' N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.57 mm.

Datum	Barometer 8a	Barometer 2p	Barometer 8p	Luft-Temperatur 8a	Luft-Temperatur 2p	Luft-Temperatur 8p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit 8a	Absolute Feuchtigkeit 2p	Absolute Feuchtigkeit 8p	Relative Feuchtigkeit 8a	Relative Feuchtigkeit 2p	Relative Feuchtigkeit 8p	Wind 8a	Wind 2p	Wind 8p	Bewölkung 8a	Bewölkung 2p	Bewölkung 8p	Niederschlag	Bemerkungen
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	763.3	764.3	765.7	9.4	11.9	11.6	7.6	14.2	8.1	9.0	8.8	92	87	87	NNW 3	NNW 3	N 1	9	10	10	.	
2	67.4	67.5	67.2	9.0	14.5	13.2	7.4	12.3	8.1	7.9	10.5	95	64	94	N 2	N 2	NNW 2	3	2	5	.	
3	68.2	68.3	68.1	10.4	13.8	13.4	8.7	**15.5**	9.4	11.5	11.4	100	98	100	W 1	NW 1	NNW 2	10	10	10	0.1	I, II ≡
4	69.1	69.1	69.7	12.4	13.8	14.4	12.4	14.1	10.7	11.2	11.2	100	96	93	NW 1	N 1	NE 1	10	10	10	.	I ≡
5	**70.1**	68.5	67.3	13.0	14.2	13.0	12.8	14.6	10.6	10.7	10.6	96	90	96	NNE 1	SE 2	Still 0	10	6	0	.	
6	64.7	63.6	63.3	9.4	10.2	11.0	8.6	14.3	8.8	9.0	9.5	100	97	97	NW 1	E 1	NE 1	10	10	0	.	I feuchter ≡, III ∞^{2}
7	63.5	62.3	62.3	7.6	13.0	10.4	7.0	12.1	7.6	7.5	8.0	98	67	85	SE 1	ESE 2	E 1	2	1	0	.	n ⌓, I, III ∞
8	61.5	61.4	61.7	7.2	11.9	9.9	5.8	13.0	7.1	6.9	7.8	94	69	86	Still 0	SE 3	E 2	8	9	9	.	n ⌓, III ∞
9	63.7	63.1	63.1	7.2	12.4	10.2	6.1	11.9	6.5	7.2	7.5	86	68	81	ESE 2	E 2	ENE 1	0	10	0	.	I ≡^{0}, III ∞
10	63.9	63.3	63.2	6.6	12.4	9.7	4.1	12.6	5.5	7.5	6.9	76	70	76	E 1	ESE 2	E 3	0	0	0	.	n ⌓, I ≡, II ≡^{0}
11	60.1	57.9	55.8	6.1	8.1	9.6	5.4	12.6	6.3	8.0	7.2	00	99	82	ESE 2	SE 1	ESE 3	10	10	10	6.1	I ≡, II ●, p ●^{0}
12	53.5	53.5	53.8	6.3	6.4	6.8	6.2	9.7	7.1	7.2	7.2	99	100	98	NE 1	E 1	E 2	10	10	10	3.6	n ●, I ≡, ●^{0}, II ≡, III ∞
13	56.1	56.7	59.6	7.8	9.2	8.0	6.1	7.9	7.8	7.6	7.0	99	89	88	ENE 2	ENE 2	E 2	10	10	10	1.8	n, I ●, II ●^{0}
14	61.2	59.0	57.8	2.3	7.0	3.2	1.1	9.3	4.6	4.1	4.6	84	55	80	E 3	ESE 4	E 3	0	0	0	.	n ⊔^{2}, II, III ∞
15	51.5	48.0	45.4	1.6	4.6	3.4	1.0	7.1	4.0	4.5	4.8	78	71	82	E 4	E 5	ESE 4	7	9	10	0.8	I ≡^{0}
16	41.5	41.7	42.7	1.1	3.2	1.8	0.4	4.6	5.0	5.6	5.1	100	97	98	NE 3	E 3	E 3	10	10	10	9.2	n, I ✱, III ∞
17	42.6	42.1	42.6	2.1	2.6	1.8	0.4	5.6	5.2	5.3	5.1	96	96	96	ENE 4	ENE 3	E 5	10	10	10	3.5	n, I, III ●
18	45.5	46.4	48.5	3.2	3.0	2.9	1.7	3.3	5.5	5.5	5.4	95	96	96	ENE 4	E 3	ESE 5	10	10	10	**11.6**	n, II, p ●
19	53.6	54.7	57.6	2.0	2.8	1.4	1.7	3.3	5.1	5.0	4.8	96	89	94	ESE 4	E 3	ESE 4	10	10	10	0.3	n, I ●
20	58.3	58.3	58.9	0.2	0.5	−0.4	−0.1	3.4	4.3	4.6	4.4	92	96	98	ENE 4	ENE 3	NE 1	10	10	0	2.6	n seit 9½a ●^{0}, zeitw. Eisregen, p ✱. III Boden≡
21	58.3	57.5	57.7	−1.1	1.8	3.0	−1.5	0.7	4.2	4.9	5.7	98	57	100	SE 2	SE 2	ESE 3	10	10	10	.	III ≡
22	61.4	61.5	62.0	2.8	7.2	9.8	1.6	3.5	5.6	7.5	9.0	100	90	100	ESE 3	SE 3	SE 3	10	10	10	0.2	I, II, III ≡. 6¼p–7½p ●^{0}
23	62.6	63.0	63.3	13.3	14.4	13.5	1.6	13.6	11.2	**12.2**	11.5	99	100	100	SW 4	SW 3	SW 2	10	10	10	2.7	I ●. n, II, p, III anhalt. ≡, ●^{0}
24	62.7	60.2	59.8	12.2	13.2	9.8	11.4	14.5	10.6	11.3	9.0	100	100	100	SE 1	WSW 2	WSW 1	10	10	10	3.3	I ≡, 1p–2p ●. III ≡
25	55.4	55.4	56.6	9.3	11.1	8.3	8.6	13.4	8.5	7.4	7.8	98	75	96	SW 5	W 4	SW 3	8	8	7	4.1	n, tg. ●^{0}
26	56.5	57.7	58.5	11.7	12.7	12.5	8.2	11.8	10.0	10.2	10.4	98	94	97	W 4	WSW 5	WSW 4	10	10	10	1.5	n ●. I ∞
27	60.4	61.2	62.1	12.2	13.0	12.5	12.0	13.0	10.6	10.6	10.1	100	96	94	WSW 4	WSW 3	SW 1	10	10	10	0.0	n, I ●, I ∞
28	62.3	60.3	59.9	11.1	14.4	11.5	11.1	13.2	9.2	8.6	9.2	94	71	92	SSW 1	SE 2	SE 2	8	8	10	.	I, III ∞
29	58.4	56.3	54.3	8.2	14.2	11.8	8.2	14.6	7.9	10.2	9.6	98	85	94	SE 2	S 2	S 2	6	8	10	.	n ⌓, I ∞, tg. anhalt. ⊕^{2}, ab. ◡
30	47.5	47.4	49.5	8.6	13.0	10.1	7.8	14.5	7.4	8.5	7.3	89	76	79	SE 3	SW 4	SSW 3	10	3	1	0.2	I ≡^{0}, mtg. ●sch.
31	49.7	50.9	52.4	11.3	14.2	10.5	8.9	13.6	8.3	8.2	7.5	83	68	82	S 4	WSW 5	SW 4	4	4	4	.	zwischen 1p u. 4p ●tr., 2p–3p ⊥⊥⊥
Mittel	758.5	758.1	758.4	7.2	9.8	8.7	5.9	10.6	7.4	7.9	7.9	94	84	92	2.5	2.7	2.3	7.0	8.0	7.0	Summe 51.6	

November. **Hamburg.** 1898.

Höhe des Barometers über dem Meer = 26.0 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 39m 54s. Polhöhe = 53° 33′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.57 mm.

Datum.	Barometer.			Luft-Temperatur.					Absolute Feuchtigkeit.			Relative Feuchtigkeit.			Richtung und Stärke des Windes.			Bewölkung			Niederschlag.	Bemerkungen.
	8a	2p	8p	8a	2p	8p	Minimum.	Maximum.	8a	2p	8p	8a	2p	8p	8a	2p	8p	8a	2p	8p		
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	756.6	758.3	760.6	6.6	11.0	7.8	6.2	14.2	7.1	8.1	7.0	98	82	89	WSW 3	WSW 2	WSW 2	10	4	0	.	n ⌓
2	63.4	61.7	59.0	4.0	10.6	7.8	3.8	11.1	5.9	6.4	6.1	97	68	78	S 2	SW 4	S 4	10	2	10	0.3	n ⌴, I ≡, II ∞, spätab. Ⴎ
3	52.3	50.8	50.8	9.4	10.8	9.6	7.4	10.7	7.1	8.7	8.7	80	90	98	SW 6	SW 7	WNW 3	10	10	10	6.9	mrg., seit Mtg., II ≡°, ●°, ab. [illegible]
4	53.2	54.8	55.1	6.4	10.4	7.0	6.1	11.1	6.4	6.5	6.2	90	69	82	SW 4	WSW 4	SW 2	2	3	0	0.1	n ●, I, II, III ∞ {halt., III ●
5	54.2	53.8	54.1	5.4	10.2	8.3	5.2	10.7	5.7	7.0	7.2	85	76	88	SW 4	SW 4	SW 2	10	10	9	1.6	I ≡°, II ∞, 1½p ⊕, III ●
6	58.6	62.0	65.0	8.2	10.5	6.4	7.1	10.3	7.7	7.6	6.6	94	80	91	WSW 3	WSW 3	W 2	10	5	0	.	n ●, I ∞
7	68.0	67.7	66.5	2.0	5.4	5.4	2.0	10.5	5.0	6.4	6.4	94	95	95	Still 0	SE 1	ESE 2	10	10	10	.	n ⌓, I, II ≡, III ∞
8	65.4	65.4	66.1	4.4	5.2	4.0	4.3	6.6	5.4	5.7	5.6	87	86	92	SE 3	SE 4	ESE 2	5	7	10	0.1	I, II ∞, III ∞°
9	67.7	66.7	67.0	2.0	4.5	3.4	1.9	5.2	5.1	6.1	5.6	96	97	97	SE 1	NE 1	SE 1	10	10	10	0.0	n ⌓, I, II, III ≡
10	65.9	64.8	64.9	4.0	6.8	7.8	1.3	4.6	5.0	6.8	7.2	82	93	92	SE 1	SE 1	SE 1	10	10	10	.	n ⌓, I, II ≡
11	64.8	64.4	64.5	5.7	6.3	6.6	5.2	7.9	6.4	6.6	6.9	94	93	94	SE 1	SE 1	SE 1	10	10	10	.	n ⌓, I, II, III ≡, tg. sehr dunkel,
12	62.4	60.3	58.9	5.2	6.3	3.6	5.1	6.9	6.1	5.9	5.5	92	83	93	ESE 2	ESE 3	ESE 2	9	10	10	.	I, II ≡°, III ≡
13	58.3	59.2	62.3	4.3	10.5	10.2	3.0	6.5	5.8	7.9	8.1	93	84	87	SE 2	S 1	SW 1	9	6	10	0.1	ab., III ●°
14	64.8	65.8	66.3	10.1	10.3	9.4	9.3	**11.6**	8.4	**9.2**	8.8	91	99	100	SW 2	W 2	WSW 2	10	10	10	0.9	9p ●, II ∞, ≡, III ●°, ≡
15	66.6	65.8	64.8	7.2	8.7	8.0	7.1	10.6	7.3	7.8	7.7	96	93	96	WSW 3	WSW 3	SW 2	8	10	10	.	I ∞
16	64.9	65.1	66.2	7.8	8.6	7.5	7.8	8.7	7.9	7.9	7.6	100	95	99	W 1	W 2	Still 0	10	10	0	0.4	I ≡, II, III ∞
17	69.5	69.9	71.2	6.1	6.2	5.6	5.1	9.0	6.4	6.7	6.4	91	94	94	SE 1	SE 2	SE 2	10	10	10	.	n ●, I ≡°, II, III ∞
18	72.6	72.8	**73.3**	6.0	9.0	4.8	5.3	6.4	6.1	6.6	6.0	88	77	94	SE 1	SE 2	ESE 1	5	5	10	.	n ⌓°, I, II ≡ in Hor., gegen *)
19	73.2	71.8	70.2	4.4	4.3	3.6	4.2	9.0	5.4	5.5	5.3	87	89	90	E 3	ESE 4	ESE 4	4	10	10	.	I ≡ in H., a bis gegen 1½p heiter,
20	65.8	64.2	64.1	1.9	5.2	2.8	1.6	6.2	4.8	5.0	5.0	91	75	89	SE 3	S 3	SW 2	10	0	0	.	I ≡°, II ∞ {II, III ∞
21	63.0	60.1	57.9	3.0	7.7	6.7	2.4	5.2	5.4	6.6	6.6	95	85	90	SW 1	S 2	S 1	6	9	10	5.2	n ⌴, I ≡, III ∞
22	52.1	52.0	52.8	4.2	2.0	2.0	4.0	7.8	5.8	4.8	4.5	93	91	85	SE 1	N 4	NNW 3	10	10	9	**9.5**	n, I, II ●, I ∞
23	53.8	52.2	51.0	−2.7	0.2	−1.0	**−3.3**	4.4	3.3	**2.6**	2.9	89	57	69	W 1	NE 1	E 1	7	4	0	.	n ⌴, I ≡°, III ∞, zw. 9p u. 11p
24	45.3	43.0	41.6	−0.6	0.4	0.4	−2.3	0.5	3.9	4.1	4.4	96	87	92	E 3	E 3	E 3	10	10	10	0.6	I ≡°, 1p–2p ✱, III ∞ {Ⴎ
25	41.3	41.9	41.9	0.5	4.7	3.4	0.0	2.0	4.6	5.7	5.2	96	89	88	SE 2	SE 2	ESE 2	10	8	0	.	I ≡, II ≡°, III Boden≡, Ⴎ
26	35.7	35.9	36.9	3.5	5.8	4.8	3.1	5.0	5.6	6.6	5.8	94	96	90	E 1	SW 3	SSE 1	10	10	10	0.2	I ≡, II ≡°, III ≡, 10p ●°
27	34.8	**34.2**	35.8	4.0	6.5	6.2	4.0	6.6	5.3	6.0	6.0	87	83	86	SSE 3	SSW 4	SSW 6	3	10	9	.	ab. böig.
28	41.9	44.8	46.2	5.4	7.2	4.4	5.2	7.1	6.1	6.4	5.8	91	84	93	SW 3	WSW 3	SE 3	9	7	10	0.1	III ∞
29	45.7	46.2	48.3	5.7	6.8	6.0	4.3	7.3	6.1	6.3	6.3	90	85	90	SW 2	S 2	S 2	8	9	8	0.3	p ●, 8½p Ⴎ
30	51.5	53.9	55.6	3.8	6.1	3.0	3.8	7.2	5.5	5.5	4.9	92	78	87	NNW 2	WSW 2	SW 3	10	1	10	0.1	n ●°
Mittel	757.8	757.6	758.0	4.6	6.9	5.5	4.0	7.7	5.9	6.4	6.2	92	85	90	2.2	2.7	2.2	8.5	7.7	7.5	Summe 26.4	*) 1p ≡, III ∞

Dezember. **Hamburg.** 1898.

Höhe des Barometers über dem Meer = 26.0 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 39m 54s. Polhöhe = 53° 33′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.57 mm.

Datum.	Barometer 8a	2p	8p	Temp. 8a	2p	8p	Minimum	Maximum	Abs. F. 8a	2p	8p	Rel. F. 8a	2p	8p	Wind 8a	2p	8p	Bew. 8a	2p	8p	Niederschlag	Bemerkungen
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	754.6	754.6	753.9	3.9	6.0	6.2	3.2	6.1	5.9	6.8	6.9	97	97	97	WSW 5	SW 5	SW 5	9	10	10	1.3	a, p, III ●, tg. zeitw. stürmisch, *)
2	51.6	49.4	43.6	7.9	8.3	8.0	5.3	8.0	7.2	8.0	7.5	90	98	92	SW 6	SW **8**	SSW **8**	9	10	10	**8.3**	a, II, p ●, tg. zeitw. stürmisch, **)
3	50.3	54.0	58.1	6.1	8.0	4.2	5.2	9.6	6.1	5.8	6.0	87	72	97	WSW 4	W 2	SW 2	4	2	0	0.6	n ●, mrg. böig. 9a ●, 1p–[illegible] ⇝
4	58.4	58.8	61.0	8.2	9.9	9.9	4.1	8.7	7.6	8.1	8.1	93	89	89	SW 4	WSW 3	SW 4	9	10	10	.	n ●, 10a–11a, 2p–3p ⇝
5	63.2	63.2	63.4	10.2	10.1	7.6	9.0	**10.5**	8.6	7.9	7.0	93	86	90	SW 5	SW 4	SSW 3	10	4	0	.	
6	64.2	63.0	61.0	5.9	8.2	5.8	5.5	**10.5**	6.6	6.9	5.8	96	85	85	SSW 4	SW 3	SSE 2	10	4	0	0.2	I ≡°
7	57.3	52.4	47.2	7.9	9.6	9.2	5.4	8.5	7.2	7.3	6.6	90	83	76	SW 4	S 2	S 5	10	10	10	3.1	n, ab., III ●, 7p–9p ⇝
8	48.8	49.4	56.6	5.3	7.4	5.5	4.1	9.6	6.2	5.6	5.6	94	73	77	SW 7	W 7	W 4	10	5	0	2.0	tg. häuf. ●böen, 7a–1p ⇝
9	59.4	53.5	50.9	3.0	5.2	5.8	2.2	7.5	5.3	5.8	6.7	93	87	97	S 2	S 4	SW 6	8	10	10	4.1	tg., III ●
10	59.3	56.2	59.2	5.8	7.2	8.4	5.0	6.7	6.5	7.1	6.3	94	94	77	SW 6	WSW **9**	WSW **9**	9	10	0	0.5	n ●°, p häuf. ●böen, 10a–3p ⇝
11	65.7	66.5	67.8	5.9	9.4	9.1	5.6	9.5	6.4	8.6	7.9	93	98	92	W 5	W 4	WSW 3	5	10	10	.	
12	66.2	63.1	58.5	8.0	9.3	8.4	7.9	9.8	7.6	7.6	7.5	94	88	92	WSW 4	WSW 4	SW 7	10	10	10	1.3	ab. ●böen, 4p–12p ⇝
13	63.0	64.0	64.1	6.4	7.1	6.0	6.3	9.7	5.6	5.5	5.7	78	73	82	W 4	W 4	W 3	8	7	8	0.5	tg. öft. ●böen. {2p–6p ⇝
14	61.7	56.1	49.9	2.8	5.4	5.8	2.1	7.1	5.2	5.7	6.7	93	85	97	SW 4	WSW 4	SW 5	10	9	10	4.4	I ∞, p, ab. häuf. stürm. Böen.
15	45.9	50.1	54.4	5.2	5.3	4.8	3.6	7.6	5.0	5.4	5.2	75	82	81	WNW **8**	NW 7	NW 5	10	9	10	0.0	n, mrg. ●b., a Sturmböen z. Th. mit ●, 7a–8a, 11a–12a ⇝
16	62.2	63.0	59.3	−0.8	0.6	1.4	−1.1	5.9	3.8	4.2	4.9	88	87	96	NNW 9	SW 2	SSE 2	1	10	10	4.6	n ⌴, p ✱
17	60.6	63.1	63.0	6.4	7.4	6.4	−0.1	7.8	6.4	6.6	7.0	90	86	98	WNW 4	WNW 2	WSW 1	10	8	10	2.4	n ●, mrg. ●sch.
18	58.6	57.9	58.5	9.0	9.9	9.2	5.6	9.1	**8.8**	8.7	8.2	100	96	95	WSW 5	WSW 6	W 3	10	10	10	1.4	mrg., p häuf. ●böen.
19	55.4	52.9	51.2	6.2	6.4	3.4	6.1	10.1	6.6	5.7	5.3	93	79	92	W 2	W 3	W 5	10	4	7	4.6	n, I ●, I ≡, ab. ●b., 11p ▲sch.
20	55.6	59.8	60.9	4.0	3.0	0.9	2.1	6.9	4.7	3.6	4.7	77	62	96	WNW 2	NW 3	WNW 3	10	0	10	0.4	n ●, I ≡, 8½a ●°, II ∞, 7½p–9p ✱
21	66.3	68.3	69.2	−2.2	0.2	−2.0	−2.4	4.1	3.2	4.1	3.8	83	89	96	NNE 1	W 1	Still 0	4	0	7	.	I Rad. Str. NNE–SSW, II ∞
22	70.6	70.4	71.3	−2.4	1.0	2.0	**−2.9**	0.3	3.5	4.6	5.1	92	92	96	W 3	WSW 3	WSW 2	6	10	10	.	n ⌴, I ∞
23	73.7	74.3	**74.8**	0.8	1.8	−0.8	0.8	2.1	4.7	4.9	3.9	96	93	90	Still 0	WSW 1	SW 1	10	0	0	.	I ≡°, II ∞
24	73.7	71.9	71.1	−0.8	2.3	−0.2	−1.9	2.1	3.8	3.8	4.0	88	70	89	SE 1	S 2	S 2	5	2	0	.	n ⌴, I Boden≡
25	69.5	67.8	67.2	−0.5	1.7	1.8	−2.3	2.8	4.0	4.9	4.7	90	94	90	WSW 5	WSW 3	WSW 2	10	10	10	.	
26	64.1	62.4	61.5	1.1	3.3	1.8	1.0	1.8	4.3	3.9	4.1	87	66	78	W 5	SW 5	SW 4	2	8	0	0.0	4p ●tr., starkes Abendroth.
27	57.0	54.3	51.0	4.5	7.1	5.9	1.5	4.7	4.3	4.6	4.7	71	61	68	SW 7	SW 5	SSW 6	5	10	10	.	1½a–6p, 5p–6p ⇝
28	47.0	46.3	46.6	6.8	6.0	4.8	5.1	7.4	5.7	6.5	5.8	77	93	90	SW 6	WSW 6	WSW 6	10	10	8	5.9	I böig. 10a–11a ⇝
29	49.2	48.4	44.0	3.4	4.1	3.0	0.8	6.9	5.6	5.3	5.1	97	87	90	W 6	WSW 3	WSW 4	10	6	10	6.7	früh III ●, 1a–3a ⇝
30	**38.9**	40.1	46.5	5.4	4.4	2.8	0.5	5.7	6.5	5.4	5.1	97	92	91	SSW 6	W 5	NW 6	10	10	10	1.0	n ●
31	50.9	52.4	52.9	1.5	1.2	1.2	1.5	6.2	4.5	4.6	4.4	89	92	89	WNW 5	WNW 3	WNW 2	10	10	10	0.0	n, I, a ✱, ●, II ✱
Mittel	758.8	758.3	758.0	4.4	5.7	4.7	2.9	6.9	5.7	5.9	5.8	90	85	89	4.3	4.0	3.9	8.2	7.4	7.1	Summe 53.3	*) 6a–9a, seit 6p meist ⇝ **) spätab. Sturm, 2a–12p ⇝

Januar. Wilhelmshaven. 1898.

Höhe des Barometers über dem Meer = 8.5 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 32m 35s. Polhöhe = 53° 32′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.58 mm.

Datum	Barometer. 8a	2p	8p	Luft-Temperatur. 8a	2p	8p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit. 8a	2p	8p	Relative Feuchtigkeit. 8a	2p	8p	Richtung und Stärke des Windes. 8a	2p	8p	Bewölkung 8a	2p	8p	Niederschlag	Bemerkungen.
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	750.5	**750.2**	750.9	2.9	4.1	2.0	2.9	7.8	5.3	5.4	4.8	94	88	91	S 2	SE 1	ESE 2	10	10	4	.	II ∞, III, ab. ⊔
2	52.8	55.8	59.5	0.5	7.3	6.8	−0.1	4.1	4.3	6.2	7.0	90	82	94	SE 2	S 1	SW 2	5	7	10	0.2	I ⌴, p ●
3	67.6	69.3	70.4	6.0	5.5	3.8	5.8	7.3	6.5	6.4	6.0	93	96	100	SW 2	SW 3	SW 2	10	10	10	.	n, II, p, III ≡, 7¾p ⊔
4	67.3	65.6	64.5	1.1	3.8	4.2	1.0	6.5	4.9	5.5	5.7	98	92	92	SW 2	SW 2	SW 3	10	10	10	3.4	I, II, tg. ≡$^{0\cdot2}$
5	60.4	59.3	60.2	6.2	7.4	6.8	3.0	6.2	7.0	7.2	7.3	99	94	99	SW 4	SW 3	SW 2	10	10	10	7.8	n, früh, I, p, III ●, II, III, p ≡^{0}
6	57.3	57.3	58.6	7.2	9.0	8.7	6.5	7.4	7.6	**8.4**	8.1	100	99	96	SSW 2	SW 2	SW 2	10	10	10	1.8	I ≡, n, früh, I, a, II ●^{0}
7	58.5	55.5	60.0	6.8	8.1	4.4	6.8	9.0	7.4	8.0	5.4	100	99	87	WSW 2	SSW 1	WNW 4	10	10	2	3.1	I, a, II ≡, mtg., II, p ●^{0}
8	65.8	65.8	66.0	0.4	4.0	1.6	0.3	8.1	4.6	5.5	5.0	96	90	96	WSW 1	Still 0	SSE 1	10	1	0	.	n ⌴, I, a ≡, II, III ∞
9	62.7	60.7	61.0	0.7	1.4	0.4	0.5	4.0	4.6	4.5	4.5	94	89	94	SE 5	SSE 4	SSE 2	10	2	10	0.8	n ⌴, ab. ●
10	63.0	64.8	66.6	1.5	5.6	3.2	[illegible]	1.9	5.1	6.3	5.7	100	93	98	SW 2	W 1	Still 0	10	4	10	0.2	früh, I, a, p, III ≡$^{1-2}$
11	68.8	69.7	71.3	0.2	4.6	5.5	−0.9	5.6	4.6	5.9	6.4	98	94	96	WSW 2	SW 2	SW 3	10	10	10	0.2	n ⌴, I ∞ in Hor., p ●
12	73.0	73.7	75.2	5.0	6.4	5.8	4.6	5.6	5.8	6.6	6.7	89	91	97	WSW 4	SW 5	WSW 5	10	10	10	0.4	I, II ∞ in Hor., p feucht. ≡, III ≡
13	**78.9**	78.8	78.7	5.4	5.5	4.8	5.4	6.5	6.7	6.8	6.4	100	100	100	Still 0	Still 0	SSE 2	10	10	10	0.2	I, II, III, tg. ≡$^{1\cdot2}$
14	74.6	73.3	74.3	1.9	2.6	3.2	1.8	5.8	4.9	5.3	5.4	93	96	93	SE 2	Still 0	SW 3	10	10	10	0.2	n, a, II, p ≡$^{0-1}$, mtg. ≡, ●
15	76.4	77.2	78.0	2.2	4.2	3.4	2.1	3.2	5.2	5.8	5.6	98	93	97	SW 1	Still 0	SW 2	10	10	10	0.0	I ≡$^{0\cdot1}$, II, III ∞
16	77.5	76.6	76.4	1.9	2.9	2.7	1.9	4.2	4.8	5.2	5.2	91	91	93	SW 2	SW 2	SW 3	10	10	10	.	I ≡^{0}, II ∞
17	74.7	73.2	73.0	0.7	0.4	−1.0	0.6	2.9	4.3	4.6	4.3	89	98	100	S 2	SSW 2	SSW 2	10	10	10	.	I, II, p, III, ab. ≡$^{1\cdot2}$
18	72.7	71.5	71.2	−1.6	0.1	1.7	−2.2	1.0	4.1	4.3	4.4	100	94	85	SW 2	SW 1	SW 4	10	10	0	.	n, früh, I, a, II ≡$^{1\cdot2}$, I ∨
19	69.8	68.7	67.7	1.6	3.8	5.7	0.1	1.7	4.6	5.8	6.3	80	97	93	SW 4	SSW 3	SW 5	8	10	10	0.6	I ∞ in Hor., II, p ≡^{2}
20	68.0	68.7	69.1	7.6	8.1	7.9	3.8	7.7	7.6	8.0	8.0	98	99	100	WSW 5	SW 3	SW 4	10	10	10	1.2	n ●, I, II ∞ in Hor., mtg., p Nebel●, III ●^{0}
21	70.0	68.1	69.6	8.0	9.0	8.1	7.8	8.5	8.0	8.3	7.4	100	97	92	W 2	SW 5	W 5	10	10	10	0.2	n ●, I, a ≡$^{1\cdot2}$, II ∞
22	67.3	63.1	68.2	6.4	8.8	3.5	4.9	9.4	7.0	7.1	5.2	98	84	88	SW 3	W 7	N 7	10	10	0	1.3	I ≡^{0}, a, p ●^{0}
23	74.4	72.4	70.9	1.0	4.8	4.6	0.3	8.8	4.4	5.7	5.8	89	89	92	W 2	W 5	W 5	7	10	10	0.2	n ⌴, I Bod ≡, mtg. ⊕, 1½p ●^{0}
24	67.0	66.8	67.5	5.9	6.9	6.4	4.2	6.3	6.5	7.3	7.1	94	99	99	WNW 5	NW 5	WNW 3	10	10	10	3.6	II ≡^{0}, II, III, p, ab. ●^{0}
25	71.5	71.6	71.4	0.8	2.8	4.4	0.8	7.1	4.8	5.3	6.1	98	94	98	SE 3	S 1	SW 2	10	10	10	0.3	n, I ●^{0}, II, p, III ≡$^{0\cdot1}$
26	70.1	69.5	68.8	4.0	5.1	4.7	2.8	4.4	5.3	5.7	5.8	87	88	90	SW 3	SW 3	SW 5	10	10	10	.	
27	67.4	67.2	68.5	5.6	7.9	7.2	4.6	5.6	6.3	6.7	6.7	93	85	89	WSW 4	WSW 5	WSW 2	10	10	10	0.2	
28	71.8	73.4	75.0	7.0	7.4	6.7	6.7	7.9	7.5	7.5	7.1	100	98	98	WNW 5	NW 5	WNW 4	10	10	10	1.3	n, I, a, II, ≡$^{0\cdot1}$, p, III, ab. ●^{0}
29	75.6	74.2	72.7	4.7	5.8	4.7	4.6	7.6	5.2	5.7	5.3	81	84	82	WSW 3	SW 4	SW 6	10	10	10	0.1	II ∞
30	64.7	62.6	59.0	6.1	9.0	8.9	4.1	6.2	6.6	8.1	**8.4**	95	95	99	WSW 6	WSW 6	WSW 5	10	10	10	**9.7**	früh, tg., II, III, ab ●^{0}, 6a–10a ⊥
31	51.1	59.7	65.6	8.8	7.2	6.1	8.2	**10.9**	8.0	5.2	5.0	95	**69**	72	WNW 7	NW **8**	NW 7	10	3	0	1.5	n, früh, I, a ●^{0}, a ⊥, mtg. ⊕, mtg., p ●böen, 2a–7p ⊥
Mittel	767.5	767.2	768.1	3.8	5.5	4.7	3.0	6.1	5.8	6.3	6.1	95	94	94	2.9	2.8	3.4	9.7	8.9	8.3	Summe 58.5	

Februar. Wilhelmshaven.*) 1898.

Höhe des Barometers über dem Meer = 8.5 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 32m 35s. Polhöhe = 53° 32′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.58 mm.

Datum	Barometer. 8a	2p	8p	Luft-Temperatur. 8a	2p	8p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit. 8a	2p	8p	Relative Feuchtigkeit. 8a	2p	8p	Richtung und Stärke des Windes. 8a	2p	8p	Bewölkung 8a	2p	8p	Niederschlag	Bemerkungen.
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	761.5	760.1	758.3	4.3	8.9	9.2	3.2	8.7	6.2	8.2	**8.3**	98	96	96	SW 4	W 3	WSW 4	10	8	10	5.4	früh, I, a ●$^{0-1}$
2	48.5	44.2	41.0	8.2	6.8	5.1	7.3	**10.7**	5.7	5.0	5.0	70	68	77	W 6	WSW 7	SW **8**	10	10	10	6.3	n, früh, tg., III, ab. ●^{0} u △ b.,*)
3	47.0	49.4	47.6	3.6	1.4	0.6	3.6	8.1	4.0	4.7	4.1	67	93	85	NW **8**	NNW 3	SW 5	6	10	2	3.7	n ● und ⊥, 9¼a ⊕, 9¼a**)
4	36.6	**34.8**	36.0	0.5	1.4	−0.6	0.1	4.7	4.5	4.3	4.1	94	85	94	W 3	NW 1	WNW 3	8	4	3	1.7	früh, tg. häufig ✱ u. △$^{0\cdot1}$, III, ab. ⊔
5	47.7	52.8	55.1	−0.3	1.2	−0.8	−2.0	2.7	3.8	**2.9**	4.2	85	**59**	96	NNE 3	N 3	WSW 3	2	1	8	1.4	n △, III ⊔
6	55.3	52.1	49.3	−0.7	0.8	1.3	−0.8	1.4	3.9	4.5	4.8	90	92	94	SW 3	S 4	SW 4	3	10	10	4.6	n ✱, II ✱, ●, 10a Nebensonnenr., p, ab. ✱, ●
7	49.3	50.2	52.0	0.6	1.8	0.2	0.3	1.8	4.6	4.9	4.5	96	93	96	WSW 3	SW 3	WSW 3	10	9	2	4.7	I, a ✱$^{0\cdot1}$
8	56.0	55.5	55.1	1.5	4.9	2.1	−0.4	2.5	4.8	5.6	5.2	94	86	96	WNW 1	WSW 3	WSW 3	10	9	6	3.2	n, früh, I, tg. ●, theils mit ✱ fl.
9	61.6	66.4	69.6	1.0	0.5	−0.4	1.0	5.0	3.8	3.5	3.6	75	73	81	NE 5	NNE 3	Still 0	10	9	10	0.0	n ●
10	71.5	**71.6**	71.1	−1.8	2.0	1.7	−2.4	1.2	3.0	4.3	4.3	98	82	84	SE 2	S 2	S 3	9	10	10	0.1	n ⌴, I ∞ in Hor., 4p ✱^{0}
11	70.1	69.5	69.8	1.4	3.7	3.9	1.2	2.3	4.5	5.5	5.9	89	92	97	S 3	SSW 2	SW 3	10	10	10	1.7	I, II, III, tg. ≡^{0}, tg. häufig ●^{0}
12	68.9	68.8	67.8	4.0	6.2	5.9	3.5	4.0	5.7	6.7	6.0	93	94	87	SW 2	SW 2	SSW 4	10	10	10	0.0	I, a, II ≡^{0}
13	64.0	62.2	61.5	3.4	4.0	4.6	3.2	6.3	4.4	5.9	6.1	75	97	97	SSW 4	SW 3	W 2	10	10	10	2.7	I ∞^{0} in Hor., II, p ≡^{0}, ●^{0}
14	61.6	61.8	65.3	1.1	5.9	3.4	0.5	4.6	4.7	6.2	5.6	94	90	97	WSW 2	W 2	WSW 3	8	10	0	1.3	n ⌴, mtg. ●^{0}
15	65.9	61.9	58.0	2.4	6.0	7.7	1.3	6.6	5.3	6.6	7.3	96	94	93	SW 3	SW 4	SW 6	8	10	10	3.2	n ⌴, I ∞^{2}, II ≡^{0}, tg., III ●^{0}
16	52.4	52.2	51.6	6.0	4.3	2.0	5.5	8.6	5.3	4.3	4.7	76	70	80	W 6	W 7	WNW 7	10	1	3	7.8	n ●, 11¾a fern. ⚡ in N, tg. †)
17	51.7	52.3	51.9	3.5	4.1	2.5	−0.5	6.5	4.3	4.5	4.5	73	74	79	NW 7	NW 5	WNW 6	4	9	3	2.2	n, tg. ●, ✱ u △ b., 9a–1p ⊥
18	50.3	50.5	52.1	2.2	4.1	1.0	1.3	4.8	4.3	5.2	4.2	89	85	85	WNW 4	NNW 3	NNW 2	6	9	1	1.1	tg. ●böen.
19	53.9	52.7	50.8	0.3	4.0	0.9	0.2	5.5	3.9	3.8	4.7	83	63	96	N 2	N 1	SW 3	5	7	8	1.5	früh ✱ br., I Bod. ≡, 0p ⊕, ††)
20	43.6	40.8	39.3	0.6	2.2	3.4	0.4	5.5	4.6	5.2	5.4	96	96	93	S 4	SSW 4	SSW 6	10	10	10	3.7	früh, I, a ✱$^{0\cdot1}$, II, p, III, ab. ●^{0}
21	41.3	42.6	43.0	0.2	1.9	0.2	−0.3	3.4	4.5	4.6	4.4	96	88	94	SSW 2	S 2	SE 2	10	8	9	0.2	n ⌴, 9a ≡^{0}
22	46.1	48.3	49.6	1.0	3.0	1.4	0.2	2.3	4.8	4.5	4.5	98	79	89	SSE 2	Still 0	ESE 2	10	10	10	1.6	I ≡^{0}, 10a ⊕
23	49.8	51.0	52.9	1.8	3.2	2.4	1.2	3.4	5.0	5.3	5.3	95	92	96	NE 5	NNE 5	NE 3	10	10	10	4.2	n, a, p, III ●
24	56.4	56.9	56.1	1.9	2.2	2.6	1.3	3.2	5.0	5.2	5.5	95	96	100	NE 5	N 6	NE 6	10	10	10	**17.3**	n, früh, I, a, II, p, III ●^{0} mit ✱
25	60.4	61.8	63.6	2.2	3.5	1.8	1.8	3.1	5.1	5.0	5.1	94	85	96	SE 5	S 4	S 3	10	10	10	0.4	p, III ●^{0}
26	62.4	61.5	62.4	1.1	1.0	1.8	0.9	3.7	4.1	4.7	5.1	83	96	96	S 4	SSW 2	SW 4	10	10	10	1.0	n ● tr., 0½p–4½p, II ✱^{0}, p ≡^{0}
27	61.1	58.6	55.8	0.5	3.2	3.1	0.1	3.2	4.6	5.3	5.4	96	92	95	SW 3	SSW 2	SW 4	10	10	10	3.0	n ⌴, I ≡^{0}, 11½a ● mit ✱ fl. §)
28	55.4	55.7	56.6	1.9	6.0	2.8	0.8	3.6	5.2	5.5	4.9	98	79	88	SW 3	SW 6	WSW 4	10	10	7	2.6	n ●, früh, I ≡ 3½p ⚡ in N–NE.
Mittel	755.4	755.2	755.1	1.0	3.5	2.5	1.5	4.5	4.7	5.4	5.1	89	85	92	3.8	3.4	3.9	8.5	8.4	7.6	Summe 86.6	

*) II ¹⁰a fris. Wolken 11a–10p ⊥
**) Nebensonnen, 1½p, II ✱ fl., tg. häufig △$^{1\cdot2}$böen, 1a–1p ⊥
†) häuf. ✱, △ u. ●b.
††) 4½p ✱^{0}
§) II, p, III, ab. ●$^{0\cdot1}$

*) Das Anemometer funktionirte vom 14. 9a bis 16. 4p und am 17. 0a bis 9a nicht.

März. **Wilhelmshaven.** 1898.

Höhe des Barometers über dem Meer = 8.5 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = $32^{m}\,35^{s}$. Polhöhe = $53^{\circ}\,32'$ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.58 mm

Datum.	Barometer.			Luft-Temperatur.					Absolute Feuchtigkeit.			Relative Feuchtigkeit.			Richtung und Stärke des Windes.			Bewölkung			Niederschlag.	Bemerkungen.
	8^{a}	2^{p}	8^{p}	8^{a}	2^{p}	8^{p}	Minimum.	Maximum.	8^{a}	2^{p}	8^{p}	8^{a}	2^{p}	8^{p}	8^{a}	2^{p}	8^{p}	8^{a}	2^{p}	8^{p}		
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	752.4	747.7	743.9	1.8	4.7	2.9	0.5	6.3	5.0	6.0	5.2	95	94	93	SSW 2	SSW 4	SW 3	10	10	10	12.1	früh, I ●^{0}, später in ✱ über*)
2	42.4	**41.3**	41.7	0.9	2.1	2.9	0.1	5.1	4.6	5.0	5.0	94	93	88	WSW 5	WSW 3	W 6	10	10	10	11.7	früh, I ✱$^{0.1}$, a ✱, ●, p ✱
3	45.9	48.9	52.2	0.9	3.8	1.9	0.2	3.1	4.6	4.3	4.0	94	72	77	N 4	NW 4	N 4	10	9	6	0.3	früh, tg. ✱, △
4	56.2	57.4	58.3	1.5	3.0	0.5	1.2	4.0	4.5	4.2	4.4	89	74	100	NNE 3	NNE 2	ENE 2	10	9	8	.	
5	57.8	56.2	55.7	−1.7	1.1	−0.4	**−2.1**	3.4	**3.3**	3.6	3.6	82	72	81	E 3	E 2	ENE 3	1	5	10	1.7	n ⊔, 3½^{p} ⊕, ab. ▽
6	53.1	52.3	54.0	0.0	0.6	0.0	−1.2	1.5	4.3	4.6	4.3	94	96	94	NE 5	NE 1	NE 6	10	10	10	6.4	n, früh, I, II, tg bis ab. ✱
7	60.6	62.1	62.3	−0.3	−0.1	0.0	−0.3	0.7	4.1	4.1	4.3	92	90	94	NE 4	NE 5	NE 5	10	10	10	.	
8	60.2	60.1	60.1	−0.2	0.9	0.2	−0.8	0.1	3.8	4.1	4.0	83	82	85	NE 7	NNE 6	NE 7	10	10	10	0.0	mtg. ✱fl., 4^{a}–5^{p} ⚑
9	61.8	63.0	63.9	0.8	1.4	1.0	−0.3	0.8	4.7	4.7	4.6	96	93	92	NE 3	N 2	NNE 4	10	10	10	.	I ∞ in Hor., Schneedecke aus**)
10	64.4	64.9	66.0	0.6	1.2	0.6	0.5	1.4	4.6	4.7	4.4	96	94	92	NNE 3	N 3	NNE 3	10	10	10	0.0	I ≡^{0}, p ≡. ●
11	**67.3**	66.6	66.1	1.5	1.7	0.6	−1.6	1.2	3.7	4.6	4.6	90	90	96	NE 3	NNE 3	NE 4	10	8	6	.	a ⊕
12	64.0	62.4	61.7	0.8	5.0	2.1	0.0	2.1	4.1	4.9	4.7	85	75	87	E 3	E 2	E 2	10	3	2	.	p Nebensonnen.
13	61.0	60.4	60.7	0.6	3.2	0.4	−0.3	5.0	4.2	5.2	4.6	87	90	96	E 1	N 2	NW 2	10	5	10	.	n ⊔^{0}, I Nebensonnen, mtg ⊕, †)
14	58.8	57.9	58.6	2.2	6.8	4.7	−0.5	5.4	4.6	5.5	6.1	85	74	96	SW 3	SW 3	WSW 4	10	10	3	0.2	I ∞ in Hor., 4½^{p} ●^{0}
15	61.2	60.7	59.8	2.6	6.3	2.9	2.4	7.0	5.2	4.7	5.1	94	66	90	WSW 2	W 2	SW 4	3	5	2	0.4	n ⌓, I Boden≡, 9^{a} ≡, 6^{p} bis 12^{p} ⌓
16	55.9	56.1	58.5	4.2	8.0	4.1	1.8	7.0	6.0	6.8	5.8	97	85	95	WSW 4	NW 3	WNW 3	10	10	6	0.1	n ⌓, früh, I ≡$^{0.1}$, Nebens. ††)
17	58.8	58.1	56.8	5.5	8.2	6.8	2.7	8.3	6.3	7.4	7.2	94	92	98	WSW 3	SW 3	WSW 4	10	10	10	7.3	n ≡, früh, I ●tr., II, III, tg. ●^{0}.
18	54.8	55.1	55.0	8.8	12.0	9.5	6.7	8.8	7.9	**8.6**	7.9	93	83	89	W 4	W 6	SW 6	10	10	10	.	n ● [II ∞
19	53.0	54.8	57.9	7.6	6.5	4.6	7.4	**12.2**	7.1	6.7	5.2	91	93	82	WSW 7	NW 6	WNW 3	10	10	10	1.0	n ●
20	60.1	62.2	63.0	3.5	5.4	2.5	1.8	8.0	5.2	4.0	4.3	88	**60**	77	W 4	NW 3	W 4	2	4	2	0.1	3^{a} △ böe, 10^{a} ●sch.
21	61.6	62.8	61.6	2.6	5.3	4.1	0.8	6.6	4.9	4.4	5.5	89	66	90	W 4	NNW 4	NW 4	2	3	5	0.8	n ⌓, tg. ●^{0}böen mit △^{0}
22	62.3	61.9	60.9	3.8	6.0	3.6	1.2	6.0	5.0	5.1	5.2	83	74	88	WNW 3	NW 4	W 3	9	5	8	0.2	n ●böen, mtg., p ⊕, 2½^{p} ●tr.
23	54.5	51.3	49.1	3.8	4.0	1.4	3.0	6.8	4.7	5.7	5.0	78	93	98	WSW 3	SW 2	Still 0	10	10	10	7.5	n ●^{0}, I ∞^{2} in Hor., II, III, §)
24	48.7	48.6	51.2	0.1	2.2	2.3	−0.5	5.7	3.4	4.6	4.9	74	85	91	NE **8**	N 5	NE 7	10	10	10	2.5	n ●^{0}, ✱, 1^{p} ✱fl., ab., III §§)
25	57.2	57.5	57.1	0.9	2.5	1.9	0.0	3.1	4.4	4.7	4.6	89	84	88	NE **8**	NNE **8**	NE **8**	10	10	10	3.8	a ⚑, ●, tg. ⚑, 0^{a}–12^{p} ⚑ [0^{a}–1^{p} ⚑
26	49.0	46.8	46.4	2.2	2.3	3.0	1.9	2.6	5.1	4.9	5.0	94	91	88	ENE **8**	ENE **8**	ENE **8**	10	10	10	**17.2**	n, früh, a, 0^{p}–1^{p} ●, III ●tr.
27	45.1	44.9	47.8	1.6	2.2	1.7	1.2	2.8	5.1	5.1	4.8	98	94	93	ENE 6	SE 2	E 3	10	10	0	4.4	n, früh, I, II ●, 9^{a}–10½^{a} ✱$^{0.1}$
28	46.0	46.5	47.8	2.5	4.7	2.9	1.5	3.5	5.2	5.9	5.2	94	92	91	ENE 4	ENE 1	S 3	10	10	10	0.1	n ●, 9^{p} ▽, ⊍ [ab. ⊍, ▽
29	49.3	49.4	49.2	3.1	7.5	4.7	1.2	5.4	5.4	5.9	5.7	95	76	89	S 2	SE 1	SE 2	10	6	10	0.6	I ≡^{0}, II ∞^{0}
30	48.1	48.0	49.5	4.0	4.8	4.5	3.8	8.6	5.8	5.9	5.8	95	92	92	NNE 4	N 2	N 3	10	10	10	3.9	früh, I, a ●
31	52.6	54.2	56.4	5.0	6.1	2.6	3.3	5.5	4.9	4.8	5.2	75	69	94	N 4	N 3	NW 3	10	1	6	.	
Mittel	755.6	755.5	755.9	2.2	4.2	2.6	1.2	4.8	4.9	5.2	5.0	90	83	90	4.1	3.4	4.1	8.9	8.2	7.0	Summe 82.3	

*) gehend, mtg., p ●$^{0.1}$
**) noch an geschützten Punkten.
†) Nebensonnen, p ≡^{0}, III ∞
††) regen, 5^{p} ⊕ mit Nebensonne.
§) tg. ●, 11^{p}–12^{p} ⚑
§§) ●^{n}, 0^{a}–1^{a}, 5^{a}–3^{p}, 1^{p}–12^{p} ⚑

April. **Wilhelmshaven.** 1898.

Höhe des Barometers über dem Meer = 8.5 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = $32^{m}\,35^{s}$. Polhöhe = $53^{\circ}\,32'$ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.58 mm.

Datum.	Barometer.			Luft-Temperatur.					Absolute Feuchtigkeit.			Relative Feuchtigkeit.			Richtung und Stärke des Windes.			Bewölkung			Niederschlag.	Bemerkungen.
	8^{a}	2^{p}	8^{p}	8^{a}	2^{p}	8^{p}	Minimum.	Maximum.	8^{a}	2^{p}	8^{p}	8^{a}	2^{p}	8^{p}	8^{a}	2^{p}	8^{p}	8^{a}	2^{p}	8^{p}		
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	758.1	757.4	756.8	2.8	5.8	3.9	−0.2	6.5	5.3	4.9	5.4	94	72	88	NW 1	N 2	NNE 3	2	1	1	.	n ⊔^{0}, III ⌓
2	54.4	52.6	52.4	2.2	5.1	2.3	1.8	5.8	5.4	5.3	4.9	100	82	91	NNE 3	N 2	NNW 2	10	3	0	.	früh, I, a ≡$^{1-0}$, III ∞ in Hor.
3	52.5	54.5	56.8	5.0	9.4	4.6	0.7	5.5	6.1	5.7	5.5	94	65	87	WSW 3	NW 3	WNW 1	10	4	2	.	I ∞^{2} in Hor.
4	54.4	53.6	55.8	5.1	8.5	3.4	1.8	10.2	5.4	6.1	5.2	83	74	90	SSW 3	SW 6	WNW 4	10	10	1	1.0	1¾^{p} ●^{0}, bis 4^{p} öft. ●sch.
5	60.2	62.6	64.5	4.5	6.2	1.7	1.3	9.7	4.6	**3.3**	4.0	73	46	77	NW 5	NW 6	WNW 4	3	5	2	0.0	früh ●, 11^{a} ●böe, 1½^{p} △böe, 11^{a}–6^{p}, 1^{p}–2^{p} ⚑
6	65.1	63.3	61.3	1.8	9.3	7.4	**−0.7**	6.2	4.3	4.0	4.7	82	**45**	61	WSW 4	SW 4	SW 6	9	10	10	0.4	n ⊔, p ⊕, 10^{p} ●tr.
7	61.3	63.9	64.5	8.6	8.8	9.8	6.6	9.5	8.0	8.2	8.9	96	98	99	WSW 5	W 4	WSW 4	10	10	10	4.8	n, früh, I, a, II ●^{n}, p, ab., III ≡.
8	66.8	67.0	66.2	9.0	15.9	10.1	7.4	9.8	8.1	9.4	9.0	95	70	98	W 3	WNW 2	NNE 2	10	5	2	0.1	n ●, I ≡^{0}, III Boden≡ [●^{0}
9	62.0	57.4	56.9	9.5	17.7	10.7	5.2	16.2	8.6	6.7	8.0	98	**45**	84	S 2	SSW 4	SW 3	0	10	9	0.6	früh ≡^{0}, n ⌓, I Boden≡, a ⊕
10	58.0	55.8	51.4	9.3	10.0	11.1	7.2	**18.5**	7.5	8.8	**9.7**	87	96	99	SW 3	S 2	SSW 3	6	10	10	3.5	mtg. bis ab., II, III ●, p ∞ [9^{p} ●
11	50.8	52.4	52.3	9.0	10.4	8.0	7.3	11.5	7.2	6.7	7.3	84	72	92	W 6	W 7	W 4	10	10	3	0.6	n ●, a ●^{0}, 7½^{p} ●sch.
12	47.1	**46.9**	49.0	8.5	9.8	7.5	6.0	11.1	7.2	7.9	7.4	87	87	96	SE 2	SSE 1	ENE 2	10	9	10	5.4	tg., III ●$^{0.1}$
13	58.8	62.4	64.6	4.0	5.8	4.4	3.9	10.0	4.8	5.0	4.8	78	73	77	NE 5	N 4	NE 4	10	10	10	0.0	n ●, p ●tr.
14	66.3	65.7	64.7	4.3	7.5	6.2	3.4	6.0	5.3	5.7	5.5	85	73	78	SE 4	S 4	ESE 4	10	10	10	.	
15	61.4	59.4	59.0	5.1	10.9	9.2	3.2	7.7	5.3	5.8	6.3	82	60	72	ESE 5	SE 5	SE 6	10	10	10	2.3	f, a ⊕, 6½^{p}, III ●tr.
16	59.1	60.0	61.8	8.1	12.2	4.7	6.6	11.4	8.0	8.1	6.4	99	76	100	SW 1	W 1	N 2	10	6	10	0.0	n ●, I ≡$^{0.1}$, II ∞^{0}, p, III ≡^{0}
17	62.1	60.6	59.2	6.1	8.6	7.6	4.4	12.1	6.8	7.2	7.1	97	87	91	NNE 3	N 3	NE 4	10	7	10	.	I ≡^{0}, a bis mtg. ≡, gegen Ab. ≡
18	54.7	53.6	54.7	5.4	5.7	4.4	4.8	9.8	6.1	6.1	5.5	91	90	89	N 4	N 3	NNE 4	10	10	10	0.1	mtg. ●tr.
19	58.7	60.8	62.0	3.9	5.5	3.8	2.8	6.6	4.9	4.8	4.9	80	71	82	NNW 3	NNW 2	NNW 2	10	10	10	0.0	früh, mtg. ●tr.
20	63.2	64.1	65.3	4.2	5.1	4.1	3.3	5.8	5.0	4.1	4.2	80	63	69	NE 2	N 2	N 3	10	10	10	0.3	
21	67.3	**67.7**	67.3	4.7	6.2	5.2	2.9	5.5	5.1	4.4	5.4	79	62	81	NE 3	N 3	NNE 2	10	8	3	.	n ●^{0}
22	65.0	62.7	62.2	5.3	6.4	5.6	3.3	7.0	4.6	5.1	5.5	69	71	82	NE 3	N 4	NE 2	6	10	10	.	früh ⊔
23	62.9	63.5	65.1	5.2	7.7	5.5	3.5	7.6	5.6	5.8	5.0	84	73	74	NE 3	NE 1	NE 4	3	10	3	.	
24	67.4	67.1	66.9	5.4	7.2	7.5	3.3	8.6	5.6	6.3	6.3	83	83	82	ENE 3	N 2	NE 4	9	10	10	.	
25	65.5	64.2	63.4	7.6	9.1	9.2	6.0	9.0	6.9	7.6	8.2	89	89	95	NE 3	N 2	NE 2	10	6	10	0.0	mtg., ab. ●tr.
26	61.5	59.0	58.6	7.2	12.4	9.2	5.8	10.5	6.6	6.9	7.2	87	94	93	ENE 3	NE 3	NE 4	0	5	10	.	früh ⌓
27	56.3	55.1	55.6	7.9	12.4	9.2	4.1	13.0	6.7	7.1	7.3	85	66	84	E 3	E 3	NE 5	10	6	4	.	
28	56.7	55.9	56.1	8.1	13.2	9.1	4.8	12.8	6.6	6.5	6.9	82	57	80	E 5	ESE 5	ENE 6	0	6	7	0.0	mtg. ⊕, 6^{p} obere Nebensonne, 9½^{p} [⊍
29	55.0	54.7	55.3	6.0	8.0	7.4	4.1	13.6	6.0	7.0	6.9	87	88	90	E 5	ESE 5	ESE 4	10	10	10	**5.7**	I, II, 8¾^{a} bis 6^{p} ●^{0}
30	57.0	57.2	57.5	8.8	13.2	10.8	7.2	8.8	8.2	9.3	9.3	98	83	97	ESE 3	SE 1	ESE 3	10	10	10	0.4	früh ≡^{0}, mtg. T im SW mit ●tr.
Mittel	759.7	759.4	759.6	6.1	9.1	6.8	4.1	9.5	6.2	6.3	6.4	87	74	86	3.4	3.3	3.6	7.9	8.0	7.2	Summe 25.2	

Mai. Wilhelmshaven. 1898.

Höhe des Barometers über dem Meer = 8.5 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 32ᵐ 35ˢ. Polhöhe = 53° 32′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.58 mm.

Datum	Barometer.			Luft-Temperatur.					Absolute Feuchtigkeit.			Relative Feuchtigkeit.			Richtung und Stärke des Windes.			Bewölkung			Niederschlag	Bemerkungen.
	8ᵃ	2ᵖ	8ᵖ	8ᵃ	2ᵖ	8ᵖ	Minimum.	Maximum.	8ᵃ	2ᵖ	8ᵖ	8ᵃ	2ᵖ	8ᵖ	8ᵃ	2ᵖ	8ᵖ	8ᵃ	2ᵖ	8ᵖ		
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	760.6	760.8	758.0	10.6	13.0	11.5	8.1	14.3	8.3	9.3	8.7	89	85	87	WSW 3	N 2	NNE 4	8	7	10	8.5	n, ab., III ●^{0}, 9^{p}–12^{p} [Ꞔ mit ●^{1,2}
2	55.3	54.0	51.7	14.8	17.6	16.5	10.0	15.3	10.9	**12.7**	10.5	87	85	75	SE 1	NNE 2	ESE 4	3	5	10	0.7	I, II ∞ in Hor., I, p ⊕, ab. ◡
3	55.0	55.7	54.8	12.9	13.4	10.3	11.6	**21.1**	10.4	10.3	8.7	95	90	94	SW 2	S 1	S 2	10	10	10	5.5	früh, I, a ●^{0}, mtg. ●
4	54.2	53.2	53.8	10.9	11.1	10.6	7.1	13.5	9.2	9.1	8.6	96	93	91	SW 3	SSW 6	SSW 4	3	10	8	3.0	II ●^{0}, tg. ●b., 3¾^{p} ⊤ u. ●b.
5	58.0	59.1	57.7	11.7	10.4	10.4	7.9	16.3	7.9	7.8	8.1	78	84	87	WSW 4	WSW 2	NNE 2	8	9	10	**17.2**	n, a ●^{1,2}, mtg. [Ꞔ b., II ●^{0}
6	48.5	50.1	54.4	10.1	9.3	8.6	9.0	15.1	9.2	8.0	7.3	100	62	88	ENE 2	N 6	NNW 7	10	10	9	0.2	n, früh, I ●, tg. ●^{0}, 3^{p}–9^{p} ⌊ɯ
7	59.1	61.8	64.1	9.0	10.2	7.5	6.3	10.6	7.5	7.8	7.4	88	84	96	NNW 7	N 7	NNW 4	7	0	1	.	8^{a}–2^{p} ⌊ɯ
8	65.3	64.2	62.5	7.4	9.4	8.6	6.0	10.3	6.9	7.3	7.0	90	83	84	NNW 3	N 3	Still 0	10	3	4	1.4	p ⊕
9	56.8	56.5	56.5	10.6	12.9	9.0	6.1	11.5	9.3	7.9	7.4	98	72	87	W 3	NW 3	W 5	10	9	10	1.0	früh ●^{0,1}, 1^{p} ⊕
10	54.6	54.7	53.4	7.6	8.5	5.8	4.0	13.4	**5.0**	5.3	5.2	64	64	76	NW 6	NW 7	WNW 2	5	8	6	5.9	früh, a ●böen.
11	39.9	38.2	**38.8**	10.5	10.8	9.0	4.2	10.5	9.2	7.2	6.1	98	73	71	SW 5	WSW 6	SW 7	10	9	2	7.7	n, früh, I, a ●, p △ u. ●b.
12	40.8	42.3	43.7	7.3	8.6	7.1	5.0	12.2	7.4	7.3	6.3	98	88	84	SW 5	WSW 2	WNW 1	10	10	10	6.0	früh, I, III, tg. ●
13	48.6	52.1	54.6	5.9	7.0	6.3	**3.0**	10.1	5.9	5.4	6.0	86	72	84	W 3	NW 2	WSW 1	10	9	9	10.8	n, I, II, tg. △ u. ●b.
14	57.5	57.2	56.8	8.4	10.8	8.2	3.8	9.3	7.1	7.2	7.9	87	73	98	S 2	S 6	SE 2	10	10	10	10.6	n, III, tg. ●b.
15	59.1	59.4	57.3	9.1	13.6	11.6	5.1	13.5	7.2	7.5	9.1	84	64	89	SW 3	ESE 1	ENE 2	10	5	10	2.2	n, III ●, p ●tr.
16	58.2	62.0	63.6	8.2	11.2	8.0	7.9	15.8	7.0	6.5	6.9	87	66	86	NNW 5	NNW 1	NW 3	10	9	10	.	n ●
17	66.2	66.1	65.9	8.3	9.4	9.0	4.8	11.8	5.2	5.4	6.5	63	61	76	N 3	N 3	NNE 4	5	1	5	.	n ⌓
18	**67.0**	66.1	65.1	7.5	10.5	8.2	6.4	9.6	6.3	6.8	7.0	82	72	93	NNE 5	N 5	NE 6	7	8	10	1.6	a ⊕, ab., III ●
19	61.4	58.9	58.2	11.3	12.7	9.7	7.5	11.5	7.3	8.9	8.6	73	82	96	ENE 5	NE 6	ENE 6	9	10	10	9.8	n ●
20	55.1	54.1	53.7	11.6	16.8	11.7	9.2	13.1	9.7	10.9	9.8	96	76	96	ENE 6	NE 6	NE 6	10	9	10	0.4	n [Ꞔ mit ●^{1,2}, mtg. ⊤ (?), p ●tr.
21	57.2	59.3	59.5	13.6	17.9	12.1	11.0	17.0	11.1	10.1	10.0	96	66	96	SSW 3	SW 3	ENE 2	10	1	2	.	I ≡^{0,1}, ab. Moorrauch.
22	59.9	59.4	58.7	15.1	14.5	13.1	9.6	18.5	9.0	9.3	9.7	70	76	87	Still 0	NNE 3	NNE 2	2	8	7	.	n ⌓, a ⊕, 6^{p} rechte Nebensonne.
23	57.1	56.6	55.9	13.4	14.0	9.5	11.2	16.4	10.0	9.0	8.7	88	76	99	N 2	N 2	NNW 3	8	7	10	.	n ⌓, I ∞ in Hor., a ⊕, III ≡
24	53.5	53.0	53.2	10.2	12.2	11.8	8.5	14.5	9.3	9.6	8.7	100	91	85	WSW 3	N 1	NNE 3	10	10	10	2.0	n, früh ≡, I ≡
25	52.9	52.0	50.9	11.1	11.6	9.4	8.6	13.3	7.9	8.0	8.7	80	79	99	NE 2	NNE 2	Still 0	10	10	10	3.6	n, p, ab., III ●, mtg. ⊕
26	50.6	51.4	53.1	8.3	11.2	8.0	5.6	13.2	7.4	7.1	6.7	91	72	83	WSW 3	NW 4	W 2	6	8	3	0.8	n, früh, I, a ●
27	57.1	59.3	60.2	9.6	11.7	8.2	5.2	13.3	6.4	6.7	6.7	71	66	82	NW 2	WNW 4	NW 2	4	6	2	0.6	a, mtg. ●^{0}sch.
28	61.7	62.4	62.6	11.8	10.8	8.6	5.2	12.1	7.6	6.3	6.5	74	65	78	WNW 1	N 2	NNW 3	8	10	8	.	
29	62.6	61.4	59.0	11.3	12.5	11.2	4.7	12.4	6.3	7.0	7.8	62	65	79	NNE 1	N 1	Still 0	7	8	6	3.8	a ⊕
30	52.1	55.2	55.8	8.8	10.2	7.5	7.5	12.8	7.8	5.6	6.3	92	**60**	82	NW 4	NNW 3	NW 2	10	8	6	0.4	früh, I, 6¼^{p} ●sch.
31	53.2	49.9	45.3	10.6	13.0	10.9	3.9	11.1	7.2	7.6	9.2	74	68	96	S 2	S 3	SE 3	10	10	10	4.8	ab. III ●
Mittel	756.1	756.3	756.1	10.2	11.8	9.6	6.9	13.3	8.0	7.9	7.8	85	76	87	3.2	3.4	3.1	8.1	7.6	7.7	Summe 108.5	

Juni. Wilhelmshaven. 1898.

Höhe des Barometers über dem Meer = 8.5 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 32ᵐ 35ˢ. Polhöhe = 53° 32′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.58 mm.

Datum	Barometer 8ᵃ	Barometer 2ᵖ	Barometer 8ᵖ	Temp. 8ᵃ	Temp. 2ᵖ	Temp. 8ᵖ	Minimum	Maximum	Abs. F. 8ᵃ	Abs. F. 2ᵖ	Abs. F. 8ᵖ	Rel. F. 8ᵃ	Rel. F. 2ᵖ	Rel. F. 8ᵖ	Wind 8ᵃ	Wind 2ᵖ	Wind 8ᵖ	Bew. 8ᵃ	Bew. 2ᵖ	Bew. 8ᵖ	Niederschlag	Bemerkungen
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	**744.1**	747.7	750.6	7.9	11.5	8.3	7.0	14.6	6.9	**6.6**	7.6	88	65	93	WSW 5	SSW 5	SW 3	10	7	10	**10.2**	I [Ꞔ b. mit △ u. ●. p ⊕ n, früh, I, tg., III ●. a △ b., mtg.
2	55.0	56.2	56.6	10.5	10.6	8.9	7.2	13.1	7.8	8.4	8.0	82	90	95	SSW 4	SW 2	Still 0	10	10	9	0.2	a ●sch. mit △, mtg. ⊕, p, ab. ●
3	58.2	59.7	61.2	9.9	12.5	9.2	7.4	14.6	7.9	7.0	7.5	87	65	87	WNW 2	NW 3	WNW 1	10	9	3	0.0	mtg. ●tr.
4	61.1	61.2	61.6	13.1	17.3	12.2	**5.7**	13.1	8.9	9.4	9.7	80	64	93	SW 2	SW 1	SSW 1	0	9	10	1.2	p ●sch., ⊕
5	62.1	60.8	60.0	14.9	20.1	16.7	11.7	18.5	10.3	10.3	10.5	82	58	74	ESE 2	Still 0	E 3	9	9	9	.	n ●sch.
6	60.1	59.6	59.6	17.2	21.5	17.6	11.9	20.6	10.9	12.3	11.5	75	65	77	ESE 2	Still 0	ENE 3	7	10	8	.	
7	60.4	61.2	62.3	17.4	18.7	15.7	12.8	22.8	11.8	13.7	12.1	80	86	91	Still 0	SE 1	E 1	10	10	8	0.3	tg. mehrf. ●tr.
8	63.8	63.9	63.6	16.3	17.6	17.5	12.6	20.0	12.2	13.0	13.5	88	87	91	Still 0	N 1	NNE 1	3	7	3	0.0	früh ⌓, a ●tr., I Moorrauch (?)
9	63.9	63.0	63.0	19.3	23.0	18.9	14.0	20.1	12.6	11.7	10.8	73	56	66	E 1	E 2	ENE 4	10	5	6	.	tg., III Moorrauch.
10	63.8	62.9	62.6	17.5	23.5	19.0	13.1	23.5	9.4	11.4	11.3	63	**53**	69	ENE 3	E 1	ENE 3	5	7	5	.	tg. ⊕, III Moorrauch.
11	63.1	62.2	62.3	17.4	19.6	17.1	13.5	**23.6**	11.0	10.8	11.1	74	63	77	ENE 2	N 1	N 3	8	1	0	.	3^{p}–4^{p} ⊤ in ESE.
12	64.4	64.8	64.8	13.2	14.0	10.3	11.6	21.7	9.3	9.1	7.6	83	77	81	WNW 1	N 4	NW 4	4	4	10	.	
13	65.1	65.2	64.9	10.8	13.3	11.4	9.5	14.5	7.2	7.8	7.8	73	68	78	NW 4	NNW 3	NW 4	10	10	8	.	
14	65.6	65.1	64.1	13.1	13.9	11.5	9.3	13.7	7.3	7.7	7.6	65	65	75	NNW 2	N 1	NW 3	10	9	10	.	
15	64.4	64.2	64.0	14.0	15.0	14.7	7.5	14.6	8.9	10.2	9.3	75	81	75	N 2	N 4	N 3	4	1	5	.	
16	63.9	63.7	63.6	14.4	13.7	12.3	11.2	15.3	9.9	8.8	8.8	82	75	83	N 4	N 3	NNW 1	10	0	6	.	
17	64.6	**65.7**	65.6	12.0	13.8	10.8	10.5	14.9	7.4	7.2	7.5	71	61	77	NW 4	NW 3	NW 2	10	5	8	.	
18	63.7	61.4	59.0	14.3	20.6	17.5	6.7	14.6	8.9	11.5	11.0	74	64	74	SW 3	SW 3	WSW 4	3	10	10	0.6	10^{a} ⊕, tg., III Moorrauch, 6¾^{p} ●tr.
19	58.0	59.4	59.6	13.9	14.8	11.6	12.6	21.2	8.8	8.3	8.7	75	66	86	NW 4	WNW 3	WNW 4	10	9	10	.	n ●
20	59.0	59.6	58.9	15.4	13.8	13.6	9.6	16.0	10.0	10.7	11.2	77	92	97	WSW 4	W 2	W 1	4	10	10	1.0	11^{a} ●tr., 6^{p}–1^{p}, II, III ●^{0} mit Unterbrechungen, III ≡
21	57.9	57.7	57.2	18.3	19.7	17.1	13.3	18.3	14.2	**14.3**	12.9	91	84	89	SW 3	WNW 1	Still 0	8	9	3	0.7	I ∞ in Hor., a ●, III Moorrauch.
22	54.5	54.4	54.3	18.2	15.4	14.2	14.7	22.0	12.5	11.8	10.2	80	90	85	WSW 3	N 3	N 2	8	10	10	0.0	n ●, 8½^{p}–9^{p} ⊤ aus E, ●tr.
23	55.0	55.5	57.5	14.3	14.6	11.5	10.1	22.5	9.8	9.1	8.1	82	74	81	N 1	W 4	W 3	7	9	4	3.9	früh, ab. ●tr., mtg. [Ꞔ mit ●^{1,2} *)
24	57.3	56.0	54.8	13.6	14.7	11.5	8.1	18.0	9.4	9.7	9.5	81	78	95	SW 3	SSW 3	SW 3	10	10	10	4.2	6¾^{p}, II ●tr., p Moorrauch, III **)
25	52.3	51.0	51.3	14.5	19.2	14.0	11.2	17.1	10.5	11.1	10.7	86	67	91	SSW 4	S 3	S 2	10	9	9	4.0	n, a ●, 5^{p}–6¾^{p} [Ꞔ mit ●^{0,1} aus WSW
26	52.2	52.1	52.6	16.8	18.7	15.1	11.6	20.0	12.0	11.5	12.1	84	71	94	SSW 2	Still 0	SE 1	8	10	10	2.6	p ●^{0,1}, III ●^{0}
27	53.1	53.5	54.6	14.4	19.9	14.7	11.0	20.4	9.9	10.4	10.3	82	60	83	WSW 3	WSW 1	NW 3	1	3	1	0.1	n ●
28	56.9	57.9	59.0	13.9	14.4	12.6	11.8	20.1	10.6	10.3	9.3	91	85	87	WNW 2	W 3	WNW 2	10	10	10	5.7	I, tg. mehrf. ●^{0}
29	60.6	61.0	61.5	12.6	13.0	12.6	10.8	16.1	10.2	9.8	10.0	95	89	93	W 3	WSW 2	W 1	10	10	10	2.6	n, früh, I, a ●^{0,1}, p ●^{0}, III ●tr.
30	61.9	61.6	62.5	15.5	21.5	16.0	11.0	15.5	11.6	11.2	12.2	88	59	90	WSW 2	W 3	W 1	10	7	10	2.0	I ∞ in Hor., 5^{p} ⊤, III Moorrauch.
Mittel	759.5	759.6	759.8	14.5	16.7	13.8	10.6	18.0	9.9	10.2	9.9	80	72	84	2.6	2.4	2.4	7.6	7.6	7.5	Summe 46.2	

*) u. △^{1,2} aus SW.
**) ●^{0}, ab. ●

Juli. **Wilhelmshaven.** 1898.

Höhe des Barometers über dem Meer = 8.5 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 32m 35s. Polhöhe = 53° 32' N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.58 mm.

Datum	Barometer.			Luft-Temperatur.					Absolute Feuchtigkeit.			Relative Feuchtigkeit.			Richtung und Stärke des Windes.			Bewölkung			Niederschlag.	Bemerkungen.
	8a	2p	8p	8a	2p	8p	Minimum.	Maximum.	8a	2p	8p	8a	2p	8p	8a	2p	8p	8a	2p	8p		
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	763.1	764.3	764.0	12.8	15.2	13.3	12.3	21.7	9.1	8.3	8.6	83	64	76	NNW 3	NNW 2	N 1	10	1	9	0.1	n ●, 9a ●°
2	60.4	59.3	59.1	14.6	14.8	13.9	12.0	15.5	10.1	10.9	10.1	82	87	86	NNW 1	NNW 1	N 1	10	10	10	6.7	a, mtg. ●⁰⁻¹, ab. ●tr.
3	55.5	56.4	58.5	13.1	14.8	11.1	10.4	16.1	10.7	7.5	8.0	96	60	81	SSW 2	W 5	WSW 2	10	8	5	1.7	7³⁰a bis 8a, 9¼a–10¼a ⚡ u. ●
4	57.4	57.8	59.4	13.2	13.4	11.1	8.6	15.9	9.7	10.1	9.0	87	89	91	SW 3	SW 2	WNW 2	10	10	3	6.5	2p fernes ⚡, p, II ●
5	63.0	64.4	66.0	13.5	14.6	11.3	8.6	15.4	9.4	8.0	8.1	82	64	82	NW 4	NW 4	WNW 3	10	9	3	0.1	
6	**66.5**	66.1	65.3	13.9	16.3	14.0	**6.5**	15.1	9.7	10.0	10.3	82	72	87	WNW 1	SW 2	SW 2	10	10	10	0.6	
7	61.8	61.7	61.4	14.7	14.4	12.9	12.4	16.5	12.2	11.7	9.8	98	96	89	WSW 3	NW 3	WNW 3	10	10	3	0.6	n, früh, a, II ●°
8	59.5	59.3	59.8	12.5	14.2	12.6	10.9	16.3	9.3	9.2	9.4	87	77	88	WNW 4	NW 6	WNW 4	10	10	10	1.7	n, tg. ●°
9	61.0	61.4	62.4	13.9	17.6	15.7	11.8	14.2	10.6	11.7	10.7	91	78	81	NNW 3	N 3	NNE 3	10	3	4	0.0	tg. mehrfach ●tr., 9¾p ●°
10	63.6	62.7	62.9	15.4	17.4	15.6	13.8	17.6	11.8	11.4	11.6	90	77	88	N 2	NW 5	N 4	10	10	9	1.5	a, p ●⁰, III ●tr.
11	63.9	64.3	64.4	14.9	16.3	13.4	13.6	18.1	11.1	11.3	10.7	88	82	94	N 4	NNW 4	NNW 3	8	8	10	0.0	n ●°, mtg. ⊕
12	63.8	62.6	60.2	13.1	15.4	14.5	11.8	16.9	9.1	9.7	10.5	82	75	86	NW 3	NW 2	WNW 2	10	10	10	6.0	früh, a mehrfach ●°
13	52.7	51.8	53.2	14.2	12.5	12.0	13.2	16.0	11.8	9.5	7.7	98	89	74	WSW 3	N 5	NW 5	10	10	5	4.3	n, früh, tg. ●°
14	56.9	59.9	60.3	11.6	14.6	11.9	9.9	14.5	7.4	7.6	8.4	73	61	81	NW 5	NW 5	W 2	10	4	6	0.1	n ●
15	61.2	61.7	63.4	14.5	18.3	12.5	9.1	14.9	9.5	11.7	8.1	77	74	76	WNW 4	WNW 5	NW 4	5	6	10	.	
16	64.4	62.4	61.2	15.4	20.5	15.2	8.4	20.0	10.0	9.9	11.0	77	55	86	WNW 3	W 1	NW 2	9	6	10	0.1	
17	60.1	61.7	62.4	16.1	15.4	11.8	11.1	**21.8**	10.8	7.5	8.6	79	55	84	WNW 4	NW 5	W 4	7	5	8	1.0	n ●°, tg. mehrfach ●tr.
18	58.8	56.5	55.0	14.3	19.6	16.5	10.0	16.7	11.4	12.4	**13.8**	95	73	99	SW 2	WSW 2	SW 3	10	10	10	0.0	früh, I, tg. ●°
19	55.2	57.1	58.2	16.7	13.5	10.8	13.4	19.8	11.2	9.8	8.2	79	86	86	WSW 4	N 1	NW 3	10	10	2	0.1	p ●tr.
20	60.2	62.1	63.2	13.2	15.0	11.2	9.8	16.8	7.6	**6.6**	8.3	67	**52**	84	WNW 3	NW 4	NW 3	9	6	3	0.2	a, p ●°
21	64.8	65.2	64.6	13.2	16.2	13.4	6.9	15.0	8.0	8.4	7.4	71	61	51	WNW 3	NW 2	NW 1	10	1	1	.	
22	63.3	60.7	57.4	15.0	21.5	16.9	10.0	16.4	10.8	11.4	11.0	85	60	77	SW 2	SSE 1	SE 2	0	3	8	6.5	n Bod. ≡, 5¼p ⊕, 6¾p iris. Wolken.
23	50.9	**49.8**	50.1	18.1	18.0	15.2	14.3	21.7	13.6	13.4	12.4	88	87	97	WSW 4	SW 3	WSW 4	9	9	10	**10.2**	n, tg. mehrfach ●⁰·¹
24	54.5	57.2	58.3	12.1	13.9	11.5	10.4	19.6	8.5	8.5	8.6	82	72	86	WNW 5	WNW 4	WSW 4	10	10	10	0.3	n, früh, tg., ab. häuf. ●böen.
25	61.0	62.5	62.6	12.3	13.8	12.0	11.1	15.3	7.9	8.5	8.4	74	72	82	WNW 5	WNW 3	WNW 4	10	10	10	0.1	tg. mehrfach ●° und ●tr.
26	64.6	65.6	65.2	13.0	14.4	12.5	9.5	14.0	8.3	8.0	8.5	75	65	82	WNW 2	NW 2	NW 1	10	10	9	.	n ●tr.
27	64.2	63.8	63.3	12.7	14.8	12.8	10.1	15.0	8.1	8.1	8.9	75	65	82	WNW 2	N 3	NNW 2	10	9	9	.	
28	61.6	59.6	57.1	15.0	18.2	15.9	9.5	15.9	9.9	11.0	12.1	78	71	90	NW 1	Still 0	E 2	8	0	4	1.5	
29	53.6	54.2	54.6	14.0	15.8	15.5	13.2	19.0	11.2	12.4	12.4	95	92	94	SE 1	Still 0	N 2	10	10	10	3.9	früh, I, mtg., p, III ●tr., II ∞°
30	57.8	60.4	61.8	13.4	14.0	11.6	13.2	17.3	10.1	8.2	7.7	89	69	76	N 6	N 6	NW 4	10	3	8	0.1	n, früh ●, tg. ●tr., 6a–7a [illegible]
31	63.5	63.4	62.4	13.2	16.4	14.6	10.3	14.2	8.2	9.9	10.6	73	71	86	NW 1	WNW 3	W 2	10	9	10	0.0	10p ●°
Mittel	760.3	760.5	760.6	14.0	15.8	13.3	10.8	16.9	9.9	9.8	9.7	83	73	84	3.2	3.0	2.7	9.2	7.4	7.4	Summe 55.7	

August. **Wilhelmshaven.** 1898.

Höhe des Barometers über dem Meer = 8.5 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 32m 35s. Polhöhe = 53° 32' N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.58 mm

Datum	Barometer 8a	2p	8p	Temp. 8a	2p	8p	Minimum	Maximum	Abs. F. 8a	2p	8p	Rel. F. 8a	2p	8p	Wind 8a	2p	8p	Bew. 8a	2p	8p	Niederschlag	Bemerkungen
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	760.8	760.9	760.9	16.9	18.8	14.1	13.2	17.3	12.1	11.8	10.0	85	73	92	W 3	NW 3	WNW 1	0	8	1	.	7p ⊕
2	59.7	59.5	59.4	17.6	21.2	15.9	11.4	20.8	12.9	12.5	12.3	86	67	91	WSW 3	W 3	WNW 1	6	6	8	.	n ⌂, 1p ⊕, 11p ⊽
3	58.3	58.4	57.5	17.5	20.3	16.9	13.0	21.5	12.8	13.5	12.4	86	76	87	SW 3	SW 3	WSW 2	8	7	3	0.0	n ⌂
4	55.9	59.2	60.8	15.3	17.8	13.6	13.3	21.0	12.1	8.0	9.5	93	59	82	WSW 4	WNW 2	W 2	10	2	3	0.3	n ●°
5	61.9	60.7	57.9	16.2	16.7	15.8	10.3	18.9	10.2	11.7	11.4	74	82	85	WSW 3	SSW 1	S 3	10	10	10	0.6	I ⊖, mtg. ●°
6	56.0	57.3	57.0	17.8	19.0	17.1	14.5	20.9	12.4	14.6	14.2	82	89	98	WSW 4	SW 4	Still 0	10	10	3	**10.9**	1p ≡° und Nebelregen.
7	53.7	57.0	53.0	15.8	16.6	13.1	14.9	20.0	12.2	9.7	10.2	91	69	91	WSW 6	WNW 2	ENE 5	8	10	10	7.1	n ⚡ und ●⁰·², p, III ●⁰·¹
8	54.6	54.8	51.8	12.7	16.5	14.9	12.3	17.3	10.0	11.5	11.9	93	82	94	NE 4	Still 0	ENE 3	10	10	10	4.6	n, 1p–3p ●⁰⁻¹, 9p < in SE.
9	**49.6**	55.2	60.0	15.0	13.6	12.5	14.3	17.2	11.4	10.4	8.6	90	90	81	NW 4	NW 7	WNW 5	10	10	3	0.3	n ●, 1¾p ●sch.
10	65.0	65.0	64.6	13.8	18.6	15.2	9.8	15.9	8.2	10.9	11.0	70	69	86	WNW 2	SW 2	SW 2	7	10	10	1.2	n ●tr., 6¾p fernes ⚡ in SSW ●°
11	65.6	66.8	67.5	15.3	20.6	18.0	13.2	19.4	12.3	15.4	14.6	94	85	95	WSW 3	SW 2	SW 2	10	10	10	.	früh ●, I ∞ in Hor.
12	**68.0**	66.6	65.6	18.0	24.0	18.7	16.3	21.6	14.1	10.1	14.8	92	73	92	Still 0	S 1	S 1	10	1	2	.	n ⌂, I ∞ in Hor., II ∞°
13	64.9	64.0	63.8	19.1	24.4	19.8	16.1	24.0	14.5	14.9	14.4	88	66	84	SSE 3	SSE 1	SE 3	0	3	3	.	n ⌂
14	63.8	60.9	62.6	19.1	27.1	22.4	15.5	24.5	14.2	17.4	16.6	86	66	83	SSE 3	S 1	SE 3	0	0	2	.	n ⌂
15	62.9	62.0	61.7	20.1	27.4	22.4	16.8	27.1	14.5	16.5	16.6	83	61	83	SE 1	SSE 2	SE 3	1	0	1	.	n ⌂
16	60.7	60.0	59.4	21.4	26.4	23.3	17.9	27.4	16.2	**19.7**	18.0	86	77	89	SE 2	Still 0	Still 0	0	1	1	.	n ⌂
17	59.4	61.2	62.9	23.1	19.6	17.1	18.7	**28.3**	17.7	15.0	12.0	85	89	83	Still 0	N 3	N 4	2	4	3	.	n ⌂, I ∞² in Hor.
18	65.6	66.0	66.2	18.1	18.0	16.2	16.1	23.5	11.2	12.5	11.7	73	81	85	NNE 3	N 3	ENE 4	5	0	2	.	
19	67.2	66.2	65.8	16.4	20.2	17.3	13.5	19.0	11.3	11.6	11.0	81	66	81	ESE 2	E 2	ENE 3	5	0	2	.	
20	64.3	64.0	64.3	16.4	24.5	10.2	13.0	20.2	11.3	15.8	13.5	81	69	82	E 2	ESE 1	E 2	7	6	2	.	
21	65.4	65.1	64.8	17.7	24.4	20.8	15.0	24.5	12.1	14.4	14.8	80	63	81	SE 1	Still 0	E 3	0	0	0	.	
22	65.0	63.7	62.6	19.0	26.6	21.4	15.5	24.7	12.3	16.6	14.5	75	65	77	SE 3	S 2	SE 3	0	1	4	.	6¾p ⊕
23	60.9	60.2	61.1	21.8	25.8	17.8	17.1	26.7	14.8	17.3	14.9	76	70	98	Still 0	WNW 1	W 2	9	9	10	3.5	2¾p–9p fernes ⚡ in NW. 4¾p*)
24	61.8	62.3	63.6	18.0	18.9	16.8	14.6	26.1	14.4	15.3	11.5	94	94	80	W 2	Still 0	N 3	10	10	10	4.3	n ⌂, I ≡°, mtg., II, p ●⁰·¹
25	65.6	66.3	66.4	15.3	15.5	11.8	11.6	21.8	8.1	8.9	8.3	62	67	81	NNW 4	N 2	NW 2	3	6	3	.	
26	67.0	65.8	63.7	14.5	18.0	15.7	10.5	16.6	8.3	9.8	9.6	68	63	73	Still 0	SSE 1	ESE 4	5	7	5	.	
27	59.9	57.8	55.1	17.4	22.7	20.7	12.4	18.1	12.4	13.6	13.2	84	66	73	S 2	SW 2	SSW 3	10	10	10	7.4	3¾p ⊕
28	57.1	58.0	58.4	13.3	18.1	12.6	11.3	24.1	10.7	10.1	9.1	83	65	85	WSW 2	W 2	WSW 1	3	9	2	2.3	n ●, 9¾p–11¾p < in WSW.
29	59.5	60.9	59.9	13.0	16.0	12.1	**9.2**	18.4	9.2	7.7	8.6	83	**36**	85	WSW 3	WSW 3	SW 2	6	10	6	4.1	n ●, 9a–10¾a ●sch.
30	52.0	54.9	56.4	14.1	17.2	15.2	11.2	17.2	11.6	11.1	10.9	97	76	85	WSW 4	W 2	WSW 4	10	10	10	0.8	n, früh, mtg. ●, ab. [illegible]
31	51.5	56.9	60.7	15.8	14.8	10.5	14.3	17.9	9.6	9.0	8.1	72	72	87	WSW 7	WNW 7	W 6	3	3	8	2.1	tg. ●böen.
Mittel	760.8	761.2	761.1	17.0	20.3	16.7	13.8	21.4	12.1	13.0	12.3	83	72	85	2.8	2.2	2.8	6.0	5.9	5.1	Summe 49.5	

*) bis 6¾p nahes ⚡, ●⁰·¹

September. **Wilhelmshaven.** 1898.

Höhe des Barometers über dem Meer = 8.5 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 32m 35s. Polhöhe = 53° 32′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.58 mm.

Datum	Barometer 8a	Barometer 2p	Barometer 8p	Luft-Temperatur 8a	Luft-Temperatur 2p	Luft-Temperatur 8p	Luft-Temperatur Minimum	Luft-Temperatur Maximum	Absolute Feuchtigkeit 8a	Absolute Feuchtigkeit 2p	Absolute Feuchtigkeit 8p	Relative Feuchtigkeit 8a	Relative Feuchtigkeit 2p	Relative Feuchtigkeit 8p	Richtung und Stärke des Windes 8a	Richtung und Stärke des Windes 2p	Richtung und Stärke des Windes 8p	Bewölkung 8a	Bewölkung 2p	Bewölkung 8p	Niederschlag	Bemerkungen
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	766.0	766.7	768.0	12.2	15.9	10.8	10.2	16.0	7.0	9.7	7.4	66	72	76	NNW 3	WSW 2	W 2	8	5	3	0.7	n, früh, a ● böen.
2	69.1	68.3	66.1	12.0	16.4	15.3	9.4	16.1	9.1	9.4	8.6	88	68	66	SW 3	SW 3	SW 4	10	10	10	.	
3	67.1	68.2	67.7	15.1	17.6	16.7	13.8	17.8	10.2	12.7	13.6	80	85	96	NW 4	WSW 2	WSW 3	10	10	10	0.0	III, ab. ●°
4	65.7	69.7	69.9	16.2	16.7	15.7	15.0	18.5	13.4	13.0	12.0	98	92	90	NW 2	N 3	N 3	10	10	10	0.1	früh, I ≡°, a, p Nebeltragen.
5	69.8	69.8	69.2	16.6	16.8	15.0	14.2	18.2	12.9	12.2	11.4	92	85	90	NW 3	NNW 3	NNW 1	10	10	10	.	früh ●°
6	69.3	68.1	66.9	15.8	19.4	14.6	14.5	18.5	11.6	13.9	12.2	87	83	99	NW 1	Still 0	NE 2	10	0	2	.	III Boden ≡
7	65.7	65.0	64.5	13.5	22.5	17.5	11.7	19.4	11.2	15.0	12.9	98	74	87	SE 1	Still 0	ENE 3	10	0	0	.	n, früh, I a ≡
8	64.4	63.6	62.9	16.7	25.2	19.0	13.0	22.5	12.2	**15.1**	13.8	86	64	85	SSE 2	SSE 1	SSE 2	3	2	1	.	n ⌓, p ⊕
9	61.1	59.4	58.2	18.1	27.8	20.5	14.6	25.2	13.1	14.7	14.0	85	53	83	S 2	SSW 2	SSW 3	0	1	2	.	n ⌓, 8½p–10½p, III ⌓°
10	57.7	59.2	61.5	16.8	18.8	13.4	15.6	**27.8**	13.6	13.5	10.3	96	84	90	WNW 2	N 2	WSW 3	10	3	3	.	früh, I ≡, IIp ⌓
11	62.5	61.3	59.7	14.4	21.6	15.8	10.8	20.4	11.4	11.2	11.6	94	50	87	SW 2	W 2	SSW 1	0	3	2	.	7a ⌓, II ∞ und ⌓
12	58.0	59.0	60.7	15.2	16.3	13.8	11.5	21.6	11.6	13.5	9.9	90	98	85	WSW 2	SW 1	NW 3	4	10	3	2.0	n ⌓, II, p ●°
13	62.4	63.6	64.3	12.8	14.0	12.1	8.1	19.6	9.7	10.6	9.9	89	90	95	WSW 2	NW 1	SSW 2	10	10	9	0.7	a ⊕, p ●°
14	65.3	65.2	66.0	11.8	19.5	17.3	7.9	16.3	8.7	12.6	12.4	85	75	85	SSW 3	SW 3	WSW 3	3	10	10	0.0	mtg. ●tr.
15	69.3	70.8	71.4	17.1	19.8	13.6	14.2	19.8	13.6	10.1	10.8	94	58	94	W 2	NW 3	NW 1	8	0	0	.	
16	**72.3**	71.9	70.3	13.8	17.8	14.9	9.7	20.3	11.7	12.6	10.8	100	83	86	SSE 2	N 2	ENE 4	10	0	0	.	früh, I, a ≡
17	67.8	65.9	64.3	13.0	21.2	17.0	11.0	18.3	9.2	12.8	11.3	83	68	79	SE 3	SSE 1	SE 4	0	0	0	.	n ⌓
18	61.6	59.6	59.2	13.5	22.5	17.3	11.9	21.5	8.9	12.0	13.3	77	60	91	SSE 3	SE 1	NW 4	0	0	5	2.8	III ⟨, 10½p–11p fern, ⟨ u. ●
19	63.2	65.4	65.6	13.8	15.6	11.1	12.9	22.7	9.1	7.0	8.0	78	53	81	WNW 4	WNW 4	WSW 4	7	3	3	0.7	5½p ●tr.
20	61.0	60.7	60.7	13.0	17.8	15.1	10.2	16.3	10.1	10.8	11.7	93	71	91	SW 4	W 3	WSW 4	10	9	10	0.4	früh ●°, 9a ●tr.
21	57.7	57.9	59.0	16.2	17.4	11.9	13.8	18.2	12.1	11.8	9.0	88	80	80	WSW 5	WSW 5	W 4	10	9	6	0.8	früh, a, p ● böen.
22	60.5	60.6	61.0	12.7	14.2	11.2	11.6	17.5	8.1	**6.9**	8.4	75	57	85	W 1	NW 6	WNW 4	10	8	6	0.0	a mehrf. ●°
23	62.3	62.9	62.9	12.0	12.8	10.0	10.8	15.4	8.8	8.7	8.6	85	80	89	NW 4	N 3	NW 4	6	9	10	**3.4**	tg., ab. ● böen.
24	60.8	60.0	60.1	10.8	12.1	8.8	8.8	14.6	7.8	7.4	7.6	82	71	91	NW 3	Still 0	Still 0	10	5	2	1.8	n, früh ● böen, I, a ● sch.
25	59.4	59.0	58.9	10.0	12.1	6.8	6.1	13.5	7.3	7.4	7.3	80	71	99	Still 0	W 2	WSW 2	10	10	2	3.3	n ⌓, ∞, p ● sch.
26	62.6	62.8	62.2	8.8	12.4	8.8	6.1	14.8	7.5	7.2	7.5	89	68	89	NE 1	NNE 1	SSW 3	2	1	2	.	n ⌓
27	60.4	58.4	56.8	7.1	14.2	11.4	**5.3**	12.4	7.2	7.7	8.2	96	64	82	SSE 2	SE 2	SE 3	9	0	7	0.0	n ⌓, I ⊕, 11½p ▽
28	**54.9**	56.1	58.2	7.8	12.5	12.5	6.9	14.2	7.0	9.5	9.8	89	89	91	SE 2	Still 0	NW 2	10	10	10	0.4	tg. mehrf. ●tr., II ∞, mtg. ≡°
29	60.9	61.0	60.7	8.5	14.6	8.9	7.4	12.5	7.5	7.9	7.8	91	63	92	WNW 2	N 2	NNW 1	8	1	0	.	n ▽, ⌓, ∞, III Boden ≡
30	60.0	60.5	62.0	7.4	13.5	11.5	5.8	14.7	7.5	8.5	8.5	98	74	85	SE 1	NNE 2	NNE 4	0	1	3	.	n Boden ≡, ⌓, mtg. ⊕
Mittel	763.4	763.4	763.3	13.1	17.3	13.6	10.8	18.2	10.0	10.8	10.3	88	73	88	2.5	2.1	3.0	6.9	5.0	4.7	Summe 17.1	

Oktober. **Wilhelmshaven.** 1898.

Höhe des Barometers über dem Meer = 8.5 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 32m 35s. Polhöhe = 53° 32′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.58 mm.

Datum	Barometer 8a	Barometer 2p	Barometer 8p	Luft-Temperatur 8a	Luft-Temperatur 2p	Luft-Temperatur 8p	Luft-Temperatur Minimum	Luft-Temperatur Maximum	Absolute Feuchtigkeit 8a	Absolute Feuchtigkeit 2p	Absolute Feuchtigkeit 8p	Relative Feuchtigkeit 8a	Relative Feuchtigkeit 2p	Relative Feuchtigkeit 8p	Richtung und Stärke des Windes 8a	Richtung und Stärke des Windes 2p	Richtung und Stärke des Windes 8p	Bewölkung 8a	Bewölkung 2p	Bewölkung 8p	Niederschlag	Bemerkungen
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	765.7	766.7	768.1	10.7	12.5	11.9	10.2	13.5	7.2	7.9	8.5	74	73	83	NE 4	N 3	NNE 4	7	2	10	.	n ⌓
2	69.7	69.3	69.3	10.6	14.0	10.6	9.6	12.8	8.7	9.5	9.3	92	80	98	SSW 1	N 2	NNW 1	3	1	2	.	n ⌓
3	69.8	69.8	70.1	11.3	14.5	14.1	9.0	14.0	9.7	11.3	11.4	98	93	96	W 1	NNE 2	N 3	10	10	10	.	früh, I, a, II ≡
4	70.7	71.0	**71.1**	13.8	14.0	13.8	13.4	15.0	10.8	11.2	11.1	93	95	95	NE 2	N 2	NE 2	10	10	10	.	p ≡°
5	71.0	69.5	68.7	12.7	15.2	11.9	12.2	14.1	10.2	10.8	10.3	94	84	99	E 2	Still 0	E 4	10	1	10	.	III, ab. ≡
6	66.0	64.6	64.4	11.0	12.8	10.4	10.3	**15.7**	9.7	9.6	8.7	99	88	93	NE 1	NE 1	E 3	10	10	10	.	n ⌓, I ∞ in Hor.,
7	64.6	63.5	63.7	8.9	13.2	9.6	8.8	13.1	8.4	7.0	7.1	99	62	80	E 2	NE 2	E 3	10	0	2	.	I, früh, a ≡
8	63.1	62.4	63.2	9.0	11.0	9.5	6.9	13.2	6.6	6.9	7.1	77	70	80	NE 4	NE 2	ENE 3	2	4	10	.	n ⌓
9	64.2	63.3	63.7	7.9	13.0	8.6	7.0	12.1	6.8	6.6	6.4	86	**59**	77	E 3	SE 3	E 4	10	0	0	.	
10	64.0	63.2	63.2	6.1	13.1	10.1	4.6	13.0	6.1	7.2	6.9	87	64	75	ESE 3	SE 2	E 3	2	0	10	0.1	früh ⊔
11	60.2	58.1	56.5	8.1	8.4	8.7	7.6	13.1	6.6	8.0	8.3	82	97	99	ESE 3	SE 2	ESE 2	10	10	10	**16.1**	4a, II, tg., III, ab. ●, II ≡°
12	54.7	55.0	55.1	7.5	7.6	8.0	7.2	9.4	7.5	6.9	7.2	98	89	90	NE 3	NE 2	NE 4	10	10	10	3.6	n, tg., I bis 4p ●
13	57.0	58.3	60.4	8.0	9.0	7.9	7.0	8.1	7.6	7.5	6.7	94	88	85	ENE 3	ENE 2	E 3	10	10	10	1.0	tg., I mehrf. ●°
14	61.5	58.7	57.9	1.8	7.5	3.5	1.3	0.5	4.4	4.7	4.4	84	61	75	ESE 4	ESE 3	E 5	0	0	3	.	früh, I ⊔
15	51.5	47.1	45.2	2.4	5.0	3.1	1.6	7.7	**4.2**	4.5	4.5	77	69	79	E 5	E 6	ENE 6	10	10	10	0.5	10½a und 1p ⊕
16	42.5	42.4	43.2	1.5	3.1	2.6	1.0	5.1	4.6	5.0	5.1	91	88	93	ENE 5	E 3	E 4	10	10	10	7.8	n ●
17	42.6	**42.1**	43.0	2.7	3.7	2.2	2.3	3.2	5.3	5.9	5.2	94	93	96	E 3	E 4	ENE 5	10	10	10	4.1	n, III, ab. ●
18	45.4	45.6	47.6	3.4	3.2	3.4	2.0	3.8	5.2	5.4	5.6	00	93	97	ESE 5	E 5	ESE 5	10	10	10	3.8	n, tg., ab. ●°
19	53.0	55.4	57.5	3.0	3.0	2.6	2.9	4.0	5.3	5.3	4.8	93	93	87	ESE 5	ESE 4	ESE 5	10	10	10	2.9	I, II, tg. ●°
20	59.5	59.5	60.1	0.7	1.8	1.3	0.5	3.1	**4.2**	4.5	4.5	87	85	89	E 3	E 1	ENE 3	10	10	8	0.0	tg. mehrf. ●tr.
21	58.6	57.1	58.1	0.5	4.1	5.1	**−0.5**	2.5	4.2	5.0	6.4	89	97	97	SE 3	SE 2	ESE 3	10	10	10	1.2	9½a, tg., II ●, p ≡
22	61.8	61.5	62.0	5.9	11.7	13.0	4.1	5.9	6.7	9.6	11.2	97	95	100	SSE 2	S 1	S 3	10	10	10	2.0	früh, I, II, III, tg., ab. ≡°
23	63.1	64.0	64.8	13.1	14.4	11.7	11.3	13.6	11.1	**12.1**	10.0	99	99	98	SW 2	WSW 2	WSW 2	10	10	10	2.0	früh, I, a, II ● u. ≡, ab. Bod. ≡
24	63.8	61.5	60.5	7.7	12.9	9.6	7.7	14.4	7.9	10.2	8.7	100	93	98	SW 1	S 1	SSW 2	10	2	9	1.6	n, früh, I, a ≡
25	56.0	57.1	57.8	8.8	11.0	8.5	8.2	13.1	7.8	6.9	7.8	92	70	94	WSW 3	W 3	SW 2	10	9	10	3.2	früh, a, III, ab. ●, 4p ⊕
26	57.8	59.3	60.4	11.6	13.7	12.8	8.5	12.0	9.6	10.3	10.4	95	89	95	WSW 4	WSW 4	SW 3	5	10	10	1.8	n, a ●°
27	61.2	62.0	62.9	12.4	14.3	12.6	12.3	14.0	10.6	10.4	10.3	90	86	96	SW 4	SW 2	SW 3	10	10	10	0.1	früh, I ●° und ≡
28	62.7	61.3	60.8	10.1	12.8	9.6	9.8	15.0	8.5	9.2	8.8	92	85	99	SSW 1	S 1	SSE 2	10	10	10	.	I ∞ in Hor., mtg., 4p ⊕, III ≡°
29	58.7	56.3	54.4	7.7	14.2	10.3	7.2	13.6	7.7	10.4	9.0	99	87	96	S 2	S 1	S 2	4	2	0	.	n ⌓, I ≡°, III ⌓ ab. ▽
30	46.4	47.0	49.2	9.9	12.6	9.2	9.6	14.5	8.1	7.6	7.1	89	70	81	SSE 3	SSW 6	SSW 4	10	7	5	0.4	n ⌓, a ●, ab. ∪ u. ▽
31	50.1	51.4	53.4	10.0	13.6	8.8	9.1	13.0	8.4	8.2	7.8	92	71	92	SSW 1	SSW 4	SW 4	0	4	1	0.1	a ∪ u. ▽, ⌓
Mittel	759.3	758.8	759.2	7.7	10.4	8.5	6.9	10.8	7.4	8.0	7.8	91	76	91	3.0	2.6	3.3	8.2	6.8	8.1	Summe 52.3	

November. **Wilhelmshaven.** *) 1898.

Höhe des Barometers über dem Meer = 8.5 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 32m 35s. Polhöhe = 53° 32′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.58 mm.

Datum	Barometer. 8a	2p	8p	Luft-Temperatur. 8a	2p	8p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit. 8a	2p	8p	Relative Feuchtigkeit. 8a	2p	8	Richtung und Stärke des Windes. 8a	2p	8p	Bewölkung 8a	2p	8p	Niederschlag	Bemerkungen.
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	757.9	759.8	762.3	6.1	11.2	5.4	5.2	14.2	6.8	7.4	6.4	97	74	95	WSW 3	WSW 2	SW 3	10	3	0	0.1	n ⌓, a ⊕. II, III ∞^{0}
2	63.9	61.4	58.0	3.5	9.7	8.8	3.3	11.2	5.6	6.8	6.2	95	75	73	SSW 3	S 4	SSW 6	1	10	10	0.9	n ⊔, II ∞. p ⊕
3	52.3	51.0	52.1	9.9	10.9	8.3	8.2	10.1	8.1	**9.5**	7.7	89	98	94	SW 4	SSW 4	SW 3	10	10	10	3.6	n ●, II, p. III, ab. ●^{0}
4	54.8	55.9	56.0	5.8	10.0	7.2	5.7	11.2	6.2	6.6	6.4	90	72	84	WSW 3	SW 5	SW 4	0	3	9	.	n ●. 8p ⚡ in ENE
5	54.9	54.4	55.0	6.0	10.1	8.4	5.0	10.5	6.3	7.7	7.9	90	83	96	SW 4	SW 4	SW 4	9	10	3	2.6	tg. ●tr.
6	60.1	63.6	66.3	6.4	11.2	6.6	6.2	10.0	7.0	7.1	6.6	98	72	99	WSW 4	W 3	SW 2	3	3	0	0.2	n ●
7	68.7	67.7	66.3	4.8	6.6	5.9	2.7	**12.0**	6.3	7.1	6.7	95	98	97	S 2	SSE 2	SE 5	10	10	3	.	n ⌓, früh, I, tg. ≡$^{0-1}$, II ∞
8	65.8	65.7	67.1	3.2	6.3	4.4	3.0	7.2	5.6	6.4	6.0	97	90	97	SSE 3	S 2	ESE 2	10	0	0	.	I ≡ in Hor., II ∞^{0}
9	68.6	67.9	67.6	2.5	4.4	3.1	1.3	6.5	5.5	6.2	5.7	100	100	100	E 3	SE 2	ESE 4	10	10	10	.	n, früh, tg., ab., I, II, III ≡$^{1-2}$
10	66.3	65.1	63.3	2.8	5.6	5.7	1.0	4.5	5.6	6.5	6.5	100	96	96	SE 3	S 3	SSE 4	10	10	10	.	I ≡^{1}, a, II ≡$^{0-1}$
11	66.3	65.8	65.8	4.5	6.6	5.2	4.3	5.7	6.1	6.6	6.2	97	91	94	S 1	Still 0	SE 2	10	10	10	.	I, II ∞, p ≡^{0}
12	63.1	60.5	59.0	5.2	4.6	3.3	4.7	6.6	6.3	5.9	5.7	95	94	98	SE 3	SSE 3	SE 3	10	10	10	.	
13	58.4	60.2	63.1	5.5	11.3	10.6	3.0	5.6	6.3	9.4	9.3	94	94	98	SSE 2	S 2	S 2	10	10	10	2.2	II ∞^{0}, p ●
14	66.2	67.3	68.0	10.6	10.2	9.8	8.5	**12.0**	**9.5**	9.3	8.9	100	100	99	WSW 3	SW 2	WSW 2	10	10	10	0.1	n ●. früh. tg., ab., I, II, III ≡^{0}
15	67.9	67.3	66.5	5.8	8.2	8.4	5.8	10.5	6.9	7.7	8.0	100	94	97	SW 3	SW 2	WSW 4	10	10	10	0.0	I, a ≡, II ∞
16	66.5	66.8	67.7	8.2	9.3	8.5	7.8	8.5	8.1	8.7	8.3	100	100	100	WSW 1	WSW 1	Still 0	10	10	10	0.4	n, früh, tg., ab., I, II, III ≡^{1}, a [mit ●^{0}
17	70.3	70.8	72.1	6.6	8.4	5.5	6.5	9.3	7.2	7.9	6.5	99	96	97	SE 3	Still 0	SE 2	10	10	10	.	früh, I ≡^{0}, II ∞
18	**73.8**	**73.8**	73.6	4.2	4.7	4.7	3.8	8.4	6.2	6.1	6.1	100	96	96	SE 2	SE 3	E 3	10	10	0	.	I, a ≡$^{0-1}$, II, p, III ∞
19	73.4	71.2	70.1	4.0	7.5	4.1	3.3	5.4	5.7	5.9	5.5	93	77	90	SE 3	ESE 3	E 4	8	0	10	.	
20	66.4	65.1	64.8	1.5	4.4	3.7	1.5	7.5	4.9	5.3	5.5	96	85	92	SSE 4	SSE 2	SSW 3	10	0	10	.	I, a ≡^{0}, II ∞
21	63.7	61.1	59.0	4.7	7.0	6.3	2.4	4.7	6.0	6.6	7.1	94	88	99	SW 2	SW 2	Still 0	10	10	10	**16.6**	I, a, II ≡^{0}, p ●tr., III, ab ●$^{0-1}$
22	54.7	55.0	55.9	3.9	4.7	4.0	3.9	7.4	6.0	4.7	3.4	98	73	**56**	NE 1	NNE 5	NNE 5	10	10	2	1.3	n, früh, I, a ●$^{0-1}$, 6a–9a ⚑
23	54.8	52.8	51.3	0.5	0.4	−0.5	−0.8	4.7	**2.9**	3.2	**2.9**	61	68	66	SSE 2	SSE 1	ESE 4	8	5	10	.	mtg. ⊕, 3p Nebensonne, III, ab. ⊍
24	45.3	42.8	42.1	−0.7	1.3	0.3	−1.8	1.5	3.8	3.7	4.3	86	72	92	ESE 3	ESE 4	SE 3	10	10	10	0.6	n ⊍, 9a ✱ tr., mtg., p ✱^{0}, II ∞,
25	41.3	41.4	41.6	0.9	5.0	4.2	0.1	1.3	4.6	5.8	5.5	94	89	89	SSE 3	SSE 2	SE 2	4	7	10	.	I ∞, III, ab. ⊍ [III ●, ab. ≡^{0}
26	35.9	36.4	36.5	3.5	6.2	5.7	3.1	5.0	5.8	6.7	5.8	98	94	85	ESE 3	SSW 3	S 4	10	10	10	0.4	n ⊍, I ≡^{0}, a ●^{0}, ab. ⊍
27	**32.8**	33.2	36.4	6.2	6.9	5.8	4.9	6.2	5.8	6.4	6.2	82	86	90	S 5	SW 4	SW 5	10	10	10	1.6	a ●^{0}, II, III ●tr., ab. ⊍
28	43.4	45.8	46.8	4.4	6.8	4.6	4.3	7.2	5.9	6.5	6.1	96	88	97	SW 3	SW 2	SSW 2	8	7	10	6.1	n ● und ⊍, III, ab. ●
29	46.2	46.7	49.4	4.1	5.3	5.4	3.2	7.3	6.1	5.8	6.5	98	87	97	S 2	SW 3	SSW 2	9	10	10	4.6	n, tg., ab., I, II, III ●$^{0-1}$
30	53.9	55.0	56.1	1.8	5.8	3.4	1.7	6.3	5.0	6.0	5.1	95	94	87	W 3	SW 3	SW 4	1	0	9	0.2	n ●. I ∞
Mittel	758.6	758.4	758.7	4.5	7.0	5.5	3.7	7.6	6.1	6.6	6.3	94	87	92	3.2	2.7	3.1	8.4	7.6	7.0	Summe 41.5	

Dezember. **Wilhelmshaven.** 1898.

Höhe des Barometers über dem Meer = 8.5 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 32m 35s. Polhöhe = 53° 32′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.58 mm.

Datum	Barometer. 8a	2p	8p	Luft-Temperatur. 8a	2p	8p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit. 8a	2p	8p	Relative Feuchtigkeit. 8a	2p	8	Richtung und Stärke des Windes. 8a	2p	8p	Bewölkung 8a	2p	8p	Niederschlag	Bemerkungen.
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	755.1	755.4	755.0	5.0	7.6	7.6	2.4	5.8	6.3	7.3	7.3	97	94	94	SW 5	SW 6	SW 6	10	10	10	0.8	früh, p ●^{0}, a ≡^{0}
2	52.2	48.9	43.2	8.6	9.6	9.8	7.3	8.6	7.8	7.8	8.3	93	88	92	SW 5	SW 6	SW **8**	10	10	10	8.7	p, ab. ●. 10p–11p ⚡ in N. 6p
3	53.0	57.1	59.2	6.3	7.0	4.3	4.8	**11.0**	6.7	6.4	5.8	94	85	93	W 6	SW 4	SW 4	4	9	0	0.2	n ●. 0a–3a ⚑ [bis 12p ⚑
4	58.6	59.8	61.9	9.0	10.9	10.7	4.2	9.0	7.3	8.7	8.4	86	90	89	SW 5	WSW 4	SW 5	10	10	9	.	n ●^{0}
5	64.2	64.1	64.5	10.9	10.4	7.7	10.3	10.9	8.5	8.1	7.2	89	87	91	SW 4	SW 3	SW 4	10	10	0	.	
6	64.8	63.2	61.3	6.5	8.8	7.6	6.4	10.8	7.0	7.2	6.7	98	86	86	SSW 4	S 2	SSW 3	10	7	6	0.1	I ≡^{0}
7	57.8	51.7	48.3	7.8	9.5	6.7	7.0	9.3	7.7	7.6	7.0	98	87	96	SW 4	S 4	W 3	10	10	10	5.4	n, früh, I ≡$^{0-1}$, ab., III ●^{1}
8	50.8	54.1	60.1	5.4	7.4	6.2	4.1	10.5	5.9	5.9	5.2	87	77	74	WSW 5	NW 1	WNW 3	3	5	10	0.8	0a–7a ⚡ in N, dann S, a ●böen.
9	59.1	52.4	53.2	2.6	5.6	6.4	2.4	7.7	5.1	6.4	6.9	93	94	96	S 4	S 4	WSW 3	10	10	2	6.4	II, p ●$^{0-1}$ [10a–11a ⚑
10	60.0	58.0	62.7	5.6	9.0	8.3	5.0	6.7	6.3	7.6	6.1	93	89	74	WSW 4	SW **8**	W 7	8	10	1	0.2	mtg ●böen, 0p–3p, 4p–5p ⚑
11	68.2	69.1	69.8	6.6	10.4	9.3	5.3	10.2	7.1	8.0	7.9	98	85	91	WSW 3	W 5	W 3	10	10	4	0.5	I ≡^{0}, a ●^{0}
12	67.6	63.9	60.1	7.8	9.7	8.4	6.9	10.6	7.6	7.8	7.9	96	87	96	WSW 4	SW 6	SW 6	3	10	10	1.2	p, III, ab. ●^{0}
13	66.2	67.0	67.2	5.0	7.0	4.2	5.0	10.3	5.5	5.9	5.4	84	78	87	WNW 3	WNW 2	W 3	8	10	10	0.0	n ●, a ⊕. 3p ●tr.
14	63.3	57.4	51.8	4.3	6.0	8.4	1.6	7.4	5.6	5.9	7.7	90	85	93	SW 3	SW 7	WSW 1	10	10	10	3.9	p ●$^{0-2}$
15	50.6	54.4	57.4	6.0	5.2	4.5	2.3	8.5	5.2	5.3	5.4	75	80	86	NW 7	NW 7	NW 5	8	10	2	2.2	n, früh ⚑ und ●böen, tg., II mehrfach △b., 4p–6p ⚑
16	64.6	63.5	59.8	1.2	2.4	5.2	0.7	6.8	4.3	5.1	6.5	85	93	98	NE 2	S 2	SW 4	7	10	10	2.3	n ●b., früh ⊔, mtg. ✱^{0}, II, ✱●^{0}
17	63.6	64.8	64.9	6.4	7.9	6.1	2.2	8.6	6.9	7.3	6.7	96	92	96	W 3	WSW 1	WSW 3	5	10	3	0.2	n ●. 0½p ⊕
18	60.3	59.8	60.9	9.8	11.0	8.9	6.0	10.0	**8.9**	8.2	7.6	99	83	89	WSW 4	WSW 6	WSW 2	10	10	10	0.1	früh, a Nebel●, I ≡^{0}, p ●^{0}
19	57.1	55.0	54.7	6.4	6.1	3.2	6.2	**11.0**	6.8	5.0	4.6	94	72	80	WSW 4	W 4	WNW 5	10	1	7	2.1	p ●tr., 3½p △ bön mit ●
20	59.1	63.2	63.7	5.2	2.7	0.8	1.5	6.8	4.2	4.0	4.4	63	72	90	NNW 5	NW 6	NW 3	9	9	10	1.2	n △ u. ●böen, tg. u. ab. △böen, ab ✱^{0}, 7p–9p ⊍
21	68.2	70.1	71.2	2.2	2.6	1.2	−0.5	5.3	3.8	4.6	4.4	61	82	89	NE 2	WNW 1	WSW 3	1	2	10	1.4	ab., III ✱^{0} und ●^{0}
22	71.9	72.1	73.2	−0.7	2.6	2.4	−1.0	2.6	3.9	5.2	5.3	90	94	96	WSW 1	SW 3	W 2	4	10	10	0.8	a, mtg. ●^{0}
23	75.0	75.3	**75.8**	0.6	2.0	−0.3	−0.1	2.6	4.4	4.2	3.6	92	78	81	WSW 2	SW 1	SSW 2	10	1	0	.	I, a ≡^{0}, 6p ellip. ⊍ und Ψ
24	74.0	72.4	71.9	−1.2	2.0	−0.1	−2.5	2.0	4.0	4.1	4.0	94	77	87	S 2	SSW 2	SW 2	2	3	3	.	III ∞, ab. Ψ
25	70.4	69.3	68.0	0.7	1.9	2.3	−2.2	2.3	4.2	4.6	4.6	87	88	84	SSW 3	SSW 3	SW 3	10	10	10	.	II ∞^{0}
26	65.0	62.9	62.3	0.9	2.5	3.2	0.8	2.3	4.3	4.1	4.8	87	74	83	SW 3	SW 4	SW 6	8	4	10	0.9	ab. ●^{0} und Ψ
27	56.8	53.4	50.6	4.4	7.2	7.2	0.6	4.5	4.6	4.3	4.3	74	**57**	**57**	SSW 6	S 6	SSW 7	5	10	10	1.9	n ●
28	46.4	47.2	47.3	5.7	6.3	3.7	5.5	7.4	6.3	6.1	5.5	93	86	92	SW 6	SW 7	SW 7	10	10	3	7.7	früh, I ●^{0}, ab. ●^{1}böen.
29	50.6	47.7	42.3	3.4	4.0	3.8	2.5	6.4	5.5	5.3	5.8	95	87	97	SW 5	S 4	SE 4	10	10	10	**11.8**	n, tg., III ●
30	**39.8**	44.7	50.5	5.8	4.3	3.6	3.2	5.8	6.6	5.1	5.0	96	82	85	SW 4	NNW 6	NW 3	10	10	10	1.4	n, früh, II, p ●
31	54.5	54.7	53.9	2.2	3.4	0.9	1.1	5.9	4.6	5.2	4.7	85	90	96	NW 2	WSW 3	SW 3	4	10	10	0.9	3½p ●^{0}
Mittel	760.3	759.8	759.6	4.9	6.2	5.2	3.2	7.3	5.9	5.4	6.0	89	84	88	3.9	4.3	4.5	7.7	8.4	7.1	Summe 63.1	

*) Das Anemometer funktionirte nicht vom 8. 1a bis 9. 1p.

Januar. **Rügenwaldermünde.** 1898.

Höhe des Barometers über dem Meer = 3.0 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = $1^h 5^m 32^s$. Polhöhe = 54° 26′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.64 mm.

Datum	Barometer.			Luft-Temperatur.					Absolute Feuchtigkeit.			Relative Feuchtigkeit.			Richtung und Stärke des Windes.			Bewölkung			Niederschlag.	Bemerkungen.
	8a	2p	8p	8a	2p	8p	Minimum.	Maximum.	8a	2p	8p	8a	2p	8p	8a	2p	8p	8a	2p	8p		
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	754.5	755.2	756.1	−0.8	1.4	−1.8	−0.9	1.5	4.1	3.8	3.8	94	74	94	SSE 1	SSE 1	ESE 2	5	2	0	.	I ∞
2	56.9	58.6	61.3	−2.3	2.8	−1.0	−2.5	1.5	3.7	4.9	4.1	96	88	96	SE 1	S 1	SSE 1	0	0	2	.	n ⌴, spätab. ⊽
3	66.5	68.3	69.5	−1.4	2.9	3.7	−2.6	3.0	4.0	5.2	5.8	96	93	97	S 1	SW 2	SW 4	5	10	10	.	n ⌴, tg. anhalt., I, II, III ∞
4	68.5	66.7	66.3	3.0	3.4	2.8	1.3	3.8	5.6	5.7	5.5	98	98	98	SW 3	SW 2	SSW 1	10	10	10	2.4	bis p. I. II ∞, a. II ∞●°, 3^{30}p*)
5	61.3	57.9	58.2	1.8	3.4	4.3	0.8	3.4	5.1	5.6	6.2	96	97	100	SSW 2	SW 4	W 3	10	10	10	5.3	n ≡, bis p. I, II ∞, a. II ●, III ≡
6	61.3	61.1	59.3	3.0	3.0	3.4	2.9	4.4	5.0	5.2	5.7	88	91	98	WNW 1	Still 0	S 2	10	10	10	2.6	ab., III ●
7	58.2	57.9	55.2	5.0	5.0	6.2	2.7	5.7	6.5	6.5	**7.0**	100	100	99	WSW 2	WSW 2	SSW 2	10	10	10	**8.3**	n. früh ● und bis 11^{40}a, I ≡, II, p ∞, spätab. ●
8	57.3	62.8	66.4	3.7	3.0	0.8	3.6	**6.4**	5.6	4.5	4.7	93	79	96	N 6	N 3	Still 0	10	7	6	.	
9	69.1	69.1	67.3	−0.3	0.4	−0.4	−1.9	3.8	4.4	4.3	3.9	98	90	89	ESE 1	SE 2	SE 2	10	10	1	.	n ⌴, spätab. ⊽
10	64.7	64.2	64.8	−0.5	0.1	0.5	−1.5	0.6	3.9	4.3	4.3	88	92	90	SSE 3	S 1	S 1	10	10	10	0.0	a ✱°
11	66.9	67.0	67.0	3.2	1.8	2.6	0.1	3.3	5.1	4.8	5.3	89	91	96	WNW 3	SW 4	WSW 5	10	10	10	0.8	p ✱°, ●
12	69.2	70.6	70.6	4.4	4.0	4.0	1.1	4.5	5.6	6.0	6.0	90	98	98	NW 4	W 3	WSW 5	10	10	10	1.4	mrg. ≡, II, p ∞, ab., III ●°
13	74.7	78.0	**79.8**	4.1	4.0	1.9	3.6	4.7	5.7	5.6	5.3	93	92	100	NW 2	Still 0	SW 2	1	0	10	.	a ≡, ●, ab. ∞, III ≡
14	77.7	75.4	73.5	0.2	2.8	0.0	−0.6	4.2	4.5	4.9	3.9	96	88	85	SW 2	SW 2	SSW 2	10	2	0	.	n ≡
15	73.4	74.4	75.5	2.8	3.8	3.6	−1.2	3.3	5.3	5.7	5.7	94	95	97	W 3	WSW 2	W 2	10	10	4	.	bis p. I, II ∞
16	74.9	74.0	73.6	3.5	3.8	4.1	3.4	3.9	5.8	5.3	5.0	98	88	82	W 2	W 4	W 4	10	10	10	.	früh, I, a, p ∞
17	73.2	73.1	73.4	3.4	3.4	2.0	3.3	4.3	5.3	5.3	4.8	92	92	91	WSW 4	WSW 4	WSW 4	10	10	10	.	
18	73.4	72.9	72.4	−0.8	−0.7	−2.0	−0.9	3.4	4.2	4.2	3.9	96	96	98	SW 4	SW 2	SSW 2	10	10	0	.	n bis 3^{30}p, I, II ≡, p ∞
19	69.6	68.2	67.2	0.8	4.7	3.6	−2.0	0.8	4.0	5.1	4.3	82	79	73	SSW 4	SW 4	SW 4	1	8	0	.	n ⌴
20	65.1	66.6	67.9	3.8	4.0	3.0	2.4	4.8	5.9	6.1	5.6	98	100	98	SW 5	SW 3	WSW 1	10	10	0	0.5	mrg ●°, seit Mtg., II, III ≡
21	67.5	67.2	60.8	3.0	3.5	6.0	2.4	4.5	5.7	5.9	6.9	100	100	99	WSW 2	WSW 2	WSW 6	10	10	10	3.5	n bis früh ≡, dann bis Ab., I, II ≡°, ab., III ●
22	63.4	61.3	59.6	4.2	3.8	2.8	3.0	6.1	4.9	5.3	4.9	79	88	88	WNW 7	W 5	NW 4	7	10	10	.	n ●
23	68.1	62.2	59.7	2.5	2.2	3.2	1.9	4.4	3.7	5.1	4.1	67	94	71	NW 5	W 7	NNW 8	5	10	3	2.2	0^{15}p−3p, II ●, ab. ▲, III ꟷш
24	60.5	63.3	67.3	1.6	−0.4	−1.0	1.5	4.1	3.7	3.6	3.3	71	81	76	N 4	NNE 7	NNE 2	6	4	5	0.1	5p−5½p ✱° böen.
25	72.2	73.5	73.0	−1.3	−1.1	−1.6	−2.0	1.6	3.3	2.9	3.3	80	69	82	NNE 4	E 1	SSW 1	7	9	10	.	n ✱
26	69.9	68.6	67.2	−1.2	0.6	1.9	−1.0	−0.9	3.3	4.0	4.7	78	83	90	SW 4	SW 4	SW 5	10	10	10	.	
27	63.8	61.8	60.4	3.0	3.8	3.8	0.5	3.1	5.1	5.3	5.9	90	88	98	SW 6	SW 6	W 7	10	10	10	0.2	tg. anhalt., I, II, III ∞, ab. ●°
28	64.3	67.1	70.6	2.4	1.5	1.7	2.2	4.8	3.4	2.9	2.8	61	57	53	NW 4	NNW 6	NNW 5	10	5	2	.	ab. ⊽
29	71.9	69.1	67.3	1.1	3.6	3.4	0.5	2.6	4.6	5.4	5.3	92	92	92	WSW 3	WNW 5	W 6	10	10	10	0.4	mrg. ✱°, später a ●°, gegen**)
30	59.2	55.0	53.0	3.0	3.7	4.9	2.3	3.8	5.4	5.8	6.0	95	97	94	WSW 8	WSW 8	WSW 6	10	10	10	6.3	früh, mrg., I, mtg., p ●°⁻¹, I, a ∞, I, II ꟷш
31	44.4	42.1	48.6	6.0	4.8	4.4	3.7	6.1	6.9	6.4	6.1	99	100	98	SSW 3	WSW 5	NW 4	10	10	10	4.0	n, früh bis 8^{15}a, I ●, a ≡ ●°, II ∞, p ●°, ∞
Mittel	765.9	765.6	765.6	2.0	2.7	2.3	0.8	3.6	4.8	5.0	5.0	90	89	91	3.4	3.4	3.5	8.3	8.3	6.9	Summe 38.3	*) bis nach III ≡

**) Mtg. ≡, II, p ∞

Februar. **Rügenwaldermünde.** 1898.

Höhe des Barometers über dem Meer = 3.0 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = $1^h 5^m 32^s$. Polhöhe = 54° 26′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.64 mm.

Datum	Bar. 8a	Bar. 2p	Bar. 8p	Temp. 8a	Temp. 2p	Temp. 8p	Min.	Max.	Abs. F. 8a	Abs. F. 2p	Abs. F. 8p	Rel. F. 8a	Rel. F. 2p	Rel. F. 8p	Wind 8a	Wind 2p	Wind 8p	Bew. 8a	Bew. 2p	Bew. 8p	Niederschlag	Bemerkungen
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	759.8	757.6	754.5	2.8	3.0	4.2	2.7	5.9	4.7	5.4	6.0	84	95	97	NW 2	SW 4	WSW 6	1	10	10	2.7	mtg., p ●°
2	44.8	42.4	39.7	6.4	4.6	3.6	2.9	**6.7**	**7.1**	5.8	5.0	99	92	85	WSW 7	SW 5	WSW 5	10	10	4	4.2	n ●, mtg. ●°
3	**35.6**	37.2	41.2	3.2	3.5	2.8	1.4	**6.7**	5.3	5.6	5.1	92	95	91	SW 6	N 2	NW 1	10	10	10	2.9	n ●, a, p ●°
4	40.0	37.4	36.6	0.3	0.3	−1.2	0.2	3.6	3.3	3.5	3.6	71	74	86	N 1	ENE 2	E 1	10	2	10	0.1	n ●
5	40.3	46.3	51.5	1.2	0.6	−0.9	−1.5	1.2	3.9	4.2	3.3	77	87	76	NNE 3	NNE 7	NNE 5	10	10	7	0.8	früh, a ✱°⁻¹
6	56.1	57.3	55.5	−1.6	−1.4	−2.0	−1.8	1.1	3.2	2.9	3.7	78	70	94	NW 2	W 2	SSW 2	10	7	10	0.7	7^{15}−9^{15}a, I ✱° mit △
7	49.9	50.9	52.0	−0.6	1.0	1.2	−2.8	−0.4	4.2	4.3	4.6	96	87	92	SSW 3	SW 2	SW 3	10	10	10	1.6	n, früh, a ✱ (Schneehöhe 1½ cm).
8	54.2	54.2	56.2	0.4	1.4	1.0	0.3	1.2	4.5	4.7	4.1	94	93	80	SSW 3	SW 3	WNW 3	10	10	10	3.5	mtg. ✱ II ∞, ab. ●
9	58.3	62.6	66.6	0.0	0.6	0.1	−0.6	1.8	4.5	4.0	4.1	98	83	80	NE 3	NE 6	NE 4	10	7	10	3.5	früh bis 10^{15}a, I ✱
10	72.1	73.4	**73.9**	−1.3	−1.0	−1.6	−1.7	0.6	3.3	3.0	2.8	78	71	70	NNE 2	NNE 3	NNE 3	10	10	10	0.1	mrg., a bis mtg. ✱°
11	72.5	72.0	71.8	−3.0	−1.2	−1.2	−3.1	−0.4	3.4	4.0	3.8	94	94	90	ESE 1	Still 0	Still 0	10	8	10	0.6	a, bis mtg. ✱°⁻¹ (Schneehöhe 11 cm)
12	71.9	71.6	70.4	−3.7	−0.8	−1.7	**−3.9**	−0.9	3.1	3.5	3.6	91	81	88	SSE 2	SSW 2	S 2	10	7	10	.	
13	66.7	65.3	63.5	1.1	2.8	1.7	−1.7	1.1	3.9	4.6	4.3	70	80	84	SSW 3	SSW 2	SSW 3	10	10	10	0.4	I, II ∞
14	59.9	60.7	61.5	1.0	2.4	0.9	0.7	3.0	4.8	5.2	4.8	98	94	98	SSW 3	WNW 2	SSW 2	10	6	10	1.1	früh ✱°, ●°, a, bis mtg. ≡, mtg. ●°, ab. ≡, spätab. ●
15	63.6	63.8	60.3	2.6	2.6	3.2	0.3	3.1	5.1	5.2	5.3	93	94	92	WNW 5	W 5	SSW 2	2	10	10	4.8	n, spätab. ●
16	49.1	45.6	44.4	4.4	3.6	2.3	2.4	4.8	5.6	4.6	5.0	90	78	93	WSW 4	W 6	W 5	10	10	10	1.4	n ●, a, ab., III ●°
17	42.6	42.7	42.8	2.8	3.2	2.8	1.6	4.9	4.6	4.9	5.1	80	85	91	W 6	W 5	W 4	10	10	10	3.2	n ●, mrg. ✱°, a ●°, ▲, p ●°
18	43.5	45.2	46.1	1.8	1.6	0.6	1.2	3.2	4.8	4.2	4.5	91	82	94	N 1	NNW 3	NNW 5	8	10	10	**8.4**	n ●, ✱, mtg. △°, p, ab., III ✱°⁻¹
19	46.2	47.4	45.8	1.2	2.1	1.4	0.4	2.6	4.7	4.6	4.5	94	85	89	N 1	NNE 3	NNE 5	10	5	10	4.3	n ✱ (Schneehöhe 4½ cm)
20	49.3	49.6	49.4	−0.1	−0.6	−2.6	−0.6	2.2	4.0	4.3	3.5	87	98	94	Still 0	SSW 2	SE 2	7	4	0	0.5	n, früh ✱, △, mrg. △°, a ✱, (Schneehöhe 7 cm)
21	47.4	47.3	47.6	0.1	2.0	1.6	−3.1	0.2	3.9	3.7	4.5	85	**69**	87	SSE 2	SSE 3	SE 2	10	10	2	0.1	mtg. ✱ fl.
22	49.0	51.0	52.9	−0.1	4.7	1.3	−0.5	2.1	4.1	5.0	4.6	90	78	91	SSE 1	SSW 1	ESE 1	0	5	0	.	n ⌴
23	53.5	53.7	54.2	1.4	3.6	3.0	−0.4	4.8	4.6	5.0	5.0	91	85	88	SE 2	ESE 3	ESE 4	10	10	10	0.7	n ●, p ●tr.
24	57.2	59.3	61.7	2.6	3.8	2.8	2.3	3.9	5.0	5.1	4.7	91	85	84	SE 4	SE 4	ESE 4	10	10	10	0.0	p ●°, ab., III ●tr.
25	68.2	69.6	69.0	2.8	4.8	2.3	2.5	4.9	5.3	5.8	5.0	94	90	93	SE 1	ESE 2	ESE 2	10	10	10	7.5	
26	66.4	66.1	64.6	2.8	5.2	4.5	1.5	5.0	5.4	5.8	5.9	96	87	94	S 2	Still 0	SE 1	10	10	10	3.9	n ●, II, p ∞
27	62.4	62.0	61.0	2.7	2.6	0.9	2.6	5.9	5.4	5.4	4.8	96	98	98	SW 1	WSW 2	Still 0	10	10	2	1.1	n ●, a ●°, II ∞
28	58.4	58.0	58.2	0.6	2.4	1.6	−0.8	2.9	4.3	5.1	4.9	90	93	94	S 2	SW 3	SSW 3	8	10	7	0.6	n ⌴, II¾ ✱ fl., mtg. bis 2p, II ●°
Mittel	755.0	755.4	755.6	1.1	2.0	1.2	0.0	2.9	4.5	4.6	4.5	89	86	89	2.6	3.0	2.8	8.8	8.6	8.3	Summe 58.7	

März. **Rügenwaldermünde.** 1898.

Höhe des Barometers über dem Meer = 3.0 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = $1^h 5^m 32^s$. Polhöhe = 54° 26' N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.64 mm.

Datum.	Barometer.			Luft-Temperatur.					Absolute Feuchtigkeit.			Relative Feuchtigkeit.			Richtung und Stärke des Windes.			Bewölkung			Niederschlag.	Bemerkungen.
	8^a	2^p	8^p	8^a	2^p	8^p	Minimum.	Maximum.	8^a	2^p	8^p	8^a	2^p	8^p	8^a	2^p	8^p	8^a	2^p	8^p		
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	757.1	756.2	753.3	2.0	4.9	2.0	0.7	2.8	5.0	4.4	4.4	94	67	84	SSW 3	SW 3	SSE 4	10	2	5	4.0	III ⊤
2	45.0	46.4	46.9	0.8	3.6	0.8	0.6	5.1	4.6	4.5	4.7	94	77	96	S 3	SW 4	SSW 2	10	5	10	4.6	n, früh ●, ✱, dann bis $8\frac{1}{2}^a$, I ✱, *)
3	44.4	46.9	47.2	0.8	2.5	1.0	0.5	3.6	4.7	4.7	4.8	96	84	95	S 2	SSW 2	E 1	10	10	10	**11.2**	n, früh bis $7^{30}a$ ✱ a ✱ p $●^0$, $✱^0$
4	50.2	54.6	57.3	1.0	−0.2	−1.2	0.4	3.1	4.7	3.9	3.3	96	87	78	NNE 4	NW 4	WNW 2	10	10	10	1.1	früh bis $10^{00}a$, I ✱ [spätab. $●^0$
5	59.3	60.0	59.2	−0.8	0.2	−0.8	−1.5	1.1	3.6	3.8	3.7	83	81	86	NNW 2	NE 1	ENE 2	10	8	10	1.0	$8\frac{1}{2}^a$–$11\frac{1}{2}^a$ $✱^0$, △
6	54.6	53.1	53.5	0.5	4.2	3.6	−1.4	0.5	4.3	5.7	5.8	90	92	98	ENE 2	Still 0	Still 0	10	10	10	2.4	n, früh bis $8\frac{1}{2}^a$, I ✱, II, p ∞, **)
7	60.0	62.0	62.0	1.4	2.1	2.3	0.6	4.7	4.9	4.8	5.3	96	89	98	S 1	E 1	ENE 2	10	10	10	3.7	n ●, ✱, a, mtg. $●^0$, ✱, tg. I, II
8	61.4	61.2	61.4	2.0	4.8	3.3	1.7	2.9	4.8	5.4	4.8	91	84	83	SE 3	SE 2	SE 4	10	10	10	.	n ● [∞, ab. III $●^0$
9	62.4	63.5	64.0	1.5	3.7	1.8	1.0	4.8	4.0	4.4	3.8	80	73	73	SSE 2	SSE 4	SSE 4	10	10	10	.	
10	65.2	65.4	65.8	0.0	4.4	0.5	−0.1	3.7	3.5	3.9	4.0	76	62	83	S 3	S 3	SSE 2	10	10	10	.	
11	66.6	67.0	**67.4**	−0.4	1.9	0.6	−1.8	4.5	3.7	3.5	4.5	83	65	94	SSE 1	N 1	E 1	3	0	0	.	
12	67.2	65.7	64.5	−1.0	3.1	0.0	−1.6	2.1	3.7	4.5	4.2	80	79	90	ESE 1	NE 1	E 1	7	0	0	.	n ⌴, I ∞
13	63.1	61.9	60.8	−2.1	2.8	0.0	−3.0	3.7	3.7	**3.2**	4.3	94	57	94	ESE 1	NNE 2	E 1	0	0	0	.	n ⌴, I ∞
14	59.2	58.4	59.2	−1.6	3.7	1.1	**−3.3**	2.8	4.1	4.0	4.4	100	67	89	ESE 2	Still 0	WNW 2	10	0	10	0.4	n ∨, früh bis $10^{00}a$ ≡ †), gegen
15	57.6	59.1	59.7	3.1	3.0	2.6	0.0	3.9	5.1	4.2	4.0	90	74	72	WSW 4	WNW 5	W 3	10	0	0	.	n ● [4^p ≡
16	58.3	56.2	55.2	1.2	4.7	3.1	0.8	3.3	4.5	5.5	5.5	91	86	96	S 1	SW 1	Still 0	10	10	10	3.4	$6^{30}p$ bis Ab., II, III ●, ∞
17	56.5	57.6	57.4	3.1	3.8	3.9	2.9	5.9	5.7	5.7	5.9	100	95	97	Still 0	Still 0	SE 1	10	10	10	5.2	n ● u. bis $9^{00}a$, I ≡, a, II ∞, ††)
18	52.4	51.4	50.7	5.7	4.6	5.0	3.7	5.8	6.7	6.3	6.5	99	100	100	SSW 2	SW 2	WSW 5	10	10	10	6.4	n, früh bis $4\frac{1}{2}^p$, I, II ●, $1^{40}p$ bis ††)
19	48.8	48.6	50.7	6.8	6.2	4.6	4.2	6.9	6.8	6.5	5.2	93	91	82	SW 6	SW 6	W 6	10	10	0	0.4	II ∞, p $●^0$
20	53.9	54.4	55.9	3.0	3.7	2.4	2.9	6.8	4.8	4.5	4.6	85	75	84	W 6	W 7	NW 7	7	2	3	0.8	$7\frac{1}{4}^p$ $△^0$, ✱ böe.
21	55.8	55.9	55.1	2.8	3.5	3.1	1.9	3.9	5.0	4.1	4.4	89	70	76	W 6	W 7	W 5	5	0	0	0.4	n △, ● böen, a △ böen, ab.
22	55.4	55.7	55.5	2.3	2.9	3.2	2.2	3.5	4.6	4.2	4.5	84	74	78	WNW 5	WNW 6	WNW 4	0	2	0	0.2	[$△^0$, ✱ böen.
23	52.5	51.9	51.6	2.0	3.6	1.9	1.7	3.3	5.0	4.4	4.9	94	75	93	WSW 3	WNW 2	Still 0	10	5	10	3.0	früh $△^0$
24	51.4	53.4	56.7	0.8	3.4	1.2	0.3	3.7	4.7	5.0	4.5	96	85	91	ESE 3	ENE 6	E 6	10	10	10	0.7	n, früh bis $9^{00}a$, I ✱; Schneehöhe
25	58.9	59.6	60.4	1.6	3.8	2.8	0.9	3.6	4.9	5.1	4.9	94	85	88	ENE 4	E 4	E 5	10	10	10	0.1	n $●^0$, $8^{15}a$–$8^{50}a$, I $✱^0$, $●^0$ [4cm
26	58.8	56.3	55.0	1.8	3.2	3.0	1.7	3.9	4.2	4.3	4.6	80	75	81	E 6	E 7	ESE 6	10	10	10	3.2	
27	51.4	52.5	52.4	0.8	4.4	2.8	0.4	3.2	4.6	5.5	5.1	94	89	91	ESE 4	ESE 4	E 3	10	10	10	7.0	früh bis $7^{45}a$ ✱, spätab. ●
28	48.2	50.4	52.2	2.8	6.5	5.8	0.6	4.7	5.2	6.0	6.1	93	83	88	ESE 4	WNW 1	SE 2	10	6	0	0.2	n, früh bis $9^{00}a$, I ●, ab. ⊤ u. bis
29	52.6	52.4	52.3	4.7	6.2	4.4	3.7	7.2	6.1	5.9	5.7	96	84	92	ESE 1	ENE 1	Still 0	10	2	0	.	[$11\frac{1}{4}^a$ ↘ in NW
30	51.6	49.5	49.2	2.2	12.0	7.5	1.2	7.5	5.0	6.5	5.9	93	63	77	ESE 2	ENE 3	E 2	10	6	0	.	
31	49.2	50.0	51.6	7.4	11.4	5.7	5.2	12.1	**6.9**	6.8	6.4	90	67	94	SSE 2	SSW 3	W 2	0	10	10	.	n ⌓, spätab. ≡
Mittel	755.8	756.0	756.3	1.8	4.1	2.5	0.9	4.3	4.8	4.9	4.9	91	79	85	2.9	3.0	2.7	8.5	6.4	6.4	Summe 59.4	

*) mtg. böig mit △, p, ab. ✱
**) $2^{40}p$ $●^0$, spätab. ●
†) 3^3p–$4^{00}p$ ≡   ††) Ab., II $≡^0$, III ∞

April. **Rügenwaldermünde.** 1898.

Höhe des Barometers über dem Meer = 3.0 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = $1^h 5^m 32^s$. Polhöhe = 54° 26' N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.64 mm.

Datum.	Barometer.			Luft-Temperatur.					Absolute Feuchtigkeit.			Relative Feuchtigkeit.			Richtung und Stärke des Windes.			Bewölkung			Niederschlag.	Bemerkungen.
	8^a	2^p	8^p	8^a	2^p	8^p	Minimum.	Maximum.	8^a	2^p	8^p	8^a	2^p	8^p	8^a	2^p	8^p	8^a	2^p	8^p		
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	756.6	757.9	758.1	2.8	5.4	2.2	2.2	**12.9**	4.4	5.4	5.1	77	80	94	W 4	WSW 2	Still 0	10	1	5	.	n ≡, ab. Boden≡
2	53.6	50.0	**48.3**	3.5	3.8	3.6	0.6	5.5	4.9	5.6	5.8	83	93	98	NE 3	NE 3	ENE 4	10	10	10	**7.1**	p meist $●^0$, $5\frac{3}{4}^p$–$6\frac{1}{4}^p$ $≡^0$, ab., III
3	49.6	53.0	55.3	3.1	4.9	3.5	3.0	5.1	5.6	5.5	5.5	98	84	93	N 3	WNW 3	WSW 2	10	4	10	.	n ●, $3\frac{1}{2}^p$–$4\frac{1}{2}^p$ $≡^0$, III ∞ [●
4	56.1	55.5	54.4	2.6	3.9	1.2	0.6	5.0	5.3	5.7	4.9	96	93	98	S 1	NW 2	Still 0	10	10	10	.	n ⌓, früh bis $7\frac{1}{2}^a$, $8\frac{1}{2}^a$–$9\frac{3}{4}^a$ ≡
5	51.9	52.1	54.1	3.6	4.3	3.9	0.2	5.7	4.6	4.8	4.5	78	77	73	WNW 5	WNW 7	WNW 6	10	1	0	.	[I ∞, $1^{40}p$ bis Ab., II, III ≡
6	61.4	62.3	59.3	3.4	4.7	5.2	2.7	4.6	4.4	4.8	4.7	75	74	71	WNW 6	WSW 6	SW 5	10	10	10	2.0	
7	59.4	61.6	63.2	3.7	5.0	3.8	1.8	6.3	5.6	5.6	5.1	93	86	85	WNW 2	WNW 2	Still 0	8	7	10	.	n ▲, ●
8	65.8	66.7	66.5	2.6	4.0	4.0	−1.1	5.1	5.5	5.4	5.2	100	88	85	WSW 1	W 3	WNW 1	10	5	0	.	n ⌴, $7\frac{1}{4}^a$–$9\frac{3}{4}^a$, I, $11^{40}a$–$1\frac{1}{2}^p$ ≡
9	66.3	64.5	61.2	3.2	7.5	5.0	0.0	4.9	5.2	5.6	5.4	90	72	83	SE 2	ESE 2	ESE 2	10	10	0	0.4	n ⌓, mtg. $●^0$, ab. ↘ in SW und
10	57.7	58.4	57.5	2.9	8.2	5.0	1.7	7.9	3.9	4.9	5.1	69	61	78	ESE 2	NE 2	E 2	10	7	10	6.1	n ● [W.
11	48.6	48.6	49.2	3.5	6.1	5.0	2.9	8.8	5.6	6.4	6.2	95	91	95	SE 2	W 3	WNW 3	10	10	10	2.7	n, früh bis $6^{40}a$, I ●, spätab. ≡
12	50.0	51.0	52.0	4.4	6.5	6.3	3.4	6.8	6.0	6.4	6.7	97	88	94	SE 1	NNW 1	E 1	10	5	10	1.3	n ≡, ●, 7^a–$8\frac{3}{4}^a$, I $●^0$, $∞^0$.
13	56.1	60.2	63.9	3.4	3.4	3.0	3.2	6.8	5.0	4.8	4.2	85	82	74	E 5	E 6	ENE 4	10	10	10	0.1	a ✱, ●, $1^{15}p$–3^p, III $✱^0$, ●
14	68.6	69.4	70.1	2.4	3.9	1.5	0.3	5.2	4.2	3.7	4.0	77	61	78	E 3	NE 4	ENE 2	4	1	0	.	n ⌴
15	**70.3**	69.4	68.4	1.2	6.0	4.0	−1.6	4.0	4.2	5.1	5.2	83	74	85	E 2	ENE 4	ESE 2	0	10	0	0.0	n ⌴, p, ab. ● tr.
16	67.0	65.1	65.0	5.8	9.7	6.4	1.5	7.5	4.5	3.9	4.6	66	48	64	ESE 4	ESE 4	ESE 3	0	10	10	.	n ⌓
17	64.0	62.7	61.5	5.9	12.8	9.6	2.4	9.9	5.5	6.4	6.3	79	58	70	ESE 2	SE 3	ESE 4	8	10	10	1.6	
18	56.0	53.2	51.1	4.5	7.0	6.1	4.1	**13.8**	5.8	6.5	6.6	92	87	95	E 4	ESE 3	ENE 2	10	10	10	4.4	früh bis 7^a, $8\frac{1}{4}^a$–$9\frac{3}{4}^a$ $●^0$
19	52.3	57.0	59.4	4.0	4.6	4.8	−0.7	7.9	6.0	5.8	5.7	98	92	89	W 4	W 4	WSW 3	10	10	10	.	n, früh ●, mrg. ≡
20	62.1	63.6	64.0	4.2	4.4	3.6	3.8	5.3	4.8	4.5	4.8	77	73	82	WSW 3	W 3	WNW 2	10	10	7	.	
21	64.9	65.7	66.5	4.0	4.4	2.8	3.2	4.7	5.6	5.0	4.7	92	80	84	NW 1	NNE 2	NNE 1	10	10	2	.	
22	65.2	64.0	63.9	2.1	5.3	3.1	**−2.6**	5.0	**3.3**	5.6	5.2	62	85	91	SW 1	NNE 2	ENE 2	0	10	3	.	p ⌴
23	64.1	64.1	65.1	3.4	6.1	5.1	0.1	5.8	5.2	5.7	5.8	90	81	89	ENE 1	ENE 3	ENE 1	10	10	10	.	n ⌴
24	67.3	67.3	68.1	6.7	12.2	9.6	4.3	6.8	6.3	6.1	**7.3**	86	57	83	E 1	ESE 2	ESE 2	10	10	10	.	
25	67.8	65.8	64.8	7.9	12.8	8.0	6.7	13.4	7.2	5.8	6.8	90	53	85	ESE 3	ESE 1	ENE 2	6	7	10	0.0	ab. $●^0$
26	61.4	60.5	60.2	7.5	6.6	6.2	6.5	13.0	7.1	6.9	6.6	91	94	93	NE 4	NNE 4	NE 2	10	10	10	0.6	mtg., p $●^0$, $≡^0$
27	58.7	58.7	58.8	6.4	7.9	5.6	5.3	7.7	6.6	6.4	5.9	91	81	86	NE 4	NE 5	ENE 4	10	4	10	.	
28	59.1	60.1	59.9	6.0	5.4	4.8	4.2	8.2	5.6	5.8	5.9	81	86	92	ENE 4	NE 4	NE 4	2	10	10	.	
29	59.2	59.1	60.5	6.7	12.2	9.4	4.8	6.8	6.7	6.6	6.3	91	63	71	ENE 2	ESE 3	ESE 3	10	10	6	.	
30	62.5	62.7	63.7	8.8	11.8	8.4	5.8	13.6	5.6	5.7	5.8	67	56	70	E 4	E 3	E 2	7	10	10	.	
Mittel	760.1	760.3	760.5	4.3	6.7	5.0	2.3	7.5	5.3	5.5	5.5	85	76	84	2.8	3.3	2.5	8.2	8.1	7.4	Summe 26.3	

*) a ≡, $●^0$, p ≡

Mai. **Rügenwaldermünde.** 1898.

Höhe des Barometers über dem Meer = 3.0 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = $1^h 5^m 32^s$. Polhöhe = 54° 26′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.64 mm.

Datum	Barometer.			Luft-Temperatur.					Absolute Feuchtigkeit.			Relative Feuchtigkeit.			Richtung und Stärke des Windes.			Bewölkung			Niederschlag.	Bemerkungen.
	8a	2p	8p	8a	2p	8p	Minimum.	Maximum	8a	2p	8p	8a	2p	8p	8a	2p	8p	8a	2p	8p		
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	764.8	764.2	764.1	8.1	11.4	9.2	2.9	12.3	5.8	6.3	6.9	72	63	80	E 1	NE 4	SE 1	0	1	1	.	n ⌓, ab. Boden ≡
2	63.7	61.9	60.8	9.6	17.0	12.6	3.9	11.9	7.2	7.0	7.5	82	49	69	SE 4	SSE 5	SSE 4	10	9	0	.	n ⌓, I ∞
3	58.8	56.4	55.2	13.0	22.0	17.6	9.2	17.8	7.0	8.3	9.6	63	**42**	64	SE 3	SSE 5	SSE 2	0	1	0	.	
4	55.2	57.1	57.7	10.3	9.6	13.0	10.3	**22.3**	8.3	8.6	10.2	89	96	93	SW 1	SW 1	SE 2	10	10	7	2.7	10½a–1¾p ≡, ●, II ∞
5	59.8	60.9	61.2	10.2	12.5	10.4	8.6	14.7	8.0	7.5	7.8	86	70	84	SSW 2	Still 0	Still 0	10	8	1	.	n ⌓
6	57.3	53.5	52.2	12.9	17.3	15.5	5.9	14.0	7.5	6.5	8.9	68	44	67	SE 2	SSE 5	SE 2	8	10	10	1.0	n ⌓, spätab. ●
7	54.6	57.0	58.7	13.6	12.4	9.2	11.6	17.8	9.9	9.1	8.0	86	86	92	SE 2	NNE 1	E 1	10	10	10	3.6	spätab. ●
8	60.6	61.6	61.6	7.4	8.0	6.0	7.2	15.8	7.0	7.1	6.7	91	89	96	NNE 2	NNE 2	NW 1	10	10	10	0.4	gegen 4p ●°, ab. ≡, III ∞
9	58.3	55.6	53.6	10.2	12.2	8.8	5.5	10.3	8.4	6.8	8.1	91	64	96	SW 2	W 1	WSW 2	10	7	10	1.3	n, früh ●, ab. ●°, III ●, ∞.
10	50.8	49.8	48.6	7.2	9.2	7.4	6.2	14.2	5.7	5.8	6.7	76	67	88	WSW 4	WSW 5	WSW 7	9	4	10	2.0	mrg., a, p, ab., III ●° {spätab. ●
11	48.3	43.4	**41.0**	7.2	10.8	11.6	6.6	9.3	**3.1**	7.7	9.6	68	81	95	SW 5	SSW 6	SW 6	7	10	10	5.9	n ●, mtg., 0⁴⁷p bis spätab., II, III ●
12	42.8	45.1	45.7	9.8	10.7	10.4	8.3	11.9	7.0	6.9	8.0	78	72	85	SW 5	WSW 1	ESE 1	5	8	8	.	n ●
13	46.3	49.0	53.4	10.6	8.0	7.5	7.9	11.4	8.0	7.5	6.4	84	93	83	SSW 2	WSW 3	WSW 2	10	10	0	2.5	n, mtg. ●°, vor 1p kurzes [K
14	60.9	62.9	63.9	8.4	10.0	8.7	3.9	12.5	6.8	6.7	6.7	82	73	80	SSW 3	NNW 1	ESE 1	8	0	2	.	
15	62.7	62.0	62.0	12.4	12.0	11.4	5.2	12.5	7.1	8.0	9.4	66	76	95	SE 3	WSW 1	ESE 1	3	10	3	2.4	mtg., p ●°
16	59.8	60.6	62.5	13.8	15.0	10.5	7.4	18.1	9.8	8.4	7.8	84	66	82	SE 2	SW 3	WSW 1	0	7	10	.	n, früh ●
17	64.9	**65.7**	65.0	8.5	9.4	8.4	7.4	18.1	6.9	6.9	7.2	84	79	88	NNE 1	NE 3	NE 4	0	10	10	0.1	n ⌓, p, ab. ●°
18	63.5	63.5	63.1	8.3	8.0	7.6	7.9	11.1	6.8	6.6	7.5	84	82	96	NE 4	NE 5	NE 4	10	10	10	1.0	a, gegen Abend, spätab. ●°
19	62.4	62.0	61.9	8.1	10.5	8.8	7.2	8.9	7.8	8.7	8.1	98	93	96	NE 4	NE 4	NE 5	10	10	10	.	n ●, früh ∞, 8¼a–9¾a ≡, *)
20	60.4	59.1	58.8	15.1	21.6	17.4	8.7	15.3	10.8	**13.0**	12.8	85	68	87	E 4	E 6	E 4	2	0	2	.	früh ∞, spätab. <
21	58.8	58.1	59.3	15.2	14.6	15.6	13.2	22.0	10.8	9.8	11.3	84	80	86	ENE 2	NNE 2	Still 0	3	1	10	5.7	n <, 6³⁷p–8¾p, III [K, 7¾p **)
22	58.7	58.7	57.8	13.0	12.1	10.0	11.7	18.4	10.2	10.0	8.8	93	96	96	NNE 1	NW 1	WNW 1	10	10	10	0.5	10²⁵a–6⁵⁵p, II ≡, 4²²p–8¼p †)
23	56.8	56.0	55.2	10.9	11.7	10.2	9.6	13.2	9.2	9.2	8.9	96	91	96	W 1	NW 2	NNW 1	10	10	10	.	n, 7⁴⁰a bis 5¾p, I, II, 6²⁰p bis ††)
24	53.2	52.8	52.3	11.0	11.8	9.6	8.0	12.1	9.4	8.7	8.3	96	85	94	Still 0	NNW 2	NE 2	10	10	10	0.1	n bis 7½a ≡, I ∞, spätab. ●°
25	52.6	52.6	52.1	7.4	8.8	8.8	7.1	12.7	7.0	7.2	7.5	91	86	89	NE 4	NE 4	ENE 2	10	10	10	**7.0**	
26	50.5	51.2	52.7	11.4	10.9	9.8	8.2	11.5	9.9	8.3	7.5	99	86	83	Still 0	NNE 1	Still 0	10	2	8	.	n ●, früh, I ∞, 8¹⁰a–11⁴⁵a ≡
27	56.0	57.9	59.6	9.5	11.4	9.6	4.8	11.7	7.3	7.7	7.4	83	82	84	SW 2	W 3	Still 0	0	0	3	.	n ⌓
28	61.2	61.6	61.5	9.8	10.6	8.9	4.0	11.9	7.5	7.5	6.8	83	79	80	W 1	NW 2	WNW 1	5	0	0	0.1	n ⌓, mtg. ●°
29	61.4	61.2	60.1	9.3	11.0	9.4	**2.4**	11.0	7.4	7.8	6.4	86	80	72	WSW 2	NW 2	WNW 1	2	0	0	.	n ⌓
30	56.2	53.8	53.9	11.1	14.5	9.7	3.5	11.9	7.0	7.9	8.3	70	64	92	S 2	NNW 1	NNE 1	9	10	10	1.8	p, ab. ●°, spätab. ●
31	54.0	54.2	53.6	9.2	10.1	9.8	8.6	17.6	7.1	7.6	7.0	81	82	78	N 2	NNW 2	Still 0	10	10	0	.	spätab. Boden ≡
Mittel	757.3	757.1	757.1	10.4	12.1	10.4	7.2	14.0	7.9	7.9	8.1	83	76	86	2.4	2.7	1.9	6.8	6.7	6.3	Summe 58.1	*) a, p ∞, 1¼p bis spätab., III ≡° **) bis spätab., III ●

†) [K mit ●°, III ∞, spätab. ≡ ††) spätab., III ≡

Juni. **Rügenwaldermünde.** 1898.

Höhe des Barometers über dem Meer = 3.0 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = $1^h 5^m 32^s$. Polhöhe = 54° 26′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.64 mm.

Datum	Barometer 8a	2p	8p	Temp. 8a	2p	8p	Minimum	Maximum	Abs. F. 8a	2p	8p	Rel. F. 8a	2p	8p	Wind 8a	2p	8p	Bew. 8a	2p	8p	Niederschlag	Bemerkungen
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	**750.0**	752.4	755.6	13.4	12.6	11.6	**3.1**	13.6	7.6	8.4	7.8	66	78	77	S 3	Still 0	Still 0	8	7	1	1.4	n ⌓, mtg. ●, p ●tr.
2	59.7	50.9	60.0	12.4	15.0	12.4	4.7	17.0	7.1	8.3	8.3	66	65	78	S 2	NW 1	NE 2	1	8	4	2.5	n ⌓
3	58.9	58.1	58.6	11.3	12.7	11.6	8.7	16.7	9.5	10.4	8.3	96	96	82	Still 0	ESE 1	WNW 2	10	10	3	**12.3**	4²⁵a–2½p, I, II, 3²²p–3⁵⁵p ●
4	61.4	63.3	63.7	10.1	13.3	11.3	9.1	14.4	8.0	8.3	7.8	87	73	78	WSW 3	WSW 3	Still 0	0	0	0	.	spätab. Boden ≡
5	64.7	64.6	64.4	13.2	15.2	13.6	5.3	14.0	7.3	7.5	7.3	65	58	63	W 1	NNE 2	ENE 1	0	0	0	.	n ⌓
6	64.2	64.0	63.7	12.6	13.2	11.6	6.1	16.8	8.6	9.2	9.3	80	82	92	NE 1	NNE 3	ENE 1	0	0	0	.	n ⌓
7	64.3	64.0	64.3	12.5	14.2	15.0	9.7	14.0	10.0	9.5	10.4	94	79	82	E 1	NNE 3	ENE 2	10	6	5	.	n ⌓, früh bis 1³⁰a ≡, I ∞, [9⁴⁰a–11³³a ≡
8	65.7	66.2	66.3	16.0	19.8	16.2	10.4	18.4	11.1	8.8	9.4	82	**51**	68	ESE 2	NE 4	E 1	0	1	1	.	n ⌓
9	**67.8**	67.6	66.7	12.8	16.0	14.2	9.1	20.3	9.3	8.3	8.5	86	61	71	ENE 2	NE 3	ENE 2	0	0	0	.	n ⌓
10	66.9	66.4	65.5	12.2	14.8	15.4	8.7	17.9	9.3	8.9	9.3	89	71	71	NNE 2	NE 4	ENE 1	0	1	0	.	n ⌓
11	65.1	64.0	62.2	12.3	15.6	14.4	9.1	18.8	9.8	10.0	9.5	93	76	78	ENE 1	NE 1	ENE 1	0	0	0	.	n ⌓
12	61.2	60.7	59.5	14.6	16.9	14.6	9.9	18.7	10.6	10.6	10.3	86	74	84	Still 0	WNW 1	W 2	2	3	0	.	
13	58.7	59.0	59.4	12.6	14.4	12.4	12.5	18.0	9.6	9.0	9.6	89	74	90	WNW 5	W 5	WNW 5	3	1	10	.	
14	60.3	61.2	61.4	12.8	14.0	13.2	11.7	15.4	8.3	8.6	9.0	76	73	80	NNW 5	WNW 4	NE 1	10	1	1	.	
15	62.3	63.0	62.9	12.6	13.3	12.2	11.5	15.0	8.4	8.3	8.7	78	73	83	NNE 2	NNE 4	NNE 2	6	1	0	.	
16	63.0	62.3	61.5	12.0	15.6	14.3	7.0	13.9	7.5	**6.8**	10.0	72	**51**	83	NNE 1	NNE 2	Still 0	0	1	0	.	n ⌓, spätab. Boden ≡
17	60.8	61.8	61.4	14.3	14.9	13.4	6.9	16.6	9.7	9.9	9.6	81	78	85	NW 1	NW 4	W 2	2	0	0	.	n ⌓
18	60.5	60.4	57.7	12.9	14.4	14.4	12.4	15.7	8.9	9.7	10.8	81	80	90	WNW 5	W 8	WSW 3	8	10	10	2.7	
19	51.0	51.1	51.1	13.0	12.7	13.0	13.0	16.0	8.7	9.6	9.2	78	89	83	W 6	WNW **8**	WNW **8**	10	10	10	0.8	n ●, 1¾p–1¾p ●°, II, III _ııı
20	53.2	55.8	55.9	11.8	12.0	13.4	11.5	13.5	8.9	8.4	8.5	87	82	75	NW 6	WNW 6	W 4	10	10	7	1.5	n ● mrg., a ●
21	58.3	59.2	57.8	12.9	14.8	13.1	11.8	13.8	9.1	8.4	10.2	83	67	91	WNW 4	WNW 2	Still 0	0	10	10	0.4	ab. ●°
22	56.6	55.3	54.5	15.7	20.8	19.8	12.7	16.1	12.0	13.8	13.8	90	76	80	NW 1	NNE 1	Still 0	5	3	7	0.0	n ⌓, früh bis Ab., I, II, III *)
23	52.5	54.3	54.4	16.8	15.5	13.5	14.4	22.4	13.2	11.4	10.2	93	87	89	WSW 3	NW 2	W 1	10	10	10	11.3	gegen 7¾a ●tr., I ∞, p, ab. ●°
24	58.2	59.5	58.6	13.5	16.1	15.2	11.3	17.2	8.9	8.0	10.1	77	65	78	WNW 3	W 2	S 1	7	1	10	.	n [K und ●
25	56.5	55.7	55.3	16.3	20.3	16.8	11.9	18.0	9.6	10.6	11.2	69	60	78	S 2	WNW 2	SE 1	10	10	10	.	
26	55.4	54.9	53.0	18.6	24.1	19.8	12.0	21.9	11.8	12.7	**14.1**	74	57	82	SE 2	ESE 1	E 2	8	7	5	4.5	n ⌓, 11¼a–11¾a ●°, 4½p–4¾p ●
27	51.1	53.7	54.6	15.7	17.3	17.4	15.4	**25.0**	12.6	11.7	12.0	94	80	81	SW 2	SW 4	Still 0	10	3	2	0.4	n ●, früh, a, mtg. ●°
28	55.9	56.8	58.0	18.0	18.4	17.8	10.5	19.2	10.3	9.5	10.6	67	60	69	SSW 2	NNE 1	Still 0	0	1	10	3.5	n ⌓, 7¾p–9¹⁰p, III ●
29	60.3	61.4	61.7	16.7	18.1	16.6	12.5	19.2	12.4	11.8	10.7	88	76	76	SW 2	NNW 1	Still 0	7	4	10	0.1	ab. ●°
30	61.8	61.7	62.1	15.1	17.2	15.6	10.6	19.0	11.5	9.5	10.4	90	65	79	NNW 1	W 2	W 2	7	3	0	.	n ⌓, früh bis 8¼a ≡
Mittel	759.5	759.9	759.7	13.8	15.8	14.5	10.1	17.2	9.7	9.6	9.8	82	72	80	2.5	2.8	1.6	4.8	4.1	4.2	Summe 41.4	*) ∞, 11¾p–1¼p ⊤ in S, spätab. Boden ≡

Juli. **Rügenwaldermünde.** 1898.

Höhe des Barometers über dem Meer = 3.0 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = $1^h\ 5^m\ 32^s$. Polhöhe = 54° 26′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.64 mm.

Datum.	Barometer.			Luft-Temperatur.					Absolute Feuchtigkeit.			Relative Feuchtigkeit.			Richtung und Stärke des Windes.			Bewölkung			Niederschlag.	Bemerkungen.
	8^a	2^p	8^p	8^a	2^p	8^p	Minimum.	Maximum.	8^a	2^p	8^p	8^a	2^p	8^p	8^a	2^p	8^p	8^a	2^p	8^p		
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proc.	Proc.	Proc.							mm	
1	762.1	762.1	762.0	16.8	17.2	14.8	10.5	18.8	11.3	12.8	9.9	79	88	80	SW 3	W 1	WNW 1	0	10	10	1.3	n ⌓, früh, I, a ∞, II, p ●
2	61.9	61.2	58.7	14.6	16.9	15.9	14.1	18.4	8.9	9.2	9.8	72	64	73	WNW 3	NW 1	ESE 2	0	4	10	0.4	spätab. ●
3	58.6	57.1	57.1	15.1	18.7	14.0	12.8	17.6	10.0	10.6	7.6	78	66	64	WNW 2	NNW 1	W 5	3	5	8	.	
4	60.1	60.3	60.3	13.2	17.0	14.3	9.6	22.4	8.3	8.1	8.7	74	56	72	WSW 4	NW 2	E 1	0	2	10	11.7	
5	60.3	61.6	62.5	13.7	15.8	14.8	12.7	17.2	10.9	9.9	9.9	94	74	80	S 1	W 4	Still 0	10	8	0	.	n, früh bis $5\frac{1}{2}^a$ ●
6	64.2	64.9	**65.4**	14.4	16.4	14.2	8.9	17.0	9.1	10.6	9.5	75	76	79	WNW 2	WNW 1	WNW 4	0	2	1	.	$11^{10}p$—$6^{10}p$, II ●, ab., III ●°
7	63.3	60.6	57.7	15.0	16.9	14.0	9.8	16.8	8.8	9.5	11.5	69	66	97	SW 3	SSW 5	SSW 2	7	10	10	6.6	n ●
8	56.6	57.0	57.3	14.0	15.6	15.2	13.0	18.3	9.4	9.4	9.4	79	71	73	WNW 1	NW 1	Still 0	7	3	8	.	n ⌓, $9^{27}p$ bis spätab., III ●
9	58.3	58.9	58.6	14.9	15.6	14.7	10.2	16.4	10.0	9.8	11.5	80	75	92	NE 2	NNE 5	NNE 7	8	10	10	**36.2**	früh ∞, ●, I ∞, $9^{34}a$—$11^{17}a$
10	54.7	55.5	56.9	15.4	15.7	15.4	13.9	16.5	12.9	12.8	12.3	99	97	94	NE 5	NE 6	NE 5	10	10	10	1.6	●°, mtg ≡, II ●
11	57.6	58.6	58.9	15.7	16.5	16.4	15.1	16.0	11.8	11.8	12.0	89	84	86	NE 5	NNE 5	NNW 3	10	10	0	.	
12	58.4	58.3	56.8	17.3	15.2	15.7	15.9	17.8	13.2	11.2	10.7	90	87	81	W 1	WNW 6	W 6	4	8	8	0.1	
13	53.3	51.5	50.3	14.7	16.0	14.4	14.5	17.6	11.1	11.0	11.5	89	81	95	W 3	WSW 4	WSW 2	10	10	10	5.2	früh, a, ab. ●°
14	49.4	51.3	52.7	12.2	14.2	14.1	11.5	17.3	8.4	7.1	6.8	80	59	57	W 4	W 8	W 8	10	3	3	0.2	n, früh bis $8\frac{1}{2}^a$, I ●, II, III ⟋
15	54.5	56.0	57.0	13.0	14.7	14.8	12.2	15.2	7.6	8.4	9.4	68	68	75	WNW 8	WNW 7	WNW 5	5	1	0	.	I ⟋
16	58.9	59.1	59.0	13.4	16.0	15.6	13.0	15.9	8.7	9.0	10.8	76	73	82	W 6	W 6	WSW 5	8	1	3	2.5	
17	56.1	55.6	55.2	14.6	14.6	14.3	12.2	16.8	10.2	8.5	8.9	83	69	74	WNW 7	WNW 6	WNW 6	9	7	7	.	früh ●
18	57.8	59.0	56.9	13.0	15.1	12.4	12.6	16.0	9.1	8.7	10.3	81	68	97	WNW 6	W 5	SSW 2	9	7	10	5.4	p, ab. ●°, III, spätab. ●
19	52.3	53.7	54.4	16.4	17.3	14.0	12.4	16.6	12.7	11.7	9.4	92	80	79	W 4	W 4	W 3	10	7	5	.	
20	56.1	57.4	57.3	13.2	14.5	13.8	12.6	17.5	7.6	8.0	8.2	67	65	70	W 5	W 6	W 5	6	10	4	0.3	p ●°, spätab. ●
21	59.0	60.8	61.7	13.0	13.5	14.2	12.4	15.0	8.1	8.3	9.2	73	72	77	W 6	WNW 8	W 6	10	10	0	.	II ⟋
22	63.5	63.3	62.1	13.8	16.0	15.2	13.2	14.8	9.2	9.1	10.0	79	66	85	WNW 4	W 4	SSW 1	7	0	0	.	spätab. ∞, Boden≡
23	57.2	52.4	49.6	17.0	23.6	17.0	8.6	17.2	9.0	10.7	**13.5**	63	50	94	SSE 2	S 5	SSW 2	7	7	8	7.1	n ⌓, p ●°, $5^{10}p$—$6^{35}p$ ⌐ *)
24	**48.9**	51.4	52.9	13.9	15.2	13.6	13.7	**24.7**	10.0	9.2	8.8	85	71	76	W 4	WSW 8	WSW 8	10	3	5	4.3	n, $6^{10}a$—$7^{10}a$ ●, a ●° p, II, III ⟋
25	53.4	56.6	57.5	13.2	13.4	13.5	11.9	15.8	9.9	9.1	8.3	88	80	72	W 9	W 8	W 7	10	10	10	1.1	n, früh ●, $7^{21}a$—$8^{12}a$, I ●°, I, II ⟋
26	57.9	61.2	62.1	12.8	14.4	14.6	12.0	14.0	10.4	10.6	10.9	95	87	88	WNW 5	W 5	W 4	10	10	0	0.0	früh, mrg. ●°
27	62.8	62.9	62.2	13.0	14.3	13.4	12.9	16.0	9.6	8.6	9.7	87	71	86	W 3	W 3	S 1	10	10	10	0.0	mrg. ●°
28	60.7	60.7	59.5	13.8	15.8	14.8	11.7	15.0	9.5	10.4	10.6	81	78	85	SSW 1	NW 1	Still 0	10	8	7	.	
29	57.9	56.8	55.9	14.2	18.1	14.8	9.7	16.9	10.3	10.9	10.3	86	71	83	Still 0	NE 4	ENE 2	0	3	0	.	n ⌓
30	56.0	55.8	55.5	15.1	16.8	13.8	10.9	18.8	10.8	10.9	10.5	85	76	91	ENE 2	NE 3	Still 0	6	0	3	.	n ⌓
31	55.4	56.8	56.8	14.4	14.4	14.8	13.4	17.1	9.8	9.3	9.9	81	76	80	WNW 6	WNW 8	W 1	8	10	10	0.0	ab. ●°, II ⟋
Mittel	757.7	758.0	757.8	14.3	16.0	14.6	12.2	17.1	9.9	9.9	10.0	81	73	81	3.8	4.6	3.5	6.9	6.4	5.8	Summe 84.0	*) mit ●°, spätab. ●

August. **Rügenwaldermünde.** 1898.

Höhe des Barometers über dem Meer = 3.0 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = $1^h\ 5^m\ 32^s$. Polhöhe = 54° 26′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.64 mm.

Datum.	Barometer 8^a	Barometer 2^p	Barometer 8^p	Temp. 8^a	Temp. 2^p	Temp. 8^p	Minimum	Maximum	Abs. F. 8^a	Abs. F. 2^p	Abs. F. 8^p	Rel. F. 8^a	Rel. F. 2^p	Rel. F. 8^p	Wind 8^a	Wind 2^p	Wind 8^p	Bew. 8^a	Bew. 2^p	Bew. 8^p	Niederschlag	Bemerkungen
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proc.	Proc.	Proc.							mm	
1	757.4	758.1	757.0	14.2	15.6	14.4	13.2	15.1	10.3	10.7	11.2	86	81	93	W 5	W 4	W 4	10	10	10	0.0	p ●tr.
2	58.9	59.4	59.1	14.4	17.0	16.0	13.9	16.2	10.4	10.8	11.9	86	75	88	W 3	W 3	SSW 1	10	7	1	.	
3	59.6	59.7	59.4	17.0	19.6	19.0	12.7	17.8	11.5	12.4	13.5	80	73	83	SW 2	W 2	Still 0	0	2	0	.	n ⌓
4	57.9	57.1	58.7	19.5	23.4	15.6	13.8	22.6	13.7	11.7	12.1	81	55	92	SSW 3	WNW 1	WNW 2	3	0	10	5.6	n ⌓, I ∞, ab., spätab. ●
5	62.0	63.1	62.0	14.6	17.2	15.6	14.2	25.3	9.5	10.1	11.1	80	69	84	W 4	W 3	S 1	5	2	10	.	
6	58.9	58.2	58.8	18.4	23.5	18.5	15.0	18.9	9.9	11.2	12.5	63	52	79	SSW 5	SSW 4	NNW 1	7	0	7	.	
7	56.2	55.3	57.1	20.6	26.3	17.2	14.0	24.4	13.3	13.0	11.2	74	52	77	S 2	SW 2	NW 1	8	7	3	0.8	n ⌓
8	53.9	56.2	55.9	19.4	18.7	17.0	13.9	**28.5**	13.9	13.2	13.1	83	83	91	SSE 2	NW 2	NE 2	3	8	10	.	früh ⌐, ●, spätab. ⌐ in SW.
9	**50.2**	53.5	55.4	21.4	19.1	18.2	16.2	22.2	14.4	15.3	13.5	76	93	87	S 2	W 1	Still 0	2	8	10	3.6	mtg ●
10	59.8	63.4	65.1	14.3	15.0	14.8	14.0	23.0	10.8	9.6	9.1	90	75	73	WNW 5	WNW 5	WNW 3	10	10	0	0.0	früh, mrg. ●°
11	67.6	67.6	67.8	13.6	18.7	17.2	8.6	15.6	9.6	9.7	11.5	83	60	79	SSW 2	NW 1	Still 0	0	0	10	.	n ⌓
12	68.5	68.8	68.8	17.4	18.6	16.3	16.6	19.3	13.7	13.6	12.9	93	85	94	Still 0	N 1	NE 2	10	7	10	.	früh bis p ∞, seit $5^{30}p$, III ≡
13	69.5	69.2	68.7	15.4	20.2	15.8	13.1	19.4	11.5	12.2	12.4	88	69	92	ESE 2	ENE 2	ENE 2	10	7	0	.	o ≡, I ∞, spätab. ⌓
14	69.0	68.0	67.4	16.6	24.8	18.3	13.3	21.0	12.4	11.5	12.4	89	50	80	ESE 2	ESE 2	E 2	0	0	0	.	n ⌓, bis $5^{30}a$ ≡
15	67.3	66.2	65.4	18.0	23.0	20.8	13.8	25.0	13.2	13.7	14.1	86	66	78	ESE 2	E 1	E 1	0	0	0	.	n ⌓
16	65.1	62.4	63.3	19.2	23.6	20.0	15.0	25.8	14.1	14.0	14.1	86	65	77	ESE 2	NE 3	E 1	0	0	0	.	
17	61.8	60.6	59.9	19.4	26.0	22.9	14.9	25.0	14.2	13.2	**15.8**	85	53	76	E 1	ENE 1	Still 0	0	0	1	.	spätab. ⌐
18	62.8	64.6	65.7	17.1	18.3	15.6	17.0	26.8	13.2	12.4	10.8	91	50	82	NE 3	NNE 5	NE 4	10	7	10	0.2	früh ≡, 4^p—$5\frac{1}{2}^p$ ●°
19	68.3	69.1	68.4	15.1	16.8	13.2	13.7	18.7	8.4	9.0	8.7	66	63	77	NE 4	NNE 2	E 1	2	0	0	.	
20	67.4	67.5	67.3	12.6	17.4	14.8	5.5	17.0	8.9	11.1	11.0	83	75	88	S 1	N 2	E 1	0	5	2	.	n ⌓, Boden≡, ab. Boden≡
21	68.8	68.9	68.9	13.8	19.3	15.7	9.3	17.8	11.3	11.2	10.1	97	67	76	ESE 2	NE 4	E 2	3	1	1	.	n ⌓
22	**70.2**	69.0	68.0	14.2	19.0	16.4	9.5	20.0	9.3	10.1	9.8	82	62	70	ESE 2	NNE 2	E 1	0	0	0	.	n ⌓
23	67.2	64.8	62.7	15.4	25.0	18.2	10.4	20.7	9.0	8.5	8.9	69	**36**	58	SE 1	SSE 3	SE 1	0	2	0	.	n ⌓
24	60.3	61.5	61.6	17.1	17.5	16.4	13.0	25.3	10.0	14.1	13.4	69	93	97	SSW 3	W 1	Still 0	0	10	10	1.4	n ⌐ in W, a ⊤ in W, mtg. ●°, II, Ip, III ∞
25	63.1	63.3	63.4	15.2	16.6	15.3	15.0	19.0	8.9	8.1	8.6	69	57	66	NW 3	WNW 4	WNW 3	3	6	10	.	
26	65.0	66.1	66.2	14.8	16.2	12.2	14.1	17.0	7.5	7.4	8.4	60	55	80	NW 2	NW 2	Still 0	10	1	10	.	
27	65.1	62.9	61.0	12.6	20.6	16.3	7.1	16.9	8.7	9.2	9.0	81	51	65	S 2	SSW 2	SE 2	7	5	7	.	n ⌓
28	56.4	57.5	58.3	18.3	14.9	15.4	15.0	21.4	11.3	11.6	10.7	72	92	82	S 3	NW 2	NW 1	10	10	10	**6.9**	n, gegen Ab. ●°
29	59.4	60.4	61.1	14.3	16.8	14.9	12.8	20.2	11.4	11.0	9.1	95	77	72	SSW 1	WSW 2	W 2	3	10	3	.	n, früh ●
30	58.8	55.8	55.0	10.7	14.4	13.6	7.7	17.2	8.7	10.2	11.2	92	84	97	SSW 2	SSW 3	SSW 2	10	10	10	1.5	n ⌓, mrg. ●tr., mtg. ●°
31	55.0	52.5	53.1	14.9	18.0	14.8	12.5	15.4	10.8	13.1	9.9	86	85	80	SW 4	SSW 5	SW 7	10	7	8	6.0	mtg ●°, p ●
Mittel	762.3	762.3	762.3	16.1	19.4	16.5	12.0	20.6	11.1	11.4	11.3	81	69	81	2.5	2.5	1.6	4.7	4.6	5.3	Summe 26.0	

September. **Rügenwaldermünde.** 1898.

Höhe des Barometers über dem Meer = 3.0 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = $1^h 5^m 32^s$. Polhöhe = 54° 26′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.64 mm.

Datum	Barometer 8a	Barometer 2p	Barometer 8p	Luft-Temperatur 8a	Luft-Temperatur 2p	Luft-Temperatur 8p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit 8a	Absolute Feuchtigkeit 2p	Absolute Feuchtigkeit 8p	Relative Feuchtigkeit 8a	Relative Feuchtigkeit 2p	Relative Feuchtigkeit 8p	Richtung und Stärke des Windes 8a	Richtung und Stärke des Windes 2p	Richtung und Stärke des Windes 8p	Bewölkung 8a	Bewölkung 2p	Bewölkung 8p	Niederschlag	Bemerkungen
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	755.5	760.2	762.5	13.5	14.1	14.0	12.6	18.5	9.4	7.9	7.8	82	66	66	WNW 8	WNW 8	WNW 6	10	3	4	.	früh ●°, I, II ш
2	66.0	67.7	66.8	14.2	15.0	14.1	13.5	14.4	9.5	8.8	9.8	79	69	83	NW 5	WNW 5	WSW 2	7	5	10	6.8	
3	62.7	62.6	63.8	11.2	14.9	14.6	11.0	15.9	9.3	11.2	10.5	94	89	85	SSW 5	NW 4	NW 3	10	10	6	0.3	n, 7¾a–9¼p, I ●°, I, a ∞, gegen {11a–12a ●°
4	66.0	67.3	67.8	13.5	14.4	13.4	13.1	15.1	9.4	8.0	7.0	82	65	61	N 2	N 1	N 2	0	2	2	.	n ⌓
5	66.7	66.5	66.7	14.2	16.0	13.9	13.0	15.4	9.0	8.9	8.9	75	65	76	NW 2	NNW 2	N 1	8	0	0	.	
6	67.4	66.7	64.0	10.8	15.3	14.8	5.9	16.1	9.3	11.6	11.6	97	89	92	S 1	WNW 1	SW 2	2	5	0	.	früh Boden≡, n ⌓, mrg. ≡
7	62.8	64.1	65.1	15.0	17.0	14.2	14.4	16.6	12.0	12.2	11.8	94	85	98	NNE 3	N 2	WNW 2	7	6	10	.	n ⌓, ab. zeitw. ≡
8	65.8	65.9	65.2	14.0	15.8	13.9	13.5	17.3	11.8	12.1	11.8	99	90	100	WNW 2	WSW 2	SW 2	10	10	10	.	n ⌓, früh bis 10½a ≡°, II *)
9	63.3	62.4	61.1	15.7	19.6	16.4	10.3	16.2	12.4	12.8	12.3	93	76	88	SW 2	SW 1	Still 0	2	0	10	.	n ≡ ⌓, a. II, p. III ∞
10	57.7	56.1	58.2	18.8	23.9	16.6	14.8	20.5	11.1	**13.2**	12.4	69	60	89	SW 2	SW 2	NW 2	0	0	0	.	
11	62.0	62.7	62.2	15.6	17.1	12.5	15.0	**24.3**	10.5	11.1	9.5	80	77	80	WNW 2	W 3	Still 0	4	3	0	.	n ⌓
12	59.5	57.8	58.3	13.8	21.5	16.4	9.4	17.6	10.5	12.4	12.4	91	66	89	SSE 2	W 1	SW 1	3	6	0	2.0	n ⚡, ⌓, p ∞
13	60.7	62.0	62.7	14.4	15.6	14.2	14.0	21.8	9.4	8.4	8.4	77	63	69	NNW 2	WNW 3	WNW 3	5	4	1	1.6	n ●, ⚡
14	65.8	66.3	65.1	13.8	15.6	15.2	11.1	15.8	9.2	10.2	9.4	79	77	73	WNW 1	W 2	SW 2	2	7	10	.	n ●
15	66.0	67.4	67.3	14.4	15.4	15.3	14.1	16.6	8.4	8.8	10.0	69	67	78	WNW 6	WNW 7	WNW 6	1	4	0	.	
16	70.0	72.4	73.0	13.8	14.4	8.3	13.1	15.8	8.5	7.6	7.3	72	62	89	NNW 5	N 2	Still 0	2	0	0	.	ab. ⌓
17	**73.1**	72.3	70.8	7.1	14.9	10.2	8.7	14.9	6.7	7.6	7.7	88	60	83	SSE 1	NNE 2	ESE 2	0	0	0	.	n. früh Boden≡, ⊔
18	69.4	66.9	64.4	8.2	18.8	11.8	4.3	15.1	6.9	7.2	7.7	85	**45**	75	ESE 2	S 2	SE 2	0	0	0	.	
19	59.2	59.2	61.2	12.2	14.6	13.5	8.4	19.2	7.7	11.3	9.0	73	91	79	SSW 2	WNW 5	NW 7	0	10	3	8.8	n ⚡, p. ab. ●
20	61.7	60.0	57.8	13.7	15.0	14.0	13.2	16.5	8.2	8.3	11.0	70	65	93	WNW 5	WSW 5	WSW 6	5	10	10	3.3	a. p. III ●°
21	56.4	53.9	53.7	11.5	15.4	14.6	11.4	15.1	9.9	11.9	10.2	98	91	83	SE 1	WSW 5	WNW 6	10	10	10	**16.3**	n. früh bis 6¾a ●°, 8[illegible]a–11[illegible]a ●.
22	53.7	54.1	52.2	13.4	13.2	11.8	12.9	15.8	9.4	7.3	7.8	82	65	76	WNW 6	WNW 8	NW 8	8	7	5	8.0	n. tg. ●h. II, III ш [p. II ●°
23	54.1	57.5	57.0	11.6	12.3	11.4	9.5	13.7	7.5	6.9	7.4	74	65	73	N 2	NNW 6	NNE 3	10	5	7	3.6	n böig mit ●
24	57.1	57.1	57.2	11.0	11.2	8.6	7.5	12.7	6.8	6.9	7.2	69	69	87	N 3	N 2	Still 0	7	6	10	0.5	n ●, ▲, ⚡
25	56.9	57.5	58.8	8.6	11.3	10.3	6.8	12.2	7.5	7.1	6.5	91	71	70	Still 0	NNW 2	NNW 2	10	5	3	1.3	n ●
26	60.3	61.5	62.1	7.9	12.2	11.2	5.6	11.9	7.5	6.9	6.8	94	65	68	S 1	WNW 3	WNW 2	7	3	3	3.3	früh ●. zw. 9½a u. 10¾a zeitw. ●.
27	63.0	62.6	61.5	7.4	13.3	7.8	4.9	12.3	6.7	7.7	6.9	88	67	88	SW 3	SW 1	Still 0	2	6	0	.	n ⌓ [▲
28	60.3	59.8	59.7	6.3	15.2	9.0	4.5	13.4	6.3	7.1	7.5	88	55	88	SE 2	ESE 4	ESE 1	0	0	0	.	n ⌓
29	59.2	58.2	58.1	9.7	12.8	11.8	7.4	15.4	8.0	10.4	10.0	89	95	97	E 1	E 4	ESE 3	10	10	10	10.0	n ⌓, n ●°, 11[illegible]a bis 3[illegible]p, 3[illegible]p
30	60.6	61.5	61.7	10.9	12.6	11.8	10.7	12.9	9.1	10.0	9.3	94	93	91	SW 2	Still 0	NE 1	10	10	10	.	——— bis 1[illegible]p, 3[illegible]p bis Ab. ●
Mittel	762.1	762.3	762.2	12.2	15.3	12.9	10.3	16.0	8.9	9.4	9.2	84	72	83	3.0	3.4	2.7	5.1	4.9	4.5	Summe 65.8	*) ∞, 3½p bis spätab., III ≡°

Oktober. **Rügenwaldermünde.** 1898.

Höhe des Barometers über dem Meer = 3.0 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = $1^h 5^m 32^s$. Polhöhe = 54° 26′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.64 mm.

Datum	Barometer 8a	Barometer 2p	Barometer 8p	Luft-Temperatur 8a	Luft-Temperatur 2p	Luft-Temperatur 8p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit 8a	Absolute Feuchtigkeit 2p	Absolute Feuchtigkeit 8p	Relative Feuchtigkeit 8a	Relative Feuchtigkeit 2p	Relative Feuchtigkeit 8p	Richtung und Stärke des Windes 8a	Richtung und Stärke des Windes 2p	Richtung und Stärke des Windes 8p	Bewölkung 8a	Bewölkung 2p	Bewölkung 8p	Niederschlag	Bemerkungen
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	762.4	763.1	764.4	11.6	13.6	12.6	11.5	12.7	9.3	9.6	9.8	92	83	91	ENE 2	NE 1	NE 3	2	10	10	0.1	
2	66.6	67.4	67.4	12.1	13.4	13.1	12.0	13.8	9.9	9.0	9.1	95	78	82	NNE 1	N 2	W 3	10	8	10	0.0	7[illegible]a–8[illegible]a, I ●°
3	66.8	67.3	67.0	13.4	14.1	13.8	11.8	14.0	10.8	11.0	**11.5**	95	93	98	W 5	W 5	WNW 5	10	10	10	.	früh ∞
4	67.1	69.4	71.3	13.0	13.6	10.8	12.9	14.3	11.0	10.4	8.8	99	90	92	WNW 4	NE 4	E 1	10	10	0	.	früh, I ∞, ab. Boden≡, ⌓
5	**71.5**	69.5	67.5	12.8	12.5	13.0	4.2	**14.8**	10.8	9.1	10.0	98	86	90	Still 0	W 5	NW 4	3	6	10	.	n ⌓, früh bis 6[illegible]a ≡, I ∞
6	64.7	64.4	65.3	11.6	13.4	9.2	11.4	13.1	9.4	8.7	6.3	94	76	72	WNW 2	NNE 4	ENE 2	10	6	0	0.2	
7	65.0	64.2	63.7	9.2	11.3	10.0	8.7	13.6	7.5	6.8	5.4	88	68	58	Still 0	NNE 3	NNE 3	10	6	5	0.1	gegen 7¼a–8¾a, I meist, 9¼a ●°
8	63.5	63.9	65.2	6.4	11.4	6.8	3.6	11.6	6.6	7.2	6.4	91	72	87	SE 2	NE 2	E 1	10	7	0	0.0	n ⌓
9	65.8	65.4	64.9	9.4	10.7	10.7	3.0	11.8	6.5	5.8	6.0	74	61	63	NNE 3	NNW 2	NNW 3	3	6	8	.	n ●
10	65.1	66.0	67.1	11.2	11.7	8.9	10.2	11.3	6.7	7.8	7.7	67	76	91	N 2	NNW 1	Still 0	10	8	10	0.0	10[illegible]a–10[illegible]a ●°
11	66.9	64.6	63.9	4.0	10.6	4.2	2.9	11.8	5.4	6.1	5.1	88	64	82	SSE 2	S 3	ESE 2	0	6	4	.	n ⌓
12	58.0	56.9	56.8	2.4	8.5	6.6	1.0	10.8	4.5	5.9	6.1	82	71	84	ESE 3	E 1	E 1	2	8	10	0.0	n ⊔
13	59.3	61.0	62.5	7.7	7.6	5.1	4.6	8.8	5.9	4.1	4.1	75	53	63	ENE 6	E 3	ESE 2	10	7	3	.	früh ●°
14	65.3	64.8	64.4	2.0	5.8	0.7	1.7	7.8	4.6	3.7	4.1	87	54	85	S 1	WNW 1	ESE 1	8	0	0	.	n ⊔
15	61.0	56.5	54.0	−1.7	5.6	0.8	−3.5	6.9	3.2	2.5	4.1	80	36	83	ESE 2	ESE 7	ESE 3	1	0	0	.	n ⊔
16	48.0	47.7	48.3	2.1	0.6	0.2	0.5	5.7	3.4	4.5	4.3	64	94	92	ESE 5	E 4	E 4	10	10	0	2.3	11¾a bis ab., II ✱
17	50.4	50.5	48.6	−0.2	1.2	0.6	−0.9	2.3	4.0	3.9	3.9	89	77	82	E 3	E 5	E 5	10	10	10	0.0	mtg. ✱fl.
18	49.5	53.4	56.6	3.0	3.6	2.4	0.5	3.1	4.6	4.9	4.9	81	83	89	ENE 6	E 5	E 4	10	10	10	0.4	11[illegible]a–2[illegible]p, II, ab., III ●°
19	61.8	63.7	65.1	1.1	2.1	−0.7	1.0	3.8	3.6	3.4	3.1	72	64	71	E 6	ESE 7	ESE 6	10	6	0	.	
20	63.4	61.5	60.0	−0.2	−1.5	−0.9	−2.1	2.3	3.4	3.8	4.0	76	92	94	E 6	ENE 5	ESE 2	10	10	10	6.3	11a–3p, II ✱, 3p bis Ab. △, ●, ∾, spätab. ●°
21	59.4	59.4	61.2	−0.3	2.4	0.6	−1.6	0.5	4.3	5.1	4.7	96	93	98	SW 2	SW 5	SSW 3	10	10	10	2.2	n ●, 12[illegible]p ✱fl., 2¾p–3p, 3[illegible]p *)
22	65.1	66.2	66.9	0.4	4.5	1.8	0.3	2.8	4.6	5.7	4.9	98	90	93	S 1	SSE 1	SE 2	10	10	3	0.0	n ●, früh, I ∞, ab. ⌓
23	65.9	65.7	65.8	6.8	12.3	12.2	1.1	6.9	7.1	9.8	10.0	96	93	95	SSW 2	SSW 2	SSW 2	10	10	10	1.2	7[illegible]a–8¼a, I ●°, a. II, p. III ∞
24	64.9	63.9	62.5	12.0	10.8	11.6	11.7	12.7	10.3	9.5	10.1	99	99	99	SSW 2	Still 0	SE 1	10	10	10	**8.1**	n, 8[illegible]a–11[illegible]a, I ●, früh, I, a **)
25	59.1	56.8	56.1	9.0	10.8	9.0	8.9	12.3	8.4	8.8	8.0	99	92	93	SW 2	SW 2	SW 5	10	5	10	1.1	n, früh bis 6[illegible]a ●, 7[illegible]a–9¼a, I ●°, I, a ∞, p ●°
26	55.1	55.0	56.9	7.4	10.2	9.9	7.1	12.0	7.5	9.2	8.6	98	99	95	SW 3	WSW 6	W 6	10	10	0	1.1	n ●, I ∞, a. mtg. ●°, ≡, II ●°
27	60.0	61.4	62.6	9.2	10.2	9.2	8.9	10.4	8.3	8.9	8.6	96	96	99	SW 3	WSW 3	WSW 2	6	7	8	0.0	n ⌓, gegen Ab. ●tr.
28	64.5	64.8	64.7	9.6	11.6	10.6	9.1	10.5	8.8	9.6	9.4	99	95	99	SW 2	Still 0	Still 0	10	10	10	.	anhalt. I, II, III ∞
29	62.3	60.5	59.5	7.5	12.1	8.4	6.8	11.8	7.4	9.3	8.1	96	89	99	SE 2	Still 0	Still 0	8	2	0	.	n ⌓, I. p. III ∞, ab. ⌓
30	54.8	52.2	52.6	7.0	13.0	10.4	6.8	12.6	7.3	8.1	8.3	98	73	89	SSE 1	S 2	SSW 2	1	5	0	.	n ⌓, früh, I ∞, spätab. ▽
31	54.1	54.2	55.4	7.3	12.5	8.2	7.0	13.1	6.9	8.3	7.7	90	77	94	SSW 3	SSW 3	SSW 1	3	7	2	.	n ⌓
Mittel	761.5	761.3	761.6	6.7	9.0	7.1	5.2	9.7	6.8	7.1	6.9	89	80	87	2.7	3.2	2.5	7.6	7.4	5.6	Summe 24.0	*) bis ab., III ●° **) ∞, 11½a bis Ab., II ≡, III ∞

November. **Rügenwaldermünde.** 1898.

Höhe des Barometers über dem Meer = 3.0 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = $1^h\ 5^m\ 32^s$. Polhöhe = 54° 26′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.64 mm.

Datum.	Barometer.			Luft-Temperatur.					Absolute Feuchtigkeit.			Relative Feuchtigkeit.			Richtung und Stärke des Windes.			Bewölkung			Niederschlag.	Bemerkungen.
	8a	2p	8p	8a	2p	8p	Minimum.	Maximum.	8a	2p	8p	8a	2p	8p	8a	2p	8p	8a	2p	8p		
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	758.0	760.0	761.4	6.6	9.4	6.7	6.0	12.8	6.9	7.7	7.1	94	88	98	SSW 2	SW 2	Still 0	2	4	5	.	n ⌓
2	64.2	65.4	64.6	1.6	7.2	3.4	1.5	9.5	5.1	7.5	5.7	98	99	98	SE 1	SW 2	SSW 2	0	10	0	.	n ⌓, früh bis Mtg., I ≡, II ∞.
3	57.4	54.2	53.3	6.5	10.4	9.6	2.4	7.9	6.0	6.6	7.2	83	70	82	SSW 6	SSW 7	SSW 5	8	10	10	5.1	n ⌓, mtg., II, p, spätab. ●° [⌓
4	52.8	55.0	56.7	9.0	9.1	7.6	8.6	**10.8**	8.0	7.1	6.5	93	83	83	WSW 5	WSW 6	SW 4	10	0	0	.	n ●
5	56.7	56.3	56.4	5.0	8.8	7.6	5.0	9.3	5.8	6.5	5.8	89	77	74	SSW 3	SW 4	SW 4	5	10	10	.	n ⌓
6	57.3	60.5	63.9	7.4	8.8	8.8	6.7	8.9	7.1	7.6	7.4	93	91	88	SW 4	W 5	W 4	10	10	0	0.8	mtg. ●°
7	69.8	71.5	72.3	6.0	6.6	4.5	6.0	9.0	6.9	7.0	6.1	99	96	97	SW 2	SSW 1	SE 2	10	10	10	.	n ⌓, 1⁰⁰a bis 11³⁰a, I ≡, p ∞
8	72.4	71.1	70.6	3.0	6.0	1.6	2.6	7.7	5.2	5.5	4.9	91	79	94	SE 2	SE 2	ESE 2	10	0	0	.	
9	69.4	69.3	69.2	0.9	3.0	2.9	−0.1	6.1	4.9	5.6	5.6	100	98	100	SE 1	Still 0	SSE 1	10	10	10	.	n ⌓, n bis folg. n, I, II, III ≡
10	68.6	68.4	68.7	3.0	5.5	4.2	1.1	3.1	5.6	6.4	6.1	98	96	98	SSW 1	SW 2	SSE 1	10	10	10	.	n bis 10³⁰a, I ≡, dann anhalt., II, III ∞
11	68.5	68.1	67.9	2.0	3.8	4.6	1.5	5.6	5.3	5.8	6.2	100	97	98	SE 1	E 1	SE 1	10	10	10	.	n bis 8ᵃ, I ≡, dann ab., II, III ∞
12	66.5	65.2	64.5	3.9	5.5	5.0	3.6	4.9	5.9	6.5	6.2	97	97	95	ESE 1	SE 1	SE 2	10	10	10	.	früh bis p, I, II ∞
13	63.8	64.9	66.2	5.0	6.0	5.4	4.9	5.7	6.2	6.5	6.4	95	93	95	S 2	SSE 1	Still 0	10	10	10	0.2	ab. ●°
14	66.7	67.0	67.1	3.0	8.8	7.9	2.9	6.1	5.6	7.5	7.6	98	89	96	SSE 1	SW 1	SW 2	4	10	10	.	n ⌓, p ∞
15	66.4	66.1	65.8	8.4	8.5	8.2	7.8	8.9	8.1	**8.3**	8.0	99	100	99	WNW 2	WNW 1	WNW 2	10	10	10	1.7	früh bis 2¹⁵p, I, II ≡, mtg., II, p ●°
16	65.0	65.6	67.4	8.2	9.0	8.0	7.8	8.7	8.1	**8.3**	7.8	100	97	98	W 2	WNW 1	WNW 2	10	7	10	0.7	n bis 9³⁰a, I ≡, a ∞, p ≡, *)
17	71.3	72.3	73.9	5.5	5.5	5.2	5.4	9.1	6.7	6.8	6.5	99	100	98	SW 2	Still 0	SSW 2	10	10	10	.	n ●, früh ∞, 7³a–4⁰⁰p, I, II ≡.
18	75.3	76.1	77.2	4.0	6.6	1.2	3.4	6.0	5.9	6.9	5.0	97	94	100	SSW 2	SSW 1	S 1	10	10	0	.	4⁰p bis spätab., III ≡ [ab., III ∞
19	**78.5**	77.5	76.8	3.0	3.9	3.1	0.6	6.7	5.7	5.7	5.4	100	93	95	S 2	S 1	S 2	10	10	10	.	n ≡, früh, I ∞
20	72.7	70.0	67.9	2.4	4.0	1.0	2.2	4.1	5.1	5.1	4.7	93	84	94	SSE 3	S 3	SSE 1	10	1	0	.	ab. ⌓
21	65.2	63.9	62.7	−0.4	3.0	0.7	−0.5	4.2	4.2	5.7	4.8	94	100	100	SW 2	SSW 2	S 1	3	10	0	.	n ⊔, 11⁰⁰a bis ab., II ≡, III, **)
22	56.3	52.9	51.0	−0.8	0.9	0.7	**−0.8**	3.1	4.3	4.5	4.6	100	92	94	S 1	SSW 2	S 1	10	10	10	3.9	n bis 9ᵃ, I ≡, ⊔, a ∞, spätab. ✱
23	50.6	52.6	54.1	3.4	3.1	1.6	0.4	4.0	4.1	4.2	4.9	70	73	94	NW 5	NNW 5	NE 3	7	7	10	1.6	n ✱, ●, mtg ✱°, ab. ✱
24	53.0	49.6	46.9	0.6	−0.1	0.1	0.0	3.6	4.2	4.6	4.4	89	100	96	ESE 4	E 6	ESE 4	10	10	10	4.9	11¹⁵a bis 3⁴⁰p, II ✱, ab. ✱°†)
25	46.6	48.3	49.2	0.8	2.4	0.6	−0.2	0.8	4.8	5.3	4.7	98	96	98	S 1	S 1	ESE 1	10	10	0	.	früh bis p, I, II ∞, spätab. ⊤.
26	42.5	**38.0**	39.9	3.0	6.9	6.0	0.4	3.5	5.6	7.0	6.5	98	94	93	ESE 2	ESE 2	SW 5	10	7	10	1.0	n ≡, früh, I ∞, ab., III ●
27	42.2	39.5	40.3	2.1	4.8	5.2	1.6	7.0	4.9	5.7	5.9	91	89	80	S 2	SSE 1	SW 4	0	10	10	.	n ●, spätab. ⊤
28	44.6	47.0	50.4	5.6	6.7	5.8	3.4	5.9	5.9	5.8	5.9	86	80	87	SSW 5	SW 5	SSW 4	10	10	10	.	spätab. ⌓, ⊤
29	52.2	50.6	52.5	1.4	5.3	2.9	0.4	6.8	4.8	5.8	5.2	94	87	93	ESE 2	SSE 2	S 2	7	10	3	.	n ⊔
30	53.3	53.6	55.8	2.8	4.8	5.6	1.2	5.8	5.3	6.2	5.2	94	97	77	SE 1	SW 2	WNW 5	10	10	7	0.9	n ⌓, ⊤, I, a ∞, mtg., II ●°
Mittel	760.9	760.7	761.2	3.8	5.8	4.5	2.9	6.5	5.7	6.3	5.9	94	91	93	2.3	2.3	2.3	8.2	8.5	6.8	Summe 20.8	*) ab., III ●° **) spätab. ∞, ⊤ †) (Schneetiefe 7 cm).

Dezember. **Rügenwaldermünde.** 1898.

Höhe des Barometers über dem Meer = 3.0 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = $1^h\ 5^m\ 32^s$. Polhöhe = 54° 26′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.64 mm.

Datum.	Barometer.			Luft-Temperatur.					Absolute Feuchtigkeit.			Relative Feuchtigkeit.			Richtung und Stärke des Windes.			Bewölkung			Niederschlag.	Bemerkungen.
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	758.3	756.6	756.2	1.0	3.6	3.4	0.8	6.2	4.5	4.6	5.4	90	78	93	SSW 4	SSW 7	SW 7	0	10	10	3.7	n ⊔, I ∞, p bis Ab., III ●°
2	54.3	53.0	49.9	5.6	6.4	6.8	3.0	5.7	6.4	6.2	6.2	94	87	84	SSW 6	SSW 7	SSW 7	10	10	10	11.4	n ●
3	44.7	50.1	55.8	7.1	7.2	6.6	3.3	7.2	6.1	5.9	6.0	81	77	83	WSW **9**	W **9**	WNW **8**	10	5	6	.	n ⚡, ●, ▲, I, II, III ⚑
4	61.0	59.6	60.9	3.6	8.0	8.6	2.9	7.3	5.4	6.8	7.1	92	85	86	SSW 2	SSW 4	WSW 5	7	10	10	0.2	n ⌓, a ●°
5	63.8	64.5	65.2	8.5	9.0	8.0	7.7	8.8	7.4	**7.7**	7.5	89	91	93	SSW 4	SW 4	SW 4	10	10	10	.	
6	65.0	65.5	64.7	6.4	6.3	6.0	6.3	**9.1**	7.1	7.1	6.9	99	99	99	SW 4	SW 3	SW 3	10	10	10	.	n und früh bis Ab., I, II ≡
7	60.4	58.2	53.6	4.2	6.8	5.8	1.9	6.7	5.7	6.5	5.7	92	88	84	SSW 3	SSW 2	SSW 3	10	10	0	.	n ⌓
8	50.6	50.2	51.7	6.2	4.9	4.9	3.4	7.1	6.5	5.7	5.9	91	89	92	WSW 5	SW 7	SW 2	10	10	10	0.8	1³⁰p–2⁰p, II ●
9	62.1	62.0	58.2	3.1	4.8	3.4	3.0	7.5	4.5	5.7	5.0	79	89	85	NE 1	SSW 2	SSW 4	0	10	10	.	
10	56.9	56.8	52.1	6.5	6.6	7.8	2.5	6.7	6.7	6.0	6.4	93	83	81	WSW 6	SW 7	W **9**	10	10	0	3.2	3⁰⁰p bis Ab. ●, III ⚑
11	57.7	62.0	65.2	7.6	7.2	6.8	5.4	8.1	5.8	5.1	6.6	74	68	90	NW **9**	NW 7	NW 5	10	2	0	0.8	I ⚑
12	63.4	61.8	59.0	6.7	7.1	7.6	6.2	7.7	7.3	7.3	7.2	100	98	93	WSW 2	W 6	W 5	10	10	10	.	n ●, ≡, früh bis 9ᵃ, I ≡, a, II.
13	52.9	56.0	57.0	6.8	6.0	6.0	6.5	7.9	4.8	4.8	5.2	66	69	75	WNW **9**	NW **10**	NNW **9**	3	5	0	.	I, II, III ⚑ [p ∞
14	59.8	56.5	48.7	5.4	5.2	4.0	4.9	7.0	5.6	5.9	5.6	83	89	92	WNW 4	W 5	WSW **8**	4	10	10	**12.8**	9¹⁵a ●, ▲ böe, a, mtg. ●°, 3⁴⁰p°!
15	**38.4**	40.7	49.3	4.4	1.5	−0.4	3.2	6.3	5.1	4.5	3.5	82	87	79	WNW **9**	NNW **11**	NNE **11**	10	10	10	3.5	n ●, ▲, früh ●ᵇ., mtg. △ᵇ., mtg. ●°, 1⁴⁷p–2⁸p, II ✱°,**)
16	59.7	63.1	63.2	−1.8	−1.0	−1.6	−2.2	4.9	3.8	2.9	3.3	94	69	82	NE 5	N 3	WSW 2	10	7	10	1.1	n, früh, a, mtg. ✱° (Schneehöhe (4 cm)
17	55.1	58.8	60.8	2.6	5.1	5.8	−3.3	2.7	4.0	5.5	5.7	72	85	84	WSW 4	NW 6	NW 5	10	6	7	0.2	I ∞
18	59.8	55.0	54.5	5.0	5.2	7.2	4.9	6.1	6.2	6.6	7.0	95	100	93	WSW 5	SSW 2	WNW **8**	10	10	7	4.6	7⁴⁰a–11⁰a, 0⁴⁷p–2⁴⁴p, II ●°, †)
19	54.9	51.5	48.4	5.5	4.6	4.0	5.2	7.5	5.9	5.7	5.4	88	90	88	WNW 4	W 4	WNW 7	10	7	7	7.0	0⁴⁷p–1⁴⁷p, spätab. ●, ▲
20	50.0	55.6	56.3	3.2	1.1	2.7	2.3	5.6	4.1	3.1	3.3	71	62	58	NNW 6	N 5	NNW 7	7	6	5	0.0	ab. ✱°, böig, 7ᵖ ⚡ in NW.
21	64.0	66.4	66.8	−1.4	0.5	2.2	−1.5	3.2	3.2	3.4	3.3	78	71	61	NE 4	N 5	NNW 6	3	7	8	0.3	7¹ᵖ ✱, △, böig.
22	68.6	67.8	68.8	3.4	1.2	4.2	0.3	3.5	4.0	4.9	5.2	68	98	85	WNW 4	SSW 5	NW 2	10	10	10	1.2	9³⁰a–0¹⁵p ✱, 1⁴⁵p–2²⁵p, II ●°
23	72.1	73.7	75.0	2.9	2.7	2.2	1.1	4.4	5.1	4.9	5.1	90	87	94	NW 2	NW 1	SW 2	10	10	10	.	spätab. ∞
24	**75.4**	75.0	74.1	1.7	0.7	0.2	1.6	3.1	5.0	4.6	4.4	96	94	94	WSW 2	SSW 3	SW 3	10	10	10	.	früh ∞, 7⁴⁵a–9⁴⁰a, I ≡, a, II, p.
25	70.0	67.5	66.7	0.2	0.7	3.3	−0.3	1.8	4.0	4.2	5.7	87	87	98	WSW 5	WSW 4	WSW 5	10	10	10	1.2	a, II ∞, p, ab., III ●° [III ∞
26	63.4	62.7	61.7	2.7	3.7	3.2	0.6	3.5	5.2	5.2	4.4	93	87	76	WSW 6	WSW 6	SW 4	10	10	10	.	n ●
27	60.4	57.8	55.9	2.6	4.4	3.3	2.2	4.1	4.7	4.4	4.2	84	70	73	SW 5	SSW 4	SW 5	10	4	5	.	
28	52.0	49.9	49.5	3.4	5.0	5.0	2.0	4.5	4.1	4.6	4.9	70	71	75	SSW 5	SSW 6	SW 5	10	4	10	1.6	
29	48.7	50.4	51.2	3.4	4.0	2.2	3.2	5.5	5.3	5.6	4.7	92	92	87	SW 7	SW 7	SSW 3	10	10	0	0.6	n ●
30	46.5	46.1	47.2	2.2	3.2	3.8	0.7	4.1	4.2	4.6	5.1	79	80	85	SSW 2	SSW 4	SSW 3	10	10	10	0.7	n ✱, 9ᵃa–0¹⁵p ✱°, ●
31	49.5	48.5	49.5	2.6	1.9	2.8	2.4	4.0	4.7	4.9	4.8	84	93	86	SSW 3	SSW 3	NW 4	10	10	10	4.4	10⁰⁰a ✱ fl., 11⁴⁵a–3⁰p, II ● ✱°, 3²⁰p bis Ab. ✱, dann ✱ u. ●
Mittel	758.0	758.2	758.0	3.9	4.3	4.4	2.6	5.7	5.2	5.3	5.4	85	84	85	4.8	5.2	5.2	8.5	8.5	7.6	Summe 59.3	*) bis nach III ●, III ⚑

**) p, ab. ✱ böen, I, II, III ⚑ †) a ∞, III ⚑

Monatliche und Jahres-Resultate.

1898.

Memel.

$\lambda = 1^h\ 24^m\ 28^s$ östlich von Greenwich. $\varphi = 55^\circ\ 43'$ N. H = 11.7 Meter über dem Meer. h_1 = 6.8 Meter über dem Erdboden.

Monat.	Barometer.					Luft-Temperatur.										Absolute Feuchtigkeit.				Relative Feuchtigkeit.			
	Mittel.	Maximum.	Datum.	Minimum.	Datum.	8^a	2^p	8^p	Tages-Mittel (vgl. Einltg.)	Mittl. Max.	Mittl. Min.	Maximum.	Datum.	Minimum.	Datum.	8^a	2^p	8^p	Mittel.	8^a	2^p	8^p	Mittel.
	mm	mm		mm		C°	C°	C°	C°	C°	C°	C°		C°		mm	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.	Proz.
Januar	**761.3**	775.0	13.	738.2	31.	1.2	1.7	1.2	1.3	3.2	−0.6	5.3	20.	−11.4	25.	4.7	4.7	4.8	4.8	93	90	93	92
Februar	753.9	771.8	25.	733.2	3.	**−1.8**	**−0.9**	**−1.2**	**−1.3**	**0.7**	**−2.8**	5.6	2.	**−13.7**	13.	**4.0**	**4.2**	**4.1**	**4.1**	**96**	**91**	**95**	**94**
März	756.2	767.7	10.	740.4	19.	−0.1	1.5	0.7	0.5	2.3	−1.1	7.2	31.	−6.5	24.	4.1	4.3	4.3	4.2	88	83	86	86
April	759.5	770.7	15.	745.1	5.	4.2	6.4	4.3	4.6	7.5	1.8	13.7	24. 25.	−3.8	11.	4.9	4.9	5.0	5.0	**78**	**67**	80	**75**
Mai	756.6	765.1	1. 2.	741.3	12.	12.0	14.0	12.4	12.3	15.8	8.9	25.8	21.	5.7	15.	8.5	8.9	8.7	8.7	81	75	81	79
Juni	757.2	765.3	9.	743.8	19.	15.4	16.8	15.0	15.3	19.0	11.6	25.8	26.	7.2	17.	10.2	10.1	10.0	10.1	78	72	**79**	76
Juli	754.5	762.1	6.	746.2	14.	15.1	16.6	15.3	15.5	18.4	13.3	25.1	10.	9.6	5.	10.9	11.1	10.8	10.9	85	79	83	82
August	760.8	769.9	22.	749.0	1.	**16.6**	**19.3**	**16.9**	**17.0**	**20.9**	13.5	**29.7**	9.	8.2	21.	**11.6**	**11.8**	**11.6**	**11.7**	82	72	81	78
September	758.8	770.3	17.	744.4	23.	12.1	14.2	12.0	12.4	15.2	9.8	19.5	10.	4.3	25.	8.9	9.2	8.9	9.0	84	76	85	82
Oktober	760.1	760.4	20.	748.6	26.	5.3	7.6	6.2	6.1	8.7	3.9	15.4	4.	−4.3	19.	6.2	6.5	6.5	6.4	88	80	88	85
November	759.4	**775.4**	19.	737.2	27.	4.8	6.0	5.3	5.2	6.9	4.1	11.1	1.	−2.8	25.	6.2	6.3	6.2	6.2	94	89	92	92
Dezember	**753.3**	771.2	24.	**732.9**	15.	3.1	3.6	3.2	3.2	5.3	1.7	9.1	5.	−7.3	17.	5.2	5.3	5.3	5.3	89	86	90	88
Jahr	757.6	775.4	19. XI.	732.9	15. XII.	7.3	9.0	7.6	7.7	10.3	5.3	29.7	9. VIII.	−13.7	13. II.	7.1	7.3	7.2	7.2	86	80	86	84

Keitum.

$\lambda = 33^m\ 28^s$ östlich von Greenwich $\varphi = 54^\circ\ 54'$ N. H = 13.0 Meter über dem Meer. h_1 = 1.4 Meter über dem Erdboden.

	mm	mm		mm		C°	C°	C°	C°	C°	C°	C°		C°		mm	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.	Proz.
Januar	**765.1**	**777.6**	13.	746.9	31.	4.7	5.2	4.9	4.7	6.7	3.5	8.7	30.	0.4	25.	6.1	6.3	6.1	6.2	**95**	**94**	**94**	**95**
Februar	**758.4**	770.1	10.	734.4	4.	2.1	**3.4**	2.6	2.5	4.2	1.5	8.7	1.	−1.8	5.	5.0	**5.8**	5.3	5.2	93	90	**94**	92
März	755.4	767.2	11.	740.6	2.	**1.3**	**3.4**	**1.7**	**1.8**	4.2	**0.0**	9.0	29.	**−2.5**	6.	**4.8**	**5.3**	**4.8**	**5.0**	94	91	92	92
April	759.3	767.8	24.	747.5	11.	5.2	8.2	6.0	6.0	8.8	3.9	15.0	26.	1.2	1. 2.	6.1	6.7	6.4	6.4	93	83	91	89
Mai	755.4	768.0	18.	732.0	11.	9.4	11.9	9.5	9.9	13.2	7.6	19.5	2.	4.0	17.	7.9	8.5	7.9	8.1	90	81	89	87
Juni	758.5	765.2	9. 10.	738.7	1.	13.5	15.8	13.7	13.9	17.0	11.2	24.8	9.	7.3	4.	10.0	10.4	10.2	10.2	**88**	79	**87**	**85**
Juli	758.6	765.0	6.	746.8	23.	13.6	15.4	13.3	13.0	16.9	11.8	22.8	22.	8.3	13.	10.2	10.7	10.3	10.4	**88**	82	91	87
August	759.8	767.4	19.	748.0	9.	**16.3**	**19.4**	**16.6**	**17.0**	**20.7**	14.3	**30.0**	15.	11.3	29.	**12.4**	**13.4**	**12.8**	**12.9**	90	79	90	86
September	762.0	771.7	16.	754.8	21.	13.7	16.8	13.8	14.3	18.0	12.0	26.6	8.	7.0	25.	10.5	11.0	10.6	10.7	89	**78**	89	**85**
Oktober	755.9	770.8	4.	743.9	16.	8.3	10.5	8.7	8.9	11.3	7.5	17.4	3.	1.5	15.	7.8	8.2	7.8	7.9	93	86	92	90
November	757.4	773.9	18.	**730.0**	27.	5.6	6.8	5.8	5.9	8.0	4.6	11.4	1. 3.	−1.9	24.	6.5	6.0	6.6	6.7	94	91	**94**	93
Dezember	756.6	773.2	23.	737.3	30.	6.1	6.5	5.7	6.0	7.9	4.4	10.5	4.	−1.0	16.	6.5	6.6	6.4	6.5	92	90	92	91
Jahr	758.4	777.6	13. I.	730.0	27. XI.	8.3	10.3	8.5	8.7	11.4	6.9	30.0	15. VIII.	−2.5	6. III.	7.8	8.3	7.9	8.0	92	85	91	89

Neufahrwasser.

$\lambda = 1^h\ 14^m\ 40^s$ östlich von Greenwich. $\varphi = 54^\circ\ 24'$ N. H = 4.5 Meter über dem Meer. h_1 = 2.9 Meter über dem Erdboden.

	mm	mm		mm		C°	C°	C°	C°	C°	C°	C°		C°		mm	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.	Proz.
Januar	**765.0**	**779.1**	13.	740.5	31.	1.7	3.4	2.2	2.2	4.2	0.0	8.3	31.	**−8.0**	26.	4.3	4.6	4.6	4.5	83	78	83	81
Februar	**755.6**	772.6	10.	**735.9**	3.	**0.8**	**2.0**	**1.0**	**1.2**	3.4	**−0.7**	10.1	2.	−7.0	7.	**4.2**	**4.4**	**4.2**	**4.3**	85	78	84	83
März	756.8	767.9	11.	747.0	3.	1.7	4.6	2.6	2.5	5.1	0.0	14.9	31.	−4.0	13.	4.5	4.5	4.5	4.5	85	71	81	79
April	760.6	770.6	14. 15.	746.9	3.	4.7	6.2	4.8	5.0	7.8	2.0	13.1	19.	−3.0	8.	5.1	5.0	5.1	5.0	78	70	**78**	75
Mai	757.7	765.8	1.	743.3	11.	11.5	14.8	11.4	11.7	16.2	7.8	23.4	22. 23.	2.8	2.	8.2	8.3	8.2	8.2	80	67	81	76
Juni	759.4	767.5	9.	749.1	19.	15.7	17.5	14.8	15.1	18.8	11.1	26.4	26.	3.6	1.	10.0	10.1	10.0	10.0	**74**	67	79	73
Juli	757.3	764.6	6.	748.4	14.	15.4	17.3	15.2	15.2	18.3	11.9	23.2	1.	9.1	6.	10.2	9.9	10.2	10.1	78	67	79	75
August	762.5	771.1	22.	751.7	9.	**17.2**	**21.3**	**17.2**	**17.4**	**22.2**	12.9	**30.1**	7. 8. 17.	7.7	20.	**11.3**	**11.2**	**11.6**	**11.4**	77	**60**	**78**	**72**
September	761.6	773.1	17.	740.8	23.	12.7	16.1	13.0	13.4	17.2	9.6	28.9	10.	4.2	28.	8.9	8.6	9.0	8.8	80	64	81	75
Oktober	761.6	771.1	5.	748.5	16.	6.4	9.1	7.3	7.2	9.8	5.1	16.9	5.	−3.1	15.	6.4	6.6	6.4	6.5	85	73	81	80
November	761.3	778.5	19.	738.6	27.	3.8	6.1	4.9	4.6	7.5	2.4	13.1	1.	−1.4	23.	5.5	5.9	5.8	5.8	**91**	**83**	**88**	**87**
Dezember	757.4	775.1	24.	736.6	15.	3.4	4.6	3.9	3.8	6.1	1.9	11.6	5.	−4.7	17.	4.9	5.1	5.1	5.0	82	79	82	81
Jahr	759.7	779.1	13. I.	735.9	3. II.	7.9	10.3	8.2	8.3	11.4	5.3	30.1	7. 8. 17. VIII.	−8.0	26. I.	7.0	7.0	7.1	7.0	82	71	81	75

Kiel.

$\lambda = 40^m\ 36^s$ östlich von Greenwich. $\varphi = 54^\circ\ 20'$ N. H = 47.2 Meter über dem Meer. h_1 = 1.7 Meter über dem Erdboden

	mm	mm		mm		C°	C°	C°	C°	C°	C°	C°		C°		mm	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.	Proz.
Januar	**762.6**	**775.5**	13.	743.3	31.	3.1	4.2	3.4	3.4	5.5	1.5	8.9	30.	−2.3	18.	5.5	5.8	5.6	5.7	95	93	95	**95**
Februar	**750.8**	768.5	10.	**730.4**	4.	**1.1**	**2.7**	**1.0**	**1.0**	3.8	**−0.1**	9.3	1. 2.	**−5.1**	6.	**4.8**	5.2	**5.0**	**5.0**	**96**	**94**	**96**	**95**
März	751.9	763.7	11.	738.3	2.	1.3	3.0	1.7	1.8	3.8	**−0.1**	10.0	18.	−3.5	5.	4.9	**5.1**	**5.0**	**5.0**	95	90	95	93
April	756.3	764.1	24.	745.1	12.	5.0	7.4	5.2	5.5	8.2	3.3	16.6	9.	−0.4	1. 3.	6.0	6.4	5.9	6.1	90	82	89	87
Mai	752.6	763.5	18.	733.0	11.	9.7	11.9	9.1	9.8	13.4	6.9	19.6	2.	3.5	14.	7.8	8.1	7.6	7.8	86	78	87	84
Juni	755.9	762.3	9.	740.0	1.	14.4	17.1	13.6	14.0	18.4	9.8	22.2	11.	4.6	4.	9.8	10.2	9.6	9.9	**80**	**70**	**82**	**78**
Juli	755.6	762.4	6.	744.9	23.	14.0	16.3	13.3	14.0	17.8	10.8	21.8	11.	7.3	5.	9.9	10.0	9.5	9.8	84	73	83	80
August	757.6	765.0	12.	745.9	9.	**16.7**	**19.5**	**15.7**	**16.7**	**20.8**	13.4	**29.0**	17.	9.5	10.	**12.1**	**12.9**	**12.0**	**12.3**	86	76	89	84
September	759.4	769.1	16.	752.2	21.	12.5	16.7	12.7	13.3	17.9	9.8	26.2	9.	3.5	27.	9.9	10.6	9.9	10.2	91	75	90	85
Oktober	756.4	768.0	5.	740.8	16.	7.6	9.9	8.1	8.2	11.1	6.4	16.8	5.	0.6	21.	7.5	8.0	7.6	7.7	93	85	91	90
November	755.4	771.5	19	730.8	27.	4.2	6.2	4.8	4.8	7.4	3.5	11.7	1.	−4.3	23.	6.0	6.6	6.2	6.3	**96**	91	95	94
Dezember	754.8	771.5	23.	735.9	30.	4.0	5.5	4.3	4.4	6.8	2.8	11.4	4.—6.	−2.6	22.	5.7	6.1	5.7	5.8	91	88	90	90
Jahr	755.8	775.5	13. I.	730.4	4. II.	7.8	10.0	7.8	8.1	11.2	5.7	29.0	17. VIII.	−5.1	6. II.	7.5	7.9	7.5	7.6	90	83	90	88

Memel.

1898.

h_r = 1.7 Meter über dem Erdboden. Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = + 0.72 mm.

Monat.	Bewölkung.				Niederschlag.			Zahl der Tage mit:								Zahl der Beobachtungen mit:								
	8a	2p	8p	Mittel.	Summe. mm	Maximum. mm	Datum.	● ✳ ▲ △ (≥ 0.2) mm	✳	△ ▲	T K	≡	heiter.	trübe.	⊔	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calmen.
Januar	8.7	8.6	7.7	8.3	50.9	7.3	7.	17	6	3	0	4	1	18	4	7	5.5	2	8.5	12	19.5	25	11.5	2
Februar	9.5	8.9	7.6	8.7	50.3	7.9	4.	16	17	4	0	2	0	21	1	8	7	3	25	15.5	10.5	7.5	2.5	5
März	8.7	9.3	9.1	9.0	85.4	12.4	18.	13	15	3	0	2	0	24	0	2	2.5	22	23	18	5.5	12	2	6
April	6.9	7.3	6.8	7.0	39.5	24.2	28.	10	1	1	0	2	3	14	1	14	8.5	35.5	5.5	3	6	4	13.5	0
Mai	7.0	6.8	6.5	6.8	98.5	21.9	26.	14	0	0	2	5	3	13	0	8.5	9	18	11	12.5	10	9.5	8.5	6
Juni	6.4	6.0	5.7	6.0	100.7	40.9	3.	14	0	0	2	0	1	10	0	17.5	4	11.5	7	8	9.5	15	15.5	2
Juli	8.3	7.3	7.0	7.5	103.0	16.5	31.	21	0	0	3	2	0	13	2	5	7.5	5	4	3.5	24	30.5	10.5	3
August	5.1	5.1	5.6	5.3	39.7	14.8	9.	10	0	0	5	1	6	8	2	8.5	4	11.5	13	16	14.5	10.5	12	3
September	5.8	6.1	5.6	5.8	83.4	25.6	20.	16	0	1	1	5	2	6	2	14.5	3	9.5	2.5	3.5	8	25	15	9
Oktober	7.1	7.7	6.8	7.2	44.2	11.8	24.	12	2	1	0	6	2	14	2	9	9.5	19.5	7.5	13	7.5	13.5	8.5	5
November	9.3	8.7	8.7	8.9	51.2	10.8	26.	16	2	1	0	6	0	22	1	2.5	2	11	17	14	19	9.5	7	8
Dezember	9.0	8.7	8.9	8.9	91.4	10.5	12.	25	10	6	0	1	0	24	9	5	2	1	7	14.5	27.5	22.5	12.5	1
Jahr	7.6	7.5	7.2	7.4	788.2	40.9	3. VI.	184	53	20	13	36	18	187	24	101.5	64.5	149.5	131	133.5	161.5	184.5	119	50

Keitum.

h_r = 1.8 Meter über dem Erdboden. Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.72 mm.

Monat.	8a	2p	8p	Mittel.	Summe. mm	Maximum. mm	Datum.	● ✳ ▲ △ (≥ 0.2) mm	✳	△ ▲	T K	≡	heiter.	trübe.	⊔	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calmen.
Januar	9.7	9.7	8.5	9.3	55.4	7.0	7.	15	2	0	0	6	0	25	2	0.5	1	1	8.5	6	27	24.5	15.5	6
Februar	8.2	7.6	7.6	7.8	77.5	14.1	20.	18	11	3	0	2	0	15	4	4	8	1.5	5.5	12.5	17	11	18.5	6
März	8.6	8.0	6.9	7.8	35.8	6.4	15.	14	9	3	1	1	2	16	0	9	20	10	5	1.5	7	8	18.5	14
April	8.3	8.2	8.6	8.4	34.1	11.9	15.	11	0	1	0	4	2	21	1	5	11	20	10.5	1.5	10.5	7	20.5	4
Mai	7.3	6.9	8.0	7.4	84.3	16.0	29.	18	0	0	1	2	1	11	1	6.5	5.5	7	4	7	12	16	32	3
Juni	6.7	7.1	8.5	7.4	95.6	25.0	28.	14	0	2	1	0	0	15	1	2	4	10.5	5.5	1	18	9.5	37.5	2
Juli	8.0	7.5	9.7	8.4	44.0	11.0	18.	13	0	0	1	0	0	22	0	6.5	1	1	1	3	8.5	10.5	59.5	2
August	6.5	6.5	7.7	6.9	45.8	8.2	29.	13	0	0	2	0	5	16	1	2.5	5	9.5	13	6	15.5	18	18.5	5
September	7.2	6.7	4.8	6.2	26.8	11.1	23.	10	0	0	0	1	4	9	1	5.5	3.5	1	7.5	8	9.5	12.5	35.5	7
Oktober	8.0	7.4	5.9	7.1	41.2	8.7	11.	12	0	0	0	5	3	15	1	4	4	26.5	21.5	7.5	11.5	9.5	6.5	2
November	8.2	8.4	7.8	8.1	63.4	12.4	5.	13	1	1	1	8	0	17	3	1	3	8	21	8.5	17	13	6.5	12
Dezember	8.8	8.9	7.7	8.5	92.8	26.6	29.	22	3	4	1	1	0	18	9	3.5	2	1	0.5	4	33.5	19	26.5	3
Jahr	8.0	7.7	7.6	7.8	696.2	26.6	29.XII.	173	26	14	8	30	17	200	24	50	68	97	103.5	66.5	187	158.5	298.5	66

Neufahrwasser.

h_r = 1.7 Meter über dem Erdboden. Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.63 mm.

Monat.	8a	2p	8p	Mittel.	Summe. mm	Maximum. mm	Datum.	● ✳ ▲ △ (≥ 0.2) mm	✳	△ ▲	T K	≡	heiter.	trübe.	⊔	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calmen.
Januar	8.0	8.1	6.9	7.7	18.4	4.5	7	12	4	0	0	2	2	17	7	3	2.5	0.5	1	21	26.5	24	7.5	7
Februar	9.2	8.6	6.7	8.2	26.2	5.2	27.	14	8	0	0	1	1	16	2	3.5	4	1	5	29	16.5	9.5	5.5	10
März	9.1	7.4	6.4	7.6	31.7	5.5	18.	18	9	2	0	3	2	19	3	0	0.5	22.5	8.5	31	8.5	13.5	0.5	8
April	7.3	7.7	7.8	7.6	47.4	16.2	25.	12	3	1	0	1	1	15	2	8.5	24.5	28	3	2	6.5	9	1.5	7
Mai	6.7	6.3	6.5	6.5	138.2	35.0	19.	17	0	1	5	4	2	9	0	0	19.5	10.5	6.5	21.5	12.5	2	2.5	9
Juni	5.1	6.4	5.2	5.5	48.1	17.9	23.	13	0	0	4	0	4	8	2	15.5	15	10.5	5	10	7.5	12.5	5	9
Juli	7.5	7.2	6.6	7.1	83.1	47.6	9.	17	0	0	1	0	0	11	9	11	10	4.5	2	9	29.5	16.5	1.5	9
August	4.6	4.7	4.5	4.6	44.0	20.8	28.	9	0	0	3	0	9	5	1	8	11	8.5	8	22.5	18	7	2	8
September	4.6	5.6	3.4	4.5	31.9	8.6	23.	10	0	0	0	0	6	4	3	11	2.5	6.5	3.5	0	19	15.5	10	13
Oktober	8.4	7.1	5.3	6.9	19.5	5.4	20.	10	3	0	0	4	2	13	4	6.5	5	18	9.5	23	10	8.5	4.5	8
November	8.6	8.0	6.6	7.7	24.5	6.9	27.	10	3	0	0	12	1	14	1	0	0.5	3	5	37.5	20	7	1	16
Dezember	8.2	7.9	6.9	7.7	44.1	10.0	15	14	6	1	0	0	1	15	10	4.5	0	0	0.5	22	40.5	18	7.5	0
Jahr	7.3	7.1	6.1	6.8	558.1	47.6	9. VII.	155	36	5	13	27	31	146	44	80.5	95	113.5	57.5	237.5	215	143	49	104

Kiel.

h_r = 1.9 Meter über dem Erdboden. Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = + 0.62 mm.

Monat.	8a	2p	8p	Mittel.	Summe. mm	Maximum. mm	Datum.	● ✳ ▲ △ (≥ 0.2) mm	✳	△ ▲	T K	≡	heiter.	trübe.	⊔	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calmen.
Januar	9.1	9.0	8.0	8.7	57.6	10.1	4.	17	0	0	0	*)	0	23	5	1	1	0.5	3.5	22.5	27	28	7.5	2
Februar	8.2	8.5	8.1	8.3	62.7	6.7	1	23	9	4	0		1	19	4	6	7	1.5	3.5	23.5	20.5	11	9	2
März	8.7	8.9	8.0	8.5	91.5	13.2	26.	21	11	2	0		0	20	4	12	22	11	3	8	8	17.5	11.5	0
April	8.4	8.4	6.3	7.7	47.6	7.9	10.	16	0	1	0		0	16	2	10.5	18.5	14	10.5	1.5	7.5	18.5	7	2
Mai	8.2	7.4	6.5	7.4	93.3	14.5	15.	24	0	1	0		0	13	3	11.5	10	6.5	7.5	9.5	13	24.5	10.5	0
Juni	6.3	6.6	5.8	6.2	61.4	14.1	29.	12	0	0	1		3	9	0	3.5	11.5	13.5	2	9.5	9.5	25	12.5	3
Juli	8.0	7.4	6.9	7.4	49.7	10.8	3.	17	0	0	3		1	13	3	8.5	1.5	3	2	6	9	38.5	24.5	0
August	6.1	6.3	6.2	5.9	43.0	8.8	7.	12	0	1	3		8	12	2	5.5	4.5	11	12	12.5	18	15.5	5	9
September	5.7	5.0	3.3	4.7	21.7	9.2	29.	10	0	0	1		7	5	0	4.5	4.5	2	6.5	9.5	11	26.5	17.5	8
Oktober	7.6	7.9	6.5	7.4	57.0	11.9	12.	17	0	0	0		3	16	0	5	8	19.5	17	12.5	15.5	8.5	5	2
November	8.1	7.4	7.7	7.7	56.6	15.0	21.	16	1	2	0		1	10	1	2	0.5	9	19.5	19	25.5	10	3.5	1
Dezember	8.3	8.1	7.2	7.9	92.5	16.9	2.	23	3	2	0		0	17	9 (1.	2	0	0	0	11	39	26	15	0
Jahr	7.6	7.6	6.7	7.3	734.6	16.9	2. XII.	208	24	13	8		24	182	33 (1)	72	89	91.5	87	145	203.5	249.5	128.5	29

*) Nebel wurde nicht in Uebereinstimmung mit der Instruktion notirt, sodass die Tage mit ≡ nicht angegeben werden können.

1898.

Wustrow.

λ = 49ᵐ 35ˢ östlich von Greenwich. φ = 54° 21′ N. H = 7.0 Meter über dem Meer. h_1 = 2.5 Meter über dem Erdboden.

Monat.	Barometer.					Luft-Temperatur.										Absolute Feuchtigkeit.				Relative Feuchtigkeit.			
	Mittel.	Maximum.	Datum.	Minimum.	Datum.	8ᵃ	2ᵖ	8ᵖ	Tages-Mittel (vgl. Einltg.)	Mittl. Max.	Mittl. Min.	Maximum.	Datum.	Minimum.	Datum.	8ᵃ	2ᵖ	8ᵖ	Mittel	8ᵃ	2ᵖ	8ᵖ	Mittel
	mm	mm		mm		C°	C°	C°	C°	C°	C°	C°		C°		mm	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.	Proz.
Januar	**766.0**	**779.7**	13.	745.8	31.	2.7	3.5	3.0	3.0	4.6	1.5	7.6	6. 7.	−3.0	25.	5.3	5.4	5.3	5.3	94	90	92	92
Februar	**754.6**	774.0	10.	**734.6**	3.	**1.4**	**2.9**	**2.1**	**1.9**	3.8	**0.4**	7.6	1.	**−3.5**	6.	**4.8**	**4.9**	**4.9**	**4.9**	93	87	91	90
März	755.2	767.4	11.	742.2	2.	1.8	3.5	2.5	2.3	4.4	1.0	8.1	28.	−3.0	5.	4.9	5.3	5.1	5.1	94	89	92	92
April	759.9	768.7	14.	749.3	12.	5.1	7.4	5.5	5.6	7.9	3.6	16.1	9.	1.1	2. 15.	5.8	6.0	5.9	5.9	88	78	88	85
Mai	756.1	765.9	17.	738.4	11.	9.1	11.2	9.8	9.7	12.5	7.2	20.4	2.	3.6	11.	7.7	8.2	7.7	7.9	89	82	85	86
Juni	759.3	766.4	9.	745.2	1.	14.5	16.9	14.7	14.8	18.0	11.8	23.8	10.	7.6	2.	9.8	9.6	9.8	9.7	**80**	**68**	**78**	**75**
Juli	758.3	765.8	6.	748.8	23.	13.6	15.5	14.5	14.3	16.9	12.3	21.2	11.	8.4	4.	9.8	10.3	10.0	10.1	85	79	82	82
August	761.3	768.8	19.	749.7	9.	**15.2**	**18.7**	**15.8**	**16.2**	**20.1**	13.8	**28.7**	16.	9.7	29.	**11.8**	**13.1**	**12.4**	**12.4**	91	81	92	88
September	762.4	772.5	16.	754.9	21	12.1	15.3	13.2	13.1	16.9	11.2	25.3	9.	6.1	27. 28.	9.8	10.8	10.5	10.4	92	83	92	89
Oktober	760.4	771.5	5.	744.9	16.	7.0	9.1	7.6	7.6	10.3	6.1	15.0	4.	−0.1	21.	7.4	8.0	7.4	7.6	97	91	93	94
November	759.4	775.8	18.	737.2	27.	3.9	5.8	4.9	4.6	7.1	2.9	11.3	3.	−1.7	24.	5.9	6.6	6.3	6.3	**98**	**95**	**95**	**96**
Dezember	757.9	774.9	23.	741.0	15.	4.5	5.3	5.0	4.8	6.6	2.8	10.1	5.	−3.0	16.	5.8	5.9	5.9	5.9	90	88	89	89
Jahr	759.2	779.7	13. I.	734.6	3. II.	7.6	9.6	8.2	8.2	10.8	6.2	28.7	16. VIII.	−3.5	6. II.	7.4	7.8	7.6	7.6	91	84	89	88

Swinemünde.

λ = 57ᵐ 4ˢ östlich von Greenwich. φ = 53° 56′ N. H = 10.0 Meter über dem Meer. h_1 = 7.6 Meter über dem Erdboden.

Monat.	Barometer Mittel.	Maximum.	Datum.	Minimum.	Datum.	8ᵃ	2ᵖ	8ᵖ	Tages-Mittel	Mittl. Max.	Mittl. Min.	Maximum.	Datum.	Minimum.	Datum.	Abs. 8ᵃ	Abs. 2ᵖ	Abs. 8ᵖ	Abs. Mittel	Rel. 8ᵃ	Rel. 2ᵖ	Rel. 8ᵖ	Rel. Mittel
	mm	mm		mm		C°	C°	C°	C°	C°	C°	C°		C°		mm	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.	Proz.
Januar	**766.1**	**779.7**	13.	745.4	31.	2.2	3.6	2.8	2.7	4.7	1.0	9.8	30.	−4.1	25.	5.0	5.1	5.1	5.1	90	85	89	88
Februar	**754.9**	773.4	10.	**734.7**	4.	**1.4**	**3.1**	**2.1**	**2.0**	4.7	**0.5**	10.2	2.	**−4.2**	6.	**4.6**	**4.6**	**4.7**	**4.6**	88	79	86	85
März	755.2	766.4	11.	744.4	3.	2.5	4.5	3.0	3.0	5.7	1.2	11.3	18.	−2.2	13.	4.9	5.0	5.0	5.0	88	78	87	84
April	759.7	768.8	14.	748.2	2.	5.5	6.8	6.0	5.9	8.4	4.0	11.5	11.	−0.3	22.	5.6	5.7	5.7	5.6	82	76	81	80
Mai	756.3	765.0	17.	740.0	11.	10.9	13.9	11.2	11.3	15.2	8.0	23.8	3.	4.8	29.	7.8	7.8	8.1	7.9	80	66	82	76
Juni	759.4	766.7	9.	747.2	1.	15.3	17.7	15.3	15.2	19.1	11.1	25.7	22.	7.5	4.	9.4	9.2	9.4	9.3	**72**	**61**	**73**	**69**
Juli	758.2	765.6	6.	749.1	23.	14.6	17.2	15.0	15.0	18.8	11.6	22.7	23.	9.4	17.	9.7	9.8	9.9	9.8	79	67	77	74
August	761.7	769.0	22.	750.5	9.	**17.1**	**20.9**	**17.2**	**17.6**	**22.2**	14.0	**31.6**	17.	8.5	27.	**11.7**	**11.7**	**11.9**	**11.8**	80	64	81	75
September	762.3	772.3	16.	754.6	22.	12.7	16.6	13.2	13.6	17.8	10.5	27.9	10.	5.2	27. 28.	9.5	9.6	9.6	9.6	86	68	85	80
Oktober	760.6	771.6	5.	745.2	16.	6.8	9.0	7.3	7.4	10.0	5.3	15.5	3.	−1.3	21.	7.0	7.4	7.1	7.2	91	83	88	88
November	760.0	776.7	19.	737.7	26.	4.0	6.1	4.5	4.5	7.2	2.9	10.8	4.	−3.7	24.	5.7	6.2	5.9	5.9	**92**	**87**	**93**	**91**
Dezember	758.6	775.3	24.	740.5	15.	3.7	4.8	4.2	4.1	6.2	2.5	10.5	4.	−3.1	22.	5.2	5.3	5.3	5.3	86	81	84	84
Jahr	759.4	779.7	13. I.	734.7	4. II.	8.1	10.4	8.5	8.5	11.7	6.0	31.6	17. VIII.	−4.2	6. II.	7.2	7.3	7.3	7.3	84	75	84	81

Borkum.

λ = 26ᵐ 40ˢ östlich von Greenwich. φ = 53° 35′ N. H = 10.4 Meter über dem Meer. h_1 = 6.0 Meter über dem Erdboden.

Monat.	Barometer Mittel.	Maximum.	Datum.	Minimum.	Datum.	8ᵃ	2ᵖ	8ᵖ	Tages-Mittel	Mittl. Max.	Mittl. Min.	Maximum.	Datum.	Minimum.	Datum.	Abs. 8ᵃ	Abs. 2ᵖ	Abs. 8ᵖ	Abs. Mittel	Rel. 8ᵃ	Rel. 2ᵖ	Rel. 8ᵖ	Rel. Mittel
	mm	mm		mm		C°	C°	C°	C°	C°	C°	C°		C°		mm	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.	Proz.
Januar	**767.2**	**778.2**	13.	749.4	1.	4.8	5.4	5.2	5.0	6.1	3.7	9.2	30.	−1.4	18.	6.1	6.4	6.2	6.2	**95**	**94**	**94**	**94**
Februar	**755.8**	770.2	10.	735.4	4.	3.3	**4.0**	3.7	3.6	5.2	2.4	9.2	1.	0.0	10. 21.	5.4	5.7	5.4	5.5	92	92	90	91
März	756.1	707.3	11.	742.2	2.	**2.9**	4.2	**3.2**	**3.2**	4.9	**2.6**	9.4	19.	−1.7	5.	**5.1**	**5.4**	**5.2**	**5.2**	90	86	89	89
April	759.6	768.0	21.	746.5	12.	6.3	8.7	7.3	7.1	9.3	5.0	15.2	28.	2.1	2.	6.2	6.5	6.7	6.5	87	77	87	84
Mai	756.4	767.8	18.	735.6	11.	10.0	11.9	10.3	10.3	12.9	8.2	19.2	2. 22.	5.8	14. 15.	7.9	8.1	8.0	8.0	86	78	85	83
Juni	759.8	766.6	17.	743.1	1.	13.6	15.5	14.0	14.0	16.8	11.7	23.2	9.	7.5	1.	9.5	9.7	9.7	9.7	81	72	81	78
Juli	761.0	766.6	5.	750.1	23.	14.0	15.3	14.1	14.3	16.3	12.7	22.0	22.	10.5	4.	9.3	9.3	9.3	9.3	**78**	72	77	**76**
August	760.9	767.2	12.	751.8	9.	**17.3**	**19.8**	**18.0**	**17.7**	**20.5**	15.0	**30.2**	15.	11.9	12.	**11.9**	**12.5**	**12.3**	**12.2**	80	72	78	77
September	763.3	771.7	16.	754.6	28.	14.9	17.9	15.6	15.7	18.5	13.3	27.4	9.	7.1	27.	10.5	10.6	10.4	10.5	82	**68**	78	**76**
Oktober	758.7	771.2	4.	741.0	17.	8.4	10.4	9.2	9.0	11.0	7.5	16.2	3.	0.7	20.	7.6	7.8	7.7	7.7	90	82	88	87
November	758.1	773.2	18.	**730.8**	27.	5.5	6.0	6.3	6.1	7.8	4.5	11.3	6	−1.5	24.	6.3	6.8	6.7	6.6	93	91	93	92
Dezember	760.0	774.9	23.	739.7	29.	6.4	6.8	6.7	6.6	8.1	5.2	11.2	2.	0.0	24.	6.3	6.5	6.5	6.4	87	86	86	87
Jahr	759.7	778.2	13. I.	730.8	27. XI.	9.0	10.6	9.5	9.4	11.4	7.6	30.2	15. VIII.	−1.7	5. III.	7.7	7.9	7.8	7.8	87	81	86	85

Hamburg.

λ = 39ᵐ 54ˢ östlich von Greenwich. φ = 53° 33′ N. H = 26.0 Meter über dem Meer. h_1 = 2.9 Meter über dem Erdboden.

Monat.	Barometer Mittel.	Maximum.	Datum.	Minimum.	Datum.	8ᵃ	2ᵖ	8ᵖ	Tages-Mittel	Mittl. Max.	Mittl. Min.	Maximum.	Datum.	Minimum.	Datum.	Abs. 8ᵃ	Abs. 2ᵖ	Abs. 8ᵖ	Abs. Mittel	Rel. 8ᵃ	Rel. 2ᵖ	Rel. 8ᵖ	Rel. Mittel
	mm	mm		mm		C°	C°	C°	C°	C°	C°	C°		C°		mm	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.	Proz.
Januar	**765.8**	**778.1**	13.	747.4	31.	3.5	4.7	4.1	3.0	5.6	2.4	9.9	30.	−2.2	18.	5.6	5.8	5.7	5.7	93	**90**	**92**	[illegible]
Februar	**753.8**	771.2	10.	**732.7**	4.	**1.8**	**3.0**	**2.7**	**2.5**	4.5	**1.1**	9.8	1.	−2.2	6.	**4.7**	**4.7**	**4.9**	**4.8**	90	80	87	[illegible]
März	753.9	765.6	11.	740.7	2.	2.2	4.4	3.4	3.1	5.0	**1.1**	11.3	18.	−1.9	14.	4.9	5.3	5.2	5.1	91	83	88	[illegible]
April	758.2	766.0	21.	746.4	12.	5.5	9.3	7.2	6.8	9.4	3.8	18.6	9.	−0.1	6.	5.9	5.9	6.1	6.0	86	**67**	**79**	[illegible]
Mai	754.7	764.5	18.	737.2	11.	10.2	13.3	11.3	10.8	14.0	7.7	24.1	2.	4.1	14.	8.1	8.3	8.1	8.2	86	73	81	[illegible]
Juni	758.2	763.5	14.	743.6	1.	14.7	17.8	15.4	15.0	18.6	11.4	24.6	9.	6.1	4.	9.8	10.1	10.3	10.1	**79**	**67**	80	[illegible]
Juli	758.4	765.0	6.	748.1	23.	13.5	16.2	14.5	14.1	17.1	11.5	22.7	11.	8.7	4.	10.4	11.3	10.8	10.8	91	83	88	[illegible]
August	759.9	767.0	12.	748.5	9.	**16.6**	**21.2**	**18.5**	**17.9**	**21.7**	14.8	**30.7**	16.	11.2	29.	**12.2**	**13.5**	**13.4**	**13.0**	87	73	84	[illegible]
September	761.9	771.2	16.	754.2	28.	12.6	17.6	15.1	14.5	18.3	10.6	27.1	9.	4.7	26.	10.2	11.6	11.5	11.1	92	76	88	[illegible]
Oktober	758.4	770.1	5.	741.5	16.	7.2	9.8	8.7	8.3	10.6	5.9	15.5	2.	−1.5	21.	7.4	7.9	7.9	7.8	**94**	84	**92**	[illegible]
November	757.8	773.3	18.	734.2	27.	4.6	6.9	5.5	5.4	7.7	4.0	11.6	13.	**−3.3**	23.	5.9	6.4	6.2	6.2	92	85	90	[illegible]
Dezember	758.4	774.8	23.	738.9	30.	4.4	5.7	4.7	4.7	6.9	2.9	10.5	4. 5.	−2.9	22.	5.7	5.9	5.8	5.8	90	85	89	[illegible]
Jahr	758.3	778.1	13. I.	732.7	4. II.	8.1	10.9	9.3	8.9	11.6	6.4	30.7	16. VIII.	−3.3	23. XI.	7.6	8.1	8.0	7.9	89	79	86	[illegible]

Wustrow.

1898.

h_r = 1.5 Meter über dem Erdboden. Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.63 mm.

Monat.	Bewölkung.				Niederschlag.			Zahl der Tage mit:								Zahl der Beobachtungen mit:								
	8a	2p	8p	Mittel	Summe. mm	Maximum. mm	Datum.	● ✳ ▲ △	✳	△ ▲	T ⚡	≡	heiter.	trübe.	Sturm	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calmen.
Januar	8.7	8.5	8.3	8.5	36.8	6.6	22. 23.	14	1	0	0	11	2	22	9	1	1.5	1	10	10	36.5	22	9	2
Februar	9.0	8.4	8.6	8.7	42.4	5.7	27.	15	8	0	0	3	0	22	5	5	8.5	4.5	12	17	19.5	7	9.5	1
März	8.7	8.3	7.4	8.1	69.6	11.6	30.	18	9	1	1	5	0	21	1 (1)	6.5	21.5	10.5	7	3	14.5	16	11	3
April	8.5	7.7	7.1	7.8	36.2	13.3	10.	8	0	0	1	4	0	10	1	4	35	14	3	0	6.5	16.5	5	6
Mai	8.0	7.4	7.7	8.0	88.3	19.8	6.	18	0	0	1	7	0	16	2	5	14	4	10.5	10.5	21	21.5	5.5	1
Juni	6.3	5.6	5.6	5.8	31.5	11.4	26.	8	0	0	4	0	5	10	1	2	9.5	11.5	5	9	15	27.5	8.5	2
Juli	8.0	6.0	6.8	7.3	73.7	18.2	18.	12	0	0	2	0	0	15	3	8	6.5	0	2	4	15	48.5	9	0
August	6.2	5.1	6.1	5.8	54.3	22.5	8.	9	0	0	3	3	7	11	2	2	9	10.5	14.5	0	19.5	20	8.5	0
September	6.4	5.0	4.3	5.4	41.5	15.8	29.	9	0	0	0	4	4	7	2	10.5	5	1.5	10	6	9.5	24.5	18	5
Oktober	8.1	7.6	6.4	7.4	45.5	9.0	24.	12	2	0	0	7	0	15	0 (1)	3.5	9	21.5	16	9	16.5	5.5	4	8
November	8.3	7.9	7.1	7.8	19.4	7.5	22.	10	2	0	0	12	1	17	1	2	0	9	25.5	12	25	4.5	3	9
Dezember	8.4	8.6	7.3	8.1	41.0	9.8	2.	14	2	2	1	2	0	18	2 (3)	3	1	0	0.5	16	43.5	16	12	1
Jahr	8.0	7.3	6.9	7.4	580.2	22.5	8. VIII.	145	24	3	13	58	19	193	29 (5)	52.5	120.5	88	116	105.5	242	229.5	103	38

Swinemünde.

h_r = 1.5 Meter über dem Erdboden. Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.60 mm.

Monat.	8a	2p	8p	Mittel	Summe. mm	Maximum. mm	Datum.	● ✳ ▲ △	✳	△ ▲	T ⚡	≡	heiter.	trübe.	Sturm	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calmen.
Januar	8.6	8.1	7.7	8.1	37.5	6.9	7.	14	3	1	0	9	0	20	4	4	1.5	0	6.5	17.5	29	22.5	12	0
Februar	8.6	8.5	9.2	8.8	53.5	6.6	25.	21	15	3	0	2	0	21	5	4.5	2.5	2.5	16.5	16.5	19.5	14.5	7.5	0
März	8.0	8.4	7.5	8.0	73.3	12.0	17.	21	11	2	0	6	1	19	4 (1)	3	15	15.5	12.5	11.5	12	17	6.5	0
April	7.5	8.8	8.2	8.1	58.3	11.7	17.	16	0	0	1	2	1	20	2	10.5	30	13	7.5	1.5	5.5	9.5	9.5	3
Mai	7.2	7.8	7.1	7.4	53.8	17.7	21.	15	0	0	3	3	0	11	3	11	19.5	1.5	11	12	17.5	9.5	8	3
Juni	4.7	4.9	4.7	4.8	14.4	5.8	21.	6	0	0	2	0	7	5	0	8	24	0.5	6	7	15	16	11.5	2
Juli	7.0	7.2	6.3	6.8	87.3	31.2	9.	18	0	0	1	0	0	9	2 (2)	6.5	7	0	2.5	4.5	17	39.5	14	2
August	5.3	5.1	4.5	4.9	32.9	8.5	8.	11	0	0	3	1	8	6	0	8	12	7.5	0	11	19.5	14.5	11.5	0
September	6.1	5.7	4.5	5.4	66.2	26.8	20.	12	0	1	0	1	4	6	0	10.5	4	2	10.5	5.5	11	23.5	22	1
Oktober	8.0	8.3	7.5	7.9	73.3	22.1	20.	13	4	0	0	6	1	15	2	7	8	19.5	12.5	12.5	13	9.5	7	4
November	8.4	8.1	6.6	7.7	10.1	2.0	15.	13	3	1	0	12	0	15	0	0	0	4	24.5	24	23	8.5	2	4
Dezember	8.2	8.1	7.1	7.8	36.5	5.3	2.	21	1	4	0	2	1	17	13	3	0.5	0	0.5	17	38	26	8	0
Jahr	7.3	7.4	6.7	7.1	507.1	31.2	9. VII	181	37	12	10	44	23	164	35 (3)	76	124	66	119.5	140.5	220	210.5	119.5	19

Borkum.

h_r = 2.0 Meter über dem Erdboden. Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.58 mm

Monat.	8a	2p	8p	Mittel	Summe. mm	Maximum. mm	Datum.	● ✳ ▲ △	✳	△ ▲	T ⚡	≡	heiter.	trübe.	Sturm	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calmen.
Januar	8.6	9.3	7.8	8.6	29.8	6.8	5.	11	0	0	0	12	1	21	2	0.5	1	2	5	11.5	44	14.5	12.5	2
Februar	8.1	7.8	6.6	7.5	66.1	14.4	24.	16	2	5	0	2	1	15	0	0	4	2	5.5	10	33	8	12.5	0
März	8.0	7.2	6.7	7.3	53.0	9.2	1.	15	2	0	0	0	3	17	4	20	26	7.5	1	2	16	11	9.5	0
April	7.5	7.3	6.3	7.0	37.0	10.2	28.	8	0	0	0	1	4	15	0	8	23.5	10	7.5	1.5	12	13	11.5	3
Mai	6.8	7.0	7.2	7.0	63.1	15.7	6.	17	0	0	2	1	2	13	2	15.5	13	3	4.5	4.5	15	13	23.5	1
Juni	7.3	6.7	7.1	7.0	31.4	7.0	2.	13	0	0	1	2	1	12	1	13.5	11	6.5	2	5	14.5	10.5	16	2
Juli	7.9	6.9	7.0	7.3	58.0	17.0	28.	11	0	0	0	0	1	11	2 (1)	23	1	0	0	0	2	32.5	28.5	6
August	5.2	5.3	5.4	5.3	99.4	34.0	8.	12	0	0	2	0	7	7	1	0.5	12.5	9.5	4.5	5	18	20	10	4
September	5.9	4.3	3.4	4.5	35.0	10.0	24.	7	0	0	1	1	8	2	0	14	2	4.5	5.5	6.5	17	7.5	21	12
Oktober	8.1	7.1	7.4	7.5	38.1	11.3	19.	11	0	0	0	5	2	17	0 (1)	3	8.5	36.5	11	9.5	17	2	0.5	5
November	7.8	8.2	7.5	7.9	54.9	12.7	27.	11	0	1	0	9	1	10	1	3	2.5	12.5	20	15.5	31.5	2.5	1.5	1
Dezember	8.0	7.5	7.1	7.5	71.3	16.1	29.	17	0	4	1	2	1	14	11	5.5	0	1	1	8	54.5	9	14	0
Jahr	7.4	7.0	6.6	7.0	637.1	34.0	8. VIII.	148	4	10	7	35	32	163	30 (2)	124.5	105	95	67.5	79	274.5	152.5	101	36

Hamburg.

h_r = 14 Meter über dem Erdboden. Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.57 mm

Monat.	8a	2p	8p	Mittel	Summe. mm	Maximum. mm	Datum.	● ✳ ▲ △	✳	△ ▲	T ⚡	≡	heiter.	trübe.	Sturm	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calmen.
Januar	8.3	8.7	9.0	8.6	61.5	18.2	30.	20	2	0 (1)	0	13	1	23	4	0	0	2	11	6.5	36	24	8.5	5
Februar	8.9	8.4	7.5	8.3	87.7	14.3	1.	24	11	1 (2)	0	3	0	19	3 (1)	7	5	1	7	11	25.5	14.5	6	7
März	8.5	8.5	8.3	8.4	112.8	21.1	17.	21	8	3 (1)	0	6	1	23	2 (1)	13	17.5	9.5	5.5	1.5	17	15	9	5
April	8.3	9.6	6.8	8.2	83.3	17.8	12.	16	0	2	1	14	0	18	1	10	14.5	11.5	12.5	1	10	13	8.5	10
Mai	7.8	7.2	7.3	7.4	119.6	20.4	15.	23	0	4	1	0	0	12	4 (1)	12.5	12.5	5	4.5	5.5	10.5	18	14.5	1
Juni	5.5	7.0	5.6	6.0	57.1	18.9	21.	16	0	1	4	2	2	6	2 (1)	2	3.5	11.5	5.5	3.5	23	16.5	21.5	3
Juli	8.9	7.9	7.7	8.2	79.0	17.2	3.	20	0	1	2	3	0	20	1	6.5	1.5	1	5	4	11.5	30	32.5	1
August	5.2	5.2	5.5	5.3	65.3	19.9	7.	11	0	0	4	0	8	6	2 (1)	6	4.5	8	21	3.5	19	19.5	10.5	1
September	5.6	4.7	3.6	4.6	18.8	5.4	13.	9	0	0	1	2	8	5	0	6	3.5	3	9.5	5	15.5	21.5	22	4
Oktober	7.9	8.0	7.0	7.6	51.6	11.6	18.	15	2	0 (1)	0	13	3	19	1	6.5	9.5	28	19	4	12.5	0.5	5	2
November	8.5	7.7	7.5	7.9	26.4	9.5	22.	10	1	0	0	18	1	17	0	2	2	10.5	27.5	10	23.5	11	1.5	2
Dezember	8.2	7.4	7.1	7.5	53.3	8.3	2.	19	3	1	0	4	0	18	13	1	0.5	0	2	9.5	37.5	32	8.5	2
Jahr	7.6	7.5	6.9	7.3	816.4	21.1	17. III.	204	27	13 (5)	13	78	24	186	33 (5)	72.5	74.5	91	130	65	250.5	220.5	148	43

1898.

Wilhelmshaven.

λ = $0^h\ 32^m\ 35^s$ östlich von Greenwich. φ = 53° 32′ N. H = 8.5 Meter über dem Meer. h_t = 5.0 Meter über dem Erdboden.

Monat.	Barometer. Mittel.	Maximum.	Datum.	Minimum.	Datum.	Luft-Temperatur. 8^a	2^p	8^p	Tages-Mittel (vgl. Einltg.)	Mittl. Max.	Mittl. Min.	Maximum.	Datum.	Minimum.	Datum.	Absolute Feuchtigkeit. 8^a	2^p	8^p	Mittel.	Relative Feuchtigkeit. 8^a	2^p	8^p	Mittel.
	mm	mm		mm		C°	C°	C°	C°	C°	C°	C°		C°		mm	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.	Proz.
Januar	**767.6**	**778.9**	13.	750.2	1.	3.8	5.5	4.7	4.5	6.1	3.0	10.9	30.	−2.2	18.	5.8	6.3	6.1	6.0	**95**	**94**	**94**	**94**
Februar	755.2	771.6	10.	734.8	4.	**1.9**	**3.5**	**2.5**	**2.4**	4.5	1.5	10.7	1.	−2.4	10.	**4.7**	5.4	5.1	5.1	89	85	92	89
März	755.7	767.3	11.	741.3	2.	2.2	4.2	2.6	2.7	4.8	**1.2**	12.2	18.	−2.1	5.	4.9	**5.2**	**5.0**	**5.0**	90	83	90	88
April	759.5	767.7	21.	746.9	12.	6.1	9.1	6.8	6.9	9.5	4.1	18.5	9.	−0.7	6.	6.2	6.3	6.4	6.3	87	74	86	82
Mai	756.2	767.0	18.	736.8	11.	10.2	11.8	9.6	10.0	13.3	6.9	21.1	2.	3.0	13.	8.0	7.9	7.8	7.9	85	76	87	83
Juni	759.6	765.7	17.	744.1	1.	14.5	16.7	13.8	14.2	18.0	10.6	23.6	10.	5.7	4.	9.9	10.2	9.9	10.0	**80**	**72**	**84**	**79**
Juli	760.5	766.5	6.	749.8	23.	14.0	15.8	13.3	13.8	16.9	10.8	21.8	16.	6.5	6.	9.9	9.8	9.7	9.8	83	73	**84**	80
August	761.0	768.0	12.	749.6	9.	**17.0**	**20.3**	**16.1**	**17.2**	**21.4**	13.8	**28.3**	16.	9.2	29.	**12.1**	**13.0**	**12.3**	**12.5**	83	**72**	85	80
September	763.4	772.3	16.	754.9	28.	13.1	17.3	13.6	14.0	18.2	10.8	27.8	9.	5.3	27.	10.0	10.8	10.3	10.4	88	73	88	83
Oktober	759.1	771.1	4.	742.1	17.	7.7	10.4	8.5	8.5	10.8	6.9	15.7	5.	−0.5	21.	7.4	8.0	7.8	7.7	91	76	91	86
November	758.6	773.8	18.	**732.8**	27.	4.5	7.0	5.5	5.4	7.6	3.7	12.0	6. 13.	−1.8	24.	6.1	6.6	6.3	6.3	94	87	92	91
Dezember	759.9	775.8	23.	739.3	30.	4.9	6.2	5.2	5.2	7.3	3.2	11.0	2. 18.	**−2.5**	24.	5.9	5.4	6.0	5.8	89	84	88	87
Jahr	759.7	778.9	13. I.	732.8	27. XI.	8.3	10.6	8.6	8.7	11.5	6.4	28.3	16. VIII.	−2.5	24. XII.	7.6	7.9	7.7	7.7	88	79	88	85

Rügenwaldermünde.

λ = $1^h\ 5^m\ 32^s$ östlich von Greenwich. φ = 54° 26′ N. H = 3.0 Meter über dem Meer. h_t = 1.8 Meter über dem Erdboden.

Monat.	Barometer. Mittel.	Maximum.	Datum.	Minimum.	Datum.	Luft-Temperatur. 8^a	2^p	8^p	Tages-Mittel (vgl. Einltg.)	Mittl. Max.	Mittl. Min.	Maximum.	Datum.	Minimum.	Datum.	Absolute Feuchtigkeit. 8^a	2^p	8^p	Mittel.	Relative Feuchtigkeit. 8^a	2^p	8^p	Mittel.
	mm	mm		mm		C°	C°	C°	C°	C°	C°	C°		C°		mm	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.	Proz.
Januar	**765.7**	**779.8**	13.	742.1	31.	2.0	2.7	2.3	2.2	3.6	0.8	6.4	7.	−2.6	3.	4.8	5.0	5.0	4.9	90	89	91	90
Februar	**755.3**	773.9	10.	**735.6**	3.	**1.1**	**2.0**	**1.2**	**1.8**	2.9	**0.0**	6.7	1. 2.	**−3.9**	12.	**4.5**	**4.6**	**4.5**	**4.5**	89	86	89	88
März	756.0	767.4	11.	744.4	3.	1.8	4.1	2.5	2.5	4.3	0.9	12.9	31.	−3.3	14.	4.8	4.9	4.9	4.8	91	79	88	86
April	760.3	770.3	15	745.3	2.	4.3	6.7	5.0	5.0	7.5	2.3	13.8	17.	−2.6	22	5.3	5.5	5.5	5.5	85	76	84	82
Mai	757.1	765.7	17.	741.0	11.	10.4	12.1	10.4	10.5	14.0	7.2	22.3	3.	2.4	29.	7.9	7.9	8.1	8.0	83	76	86	82
Juni	759.7	767.8	9.	750.0	1.	13.8	15.8	14.5	13.9	17.2	10.1	25.0	26.	3.1	1.	9.7	9.6	9.8	9.7	82	72	**80**	78
Juli	757.8	765.4	6.	748.9	24.	14.3	16.0	14.6	14.6	17.1	12.2	24.7	23.	8.6	23.	9.9	9.9	10.0	9.9	81	73	81	78
August	762.3	770.2	22.	750.2	9.	**16.1**	**19.4**	**16.5**	**16.5**	**20.6**	12.9	**28.5**	7.	5.5	20.	**11.1**	**11.4**	**11.3**	**11.3**	81	**69**	81	77
September	762.2	773.1	17.	752.2	22.	12.2	15.3	12.9	13.0	16.0	10.3	24.3	10.	2.7	17.	8.9	9.4	9.2	9.2	84	72	83	79
Oktober	761.5	771.5	5.	747.7	16.	6.7	9.0	7.1	7.2	9.7	5.2	14.8	4.	−3.5	15.	6.8	7.1	6.9	6.9	89	80	87	85
November	760.9	778.5	19.	738.0	26.	3.8	5.8	4.5	4.4	6.5	2.9	10.8	3.	−0.8	22.	5.7	6.3	5.9	6.0	**94**	**91**	**93**	**93**
Dezember	758.1	775.4	24.	738.4	15.	3.9	4.3	4.4	4.2	5.7	2.6	9.1	5.	−3.3	17.	5.2	5.3	5.4	5.3	85	84	85	85
Jahr	759.7	779.8	13. I.	735.6	3. II.	7.5	9.4	8.0	7.9	10.4	5.6	28.5	7. VIII.	−3.9	12. II.	7.0	7.2	7.2	7.2	86	79	86	84

Wilhelmshaven.

h_r = 2.0 Meter über dem Erdboden. Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.58 mm.

Monat.	Bewölkung. 8^a	2^p	8^p	Mittel.	Niederschlag. Summe.	Maximum.	Datum.	Zahl der Tage mit: ● ✱ ▲ △	✱	△ ▲	T K	≡	heiter.	trübe.	Sturm	Zahl der Beobachtungen mit: N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calmen
					mm	mm																		
Januar	**9.7**	**8.9**	**8.3**	**9.0**	38.5	9.7	30.	22	0	0	0	**20**	0	**22**	2	1	0	0.5	7.5	8.5	**46**	16.5	**7**	6
Februar	8.5	8.4	7.6	8.2	86.6	**17.3**	24.	**25**	**13**	**6**	2	9	0	18	4	7	6.5	0.5	4	13.5	28	14.5	8	2
März	8.9	8.2	7.9	8.3	82.3	17.2	26.	18	7	3	0	6	0	21	**5**	15	**23.5**	11	3	3	12.5	14	10	1
April	7.9	8.0	7.2	7.7	25.2	5.7	29.	11	0	1	1	7	1	17	1	18	21	9	9	5.5	9.5	10	8	0
Mai	8.1	7.6	7.7	7.8	**108.5**	17.2	5.	24	0	2	4	3	0	18	2	**21.5**	13	4	4	7.5	12.5	10	16.5	4
Juni	7.6	7.6	7.5	7.6	46.2	10.2	1.	14	0	3	**6**	1	1	15	0	15.5	3	8.5	3	5	16	16.5	15.5	7
Juli	9.2	7.4	7.4	8.0	55.7	10.2	23.	17	0	0	2	0	0	16	1	14.5	0.5	1	2.5	1	12.5	**21.5**	**37.5**	2
August	**6.0**	5.9	5.1	5.7	49.5	10.9	6.	14	0	0	3	2	5	9	0	6	3.5	7.5	12	9.5	17	19	8.5	**10**
September	6.9	**5.0**	4.7	**5.5**	**17.1**	3.4	23	**11**	0	0	1	5	**6**	9	0	9	4.5	1	11	8.5	15.5	14.5	20	6
Oktober	8.2	6.8	8.1	7.7	52.3	16.1	11.	15	0	0	0	12	2	19	0	6	15	**28**	12	12	14	4.5	0.5	1
November	8.4	7.6	7.9	7.9	41.5	16.6	21.	14	1	0	0	13	0	16	1	1	2	6.5	**22**	**19**	29	6.5	0	4
Dezember	7.7	8.4	7.1	7.7	63.1	11.8	29.	23	3	3	0	6	0	13	**5**	1	2	0	1	12	45.5	20	11.5	0
Jahr	8.1	7.5	7.2	7.6	666.5	17.3	24. II.	208	24	18	19	84	15	193	21	115.5	94.5	77.5	91	105	258	167.5	143	43

Rügenwaldermünde.

h_r = 1.8 Meter über dem Erdboden. Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.64 mm

Monat.	Bewölkung. 8^a	2^p	8^p	Mittel.	Niederschlag. Summe.	Maximum.	Datum.	Zahl der Tage mit: ● ✱ ▲ △	✱	△ ▲	T K	≡	heiter.	trübe.	Sturm	Zahl der Beobachtungen mit: N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calmen
					mm	mm																		
Januar	8.3	8.3	6.0	7.8	38.3	8.3	7.	13	5	1	0	11	1	18	2	6	1.5	2	6	11	32.5	21.5	9.5	3
Februar	**8.8**	**8.6**	**8.3**	**8.6**	58.7	8.4	18.	**22**	**14**	4	0	1	1	**20**	0	9	7.5	5	12.5	11	17.5	11	5.5	5
März	8.5	6.4	6.4	7.1	59.4	11.2	3.	20	11	**5**	0	4	4	17	0	2.5	6.5	20.5	13.5	12	10	13.5	6.5	8
April	8.2	8.1	7.4	7.9	26.3	7.1	2.	9	1	1	0	9	1	17	0	3.5	**18.5**	**25.5**	12	1	5	14	7.5	3
Mai	6.8	6.7	6.3	6.6	38.1	7.0	25.	14	0	0	**3**	7	6	13	0	11	10.5	10	10	8.5	16	7.5	11.5	8
Juni	4.8	4.1	4.2	4.4	41.4	12.3	3.	11	0	0	2	2	**10**	5	1	7	16.5	8.5	3.5	4.5	5.5	19.5	14	**11**
Juli	6.9	6.4	5.8	6.4	**84.0**	**36.2**	9.	14	0	0	1	1	2	9	6	2.5	9.5	2.5	1	6.5	8	**43**	15	5
August	4.7	4.6	5.3	4.8	26.0	6.9	28.	8	0	0	2	4	9	6	0	4	10	14	7.5	13	10.5	15	12	7
September	5.1	4.9	4.5	4.8	65.8	16.3	21.	13	0	2	0	4	7	6	2	**13.5**	2.5	4.5	7	5	14	16	**20.5**	7
Oktober	7.6	7.4	5.6	6.9	24.0	8.1	24.	10	4	1	0	3	1	11	0	6	9	22	11	10	14	8.5	4.5	[illegible]
November	8.2	8.5	6.8	7.9	**20.8**	5.1	3.	10	3	0	0	**14**	0	17	0	0.5	1	6	**18**	**24.5**	24.5	7	4.5	4
Dezember	8.5	8.5	7.6	8.2	59.3	12.8	14.	19	7	**5**	1	3	0	16	**7**	6	3.5	0	0	12.5	**37**	17.5	16.5	[illegible]
Jahr	7.2	6.9	6.3	6.8	542.1	36.2	9. VII	163	45	19	9	63	42	155	18	71.5	96.5	120.5	102	119.5	194.5	194	127.5	[illegible]

Fünftägige Wärmemittel 1898.*)

1898.	Memel.	Keitum.	Neufahrwasser.	Kiel.	Wustrow.	Swinemünde.	Borkum.	Hamburg.	Rügenwaldermünde.	Wilhelmshaven.	1898.
	C°	C°	C°	C°	C°	C°	C°	C°	C°	C°	
Jan. 1–5.	0.8	5.2	0.5	3.2	2.2	1.4	4.7	3.6	0.8	4.0	Jan. 1–5.
6–10.	0.7	3.6	2.1	2.5	2.6	2.6	4.5	3.9	2.1	3.5	6.–10
11.–15.	2.4	4.6	2.2	2.9	2.8	2.8	4.6	3.1	2.7	3.7	11.–15.
16–20.	3.4	4.9	3.1	2.5	2.7	2.3	3.3	2.6	2.1	2.7	16–20.
21.–25.	–2.0	3.8	1.0	2.8	2.2	1.8	6.0	3.6	1.9	4.9	21. 25.
26.–30.	1.7	6.2	2.4	5.0	4.0	3.4	6.2	5.2	2.4	6.0	26–30.
31.–Febr. 4.	2.4	4.4	3.8	3.6	3.6	3.7	5.6	4.4	3.2	4.6	31.–Febr 4
Febr. 5.–9.	–1.9	0.9	–0.7	–0.5	0.1	0.0	3.1	0.6	–0.1	0.4	Febr. 5–9.
10.–14.	–6.1	3.4	–0.6	1.6	1.2	0.6	4.0	2.5	–0.8	2.8	10.–14.
15.–19.	0.6	2.7	1.9	2.1	2.7	2.5	4.3	2.7	2.3	2.9	15–19.
20.–24	–2.1	0.9	0.3	0.5	1.5	2.4	2.2	2.0	1.0	1.6	20–24
25–März 1	–0.7	2.5	1.6	1.9	2.2	2.6	2.9	2.6	2.2	2.0	25.–März 1.
März 2.–6.	0.2	–0.2	1.4	–0.1	0.3	0.6	1.6	0.5	0.6	0.6	März 2.–6.
7.–11	–1.3	–0.6	0.5	0.0	1.6	2.0	1.4	0.6	1.3	0.2	7.–11
12–16.	0.0	1.8	1.0	1.0	1.4	1.6	3.2	2.8	0.0	2.5	12.–16.
17.–21	1.4	4.2	4.1	4.1	4.2	5.1	5.7	5.6	4.0	5.6	17.–21.
22.–26.	–0.1	1.2	2.0	1.4	2.3	2.7	2.8	3.0	2.1	2.3	22–26.
27.–31.	1.5	2.6	4.0	2.7	3.0	4.3	3.5	4.4	4.4	3.3	27.–31.
April 1–5.	3.5	3.4	4.6	3.0	3.6	4.3	4.9	3.7	3.0	3.6	April 1.–5.
6–10.	1.8	6.4	3.1	7.2	6.3	6.1	8.4	8.2	3.9	8.7	6.–10.
11.–15.	2.0	4.8	3.0	4.9	4.7	5.8	6.8	6.7	3.5	6.6	11.–15.
16.–20	4.0	4.6	5.7	4.1	5.0	6.1	5.2	5.0	5.5	5.2	16.–20.
21.–25.	6.2	6.1	5.5	4.9	5.5	5.5	6.5	5.8	5.3	6.1	21.–25.
26–30.	8.0	8.1	6.8	6.5	6.6	6.9	9.0	8.6	7.0	8.4	26.–30.
Mai 1–5.	11.1	10.9	11.4	11.5	10.6	12.7	11.7	13.2	11.4	12.0	Mai 1–5.
6–10.	11.7	8.4	11.9	8.4	8.9	10.2	8.7	9.9	9.8	8.4	6.–10.
11.–15.	10.5	8.0	10.8	8.1	8.3	9.9	8.6	9.5	9.8	8.3	11.–15.
16.–20.	14.1	9.5	10.4	8.5	8.8	9.6	9.7	9.1	10.6	9.4	16.–20.
21.–25.	15.4	10.7	13.0	10.7	9.8	12.6	12.2	12.7	11.2	11.9	21.–25.
26.–30.	10.6	9.0	11.7	9.2	10.1	11.1	10.0	10.1	9.8	9.3	26–30.
31.–Juni 4.	13.0	10.4	13.0	10.1	10.6	11.9	10.6	11.0	11.3	10.2	31.–Juni 4
Juni 5.–9.	15.5	16.6	14.2	15.1	16.2	14.7	16.5	18.1	13.8	17.2	Juni 5.–9.
10.–14.	15.0	14.2	15.5	15.0	15.8	15.4	13.9	15.6	13.4	14.1	10.–14
15.–19.	12.9	12.6	14.3	13.9	14.5	14.9	12.8	14.6	13.2	13.6	15.–19.
20.–24.	14.2	13.1	13.1	14.6	14.5	15.0	14.5	14.0	14.6	14.8	20.–24
25.–29.	18.9	14.1	18.5	14.2	15.0	17.7	13.7	15.1	17.4	14.1	25–29.
30.–Juli 4	16.0	12.7	16.4	13.8	14.0	15.7	13.6	13.9	14.9	13.5	30.–Juli 4
Juli 5.–9.	15.8	13.7	15.7	13.4	14.0	14.8	13.6	13.5	14.5	13.5	Juli 5–9.
10.–14.	17.0	13.4	15.7	14.4	14.8	15.7	13.5	14.5	15.1	13.7	10.–14
15–19.	13.4	13.8	15.1	13.6	14.3	14.7	14.8	14.6	14.2	14.4	15.–19.
20.–24.	14.9	13.7	15.1	13.4	14.1	14.2	14.7	14.2	14.5	14.0	20.–24
25–29.	14.3	13.6	14.2	13.8	13.6	14.1	14.4	13.7	13.8	13.6	25.–29.
30.–Aug. 3.	14.9	14.5	15.8	15.1	14.4	16.0	15.4	15.3	15.3	15.2	30.–Aug. 3.
Aug. 4–8.	18.8	14.6	19.7	15.1	16.2	18.4	15.4	16.8	17.6	15.2	Aug. 4.–8.
9–13.	17.5	16.4	16.8	15.8	14.8	16.7	17.5	17.0	16.4	16.5	9–13.
14.–18.	19.3	19.5	19.6	20.0	18.2	19.8	20.7	21.8	18.9	20.3	14.–18.
19.–23.	14.8	17.7	16.3	17.2	16.5	17.3	20.0	18.9	14.9	18.8	19–23.
24.–28.	15.6	15.6	15.5	15.0	14.0	15.8	16.8	16.0	15.4	15.8	24–28.
29.–Sept. 2.	14.2	14.6	13.8	12.8	12.8	13.5	14.8	13.7	13.9	13.1	29.–Sept. 2.
Sept. 3–7.	12.0	14.7	13.6	14.4	13.9	14.6	16.8	16.1	13.6	15.7	Sept. 3.–7.
8–12.	14.9	16.9	17.6	16.6	16.0	16.2	18.2	17.8	15.4	16.4	8.–12.
13–17.	13.7	14.8	13.2	13.0	12.7	12.8	16.4	14.8	12.7	14.3	13.–17
18.–22.	11.1	14.2	12.0	12.8	12.8	13.0	15.2	13.7	12.5	13.6	18–22.
23–27.	9.3	10.1	8.6	8.1	9.3	8.9	11.7	9.5	9.6	9.5	23. 27.
28.–Okt. 2.	9.4	10.8	11.7	9.5	10.4	11.4	12.3	10.2	10.9	10.0	28.–Okt. 2.
Okt. 3–7.	10.8	12.1	12.0	11.3	10.7	11.2	12.4	11.5	11.7	11.8	Okt 3–7.
8.–12	6.1	8.2	6.0	7.6	7.5	7.4	9.3	8.0	7.1	8.4	8.–12.
13–17.	0.1	5.0	2.3	4.3	3.2	2.4	4.5	3.3	1.7	3.6	13.–17.
18.–22.	–0.2	4.7	1.4	3.4	1.9	0.6	4.5	2.4	0.7	3.9	18–22.
23.–27.	7.6	10.1	9.1	10.6	10.3	10.4	10.1	11.5	9.6	10.9	23. 27.
28.–Nov. 1	9.2	9.6	8.6	8.9	8.3	8.2	10.3	9.8	8.2	9.2	28–Nov. 1.
Nov. 2–6.	8.6	9.0	7.4	6.8	7.0	6.8	9.3	7.2	6.6	7.1	Nov. 2.–6.
7.–11	4.8	5.2	3.6	4.6	3.4	3.4	4.4	4.5	3.3	4.2	7–11.
12–16.	4.2	7.4	6.3	7.0	6.2	6.3	7.4	7.3	6.3	7.6	12–16
17.–21.	5.8	5.5	2.2	3.2	3.3	3.6	5.3	4.5	2.6	4.5	17.–21.
22. 26	0.7	1.4	1.9	1.0	1.7	1.1	2.9	1.4	1.6	2.2	22–26.
27.–Dez. 1.	5.6	5.7	3.2	4.4	4.4	3.3	5.7	4.9	3.6	3.6	27.–Dez. 1.
Dez 2–6.	7.1	8.5	7.4	8.0	7.9	7.0	8.8	7.4	6.7	8.1	Dez 2–6.
7.–11.	4.6	7.4	5.2	6.2	6.2	6.1	8.1	6.6	5.6	6.5	7.–11.
12.–16.	1.2	5.2	3.2	4.0	3.9	3.7	7.9	4.8	3.7	5.5	12.–16
17.–21.	0.8	4.6	2.2	2.6	4.1	3.0	6.2	4.1	3.7	5.0	17.–21.
22.–26.	1.3	5.3	1.6	1.0	2.5	1.0	3.4	0.3	2.4	0.8	22–26.
27.–31.	3.5	3.9	2.7	3.0	3.8	3.2	4.7	3.9	3.1	4.1	27.–31.

*) Die Berechnung ist aus der Einleitung zu ersehen.

1898 (und Dezbr. 1897). **Niederschlagsmengen** (mm). 1898 (und Dezbr. 1897).

Zeitraum	Brüsterort	Pillau	Hela	Rixhöft	Leba	Stolpmünde	Rügenwalderm.	Colbergermünde	Greifswalder Oie	Thiessow	Arkona	Wittower Posth.	Darsserort	Warnemünde	Wismar	Marienleuchte
1897 Dez.	21	15	25	21	17	14	19	15	39	23	21	19	24	28	18	30
1898 Jan.	45	25	37	40	42	35	38	42	54	32	39	41	43	33	31	46
Febr	42	34	38	46	59	41	59	52	38	27	39	48	42	20	76	39
Winter	108	74	100	107	118	90	116	108	131	82	99	108	109	81	125	115
März	26	17	26	29	38	30	59	62	110	77	59	91	84	34	78	43
April	52	47	46	32	26	17	26	60	94	48	44	34	32	29	51	16
Mai	69	77	63	39	41	37	38	52	60	44	60	88	89	66	71	74
Frühling	147	141	135	100	105	84	123	174	264	169	163	213	205	129	200	133
Juni	59	92	60	31	23	28	41	34	17	19	21	34	47	26	44	94
Juli	86	77	90	72	79	68	84	100	106	84	52	64	58	48	76	42
Aug.	28	31	46	29	28	23	26	21	52	43	51	54	49	39	39	29
Sommer	183	200	196	132	130	119	151	155	175	146	124	152	154	113	159	165
Sept.	48	104	54	60	66	60	66	79	57	44	36	27	38	25	45	28
Oktbr.	26	21	29	39	34	25	24	41	52	30	40	36	35	27	37	38
Nov.	31	33	29	17	32	23	21	18	17	11	20	22	18	7	20	26
Herbst	105	158	112	116	132	108	111	138	126	85	96	85	91	59	102	92
1898 Dezbr.	96	61	44	42	54	52	59	54	30	30	36	47	51	26	60	53
XII 97 bis XI 98	543	573	543	455	485	401	501	576	696	482	482	558	558	382	586	505
1898 I–XII.	618	619	562	476	522	439	541	615	687	489	497	586	588	380	628	528

Zeitraum	Travemünde	Friedrichsort	Schleimünde	Aarösund	Flensburg	Glückstadt	Tönning	Cuxhaven	Geestemünde	Neuwerk	Helgoland	Süderhöft	Brake	Wilhelmshaven	Karolinensiel	Nesserland	Norderney
1897 Dez.	44	45	56	55	61	42	41	56	24	49	67	52	47	48	35	45	37
1898 Jan.	32	52	87	42	59	55	52	60	36	40	45	46	57	38	25	25	28
Febr	66	52	75	33	70	102	62	88	88	73	79	62	75	87	50	75	90
Winter	142	149	218	130	190	199	155	204	148	162	191	160	179	173	110	145	155
März	66	107	82	19	63	82	47	81	83	33	67	50	88	82	66	51	80
April	61	37	51	21	38	48	42	49	42	22	37	41	43	25	24	24	22
Mai	65	82	112	90	89	95	65	87	94	49	90	78	95	108	69	96	96
Frühling	192	226	245	130	190	225	154	217	219	104	194	169	226	215	159	171	198
Juni	56	71	102	58	90	42	69	46	46	31	47	74	63	46	39	51	34
Juli	62	56	45	27	52	56	52	47	61	34	37	25	95	56	46	61	56
Aug.	47	53	88	65	59	37	63	64	37	48	73	58	44	50	48	56	79
Sommer	165	180	235	150	201	135	184	157	144	113	157	157	202	152	133	168	169
Sept.	30	27	35	32	23	25	26	18	19	17	22	14	25	17	16	11	20
Oktbr.	54	50	69	16	52	29	40	46	33	74	54	48	47	52	50	65	80
Nov.	26	39	80	60	62	32	68	53	21	43	62	62	39	42	54	52	32
Herbst	110	116	184	108	137	86	134	117	73	134	138	124	111	111	120	128	132
1898 Dezbr.	61	108	118	100	136	79	78	85	89	117	80	75	75	63	49	61	49
XII 97 bis XI 98	609	671	882	518	718	645	627	695	584	513	680	610	718	651	522	612	654
1898 I–XII.	625	734	944	563	793	682	664	724	649	581	693	633	746	666	536	628	666

II.

Stündliche Aufzeichnungen der autographischen Apparate für Luftdruck, Temperatur, Windrichtung und Windgeschwindigkeit an Normal-Beobachtungsstationen der Deutschen Seewarte.

Jahrgang 1898.

Januar 1898. **Luftdruck** (in Millimetern). **Hamburg.**

Datum	1a	2a	3a	4a	5a	6a	7a	8a	9a	10a	11a	Mittag	1p	2p	3p	4p	5p	6p	7p	8p	9p	10p	11p	Mitternacht
1.	749.4	749.5	749.6	749.5	749.4	749.6	750.0	750.2	750.5	750.6	750.3	750.1	749.7	749.9	740.9	750.0	750.0	750.1	750.2	750.5	750.5	750.1	750.0	750.0
2.	50.1	50.1	50.5	50.4	50.6	51.1	51.3	51.8	52.5	53.3	53.7	54.3	54.6	55.1	55.5	55.7	56.5	57.3	58.0	58.6	59.3	60.0	60.8	61.6
3.	62.0	62.8	63.2	63.8	64.2	64.5	65.2	65.7	66.6	67.2	67.4	67.7	67.8	67.8	68.0	68.0	68.7	68.8	68.8	68.9	68.8	68.6	68.5	68.5
4.	68.0	67.7	67.4	66.8	66.6	66.2	66.1	66.1	66.0	65.7	65.2	65.0	64.5	64.2	64.2	64.2	64.2	64.0	63.8	63.8	63.4	63.1	62.5	62.0
5.	61.3	61.0	60.8	60.2	59.6	59.1	58.9	58.7	58.3	58.4	58.2	57.7	57.4	57.4	57.4	57.4	57.6	57.8	58.0	58.2	58.3	58.3	58.3	58.2
6.	58.2	58.2	58.1	57.8	57.5	57.1	57.0	56.8	56.8	56.7	56.4	55.9	55.7	55.5	55.7	55.7	55.7	55.7	56.0	56.4	56.6	56.8	56.8	56.9
7.	57.0	57.0	57.0	57.0	57.0	57.0	57.0	56.8	56.9	56.8	56.2	55.7	55.0	54.3	53.8	53.5	53.4	54.4	55.4	56.0	56.7	57.3	58.1	58.7
8.	59.3	60.0	60.8	61.5	62.0	62.3	62.8	63.1	63.9	64.5	64.6	64.6	64.6	64.6	64.6	64.6	64.8	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	64.7	64.4
9.	64.0	64.0	64.0	63.8	63.4	63.4	63.4	63.0	62.8	62.3	61.8	61.7	61.1	60.4	60.3	60.3	60.2	60.3	60.3	60.2	60.2	59.9	60.0	59.8
10.	59.7	60.0	60.1	60.1	60.1	60.4	60.5	60.9	61.5	62.4	62.6	62.7	62.6	62.9	63.1	63.5	63.9	64.1	64.3	64.7	64.8	65.0	65.3	65.5
11	65.7	65.9	66.1	66.2	66.2	66.6	67.0	67.5	67.7	68.2	68.1	68.1	67.9	67.7	67.9	68.0	68.4	68.6	68.7	69.1	69.3	69.5	69.7	69.9
12.	69.9	70.3	70.4	70.6	71.0	71.2	71.4	71.4	71.8	72.0	72.4	72.4	72.0	72.1	72.3	72.3	72.3	72.6	72.8	72.9	73.0	73.5	73.9	74.1
13	74.5	74.8	75.5	75.6	76.0	76.3	76.9	77.1	77.6	78.2	78.6	78.4	78.5	78.1	78.1	78.2	78.2	78.2	78.1	78.1	78.1	77.9	77.5	77.0
14.	76.6	76.2	75.8	75.4	74.8	74.4	74.0	73.7	73.8	73.5	73.5	72.8	72.2	71.7	71.6	72.0	72.0	72.0	72.2	72.6	72.7	72.8	72.7	72.7
15.	72.9	73.2	73.5	73.8	74.0	74.1	74.3	74.6	75.1	75.7	76.0	76.0	75.9	75.7	75.7	75.8	76.0	76.2	76.3	76.4	76.5	76.5	76.6	76.4
16.	76.3	76.2	76.1	76.0	75.8	75.5	75.6	75.8	75.9	76.0	75.9	75.6	75.3	75.0	74.8	74.8	74.6	74.5	74.6	74.6	74.5	74.4	74.2	74.1
17.	74.1	73.9	73.6	73.4	73.2	73.1	73.0	73.3	73.0	73.2	73.2	72.6	72.2	71.8	71.7	71.6	71.6	71.5	71.5	71.3	71.3	71.3	71.3	71.3
18.	71.1	71.0	71.0	71.0	71.0	71.0	71.2	71.4	71.4	71.5	71.5	71.2	70.7	70.4	70.1	70.1	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	69.9	69.7	69.7
19.	69.6	69.5	69.3	69.1	68.8	68.8	68.8	68.7	68.7	68.8	68.7	68.2	67.9	67.8	67.5	67.4	67.2	67.0	67.0	66.7	66.4	66.4	65.7	65.4
20	65.5	65.3	65.3	65.3	65.3	65.5	65.8	66.2	66.5	66.9	67.1	67.1	67.3	67.1	67.1	67.3	67.5	67.7	67.8	67.8	67.8	67.7	67.3	67.2
21.	67.2	67.2	67.2	67.3	67.3	67.5	67.8	68.3	68.4	68.3	68.3	67.7	66.9	66.3	65.9	65.8	65.9	66.3	66.3	66.6	67.1	67.6	67.7	67.9
22.	68.0	68.1	67.9	67.7	67.5	67.1	66.6	65.9	65.2	64.1	63.1	62.0	61.0	59.9	59.1	59.2	59.3	60.5	63.1	64.3	65.8	66.8	68.5	69.5
23.	70.5	70.7	71.4	71.6	71.4	71.4	72.1	72.1	72.0	71.7	71.4	70.3	69.9	69.5	69.2	68.8	68.3	67.7	67.5	67.4	67.3	67.0	66.9	66.5
24.	66.3	65.8	65.2	64.5	63.8	63.4	63.4	63.0	63.4	63.4	63.6	63.8	63.4	63.4	64.1	64.9	65.4	65.8	66.4	66.9	67.2	67.8	68.4	68.6
25.	68.8	69.1	69.6	69.7	70.0	69.7	70.0	70.9	71.2	71.3	71.3	71.3	70.9	70.7	70.4	70.2	70.0	70.1	70.2	70.1	69.9	69.6	69.6	69.2
26	69.1	69.1	69.0	68.8	68.5	68.3	68.5	68.5	68.5	68.7	69.0	68.7	68.4	67.9	68.0	67.9	67.9	67.6	67.4	67.1	67.0	66.8	66.6	66.3
27.	66.4	66.4	66.1	65.9	65.5	64.9	65.1	65.4	65.4	65.5	65.4	65.3	65.2	65.1	65.1	65.2	65.3	65.4	65.7	65.8	65.9	66.1	66.5	66.6
28.	66.7	67.1	67.3	67.5	67.7	68.1	68.3	68.8	69.1	69.7	70.3	70.7	70.7	71.0	71.2	71.5	71.7	71.9	72.2	72.5	72.8	73.0	73.4	73.4
29.	73.5	73.5	73.5	73.5	73.5	73.5	73.2	73.8	73.7	73.6	73.5	73.2	72.7	72.2	72.0	71.9	71.7	71.3	71.0	70.8	70.3	70.1	69.1	68.8
30.	67.9	67.2	66.4	65.4	64.9	64.4	63.2	62.3	62.0	61.6	61.5	60.7	60.2	59.7	59.1	58.9	58.5	57.9	57.3	57.0	55.9	55.2	54.7	54.0
31	52.6	51.4	50.7	50.0	49.5	48.4	47.8	47.4	47.4	47.9	49.5	51.2	52.6	53.7	54.6	55.8	57.0	58.2	59.4	60.7	61.9	62.6	63.2	64.0
Mittel	765.88	765.84	765.88	765.78	765.68	765.61	765.68	765.78	765.92	766.03	766.07	765.89	765.64	765.45	765.45	765.50	765.61	765.76	765.98	766.16	766.27	766.34	766.39	766.39

Februar 1898. **Luftdruck** (in Millimetern). **Hamburg.**

Datum	1a	2a	3a	4a	5a	6a	7a	8a	9a	10a	11a	Mittag	1p	2p	3p	4p	5p	6p	7p	8p	9p	10p	11p	Mitternacht
1.	764.1	764.3	764.4	763.9	763.3	762.6	761.9	761.0	759.9	759.4	759.9	759.3	758.8	758.5	757.9	757.8	757.4	757.3	757.0	756.9	756.1	755.3	754.1	753.4
2.	52.4	51.2	50.1	49.9	49.4	48.3	47.7	46.8	46.5	46.2	45.6	44.6	43.7	42.8	42.3	41.7	41.2	40.6	40.2	39.5	39.3	38.5	38.3	38.0
3.	38.0	38.2	38.2	38.3	38.5	39.1	40.3	41.8	43.2	44.2	44.9	45.6	45.8	45.8	45.8	45.8	45.9	45.9	45.8	45.7	45.3	44.8	44.0	43.2
4.	42.0	40.9	39.3	38.1	37.1	36.0	34.9	34.4	34.4	33.7	33.6	33.1	32.9	32.7	32.5	32.8	32.9	33.1	33.5	33.7	34.3	34.9	35.6	36.2
5.	37.5	38.8	39.8	40.8	42.0	42.7	43.6	44.8	46.1	46.8	47.9	48.4	49.0	49.7	50.6	51.1	52.3	52.7	53.2	53.8	54.0	54.3	54.4	54.5
6.	54.5	54.4	54.2	54.1	54.0	53.9	53.8	54.0	54.2	54.3	54.1	53.5	53.0	52.4	52.1	51.5	50.5	49.9	49.3	48.5	48.3	48.2	48.2	48.3
7.	48.3	48.2	48.0	48.2	48.2	48.3	48.1	48.3	48.4	48.5	48.7	48.8	48.8	48.7	48.8	49.0	49.4	50.0	50.4	50.7	50.9	51.4	51.6	51.8
8.	52.0	52.0	52.1	52.3	52.5	53.0	53.2	53.9	54.3	54.5	54.7	54.6	54.4	54.3	54.2	54.1	54.0	53.9	53.9	53.8	53.8	53.8	53.6	53.8
9.	53.8	54.1	54.2	54.5	55.2	56.0	56.9	58.3	59.5	60.3	61.5	62.6	63.6	63.8	64.5	65.0	65.7	66.5	67.1	67.7	68.2	68.4	68.4	69.1
10	69.6	69.7	69.8	69.8	70.1	70.4	70.6	71.2	71.4	71.4	71.7	71.6	71.6	71.1	71.0	71.0	71.0	70.8	70.9	70.9	70.9	70.9	70.8	70.5
11	70.4	70.3	69.8	69.8	69.6	69.5	69.5	69.5	69.5	69.4	69.3	69.2	69.0	68.5	68.3	68.3	68.3	68.5	68.6	68.7	68.7	68.7	68.6	68.6
12.	68.5	68.4	68.3	68.2	68.0	68.0	68.0	68.1	68.3	68.3	68.3	68.1	68.0	67.7	67.7	67.7	67.6	67.6	67.5	67.2	67.0	66.8	66.6	66.5
13.	66.1	65.8	65.3	64.8	64.4	64.1	64.0	63.6	63.4	63.2	63.0	62.5	62.2	61.5	60.9	60.7	60.5	60.4	60.4	60.0	59.9	59.7	59.3	59.5
14.	59.7	59.8	59.7	59.6	59.8	59.9	60.0	60.3	60.4	60.4	60.4	60.3	60.2	60.1	60.1	60.3	60.8	61.4	62.0	62.6	63.2	63.7	63.9	64.4
15.	64.6	64.8	64.8	64.8	65.0	64.8	64.9	64.9	64.9	64.4	64.0	63.4	62.6	61.9	61.2	60.4	59.4	58.5	57.5	56.9	56.5	55.9	55.5	54.9
16.	54.5	54.1	53.5	52.9	52.3	51.7	51.1	50.7	50.0	49.9	49.8	49.3	49.3	49.3	49.4	49.4	49.3	49.1	40.0	48.6	48.5	48.0	48.3	48.2
17.	48.0	48.4	48.3	48.0	48.3	48.2	48.0	48.1	48.4	48.4	48.5	48.4	48.6	48.2	48.5	48.8	48.6	48.1	48.2	48.4	48.1	48.0	47.8	47.8
18	48.2	47.9	47.9	47.7	47.6	47.4	47.0	47.0	47.0	46.9	47.2	47.5	47.5	47.7	48.0	48.3	48.5	49.0	49.2	49.5	49.7	49.9	50.3	50.5
19	50.6	50.7	50.8	50.8	50.8	50.8	51.0	51.1	51.6	51.6	51.6	51.6	51.4	51.0	50.9	50.7	50.6	50.6	50.2	49.9	49.6	49.3	49.1	48.6
20.	48.1	47.8	47.2	46.6	46.1	45.6	45.0	44.6	44.1	43.8	43.6	43.3	42.7	42.1	41.7	41.5	41.1	40.8	40.4	40.2	39.9	39.8	39.9	40.1
21.	40.3	40.5	40.7	41.0	41.1	40.9	40.8	41.1	41.0	41.0	41.2	41.2	41.3	41.5	41.7	41.8	42.1	42.5	42.4	42.4	42.4	42.5	42.7	42.7
22.	42.9	43.3	43.3	43.5	44.0	44.5	44.7	45.4	45.7	46.2	46.8	47.4	47.4	47.3	47.3	47.6	47.8	48.2	48.4	48.5	48.6	48.4	48.4	48.4
23.	48.4	48.2	48.0	48.0	48.2	48.1	48.4	48.4	48.5	48.6	49.0	49.3	48.9	48.6	48.8	49.3	49.8	50.1	50.4	50.6	51.0	51.3	51.6	52.0
24.	52.3	52.3	52.4	52.4	52.7	52.9	53.4	53.7	53.5	54.0	54.2	54.1	54.0	53.8	53.8	53.7	53.9	54.1	54.4	55.3	56.0	56.6	57.1	57.8
25	58.3	58.6	58.8	59.2	59.7	60.1	60.6	61.2	61.7	62.2	62.3	62.7	62.7	62.5	62.4	62.5	62.7	63.1	63.3	63.3	63.2	63.2	63.1	62.9
26.	63.2	63.3	63.0	62.9	62.8	62.8	62.8	62.7	62.6	62.2	62.0	61.4	61.2	60.7	60.5	60.6	60.7	61.0	61.3	61.3	61.4	61.6	61.6	61.5
27.	61.8	61.7	61.5	61.2	61.0	60.9	60.9	60.8	60.6	60.4	60.1	59.5	58.9	58.1	57.7	57.2	57.0	56.7	56.2	55.7	55.5	55.1	54.9	54.7
28.	54.5	54.2	54.0	53.9	53.8	54.0	54.1	54.3	54.6	54.0	54.8	55.0	55.0	54.7	54.6	54.5	55.0	55.1	55.2	55.1	55.2	55.1	55.4	55.5
Mittel	754.02	754.00	753.84	753.78	753.77	753.73	753.76	753.93	754.07	754.10	754.24	754.15	754.09	753.75	753.69	753.65	753.71	753.77	753.78	753.76	753.77	753.72	753.68	753.69

März 1898. Luftdruck (in Millimetern). Hamburg.

Datum	1^a	2^a	3^a	4^a	5^a	6^a	7^a	8^a	9^a	10^a	11^a	Mittag	1^p	2^p	3^p	4^p	5^p	6^p	7^p	8^p	9^p	10^p	11^p	Mitternacht
1.	755.5	755.5	755.1	754.7	754.4	753.9	753.4	752.8	752.2	751.7	750.6	750.2	749.3	748.5	747.6	746.0	745.8	744.8	743.5	743.2	742.9	742.7	742.4	742.4
2.	42.3	42.5	42.5	42.7	42.7	42.6	42.4	42.4	42.2	42.0	41.9	42.0	41.7	41.3	40.7	39.9	40.5	40.5	40.7	40.7	40.5	40.5	40.8	41.5
3.	42.5	43.1	43.6	43.6	43.6	43.6	43.5	43.4	43.5	44.5	45.0	45.7	46.0	46.5	46.7	47.2	47.7	48.3	48.7	49.2	49.6	49.9	50.3	50.9
4.	51.3	51.7	52.1	52.4	52.7	53.0	53.6	54.4	54.6	55.1	55.5	55.6	55.7	55.8	56.1	56.1	56.3	56.7	56.9	57.1	57.2	57.4	57.4	57.4
5.	57.4	57.3	57.2	57.0	56.7	56.6	56.6	56.9	56.8	56.5	56.4	56.1	56.0	55.2	54.9	54.9	54.8	54.8	54.8	54.5	54.4	54.3	53.9	53.6
6.	53.3	53.0	52.5	52.1	52.0	51.7	51.5	51.4	51.4	51.2	51.2	51.1	51.0	50.9	50.8	50.8	51.0	51.4	51.8	52.0	52.2	52.5	53.1	53.5
7.	54.1	54.4	55.0	55.2	55.8	57.1	57.5	58.2	58.9	59.3	59.8	59.8	59.9	60.0	60.0	60.2	60.2	60.3	60.1	59.7	59.7	59.7	59.6	59.4
8.	59.2	58.8	58.7	58.5	58.2	58.0	58.0	58.0	57.6	58.0	58.0	57.9	57.5	57.5	57.4	57.4	57.4	57.7	58.1	57.9	57.8	58.0	58.0	58.0
9.	58.1	58.1	58.0	58.0	58.1	58.3	58.5	58.8	59.3	59.9	60.3	60.5	60.6	60.6	60.7	60.9	61.1	61.3	61.5	61.6	61.9	62.3	62.3	62.3
10.	62.4	62.4	62.4	62.1	62.1	62.0	62.1	62.3	62.6	62.6	62.9	62.5	62.4	62.2	62.5	62.6	62.6	63.0	63.4	63.7	64.1	64.3	64.7	64.7
11.	64.7	64.7	64.7	64.7	64.8	64.9	65.2	65.6	65.9	66.1	65.9	65.9	65.6	65.1	65.0	64.7	64.7	64.9	65.2	65.2	65.0	64.8	64.6	64.4
12.	64.2	64.1	63.9	63.7	63.6	63.6	63.4	63.3	63.2	63.2	62.9	62.6	62.1	61.6	61.0	60.8	60.5	60.5	60.5	60.5	60.6	60.5	60.5	60.3
13.	60.2	60.1	60.1	59.8	59.6	59.5	59.6	59.7	59.8	59.6	59.5	59.3	58.8	58.2	58.0	57.9	57.8	57.9	58.0	58.1	58.2	58.3	58.1	58.1
14.	58.2	58.2	58.2	58.1	58.2	58.2	58.1	58.0	58.0	58.0	57.9	57.7	57.3	57.2	57.0	56.7	56.6	56.4	56.5	56.5	56.9	57.2	57.3	57.5
15.	57.8	58.0	58.4	58.6	58.8	59.0	59.4	59.5	59.7	59.9	59.9	59.7	59.4	59.2	59.2	58.9	58.7	58.9	58.9	58.7	58.3	58.1	57.8	57.6
16.	57.1	56.9	56.7	56.3	56.0	55.6	55.2	55.0	54.9	54.7	54.5	54.3	54.2	54.0	54.0	53.9	54.4	55.1	55.2	55.6	55.8	56.2	56.4	56.8
17.	56.0	56.1	56.9	57.0	57.1	57.1	57.0	57.1	57.1	57.0	57.0	56.9	56.5	56.3	56.0	55.9	55.9	55.8	55.7	55.3	55.2	54.8	54.5	53.8
18.	53.6	53.3	52.4	52.2	52.0	51.8	52.0	52.1	52.4	52.8	52.8	53.2	53.2	53.0	52.8	52.9	53.2	53.2	53.4	53.4	53.3	53.2	52.9	52.8
19.	52.4	52.2	52.0	51.8	51.7	51.4	51.3	51.2	51.2	51.1	51.1	51.1	51.2	51.5	52.2	52.9	53.5	54.0	54.7	55.4	55.9	56.2	56.3	56.7
20.	56.7	56.9	56.9	57.1	57.1	57.1	57.4	57.7	58.1	58.4	58.6	58.7	59.0	59.1	59.5	59.6	59.8	60.2	60.6	60.7	60.7	60.8	60.7	60.5
21.	60.3	60.3	60.2	59.8	59.7	59.4	59.4	59.3	59.6	59.7	59.7	60.0	59.6	59.6	59.8	59.5	59.4	59.3	58.9	58.4	58.3	58.9	59.0	59.2
22.	59.4	59.2	59.2	59.2	59.3	59.4	59.5	59.6	59.8	59.7	59.6	59.6	59.1	58.9	58.9	58.8	58.8	58.9	58.9	58.7	58.4	58.2	57.8	57.2
23.	56.8	56.3	55.7	55.1	54.6	54.2	53.9	53.5	53.1	52.5	52.3	51.9	51.2	50.4	49.8	49.3	48.7	48.5	48.2	47.8	47.4	47.3	46.9	46.9
24.	46.7	46.4	46.3	45.9	45.9	45.8	45.9	45.9	46.0	46.0	46.1	46.2	46.3	46.5	46.7	47.2	47.6	48.4	49.2	50.2	50.7	51.5	52.0	52.4
25.	52.8	53.2	53.7	53.9	54.4	54.5	55.2	55.4	55.6	55.7	55.7	55.7	55.7	55.4	55.3	55.3	55.3	55.3	55.3	55.2	54.6	54.1	53.5	52.9
26.	52.1	50.9	50.7	50.3	49.9	49.3	49.2	48.7	48.5	48.1	47.7	47.1	47.0	46.5	46.4	46.4	46.1	45.9	45.8	45.7	45.8	45.8	45.7	45.3
27.	45.1	45.2	44.9	44.6	44.2	44.0	43.9	43.6	43.4	43.6	43.6	44.1	44.3	44.8	45.4	45.9	46.2	46.3	46.7	46.4	46.3	46.4	46.3	46.2
28.	45.9	45.6	45.2	44.9	44.7	44.6	44.5	44.5	44.8	44.8	45.0	45.2	45.4	45.4	45.5	45.5	45.6	46.1	46.2	46.6	47.1	47.2	47.4	47.5
29.	47.7	47.9	47.8	48.1	48.2	48.4	48.5	48.7	48.8	49.0	48.8	48.5	48.3	48.1	48.0	47.6	47.5	47.6	47.7	47.8	47.7	47.6	47.3	47.2
30.	46.8	46.6	46.5	46.1	45.0	46.1	46.1	46.2	46.1	46.0	46.0	46.0	45.9	45.9	46.1	46.4	46.5	46.8	47.2	47.6	47.6	47.8	47.8	48.0
31.	47.9	47.9	48.0	48.4	48.5	48.8	49.3	49.6	49.8	50.2	50.3	50.6	50.8	51.0	51.3	51.8	52.3	52.9	53.5	54.0	54.3	54.4	54.8	55.1
Mittel	754.15	754.09	754.05	753.98	753.89	753.85	753.91	753.96	754.03	754.09	754.08	754.06	753.90	753.75	753.72	753.69	753.78	753.91	754.06	754.11	754.14	754.29	754.30	754.20

April 1898. Luftdruck (in Millimetern). Hamburg.

Datum	1^a	2^a	3^a	4^a	5^a	6^a	7^a	8^a	9^a	10^a	11^a	Mittag	1^p	2^p	3^p	4^p	5^p	6^p	7^p	8^p	9^p	10^p	11^p	Mitternacht
1.	755.1	755.0	755.1	755.6	755.7	756.2	756.4	756.5	756.5	756.6	756.4	756.3	756.1	755.7	755.6	755.4	755.1	755.1	755.2	755.2	755.1	755.0	754.8	754.3
2.	54.1	53.8	53.3	53.1	52.6	52.4	52.2	52.1	52.3	51.9	51.7	51.2	50.7	50.4	50.0	49.7	49.8	50.0	50.1	50.1	50.0	49.9	50.1	50.1
3.	50.1	49.9	50.0	50.1	50.5	50.6	51.0	51.2	51.7	51.7	52.1	52.2	52.3	52.4	52.5	53.1	53.6	53.9	54.4	55.0	55.1	55.4	55.4	55.4
4.	55.2	55.1	55.1	54.7	54.5	54.5	54.4	54.2	54.1	53.8	53.4	53.1	52.7	52.4	52.3	52.2	52.2	52.3	52.6	53.2	53.6	53.9	54.2	54.4
5.	54.7	55.1	55.2	55.5	55.6	55.9	56.5	57.0	57.1	57.7	58.2	58.2	58.7	59.2	59.4	59.7	59.9	60.3	60.9	61.2	61.5	62.1	62.4	62.8
6.	62.9	63.1	63.0	63.0	63.0	63.2	63.5	63.6	63.7	63.5	63.1	62.8	62.6	62.1	61.4	60.9	60.7	60.2	59.9	59.7	59.5	59.1	59.1	58.7
7.	58.6	58.7	58.8	59.1	59.2	59.2	59.4	59.5	59.7	59.9	60.1	60.3	60.9	61.1	61.3	61.8	62.1	62.2	62.8	62.9	63.0	63.3	63.5	63.6
8.	63.7	64.0	64.1	64.3	64.4	64.8	65.0	65.4	65.7	65.8	65.9	65.9	65.8	65.7	65.6	65.4	65.4	65.3	65.3	65.2	65.2	64.9	64.8	64.6
9.	64.1	63.7	63.5	63.0	62.7	62.3	62.1	61.5	60.9	60.4	59.5	58.8	58.0	57.4	56.5	56.1	55.6	56.5	56.7	56.2	56.1	56.0	56.1	56.1
10.	56.1	56.1	56.2	56.2	56.2	56.4	56.5	56.8	56.9	56.6	56.4	56.1	55.9	55.5	55.0	54.7	53.9	53.2	52.1	51.5	50.8	49.9	49.1	48.4
11.	48.9	49.1	49.2	49.3	49.1	49.2	49.3	49.4	49.5	49.4	49.4	49.4	49.6	50.0	50.1	50.2	50.5	50.6	50.8	51.0	50.8	50.8	50.6	50.3
12.	49.7	49.4	48.8	48.3	47.8	47.7	47.4	47.2	46.8	46.5	46.3	46.0	46.2	46.4	46.2	46.5	46.6	47.3	47.5	48.1	48.6	49.2	49.5	50.0
13.	50.7	51.3	52.0	52.7	53.3	54.0	54.7	55.7	56.4	57.0	57.6	58.3	58.9	59.4	59.8	60.1	60.6	61.1	61.6	62.1	62.6	63.1	63.5	63.9
14.	64.1	64.2	62.5	64.8	65.0	65.1	65.4	65.7	65.8	65.9	65.0	65.6	65.5	65.4	65.0	64.9	64.9	65.0	65.0	65.1	65.0	65.1	64.9	64.8
15.	64.4	64.0	63.7	63.2	62.9	62.9	62.9	62.5	62.0	61.9	61.7	60.7	60.4	60.2	59.9	59.9	60.0	59.9	60.1	60.1	60.0	59.7	59.5	59.3
16.	59.0	58.7	58.3	58.1	57.8	57.8	57.9	58.1	58.3	58.6	58.5	58.7	58.6	58.6	58.7	58.8	59.0	59.2	59.9	59.9	60.2	59.9	60.2	60.3
17.	60.2	60.1	60.1	60.0	60.0	60.2	60.2	60.2	60.1	60.0	59.6	59.2	58.9	58.5	58.3	58.1	58.0	57.6	57.5	57.2	56.7	56.1	55.5	54.9
18.	54.4	53.8	53.5	53.1	52.8	52.6	52.3	52.2	52.0	51.6	51.4	51.3	51.1	50.9	50.9	51.0	51.1	51.1	51.4	51.6	52.1	52.3	52.6	52.8
19.	53.0	53.2	53.6	54.0	54.5	55.0	55.6	56.2	56.6	57.0	57.3	57.8	58.1	58.4	58.8	59.1	59.3	59.6	59.7	60.1	60.2	60.8	60.9	61.0
20.	61.0	61.0	61.0	61.0	61.1	61.4	61.8	61.9	62.0	62.2	62.3	62.3	62.3	62.2	62.3	62.4	62.7	62.7	63.1	63.5	63.8	63.8	63.9	64.1
21.	64.1	64.3	64.6	64.7	64.8	65.2	65.5	65.7	65.9	66.2	66.2	66.2	66.2	66.0	65.9	65.9	65.8	65.7	65.8	65.9	65.8	65.8	65.7	65.3
22.	65.0	64.6	64.1	64.0	64.0	63.9	63.8	63.6	63.3	62.9	62.4	61.8	61.3	60.9	60.5	60.4	60.3	60.4	60.5	60.5	60.5	60.5	60.5	60.5
23.	60.6	60.6	60.7	60.8	60.9	61.1	61.4	61.6	61.9	62.0	62.1	62.1	61.9	61.9	61.9	62.2	62.4	62.8	63.3	63.7	63.9	64.1	64.3	64.4
24.	64.4	64.5	64.9	65.0	65.1	65.5	65.6	65.8	66.0	65.9	65.9	65.9	65.8	65.5	65.4	65.4	65.3	65.1	65.2	65.3	65.3	65.3	65.3	65.0
25.	64.8	64.3	64.3	64.3	64.2	64.1	64.0	64.0	63.9	63.9	63.7	63.5	63.3	62.8	62.6	62.2	62.2	62.2	62.1	62.1	62.1	62.0	62.0	61.5
26.	61.3	61.2	61.1	60.9	60.9	60.9	60.8	60.6	60.5	60.4	60.2	59.6	59.2	58.7	58.5	58.3	58.2	58.1	58.1	58.1	58.0	58.0	57.7	57.5
27.	57.0	56.9	56.6	56.3	56.2	55.9	55.8	55.8	55.9	55.7	55.6	55.0	54.8	54.5	54.4	54.3	54.4	54.5	54.7	55.1	55.2	55.4	55.7	55.0
28.	55.9	56.0	56.0	56.1	56.1	56.2	56.3	56.5	56.4	56.3	56.2	56.2	56.1	56.1	55.9	55.8	55.7	55.8	56.1	56.3	56.4	56.6	56.7	56.7
29.	56.5	56.2	56.1	55.9	55.8	55.7	55.6	55.5	55.3	55.0	55.0	55.0	54.6	54.5	54.3	54.3	54.4	54.4	54.7	55.1	55.3	55.6	55.6	55.6
30.	55.7	55.8	55.8	55.8	55.8	56.3	56.4	56.6	56.8	56.9	57.0	57.0	56.9	56.8	56.8	56.8	57.2	57.2	57.4	57.7	57.9	58.0	57.7	57.8
Mittel	758.18	758.12	758.11	758.10	758.04	758.21	758.32	758.42	758.47	758.41	758.36	758.32	758.11	757.99	757.96	757.83	757.90	757.9	758.15	758.29	758.34	758.39	758.39	758.33

Mai 1898. Luftdruck (in Millimetern). Hamburg.

Datum	1a	2a	3a	4a	5a	6a	7a	8a	9a	10a	11a	Mittag	1p	2p	3p	4p	5p	6p	7p	8p	9p	10p	11p	Mitternacht
1.	757.8	757.8	757.5	757.6	757.9	758.2	758.5	759.1	759.4	759.7	760.3	760.2	760.1	759.9	759.6	759.1	758.9	758.8	758.5	758.3	757.8	757.5	757.1	756.5
2.	56.1	56.9	56.2	55.6	55.1	55.1	55.1	55.0	54.9	54.9	54.6	54.1	53.8	53.3	52.9	52.6	52.2	52.0	51.9	51.8	51.8	51.8	51.8	51.8
3.	51.4	51.2	51.5	51.8	52.4	53.5	53.7	54.3	54.3	54.2	54.4	54.5	54.2	54.0	54.1	54.1	53.9	53.7	53.7	53.7	52.9	53.2	53.5	53.8
4.	53.5	53.4	53.3	53.2	53.2	53.3	53.6	53.5	53.2	53.1	53.0	53.0	53.0	52.8	52.7	52.7	52.7	52.7	53.4	53.7	54.2	54.2	54.6	54.7
5.	55.0	55.2	55.3	55.6	56.2	56.7	57.2	57.8	58.0	58.3	58.4	58.2	58.2	58.2	57.7	58.1	58.1	58.0	57.8	57.7	57.3	56.7	56.2	55.1
6	54.3	53.0	52.0	50.7	49.8	49.0	48.4	48.1	47.8	47.7	47.6	47.4	47.4	47.3	47.1	47.4	47.7	48.2	48.7	49.5	50.2	50.6	51.3	51.6
7.	52.2	52.5	52.7	53.3	53.5	54.2	54.4	55.0	55.6	56.2	56.7	57.1	57.5	58.1	58.6	58.9	59.3	59.7	60.3	60.8	61.1	61.6	61.7	61.9
8.	61.9	61.9	62.1	62.3	62.4	62.5	62.6	62.7	62.7	62.9	62.5	62.4	62.3	62.3	62.0	61.7	61.5	61.4	61.1	61.0	60.9	60.5	60.1	59.6
9.	59.1	58.3	57.4	57.0	56.5	56.3	55.9	55.5	55.1	54.9	54.7	54.3	54.1	53.9	53.9	53.8	53.7	53.6	53.6	53.6	53.6	53.5	53.4	53.2
10.	53.0	52.6	52.4	52.1	52.0	52.0	52.0	51.8	51.6	51.6	51.5	51.5	51.5	51.5	51.5	51.6	51.6	51.6	51.7	51.6	51.3	50.7	50.2	49.4
11.	48.4	47.4	46.2	44.8	43.4	42.5	41.4	40.2	39.5	38.6	37.8	37.4	37.0	37.2	37.2	37.4	37.3	37.3	37.3	37.3	37.1	36.8	36.8	36.8
12.	36.9	37.0	37.3	37.9	38.5	39.1	39.4	39.8	40.3	40.6	40.9	41.0	40.8	40.9	41.5	41.8	41.9	42.1	42.3	42.5	42.9	42.6	42.6	42.7
13.	43.0	43.5	43.6	44.1	44.8	45.4	46.0	46.6	46.9	47.6	48.0	48.7	49.3	49.8	50.7	51.3	51.7	52.1	52.6	53.2	53.7	54.0	54.3	54.5
14	55.0	55.1	55.5	55.8	56.4	56.7	57.0	57.3	57.4	57.6	57.8	57.9	57.9	57.7	57.6	57.5	57.4	57.2	57.1	57.2	57.4	57.0	56.6	56.2
15.	55.9	56.0	56.4	56.6	56.9	57.3	57.5	58.0	58.3	58.7	58.8	58.8	58.8	58.8	58.5	58.1	57.6	57.3	57.2	56.9	56.7	56.2	55.9	55.7
16.	55.5	55.1	54.8	54.7	54.8	55.0	55.4	55.9	56.1	56.7	57.5	58.2	59.1	60.0	60.3	60.6	61.0	61.2	61.6	61.9	62.4	62.6	62.9	63.0
17.	63.1	63.2	63.5	63.6	63.7	63.9	64.2	64.4	64.6	64.7	64.7	64.5	64.5	64.4	64.3	64.2	64.2	64.2	64.2	64.3	64.4	64.6	64.8	64.8
18	64.7	64.6	64.2	64.3	64.3	64.4	64.5	64.5	64.6	64.6	64.4	64.4	64.3	64.1	63.9	63.7	63.5	63.3	62.9	62.8	62.8	62.8	62.6	62.0
19.	61.7	61.3	61.0	60.6	60.5	60.2	60.2	60.2	60.1	59.6	59.5	59.3	58.7	58.2	57.8	57.5	57.3	57.2	57.2	57.2	57.1	56.8	56.6	56.1
20	55.9	55.7	55.3	55.1	55.1	54.9	54.8	54.7	54.6	54.8	54.6	54.0	54.2	54.1	53.9	53.5	54.2	53.4	53.0	53.0	53.7	53.6	53.6	53.7
21	53.7	53.6	53.8	54.2	54.6	55.2	55.4	56.0	56.6	57.0	57.2	57.6	57.7	57.8	58.0	58.0	58.1	58.1	58.2	58.5	58.7	58.9	59.0	58.7
22	58.7	58.7	58.5	58.1	58.1	58.1	58.4	58.4	58.5	58.5	58.2	58.1	58.0	57.6	57.4	57.1	56.8	56.7	56.6	56.5	56.5	56.5	56.4	56.1
23.	56.1	55.9	55.3	55.3	55.3	55.2	55.2	55.2	55.2	55.0	54.9	54.8	54.7	54.4	54.3	53.9	53.7	53.4	53.6	53.6	53.7	53.8	53.6	53.3
24.	53.2	52.8	52.5	52.5	52.4	52.1	52.1	52.1	52.1	52.1	52.0	51.9	51.6	51.5	51.3	51.2	51.1	50.9	50.8	50.9	51.1	51.1	51.3	51.2
25.	51.1	51.0	50.9	50.9	50.9	51.0	51.0	51.0	50.9	50.9	50.9	50.9	50.9	50.8	50.6	50.3	50.2	49.7	49.6	49.5	49.4	49.3	48.9	48.6
26.	48.5	48.4	48.5	48.5	48.7	49.0	49.1	49.2	49.3	49.5	49.7	49.8	49.8	49.8	49.9	50.2	50.4	50.6	50.8	51.3	51.4	51.9	52.2	52.5
27.	52.8	52.8	53.0	53.4	53.7	53.9	54.6	55.1	55.6	56.0	56.3	56.7	57.0	57.2	57.3	57.4	57.6	58.0	58.2	58.5	58.7	59.0	59.3	59.3
28.	59.3	59.3	59.3	59.4	59.8	60.0	60.4	60.5	60.6	60.7	60.7	60.5	60.5	60.4	60.4	60.4	60.2	60.2	60.4	60.5	60.6	60.7	60.8	60.8
29.	60.8	60.8	60.7	60.6	60.6	60.8	61.0	61.0	60.9	60.9	60.8	60.7	60.4	60.2	59.8	59.3	58.9	58.4	58.2	57.9	57.5	57.1	56.5	55.8
30.	55.2	54.3	53.4	52.9	52.5	52.2	51.5	51.1	50.8	50.6	50.9	51.8	52.0	52.4	52.6	52.8	52.9	53.1	53.3	53.6	53.7	53.8	53.8	53.7
31.	53.6	53.3	53.2	53.2	53.2	53.1	52.9	52.7	52.3	52.1	51.6	50.9	50.6	50.1	49.7	48.9	48.4	47.8	47.4	46.6	45.8	45.1	44.3	43.5
Mittel	754.73	754.68	754.43	754.38	754.41	754.54	754.63	754.72	754.77	754.48	754.47	754.56	754.84	754.80	754.75	754.68	754.65	754.58	754.62	754.69	754.72	754.66	754.60	754.41

Juni 1898. Luftdruck (in Millimetern). Hamburg.

Datum	1a	2a	3a	4a	5a	6a	7a	8a	9a	10a	11a	Mittag	1p	2p	3p	4p	5p	6p	7p	8p	9p	10p	11p	Mitternacht
1.	742.9	742.3	742.0	742.2	742.3	742.6	743.0	743.6	744.5	745.2	745.9	746.6	747.1	748.1	748.9	749.0	749.3	749.6	750.3	750.6	750.9	751.2	751.6	751.8
2.	52.2	52.6	53.0	53.4	53.8	54.1	54.6	54.8	54.9	55.3	55.3	55.3	55.4	55.4	55.4	55.5	55.8	56.0	55.7	56.0	56.2	56.2	55.8	55.9
3.	55.9	55.8	55.7	55.3	55.1	55.1	55.3	55.8	56.2	56.3	56.4	56.7	56.9	57.0	57.3	57.4	57.7	58.1	58.7	59.0	59.3	59.6	59.8	60.0
4	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.2	60.4	60.5	60.4	60.4	60.3	60.1	60.1	59.9	59.9	60.0	60.2	60.4	60.9	61.7	61.3	61.6	61.7
5	61.7	61.7	61.7	61.5	61.5	61.5	61.5	61.6	61.5	61.3	61.0	60.7	60.3	60.1	60.0	59.7	59.7	59.6	59.6	59.7	59.8	60.1	60.1	60.1
6.	59.9	59.7	59.6	59.6	59.6	59.7	59.7	59.7	59.7	59.7	59.7	59.5	59.2	59.0	58.9	58.8	58.7	59.0	59.3	59.4	59.8	59.9	60.0	59.9
7.	59.8	59.7	59.5	59.4	59.5	59.5	59.6	59.6	59.7	59.6	59.6	59.6	59.6	59.7	59.7	60.2	60.4	61.0	61.0	61.1	61.5	61.5	61.6	61.6
8.	61.6	61.6	61.6	61.8	62.1	62.3	62.5	62.6	62.7	62.9	63.0	63.1	63.1	62.9	62.8	62.5	62.5	62.6	62.6	62.6	62.9	63.0	63.1	63.2
9.	63.2	63.2	63.1	63.1	63.2	63.3	63.3	63.4	63.4	63.5	63.3	63.1	63.0	62.5	62.4	62.2	62.3	62.3	62.3	62.7	62.8	62.9	63.4	63.5
10.	63.4	63.0	63.0	63.0	62.9	63.0	63.0	63.0	62.9	62.9	62.5	62.5	62.4	62.1	61.9	61.8	61.6	61.5	61.6	62.0	62.2	62.4	62.7	62.4
11.	62.2	62.1	61.9	61.8	61.7	61.7	61.8	61.9	61.9	61.8	61.8	61.4	61.0	60.6	60.4	60.6	60.8	60.8	60.3	60.1	60.9	60.9	60.9	60.9
12.	61.0	60.9	60.9	60.9	61.1	61.2	61.2	61.4	61.7	61.7	61.7	61.8	61.7	61.7	61.4	61.2	61.4	61.6	61.7	61.8	62.1	62.2	62.1	62.1
13.	61.8	61.7	61.6	61.7	61.6	61.7	61.7	62.2	62.3	62.3	62.4	62.3	62.2	62.1	62.1	62.2	62.2	62.3	62.4	62.5	62.8	62.9	62.9	62.8
14.	62.7	62.7	62.7	62.7	62.9	63.1	63.2	63.5	63.3	63.1	62.9	62.9	62.9	62.7	62.5	62.4	62.1	61.9	61.8	62.0	62.2	62.2	62.2	62.2
15.	62.2	62.1	62.1	62.1	62.0	62.0	62.1	62.1	62.2	62.2	62.2	62.0	61.9	61.9	61.9	61.9	61.9	61.9	62.0	62.1	62.2	62.3	62.2	62.1
16.	62.0	61.9	61.9	62.0	62.2	62.0	61.9	61.8	61.7	61.6	61.3	61.2	61.2	61.0	60.9	60.7	60.6	60.4	60.6	60.8	61.0	61.3	61.6	61.8
17.	61.7	61.6	61.6	61.7	61.8	62.0	62.1	62.2	62.6	62.9	62.9	63.1	63.1	63.0	63.1	63.1	62.9	63.1	63.2	63.2	63.3	63.3	63.3	63.3
18.	63.2	62.9	62.7	62.8	62.7	62.7	62.7	62.5	62.1	62.1	61.5	61.2	60.7	60.1	59.6	59.2	58.6	58.1	57.5	57.3	56.7	56.4	56.0	55.4
19.	55.3	55.1	54.9	54.8	54.7	54.7	54.9	55.0	55.3	55.3	55.3	55.3	55.6	55.8	56.0	56.1	56.1	56.2	56.3	56.3	55.6	56.6	56.6	56.6
20.	56.5	56.5	56.5	56.4	56.5	56.5	56.6	56.8	56.8	57.2	57.0	57.0	57.1	57.0	57.0	57.1	57.2	57.2	57.3	57.3	57.4	57.6	57.6	57.7
21.	57.7	57.3	57.2	57.2	57.2	57.2	57.3	57.2	57.1	56.8	56.7	56.2	56.2	56.2	56.3	56.3	56.0	56.0	56.0	56.0	56.0	56.0	55.6	55.5
22.	54.9	54.3	53.9	53.7	53.6	53.6	53.6	53.6	53.5	53.4	53.4	53.2	53.1	52.9	52.1	52.0	52.3	52.3	52.2	52.3	51.9	52.0	52.3	52.0
23.	52.1	52.3	52.4	52.4	52.7	52.9	53.1	53.5	53.6	53.7	53.6	53.5	53.4	53.8	53.6	53.9	54.0	54.7	54.8	55.4	55.7	56.0	56.4	56.7
24	57.0	57.0	57.0	57.1	57.1	57.0	57.0	56.9	56.6	56.5	56.3	56.1	56.0	55.8	55.8	55.4	55.4	54.9	54.7	54.8	54.8	54.6	54.2	54.1
25.	54.3	54.6	53.1	52.7	52.5	52.4	52.4	51.9	51.8	51.8	51.7	51.5	51.3	51.3	51.1	50.8	50.7	50.7	50.8	50.9	50.9	50.9	51.0	50.9
26.	50.9	50.8	50.8	50.7	50.8	50.8	50.9	51.3	51.4	51.4	51.6	51.4	51.4	51.3	51.3	51.1	50.9	50.9	51.0	51.0	51.1	51.6	51.6	51.5
27.	51.3	51.0	50.8	51.0	51.1	51.1	51.4	51.4	51.3	52.0	51.9	51.8	51.8	51.8	51.8	51.8	52.0	52.0	52.2	52.7	52.9	53.4	53.5	53.6
28.	53.6	54.0	51.1	54.2	54.3	54.6	55.1	55.4	55.6	55.6	55.7	56.1	56.1	56.0	56.1	56.2	56.6	56.8	57.1	57.2	57.3	57.4	57.8	57.9
29.	57.8	57.9	58.0	58.0	58.2	58.7	58.8	59.2	59.3	59.4	59.9	59.8	59.7	59.6	59.6	59.6	59.6	59.7	59.6	60.0	60.1	60.2	60.1	60.1
30.	59.8	59.8	59.8	59.2	60.0	60.5	60.6	60.8	60.7	60.4	60.3	60.3	60.3	60.3	60.3	60.3	60.4	60.7	60.4	61.1	61.2	61.6	61.4	61.2
Mittel	757.95	757.87	757.77	757.77	757.82	757.92	758.01	758.17	758.21	758.23	758.24	758.18	758.13	758.06	758.06	757.96	757.99	758.07	758.11	758.29	758.44	758.54	758.63	758.62

Juli 1898. Luftdruck (in Millimetern). Hamburg.

Datum	1ᵃ	2ᵃ	3ᵃ	4ᵃ	5ᵃ	6ᵃ	7ᵃ	8ᵃ	9ᵃ	10ᵃ	11ᵃ	Mittag
1.	761.0	760.6	760.2	760.2	760.2	760.4	760.5	761.1	761.2	761.1	761.7	761.7
2.	61.7	61.3	60.9	60.3	60.2	59.7	59.4	59.1	58.9	58.5	58.5	58.1
3.	57.4	57.4	57.1	56.9	56.4	56.1	55.9	55.3	55.5	54.4	54.8	55.1
4.	57.3	57.2	57.1	56.9	56.8	56.9	56.9	57.1	57.0	56.7	56.9	56.9
5.	58.7	59.1	58.9	59.0	58.3	59.4	59.6	60.4	60.3	60.5	61.0	61.1
6.	64.0	64.1	64.1	64.1	64.4	64.7	64.8	65.0	65.1	65.1	64.9	64.8
7.	63.1	62.6	62.5	61.8	61.7	61.2	61.0	60.4	59.9	59.7	59.6	59.6
8.	58.0	58.1	57.9	57.7	57.4	57.3	57.3	57.2	56.7	56.5	56.6	56.4
9.	57.2	57.2	57.4	57.5	57.5	57.5	57.9	58.3	58.3	58.5	58.5	58.5
10.	60.6	60.4	60.3	59.9	60.3	60.4	60.5	60.4	60.1	59.8	59.7	59.4
11.	59.9	59.9	59.8	60.0	60.2	60.4	60.5	60.7	61.0	60.7	60.7	60.6
12.	61.7	61.7	61.6	61.6	61.6	61.6	61.6	61.7	61.7	61.1	61.0	61.0
13.	56.2	55.2	54.3	53.7	53.1	52.7	52.1	51.7	51.1	50.6	50.1	49.8
14.	51.0	51.1	51.3	51.8	52.0	52.3	52.8	53.4	53.9	54.2	54.6	55.4
15.	58.2	58.1	57.5	57.6	57.6	57.9	58.2	58.6	58.8	58.9	59.3	59.4
16.	61.8	61.7	61.4	61.6	61.6	61.7	61.8	62.3	62.3	62.1	61.9	61.6
17.	58.5	58.4	58.4	58.1	58.0	58.0	57.9	57.8	57.6	57.9	58.0	58.1
18.	60.2	60.1	59.8	59.8	59.6	59.2	59.0	58.4	57.8	57.7	57.3	56.6
19.	52.5	52.2	52.3	52.4	52.4	52.7	53.2	53.4	53.6	53.9	53.7	54.3
20.	57.0	57.1	57.1	57.1	57.4	57.5	57.6	58.1	58.3	58.5	58.7	59.0
21.	61.2	61.0	60.8	60.8	61.3	61.5	61.6	62.5	62.5	62.8	63.0	63.2
22.	62.9	63.0	62.7	62.6	62.4	62.5	62.6	62.5	62.2	62.1	61.5	61.1
23.	54.6	54.0	53.2	53.1	52.2	51.3	50.7	50.6	50.3	49.8	49.2	49.0
24.	48.6	48.8	48.6	49.8	50.4	50.7	51.3	51.6	51.8	52.2	52.7	53.2
25.	56.1	56.2	56.4	56.9	57.2	57.5	57.7	58.4	58.8	58.7	59.3	59.4
26.	60.5	60.8	60.9	61.0	61.1	61.4	61.7	62.2	62.5	62.9	62.9	63.2
27.	62.8	62.5	62.4	62.3	62.3	62.2	62.3	62.4	62.1	62.1	61.9	61.9
28.	61.0	60.6	60.5	60.2	60.2	60.2	60.2	60.1	60.0	60.0	59.8	59.5
29.	55.3	54.9	54.6	54.4	54.2	53.9	53.7	53.6	53.3	53.1	52.9	52.8
30.	53.4	53.3	53.4	53.6	53.8	54.1	54.5	54.7	55.2	55.4	55.8	55.9
31.	58.9	59.2	59.4	59.1	59.2	60.0	60.6	60.7	60.8	60.8	61.2	61.2
Mittel	758.43	758.32	758.15	758.12	758.10	758.16	758.24	758.34	758.28	758.27	758.31	758.32

Datum	1ᵖ	2ᵖ	3ᵖ	4ᵖ	5ᵖ	6ᵖ	7ᵖ	8ᵖ	9ᵖ	10ᵖ	11ᵖ	Mitternacht
1.	761.7	761.7	761.9	761.8	762.0	762.2	762.2	762.3	762.5	762.5	762.3	762.0
2.	58.2	58.3	58.2	57.9	57.7	57.6	57.9	57.9	57.9	57.9	58.0	57.4
3.	55.1	55.9	55.8	56.0	56.2	56.3	56.5	56.7	57.0	57.2	57.3	57.3
4.	56.6	56.5	56.7	56.7	56.9	57.2	57.4	57.6	58.2	58.5	58.6	58.6
5.	61.2	61.4	61.8	62.4	62.4	62.7	63.0	63.3	63.4	63.8	64.0	64.1
6.	64.7	64.7	64.6	64.7	64.7	64.4	64.4	64.4	64.4	64.4	63.9	63.7
7.	59.6	59.4	59.3	59.1	59.1	59.1	59.1	59.2	59.1	59.1	58.6	58.4
8.	56.3	56.3	56.3	56.3	56.5	56.6	56.8	56.9	57.0	57.1	57.2	57.2
9.	58.5	58.6	58.6	58.6	59.0	59.3	59.8	60.4	60.5	60.9	61.1	61.1
10.	59.3	59.4	59.4	59.3	59.3	59.3	59.3	59.7	59.7	59.5	59.7	59.9
11.	60.6	60.6	60.6	60.6	60.6	60.8	61.0	61.1	61.3	61.6	61.7	61.7
12.	60.8	60.4	60.3	59.9	59.6	59.1	59.0	58.8	58.5	57.9	57.2	56.7
13.	49.5	49.3	49.2	49.2	49.4	49.5	49.7	50.1	50.3	50.5	50.6	50.7
14.	56.0	56.7	56.9	57.3	57.5	58.0	58.2	58.3	58.5	58.5	58.5	58.5
15.	59.7	59.9	59.8	59.7	59.9	60.2	60.6	60.8	61.3	61.4	61.8	61.8
16.	61.4	61.1	60.7	60.4	60.1	59.7	59.4	59.1	59.3	58.8	58.7	58.6
17.	58.4	58.7	58.8	59.2	59.3	59.6	59.9	60.0	60.1	60.5	60.4	60.3
18.	55.8	55.3	54.7	54.5	54.1	54.0	53.8	53.8	53.5	53.2	53.1	52.6
19.	54.6	54.7	55.0	55.2	55.3	55.5	55.5	55.8	56.3	56.5	56.7	56.9
20.	59.1	59.2	59.6	59.8	60.2	60.2	60.4	60.5	60.8	60.9	61.3	61.3
21.	63.3	63.4	63.4	63.4	63.4	63.3	63.2	63.2	63.3	63.2	63.3	63.0
22.	60.8	60.3	59.9	59.2	58.7	58.5	57.9	57.4	57.1	56.7	56.4	55.5
23.	48.8	48.6	48.5	48.3	48.2	48.2	48.2	48.1	48.2	48.5	48.5	48.5
24.	53.9	54.0	54.4	54.7	54.8	55.0	55.2	55.4	55.3	55.4	55.7	55.9
25.	59.8	59.8	59.9	59.8	59.9	59.8	59.8	59.9	59.9	60.1	60.3	60.4
26.	63.4	63.5	63.6	63.5	63.5	63.5	63.4	63.5	63.3	63.0	63.0	62.9
27.	61.9	61.8	61.8	61.7	61.4	61.3	61.1	61.1	61.0	61.1	61.2	61.2
28.	59.4	58.8	58.3	57.7	57.5	57.2	57.0	56.8	56.6	56.5	56.3	56.0
29.	52.7	52.6	52.5	52.4	52.4	52.4	52.5	52.8	53.0	53.1	53.3	53.3
30.	56.2	56.2	56.5	56.7	57.1	57.5	57.9	58.4	58.5	58.7	58.7	58.9
31.	61.1	61.1	61.1	61.1	61.0	60.8	60.8	60.8	60.7	60.5	60.4	60.2
Mittel	758.34	758.30	758.33	758.29	758.31	758.35	758.42	758.52	758.60	758.63	758.64	758.54

August 1898. Luftdruck (in Millimetern). Hamburg.

Datum	1ᵃ	2ᵃ	3ᵃ	4ᵃ	5ᵃ	6ᵃ	7ᵃ	8ᵃ	9ᵃ	10ᵃ	11ᵃ	Mittag
1.	760.0	759.5	759.4	759.3	759.2	759.2	759.3	759.3	759.4	759.3	759.3	759.3
2.	58.8	58.7	58.7	58.6	58.6	58.8	58.8	58.7	58.8	58.8	58.5	58.3
3.	57.8	57.7	57.7	57.4	57.3	57.3	57.4	57.5	57.5	57.4	57.3	57.3
4.	55.8	55.6	55.0	54.7	54.9	54.9	55.1	55.1	55.2	55.5	55.7	56.5
5.	60.2	60.2	60.3	60.5	60.7	60.9	60.9	61.0	61.0	61.0	61.0	60.8
6.	56.2	56.0	55.8	55.6	55.5	55.5	55.5	55.6	55.6	55.6	55.8	56.0
7.	53.4	52.5	52.3	51.9	51.8	51.7	52.0	52.3	52.6	53.4	53.9	54.2
8.	50.5	50.8	51.0	51.1	51.2	51.6	51.8	52.2	52.7	52.8	53.4	53.4
9.	48.1	48.1	47.5	47.5	47.7	47.9	48.3	48.5	48.9	49.3	49.6	50.1
10.	59.4	59.5	60.5	60.4	60.9	61.8	62.0	62.4	62.5	63.1	63.1	63.3
11.	63.9	63.8	63.9	63.8	63.9	63.9	64.3	64.6	65.1	65.3	65.8	65.8
12.	66.6	66.7	66.6	66.6	66.7	66.9	67.0	67.0	67.1	67.0	66.9	66.5
13.	65.1	65.0	64.7	64.7	64.7	64.7	64.7	64.8	65.0	64.8	64.7	64.5
14.	64.0	63.8	63.7	63.7	63.7	63.7	63.8	63.8	63.9	64.0	63.8	63.6
15.	63.0	62.8	62.5	62.4	62.2	62.4	62.5	62.7	62.9	62.7	62.6	62.4
16.	60.7	60.5	60.4	60.2	59.9	60.0	60.1	60.2	60.3	60.3	60.1	59.7
17.	58.3	58.1	58.0	57.8	57.7	57.8	58.1	58.3	58.4	58.7	58.6	58.5
18.	62.1	62.2	62.6	62.8	62.9	63.2	63.6	64.0	64.3	64.3	64.3	64.4
19.	65.4	65.5	65.6	65.7	65.9	66.2	66.3	66.3	66.3	66.4	66.3	66.2
20.	64.4	64.2	63.8	63.6	63.6	63.9	63.9	63.9	63.6	63.6	63.5	63.5
21.	64.2	64.4	64.5	64.6	64.4	64.5	64.6	64.9	65.0	65.1	64.9	64.8
22.	64.7	64.5	64.3	63.9	64.0	64.3	64.2	64.2	64.3	64.2	64.2	64.1
23.	62.0	61.9	61.5	61.2	60.9	60.9	60.5	60.2	60.0	59.8	59.6	59.3
24.	59.8	59.6	59.6	59.7	59.7	59.9	60.2	60.4	60.5	60.6	60.9	60.8
25.	62.3	62.4	62.5	62.8	62.9	63.0	63.3	63.5	63.6	63.6	63.7	64.0
26.	65.2	65.3	65.4	65.4	65.5	65.6	65.7	65.9	66.0	65.9	65.8	65.7
27.	61.5	61.0	60.6	60.3	60.0	59.9	59.8	59.9	59.8	59.3	58.8	58.3
28.	52.9	52.8	52.7	53.6	53.8	54.3	55.0	55.7	56.1	56.5	56.7	56.8
29.	57.2	57.1	57.1	57.1	57.1	57.1	57.4	58.0	58.4	58.5	58.9	59.0
30.	57.0	56.6	55.4	54.4	53.7	52.3	51.7	51.4	51.1	51.2	51.6	52.0
31.	54.0	53.4	52.6	51.8	51.1	50.3	50.0	49.8	50.2	50.7	52.2	52.5
Mittel	759.49	759.48	759.55	759.45	759.23	759.50	759.61	759.75	759.87	759.96	760.05	760.05

Datum	1ᵖ	2ᵖ	3ᵖ	4ᵖ	5ᵖ	6ᵖ	7ᵖ	8ᵖ	9ᵖ	10ᵖ	11ᵖ	Mitternacht
1.	759.1	758.9	758.8	758.6	758.7	758.8	759.1	759.3	759.2	759.2	759.2	759.2
2.	58.3	58.3	58.2	58.2	58.1	58.0	58.1	58.1	57.9	57.9	57.9	57.8
3.	57.3	57.2	57.1	56.9	56.8	56.8	56.8	56.7	56.7	56.6	56.4	56.2
4.	56.6	56.8	57.1	57.7	58.3	58.3	58.8	59.1	59.4	59.7	60.0	60.2
5.	60.5	60.1	59.7	59.7	59.5	58.9	58.5	58.3	57.7	57.1	56.8	56.6
6.	56.0	56.1	56.2	56.2	56.2	56.2	56.3	56.1	56.0	55.8	54.7	54.2
7.	54.7	55.2	55.7	55.1	55.1	54.8	54.2	53.3	52.5	49.9	50.2	50.4
8.	53.4	53.3	53.3	52.1	52.1	51.6	50.9	50.7	50.1	49.4	49.2	48.9
9.	50.7	51.9	52.3	53.2	53.8	54.6	55.3	56.2	56.6	58.1	58.3	59.4
10.	63.8	63.7	63.6	63.4	63.6	63.5	63.3	63.7	63.7	63.8	64.0	63.9
11.	65.8	65.9	65.9	66.1	66.0	65.9	66.2	66.4	66.5	66.5	66.6	66.8
12.	66.3	66.1	65.8	65.6	65.6	65.5	65.4	65.4	65.4	65.3	65.1	65.1
13.	64.3	64.0	63.9	63.8	63.7	63.5	63.6	63.6	63.7	63.8	63.9	64.2
14.	63.3	63.2	63.0	62.7	62.6	62.5	62.6	62.5	62.6	62.9	63.0	63.1
15.	62.1	61.7	61.4	61.1	61.0	60.9	60.9	61.0	61.3	61.2	61.1	61.0
16.	59.6	59.2	58.9	58.7	58.4	58.3	58.4	58.5	58.6	58.5	58.7	58.4
17.	58.4	58.3	58.4	58.7	59.0	59.5	59.8	60.3	60.8	61.2	61.6	61.9
18.	64.5	64.4	64.3	64.2	64.1	64.5	64.8	65.0	65.1	65.4	65.4	65.5
19.	65.8	65.7	65.3	65.1	64.8	64.5	64.5	64.8	64.7	64.4	64.7	64.5
20.	63.4	63.4	63.5	63.4	63.3	63.2	63.5	63.6	63.8	64.0	64.1	64.2
21.	64.8	64.7	64.6	64.4	64.3	64.2	64.3	64.3	64.4	64.5	64.8	64.8
22.	64.0	63.9	63.7	63.6	63.3	63.0	62.9	62.7	62.5	62.7	62.5	62.4
23.	58.4	58.0	57.5	57.3	57.4	57.5	59.3	58.7	59.3	59.7	59.9	60.1
24.	60.7	60.4	60.5	60.4	60.4	60.5	60.8	61.3	61.6	61.7	61.9	61.9
25.	64.1	63.9	64.0	64.1	64.1	64.2	64.3	64.5	64.7	65.0	65.1	65.3
26.	65.6	65.1	64.9	64.3	64.1	63.6	63.5	63.2	63.0	62.8	62.4	62.1
27.	58.1	57.6	57.4	56.8	56.5	56.1	55.7	55.3	54.8	54.3	53.8	53.5
28.	56.9	57.1	57.1	56.9	56.9	56.8	57.1	57.1	57.1	57.2	57.2	57.2
29.	59.7	59.5	59.4	59.3	59.3	59.3	59.2	59.2	59.0	58.8	58.3	57.7
30.	52.2	52.8	53.2	53.7	54.0	54.2	54.8	55.2	55.3	55.2	54.8	54.5
31.	52.8	53.5	54.0	54.7	55.3	56.1	56.7	57.2	57.6	58.2	58.5	59.1
Mittel	760.04	760.04	759.96	759.91	759.88	759.95	759.99	760.04	760.06	760.03	760.00	760.00

September 1898. **Luftdruck** (in Millimetern). **Hamburg.**

Datum	1^a	2^a	3^a	4^a	5^a	6^a	7^a	8^a	9^a	10^a	11^a	Mittag	1^p	2^p	3^p	4^p	5^p	6^p	7^p	8^p	9^p	10^p	11^p	Mitternacht
1.	759.5	760.0	760.2	760.6	760.9	761.8	762.2	762.9	763.4	763.8	764.0	764.5	764.6	764.9	765.0	765.3	765.4	765.5	765.9	766.2	766.4	766.6	767.0	767.1
2.	67.1	67.1	67.2	67.2	67.2	67.3	67.5	67.7	68.0	68.0	67.9	67.9	67.6	67.0	66.7	66.4	66.2	65.7	65.5	65.6	64.9	64.5	63.8	63.6
3.	63.3	62.8	62.8	62.3	62.2	63.3	63.4	64.0	64.7	65.2	65.4	65.8	66.0	66.1	65.9	65.8	65.7	65.8	65.0	66.0	65.9	65.9	65.9	65.8
4.	65.8	65.6	65.7	65.5	65.6	65.8	66.0	66.5	66.7	67.1	67.3	67.6	67.8	67.9	67.8	67.7	67.8	67.6	67.7	68.0	68.2	68.4	68.5	68.6
5.	68.5	68.4	68.1	67.9	68.0	67.9	67.9	67.7	67.8	68.0	67.7	67.6	67.5	67.3	67.2	66.9	67.0	66.9	67.2	67.2	67.2	67.5	67.5	67.6
6.	67.6	67.5	67.5	67.3	67.2	67.3	67.6	67.8	67.9	67.8	67.7	67.6	67.4	67.2	66.9	66.6	66.3	66.0	65.8	65.5	65.4	65.3	65.3	65.2
7.	65.1	65.0	64.8	64.8	64.7	64.5	64.4	64.2	64.3	64.2	64.2	64.2	64.2	64.1	63.9	63.8	63.7	63.6	63.8	63.8	63.9	63.9	64.4	64.3
8.	64.1	64.0	64.0	63.8	63.9	63.9	64.0	64.1	64.2	64.1	64.0	63.7	63.5	63.2	62.9	62.6	62.5	62.3	62.4	62.4	62.4	62.3	62.0	61.9
9.	61.9	61.5	61.2	60.8	60.7	60.7	60.7	60.8	60.8	60.1	59.7	59.4	59.1	59.0	58.7	58.4	58.0	57.8	57.7	57.7	57.4	57.2	57.0	56.9
10.	56.7	56.3	56.0	55.8	55.5	55.6	55.7	55.7	55.9	56.2	56.4	56.6	56.8	57.2	57.6	57.7	57.8	58.4	59.0	59.5	59.9	60.1	60.2	60.3
11.	60.4	60.3	60.5	60.7	60.8	61.2	61.4	61.5	61.6	61.5	61.1	60.9	60.5	60.4	60.0	59.8	59.4	59.3	58.8	58.9	58.7	58.5	58.1	57.6
12.	57.4	57.0	56.7	56.3	56.0	56.3	56.4	56.5	56.8	56.6	56.8	56.6	56.8	57.2	57.3	57.3	57.4	57.5	57.9	58.3	58.5	58.8	58.9	59.3
13.	59.6	59.9	60.0	60.2	60.1	60.4	60.8	61.2	61.6	61.8	61.7	61.6	61.6	61.7	61.8	61.9	61.9	62.0	62.4	62.8	63.0	63.1	63.2	63.3
14.	63.6	63.5	63.6	63.8	64.0	64.5	64.7	64.6	64.6	64.5	64.3	64.3	64.1	64.1	64.0	63.8	63.9	63.9	64.0	64.1	64.2	64.3	64.6	64.8
15.	65.1	65.4	65.7	66.1	66.3	66.6	66.8	67.3	67.7	67.9	68.3	68.6	68.6	68.7	68.8	68.8	68.8	69.0	69.3	69.6	69.6	69.9	70.0	70.2
16.	70.3	70.4	70.4	70.5	70.5	70.8	70.9	71.0	71.3	71.6	71.7	71.6	71.3	71.2	70.8	70.6	70.2	70.1	69.9	70.0	69.9	69.7	69.5	69.4
17.	69.3	68.9	68.5	68.3	68.2	68.2	68.1	68.1	67.7	67.6	67.0	66.7	66.4	65.9	65.5	65.0	64.8	64.7	64.7	64.5	64.5	64.4	64.3	63.8
18.	63.7	63.4	63.1	62.7	62.5	62.4	62.3	62.0	61.9	61.4	61.4	61.0	60.7	59.9	59.3	58.8	58.5	58.4	58.2	57.8	57.8	57.6	57.8	57.9
19.	58.2	58.6	59.0	58.9	59.1	59.7	60.0	60.3	60.5	61.0	61.7	62.3	62.7	63.0	63.2	63.2	63.4	63.5	63.5	63.5	63.6	63.5	63.6	63.5
20.	63.2	62.9	62.5	61.8	61.4	60.8	60.6	60.2	60.0	59.7	59.3	59.3	59.0	58.6	58.7	58.7	58.6	58.7	58.7	58.7	58.6	58.4	58.3	58.2
21.	57.9	57.7	57.3	57.2	56.9	56.7	56.5	56.2	56.0	55.7	55.9	55.9	55.8	55.7	55.4	55.6	55.8	56.2	56.4	56.5	56.6	56.6	56.7	56.7
22.	56.7	56.8	56.8	56.9	57.1	57.3	57.5	57.8	57.9	58.1	58.0	58.1	57.9	57.7	57.4	57.3	57.3	57.3	57.6	57.9	57.9	58.0	58.1	58.1
23.	58.2	58.1	58.1	58.1	58.4	58.8	59.3	59.7	59.9	60.2	60.1	60.1	60.2	60.0	60.1	60.0	59.9	59.9	60.1	60.2	60.1	59.9	59.8	59.6
24.	59.4	59.3	59.2	59.1	59.0	58.9	58.8	58.9	59.0	58.8	58.4	58.3	57.9	57.7	57.8	57.9	57.9	58.0	58.1	58.1	58.1	58.1	58.1	58.1
25.	58.0	58.0	57.9	57.9	57.9	58.0	58.1	58.1	58.2	58.1	58.0	57.9	57.7	57.6	57.5	57.3	57.0	57.2	57.2	57.4	57.6	57.9	58.1	58.2
26.	58.4	58.6	58.8	59.1	59.4	59.8	60.0	60.5	61.2	61.3	61.4	61.3	61.1	61.0	60.9	60.9	60.8	60.8	60.9	60.9	60.9	60.8	60.7	60.6
27.	60.3	60.2	60.1	59.9	59.7	59.7	59.7	59.7	59.7	59.5	59.4	58.9	58.4	57.9	57.4	57.1	56.7	56.7	56.5	56.4	56.1	56.2	55.9	55.5
28.	55.2	54.8	54.4	54.4	54.2	54.1	54.1	54.2	54.4	54.3	54.3	54.2	54.3	54.4	54.6	54.9	55.3	55.7	56.3	56.5	56.5	56.8	56.9	56.9
29.	57.0	57.0	57.0	57.0	57.2	57.4	57.8	58.0	58.4	58.6	58.8	58.7	58.7	58.7	58.6	58.6	58.6	58.6	58.6	58.6	58.7	58.6	58.5	58.6
30.	58.6	58.6	58.6	58.6	58.5	58.5	58.7	58.8	58.9	59.0	59.1	59.0	59.0	59.0	58.9	59.0	59.1	59.4	59.8	60.1	60.4	60.7	60.9	61.2
Mittel	761.67	761.59	761.53	761.45	761.41	761.61	761.73	761.87	762.03	762.06	762.03	762.01	761.91	761.81	761.69	761.59	761.52	761.55	761.66	761.76	761.76	761.84	761.79	761.78

Oktober 1898. **Luftdruck** (in Millimetern) **Hamburg.**

Datum	1^a	2^a	3^a	4^a	5^a	6^a	7^a	8^a	9^a	10^a	11^a	Mittag	1^p	2^p	3^p	4^p	5^p	6^p	7^p	8^p	9^p	10^p	11^p	Mitternacht
1.	761.5	761.5	761.7	761.7	762.0	762.2	762.7	763.0	763.3	763.5	763.8	763.9	763.9	764.0	764.1	764.4	764.6	765.0	765.4	765.6	765.9	765.9	766.0	766.3
2.	66.5	66.6	66.6	66.6	66.6	66.7	67.1	67.5	67.7	67.9	67.9	67.7	67.6	67.3	67.2	67.0	67.0	67.1	67.2	67.3	67.4	67.5	67.3	67.3
3.	67.4	67.2	67.2	67.1	67.2	67.2	67.4	67.6	68.0	68.2	68.4	68.4	68.4	68.3	68.0	67.0	68.0	68.1	68.1	68.1	68.1	68.2	68.1	68.3
4.	68.3	68.2	68.2	68.3	68.3	68.4	68.7	69.0	69.2	69.3	69.2	69.1	69.1	69.0	68.9	68.8	68.9	69.1	69.5	69.7	69.7	69.8	70.4	70.3
5.	69.9	69.8	69.6	69.8	69.6	69.7	69.8	69.9	70.0	69.8	69.5	69.3	69.0	68.7	68.1	67.9	67.6	67.6	67.5	67.5	67.3	67.3	66.9	66.6
6.	66.5	66.3	66.0	65.7	65.1	64.9	64.7	64.7	64.5	64.3	64.4	64.3	64.1	63.9	63.6	63.4	63.4	63.4	63.3	63.4	63.5	63.5	63.5	63.6
7.	63.7	63.6	63.4	63.3	63.1	63.3	63.4	63.4	63.5	63.3	63.3	63.1	62.8	62.6	62.4	62.3	62.3	62.4	62.4	62.6	62.5	62.5	62.4	62.4
8.	62.3	62.2	62.0	61.9	61.7	61.6	61.6	61.7	61.7	61.7	61.8	61.7	61.6	61.6	61.5	61.5	61.6	61.7	61.8	61.0	62.1	62.2	62.3	62.4
9.	62.5	62.6	62.6	62.6	62.6	62.8	63.2	63.4	63.7	63.5	63.7	63.5	63.2	63.0	62.9	62.7	62.7	62.9	63.0	63.0	63.1	63.1	63.1	63.1
10.	63.1	63.0	63.0	62.9	62.9	63.0	63.2	63.5	63.7	63.7	63.7	63.4	63.3	63.3	62.9	62.8	62.9	63.0	63.1	63.1	63.2	63.0	63.0	61.8
11.	62.7	62.3	61.8	61.5	61.1	60.7	60.5	60.4	60.0	59.8	59.4	59.0	58.7	58.1	57.9	57.4	57.1	56.8	56.4	56.1	56.0	55.7	55.6	55.3
12.	55.1	54.9	54.7	54.0	53.8	53.8	53.8	53.7	53.7	53.8	53.7	53.8	53.6	53.7	53.7	53.6	53.6	53.6	53.8	53.9	54.0	54.0	54.1	54.1
13.	54.2	54.2	54.2	54.4	54.5	54.7	55.2	55.7	56.0	56.3	56.5	56.6	56.6	56.8	57.2	57.5	57.8	58.3	58.8	59.5	60.0	60.3	60.5	60.7
14.	60.7	60.7	60.5	60.5	60.6	60.6	61.0	61.2	61.2	61.1	60.9	60.4	59.7	59.2	58.9	58.7	58.7	58.5	58.4	58.2	57.8	57.5	56.8	56.2
15.	55.7	55.2	54.4	53.8	53.2	52.5	52.1	51.8	51.4	50.6	50.1	49.5	48.5	48.1	47.4	46.7	46.2	46.3	46.1	45.3	45.2	44.5	44.0	43.9
16.	43.4	42.7	42.4	42.5	42.2	41.8	41.8	41.8	41.5	41.5	41.5	41.5	41.5	41.6	41.5	41.7	41.8	42.2	42.5	42.5	42.9	43.0	42.8	42.9
17.	42.9	42.9	42.6	42.6	42.5	42.4	42.5	42.6	42.6	42.9	42.8	42.5	42.6	42.2	42.2	42.3	42.4	42.1	42.1	42.4	42.4	42.6	42.7	41.9
18.	43.4	43.9	43.9	44.0	44.1	44.3	44.7	45.0	45.3	45.7	46.0	46.1	46.1	46.3	46.7	47.1	47.7	47.9	48.4	48.4	48.7	49.0	49.5	49.8
19.	50.3	50.4	50.8	51.2	51.2	51.9	52.5	53.0	53.4	53.8	54.2	54.4	54.5	54.7	55.3	55.3	55.8	56.5	57.0	57.4	57.7	57.7	57.9	57.8
20.	57.9	57.9	57.8	57.9	57.9	57.9	58.2	58.2	58.2	58.2	58.3	58.2	58.3	58.1	58.1	58.1	58.2	58.4	58.2	58.4	58.7	58.7	58.5	58.6
21.	58.5	58.3	58.6	58.8	58.2	58.5	58.3	58.2	58.3	58.2	58.0	57.9	57.7	57.5	57.4	56.9	57.1	57.4	57.3	57.4	57.8	57.9	57.7	58.5
22.	58.8	59.2	59.5	59.5	59.7	59.9	60.5	60.7	61.1	61.5	61.8	61.7	61.5	61.4	61.2	61.2	61.2	61.4	61.6	61.6	61.6	61.6	61.5	61.4
23.	61.5	61.4	61.4	61.4	61.4	61.4	61.6	62.0	62.0	62.1	62.3	62.3	62.4	62.4	62.5	62.7	62.8	62.9	63.0	63.0	63.3	63.4	63.2	63.2
24.	63.1	63.0	62.8	62.8	62.7	62.3	62.3	62.1	62.1	61.8	61.4	60.7	60.3	60.0	59.8	59.6	59.9	59.9	59.8	59.7	59.6	59.4	58.9	58.5
25.	57.8	57.5	56.7	56.3	55.9	55.6	55.2	55.1	54.8	55.0	55.0	55.1	55.1	55.2	55.4	55.8	56.1	56.4	56.5	56.6	56.5	56.2	55.5	54.9
26.	54.7	54.7	54.9	55.1	55.6	55.6	55.8	56.2	56.6	56.7	56.9	56.9	57.0	57.2	57.3	57.5	57.7	58.0	58.3	58.5	58.8	58.0	58.8	58.9
27.	58.9	58.9	59.0	59.0	59.0	59.1	59.4	59.8	60.2	60.6	60.7	60.8	60.8	60.9	60.9	61.0	61.1	61.5	61.8	61.9	62.0	62.1	62.2	62.1
28.	62.0	61.9	61.9	61.9	61.9	61.9	62.0	62.1	62.0	61.9	61.8	61.6	60.9	60.5	60.5	60.4	60.2	60.4	60.2	60.1	60.1	59.9	59.9	59.8
29.	59.7	59.5	59.2	58.9	58.6	58.5	58.4	58.4	58.4	58.2	57.9	57.5	57.0	56.6	56.2	55.8	55.5	55.1	54.9	54.6	54.1	53.7	53.2	52.6
30.	51.8	51.5	50.8	50.1	49.2	48.6	48.2	47.6	47.2	46.9	46.9	47.0	47.1	47.2	47.5	47.9	48.2	48.8	48.9	49.3	49.5	49.6	49.7	49.5
31.	49.4	49.2	49.0	49.0	49.1	49.1	49.4	49.7	49.9	50.1	50.2	50.3	50.6	50.8	51.0	51.2	51.5	51.9	52.3	52.6	53.0	53.3	53.6	53.8
Mittel	758.32	758.43	758.30	758.23	758.11	758.09	758.22	758.33	758.41	758.46	758.45	758.32	758.18	758.07	758.01	757.97	758.05	758.21	758.31	758.37	758.47	758.43	758.37	758.38

November 1898. **Luftdruck** (in Millimetern). **Hamburg.**

Datum	1a	2a	3a	4a	5a	6a	7a	8a	9a	10a	11a	Mittag	1p	2p	3p	4p	5p	6p	7p	8p	9p	10p	11p	Mitternacht
1.	754.0	754.5	754.7	754.9	755.2	755.5	756.1	756.5	757.1	757.4	757.5	757.8	758.0	758.1	758.2	758.6	759.3	759.6	760.2	760.6	761.0	761.2	761.4	761.5
2.	61.8	62.0	62.1	62.4	62.4	62.5	63.1	63.2	63.3	63.3	63.1	62.9	62.0	61.7	61.4	60.8	60.4	60.0	59.3	58.9	58.3	57.7	57.4	56.7
3.	56.1	55.5	54.9	54.1	53.7	52.9	52.6	52.3	52.3	52.0	51.7	51.5	51.2	50.9	50.7	50.5	50.6	50.6	50.6	50.8	50.8	50.8	50.7	51.0
4.	50.9	51.0	51.2	51.7	52.0	52.3	52.8	53.1	53.6	54.1	54.4	54.5	54.6	54.7	54.7	54.9	54.9	55.2	55.1	55.1	55.3	55.2	55.2	55.1
5.	55.0	54.9	54.8	54.6	54.5	54.5	54.4	54.4	54.4	54.4	54.4	54.2	53.9	53.8	53.6	53.6	53.7	53.8	53.9	54.0	54.0	54.3	54.5	54.8
6.	54.9	55.2	55.4	55.8	56.2	56.7	57.4	58.2	58.7	59.5	60.2	60.6	61.0	61.4	62.0	62.6	63.3	63.9	64.2	64.5	65.1	65.5	66.0	66.3
7.	66.4	66.7	66.7	66.9	67.0	67.2	67.4	67.6	67.7	68.0	68.0	67.9	67.7	67.5	67.1	66.8	66.9	66.8	66.7	66.7	66.4	66.1	65.9	65.9
8.	65.9	65.5	65.3	65.0	65.0	65.0	65.2	65.2	65.4	65.7	65.7	65.6	65.6	65.4	65.5	65.4	65.6	65.8	66.1	66.1	66.2	66.1	66.1	66.1
9.	66.2	66.2	66.1	66.1	66.2	66.5	66.8	67.2	67.4	67.4	67.2	67.0	66.8	66.7	66.5	66.5	66.5	66.7	66.7	66.7	66.6	66.5	66.5	66.5
10.	66.3	66.2	66.0	65.8	65.7	65.6	65.3	65.5	65.5	65.6	65.4	65.0	64.8	64.6	64.4	64.4	64.4	64.5	64.5	64.6	64.5	64.4	64.4	64.4
11.	64.4	64.3	64.2	64.2	64.2	64.2	64.4	64.6	64.8	64.9	64.9	64.7	64.5	64.3	64.4	64.4	64.4	64.5	64.4	64.4	64.4	64.3	64.2	64.0
12.	63.6	63.4	63.1	62.9	62.7	62.6	62.6	62.5	62.4	62.2	62.0	61.3	60.7	60.4	60.2	59.8	59.6	59.6	59.4	59.1	58.7	58.3	58.0	57.8
13.	57.7	57.8	57.8	57.7	57.7	57.7	57.7	58.2	58.5	59.0	59.2	59.4	59.4	59.6	60.0	60.1	60.5	61.1	61.7	62.3	62.4	62.6	62.8	63.2
14.	63.4	63.6	63.6	63.5	63.8	63.9	64.0	64.4	64.8	65.0	65.0	65.0	65.2	65.4	65.5	65.6	65.7	66.1	66.1	66.2	66.4	66.5	66.7	66.7
15.	66.7	66.7	66.6	66.4	66.4	60.4	66.2	66.3	66.4	66.4	66.4	69.3	66.1	65.8	65.6	65.5	65.3	65.2	65.2	65.0	65.0	64.8	64.8	64.7
16.	64.6	64.4	64.4	64.2	64.0	64.1	64.2	64.4	64.7	64.9	65.0	64.9	64.8	64.8	65.3	65.2	65.0	65.2	66.1	66.1	66.4	66.8	67.0	67.2
17.	67.4	67.2	67.4	67.5	67.8	68.2	68.4	68.9	69.3	69.5	69.4	69.5	69.6	69.6	69.6	69.7	69.8	70.1	70.2	70.8	70.8	71.0	71.2	71.4
18.	71.3	71.5	71.6	71.5	71.5	71.7	71.7	72.0	72.3	72.6	72.6	72.5	72.5	72.5	72.3	72.3	72.4	72.6	72.6	72.9	73.1	73.3	73.4	73.3
19.	73.1	73.1	73.1	72.9	72.8	72.8	72.8	72.9	72.9	72.9	72.6	72.2	71.9	71.7	71.3	71.0	70.5	70.4	70.4	70.2	70.0	69.5	69.2	68.7
20.	68.6	68.3	67.6	66.9	66.6	66.2	66.1	65.9	65.8	65.5	65.4	64.9	64.5	64.3	64.1	64.0	64.1	64.1	64.1	64.0	63.9	63.9	63.9	63.9
21.	63.8	63.8	63.8	63.8	63.7	63.5	63.3	63.0	63.0	62.8	62.4	61.6	61.0	60.2	59.8	59.6	58.9	58.7	58.5	58.2	57.8	57.2	56.7	55.8
22.	55.1	54.7	54.5	53.8	53.3	52.7	52.3	52.2	52.2	52.2	52.1	52.0	52.0	52.1	52.3	52.5	52.6	52.7	52.8	53.0	53.2	53.4	53.5	53.7
23.	54.0	54.1	53.9	53.9	53.8	53.9	53.7	53.9	54.0	54.0	53.9	53.5	52.9	52.4	52.2	52.1	51.9	51.6	51.3	51.0	50.7	50.2	49.9	49.6
24.	48.8	48.3	47.9	47.2	46.5	46.0	45.4	45.3	44.9	44.9	44.2	43.8	43.2	43.1	42.6	42.5	42.2	41.9	41.9	41.8	41.8	41.7	41.5	41.3
25.	41.2	41.0	40.9	40.9	41.0	41.1	41.5	41.7	41.8	42.3	42.1	42.0	41.9	41.8	42.1	42.0	42.0	42.3	42.2	42.0	41.6	41.3	40.7	39.9
26.	39.7	38.4	37.6	37.0	36.3	35.9	35.7	36.1	35.8	35.8	35.7	35.8	35.8	35.8	36.0	36.3	36.8	36.9	36.9	36.9	37.0	37.0	36.0	36.5
27.	36.0	35.6	35.6	35.3	34.7	34.5	34.5	34.6	34.7	34.7	34.5	34.4	34.3	34.2	34.3	34.5	34.7	35.0	35.4	36.0	36.3	36.6	36.8	37.2
28.	37.5	37.9	38.1	38.7	39.3	39.8	40.9	41.9	42.5	43.0	43.5	43.9	44.3	44.6	44.9	45.4	45.7	45.9	46.0	46.2	46.2	46.2	46.0	45.8
29.	45.6	45.6	45.3	45.1	45.0	45.1	45.3	45.5	45.9	46.0	46.0	45.9	45.8	45.9	46.2	46.5	46.9	47.4	47.7	48.2	48.6	48.7	48.8	48.9
30.	48.9	49.1	49.2	49.4	49.4	50.0	50.5	51.2	51.9	52.5	53.0	53.5	53.6	53.9	54.0	54.3	54.6	54.7	55.0	55.4	55.6	55.5	55.6	55.8
Mittel	757.63	757.55	757.45	757.31	757.28	757.30	757.41	757.62	757.80	757.95	757.92	757.80	757.65	757.57	757.56	757.58	757.64	757.76	757.84	757.92	757.91	757.89	757.86	757.79

Dezember 1898. **Luftdruck** (in Millimetern). **Hamburg.**

Datum	1a	2a	3a	4a	5a	6a	7a	8a	9a	10a	11a	Mittag	1p	2p	3p	4p	5p	6p	7p	8p	9p	10p	11p	Mitternacht
1.	755.7	755.5	755.3	755.0	754.7	754.6	754.2	754.5	754.7	754.9	754.6	754.6	754.6	754.5	754.6	754.6	754.5	754.2	754.1	754.0	754.1	754.0	753.9	753.6
2.	53.4	53.3	53.0	52.6	52.4	52.1	51.7	51.7	51.6	51.2	51.0	50.7	49.9	49.2	48.5	47.8	46.8	45.7	44.6	43.2	42.1	41.0	42.5	42.5
3.	43.2	44.4	45.6	46.4	47.2	48.2	49.3	50.0	51.4	52.1	52.9	53.6	54.2	54.6	55.4	56.1	56.6	56.9	57.6	58.1	58.5	58.9	58.0	58.8
4.	58.7	58.6	58.6	58.5	58.4	58.5	58.3	58.2	58.1	58.5	58.6	58.6	58.6	58.8	58.8	59.3	59.8	60.2	60.5	60.8	61.2	61.5	61.6	61.8
5.	61.8	61.9	62.0	62.3	62.5	62.7	62.7	63.0	63.4	63.6	63.7	63.7	63.4	63.4	63.3	63.4	63.4	63.5	63.6	63.7	63.7	63.7	63.8	63.8
6.	63.7	63.8	63.9	63.9	64.0	64.3	64.2	64.2	64.2	64.4	64.4	64.0	63.4	63.1	62.9	62.8	62.6	62.3	61.9	61.6	61.3	60.9	60.4	60.3
7.	59.7	59.4	59.4	59.0	58.8	58.2	57.9	57.7	57.2	56.7	56.0	55.0	53.8	52.9	52.0	50.9	49.9	49.0	48.0	47.4	46.8	46.5	47.4	48.0
8.	48.6	49.1	49.5	49.7	49.8	49.7	49.3	49.0	49.1	49.1	48.7	48.2	48.2	49.4	50.7	52.2	53.5	54.7	56.1	56.6	57.2	57.9	58.5	59.3
9.	59.8	60.0	60.3	60.3	60.2	60.1	60.0	59.7	59.2	58.7	57.6	56.4	55.3	54.0	53.0	52.2	51.6	51.1	50.8	50.9	51.7	52.9	53.7	54.5
10.	55.0	56.2	57.0	57.5	57.9	58.0	58.4	59.1	59.4	59.0	58.5	57.0	56.7	56.4	56.0	56.1	56.7	57.5	58.2	59.2	59.9	60.4	61.1	61.7
11.	62.3	62.7	63.6	63.9	64.2	64.8	65.0	65.5	65.9	66.3	66.3	66.3	66.3	66.5	66.7	66.9	66.9	67.2	67.5	67.8	67.9	67.9	67.7	67.8
12.	67.6	67.5	67.5	67.4	67.0	66.4	66.2	66.2	66.2	65.9	65.2	64.3	63.8	63.3	62.7	61.8	61.3	60.6	59.9	58.8	58.1	57.0	56.6	56.3
13.	56.4	57.9	58.8	59.9	60.8	61.4	62.2	62.7	63.2	64.0	64.4	64.3	64.2	64.0	64.1	64.1	64.3	64.5	64.4	64.4	64.5	64.4	64.5	64.3
14.	64.1	64.2	64.2	64.3	63.7	63.0	62.3	61.7	61.5	61.0	60.0	58.6	57.5	56.4	55.6	53.6	53.0	52.0	50.7	49.8	49.0	48.4	48.3	47.8
15.	47.5	47.2	46.7	46.2	45.8	45.4	45.4	46.0	46.8	47.8	48.2	48.8	49.6	50.0	50.5	51.0	50.9	51.1	52.7	54.2	55.1	56.0	56.7	57.3
16.	58.1	58.7	59.1	59.9	60.1	60.9	61.3	62.0	62.8	63.4	63.5	63.4	63.3	63.1	62.8	62.6	62.2	61.4	60.8	59.4	58.8	57.9	57.6	57.4
17.	57.4	57.9	58.4	58.9	59.2	59.5	60.4	60.9	61.6	62.0	62.4	62.4	62.6	62.9	63.2	63.1	63.1	63.0	63.1	63.1	63.1	63.1	63.0	62.9
18.	62.6	62.3	61.8	60.6	60.0	59.2	59.1	58.8	58.6	58.5	58.4	58.1	57.8	57.8	57.8	58.0	58.0	58.1	58.3	58.4	58.5	58.6	58.5	58.5
19.	58.4	58.1	58.1	57.4	56.7	56.4	55.7	55.3	55.0	54.9	54.6	54.0	53.4	53.1	52.7	52.4	52.4	51.7	51.7	51.7	51.9	52.2	52.6	52.6
20.	52.5	52.4	52.6	52.9	53.2	53.9	54.6	55.2	55.8	56.7	57.5	58.0	58.7	59.6	59.9	60.2	60.5	60.6	61.0	61.0	61.2	61.4	61.5	61.7
21.	61.9	62.5	63.0	63.5	63.9	64.4	65.0	65.7	66.6	67.2	67.5	67.9	67.9	68.0	68.0	68.3	68.5	68.6	68.7	69.0	69.1	69.1	69.2	69.5
22.	69.8	69.9	69.9	69.8	69.8	69.7	69.8	70.0	70.2	70.4	70.4	70.3	70.2	70.1	70.1	70.4	70.6	70.8	70.8	71.0	71.2	71.3	71.5	71.7
23.	71.7	71.8	71.9	72.2	72.2	72.3	72.5	73.1	73.6	73.9	74.0	73.9	73.8	73.9	74.0	74.2	74.5	74.5	74.5	74.6	74.7	74.6	74.5	74.5
24.	74.4	74.3	74.2	74.0	73.8	73.5	73.4	73.5	73.5	73.4	73.2	72.7	72.1	71.9	71.7	71.8	71.7	71.4	71.4	71.2	71.0	71.0	71.0	70.7
25.	70.5	70.3	70.2	69.9	69.6	69.3	69.2	69.3	69.3	69.4	69.3	68.8	68.5	68.0	67.9	67.9	68.0	67.9	67.7	67.2	67.2	67.0	66.6	66.2
26.	65.9	65.5	65.3	64.8	64.4	64.1	64.1	64.2	64.1	64.0	63.9	63.6	63.1	62.7	62.2	61.8	61.8	61.7	61.7	61.7	61.7	61.6	61.3	61.1
27.	60.8	60.3	59.8	59.3	58.6	58.1	57.6	57.1	57.1	56.8	56.4	55.9	55.2	54.4	54.1	53.4	52.8	52.2	51.8	51.2	51.1	50.5	50.3	49.9
28.	49.6	49.2	48.7	47.9	47.2	46.6	46.6	46.6	46.8	46.6	46.3	46.3	46.2	46.2	46.5	46.6	46.7	46.6	46.5	46.4	46.4	46.4	46.4	46.4
29.	46.4	46.4	46.9	47.3	47.8	48.2	48.7	49.0	49.4	49.6	49.6	49.3	48.8	48.3	48.0	47.4	46.6	45.9	44.9	43.8	42.7	42.0	41.3	40.7
30.	40.0	39.7	39.6	39.2	38.8	38.7	38.8	38.9	39.3	39.4	39.5	39.5	39.6	40.1	41.1	42.0	43.2	44.1	45.2	46.1	46.8	47.2	47.7	48.1
31.	48.5	48.9	49.1	49.1	49.2	49.7	50.2	50.7	51.3	52.0	52.3	52.3	52.3	52.3	52.8	52.9	53.0	53.1	53.0	53.1	53.0	53.0	52.7	52.6
Mittel	758.26	758.3[illegible]	758.32	758.30	758.45	758.45	758.58	758.69	758.93	759.0[illegible]	759.00	758.74	758.48	758.35	758.31	758.25	758.24	758.12	758.12	758.05	758.05	758.01	758.11	758.14

Januar 1898.*) **Temperatur** (in Celsius-Graden). **Hamburg.**

Datum	1a	2a	3a	4a	5a	6a	7a	8a	9a	10a	11a	Mittag	1p	2p	3p	4p	5p	6p	7p	8p	9p	10p	11p	Mitternacht
1.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1.7	1.3	0.8	0.6	0.6
2.	0.2	0.2	-0.1	-0.5	-0.6	-1.1	-1.0	-1.7	-1.3	-1.5	-1.1	0.2	1.9	3.4	4.9	4.7	4.6	4.0	4.0	5.3	5.2	5.2	5.4	6.1
3.	6.3	6.1	5.9	5.9	5.9	5.8	5.8	5.7	5.4	4.9	5.0	5.1	5.6	5.5	5.8	5.7	5.6	5.6	5.2	5.1	5.1	*4.9*	*4.7*	*4.5*
4.	*4.3*	*4.1*	*3.9*	*3.7*	*3.5*	3.4	3.4	3.3	3.1	2.8	3.8	4.4	4.9	4.5	4.5	3.6	2.9	3.6	3.3	3.4	3.6	3.5	3.7	4.0
5.	4.1	4.2	4.0	4.5	4.3	4.9	4.8	5.3	5.3	5.6	6.3	7.1	7.1	7.1	6.4	6.6	6.9	6.8	7.1	7.2	6.9	6.4	6.9	7.1
6.	6.6	6.6	6.8	6.6	6.5	6.9	6.8	6.6	7.0	6.5	7.2	7.7	8.2	7.9	8.0	8.3	8.3	7.8	8.5	8.3	8.2	7.9	8.2	7.7
7.	7.1	7.0	6.6	7.1	6.8	7.0	7.0	7.0	7.5	8.1	9.0	8.7	8.8	9.0	8.9	8.7	8.5	6.4	5.6	5.3	5.2	5.7	5.2	4.8
8.	4.7	4.5	4.6	4.0	3.9	4.2	3.9	3.6	2.9	1.7	2.3	3.7	4.0	4.4	4.4	4.4	3.6	3.2	3.3	2.7	2.3	1.5	0.8	1.1
9.	1.0	0.5	-0.6	0.2	-0.5	0.0	0.3	0.4	0.4	0.2	0.4	0.7	0.4	0.4	1.1	0.7	0.6	0.2	0.4	0.4	0.4	0.0	-0.2	-0.4
10.	-0.1	-0.3	0.4	0.4	0.5	0.6	1.1	1.2	1.3	1.1	1.6	1.8	2.0	2.1	2.1	2.1	2.6	2.5	1.9	1.4	1.0	0.8	0.3	0.0
11.	-0.2	-0.1	-0.1	0.2	0.1	-0.2	0.2	0.6	2.4	2.3	2.2	2.2	3.1	3.4	4.0	4.3	4.5	4.5	5.0	4.9	4.6	4.6	4.9	4.9
12.	4.9	4.8	4.7	4.7	4.8	4.7	4.4	4.1	4.7	4.7	5.0	4.8	4.8	5.0	5.1	5.1	5.1	5.1	4.8	4.9	5.0	5.1	5.2	5.4
13.	5.3	5.5	5.4	6.0	5.6	5.5	5.2	4.6	4.3	4.4	4.2	4.3	4.2	4.5	4.5	4.3	4.4	4.3	3.7	3.5	3.3	3.0	3.5	3.1
14.	3.3	2.9	2.2	2.0	1.9	1.3	1.2	0.8	0.8	0.7	0.2	0.4	1.2	1.7	2.0	2.4	3.0	2.7	2.2	2.2	2.0	2.5	2.5	2.5
15.	2.7	2.5	2.7	2.7	2.3	2.4	2.1	2.0	1.9	1.1	1.4	1.4	1.4	1.8	1.9	2.0	1.9	1.9	1.8	1.6	1.6	1.6	1.7	1.9
16.	1.4	1.6	1.8	1.6	1.6	1.8	1.7	1.6	1.7	1.8	2.0	2.5	2.1	2.0	1.8	1.7	1.3	1.5	1.5	1.5	1.5	1.2	1.7	1.7
17.	1.6	1.5	1.3	1.0	1.3	1.3	1.5	1.4	1.7	1.6	1.5	1.3	1.5	1.1	1.8	1.1	0.5	0.1	-0.6	-0.6	-1.1	-1.2	-1.5	-1.8
18.	-1.9	-1.7	-1.8	-2.2	-1.6	-1.6	-2.2	-2.1	-1.3	-1.0	-0.1	1.0	2.0	2.1	3.1	2.6	2.1	1.5	1.7	2.4	1.8	1.9	2.3	2.7
19.	2.3	1.9	1.7	1.1	1.8	1.4	1.8	2.0	2.6	2.7	4.2	4.8	4.7	4.1	3.3	3.9	3.8	4.0	4.3	4.8	4.9	4.9	5.1	5.6
20.	5.5	5.7	6.2	6.1	6.2	6.5	6.5	6.3	6.3	6.6	7.1	6.9	7.2	7.4	7.2	7.4	7.1	6.9	7.2	7.1	6.8	7.0	7.3	7.2
21.	6.9	7.1	7.3	7.5	7.9	8.4	7.9	7.7	7.3	7.4	7.5	7.7	7.9	8.1	8.3	8.6	8.3	8.6	8.1	7.9	8.0	7.1	6.2	5.8
22.	4.5	4.7	4.4	4.0	3.6	4.1	3.9	4.3	5.2	5.4	6.9	7.4	7.6	8.2	8.1	7.8	7.6	5.1	3.2	2.8	2.5	1.9	1.2	1.2
23.	1.0	0.5	0.3	0.2	0.2	-0.6	-0.5	-0.4	0.0	1.3	1.9	2.5	2.9	3.3	3.5	4.0	4.2	4.2	4.2	4.6	4.4	4.5	4.7	4.6
24.	4.2	4.2	4.1	3.9	4.8	5.8	6.1	6.4	6.1	6.1	6.4	6.7	6.6	6.8	4.3	2.5	2.1	1.1	1.6	1.2	1.2	1.2	0.3	0.3
25.	-0.2	-0.5	-0.5	-0.3	-0.2	-0.3	-0.4	-0.5	-0.6	-0.5	-0.6	-0.1	0.4	-0.1	0.4	0.3	0.0	0.4	-0.2	0.0	-0.2	0.2	0.6	1.4
26.	1.8	2.1	2.2	2.6	2.3	2.4	2.4	2.7	2.9	3.3	3.7	4.3	4.3	4.7	4.4	4.2	3.7	3.5	3.7	3.7	3.6	3.4	3.5	3.8
27.	3.8	2.9	3.6	3.6	3.9	4.0	3.9	4.2	4.7	4.8	5.1	5.4	5.4	6.0	6.5	6.4	6.7	6.7	6.7	7.0	6.4	6.4	6.4	6.3
28.	6.8	6.5	6.6	6.1	6.3	6.3	6.0	6.1	6.4	6.4	6.4	6.6	6.3	6.5	6.3	6.2	6.1	6.2	6.0	6.1	6.3	6.3	6.2	6.4
29.	6.3	5.7	5.6	5.6	5.1	5.1	4.8	4.9	5.1	4.4	4.6	4.4	4.2	4.5	4.6	4.6	4.8	4.6	4.7	4.6	4.8	4.4	3.6	3.3
30.	3.6	3.5	3.7	3.9	4.0	4.4	4.3	4.8	5.1	5.4	5.1	5.5	5.9	6.8	7.7	7.9	7.9	7.0	7.0	7.6	7.6	8.0	8.0	8.6
31.	8.8	8.9	8.9	9.2	9.6	9.7	9.5	9.1	8.7	8.5	7.2	8.0	8.0	7.9	7.4	7.3	6.5	7.1	6.7	5.7	5.5	4.7	4.7	4.7
Mittel	3.55	3.44	3.39	3.34	3.39	3.47	3.41	3.40	3.50	3.56	3.99	4.25	4.49	4.67	4.74	4.65	4.51	4.34	4.09	4.09	3.93	3.82	3.77	3.83

*) Die Mittel wurden mit Fortlassung der lückenhaften Registrirungen vom 1. Jan. berechnet.
Die Temperaturen von 10p am 3. bis 5a am 4. wurden interpolirt.
Vom 5. Januar 6p bis 6. Januar 5a nach dem Thermographen auf dem Reservoir.
Vom 7. Januar 9a bis 8. Januar 8a nach dem Thermographen auf dem Reservoir.
„ 15. „ 10a „ 17. „ 8a „ „ „ „ „ „

Februar 1898.)** **Temperatur** (in Celsius-Graden). **Hamburg.**

Datum	1a	2a	3a	4a	5a	6a	7a	8a	9a	10a	11a	Mittag	1p	2p	3p	4p	5p	6p	7p	8p	9p	10p	11p	Mitternacht
1.	4.7	4.6	4.7	4.7	4.2	4.2	4.2	3.7	3.8	4.2	4.9	4.9	5.8	5.9	6.7	6.5	7.1	7.0	7.2	7.6	8.4	8.2	8.4	9.0
2.	8.7	9.3	9.4	9.5	9.3	9.5	9.1	9.3	7.1	7.3	6.5	7.0	7.2	7.3	7.1	6.5	5.6	4.7	4.5	4.6	4.9	3.9	3.1	2.9
3.	3.7	4.3	4.6	4.1	5.2	4.7	3.7	3.3	3.1	3.3	3.3	3.6	3.6	3.4	3.4	1.1	1.8	1.3	1.0	1.3	1.4	0.3	0.3	0.4
4.	0.0	0.0	0.3	0.8	0.9	1.0	0.5	0.8	0.9	1.3	1.5	1.4	1.2	1.7	1.7	0.9	0.8	0.2	-0.3	-0.7	-1.3	-1.0	-1.5	-1.5
5.	-1.3	-0.8	-0.8	-1.5	-1.2	-1.0	-1.4	-1.6	-0.8	-0.2	0.0	0.3	0.3	0.3	0.4	0.0	-0.5	-0.7	-1.2	-1.6	-1.4	-2.4	-1.5	-1.6
6.	-1.2	-1.6	-1.5	-1.2	-0.8	-0.3	0.0	-0.2	-0.3	0.1	0.9	1.1	1.5	1.9	1.7	0.9	0.6	0.6	0.3	0.6	0.6	0.8	0.8	1.0
7.	1.2	0.9	1.2	0.5	0.7	0.6	0.8	1.1	1.3	1.4	1.5	1.4	1.6	2.0	2.3	2.0	1.7	1.5	0.9	0.7	0.7	0.8	0.9	0.9
8.	0.5	0.7	0.6	0.4	0.6	1.0	1.0	1.2	1.2	1.7	1.6	1.6	2.2	3.0	3.1	2.5	2.1	2.5	2.6	2.3	2.5	2.3	2.2	1.0
9.	1.5	1.8	2.0	2.3	1.9	1.3	1.1	0.7	0.9	0.8	1.0	0.2	0.1	0.2	1.3	1.2	0.8	0.5	0.5	0.1	-0.1	-0.2	-0.2	-0.2
10.	-0.7	-0.6	-0.5	-0.4	-0.6	-0.6	-0.6	-0.6	-0.6	-0.2	0.5	1.4	1.4	1.8	2.1	2.6	1.8	1.5	1.5	1.5	0.9	0.3	0.4	0.5
11.	0.5	0.4	0.2	0.2	0.1	0.2	0.3	0.5	0.7	1.1	3.0	3.4	4.2	4.2	3.9	3.4	3.5	3.2	3.2	3.0	3.1	3.1	2.8	2.8
12.	2.7	2.5	2.8	3.0	2.9	2.5	2.9	2.7	3.3	3.4	3.7	4.1	4.4	4.4	5.2	5.3	5.5	5.2	5.4	5.1	5.2	5.2	5.0	4.5
13.	4.4	4.1	3.6	3.4	3.3	3.2	3.7	4.1	4.4	5.0	5.5	6.2	6.1	6.7	6.4	5.9	5.2	4.7	4.7	4.3	4.4	4.4	4.4	4.6
14.	4.1	4.0	3.6	3.4	2.3	1.7	1.1	0.7	1.2	2.3	3.7	5.1	6.1	6.3	5.2	5.2	5.2	5.5	5.1	4.7	3.3	3.3	3.0	2.8
15.	2.5	2.6	2.1	2.0	2.0	1.6	1.9	1.6	2.4	3.0	3.8	4.5	5.2	6.0	6.0	6.1	6.0	6.0	6.3	6.6	7.1	7.5	7.3	7.6
16.	7.5	7.4	7.7	7.2	7.2	7.2	6.6	5.7	5.8	3.4	4.8	4.4	3.2	4.5	4.9	4.5	3.4	3.0	2.7	2.5	1.7	2.6	2.4	3.6
17.	3.3	2.0	1.1	2.5	1.7	1.7	2.3	2.1	1.6	2.8	3.3	4.3	4.7	4.4	4.3	3.8	3.7	3.5	3.5	3.4	3.5	3.5	3.3	3.1
18.	3.3	2.8	2.5	3.0	2.4	2.5	2.5	3.1	3.3	3.0	2.8	2.7	3.8	4.4	4.3	4.8	4.2	3.7	3.0	2.8	2.1	1.2	1.0	1.4
19.	0.8	0.4	-0.1	-0.2	-0.3	-0.4	-0.6	-0.4	-0.3	0.4	0.9	1.6	1.9	2.1	2.7	2.8	2.1	1.8	1.9	1.2	0.7	0.7	0.4	0.7
20.	0.1	0.3	0.6	1.0	0.6	0.6	0.4	0.8	0.8	0.9	1.1	1.8	1.9	2.1	2.2	1.8	2.0	1.9	2.3	2.3	2.5	1.9	2.2	2.4
21.	2.0	1.9	1.9	1.7	1.1	1.1	1.3	1.3	0.9	0.3	0.0	-0.1	-0.1	-0.4	0.0	0.4	-0.3	0.8	0.8	0.5	0.8	1.1	1.1	1.1
22.	0.9	0.5	0.8	1.0	0.9	0.9	0.9	1.0	1.3	1.7	2.0	3.0	3.2	3.8	4.5	4.7	4.2	3.1	3.1	3.3	3.1	3.2	2.6	2.2
23.	2.5	2.4	1.9	1.9	1.7	1.9	1.7	1.7	2.1	2.3	2.8	2.9	2.9	3.3	3.0	3.0	3.4	3.3	3.1	2.8	2.7	2.6	2.7	2.6
24.	2.7	2.5	2.7	2.7	2.6	2.3	2.3	2.5	2.6	2.5	2.6	2.7	2.7	2.8	3.2	3.5	4.2	4.6	4.8	3.1	2.0	2.0	2.3	2.7
25.	2.2	2.7	2.7	2.7	2.7	2.4	3.0	3.9	4.9	5.0	5.9	5.8	7.1	7.6	7.6	6.8	7.0	6.3	5.5	5.3	4.8	4.5	3.8	3.5
26.	3.3	3.1	2.6	1.9	1.7	1.6	1.7	1.8	2.4	2.8	2.9	5.6	5.3	5.7	5.4	4.7	3.6	3.2	2.0	2.4	2.2	1.9	2.2	2.0
27.	2.0	1.8	1.8	1.1	0.9	0.7	0.9	1.6	1.8	2.4	2.5	3.1	4.1	4.6	4.4	3.8	4.1	3.7	3.6	3.6	3.6	3.4	2.9	2.5
28.	2.2	2.3	2.5	2.6	2.0	2.4	2.0	2.6	3.1	3.9	4.8	5.0	5.2	5.9	6.1	5.9	3.6	2.6	2.8	2.4	2.7	2.1	1.9	1.8
Mittel	2.29	2.22	2.18	2.15	2.00	1.95	1.90	1.96	2.10	2.35	2.78	3.18	3.46	3.78	3.90	3.50	3.30	3.04	2.92	2.70	2.58	2.40	2.29	2.31

**) Von 5a—9a am 25. Februar nach dem Thermographen auf dem Reservoir.

März 1898.*) Temperatur (in Celsius-Graden). Hamburg.

Datum	1ᵃ	2ᵃ	3ᵃ	4ᵃ	5ᵃ	6ᵃ	7ᵃ	8ᵃ	9ᵃ	10ᵃ	11ᵃ	Mittag	1ᵖ	2ᵖ	3ᵖ	4ᵖ	5ᵖ	6ᵖ	7ᵖ	8ᵖ	9ᵖ	10ᵖ	11ᵖ	Mitternacht
1	1.8	1.0	1.1	0.9	0.9	0.9	1.4	1.9	2.7	3.6	3.5	3.0	4.0	4.4	4.1	3.8	3.7	4.0	4.1	4.3	4.4	4.0	4.0	3.9
2.	1.7	1.3	1.2	0.8	0.5	0.7	1.0	1.3	2.2	2.5	2.5	2.5	2.9	3.2	1.6	1.6	1.6	1.4	1.7	1.4	0.5	0.4	0.6	0.6
3.	0.3	0.6	0.1	0.4	0.1	0.0	0.5	0.3	0.8	0.1	0.2	0.2	0.3	1.0	1.0	1.4	1.6	1.1	0.4	0.8	1.0	1.2	0.9	1.1
4.	0.2	-0.2	-0.1	0.1	-0.2	0.8	0.4	0.6	1.0	1.4	1.8	1.7	1.9	1.7	1.8	0.9	0.6	0.1	-0.2	0.0	-0.6	-0.6	-0.9	-1.0
5.	-0.6	-0.6	-1.0	-1.1	-1.3	-1.4	-2.2	-1.4	-0.9	-0.7	-0.4	-0.1	-0.1	0.1	0.1	0.6	0.0	-0.2	-0.3	-0.3	-0.2	-0.6	-0.7	-0.9
6	-1.1	-1.1	-1.1	-0.7	-0.7	-0.6	-0.4	-0.1	0.2	0.8	0.9	0.8	0.8	0.8	1.3	1.1	0.8	0.6	0.5	0.3	0.1	0.2	0.1	0.3
7.	0.3	0.3	-0.1	-0.2	-1.1	-0.6	-0.9	-1.2	-1.2	-0.4	-0.2	-0.4	-0.2	0.0	0.0	0.1	-0.1	0.2	-0.2	-0.2	0.1	-0.1	-0.8	-1.2
8.	-1.1	-1.2	-1.1	-0.9	-1.0	-0.9	-0.8	-0.6	0.4	0.6	0.7	0.8	1.0	0.9	0.8	1.0	0.8	0.9	0.9	0.5	0.9	0.8	0.8	0.9
9.	0.9	0.5	0.6	0.8	0.8	0.8	0.5	0.6	1.1	0.8	1.0	1.1	1.2	1.3	1.2	1.2	1.3	1.4	1.0	0.7	0.9	1.0	0.8	0.9
10	0.9	0.8	0.9	0.8	1.0	0.9	0.8	1.4	1.4	1.9	2.2	2.5	2.4	2.9	3.2	2.6	2.6	2.4	1.7	1.6	1.4	1.1	0.8	0.8
11.	0.5	0.3	0.0	0.0	-0.1	-0.2	-0.4	-0.3	0.2	1.0	1.3	1.2	1.9	2.8	3.2	3.4	3.1	2.6	2.7	1.9	1.7	1.6	1.4	1.3
12.	1.3	1.3	1.4	1.6	1.0	0.0	0.7	0.8	1.3	1.1	1.9	3.4	4.8	5.5	6.0	6.6	6.9	6.3	5.2	4.8	4.4	3.3	2.8	2.2
13.	2.2	1.8	1.1	1.1	1.0	0.8	0.7	0.8	2.1	3.4	4.3	7.2	8.5	9.7	9.5	9.7	9.2	9.1	5.5	3.5	2.6	1.8	1.3	1.0
14.	-1.1	-1.1	-0.3	-0.6	-0.4	-0.7	-0.1	0.2	1.0	1.5	2.6	3.9	4.6	5.2	5.8	6.2	6.0	6.0	5.5	5.1	5.2	5.0	5.0	4.6
15.	4.0	4.1	3.6	2.9	2.9	1.9	0.9	1.5	3.0	4.8	5.4	6.9	7.0	6.8	6.3	6.5	6.7	6.3	5.5	4.0	3.7	3.1	2.9	2.6
16.	2.8	3.8	3.1	2.9	3.4	3.8	3.9	3.9	4.1	4.5	5.1	5.3	6.1	6.2	7.0	7.7	6.7	5.9	5.4	4.8	4.3	4.0	3.3	3.0
17.	2.5	2.0	1.7	2.4	3.2	3.2	3.7	4.1	5.1	6.0	6.6	7.1	7.2	6.8	7.2	7.2	7.5	7.4	7.2	6.8	6.8	6.6	6.5	6.4
18.	6.6	6.7	7.0	6.9	7.3	7.5	7.8	7.9	8.4	8.9	9.7	10.4	10.9	10.9	10.7	11.2	10.6	10.2	9.9	9.4	9.1	9.5	9.2	9.5
19.	9.7	9.3	9.3	8.9	8.8	8.9	8.5	8.0	7.7	7.6	7.8	8.3	8.2	8.2	6.2	6.8	6.5	5.9	5.5	5.0	4.4	4.4	4.0	3.9
20.	4.0	4.0	3.8	3.6	3.6	3.4	3.3	4.2	4.8	5.1	5.3	6.0	6.0	6.2	6.4	.	.	.	.	.	.	.	.	.
21.	.	.	.	.	.	.	.	.	2.7	3.0	4.8	3.9	5.7	5.6	3.4	5.3	5.1	4.6	4.4	4.5	4.1	3.0	2.0	2.0
22.	1.8	1.7	1.6	1.4	1.3	1.3	1.5	3.0	4.5	4.6	4.8	4.6	5.5	5.6	5.8	5.5	5.0	4.8	4.4	3.9	3.6	3.6	2.8	2.9
23.	2.9	3.1	3.4	3.4	3.2	3.5	3.3	3.8	4.5	4.9	5.2	4.3	4.1	4.7	4.6	3.6	3.6	3.5	3.1	3.2	2.6	2.3	1.7	0.9
24.	0.8	0.8	0.1	0.0	-0.1	-0.2	-0.3	-0.4	-0.2	0.0	0.4	0.6	1.4	2.3	3.0	3.5	3.7	3.6	3.5	3.1	2.8	2.5	2.2	2.2
25.	2.6	2.1	1.9	2.1	2.1	2.1	1.0	2.0	2.4	2.5	2.7	2.8	3.2	3.1	3.2	3.2	2.9	3.3	3.2	3.4	3.4	3.6	3.6	2.3
26.	0.5	0.7	0.9	1.4	2.2	2.8	2.4	2.4	2.7	2.3	2.2	2.1	1.9	2.6	2.6	2.8	2.6	2.0	3.2	3.1	2.8	3.1	3.2	3.3
27.	3.0	2.8	2.5	1.6	1.5	0.8	0.3	0.8	0.7	1.1	1.1	1.4	2.0	3.6	4.3	4.9	4.9	5.2	5.2	5.0	5.2	4.5	4.6	3.6
28.	4.0	3.5	3.3	2.9	3.2	2.8	3.2	2.0	3.7	4.3	4.6	5.6	7.0	7.2	7.7	8.1	7.1	7.0	5.3	5.0	4.6	4.0	3.7	3.9
29.	3.0	2.7	2.1	1.8	2.0	2.1	1.9	2.8	4.1	5.9	6.9	8.1	9.0	9.5	10.1	9.6	9.5	9.5	9.5	9.1	8.7	7.3	7.0	7.7
30.	7.1	6.8	6.5	6.4	5.7	5.0	5.6	5.8	7.4	8.1	9.0	9.0	9.1	8.7	8.1	7.1	6.2	5.4	4.8	4.2	3.5	3.4	3.3	3.1
31.	3.1	3.2	2.7	2.6	2.9	2.8	2.9	2.8	3.7	4.2	4.6	5.1	5.0	5.8	5.7	6.5	6.1	5.4	4.4	3.5	3.4	2.7	2.5	1.9
Mittel	2.09	1.97	1.81	1.74	1.73	1.71	1.69	1.92	2.56	3.01	3.39	3.77	4.19	4.53	4.56	4.63	4.49	4.14	3.74	3.39	3.15	2.69	2.64	2.47

*) Die Mittel wurden mit Fortlassung der lückenhaften Registrirungen vom 20. und 21. März berechnet.

April 1898.**) Temperatur (in Celsius-Graden). Hamburg.

Datum	1ᵃ	2ᵃ	3ᵃ	4ᵃ	5ᵃ	6ᵃ	7ᵃ	8ᵃ	9ᵃ	10ᵃ	11ᵃ	Mittag	1ᵖ	2ᵖ	3ᵖ	4ᵖ	5ᵖ	6ᵖ	7ᵖ	8ᵖ	9ᵖ	10ᵖ	11ᵖ	Mitternacht
1.	1.9	1.7	1.7	1.0	0.9	0.9	1.0	2.0	4.4	5.6	5.9	6.4	6.7	7.6	7.8	8.5	8.4	8.1	7.4	7.4	6.2	5.0	4.8	3.9
2.	2.7	3.1	2.3	1.9	1.5	1.0	1.6	0.9	1.1	2.2	2.5	3.7	5.4	6.0	5.9	5.4	6.1	5.5	4.1	3.1	1.9	2.3	1.8	2.0
3	2.3	2.0	1.4	1.5	1.3	1.6	1.9	2.5	3.6	4.5	5.8	7.0	8.1	9.2	10.2	9.6	9.2	8.4	7.4	6.4	5.3	4.0	2.6	2.6
4.	2.7	2.3	2.5	2.6	2.4	2.0	2.9	3.4	4.7	6.8	7.4	7.8	9.0	9.8	9.6	8.0	6.6	7.0	5.9	5.6	4.8	4.2	4.2	3.6
5	3.6	3.4	3.6	3.2	3.0	3.1	4.4	4.5	5.6	5.1	5.1	6.2	5.8	6.1	5.6	5.3	5.5	4.9	4.1	3.7	3.5	2.8	2.7	2.4
6.	1.6	1.1	1.3	0.2	-0.1	-0.3	0.7	1.8	3.3	4.4	5.6	6.6	7.8	8.6	8.9	9.3	9.2	8.4	7.5	7.3	7.3	7.6	7.3	7.0
7.	7.2	7.4	7.2	6.6	6.2	6.2	6.5	7.4	7.7	8.3	8.7	9.2	9.5	9.4	9.4	9.1	8.9	9.1	8.8	8.8	8.8	8.1	8.0	7.2
8	7.3	7.3	7.1	7.1	7.2	6.9	6.8	7.2	7.7	8.2	7.2	10.5	12.2	13.7	14.1	14.6	12.5	12.1	11.5	11.4	11.0	10.0	9.9	9.9
9	9.6	9.0	8.9	7.3	7.5	7.4	8.3	9.9	12.5	12.6	14.0	16.0	15.6	15.5	15.2	15.2	14.2	12.8	11.3	10.4	9.9	9.3	9.4	9.3
10.	9.5	9.1	8.8	8.8	8.5	8.6	8.8	9.6	9.9	11.0	13.2	13.1	13.1	12.7	12.8	11.3	10.8	10.4	10.1	9.8	10.2	10.5	11.1	11.4
11.	10.9	10.8	9.2	9.2	8.7	9.1	8.9	8.8	10.0	10.7	10.3	10.5	10.8	11.3	11.1	10.9	11.0	10.7	9.7	8.9	8.7	8.3	7.7	7.5
12.	7.2	6.7	6.4	6.5	6.5	6.4	7.9	8.6	9.5	10.5	12.2	13.0	12.8	11.3	10.8	10.8	9.9	9.1	8.5	8.3	8.6	8.0	8.0	6.8
13	6.0	5.1	4.3	4.1	3.8	3.8	4.1	4.3	3.8	3.8	3.8	4.6	5.2	4.9	5.2	4.0	4.6	4.7	4.6	4.4	4.5	4.2	4.7	4.6
14	4.0	3.9	3.9	3.9	3.8	4.1	4.1	4.8	4.9	6.1	7.2	7.7	8.0	8.2	8.5	8.5	8.5	8.0	7.2	7.0	6.6	6.4	4.9	4.0
15	3.4	2.3	2.2	2.0	1.7	2.3	3.8	5.7	7.4	8.7	9.9	10.7	10.8	11.7	11.4	11.0	10.7	10.4	9.8	9.2	8.5	8.3	7.8	7.3
16.	6.7	6.3	6.6	6.1	6.1	5.8	5.7	5.7	6.1	6.5	7.5	8.6	9.9	10.7	11.6	11.6	11.7	10.8	10.2	9.3	8.9	8.4	8.2	7.1
17.	6.0	6.3	3.5	2.9	3.2	2.8	3.9	5.6	7.9	8.8	8.6	8.8	8.9	7.2	6.5	6.2	5.9	5.8	5.4	5.2	4.5	4.5	4.2	4.2
18.	4.2	4.2	4.4	4.3	4.2	4.7	4.6	4.7	5.4	5.9	6.7	7.1	6.8	6.5	6.9	5.9	5.5	4.8	4.3	4.0	3.8	3.6	3.4	3.0
19.	3.3	3.1	3.3	3.1	3.0	3.0	3.2	3.2	3.9	4.9	5.3	5.7	5.5	5.2	6.2	5.5	5.6	5.8	4.9	4.3	4.3	4.4	4.0	3.9
20.	3.9	4.3	4.1	4.0	3.7	3.7	3.4	4.2	4.5	4.8	5.1	4.8	5.4	5.3	5.1	4.5	4.3	3.8	3.8	3.9	3.7	3.9	3.3	3.4
21.	3.9	4.0	4.3	3.9	3.9	3.4	3.3	3.3	4.0	3.9	4.9	5.3	5.4	5.6	5.9	5.7	6.0	5.8	5.7	5.6	5.1	4.5	3.6	3.7
22.	3.5	3.6	2.2	1.7	2.0	1.7	2.7	4.6	6.1	7.9	8.3	8.3	8.4	9.0	8.3	8.5	8.1	7.3	6.9	6.6	5.9	5.8	5.8	5.2
23.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	7.4	7.2	7.3	7.2	6.8	6.6	5.2	5.0	4.9	3.2	2.8
24	2.4	2.2	1.4	1.7	1.8	3.1	3.8	4.7	5.3	6.5	6.6	6.0	7.8	8.4	8.3	8.1	7.7	7.6	7.0	6.8	6.5	6.0	6.0	5.7
25.	5.6	5.8	5.3	6.1	5.6	5.9	6.3	6.5	7.5	7.8	9.4	10.7	11.3	11.9	12.0	12.3	11.9	11.7	11.5	11.1	9.8	8.9	7.0	6.7
26	6.8	5.6	4.9	3.6	3.8	4.0	5.4	6.0	7.1	9.9	11.1	11.9	12.3	12.4	12.1	11.6	11.5	11.1	10.7	10.2	9.7	8.1	7.4	6.0
27.	5.2	5.1	5.7	6.0	6.2	6.3	7.0	7.2	8.1	8.8	10.3	11.9	12.2	12.6	12.9	13.1	12.8	12.1	11.5	10.5	9.4	8.6	7.3	6.5
28.	5.6	5.7	5.7	5.8	5.5	6.1	6.8	8.3	9.9	10.7	11.9	12.9	13.0	13.3	13.4	13.2	13.2	11.9	10.7	9.2	7.5	6.1	5.5	5.1
29.	4.7	5.2	5.3	5.3	5.4	5.5	6.3	6.8	7.5	7.6	8.3	8.4	9.6	10.4	10.0	10.2	9.3	9.3	8.9	8.8	8.9	8.7	8.6	8.4
30.	7.9	8.3	8.6	8.3	8.4	8.6	9.0	10.0	11.3	11.7	11.6	11.6	12.6	13.4	13.5	13.5	12.6	11.3	11.3	11.0	10.6	9.9	9.9	9.8
Mittel	5.16	5.00	4.69	4.44	4.33	4.40	4.93	5.39	6.39	7.39	8.09	8.52	9.31	9.55	9.63	9.36	9.04	8.55	7.96	7.52	7.03	6.37	6.19	5.80

**) Die Mittel wurden mit Fortlassung der lückenhaften Registrirungen vom 23. April berechnet.

Mai 1898.*) Temperatur (in Celsius-Graden). Hamburg.

Datum	1a	2a	3a	4a	5a	6a	7a	8a	9a	10a	11a	Mittag	1p	2p	3p	4p	5p	6p	7p	8p	9p	10p	11p	Mitternacht
1.	9.8	9.9	9.8	9.8	9.5	9.6	9.7	10.8	12.2	14.0	14.9	15.5	15.7	15.9	16.2	16.4	16.4	16.5	16.4	15.6	14.4	13.8	13.8	13.8
2.	12.9	12.8	12.8	12.2	12.2	12.1	12.6	13.9	15.8	17.5	19.2	20.7	21.7	22.6	23.1	23.5	23.8	23.8	22.5	21.5	19.5	18.5	17.4	17.0
3.	16.2	15.7	15.5	15.1	15.0	13.9	14.3	14.7	15.1	15.7	15.5	15.1	15.7	15.5	14.9	12.4	11.5	11.1	10.8	10.6	10.8	11.4	10.9	10.0
4.	9.9	9.8	9.5	9.4	9.2	9.7	10.4	12.5	13.5	14.0	15.2	15.8	15.9	16.6	16.5	16.0	15.9	15.5	13.3	11.7	11.7	11.1	11.4	10.7
5	10.2	9.8	9.2	9.2	9.2	9.3	9.9	10.2	11.1	11.7	13.5	13.9	14.5	15.4	15.2	11.7	12.6	12.3	12.7	12.1	11.7	11.1	10.8	10.6
6	10.5	10.7	10.2	9.9	10.0	10.2	10.7	11.6	12.1	12.7	13.4	14.1	13.8	14.2	14.3	12.1	12.1	10.4	9.8	9.7	9.2	9.2	9.0	8.7
7.	8.7	9.0	8.7	8.9	8.8	8.7	9.1	8.9	9.6	10.0	10.9	12.4	13.5	13.8	13.7	13.7	13.5	13.6	13.1	12.5	11.5	10.6	9.7	9.1
8.	9.3	9.2	9.0	6.8	6.2	6.9	8.8	10.8	12.2	11.4	12.6	13.8	13.7	13.2	13.9	13.6	13.4	12.8	11.2	10.2	9.8	9.3	9.0	8.6
9	8.1	7.8	8.3	8.5	9.1	9.3	9.0	9.1	9.3	9.7	11.0	11.4	12.8	13.4	13.4	12.2	12.5	11.8	10.6	9.9	9.4	9.0	8.5	7.7
10.	7.6	7.2	6.5	6.1	6.1	6.4	5.8	8.2	8.7	9.3	9.0	8.1	9.8	9.9	9.6	9.3	8.9	8.7	8.2	8.0	7.4	6.9	6.2	5.0
11.	4.5	5.0	5.1	5.5	6.7	8.4	9.7	9.9	10.2	10.5	11.4	11.4	12.3	11.7	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·
12.	·	·	·	·	·	·	·	·	8.5	8.8	9.2	10.0	11.3	9.6	8.8	8.8	9.1	9.5	9.4	8.8	8.3	8.0	7.4	6.9
13.	5.7	5.6	5.5	5.4	6.1	5.4	6.4	8.4	8.8	9.8	9.7	8.7	8.5	9.0	7.8	7.3	7.8	8.3	8.0	7.0	6.3	6.3	5.7	5.6
14.	5.1	5.1	4.1	4.7	5.2	5.6	7.7	9.4	11.1	11.1	11.5	11.5	12.6	13.5	13.4	13.7	12.1	12.5	11.9	11.6	10.4	9.5	9.5	9.6
15.	9.2	9.3	9.3	8.1	7.4	8.2	9.1	9.3	9.8	11.0	12.0	13.3	13.9	14.2	15.1	14.6	15.3	15.3	15.7	15.1	14.3	13.0	11.9	11.8
16.	11.5	11.4	11.6	11.0	10.7	10.6	11.2	11.3	11.8	11.6	11.2	10.9	11.2	10.5	10.8	11.4	11.6	11.1	10.7	9.8	9.7	9.5	9.3	8.7
17.	8.5	7.8	7.3	7.1	6.4	6.4	7.0	6.9	7.2	7.5	7.8	8.6	9.5	9.2	9.4	9.6	9.6	9.4	9.0	8.5	7.5	7.2	6.5	6.2
18.	6.3	6.1	5.5	6.0	6.8	7.5	8.0	8.8	8.9	10.2	10.7	10.5	9.8	9.3	8.5	8.1	7.3	7.6	6.9	7.3	8.2	9.1	9.8	9.4
19.	9.0	9.1	9.1	9.1	8.9	8.9	8.5	8.7	9.2	9.2	9.2	9.8	10.1	10.5	9.9	10.4	10.1	9.5	9.5	9.7	9.3	9.7	9.4	9.9
20	10.8	11.0	10.9	11.0	11.1	10.9	11.1	11.5	13.4	13.9	14.7	15.4	14.4	14.6	13.4	12.7	11.7	10.9	10.0	10.2	10.6	11.0	11.4	11.3
21.	12.3	12.5	12.5	12.2	12.7	13.4	14.2	14.2	14.8	15.6	16.3	16.5	17.5	18.0	17.8	17.7	17.5	16.9	16.4	16.3	14.2	13.6	12.5	12.0
22	11.8	10.4	10.2	9.9	10.0	10.8	12.0	14.2	15.5	17.0	17.7	18.3	18.9	19.1	19.5	19.2	19.4	19.0	18.6	17.3	15.8	15.0	14.4	13.8
23.	13.3	13.2	13.2	12.0	11.3	11.4	11.1	11.2	11.6	12.5	13.9	15.3	15.9	16.4	16.8	17.1	16.9	16.8	15.5	14.2	12.4	10.6	10.2	10.3
24.	10.1	10.3	10.4	9.9	10.2	10.3	10.7	11.4	11.4	11.1	11.7	12.0	12.3	12.4	12.3	12.5	12.3	12.7	12.7	11.6	11.2	10.5	10.1	9.5
25.	8.6	7.9	8.0	7.7	7.4	7.6	7.9	7.9	8.3	9.1	9.6	10.0	10.8	11.6	11.0	11.5	12.0	12.3	11.5	11.7	11.3	10.8	10.7	10.2
26.	10.4	10.2	8.5	8.2	8.0	8.7	9.8	9.7	10.5	11.3	11.5	10.7	11.5	11.5	12.0	11.8	11.9	11.0	10.9	10.3	9.5	8.2	8.1	7.0
27.	6.4	6.1	5.9	5.8	5.7	6.9	9.4	10.5	10.3	10.0	10.6	12.3	12.4	13.6	13.2	13.1	12.9	11.4	11.1	10.1	9.2	8.9	7.5	7.3
28.	7.2	6.5	6.5	6.2	6.2	7.3	8.5	9.8	10.5	11.9	13.3	12.2	12.7	13.2	12.8	12.8	12.8	12.6	11.9	11.1	10.3	9.5	8.3	7.7
29.	7.1	6.5	6.4	5.9	6.2	7.5	8.9	9.7	10.5	11.6	11.8	12.7	13.6	13.4	13.1	13.2	13.4	13.0	13.1	12.4	11.3	10.3	10.3	9.6
30.	8.7	8.4	8.6	8.9	9.5	10.0	10.1	10.7	10.1	10.1	10.0	10.5	11.7	12.5	12.8	12.4	11.3	11.5	11.1	10.4	9.7	9.1	8.2	7.8
31.	6.9	6.7	5.8	5.0	4.9	5.5	5.7	9.0	10.1	12.1	12.2	13.4	13.7	13.9	13.9	13.3	13.1	12.3	12.2	12.0	12.3	11.6	11.5	10.3
Mittel	9.39	9.17	8.92	8.62	8.67	8.93	9.57	10.46	11.13	11.61	12.43	12.84	13.35	13.09	13.60	13.22	13.09	12.78	12.25	11.67	11.09	10.49	10.07	9.63

*) Die Mittel wurden mit Fortlassung der lückenhaften Registrirungen vom 11. und 12. Mai berechnet.

Juni 1898.**) Temperatur (in Celsius-Graden). Hamburg.

Datum	1a	2a	3a	4a	5a	6a	7a	8a	9a	10a	11a	Mittag	1p	2p	3p	4p	5p	6p	7p	8p	9p	10p	11p	Mitternacht
1.	10.9	11.0	10.6	9.8	9.6	9.1	9.5	10.3	10.0	10.8	12.3	12.9	12.5	9.9	10.5	9.8	10.5	10.8	9.0	8.9	8.9	9.1	8.7	8.9
2.	8.4	8.0	8.4	8.5	8.7	9.3	10.2	11.0	13.5	14.2	13.3	13.1	14.6	14.3	14.0	15.2	11.6	10.4	10.3	10.5	10.3	9.5	9.7	10.0
3.	8.6	8.3	8.7	9.1	9.6	10.0	10.0	9.7	9.3	9.7	9.3	9.5	9.8	10.9	12.0	12.8	13.3	12.9	12.2	10.8	10.2	9.3	8.2	7.8
4.	7.8	6.3	5.9	5.6	6.5	7.6	10.4	12.3	13.9	14.9	16.0	17.0	17.0	16.2	16.6	16.3	16.6	16.0	15.3	13.7	13.2	13.1	13.2	12.6
5.	11.6	11.3	11.3	11.7	11.8	11.8	13.5	15.0	16.6	17.7	18.6	19.6	20.3	20.6	20.7	20.8	20.4	20.3	19.3	17.9	17.2	16.1	15.3	14.8
6.	14.3	13.5	13.2	12.8	12.8	13.0	14.6	16.4	18.4	20.3	21.5	22.4	22.7	22.9	22.8	22.8	22.7	22.6	21.5	20.2	18.5	17.3	16.2	15.4
7.	14.5	14.2	13.5	13.3	13.3	14.1	15.7	17.2	18.0	20.4	20.8	21.5	21.9	20.1	19.1	18.4	19.3	17.6	17.2	17.1	16.3	16.1	16.2	16.3
8.	16.1	15.8	15.1	14.5	14.5	14.7	15.7	17.3	18.8	19.9	20.0	20.3	20.8	20.8	21.6	21.6	21.5	21.6	21.7	20.5	19.3	18.3	18.3	17.7
9.	16.8	16.7	15.6	15.3	15.4	15.9	17.5	19.0	21.4	22.2	22.9	23.6	24.3	24.2	24.1	23.9	23.8	23.1	22.2	20.7	19.3	17.9	16.9	16.4
10.	15.4	14.6	14.0	14.2	14.6	15.7	16.7	18.2	19.9	20.8	22.8	23.3	23.6	23.6	24.0	23.6	23.5	23.4	22.1	21.5	20.0	19.0	18.0	17.6
11.	16.9	16.5	16.1	14.8	14.7	15.9	17.5	18.0	19.1	20.4	21.2	21.7	22.4	22.9	20.7	19.0	18.3	17.3	17.6	18.7	17.2	16.6	16.5	15.3
12.	15.4	15.4	15.7	14.8	14.8	14.8	16.5	16.5	17.1	17.9	18.5	19.0	19.0	18.7	18.9	17.8	16.6	15.4	14.2	13.0	11.9	11.8	11.5	11.1
13.	11.3	10.8	11.1	11.3	12.0	12.0	13.0	13.1	13.3	13.9	14.7	15.0	15.7	15.9	16.0	16.1	15.4	14.7	13.9	13.2	12.5	12.3	12.2	11.4
14.	10.9	10.4	9.4	8.9	9.6	10.0	11.5	12.6	13.4	14.4	15.1	15.3	15.9	16.1	15.9	16.0	15.6	15.3	14.5	13.4	12.3	11.4	11.0	10.7
15.	10.0	9.5	8.9	8.7	9.3	10.7	12.8	14.8	16.3	17.3	17.5	18.6	18.7	18.1	18.2	18.0	17.8	17.0	16.7	15.8	15.2	14.3	13.4	12.8
16.	12.0	10.8	9.8	9.7	10.7	12.4	14.4	15.7	17.1	17.5	17.6	18.3	18.1	18.7	18.7	18.8	18.5	18.5	17.5	16.6	14.8	13.3	12.0	10.7
17.	10.4	10.3	10.3	10.9	11.2	12.1	12.5	12.8	13.1	13.4	13.6	14.3	14.8	14.6	14.2	13.6	13.6	13.3	13.0	12.2	12.3	11.8	11.6	10.9
18.	10.4	10.5	9.4	9.5	9.9	10.6	12.2	13.5	15.2	16.2	17.7	19.1	19.7	19.6	20.0	20.0	19.9	19.6	18.7	16.3	16.4	15.6	15.4	15.4
19.	14.3	14.1	13.7	13.4	13.3	13.7	13.8	13.8	14.3	14.7	15.2	15.9	15.9	14.7	13.9	13.8	13.3	13.3	13.0	12.8	12.4	12.0	12.0	11.9
20.	12.1	11.6	12.1	12.0	11.9	12.0	13.2	13.5	15.6	16.3	16.9	17.2	17.4	16.7	16.8	16.0	15.8	15.0	14.4	14.6	15.4	13.4	13.8	13.5
21.	13.1	13.4	13.3	13.3	13.2	13.8	14.1	14.9	15.7	17.1	18.8	19.4	18.8	18.9	19.5	17.9	18.2	18.2	17.9	18.0	17.3	17.0	16.9	16.4
22	16.6	16.9	17.0	16.6	16.5	16.5	16.5	16.7	17.8	19.3	20.1	20.1	20.7	21.5	21.7	21.3	19.1	18.5	17.9	17.6	17.2	16.2	14.7	14.3
23.	13.7	13.6	13.4	12.9	12.8	13.2	13.5	14.6	15.8	15.5	16.6	17.2	18.2	13.2	14.4	11.5	11.9	12.4	12.4	11.8	11.5	11.3	11.2	10.9
24.	10.0	9.6	9.4	8.8	9.2	10.6	11.8	13.7	15.5	15.8	16.3	16.7	17.2	16.7	14.9	14.8	14.9	14.5	14.3	13.9	13.4	13.1	13.1	13.0
25.	12.9	12.8	12.9	12.9	13.1	13.4	14.7	16.1	17.5	18.0	18.2	18.3	18.7	16.5	16.9	18.1	18.0	18.1	17.2	16.4	16.0	15.6	15.2	14.9
26.	14.2	14.6	14.2	14.5	14.0	14.5	15.3	15.7	16.0	17.3	18.3	19.1	19.5	19.2	19.6	19.8	19.7	17.8	15.2	15.3	15.3	15.0	14.9	14.9
27.	14.9	15.2	12.3	14.7	13.5	13.4	14.1	14.8	16.4	17.1	18.2	19.2	19.9	20.8	21.1	21.5	21.0	19.9	19.1	17.6	16.4	15.7	14.3	14.2
28.	13.9	13.2	13.0	12.8	13.2	13.4	14.2	14.6	15.8	16.6	17.0	16.6	17.2	17.7	17.1	17.2	15.9	15.6	14.8	14.2	13.6	13.5	13.3	13.6
29.	13.0	13.0	12.6	12.7	12.4	12.6	12.6	12.7	13.7	13.9	13.6	13.8	14.7	14.9	15.2	15.2	14.9	14.9	14.3	15.5	14.0	13.6	13.0	12.6
30.	12.9	12.7	12.7	12.6	12.9	13.3	13.6	14.1	14.7	16.5	17.8	18.5	18.8	19.3	20.0	20.2	20.3	20.5	19.2	16.9	16.5	16.3	15.9	15.7
Mittel	12.78	12.49	12.19	12.02	12.17	12.67	13.72	14.62	15.71	16.42	17.35	17.83	18.29	17.91	17.97	17.73	17.40	16.95	16.24	15.52	14.83	14.20	13.75	13.30

**) Von 2a—3a am 20. Juni
" 6h am 27. Juni bis 5a am 28. Juni
" 3p " 28. " " 7a " 29. "
} nach dem Thermographen auf dem Reservoir.

Juli 1898.*) Temperatur (in Celsius-Graden). Hamburg.

Datum	1ᵃ	2ᵃ	3ᵃ	4ᵃ	5ᵃ	6ᵃ	7ᵃ	8ᵃ	9ᵃ	10ᵃ	11ᵃ	Mittag	1ᵖ	2ᵖ	3ᵖ	4ᵖ	5ᵖ	6ᵖ	7ᵖ	8ᵖ	9ᵖ	10ᵖ	11ᵖ	Mitternacht
1.	15.9	15.6	15.5	15.3	15.3	15.4	15.2	14.7	15.7	15.6	15.2	15.6	16.3	16.6	16.6	17.1	16.3	15.9	15.6	14.5	13.0	13.3	13.2	13.2
2.	13.2	13.2	13.0	13.1	12.5	12.9	13.1	14.4	14.1	14.4	14.2	14.7	15.0	14.3	13.7	14.4	14.3	14.3	15.0	14.7	14.5	14.2	14.0	13.7
3.	13.2	12.5	13.0	12.4	12.1	12.9	13.3	13.7	16.5	15.6	16.1	13.4	12.8	13.7	14.5	13.5	12.8	13.4	13.9	13.1	11.8	11.0	10.2	10.2
4.	9.6	9.6	9.0	9.2	9.5	10.4	11.3	12.3	13.4	14.9	14.2	13.2	14.7	15.4	13.1	14.5	15.6	14.4	13.2	12.9	12.7	12.3	11.9	11.5
5.	10.2	10.0	9.4	9.7	9.5	9.1	11.5	12.6	14.2	14.5	14.0	15.1	16.5	16.7	17.1	15.7	15.0	14.7	14.2	14.2	12.3	12.3	12.4	12.0
6.	12.0	11.8	11.8	11.8	11.7	11.8	12.0	13.0	13.1	14.1	15.7	15.8	16.0	16.9	16.8	16.3	16.2	15.6	15.6	14.9	14.6	14.3	14.0	13.2
7.	13.2	12.9	13.0	13.0	13.2	13.2	13.5	13.9	14.4	14.5	14.8	15.1	15.2	15.7	15.7	15.7	14.5	14.2	14.5	13.6	13.5	13.3	12.9	12.5
8.	12.4	11.7	11.7	11.4	11.3	11.8	12.2	11.4	10.5	13.0	12.6	12.9	13.1	13.0	14.4	14.6	14.9	15.0	14.4	13.6	13.1	13.2	12.9	13.0
9.	12.9	13.0	12.9	12.7	12.5	12.9	13.2	13.1	14.8	15.7	16.3	18.1	18.2	17.0	17.6	18.7	18.5	17.7	17.3	16.4	15.8	15.3	14.7	13.8
10.	13.6	13.1	13.0	12.7	12.7	12.5	13.2	13.4	13.8	14.2	14.7	15.5	15.5	15.6	15.5	15.5	15.0	14.9	14.8	17.4	14.9	15.2	15.5	15.3
11.	15.2	15.2	15.1	15.9	14.3	14.7	15.6	17.1	18.7	19.8	20.9	21.4	21.9	21.9	22.4	22.2	22.4	21.9	20.8	18.7	16.5	15.3	15.2	14.8
12.	14.4	14.1	13.9	13.6	13.3	13.1	13.5	13.9	13.9	14.3	14.4	14.6	14.3	14.0	14.7	15.1	15.1	14.8	14.6	14.3	14.0	13.3	12.7	12.9
13.	13.6	13.4	13.0	13.2	13.4	13.0	13.8	13.8	13.7	13.9	14.2	15.0	15.4	15.6	15.6	15.4	13.6	13.8	13.7	13.3	12.6	12.4	12.0	11.9
14.	12.2	12.4	12.0	11.9	12.0	12.5	13.5	14.0	13.2	14.0	15.0	14.7	14.9	15.1	15.1	15.2	15.0	14.5	14.0	13.5	12.8	12.0	11.7	12.2
15.	12.7	12.1	11.4	11.3	11.1	11.3	12.3	13.7	14.7	15.0	16.3	16.8	16.5	16.0	16.1	16.8	16.2	15.6	14.5	13.4	13.2	13.0	12.9	13.1
16.	12.7	12.6	12.4	11.6	11.3	12.4	13.2	14.4	15.3	15.2	17.0	17.3	18.8	19.4	19.5	10.7	20.2	20.2	19.4	18.6	15.7	14.3	14.7	14.0
17.	13.6	13.6	13.6	14.1	13.6	13.5	13.3	14.6	15.2	15.4	16.6	16.3	16.4	16.0	16.0	15.0	15.2	13.9	14.0	13.6	13.8	12.4	12.2	11.5
18.	10.3	10.6	10.7	10.5	10.9	11.0	11.0	11.1	12.4	13.1	14.1	16.0	16.0	18.4	18.1	17.8	18.2	18.4	17.9	17.8	17.4	16.6	16.3	16.4
19.	16.0	16.7	16.2	15.7	15.4	15.5	15.6	15.9	17.0	17.0	17.3	17.3	17.2	17.1	16.8	15.6	14.6	14.4	14.4	13.8	12.6	12.4	12.0	12.3
20.	11.9	11.8	11.9	11.3	11.6	12.3	12.8	11.5	13.9	14.3	14.5	14.0	15.0	15.2	15.1	13.5	14.6	13.5	12.8	12.0	10.9	11.4	10.7	10.5
21.	10.0	10.8	10.5	10.5	10.4	10.8	12.0	12.9	12.0	13.7	14.0	13.9	14.5	15.1	15.0	15.1	14.8	15.0	14.7	13.5	12.9	12.5	12.0	11.1
22.	10.4	10.1	10.0	0.9	10.4	10.9	12.5	14.3	16.0	17.5	18.4	18.7	19.5	20.0	20.4	20.5	20.9	20.5	20.0	19.0	18.1	17.0	16.0	15.7
23.	15.2	15.3	15.1	14.9	15.2	15.4	15.4	16.5	18.4	19.7	20.3	20.0	20.5	19.9	18.4	17.7	17.9	15.7	16.2	16.6	16.4	15.7	15.3	14.4
24.	14.4	14.5	13.4	12.6	12.4	12.9	13.6	13.7	14.9	14.8	15.1	14.8	14.2	14.2	14.1	14.3	14.8	14.3	13.6	13.2	12.8	12.7	12.6	12.5
25.	12.5	12.3	12.2	11.8	11.5	11.9	12.4	13.8	12.9	13.6	13.9	13.9	13.5	13.2	13.8	14.0	13.9	13.4	13.3	13.1	12.8	12.1	12.0	12.1
26.	12.1	11.6	11.1	11.1	11.1	12.0	11.7	12.6	13.0	12.5	13.1	13.8	14.1	13.6	13.9	13.8	13.7	13.7	13.5	13.1	13.0	12.9	12.8	12.7
27.	12.7	12.5	12.5	12.2	12.0	12.2	12.1	12.3	12.9	13.6	14.2	14.4	14.4	14.6	14.4	14.6	14.4	14.3	14.0	13.5	13.3	13.1	12.7	12.6
28.	12.4	12.3	12.0	12.1	11.9	12.1	12.2	12.5	13.0	13.1	13.7	14.1	15.4	16.7	18.4	19.1	18.7	18.4	18.0	17.0	16.2	15.3	14.5	13.8
29.	13.1	12.7	12.1	12.2	12.1	13.1	14.3	15.4	17.0	17.5	19.1	19.1	18.7	18.0	19.9	19.4	18.9	18.9	16.7	15.7	15.4	15.6	15.2	15.1
30.	14.6	14.3	14.0	13.9	14.0	13.6	13.6	13.5	13.0	14.4	15.5	16.7	17.0	16.5	17.6	16.3	16.0	15.8	14.3	13.1	12.1	12.1	12.3	12.0
31.	12.0	12.0	11.7	11.4	11.8	11.3	11.5	12.1	12.6	13.2	13.9	14.5	14.8	15.3	15.2	15.3	15.0	14.9	15.2	14.9	14.8	14.4	14.2	14.0
Mittel	12.81	12.72	12.49	12.35	12.26	12.33	13.05	13.62	14.37	14.91	15.46	15.70	14.01	16.18	16.21	16.21	16.04	15.66	15.29	14.74	14.00	13.58	13.28	13.03

*) Vom 1. Juli 3ᵖ bis 12ᵖ, „ 4. „ 9ᵖ „ 6. Juli 8ᵃ, „ 7. „ 9ᵃ „ 8. „ 9ᵃ — nach dem Thermographen auf dem Reservoir.

Vom 11. Juli 11ᵖ bis 13. Juli 7ᵃ, „ 23. „ 7ᵖ „ 24. „ 10ᵃ, „ 26. „ 9ᵃ „ 30. „ 9ᵃ — nach dem Thermographen auf dem Reservoir.

August 1898.**) Temperatur (in Celsius-Graden). Hamburg.

Datum	1ᵃ	2ᵃ	3ᵃ	4ᵃ	5ᵃ	6ᵃ	7ᵃ	8ᵃ	9ᵃ	10ᵃ	11ᵃ	Mittag	1ᵖ	2ᵖ	3ᵖ	4ᵖ	5ᵖ	6ᵖ	7ᵖ	8ᵖ	9ᵖ	10ᵖ	11ᵖ	Mitternacht
1.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	16.9	17.2	18.8	18.9	19.5	19.6	19.2	18.6	18.1	17.3	15.9	15.0	14.3	13.6	13.1
2.	12.5	12.9	12.4	12.0	12.4	12.8	13.3	14.0	15.9	18.9	20.0	20.2	20.4	20.7	20.8	21.1	21.1	19.3	18.4	17.7	16.6	15.9	16.0	14.8
3.	14.3	14.2	13.5	13.4	14.3	14.9	16.2	17.7	18.9	10.5	21.6	22.2	22.9	23.2	23.4	23.2	22.9	22.0	21.9	19.9	18.9	18.5	17.6	16.9
4.	16.6	16.4	16.0	15.6	16.2	16.9	17.7	17.8	18.0	17.7	17.3	15.0	15.0	17.2	18.0	18.0	18.0	17.8	16.9	15.7	14.2	13.6	13.6	13.0
5.	12.4	12.2	12.0	12.0	11.5	11.7	11.5	14.0	15.6	17.7	18.4	19.2	19.9	19.9	19.4	18.5	17.1	17.8	17.3	17.1	16.8	17.3	17.4	18.0
6.	17.8	17.7	17.0	16.6	17.0	17.3	18.4	19.6	20.3	21.1	21.3	21.6	22.0	21.4	21.7	21.3	21.1	21.0	20.3	19.2	19.1	19.2	18.5	18.5
7.	17.0	18.4	18.4	18.5	19.2	19.9	19.7	20.8	19.9	19.4	10.3	18.8	10.6	19.3	19.5	18.7	16.7	14.9	14.0	13.5	13.3	13.2	13.3	13.5
8.	13.4	13.8	14.2	14.7	14.1	14.7	15.2	15.2	15.2	14.8	15.2	16.7	17.2	17.6	17.9	17.6	17.6	16.9	16.4	16.2	16.2	15.9	15.6	15.4
9.	15.2	15.5	15.2	15.3	15.7	15.9	15.7	15.7	16.8	17.0	16.1	16.4	16.0	15.5	16.2	14.6	14.9	14.1	13.2	13.2	12.4	12.9	12.9	12.6
10.	12.4	12.6	12.3	11.8	12.2	12.1	12.6	13.2	14.3	15.4	15.6	16.4	17.7	17.1	17.3	17.7	17.9	17.6	16.6	15.8	15.4	15.8	15.3	14.8
11.	15.1	15.0	15.1	15.1	15.4	15.2	14.8	14.6	14.8	15.0	15.5	15.3	16.9	17.4	19.1	19.7	20.1	20.0	19.3	18.2	17.9	17.9	17.7	17.5
12.	17.7	17.7	17.3	17.2	17.2	17.1	17.2	18.5	20.0	21.7	22.1	22.4	23.6	24.5	23.7	23.8	22.9	22.4	21.0	20.6	19.9	19.0	17.0	17.9
13.	17.1	17.1	16.4	16.3	16.4	16.4	17.0	17.8	19.5	21.9	23.4	24.5	25.3	25.5	25.9	25.4	25.0	24.0	23.4	22.2	21.3	20.2	19.6	18.6
14.	18.0	17.9	17.2	17.2	16.9	16.9	17.6	19.1	22.3	23.8	25.3	25.6	26.5	26.9	27.2	27.1	26.7	25.9	25.1	24.0	23.2	21.9	20.7	19.9
15.	19.3	19.1	18.8	18.6	17.7	17.8	18.6	20.1	23.7	26.3	27.2	27.6	28.1	28.3	28.3	28.5	28.2	27.4	26.4	25.7	24.7	23.6	22.5	22.2
16.	21.6	20.9	20.9	20.6	20.0	19.7	20.5	22.1	25.7	26.8	28.2	28.9	29.5	20.7	30.0	31.1	30.2	29.3	27.9	26.8	25.5	24.3	23.4	22.7
17.	22.7	22.2	21.6	20.9	20.3	20.6	21.2	23.0	25.6	27.6	28.3	28.8	30.0	29.7	29.5	28.9	27.5	25.6	24.6	22.9	22.0	21.2	20.5	10.8
18.	18.8	18.1	17.8	17.6	17.3	17.2	17.0	15.9	16.7	18.1	20.4	19.9	20.8	21.7	21.7	20.6	19.6	18.4	17.5	17.0	16.7	16.0	15.9	15.8
19.	15.6	15.7	15.2	14.9	14.7	14.9	15.4	15.9	17.2	18.5	19.7	19.3	21.1	21.9	22.0	21.7	21.1	20.4	20.3	18.5	17.0	16.9	15.7	15.0
20.	14.2	13.5	13.4	13.0	13.0	13.3	14.3	15.9	18.2	21.9	23.3	24.0	24.0	25.2	24.9	24.2	23.3	22.6	20.9	19.0	18.1	18.0	17.6	16.3
21.	15.4	15.5	15.1	14.6	14.2	14.4	15.3	16.7	20.2	20.3	23.9	25.0	26.0	26.3	26.9	26.3	25.6	24.4	23.3	22.1	21.0	20.1	18.9	17.5
22.	16.9	16.3	15.9	15.6	14.0	15.5	15.9	17.4	21.6	24.9	26.7	27.2	28.4	28.4	28.6	28.0	26.8	25.8	24.3	23.3	21.5	19.8	19.1	19.0
23.	18.4	18.0	17.2	17.0	16.6	16.6	17.0	18.7	21.8	24.9	26.2	28.0	29.1	31.2	31.1	30.7	28.1	24.0	19.8	19.2	19.0	19.0	18.4	18.1
24.	18.2	17.9	18.0	17.6	17.5	17.8	17.8	17.8	18.9	19.4	20.4	22.2	22.7	23.5	23.9	21.4	20.1	19.7	19.3	18.7	18.5	17.4	16.5	16.4
25.	15.5	15.0	14.7	14.6	13.9	13.5	13.8	15.1	17.1	17.2	17.0	17.6	17.2	17.3	18.0	16.6	16.4	16.4	15.2	14.9	14.4	14.3	13.7	13.3
26.	13.4	12.9	13.1	13.4	13.0	13.4	14.3	14.3	15.6	15.7	15.8	17.0	16.5	16.9	17.9	17.8	17.6	17.5	16.2	16.2	15.3	14.3	13.7	13.2
27.	13.1	12.8	12.2	12.4	12.2	12.9	14.0	15.2	16.9	14.7	21.1	21.7	22.8	23.1	22.8	22.5	22.0	21.5	21.1	20.8	20.3	20.3	20.3	20.3
28.	19.8	19.4	16.9	14.2	14.1	14.4	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
29.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
30.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	18.6	18.6	18.7	18.4	17.8	17.9	17.1	16.9	16.3	15.9	15.8	15.7	15.4
31.	15.6	15.3	15.8	15.7	15.9	16.5	16.1	16.9	16.2	16.8	15.9	15.9	15.5	15.4	15.4	14.6	14.9	14.5	14.1	13.4	12.6	12.9	12.8	12.9
Mittel	16.26	16.10	15.90	15.64	15.54	15.77	16.33	17.15	18.77	19.99	20.93	21.30	21.99	22.40	22.63	22.31	21.61	20.79	19.90	18.96	18.21	17.74	17.26	16.91

**) Vom 1. August 10ᵃ bis 2. August 9ᵃ, „ 4. „ 9ᵃ „ 5. „ 9ᵃ, „ 7. „ 11ᵃ „ 9. „ 8ᵃ, „ 9. „ 10ᵃ „ 10. „ 1ᵖ, „ 11. „ 9ᵃ „ 16. „ 9ᵃ, „ 17. „ 11ᵖ „ 27. „ 9ᵃ — nach dem Thermographen auf dem Reservoir.

Die Mittel wurden unter Fortlassung der lückenhaften Registrirungen vom 1. und 28.—30. August berechnet.

September 1898. Temperatur (in Celsius-Graden). Hamburg.

Datum	1a	2a	3a	4a	5a	6a	7a	8a	9a	10a	11a	Mittag	1p	2p	3p	4p	5p	6p	7p	8p	9p	10p	11p	Mitternacht
1.	13.0	13.2	13.2	12.9	12.7	12.6	12.7	13.2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
2.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
3.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
4	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
5	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
6	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
7.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	22.8	23.3	23.8	24.6	24.6	23.9	22.7	21.7	20.4	19.0	18.0	17.7
8.	16.7	16.6	15.8	15.1	14.3	13.6	13.6	15.0	16.9	19.4	21.6	23.1	24.9	26.0	26.2	25.5	21.7	21.4	19.9	19.0	18.5	17.4	16.3	15.5
9	15.4	15.7	16.6	.	.	.	.	.	.	22.5	23.9	25.2	25.9	26.3	26.2	26.1	25.6	24.4	23.2	22.3	21.5	21.1	20.8	20.7
10	20.1	19.9	19.2	18.9	18.5	18.5	18.6	19.2	19.8	21.3	22.0	21.7	21.7	21.6	21.1	20.8	22.3	19.2	17.9	17.3	16.2	16.8	15.0	13.9
11.	14.2	12.9	12.8	12.0	11.7	11.3	12.2	13.3	15.1	17.1	17.8	19.1	19.8	20.0	20.2	20.2	19.9	19.1	18.3	17.2	16.4	15.7	15.7	15.2
12.	15.0	14.9	14.3	13.9	13.2	13.2	14.6	14.2	15.3	17.2	18.7	19.4	20.0	19.7	18.2	16.3	15.8	15.9	15.0	14.9	14.9	14.3	13.6	13.0
13.	12.7	12.4	12.1	11.9	11.4	11.1	11.6	12.5	12.6	13.3	13.3	14.7	15.1	15.2	15.2	15.0	14.9	14.6	14.1	13.8	13.2	12.9	13.0	12.6
14.	12.1	11.7	11.4	11.7	10.8	10.5	10.8	12.0	14.4	16.1	17.5	18.4	18.7	19.2	18.9	19.0	18.7	18.3	17.6	17.2	17.3	17.2	16.9	17.2
15.	16.8	16.5	16.6	16.0	16.1	16.2	16.4	16.2	16.2	17.2	18.4	18.9	19.6	19.8	19.9	19.4	18.2	.	.	.	.	.	.	.
16.	.	.	.	.	.	.	.	.	14.5	15.4	15.9	16.0	16.8	16.8	17.3	17.3	17.7	17.2	16.9	15.4	14.6	13.8	13.7	13.0
17.	12.6	12.0	11.6	11.4	10.5	10.6	11.5	12.6	14.0	15.4	17.1	19.6	21.2	22.2	22.8	23.1	23.2	22.6	21.5	20.2	18.4	17.7	16.7	16.1
18.	16.1	15.1	14.1	13.3	12.7	11.8	11.7	11.2	12.3	14.6	17.5	20.0	21.9	22.8	23.7	24.8	25.0	22.9	22.0	21.6	20.7	19.1	17.9	17.2
19.	16.5	16.4	15.6	14.7	15.1	14.6	14.1	14.0	13.7	15.0	15.3	15.3	15.5	15.4	15.7	15.5	14.8	14.3	13.8	12.2	11.6	11.3	10.9	10.4
20.	10.2	10.5	10.5	11.1	11.7	11.8	11.7	11.1	11.4	12.5	13.3	14.0	15.2	15.7	16.7	16.5	16.3	15.9	15.6	15.3	14.9	14.7	14.9	15.0
21.	14.7	14.6	14.4	14.7	14.7	14.8	14.8	15.4	15.8	16.2	16.0	15.5	16.0	16.7	17.2	16.5	15.9	15.0	14.5	14.2	14.2	13.2	13.1	13.0
22	12.4	12.4	12.3	12.2	12.6	12.6	12.8	12.8	13.3	13.4	14.3	14.2	14.4	14.4	14.4	14.2	13.2	12.8	11.9	11.3	10.7	11.2	11.4	11.5
23.	11.3	11.6	11.6	11.4	11.0	10.6	10.2	11.4	11.9	13.0	13.7	14.1	14.7	14.6	14.3	14.1	13.3	12.4	11.7	11.1	10.3	9.2	8.7	8.0
24	7.8	7.7	7.8	7.2	7.3	7.7	8.2	9.3	10.6	11.9	13.0	13.7	14.8	14.4	13.7	12.9	12.4	11.6	11.2	10.7	10.3	9.4	8.9	8.6
25.	8.0	7.5	7.0	6.8	6.4	6.5	6.0	6.5	7.4	9.2	11.6	12.9	13.4	13.7	13.6	13.0	12.2	9.2	9.4	9.6	9.3	9.3	8.6	8.6
26.	8.8	9.0	7.0	6.2	5.6	5.7	6.4	7.6	9.5	10.4	11.3	11.7	11.5	11.8	11.8	11.6	11.4	11.9	10.8	9.6	9.6	8.0	7.9	7.7
27	7.4	7.0	7.0	7.3	7.2	7.4	6.8	7.5	9.9	11.2	12.6	13.4	14.1	14.7	15.1	15.5	15.4	14.5	13.9	12.8	12.3	11.4	10.4	10.0
28	9.3	8.9	8.1	7.5	7.4	7.1	7.2	7.7	8.9	10.8	11.5	12.6	13.4	13.6	13.8	13.3	12.2	11.5	11.0	10.9	10.7	10.6	10.8	10.8
29	10.6	10.8	11.0	11.1	11.2	10.8	10.8	11.0	11.4	11.7	11.9	12.4	13.1	13.4	13.2	13.4	12.8	11.8	10.9	10.4	9.9	9.8	9.4	9.1
30.	7.8	7.1	7.1	6.6	6.8	6.8	6.7	7.2	8.0	8.7	9.6	11.5	12.1	12.4	12.6	12.4	12.3	11.7	11.1	10.4	9.6	9.1	8.9	8.7
Mittel	12.22	11.85	11.54	11.75	11.00	10.83	11.07	11.59	12.61	13.92	14.94	15.86	16.38	16.58	16.82	16.65	16.18	15.33	14.00	13.04	13.45	12.92	11.45	12.10

*) Die Mittel sind unter Fortlassung der lückenhaften Registrirungen vom 1.—7., 9., 15. und 16. September berechnet.
Vom 8. September 5p bis 8. September 3a, 26. 4p – 27. 1a } nach dem Thermographen auf dem Reservoir.

Oktober 1898. Temperatur (in Celsius-Graden). Hamburg.

Datum	1a	2a	3a	4a	5a	6a	7a	8a	9a	10a	11a	Mittag	1p	2p	3p	4p	5p	6p	7p	8p	9p	10p	11p	Mitternacht
1.	8.4	8.1	8.6	8.5	8.3	8.2	8.8	9.4	9.9	10.2	10.7	10.5	10.8	10.8	10.6	11.4	11.5	11.3	11.2	11.3	11.0	11.0	10.8	10.6
2.	10.4	10.1	9.4	8.9	8.5	8.5	8.9	9.7	10.7	11.4	12.1	12.9	13.7	14.3	14.3	14.9	14.5	13.5	12.8	12.3	12.1	11.0	11.0	10.2
3.	10.5	9.9	9.3	9.9	10.4	10.2	11.2	11.5	11.7	12.1	12.5	12.9	13.0	13.4	13.5	13.4	13.3	13.3	13.2	13.1	13.1	12.9	12.7	13.0
4	12.9	12.9	12.8	12.7	12.8	12.9	12.7	12.4	12.0	12.3	12.5	13.2	13.5	13.8	13.8	13.9	14.1	13.8	14.0	14.1	13.9	13.8	13.6	13.4
5.	13.2	13.3	13.3	13.2	13.3	13.3	13.3	12.8	13.2	13.2	13.6	14.0	14.2	14.2	14.4	14.2	13.9	13.6	13.3	12.9	12.5	11.9	10.5	11.0
6.	9.0	9.6	9.9	10.0	9.9	9.8	9.9	8.7	10.1	10.5	10.2	10.2	10.4	10.4	10.7	11.2	11.6	11.8	12.1	11.1	11.0	10.5	10.0	9.4
7.	8.8	8.5	8.2	7.9	7.5	7.7	8.4	8.0	8.9	10.1	11.3	12.1	12.8	12.9	13.0	12.4	12.3	11.7	11.0	10.7	9.9	9.5	7.9	7.3
8.	6.5	7.0	6.1	6.3	6.4	6.5	6.5	6.7	7.8	8.9	10.1	10.5	11.2	11.4	11.4	10.8	10.3	9.7	9.8	9.6	9.6	8.8	8.2	7.8
9.	7.6	7.3	7.5	7.3	7.0	7.2	6.8	7.3	8.7	10.4	11.5	12.2	12.4	12.5	12.4	12.4	12.1	11.7	11.4	10.4	9.9	9.4	8.8	7.9
10.	7.1	6.8	6.3	6.2	5.7	5.3	5.5	6.1	7.3	9.2	11.3	12.0	12.2	12.7	12.6	12.4	11.8	11.2	10.3	9.3	8.4	8.1	7.7	7.3
11.	6.8	6.6	6.5	6.5	6.1	5.9	6.0	6.3	6.4	7.1	7.4	8.0	8.4	8.4	8.8	9.2	9.2	9.4	9.5	9.7	9.4	8.6	8.6	8.3
12.	8.0	7.8	7.3	7.4	7.3	7.1	7.0	6.7	6.4	6.5	6.9	6.6	6.5	6.8	7.0	7.2	7.4	7.2	7.2	7.1	7.1	7.1	7.0	7.2
13.	7.5	7.4	7.4	7.2	7.4	7.8	8.0	8.2	7.9	8.3	8.5	8.6	9.1	9.4	9.5	9.2	9.2	9.0	8.5	8.2	7.4	6.5	5.7	5.1
14.	4.6	4.1	3.5	3.1	2.5	2.1	1.9	2.6	3.4	4.6	5.5	6.2	6.6	7.1	7.0	6.9	5.9	5.1	4.1	3.5	3.1	3.0	2.6	2.5
15.	2.5	2.0	1.8	2.1	2.1	1.9	1.5	1.7	2.2	3.0	3.6	5.3	5.4	5.7	5.5	5.0	4.4	4.5	4.6	3.7	4.3	4.1	4.0	3.4
16.	3.9	3.7	3.7	3.6	2.0	1.8	1.7	1.3	1.3	2.0	2.2	2.6	2.6	2.6	2.6	2.3	2.4	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1	2.0
17.	2.1	2.2	2.1	2.1	2.2	1.9	2.1	2.1	2.1	2.6	2.6	2.7	2.5	2.5	2.4	2.2	2.1	2.1	1.9	1.9	1.9	2.2	2.5	2.5
18.	2.6	2.6	2.6	2.0	3.3	3.2	3.1	3.4	3.2	3.4	3.2	3.0	2.9	3.1	3.1	2.9	3.2	3.1	3.4	3.1	2.9	2.8	2.8	2.5
19.	2.5	2.5	2.4	2.4	2.4	2.2	2.2	2.1	2.0	2.4	2.7	2.6	2.8	3.1	3.1	3.3	3.3	2.4	2.1	1.7	1.5	1.2	1.2	0.9
20.	0.5	0.3	0.2	0.1	0.3	0.2	−0.1	−0.1	0.1	0.0	0.1	0.0	0.6	0.3	0.4	0.3	0.0	−0.1	−0.1	−0.4	−0.3	−0.4	−0.6	−0.3
21.	−0.1	−0.3	−0.8	−1.4	−0.7	−1.4	−1.4	−1.2	−0.7	−0.2	0.7	1.3	1.4	1.4	1.8	2.0	2.4	2.6	2.7	2.5	2.7	2.8	2.9	3.0
22.	3.4	3.4	3.2	3.4	3.4	3.3	2.8	3.0	3.0	3.8	4.3	5.1	6.0	7.2	8.4	9.0	9.3	9.8	9.6	9.8	10.2	11.0	11.3	12.8
23.	12.7	12.5	12.7	12.5	12.6	12.8	13.0	13.1	13.5	14.0	14.0	14.8	14.6	14.7	14.5	14.5	14.5	14.2	13.8	13.4	13.2	13.4	13.0	12.8
24.	12.8	12.5	12.4	12.3	12.0	12.1	12.3	12.2	12.1	12.3	12.7	12.6	12.8	13.2	12.6	12.7	12.1	11.8	10.4	9.8	9.0	8.4	8.0	8.2
25.	8.9	8.8	8.4	8.7	8.7	8.9	9.1	9.3	9.7	9.9	9.9	10.2	10.6	11.1	10.8	10.1	9.2	8.8	8.3	8.3	8.3	8.1	8.1	8.9
26.	9.6	10.4	11.0	11.0	11.2	11.5	11.6	11.7	12.3	12.3	12.9	12.5	12.7	12.7	12.4	12.8	12.7	12.9	12.9	12.9	12.6	12.5	12.6	12.7
27.	12.7	12.5	12.3	12.3	12.4	12.5	12.4	12.3	12.3	12.6	12.6	12.9	13.3	13.0	12.9	13.0	12.9	13.1	12.6	12.7	12.3	11.8	11.7	11.6
28.	11.2	11.0	10.9	10.8	10.7	10.7	10.5	10.6	11.2	11.8	12.8	13.3	13.9	14.1	13.5	13.3	12.9	12.7	11.8	11.3	11.4	10.6	9.8	9.4
29.	8.9	8.3	8.3	8.6	7.9	8.1	8.4	8.7	8.9	9.8	9.5	12.2	13.3	13.7	14.0	13.7	13.3	12.2	11.8	11.6	11.5	11.3	11.8	11.2
30.	9.9	9.4	9.4	9.0	9.0	8.6	8.4	8.9	9.4	12.1	12.1	12.5	13.0	13.5	13.9	12.4	11.8	11.2	10.6	10.4	10.0	10.1	9.7	9.8
31.	9.9	10.3	10.6	10.9	11.7	11.8	11.8	11.7	12.4	12.7	13.9	14.1	14.1	14.2	13.9	13.5	12.4	11.7	11.6	11.0	10.2	9.7	9.1	9.0
Mittel	7.59	7.17	7.33	7.30	7.21	7.18	7.24	7.36	7.72	8.36	8.84	9.28	9.59	9.81	9.83	9.16	9.55	9.27	8.95	8.68	8.46	8.19	7.98	7.79

**) Vom 2. Oktober 11p bis 3. Oktober 9a, 15. 2p – 16. 8a, 23. 6p – 26. 8a, 28. 6p – 29. 8a, 31. 9p – 31. 12p } nach dem Thermographen auf dem Reservoir.

November 1898.*) Temperatur (in Celsius-Graden). Hamburg.

Datum	1^a	2^a	3^a	4^a	5^a	6^a	7^a	8^a	9^a	10^a	11^a	Mittag	1^p	2^p	3^p	4^p	5^p	6^p	7^p	8^p	9^p	10^p	11^p	Mitternacht
1.	8.2	7.6	7.1	6.8	6.9	7.1	7.4	7.1	7.0	7.6	8.6	10.0	10.9	10.9	10.9	10.7	10.2	8.7	8.1	8.0	6.6	6.3	5.9	5.9
2.	5.6	5.5	5.0	4.8	4.7	4.6	4.3	4.3	5.2	6.3	8.0	9.0	9.7	9.9	10.1	9.4	8.5	8.1	8.0	7.9	8.2	8.2	8.6	8.5
3.	8.7	9.0	9.0	8.9	8.7	8.4	9.1	9.6	9.4	10.1	10.6	10.7	10.8	10.8	10.6	11.0	11.0	10.8	10.9	9.6	9.5	9.4	9.4	9.2
4	8.1	8.2	8.2	7.6	7.6	7.1	6.8	6.8	7.3	8.3	9.4	10.2	10.4	10.3	10.1	9.6	8.5	7.8	7.5	7.2	6.7	6.3	6.3	6.1
5	5.9	5.6	5.9	5.9	5.6	5.9	6.1	5.8	6.4	7.4	8.6	9.0	9.3	10.0	9.8	9.6	9.0	9.1	8.7	8.3	8.2	8.0	7.8	8.2
6.	8.0	7.7	7.6	7.2	7.1	7.1	7.8	8.2	8.6	9.2	9.5	9.9	10.2	11.0	11.1	10.6	9.4	7.6	6.5	6.2	6.1	5.4	5.0	4.7
7.	4.5	4.6	4.6	4.5	3.8	3.7	3.0	2.6	2.7	3.8	4.6	5.6	4.3	4.9	5.3	5.9	5.9	5.8	5.4	5.3	4.4	4.7	4.8	5.1
8.	5.2	5.3	5.6	5.3	5.4	5.4	5.1	4.6	4.5	4.4	4.6	4.6	4.5	5.0	4.8	4.2	4.0	4.0	4.4	4.0	4.0	3.8	3.8	3.9
9	3.5	3.3	3.0	2.6	2.4	2.8	3.0	2.5	2.6	2.6	3.0	3.5	3.8	4.0	4.1	4.0	4.0	3.5	3.5	3.4	3.4	3.2	3.2	3.0
10.	2.3	2.0	2.1	1.9	2.2	2.7	3.2	3.7	4.0	4.4	4.8	5.7	6.1	6.8	7.0	7.2	7.0	6.9	6.9	7.2	7.3	7.1	6.3	6.0
11.	6.0	6.2	6.1	6.2	6.4	6.3	5.8	5.8	5.9	5.8	6.0	6.2	6.1	6.2	6.2	6.4	6.6	6.6	6.5	6.4	6.5	6.2	6.3	6.4
12.	6.4	6.4	6.5	6.9	6.1	5.7	5.3	5.2	5.3	5.5	5.7	5.7	5.9	6.1	6.2	6.0	5.7	5.6	4.9	4.4	3.7	4.1	3.8	3.5
13.	4.0	4.1	3.7	3.7	3.8	3.5	4.1	4.4	4.6	5.5	6.6	8.2	9.9	9.9	10.6	10.3	10.4	9.8	11.3	9.6	10.1	9.7	9.7	9.3
14.	8.9	8.9	9.3	9.5	10.0	9.7	9.8	9.8	9.8	9.9	10.4	10.5	10.4	10.6	11.2	10.9	11.0	10.8	10.4	10.1	9.9	9.1	9.0	8.8
15.	9.1	8.9	8.8	8.5	8.3	8.4	8.2	7.7	7.5	8.0	7.8	8.0	8.2	8.6	8.5	8.4	8.5	8.1	8.2	8.4	7.9	8.1	8.2	8.2
16.	8.2	8.3	8.0	8.3	7.9	8.1	8.2	8.3	8.5	8.3	8.6	8.7	8.8	8.5	8.3	8.1	8.5	7.6	7.9	7.7	6.5	6.5	6.3	6.6
17.	6.4	6.4	6.1	5.7	5.1	5.1	5.6	5.8	6.5	6.1	6.1	6.5	7.0	6.4	7.0	7.1	7.0	6.5	7.0	6.3	6.5	6.6	6.4	6.2
18	6.2	6.4	6.6	6.2	6.1	6.6	6.6	6.4	6.4	6.9	7.3	7.8	8.2	8.8	8.5	8.1	7.7	6.8	5.0	4.5	4.6	4.9	4.8	5.3
19.	5.3	4.9	4.6	4.5	5.0	4.8	4.6	4.4	4.1	4.1	4.6	5.4	5.8	4.2	3.8	4.1	4.0	3.7	3.4	3.6	3.6	3.6	3.5	3.6
20.	3.3	3.4	3.2	2.2	1.6	1.4	1.4	1.3	1.6	1.9	2.7	3.3	4.1	4.8	4.7	4.2	3.7	3.3	3.0	3.1	3.1	2.8	2.7	3.2
21.	3.6	4.0	3.9	4.1	3.2	2.9	2.9	2.1	4.4	4.8	5.6	7.0	8.0	8.8	8.2	8.8	8.0	8.0	7.2	6.8	6.6	6.4	5.8	5.9
22	5.8	5.5	5.3	5.1	5.4	5.1	5.1	4.9	4.6	4.3	3.3	3.4	3.0	2.5	2.1	2.0	2.0	2.3	2.4	2.1	1.3	0.8	0.3	−0.3
23.	−0.5	−1.4	−1.4	−1.1	−1.4	−2.9	−2.7	−3.1	−2.3	−1.6	−0.9	−0.8	−0.4	−0.4	−0.3	−0.3	−0.5	−0.9	−1.0	−0.8	−1.1	−1.1	−1.3	−1.6
24.	−1.6	−2.2	−1.9	−2.2	−2.1	−1.5	−1.0	−0.5	−0.1	−0.2	0.3	0.2	0.5	0.2	0.1	0.0	0.5	0.3	0.4	0.4	0.3	0.2	0.6	0.7
25.	0.6	0.6	0.6	0.5	0.6	0.7	0.6	0.6	0.5	0.5	1.3	2.3	3.5	3.9	4.2	4.1	4.0	3.5	3.4	3.2	3.1	3.2	3.7	4.2
26.	4.1	3.9	3.9	3.9	3.8	3.5	3.4	3.6	3.6	3.6	3.8	4.1	4.6	6.1	7.1	6.6	6.1	5.7	5.4	5.0	4.0	5.5	5.7	5.5
27	5.2	5.4	4.5	4.9	4.2	4.7	4.6	4.1	4.6	5.5	6.5	6.8	7.4	7.2	7.3	7.4	7.0	6.2	6.2	6.1	5.8	6.5	6.4	6.2
28	6.5	6.2	6.1	6.0	5.7	5.9	5.9	5.5	5.0	5.3	5.9	6.9	6.9	7.3	7.1	6.2	5.7	5.1	4.8	4.8	4.9	5.1	5.1	4.8
29.	4.6	4.9	5.2	5.0	5.1	5.1	5.4	5.6	5.7	6.0	6.8	7.1	6.7	6.7	6.5	6.4	6.5	6.3	6.5	5.8	5.3	5.4	5.1	5.0
30.	5.1	5.2	5.3	5.3	5.2	5.2	4.9	3.9	3.8	4.0	4.6	5.1	5.4	5.7	5.1	4.8	4.0	3.8	2.9	3.1	2.8	2.8	3.1	3.0
Mittel	5.24	5.16	5.09	4.96	4.81	4.77	4.82	4.70	4.92	5.28	5.83	6.35	6.67	6.86	6.87	6.73	6.46	6.05	5.86	5.59	5.36	5.29	5.21	5.11

*) Von 0^a–8^a am 1. November, „ 1^p–9^p „ 14. „, „ 2^a–9^a „ 20. „ — nach dem Thermographen auf dem Reservoir.

Von 2^p am 21. November bis 9^a am 22. November, „ 10^a „ 23. „ „ 9^a „ 24. „, „ 3^a „ 26. „ „ 5^a „ 28. „ — nach dem Thermographen auf dem Reservoir.

Dezember 1898.**) Temperatur (in Celsius-Graden). Hamburg.

Datum	1^a	2^a	3^a	4^a	5^a	6^a	7^a	8^a	9^a	10^a	11^a	Mittag	1^p	2^p	3^p	4^p	5^p	6^p	7^p	8^p	9^p	10^p	11^p	Mitternacht
1.	2.5	3.0	3.0	2.9	3.6	3.9	4.1	4.2	4.2	4.6	5.3	5.5	5.7	6.0	6.1	6.3	6.3	6.2	6.2	6.4	6.7	7.0	6.9	7.2
2.	7.3	7.1	7.1	7.2	7.7	7.7	8.1	8.2	8.2	8.4	8.5	8.4	8.6	8.5	8.4	8.5	8.3	8.4	8.2	8.3	8.6	9.3	7.1	7.3
3.	7.6	7.3	7.1	6.6	6.6	6.6	6.4	6.2	6.1	6.3	6.5	7.7	7.9	7.8	6.9	6.4	5.9	5.6	5.4	4.9	4.5	4.5	5.5	5.6
4.	6.8	8.0	8.3	8.4	8.3	8.5	8.7	8.6	8.6	9.2	9.3	9.3	9.5	9.7	9.9	9.7	9.7	9.9	9.8	9.5	9.7	10.0	9.8	9.6
5.	9.7	9.9	10.1	10.2	10.0	10.1	10.2	10.1	10.4	10.2	10.3	10.2	10.3	10.3	10.1	9.2	8.8	8.4	7.8	7.7	7.6	6.9	6.7	6.6
6.	6.6	6.7	6.6	6.4	6.6	6.4	6.1	6.2	5.8	6.1	6.5	7.3	7.8	7.9	8.2	8.0	7.8	6.9	6.5	6.3	6.4	7.6	8.4	7.8
7.	8.1	8.2	7.8	8.3	8.3	8.0	8.0	8.4	8.5	9.2	9.6	9.4	9.9	9.9	9.7	9.2	9.7	9.4	9.2	9.1	9.6	8.0	7.4	6.9
8.	6.4	6.3	5.8	5.5	4.9	4.8	5.4	5.6	5.7	5.7	6.3	6.1	6.7	7.2	7.2	7.1	6.9	6.5	6.5	6.6	6.1	5.9	5.6	4.9
9.	4.5	4.1	3.7	3.0	2.7	2.8	2.6	2.4	2.8	3.4	3.8	3.9	4.7	5.1	5.1	5.1	5.1	5.1	5.2	5.8	6.2	6.1	6.0	6.3
10.	6.2	6.1	6.3	6.4	6.0	5.7	5.3	6.0	6.0	6.1	6.2	6.6	6.6	6.8	7.8	8.4	8.9	9.0	9.0	8.8	8.2	8.1	7.7	7.7
11.	7.4	7.4	6.9	7.0	6.2	5.9	5.9	5.8	6.5	6.6	7.5	7.7	8.9	9.4	9.3	9.2	9.5	9.3	9.2	9.2	9.3	9.0	8.8	8.9
12.	8.6	8.5	8.9	8.8	8.5	8.5	8.5	8.2	8.2	8.5	8.7	9.6	9.4	9.4	9.1	9.3	9.1	8.5	8.7	8.7	8.1	8.1	8.5	9.1
13	9.3	8.2	8.1	7.7	7.5	7.0	6.9	6.9	7.0	6.8	6.4	6.8	6.8	6.8	6.9	6.7	6.4	6.2	6.2	5.8	5.5	5.4	5.2	5.0
14	4.5	3.9	3.8	2.6	2.6	2.5	2.5	2.9	3.0	3.4	3.9	4.3	4.6	4.9	5.2	5.1	5.1	4.9	5.1	5.5	6.1	7.0	6.0	5.8
15.	4.5	4.9	4.8	4.7	4.2	4.5	5.0	5.7	4.7	4.6	5.4	5.8	5.5	5.2	5.3	4.9	5.4	4.9	4.6	3.4	3.1	2.3	2.2	1.8
16.	1.4	1.4	1.0	1.5	0.7	0.5	0.4	0.2	0.0	0.1	0.8	1.1	1.2	1.4	1.3	1.2	1.1	1.2	1.5	2.1	2.3	3.7	4.3	4.6
17.	6.1	6.6	7.1	7.0	6.9	6.6	6.6	6.5	6.4	6.7	7.3	7.1	7.3	7.4	6.4	6.4	6.4	6.4	6.9	6.4	5.8	6.0	6.0	5.9
18.	6.2	6.0	6.5	6.2	6.8	8.1	8.8	8.8	8.9	9.1	9.3	9.4	9.7	9.7	9.7	9.4	9.5	9.0	8.9	8.7	8.7	8.4	7.9	7.9
19.	7.5	7.4	7.4	7.4	6.7	6.3	6.3	6.0	5.9	6.2	6.3	5.7	6.3	6.6	6.0	5.6	5.0	4.8	3.8	3.7	3.8	3.8	3.5	3.0
20.	2.7	3.2	3.7	3.4	4.3	4.4	4.3	4.1	3.9	3.7	4.0	3.7	3.7	3.5	3.1	2.6	2.2	1.6	1.9	1.1	1.0	0.9	0.6	0.7
21.	0.1	0.1	−0.6	−0.5	−1.1	−1.2	−1.9	−2.0	−1.4	−1.0	−1.2	−0.7	−0.3	0.2	−0.2	−0.7	−1.7	−1.6	−1.6	−1.9	−1.7	−1.5	−1.5	−2.0
22.	−2.0	−1.8	−1.9	−2.3	−2.6	−2.6	−2.1	−2.5	−2.2	−1.2	−0.6	0.0	0.1	1.1	1.3	1.7	1.2	1.6	1.6	2.1	1.6	1.3	1.5	1.7
23.	1.2	1.6	1.2	1.5	1.4	1.3	1.5	1.1	1.2	1.3	1.9	2.0	2.4	2.2	1.9	1.1	0.7	0.3	0.0	−0.1	−0.2	−0.2	−0.4	−0.5
24.	−0.5	−0.6	−0.6	−0.5	−0.1	−0.2	0.0	0.2	0.0	0.4	2.1	2.4	2.5	2.6	3.4	2.9	1.7	1.3	0.4	0.0	0.0	−0.1	−1.1	−1.3
25.	−1.6	−1.5	−1.2	−1.1	−0.8	−0.5	−0.2	0.0	0.7	1.0	1.6	1.8	1.9	2.1	2.6	2.6	2.6	2.2	2.1	2.5	2.8	2.8	2.9	2.9
26.	2.9	2.6	2.5	2.5	2.2	2.2	1.9	1.7	1.5	2.2	2.7	3.0	3.1	3.3	2.9	2.6	2.4	2.4	2.1	2.3	2.6	2.8	2.9	3.0
27.	3.2	3.2	3.2	3.1	3.2	3.9	4.3	4.5	4.6	5.7	5.6	6.0	7.0	7.0	7.2	6.5	6.3	6.6	6.6	6.1	6.4	6.4	5.8	6.1
28.	6.1	6.0	6.0	6.5	6.7	6.6	7.0	7.0	6.7	6.8	6.3	5.9	6.0	6.2	6.3	6.1	5.5	5.5	5.0	4.8	4.6	4.1	3.9	4.0
29.	4.0	3.5	1.6	1.9	2.6	3.5	3.6	3.8	3.7	3.8	3.9	3.9	4.3	4.5	4.1	3.7	3.6	.	.	.	.	.	.	.
30.	.	.	.	.	.	.	.	.	5.8	5.7	5.8	6.0	6.1	4.7	3.6	3.3	3.0	3.0	3.2	3.2	3.2	3.2	2.9	3.2
31.	2.9	2.9	2.9	3.0	2.3	2.6	2.1	1.7	1.6	1.5	1.3	0.9	1.1	1.1	1.4	1.4	1.4	1.5	1.4	1.3	1.1	1.4	1.5	1.5
Mittel	4.70	4.71	4.67	4.60	4.49	4.31	4.35	4.35	4.60	4.55	5.23	5.41	5.69	5.54	5.51	5.60	5.42	5.24	5.11	5.00	4.95	5.00	4.91	4.78

**) Von 3^a–9^a am 1. Dezember, „ 10^p am 10. Dezember bis 9^a am 12. Dezember, „ 4^p „ 12. „ „ 9^a „ 13. „, „ 4^a–8^a am 19. Dezember, „ 11^p am 20. Dezember bis 9^a am 23. Dezember, „ 3^p „ 24. „ „ 6^a „ 25. „ — nach dem Thermographen auf dem Reservoir.

Die Mittel wurden unter Fortlassung der lückenhaften Registrirungen vom 29.–30. Dezember berechnet.

Januar 1898.

Windrichtung und

Datum.	1ᵃ		2ᵃ		3ᵃ		4ᵃ		5ᵃ		6ᵃ		7ᵃ		8ᵃ		9ᵃ		10ᵃ		11ᵃ		Mittag	
	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.
1.	SE	3.1	SE	3.9	SSE	3.9	SSE	3.5	SE	3.5	SE	4.1	ESE	3.5	ESE	3.9	SE	4.3	ESE	3.5	ESE	4.3	ESE	4.7
2.	ESE	4.7	ESE	3.5	ESE	5.8	ESE	5.8	SE	5.8	SE	4.3	SE	4.3	SE	4.3	SE	4.7	SE	4.7	SE	3.9	SE	5.5
3.	SW	6.8	SW	7.4	SW	7.0	SW	6.4	WSW	7.6	WSW	8.6	WSW	8.2	WSW	8.2	WSW	6.4	WSW	8.2	WSW	9.7	WSW	6.6
4.	SW	3.3	SW	1.8	SW	1.4	S	1.8	SSE	2.1	SSE	1.4	SSE	1.4	SSE	1.6	SSE	2.1	SSE	2.7	SSE	2.1	SW	3.7
5.	SW	9.0	SW	10.5	SW	8.2	SW	8.0	SW	9.3	SW	8.4	SW	9.0	WSW	9.7	WSW	11.5	WSW	10.7	WSW	10.5	WSW	10.5
6.	WSW	3.5	WSW	2.7	SW	4.1	SW	3.7	SW	2.9	S	4.1	S	5.6	S	5.6	S	6.2	S	5.4	SSW	6.6	SW	6.6
7.	WSW	6.2	WSW	5.8	WSW	7.2	WSW	4.5	WSW	4.3	SW	4.7	SW	3.9	SW	3.5	SW	3.9	SW	3.7	SW	5.3	SSW	5.3
8.	WNW	9.0	WNW	7.8	NW	8.2	WNW	7.4	WNW	6.2	NW	7.4	WNW	5.8	WNW	5.1	WNW	3.9	WSW	4.1	WSW	5.8	WSW	5.3
9.	ESE	5.1	ESE	3.1	SE	3.1	SE	3.7	SE	4.7	SE	6.0	SE	7.0	SE	6.8	SE	7.6	ESE	9.7	ESE	9.9	SE	[illegible]
10.	SSE	5.1	SSE	3.9	SE	3.5	SE	2.9	SE	1.4	SE	1.2	WNW	1.9	WNW	2.5	WNW	2.9	WNW	3.1	NW	3.1	NW	2.5
11.	WSW	4.9	WSW	4.9	WSW	5.3	WSW	4.5	SW	6.4	SW	7.0	SW	7.6	SW	8.4	WSW	10.9	WSW	9.7	WSW	11.3	WSW	12.1
12.	WSW	9.3	W	8.6	WSW	8.6	W	9.3	WSW	8.6	WSW	8.0	WSW	7.8	WSW	9.7	WSW	9.7	WSW	10.3	WSW	10.1	WSW	12.3
13.	W	7.4	WNW	5.4	WNW	4.3	WNW	4.5	WNW	3.3	WNW	3.5	NNW	3.9	NNW	2.5	NNW	1.4	NNW	0.8	NNW	1.6	NNW	1.6
14.	SSE	5.4	SE	4.7	SSE	5.8	SSE	7.8	SSE	7.4	SSE	6.8	SSE	6.2	SSE	5.3	SSE	5.6	SE	4.7	SSE	4.9	SSE	4.3
15.	WSW	4.3	W	4.5	WSW	3.9	WSW	3.9	WSW	4.5	WSW	5.8	WSW	5.3	WSW	5.6	WSW	5.6	W	3.0	W	4.1	WSW	3.7
16.	WSW	4.3	WSW	4.5	WSW	3.5	WSW	3.5	WSW	3.1	WSW	3.5	WSW	3.5	WSW	3.7	WSW	3.7	SSW	4.5	SSW	2.9	SW	3.0
17.	WSW	6.4	WSW	7.2	WSW	6.8	WSW	6.0	WSW	6.2	WSW	4.7	SW	4.3	SSW	4.3	SSW	5.4	S	6.0	S	6.4	SSW	5.6
18.	SSE	2.5	SSE	1.6	SSE	1.2	SSE	1.4	SSE	1.9	SSE	2.1	SSE	1.9	SSE	2.1	SSE	2.9	SSW	2.5	SSW	2.7	SW	4.3
19.	WSW	10.1	WSW	9.9	WSW	9.7	WSW	9.1	WSW	9.3	WSW	9.9	WSW	10.3	WSW	10.7	SW	10.1	SW	9.5	SW	11.3	WSW	12.3
20.	SW	13.6	SW	12.8	WSW	12.4	WSW	13.2	WSW	13.2	WSW	12.1	WSW	12.4	WSW	12.4	WSW	10.3	WSW	10.1	WSW	10.9	WSW	9.9
21.	WSW	11.3	WSW	10.9	WSW	10.5	WSW	7.6	W	7.2	W	5.8	W	5.8	W	5.8	W	5.3	W	5.8	WSW	7.2	WSW	9.0
22.	WNW	5.8	WNW	5.6	WNW	4.5	W	3.0	W	4.5	W	5.3	WSW	5.6	WSW	5.1	WSW	4.5	SW	4.3	WSW	9.7	WSW	13.6
23.	NNW	5.8	NNW	3.9	NNW	3.9	NNW	4.3	NNW	3.1	W	4.7	WSW	6.2	WSW	5.1	WSW	6.2	WSW	6.0	WSW	6.8	WSW	7.8
24.	W	6.6	W	7.4	W	7.0	W	6.6	W	7.0	WNW	9.0	NW	10.7	NW	10.7	NW	9.7	NW	10.0	NNW	9.7	NNW	9.0
25.	ESE	4.7	ESE	5.4	SE	5.1	SE	5.1	SE	4.5	ESE	4.9	SE	6.0	SSE	6.8	SSE	6.4	SSE	6.2	SSE	7.4	SSE	7.6
26.	WSW	6.0	WSW	5.5	WSW	4.3	WSW	4.3	WSW	4.2	WSW	3.4	WSW	5.3	WSW	4.9	WSW	7.2	WSW	7.5	WSW	7.8	WSW	9.9
27.	WSW	10.5	WSW	10.1	WSW	9.7	WSW	10.1	WSW	10.5	WSW	11.7	WSW	11.3	WSW	11.3	WSW	11.3	WSW	12.3	WSW	13.4	WSW	12.1
28.	WNW	8.4	WNW	8.0	NW	7.8	NW	7.2	NW	6.6	NW	6.4	NW	7.2	NW	6.8	NW	6.2	NW	6.8	NNW	6.6	NNW	5.5
29.	WNW	5.4	W	5.8	W	6.2	WNW	7.2	W	6.0	W	7.4	WSW	8.4	W	7.8	WSW	8.2	WSW	7.6	WSW	9.1	WSW	9.3
30.	WSW	15.6	WSW	17.5	WSW	16.7	WSW	20.4	WSW	18.5	WSW	18.7	WSW	20.0	WSW	21.6	WSW	20.4	WSW	19.1	WSW	18.1	WSW	18.7
31.	WSW	11.9	WSW	14.6	WSW	16.9	WSW	16.1	W	12.6	W	12.4	W	13.2	WNW	13.0	WNW	12.1	NW	15.8	NNW	19.1	NNW	21.4
Mittel		7.0		6.7		6.7		6.6		6.3		6.6		6.9		6.9		7.0		7.1		7.8		[illegible]

Februar 1898.

Windrichtung und

Datum.	1ᵃ		2ᵃ		3ᵃ		4ᵃ		5ᵃ		6ᵃ		7ᵃ		8ᵃ		9ᵃ		10ᵃ		11ᵃ		Mittag	
	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.
1.	WNW	10.3	WNW	8.6	WNW	7.6	W	7.0	WSW	6.8	WSW	7.0	SW	6.6	SW	8.4	SW	11.1	SW	11.9	WSW	13.6	WSW	11.9
2.	WSW	14.2	SW	12.3	WSW	15.0	WSW	13.6	W	10.1	WSW	10.9	WSW	13.6	WSW	17.5	W	12.8	WSW	11.7	WSW	15.6	WSW	15.6
3.	WSW	21.8	W	16.7	WNW	11.3	WNW	14.2	WNW	14.6	NW	19.1	NW	20.8	NW	21.2	NW	20.0	NNW	17.5	NW	17.1	NW	10.0
4.	SW	7.0	SW	8.2	SSW	7.6	S	7.6	S	6.4	S	6.8	SSW	6.4	SSW	5.4	SW	5.8	W	4.3	WNW	6.0	NW	5.8
5.	NNW	3.9	NNW	4.7	NNW	7.0	N	7.4	N	7.6	N	7.5	N	8.0	N	9.3	N	9.3	N	9.5	N	7.6	N	[illegible]
6.	NNW	3.7	NNW	4.5	NNW	4.9	NNW	5.2	NNW	4.1	WSW	5.2	WSW	9.1	WSW	8.8	SW	7.4	SW	7.8	WSW	9.7	SW	[illegible]
7.	SW	11.9	SW	9.9	SW	10.3	SW	9.0	SW	7.2	SW	8.4	SW	8.0	SW	10.1	SW	9.9	SW	10.9	SW	10.5	SW	[illegible]
8.	SW	10.1	SW	9.0	SW	10.1	SW	10.9	SW	8.2	WSW	8.4	WSW	7.2	WSW	6.6	WSW	8.6	WSW	8.0	WSW	9.9	WSW	[illegible]
9.	WSW	3.5	WSW	2.5	WSW	2.3	NW	4.1	N	4.1	N	6.0	NNE	7.2	NNE	9.1	NNE	7.8	NNE	8.6	NNE	9.3	NNE	[illegible]
10.	S	2.3	SE	1.9	SSW	2.3	S	2.7	S	3.1	S	2.9	SSE	3.1	SSE	4.5	SSE	4.3	SSE	5.4	S	7.0	S	[illegible]
11.	SSE	3.1	SSE	3.9	SE	3.5	SE	3.7	SSE	4.5	SE	3.9	SE	4.5	SE	4.5	SE	3.9	SE	3.3	SSW	3.5	SW	[illegible]
12.	SW	3.7	SW	5.3	WSW	5.8	WSW	6.0	WSW	4.5	WSW	3.7	WSW	4.7	SW	5.3	SW	4.3	SW	3.9	SW	4.3	SW	[illegible]
13.	SW	6.6	SW	6.2	SW	8.2	SW	9.0	SW	9.0	SW	9.7	SW	9.7	SW	10.5	SW	9.5	SW	9.5	SW	9.0	SW	[illegible]
14.	NW	4.7	NW	4.7	WNW	3.5	WNW	3.5	W	3.9	W	5.1	W	4.3	W	5.1	W	6.0	WSW	7.0	WSW	9.3	WSW	[illegible]
15.	W	6.2	WSW	6.4	WSW	6.8	WSW	8.4	WSW	6.4	WSW	6.2	WSW	8.2	WSW	10.3	WSW	9.7	WSW	8.8	WSW	9.7	WSW	[illegible]
16.	W	11.3	W	10.1	W	10.3	W	11.5	W	11.7	WNW	12.8	W	13.0	WSW	14.6	WSW	18.1	WNW	16.9	W	9.7	WNW	[illegible]
17.	WNW	11.3	NW	12.1	WNW	10.3	WNW	9.5	WNW	10.9	WNW	11.1	W	10.7	W	9.9	WNW	10.5	NW	9.5	WNW	14.0	WNW	[illegible]
18.	WNW	12.1	NW	13.0	WNW	11.7	WNW	8.8	WNW	7.8	W	7.8	W	9.0	W	10.5	WNW	9.0	WNW	10.0	NW	9.7	NW	[illegible]
19.	NW	7.0	NW	7.0	NW	6.4	NW	5.8	NW	5.8	NW	6.8	NW	6.4	NW	6.0	NNW	5.4	NNW	5.3	NNW	7.0	NNW	[illegible]
20.	WNW	3.1	WNW	2.3	SW	4.7	SSW	4.9	SSW	6.0	SSW	5.8	S	7.2	S	8.2	S	9.5	S	10.9	SSW	10.5	S	[illegible]
21.	SSW	10.7	SSW	7.0	SSW	7.0	SW	6.2	SW	4.9	SW	3.7	SSW	4.5	SSW	3.7	SSW	2.9	SSW	1.4		3.3	[illegible]	[illegible]
22.		1.8		1.8		1.9		2.9		2.1	S	2.7	S	2.5	SSE	3.3	SSE	2.5	SSE	1.9	SSE	3.3	SSE	[illegible]
23.	NNE	5.6	NNE	5.8	NNE	5.4	NNE	5.4	NNE	5.1	NNE	5.8	NNE	5.8	NE	5.8	NE	6.2	E	5.4	E	4.5	NE	[illegible]
24.	NNE	6.4	NNE	6.6	NNE	7.6	NNE	7.0	NNE	7.0	NNE	7.8	NNE	6.2	NNE	7.0	NNE	7.4	NNE	6.8	NNE	7.2	NNE	[illegible]
25.	ESE	6.2	ESE	5.5	SE	7.0	SE	6.2	SE	6.0	SE	5.6	SE	7.4	SE	7.8	SE	7.0	SE	8.6	SSE	10.1	S	[illegible]
26.	SW	9.0	SW	9.1	SW	7.2	SSW	6.6	SSW	5.4	SSW	6.0	SSW	4.3	S	6.4	S	7.6	S	9.3	S	9.3	S	[illegible]
27.	WSW	9.5	SW	8.8	SSW	7.2	SSW	6.4	SSW	5.3	SSW	3.7	SSW	4.1	SSW	5.3	SSW	5.1	SSW	6.4	SSW	7.8	SSW	[illegible]
28.	SW	7.6	SW	7.6	SW	8.2	SW	6.2	SW	7.0	SW	6.2	SW	7.0	SW	6.6	SW	7.0	SW	9.5	WSW	7.8	WSW	[illegible]
Mittel		7.7		7.2		7.2		7.1		6.6		7.0		7.5		8.3		8.2		8.2		8.8		[illegible]

Windgeschwindigkeit (in Metern pro Sekunde). **Hamburg.**

1^p		2^p		3^p		4^p		5^p		6^p		7^p		8^p		9^p		10^p		11^p		Mitternacht		Datum
Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	
ESE	3.5	ESE	4.5	ESE	4.7	ESE	5.1	ESE	5.1	ESE	5.6	ESE	6.8	ESE	5.6	ESE	6.0	ESE	6.8	ESE	5.4	ESE	5.8	1.
SE	3.9	SE	3.3	SE	2.0	SE	3.5	SE	3.3	SE	3.1	S	3.3	SSW	6.4	SSW	6.4	SSW	6.6	SSW	5.4	SSW	4.9	2.
WSW	5.8	WSW	6.2	WSW	5.8	WSW	5.3	SW	5.4	SW	4.3	SW	5.4	WSW	4.7	WSW	5.4	WSW	4.3	SSW	3.3	SSW	2.1	3.
SW	2.7	SW	3.1	SSW	3.5	SSW	3.1	SSW	3.3	SW	4.3	WSW	7.6	SW	5.6	SW	8.6	SW	9.0	SW	6.8	SW	7.8	4.
WSW	11.7	WSW	11.3	WSW	9.3	WSW	7.6	WSW	6.6	WSW	6.0	WSW	4.9	WSW	4.3	WSW	3.9	WSW	3.5	WSW	3.7	WSW	3.5	5.
SW	7.2	WSW	9.5	WSW	11.7	WSW	9.3	WSW	9.7	WSW	7.8	WSW	8.6	W	6.8	WSW	6.4	WSW	6.8	WSW	6.4	WSW	7.0	6.
SSW	5.6	SSW	6.6	SSW	5.6	SW	5.6	WSW	8.6	NNW	12.5	WNW	10.5	W	7.8	WNW	9.7	WNW	10.5	WNW	8.4	WNW	8.8	7.
WSW	2.7	WSW	2.9	WSW	3.3	WSW	2.1	WSW	1.2	WSW	0.6	WSW	1.2	WSW	1.8	SSW	2.1	SE	3.1	SE	2.7	SE	3.5	8.
SE	10.1	SE	9.3	SE	8.8	SSE	8.8	SE	9.0	SE	8.6	SSE	10.1	SSE	10.5	SSE	9.7	SSE	8.6	SSE	5.6	SE	4.9	9.
W	3.9	W	2.9	W	2.7	W	1.2	W	1.9	W	3.1	W	3.9	W	2.3	W	3.5	W	3.7	WSW	3.7	WSW	4.3	10.
WSW	10.9	WSW	10.9	SW	10.1	WSW	10.1	WSW	10.9	WSW	8.6	WSW	9.7	WSW	8.6	WSW	9.7	WSW	9.0	WSW	9.3	WSW	9.3	11.
WSW	12.7	WSW	11.7	WSW	9.7	WSW	9.7	WSW	11.7	WSW	11.7	WSW	10.9	WSW	10.1	WSW	10.1	W	9.7	W	8.2	W	7.4	12.
NNW	2.1	NNW	2.9	S	3.7	S	3.3	S	3.5	S	4.1	S	4.5	S	3.0	SSE	5.1	SSE	5.4	SSE	5.4	SSE	5.5	13.
SE	3.3	SE	2.5	SE	2.7	SE	1.9	W	3.9	NW	4.7	NW	5.4	NW	4.7	NW	3.7	NW	2.5	W	2.3	W	2.7	14.
WSW	3.7	WSW	3.9	WSW	3.5	WSW	3.5	WSW	3.3	WSW	4.3	WSW	6.4	WSW	6.2	WSW	5.4	WSW	4.9	WSW	3.9	WSW	2.7	15.
WSW	6.2	WSW	6.2	WSW	5.3	WSW	5.3	SW	5.6	SW	6.8	SW	6.2	SW	6.4	SW	4.9	SW	5.3	SW	5.3	SW	5.6	16.
S	6.8	SSW	6.4	SSW	5.8	S	5.4	SSW	4.3	SSW	3.7	S	3.7	SSE	4.9	SSE	4.9	SSE	4.1	SSE	3.9	SSE	3.5	17.
SW	4.9	SSW	6.0	SSW	5.3	SW	5.4	SW	5.6	SW	6.0	SW	5.4	SW	5.4	WSW	8.2	WSW	9.7	SW	8.6	WSW	9.0	18.
SW	11.3	SW	11.5	SW	12.1	SW	12.4	SW	12.8	SW	12.1	SW	13.0	SW	12.3	SW	16.0	SW	15.2	SW	11.9	SW	12.3	19.
WSW	9.0	WSW	7.4	WSW	9.0	WSW	8.2	WSW	8.2	WSW	8.8	WSW	9.1	WSW	9.1	WSW	10.1	WSW	9.7	WSW	9.9	WSW	10.9	20.
WSW	10.1	WSW	12.1	WSW	13.6	W	13.2	W	10.9	WNW	9.9	WNW	9.7	WNW	8.8	NW	9.7	NW	9.3	WNW	7.4	WNW	6.2	21.
W	12.5	W	12.8	W	12.5	W	12.5	WNW	11.7	N	14.0	N	11.5	N	9.7	NNW	8.4	NNW	5.8	NNW	7.0	NNW	6.2	22.
WSW	9.3	W	8.8	W	9.5	W	8.2	WNW	8.4	WNW	8.8	WNW	9.3	WNW	8.8	WNW	8.6	WNW	8.4	WNW	7.6	WNW	7.2	23.
NW	8.8	NNW	8.0	E	5.8	E	5.4	E	5.8	ESE	6.8	ESE	5.6	ESE	4.1	ESE	4.1	SE	3.7	SE	4.5	ESE	5.1	24
SSE	7.0	SSE	7.6	SSE	7.2	SSE	7.0	SSE	7.0	SSE	5.6	SSE	4.7	SSE	4.5	SSE	4.7	SSE	4.3	SSE	2.7	WSW	3.7	25
WSW	10.9	WSW	11.7	WSW	10.9	WSW	9.3	WSW	8.8	WSW	8.4	SW	7.4	SW	8.6	WSW	9.1	WSW	9.1	WSW	10.1	WSW	10.1	26.
WSW	12.4	WSW	10.9	W	10.3	W	9.5	W	9.3	W	9.3	W	9.1	W	9.0	WNW	9.3	WNW	9.5	WNW	8.2	WNW	7.8	27.
NW	6.6	NW	5.8	NW	5.8	NW	6.4	NW	6.0	WNW	4.3	WNW	4.7	WNW	3.9	WNW	4.7	WNW	4.3	WNW	3.9	W	3.9	28.
WSW	10.3	WSW	10.5	WSW	10.5	WSW	9.3	WSW	10.1	WSW	9.9	WSW	9.9	WSW	11.3	WSW	12.4	WSW	14.2	WSW	16.7	WSW	16.9	29.
WSW	15.2	WSW	14.0	WSW	14.4	W	12.8	W	11.3	WSW	10.7	WSW	9.3	WSW	10.5	WSW	10.3	WSW	9.1	WSW	9.1	WSW	9.1	30.
NW	19.4	NW	20.8	NW	19.4	NW	18.5	NW	18.7	NW	19.4	NNW	19.1	NNW	15.8	NNW	15.0	NW	11.7	NW	10.5	NW	9.7	31.
	8.1		8.1		7.9		7.4		7.5		7.5		7.6		7.2		7.6		7.3		6.7		6.7	Mittel

Windgeschwindigkeit (in Metern pro Sekunde). **Hamburg.**

1^p		2^p		3^p		4^p		5^p		6^p		7^p		8^p		9^p		10^p		11^p		Mitternacht		Datum
Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	
WSW	12.4	WSW	10.7	WSW	9.9	WSW	8.8	WSW	10.1	WSW	9.9	WSW	11.1	WSW	10.5	WSW	11.1	WSW	10.7	WSW	12.6	WSW	13.6	1.
WSW	14.8	W	18.3	W	16.0	WSW	18.5	WSW	18.3	WSW	20.2	WSW	21.8	WSW	22.9	WSW	24.3	WSW	27.2	WSW	27.0	WSW	22.9	2.
NW	16.0	NW	17.7	NW	16.1	WNW	13.0	NW	10.9	WNW	7.0	NW	9.9	NW	5.1	W	5.1	WSW	8.4	WSW	7.2	WSW	7.2	3.
NNW	8.0	NNW	7.6	NNW	6.2	NNW	6.0	NNW	4.3	NNW	4.9	NNW	4.7	NNW	3.7	NNW	4.3	NNW	4.5	NNW	4.7	NNW	4.7	4.
NNW	9.0	N	8.6	N	9.3	N	9.3	N	7.5	NNW	4.7	NNW	3.9	NNW	2.7	NNW	1.4	NNW	1.0	NNW	2.3	NNW	3.1	5.
SW	10.7	SW	11.3	SW	12.6	SSW	11.1	SSW	11.3	SSW	11.1	SSW	12.5	SSW	12.8	SW	13.6	SW	12.8	SW	11.5	SW	12.1	6.
WSW	11.7	WSW	10.7	WSW	10.3	WSW	9.7	WSW	9.7	WSW	8.4	SW	6.6	SW	8.0	SW	7.0	SW	8.6	SW	7.4	SW	7.5	7.
WSW	9.7	WSW	10.3	WSW	9.9	WSW	8.8	WSW	7.2	SW	6.2	SW	6.4	WSW	6.8	SW	7.8	SW	6.2	SW	6.6	WSW	5.8	8.
NNE	7.2	NNE	6.4	N	5.3	NNE	6.2	NE	5.4	NE	5.8	NE	5.1	ENE	3.9	NNE	3.1	E	2.7	ESE	2.3	ESE	2.3	9.
S	6.2	SSW	6.8	SSW	5.8	S	5.6	S	5.3	SSE	4.9	SSE	4.9	SSE	5.3	SSE	5.4	SSE	5.3	SE	4.3	SSE	3.7	10.
SW	4.5	SW	5.4	WSW	5.8	WSW	5.8	WSW	4.7	SW	3.5	SW	3.5	SW	4.3	SW	4.7	SW	4.3	SW	4.1	SW	4.1	11.
WSW	7.0	WSW	8.2	SW	6.2	SW	5.1	SW	5.1	SW	5.4	SW	6.2	SW	6.6	SW	6.6	SW	6.6	WSW	6.4	WSW	6.4	12
SW	9.5	SW	8.6	SW	11.1	SW	8.4	SW	8.4	SW	7.2	SW	7.4	SW	6.6	SW	6.8	SW	6.8	WSW	4.9	WNW	5.3	13.
WSW	11.7	WSW	11.7	WSW	12.1	W	9.7	W	8.6	W	7.6	WNW	7.6	WNW	6.2	W	6.2	WSW	6.2	W	6.2	W	6.2	14.
WSW	9.7	SW	10.7	SW	10.3	SW	10.3	SW	11.9	SW	12.1	WSW	12.8	WSW	14.0	WSW	14.4	WSW	12.4	W	11.3	WSW	12.4	15.
NW	14.4	NW	14.8	WNW	13.2	W	10.5	W	11.7	W	10.5	W	9.9	W	11.1	WSW	10.5	W	11.3	W	9.9	WNW	10.7	16.
NW	15.0	NW	16.0	NW	16.3	NW	15.0	NW	12.8	WNW	12.8	WNW	14.0	WNW	11.9	WNW	11.5	W	12.1	WNW	11.5	WNW	12.6	17.
NW	5.4	N	5.8	NNW	7.2	NNW	5.6	NNW	6.2	NNW	6.2	NNW	6.6	NNW	7.4	NNW	6.6	NNW	7.0	NW	6.6	NNW	6.4	18.
NNW	8.4	NNW	6.2	NW	5.8	NW	4.3	WNW	4.7	WNW	2.3	WNW	1.8	WNW	1.8	WNW	3.1	WNW	2.9	WNW	4.5	WNW	3.0	19.
S	12.6	S	12.8	S	11.7	S	10.3	S	11.1	S	10.5	S	11.7	S	10.7	S	12.6	SSW	13.2	SSW	12.1	SSW	12.3	20.
	4.7	NNW	5.1		3.3		1.9		2.9		1.8		1.6		1.8		1.9		2.5		2.1		1.6	21.
SSE	2.5	SSE	2.1	SSE	2.1	SSE	1.6	SSE	2.3	SSE	2.9	SSE	3.3	E	4.1	E	5.1	ENE	4.3	ENE	5.8	NNE	5.8	22.
NE	5.4	NNE	6.8	NE	6.8	E	7.2	ENE	6.2	NE	6.8	NE	6.2	NE	6.2	NNE	6.8	NNE	6.0	NNE	5.8	NNE	6.2	23.
NNE	7.4	NNE	7.0	NNE	7.0	NNE	6.6	NNE	6.8	NNE	6.0	ESE	5.4	SSE	6.6	SSE	7.8	SSE	9.0	SSE	9.7	SE	7.8	24.
SSE	12.1	SSE	10.3	S	11.9	S	9.3	S	8.4	SSE	6.4	SSE	6.6	SSW	5.6	SSW	8.0	SSW	9.0	SSW	7.2	SSW	7.4	25.
SSW	11.3	S	10.1	SSW	11.3	SSW	9.5	SW	9.9	SW	8.0	SW	6.0	SW	6.8	WSW	8.6	WSW	7.6	WSW	7.8	SW	8.2	26.
SSW	8.2	SW	10.5	SSW	10.1	SSW	8.0	SSW	8.2	SSW	8.2	SSW	8.6	SSW	9.0	SSW	11.3	SSW	9.5	SSW	9.0	SW	9.0	27.
SW	10.5	WSW	11.3	SW	10.1	SW	9.1	WNW	8.4	WSW	5.4	SW	6.6	SW	5.8	SW	7.4	SW	7.8	SW	7.8	WSW	8.8	28.
	9.5		9.7		9.4		8.4		8.2		7.4		7.6		7.4		8.0		8.1		7.8		7.8	Mittel

März 1898.*)

Windrichtung und

Datum	1a		2a		3a		4a		5a		6a		7a		8a		9a		10a		11a		Mittag	
	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.
1.	WSW	8.0	WSW	8.4	WSW	7.6	WSW	6.4	SW	7.6	SW	9.1	SSW	6.6	SSW	9.0	SSW	10.1	SSW	12.1	SSW	13.4	SSW	13.2
2.	SW	12.8	WSW	15.2	WSW	13.6	WSW	13.6	SW	10.9	SW	10.9	SW	11.3	SW	12.1	SW	14.0	SW	14.0	SW	14.0	SW	14.0
3.	NW	7.0	W	6.0	W	5.6	W	6.2	W	4.7	W	3.9	W	1.6	NNW	2.9	N	2.9	N	4.1	NNW	4.9	NNW	4.3
4.	NW	5.4	NW	5.3	NW	5.8	NW	6.0	NW	5.3	NNE	5.4	N	4.5	N	3.5	N	2.9	N	3.5	N	4.1	N	3.9
5.	NNE	1.9	NNE	2.3	NNE	2.1	NNE	2.9	ENE	3.7	ENE	3.7	ENE	3.5	SE	3.9	ESE	4.7	ESE	5.3	ESE	6.2	ESE	5.3
6.	E	5.1	E	5.4	E	5.1	E	5.1	E	4.7	E	4.7	E	3.9	E	4.3	ENE	3.9	E	4.5	E	5.3	E	3.9
7.	SW	4.5	SW	5.4	W	3.5	NW	5.1	NW	5.8	NW	2.7	NW	2.3	NW	3.5	NW	4.3	NW	4.3		4.4		4.9
8.		8.9		9.7		9.9		10.6		9.4		10.1		11.1	NNE	10.5	NNE	10.8	NNE	10.2	NNE	9.6	NNE	9.1
9.	NNE	8.6	NNE	7.4	NNE	7.2	NNE	6.0	NNE	7.0	NNE	5.4	NNE	5.1	NNE	3.9	NNE	4.3	NNE	3.5	NNE	3.9	NNE	4.7
10.	NNE	3.1	NNE	3.9	NNE	4.1	NNE	5.8	NNE	5.3	NNE	4.5	NNE	4.3	NNE	3.9	NNE	3.1	NNE	3.1	NNE	3.7	NNE	3.5
11.	NNE	4.9	NNE	5.4	NNE	5.8	NNE	5.4	NNE	6.0	NNE	6.4	NNE	5.3	NNE	4.9	NNE	4.7	NNE	4.3	NNE	5.8	NNE	5.1
12.	ENE	4.3	ENE	4.7	ENE	3.5	ENE	3.8	ENE	4.2	ENE	4.7	ENE	4.2	E	3.8	E	3.8	E	4.7	E	4.0	E	3.7
13.	E	3.3	E	3.3	E	3.1	E	3.5	E	3.5	E	2.1	E	2.5	E	1.6	E	2.7	E	2.7	E	2.3	E	2.3
14.	NNW	4.3	NNW	3.9	NNW	3.1	WNW	5.1	W	5.1	W	7.0	W	5.8	WSW	3.9	WSW	3.1	WSW	4.7	SW	7.0	SW	7.8
15.	W	5.8	W	5.1	WNW	6.0	WNW	5.3	WNW	3.1	WNW	3.9	W	4.5	W	4.1	W	4.3	W	4.3	WSW	5.3	WSW	4.1
16.	W	2.5	WSW	2.9	SW	7.8	SW	7.8	SW	5.3	SW	5.8	SW	7.4	SW	7.0	SW	7.4	SW	8.4	WSW	9.9	WSW	9.5
17.	WNW	4.3	WSW	7.4	WSW	8.2	WSW	8.2	WSW	6.8	WSW	6.8	WSW	7.4	WSW	8.0	WSW	8.2	WSW	7.8	WSW	8.8	WSW	8.2
18.	WSW	9.3	WSW	9.0	WSW	9.0	WSW	9.7	W	8.6	W	8.8	WNW	8.0	WNW	7.8	WNW	8.4	W	7.4	W	7.6	WNW	8.6
19.	WSW	13.2	WSW	13.2	WSW	14.4	WSW	13.6	WSW	14.0	WSW	12.4	WSW	14.4	WSW	17.9	WSW	17.5	WSW	18.7	WSW	19.4	WSW	17.5
20.	W	4.7	W	4.7	W	5.4	W	5.3	W	5.1	W	5.6	WNW	7.4	W	6.4	WNW	9.0	NW	9.9	NW	10.5	NW	10.9
21.	W	8.0	WSW	9.3	WSW	9.3	WSW	10.5	WSW	10.5	WSW	11.5	WSW	11.7	WSW	10.1	WNW	7.8	WNW	6.0	NW	7.9	NW	9.1
22.	NW	5.4	NW	5.0	NW	5.2	W	5.0	WNW	4.2	NW	5.2	NW	5.2	WNW	5.6	NW	7.3	WNW	8.3	NW	9.5	NW	10.1
23.	WSW	6.2	WSW	7.4	WSW	7.2	WSW	8.0	WSW	8.6	WSW	7.4	WSW	7.4	WSW	6.6	WSW	7.4	WSW	7.8	SW	7.4	SW	6.8
24.	NNE	7.8	NE	7.8	NNE	9.3	NNE	11.3	NNE	10.9	NNE	10.9	NNE	11.1	NNE	11.3	NNE	10.3	NNE	9.9	NNE	8.8	NNE	7.4
25.	ENE	10.1	ENE	9.7	ENE	10.5	ENE	10.9	ENE	9.7	ENE	10.5	ENE	11.1	ENE	9.5	ENE	10.3	ENE	10.9	ENE	11.5	E	12.4
26.	NE	12.3	NNE	12.4	NE	11.3	ENE	8.6	E	8.2	E	10.5	E	10.5	E	11.3	E	11.7	E	10.9	E	11.5	ENE	11.9
27.	ENE	9.5	E	8.8	E	8.0	ENE	7.6	ENE	7.4	NE	7.6	ENE	6.4	ENE	6.4	ENE	6.0	ENE	5.6	ESE	6.4	SSE	6.4
28.	ENE	6.2	NE	5.6	NE	5.8	NE	4.9	NE	4.9	NE	4.5	NE	3.1	NE	4.5	NE	3.3	ESE	3.3	S	4.1	S	4.7
29.	SE	3.4	SSE	2.3	SE	3.1	SSE	2.8	SSE	2.8	SE	2.6	SE	3.0	SE	3.0	SSE	1.8	SSE	1.8	S	3.1	ESE	4.1
30.	ENE	4.7	ENE	5.3	NE	4.5	NE	4.5	NE	4.3	NE	4.3	NE	4.5	NE	3.5	NE	4.5	ENE	6.0	ENE	7.4	E	6.2
31.	N	5.3	NNW	4.9	NNW	5.4	NNW	6.6	NNW	6.4	NNW	7.0	NNW	6.6	NNW	6.8	NW	7.4	NNW	7.6	NW	8.2	NW	8.0
Mittel		6.5		6.7		6.8		7.0		6.6		6.6		6.5		6.5		6.7		7.0		7.6		7.5

*) Vom 7. 11a bis 8. 10a NNW—NNE-Wind.

April 1898.

Windrichtung und

Datum	1a		2a		3a		4a		5a		6a		7a		8a		9a		10a		11a		Mittag	
	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.
1.	NW	4.7	NW	4.7	NW	4.7	NW	2.7	NW	2.1	NW	2.7	NW	2.7	WNW	3.1	WNW	2.9	NW	4.3	NW	2.1	NW	3.1
2.	N	3.5	N	4.7	NNE	5.6	NNE	5.4	NNE	5.4	NNE	5.1	N	5.3	N	5.8	NNE	5.3	NNE	6.2	NNE	6.6	NNE	[illegible]
3.	NNW	6.2	NW	5.3	NW	3.1	W	3.5	WSW	4.3	WSW	6.2	SW	7.4	WSW	9.3	SW	7.8	SW	8.4	SW	8.8	SW	[illegible]
4.	NW	3.1	NW	3.7	NW	3.7	NW	3.7	NW	5.1	NW	3.9	NW	1.9	NW	2.3	NW	2.9	SW	2.9	SSW	6.6	SSW	[illegible]
5.	W	6.4	WNW	6.6	W	5.8	WNW	6.2	WNW	7.1	WNW	7.4	WNW	7.3	NW	9.7	NW	10.5	NW	13.2	NNW	12.6	NW	[illegible]
6.	WNW	5.8	WSW	5.8	WSW	5.4	WSW	7.6	WSW	8.4	WSW	9.1	WSW	8.4	WSW	9.3	WSW	10.1	WSW	13.3	WSW	13.4	WSW	[illegible]
7.	WSW	12.3	WSW	9.3	WSW	8.2	W	8.0	WSW	8.2	WSW	9.0	WSW	9.0	WSW	9.0	WSW	10.1	WSW	10.3	W	9.5	W	[illegible]
8.	NW	3.5	NW	3.4	NW	3.5	NW	3.2	NW	3.5	WNW	2.8	W	2.2	WSW	2.3	WSW	3.7	WSW	4.5	WSW	4.3	WNW	[illegible]
9.	NW	3.3	SE	2.8	SE	2.0	SE	2.7	S	1.4	SSW	1.6	SSW	1.3	ESE	1.3	ESE	2.6	SE	3.4	SSW	5.3	SSW	[illegible]
10.	W	7.4	WSW	6.6	WSW	7.8	WSW	7.8	WSW	7.0	WSW	7.4	W	6.2	WSW	7.8	WSW	7.8	WSW	8.6	WSW	7.8	WSW	[illegible]
11.	W	12.3	W	10.1	WSW	10.5	WSW	11.9	WSW	14.8	WSW	14.2	WSW	13.8	WSW	13.6	WSW	13.0	W	12.1	WSW	13.8	W	[illegible]
12.	SW	4.5	SW	3.3	SSW	2.5	SE	1.4	ESE	1.8	ESE	2.3	ESE	2.9	ESE	2.7	ESE	2.9	ENE	3.7	E	3.9	S	[illegible]
13.	NNE	8.4	NNE	9.5	NNE	11.3	NNE	9.7	NNE	8.4	NNE	9.0	NNE	9.9	NNE	8.2	NNE	7.4	N	8.2	NNE	9.0	NNE	[illegible]
14.	ENE	3.5	ENE	3.5	ENE	2.7	ENE	3.5	ENE	3.1	ENE	3.1	E	3.9	E	5.1	ESE	4.9	ESE	5.1	ESE	5.3	SE	[illegible]
15.	ESE	7.2	ESE	6.4	ESE	6.6	E	7.0	E	7.8	E	8.2	E	8.6	ESE	9.3	ESE	10.1	ESE	10.9	ESE	12.8	ESE	[illegible]
16.	ESE	8.2	ESE	7.4	ESE	7.2	ESE	6.2	ESE	6.2	SE	5.8	SE	6.6	SE	5.6	SE	5.1	SE	4.1	SE	5.3	SE	[illegible]
17.	NE	1.9	NE	3.1	NE	1.0	N	3.9	N	3.5	N	2.9	N	3.7	N	3.0	N	4.1	NE	3.9	NE	4.7	NE	[illegible]
18.	NNE	7.4	NNE	7.0	N	6.2	N	6.2	N	5.8	N	5.1	NNW	4.5	NNW	4.3	NNW	4.7	NNW	4.7	NNW	4.9	NNW	[illegible]
19.	NNW	6.2	NNW	6.6	NNW	5.3	NNW	4.7	NW	4.3	NW	4.7	NW	5.4	NW	5.6	NW	5.4	WNW	6.6	NW	6.2	NW	[illegible]
20.	W	2.5	W	3.3	W	3.1	W	2.1	W	1.6	W	2.1	W	1.9	NW	3.1	NW	2.7	NW	1.8	NNW	2.3	NNW	[illegible]
21.	NNW	1.9	NNW	1.6	WNW	2.9	WNW	1.9	NW	2.7	NNW	3.1	NNW	3.1	NNW	3.5	NW	3.9	NW	4.3	NNW	5.1	N	[illegible]
22.	NE	3.7	NE	3.7	NE	3.1	NE	3.1	NE	2.3	NE	1.9	NE	3.3	NE	3.5	NE	3.9	NE	5.1	NE	6.4	NE	[illegible]
23.	ENE	3.5	NE	4.3	NE	3.9	ENE	3.9	ENE	4.3	NE	4.3	ENE	4.7	NE	5.3	ENE	5.1	E	4.3	E	4.9	NE	[illegible]
24.	NNE	4.5	NE	4.5	NNE	4.3	NE	4.1	NE	4.5	ENE	4.7	E	3.5	ENE	3.3	NE	4.1	ESE	4.5	ENE	3.9	NE	[illegible]
25.	NNE	4.3	NNE	4.5	NNE	4.3	NNE	4.3	NNE	4.3	NNE	4.7	NNE	4.9	NE	4.3	NE	3.1	NE	3.7	NE	4.3	NNE	[illegible]
26.	NE	4.7	NE	5.1	NE	4.3	NNE	5.4	NE	5.4	NE	4.3	NE	4.3	ENE	5.8	ENE	5.3	ENE	3.9	E	4.9	ENE	[illegible]
27.	ENE	6.2	ENE	4.1	ENE	2.9	ENE	3.9	E	4.3	ESE	4.7	E	4.7	E	5.4	E	6.6	ESE	6.2	ESE	6.4	ESE	[illegible]
28.	E	5.4	E	5.4	E	5.1	E	5.4	E	5.8	E	6.2	E	7.0	E	7.8	E	7.4	E	8.2	ESE	8.6	ESE	[illegible]
29.	ESE	6.0	E	5.3	E	7.2	E	7.8	E	6.6	ESE	7.5	E	7.5	ESE	7.9	E	8.4	ESE	8.8	ESE	8.5	ESE	[illegible]
30.	ESE	5.6	ESE	6.0	ESE	4.7	ESE	4.9	ESE	5.6	ESE	5.1	ESE	5.1	ESE	5.6	ESE	6.8	SE	7.0	ESE	6.8	ESE	[illegible]
Mittel		5.5		5.3		5.0		5.1		5.2		5.3		5.4		5.8		6.0		6.4		6.8		

Windgeschwindigkeit (in Metern pro Sekunde). Hamburg.

1p		2p		3p		4p		5p		6p		7p		8p		9p		10p		11p		Mitternacht		Datum
Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	
SSW	13.6	SSW	14.0	SSW	13.6	S	11.5	S	11.5	S	11.7	S	12.6	SSW	13.4	SSW	6.6	SW	9.1	SW	9.1	SW	10.1	1.
SW	12.4	SW	12.1	SSW	10.5	S	8.2	W	8.2	WSW	8.6	WSW	6.6	WSW	6.0	WSW	4.5	W	2.3	W	2.7	W	4.3	2.
NW	4.9	WNW	5.1	WSW	5.6	W	4.7	WNW	5.4	WNW	5.1	WNW	4.7	NW	6.6	NW	6.6	NW	6.4	NW	6.4	NW	5.8	3.
N	4.1	N	4.3	N	4.9	NNE	5.4	NNE	5.3	NNE	4.3	NNE	3.3	NNE	3.5	NNE	2.7	NNE	2.9	NNE	3.3	NNE	3.1	4.
E	4.7	ENE	4.7	E	5.6	E	5.6	E	5.8	E	5.8	E	5.4	E	4.7	E	6.0	E	5.3	E	5.4	E	4.7	5.
E	2.7	E	2.3	E	2.7	E	1.9	E	1.9	E	4.3	SSW	4.3	SW	6.6	SW	5.1	SW	3.9	SW	4.3	SW	4.5	6.
	6.4		7.0		6.4		6.6		7.1		7.0		7.0		8.1		8.4		8.0		8.5		9.2	7.
NNE	9.3	NNE	9.3	NNE	9.7	NNE	9.0	NNE	8.6	NE	9.3	NE	8.2	NNE	7.8	NNE	8.2	NNE	8.2	NNE	8.2	NNE	8.6	8
NNE	5.1	NNE	4.3	NNE	5.3	NNE	5.1	NNE	4.5	NNE	4.7	NNE	3.9	NNE	4.3	NNE	4.3	NNE	3.1	NNE	2.9	NNE	3.9	9
NNE	4.7	NNE	4.1	NNE	4.3	NNE	4.7	NNE	5.1	NNE	5.8	NNE	5.8	NNE	4.7	NNE	5.6	NNE	6.0	NNE	5.1	NNE	5.3	10.
NNE	6.4	NNE	6.8	NE	6.8	ENE	5.8	ENE	4.8	ENE	5.1	ENE	3.5	ENE	4.0	ENE	4.4	ENE	4.4	ENE	5.5	ENE	5.9	11.
E	3.7	E	3.5	E	3.5	E	3.1	E	3.5	E	4.1	E	4.1	E	3.9	E	4.7	E	4.7	E	3.7	E	3.7	12.
E	3.1	E	3.1	E	2.7	E	1.8	E	1.0	Stille	0.0	E	2.3	E	3.7	E	4.1	E	2.7	E	1.4	E	1.4	13.
SW	8.6	SW	9.0	SW	6.6	SW	6.8	SSW	7.0	SSW	6.8	SW	9.0	SW	8.6	WSW	7.6	WSW	6.4	W	5.8	W	5.8	14.
WSW	6.6	W	5.8	WSW	7.8	W	5.3	W	4.1	W	3.9	W	2.7	W	2.3	W	2.7	W	2.7	W	1.8	W	2.3	15.
WSW	9.1	W	7.8	W	6.2	W	7.0	NW	8.2	NNW	7.8	NW	7.6	NW	7.6	NW	5.8	NW	6.0	NW	4.5	WNW	5.1	16.
WSW	8.6	WSW	9.3	WSW	8.2	W	7.0	WSW	6.2	WSW	5.4	WSW	7.4	WSW	7.6	W	8.4	WSW	9.0	WSW	9.0	WSW	9.3	17.
W	8.4	WSW	8.4	WSW	10.9	W	7.8	W	8.6	WSW	9.7	WSW	11.3	WSW	12.1	WSW	13.6	WSW	12.1	WSW	13.6	WSW	13.2	18.
WSW	15.8	W	13.6	NW	12.3	WNW	10.7	NW	10.9	NW	10.1	NW	9.3	NW	8.4	NW	7.2	NW	6.6	WNW	5.1	W	4.7	19.
NW	10.1	NW	12.1	NW	10.9	NW	12.8	NW	11.5	WNW	10.3	WNW	7.8	WNW	6.2	WNW	6.2	W	6.6	W	7.0	W	8.4	20
WNW	7.3	NW	9.0	NW	9.3	WNW	9.0	NW	9.8	NW	8.0	WNW	6.9	W	9.9	NW	10.2	NW	7.3	NW	5.5	NW	6.0	21.
NW	10.5	NW	11.1	NW	11.7	NW	11.3	NW	9.3	NW	9.3	NW	7.0	NW	5.6	WNW	5.0	WNW	4.9	WSW	5.1	WSW	6.0	22.
SW	5.8	SW	6.8	SW	5.3	WSW	6.6	WSW	4.9	WSW	3.9	WSW	3.1	WSW	1.9	WSW	2.3	WSW	1.2	WSW	1.6	NNE	4.7	23.
NNE	7.8	NNE	5.4	NE	5.6	NE	7.0	NE	7.4	NE	8.4	ENE	9.7	ENE	9.5	ENE	10.3	ENE	10.9	ENE	10.9	ENE	10.5	24.
ENE	12.1	ENE	12.1	ENE	12.4	ENE	10.7	ENE	11.9	ENE	10.9	NE	10.5	NE	10.1	NE	10.3	NE	10.3	NE	10.9	NE	11.1	25.
E	11.9	E	12.1	E	12.8	E	12.6	E	10.7	ENE	10.7	ENE	10.9	ENE	11.3	ENE	10.9	E	8.8	ENE	9.3	ENE	9.0	26.
S	6.4	S	9.1	S	9.1	SSE	7.0	SSE	5.1	SSE	1.9	ENE	3.3	NE	4.7	NE	7.0	NE	7.6	ENE	5.8	ENE	7.0	27.
SSE	3.9	SSW	2.3	S	0.9	SW	2.1	S	5.3	SSW	5.8	SW	4.1	SSE	2.1	S	2.8	S	3.1	S	2.5	S	2.6	28.
ESE	3.9	ESE	2.9	ESE	1.9	ESE	1.4	ESE	2.5	ESE	1.9	ESE	2.5	ESE	2.7	ESE	2.5	ESE	3.5	E	4.1	E	4.1	29.
ENE	4.7	ENE	5.1	E	5.3	ENE	5.6	NE	5.6	NNE	5.6	NNE	4.9	NNE	4.9	NNE	6.2	NNE	6.4	NNE	6.2	N	5.1	30.
NW	7.8	NW	8.6	NW	8.0	NW	8.0	NW	9.3	WNW	7.6	WNW	8.0	NW	7.2	NW	6.0	NW	4.9	NW	4.5	NW	4.3	31.
	7.4		7.5		7.3		6.8		6.8		6.6		6.4		6.5		6.3		6.0		5.8		6.1	Mittel

Windgeschwindigkeit (in Metern pro Sekunde). Hamburg.

1p		2p		3p		4p		5p		6p		7p		8p		9p		10p		11p		Mitternacht		Datum
Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	
N	3.1	N	3.1	N	2.7	N	3.3	N	2.9	N	3.3	N	2.7	N	2.7	N	2.7	N	1.8	N	3.7	N	3.5	1.
NNE	7.4	NNE	7.4	NNE	6.6	NNE	6.6	NNE	6.2	NNE	5.8	NNE	5.1	NNE	4.7	N	3.9	NNW	4.1	NNW	2.9	NNW	4.5	2.
SW	5.3	W	6.6	NW	6.4	NW	6.6	NW	8.2	NW	6.6	NW	4.3	NW	4.1	NW	3.3	NW	2.7	NW	2.9	NW	2.1	3.
SW	9.9	WSW	9.9	SW	11.7	W	10.5	W	6.8	WSW	6.0	WNW	6.6	WNW	6.6	W	5.8	WNW	6.6	WNW	6.4	W	5.8	4.
NW	15.2	NW	15.2	NW	14.8	NW	14.8	NW	14.0	NW	14.0	NW	12.1	NW	9.3	NW	9.3	NW	8.6	NW	7.0	WNW	6.2	5.
WSW	14.8	WSW	14.0	WSW	13.0	WSW	13.0	WSW	13.6	WSW	12.6	WSW	11.1	WSW	9.1	WSW	11.3	WSW	11.9	WSW	13.4	WSW	12.3	6
W	8.6	WNW	9.5	W	8.4	W	7.8	WNW	7.4	WNW	6.6	WNW	5.8	WNW	5.1	WNW	5.8	NW	6.2	NW	4.7	NW	5.3	7.
WSW	4.3	W	4.9	NW	4.8	NW	5.4	NNW	4.4	NNW	3.7	NW	4.1	NW	1.6	NW	1.4	NW	1.4	NW	1.7	NW	3.0	8
SW	9.3	SW	10.7	SW	8.4	SW	6.0	SSW	6.0	NW	10.5	W	8.8	WSW	6.8	WSW	6.2	SW	3.9	WSW	5.1	WSW	7.0	9.
WSW	9.9	SW	9.9	SW	7.0	SSW	6.2	S	5.3	SSE	6.8	SSE	8.2	SSE	8.4	S	7.8	S	9.3	S	7.6	SSW	9.1	10.
WNW	12.8	WNW	10.7	WNW	12.6	WNW	11.3	WNW	10.9	WNW	9.0	WNW	7.8	W	5.3	WSW	4.9	WSW	4.3	SW	3.1	SW	3.9	11.
SSW	7.4	SSW	7.0	SSW	2.9	SSW	1.4	SSW	3.1	SSW	3.1	SSW	1.8	SSW	2.1	ENE	4.1	NE	4.5	NE	4.7	NNE	6.2	12.
NNE	7.4	NNE	8.2	NNE	7.8	NNE	7.8	NNE	7.8	NNE	7.6	NE	7.8	NE	6.8	NE	6.2	NE	4.3	ENE	4.3	ENE	3.9	13
SE	5.4	SE	6.4	SE	6.0	SSE	6.6	SSE	7.8	SSE	6.8	SE	5.3	SE	3.7	ESE	4.9	ESE	3.9	ESE	5.8	ESE	6.6	14.
ESE	12.3	SE	12.3	ESE	12.1	ESE	11.3	ESE	12.3	ESE	11.3	ESE	10.7	ESE	9.0	ESE	10.5	ESE	11.1	ESE	10.1	ESE	9.3	15
SE	1.2	SE	0.8	SE	1.2	SE	2.5	ENE	2.5	ENE	3.7	NE	4.1	NE	2.7	NE	3.7	NE	2.1	NE	1.8	NE	1.6	16
NE	5.1	NE	5.1	NE	5.4	NE	6.6	NE	7.0	NE	7.2	NNE	7.2	NNE	7.4	NNE	8.4	NNE	8.4	NNE	9.3	NNE	8.2	17.
NW	4.9	N	5.6	N	5.8	NNE	7.0	NNE	7.0	NNE	7.4	NNE	8.2	NNE	7.0	N	6.6	N	7.6	N	6.8	N	7.0	18.
WNW	6.2	NW	6.6	WNW	6.2	WNW	6.6	WNW	6.6	WNW	6.2	WNW	5.1	WNW	4.3	W	3.9	W	3.5	W	4.3	W	3.7	19.
NW	1.2	NW	2.5	NNW	3.1	NNW	1.9	NNW	3.5	NNW	1.9	NNW	1.8	NNW	1.6	NNW	1.8	NNW	1.6	NNW	1.8	NNW	1.9	20.
N	4.7	N	4.1	N	4.9	NNW	5.1	NNE	4.7	N	3.7	NNE	3.9	NE	3.5	ENE	2.9	ENE	2.3	ENE	2.7	NE	3.7	21.
NE	6.4	NE	6.6	NE	6.6	ENE	5.8	ENE	6.4	NE	4.9	NE	6.0	NE	6.2	NE	6.4	NNE	5.1	NE	4.5	NE	4.5	22.
NE	5.8	NE	6.6	NNE	5.8	NE	5.8	ENE	5.8	NE	5.8	NNE	5.8	ENE	4.9	NNE	4.7	NE	4.9	NNE	4.5	NNE	4.9	23.
ENE	4.5	ENE	4.1	ENE	4.3	ENE	4.9	ENE	5.1	NE	4.9	NE	5.4	NNE	5.6	NNE	5.3	NE	4.7	NNE	5.1	NNE	4.5	24.
ENE	3.7	NE	5.1	NE	5.1	NE	6.2	ENE	6.2	ENE	5.4	ENE	5.1	E	3.9	ENE	3.9	NE	4.5	NE	4.7	NE	5.3	25.
E	5.6	E	5.6	ENE	6.0	ENE	7.2	ENE	7.0	ENE	7.4	E	5.8	E	6.0	E	6.0	ENE	5.4	ENE	4.7	ENE	5.1	26.
E	6.6	E	7.0	ESE	7.0	E	7.8	E	9.0	E	7.8	E	8.2	E	6.0	E	6.2	E	6.0	E	5.4	E	4.7	27.
ESE	9.0	ESE	7.8	ESE	8.2	E	9.7	E	10.1	E	9.3	E	10.1	E	10.4	E	9.9	E	8.6	E	7.8	ESE	6.0	28.
ESE	7.8	SE	5.8	ESE	5.1	SE	3.5	SE	5.4	E	4.7	E	4.3	E	5.4	ESE	5.8	ESE	5.4	ESE	6.6	ESE	5.8	29.
ESE	5.8	ESE	6.2	ESE	6.2	ESE	5.8	SE	5.8	ESE	5.1	ESE	7.4	ESE	6.6	ESE	6.0	SE	6.0	SE	6.0	SE	5.6	30.
	7.1		7.2		6.9		6.8		7.0		6.6		6.4		5.6		5.7		5.4		5.3		5.4	Mittel

Mai 1898.

Windrichtung und

Datum.	1ᵃ Richt.	1ᵃ G.	2ᵃ Richt.	2ᵃ G.	3ᵃ Richt.	3ᵃ G.	4ᵃ Richt.	4ᵃ G.	5ᵃ Richt.	5ᵃ G.	6ᵃ Richt.	6ᵃ G.	7ᵃ Richt.	7ᵃ G.	8ᵃ Richt.	8ᵃ G.	9ᵃ Richt.	9ᵃ G.	10ᵃ Richt.	10ᵃ G.	11ᵃ Richt.	11ᵃ G.	Mittag Richt.	Mittag G.
1.	SE	5.8	SE	6.2	SE	5.8	SE	5.6	SSE	5.6	SSE	6.2	SSE	4.7	WSW	4.3	W	4.5	WSW	5.6	WSW	6.6	SW	5.1
2.	SE	6.4	WSW	4.1	ESE	3.5	ESE	6.0	SE	6.2	ESE	8.4	SE	7.0	SE	6.0	SE	5.6	SE	5.4	SE	3.9	SE	3.7
3	SE	6.2	SE	5.8	SSE	7.2	SSE	6.0	WSW	6.2	NW	9.0	NW	6.6	W	5.8	W	5.6	W	3.8	W	3.5	NW	3.9
4	SW	5.2	SW	3.9	SW	2.6	SW	1.6	SSW	3.2	S	3.8	SSE	4.1	SW	3.1	SW	7.6	SW	7.8	SW	9.1	SW	9.5
5	S	9.1	S	9.9	SSW	8.1	SSW	9.4	SW	9.9	SSW	10.9	SSW	11.0	SSW	9.3	SW	9.5	SSW	10.5	SW	10.3	SW	11.1
6.	SE	3.9	ESE	4.3	SE	4.9	ESE	6.2	SE	5.8	SE	7.2	SSE	7.4	S	7.2	SSW	6.4	SSW	6.0	SSW	5.8	SW	4.7
7.	N	14.4	N	15.2	N	15.0	N	13.0	N	12.1	N	12.4	N	12.4	N	12.6	N	13.0	N	12.4	N	12.1	NNE	12.1
8.	NNW	5.8	NNW	5.5	NNW	6.6	NNW	5.6	NNW	7.9	NNW	3.5	NW	2.3	NW	2.3	NW	4.7	NW	6.2	NW	6.6	NW	6.6
9.	NNW	0.8	NNW	1.4	NNW	1.8	NNW	2.1	SW	4.1	WSW	6.2	SW	7.8	SW	8.2	SW	8.6	WSW	9.0	WSW	9.3	WSW	9.3
10	WNW	9.3	WNW	9.0	WNW	7.8	WNW	7.8	W	7.8	WNW	8.2	WNW	10.1	WNW	11.1	WNW	11.7	WNW	13.0	WNW	12.8	WNW	15.2
11.	SW	3.9	S	3.9	SSE	4.9	SSE	5.3	S	7.0	SSW	10.3	SSW	12.6	SSW	13.2	SSW	14.4	SSW	15.2	SW	15.2	SW	16.0
12	SW	17.1	SW	14.8	SW	15.6	SW	15.2	SW	13.0	SW	13.4	SW	11.5	SW	12.3	SW	11.9	SW	11.1	WSW	11.1	WSW	11.1
13	N	6.6	N	5.8	NNW	3.7	NNW	3.3	NNW	3.7	WNW	5.1	WNW	4.3	WNW	6.2	WNW	6.8	WNW	6.8	W	10.1	WNW	9.3
14	SW	5.1	SW	4.9	SW	4.9	SW	4.3	SW	3.9	SW	5.1	S	4.1	SSW	5.3	SSW	7.4	SSW	7.5	SSW	10.1	SSW	9.7
15	S	8.2	S	8.2	SW	7.2	SW	6.4	SSW	4.7	SW	5.6	SW	6.0	WSW	7.4	WSW	8.2	WSW	8.2	WSW	6.4	WSW	6.4
16.	SW	2.7	SSW	2.9	S	3.0	SW	6.8	SW	9.0	SW	9.3	SW	9.7	SW	9.7	WSW	10.1	SW	10.5	NW	7.4	NW	6.1
17.	N	3.9	N	6.2	N	4.7	N	4.3	N	4.3	NNE	4.5	NE	3.9	NNE	4.3	NE	3.7	NE	4.7	NE	5.4	NE	3.9
18.	NNE	5.1	N	4.9	N	5.3	N	5.3	NNE	7.0	NNE	7.6	NNE	8.0	NNE	9.7	NNE	10.1	NNE	11.1	NNE	9.9	NE	9.0
19.	NE	7.2	NE	6.6	NE	7.2	NE	7.8	NE	8.2	NE	9.3	NE	10.3	NE	10.3	NE	9.0	ENE	9.7	ENE	8.6	NE	7.4
20.	ENE	6.6	ENE	8.6	ENE	8.6	ENE	8.6	ENE	8.4	E	7.0	ENE	8.8	ENE	9.3	ENE	9.3	ENE	9.1	NE	6.8	NE	8.2
21.	NE	5.8	NE	6.2	ENE	6.8	E	5.4	E	3.3	E	2.3	SSW	2.3	SW	5.1	SW	5.1	WSW	5.1	WSW	7.4	WSW	7.4
22.	N	0.6	N	1.0	N	1.4	N	1.9	N	1.4	N	1.6	N	1.4	N	1.9	NNW	3.7	NNW	4.7	NNW	5.8	NNW	6.2
23.	ENE	1.2	ENE	1.4	NE	2.1	NE	1.9	N	2.1	N	1.0	NW	3.5	NNW	3.5	NNW	3.9	NNW	3.5	NNW	3.9	N	4.3
24.	NW	4.3	WNW	4.7	WNW	4.5	WNW	4.7	WSW	4.9	WSW	6.0	WSW	6.4	WSW	7.0	WSW	7.0	WSW	7.8	W	5.4	WNW	4.7
25.	N	6.2	NNE	5.8	NNE	5.4	NNE	4.1	NNE	4.7	N	4.5	N	4.9	N	5.3	N	3.1	N	2.9	NNW	2.9	NNW	3.7
26.	WSW	3.5	W	4.7	NNW	7.8	NW	5.8	WNW	4.3	WSW	5.8	W	6.8	WSW	7.2	WSW	8.6	WSW	8.6	WSW	9.5	W	10.3
27.	WSW	7.4	WSW	6.6	WSW	7.8	WSW	7.6	WSW	8.0	WSW	7.4	WSW	9.1	WSW	9.9	WSW	9.1	NW	7.8	WSW	8.0	WSW	9.0
28.	WSW	2.9	WSW	2.7	WSW	3.5	WSW	5.4	WSW	4.1	WSW	3.9	WSW	2.7	WSW	2.9	WSW	3.1	WSW	3.7	WSW	4.7	WNW	4.3
29.	N	5.1	N	4.7	N	4.7	N	4.7	N	4.1	N	1.8	N	2.0	NNW	3.7	NNW	3.5	WNW	3.5	WSW	5.1	W	3.5
30.	SSE	4.1	SSE	3.5	SSE	4.3	SSW	5.1	SSW	5.1	SW	6.2	SW	8.4	SW	9.3	SSW	10.1	SW	10.5	WNW	9.7	NNW	10.9
31.	W	3.7	WSW	2.1	SW	3.1	WSW	3.9	WSW	3.5	SW	3.5	SSW	2.3	SSW	2.7	WSW	2.9	SSW	3.7	SSE	5.4	SE	5.8
Mittel		5.7		5.7		5.8		5.8		5.8		6.4		6.6		7.0		7.4		7.6		7.7		7.6

Juni 1898.

Windrichtung und

Datum.	1ᵃ Richt.	1ᵃ G.	2ᵃ Richt.	2ᵃ G.	3ᵃ Richt.	3ᵃ G.	4ᵃ Richt.	4ᵃ G.	5ᵃ Richt.	5ᵃ G.	6ᵃ Richt.	6ᵃ G.	7ᵃ Richt.	7ᵃ G.	8ᵃ Richt.	8ᵃ G.	9ᵃ Richt.	9ᵃ G.	10ᵃ Richt.	10ᵃ G.	11ᵃ Richt.	11ᵃ G.	Mittag Richt.	Mittag G.
1.	SSE	9.7	S	10.5	S	12.5	SSW	11.7	SSW	10.9	SW	11.9	SW	15.4	SW	19.1	SW	18.3	SW	16.0	SW	16.0	WSW	16.0
2.	SSW	9.3	SSW	9.3	SSW	9.5	S	8.8	SSW	8.2	SSW	9.3	SSW	9.3	SSW	10.5	SSW	11.7	SSW	12.1	SW	11.5	SW	9.5
3.	E	3.9	NNE	3.1	ENE	2.7	E	3.1	ESE	3.5	ESE	2.5	SE	3.1	SSE	4.9	SW	5.3	SSW	2.1	NNE	1.2	E	3.1
4.	W	3.1	WSW	3.9	WSW	3.9	WSW	3.9	SW	3.9	SSW	2.5	SSW	2.5	SW	4.7	SW	6.4	WSW	7.0	SW	6.0	WSW	5.8
5.	NNW	3.5	NNE	3.9	NNE	3.9	ENE	3.5	E	4.3	ESE	4.3	ESE	4.3	ESE	3.9	SE	5.1	SE	5.8	SE	4.5	ESE	4.1
6.	E	6.2	E	6.0	E	5.6	E	5.6	E	5.1	ESE	5.1	ESE	6.0	ESE	4.7	ESE	4.1	SSE	4.9	SE	6.0	ESE	6.0
7.	E	5.4	E	6.0	ESE	5.1	ESE	4.9	ESE	5.4	ESE	5.4	ESE	5.8	ESE	5.6	ESE	4.3	ESE	4.9	SSE	5.8	SE	5.6
8.	E	1.0	E	1.6	E	2.3	E	1.9	E	1.6	E	1.2	E	0.8	SE	1.6	SSE	2.3	SE	2.9	SE	4.1	SE	4.3
9.	E	5.4	ENE	4.3	ENE	3.5	E	3.5	ENE	4.1	E	4.5	ESE	4.5	ESE	4.1	ESE	4.7	SE	5.4	ESE	6.0	ESE	7.6
10.	ENE	5.3	ENE	5.3	NE	5.8	ENE	5.3	E	5.3	ESE	5.8	E	4.3	E	4.5	E	3.7	ENE	3.5	SE	4.7	ESE	6.6
11.	E	5.1	E	3.9	ENE	3.7	ENE	4.1	ENE	4.1	E	4.5	E	3.5	E	2.7	E	1.0	NNE	1.9	NNE	3.1	NE	2.5
12.	ENE	3.5	ENE	2.1	E	1.8	E	0.8	NNW	1.6	NNW	4.3	NW	4.3	NW	5.4	NNW	7.0	NW	5.4	NNW	6.2	NW	6.2
13.	NNW	7.0	NW	6.2	NW	7.0	NW	4.7	NW	4.7	NW	6.2	NW	8.2	NW	7.8	NW	8.2	NW	8.6	NW	7.2	WNW	7.5
14.	NW	5.4	NNW	5.8	NNW	5.8	NNW	5.4	NNW	5.4	N	5.8	N	6.2	NNW	6.2	NNW	5.8	NNW	6.2	NNW	5.6	NW	6.6
15.	NNW	4.9	NNW	5.4	NNW	5.1	NNW	5.4	N	5.8	N	4.7	N	3.9	N	3.7	N	4.0	NE	6.0	NNE	6.6	NE	6.5
16.	NNE	3.9	NNE	3.7	N	3.9	N	2.9	N	1.9	N	1.4	N	1.8	N	1.0	N	1.5	N	3.5	N	3.6	NNE	3.7
17.	NNW	5.6	NNW	4.7	NNW	3.5	NW	3.5	NW	3.9	NW	3.9	NW	6.0	NW	6.8	NW	7.4	WNW	7.0	WNW	5.6	WNW	7.8
18.	WNW	4.3	WNW	4.7	WSW	5.1	W	4.7	W	5.1	WSW	6.2	WSW	6.6	WSW	8.2	WSW	9.3	WSW	9.1	WSW	8.8	WSW	9.5
19.	WNW	9.7	WNW	9.7	WNW	10.5	WNW	9.3	WNW	7.4	WNW	7.8	WNW	9.0	WNW	10.1	WNW	11.3	WNW	11.7	WNW	13.4	WNW	15.0
20.	WNW	8.4	WNW	7.1	WNW	7.1	WNW	8.8	WNW	7.1	WNW	7.8	WNW	8.6	WNW	9.9	WNW	10.3	WNW	9.7	WNW	12.1	NW	9.7
21.	W	2.3	W	1.9	W	2.7	W	2.3	W	1.9	W	2.3	WSW	3.5	SW	3.1	SW	3.9	SW	4.7	SW	7.4	WSW	9.3
22.	WSW	1.9	SSE	1.2	S	3.1	SW	3.5	SW	4.3	SW	4.7	SW	2.7	SW	5.1	WSW	5.4	WSW	9.0	WSW	8.6	SW	9.3
23.	NNW	5.8	NW	5.8	NW	5.4	NW	4.7	NW	3.5	NW	3.9	NW	3.9	WNW	3.9	WNW	4.3	WSW	5.4	WSW	4.7	WSW	3.1
24.	WSW	7.8	SW	6.6	SW	5.8	SW	6.2	SW	5.4	SW	3.9	SW	4.7	SW	6.6	SSW	9.0	SW	10.1	SW	10.9	SW	11.[illegible]
25.	SSE	4.3	S	4.3	S	4.3	S	5.1	S	4.3	S	4.7	S	7.0	SSW	7.4	SSW	8.2	SSW	7.8	SSW	6.6	SSW	7.8
26.	SSE	1.6	SSE	1.6	SSE	2.3	SSE	1.9	SSE	2.7	SSE	1.6	S	3.1	SSW	3.9	SW	3.9	SSW	2.7	SSW	3.1	SSW	3.4
27.	W	2.3	W	2.7	W	3.1	W	2.3	SW	3.5	WSW	6.2	WSW	7.4	WSW	8.6	W	7.8	W	7.4	SSW	10.9	SSW	8.4
28.	W	3.1	WNW	3.9	WNW	4.7	W	5.1	WSW	3.9	W	5.8	WSW	5.8	WSW	7.0	WSW	7.8	WSW	7.4	WSW	9.0	WSW	8.2
29.	WSW	9.0	WSW	7.8	WSW	8.2	WSW	8.6	WSW	7.5	WSW	8.2	WSW	8.2	SW	8.6	WSW	8.6	WSW	8.6	WSW	8.6	WSW	8.2
30.	SW	2.7	SW	3.9	SW	3.5	SW	3.5	SW	2.7	SW	3.1	SW	3.5	SW	4.3	SW	4.7	SW	5.1	WSW	6.2	WSW	7.8
Mittel		5.0		4.9		5.1		4.8		4.6		5.0		5.5		6.1		6.6		6.7		7.2		7.4

Windgeschwindigkeit (in Metern pro Sekunde). Hamburg.

1p Richt.	1p G.	2p Richt.	2p G.	3p Richt.	3p G.	4p Richt.	4p G.	5p Richt.	5p G.	6p Richt.	6p G.	7p Richt.	7p G.	8p Richt.	8p G.	9p Richt.	9p G.	10p Richt.	10p G.	11p Richt.	11p G.	Mitternacht Richt.	Mitternacht G.	Datum.
SW	3.9	SW	3.1	SW	3.1	SW	1.4	SW	1.2	ESE	1.9	E	2.3	ENE	3.5	ESE	6.2	ESE	7.0	ESE	7.0	ESE	8.8	1.
SE	4.1	SE	3.1	SE	3.1	ESE	2.7	E	2.3	E	2.3	SE	2.7	ESE	4.3	SE	6.2	SE	6.2	SE	5.8	SE	5.4	2
NW	2.7	NW	3.1	NW	5.1	WNW	6.0	NNW	6.4	NNW	6.6	NNW	5.8	NE	3.1	NE	3.0	ENE	3.1	SSW	1.9	SW	4.6	3
SSW	9.9	SSW	11.3	SSW	12.4	SSW	13.6	S	10.3	SSW	10.3	SSW	9.1	SSW	10.5	SSW	9.3	SSW	7.2	SSW	7.4	SSE	7.9	4.
SW	11.5	SW	10.5	SW	9.7	WNW	7.8	NNW	4.1	NNW	4.5	ESE	2.3	ESE	3.9	ESE	3.7	SE	4.5	SE	4.7	SE	4.5	5.
WSW	3.9	WSW	1.4	WSW	1.0	NNW	2.7	N	6.2	N	10.5	N	12.4	N	11.7	N	12.8	N	14.4	N	14.4	N	14.8	6
NNE	12.5	N	12.1	NNE	10.3	NNE	10.3	NNE	9.0	NNE	9.3	N	7.8	N	6.4	N	5.4	NNW	4.7	NNW	4.1	NNW	4.5	7.
NW	7.0	NW	6.0	WNW	5.8	WNW	6.2	NW	5.3	NNW	4.7	NNW	6.0	NNW	5.1	NNW	2.1	NNW	1.4	NNW	1.2	NNW	1.2	8.
WNW	7.4	NW	10.5	NNW	10.0	NW	9.3	NW	10.1	WNW	10.1	WNW	9.7	WNW	9.0	WNW	9.3	WNW	9.0	WNW	8.8	WNW	9.5	9.
WNW	13.6	WNW	15.0	WNW	14.6	WNW	13.6	WNW	12.8	WNW	10.9	WNW	9.7	WNW	8.6	WNW	8.6	WSW	7.0	WSW	6.0	WSW	5.3	10.
SW	16.0	WSW	16.7	WSW	18.3	W	13.6	WNW	11.7	WSW	13.2	W	13.2	WSW	13.0	SW	12.3	SSW	12.4	SSW	15.2	SW	17.1	11
WNW	9.7	WNW	6.6	SW	6.0	WSW	5.6	SW	6.0	SW	4.5	S	4.3	S	3.1	SSW	4.5	SSW	4.1	WSW	4.5	SW	5.1	12.
NW	8.6	WNW	9.7	NW	9.0	W	7.4	W	7.4	WSW	7.8	WSW	8.0	SW	6.0	SW	5.1	SW	4.5	WSW	3.7	SW	4.7	13.
SSW	9.7	S	7.0	S	8.2	SW	6.2	SSW	7.8	ESE	3.9	SE	5.8	S	5.8	SSW	6.2	S	3.9	S	7.4	SSE	6.2	14.
WSW	5.8	WSW	5.1	WSW	3.5	WSW	1.9	WSW	0.8	N	3.1	E	2.7	NE	3.1	E	5.1	E	5.3	E	4.5	WSW	3.5	15.
WNW	7.4	NW	9.3	NW	7.0	NNW	6.6	NW	5.4	NNW	5.1	NNW	5.3	NNW	4.1	NNW	3.5	NNW	2.3	NW	2.9	NW	3.3	16.
ENE	4.5	NNE	4.9	NE	4.5	E	4.1	NE	6.2	NE	6.6	ENE	4.5	ENE	4.5	NNE	3.7	NNE	4.3	NNE	4.1	NNE	5.3	17.
NNE	8.6	NNE	7.8	NNE	8.6	NE	7.0	NE	7.8	NNE	7.4	NNE	7.8	NNE	7.0	NNE	6.2	NE	6.2	NE	7.0	NE	7.0	18.
NE	8.2	NE	8.6	NE	8.6	NE	9.3	NE	9.1	ENE	8.4	ENE	7.0	ENE	6.6	NE	6.0	ENE	7.8	ENE	8.6	ENE	7.8	19.
NE	11.1	NE	8.8	NE	11.7	NE	11.7	ENE	11.1	NNE	9.0	NE	13.1	NE	11.1	NE	10.1	NE	6.6	NE	5.4	NE	6.6	20.
W	5.1	W	5.4	WNW	5.1	NW	5.6	NNW	5.3	NNW	5.1	N	5.4	NNW	4.3	N	3.9	N	2.7	N	2.5	N	1.8	21.
N	5.4	NNW	6.4	NNW	6.5	N	6.2	N	7.2	NNW	7.2	NNE	5.8	NNE	4.5	NE	3.7	NE	3.1	ENE	3.3	ENE	2.5	22.
NNW	4.7	NNW	5.4	NNW	6.0	NNW	6.2	NW	6.6	NNW	6.0	NNW	6.2	NNW	4.7	NNW	5.3	NNW	6.0	NW	4.7	WNW	4.3	23.
W	5.4	WNW	5.8	WSW	5.8	WNW	3.5	WNW	3.0	WNW	1.9	WNW	1.6	N	3.0	N	5.3	N	4.9	N	5.8	N	5.1	24.
NNW	3.5	NNW	3.3	NW	4.7	NW	3.1	N	3.5	N	2.7	N	2.7	ESE	2.3	ESE	3.5	SSE	3.1	SSE	3.1	SSE	3.5	25.
WSW	8.8	WSW	11.5	WSW	9.0	NW	8.6	W	7.8	WSW	7.0	WNW	6.2	WNW	5.6	WNW	4.5	WSW	4.3	WSW	5.4	WSW	6.2	26
WSW	7.0	WSW	7.0	WNW	6.2	WNW	6.6	WNW	7.0	NW	6.2	NW	6.0	NNW	5.6	NW	5.1	WNW	3.9	WSW	2.7	WSW	2.5	27.
WNW	3.5	W	3.9	NNW	4.5	NNW	4.3	NW	4.7	NNW	4.7	N	5.4	N	5.1	NNW	4.1	NNW	4.1	N	4.7	N	4.7	28
WNW	4.9	WNW	3.3	NW	3.9	NNW	4.5	NW	3.5	NNW	3.7	NW	3.1	NNW	2.3	NNW	1.2	NNW	1.9	NNW	2.5	NNW	2.9	29.
NNW	8.6	NNW	9.7	NW	9.3	NNW	9.3	NW	9.3	NW	0.0	NW	8.6	NW	7.0	NW	5.1	NW	4.7	WNW	5.1	WNW	3.5	30.
SE	7.0	SSE	9.0	S	9.7	SSE	9.7	SSE	10.1	SSE	6.7	SSE	9.1	SE	6.4	SE	7.0	S	8.0	S	9.9	S	9.7	31.
	7.4		7.5		7.5		6.0		6.8		6.6		6.4		5.9		5.8		5.4		5.6		5.8	Mittel

Windgeschwindigkeit (in Metern pro Sekunde). Hamburg.

1p Richt.	1p G.	2p Richt.	2p G.	3p Richt.	3p G.	4p Richt.	4p G.	5p Richt.	5p G.	6p Richt.	6p G.	7p Richt.	7p G.	8p Richt.	8p G.	9p Richt.	9p G.	10p Richt.	10p G.	11p Richt.	11p G.	Mitternacht Richt.	Mitternacht G.	Datum.
WSW	15.2	WSW	16.7	SW	18.3	SSW	13.8	SSW	14.0	SSW	12.1	SW	12.4	S	6.0	S	8.6	S	10.3	S	8.6	SSW	9.9	1.
SW	11.1	SW	11.9	SW	9.9	SW	9.5	NNW	8.4	N	5.4	NNE	4.3	NE	3.9	E	3.0	NNE	2.0	ENE	3.3	E	3.5	2.
E	0.8	NNW	2.3	NNW	4.7	WNW	5.4	NW	7.8	NW	8.2	NW	8.2	NW	6.2	WNW	5.8	WNW	3.1	W	3.7	W	3.3	3.
WSW	5.4	SW	6.4	SW	5.3	SW	5.8	SW	6.8	SW	4.5	SW	2.7	NNW	4.5	WSW	3.1	NNW	5.1	NNW	2.1	NNW	0.4	4.
ESE	5.6	SE	5.6	SE	5.4	ESE	5.4	ESE	5.4	ESE	5.4	E	5.8	ENE	6.2	E	6.0	E	8.2	E	7.0	E	6.2	5.
SE	6.2	SE	4.9	SE	3.3	E	4.3	E	5.1	E	5.8	E	7.8	E	8.0	E	6.4	ESE	5.8	ESE	5.1	ESE	3.1	6.
SSE	5.3	SSW	6.0	WSW	3.7	SSE	1.4	SSE	2.5	SE	3.9	SE	1.2	SE	1.0	NNE	2.5	NNE	3.1	NE	3.1	E	2.5	7.
ESE	4.7	ESE	5.1	ESE	5.3	SE	5.1	SE	5.6	ESE	5.1	ESE	4.3	NE	3.9	NE	3.5	ENE	4.7	E	5.4	ENE	5.4	8.
ESE	7.0	ESE	6.6	ESE	6.6	E	7.4	E	9.0	E	10.1	E	7.4	E	7.0	ENE	0.4	E	7.2	E	6.6	E	5.4	9.
SE	7.4	ESE	6.2	ESE	6.2	ESE	6.2	E	6.8	E	6.8	E	7.8	E	7.0	E	5.8	E	5.8	E	6.2	E	6.2	10.
NE	4.1	ENE	4.3	SSE	4.7	WNW	6.2	WNW	2.3	NNW	5.4	NNE	6.8	SE	2.5	ENE	3.9	NNW	2.3	NNW	2.3	NNE	2.7	11.
NW	7.4	NW	8.6	NW	9.3	NW	9.7	NW	10.1	NW	10.1	NW	10.5	NW	9.3	NNW	8.6	NNW	7.8	NNW	8.2	NNW	8.2	12
NW	8.0	WNW	8.6	WNW	7.0	NW	7.8	NW	8.2	NW	8.6	NW	7.8	NW	5.8	NW	5.8	WNW	4.5	WNW	4.1	WNW	4.3	13.
NW	6.0	NW	6.2	NNW	5.6	NNW	6.0	NNW	7.8	NNW	6.6	NW	7.0	NW	6.2	NNW	6.2	NNW	6.2	NNW	5.4	NNW	4.1	14.
NE	7.0	NE	7.0	NE	7.4	NE	6.6	NNE	7.8	NNE	7.0	NE	5.8	NNE	4.3	NNE	3.5	NNE	3.3	NNE	2.5	NNE	3.1	15.
N	2.9	N	2.9	N	2.9	NNW	6.2	NNW	7.6	NNW	6.0	N	7.2	NNW	6.0	NNW	3.3	NNW	6.2	NNW	6.4	NNW	6.6	16.
WNW	8.6	WNW	9.3	WNW	9.7	NW	9.3	NW	9.7	NW	9.3	NW	8.2	NW	7.8	WNW	6.6	WNW	6.2	WNW	5.1	WNW	4.7	17.
WSW	11.5	WSW	12.3	WSW	13.0	WSW	11.7	WSW	11.9	W	7.6	W	5.1	NW	6.8	W	6.8	WSW	5.8	W	0.7	WSW	9.7	18
NW	16.5	NW	15.8	WNW	14.0	WNW	13.2	WNW	11.7	NW	10.9	WNW	10.5	WNW	9.3	WNW	9.5	WNW	9.1	WNW	9.1	NW	9.3	19.
WNW	9.3	NW	8.2	WNW	7.4	WNW	8.3	W	8.6	WNW	10.1	NW	5.4	WNW	3.9	W	3.9	W	3.5	W	2.7	W	2.7	20.
WNW	6.2	WSW	6.2	SW	6.6	WSW	6.6	WSW	6.6	NNW	3.9	NNW	4.7	WNW	2.3	WNW	1.9	WNW	0.8	WSW	1.6	WSW	1.2	21
WSW	9.7	SW	8.6	WSW	8.8	WSW	5.1	WSW	6.6	WSW	3.5	WSW	2.7	NNW	1.0	NNW	0.8	NW	3.1	N	7.0	NW	3.9	22.
SSW	3.5	SW	8.6	WSW	7.4	NW	9.7	SW	4.3	SW	6.6	SW	7.8	WSW	6.2	WSW	7.8	WSW	6.6	WSW	7.8	WSW	8.2	23.
SW	11.7	SW	11.3	SW	9.0	SW	4.7	SW	3.9	SSW	4.3	SSW	3.1	SSW	2.3	SSW	2.7	SSW	1.9	SSW	3.1	SSW	3.5	24.
S	8.2	SW	7.0	SW	5.8	S	4.7	S	8.2	SSW	5.8	S	7.0	S	5.1	S	5.4	S	5.1	SSE	3.0	SSE	2.3	25.
SSW	3.5	S	3.5	SE	3.5	SE	3.9	SE	3.1	SE	4.3	SE	4.7	SW	2.7	WSW	3.5	SW	3.0	W	3.1	W	3.1	26.
SSW	8.6	SSW	9.3	WSW	9.0	WSW	7.4	W	6.6	NW	5.4	NNW	4.3	NNW	4.3	NNW	3.1	NNW	3.5	NW	4.3	NW	3.1	27.
WSW	8.2	WSW	9.0	WNW	7.0	W	7.4	WNW	7.4	NW	7.0	WNW	7.8	WNW	8.6	WNW	5.1	W	5.4	WSW	6.6	SW	7.0	28.
WSW	9.7	WSW	10.0	WSW	9.3	WSW	9.7	WSW	9.3	WSW	7.4	SW	4.7	WSW	5.1	W	3.1	WSW	2.3	SW	2.3	SW	1.9	29.
WSW	7.0	WSW	6.6	WSW	8.2	WSW	7.8	WSW	6.2	WNW	4.3	WSW	4.3	SW	5.1	SW	4.7	SW	3.9	SW	3.9	SW	3.5	30.
	7.5		7.9		7.5		7.2		7.3		6.7		6.2		5.3		5.0		5.0		5.0		4.7	Mittel

Juli 1898.

Windrichtung u[…]

Datum.	1ᵃ Richt.	1ᵃ G.	2ᵃ Richt.	2ᵃ G.	3ᵃ Richt.	3ᵃ G.	4ᵃ Richt.	4ᵃ G.	5ᵃ Richt.	5ᵃ G.	6ᵃ Richt.	6ᵃ G.	7ᵃ Richt.	7ᵃ G.	8ᵃ Richt.	8ᵃ G.	9ᵃ Richt.	9ᵃ G.	10ᵃ Richt.	10ᵃ G.	11ᵃ Richt.	11ᵃ G.	Mittag Richt.
1.	SW	5.1	SW	7.4	SW	5.8	SW	9.0	SW	8.2	WNW	6.6	NW	5.8	NW	6.2	WNW	5.8	WNW	6.2	WNW	7.0	WNW
2.	WSW	1.2	WSW	0.8	WSW	1.9	SSW	1.9	SE	2.7	SE	2.7	SE	2.7	SW	4.2	SSW	5.3	SSW	4.4	SW	4.7	W
3.	WSW	3.0	WSW	3.1	SW	4.3	SW	5.8	SW	5.4	SW	3.1	SSW	5.8	SSW	8.6	SSW	9.7	SSW	10.1	SSW	12.8	WSW
4.	SW	5.8	SW	5.4	SW	6.2	SW	7.4	SW	7.0	SSW	3.9	S	3.1	S	4.7	S	5.1	SW	5.8	WSW	5.4	WSW
5.	WSW	3.1	WSW	3.1	SW	4.7	SW	5.1	SW	5.8	SW	5.4	SW	4.3	SW	4.3	NNW	3.5	WNW	3.9	NW	10.1	NW
6.	WNW	6.2	W	4.7	W	4.7	WNW	4.3	WNW	4.7	W	3.9	WSW	5.1	WSW	5.4	W	5.4	W	7.0	WSW	6.2	WSW
7.	SW	5.1	SW	5.8	SW	5.8	SW	6.2	SW	6.2	SW	7.4	SW	7.4	SW	7.8	SW	9.7	SW	9.7	WSW	7.4	W
8.	W	5.4	WNW	5.4	WNW	5.4	W	5.4	W	5.8	WNW	5.8	W	5.8	W	5.1	WNW	6.6	WNW	8.6	WNW	8.3	WNW
9.	NW	6.6	NW	6.2	NW	4.7	NW	5.1	NW	5.1	NW	5.4	NW	4.7	NW	4.7	NW	4.7	NNW	3.5	N	4.7	N
10.	N	4.3	NNW	4.7	NNW	5.4	NNW	4.3	NNW	4.7	NNW	5.4	NNW	5.1	NNW	5.8	NW	5.8	NW	4.7	NW	7.0	NNW
11.	N	6.2	N	9.0	N	7.4	N	7.8	N	7.8	N	5.6	N	7.0	N	7.0	N	6.6	N	7.8	N	7.0	N
12.	NW	7.4	NW	7.8	NW	5.1	NW	5.8	NW	7.0	NW	7.4	NW	6.2	NW	6.6	WNW	7.0	WNW	7.0	WNW	7.0	WNW
13.	WSW	3.9	WSW	5.4	SW	4.7	WSW	6.2	WSW	7.0	WSW	7.0	WSW	6.2	SW	6.2	SW	5.1	WSW	5.4	WSW	6.8	WSW
14.	NW	5.8	NW	6.2	NW	6.2	NW	7.4	WNW	6.2	NW	7.4	WNW	7.8	WNW	10.1	NW	11.7	WNW	11.7	NW	12.1	NW
15.	W	7.2	W	8.6	WSW	5.8	WSW	6.2	WSW	6.2	WSW	6.0	WNW	4.3	NW	6.8	WNW	7.2	NW	9.7	NW	11.3	WNW
16.	W	4.7	WNW	5.1	WNW	6.0	WNW	6.0	W	5.6	WNW	6.0	WNW	7.0	NW	8.6	WNW	8.4	WNW	6.8	W	7.4	WNW
17.	WNW	4.5	WNW	6.0	WNW	6.0	W	5.3	WSW	6.8	WSW	6.8	WSW	5.4	W	6.8	NW	8.2	NW	9.3	NW	9.7	NW
18.	WSW	6.2	WSW	5.8	WSW	7.0	SW	6.0	SW	6.4	SW	6.4	SSW	4.7	SSW	4.7	SW	6.2	SW	6.6	SW	7.4	SW
19.	WSW	7.2	W	7.2	W	5.8	W	6.4	WSW	7.4	W	7.4	W	8.2	WSW	8.6	WSW	10.9	WNW	8.2	WNW	10.3	W
20.	WSW	5.3	W	6.0	WNW	4.7	W	5.3	WSW	5.8	WNW	6.0	WNW	6.6	WNW	6.6	NW	8.2	WNW	7.6	NW	9.1	WNW
21.	WSW	9.1	W	4.9	W	5.6	WSW	5.4	W	6.2	W	7.4	WSW	8.2	W	7.0	WNW	4.3	WNW	5.8	W	9.0	WNW
22.		1.5		1.3		1.1		1.1		1.2		1.6		2.1		2.4		2.5	S	4.9	S	5.1	S
23.	SE	4.4	SSE	4.2	SSE	4.3	SE	4.2	SSE	4.3	SE	2.5	SE	4.3	SSE	5.4	SSW	7.4	SW	9.7	WSW	10.7	WSW
24.	W	7.8	WNW	7.2	WNW	7.2	WNW	7.4	WNW	7.0	W	8.4	W	8.2	WNW	9.4	W	10.7	WNW	10.2	WNW	11.3	WNW
25	W	9.9	W	9.2	WNW	10.4	W	8.9	WNW	9.5	NW	7.5	WNW	7.5	WNW	8.3	WNW	7.8	WNW	7.8	WNW	8.8	NW
26.	WNW	6.6	NW	5.4	WNW	5.4	W	5.8	W	5.4	WNW	5.4	WNW	5.8	WNW	6.2	WNW	6.6	WNW	7.4	NW	7.4	NW
27.	WNW	3.3	WNW	2.9	WNW	2.3	WNW	1.9	WSW	3.1	WSW	3.3	WSW	4.5	WSW	4.9	WSW	5.3	WSW	5.4	WSW	8.6	NW
28.	WNW	3.5	WNW	3.3	WNW	3.9	WNW	3.1	WNW	2.8	WNW	2.5	WNW	2.8	WNW	2.0	WNW	3.0	WNW	3.4	WSW	4.7	WSW
29.	ESE	6.2	ESE	3.1	ESE	4.9	ESE	3.7	ESE	4.9	ESE	4.3	ESE	5.4	ESE	6.8	SE	7.2	SE	7.6	ESE	6.6	ESE
30.	NNE	4.7	NNE	5.4	NNE	7.0	NNE	7.2	NNE	7.2	NNE	6.2	NNE	5.4	N	5.8	N	6.2	N	7.6	N	8.8	NNW
31.	NW	8.6	NW	10.1	NW	9.5	NW	7.8	NW	9.0	NW	7.6	NW	8.4	NNW	10.1	NW	9.7	NW	10.7	NW	11.1	NW
Mittel		5.5		5.5		5.5		5.6		5.9		5.6		5.7		6.4		6.8		7.2		8.2	

August 1898.

Windrichtung und

Datum.	1ᵃ Richt.	1ᵃ G.	2ᵃ Richt.	2ᵃ G.	3ᵃ Richt.	3ᵃ G.	4ᵃ Richt.	4ᵃ G.	5ᵃ Richt.	5ᵃ G.	6ᵃ Richt.	6ᵃ G.	7ᵃ Richt.	7ᵃ G.	8ᵃ Richt.	8ᵃ G.	9ᵃ Richt.	9ᵃ G.	10ᵃ Richt.	10ᵃ G.	11ᵃ Richt.	11ᵃ G.	Mittag Richt.
1.	W	4.8	W	5.8	W	7.0	W	5.2	W	6.5	W	6.1	W	5.0	W	5.1	W	5.4	W	6.6	WSW	6.9	W
2.	WSW	5.4	WSW	5.8	WSW	5.3	WSW	5.6	WSW	6.2	WSW	7.4	SW	7.4	SW	6.8	WSW	7.2	WSW	6.4	W	8.0	W
3.	WSW	2.9	WSW	5.3	SW	5.4	SW	3.9	SW	4.7	SW	6.6	SW	6.6	SW	7.8	WSW	9.7	SW	9.7	SW	10.7	WSW
4.	SSE	4.1	SSE	2.3	SSE	3.3	SSE	4.1	S	5.3	SSW	6.6	SW	7.8	SW	10.5	SW	12.1	WSW	9.3	WSW	10.5	WNW
5.	WSW	5.5	WSW	6.6	WSW	7.0	WSW	7.0	WSW	7.0	WSW	7.4	WSW	7.0	WSW	7.8	WSW	7.8	WSW	8.6	WSW	11.7	WSW
6.	SW	11.1	SW	11.1	SW	11.5	SSW	11.7	SW	11.7	SW	10.9	SW	12.8	SW	12.8	WSW	13.8	WSW	14.8	WSW	12.1	WSW
7.	ESE	5.1	SE	5.4	SSE	6.2	SE	6.2	SSW	9.0	SSW	11.3	SW	11.7	SW	14.4	SW	17.3	SW	17.9	WSW	17.3	WSW
8.	SSE	6.6	SSE	6.0	S	3.3	S	5.4	S	5.8	SW	5.5	SW	8.6	WSW	10.5	W	6.6	WNW	4.3	NNW	3.5	WSW
9.	ESE	3.5	SSE	3.9	SSE	3.7	SSW	5.4	SSW	6.4	SSW	6.6	SW	7.4	SW	7.8	SW	9.7	SW	10.9	SW	9.7	SW
10.	WNW	5.3	WNW	6.0	W	6.4	W	6.6	W	6.8	WSW	6.6	WNW	5.8	WNW	6.8	WNW	8.8	WNW	9.0	W	7.4	WNW
11	SSW	5.1	SSW	5.4	S	6.8	SSW	6.6	SW	8.0	SW	8.6	SW	7.8	SW	7.4	SSW	7.0	SSW	7.4	SW	7.0	SW
12.	W	3.3	WSW	1.9	WNW	1.6	WNW	0.4	WNW	1.2	SSW	2.3	SSW	1.6	SSW	1.0	SSW	1.8	SSW	1.5	SSE	2.1	SSE
13.	ESE	3.5	ESE	3.5	ESE	4.7	ESE	3.5	ESE	3.7	ESE	3.9	ESE	3.9	ESE	5.1	ESE	5.1	ESE	5.1	SE	4.9	ESE
14.	ESE	4.7	ESE	4.3	ESE	5.1	ESE	5.3	ESE	5.3	ESE	5.1	ESE	5.8	ESE	5.8	SE	6.2	ESE	5.4	ESE	7.0	ESE
15.	ESE	3.7	ESE	3.7	ESE	4.9	ESE	4.3	ESE	4.3	ESE	4.1	ESE	3.9	ESE	3.7	ESE	3.7	ESE	4.1	ESE	5.6	SE
16.	E	2.1	E	2.5	E	3.1	E	2.9	E	2.5	E	2.9	ESE	3.7	ESE	2.7	ESE	2.7	ESE	3.8	SE	3.9	SE
17.	ESE	3.3	ESE	3.5	ESE	3.3	ESE	2.9	ESE	2.5	ESE	1.9	ESE	1.0	ESE	1.0	ESE	1.4	SW	1.8	SSW	3.3	SW
18.	N	5.8	NNE	4.3	NNE	4.3	NNE	5.2	NNE	7.4	NNE	6.8	NNE	5.8	NNE	5.8	NNE	4.9	NE	3.9	NNE	3.7	NE
19.	ENE	4.7	ENE	3.7	E	4.5	SE	4.3	E	4.7	E	4.3	ESE	5.1	ESE	7.0	ESE	7.4	ESE	6.2	SE	7.4	SE
20	E	5.4	E	4.3	E	5.1	E	4.7	E	4.5	ESE	3.1	ESE	4.3	ESE	3.5	SE	3.5	ESE	4.5	ESE	4.9	ESE
21	SE	4.9	SE	4.4	SE	3.9	SE	3.4	SE	4.0	SE	4.0	SE	4.6	SE	4.2	E	3.7	E	3.9	ENE	4.6	ENE
22.	ESE	3.3	E	4.1	E	4.2	ENE	4.7	E	5.6	ENE	5.0	ENE	4.6	ENE	4.5	ENE	5.1	SE	6.3	SSE	7.6	SE
23	SE	5.9	E	5.1	E	5.2	ESE	5.9	E	6.1	E	6.4	ESE	6.0	E	5.5	SE	5.2	SE	4.5	ESE	2.0	ESE
24.	SSW	4.0	SSW	4.3	SSW	4.5	SW	4.9	SW	3.8	SSW	3.2	SSW	4.3	SW	5.8	SW	6.2	SW	5.6	WNW	6.0	SW
25.	NW	7.1	NNW	5.8	NW	6.2	NW	5.8	NW	4.5	NW	4.1	NNW	4.2	NW	3.5	NW	4.0	NW	3.6	NNW	4.1	NW
26.	N	2.4	WNW	2.0	SSW	1.0	S	2.1	SSW	2.2	SW	2.3	SW	1.5	SW	1.3	N	1.0	N	1.6	NNE	1.8	N
27.	SE	5.5	SE	5.7	SE	4.5	SE	4.0	SE	2.9	SE	3.9	SSE	3.8	SSE	3.9	SSE	3.6	S	3.7	SSW	6.8	SSW
28.	S	8.8	SSW	9.4	SSW	10.4	WNW	8.5	SW	6.2	SW	6.8	SW	6.1	SW	7.4	SW	7.5	SW	7.9	WSW	8.8	WSW
29.	SW	4.5	SW	3.7	SW	4.7	SW	4.8	SW	2.7	S	3.3	SSW	5.5	SW	7.6	SW	8.9	SW	9.1	SW	6.2	SW
30.	SSE	5.0	S	7.6	SSE	7.8	SE	9.0	S	9.5	SSE	9.1	SSE	10.8	S	10.7	SSW	10.4	SSW	10.6	SSW	10.8	SW
31.	SSW	8.5	S	9.8	SSW	10.2	SSW	11.2	SSW	11.9	S	12.4	SSW	13.1	SSW	13.6	SW	14.5	WSW	15.3	WSW	16.0	WSW
Mittel		5.0		5.4		5.3		5.3		5.6		5.8		6.1		6.5		6.8		6.9		7.2	

Windgeschwindigkeit (in Metern pro Sekunde).

Hamburg.

1p Richt.	G.	2p Richt.	G.	3p Richt.	G.	4p Richt.	G.	5p Richt.	G.	6p Richt.	G.	7p Richt.	G.	8p Richt.	G.	9p Richt.	G.	10p Richt.	G.	11p Richt.	G.	Mitternacht Richt.	G.	Datum.
WNW	7.4	WNW	7.4	WNW	7.4	NW	7.4	NNW	9.0	NW	7.4	NW	7.4	NW	5.8	NW	4.3	NW	4.3	NW	2.3	NW	2.7	1.
WNW	5.4	W	4.3	WSW	4.3	WSW	2.7	WSW	3.1	W	3.5	WNW	3.1	WNW	3.1	WNW	1.6	WNW	1.9	WNW	2.3	W	1.9	2.
WNW	9.7	W	8.6	W	8.6	W	7.8	W	10.5	W	8.2	WSW	10.5	WSW	9.7	WSW	7.8	WSW	6.2	WSW	5.4	WSW	4.7	3.
SW	9.0	SW	8.2	WSW	8.6	WSW	5.8	WSW	7.4	W	5.8	WSW	4.7	SW	3.5	W	2.3	WNW	4.3	WNW	3.9	WNW	2.7	4.
NW	10.5	WNW	10.9	NW	10.1	NW	10.5	WNW	10.1	WNW	10.1	WNW	8.2	WNW	8.6	NW	7.8	WNW	6.6	WNW	5.4	W	6.6	5
WSW	6.6	WSW	7.0	WSW	7.0	W	5.8	WSW	6.2	WSW	3.9	WSW	5.1	WSW	3.9	WSW	2.7	WSW	3.1	SW	4.3	SW	4.3	6.
W	6.6	W	8.2	WNW	5.8	NW	6.2	NW	8.2	NW	6.0	WNW	7.0	NW	5.8	WNW	5.4	WNW	6.2	WNW	5.8	WNW	5.1	7.
WNW	8.2	NW	6.6	WNW	8.6	WNW	10.5	NW	10.1	WNW	9.7	NW	5.8	NW	5.8	NW	7.0	NW	6.0	NW	6.6	NW	6.6	8.
N	6.6	N	7.5	N	5.4	N	6.6	NNE	7.0	NE	6.6	NE	4.7	NE	4.3	N	3.9	N	3.5	N	3.1	N	3.9	9.
NNW	9.0	N	7.8	N	8.2	N	8.6	N	9.0	N	8.6	N	8.6	N	8.6	N	8.2	N	7.8	N	7.8	N	7.0	10.
N	8.6	N	7.6	N	8.2	N	7.8	N	8.2	N	7.4	NNW	4.7	NW	5.4	NW	7.4	NW	6.2	NW	5.8	NW	6.6	11.
WNW	8.2	WNW	7.4	WNW	6.6	WNW	6.2	WNW	6.6	WNW	7.4	WNW	5.4	WNW	5.8	WNW	5.1	WSW	4.7	WSW	4.3	WSW	4.3	12.
WSW	4.3	WSW	4.5	WSW	3.0	NNW	5.3	NNW	9.1	NNW	6.6	NNW	6.4	NNW	6.8	NNW	6.8	NNW	6.2	NW	6.0	NW	6.0	13.
NW	14.0	NW	14.4	WNW	12.8	NW	12.8	NW	14.0	WNW	11.5	WNW	10.3	WNW	7.8	WNW	6.2	WSW	6.2	WSW	6.4	W	8.2	14.
WNW	10.1	NW	8.6	NW	7.0	NW	9.0	NW	10.1	NW	8.2	NW	9.7	NW	9.3	NW	7.4	NW	6.6	NW	6.6	NW	5.4	15
WNW	7.8	WNW	6.2	W	8.6	WNW	6.2	NW	5.4	WNW	5.4	W	3.5	W	3.1	NNW	7.0	W	3.7	WNW	3.3	WNW	4.9	16.
NW	13.2	NW	15.2	NW	13.2	NW	13.2	NW	12.8	NW	12.1	WNW	12.1	WNW	9.9	WNW	7.6	WNW	5.8	W	5.6	WSW	5.6	17.
SW	8.2	SW	9.7	W	7.4	W	6.2	W	4.5	W	5.6	W	6.0	WSW	6.8	WSW	8.0	WSW	7.2	WSW	6.2	WSW	6.4	18.
WNW	7.6	NW	6.8	NW	7.0	NW	7.8	NW	8.2	NW	8.0	NNW	7.2	NW	6.6	WNW	5.8	NW	5.1	WNW	5.3	W	4.7	19.
NW	9.5	WNW	10.7	NNW	10.7	NW	11.7	NW	10.1	WNW	9.1	NW	9.5	WNW	8.2	NW	7.6	NW	5.5	WNW	5.1	WSW	4.5	20.
WNW	8.6	W	7.8	WNW	7.6	WNW	5.6	NW	5.4	NW	6.0	NNW	4.6	NNW	3.4	NNW	2.4	NNW	0.9	NNW	1.6	NNW	1.2	21.
SSE	6.6	SSE	5.8	S	6.0	S	5.8	S	5.6	S	4.7	SSE	3.9	SE	3.7	SE	4.1	SE	4.7	SE	4.1	SE	4.3	22.
WSW	11.7	WSW	12.9	WSW	8.2	WSW	10.0	SW	9.4	WSW	9.0	SW	9.4	SW	6.8	WSW	8.2	WSW	10.7	W	9.4	WNW	10.0	23.
WNW	11.3	WNW	10.8	WNW	10.3	WNW	11.3	WNW	11.5	WNW	12.0	WNW	10.5	WNW	11.0	WNW	11.3	WNW	10.0	W	10.6	W	9.8	24.
NW	9.7	NW	9.3	WNW	9.0	WNW	8.6	WNW	8.2	WNW	8.0	WNW	8.2	WNW	7.2	WNW	7.4	W	7.4	W	6.2	WNW	7.0	25.
WNW	7.6	WNW	6.6	NW	6.6	NW	6.4	NW	6.0	NW	5.8	WNW	4.9	WNW	4.1	WNW	4.3	W	3.5	WSW	3.9	WNW	3.9	26.
NW	5.4	NW	5.3	NW	5.6	NW	5.1	NW	6.2	NW	4.7	NW	5.8	NW	5.4	NW	4.7	NW	3.9	NW	3.3	NW	3.7	27.
WSW	4.7	SW	2.7	SSW	1.6	SSW	1.2	SSW	1.2	SSW	1.6	SW	2.0	SW	1.0	SE	2.1	ESE	2.3	ESE	3.3	ESE	3.5	28.
ESE	4.3	ESE	3.5	E	2.7	ENE	2.3	NE	3.1	NE	3.7	NNE	4.5	NNE	5.1	NNE	5.8	NNE	5.1	NE	4.7	NE	4.7	29.
NW	9.1	NNW	9.0	NNW	9.7	NW	9.3	NW	11.3	NW	10.5	NW	10.1	NW	8.6	NW	10.1	NW	9.0	NW	10.0	NW	10.9	30
WNW	11.7	WNW	10.5	WNW	11.3	NW	11.7	WNW	10.9	WNW	8.6	WNW	6.2	WNW	6.2	WNW	6.2	W	5.4	WSW	5.4	WSW	5.8	31.
	8.4		8.1		7.7		7.6		8.0		7.3		6.8		6.2		6.0		5.5		5.3		5.4	Mittel

Vindgeschwindigkeit (in Metern pro Sekunde).

Hamburg.

NW	8.0	NW	8.2	WNW	8.4	NW	8.2	NW	8.2	NW	8.2	WNW	7.0	NW	6.2	WNW	4.3	WNW	4.7	WSW	4.3	W	3.9	1.
W	7.4	W	6.8	W	7.2	W	7.4	NNW	6.6	NNW	5.4	NNW	3.9	NNW	3.1	NNW	0.8	NNW	1.4	NNW	1.8	NNW	1.9	2.
SW	9.0	WSW	9.7	WSW	9.7	WSW	9.3	WSW	9.7	WNW	6.2	WNW	5.1	WNW	4.7	WNW	2.3	WNW	1.0	WNW	2.1	SSE	3.5	3.
SW	5.6	WSW	5.8	NW	7.0	WNW	8.6	WNW	9.0	NW	8.6	NW	6.2	WSW	7.0	WSW	6.6	WSW	5.1	WSW	5.4	WSW	5.8	4.
SW	8.2	SSW	8.8	SSW	7.8	WSW	9.9	WSW	10.1	SW	7.2	SSW	5.6	SW	8.6	S	8.8	SSW	0.5	SSW	9.7	SSW	10.9	5.
SW	9.5	WSW	8.6	WSW	8.6	W	6.6	W	5.8	WNW	4.7	NW	4.7	NNW	3.1	NNW	1.6	ENE	1.9	E	3.0	ESE	3.5	6.
SW	14.2	WNW	10.7	WNW	8.2	NW	7.2	NNW	5.0	N	5.8	NNE	5.3	NNE	5.3	ENE	7.4	ESE	7.4	ESE	9.1	SE	5.3	7.
W	1.9	SW	1.2	S	1.2	S	0.8	ESE	1.6	NE	1.4	ENE	4.1	ENE	3.6	ENE	3.0	E	4.3	ESE	4.9	ESE	4.5	8.
W	9.7	WNW	12.1	W	10.1	WNW	9.7	WNW	0.3	WNW	10.5	WNW	9.3	NW	10.9	NNW	10.5	NW	9.7	WNW	7.0	NW	8.2	9.
SW	8.0	W	8.4	WSW	7.8	W	5.5	WSW	5.6	WSW	6.4	SSW	4.3	S	4.3	SSW	4.9	SSW	5.3	SSW	3.9	S	5.1	10.
W	8.2	WSW	6.0	WSW	5.6	WSW	5.6	WSW	5.8	WSW	5.1	WSW	5.1	WSW	4.1	WSW	3.1	WSW	4.7	WSW	5.3	SW	3.1	11.
E	2.3	SE	2.5	E	4.1	SE	5.3	ESE	5.3	SE	4.9	ESE	4.5	ESE	3.9	ESE	3.9	E	4.5	E	3.9	ESE	3.7	12.
E	5.8	ESE	5.8	SE	6.2	ESE	6.0	ESE	6.2	ESE	5.3	ESE	4.5	ESE	4.1	ESE	5.1	ESE	4.7	ESE	4.7	ESE	5.1	13.
SE	6.4	ESE	6.6	ESE	5.8	ESE	6.4	ESE	6.0	ESE	5.1	ESE	4.5	ESE	4.7	ESE	5.2	ESE	3.9	ESE	3.7	ESE	4.5	14
E	5.6	ESE	5.1	ESE	4.3	ESE	4.3	ESE	4.7	E	4.1	E	4.1	E	3.9	E	3.7	E	3.3	E	3.3	E	2.7	15.
E	4.9	SE	5.4	SE	6.4	SE	5.6	SE	5.8	SE	4.7	SE	4.9	SE	4.5	SE	3.7	SE	3.1	ESE	3.3	ESE	3.1	16.
SW	4.3	WSW	5.1	W	5.6	NNW	6.4	NNW	8.6	NNW	7.6	NNW	6.4	NNW	7.2	NNW	5.6	NNW	3.9	N	4.1	N	5.6	17.
E	4.7	NNE	4.9	NNE	5.2	NE	5.4	NNE	6.2	NNE	5.3	ENE	6.0	NE	5.1	ENE	5.0	E	5.4	E	4.3	ENE	3.7	18.
SE	6.2	SE	5.1	ESE	5.4	ESE	5.6	ESE	5.4	ESE	6.0	ESE	4.9	ENE	3.1	ENE	3.3	E	4.3	E	5.8	E	5.1	19.
E	5.8	SE	5.1	ESE	5.0	ESE	4.7	E	3.9	E	5.3	SE	4.5	SE	4.0	E	4.4	ESE	3.0	ESE	3.8	ESE	5.9	20.
[illegible]	5.0	ENE	5.3	ENE	4.8	SE	4.3	E	4.1	E	4.9	E	4.1	E	4.6	ENE	4.8	ESE	4.6	ESE	3.6	ESE	4.1	21.
E	8.4	SSE	7.4	ESE	6.3	E	5.9	SE	5.6	E	5.0	SE	5.0	ENE	5.4	E	5.5	E	4.7	ESE	4.0	ESE	5.7	22.
SE	4.2	SE	5.0	SE	5.6	SSW	5.7	WNW	6.0	W	7.9	ENE	8.0	NW	4.2	W	5.8	SW	4.8	SW	5.4	S	3.8	23.
W	6.3	SW	5.6	SW	5.0	WNW	5.1	NW	5.2	NW	4.9	NNW	3.9	NNW	2.5	NNW	2.0	NNE	4.3	NNE	5.2	NNW	4.7	24.
W	7.2	NW	6.4	WNW	8.4	NW	7.4	NW	6.2	WNW	5.8	NW	5.2	WNW	5.4	NW	5.3	NNW	4.2	NNW	3.3	NW	2.0	25.
E	2.9	E	1.5	SSE	1.0	SSE	2.5	SE	3.9	ESE	2.0	ESE	3.6	ESE	3.5	ESE	3.0	ESE	4.3	SE	5.0	SE	4.3	26.
W	11.7	SSW	8.8	SSW	8.6	SSW	6.8	SSW	6.0	S	5.8	S	6.4	S	6.2	S	7.8	SSW	8.2	SSE	8.3	S	8.6	27.
W	9.5	WSW	8.2	W	6.8	NW	6.2	NW	3.7	N	4.1	SSE	0.9	SSE	0.4	SSE	0.0	SSE	1.4	SSE	1.9	SW	3.5	28.
W	8.7	WSW	6.7	WNW	5.2	WSW	3.7	SW	6.5	S	6.3	S	4.7	SW	4.1	S	3.0	SSW	5.7	S	5.6	SSE	5.5	29.
W	7.8	SW	9.5	W	8.8	SW	7.0	SW	8.0	SW	6.4	SW	6.6	SW	6.5	SW	6.5	SW	7.4	SW	8.0	SSW	7.9	30.
W	15.3	NW	12.5	W	12.8	WNW	13.2	WNW	14.0	WNW	9.7	WNW	10.5	WNW	9.4	WNW	9.7	WNW	9.0	WNW	7.4	WNW	8.4	31.
	7.2		6.7		6.5		6.3		6.4		5.9		5.3		5.0		4.8		4.9		4.9		5.0	Mittel

Windrichtung und [illegible]

September 1898.

Datum	1ᵃ Richt.	1ᵃ G	2ᵃ Richt.	2ᵃ G.	3ᵃ Richt.	3ᵃ G.	4ᵃ Richt.	4ᵃ G.	5ᵃ Richt.	5ᵃ G.	6ᵃ Richt.	6ᵃ G.	7ᵃ Richt.	7ᵃ G.	8ᵃ Richt.	8ᵃ G.	9ᵃ Richt.	9ᵃ G.	10ᵃ Richt.	10ᵃ G.	11ᵃ Richt.	11ᵃ G.	Mittag Richt.
1.	WNW	8.8	WNW	10.3	WNW	10.7	NW	8.6	NW	7.0	NW	9.3	NW	9.2	NW	7.6	NW	11.7	NW	12.5	NW	11.1	NW
2.	SW	3.5	WSW	4.1	WSW	5.3	WSW	5.3	WSW	5.5	WSW	5.8	SW	5.1	SW	5.6	WSW	5.4	WSW	8.4	WSW	9.5	WSW
3.	SW	12.5	WSW	13.7	WSW	10.7	WSW	10.9	W	8.8	WNW	10.3	WNW	9.0	WNW	8.2	NW	7.4	NW	8.2	NNW	10.7	NW
4.	WNW	5.4	WNW	6.2	NW	6.8	NW	6.6	NNW	6.0	NW	5.2	NNW	6.4	NNW	5.6	NNW	4.9	NNW	4.9	NW	4.3	NNW
5	NW	2.5	NW	2.9	NW	2.2	WNW	2.5	WNW	3.4	WNW	3.3	WNW	3.7	WNW	3.4	WNW	4.3	NW	6.4	NNW	8.0	NNW
6.	NNW	1.2	NNW	1.4	NNW	1.0	NNW	1.0	WNW	1.4	WSW	2.2	WSW	2.2	WSW	2.9	WSW	5.3	W	3.9	W	4.6	W
7.	NW	0.6	NW	1.6	NW	1.8	NW	0.6	NW	0.8	NW	1.4	NW	1.6	W	1.4	WNW	1.8	NW	1.4	WNW	2.9	NW
8.	SE	2.3	SE	1.6	SE	1.4	SE	1.6	SE	2.1	SE	2.0	SE	1.8	SE	2.0	SE	2.3	SE	2.9	SE	3.5	SE
9.	SE	3.5	SE	3.5	SE	3.1	SE	3.5	SE	3.3	SE	2.9	SE	3.1	SE	3.3	SE	2.5	SE	1.6	SSE	2.7	S
10.	SSW	3.5	SSW	2.0	SW	3.5	SW	4.9	SW	4.5	WSW	6.2	WSW	6.4	WSW	7.0	WSW	6.2	WSW	8.2	WSW	7.6	W
11.	WSW	4.4	WSW	5.2	WSW	5.6	SW	4.2	SW	4.2	WSW	5.4	SW	4.0	SW	4.4	SW	5.2	WSW	5.0	WSW	8.2	WSW
12.	SE	3.1	SE	2.5	SE	2.5	SE	2.3	SE	2.7	SE	2.9	SW	4.5	WSW	7.2	WSW	5.6	WSW	5.8	WSW	5.4	WSW
13	NNW	3.3	NNW	3.1	NNW	2.5	NNW	1.2	WNW	2.5	WSW	2.9	WSW	4.5	W	3.3	WSW	2.3	WSW	3.3	W	4.5	SW
14.	WSW	4.3	SW	3.9	SW	3.5	SW	3.1	SW	5.8	SW	5.4	SW	4.3	SSW	4.3	SW	5.8	SW	5.8	SW	9.3	SW
15.	WNW	6.4	W	5.4	WNW	5.4	WNW	4.7	WNW	4.3	W	3.7	W	3.3	WSW	4.7	WSW	4.7	WSW	4.7	W	4.7	WNW
16.	NW	2.3	NW	2.5	NW	0.8	NW	0.8	WNW	1.9	WNW	0.6	WNW	1.2	WNW	0.8	NNE	2.3	NNE	2.5	NE	3.3	NE
17.	ESE	3.1	ESE	4.1	ESE	3.5	ESE	4.3	ESE	4.3	ESE	6.4	ESE	4.9	SE	4.7	SE	5.8	SE	4.9	SE	7.4	SE
18.	SE	5.8	SE	4.1	SE	5.8	SE	6.0	SE	6.0	SE	6.6	SE	6.0	SE	6.2	SE	5.3	SE	4.1	SE	5.6	SE
19.	NW	7.4	NNW	8.4	WNW	6.4	WNW	5.1	WNW	5.3	W	6.4	WSW	8.2	WSW	8.6	W	6.6	NW	7.0	NW	12.8	NW
20	WSW	6.2	WSW	5.3	WSW	4.7	SW	3.5	SW	6.2	SW	7.8	SW	9.7	SW	9.3	SW	10.1	SW	9.7	WSW	13.4	WSW
21.	WSW	7.6	WSW	8.6	SW	5.4	WSW	8.0	WSW	8.0	WSW	9.3	WSW	10.1	WSW	9.9	WSW	11.9	WSW	12.4	WSW	12.4	WNW
22.	W	7.2	W	5.8	W	6.0	WNW	6.8	WNW	6.2	WNW	6.0	WNW	6.4	WNW	7.2	WNW	6.2	WNW	8.2	WNW	11.3	WNW
23	NW	7.8	NW	7.8	NW	7.0	NW	8.6	NW	6.8	NNW	6.2	NNW	5.8	NNW	6.4	NNW	6.6	N	6.0	NNW	8.6	NNW
24.	NNW	3.7	NNW	2.5	NW	2.3	NW	2.5	NW	3.1	NW	2.1	NW	2.5	WNW	2.1	NW	2.1	NNW	3.9	N	3.5	NNW
25.	NNW	2.1	NNW	1.6	NNW	2.5	NNW	1.4	NNW	1.6	NNW	1.6	NNW	1.2	NW	1.9	WSW	2.9	WSW	3.1	WNW	3.5	WSW
26.	E	4.5	E	3.3	NE	3.1	N	3.9	N	4.7	N	4.5	N	4.1	N	3.1	N	3.1	N	3.1	N	1.6	N
27.	SW	1.0	SW	1.2	SW	1.6	SW	2.1	SE	2.5	SE	3.7	ESE	3.5	ESE	3.1	ESE	2.9	SSE	3.3	SE	3.9	SSE
28.	ESE	4.3	ESE	4.3	ESE	4.7	ESE	4.7	ESE	4.7	ESE	4.1	ESE	3.7	ESE	4.5	ESE	5.3	ESE	4.9	ESE	4.7	SE
29.	W	0.2	W	0.6	W	0.8	W	1.0	NW	3.3	NNW	4.5	NNW	5.1	NNW	6.8	NNW	7.2	NNW	5.8	NNW	6.4	NNW
30	WNW	3.1	W	3.7	WSW	4.5	WSW	3.7	WSW	3.1	WSW	2.9	WSW	1.6	WSW	1.4	WSW	0.4	WSW	0.8	WSW	1.0	N
Mittel		4.4		4.4		4.3		4.1		4.4		4.7		4.8		4.9		5.1		5.4		6.5	

Windrichtung und [illegible]

Oktober 1898.

Datum	1ᵃ Richt.	1ᵃ G	2ᵃ Richt.	2ᵃ G.	3ᵃ Richt.	3ᵃ G.	4ᵃ Richt.	4ᵃ G.	5ᵃ Richt.	5ᵃ G.	6ᵃ Richt.	6ᵃ G.	7ᵃ Richt.	7ᵃ G.	8ᵃ Richt.	8ᵃ G.	9ᵃ Richt.	9ᵃ G.	10ᵃ Richt.	10ᵃ G.	11ᵃ Richt.	11ᵃ G.	Mittag Richt.
1.	N	3.9	N	4.7	N	3.5	N	3.5	N	4.1	N	5.1	N	5.3	N	6.0	N	6.6	NNW	5.3	N	5.4	N
2.	N	4.9	N	4.5	N	4.3	N	4.0	N	4.7	N	3.3	N	1.8	N	3.1	N	2.7	N	2.5	N	1.2	N
3	WSW	3.3	WSW	4.1	WSW	4.7	WSW	3.9	WSW	3.5	WSW	4.3	WSW	3.5	WSW	3.7	WSW	2.9	WSW	3.5	WNW	2.3	NW
4	NNE	0.6	NNE	0.6	NNE	1.4	ENE	2.3	NNW	1.9	NNW	2.7	NW	3.7	NNW	3.9	NNW	4.7	NNW	4.5	N	3.7	NNW
5.	ESE	4.5	SE	2.7	SSE	3.3	SSE	2.1	SE	2.3	ESE	1.9	ESE	1.6	ENE	2.3	NE	1.5	E	2.5	E	2.5	SSE
6.	WSW	2.3	NW	2.3	WSW	2.5	WSW	0.5	WSW	1.8	WSW	1.2	WSW	2.5	NNW	1.6	NNW	1.2	NNW	1.2	NNE	1.9	NNE
7.	E	3.9	E	2.3	E	1.8	E	1.9	ESE	1.9	ESE	1.6	ESE	2.3	ESE	2.5	ESE	3.7	ESE	3.1	ESE	4.1	ESE
8.	ENE	1.8	NE	2.8	NNE	0.8	N	1.8	N	3.7	N	2.9	N	1.6	ENE	1.8	NE	3.7	NNE	3.5	ESE	4.3	ESE
9	ESE	3.5	ESE	3.9	ESE	3.5	E	4.1	E	3.7	ESE	4.1	ESE	3.7	ESE	3.5	ESE	3.7	ESE	3.9	ESE	5.3	ESE
10.	E	2.3	ESE	2.7	ESE	2.3	ESE	2.7	ESE	3.1	E	3.5	E	3.1	ESE	2.9	ESE	3.9	ESE	3.5	ESE	5.4	ESE
11.	ESE	5.3	ESE	6.0	ESE	6.6	ESE	5.4	ESE	6.2	ESE	5.8	ESE	4.7	ESE	6.2	ESE	6.2	ESE	5.3	ESE	6.0	ESE
12.	ESE	4.7	ESE	4.3	E	4.3	ENE	4.5	ENE	3.0	ENE	4.1	ENE	3.3	ENE	4.7	ENE	5.3	E	3.9	E	3.5	ENE
13.	E	2.7	E	3.6	E	3.4	ENE	3.2	ENE	3.1	ENE	3.4	ENE	4.0	ENE	4.3	ENE	5.2	E	4.0	E	3.9	ENE
14.	E	6.0	E	6.2	E	6.6	E	6.6	ESE	6.8	ESE	6.2	ESE	6.0	ESE	5.8	ESE	6.0	ESE	6.6	ESE	6.6	ESE
15.	ESE	8.8	ESE	7.8	ESE	7.8	ESE	7.6	ESE	7.8	ESE	7.8	ESE	8.6	ESE	9.0	ESE	9.3	ESE	10.5	E	11.7	E
16.	E	7.8	E	8.2	E	8.6	E	7.4	E	6.0	E	5.6	E	5.8	E	5.1	ENE	5.8	ENE	5.4	E	7.8	E
17.	ESE	7.2	ESE	7.6	ESE	8.2	ESE	7.8	ESE	7.6	ESE	8.0	ESE	8.6	ESE	9.0	ESE	9.0	ESE	9.5	ESE	9.7	ESE
18.	ESE	8.0	ESE	6.0	ESE	5.3	ESE	5.4	ESE	6.2	ESE	6.4	ESE	7.2	ESE	9.0	ESE	9.3	ESE	9.0	ESE	11.9	ESE
19.	ESE	10.3	ESE	9.7	ESE	9.7	ESE	9.7	ESE	10.1	ESE	9.5	ESE	8.4	ESE	9.3	ESE	11.3	ESE	10.1	ESE	9.3	ESE
20.	ESE	9.7	ESE	7.8	ESE	8.6	E	8.2	E	8.2	E	7.2	E	7.6	E	5.8	E	7.0	E	5.3	E	6.4	E
21.	NE	1.6	NE	0.8	NE	2.3	NE	1.0	SE	1.6	S	2.5	S	1.9	SE	3.5	SE	3.5	SE	3.5	SE	3.9	SE
22	ESE	3.5	ESE	3.5	ESE	3.9	ESE	3.1	ESE	3.3	SE	3.5	ESE	4.1	ESE	4.1	ESE	4.1	SE	4.3	SE	4.5	SE
23.	SSW	5.0	SSW	6.8	SW	7.4	SW	7.4	SW	6.2	SW	7.2	SW	6.8	SW	8.6	SW	8.2	SW	7.8	SW	8.4	SW
24.	SW	0.8	SW	1.6	SW	1.0	SW	0.4	SW	0.4	SW	0.4	SW	1.0	SW	1.8	SW	2.1	SW	1.0	SW	1.0	SW
25.	SSW	5.8	SSW	4.1	SW	6.8	SSW	8.2	SSW	9.0	SW	9.7	SW	9.3	SW	11.3	WSW	11.3	WSW	11.3	WSW	12.8	WSW
26.	WSW	13.4	WSW	10.5	W	11.5	W	10.7	W	9.9	WSW	8.2	WSW	9.7	W	9.3	W	9.7	W	10.3	WSW	12.1	SW
27	WSW	9.2	WSW	7.0	WSW	6.8	WSW	7.6	WSW	8.6	WSW	8.7	WSW	9.1	SW	9.3	WSW	7.8	WSW	8.9	SW	10.1	WSW
28.	SW	6.4	SW	4.7	SW	4.7	SW	3.5	SW	2.7	SW	3.1	SSW	2.3	SSW	2.7	SSW	2.9	SSE	2.9	SSE	4.1	SSE
29.	SE	1.8	SE	1.8	SE	2.1	SE	2.7	SE	2.1	SE	2.5	SE	3.3	SE	3.7	SE	4.1	SE	3.5	SE	3.5	SSE
30.	SE	4.5	SE	4.5	SE	4.7	SE	4.7	SE	5.1	SE	5.9	SE	5.4	SE	6.6	SSE	7.0	S	7.6	S	10.3	[illegible]
31.	S	9.3	S	10.1	SSW	9.5	SSW	9.5	SSW	9.9	SSW	10.5	SSW	9.1	SW	9.7	SW	11.1	SW	11.7	SW	14.2	SW
Mittel		5.3		5.0		5.1		4.9		5.0		5.1		5.0		5.5		5.8		5.7		6.4	

Windgeschwindigkeit (in Metern pro Sekunde). Hamburg.

1p Richt.	1p G.	2p Richt.	2p G.	3p Richt.	3p G.	4p Richt.	4p G.	5p Richt.	5p G.	6p Richt.	6p G.	7p Richt.	7p G.	8p Richt.	8p G.	9p Richt.	9p G.	10p Richt.	10p G.	11p Richt.	11p G.	Mitternacht Richt.	Mitternacht G.	Datum.
NW	11.1	NW	10.3	WNW	9.7	WNW	8.4	WNW	7.8	WNW	6.8	WNW	6.2	WNW	5.3	W	4.3	WSW	3.9	WSW	4.7	WSW	4.1	1
WSW	8.6	WSW	9.1	SW	7.8	WSW	10.9	WSW	9.3	SW	8.2	SW	6.6	SW	6.2	SW	7.8	SW	8.8	SW	10.1	SW	10.9	2.
NW	8.0	WNW	7.2	NW	6.6	NW	7.0	WNW	7.2	WNW	6.8	W	3.5	W	4.3	W	4.1	WSW	4.7	WSW	5.0	WNW	5.0	3
N	3.9	NNW	3.7	NNW	3.9	NNW	4.1	NNW	4.3	NW	3.9	NW	3.3	NNW	4.9	NNW	6.6	NNW	5.8	NNW	2.9	NNW	2.1	4.
NNW	7.6	NNW	7.6	NW	7.2	NW	7.4	NW	8.2	NW	5.5	NNW	5.3	NNW	4.9	NNW	3.5	NNW	3.3	NNW	3.7	NNW	3.5	5.
WSW	5.8	WSW	7.0	WSW	6.0	WSW	5.0	W	3.1	WNW	1.9	NW	2.5	NW	3.3	NW	4.1	NW	3.1	NW	1.2	NW	1.4	6.
N	2.7	N	3.5	N	2.7	N	2.9	N	2.9	N	2.5	N	1.8	NE	3.1	ENE	3.3	E	2.0	E	1.2	ESE	1.8	7.
SE	3.3	SSE	5.1	SSE	4.9	S	4.1	S	3.9	S	3.7	S	2.5	SSE	3.1	SSE	4.1	SSE	3.1	SSE	3.5	SSE	3.5	8.
SSW	5.5	SSW	6.2	SSW	3.4	SSW	5.3	SSW	5.1	S	5.6	S	5.3	S	4.7	S	5.1	S	5.1	S	3.3	S	2.1	9.
W	5.6	NW	6.2	NW	6.6	NNW	6.8	NNW	5.6	NW	5.8	NW	5.8	NW	5.0	NW	5.0	WNW	4.0	WNW	4.8	WSW	4.2	10.
WSW	7.0	WSW	6.4	WSW	5.6	WSW	4.3	WSW	3.9	WSW	2.1	SW	3.9	S	3.5	S	3.1	S	2.3	S	2.7	SSE	2.5	11.
W	6.4	WSW	7.2	WNW	5.8	WNW	5.6	WNW	4.9	W	3.9	WNW	3.9	NNW	4.5	NNW	3.9	NNW	5.1	NNW	4.3	NNW	4.1	12.
SW	4.5	W	3.9	W	3.9	NNW	4.1	WNW	3.3	WNW	4.3	WNW	5.4	WNW	4.3	WSW	4.3	WSW	2.3	WSW	3.1	WSW	3.5	13
SW	10.9	WSW	11.1	WSW	12.1	WSW	10.7	WSW	10.7	WSW	8.8	WSW	8.4	WSW	7.2	WSW	6.6	W	6.0	W	7.2	WNW	7.2	14.
NW	6.8	NNW	9.1	WNW	10.1	NW	9.1	NW	7.8	NW	6.4	NW	5.8	NW	4.5	NNW	6.2	NNW	4.9	NW	4.9	NW	3.9	15.
NNE	2.3	NNE	3.3	NNE	2.3	NE	2.1	E	2.5	E	3.9	E	3.7	ESE	4.5	ESE	4.9	ESE	5.1	ESE	3.3	E	2.9	16.
SSE	8.4	SE	9.3	SE	8.8	ESE	6.2	ESE	5.6	SE	5.6	SE	6.2	SE	5.4	SE	5.8	SE	5.4	SE	7.4	SE	6.4	17.
SE	5.1	SE	6.2	SE	6.4	SSE	6.0	S	5.3	S	3.7	S	3.1	S	3.1	SE	3.1	SE	3.1	NW	2.3	NNW	5.8	18.
NW	11.7	NW	11.3	NW	10.1	NW	9.3	NW	8.0	NW	6.2	WNW	4.9	W	4.1	WSW	4.1	WSW	4.7	WSW	5.4	WSW	5.4	19.
WSW	10.0	WNW	11.1	WSW	6.6	WNW	6.4	WNW	5.8	W	5.6	WSW	4.9	WSW	5.4	WSW	5.6	WSW	6.2	WSW	8.0	WSW	8.6	20.
W	8.0	WNW	9.3	WNW	8.4	WNW	9.5	WNW	8.6	WNW	7.2	WNW	6.4	WNW	6.2	WNW	6.8	WSW	5.8	W	5.8	W	6.0	21.
WNW	11.5	NW	10.7	WNW	11.7	NW	12.3	WNW	11.3	WNW	10.5	WNW	9.3	NW	7.4	NW	8.4	NW	6.8	NW	7.0	WNW	7.8	22.
NNW	8.4	NNW	7.4	NNW	6.6	NNW	5.6	NNW	5.4	NW	5.2	NNW	5.4	NNW	4.9	NNW	5.6	NNW	5.4	NNW	5.6	NNW	5.4	23.
NNW	3.3	NNW	4.1	NW	6.2	N	6.2	NNE	4.9	NNE	3.1	NNE	2.1	NNW	2.5	NNW	3.3	NNW	3.1	NNW	3.1	NNW	2.1	24.
WNW	6.4	W	4.9	SW	4.9	SW	2.5	W	1.4	NNW	5.3	NE	3.5	ENE	2.3	ESE	3.1	ESE	3.1	ENE	3.9	E	3.7	25
SW	2.3	SW	1.9	SW	2.9	SW	3.4	SSW	4.1	SSW	3.1	SSW	1.9	W	2.1	SW	2.5	SW	1.4	SW	1.2	SW	1.4	26
SE	3.9	SE	3.9	SE	3.9	SE	3.7	ESE	4.3	ESE	4.1	ESE	4.3	ESE	4.9	ESE	3.7	ESE	2.7	ESE	3.3	ESE	4.5	27.
SE	3.5	SE	2.1	SE	1.8	SW	2.3	WSW	5.4	W	3.1	W	3.1	WSW	3.1	W	2.7	W	2.3	W	1.4	W	0.8	28.
NNW	8.4	NNW	7.0	NNW	7.8	NNW	7.8	NW	7.4	NW	6.4	NW	5.6	NW	5.1	WNW	4.3	NW	4.7	NW	4.9	NW	4.3	29.
NE	3.3	NE	3.1	NE	3.7	NE	3.9	NE	4.1	NE	2.9	ENE	3.9	NE	3.7	NE	3.5	NNE	3.5	NNE	4.3	NNE	4.7	30.
	6.5		6.6		6.3		6.1		5.7		5.1		4.6		4.4		4.6		4.3		4.3		4.3	Mittel

Windgeschwindigkeit (in Metern pro Sekunde). Hamburg.

1p Richt.	1p G.	2p Richt.	2p G.	3p Richt.	3p G.	4p Richt.	4p G.	5p Richt.	5p G.	6p Richt.	6p G.	7p Richt.	7p G.	8p Richt.	8p G.	9p Richt.	9p G.	10p Richt.	10p G.	11p Richt.	11p G.	Mitternacht Richt.	Mitternacht G.	Datum.
N	5.4	N	6.6	N	5.4	N	5.1	N	4.3	N	3.9	N	3.9	N	3.9	N	3.9	NNW	3.5	NNW	3.9	NNW	4.5	1.
N	2.3	N	1.9	NNW	1.8	NNW	2.7	NNW	1.9	NNW	3.7	NNW	4.1	NNW	4.5	NNW	4.3	NNW	1.8	NNW	1.9	NNW	1.8	2.
NNW	3.7	NNW	3.1	NNW	3.9	NNW	2.7	NNW	2.1	NNW	1.4	NNW	1.9	NNW	1.5	NNW	2.1	NNW	2.5	NNE	2.5	NNE	0.6	3.
NNW	3.9	N	4.3	N	3.5	N	2.9	NNE	2.7	N	2.7	NNE	2.9	ENE	2.7	E	3.3	ESE	4.3	ESE	3.5	ESE	4.5	4.
SSE	2.9	SSE	3.3	SE	2.3	SE	1.9	SE	1.6	SE	1.8	SE	1.8	SE	1.0	SE	1.0	SE	1.2	SE	1.4	WSW	3.1	5.
E	2.5	ENE	1.9	ESE	2.7	E	2.5	E	4.1	E	3.5	ENE	2.9	NE	3.7	ENE	3.9	E	3.9	ESE	3.9	ESE	4.7	6.
E	4.5	E	4.9	ESE	5.1	E	4.1	E	4.1	E	3.7	E	3.5	E	4.1	E	4.3	E	3.3	E	1.9	E	0.2	7.
E	5.4	ESE	5.4	ENE	4.3	E	4.7	ENE	4.1	ENE	4.7	NE	4.3	E	4.9	ENE	4.7	E	3.9	E	3.9	E	4.3	8.
ESE	6.2	ESE	5.4	E	5.4	E	5.1	E	4.3	E	3.7	E	3.3	ENE	2.9	E	3.5	E	3.1	E	3.1	E	3.1	9.
ESE	6.4	ESE	6.4	ESE	5.6	ESE	5.6	ESE	5.6	ESE	4.9	ESE	6.0	ESE	5.8	ESE	6.2	ESE	7.0	ESE	5.6	ESE	6.4	10.
ESE	5.4	ESE	4.5	ESE	4.7	ESE	4.7	SE	5.1	ESE	4.9	ESE	5.4	ESE	5.1	ESE	5.4	ESE	5.1	ESE	4.3	SE	4.3	11.
NE	3.5	ENE	4.4	E	3.7	ENE	3.5	E	3.6	E	3.9	E	4.0	E	3.4	E	3.2	E	3.4	ENE	2.8	E	3.4	12.
ENE	4.5	E	5.6	E	6.8	E	6.4	ESE	4.5	E	5.3	E	6.4	E	6.4	ESE	7.4	ESE	7.0	E	6.2	E	6.8	13.
ESE	8.0	ESE	9.3	ESE	8.4	ESE	9.0	ESE	7.4	ESE	7.6	ESE	7.6	ESE	7.4	ESE	7.4	ESE	8.6	ESE	8.0	ESE	8.6	14.
E	10.5	E	10.9	E	11.5	E	11.5	E	11.7	ESE	12.1	ESE	10.1	E	9.9	E	9.1	E	9.7	E	9.3	E	8.2	15.
E	7.0	E	5.6	ESE	6.4	ESE	7.2	ESE	6.2	ESE	6.8	ESE	6.8	ESE	6.2	ESE	6.4	ESE	6.4	ESE	7.0	ESE	6.4	16.
E	8.8	E	9.0	E	8.6	E	8.8	E	9.7	E	9.3	E	8.8	E	8.8	E	8.6	ESE	7.6	E	6.8	E	8.4	17.
ESE	9.7	ESE	9.0	ESE	8.6	ESE	9.0	ESE	10.7	ESE	10.3	ESE	9.7	ESE	10.7	ESE	10.3	ESE	11.3	ESE	9.3	ESE	9.5	18.
ESE	10.5	ESE	10.9	ESE	10.5	ESE	10.9	ESE	11.1	ESE	11.9	ESE	9.9	ESE	9.7	ESE	10.7	ESE	10.5	ESE	8.2	ESE	9.0	19.
E	4.5	ENE	4.5	E	4.5	E	3.9	ENE	3.1	NE	2.5	NE	2.9	NE	2.5	NE	2.1	NE	1.0	NE	1.2	NE	1.4	20.
ESE	5.3	SE	5.6	SE	6.0	SE	5.6	SE	5.8	SE	5.3	SE	4.3	ESE	4.5	ESE	4.9	ESE	4.5	ESE	4.3	ESE	3.7	21.
SE	4.1	SE	4.9	SE	4.5	SE	5.3	SE	5.4	SE	4.7	SE	3.9	SE	4.1	SE	4.3	SE	4.1	SE	4.1	SSW	6.0	22
SW	7.6	SW	7.8	SW	6.4	SW	5.1	SW	5.3	SW	4.5	SW	4.3	SW	2.9	SW	2.0	SW	1.4	SW	1.8	Stille	0.0	23.
SW	2.1	SW	3.3	WNW	3.3	WNW	2.7	WNW	3.3	WNW	2.9	WNW	1.9	WNW	3.5	WNW	3.1	WNW	2.5	WNW	2.9	W	3.1	24
W	9.0	WSW	9.9	WSW	10.3	WSW	9.5	WSW	9.7	WSW	9.0	WSW	9.9	WSW	9.5	WSW	11.3	SW	9.3	SW	10.3	WSW	11.5	25.
WSW	12.3	WSW	12.3	WSW	10.1	WSW	9.1	WSW	11.1	WSW	10.1	WSW	11.5	WSW	10.9	WSW	9.5	WSW	9.5	WSW	8.2	WSW	10.9	26.
WSW	10.9	WSW	9.7	WSW	9.7	WSW	7.4	WSW	8.2	SW	8.0	SW	7.6	SW	4.7	SW	6.2	SW	6.6	WSW	5.8	SW	5.6	27.
SSE	6.6	SSE	7.0	SE	5.2	SE	3.1	SE	4.3	SE	4.5	SE	4.7	SE	3.1	SE	2.9	SE	2.3	SE	2.5	SE	2.3	28.
S	4.7	S	5.4	S	5.8	S	5.4	SSE	4.7	SSE	3.9	S	3.7	SSE	4.3	SSE	3.5	SSE	3.7	SSE	4.3	SE	4.3	29.
SSW	14.0	SW	14.0	SW	15.6	SW	11.7	SW	13.0	SW	11.5	SSW	10.1	SSW	10.1	SSW	9.1	SSW	9.5	S	10.3	SSW	10.5	30.
SW	13.6	SW	12.3	SW	12.1	SW	10.3	SW	7.0	SW	7.6	SW	6.8	SW	7.2	SW	7.8	SW	7.0	SW	6.4	SW	6.6	31.
	6.6		6.7		6.5		6.0		6.0		5.8		5.6		5.5		5.6		5.3		5.0		5.3	Mittel

November 1898.

Windrichtung und

Datum	1ʰ Richt.	1ʰ G.	2ʰ Richt.	2ʰ G.	3ʰ Richt.	3ʰ G.	4ʰ Richt.	4ʰ G.	5ʰ Richt.	5ʰ G.	6ʰ Richt.	6ʰ G.	7ʰ Richt.	7ʰ G.	8ʰ Richt.	8ʰ G.	9ʰ Richt.	9ʰ G.	10ʰ Richt.	10ʰ G.	11ʰ Richt.	11ʰ G.	Mittag Richt.	Mittag G.
1.	SW	6.4	SW	6.8	SW	7.4	SW	5.1	SW	5.8	SW	6.4	SW	8.2	WSW	7.6	WSW	8.4	WSW	8.2	SW	6.2	WSW	6.2
2.	WSW	4.1	WSW	4.7	WSW	4.9	WSW	5.4	WSW	5.6	WSW	5.8	SW	5.1	SW	2.9	SW	2.3	SSW	3.1	S	6.4	SW	9.0
3.	SSW	15.4	SSW	14.6	SSW	14.8	SSW	14.4	SSW	16.7	SSW	16.9	SSW	16.7	SW	18.1	SW	18.3	SW	17.3	SW	16.3	SW	14.6
4.	WSW	6.8	WSW	6.9	WSW	8.0	WSW	8.0	WSW	8.0	WSW	8.2	WSW	8.5	WSW	9.7	WSW	11.0	WSW	11.0	WSW	14.0	WSW	13.6
5.	SW	7.0	SW	7.2	SW	7.2	SW	7.0	SW	7.4	SW	8.4	SW	9.0	SW	9.7	SW	10.1	SW	11.3	SW	12.1	SW	12.5
6.	SW	7.4	WSW	9.0	WSW	8.2	WSW	7.4	WSW	9.0	WSW	9.9	WSW	9.0	WSW	8.8	WSW	8.6	WSW	8.2	W	8.2	W	8.2
7.	WSW	3.0	WSW	3.5	WSW	2.3	WSW	2.3	WSW	3.5	WSW	1.6	WSW	1.9	WSW	1.9	WSW	2.9	SSE	2.9	SSE	3.5	SE	3.1
8.	SE	0.0	SE	8.0	SE	8.6	SE	7.8	SE	8.0	SE	6.8	SE	7.4	SE	7.4	SE	7.4	SE	6.8	SE	7.4	SE	6.6
9.	ESE	1.9	ESE	2.1	ENE	2.5	NE	2.3	E	2.3	ENE	2.5	ENE	2.5	E	3.1	E	3.5	E	2.5	SE	3.1	SE	2.3
10.	ESE	3.3	ESE	3.9	ESE	4.1	ESE	3.5	ESE	2.9	ESE	2.7	ESE	2.1	ESE	2.1	ESE	4.7	ESE	3.9	ESE	3.7	ESE	4.3
11.	ESE	3.1	ESE	2.3	ESE	2.3	ESE	1.4	ESE	1.8	ESE	2.5	ESE	2.7	ESE	2.7	ESE	2.9	ESE	1.9	ESE	1.6	ESE	1.8
12.	ESE	2.1	ESE	3.5	ESE	1.9	ESE	2.9	ESE	2.5	ESE	3.3	ESE	2.5	ESE	3.5	ESE	3.5	ESE	3.5	SE	4.5	SE	4.5
13.	SE	5.8	SE	5.1	SE	5.4	SE	5.1	SE	4.3	SE	5.1	ESE	4.9	SE	4.9	ESE	5.4	SE	4.7	SE	4.3	SSE	4.5
14.	S	1.8	SSW	2.5	SW	2.9	SW	2.4	WSW	2.3	WSW	3.0	SW	4.7	SW	4.0	WSW	4.8	WSW	5.4	WSW	7.4	WSW	7.6
15.	W	4.3	WSW	4.7	W	3.5	WSW	4.5	WSW	4.3	WSW	4.5	SW	4.9	SW	6.6	WSW	7.6	WSW	7.8	WSW	6.6	WSW	7.2
16.	WSW	5.4	WSW	5.6	WSW	5.3	WSW	5.4	WSW	5.8	WSW	5.1	WSW	4.7	WSW	4.5	WSW	3.7	W	4.9	WNW	3.5	W	3.3
17.	N	1.2	E	1.2	E	1.8	E	1.0	E	1.2	E	1.9	E	1.9	ESE	2.3	SE	3.5	SE	3.5	SE	3.7	SE	3.0
18.	SSE	1.8	SSE	0.8	SSE	1.6	ESE	2.5	ESE	2.5	ESE	1.9	ESE	1.8	SE	2.7	SE	2.9	ESE	3.7	ESE	3.7	ESE	2.7
19.	ESE	7.6	ESE	6.8	ESE	8.8	ESE	7.8	ESE	6.4	ESE	8.6	ESE	6.0	ESE	7.0	ESE	7.4	ESE	7.6	ESE	5.8	SE	5.1
20.	SE	8.0	SE	7.1	SE	7.4	SE	8.6	SE	8.2	SE	9.0	SSE	8.2	SSE	6.2	SSE	7.8	SSE	7.8	SSE	7.6	W	5.4
21.	SSW	7.1	SSE	7.6	ENE	6.2	NNE	5.0	NW	3.8	W	4.6	SW	4.4	WSW	3.2	WSW	2.0	SSW	1.9	S	5.3	S	4.5
22.	SE	2.7	SE	2.1	SE	1.8	SE	2.5	SE	1.8	SE	2.1	E	2.1	E	2.7	NNE	2.9	N	2.9	N	10.0	N	10.3
23.	NNW	5.6	NNW	6.8	NNW	3.9	NW	1.9	W	2.7	WSW	2.5	WSW	2.1	WSW	2.5	WSW	3.3	WSW	3.1	WSW	3.1	WSW	2.5
24.	ESE	6.0	ESE	7.4	ESE	6.8	ESE	7.2	ESE	7.2	ESE	9.7	E	7.8	E	9.2	ESE	7.8	ESE	8.0	ESE	7.2	ESE	8.6
25.	ESE	5.4	ESE	4.7	SE	4.5	SE	4.9	SE	5.4	SE	6.0	SE	7.2	SE	5.4	SE	6.6	SE	6.0	SE	4.7	ESE	4.7
26.	ESE	5.3	E	6.6	E	7.6	E	6.8	ESE	6.6	E	7.2	E	6.0	E	6.0	E	4.7	ESE	3.7	SSE	5.1	SSE	4.7
27.	SSE	9.8	SSE	10.0	S	9.0	SSE	9.8	SSE	8.6	SSE	10.1	SSE	11.5	SSE	10.3	SSE	10.7	SSE	10.3	SSE	10.5	SE	9.7
28.	SW	16.0	SW	15.6	WSW	18.1	WSW	18.7	WSW	18.7	WSW	17.3	WSW	16.3	WSW	14.0	SW	10.5	SW	11.3	SW	9.9	SW	10.7
29.	ESE	5.1	SE	4.7	SE	4.3	SE	5.8	SSE	6.2	SSE	6.6	S	6.8	SSW	6.4	S	5.3	S	5.8	S	6.6	S	7.4
30.	SSE	2.3	SSE	2.7	SSW	4.9	SW	6.2	WSW	6.2	WSW	6.4	WNW	5.1	N	5.4	NNW	4.5	NW	2.7	WSW	4.9	WSW	5.8
Mittel		5.7		5.8		5.9		5.8		5.9		6.2		6.1		6.0		6.2		6.1		6.6		6.5

Dezember 1898.

Windrichtung und

Datum	1ʰ Richt.	1ʰ G.	2ʰ Richt.	2ʰ G.	3ʰ Richt.	3ʰ G.	4ʰ Richt.	4ʰ G.	5ʰ Richt.	5ʰ G.	6ʰ Richt.	6ʰ G.	7ʰ Richt.	7ʰ G.	8ʰ Richt.	8ʰ G.	9ʰ Richt.	9ʰ G.	10ʰ Richt.	10ʰ G.	11ʰ Richt.	11ʰ G.	Mittag Richt.	Mittag G.
1	SW	10.3	SW	11.5	SW	13.2	SW	14.8	SW	14.4	SW	13.4	SW	15.2	WSW	16.5	WSW	16.0	WSW	13.8	SW	12.4	SW	13.6
2.	SW	13.0	SW	12.4	SW	15.2	SW	15.4	SW	15.6	SW	15.8	SW	16.3	SW	16.1	SW	15.8	SW	15.0	SW	16.7	SW	15.4
3.	W	14.0	W	16.3	WSW	17.5	WSW	18.3	WSW	16.5	WSW	16.5	WSW	15.8	WSW	12.6	W	11.5	WSW	11.9	W	10.5	W	10.5
4.	SW	4.7	SW	5.3	SW	8.0	SW	7.5	SW	8.7	SW	9.8	SW	11.2	SW	10.4	SW	11.4	SW	13.6	SW	15.6	SW	14.8
5.	SW	9.7	SW	10.1	SW	11.3	SW	12.8	SW	10.5	SW	10.9	WSW	12.4	WSW	10.5	SW	10.1	SW	10.9	SW	11.3	SW	11.7
6.	SW	10.3	WSW	11.7	WSW	11.3	SW	8.2	SW	7.4	SW	7.0	SW	5.4	SSW	5.4	SSW	8.0	SW	7.4	SW	8.0	SW	0.0
7.	SSW	11.3	SW	11.1	SW	9.5	SW	9.7	SW	7.8	SSW	9.1	SSW	7.0	SSW	7.0	SW	8.2	SW	9.7	S	8.8	SSW	8.8
8.	WSW	9.7	WSW	9.9	WSW	11.5	WSW	13.2	WSW	11.3	SW	12.8	SW	13.2	SW	17.5	WSW	16.0	WSW	16.3	WSW	16.1	WSW	10.1
9.	WSW	4.8	WSW	5.1	WSW	4.1	WSW	3.0	WSW	4.0	WSW	2.8	SW	0.2	SSW	0.2	S	2.3	SSE	4.8	SSE	7.9	SSE	9.5
10.	WSW	9.4	WSW	8.7	WSW	8.7	WSW	9.6	WSW	9.1	WSW	9.0	WSW	9.9	WSW	11.5	WSW	12.9	WSW	12.2	SW	15.2	SW	15.6
11.	WNW	12.4	WNW	10.1	W	10.5	W	10.1	W	9.3	W	9.0	W	9.7	WSW	9.3	W	8.2	WSW	9.5	WSW	8.8	W	9.0
12.	WSW	9.1	WSW	9.9	WSW	8.6	WSW	8.6	WSW	8.6	WSW	10.1	WSW	9.7	WSW	9.7	WSW	9.9	WSW	10.3	WSW	11.1	WSW	11.3
13.	WNW	14.4	NW	14.8	NW	14.4	NW	11.7	NW	12.6	WNW	8.6	WNW	7.8	WNW	8.4	WNW	8.4	WNW	8.4	NW	8.3	WNW	7.1
14.	WNW	6.5	W	5.2	WSW	5.7	WSW	5.9	WSW	5.2	WSW	8.5	WSW	10.0	WSW	10.5	WSW	10.2	WSW	9.8	WSW	11.3	WSW	12.3
15.	WNW	11.1	W	8.8	WSW	11.7	WSW	10.9	WNW	12.8	WNW	13.4	WNW	13.4	W	15.6	W	11.3	W	9.9	NW	14.0	NW	15.2
16.	NNW	4.8	NW	5.3	NW	4.3	NW	5.0	NW	4.8	NW	4.9	NNW	4.8	N	4.3	N	3.7	N	3.5	NNW	1.6	WNW	1.4
17.	W	6.6	NW	6.7	WNW	8.4	WNW	6.2	WNW	6.1	WNW	6.2	WNW	5.5	WNW	6.1	WNW	5.9	WNW	5.3	WNW	6.3	WNW	6.9
18.	W	5.1	WNW	4.1	WNW	3.7	WNW	3.4	WSW	4.6	WSW	8.0	WSW	10.4	WSW	10.3	SW	11.3	SW	12.8	WSW	12.6	WSW	11.5
19.	W	5.3	W	5.1	W	4.4	W	3.8	WSW	4.3	W	4.9	W	4.2	WNW	4.6	W	4.6	WSW	6.1	WSW	7.3	W	8.5
20.	SW	10.5	SW	10.7	W	10.5	W	8.1	NW	7.8	NW	7.7	NW	6.4	NW	5.5	WNW	6.0	NW	7.8	NW	12.6	NW	10.6
21.	W	3.8	W	4.4	W	5.2	W	4.5	WNW	4.5	WNW	4.5	WNW	4.0	WNW	3.5	WNW	3.5	WNW	3.0	NW	1.6	NNE	1.9
22.	W	3.0	W	3.2	W	3.5	W	4.2	W	4.8	W	4.4	W	5.1	W	5.5	W	5.3	W	6.0	SW	7.1	SW	7.5
23.	SW	4.5	SW	5.4	SSW	4.2	SW	4.6	SW	4.2	SW	4.2	SW	4.6	SSW	4.9	SW	4.8	SW	4.1	SW	3.6	SW	4.7
24.	SE	2.4	ESE	3.1	ESE	3.1	SE	3.2	SE	2.5	SE	2.5	SE	2.5	SE	2.6	SE	3.3	S	5.1	S	6.6	SSE	6.6
25.	SW	7.0	SSW	7.4	SW	8.2	SW	7.0	SSW	8.4	SW	7.5	SW	8.2	SW	9.0	SW	8.8	SW	9.2	SW	9.1	SW	10.0
26.	SW	11.0	SW	11.1	SW	10.8	SW	10.8	SW	11.6	SW	11.4	SW	11.0	SW	10.3	SSW	11.8	SSW	11.2	SW	12.0	SW	12.8
27.	SSW	12.9	SSW	11.8	SSW	10.1	SSW	8.9	SSW	10.1	SSW	11.7	S	14.1	SSW	14.5	SSW	13.6	SSW	13.5	SSW	14.2	S	15.4
28.	S	13.4	SSE	12.6	SSE	10.3	SSW	12.5	SSE	14.1	S	14.1	S	14.3	SSW	12.0	SSW	14.7	SSW	13.7	SSW	16.9	S	13.5
29.	SSW	14.4	SW	16.1	SW	17.4	SW	12.2	SW	9.7	SW	10.8	SW	12.3	SSW	12.8	SSW	13.1	SSW	10.4	SSW	10.7	SSW	11.8
30.	S	9.0	S	9.5	SSW	10.9	S	9.9	SSE	10.0	S	9.9	S	10.6	SW	11.8	SSW	12.7	S	12.6	S	12.4	SSW	12.5
31.	W	10.5	WNW	11.0	WNW	10.7	W	10.5	W	12.5	WNW	10.6	WNW	10.7	WSW	10.2	WSW	9.2	WSW	9.1	WSW	8.0	W	8.6
Mittel		8.9		9.0		9.3		8.9		8.8		9.0		9.2		9.3		9.4		9.6		10.3		10.8

Windgeschwindigkeit (in Metern pro Sekunde). **Hamburg.**

1p		2p		3p		4p		5p		6p		7p		8p		9p		10p		11p		Mitternacht		Datum
Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	
WSW	6.4	WNW	4.5	W	4.7	WNW	3.7	W	3.3	W	2.7	W	2.9	WSW	3.7	WSW	3.7	WSW	2.7	WSW	3.7	WSW	4.1	1.
SSW	11.5	SSW	11.9	SSW	11.5	SSW	8.6	S	9.3	S	10.7	S	11.5	SSW	10.7	SSW	12.6	SSW	14.6	SSW	16.0	SSW	15.6	2.
SW	14.0	SW	13.0	SW	13.1	SW	11.7	SW	12.8	SW	10.5	SW	9.0	WNW	8.5	W	4.0	SW	5.3	WSW	5.1	WSW	7.2	3.
WSW	15.6	WSW	14.6	SW	13.0	SW	11.7	SW	7.4	SW	6.8	SW	8.2	SW	9.1	SW	9.0	SW	8.2	SW	9.0	SW	8.0	4.
WSW	10.1	SW	10.1	SW	9.3	SW	8.2	SW	8.6	SW	10.1	SW	10.9	SW	9.3	SW	9.0	SW	9.0	SW	8.0	SW	7.2	5.
W	8.2	W	7.8	WNW	7.0	WNW	5.8	W	4.3	W	4.1	W	3.7	W	3.5	WSW	4.9	WSW	4.5	WSW	3.7	WSW	4.1	6.
SE	3.9	SE	5.1	SE	5.4	SE	5.8	SE	5.1	ESE	5.8	ESE	5.8	ESE	5.4	ESE	7.4	SE	7.4	SE	7.4	SSE	8.2	7.
ESE	5.4	SE	5.1	SE	5.1	SE	5.4	ESE	6.6	SE	5.1	ESE	4.5	ESE	4.1	ESE	4.1	ESE	3.5	ESE	2.7	ESE	2.3	8.
SE	1.9	SE	1.4	SE	2.1	ESE	2.7	ESE	2.9	ESE	2.7	ESE	2.7	ESE	2.9	ESE	3.1	ESE	2.5	ESE	3.5	ESE	2.7	9.
ESE	3.9	ESE	3.9	ESE	3.5	ESE	3.3	ESE	3.7	ESE	2.5	ESE	3.3	ESE	2.9	ESE	3.1	ESE	3.3	ESE	3.5	ESE	3.1	10.
ESE	1.6	ESE	2.3	ESE	1.6	ESE	0.4	ESE	0.8	ESE	1.6	ESE	2.5	ESE	1.6	ESE	2.1	ESE	1.6	ESE	1.4	ESE	1.4	11.
SE	5.4	ESE	5.8	SE	5.8	ESE	5.8	SE	5.8	ESE	6.6	SE	7.0	ESE	6.0	SE	7.4	ESE	6.2	ESE	6.2	SE	6.2	12.
SE	3.5	S	4.4	SSW	4.3	SSW	3.7	S	2.6	SSW	3.4	SSW	3.8	SW	2.1	SSW	3.0	SW	2.1	SW	2.2	WSW	1.6	13.
WSW	7.2	WSW	6.8	WSW	5.6	WSW	4.7	WSW	5.3	WSW	4.9	WSW	4.7	WSW	3.9	WSW	4.9	WSW	5.4	WSW	4.3	WSW	4.9	14.
WSW	7.6	WSW	7.4	WSW	6.6	WSW	6.8	WSW	6.8	WSW	6.6	WSW	6.6	WSW	5.4	WSW	6.2	WSW	7.0	WSW	7.0	WSW	5.1	15.
W	3.7	WSW	3.9	WSW	3.7	WSW	3.3	WSW	0.6	WSW	0.8	WSW	1.9	N	2.5	N	1.4	N	1.8	N	0.6	N	1.0	16.
SSE	3.1	SSE	3.9	SE	4.1	SE	2.9	SSE	3.3	SE	3.9	SSE	3.9	SSE	3.7	SSE	2.3	S	3.7	S	2.1	SSE	3.1	17.
ENE	3.1	ESE	4.1	ESE	5.1	ESE	4.1	ENE	5.1	E	6.2	ESE	4.9	SE	5.8	ESE	6.2	ESE	7.0	ESE	4.7	ESE	5.4	18.
SE	6.0	ESE	7.2	ESE	7.4	ESE	5.8	E	5.4	ESE	5.8	ESE	7.0	ESE	6.6	ESE	7.8	ESE	7.0	ESE	7.4	SE	7.8	19.
W	4.5	SW	4.1	SW	3.6	WSW	3.5	WSW	3.4	SW	3.3	WSW	2.8	WSW	3.5	SW	5.8	SW	5.3	SW	5.8	SW	7.1	20.
SSE	4.5	S	5.6	S	5.3	SSW	4.5	SSE	4.1	SSE	3.3	SSE	1.6	SSE	1.8	SE	1.9	SE	1.9	SE	1.9	SE	1.2	21.
N	11.7	N	13.1	N	11.5	N	7.4	NNW	5.1	NNW	4.1	NNW	6.8	NNW	6.6	NNW	7.2	NNW	6.8	NNW	6.6	NNW	5.4	22.
WSW	0.8	N	2.5	ENE	2.7	E	3.1	ESE	4.1	E	3.7	ESE	4.5	E	5.1	E	6.0	ESE	6.4	ESE	5.6	ESE	6.4	23.
ESE	8.0	ESE	6.2	ESE	7.4	ESE	7.2	ESE	7.0	ESE	7.0	ESE	5.8	ESE	5.6	ESE	6.0	ESE	4.7	ESE	5.3	ESE	4.3	24.
ESE	5.1	ESE	5.1	ESE	5.1	ESE	5.1	ESE	6.0	ESE	5.4	ESE	6.4	ESE	5.4	ESE	5.6	ESE	4.9	ESE	5.3	ESE	7.8	25.
S	4.9	SW	6.4	SW	9.6	SW	8.2	SW	7.0	S	4.3	SSE	5.3	SSE	5.3	SSE	7.2	SSE	7.8	S	7.6	SSE	9.4	26.
SSW	11.7	SSW	11.3	SSW	12.8	SSW	11.1	SSW	15.0	SSW	15.2	SW	15.2	SW	14.4	SW	14.4	SW	16.3	SW	15.4	SW	16.5	27.
SW	10.7	SW	9.3	SW	7.2	SW	7.0	SSW	4.3	S	4.1	SSE	3.9	SE	3.1	SE	4.3	ESE	4.7	ESE	4.9	ESE	5.3	28.
S	7.2	S	6.8	SSW	6.6	S	6.2	SSW	6.0	SSW	6.4	SSW	6.6	SSW	4.7	SSW	3.5	SSE	2.7	SE	3.1	SSE	2.9	29.
WSW	6.8	WSW	7.8	WSW	7.6	SW	6.8	SW	7.4	SW	9.0	SW	9.7	SW	9.1	SW	9.1	SW	10.1	SW	10.9	SW	9.5	30.
	6.6		6.7		6.6		5.8		5.6		5.6		5.8		5.4		5.8		5.8		5.7		5.8	Mittel

Windgeschwindigkeit (in Metern pro Sekunde). **Hamburg.**

1p		2p		3p		4p		5p		6p		7p		8p		9p		10p		11p		Mitternacht		Datum
SW	14.2	SW	12.4	SW	12.8	SW	12.4	SW	13.0	SW	14.0	SW	15.6	SW	16.0	SW	14.6	SW	15.6	SW	15.4	SW	16.3	1.
SW	16.5	SW	15.6	SW	17.5	SW	19.4	SW	21.6	SW	22.4	SSW	22.0	SW	24.9	SW	27.2	SW	25.7	W	22.2	WSW	20.2	2.
W	11.7	W	11.7	WSW	10.9	WSW	10.1	WSW	8.8	WSW	8.8	WSW	8.8	WSW	7.6	SW	8.2	WSW	6.6	SW	3.9	SW	5.0	3.
WSW	14.8	WSW	14.8	WSW	15.0	SW	14.4	SW	13.6	WSW	12.6	SW	12.1	SW	10.1	SW	10.5	SW	9.9	SW	11.1	SW	9.7	4
SW	13.2	SW	12.1	SW	10.1	SW	7.0	SW	6.6	SW	6.0	SW	7.4	SW	8.2	SW	9.3	SW	11.3	WSW	11.3	WSW	11.1	5.
SSW	9.3	SSW	7.4	SSW	6.2	SSW	5.3	S	6.4	SSE	5.6	SSE	6.0	S	5.4	S	5.3	SSW	6.4	SSW	11.1	SSW	10.9	6.
SSW	10.5	SSW	10.3	SSW	10.7	S	10.7	S	11.5	SSW	12.6	SSW	13.4	SSW	15.2	SSW	15.2	W	14.2	WNW	8.8	W	7.4	7.
W	18.5	WNW	12.7	WNW	9.3	NW	9.1	NW	9.5	WNW	11.6	WNW	9.5	WNW	8.3	WNW	7.3	WNW	6.2	WNW	6.4	W	5.3	8
SSE	9.0	SSE	8.9	S	10.2	S	10.4	S	10.3	SSW	9.9	SSW	8.5	SW	9.2	WSW	7.2	WSW	7.5	WSW	8.5	WSW	9.0	9.
SW	21.0	WSW	20.2	WSW	21.4	WSW	19.1	W	17.9	W	14.0	W	14.0	W	12.4	W	12.4	W	13.2	W	11.9	W	11.9	10.
W	7.8	W	8.6	W	9.1	W	8.2	W	7.8	W	7.0	W	7.2	W	6.2	W	7.4	WSW	7.4	WSW	6.6	WSW	7.4	11.
WSW	12.3	WSW	12.6	WSW	13.2	WSW	14.8	WSW	16.0	WSW	16.9	WSW	16.1	WSW	17.1	WSW	17.5	WSW	17.9	WSW	18.3	WSW	16.3	12.
WNW	8.5	W	8.1	WNW	7.7	WNW	9.2	WNW	6.3	WNW	8.3	WNW	8.7	WNW	8.1	WNW	7.7	NW	6.9	NW	7.5	NW	6.7	13.
WSW	13.2	WSW	14.0	WSW	17.7	WSW	19.3	WSW	20.0	WSW	18.3	WSW	20.4	WSW	16.9	W	13.4	NNW	12.6	W	8.6	WNW	8.6	14.
NNW	14.8	NNW	14.4	NW	12.8	WNW	10.1	NW	11.5	NNW	12.6	N	13.0	N	9.7	N	6.1	N	6.6	N	6.2	N	4.2	15.
SW	4.4	SW	5.2	SW	4.8	SSW	5.2	S	4.8	S	4.7	S	4.4	S	5.4	S	5.6	SW	7.8	SW	8.5	WSW	8.7	16.
WNW	6.3	WNW	6.0	WNW	4.1	WNW	3.0	WNW	3.6	WNW	4.1	WNW	4.1	WNW	4.4	WNW	4.3	WNW	5.4	WNW	5.3	WNW	5.1	17.
WSW	12.5	SW	12.6	W	11.8	WSW	11.2	WSW	10.9	WSW	10.5	W	9.4	W	8.4	W	7.3	W	6.3	W	6.1	W	6.2	18.
WSW	8.2	W	8.5	W	8.9	W	9.9	WSW	9.6	WSW	11.3	W	14.0	W	12.3	WSW	8.9	WSW	9.6	W	9.2	WSW	8.6	19
NW	10.8	NW	8.8	NW	7.8	NW	5.3	NW	5.8	NW	7.4	W	6.1	SW	6.8	WSW	5.2	WNW	4.5	W	3.8	W	4.1	20.
N	2.6	W	1.7	W	3.2	W	3.6	W	4.2	W	4.5	W	5.2	W	4.8	W	4.4	W	4.0	W	4.5	W	3.2	21.
SW	7.9	SW	8.3	SW	8.0	WSW	7.0	SW	6.2	WSW	5.2	SW	4.5	SW	3.8	SSW	4.5	WSW	4.3	SSW	5.2	SW	5.1	22.
SW	4.1	SW	4.6	WSW	4.4	SW	3.8	SW	3.8	SW	2.9	SW	3.1	SW	3.7	SW	3.2	SW	2.7	SW	1.7	SW	1.9	23.
S	6.8	S	6.7	S	5.3	SSE	5.2	S	4.7	SSE	5.3	SSE	3.1	SSE	3.8	SSW	4.5	SW	8.0	SSW	7.3	SSW	7.2	24
SW	10.4	SW	10.0	SW	10.3	SW	8.3	WSW	6.0	WSW	5.4	SW	5.4	SSW	6.1	SW	7.4	SW	7.5	SW	8.4	SW	9.0	25.
SSW	12.1	SSW	11.5	SSW	11.1	SSW	10.3	SSW	10.0	SSW	11.5	SW	12.1	SW	12.2	SSW	12.6	SSW	11.5	SSW	12.7	SSW	12.9	26.
SSE	13.8	SSW	11.8	SSW	13.4	S	14.8	S	14.9	SSW	15.4	S	14.1	S	14.3	S	12.8	S	13.1	S	10.9	SSE	12.2	27.
SSW	12.5	SSW	12.3	S	11.9	S	11.9	SSW	12.1	SSW	12.1	S	13.1	SSW	12.9	SW	14.3	SSW	12.9	SSW	12.7	SW	13.7	28.
SSW	12.6	SSW	11.4	SSE	9.6	SE	7.0	SSE	7.3	SSE	7.5	SSE	8.6	SE	8.6	SE	9.4	SE	10.2	SE	8.7	SSE	9.3	29.
SW	12.2	SW	11.7	W	10.9	WNW	9.0	WNW	9.2	WNW	9.5	WNW	9.2	W	9.5	W	8.9	WNW	10.4	NNW	10.7	WNW	10.2	30.
W	7.9	WNW	6.8	WNW	5.5	NW	4.7	NW	3.9	WNW	4.2	WNW	3.8	WNW	3.0	WNW	1.8	SW	1.7	SW	4.5	SW	3.9	31.
	11.0		10.4		10.2		9.7		9.6		9.8		9.8		9.5		9.2		9.3		9.0		8.8	Mittel

Januar 1898. Luftdruck (in Millimetern). **Wustrow.**

Datum	1a	2a	3a	4a	5a	6a	7a	8a	9a	10a	11a	Mittag	1p	2p	3p	4p	5p	6p	7p	8p	9p	10p	11p	Mitternacht
1.	751.6	751.6	751.7	751.6	751.7	751.7	751.8	751.8	752.8	753.0	753.2	753.3	753.1	753.1	753.0	753.1	753.1	753.4	753.1	753.6	753.6	753.8	753.8	753.8
2.	53.6	53.6	53.7	54.1	53.7	53.7	54.1	54.5	54.9	55.4	56.1	56.3	56.7	56.9	57.5	57.8	58.5	59.1	59.4	60.2	60.8	61.5	61.7	62.5
3.	62.6	62.8	63.5	63.8	63.9	64.3	64.8	65.6	66.7	67.4	67.7	67.5	67.7	67.6	67.9	68.3	68.5	68.8	69.0	69.3	69.3	69.2	69.1	69.1
4.	68.7	68.6	67.5	67.5	67.4	67.1	67.1	67.1	67.5	67.3	67.0	66.8	66.0	65.5	65.4	65.5	65.4	65.1	65.0	64.8	64.4	63.9	63.8	63.1
5.	62.7	62.1	61.5	61.0	60.4	59.6	59.3	58.9	59.2	58.8	58.3	57.8	57.5	57.4	57.5	57.6	58.1	58.4	58.5	59.2	59.2	59.6	59.6	59.4
6.	59.5	59.7	59.7	59.7	59.3	59.2	59.0	59.1	59.3	59.4	59.0	58.4	57.9	57.5	57.3	56.7	56.5	56.3	56.5	56.7	56.7	56.7	56.7	56.7
7	56.0	57.1	57.3	57.4	57.3	57.3	57.4	57.6	58.1	58.1	57.8	57.1	56.5	56.4	55.9	55.4	54.4	53.6	53.0	53.1	54.0	54.5	54.8	54.6
8.	54.8	55.6	56.8	58.5	59.7	60.5	60.8	61.9	63.1	63.7	64.3	64.5	65.0	65.1	65.6	66.1	66.2	66.3	66.3	66.6	67.3	67.5	67.5	67.3
9.	67.3	67.3	67.3	66.9	66.8	67.0	67.1	67.0	66.7	66.8	67.0	67.1	66.6	66.0	65.4	65.3	64.6	64.3	63.9	63.9	63.7	63.6	63.5	63.4
10.	62.8	62.4	62.4	62.4	62.4	62.4	62.3	62.4	62.9	63.1	63.3	63.3	63.3	63.4	63.8	64.1	64.7	64.8	64.8	65.2	65.4	65.5	65.7	65.9
11.	66.1	66.2	66.3	66.3	66.3	66.5	66.9	67.0	67.4	67.5	67.4	67.3	67.0	66.7	66.6	67.3	67.4	67.4	67.9	68.1	68.1	68.2	68.6	68.6
12.	68.5	69.1	69.2	69.3	69.5	69.6	69.8	70.3	71.0	71.5	71.6	71.6	71.4	71.2	71.3	71.4	71.5	71.8	71.9	71.8	71.9	72.1	72.4	72.7
13	73.5	74.1	74.1	74.5	75.3	75.9	76.4	77.0	77.3	78.1	78.7	79.0	79.4	79.3	79.3	79.1	79.5	79.4	79.5	79.7	79.7	79.6	79.1	79.0
14	78.5	77.9	78.0	77.4	77.2	76.8	76.5	76.2	76.0	75.6	75.3	75.2	74.5	73.5	73.0	72.7	72.8	72.9	73.2	73.3	73.3	73.0	73.3	72.9
15.	73.2	73.4	73.5	73.6	74.0	74.0	74.0	74.5	75.3	75.9	76.1	76.1	75.9	76.1	76.2	76.2	76.2	76.4	76.8	77.0	77.1	77.2	77.3	76.9
16.	76.9	76.3	76.3	76.3	76.3	76.1	76.1	76.1	76.1	76.3	76.2	75.9	75.5	75.2	75.3	75.2	74.9	74.9	74.9	74.9	74.8	74.8	74.6	73.9
17.	74.0	73.9	73.6	73.5	73.6	73.6	73.7	73.7	74.2	74.1	74.0	73.8	73.4	73.2	72.8	72.8	72.9	72.9	72.7	72.8	72.6	72.8	72.7	72.4
18.	72.4	72.2	72.0	72.2	72.1	72.0	72.0	72.2	72.2	72.3	72.5	72.2	72.1	71.6	71.2	71.0	71.0	71.0	71.0	71.0	70.4	70.4	70.2	69.8
19.	69.8	69.7	69.2	69.2	68.6	68.7	68.7	68.7	69.0	68.8	68.8	68.8	67.7	67.3	66.8	66.7	66.8	67.0	67.1	66.9	66.6	66.1	65.9	65.0
20.	65.2	64.9	64.5	64.4	64.4	64.3	64.7	64.8	65.5	66.2	66.6	66.9	67.2	67.2	67.2	67.4	67.7	68.0	68.0	68.0	68.0	68.0	67.5	67.4
21.	66.8	66.8	66.8	66.8	66.8	67.0	67.3	67.7	68.5	68.9	69.1	68.7	67.8	67.0	65.7	64.8	64.4	63.7	63.7	64.2	64.8	65.4	65.6	66.1
22.	66.1	66.6	66.6	66.3	66.1	66.1	65.9	65.9	66.2	65.5	65.4	63.9	62.9	61.3	60.5	59.8	60.2	61.5	62.3	63.7	64.2	65.4	66.5	67.9
23.	68.8	69.9	70.5	71.1	70.9	70.2	70.3	70.5	70.7	70.3	69.9	69.1	68.2	67.1	66.2	65.4	64.7	64.1	64.0	64.9	64.8	65.1	65.0	65.1
24	64.8	64.6	64.1	63.6	62.6	62.0	61.5	62.0	62.4	62.9	63.6	64.2	64.8	65.2	65.6	66.5	67.0	67.7	68.0	68.7	69.3	69.8	70.3	70.7
25.	71.0	71.5	71.6	71.5	72.1	72.1	71.9	72.5	73.1	73.5	73.8	73.1	73.0	73.0	73.0	72.7	72.5	72.0	71.8	71.7	71.4	71.1	70.7	70.0
26.	70.0	69.7	69.8	69.2	68.7	68.7	68.6	68.6	68.5	68.7	68.7	68.6	68.2	68.0	67.7	67.8	67.7	67.2	67.3	67.2	67.0	66.6	66.5	66.1
27.	65.9	65.9	65.3	64.9	64.6	64.5	64.2	63.9	64.2	64.2	63.9	63.6	63.6	63.4	63.3	63.2	63.0	63.0	63.1	63.6	63.6	63.5	63.9	64.2
28.	64.6	65.1	65.7	65.9	66.2	66.7	66.8	67.3	68.3	68.8	69.3	69.5	69.6	69.8	70.1	70.5	70.9	71.5	72.1	72.5	72.8	72.9	73.3	73.1
29.	72.9	72.8	72.8	72.5	72.2	71.5	71.9	72.0	72.2	72.1	72.1	71.7	71.6	71.1	70.6	70.5	70.5	70.1	69.5	69.4	68.7	68.4	68.3	67.8
30.	66.6	65.7	64.9	64.6	63.5	62.3	61.6	60.7	60.1	59.3	59.2	58.7	58.1	58.1	57.4	57.0	56.9	56.5	56.0	55.7	54.9	54.0	53.6	53.5
31.	52.0	50.9	49.4	48.2	47.3	46.4	45.9	45.8	45.2	45.1	45.2	45.5	46.9	47.0	48.5	49.4	50.7	51.2	53.3	55.0	56.7	58.1	59.9	60.6
Mittel	766.07	766.06	765.99	765.94	765.84	765.74	765.75	765.91	766.24	766.41	766.49	766.31	766.10	765.85	765.73	765.72	765.78	765.82	765.91	766.22	766.29	766.40	766.50	766.44

Februar 1898. Luftdruck (in Millimetern). **Wustrow.**

Datum	1a	2a	3a	4a	5a	6a	7a	8a	9a	10a	11a	Mittag	1p	2p	3p	4p	5p	6p	7p	8p	9p	10p	11p	Mitternacht
1.	761.2	761.8	762.4	763.1	762.4	762.2	761.7	761.6	760.8	759.7	759.3	759.4	758.1	757.9	757.2	757.1	756.8	756.5	755.8	755.5	755.4	754.8	753.7	752.6
2.	51.6	50.3	48.9	48.0	47.0	46.6	46.1	45.9	45.0	44.7	44.4	44.0	43.0	42.1	41.6	41.0	40.3	39.5	39.4	38.8	38.5	38.1	37.3	36.5
3.	35.9	35.5	35.2	34.7	34.6	34.4	34.0	34.6	36.5	37.5	39.0	40.1	41.2	41.9	42.5	42.4	42.6	42.7	42.5	43.4	43.4	43.6	43.6	43.3
4.	42.8	42.0	41.2	40.3	39.6	39.1	37.9	37.4	37.1	36.4	35.8	35.4	35.2	34.7	34.4	34.4	34.4	34.5	34.8	35.1	35.4	35.7	36.4	36.9
5.	37.8	38.6	39.2	39.9	40.9	41.8	42.5	43.1	44.7	45.1	46.7	47.5	47.7	48.8	49.7	50.4	51.3	52.4	53.1	53.7	54.3	54.5	54.8	55.3
6.	55.5	55.6	55.8	56.0	56.1	56.2	56.1	56.2	56.5	56.4	56.4	55.8	55.2	54.5	54.3	54.0	53.6	53.2	52.6	51.6	50.9	49.9	49.2	48.3
7.	48.1	47.9	47.8	47.7	47.9	47.9	48.0	48.3	49.0	49.3	49.3	49.4	49.9	50.0	50.1	50.0	50.5	50.7	50.9	51.1	51.3	51.7	51.9	52.0
8.	51.7	51.7	52.1	51.8	51.8	51.9	52.4	52.8	53.6	54.3	55.1	55.3	55.3	55.3	55.3	55.2	55.0	55.0	55.0	55.0	54.9	54.8	54.7	54.6
9.	54.7	54.8	55.1	55.3	55.7	56.4	57.3	58.3	59.6	60.8	62.1	63.2	63.8	64.4	65.0	66.2	66.8	67.5	68.2	69.0	69.4	69.6	70.1	70.5
10.	70.7	71.0	71.3	71.5	71.7	72.2	72.3	72.2	73.1	73.6	73.8	74.1	74.2	74.0	73.8	73.7	73.6	73.5	73.5	73.5	73.3	73.1	73.1	72.9
11	72.8	72.5	72.3	72.0	71.9	71.5	71.4	71.4	71.3	71.3	71.3	71.1	70.9	70.4	70.2	70.1	70.1	69.8	70.1	70.2	70.2	60.9	69.9	69.8
12.	69.7	69.5	69.2	69.2	69.0	69.0	69.0	69.0	69.2	69.7	70.2	70.1	69.6	69.3	68.9	68.9	68.7	68.5	68.6	68.3	68.2	68.1	67.8	67.6
13.	67.1	66.7	66.4	65.9	65.4	65.3	64.8	64.9	64.5	64.4	64.4	64.4	64.0	63.1	62.5	62.3	62.0	62.0	61.7	61.6	61.0	60.6	60.1	59.9
14.	59.7	59.6	59.5	59.5	59.7	59.8	60.0	60.4	60.9	61.1	61.4	61.1	60.9	60.7	60.6	60.4	60.2	60.3	60.7	61.3	61.9	62.1	62.4	63.1
15.	63.5	63.7	63.8	64.0	64.3	64.6	64.9	65.1	65.3	65.2	64.9	64.8	64.1	63.1	62.3	61.7	60.8	59.7	58.5	57.0	56.3	55.4	54.6	53.7
16.	53.3	53.0	52.2	51.5	50.7	49.8	49.2	48.7	48.0	47.7	47.8	47.7	47.5	46.7	46.7	46.8	46.5	46.4	46.5	46.1	46.1	45.6	45.5	45.3
17.	45.2	45.3	45.4	45.2	45.2	45.2	45.1	45.1	45.0	45.1	45.1	45.0	45.0	44.9	45.0	45.3	45.2	45.1	44.6	44.5	44.5	44.5	44.5	44.4
18.	44.6	45.0	45.2	45.3	45.7	45.6	45.8	46.2	46.5	46.9	47.3	47.4	47.6	47.8	48.0	48.0	48.1	48.0	48.2	48.5	48.6	48.9	49.0	49.2
19.	49.3	49.5	49.6	49.8	49.8	49.9	49.8	50.0	50.4	50.6	50.7	51.0	51.0	51.3	51.3	51.2	51.2	51.3	51.2	51.0	50.9	50.8	50.7	50.5
20.	50.2	49.9	49.5	49.2	48.9	48.5	48.0	48.0	48.0	47.9	48.0	47.9	47.3	46.8	46.0	45.6	45.2	44.9	44.4	43.8	43.4	43.2	43.1	42.8
21.	42.6	42.4	42.6	42.6	42.6	42.9	43.0	43.4	43.4	43.9	44.1	44.0	43.7	43.7	43.8	43.6	43.7	44.1	44.5	44.6	45.1	45.2	45.3	45.4
22.	45.4	45.3	45.3	45.2	45.6	45.8	46.1	46.9	47.5	48.0	48.4	49.0	49.7	50.2	50.3	50.3	50.3	50.9	51.2	51.3	51.4	51.3	51.3	51.3
23.	51.4	51.1	50.7	50.7	50.7	50.7	50.9	51.2	51.8	51.9	51.8	52.1	52.0	51.8	51.4	51.5	52.0	52.3	52.6	52.8	52.7	53.0	53.3	53.5
24.	53.7	54.0	53.8	53.9	54.1	54.3	54.3	54.9	55.5	55.6	55.8	56.3	56.2	56.3	56.4	56.8	56.9	57.5	57.8	58.3	58.7	59.6	60.4	61.0
25.	61.6	62.2	62.6	63.2	63.7	64.1	64.6	65.3	65.9	66.6	66.9	66.9	66.8	66.7	66.5	66.6	66.6	66.6	66.5	66.5	66.2	65.9	65.4	65.1
26.	64.8	64.6	64.8	64.8	64.7	64.5	64.8	65.0	65.0	64.9	64.6	64.3	63.9	63.1	63.0	62.5	62.5	62.5	62.5	62.6	62.5	62.5	62.7	62.5
27.	62.4	62.6	62.5	62.4	62.4	62.1	62.0	62.3	62.4	62.4	62.1	61.6	60.7	60.0	59.5	59.2	59.1	59.0	58.7	58.8	58.0	57.7	57.2	56.7
28.	56.5	56.0	55.6	55.3	55.2	55.0	55.0	55.3	55.5	55.7	55.9	55.9	55.9	55.9	55.8	55.9	55.8	55.9	55.9	56.0	56.0	56.0	56.0	55.9
Mittel	754.42	754.36	754.29	754.21	754.19	754.19	754.15	754.41	754.71	754.83	755.09	755.17	755.01	754.84	754.82	754.69	754.64	754.65	754.65	754.64	754.59	754.50	754.43	754.31

März 1898. Luftdruck (in Millimetern). Wustrow.

Datum	1a	2a	3a	4a	5a	6a	7a	8a	9a	10a	11a	Mittag	1p	2p	3p	4p	5p	6p	7p	8p	9p	10p	11p	Mitternacht
1.	755.9	755.8	755.6	755.6	755.5	755.4	755.4	755.4	755.3	754.9	754.4	753.8	752.7	751.8	751.3	750.5	749.5	748.7	748.2	747.1	746.0	745.4	744.4	743.5
2.	43.1	43.0	42.7	42.7	42.7	43.1	43.2	43.6	44.4	44.5	44.7	44.3	44.1	43.5	43.6	43.7	43.3	43.0	42.6	42.2	42.3	42.1	41.9	41.9
3.	41.9	42.1	42.4	42.5	43.1	43.7	43.7	44.1	44.5	45.0	45.2	45.6	45.6	45.6	45.8	46.2	46.3	46.8	47.1	47.5	48.0	48.3	48.8	49.3
4.	50.2	50.9	51.2	52.1	52.6	53.0	53.7	54.5	54.6	55.1	55.3	55.7	55.9	56.0	56.3	56.7	56.8	57.3	57.5	57.9	57.9	58.0	58.1	58.2
5.	58.3	58.4	58.4	58.4	58.4	58.5	58.7	58.7	58.8	58.8	58.8	58.8	58.6	58.5	58.1	57.8	57.8	57.8	57.6	57.4	57.3	57.2	56.9	56.3
6.	56.1	55.8	55.3	54.7	54.3	54.1	54.1	54.1	54.5	54.5	54.5	54.1	53.4	52.7	52.3	52.2	52.0	52.2	52.3	52.5	52.7	52.8	53.4	53.7
7.	54.3	54.8	54.9	55.3	55.9	56.6	57.1	58.1	59.2	59.8	60.2	60.7	61.3	61.2	61.9	61.8	61.6	62.1	62.1	62.2	61.8	61.8	61.7	61.6
8.	61.3	61.1	60.7	60.5	60.0	59.6	59.5	59.8	60.0	60.0	59.7	59.6	59.4	59.4	59.4	59.5	59.4	59.4	59.8	59.9	59.6	59.6	59.5	59.5
9.	59.6	59.5	59.5	59.5	59.5	59.6	59.8	60.2	60.7	61.2	61.4	61.8	61.7	61.4	61.7	61.6	61.6	61.8	62.1	62.2	62.4	62.5	62.6	62.7
10.	62.7	62.7	62.6	62.6	62.6	62.6	62.9	63.3	63.5	63.3	63.4	63.5	63.6	63.4	63.6	63.5	63.8	63.9	64.3	64.7	65.0	65.0	65.2	65.5
11.	65.6	65.6	65.5	65.5	65.5	66.1	66.1	66.3	67.3	67.8	67.7	67.3	67.3	67.1	67.1	67.2	67.0	66.8	67.1	67.4	67.2	66.9	66.9	66.8
12.	66.5	66.3	66.2	65.7	65.7	65.6	65.7	65.7	65.7	65.6	65.4	65.1	64.9	64.5	64.3	63.9	63.8	63.5	63.5	63.6	63.4	63.4	63.2	62.6
13.	62.6	62.6	62.5	62.3	62.0	61.9	61.8	61.9	61.9	61.8	61.8	61.8	61.6	61.0	60.5	60.2	60.0	60.0	60.1	60.1	60.0	59.5	59.5	59.0
14.	58.9	58.7	58.2	58.1	58.2	58.2	58.2	58.5	58.8	58.8	58.8	58.8	58.7	58.7	58.3	58.3	58.0	57.9	57.8	57.7	57.6	57.4	57.1	57.4
15.	57.7	57.1	57.1	57.4	57.7	57.9	58.8	59.4	59.9	60.1	60.2	60.2	60.4	60.2	60.1	60.2	60.2	60.2	60.2	60.1	60.1	59.9	59.8	59.3
16.	59.2	50.0	58.6	58.1	57.5	57.0	56.8	56.5	56.6	56.3	55.8	55.6	55.1	54.5	54.4	54.1	54.0	54.1	54.4	54.8	55.0	55.2	55.7	56.0
17.	56.5	56.5	56.8	56.8	56.8	56.7	56.9	56.9	57.0	56.7	56.7	56.9	56.8	56.5	56.3	56.2	56.1	56.0	56.0	55.8	55.5	55.2	54.7	54.4
18.	53.9	53.5	52.7	52.3	51.7	51.5	51.2	51.2	51.7	51.9	52.0	52.1	52.2	51.9	51.8	51.9	51.9	51.9	52.3	52.2	52.1	51.9	51.6	51.5
19.	51.2	51.0	50.8	50.3	50.1	50.0	49.6	49.9	50.0	50.0	49.9	49.8	49.8	49.7	50.4	50.8	51.5	52.2	53.1	53.7	54.3	54.8	55.1	55.1
20.	55.3	55.5	55.5	55.6	55.6	55.6	55.6	55.9	56.2	56.5	57.1	57.3	57.8	57.6	58.0	58.1	58.6	58.6	58.7	58.7	59.3	59.3	59.3	59.3
21.	59.0	58.7	58.2	57.7	57.7	57.7	57.7	57.9	58.4	58.5	58.4	58.6	58.4	58.0	58.0	57.8	57.6	57.7	57.7	57.7	57.4	57.8	57.7	57.7
22.	57.8	57.7	57.4	57.5	57.6	57.6	57.8	57.8	58.0	58.1	58.3	58.4	58.3	58.1	58.0	57.9	57.8	57.4	57.4	57.3	57.2	57.0	56.7	56.6
23.	55.8	55.3	54.9	54.4	53.9	53.6	53.3	53.2	53.3	53.2	53.1	52.8	52.0	51.4	51.0	50.6	50.4	50.4	50.3	50.2	49.7	49.7	49.5	49.4
24.	49.0	48.7	48.4	47.9	47.6	47.5	47.5	47.5	47.9	49.0	49.0	49.2	49.6	49.9	50.4	51.0	51.9	52.8	53.0	54.5	55.2	55.6	56.0	56.3
25.	56.7	56.8	56.0	56.0	57.2	57.4	57.7	58.1	58.7	59.0	59.1	59.1	59.0	58.9	58.7	58.7	58.6	58.5	58.8	58.8	58.9	58.4	57.5	57.0
26.	56.6	56.3	55.8	55.2	55.0	54.7	54.7	54.5	54.7	54.7	54.3	53.8	53.7	53.0	52.5	51.5	51.8	51.1	50.9	50.7	50.4	50.3	50.1	49.9
27.	49.6	48.9	48.6	48.4	48.0	47.6	47.3	46.9	46.7	46.5	46.5	46.4	47.1	47.7	48.8	49.5	49.7	49.9	50.2	50.4	50.4	50.2	49.8	49.2
28.	49.0	48.3	47.7	47.3	46.5	46.5	46.5	46.7	46.8	47.2	47.5	47.4	47.6	47.4	47.5	47.8	47.9	48.2	48.6	49.2	49.2	49.5	49.9	50.1
29	50.3	50.1	50.0	50.1	50.3	50.5	50.6	50.7	51.4	51.4	51.3	50.9	50.9	50.6	50.8	50.7	50.4	50.5	50.4	50.6	50.5	50.5	50.3	50.0
30	49.6	49.4	49.4	49.1	48.9	48.7	48.8	48.9	49.3	49.2	49.0	48.9	48.6	48.7	48.5	48.4	48.5	48.5	48.6	48.7	48.6	48.7	48.1	48.0
31.	47.6	47.5	47.5	47.2	47.3	47.3	47.3	47.6	47.8	48.5	49.1	49.2	50.1	50.4	50.6	51.3	51.4	52.1	52.6	53.1	53.4	53.8	53.9	54.3
Mittel	755.22	755.04	754.95	754.76	754.69	754.71	754.77	754.96	755.28	755.12	755.44	755.60	755.36	755.14	755.16	755.15	755.17	755.20	755.33	755.45	755.43	755.41	755.32	755.21

April 1898. Luftdruck (in Millimetern). Wustrow.

Datum	1a	2a	3a	4a	5a	6a	7a	8a	9a	10a	11a	Mittag	1p	2p	3p	4p	5p	6p	7p	8p	9p	10p	11p	Mitternacht
1.	754.7	754.8	754.9	755.4	755.4	756.0	756.5	757.1	757.2	757.7	757.6	757.8	757.7	757.6	757.6	757.3	757.1	757.1	757.1	757.1	757.1	756.7	756.5	756.3
2.	56.0	55.5	55.1	54.8	54.3	53.9	53.8	53.7	53.8	53.7	53.5	53.2	52.7	52.4	52.2	51.5	51.1	51.0	50.6	50.7	50.5	50.2	50.1	49.9
3.	49.7	49.8	49.8	49.7	50.0	50.3	50.6	50.8	51.4	52.0	52.6	52.9	53.1	53.1	53.5	53.6	53.9	54.0	54.8	55.2	55.4	55.6	55.9	55.9
4.	55.7	55.7	55.9	56.1	55.9	55.8	55.0	55.8	56.1	55.9	55.7	55.2	54.7	54.5	54.0	53.7	53.2	53.0	52.8	52.9	53.0	53.1	53.1	53.7
5.	53.7	53.5	53.4	53.4	53.4	53.5	53.8	54.2	54.8	55.3	55.9	56.1	56.4	56.4	56.4	56.6	57.1	57.5	58.0	58.6	58.8	59.4	60.0	60.6
6.	61.2	61.4	61.7	62.0	62.2	62.3	62.3	63.0	63.3	63.2	63.2	62.7	62.3	62.1	61.7	61.1	60.7	60.2	59.7	59.4	58.9	58.5	58.2	57.8
7.	57.8	57.7	58.0	58.3	58.6	59.0	59.3	59.6	59.9	60.2	60.4	60.8	60.9	61.0	61.4	61.8	62.2	62.4	62.8	63.1	63.3	63.5	63.8	64.0
8.	64.4	64.6	65.0	65.2	65.6	65.8	66.1	66.3	66.4	66.6	66.7	66.8	66.8	66.8	66.8	66.7	66.7	66.6	66.5	66.5	66.3	66.2	66.1	65.8
9.	65.6	65.4	65.1	64.7	64.3	64.3	64.0	63.9	63.4	62.9	62.4	62.0	60.8	60.6	59.2	58.9	57.5	56.9	56.5	56.1	55.9	56.8	56.7	56.2
10.	56.0	55.9	55.9	55.9	55.9	56.1	56.5	56.9	57.4	57.6	57.6	57.6	57.7	57.4	57.1	56.9	56.5	55.8	55.2	54.8	54.4	53.6	52.5	51.4
11.	50.1	49.1	48.3	48.7	49.0	49.1	49.3	49.4	49.3	49.2	49.3	49.3	49.3	49.4	49.4	49.4	49.7	50.0	50.3	50.6	50.7	50.6	50.7	50.7
12.	50.6	50.3	50.1	49.9	49.7	49.5	49.4	49.3	49.5	49.7	49.6	49.4	49.3	49.4	49.3	49.3	49.4	49.9	50.4	51.0	51.4	51.8	52.2	52.7
13.	53.1	53.6	54.0	54.5	54.9	55.4	55.7	55.9	56.6	57.1	57.8	58.5	59.3	60.0	60.8	61.4	61.9	62.7	63.4	64.1	64.7	65.1	65.4	65.4
14.	65.7	66.0	66.4	66.5	66.8	66.8	67.2	67.8	68.1	68.5	68.6	68.6	68.6	68.5	68.3	68.3	68.2	68.3	68.5	68.7	68.4	68.5	68.4	68.5
15.	68.1	68.1	67.8	67.4	67.2	67.2	67.3	67.5	67.7	67.5	67.1	66.6	66.2	65.8	65.6	65.4	65.4	65.3	65.3	65.0	64.9	64.8	64.5	63.9
16.	63.3	62.8	62.4	62.3	61.9	61.7	61.7	61.7	62.3	62.3	62.3	62.1	61.9	61.7	61.6	61.6	61.7	61.7	61.7	61.0	61.0	61.8	61.7	62.0
17.	61.8	61.7	61.8	61.8	62.0	62.3	62.5	62.5	62.5	62.4	62.4	61.8	61.7	61.3	60.8	60.4	60.1	59.6	59.3	58.8	58.2	57.5	56.7	56.0
18.	55.4	54.8	54.5	54.0	53.8	53.7	53.7	53.7	53.7	53.6	53.5	53.1	52.9	52.8	52.5	52.2	52.3	52.0	52.0	52.0	52.2	52.2	52.3	52.5
19	52.5	52.7	53.1	53.4	53.6	54.0	54.5	55.3	55.8	56.5	56.9	57.1	57.6	58.1	58.6	58.8	59.2	59.4	59.7	59.9	60.2	60.3	60.6	61.0
20	61.2	61.1	61.2	61.3	61.5	61.7	62.2	62.7	63.1	63.3	63.5	63.7	63.7	63.5	63.4	63.5	63.8	64.0	63.9	64.3	64.5	64.5	64.5	64.5
21.	64.3	64.2	64.5	64.5	64.6	64.6	65.0	65.5	66.1	66.1	66.2	66.5	66.4	66.5	66.5	66.6	66.8	66.8	67.0	67.2	67.3	67.0	66.8	66.5
22.	66.2	65.9	65.5	65.2	65.1	64.9	64.8	64.9	64.8	64.6	64.3	63.8	63.3	62.9	62.8	62.6	62.5	62.4	62.6	62.8	62.9	62.9	63.0	63.0
23.	63.0	63.0	62.9	63.0	63.2	63.5	63.6	63.8	64.2	64.5	64.4	64.1	64.3	64.1	64.1	64.1	64.2	64.4	64.7	64.9	65.2	65.5	65.7	65.9
24.	66.0	66.0	66.1	66.3	66.4	66.7	66.9	67.1	67.5	67.7	67.8	67.9	67.8	67.6	67.5	67.5	67.3	67.1	67.2	67.4	67.4	67.2	67.1	67.0
25.	67.1	66.5	66.1	66.0	66.1	66.0	66.1	66.1	66.3	66.4	66.2	66.0	65.6	65.3	65.1	65.0	64.9	64.8	64.7	64.9	64.8	64.5	64.3	63.9
26.	63.5	63.0	62.8	62.7	62.4	62.4	62.2	62.3	62.6	62.5	62.5	62.5	62.1	61.8	61.5	61.3	61.0	60.7	60.4	60.2	60.0	59.7	59.4	59.3
27.	59.2	58.9	58.6	58.5	58.4	58.6	58.4	58.6	58.8	58.9	58.9	58.4	58.4	58.4	58.4	58.3	58.4	58.6	58.6	59.1	59.1	59.1	59.3	59.2
28.	59.2	59.2	59.1	59.2	59.1	58.8	59.2	59.4	60.1	60.0	60.2	59.9	60.3	60.3	60.5	60.3	60.3	60.4	60.2	60.3	60.3	60.3	60.3	60.0
29.	59.7	59.4	59.1	58.8	58.8	58.5	58.6	58.6	58.6	59.0	58.5	58.3	58.1	57.7	57.6	57.5	57.5	57.5	57.5	58.0	58.1	58.3	58.6	58.9
30.	58.8	59.0	58.9	58.9	59.0	59.2	59.6	59.8	60.7	60.7	61.2	61.1	61.1	61.0	61.0	60.8	60.8	60.6	60.9	61.3	61.4	61.3	61.3	61.2
Mittel	759.15	759.32	759.27	759.29	759.31	759.39	759.56	759.77	760.01	760.19	760.23	760.13	760.01	759.93	759.84	759.85	759.71	759.69	759.74	759.89	759.91	759.88	759.86	759.79

Mai 1898. Luftdruck (in Millimetern). Wustrow.

Datum	1a	2a	3a	4a	5a	6a	7a	8a	9a	10a	11a	Mittag	1p	2p	3p	4p	5p	6p	7p	8p	9p	10p	11p	Mitternacht
1.	761.4	761.4	761.3	761.1	761.4	761.5	761.5	761.5	762.1	762.1	762.1	762.2	762.3	762.4	762.4	762.1	762.1	761.9	761.8	761.9	761.7	761.3	760.7	760.7
2.	60.5	60.0	59.5	59.0	60.0	59.3	58.6	59.2	58.1	58.0	58.0	57.6	57.1	56.7	56.4	56.1	55.9	55.6	55.5	55.5	56.0	56.1	55.9	55.4
3.	55.2	54.9	54.8	54.3	54.2	54.2	54.6	54.7	55.1	55.1	55.1	55.2	55.0	54.8	54.6	54.4	54.4	54.1	53.5	53.6	54.3	54.3	53.2	52.9
4.	53.3	53.6	53.7	53.9	54.4	54.8	55.2	55.4	55.5	55.7	55.8	55.8	55.6	55.3	55.4	55.2	55.2	55.3	55.5	55.5	55.8	55.8	56.2	56.5
5.	56.8	56.6	56.7	57.0	57.3	57.5	57.8	58.3	59.1	59.5	59.5	59.6	59.6	59.6	59.6	59.9	59.8	60.0	60.1	60.5	59.5	59.0	59.0	58.4
6.	57.8	56.7	56.2	55.2	54.6	54.3	53.4	52.5	52.1	51.2	50.7	50.5	50.1	50.0	49.7	49.5	49.4	49.2	49.2	49.3	49.8	49.8	50.3	50.5
7.	50.8	51.1	51.4	52.0	52.4	53.0	53.4	54.1	55.5	56.2	57.0	57.3	57.9	58.1	58.4	58.7	59.0	59.6	59.8	60.5	60.8	61.2	61.4	61.5
8.	61.5	61.7	61.9	62.0	62.1	62.5	62.5	62.8	62.8	62.9	62.9	63.0	63.0	62.8	62.7	62.5	62.2	62.1	61.9	62.0	61.8	61.4	61.3	61.0
9.	60.6	60.0	59.1	58.7	58.2	57.6	57.6	57.2	57.0	56.4	55.7	55.2	54.8	54.4	54.0	53.6	53.5	53.5	53.3	53.3	53.2	53.0	52.9	52.7
10.	52.6	52.3	52.1	51.5	51.3	51.1	51.0	50.9	50.8	50.5	50.0	49.8	49.5	49.5	49.5	49.4	49.6	49.5	49.5	49.5	49.7	49.7	49.6	49.6
11.	49.3	49.0	48.5	48.0	47.0	45.9	44.9	43.5	42.7	41.7	40.5	39.7	38.9	38.4	37.9	38.1	38.1	38.6	38.5	38.5	38.4	38.3	38.0	37.6
12.	37.4	37.0	37.2	37.6	38.4	39.1	39.4	40.0	41.3	41.8	42.2	42.6	43.0	43.2	43.0	43.2	43.2	43.6	44.1	43.8	43.8	43.8	43.6	43.7
13.	43.7	43.6	44.1	43.9	44.4	44.7	45.3	46.4	47.1	47.5	48.2	48.6	49.2	49.8	50.4	50.8	51.3	52.1	52.4	53.2	53.6	54.3	54.7	55.3
14.	55.7	55.9	56.3	56.7	57.3	57.8	58.6	59.0	59.7	59.9	60.2	60.4	60.4	60.3	60.2	60.4	60.6	60.6	60.7	60.6	60.5	60.4	60.0	59.6
15.	59.2	59.2	58.8	58.7	58.7	58.8	59.1	59.3	59.4	59.6	59.9	60.2	60.5	60.6	60.6	60.6	60.6	60.7	60.7	60.7	60.6	60.2	59.5	59.4
16.	58.7	58.0	57.1	57.1	57.0	56.8	56.9	57.0	57.3	57.6	57.8	58.5	59.0	59.5	60.5	61.1	61.5	62.0	62.1	62.6	62.9	63.0	63.4	63.8
17.	64.0	64.0	64.0	64.0	64.3	64.5	64.6	65.2	65.6	65.7	65.9	65.7	65.9	65.9	65.7	65.7	65.6	65.8	65.9	65.8	66.0	65.9	66.0	65.9
18.	65.9	65.9	65.9	65.9	65.9	65.8	65.8	65.8	65.8	65.8	65.8	65.8	65.8	65.5	65.3	65.1	64.8	64.9	64.9	65.0	65.0	65.0	64.9	64.7
19.	64.4	64.2	63.8	63.5	63.5	63.1	63.5	63.1	63.5	62.8	62.4	62.1	61.9	61.7	61.0	60.5	60.1	60.2	60.5	60.6	60.5	60.5	60.2	60.5
20.	60.6	60.0	59.4	59.4	59.4	59.3	59.3	59.4	59.4	58.8	58.7	58.8	58.7	58.3	58.2	57.7	57.0	57.0	57.0	57.1	57.4	57.1	57.1	57.1
21.	57.1	57.1	57.1	57.1	57.1	57.4	57.7	57.9	58.3	58.4	58.3	58.4	58.4	58.7	58.8	58.8	59.1	59.3	59.4	59.5	59.5	59.4	59.5	59.6
22.	59.6	59.0	58.9	59.0	58.9	59.0	59.1	59.1	59.4	59.3	59.2	59.3	59.1	58.7	58.6	58.4	58.2	58.3	57.8	57.8	57.9	57.9	57.7	57.2
23.	57.1	56.8	56.6	56.6	56.5	56.5	56.4	56.3	56.4	56.4	56.2	56.0	55.8	55.8	55.6	55.3	54.8	54.8	54.7	54.6	54.5	54.5	54.3	53.3
24.	53.0	52.9	53.0	53.1	52.9	52.8	52.8	52.8	52.8	52.6	52.5	52.5	52.4	52.4	52.3	52.1	51.9	51.9	51.9	52.0	52.0	52.3	52.3	52.6
25.	52.6	52.5	52.2	52.2	52.5	52.4	52.5	52.5	52.4	52.5	52.4	52.3	52.3	52.3	52.3	52.1	52.0	52.0	51.8	51.6	51.5	51.5	51.2	50.8
26.	50.5	50.5	49.9	49.5	49.5	49.2	49.2	49.0	49.8	50.3	50.3	50.3	50.4	50.5	50.6	50.8	51.0	51.3	51.5	51.9	52.0	52.4	52.7	52.8
27.	53.0	53.1	53.3	53.5	53.6	54.0	54.5	54.9	55.0	55.6	56.2	56.7	57.3	57.7	58.0	58.2	58.3	58.5	58.8	59.0	59.1	59.3	59.5	59.7
28.	59.7	59.7	59.6	50.7	60.2	60.4	60.8	61.0	61.5	61.5	61.7	61.9	62.0	62.0	61.9	61.7	61.6	61.5	61.5	61.3	61.2	61.2	61.3	61.4
29.	61.1	60.9	61.0	60.9	60.9	61.0	61.4	61.7	61.8	61.8	61.8	61.8	61.8	61.4	61.4	61.1	60.6	59.7	59.7	59.3	59.2	58.7	58.2	57.9
30.	57.0	56.5	55.7	55.2	54.8	54.0	53.8	53.3	52.8	52.8	52.8	52.8	52.7	52.6	52.7	52.9	53.0	53.2	53.3	53.6	53.7	53.9	54.1	54.2
31.	54.3	54.3	54.2	54.2	54.3	54.6	54.6	54.6	54.5	54.4	54.3	54.2	53.8	53.6	53.2	52.7	52.0	51.5	51.2	50.7	50.4	49.6	49.2	48.3
Mittel	756.27	756.09	755.91	755.87	755.90	755.90	756.00	756.05	756.28	756.27	756.26	756.28	756.26	756.21	756.16	756.09	756.01	756.07	756.04	756.15	756.20	756.15	756.06	755.95

Juni 1898. Luftdruck (in Millimetern). Wustrow.

Datum	1a	2a	3a	4a	5a	6a	7a	8a	9a	10a	11a	Mittag	1p	2p	3p	4p	5p	6p	7p	8p	9p	10p	11p	Mitternacht
1.	747.8	746.8	746.4	745.4	745.1	745.1	745.1	745.2	745.7	746.9	747.6	748.4	749.3	749.7	750.4	750.8	751.8	751.8	752.3	752.7	753.2	753.6	753.9	754.1
2.	54.3	54.6	54.8	55.2	55.6	55.8	56.2	56.7	56.7	57.0	57.1	57.3	57.5	57.6	57.6	57.5	57.6	58.0	58.1	58.5	58.8	59.0	59.0	58.5
3.	58.2	58.1	57.9	57.6	57.3	57.8	57.7	57.2	56.9	56.8	56.7	56.6	56.5	56.4	56.6	56.7	56.7	57.0	57.5	58.0	58.4	58.7	58.7	58.7
4.	59.0	59.4	59.4	59.8	60.2	60.7	61.4	61.6	61.6	61.9	62.2	62.3	62.3	62.4	62.4	62.3	62.3	62.2	62.1	62.2	62.7	62.9	63.2	63.2
5.	63.1	63.2	63.4	63.5	63.5	63.8	63.9	64.0	64.4	64.3	64.3	64.2	64.2	63.9	63.8	63.6	63.5	63.4	63.3	63.4	63.5	63.6	63.6	63.5
6.	63.3	63.2	63.0	63.0	63.0	63.0	63.0	63.0	63.0	63.0	63.0	63.0	62.9	62.6	62.6	62.6	62.6	62.8	62.9	62.9	63.1	63.2	63.2	63.1
7.	62.9	62.9	62.9	62.9	63.2	63.1	63.1	63.1	63.2	63.2	63.2	63.1	62.9	62.0	62.8	62.8	62.9	63.2	63.3	63.4	63.6	63.7	63.7	63.6
8.	63.5	63.5	63.5	63.6	63.8	64.0	64.5	64.6	64.7	64.8	65.0	65.0	64.9	64.8	64.9	64.9	65.0	65.3	65.3	65.4	65.6	65.7	65.8	65.8
9.	65.8	65.6	65.5	65.8	65.9	66.0	66.1	66.3	66.3	66.6	66.5	66.5	66.5	66.4	66.2	65.9	65.7	65.8	65.7	65.8	66.1	66.3	66.4	66.4
10.	66.3	66.2	65.8	65.7	65.6	65.5	65.6	65.7	65.7	65.7	65.7	65.5	65.4	65.3	65.2	65.1	65.0	64.8	64.7	64.9	65.2	65.2	65.3	65.1
11.	64.9	64.4	64.1	63.9	64.0	63.9	64.2	64.0	63.9	63.9	63.8	63.6	63.3	63.1	62.9	62.8	62.5	62.5	62.2	62.2	62.3	62.3	62.3	62.2
12.	62.2	62.4	62.0	61.6	61.4	61.4	61.4	61.6	61.7	61.8	61.7	61.8	61.7	61.4	61.0	60.8	60.8	60.6	60.7	60.6	60.8	61.0	61.1	61.1
13.	60.8	60.7	60.6	60.6	60.5	60.4	61.1	61.2	61.5	61.5	61.5	61.5	61.6	61.7	61.6	61.8	61.8	61.9	61.9	62.0	62.3	62.2	62.5	62.6
14.	62.5	62.5	62.5	62.6	62.6	62.7	62.9	63.1	63.3	63.2	63.0	63.0	62.9	62.8	62.7	62.7	62.3	61.9	61.9	61.9	62.0	62.0	62.3	62.3
15.	62.3	62.3	62.3	62.4	62.5	62.8	63.0	63.3	63.6	64.0	64.0	63.9	63.7	63.6	63.6	63.4	63.3	63.4	63.4	63.5	63.7	63.7	63.7	63.6
16.	63.5	63.3	63.1	63.0	63.1	63.1	63.1	63.0	62.9	62.9	62.9	62.7	62.6	62.4	62.3	62.1	62.0	61.8	61.6	61.5	61.5	61.5	61.8	61.8
17.	61.7	61.6	61.7	61.9	62.1	62.2	62.3	62.4	62.4	62.5	62.6	62.5	62.6	62.4	62.3	62.0	61.9	61.8	61.9	61.9	61.9	62.0	62.1	62.1
18.	62.1	61.9	61.5	61.5	61.7	61.8	61.9	61.9	61.8	61.8	61.5	61.1	60.8	60.2	59.7	59.2	58.9	58.2	57.6	57.4	56.6	56.1	55.4	54.9
19.	54.4	53.5	53.3	53.0	53.3	53.2	53.3	53.4	53.6	53.5	53.6	53.8	53.8	53.8	54.1	54.1	54.2	54.1	54.3	54.2	54.5	54.8	54.9	54.9
20	54.8	54.9	54.8	55.0	55.1	55.2	55.5	55.7	56.1	56.3	56.6	56.6	56.7	56.8	57.0	57.1	57.1	56.9	57.0	57.0	57.4	57.6	57.7	57.8
21.	58.0	58.1	58.0	58.1	58.0	58.2	58.6	58.6	58.6	58.6	58.3	58.0	57.8	57.5	57.0	56.6	56.5	56.5	56.5	56.7	56.9	56.9	56.9	56.7
22.	56.5	56.4	56.1	55.6	55.4	54.9	54.9	54.6	54.8	54.8	54.8	54.7	54.6	54.2	54.3	54.2	54.0	54.0	53.9	53.7	54.1	53.5	53.3	52.7
23.	52.2	52.1	52.1	52.3	52.6	53.0	53.3	53.7	53.7	54.1	54.6	54.8	54.9	54.8	54.7	54.8	54.7	54.6	54.5	55.0	55.1	55.2	55.3	55.4
24.	55.8	56.1	56.3	56.6	56.9	57.5	58.1	58.5	58.2	58.1	57.9	57.7	57.4	57.1	57.1	56.9	57.0	56.9	56.8	56.9	56.7	56.6	56.5	56.3
25.	55.6	55.1	55.0	54.4	54.4	54.3	54.3	54.4	54.4	54.2	53.9	53.9	53.6	53.4	53.4	53.3	52.9	52.9	53.2	53.2	53.4	53.6	53.4	53.2
26.	53.3	53.0	53.0	52.9	52.6	52.8	52.6	53.1	53.2	53.2	53.3	53.5	53.8	53.8	53.8	53.6	53.4	53.4	53.3	53.3	53.3	53.1	52.7	52.0
27.	51.6	51.4	51.1	51.0	50.9	50.6	50.8	51.2	51.4	51.6	52.1	52.1	52.4	52.6	52.8	52.9	53.0	53.2	53.3	53.5	53.8	53.8	53.9	54.0
28.	54.3	54.4	54.4	54.4	54.5	54.8	55.2	55.3	55.4	55.7	55.9	55.9	56.0	56.0	56.2	56.3	56.5	56.8	57.1	57.3	57.4	57.6	57.8	58.1
29.	58.3	58.4	58.5	58.7	58.9	59.4	59.9	60.2	59.7	59.2	59.5	59.8	60.1	60.2	60.2	60.6	60.8	60.9	61.0	61.0	61.1	61.4	61.3	61.0
30.	60.9	60.9	60.8	60.9	60.9	61.0	61.3	61.4	61.4	61.4	61.4	61.3	61.4	61.4	61.5	61.4	61.5	61.5	61.5	61.5	61.6	61.6	61.6	61.5
Mittel	759.00	758.90	758.79	758.76	758.83	758.93	759.14	759.23	759.33	759.42	759.47	759.47	759.47	759.37	759.36	759.29	759.27	759.27	759.29	759.34	759.33	759.41	759.44	759.34

Juli 1898. **Luftdruck** (in Millimetern). **Wustrow.**

Datum	1a	2a	3a	4a	5a	6a	7a	8a	9a	10a	11a	Mittag	1p	2p	3p	4p	5p	6p	7p	8p	9p	10p	11p	Mitternacht
1.	761.5	761.4	761.1	761.0	761.0	761.0	761.0	761.2	761.5	761.6	761.9	762.0	761.9	761.9	761.9	761.9	761.9	762.0	762.4	762.3	762.4	762.4	762.6	762.6
2.	62.4	62.0	61.9	61.9	61.9	61.5	61.5	61.3	61.0	60.7	60.1	59.3	59.0	58.9	58.7	58.3	58.1	58.4	58.4	58.5	58.5	58.5	58.5	58.5
3.	58.5	58.4	58.1	58.1	57.9	57.9	57.7	57.3	56.8	56.6	56.2	55.1	54.5	55.2	55.1	55.6	55.6	55.8	56.2	56.5	56.7	56.8	57.3	57.5
4.	57.5	57.6	57.8	58.0	58.2	58.4	58.6	58.7	58.8	58.8	58.7	58.5	58.4	58.2	58.4	58.5	58.5	58.5	58.5	58.8	59.1	59.3	59.2	59.2
5.	59.2	59.4	59.3	59.5	59.5	59.7	60.3	60.7	60.8	61.2	61.2	61.4	61.3	61.3	61.3	61.5	61.6	61.7	61.8	62.2	62.5	62.9	63.2	63.3
6.	63.3	63.4	63.4	63.6	63.8	64.1	64.4	64.5	65.1	65.4	65.5	65.6	65.8	65.8	65.8	65.6	65.4	65.4	65.3	65.3	65.4	65.4	64.9	64.4
7.	64.0	63.9	63.3	63.1	62.8	62.4	62.1	61.6	60.4	59.9	59.6	59.5	59.3	59.1	59.1	58.8	58.8	58.5	58.5	58.5	58.5	58.5	58.2	58.2
8.	57.8	57.7	57.1	57.1	57.0	57.0	56.7	56.7	56.5	56.3	56.1	56.1	55.9	55.9	55.9	55.8	55.9	55.9	56.2	56.2	56.2	56.4	56.6	56.8
9.	57.2	57.3	57.4	57.8	58.0	58.0	58.5	58.5	59.1	59.6	59.8	59.8	60.1	60.1	60.1	60.1	60.6	60.7	60.8	60.9	61.3	61.3	61.2	60.9
10.	60.7	60.6	60.2	59.6	59.6	59.0	58.9	58.7	58.4	58.4	58.3	58.4	58.4	58.4	58.4	58.4	58.8	58.8	58.8	58.9	59.4	59.5	59.5	59.5
11.	59.6	59.6	59.6	59.5	59.7	59.9	60.0	60.3	60.9	60.8	60.7	60.4	60.7	60.5	60.3	60.7	60.7	60.7	60.7	60.8	60.8	60.8	60.8	60.9
12.	60.9	60.8	60.8	60.4	60.3	60.4	61.0	61.0	61.4	61.2	60.7	60.4	60.0	59.8	59.3	59.2	58.8	58.7	58.3	58.4	58.2	57.9	57.7	57.5
13.	56.9	56.2	55.3	54.8	54.2	53.7	53.0	52.6	52.2	52.0	51.6	51.4	51.0	50.7	50.4	50.3	50.1	49.8	49.8	50.0	50.1	50.0	50.1	50.1
14.	50.1	50.0	49.9	49.8	49.9	50.1	50.3	50.8	51.4	51.7	52.3	52.5	52.8	53.0	53.7	54.5	54.6	54.9	55.3	55.6	56.0	56.2	56.6	56.8
15.	56.9	56.9	56.7	56.7	56.7	57.0	57.3	57.4	58.1	58.3	58.6	58.6	58.6	58.6	58.7	58.8	58.9	59.1	59.2	59.2	59.6	59.8	60.0	60.2
16.	60.1	60.3	60.1	60.1	60.1	60.2	60.2	60.4	61.3	61.3	61.3	61.1	60.9	60.7	60.6	60.6	60.1	59.6	59.5	59.8	59.4	58.9	58.9	58.3
17.	57.8	57.7	57.4	57.3	57.3	57.3	57.4	57.4	57.6	57.5	57.4	57.4	57.1	57.0	57.1	57.0	57.3	57.3	57.3	57.5	57.9	58.1	58.4	58.7
18.	58.9	59.0	58.9	59.1	59.2	59.3	59.5	59.6	59.5	59.0	58.7	58.4	57.9	57.2	56.2	55.6	55.3	55.0	54.6	54.4	54.0	53.7	53.4	53.2
19.	52.8	52.4	52.3	52.3	52.4	52.5	52.9	53.1	53.4	53.5	53.5	53.7	54.3	54.5	54.7	54.8	54.8	54.8	54.8	54.9	55.1	55.4	55.6	55.9
20.	56.1	56.2	56.2	56.3	56.3	56.6	56.7	56.8	57.3	57.4	57.5	57.6	57.8	57.8	58.0	58.1	58.2	58.4	58.5	58.7	59.2	59.2	59.3	59.7
21.	59.9	59.9	59.7	59.7	59.8	60.2	60.6	60.7	61.3	61.9	62.4	62.5	62.5	62.7	62.9	63.2	63.1	63.2	63.3	63.3	63.7	63.7	63.7	63.7
22.	63.7	63.7	63.5	63.4	63.4	63.4	63.5	63.5	63.7	63.8	63.7	63.6	63.5	63.1	62.8	62.3	61.7	61.4	60.8	60.5	60.5	59.6	59.3	59.1
23.	58.3	57.4	56.7	55.6	55.1	54.4	53.5	52.8	52.5	51.9	51.3	51.0	50.9	50.1	49.9	49.6	49.0	48.7	48.9	48.8	48.9	48.7	48.6	48.0
24.	47.9	47.7	48.0	48.5	48.7	49.1	49.4	49.7	49.8	50.3	50.4	51.0	51.5	52.0	52.2	52.6	52.9	53.2	53.3	53.3	53.4	53.3	53.3	53.2
25.	53.2	53.2	53.7	54.1	54.6	55.1	55.6	56.2	56.7	57.2	57.5	58.1	58.3	58.6	58.5	58.5	58.7	58.7	58.8	58.8	58.8	58.6	58.6	58.7
26.	58.9	59.0	59.2	59.3	59.7	60.0	60.4	60.8	61.3	61.5	62.0	62.6	62.7	63.0	63.2	63.4	63.6	63.4	63.2	63.3	63.3	63.3	63.3	63.3
27.	63.0	62.6	62.4	62.4	62.4	62.4	62.4	62.5	62.5	62.5	62.5	62.4	62.4	62.3	62.3	62.3	62.0	61.6	61.6	61.5	61.4	61.2	61.4	61.4
28.	61.2	61.0	60.8	60.7	60.5	60.5	60.6	60.7	60.5	60.4	60.5	60.4	60.4	60.1	59.9	59.8	59.5	58.9	58.6	58.6	58.6	58.4	58.4	58.2
29	57.7	57.3	57.1	57.0	56.9	56.9	56.9	56.5	56.4	56.0	55.8	55.7	55.4	55.1	55.0	55.0	55.1	55.2	55.1	55.3	55.4	55.5	55.6	55.6
30.	55.5	55.4	55.5	55.5	55.6	55.7	55.7	55.9	56.2	56.3	56.5	56.6	56.6	56.6	56.6	56.6	56.7	56.7	56.7	56.7	56.8	57.1	57.2	57.1
31.	56.9	57.1	57.5	57.8	58.2	58.4	58.9	58.9	59.2	59.2	59.5	59.6	59.5	59.3	59.3	59.5	59.5	59.5	59.6	59.7	59.7	59.7	59.6	59.4
Mittel	758.34	758.27	758.09	758.06	758.09	758.14	758.24	758.28	758.44	758.46	758.45	758.41	758.37	758.31	758.27	758.30	758.25	758.21	758.22	758.30	758.41	758.39	758.42	758.34

August 1898. **Luftdruck** (in Millimetern). **Wustrow.**

Datum	1a	2a	3a	4a	5a	6a	7a	8a	9a	10a	11a	Mittag	1p	2p	3p	4p	5p	6p	7p	8p	9p	10p	11p	Mitternacht
1.	759.2	759.0	758.7	758.5	758.4	758.6	758.6	758.7	758.8	758.8	758.8	758.9	758.8	758.6	758.5	758.4	758.3	758.3	758.2	758.5	758.7	758.7	758.8	758.7
2.	58.5	58.2	58.3	58.3	58.3	58.3	58.6	58.7	58.6	58.8	58.9	58.6	58.6	58.5	58.2	58.3	58.2	58.2	58.4	58.5	58.6	58.7	58.6	58.7
3.	58.6	58.3	58.3	58.4	58.5	58.4	58.5	58.5	58.8	58.8	58.8	58.7	58.4	58.3	58.3	58.1	58.1	58.1	58.1	58.0	58.1	58.1	58.0	57.9
4.	57.5	57.1	56.6	56.1	56.1	56.1	55.8	55.8	55.8	55.5	55.4	56.0	56.4	56.8	57.3	57.8	58.2	58.2	58.5	58.6	58.9	59.3	59.8	59.9
5.	60.0	60.2	60.3	60.4	60.5	60.9	61.2	61.2	61.6	61.6	61.7	61.6	61.7	61.4	61.4	60.8	60.8	60.2	60.2	59.7	59.8	59.1	58.8	58.0
6.	57.4	56.9	56.6	56.3	56.2	56.1	56.1	56.1	56.1	56.2	56.1	56.6	56.5	56.6	56.9	57.2	57.3	57.2	57.5	57.6	57.8	57.8	57.5	57.2
7.	56.4	56.2	55.4	54.1	53.7	53.3	53.2	53.2	53.2	53.3	53.6	53.8	54.2	54.5	55.4	56.1	56.5	56.0	56.1	56.1	55.2	54.8	55.1	54.4
8.	52.8	52.7	52.4	52.7	52.7	53.3	53.1	53.3	53.5	54.1	54.2	54.6	54.8	54.9	54.9	54.8	54.8	54.3	54.2	53.9	53.7	53.0	52.7	52.7
9.	52.3	51.6	49.1	49.8	49.5	49.6	49.9	49.7	50.5	50.5	50.9	51.4	51.7	51.8	52.1	52.4	52.7	53.3	53.6	54.2	54.8	55.2	56.3	56.7
10.	57.4	58.1	58.9	59.2	59.8	60.9	61.3	61.8	61.8	62.1	62.8	63.5	64.1	64.6	64.5	64.7	64.8	64.8	65.0	65.1	65.5	65.9	65.7	65.6
11.	65.6	65.6	65.7	65.7	65.6	65.8	65.7	65.8	66.1	66.4	66.4	66.3	66.6	66.7	66.8	66.8	66.9	66.7	66.9	67.2	67.3	67.3	67.3	67.4
12.	67.4	67.6	67.8	67.7	67.8	67.9	68.1	68.2	68.8	69.1	68.8	68.8	68.9	68.6	68.4	68.2	68.0	68.0	68.0	68.0	68.0	68.0	68.0	67.9
13.	67.9	67.9	67.8	67.8	67.7	67.6	67.7	67.7	67.7	67.5	67.5	67.3	67.2	67.1	66.9	66.9	66.9	66.8	66.8	67.1	67.1	67.2	67.3	67.3
14.	67.4	67.2	67.1	66.9	66.8	66.7	66.8	66.9	67.0	67.1	67.0	66.7	66.6	66.3	66.1	66.0	65.7	65.5	65.4	65.5	65.6	65.6	65.8	65.9
15.	65.7	65.4	65.3	65.0	64.9	65.0	65.3	65.4	65.5	65.4	65.3	65.1	64.8	64.5	64.4	64.1	63.8	63.5	63.5	63.6	63.7	63.6	63.5	63.2
16	62.9	62.7	62.6	62.4	62.3	62.4	62.4	62.5	62.8	62.0	62.7	62.4	62.0	61.9	61.7	61.4	61.3	61.2	61.0	61.3	61.3	61.2	60.9	60.7
17.	60.4	60.2	60.0	59.7	59.5	59.6	59.6	59.7	59.7	59.8	59.5	59.4	59.3	59.3	59.5	59.5	59.6	59.8	60.2	60.6	60.9	61.4	61.7	62.0
18.	62.4	62.7	63.1	63.5	63.7	64.1	64.6	64.7	65.1	65.2	65.2	65.3	65.7	65.9	65.9	66.0	65.7	65.6	65.6	66.7	66.9	67.3	67.3	67.4
19.	67.5	67.6	67.8	68.1	68.2	68.4	68.8	68.8	68.8	68.6	68.6	68.4	68.5	68.4	68.2	67.9	67.7	67.5	67.5	67.3	67.5	67.6	67.3	67.1
20.	67.5	67.0	66.6	66.3	66.4	66.2	66.5	66.6	66.8	66.5	66.4	66.4	66.2	66.4	66.0	65.9	65.9	66.0	66.0	66.3	66.4	66.4	66.6	66.5
21.	66.7	66.9	67.0	67.0	66.9	66.9	67.0	67.3	67.6	67.7	67.8	67.8	67.7	67.6	67.4	67.4	67.2	67.3	67.4	67.5	67.6	67.8	67.0	67.8
22.	67.8	67.7	67.6	67.6	67.5	67.7	67.9	68.2	68.4	68.2	68.1	67.8	67.4	67.1	66.9	66.8	66.5	66.1	66.4	66.2	66.0	66.0	65.8	65.5
23	65.5	64.8	64.4	64.5	64.5	64.3	63.1	63.1	63.1	63.0	62.7	62.2	61.9	61.7	60.6	60.4	59.9	59.6	59.4	59.1	59.1	60.0	59.7	60.2
24	60.6	60.2	60.2	60.6	60.0	60.5	60.7	60.7	61.0	61.3	61.6	61.6	61.7	61.5	61.8	61.7	61.5	61.5	61.7	62.1	62.3	62.5	62.6	62.9
25.	63.0	63.1	63.1	63.2	63.5	63.7	63.5	63.6	64.4	64.3	64.4	64.3	64.4	64.2	64.2	64.3	64.1	63.9	64.1	64.3	64.5	64.5	64.7	64.9
26	65.0	65.0	65.3	65.4	65.5	65.8	66.0	66.2	66.4	66.5	66.6	66.6	66.6	66.5	66.4	66.3	66.1	65.9	66.0	65.8	65.6	65.5	65.0	64.9
27.	64.5	64.4	63.8	63.5	63.0	62.4	62.2	62.0	62.0	61.7	61.2	60.6	60.5	60.0	59.8	59.1	58.7	58.2	57.9	57.5	57.1	56.6	56.2	55.6
28.	55.0	54.6	54.2	54.0	53.9	54.2	55.2	56.0	56.2	57.0	57.3	57.5	57.7	57.7	57.9	57.7	57.8	57.9	57.8	58.1	58.1	58.2	58.3	58.3
29.	58.3	58.3	58.1	58.0	58.1	58.3	58.4	58.5	59.0	59.2	59.4	59.5	59.7	59.9	59.5	59.6	59.4	59.5	59.5	59.6	59.7	59.5	59.7	59.4
30.	58.9	58.0	57.9	57.1	57.0	56.3	55.1	54.4	53.4	52.8	52.5	52.4	52.5	52.5	52.9	53.2	53.4	53.8	54.2	54.8	55.0	55.1	55.1	55.0
31.	54.9	54.7	54.3	53.7	52.9	52.1	51.8	51.1	50.9	50.4	50.4	50.3	50.9	50.7	51.7	52.2	52.5	53.1	53.8	54.2	54.6	54.9	55.0	55.2
Mittel	761.45	761.29	761.11	761.02	760.95	761.01	761.05	761.11	761.27	761.30	761.31	761.30	761.35	761.31	761.31	761.39	761.24	761.16	761.25	761.39	761.46	761.51	761.58	761.45

September 1898. **Luftdruck** (in Millimetern). **Wustrow.**

Datum	1a	2a	3a	4a	5a	6a	7a	8a	9a	10a	11a	Mittag	1p	2p	3p	4p	5p	6p	7p	8p	9p	10p	11p	Mitternacht
1.	755.5	756.1	756.4	757.0	757.5	758.4	759.2	759.9	760.4	761.0	762.0	762.3	762.8	763.0	763.3	763.7	763.9	764.3	764.4	764.6	765.0	765.1	765.6	765.9
2.	66.2	66.3	66.6	66.7	66.8	67.2	67.4	67.8	68.2	68.3	68.1	67.9	67.7	67.6	67.1	66.7	66.7	66.3	66.3	66.4	66.2	65.7	65.0	64.3
3.	63.3	62.8	62.1	61.6	61.2	61.7	61.7	62.2	62.8	63.5	64.2	64.8	65.3	65.6	65.8	65.7	65.8	65.8	65.4	65.7	65.7	65.8	65.7	65.9
4.	65.7	65.8	66.2	65.8	65.9	66.3	66.7	66.9	67.4	67.7	68.3	68.5	68.9	68.6	69.0	68.8	68.6	68.5	68.4	68.4	68.3	68.5	68.5	68.6
5.	68.5	68.1	68.0	67.6	67.4	67.1	67.6	67.4	67.5	67.6	67.3	67.4	67.2	67.0	67.1	67.2	67.2	67.2	67.0	67.2	67.5	67.6	67.7	67.7
6.	67.7	67.7	67.8	67.7	67.7	67.8	67.8	68.2	68.2	68.4	68.2	67.9	67.8	67.4	67.0	66.6	66.1	66.1	65.6	65.5	65.5	65.2	65.1	65.0
7.	64.9	64.6	64.5	64.5	64.3	64.5	64.6	64.6	65.0	65.0	65.2	65.2	65.5	65.5	65.1	65.4	65.5	65.2	65.1	65.4	65.7	65.6	65.8	65.7
8.	65.7	65.6	65.2	65.1	65.1	65.2	65.6	65.5	65.7	65.7	65.6	65.6	65.0	65.0	64.7	64.6	64.3	64.4	64.0	63.9	63.9	63.8	63.8	63.6
9.	63.4	63.0	62.7	62.4	62.3	62.3	62.2	62.3	62.4	62.4	62.2	61.8	61.2	60.9	60.5	60.4	59.9	59.7	59.1	58.9	58.8	58.5	58.1	58.0
10.	57.6	57.4	57.0	56.7	56.5	56.4	56.4	56.5	56.4	56.6	56.8	56.9	57.2	57.4	57.8	58.1	58.4	58.4	58.9	59.1	59.5	59.5	59.9	60.1
11.	60.1	60.2	60.5	60.6	60.7	61.1	61.6	61.9	62.3	62.7	62.5	62.5	62.6	62.2	61.8	61.6	61.4	61.0	60.9	60.8	60.6	60.2	59.8	59.5
12.	59.1	58.9	58.4	58.3	57.9	57.8	57.5	57.5	57.3	57.3	57.2	57.0	57.2	57.4	57.3	57.3	57.4	57.5	57.8	58.2	58.4	58.5	58.8	58.9
13.	59.4	59.7	59.9	60.0	60.0	60.5	60.7	61.2	61.6	61.8	62.1	62.1	62.1	62.2	62.2	62.2	62.2	62.4	62.6	63.0	63.2	63.6	63.7	64.1
14.	64.3	64.3	64.7	64.8	64.9	65.4	65.7	65.6	65.7	65.6	65.6	65.1	64.9	64.9	64.9	64.4	64.3	64.0	64.0	64.2	64.0	64.0	64.1	64.3
15.	64.5	65.0	65.5	66.2	66.7	67.2	67.6	67.9	68.8	68.9	68.9	68.8	68.8	68.7	68.7	68.7	68.7	68.6	68.6	68.8	69.0	69.1	69.4	69.8
16.	70.3	70.3	70.5	70.5	70.5	70.8	71.2	71.7	72.3	72.6	72.7	72.6	72.6	72.5	72.5	72.6	72.6	72.5	72.4	72.3	72.2	72.3	72.3	72.4
17.	72.3	72.0	71.8	71.6	71.4	71.3	71.3	71.3	71.3	71.2	70.9	70.4	70.2	69.6	69.0	69.0	68.7	68.1	68.2	68.1	68.1	67.9	67.5	67.5
18.	67.4	67.0	66.8	66.5	65.9	65.6	65.6	65.6	65.3	65.1	64.8	64.3	63.5	63.1	62.1	61.9	61.7	61.3	61.0	60.9	60.3	60.0	59.7	59.2
19.	58.4	58.1	58.1	57.9	58.2	58.3	58.2	59.3	60.1	60.6	60.8	60.8	61.2	61.8	62.1	62.5	62.9	63.2	63.3	63.3	63.6	63.8	63.9	63.9
20.	63.6	63.4	63.2	62.8	62.7	62.2	62.3	61.8	61.8	61.1	60.7	60.3	59.9	59.1	58.8	58.5	58.4	58.5	58.6	58.8	59.1	58.9	58.7	58.3
21.	57.8	57.5	57.2	57.0	56.6	56.4	56.3	56.1	55.7	55.5	55.3	55.2	55.0	54.9	54.8	54.8	54.9	54.9	55.2	55.4	55.4	55.5	55.4	55.4
22.	55.4	55.6	55.6	55.6	55.5	55.7	56.1	56.3	56.4	56.5	56.7	56.6	56.5	56.0	55.8	55.7	55.3	55.1	54.7	55.1	55.0	55.1	55.2	55.4
23.	55.6	55.5	55.6	56.1	56.3	56.7	57.3	57.9	58.7	59.0	59.1	59.5	59.5	59.5	59.6	59.7	60.0	60.0	59.9	59.9	60.1	60.0	59.6	59.5
24.	59.3	59.1	58.9	58.6	58.6	58.6	58.4	58.5	58.8	59.0	58.7	58.7	58.6	58.4	58.3	58.3	58.5	58.7	58.6	58.8	58.4	58.4	58.3	58.1
25.	58.0	57.9	57.8	57.8	57.8	57.9	58.1	58.2	58.8	58.7	58.6	58.5	58.5	58.4	58.5	58.5	58.6	58.6	58.7	59.1	59.2	59.2	59.2	59.4
26.	59.7	59.6	59.9	60.0	60.4	60.6	61.0	61.2	61.8	62.2	62.4	62.3	62.3	62.4	62.4	62.4	62.4	62.3	62.3	62.3	62.3	62.0	62.0	62.0
27.	61.8	61.7	61.2	61.2	61.2	61.2	61.5	61.8	61.9	61.8	61.8	61.3	61.0	60.5	60.2	60.0	60.0	59.6	59.5	59.5	59.4	59.2	58.9	58.9
28.	58.5	58.4	58.2	57.8	57.8	57.8	57.8	57.8	57.8	57.9	57.8	57.6	57.3	57.3	57.3	57.2	57.3	57.3	57.7	57.7	57.7	57.7	57.7	57.8
29.	57.8	57.7	57.6	57.6	57.7	57.8	58.1	58.3	58.7	58.7	59.0	59.1	58.8	58.7	58.3	58.2	57.8	57.7	57.8	57.5	57.6	57.5	57.5	57.7
30.	57.8	58.1	58.2	58.4	58.5	58.6	58.8	59.3	59.8	60.0	60.4	60.7	60.7	60.8	60.8	61.1	61.3	61.7	61.6	61.7	62.0	62.2	62.5	62.5
Mittel	761.99	761.91	761.81	761.91	761.80	761.95	762.14	762.35	762.63	762.75	762.40	762.22	762.66	762.55	762.43	762.39	762.36	762.30	762.25	762.35	762.39	762.35	762.31	762.31

Oktober 1898. **Luftdruck** (in Millimetern). **Wustrow.**

Datum	1a	2a	3a	4a	5a	6a	7a	8a	9a	10a	11a	Mittag	1p	2p	3p	4p	5p	6p	7p	8p	9p	10p	11p	Mitternacht
1.	762.8	762.7	762.7	762.7	762.7	763.0	763.5	763.8	763.8	764.2	764.5	764.7	764.7	764.7	764.8	764.9	765.2	765.4	765.7	765.9	766.2	766.4	766.5	766.7
2.	67.1	67.3	67.3	67.3	67.2	67.4	67.9	68.4	68.5	68.0	68.9	68.8	68.4	68.4	68.3	68.3	68.3	67.9	68.0	68.1	68.2	68.1	68.0	67.8
3.	67.8	67.7	67.8	67.9	67.8	67.8	68.0	68.2	68.5	68.9	69.0	68.9	68.8	68.8	68.6	68.3	68.3	68.3	68.5	68.5	68.8	68.9	68.9	68.9
4.	68.9	68.5	68.5	68.3	68.4	68.6	68.9	68.8	69.2	69.3	69.5	69.5	69.8	69.8	69.9	70.1	70.3	70.7	70.8	71.1	71.2	71.8	71.7	71.3
5.	71.5	71.8	71.5	71.1	71.2	71.3	71.6	71.5	71.5	71.1	70.5	70.3	70.1	69.8	69.4	69.2	69.1	68.8	68.7	68.6	68.4	68.1	68.1	67.7
6.	67.2	66.9	66.7	66.7	66.2	65.6	65.5	65.7	65.9	65.9	65.7	65.6	65.5	65.2	65.1	65.1	65.2	65.0	65.2	65.3	65.3	65.2	65.1	65.4
7.	65.5	65.6	65.5	65.4	65.4	65.4	65.4	65.3	65.5	65.5	65.3	65.0	64.7	64.3	64.0	64.1	64.3	64.3	64.2	64.3	64.2	64.0	63.9	63.6
8.	63.5	63.4	63.2	63.1	63.0	63.1	63.3	63.6	63.9	63.8	63.8	63.7	63.5	63.5	63.4	63.3	63.3	63.4	63.7	64.0	64.2	64.4	64.7	64.8
9.	64.9	65.0	65.0	65.0	65.2	65.2	65.3	65.9	66.3	66.3	66.2	66.0	65.6	65.3	65.1	65.2	65.3	65.3	65.4	65.5	65.6	65.5	65.3	65.3
10.	65.3	65.2	65.1	65.2	65.1	65.3	65.4	65.8	66.1	66.4	66.0	65.9	65.8	65.7	65.6	65.8	65.9	66.0	66.1	66.2	66.4	66.2	66.1	66.1
11	65.9	65.6	65.3	65.1	65.0	64.8	64.7	64.5	64.4	64.2	63.6	62.9	62.3	61.7	61.4	61.4	60.7	60.5	60.2	60.1	59.9	59.6	59.0	58.7
12.	58.4	57.7	57.3	56.9	56.9	56.6	56.2	56.2	56.3	56.1	55.9	55.7	55.3	55.5	55.5	55.5	55.5	55.6	55.7	55.9	56.2	56.3	56.4	56.3
13.	56.5	56.9	56.5	56.7	56.8	57.2	57.5	58.0	58.5	58.8	59.1	59.5	59.0	59.8	60.1	60.5	60.9	61.4	61.6	62.2	62.7	63.2	63.3	63.3
14.	63.3	63.3	63.5	63.6	63.8	63.9	64.0	64.4	64.3	64.5	64.0	63.6	63.3	63.2	62.8	62.8	62.7	62.6	62.6	62.4	62.2	61.8	61.3	60.8
15.	60.5	60.0	59.5	59.3	58.4	58.0	57.8	57.4	56.7	56.3	55.5	54.5	54.1	53.6	52.7	52.1	51.6	51.2	50.8	50.2	49.9	59.5	48.8	47.9
16.	47.6	46.8	46.1	45.8	45.2	44.9	45.1	45.1	45.0	44.7	44.7	44.6	44.6	44.9	45.0	45.0	45.1	45.6	45.8	46.0	46.2	46.3	46.5	46.7
17.	47.1	46.9	47.2	47.3	47.0	47.0	47.1	47.3	47.4	47.5	47.6	47.5	46.7	46.9	46.2	46.5	46.5	46.5	46.4	46.4	46.2	46.1	46.1	46.1
18.	46.1	46.4	46.5	46.6	47.1	47.2	47.6	48.5	48.8	50.0	50.4	50.5	50.7	50.9	51.0	51.5	51.8	52.4	53.1	53.2	53.6	54.1	54.1	54.3
19.	54.9	54.8	55.6	56.1	56.0	56.6	56.3	57.9	58.5	58.9	59.4	59.6	60.1	60.0	60.3	60.6	60.8	60.7	61.3	61.6	61.8	61.9	61.8	61.6
20.	61.6	61.5	61.2	61.2	61.2	60.7	61.0	61.2	61.3	61.1	60.9	60.7	60.5	60.2	60.1	59.8	59.7	59.8	59.7	59.8	59.7	59.7	59.6	59.1
21.	59.3	58.9	58.8	59.2	59.0	59.1	58.7	59.2	59.7	59.7	60.1	60.0	60.0	60.0	59.7	59.6	59.6	60.3	60.8	60.8	60.9	61.0	60.5	61.3
22.	61.8	62.1	62.0	62.5	62.5	62.5	63.0	63.8	64.4	64.2	64.7	64.4	64.3	64.0	63.8	63.8	63.9	64.0	64.1	64.0	63.9	63.9	63.7	63.3
23.	63.3	63.2	62.9	63.1	63.0	62.8	63.3	63.6	63.6	63.8	63.9	63.9	63.9	64.0	64.1	64.0	64.2	64.1	64.1	64.2	64.4	64.5	64.5	64.7
24.	64.7	64.7	64.4	64.4	64.4	64.2	64.2	64.4	64.5	64.5	64.1	63.5	63.2	62.6	62.0	61.5	61.1	60.8	60.2	60.3	60.3	60.3	60.1	59.9
25.	59.5	59.1	58.3	57.8	57.4	57.1	56.6	56.6	56.6	56.1	55.9	55.4	55.2	55.1	55.2	55.4	55.7	56.0	56.1	56.2	56.5	56.5	56.2	55.9
26.	55.6	54.9	54.0	53.8	54.0	54.4	54.7	55.0	55.4	55.7	55.9	55.9	55.8	56.2	56.4	56.4	56.7	57.5	57.8	58.0	58.2	58.5	58.6	59.0
27.	58.9	58.9	59.0	58.9	58.9	59.0	59.1	60.0	60.7	60.9	61.3	61.1	61.1	60.9	61.2	61.4	61.4	61.6	61.9	62.0	62.0	62.4	62.4	62.5
28.	62.6	62.7	62.8	63.1	63.1	63.2	63.4	63.6	63.8	64.0	63.9	63.6	63.4	63.0	62.9	63.1	63.0	62.9	62.8	62.6	62.8	62.5	62.1	61.9
29.	61.8	61.4	61.3	60.7	60.4	60.3	60.7	60.4	60.4	60.3	60.0	59.7	59.0	58.8	58.3	58.2	58.0	57.5	57.3	56.7	56.5	56.1	55.6	55.2
30.	54.8	54.2	53.7	53.4	52.8	52.0	51.6	51.3	51.0	50.2	49.7	49.3	48.7	49.1	49.2	49.4	49.6	50.0	50.4	50.7	50.9	51.1	51.1	51.5
31.	51.5	51.2	50.9	50.7	50.6	50.6	51.0	51.2	51.4	51.6	51.8	51.8	51.9	52.1	52.5	52.7	52.6	52.9	53.3	53.7	54.0	54.3	54.5	54.7
Mittel	760.65	760.49	760.33	760.29	760.18	760.15	760.27	760.54	760.71	760.75	760.70	760.52	760.34	760.26	760.15	760.16	760.20	760.29	760.40	760.47	760.56	760.59	760.47	760.40

November 1898. Luftdruck (in Millimetern). Wustrow.

Datum	1^a	2^a	3^a	4^a	5^a	6^a	7^a	8^a	9^a	10^a	11^a	Mittag	1^p	2^p	3^p	4^p	5^p	6^p	7^p	8^p	9^p	10^p	11^p	Mitternacht
1.	754.8	755.1	755.4	755.6	755.9	756.3	756.6	757.3	758.1	758.6	758.9	759.2	759.3	759.3	759.5	759.9	760.0	760.6	760.8	761.4	761.8	761.9	762.0	762.2
2.	62.3	62.6	62.7	62.8	63.4	63.5	63.7	64.6	64.6	64.7	64.7	64.0	63.7	63.3	62.8	62.6	62.4	62.2	61.4	61.2	60.4	60.0	59.3	58.5
3.	57.6	56.9	55.9	55.2	54.5	53.9	53.3	53.1	53.3	52.9	52.4	52.2	51.4	51.5	51.2	51.5	51.4	51.4	51.3	51.4	51.4	51.5	51.2	51.1
4.	51.1	51.0	51.0	51.3	51.7	51.7	52.2	52.7	53.3	54.0	54.4	54.4	54.4	54.5	54.8	55.0	55.2	55.4	55.5	55.6	55.6	55.6	55.5	55.5
5.	55.5	55.4	55.3	55.1	54.8	54.8	54.4	54.7	55.3	55.2	55.2	55.0	54.5	54.3	54.2	54.5	54.6	54.6	54.7	54.9	54.9	54.9	55.0	55.0
6.	55.2	55.4	55.4	55.6	56.0	56.4	57.3	57.6	58.5	58.7	59.3	59.9	60.5	61.1	61.7	62.2	62.8	63.4	64.0	64.5	65.1	65.8	66.0	66.7
7.	67.1	67.3	67.8	67.9	68.5	68.6	69.1	69.4	69.5	70.2	70.4	70.1	69.8	69.7	69.7	69.5	69.5	66.6	69.7	69.8	69.6	69.6	69.3	69.3
8.	69.3	69.2	68.8	68.6	68.6	68.6	68.5	68.8	68.8	68.9	68.8	68.9	69.0	68.6	68.6	68.5	68.5	68.5	68.4	68.4	68.3	68.2	68.2	68.1
9.	68.2	68.2	68.1	68.1	68.1	68.0	68.1	68.5	68.8	68.8	69.0	69.1	69.1	68.5	68.5	68.5	68.5	68.7	68.7	68.8	68.8	68.5	68.5	68.7
10.	68.8	68.6	68.3	68.2	68.1	67.9	68.1	68.1	68.4	68.5	68.4	68.1	67.8	67.6	67.5	67.2	67.4	67.5	67.4	67.3	67.3	67.3	67.1	66.8
11.	66.8	66.8	66.8	66.8	66.7	66.8	66.8	67.0	67.3	67.5	67.6	67.6	67.2	66.7	66.7	66.9	66.9	66.8	66.6	66.5	66.8	66.4	66.4	66.3
12.	66.2	65.7	65.6	65.1	64.9	64.9	64.8	64.8	65.0	65.0	64.8	64.5	63.9	63.3	63.2	63.1	62.7	62.7	62.2	62.1	61.9	61.6	61.1	61.1
13.	61.1	61.1	60.6	60.6	61.1	61.1	61.3	61.3	61.3	61.9	62.2	62.4	62.4	62.3	62.3	62.6	62.6	63.2	63.8	63.8	64.4	64.4	64.5	65.0
14.	65.0	65.2	65.2	65.0	65.0	65.2	65.6	65.9	66.2	66.5	66.5	66.2	66.1	66.1	66.1	66.1	66.1	66.2	66.2	66.3	66.7	66.8	66.8	67.0
15.	67.1	67.1	66.8	66.7	66.7	66.7	66.7	66.7	67.2	67.2	67.1	67.0	66.5	66.3	66.4	65.9	66.1	66.1	66.2	65.8	65.6	65.5	65.2	65.1
16.	65.0	64.8	64.8	64.8	64.5	64.4	64.7	65.1	66.1	66.6	66.6	66.5	66.2	66.4	66.4	66.4	66.4	66.6	67.1	67.6	68.2	68.2	68.6	68.8
17.	68.7	68.7	69.2	69.2	69.4	69.8	70.1	70.2	71.2	71.6	71.6	71.7	71.7	71.7	71.4	71.5	71.5	71.9	72.2	72.5	72.6	72.9	72.9	73.0
18.	73.3	73.6	73.6	73.6	73.7	74.0	74.1	74.5	75.2	75.9	76.3	75.6	75.3	75.1	75.2	75.2	75.1	75.2	75.4	75.8	75.9	75.9	75.8	75.8
19.	75.8	75.7	75.6	75.6	75.6	75.5	75.5	75.2	75.8	75.9	76.0	75.7	75.5	75.3	75.2	75.0	74.6	74.3	74.1	73.9	73.9	73.3	73.1	72.7
20.	72.2	71.7	71.1	70.8	70.1	69.7	69.5	69.4	69.1	68.7	68.5	67.9	67.1	67.0	66.1	66.0	65.6	65.5	65.5	65.1	64.9	64.9	64.6	64.3
21.	64.3	64.3	64.1	63.8	63.8	63.7	63.8	64.3	64.3	64.4	64.1	63.9	63.2	62.8	62.2	61.7	61.5	61.0	60.5	60.3	59.8	59.8	58.0	57.8
22.	57.1	56.9	56.1	55.7	55.1	54.7	54.0	54.1	53.7	53.4	53.1	52.8	52.4	51.8	51.7	51.7	51.8	51.9	52.0	52.2	52.1	52.1	52.1	52.1
23.	52.6	52.5	52.6	52.5	52.4	52.4	52.3	52.9	53.5	54.2	54.3	54.3	54.4	53.9	53.9	54.0	54.0	54.1	53.9	54.0	53.8	53.7	53.4	52.9
24.	52.4	52.0	51.6	51.3	50.9	50.1	49.8	49.6	49.5	49.5	48.9	48.3	47.8	47.2	46.7	46.1	45.8	45.6	45.3	44.8	44.6	44.6	44.5	44.3
25.	43.9	44.0	44.0	43.6	43.5	43.4	43.9	44.0	44.1	45.2	45.4	45.6	45.5	45.6	45.5	45.6	45.5	45.6	45.7	45.5	45.3	44.4	43.9	43.6
26.	43.3	42.3	41.3	40.7	40.1	39.3	39.0	39.0	38.5	38.5	38.0	37.3	37.2	37.5	37.3	37.8	37.9	38.3	38.6	39.1	39.4	39.6	39.6	39.3
27.	39.0	38.9	38.9	38.8	38.7	38.3	38.1	38.1	38.1	38.1	37.8	37.7	37.5	37.2	37.2	37.2	37.3	37.2	37.2	37.2	37.4	37.8	37.9	38.4
28.	38.4	38.5	38.8	38.8	38.8	39.2	40.4	41.2	42.3	43.3	44.0	44.3	44.9	45.1	45.8	46.3	47.2	47.6	47.7	48.1	48.7	48.8	48.8	48.9
29.	48.9	48.3	48.3	48.2	48.2	48.0	47.8	47.7	48.3	48.7	48.6	48.6	48.5	48.0	48.5	48.6	48.9	49.7	49.9	50.0	50.5	50.8	59.9	51.1
30.	51.4	51.4	51.3	51.3	51.3	51.3	51.2	51.5	52.4	52.9	53.2	53.3	53.6	54.1	54.7	55.0	55.1	55.2	55.4	55.5	56.0	56.0	56.3	56.2
Mittel	759.41	759.31	759.17	759.01	759.00	758.94	759.02	759.21	759.50	759.65	759.87	759.74	759.55	759.39	759.37	759.40	759.43	759.55	759.58	759.65	759.72	759.69	759.58	759.52

Dezember 1898. Luftdruck (in Millimetern). Wustrow.

Datum	1^a	2^a	3^a	4^a	5^a	6^a	7^a	8^a	9^a	10^a	11^a	Mittag	1^p	2^p	3^p	4^p	5^p	6^p	7^p	8^p	9^p	10^p	11^p	Mitternacht
1.	756.3	756.3	756.0	755.7	755.4	755.1	754.9	754.9	754.8	755.3	754.9	754.4	754.4	754.3	754.4	754.5	754.3	754.1	753.9	753.8	753.5	753.4	753.2	752.9
2.	52.9	52.8	52.5	52.5	52.4	52.0	51.8	51.9	51.0	51.9	51.6	51.1	50.5	50.5	49.5	40.1	48.2	47.0	46.0	44.5	43.2	41.2	40.0	41.5
3.	40.8	41.0	41.0	43.1	44.2	45.2	45.7	45.9	48.3	49.6	50.6	51.5	52.2	52.7	53.4	54.3	54.9	55.4	56.1	56.6	57.3	58.1	58.6	59.1
4.	59.1	59.4	59.2	59.1	59.0	58.7	59.0	58.9	58.5	58.6	58.5	58.3	57.9	58.3	58.6	58.7	59.2	59.5	59.6	60.0	60.6	61.1	61.4	61.4
5.	61.7	61.9	62.2	62.2	62.3	62.4	62.5	63.0	63.6	64.0	63.9	64.1	64.0	63.9	64.0	64.0	63.8	63.8	63.9	64.0	64.1	64.1	64.3	64.3
6.	63.9	63.8	64.2	64.3	64.2	64.1	64.6	64.7	64.9	65.4	65.5	65.1	64.9	64.7	64.3	64.1	63.8	63.6	62.9	62.5	62.2	61.8	61.6	60.8
7.	60.7	59.8	59.3	59.2	59.0	58.2	58.4	58.4	58.6	58.4	58.1	57.0	56.2	55.1	54.2	53.2	52.4	51.2	50.4	50.2	48.5	47.9	47.3	46.9
8.	47.0	48.0	48.7	49.1	49.4	49.7	49.9	49.9	49.4	49.3	48.9	48.5	47.9	47.1	47.3	49.0	50.9	52.1	52.8	53.3	54.7	55.8	56.6	57.7
9.	58.6	59.1	59.7	60.6	60.8	60.8	61.0	61.2	61.5	61.2	60.8	60.0	58.8	58.2	56.6	55.9	55.0	54.2	53.5	52.5	52.5	52.0	52.3	52.7
10.	53.3	53.9	54.7	55.2	55.6	56.0	56.3	57.0	58.2	58.3	57.8	57.3	56.2	55.2	53.7	53.4	53.9	54.2	54.6	54.8	55.6	55.8	56.4	56.9
11.	58.0	58.9	59.0	60.0	60.2	60.8	61.3	62.4	63.5	64.1	64.4	64.9	65.0	65.4	65.5	65.6	65.6	66.1	66.2	66.4	66.6	66.6	66.4	66.2
12.	66.0	65.9	65.8	65.7	65.3	65.1	64.7	64.7	64.3	64.3	64.0	63.5	63.2	62.9	62.2	61.2	60.6	59.6	58.4	57.8	57.0	55.8	55.0	54.0
13.	53.1	53.3	54.5	55.4	56.7	56.9	58.2	59.3	60.1	60.9	61.1	61.4	61.8	61.4	61.5	61.4	61.4	61.7	61.7	62.0	61.9	62.0	62.3	62.4
14.	62.2	62.3	62.4	62.3	62.0	61.6	60.9	60.9	60.7	60.0	59.4	58.8	57.1	56.1	54.6	53.2	51.7	50.5	49.0	47.8	46.6	46.5	46.0	45.5
15.	45.3	44.6	44.1	43.0	42.3	41.9	40.8	41.0	41.8	43.0	44.8	45.7	46.6	47.5	48.6	49.6	50.3	51.1	52.0	53.1	54.2	55.2	55.8	56.4
16.	57.2	58.1	58.8	59.3	59.9	60.7	61.3	62.3	63.5	64.0	64.3	64.4	64.1	64.0	64.2	64.3	63.8	63.1	62.3	61.5	60.6	59.2	58.3	57.3
17.	56.6	56.1	55.8	55.9	56.3	56.9	57.4	58.1	59.0	59.9	60.7	61.2	61.3	61.6	62.0	62.4	62.4	62.3	62.7	62.7	62.7	62.5	62.4	62.1
18.	62.1	61.6	61.4	60.8	60.2	59.7	58.9	58.1	57.5	57.0	56.8	56.2	56.0	56.1	56.0	56.1	56.3	56.4	56.7	57.1	57.2	57.4	57.8	57.8
19.	57.6	57.8	57.8	57.4	57.5	56.5	55.8	55.2	55.1	54.9	54.4	53.8	53.4	52.6	52.2	51.7	51.0	50.0	49.4	48.7	49.1	49.9	49.9	50.1
20.	50.1	49.9	49.9	50.5	50.9	51.8	52.4	53.5	54.6	55.6	56.8	57.0	57.6	58.2	58.7	58.9	50.4	59.4	59.6	59.8	60.1	60.4	60.5	60.8
21.	61.1	61.5	62.5	63.0	63.8	64.4	65.0	65.7	66.9	67.8	68.6	68.8	68.9	69.0	69.0	69.0	69.1	69.0	69.3	69.3	69.4	69.3	69.4	69.5
22.	69.6	69.7	69.6	69.6	69.4	69.2	69.2	69.4	69.6	69.5	69.4	69.4	69.1	68.9	69.1	69.4	69.5	69.5	69.6	69.8	69.9	70.3	70.5	70.9
23.	71.2	71.2	71.2	71.5	71.6	71.9	72.1	72.6	73.0	73.5	73.8	73.8	73.9	74.1	74.2	74.5	74.6	74.7	74.7	74.9	75.1	75.2	75.0	75.2
24.	75.1	75.0	74.9	74.8	74.6	74.3	74.5	74.5	74.7	75.1	75.1	74.5	74.0	73.7	73.5	73.5	73.4	73.1	72.7	72.6	72.3	72.1	72.0	71.9
25.	71.4	71.1	70.7	70.2	69.7	69.6	69.3	69.4	69.7	69.7	69.3	68.7	68.1	67.7	67.6	67.4	67.4	67.5	67.5	67.4	67.3	67.0	66.7	66.3
26.	66.0	65.3	64.9	64.4	63.9	63.5	63.7	63.5	64.1	64.2	64.1	63.3	62.7	62.3	62.0	61.2	61.2	60.8	61.0	61.0	61.4	61.1	61.0	60.8
27.	60.8	60.4	60.2	60.1	59.3	58.4	58.2	57.8	57.7	57.3	57.2	56.5	56.0	55.4	55.3	54.8	54.2	53.7	53.3	52.7	52.1	51.5	51.3	51.1
28.	50.8	50.5	50.3	49.7	49.0	48.6	48.3	48.3	48.5	48.3	48.2	47.5	47.3	47.3	47.3	47.3	47.3	47.4	47.2	47.1	46.8	46.8	46.4	46.2
29.	46.1	46.2	46.6	47.0	47.0	47.4	48.0	48.2	40.2	49.7	50.0	50.1	49.6	49.6	49.4	49.3	49.0	48.5	48.2	47.6	47.1	46.3	45.6	44.6
30.	43.9	43.3	42.6	42.1	41.9	41.6	41.3	41.5	41.9	42.1	42.0	42.0	41.9	42.1	42.1	42.4	42.2	42.4	42.6	42.6	43.3	43.5	43.8	43.8
31.	43.9	44.0	43.8	43.3	43.3	43.7	44.1	44.8	46.1	47.4	48.2	48.6	49.1	49.6	50.3	51.0	51.4	51.9	52.2	52.3	52.7	52.8	52.6	52.6
Mittel	757.50	757.51	757.59	757.65	757.65	757.64	757.73	757.97	758.43	758.79	758.81	758.63	758.34	758.24	758.11	758.04	758.01	757.88	757.71	757.63	757.60	757.50	757.43	757.41

Januar 1898. Temperatur (in Celsius-Graden). Wustrow.

Datum	1a	2a	3a	4a	5a	6a	7a	8a	9a	10a	11a	Mittag	1p	2p	3p	4p	5p	6p	7p	8p	9p	10p	11p	Mitternacht
1.	0.9	0.9	1.2	0.6	0.1	0.1	0.4	0.4	-1.0	-0.6	-0.2	0.4	2.0	2.3	2.4	1.6	0.7	0.5	0.0	-0.2	-0.4	-0.6	-0.5	-0.6
2.	-0.2	-0.2	-0.4	-0.7	-1.0	-1.0	-1.1	-1.2	-1.1	-0.9	-0.9	-0.5	0.7	1.2	2.0	1.9	1.1	0.5	0.3	0.2	0.2	0.3	0.2	1.2
3.	2.0	2.3	2.0	3.6	3.2	4.0	4.4	4.9	4.7	4.9	4.6	4.7	4.7	4.7	4.5	5.3	5.0	4.8	4.8	4.6	4.5	4.6	4.4	4.6
4.	4.3	4.0	3.7	3.7	3.6	3.9	3.9	3.9	3.9	3.7	3.9	3.9	4.3	5.1	4.8	3.9	2.6	1.8	1.4	1.4	1.5	1.8	2.6	3.0
5.	3.1	3.4	3.1	3.4	3.6	3.6	4.1	4.1	4.3	4.3	4.6	4.6	4.8	4.8	4.7	4.6	4.1	3.9	3.8	4.1	3.6	3.6	3.5	3.8
6.	3.6	3.7	3.8	3.8	3.8	4.0	3.7	3.5	3.8	4.0	4.3	4.7	4.9	5.2	5.4	5.6	5.9	6.1	6.4	6.6	6.6	6.6	6.5	6.4
7.	6.0	5.5	5.0	4.5	4.0	3.7	4.4	4.9	4.9	5.3	5.7	6.7	7.5	7.5	7.1	7.1	6.3	6.6	7.2	4.9	4.3	4.3	4.3	4.3
8.	4.8	4.3	4.1	4.1	4.1	3.8	3.7	3.3	3.1	3.4	3.7	3.7	4.3	4.3	3.7	3.0	2.7	1.9	2.0	2.0	0.4	0.0	-0.4	-1.0
9.	-1.1	-0.9	-0.9	-0.9	-1.5	-1.4	-0.6	-0.4	-0.8	-0.6	-0.2	-0.3	-0.1	0.2	-0.2	-0.4	-1.0	-1.1	-0.9	-0.6	-0.9	-0.8	-0.9	-1.0
10.	-0.9	-0.9	-0.9	-0.7	-0.3	-0.4	-0.4	-0.4	-0.2	0.0	0.2	0.6	1.3	1.4	2.0	1.7	1.6	1.9	1.2	1.8	2.4	2.8	2.3	2.3
11.	1.8	1.9	1.8	1.9	1.6	0.9	0.3	0.3	0.7	1.1	1.4	1.9	2.6	2.9	3.3	3.6	4.0	4.1	4.3	4.4	4.8	4.5	4.6	4.6
12.	4.6	4.4	4.5	4.4	4.4	4.5	4.4	4.3	4.2	4.5	4.7	4.8	4.8	4.7	5.0	5.0	5.0	4.8	4.8	4.9	5.0	5.0	4.7	5.1
13.	5.0	5.1	4.5	4.2	4.3	3.9	3.6	3.1	3.2	3.1	3.5	2.4	1.8	2.0	2.1	2.4	2.3	2.1	2.0	1.4	1.5	1.3	1.7	1.2
14.	1.2	2.1	2.2	1.9	1.7	1.5	1.5	1.2	1.3	1.5	1.4	1.2	1.3	2.0	2.3	1.8	1.4	0.7	0.9	1.2	1.3	1.4	1.2	1.6
15.	2.2	2.7	3.0	3.0	3.3	3.2	3.3	3.3	3.2	3.4	3.3	3.6	3.6	3.6	3.4	3.5	3.6	3.8	3.8	3.7	3.9	3.9	3.9	3.5
16.	3.6	3.4	3.9	3.9	3.9	3.9	4.0	3.7	4.1	4.3	4.1	4.2	3.8	3.3	3.2	3.3	3.0	3.4	3.3	3.1	3.1	2.9	3.1	3.1
17.	3.2	3.1	3.2	3.3	3.4	3.4	3.5	3.7	3.5	3.6	3.4	3.4	2.9	2.9	2.9	2.6	1.9	1.2	0.6	0.4	0.1	-0.9	-0.2	-0.3
18.	0.0	-0.1	-0.7	-0.3	-0.4	-0.9	-1.1	-1.2	-1.2	-1.5	-1.2	-0.9	0.2	1.0	0.8	0.5	-0.2	0.0	-0.3	-0.1	0.1	1.0	0.1	0.3
19	1.0	0.6	0.3	1.7	2.6	2.8	2.7	3.5	3.9	4.1	4.1	4.9	5.9	6.3	6.5	6.5	5.6	4.6	3.9	4.1	4.6	4.8	5.0	5.3
20.	5.5	5.6	5.7	5.6	5.4	5.4	5.5	5.7	5.6	5.6	5.5	5.1	5.1	4.7	4.8	4.5	4.6	4.3	4.4	4.5	4.7	4.7	4.9	5.3
21.	4.9	5.0	5.4	5.0	4.8	4.7	4.6	4.6	4.6	4.7	4.6	4.9	4.8	5.1	5.9	6.8	6.5	6.1	5.8	5.8	5.5	4.6	4.3	4.5
22.	4.2	4.0	4.0	4.3	4.0	4.1	4.0	4.1	4.3	4.2	2.6	2.2	0.7	0.6	0.5	0.5	0.4	0.9	0.9	2.0	2.4	2.7	2.6	2.4
23.	2.3	2.2	2.1	0.7	2.0	1.8	2.0	2.0	2.0	2.4	2.7	2.6	2.9	3.1	3.7	3.7	3.8	4.4	4.7	4.9	4.6	4.1	4.0	3.7
24.	4.0	3.9	3.6	3.3	3.0	2.8	2.4	1.7	1.6	1.3	1.4	2.6	2.4	2.0	1.6	1.3	1.1	0.8	0.5	0.2	0.0	-0.1	-0.6	-0.9
25.	-1.1	-1.4	-1.2	-1.8	-2.1	-2.0	-2.2	-2.4	-2.4	-2.0	-1.4	-0.7	0.2	0.2	-0.8	0.3	0.3	-0.3	-0.4	-0.6	-0.9	-1.0	-0.8	-0.4
26.	-1.0	-0.7	-0.2	-0.1	-0.1	0.2	1.3	1.0	1.5	1.8	2.2	2.8	3.2	3.5	3.5	3.5	3.6	3.6	3.7	3.7	3.8	3.9	4.0	4.0
27.	4.1	4.2	4.2	4.3	4.3	4.4	4.4	4.4	4.4	4.5	4.8	4.8	4.9	5.1	4.9	5.1	5.0	5.5	5.1	5.1	5.1	5.1	4.9	5.0
28.	4.8	4.7	4.5	4.1	3.9	3.9	3.8	3.5	3.3	3.3	3.6	3.3	3.5	3.5	3.3	3.2	3.3	3.1	3.1	2.9	2.7	2.6	3.0	2.9
29.	2.9	2.8	3.2	3.3	3.5	4.3	4.1	4.3	4.3	4.1	4.1	4.1	4.6	4.6	4.5	4.2	4.4	4.3	4.5	4.5	4.7	4.5	4.2	4.6
30.	4.3	4.5	3.8	4.0	3.8	4.2	4.5	4.5	4.3	4.8	4.8	5.2	5.3	5.7	6.0	5.9	6.1	6.4	6.3	5.7	5.6	5.5	5.6	6.1
31.	5.8	5.3	6.3	6.6	6.7	6.8	6.9	6.3	6.3	6.3	6.0	6.1	6.5	6.4	6.0	6.4	5.5	5.5	5.8	5.8	5.8	5.6	5.4	5.0
Mittel	2.77	2.75	2.71	2.71	2.70	2.71	2.77	2.73	2.72	2.86	2.95	3.18	3.40	3.55	3.54	3.51	3.28	3.10	3.03	2.98	2.92	2.86	2.83	2.90

Februar 1898. Temperatur (in Celsius-Graden). Wustrow.

Datum	1a	2a	3a	4a	5a	6a	7a	8a	9a	10a	11a	Mittag	1p	2p	3p	4p	5p	6p	7p	8p	9p	10p	11p	Mitternacht
1.	5.0	4.5	4.1	3.9	3.9	3.5	3.5	3.5	4.0	4.2	5.2	4.1	4.3	4.6	4.9	5.1	5.4	5.5	5.4	5.9	5.9	5.8	5.6	6.2
2.	6.8	6.9	7.2	7.5	7.3	6.9	6.7	6.3	6.2	5.8	6.0	5.4	5.4	6.1	5.6	5.8	5.5	5.3	5.0	4.6	5.1	4.8	4.9	4.2
3.	4.0	4.2	4.2	4.3	4.5	4.2	3.6	4.5	5.0	5.0	4.8	4.2	3.5	2.7	2.4	2.8	3.3	3.2	2.0	0.9	0.7	0.9	0.9	1.2
4.	1.7	1.7	0.3	-0.8	-1.2	-1.5	-1.1	-1.1	-1.1	-0.8	-0.4	-0.2	-0.6	-0.7	-0.6	-1.0	-1.1	-0.3	-0.7	-0.4	0.1	0.6	0.8	0.6
5.	0.3	0.6	0.6	0.1	0.0	0.0	-0.3	-0.2	-0.3	0.0	0.1	0.3	-0.2	-0.1	-0.6	-0.4	-0.6	-0.5	-1.0	-1.6	-1.6	-2.1	-1.7	-1.5
6.	-1.3	-1.5	-1.5	-1.7	-1.9	-2.9	-3.6	-3.1	-3.4	-2.8	-1.9	-1.4	-0.8	-0.6	-0.4	0.0	0.8	0.6	0.6	0.2	0.0	0.0	0.3	0.1
7.	0.4	0.7	1.5	1.6	2.2	1.7	1.6	1.6	2.0	1.6	1.8	2.2	2.0	2.2	1.9	1.8	1.9	2.1	2.0	1.8	2.1	1.7	1.8	0.9
8.	1.2	1.2	0.5	0.4	0.5	1.3	1.0	1.2	1.2	1.2	0.7	1.3	1.3	1.6	1.8	2.0	2.2	1.7	1.4	1.3	1.4	1.1	1.8	2.3
9.	1.7	1.4	1.2	1.3	1.9	1.5	1.0	0.8	1.0	1.2	1.4	1.1	1.1	0.6	0.6	0.3	0.3	0.0	-0.8	-1.2	-1.3	-1.7	-2.0	-2.3
10.	-2.1	-2.0	-1.9	-2.2	-2.0	-1.8	-1.5	-1.8	-1.4	-1.4	-1.5	-1.1	-1.3	-0.7	-0.6	-0.6	-1.1	-1.3	-1.6	-1.8	-1.8	-2.4	-2.1	-1.9
11.	-1.8	-1.6	-1.6	-1.3	-1.3	-1.5	-1.4	-1.1	-1.9	-0.6	-0.1	0.2	0.8	0.8	0.6	0.5	0.6	0.2	0.1	0.2	0.4	0.2	0.2	0.5
12.	0.4	0.3	0.4	0.4	0.5	0.7	1.0	1.0	0.0	1.2	1.6	1.6	1.8	2.0	2.0	2.1	2.3	2.6	2.7	2.7	2.8	2.8	2.9	2.8
13.	2.8	2.8	2.5	2.7	3.0	2.9	3.0	3.3	3.4	4.2	5.5	5.0	5.8	5.9	5.5	5.0	4.7	4.2	3.5	3.2	3.2	3.3	3.3	3.2
14.	3.1	3.0	3.0	3.0	3.0	2.5	2.0	1.6	1.5	1.8	1.9	2.2	3.6	4.3	4.7	4.4	4.5	3.7	3.9	3.9	3.9	3.6	3.6	3.3
15.	3.2	2.9	3.0	3.0	2.9	2.5	2.6	2.7	3.4	3.1	2.7	4.0	4.5	4.7	4.8	5.3	5.4	5.3	5.0	5.5	5.3	5.2	5.3	5.4
16.	5.4	5.0	4.8	5.0	5.0	5.2	5.0	4.9	4.3	3.6	3.6	3.3	3.6	3.9	2.3	3.0	3.2	3.6	3.4	3.7	3.0	3.2	3.2	3.3
17.	3.2	3.2	3.1	3.1	3.2	2.8	2.7	2.8	3.3	3.7	3.5	4.1	3.9	3.9	4.2	3.9	3.8	3.9	3.3	3.3	3.7	3.8	3.8	3.6
18.	3.2	2.9	2.9	1.9	1.4	1.2	1.3	1.8	1.5	1.6	2.0	2.1	1.3	0.8	0.5	1.6	1.1	0.9	0.4	1.0	1.1	1.0	1.1	1.3
19.	0.9	0.5	0.3	-0.3	-0.2	-0.3	-0.2	0.2	0.5	0.0	0.4	0.8	1.3	1.1	1.5	1.6	1.9	1.6	1.3	1.0	1.1	1.0	0.4	0.1
20.	-0.6	-1.7	-2.8	-2.6	-2.3	-2.6	-2.4	-2.0	-1.3	-0.5	0.4	0.6	1.1	1.6	1.1	1.3	0.9	1.0	1.1	0.6	0.5	0.4	0.6	0.7
21.	1.0	1.4	1.2	1.2	1.2	1.2	1.1	1.2	1.6	1.5	1.6	1.7	1.2	2.0	1.8	1.9	2.3	1.8	2.6	1.1	0.8	1.0	1.2	1.0
22.	0.9	0.5	0.3	0.4	0.4	0.4	0.9	0.8	1.2	1.5	1.2	2.2	2.9	2.9	2.7	2.6	2.6	2.2	2.3	2.3	2.3	2.4	1.9	2.2
23.	1.9	2.1	2.0	1.8	1.3	1.0	0.8	0.8	0.9	1.7	2.4	2.4	2.7	3.7	3.3	3.1	2.8	2.4	2.5	3.1	2.8	2.7	2.5	2.8
24.	2.7	2.6	2.8	2.7	2.9	2.6	2.7	3.2	3.6	3.8	4.3	4.4	4.5	4.5	4.5	4.6	4.5	4.5	4.6	4.1	4.3	4.3	4.2	3.5
25.	3.4	3.0	2.8	2.1	1.7	1.6	0.6	0.8	1.4	2.0	3.8	5.1	6.1	6.9	7.5	7.8	6.9	5.1	4.0	3.2	3.2	2.8	3.0	2.7
26.	2.7	2.1	1.6	1.3	2.1	1.6	1.7	1.6	1.0	2.0	2.8	3.9	5.3	5.7	5.8	5.6	5.0	3.9	3.1	2.7	2.1	2.4	1.9	1.7
27.	2.0	2.1	2.0	1.9	1.8	1.7	1.9	1.5	1.5	1.7	2.6	3.5	4.6	5.7	6.4	6.5	4.9	4.0	3.2	3.1	3.1	3.4	3.6	3.8
28.	3.2	3.0	2.5	2.2	1.9	1.3	1.4	1.2	1.1	1.9	2.7	3.1	4.0	4.5	5.2	4.4	3.5	3.3	3.6	3.3	2.9	2.3	2.5	2.3
Mittel	1.94	1.85	1.69	1.53	1.56	1.35	1.27	1.38	1.41	1.72	2.11	2.39	2.63	2.58	2.84	2.69	2.77	2.52	2.25	2.06	2.01	1.95	1.98	1.98

März 1898. Temperatur (in Celsius-Graden). **Wustrow.**

Datum	1^a	2^a	3^a	4^a	5^a	6^a	7^a	8^a	9^a	10^a	11^a	Mittag	1^p	2^p	3^p	4^p	5^p	6^p	7^p	8^p	9^p	10^p	11^p	Mitternacht
1.	2.4	2.7	2.6	2.3	2.0	1.0	0.9	1.2	1.0	2.0	2.3	3.3	4.3	5.3	5.2	3.4	3.1	3.5	3.3	2.9	2.6	2.9	2.8	2.7
2.	2.8	1.9	1.8	1.6	2.1	1.4	1.2	1.6	2.0	2.5	2.5	1.9	3.2	2.2	2.8	2.6	2.9	2.2	1.9	0.3	0.0	0.6	0.9	1.2
3.	0.8	0.9	1.1	1.4	1.2	1.2	1.5	1.7	1.0	2.2	2.4	3.0	3.3	2.5	2.8	1.2	1.9	2.0	1.9	1.6	0.9	1.8	1.8	1.7
4.	1.0	0.8	0.5	0.6	0.4	0.2	0.0	−0.2	−0.2	−0.2	−0.5	−0.8	−0.9	−1.0	−1.2	−1.1	−1.1	−1.0	−1.1	−1.0	−0.8	−1.0	−1.2	−2.0
5.	−2.2	−2.4	−2.3	−2.5	−2.3	−2.1	−1.9	−1.6	−1.4	−0.6	−0.1	0.4	1.0	0.5	0.7	0.5	0.0	−0.4	−1.0	−0.8	−0.9	−0.6	−0.1	0.0
6	0.0	0.0	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.7	0.7	0.9	1.2	1.3	1.3	1.3	1.3	1.6	0.9	0.6	0.5	0.4	0.5	0.4	0.3	0.7
7.	0.7	0.5	0.8	0.0	0.2	0.2	0.3	1.0	0.9	0.8	0.9	1.2	1.0	0.8	0.8	0.8	0.6	0.5	0.5	0.6	0.5	0.4	−0.1	0.1
8.	0.1	0.0	0.2	0.2	0.6	0.7	1.0	1.0	1.5	1.5	1.3	1.7	2.0	2.1	2.0	2.0	2.2	2.2	2.1	2.2	2.1	2.2	2.3	2.5
9	2.6	2.7	2.7	2.7	2.7	2.6	2.5	2.4	2.8	3.0	3.7	4.2	4.6	4.7	5.1	4.9	4.6	4.3	4.3	3.4	3.0	2.8	2.8	3.0
10.	3.0	2.9	2.7	2.5	2.4	2.3	2.2	2.4	2.5	2.9	3.0	3.5	3.4	3.3	3.4	2.9	2.6	2.6	2.4	2.0	1.8	1.9	1.6	1.3
11.	1.6	1.5	1.5	1.0	0.5	0.6	0.6	0.4	0.8	0.7	1.1	0.9	1.8	2.2	2.2	2.2	1.7	1.4	0.7	1.0	1.4	1.8	1.7	1.8
12.	1.8	1.7	1.6	1.3	1.0	1.1	1.3	1.0	1.4	1.9	2.9	3.3	4.0	4.5	4.3	3.8	3.5	2.8	1.8	0.4	−0.5	−1.3	−1.4	−1.2
13.	−0.7	−0.8	−0.8	−1.3	−2.2	−2.4	−2.5	−2.4	−2.0	−1.4	−0.7	0.4	1.5	3.9	4.2	3.4	3.9	2.9	1.8	1.4	0.5	0.6	0.9	0.9
14.	0.3	−0.3	−0.2	−0.2	0.5	0.7	0.6	0.4	−0.2	0.0	−0.3	0.2	0.5	0.5	1.3	2.3	2.4	2.5	2.6	2.9	3.7	3.8	4.2	3.9
15.	3.6	3.6	3.3	3.1	2.7	2.2	2.0	2.2	2.7	3.2	2.8	2.8	3.1	3.9	4.2	4.1	3.6	3.0	2.3	2.0	1.3	1.2	1.1	0.5
16.	0.4	−0.3	−0.5	0.6	1.1	1.3	1.6	2.2	2.3	2.2	2.9	2.9	3.7	3.9	3.9	3.9	3.8	4.0	3.0	3.7	3.8	3.9	3.6	3.5
17.	2.9	3.0	3.1	3.1	3.0	2.9	3.0	3.0	3.2	3.4	3.5	3.9	3.8	4.1	4.2	4.2	4.5	4.5	4.6	4.3	4.5	4.6	4.8	5.4
18.	5.2	5.0	5.1	5.3	5.6	5.3	5.1	4.7	4.7	4.8	5.5	5.8	5.7	5.7	6.2	5.8	5.9	5.7	6.1	6.1	6.1	5.7	5.6	6.2
19.	6.3	6.5	6.5	6.8	6.7	6.9	6.5	6.3	6.1	5.7	6.0	6.2	6.1	5.7	5.3	4.9	4.9	4.6	4.0	4.0	3.5	3.3	3.1	3.1
20.	2.9	3.0	3.0	3.0	3.1	3.1	3.0	3.3	3.7	4.0	4.2	4.5	4.5	4.9	5.1	5.0	4.6	3.9	3.6	3.5	3.5	3.4	3.4	3.4
21.	3.4	3.4	3.2	3.0	2.9	2.8	3.1	3.1	3.5	3.7	3.4	4.3	4.2	4.7	5.0	4.3	4.0	4.2	3.3	3.3	3.5	3.1	3.1	2.7
22.	2.7	2.5	2.5	2.0	2.1	1.7	1.7	2.0	2.5	3.3	3.8	3.9	3.9	5.3	5.1	4.5	4.4	3.7	3.8	3.7	3.3	3.3	3.5	3.3
23.	3.2	3.4	3.4	3.4	3.4	3.5	3.5	3.5	3.5	3.9	4.4	4.9	5.5	4.7	5.5	5.3	4.4	3.7	2.1	1.8	0.5	0.0	−0.1	−0.2
24.	−0.5	−0.4	−0.1	0.1	0.2	0.5	0.9	1.2	1.2	1.7	2.5	3.0	3.2	3.4	2.6	2.4	2.1	1.7	1.4	1.2	1.2	1.2	1.7	1.5
25.	1.1	1.4	1.3	0.9	0.8	0.9	1.1	1.1	0.8	1.3	1.4	1.8	1.9	2.4	2.4	2.5	2.7	2.7	2.8	2.9	3.0	3.1	3.1	3.1
26.	2.8	2.8	2.5	3.0	3.1	3.1	2.7	2.6	2.7	2.4	2.3	2.4	2.7	2.6	3.0	3.0	3.0	3.0	3.1	2.7	2.7	2.9	3.0	2.9
27.	3.2	3.1	2.7	2.8	2.5	2.2	1.3	1.0	1.1	1.7	2.4	2.6	3.6	4.3	6.7	6.2	5.1	4.2	3.4	3.3	3.1	3.0	3.0	2.9
28.	2.3	1.4	0.8	0.7	0.7	0.3	0.6	0.7	1.5	1.9	2.9	3.9	5.2	5.3	7.2	8.1	8.2	7.8	5.6	5.3	4.6	4.6	4.0	4.2
29.	3.3	3.0	2.6	1.8	1.6	1.6	1.5	1.6	2.5	3.9	5.4	6.4	6.8	7.0	7.0	7.8	7.5	6.4	5.2	4.7	4.3	3.8	3.9	3.8
30.	3.9	3.9	3.7	3.6	3.6	3.4	3.6	3.7	3.9	4.3	4.3	4.0	4.2	4.7	4.1	3.5	3.2	3.1	3.0	3.1	3.3	3.3	3.2	3.3
31.	3.3	3.2	3.1	3.3	3.1	3.0	2.8	2.8	2.7	2.8	2.8	2.7	3.1	3.0	3.2	3.0	2.3	2.8	3.1	3.3	3.4	3.0	3.1	3.2
Mittel	2.01	1.95	1.90	1.82	1.80	1.70	1.64	1.76	1.95	2.27	2.30	2.92	3.30	3.50	3.72	3.52	3.31	3.02	2.64	2.46	2.27	2.25	2.25	2.24

April 1898. Temperatur (in Celsius-Graden). **Wustrow.**

Datum	1^a	2^a	3^a	4^a	5^a	6^a	7^a	8^a	9^a	10^a	11^a	Mittag	1^p	2^p	3^p	4^p	5^p	6^p	7^p	8^p	9^p	10^p	11^p	Mitternacht
1.	2.6	2.3	2.9	2.5	2.7	2.9	3.0	3.1	3.5	3.8	4.3	4.7	5.1	5.9	5.8	5.4	5.9	5.2	3.9	2.8	2.7	2.3	1.8	1.9
2.	1.5	1.6	1.6	1.4	1.3	1.3	1.6	2.9	4.4	4.8	3.5	3.7	4.3	5.5	5.8	5.5	4.5	4.1	3.9	3.7	3.6	3.6	3.7	3.5
3.	3.4	3.0	2.6	2.4	2.6	2.4	3.3	3.1	3.3	3.4	3.0	3.7	4.3	5.6	5.4	6.7	7.1	6.2	5.9	4.6	4.3	3.8	3.7	3.5
4.	3.9	3.6	3.7	2.5	2.1	2.2	2.5	3.1	3.5	5.2	6.7	5.9	5.4	5.4	5.5	5.8	6.0	7.1	7.0	5.3	4.8	4.2	3.8	4.1
5.	4.3	4.1	3.6	3.5	3.4	3.4	3.8	3.7	3.7	4.3	5.0	5.2	4.9	5.5	5.5	4.6	5.0	4.9	4.2	3.5	3.2	3.1	2.9	2.2
6.	2.3	2.3	2.4	2.7	3.0	2.6	2.9	3.4	3.2	3.6	4.1	4.6	5.1	6.0	6.2	6.7	6.4	6.0	6.2	6.0	6.5	6.5	5.8	5.1
7	5.0	5.0	5.2	5.2	4.9	4.8	5.0	4.9	4.7	4.5	4.8	5.0	5.5	5.9	5.9	5.8	5.2	4.8	4.2	4.5	4.5	4.5	4.6	4.5
8.	4.5	4.4	4.4	4.4	4.1	4.5	4.7	5.1	5.4	5.6	5.6	5.6	5.7	5.6	6.0	6.0	6.0	6.0	6.1	6.5	6.4	6.4	6.5	7.0
9.	6.7	6.8	6.9	6.7	6.7	6.9	7.0	7.7	8.4	9.7	11.4	12.9	14.4	15.9	16.8	16.3	14.6	12.9	11.7	9.4	9.2	7.3	6.9	6.5
10.	6.4	6.4	6.7	6.3	6.4	6.0	6.3	6.3	6.1	6.3	6.6	6.9	6.6	6.9	8.5	8.8	9.5	9.6	9.4	8.9	9.1	9.1	9.0	8.8
11.	8.8	8.9	8.6	7.2	6.6	6.8	6.7	6.7	6.8	7.3	7.4	7.3	6.7	6.7	6.7	6.8	7.1	6.8	6.6	6.3	5.8	6.0	5.7	5.4
12.	5.5	5.4	5.2	5.1	5.1	5.1	5.5	6.1	6.4	7.1	6.8	8.6	8.1	9.0	8.4	8.2	7.1	6.6	6.3	5.9	5.2	4.7	4.2	3.8
13.	3.5	3.5	3.4	3.2	3.2	3.1	3.3	3.7	3.8	3.8	3.8	4.1	4.3	4.3	3.9	3.9	4.2	3.7	3.6	3.5	3.1	3.0	2.9	2.6
14.	2.4	2.4	2.5	2.4	2.2	2.2	2.6	3.3	4.5	5.8	6.3	6.6	6.4	6.5	6.9	6.8	6.3	5.0	3.2	2.1	1.4	1.3	1.4	1.1
15.	1.2	0.9	1.3	1.6	1.5	2.0	2.6	4.1	5.0	5.3	5.6	7.9	8.7	9.2	8.9	8.9	7.5	6.6	5.7	4.9	4.7	4.8	4.8	4.8
16.	4.7	4.3	4.7	4.7	4.4	4.9	6.2	6.7	7.8	8.1	8.3	8.6	9.7	9.9	10.7	9.5	8.5	8.1	7.9	7.7	7.8	7.6	7.4	7.4
17.	7.4	7.0	6.8	6.3	5.7	5.7	6.1	6.3	6.7	6.3	7.2	7.7	8.0	6.9	6.5	5.8	5.2	4.6	4.3	4.5	4.8	5.8	5.9	6.9
18.	6.9	6.8	6.2	6.1	5.6	5.5	5.4	5.4	5.4	5.1	5.3	5.4	5.3	5.7	5.6	5.4	5.0	4.5	4.3	4.1	4.0	3.8	3.5	3.8
19.	3.2	3.2	3.1	2.7	3.0	2.9	3.0	3.5	3.9	4.6	4.5	5.1	5.2	5.5	5.5	5.2	5.0	4.8	4.4	4.5	4.3	4.2	4.1	4.0
20.	3.9	3.9	3.6	3.5	3.5	3.3	3.3	3.4	3.7	4.5	4.9	4.8	5.6	5.7	5.3	4.9	4.5	4.3	4.1	4.1	3.9	4.0	3.7	3.5
21.	3.7	3.4	3.5	3.2	3.3	3.4	3.2	3.7	3.8	4.4	4.2	4.9	5.2	5.9	5.9	5.4	5.3	4.5	4.0	3.9	3.7	3.6	3.6	3.6
22.	3.4	3.1	3.1	3.1	2.0	3.0	4.1	5.5	5.7	6.4	7.3	8.1	6.8	8.2	8.5	7.6	6.9	6.5	5.6	4.7	4.5	4.2	4.4	4.6
23.	4.2	4.5	4.7	4.4	3.8	3.3	3.4	3.7	4.3	4.9	4.5	5.1	4.7	4.7	5.3	4.9	4.5	4.5	4.4	4.5	4.2	3.8	3.9	3.8
24.	3.5	3.6	4.4	4.6	4.7	5.1	5.2	5.5	6.3	6.5	7.0	7.2	8.0	8.5	8.2	8.0	7.5	7.1	7.9	6.4	6.6	6.4	6.3	6.2
25.	6.2	6.4	6.5	7.5	6.5	6.8	8.2	9.4	10.8	10.9	11.9	12.0	11.2	11.3	11.0	10.3	9.9	8.7	8.7	7.5	6.4	6.5	4.6	4.6
26.	5.1	5.1	5.1	4.9	5.1	5.2	5.5	6.2	7.1	6.9	7.5	9.0	9.4	10.1	9.9	10.3	10.1	10.3	9.0	6.0	5.3	5.7	5.7	5.9
27.	5.8	5.5	5.3	4.9	5.1	5.9	6.0	6.1	6.6	7.0	7.7	9.0	9.3	9.5	9.0	9.1	8.9	8.8	7.7	6.3	5.7	5.1	5.3	5.1
28.	5.2	4.7	4.2	4.2	4.2	4.4	4.4	4.7	5.7	6.4	6.9	7.7	7.9	7.5	8.0	8.3	7.8	6.6	6.0	6.1	5.3	5.5	5.6	6.2
29.	5.9	5.9	5.6	5.5	5.5	5.3	5.4	5.9	6.5	7.0	8.1	8.6	8.2	8.3	9.0	8.9	8.9	8.9	8.0	7.9	7.9	7.9	7.5	7.7
30.	7.9	7.6	7.4	7.3	7.6	7.8	8.1	8.5	8.7	8.9	9.1	9.2	9.6	11.1	9.5	9.2	8.6	8.3	8.4	7.9	7.7	8.0	8.2	8.3
Mittel	4.63	4.32	4.51	4.33	4.22	4.29	4.61	5.06	5.52	5.95	6.31	6.84	6.95	7.42	7.47	7.30	6.97	6.56	6.00	5.47	5.22	5.09	4.91	4.54

Mai 1898. Temperatur (in Celsius-Graden). Wustrow.

Datum	1ᵃ	2ᵃ	3ᵃ	4ᵃ	5ᵃ	6ᵃ	7ᵃ	8ᵃ	9ᵃ	10ᵃ	11ᵃ	Mittag	1ᵖ	2ᵖ	3ᵖ	4ᵖ	5ᵖ	6ᵖ	7ᵖ	8ᵖ	9ᵖ	10ᵖ	11ᵖ	Tagesmittel
1.	8.4	8.2	8.2	8.0	8.0	8.0	7.7	8.5	8.8	9.4	9.7	9.9	10.1	10.5	10.7	11.6	11.9	12.1	11.1	9.9	8.6	8.1	8.0	9.1
2.	9.7	9.8	9.6	9.2	9.0	8.5	8.3	8.3	9.4	10.2	13.1	15.5	16.9	19.1	18.9	19.1	19.5	18.8	17.7	16.0	14.8	14.0	13.0	12.3
3	11.9	11.6	11.4	11.2	10.8	11.0	11.9	13.9	14.7	14.1	11.9	11.7	11.8	11.6	11.5	11.3	10.1	9.7	9.7	9.7	9.2	10.9	11.1	8.9
4	7.8	7.8	7.6	7.1	7.4	7.0	7.3	8.1	9.2	9.9	11.4	12.0	13.0	15.2	13.0	14.9	16.2	16.8	15.8	14.3	12.1	12.3	12.0	11.3
5.	10.6	10.0	9.3	8.7	8.7	8.7	9.6	10.1	10.5	10.5	11.0	11.1	12.1	12.8	13.8	11.1	10.9	10.7	9.6	9.4	8.8	8.8	8.8	8.5
6.	8.5	8.8	8.9	9.1	9.2	8.9	8.9	8.9	9.5	9.7	11.1	11.5	12.2	13.2	13.4	13.1	13.0	12.8	12.7	12.3	12.5	12.3	11.0	7.4
7.	7.6	7.3	7.5	8.2	7.9	7.4	7.4	7.5	7.9	8.1	8.0	7.8	7.6	7.7	8.0	8.2	7.7	8.1	7.9	8.0	8.6	8.3	8.3	8.2
8.	8.2	8.2	8.2	8.4	8.1	8.1	8.0	8.3	9.1	9.3	9.8	10.3	10.4	11.2	11.4	11.0	11.2	11.4	11.5	9.7	9.1	9.0	8.5	8.5
9.	8.2	7.9	7.7	6.6	5.7	6.2	7.7	10.3	10.4	10.1	10.2	10.2	10.4	10.6	11.3	11.1	10.7	10.7	9.7	9.1	8.4	8.5	8.0	7.9
10.	7.4	7.1	6.5	6.7	6.4	6.4	6.6	6.7	7.1	7.4	6.2	7.4	7.6	7.5	7.2	7.2	7.5	7.8	7.8	7.9	7.8	7.6	7.6	7.2
11	6.7	6.4	6.0	4.1	3.9	4.8	5.5	5.7	6.8	9.0	9.4	10.6	11.3	12.3	11.9	11.1	11.5	9.7	9.5	9.1	9.1	8.1	7.6	7.7
12.	7.9	7.9	7.8	8.8	8.3	8.1	8.8	9.3	9.0	8.9	8.4	8.4	8.4	7.8	9.3	9.9	8.8	8.0	7.9	7.5	7.6	7.5	7.3	7.3
13.	6.9	6.9	7.2	6.5	6.5	7.0	6.4	5.3	6.2	7.2	8.1	8.8	9.0	9.6	10.0	9.6	9.8	9.2	8.2	8.0	7.3	7.2	6.6	6.3
14.	5.8	4.2	4.0	4.3	4.6	4.9	5.8	6.7	7.6	9.1	10.3	10.5	10.8	12.4	12.9	13.2	10.6	9.9	10.4	10.3	10.3	9.5	9.7	9.9
15.	9.6	9.3	9.2	9.7	8.7	8.7	8.1	10.5	10.3	10.5	10.7	10.8	11.5	11.9	12.0	12.3	12.5	12.5	12.2	10.8	10.1	9.4	9.3	9.1
16.	9.2	9.5	9.4	10.1	10.4	10.8	12.1	12.8	13.3	13.4	13.3	12.4	13.0	9.7	8.7	9.7	9.7	9.8	9.8	8.7	8.7	8.6	7.6	6.2
17.	6.6	6.4	5.5	7.1	7.7	7.8	7.6	7.9	8.6	9.0	9.0	9.0	9.1	9.3	9.0	9.0	9.0	8.3	7.6	7.5	7.3	7.7	7.7	8.0
18.	7.9	7.7	7.5	7.6	7.4	6.9	6.9	7.3	7.5	7.8	8.1	7.6	7.1	8.3	8.3	9.1	9.1	9.0	9.1	9.3	9.6	9.3	9.5	9.5
19.	9.5	9.7	9.5	7.8	7.5	7.3	7.3	7.1	7.7	9.2	9.6	9.9	9.9	9.6	9.4	9.1	8.9	8.8	8.8	8.7	8.7	8.7	8.8	8.8
20	8.8	8.8	8.9	8.9	8.9	8.9	9.1	9.1	9.3	9.4	9.8	10.0	10.1	10.1	10.8	11.5	10.7	10.4	10.0	9.8	9.8	9.7	9.6	9.5
21.	9.6	9.4	9.3	9.1	9.6	9.9	10.2	10.7	10.6	12.3	13.3	15.2	16.0	15.9	14.9	13.5	13.1	11.4	10.5	9.6	9.6	9.6	9.8	9.8
22.	9.9	9.8	9.9	9.7	9.5	9.5	9.5	9.4	9.4	9.6	9.6	9.9	10.2	10.5	10.4	10.4	10.7	10.7	10.4	10.5	10.3	10.3	10.3	10.2
23.	10.3	10.1	10.1	10.2	10.0	10.0	10.1	10.9	11.5	11.4	12.1	12.0	12.9	12.9	12.2	11.8	11.8	11.7	11.4	11.3	11.3	11.8	12.3	12.0
24.	11.5	10.1	9.6	9.5	9.3	9.7	9.7	10.3	10.4	10.2	10.2	10.6	10.6	10.6	10.3	10.6	10.2	10.1	10.0	9.5	8.9	8.4	8.0	7.7
25.	7.2	7.4	7.0	7.0	6.9	7.1	7.4	7.9	8.0	8.5	8.8	9.1	9.5	9.2	9.1	9.0	8.9	8.9	8.5	8.1	7.9	8.0	8.0	7.6
26.	7.3	7.7	8.1	8.3	8.3	8.4	9.2	9.9	9.2	9.5	10.1	10.8	11.3	11.5	11.9	12.0	12.0	11.1	11.6	10.0	9.3	8.9	7.6	8.3
27.	7.6	7.3	7.3	7.1	7.3	7.6	8.9	8.7	9.4	9.5	10.4	11.4	11.8	12.1	12.3	12.2	12.2	12.0	11.6	9.5	8.9	9.0	9.0	9.0
28.	9.0	9.1	8.8	8.3	8.3	8.0	8.3	9.3	10.1	10.2	10.6	11.0	11.3	11.6	11.8	11.9	11.9	11.8	11.6	10.2	9.9	9.8	9.5	9.2
29.	8.9	9.0	8.8	9.0	9.0	9.7	10.2	10.5	11.0	11.1	11.2	11.4	11.5	11.7	12.0	12.4	11.8	11.6	11.1	10.7	10.4	10.4	8.8	8.9
30.	8.9	8.9	8.9	8.9	9.1	10.6	11.3	12.0	12.5	12.7	12.0	10.5	10.1	9.9	9.0	10.6	11.2	11.0	10.9	10.0	9.5	9.4	9.1	8.8
31.	8.7	8.7	8.2	7.8	7.7	8.6	8.3	8.3	9.4	9.4	9.9	10.2	10.6	11.5	12.6	12.4	12.8	12.8	12.3	11.1	10.6	10.2	10.1	10.2
Mittel	8.34	8.12	8.22	8.16	8.05	8.21	8.52	9.04	9.50	9.89	10.24	10.33	10.91	11.22	11.23	11.29	11.16	10.86	10.35	9.80	9.52	9.40	9.11	8.92

Juni 1898. Temperatur (in Celsius-Graden). Wustrow.

Datum	1ᵃ	2ᵃ	3ᵃ	4ᵃ	5ᵃ	6ᵃ	7ᵃ	8ᵃ	9ᵃ	10ᵃ	11ᵃ	Mittag	1ᵖ	2ᵖ	3ᵖ	4ᵖ	5ᵖ	6ᵖ	7ᵖ	8ᵖ	9ᵖ	10ᵖ	11ᵖ	Tagesmittel
1.	10.2	9.7	10.3	9.6	9.8	10.3	10.9	10.6	10.5	11.0	11.9	11.8	9.1	12.9	12.9	11.4	11.1	11.3	11.1	9.6	8.1	8.1	7.6	7.6
2.	7.2	7.4	7.8	7.7	7.9	9.1	9.7	10.9	12.3	12.5	13.4	15.0	14.8	16.1	14.5	16.0	15.0	12.1	12.7	11.7	10.0	9.9	9.3	9.3
3.	8.9	8.8	9.0	9.3	9.5	9.7	9.6	9.9	9.6	9.6	9.6	9.6	11.0	11.0	10.4	9.8	9.4	9.1	9.1	9.3	8.7	8.7	9.6	9.5
4	9.4	8.7	8.6	8.6	8.6	8.6	9.2	9.9	10.5	10.8	11.1	12.0	12.7	14.9	14.7	15.4	15.7	15.9	16.2	14.7	12.8	12.2	11.3	11.2
5.	10.8	10.6	10.5	9.8	10.6	10.9	11.3	13.4	13.7	14.4	15.7	17.0	16.9	17.0	17.2	17.1	17.0	17.0	16.7	15.3	14.1	13.1	12.2	11.6
6.	11.5	11.3	11.5	11.6	11.8	12.9	14.2	15.9	16.7	17.2	18.0	18.3	18.5	19.1	18.4	17.6	16.9	15.7	15.2	14.7	14.3	13.6	12.7	12.4
7.	11.9	11.2	11.0	11.9	13.0	14.1	14.6	15.3	15.6	16.7	17.5	18.4	18.8	18.4	17.9	17.6	17.5	17.0	15.8	14.3	13.9	12.0	12.0	12.2
8.	12.3	11.8	12.2	12.2	12.6	14.2	16.1	18.5	20.2	21.2	22.2	23.1	22.8	23.4	24.0	22.1	21.8	21.4	21.0	17.8	17.5	16.6	15.8	15.2
9.	15.1	14.4	14.5	14.5	14.3	16.1	16.9	18.8	20.5	20.0	21.3	21.5	21.5	21.7	21.6	21.2	20.6	20.3	19.9	17.9	16.4	14.9	14.4	13.5
10.	13.4	13.0	12.7	12.8	13.6	15.2	16.7	18.4	20.0	21.1	21.8	22.7	22.9	23.2	22.9	22.4	22.0	20.4	19.8	18.3	16.8	15.7	14.6	14.7
11.	13.5	13.9	14.3	14.4	14.8	16.4	18.3	19.4	20.6	21.5	21.6	22.0	22.4	22.5	22.0	21.7	21.3	20.9	19.2	18.3	17.8	16.5	16.0	15.2
12.	14.6	13.9	14.0	13.3	13.3	12.8	13.8	15.2	15.5	15.4	15.3	14.9	15.3	15.9	16.4	16.5	16.4	15.4	14.6	13.3	12.7	12.2	11.9	11.8
13.	11.5	11.3	11.3	11.3	11.3	11.4	11.9	12.3	13.3	13.3	13.6	14.3	14.6	15.3	15.3	15.7	16.1	15.8	15.7	13.9	13.0	12.7	13.0	12.9
14.	12.5	12.5	12.2	12.2	12.5	13.4	14.2	14.5	14.3	14.3	14.4	14.4	14.7	14.9	15.0	15.0	15.1	15.5	14.9	13.9	13.3	13.2	12.9	12.4
15.	11.8	11.2	11.2	11.5	11.7	13.1	15.1	15.9	15.9	15.4	15.3	15.4	15.6	15.4	15.3	15.2	15.0	15.0	14.9	14.7	14.6	13.7	13.2	12.7
16.	11.9	11.5	11.5	11.7	12.2	13.0	13.9	14.7	14.7	16.2	16.1	16.4	16.5	17.5	17.7	17.6	17.5	17.4	16.8	15.5	14.4	14.1	13.6	13.7
17.	13.6	13.0	12.5	12.5	12.4	12.5	13.1	13.8	14.0	13.3	13.4	14.6	14.9	15.7	15.9	16.1	15.7	15.1	14.7	14.1	13.9	13.6	13.4	13.1
18.	13.2	12.8	12.5	12.6	13.0	13.1	13.1	13.9	14.2	14.3	14.6	14.9	15.3	15.9	16.3	16.4	16.5	16.4	16.2	16.2	15.3	15.1	14.6	13.8
19.	12.8	12.5	12.3	12.4	12.5	12.5	12.7	12.9	12.6	12.7	13.4	13.9	13.9	13.5	13.6	13.1	13.2	13.0	12.7	12.9	12.5	12.2	12.2	12.1
20.	11.9	11.2	11.7	11.7	11.7	11.9	12.3	12.9	12.5	13.3	13.5	13.7	14.0	15.2	15.2	14.9	15.6	15.5	14.7	14.3	14.1	13.9	12.9	12.8
21.	12.6	12.5	12.2	12.2	12.5	12.5	12.9	13.5	13.4	13.6	13.6	13.8	14.1	14.1	14.4	14.4	14.7	14.9	15.1	15.4	15.1	14.6	13.8	13.5
22.	13.0	12.7	13.5	14.6	16.8	17.6	18.2	18.6	18.8	18.7	18.6	19.4	19.1	19.5	19.4	18.9	18.8	18.5	18.0	17.1	16.9	16.3	15.8	15.6
23.	15.8	15.6	14.8	14.4	13.9	13.8	14.4	14.3	14.3	14.4	14.9	15.7	15.3	15.5	15.6	15.2	15.6	13.2	12.1	12.3	13.4	13.4	13.2	13.2
24.	12.1	12.5	12.4	12.6	12.0	12.5	12.4	13.1	13.9	15.0	16.1	16.8	16.8	17.2	17.2	16.8	16.1	15.0	14.1	13.5	12.9	12.4	11.7	11.9
25.	12.3	12.2	12.5	13.2	13.8	14.3	14.6	15.1	15.8	16.6	18.5	19.6	19.1	18.1	18.4	19.2	18.8	19.1	17.2	15.7	15.6	15.2	14.9	14.5
26.	14.7	14.9	14.5	14.9	14.2	14.5	15.2	15.8	15.6	16.3	17.0	17.0	17.3	17.9	17.2	16.7	16.5	16.4	16.3	16.3	15.2	14.5	13.7	13.9
27.	14.0	14.2	13.8	13.9	13.7	14.0	14.4	14.3	15.1	16.0	16.8	16.9	16.8	17.1	18.0	18.4	18.7	18.3	17.5	16.3	16.2	15.7	15.3	15.3
28.	15.0	14.3	14.1	13.7	13.6	14.0	14.3	14.7	15.5	16.3	16.9	17.4	17.5	17.5	17.7	16.5	15.9	15.7	15.3	15.3	15.0	14.4	14.0	13.8
29.	13.5	13.3	13.5	13.5	13.6	13.4	13.1	13.9	13.4	13.7	13.6	13.6	13.9	14.2	14.0	14.1	13.6	14.1	14.0	13.9	14.1	14.2	14.2	13.3
30.	12.5	12.4	12.0	11.5	11.1	12.3	12.7	14.6	14.0	15.1	15.4	15.6	16.1	16.9	17.2	17.6	18.3	18.6	18.1	16.4	15.4	15.0	13.8	13.4
Mittel	12.15	12.19	12.16	12.20	12.41	13.00	13.66	14.30	14.90	15.66	15.81	16.32	16.41	16.92	16.89	16.69	16.55	16.12	15.65	14.76	14.13	13.59	13.12	12.47

Juli 1898. Temperatur (in Celsius-Graden). Wustrow.

Datum	1a	2a	3a	4a	5a	6a	7a	8a	9a	10a	11a	Mittag	1p	2p	3p	4p	5p	6p	7p	8p	9p	10p	11p	Mitternacht
1.	14.8	14.7	14.0	14.2	14.0	14.3	14.4	14.7	14.3	15.1	15.4	15.6	15.6	16.1	16.0	15.5	15.6	15.6	15.0	14.5	14.3	14.1	14.1	13.8
2.	13.1	12.8	13.0	12.6	12.9	12.7	14.0	14.3	15.0	14.8	13.9	15.5	16.9	16.5	15.6	15.6	13.5	13.4	13.1	12.8	12.5	12.5	12.7	12.8
3.	12.9	11.7	10.6	10.9	10.6	11.9	13.3	14.1	14.5	15.1	16.0	17.0	16.7	12.1	11.2	11.5	12.0	12.4	12.9	13.3	13.0	12.7	12.4	11.8
4.	10.8	10.2	9.2	8.8	9.9	10.5	12.5	12.7	13.6	14.3	15.2	16.3	16.3	17.3	14.2	13.9	12.7	13.8	13.7	13.1	13.0	12.7	12.0	11.9
5.	12.0	12.0	11.9	11.8	11.6	11.9	13.0	13.7	14.3	14.3	14.8	14.9	15.7	15.4	16.1	16.2	15.5	15.1	15.6	14.6	14.0	13.7	13.5	13.6
6.	13.8	13.5	13.4	13.3	13.3	13.1	13.7	13.5	13.3	13.5	14.5	15.1	15.0	14.7	14.7	15.0	15.2	15.3	15.4	14.5	12.6	11.8	12.2	11.7
7.	10.4	9.9	10.4	11.1	11.4	11.5	12.6	13.2	13.5	13.3	13.5	13.9	14.4	14.9	15.3	16.3	16.5	16.2	15.4	14.7	14.7	14.3	13.7	13.1
8.	12.9	12.4	11.7	12.5	12.3	12.1	12.9	12.5	12.4	12.7	12.7	12.7	14.0	13.9	13.9	13.9	14.7	14.4	14.2	14.3	14.2	13.6	13.9	13.7
9.	13.0	12.2	12.3	12.3	12.7	13.4	13.4	14.3	14.9	15.2	16.0	14.7	14.8	14.9	15.5	15.7	15.6	15.6	15.2	14.9	14.5	14.3	14.5	14.8
10.	14.6	14.6	14.6	14.4	14.3	14.4	14.8	14.3	14.3	14.2	14.7	15.2	15.1	15.3	15.8	15.9	16.1	16.0	15.8	15.9	15.7	15.5	15.8	15.9
11.	16.2	15.9	16.1	15.9	15.8	15.7	15.6	15.9	16.9	17.6	18.1	18.5	19.1	19.5	20.3	20.8	20.4	19.9	20.1	18.6	17.5	16.9	16.9	16.5
12.	16.1	16.1	15.9	15.5	15.1	15.7	14.0	13.7	13.7	14.1	14.5	14.7	15.8	16.0	16.2	16.3	16.5	16.1	15.8	15.5	15.5	15.2	15.0	14.7
13.	14.2	14.3	14.2	13.8	13.8	13.8	13.9	13.7	14.1	14.7	14.5	14.0	14.3	15.1	16.1	15.7	15.1	14.9	14.7	14.5	14.4	14.2	14.2	13.6
14.	12.7	12.6	12.5	12.8	12.6	12.4	12.7	12.8	13.2	13.8	14.3	14.8	14.0	15.1	15.1	14.8	14.7	13.7	13.9	13.5	13.2	12.9	12.8	12.7
15.	12.5	12.5	12.5	12.2	12.2	12.4	12.9	13.2	13.7	14.0	14.6	14.8	15.7	16.1	16.3	16.6	16.3	15.8	14.9	14.7	14.5	14.1	13.6	13.5
16.	13.4	12.8	12.4	12.4	12.4	12.6	12.9	13.3	14.2	14.7	15.1	15.5	16.6	17.4	17.6	18.8	17.4	17.6	16.7	16.1	15.6	15.6	13.9	14.3
17.	14.2	14.4	14.2	14.1	14.0	14.1	14.0	14.6	15.0	15.5	15.0	15.1	15.1	15.9	16.0	15.8	15.6	14.8	14.8	13.8	13.5	13.3	13.0	12.7
18.	12.3	12.4	12.3	12.1	12.3	12.4	12.6	13.3	13.0	13.0	13.0	12.4	12.4	12.6	13.1	13.8	14.6	15.3	15.4	15.3	15.4	15.4	15.5	15.6
19.	15.9	15.9	15.6	15.3	14.9	14.8	14.5	14.7	15.3	15.9	15.5	16.3	15.6	15.8	16.1	15.6	15.2	15.3	14.9	13.9	13.8	13.5	13.4	13.3
20.	12.9	12.4	12.5	12.8	12.6	12.7	12.6	13.0	12.9	13.7	13.1	14.1	14.1	14.5	14.8	14.6	14.6	14.3	14.0	13.7	13.3	13.1	12.4	12.3
21.	12.4	12.3	12.5	12.3	12.4	12.7	12.8	12.9	13.2	13.2	13.1	14.5	15.2	15.2	15.1	15.0	15.3	15.2	14.6	13.9	13.5	13.3	13.2	12.9
22.	12.8	12.5	12.4	12.3	11.7	11.7	12.6	13.6	14.4	15.2	15.5	16.3	16.8	17.3	17.6	17.7	18.9	18.7	18.6	16.9	15.6	15.1	15.1	14.3
23.	13.8	13.4	13.1	13.0	13.2	13.4	13.7	14.7	16.7	17.7	18.0	17.9	18.6	18.7	18.1	17.6	17.3	15.8	16.5	15.9	15.6	15.5	15.0	15.2
24.	15.0	14.5	13.5	13.4	13.0	12.6	12.8	13.5	13.0	13.8	13.0	13.2	14.3	14.5	14.6	15.3	14.6	14.1	13.8	12.9	12.6	12.7	12.7	12.7
25.	12.6	12.8	13.0	13.1	12.9	12.5	12.9	12.7	12.8	13.1	13.3	13.9	13.5	13.4	13.5	13.0	13.1	13.2	13.1	12.9	12.7	12.6	11.8	11.9
26.	12.5	12.6	12.5	12.5	12.5	12.6	12.6	12.0	12.9	13.2	13.1	13.3	13.7	14.0	14.1	14.4	14.2	13.4	13.0	12.7	12.2	12.2	12.0	12.1
27.	11.9	12.0	12.0	12.1	12.3	12.3	12.5	12.8	13.1	13.3	13.6	13.5	14.2	13.7	13.7	13.7	13.7	13.7	13.7	13.7	13.4	13.2	13.0	12.9
28.	12.5	12.1	11.9	12.1	11.9	11.6	11.8	12.1	12.8	13.3	13.7	14.0	14.5	15.0	15.1	15.1	15.3	16.0	16.1	14.1	14.1	13.7	13.2	12.7
29.	12.2	11.9	11.6	11.3	11.5	11.8	13.1	14.6	16.5	17.3	17.6	18.4	19.1	19.6	19.4	19.2	18.3	17.8	16.6	14.8	14.8	14.2	13.9	13.6
30.	13.2	13.0	12.7	12.3	12.4	13.5	13.8	14.3	15.0	15.8	16.4	16.9	16.5	15.9	16.4	16.7	17.1	16.4	15.3	14.5	13.7	12.7	12.8	12.7
31.	12.8	12.2	12.6	12.2	12.1	12.1	11.8	12.4	12.6	12.6	13.3	13.4	14.3	14.5	14.7	14.7	14.4	14.0	14.1	13.5	13.3	13.2	13.2	13.3
Mittel	13.24	12.99	12.81	12.75	12.73	12.88	13.25	13.58	11.03	14.45	14.68	15.04	15.45	15.51	15.55	15.64	15.48	15.29	15.06	14.45	14.09	13.80	13.59	13.44

August 1898. Temperatur (in Celsius-Graden). Wustrow.

Datum	1a	2a	3a	4a	5a	6a	7a	8a	9a	10a	11a	Mittag	1p	2p	3p	4p	5p	6p	7p	8p	9p	10p	11p	Mitternacht
1.	13.4	13.4	13.3	13.3	13.3	13.3	13.5	13.9	14.2	14.3	15.0	15.0	15.1	14.9	15.0	15.2	15.3	15.2	14.4	14.4	14.8	14.3	13.8	14.0
2.	13.9	13.9	13.7	13.4	13.4	13.3	13.5	14.1	13.5	14.7	15.6	16.5	17.4	17.5	17.8	17.9	17.8	17.0	16.4	15.5	14.4	14.3	13.9	12.9
3.	13.7	14.1	13.8	12.9	12.0	12.2	13.9	15.1	16.7	17.8	18.4	18.8	19.0	19.8	19.8	19.5	19.5	18.4	17.3	16.0	15.6	15.4	15.1	14.8
4.	14.6	14.3	13.9	14.3	14.3	15.0	16.2	19.3	20.0	20.3	21.2	18.8	18.0	17.0	16.3	15.1	15.3	15.4	15.5	14.5	14.0	14.4	14.0	14.0
5.	14.0	13.3	13.5	13.3	13.0	12.9	12.8	13.7	14.4	15.0	15.6	16.4	17.3	17.7	17.2	16.7	16.6	16.5	16.9	16.1	15.0	14.6	14.7	14.9
6.	14.9	15.7	15.6	16.2	16.2	15.6	16.1	16.9	17.9	18.4	18.8	19.2	18.5	18.7	18.0	17.3	17.3	17.5	16.5	16.5	16.4	15.8	15.5	16.0
7.	16.0	16.2	16.4	16.6	16.5	16.8	18.4	20.2	21.1	21.0	21.4	20.1	19.2	18.0	17.8	17.2	16.8	15.8	15.1	15.0	14.1	12.9	12.2	12.1
8.	11.9	12.3	18.8	12.5	13.2	13.2	13.5	14.3	15.0	15.7	16.3	17.1	16.8	16.7	16.9	16.8	16.2	16.2	15.7	15.3	15.3	15.0	15.7	15.2
9.	14.6	14.2	13.8	14.8	14.1	14.6	15.0	15.5	15.7	16.9	17.3	17.2	17.4	18.0	17.7	18.2	17.6	16.5	15.0	14.9	14.0	13.8	12.7	12.7
10.	13.0	12.8	12.7	12.6	12.2	11.9	11.7	12.3	12.6	13.1	13.4	14.4	14.8	15.1	14.9	15.0	15.0	14.9	14.9	12.6	12.6	12.1	11.6	11.8
11	11.5	11.8	11.7	11.4	11.6	11.9	12.0	13.5	13.1	14.2	14.9	15.6	15.3	16.1	16.2	16.2	16.1	16.3	15.3	15.7	15.8	15.6	15.4	16.3
12.	16.3	15.9	15.9	15.6	15.0	15.6	15.7	15.3	15.2	16.5	16.8	17.8	18.2	18.1	18.2	18.9	18.7	18.5	18.1	16.5	15.9	15.5	14.4	14.0
13.	14.0	14.1	13.9	13.9	14.4	14.8	15.0	15.3	15.2	16.9	18.5	19.7	20.3	21.6	21.5	20.9	20.8	19.5	18.3	16.3	15.3	14.7	14.9	14.7
14.	14.9	14.8	14.6	15.1	15.0	15.3	15.4	16.9	18.2	20.0	21.4	21.8	22.3	23.1	22.8	22.2	21.9	21.1	19.9	17.8	16.2	16.1	16.0	15.3
15.	14.7	14.9	15.0	14.8	15.0	15.1	16.1	18.2	19.5	21.7	23.0	24.0	25.1	25.0	24.8	24.2	23.8	22.7	21.8	20.2	19.3	19.4	18.8	18.4
16.	18.0	17.9	17.9	18.0	17.8	17.6	18.2	20.0	21.5	22.8	25.2	25.8	26.8	27.4	26.9	27.0	26.1	25.8	23.7	21.6	20.1	19.2	19.1	19.1
17.	18.6	18.2	18.8	18.4	17.9	18.3	19.2	20.6	21.8	23.0	24.0	24.7	24.8	23.8	21.9	21.8	21.1	19.8	19.5	18.2	17.6	17.2	16.5	15.1
18.	14.7	15.1	14.4	13.3	13.6	13.3	13.3	13.4	14.0	14.0	13.7	13.6	13.9	13.9	14.1	13.6	14.3	14.5	14.2	14.7	14.5	14.1	14.4	14.0
19.	13.0	13.1	13.0	12.4	11.6	11.7	13.4	14.2	15.5	16.0	16.5	17.0	17.7	17.7	17.8	17.4	16.9	16.5	16.1	13.9	13.5	13.1	12.6	12.5
20.	12.0	12.0	11.7	12.0	11.7	12.5	13.9	15.1	15.9	17.0	18.0	18.3	19.0	19.3	19.4	19.2	18.6	18.1	17.0	15.9	15.4	15.3	14.8	15.0
21.	15.5	15.4	15.9	15.9	15.5	15.2	16.0	16.9	18.0	19.0	19.8	20.2	20.5	20.6	20.8	20.9	20.3	19.2	17.6	16.7	15.0	15.4	14.7	14.6
22.	14.8	14.9	14.5	14.4	14.3	14.1	14.5	16.1	17.5	19.5	20.8	22.1	23.3	23.6	23.9	23.9	23.6	23.1	21.0	18.3	16.8	15.8	15.5	15.6
23.	15.6	14.6	14.2	13.6	13.8	14.1	14.9	15.9	17.4	19.6	21.2	23.1	24.3	25.2	25.1	25.3	25.0	24.0	23.9	22.0	21.5	18.8	16.0	16.4
24.	15.6	15.4	14.9	14.8	14.9	14.3	15.0	15.6	14.8	15.2	15.2	15.4	16.7	17.1	16.6	16.2	15.6	15.0	14.7	14.5	14.3	14.2	13.8	14.0
25.	13.4	13.0	12.8	12.5	12.2	12.0	12.8	13.3	13.7	14.8	14.8	14.9	14.8	15.1	14.8	14.2	14.0	14.0	13.3	13.3	13.1	13.2	13.2	12.9
26.	12.6	12.7	12.2	12.5	12.6	12.4	12.5	12.6	13.4	14.3	14.4	14.6	14.8	15.3	15.5	15.4	15.2	14.9	13.9	12.0	12.1	12.1	11.9	11.2
27.	11.0	10.9	11.0	11.1	10.9	10.7	11.4	12.7	14.7	15.6	16.9	18.5	20.1	21.2	21.3	21.1	20.4	19.7	19.1	18.3	17.9	17.8	17.5	17.8
28.	17.9	18.2	17.9	17.5	17.7	16.2	14.1	13.7	13.6	13.9	14.6	14.7	15.6	16.1	16.5	15.3	14.5	14.4	13.9	13.5	12.8	12.1	11.6	11.3
29.	11.3	12.0	11.1	10.9	9.8	10.1	11.2	12.9	13.7	13.2	14.1	14.1	14.9	15.7	14.6	14.8	14.5	13.7	13.0	11.9	10.8	10.4	10.6	10.3
30.	9.9	9.7	9.7	10.4	9.8	9.7	10.2	10.7	11.2	11.6	11.3	11.7	12.9	15.2	15.1	15.6	15.6	15.4	15.4	14.4	14.1	14.1	14.2	14.0
31.	13.4	13.4	13.6	13.2	13.0	13.0	13.5	14.2	13.9	14.6	15.4	15.3	15.0	15.5	15.1	14.7	14.5	14.1	13.2	13.0	12.8	12.6	12.8	12.1
Mittel	14.15	14.14	13.91	13.92	13.75	13.76	14.29	15.24	15.90	16.79	11.53	17.95	18.29	18.71	18.53	18.31	18.03	17.37	16.79	15.79	15.32	14.82	14.49	14.29

September 1898. Temperatur (in Celsius-Graden). **Wustrow.**

Datum	1a	2a	3a	4a	5a	6a	7a	8a	9a	10a	11a	Mittag	1p	2p	3p	4p	5p	6p	7p	8p	9p	10p	11p	Mitternacht
1.	12.1	12.1	11.6	11.6	11.6	11.4	11.3	11.3	11.8	12.2	12.8	13.4	14.1	14.3	15.1	14.1	14.2	13.7	13.3	13.2	13.3	13.3	12.8	12.8
2.	12.6	12.3	12.5	12.5	12.3	12.5	12.5	13.1	13.3	13.3	13.8	14.7	14.7	14.5	14.6	14.4	14.2	13.9	13.8	13.0	13.1	12.7	11.4	11.0
3.	10.7	10.8	11.1	11.9	12.5	13.2	13.6	13.7	13.9	13.8	14.4	15.1	14.8	14.9	14.8	14.7	14.9	14.7	14.4	14.1	14.5	14.2	14.1	13.9
4.	13.9	13.9	13.6	13.5	13.4	13.1	12.3	12.4	12.9	13.5	14.6	15.0	15.3	15.5	15.9	15.9	16.0	15.8	15.0	14.3	14.0	13.8	13.9	14.1
5.	14.0	13.9	14.1	14.2	14.0	13.4	13.3	13.5	14.2	14.5	14.7	15.0	15.4	15.4	15.4	15.3	15.0	14.7	14.6	14.2	14.0	13.7	13.6	13.5
6.	13.5	13.5	13.3	13.3	13.4	13.1	13.4	13.6	13.7	13.8	14.2	14.5	15.3	15.1	15.6	14.9	15.6	15.8	15.3	15.2	15.5	15.3	14.9	14.8
7.	14.5	14.2	14.2	13.2	13.4	13.6	13.6	13.9	14.2	14.2	14.6	14.3	14.5	14.8	14.8	14.4	14.3	14.2	13.6	13.0	13.3	13.4	13.1	12.9
8.	12.5	12.3	12.5	12.2	11.9	11.6	11.9	12.5	13.0	13.3	14.3	16.0	18.5	18.8	19.1	20.0	20.9	19.7	18.7	18.1	17.6	17.4	17.2	16.8
9.	16.4	16.1	15.8	15.2	15.1	15.0	15.1	16.3	18.4	19.1	20.7	22.3	23.6	24.6	25.4	24.7	24.2	23.4	22.6	20.2	20.2	19.5	18.9	18.1
10.	17.8	17.9	17.4	16.7	16.2	15.7	16.1	17.5	18.5	19.1	18.7	18.6	17.5	17.6	17.8	17.3	16.9	16.6	16.2	15.9	15.9	15.5	14.9	14.7
11.	14.2	14.0	13.8	13.8	13.9	13.5	13.9	14.3	14.4	14.9	15.7	16.3	16.8	17.5	17.5	17.5	17.4	17.0	16.0	15.2	14.9	14.7	14.8	14.6
12.	14.4	14.3	14.6	14.3	14.2	14.1	14.1	14.9	16.6	18.0	17.8	17.3	17.7	18.1	18.2	18.1	17.2	16.5	16.1	15.1	15.0	14.8	14.2	13.5
13.	13.1	12.9	12.9	12.5	12.3	11.9	12.1	12.9	13.4	14.0	12.1	13.6	14.1	14.5	14.5	14.3	14.0	12.8	12.0	12.7	12.7	12.8	12.4	12.7
14.	12.4	12.1	12.0	12.5	10.0	10.2	10.0	10.9	12.3	13.6	14.8	15.3	15.8	16.3	16.9	16.7	16.6	16.5	16.3	16.4	16.2	16.2	15.9	15.9
15.	15.7	15.6	14.9	14.5	13.4	13.1	13.1	13.5	13.7	14.8	15.4	16.1	16.4	16.5	16.8	16.6	16.4	15.8	15.2	15.0	14.5	14.2	13.6	13.2
16.	12.5	12.2	11.9	11.6	11.3	11.1	11.4	11.7	12.6	12.8	13.1	14.1	14.0	14.8	14.2	13.9	13.9	12.9	12.1	11.3	10.9	10.8	10.6	10.7
17.	10.3	10.1	9.8	9.2	8.9	8.5	8.6	9.7	11.1	13.1	14.8	16.1	18.1	18.8	19.2	19.3	19.1	18.0	15.7	12.9	12.9	12.9	12.5	11.8
18.	11.1	10.6	10.1	9.7	9.6	9.2	8.8	9.5	11.1	13.5	15.5	17.5	19.9	20.3	20.5	20.3	20.1	19.1	18.3	14.7	13.5	12.7	12.4	12.4
19.	11.8	11.5	11.6	11.0	12.0	14.8	14.4	14.1	14.3	14.3	14.3	14.0	14.1	14.9	15.2	14.8	14.5	14.0	13.8	13.5	13.5	13.5	13.3	13.1
20.	13.0	12.7	12.7	11.6	11.9	11.5	11.4	11.3	11.3	11.2	11.1	11.2	11.3	12.1	13.2	14.7	14.8	14.7	14.5	14.4	14.5	14.4	14.0	13.5
21.	13.8	14.2	14.3	14.3	14.4	14.3	14.3	14.1	14.3	15.1	15.0	14.8	15.3	15.7	16.3	16.4	15.1	14.7	14.5	14.0	13.5	13.3	12.9	12.7
22.	12.9	13.0	13.2	12.6	12.1	11.5	11.6	11.7	11.9	12.1	12.8	13.2	12.8	13.3	13.2	13.5	11.6	11.1	11.2	11.1	11.3	11.4	10.9	10.7
23.	10.7	10.7	10.8	10.8	10.6	10.7	10.8	10.7	11.5	12.4	12.0	12.4	13.1	13.7	12.5	12.7	10.5	10.8	11.0	11.1	10.9	10.5	10.3	10.2
24.	10.2	10.3	11.3	10.2	10.3	10.3	10.3	10.7	11.2	11.5	11.6	11.7	12.1	12.1	11.7	11.4	11.2	9.8	9.9	9.6	9.4	9.3	9.3	9.2
25.	9.5	9.4	9.3	9.3	9.0	8.6	8.7	9.3	9.8	10.3	11.0	10.9	11.5	11.3	11.4	10.5	10.0	9.5	8.8	8.1	8.0	8.0	8.0	7.9
26.	7.9	7.9	7.8	7.8	7.8	8.2	8.9	9.5	10.2	10.7	11.3	11.3	11.4	12.2	11.9	12.1	11.8	10.8	9.9	7.8	7.4	7.3	7.2	7.0
27.	6.8	7.0	5.8	4.9	5.2	5.7	6.2	7.3	8.3	9.1	10.6	11.2	11.9	12.2	12.0	12.1	12.1	11.1	10.0	9.2	8.3	8.0	8.0	8.0
28.	7.2	6.4	5.8	5.7	5.5	5.1	5.0	7.1	9.3	11.1	12.3	13.8	14.8	15.3	14.5	14.2	13.1	12.6	11.6	10.7	10.6	10.0	10.3	10.3
29.	10.1	10.2	10.3	10.1	10.1	10.4	10.7	10.9	11.1	11.3	11.8	11.5	11.7	11.3	11.2	11.3	11.7	11.3	11.3	10.8	10.7	10.3	10.2	10.4
30.	10.0	10.2	10.6	10.7	10.4	10.6	10.3	10.5	10.6	10.7	10.8	11.2	11.6	11.9	12.1	12.4	11.9	11.0	10.7	10.2	10.2	10.2	10.2	10.2
Mittel	12.19	12.08	11.99	11.71	11.56	11.53	11.59	12.04	12.76	13.38	13.89	14.41	14.94	15.28	15.39	15.28	14.97	14.42	13.88	13.17	13.01	12.80	12.53	12.35

Oktober 1898. Temperatur (in Celsius-Graden). **Wustrow.**

Datum	1a	2a	3a	4a	5a	6a	7a	8a	9a	10a	11a	Mittag	1p	2p	3p	4p	5p	6p	7p	8p	9p	10p	11p	Mitternacht
1.	10.1	10.1	10.1	10.1	10.2	10.3	10.4	10.5	10.5	11.6	12.2	11.6	11.9	11.6	11.9	11.5	11.4	11.2	11.1	10.9	10.9	10.9	10.8	10.9
2.	10.7	10.6	10.4	10.1	10.1	11.0	11.1	11.5	11.3	11.3	11.2	11.8	12.4	12.9	13.0	12.7	12.3	12.1	11.7	11.1	11.4	11.4	11.7	12.1
3.	12.0	11.6	11.7	11.8	11.8	12.0	12.2	12.4	12.5	12.6	12.6	12.6	12.6	12.6	12.5	12.3	12.1	12.0	12.4	12.9	12.2	12.0	11.9	11.9
4.	11.7	11.7	11.5	11.5	11.7	11.9	12.0	12.3	13.1	14.0	14.4	14.4	14.4	14.5	13.8	13.3	13.1	13.0	12.5	12.3	11.5	12.0	10.6	10.1
5.	9.6	9.5	9.4	9.2	8.9	8.7	8.8	8.9	10.8	11.6	13.8	13.4	13.4	12.5	12.3	12.1	12.1	12.3	12.4	12.4	11.7	11.7	12.2	11.9
6.	12.1	12.0	12.7	12.5	12.1	11.9	11.4	10.0	12.5	12.6	12.5	12.7	12.6	12.3	12.6	12.7	12.0	11.4	10.7	10.1	10.1	10.0	10.0	9.9
7.	9.0	8.7	8.1	7.3	7.3	7.2	6.8	6.8	8.1	9.3	10.5	11.7	12.8	11.1	11.1	10.7	9.5	9.3	8.7	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1
8.	8.1	8.1	8.1	8.1	7.5	7.0	7.5	7.1	9.1	9.9	10.2	11.0	10.9	9.9	9.9	9.9	10.2	9.1	8.4	7.5	7.8	7.8	7.8	7.2
9.	6.9	6.7	6.8	6.6	7.3	7.0	6.9	7.9	8.4	9.1	10.2	10.6	10.9	11.3	11.1	11.0	10.5	9.6	8.5	7.7	7.5	7.2	7.6	7.6
10.	7.6	6.7	6.0	5.3	5.8	5.2	5.2	5.9	7.1	8.6	9.4	10.1	10.7	10.9	10.7	10.0	10.1	9.8	9.2	9.0	9.0	8.9	8.4	7.6
11.	7.2	7.1	5.9	5.7	5.8	5.7	5.9	6.1	6.4	7.7	8.5	9.9	10.3	11.1	10.9	10.6	10.3	9.2	8.0	7.7	7.0	6.1	6.3	6.6
12.	7.2	7.5	7.5	7.4	7.4	7.4	7.3	7.9	8.2	8.8	8.7	8.5	8.9	8.5	7.9	7.9	7.9	7.8	7.8	7.8	7.8	7.8	7.5	7.5
13.	7.8	7.8	8.0	7.7	7.7	8.2	8.3	8.5	8.6	8.3	7.9	7.8	6.9	8.5	8.3	7.9	7.4	6.2	6.2	6.2	5.9	5.3	4.3	4.4
14.	4.1	4.4	3.8	3.8	3.0	2.2	2.1	2.5	3.8	4.1	5.0	6.3	6.3	6.5	6.2	5.5	4.6	3.9	3.3	2.8	2.4	1.9	1.6	1.4
15.	1.3	1.0	0.9	0.9	0.7	0.7	0.6	1.0	2.3	2.9	3.6	3.9	4.4	4.3	4.4	4.4	4.1	3.6	2.8	2.7	2.6	2.9	2.6	2.1
16.	2.2	1.5	2.1	2.2	1.7	1.6	1.6	1.3	1.5	1.7	1.7	1.7	1.8	2.0	1.7	1.7	1.4	1.7	1.9	1.8	1.9	1.8	2.1	1.6
17.	1.9	1.5	1.8	2.3	2.2	2.2	2.1	2.1	1.4	1.9	1.9	1.8	2.0	2.2	2.2	2.4	2.7	2.7	3.0	3.3	3.2	3.2	3.2	3.3
18.	3.8	4.4	4.2	4.5	4.1	4.0	4.3	4.1	4.4	4.4	4.6	4.7	4.2	4.2	4.1	4.2	3.8	3.2	2.9	2.4	1.9	1.4	1.9	2.0
19.	2.2	1.7	2.2	2.3	2.2	2.0	2.2	2.2	2.4	2.5	2.2	2.3	2.0	2.3	2.2	1.8	1.7	1.4	1.4	1.4	1.1	0.7	0.4	0.6
20.	0.5	0.2	0.1	0.6	0.3	0.2	0.2	0.4	0.5	0.5	0.9	1.1	1.4	1.0	0.8	0.6	0.6	0.8	0.0	0.1	0.2	0.4	0.3	0.6
21.	0.6	1.9	2.8	2.5	1.8	2.3	2.1	2.1	2.2	2.4	2.5	2.6	2.6	3.2	3.9	4.1	3.5	2.5	1.7	0.6	0.6	0.6	0.7	0.6
22.	0.6	0.7	0.7	0.7	0.6	0.5	0.5	0.4	0.3	1.6	3.0	5.2	6.3	7.7	7.7	7.7	7.5	6.4	5.3	4.7	4.8	5.2	5.5	6.2
23.	6.8	7.5	8.1	9.3	9.7	10.5	10.8	11.9	11.9	12.0	12.0	12.1	12.6	13.5	13.1	12.9	13.2	13.0	12.7	12.5	11.5	10.8	10.6	10.4
24.	9.9	9.8	9.8	9.5	9.5	9.2	8.9	8.9	9.0	8.9	8.8	8.9	8.8	8.5	8.9	9.5	10.5	11.1	11.6	12.1	10.9	10.7	10.7	10.6
25.	10.5	10.0	9.9	9.7	9.2	9.2	8.9	8.7	8.7	8.7	8.8	8.7	9.0	9.3	9.4	9.0	8.9	8.8	8.5	8.0	8.0	8.0	8.3	8.7
26.	8.9	9.0	8.9	9.2	9.4	9.8	9.8	10.2	10.2	10.2	10.3	10.1	10.1	10.3	10.3	10.3	10.2	10.2	10.1	10.1	10.1	10.0	10.0	9.8
27.	9.7	9.7	9.7	9.7	9.6	9.3	9.2	9.3	9.3	9.3	9.4	9.4	9.5	9.5	9.6	9.8	10.0	10.2	10.6	10.7	10.7	10.6	10.6	10.5
28.	10.5	10.3	10.1	10.4	10.3	10.5	10.5	10.6	10.7	10.9	11.6	11.9	12.3	12.8	11.9	11.1	10.6	10.5	9.9	9.3	8.7	8.5	8.5	8.3
29.	7.9	7.5	7.6	7.6	7.4	7.4	7.5	7.5	7.9	8.5	9.3	10.2	11.1	12.0	12.0	11.5	11.4	10.9	10.6	10.1	9.8	9.8	9.5	9.3
30.	9.2	9.1	8.7	8.7	8.5	8.1	7.7	7.3	8.1	8.8	9.8	10.6	11.0	12.1	12.0	11.4	10.6	9.5	8.8	8.5	8.5	8.3	8.0	8.0
31.	7.7	7.4	7.3	7.4	7.9	8.2	8.4	8.5	9.8	10.4	12.0	12.7	12.6	12.3	12.3	12.0	11.0	10.3	9.1	8.7	8.5	8.9	8.6	7.1
Mittel	7.04	6.96	6.93	6.92	6.83	6.82	6.51	6.80	6.94	7.59	8.37	8.12	8.93	9.08	8.93	8.79	8.55	8.18	7.83	7.53	7.30	7.19	7.11	7.00

November 1898. Temperatur (in Celsius-Graden). Wustrow.

Datum	1a	2a	3a	4a	5a	6a	7a	8a	9a	10a	11a	Mittag	1p	2p	3p	4p	5p	6p	7p	8p	9p	10p	11p	Mitternacht
1.	7.1	7.1	7.1	6.6	5.5	4.6	4.6	4.8	7.1	7.5	8.0	7.9	8.4	8.9	8.7	8.5	7.6	6.5	5.9	7.7	7.8	7.9	8.3	8.3
2.	7.9	7.9	7.7	7.5	4.5	4.4	3.3	2.6	3.9	5.1	7.3	8.3	8.6	9.1	9.0	8.2	7.5	7.1	6.6	6.7	6.8	6.6	6.6	6.2
3.	5.9	5.7	6.3	6.9	6.9	6.9	7.1	6.9	7.0	7.1	7.4	8.6	9.4	10.0	10.7	11.0	10.0	10.1	10.5	10.3	10.1	9.7	9.4	8.8
4.	8.7	8.8	8.4	8.0	7.9	8.1	7.8	7.5	7.6	7.8	8.2	8.4	8.7	8.9	8.4	8.3	7.9	7.7	7.6	7.7	7.4	7.0	6.9	6.8
5.	6.8	6.5	4.6	4.2	3.7	4.3	4.1	4.7	5.1	5.9	7.1	7.6	8.2	8.9	9.2	9.0	8.7	8.6	8.6	8.0	7.6	7.4	7.5	7.4
6.	7.5	7.5	7.7	7.5	7.6	7.8	7.8	7.9	7.8	8.1	8.2	8.3	8.6	8.9	9.0	8.7	8.2	7.9	7.8	7.7	7.4	7.5	7.5	7.4
7.	7.3	6.3	5.8	5.9	3.4	3.1	2.7	2.3	3.4	4.4	5.9	7.6	8.1	8.5	8.5	8.0	6.9	5.8	5.1	4.5	4.5	3.1	2.0	2.4
8.	2.4	2.6	2.6	2.8	2.9	2.9	3.1	3.3	3.5	4.0	4.3	4.9	5.0	4.9	4.9	4.5	4.2	3.3	3.1	2.9	2.8	2.8	2.1	1.8
9.	2.0	1.6	0.8	2.1	2.9	3.4	3.8	4.0	4.4	4.9	5.1	5.3	5.5	5.4	5.6	5.4	5.1	4.9	4.5	4.2	3.4	2.9	2.7	2.2
10.	2.2	2.3	2.1	1.7	1.4	1.2	0.9	1.0	1.1	1.6	1.9	2.8	2.8	3.2	3.4	3.2	2.9	2.9	3.0	3.0	3.1	3.1	3.2	3.5
11.	3.6	3.6	3.7	4.0	4.0	4.1	4.0	4.2	4.1	4.6	4.8	5.2	5.6	5.8	6.0	6.3	6.0	5.5	5.3	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0
12.	5.0	5.0	5.1	5.1	5.1	5.1	5.1	5.1	5.4	5.6	5.8	5.8	5.7	5.6	5.7	5.7	5.3	5.5	5.5	5.5	5.5	5.4	5.3	4.9
13.	3.9	3.5	2.9	3.3	3.5	3.6	3.5	3.4	3.4	3.4	3.7	4.3	5.1	6.1	6.7	6.2	6.0	6.3	6.1	5.8	5.1	5.0	5.4	5.4
14.	5.4	6.0	6.0	5.9	5.3	5.5	5.7	5.5	6.6	7.4	7.5	8.5	8.0	8.9	8.7	8.7	8.3	8.1	8.2	8.1	8.1	8.1	8.0	7.9
15.	8.0	8.0	7.9	7.7	8.0	8.0	7.7	7.7	8.0	7.7	7.6	7.6	7.4	7.3	7.4	7.3	7.2	7.2	7.3	7.3	7.4	7.5	7.5	7.4
16.	7.4	7.4	7.6	7.7	7.8	7.6	7.8	7.7	7.3	7.4	7.4	7.4	7.5	7.5	7.5	7.2	7.0	7.1	6.6	6.1	5.6	5.6	5.3	5.3
17.	5.4	5.1	4.8	4.4	4.2	4.3	4.3	3.9	3.9	3.7	4.0	3.9	3.8	3.9	4.0	3.7	3.7	4.2	4.4	4.5	4.5	4.8	4.8	4.8
18.	4.9	5.0	4.8	5.0	5.1	4.9	3.7	3.1	3.3	3.6	5.0	5.8	6.3	6.8	6.8	5.8	5.3	4.7	3.0	4.3	3.9	4.0	3.9	3.9
19.	3.8	3.9	3.7	3.5	3.5	3.9	4.0	3.5	4.0	3.8	4.3	5.0	5.6	5.0	4.5	4.3	4.1	3.5	3.1	3.1	2.8	3.1	3.4	3.1
20.	2.7	2.7	2.3	2.1	1.7	1.5	1.1	1.0	1.0	1.0	1.4	2.0	3.0	3.6	3.8	3.3	2.4	2.3	1.8	1.5	1.0	0.5	0.5	1.0
21.	0.9	1.1	2.6	3.1	3.2	3.6	3.1	3.5	3.2	3.3	3.5	4.2	4.5	4.8	5.1	4.9	4.5	4.3	4.7	4.6	4.6	4.5	4.5	4.3
22.	4.1	4.0	3.9	3.8	3.7	3.6	3.1	2.7	2.5	2.2	2.3	2.5	2.5	3.2	4.0	3.3	2.8	2.5	2.4	2.2	1.5	2.2	2.5	1.8
23.	1.4	1.2	1.0	0.8	0.4	0.6	0.3	0.6	0.7	0.0	1.1	1.1	1.1	1.0	1.2	1.1	0.1	−0.2	−1.0	−1.2	−1.3	−1.4	−1.4	−1.0
24.	−1.1	−1.0	−1.4	−1.7	−2.2	−1.8	−1.7	−1.5	−0.4	0.2	0.6	0.2	0.7	0.7	0.9	0.7	0.8	0.9	0.9	1.0	1.0	1.1	1.1	1.2
25.	1.2	1.2	1.2	1.2	1.1	1.3	1.3	1.3	1.2	1.4	1.4	1.7	1.5	1.8	1.5	1.5	1.3	1.5	1.0	1.1	0.8	1.1	1.7	2.2
26.	2.8	2.6	3.2	3.4	3.6	4.1	4.0	4.2	4.3	4.3	4.5	4.7	5.1	4.2	4.5	4.8	5.3	5.6	5.6	6.1	4.3	3.5	3.4	2.9
27	3.7	3.0	3.1	3.0	2.8	2.5	2.6	3.0	2.2	2.5	3.7	4.4	4.8	5.3	5.3	4.6	4.4	4.5	5.9	6.1	6.7	6.3	6.1	5.8
28	6.1	5.9	6.0	6.4	6.8	6.4	6.7	6.5	6.1	5.9	6.0	6.2	6.0	6.4	6.8	6.6	0.4	5.8	5.4	4.8	3.6	3.1	3.1	3.0
29	2.6	2.5	2.4	2.7	2.6	2.7	3.0	3.4	3.4	3.5	3.4	3.1	3.9	4.8	4.8	4.2	4.2	4.1	4.3	3.7	3.5	3.2	3.2	3.0
30.	2.7	2.6	2.7	2.8	2.8	2.7	2.5	1.9	2.0	3.7	4.5	5.2	4.6	4.4	4.7	4.9	4.8	4.7	4.9	5.2	4.0	2.8	3.3	3.0
Mittel	4.41	4.32	4.22	4.25	3.99	4.03	3.90	3.86	4.10	4.42	4.66	5.28	5.53	5.79	5.91	5.66	5.30	5.10	4.97	4.92	4.62	4.45	4.43	4.32

Dezember 1898. Temperatur (in Celsius-Graden). Wustrow.

Datum	1a	2a	3a	4a	5a	6a	7a	8a	9a	10a	11a	Mittag	1p	2p	3p	4p	5p	6p	7p	8p	9p	10p	11p	Mitternacht
1.	3.0	1.9	1.1	1.1	1.0	1.5	1.9	2.4	2.5	2.7	2.6	4.1	4.6	5.3	5.5	6.1	5.9	6.6	6.5	6.8	6.9	7.0	7.6	7.5
2	7.5	6.7	6.9	6.7	7.5	6.8	7.4	7.9	7.9	8.0	8.0	8.4	8.1	7.7	8.3	8.6	7.9	8.5	8.0	7.9	7.5	7.7	8.2	3.3
3.	8.6	6.7	6.6	6.5	6.4	6.3	6.2	6.1	6.3	6.6	6.9	7.1	7.3	7.5	7.4	7.2	7.1	6.9	6.7	6.6	6.6	6.2	5.8	5.6
4.	5.6	3.8	4.4	4.8	5.8	6.3	7.8	7.9	9.3	9.6	9.9	9.2	9.1	8.7	8.7	8.5	8.8	8.6	8.7	9.0	8.5	8.6	8.2	8.0
5.	7.8	8.6	8.8	9.1	9.3	9.3	9.5	9.6	9.4	9.7	9.6	9.5	9.3	9.3	9.8	9.5	9.5	9.7	9.6	9.4	9.3	9.2	9.0	9.0
6.	8.2	7.4	7.5	7.2	7.2	7.2	7.1	7.1	7.2	7.4	7.5	7.6	7.7	7.8	7.6	7.8	7.7	7.5	7.5	7.4	7.0	6.9	6.6	6.2
7.	5.7	4.8	4.5	4.9	5.0	5.9	6.7	7.6	7.6	7.6	7.6	7.5	7.9	8.5	8.6	8.4	8.6	8.4	8.4	8.4	8.8	8.2	7.9	7.3
8.	7.0	6.3	6.4	5.7	6.1	5.4	5.7	5.0	5.4	5.4	5.8	6.2	6.2	5.5	5.9	5.8	5.5	5.8	6.1	5.8	6.0	5.7	6.0	5.6
9.	5.1	5.2	4.5	4.3	3.7	2.8	1.8	1.4	1.7	1.9	2.0	2.7	3.4	3.7	3.7	3.7	3.3	3.4	3.4	3.5	3.5	3.2	3.9	5.3
10.	5.7	6.4	6.4	6.6	6.6	6.6	7.0	7.0	7.0	7.1	7.1	6.8	6.1	6.6	6.9	6.7	8.3	8.7	8.6	8.4	8.2	8.2	7.9	8.0
11.	8.1	7.5	7.4	7.4	7.4	7.4	7.3	7.3	7.3	7.4	7.6	7.6	7.5	7.6	7.6	7.6	7.6	7.7	7.7	7.7	7.9	7.0	7.6	7.6
12.	7.6	7.6	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.6	7.6	7.5	7.4	7.7	7.4	7.6	7.8	8.0	8.2	8.1	8.4	6.5	6.6	6.8	7.1
13.	7.7	7.9	8.2	8.1	7.7	6.9	6.6	6.6	6.1	6.0	6.3	6.3	6.3	6.6	6.5	6.2	6.4	6.3	6.0	5.8	5.6	5.4	5.4	5.2
14	5.2	5.4	5.0	5.4	5.4	5.8	5.5	5.6	5.7	5.1	4.4	4.7	4.9	5.0	5.5	4.9	5.1	5.2	5.6	6.0	6.3	6.6	6.2	6.4
15.	6.1	6.4	5.8	5.4	5.3	4.8	5.0	5.4	4.8	4.5	4.5	3.9	3.2	3.2	1.6	0.7	0.4	−0.1	−0.6	−1.0	−1.2	−1.6	−1.7	−1.9
16.	−2.2	−2.9	−2.3	−2.7	−2.4	−2.4	−2.5	−2.9	−2.5	−2.7	−2.7	−2.7	−1.9	−1.8	−1.9	−1.7	−1.7	−2.0	−2.0	−1.9	−1.8	−1.4	−0.7	−0.1
17.	−0.7	0.9	5.4	5.4	5.5	5.6	5.8	5.8	5.6	6.0	6.2	6.1	6.4	6.2	6.0	5.6	6.1	6.1	6.1	5.9	5.5	5.6	5.7	5.5
18.	5.7	5.7	5.0	5.5	5.5	5.8	5.8	5.7	5.8	6.1	6.8	6.8	7.3	7.6	7.6	7.5	7.5	7.5	7.4	7.4	7.1	6.8	6.6	6.6
19.	6.5	6.2	6.1	6.0	5.8	5.7	5.6	5.5	5.3	5.2	5.3	5.7	5.6	5.5	5.5	5.7	5.1	5.6	5.5	4.8	5.3	4.5	3.8	4.3
20.	4.3	4.1	4.4	4.9	4.1	4.2	3.9	3.4	2.9	2.1	1.7	2.0	2.6	2.4	2.4	2.7	2.7	2.5	2.2	2.2	2.2	2.1	2.2	2.2
21.	2.1	2.2	1.7	1.8	0.7	0.2	−0.6	−1.5	−2.0	−1.2	−0.5	0.1	−0.1	0.3	−0.3	0.3	0.5	1.3	1.8	1.4	1.6	1.9	1.6	−0.5
22.	−1.0	−1.1	1.3	1.6	2.4	3.1	3.6	4.1	4.2	4.4	4.6	4.6	4.6	4.6	4.6	4.5	4.6	5.0	4.7	4.2	4.3	4.3	4.1	4.3
23.	3.4	4.5	4.0	4.4	4.6	4.5	4.5	4.5	4.7	4.8	4.8	4.7	4.4	4.4	4.3	4.2	4.3	4.3	4.1	4.2	4.2	3.8	2.9	1.0
24.	−0.3	−0.7	−1.1	−1.0	−1.3	−1.3	−1.4	−1.4	−0.9	−0.2	0.7	0.8	1.2	1.6	1.2	0.7	−0.2	−0.9	−0.7	−0.7	−1.0	−1.2	−1.4	−1.2
25.	−1.7	−0.4	−0.4	−0.6	−0.7	−0.6	−0.2	0.4	0.6	0.8	1.6	1.9	2.1	2.4	2.7	3.2	3.2	3.2	3.6	3.1	3.3	3.3	3.4	3.1
26.	3.5	3.2	3.4	3.1	3.1	3.4	3.7	3.4	3.4	3.1	3.5	4.3	4.7	4.6	4.5	4.2	4.2	3.6	3.4	3.5	3.7	3.6	3.4	3.4
27.	3.4	3.6	3.8	3.3	3.2	3.1	3.1	3.0	3.6	4.3	4.6	5.4	6.2	6.4	0.1	5.8	5.9	6.1	5.8	5.8	5.6	5.5	4.9	5.0
28.	3.2	2.9	3.0	2.7	2.7	3.0	3.6	5.0	5.2	5.4	5.6	5.8	7.0	6.2	5.7	5.5	5.5	5.2	5.2	5.2	5.2	5.2	4.0	4.7
29.	4.5	4.4	4.1	3.9	3.6	3.5	3.5	3.8	4.0	4.8	4.8	4.9	4.6	4.8	4.4	4.6	3.6	2.5	2.5	2.2	2.4	2.7	2.1	1.9
30.	1.2	1.6	1.8	2.4	3.0	3.1	3.1	3.6	3.3	4.3	4.4	4.9	5.0	5.2	5.3	6.2	5.2	5.9	5.6	5.0	4.2	3.7	3.1	2.8
31.	2.6	2.1	2.4	2.0	2.9	2.4	2.0	2.7	2.5	2.4	2.4	2.6	2.9	3.0	2.4	2.1	1.6	1.5	1.2	1.4	1.3	1.3	1.6	1.4
Mittel	4.30	4.16	4.33	4.30	4.14	4.32	4.40	4.50	4.56	4.72	4.87	5.06	5.22	5.30	5.22	5.18	5.10	5.12	5.03	4.96	4.85	4.76	4.63	4.34

Januar 1898.

Windrichtung und

Datum.	1ʰ		2ʰ		3ʰ		4ʰ		5ʰ		6ʰ		7ʰ		8ʰ		9ʰ		10ʰ		11ʰ		Mittag	
	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G	Richt.	G.	Richt.	G.
1.	S	3.5	SE	3.0	SSE	4.0	S	3.5	SE	3.5	SSE	3.0	SSE	1.5	SSE	1.6	SE	3.0	SE	2.8	SE	2.8	SE	2.3
2.	NE	3.2	ENE	4.1	E	3.4	ENE	2.8	SE	2.8	E	2.8	ESE	2.9	E	3.3	ESE	3.7	ESE	3.5	SE	3.1	SE	2.8
3.	SSW	4.1	SSW	3.7	SSW	4.8	SSW	5.6	S	4.2	SSW	4.8	SSW	6.0	SW	6.7	SW	7.2	SW	8.2	SW	9.0	SW	8.4
4.	SW	4.9	SW	5.2	SW	5.6	SW	4.8	SW	4.7	SW	4.9	SW	3.7	SW	3.4	SW	4.0	SW	3.5	SW	3.2	SW	3.8
5.	SW	6.2	SW	6.0	SW	7.0	SW	7.2	SW	7.6	SW	7.3	SSW	8.2	SW	8.3	SW	8.5	SW	9.1	SW	9.6	SW	10.7
6.	SW	1.6	SW	1.2	SW	1.0	WSW	0.5	Stille	0.0	SW	1.0	SE	1.7	SSE	2.8	SSE	3.7	SE	4.9	SSE	3.5	SSE	3.6
7.	SW	8.6	SW	8.0	SW	7.6	SW	6.8	SW	5.4	SSW	6.0	SW	6.2	SW	5.2	SW	5.7	SW	4.7	SW	5.5	SW	5.1
8.	WNW	15.9	WNW	18.4	NW	17.2	NW	14.7	NW	15.8	NW	12.5	NW	13.3	NW	9.9	NW	8.6	NW	8.0	WNW	7.7	NW	[illegible]
9.	SE	1.8	SE	3.7	SE	4.1	SE	4.6	SE	4.6	SE	6.0	SE	5.5	SE	5.5	SE	6.8	SSE	7.7	SE	8.0	SE	[illegible]
10.	SSE	5.5	SE	6.1	SSE	5.1	SSE	4.4	SSE	3.4	S	3.0	S	3.0	S	2.2	S	1.8	SSW	2.0	SSW	1.9	NW	1.5
11.	W	6.8	SW	4.9	SW	7.1	SW	7.8	SW	6.6	SW	5.9	SW	6.8	SW	7.0	SW	8.0	SW	9.3	SW	11.0	SW	11.8
12.	SW	10.2	SW	8.8	SW	8.4	SW	7.9	SW	8.7	WSW	7.8	SW	8.7	SW	9.2	SW	9.2	SW	10.1	SW	10.9	SW	11.1
13.	WNW	7.6	W	7.9	W	6.0	WNW	6.9	NW	7.9	NW	7.5	NW	4.1	NW	4.5	NW	3.5	NW	2.7	NW	0.9	WNW	2.3
14.	SSW	5.4	SSW	5.2	SSW	5.5	SSW	4.9	S	4.8	S	6.3	S	6.2	S	6.0	S	5.2	S	5.2	S	4.6	S	3.7
15.	W	4.3	WNW	5.3	W	5.0	SW	5.4	WSW	6.0	SW	5.8	SW	5.4	SW	6.9	SW	6.2	SW	6.1	SW	7.4	SW	6.4
16.	SW	6.8	SW	6.4	SW	7.3	SW	7.4	SW	6.7	SW	5.8	WSW	5.4	WSW	4.9	WSW	5.6	SW	4.8	WSW	4.9	W	4.5
17.	SW	8.5	SW	8.5	SW	9.5	SW	8.1	SW	7.4	SW	7.5	SW	7.0	WSW	6.5	SW	7.0	W	7.1	SW	6.3	SW	8.9
18.	SSW	6.4	SSW	6.6	SSW	5.6	SSW	4.8	SSW	4.3	SSW	3.7	SSW	4.1	SSW	4.0	SSW	3.8	SSW	4.1	SSW	4.7	SW	4.9
19.	SSW	5.2	SSW	5.3	SW	5.8	SW	6.2	SSW	8.3	SW	8.5	SW	8.7	SW	9.8	S	8.9	SW	9.1	SW	8.8	SW	10.9
20.	W	13.7	SW	13.3	SW	12.9	SW	13.6	SW	14.9	SW	13.5	SW	13.6	SW	13.4	SW	12.2	SW	10.8	SW	9.4	WSW	7.4
21.	SW	5.3	SW	5.2	SW	7.4	W	6.2	WSW	4.4	W	4.2	W	3.3	W	2.4	WNW	4.3	WNW	4.3	WSW	3.3	WSW	3.7
22.	W	11.0	W	14.0	W	15.0	W	16.0	W	15.0	W	15.0	W	13.9	W	8.4	W	7.8	SW	8.3	SW	8.7	SW	[illegible]
23	NNW	9.0	WNW	6.7	NW	5.3	NW	6.8	WNW	6.4	W	5.6	WNW	5.8	W	7.8	WSW	9.5	W	9.5	W	10.9	SW	13.9
24.	WNW	7.5	WNW	7.3	WNW	7.2	NW	6.8	WNW	5.1	WNW	3.2	NW	3.0	NNE	3.7	NNE	4.2	NNE	4.3	NNW	4.9	NE	[illegible]
25.	ESE	3.2	ESE	2.5	E	2.0	SE	1.9	SE	2.1	SE	2.4	SE	2.7	SSE	3.1	S	3.3	S	3.8	S	3.8	S	[illegible]
26.	S	6.3	S	5.4	SSW	5.7	SSW	5.7	SW	5.9	S	5.9	SW	6.0	SW	6.0	SW	7.3	SW	7.2	SW	8.3	SW	[illegible]
27.	SW	10.6	SW	11.9	SW	13.5	SW	13.4	SW	13.7	SW	14.7	SW	13.9	SW	14.3	SW	14.4	SW	14.7	SW	15.9	SW	15.5
28.	WNW	10.8	NW	10.2	NW	8.9	NW	8.1	NW	6.7	NW	7.7	NW	8.7	NW	4.7	NW	9.5	NW	9.6	NW	10.5	NW	11.6
29.	W	2.2	W	2.8	W	3.0	WSW	2.8	SW	3.7	WSW	5.5	W	7.0	W	7.4	SW	7.9	WSW	9.9	SW	10.5	SW	[illegible]
30.	WSW	15.2	WSW	18.4	SW	20.1	WSW	20.0	WSW	18.8	SW	19.9	SW	21.3	SW	21.5	SW	21.3	WSW	20.0	SW	19.7	SW	17.3
31.	SW	11.5	SW	12.0	SW	11.6	SW	13.6	SW	13.4	SW	14.3	WSW	11.0	WSW	10.5	W	10.6	W	11.4	W	10.7	WNW	12.3
Mittel		7.2		7.4		7.5		7.4		7.2		7.2		7.1		6.8		7.2		7.3		7.4		[illegible]

Februar 1898.

Windrichtung und

Datum.	1ʰ		2ʰ		3ʰ		4ʰ		5ʰ		6ʰ		7ʰ		8ʰ		9ʰ		10ʰ		11ʰ		Mittag	
	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G	Richt.	G.	Richt.	G.
1.	NW	10.6	NW	10.7	WNW	8.8	NW	9.4	NW	9.9	W	7.6	SW	6.8	WSW	8.9	SW	9.0	SW	9.0	SW	11.5	SW	
2.	SW	13.0	SW	13.0	SW	14.0	SW	14.0	SW	15.0	SW	16.0	WSW	13.5	WSW	14.0	WSW	11.5	SW	12.0	WSW	13.0	W	
3.	SW	24.0	SW	24.5	SW	21.5	SW	21.0	SW	20.5	WSW	18.0	WSW	14.0	WSW	14.0	WSW	11.0	NW	12.0	NW	9.0	NW	
4.	NW	3.5	NW	4.5	NW	3.5	SSW	6.5	S	4.0	SSW	6.0	S	8.0	S	8.5	SE	6.5	SSE	7.5	SE	8.5	SE	
5.	NE	7.0	NE	7.5	N	6.5	NNE	9.0	N	9.0	N	9.0	N	7.0	N	8.0	N	10.5	N	8.5	N	8.0	N	
6.	NW	5.0	NW	4.5	NW	2.5	NW	1.5	S	3.5	S	1.0	S	0.5	S	2.5	SSE	4.0	SSE	4.5	SSE	4.5	SSE	
7.	SSW	12.0	SW	9.5	SW	12.5	SW	14.0	SW	14.0	SW	13.5	SW	10.5	SW	9.5	SW	11.0	WSW	10.0	SW	10.5	SW	
8.	SW	8.0	SW	7.0	SW	7.5	SW	6.5	WSW	8.0	WSW	11.1	WNW	7.4	WNW	5.3	NW	5.5	NW	6.0	NW	4.0	NW	
9.	SW	3.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	NW	3.0	NE	4.0	NE	8.0	NE	7.0	NE	7.0	N	8.0	NNE	7.0	NE	
10	Stille	0.0	Stille	0.0	N	1.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	SE	2.0	SE	1.5	SE	2.0	SSW	2.5	SW	3.5	SSW	
11.	SSW	6.0	SW	4.5	S	4.5	S	4.5	SSW	4.5	S	3.0	S	5.0	S	4.5	S	4.5	S	4.0	S	3.0	SE	
12.	S	3.5	S	3.5	S	3.0	S	4.0	S	3.2	S	3.8	S	4.0	S	4.0	S	4.0	S	4.0	S	3.5	S	
13.	SSW	5.0	SSW	5.5	SSW	5.5	SSW	6.5	SSW	6.5	SSW	7.0	SW	8.0	SW	7.0	SSW	7.5	SW	8.5	SW	8.5	SW	
14.	SW	7.5	SW	6.0	NW	4.5	WNW	4.5	NW	5.0	NW	4.5	NW	5.5	WNW	5.0	W	4.0	SW	6.0	SW	8.5	SW	
15.	W	8.0	W	7.5	WNW	5.0	WSW	7.5	WSW	7.0	SW	9.0	SW	10.0	SW	9.0	WSW	9.0	SW	8.5	SW	9.5	SW	
16.	WSW	13.5	SW	10.5	SW	11.0	SW	12.0	SW	10.5	SW	13.0	WSW	14.5	WSW	15.5	SW	16.0	W	17.0	W	11.5	WSW	
17.	WNW	13.5	WNW	14.5	WSW	13.0	WNW	13.0	WNW	14.0	WNW	14.0	W	13.0	WSW	12.5	WSW	12.5	WNW	12.5	NW	15.0	NW	
18.	NW	12.0	NW	10.0	NW	10.0	N	11.5	N	7.5	N	8.0	N	8.5	NNW	6.5	NW	6.5	NNW	6.0	NNW	7.0	NW	
19.	NNW	7.0	NNW	8.0	NNW	9.5	N	9.0	NW	8.5	NNW	10.5	NW	8.5	NW	9.5	NW	10.5	NW	11.0	NNW	9.5	NW	
20.	SW	1.5	SW	1.5	SSW	2.0	SW	3.5	S	3.6	S	4.9	SSE	3.5	SE	4.0	SE	6.0	SSE	5.5	SSE	6.5	SSE	
21.	S	8.5	S	10.0	S	9.0	S	0.0	SSW	11.0	S	9.0	SSW	7.0	SSW	6.5	SSW	5.0	S	5.5	S	3.5	SSE	
22.	SW	1.5	SW	1.5	Stille	0.0	Stille	0.0	NNE	1.5	NNE	2.5	NNE	1.5	NE	1.0	SE	0.5	SE	0.5	SE	1.0	SW	
23.	NE	4.0	NE	4.5	NE	4.0	NE	3.5	NE	2.5	ENE	3.0	E	3.0	E	4.0	ENE	2.0	NE	3.5	NE	4.0	NE	
24.	NE	4.0	NE	3.5	NE	3.5	NE	3.0	NE	4.0	NE	3.0	NE	3.0	NE	5.0	NE	5.0	NE	4.0	NE	4.0	NE	
25.	S	7.0	SSE	4.0	SE	5.0	SE	8.5	SE	5.5	SE	6.0	SE	6.6	ESE	6.5	SE	5.5	SE	4.0	SE	5.0	SE	
26	SE	3.0	S	5.0	SSW	4.0	SW	6.0	SSW	7.0	SSW	3.0	SSW	4.0	SSW	4.6	S	6.0	SSW	5.5	SW	6.9	S	
27.	SW	6.5	SW	6.5	SW	5.7	SW	5.0	W	5.5	SW	4.8	SW	4.9	SW	4.7	SW	5.1	SW	4.7	SW	5.3	SSW	
28.	SSW	9.4	SSW	9.4	SSW	9.5	S	9.1	SSW	8.3	SSW	6.3	SSW	6.0	S	4.5	S	5.0	S	5.9	S	7.1	S	
Mittel		7.4		7.0		6.7		7.2		7.2		7.2		6.9		6.9		6.9		7.0		7.1		

Vindgeschwindigkeit (in Metern pro Sekunde). Wustrow.

1p Richt.	G.	2p Richt.	G.	3p Richt.	G.	4p Richt.	G.	5p Richt.	G.	6p Richt.	G.	7p Richt.	G.	8p Richt.	G.	9p Richt.	G.	10p Richt.	G.	11p Richt.	G.	Mitternacht Richt.	G.	Datum.
SE	1.8	SE	2.2	ESE	1.6	E	2.4	E	2.3	SE	2.7	ESE	4.3	ESE	2.8	E	2.2	E	1.7	NE	1.6	NE	3.4	1.
SE	2.6	SE	0.9	SE	1.5	SE	1.9	SE	2.6	SE	3.0	SE	2.5	SE	2.4	SE	3.2	SE	3.5	SE	3.3	S	3.5	2.
SW	9.6	SW	10.5	SW	9.9	SW	8.9	SW	8.5	SW	7.7	SW	8.0	SW	7.3	SW	7.8	SW	7.7	SW	7.8	SW	5.5	3.
SW	3.2	SW	2.7	SW	2.0	SW	0.5	SW	1.2	SW	2.2	SW	2.7	SW	3.1	SW	4.0	SW	4.2	SW	4.7	SW	8.3	4.
SW	10.9	SW	10.3	SW	8.3	WSW	7.2	W	5.8	WSW	3.6	WSW	3.7	SW	3.7	WSW	3.8	WSW	2.7	SW	2.9	SW	2.5	5.
SSE	3.7	S	4.1	S	4.8	S	4.7	S	5.5	SW	5.6	SW	6.5	SW	7.7	SW	8.5	SW	8.5	SW	8.9	SW	7.0	6.
SW	4.1	SSW	5.0	SSW	4.5	S	4.0	SSE	3.8	S	4.4	SSW	6.3	NW	10.1	WNW	13.5	WSW	12.7	W	12.1	W	12.8	7.
NW	3.9	WNW	4.0	WNW	4.1	NW	2.6	NW	1.4	WSW	0.4	WSW	0.5	WSW	0.5	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	8.
SE	6.6	SE	6.2	ESE	8.1	SE	6.7	ESE	6.7	ESE	8.5	SE	9.2	SE	8.6	SSE	9.5	SSE	8.7	SSE	7.6	SE	4.7	9.
NW	3.1	NW	4.7	NW	3.6	NW	3.5	NW	3.9	WNW	3.4	WNW	2.4	W	2.9	SW	3.1	SW	3.2	SW	5.0	SW	6.0	10.
SW	13.5	SW	15.1	SW	14.4	SW	13.3	SW	12.7	SW	12.0	SW	11.0	WSW	10.5	SW	9.1	SW	9.2	SW	9.8	SW	10.4	11.
SW	11.7	SW	11.9	SW	12.9	SSW	12.9	SW	11.9	SW	12.4	SW	11.0	SW	12.2	SW	12.3	SW	11.3	SW	9.2	W	7.5	12.
SW	3.2	SW	4.3	SW	4.9	SW	4.9	SW	4.7	SW	3.6	WSW	3.4	SW	3.9	SSW	3.5	SW	3.5	SSW	4.6	SSW	4.7	13.
SW	3.0	S	2.1	S	2.5	S	1.1	NW	1.9	WNW	3.5	WSW	3.7	W	5.0	WSW	4.2	W	4.8	W	5.5	WSW	4.6	14.
SW	6.7	SW	5.3	SW	6.1	SW	5.9	SW	5.0	SW	5.0	SW	4.2	SW	4.4	SW	5.8	SW	5.4	SW	7.1	SW	6.7	15.
SSW	5.0	SW	6.3	SW	7.9	SW	8.1	SW	8.7	SW	9.2	SW	9.4	SW	9.5	SW	8.8	SW	9.0	SW	8.1	SW	8.4	16.
SW	9.4	SW	8.0	SW	8.2	SW	7.0	SW	7.2	SW	7.9	S	7.2	SSW	6.7	SSW	6.6	SSW	6.2	SSW	6.2	SSW	6.5	17.
SSW	4.5	SSW	5.3	SSW	5.2	SSW	4.8	SSW	4.5	SSW	5.2	SSW	4.5	SSW	5.9	SSW	6.1	SSW	6.5	SSW	5.2	SSW	5.7	18.
SW	12.0	SW	12.4	SW	11.4	SW	11.0	SW	10.1	SW	11.6	SW	10.1	SW	11.0	SW	15.0	SW	14.8	SSW	15.8	SSW	14.7	19.
SW	6.2	SW	4.6	SW	4.1	SW	3.3	SW	3.7	SW	2.6	SW	3.5	SW	2.2	SW	2.7	SW	2.9	SW	5.3	SW	5.6	20.
SW	3.3	SW	5.1	SW	4.8	SW	4.3	SW	6.0	WSW	6.0	WSW	7.0	WSW	7.0	WSW	8.0	W	8.0	W	9.0	W	10.0	21.
SW	4.5	SW	0.5	Stille	0.0	SW	0.6	SW	1.0	NNW	3.2	NNW	7.1	NNW	7.0	NW	10.1	NNW	9.9	NNW	10.0	NNW	10.3	22.
SW	14.3	W	13.4	SW	13.9	WNW	17.5	WNW	16.4	WNW	16.0	WNW	16.8	NW	12.7	NW	9.6	WNW	8.9	NW	6.8	WNW	6.2	23.
NE	4.9	NNE	4.2	N	4.2	NE	3.8	NE	2.9	NE	3.3	NE	2.8	NNE	3.1	NE	3.8	E	3.5	ENE	3.4	ESE	2.4	24
SW	5.6	S	6.0	S	6.4	S	6.6	S	6.1	S	6.3	SSW	7.2	SSW	7.0	SSW	8.6	S	8.1	SSW	7.4	SSW	7.2	25.
SW	11.2	SW	11.9	SW	11.7	SW	11.2	SW	11.3	SW	10.3	SW	10.8	SW	10.2	SW	9.4	SSW	11.6	SSW	11.4	SW	10.6	26.
SW	16.0	SW	15.0	SW	13.3	WSW	11.6	SW	11.9	SW	12.8	WSW	11.2	W	10.4	SW	10.5	WNW	10.8	WNW	10.5	W	10.8	27.
NW	9.9	NW	8.8	NW	7.2	NNW	6.7	NW	8.1	NW	6.8	NW	4.2	NW	1.2	NW	0.4	NW	0.8	NW	3.2	NW	2.8	28.
SW	13.2	SW	12.7	WSW	11.9	SW	14.2	SW	14.0	SW	12.4	SW	12.0	SW	14.0	SW	15.5	WSW	15.2	SW	12.7	SW	11.4	29.
SW	15.7	WSW	12.3	SW	12.3	W	12.5	WSW	12.2	WSW	11.7	SW	12.3	SW	11.3	WSW	11.6	WSW	11.7	SW	13.0	WSW	15.1	30.
NW	14.9	NW	14.7	WNW	15.6	WNW	17.0	NNW	17.4	NW	17.8	NW	20.1	NNW	18.2	NW	16.6	NW	16.2	WNW	15.1	N	13.2	31.
	7.7		7.4		7.3		7.1		7.1		7.1		7.3		7.2		7.5		7.5		7.5		7.4	Mittel

Vindgeschwindigkeit (in Metern pro Sekunde). Wustrow.

1p Richt.	G.	2p Richt.	G.	3p Richt.	G.	4p Richt.	G.	5p Richt.	G.	6p Richt.	G.	7p Richt.	G.	8p Richt.	G.	9p Richt.	G.	10p Richt.	G.	11p Richt.	G.	Mitternacht Richt.	G.	Datum.
SW	13.0	SW	14.5	SW	15.5	SW	13.0	SW	13.0	SW	11.0	SW	15.0	SW	15.0	WSW	16.0	SW	14.0	SW	13.0	SW	13.0	1.
SW	11.0	WSW	12.0	SW	12.0	SW	12.0	WSW	12.0	SW	14.0	SW	19.0	SW	20.5	SW	19.0	SW	19.5	WSW	20.5	SW	20.0	2.
NW	14.0	NW	17.0	NW	18.0	WNW	17.0	NW	13.0	NW	13.5	NW	14.0	NW	14.5	NW	11.5	NW	11.5	NW	9.5	NW	4.5	3.
SSE	7.0	SE	7.0	SE	5.0	SE	6.0	SE	5.0	E	5.0	E	5.0	ENE	5.0	E	4.5	NE	5.5	NE	4.0	N	6.0	4.
N	8.0	NNW	7.5	NNW	9.0	NNW	8.0	N	7.5	N	7.5	NNW	6.0	N	7.0	NW	7.0	NNW	5.5	NNW	5.5	NNW	6.0	5.
S	6.0	SSE	6.0	SSE	7.0	S	6.0	SSW	6.0	SSW	7.0	S	9.0	SSE	10.0	S	12.0	S	12.5	S	13.5	SSW	12.0	6.
SW	11.7	SW	10.8	SW	9.5	SW	9.5	WSW	7.0	SW	6.0	SW	8.0	WSW	7.0	SW	6.5	SW	7.0	SW	9.0	SW	10.0	7.
SW	2.0	NW	0.5	WSW	6.0	SW	5.5	SSW	5.0	SSW	4.0	SSW	4.5	S	6.0	SW	5.5	SW	5.0	SW	5.5	SW	7.5	8.
N	9.0	NNE	9.0	N	8.0	N	6.5	NNE	5.5	NNE	6.0	NNE	4.0	NE	3.5	NNE	3.5	NNE	3.0	N	3.0	Stille	0.0	9.
SW	3.5	SW	2.5	S	3.0	SSW	4.0	S	2.0	S	2.5	SE	3.5	SE	4.5	SSE	3.5	SSE	4.0	SE	4.0	S	4.0	10.
SE	3.0	SE	4.0	SE	4.5	SE	4.0	SE	4.0	SE	3.0	SE	3.5	SE	3.5	SE	2.0	S	3.0	SE	3.0	SE	3.0	11.
S	4.0	S	4.0	S	5.0	SSW	4.0	SSW	5.5	SW	4.5	SSW	4.0	S	4.5	SSW	3.5	S	5.0	SW	4.5	SW	5.5	12
SW	9.5	SSW	9.0	SW	8.0	SW	7.0	SSW	7.0	SW	5.5	SSW	5.5	S	6.0	SW	5.5	SSW	5.5	SW	6.0	SW	5.0	13.
SW	7.5	SW	7.0	SW	7.5	SW	9.5	SW	10.5	SW	11.0	W	9.0	WSW	12.0	NW	9.0	WSW	8.0	W	7.0	W	8.0	14.
SW	8.5	SW	7.5	SSW	7.5	SW	7.5	S	8.0	S	7.5	S	8.5	SW	9.0	SW	10.0	SW	11.5	SW	13.0	WSW	13.5	15.
SW	10.5	WSW	11.5	WNW	14.0	WSW	12.5	WSW	13.0	W	12.5	WSW	13.0	WSW	13.0	WSW	13.5	W	13.5	WNW	13.0	NW	14.0	16.
NW	17.5	WNW	16.0	NW	14.5	WNW	15.5	WNW	13.0	WNW	14.0	WNW	14.5	WNW	14.0	NNW	14.0	NW	14.0	NW	12.0	WNW	12.0	17.
W	5.0	NW	5.0	NW	5.0	NW	4.0	NW	4.0	NW	7.0	NNW	6.0	N	5.0	NNW	6.5	NNW	5.5	NNW	7.0	NNW	7.0	18.
N	7.5	NNW	7.5	N	8.0	NW	5.5	NW	4.0	NW	3.5	NW	6.0	NW	4.0	NW	5.0	NW	4.0	W	4.5	WNW	3.5	19.
SE	6.0	SSE	7.0	S	7.0	SE	7.5	SE	7.5	SE	6.5	SSE	6.5	SSE	8.0	SSE	9.0	SSE	9.0	SSE	9.0	SSE	9.5	20.
SE	4.5	SSE	4.0	SSE	5.5	SSE	4.5	SSE	4.5	S	4.0	SSW	4.5	SSW	5.0	SW	3.0	SW	2.5	SW	1.5	SW	0.5	21.
SW	2.0	Stille	0.0	NW	1.0	N	2.0	NNE	1.5	NE	1.5	NE	2.0	NE	3.0	NE	3.0	NE	3.5	ENE	4.5	NE	4.5	22.
NE	4.5	NE	5.0	NE	6.0	NE	5.0	NE	4.5	NE	4.5	NE	4.5	NE	3.5	NE	5.0	NE	4.0	NE	3.5	NE	4.0	23.
NE	4.0	ENE	4.5	NE	3.5	NE	3.0	NE	4.0	ENE	3.5	E	4.0	E	4.0	ESE	3.5	SE	5.0	SSE	5.0	S	6.0	24.
SE	5.0	SE	6.0	SE	7.5	SE	7.0	SE	5.0	E	4.0	ESE	3.5	E	3.0	SE	4.0	SE	4.0	SE	3.0	SSE	3.0	25.
S	7.3	S	6.1	S	5.6	SSW	6.9	S	6.7	SSW	4.8	SSW	3.5	SSW	3.5	SSW	3.4	SW	3.4	SW	6.7	SW	6.3	26.
SW	6.4	SW	6.2	S	6.6	SW	6.2	SW	5.6	SW	7.1	S	4.9	S	5.1	S	5.5	S	6.0	S	6.7	S	7.4	27.
S	7.0	SSW	6.8	SSW	5.8	SSW	5.6	SW	7.8	SW	3.5	SSW	4.0	SW	5.2	SW	6.0	SW	6.1	SW	6.2	SW	6.0	28.
	7.3		7.3		7.7		7.3		6.9		6.6		7.0		7.3		7.2		7.2		7.3		7.2	Mittel

März 1898.

Windrichtung und

Datum	1^h Richt.	G.	2^h Richt.	G.	3^h Richt.	G.	4^h Richt.	G.	5^h Richt.	G.	6^h Richt.	G.	7^h Richt.	G.	8^h Richt.	G.	9^h Richt.	G.	10^h Richt.	G.	11^h Richt.	G.	Mittag Richt.	G.
1.	SW	7.0	SW	9.8	SW	10.3	SW	10.8	SW	10.3	SW	8.4	SW	8.3	SW	6.1	S	7.2	SSW	9.0	SSW	9.9	S	[illegible]
2.	SSW	11.3	SSW	9.5	SSW	7.6	SW	10.2	SW	11.3	SW	11.8	SW	11.5	SW	13.9	SW	12.2	SW	10.2	SSW	7.7	SSW	[illegible]
3.	SW	5.1	SW	2.1	S	4.1	NW	4.8	NW	5.6	NW	6.9	WNW	7.3	WNW	7.3	NW	5.8	NW	4.7	NW	4.0	WNW	[illegible]
4.	N	9.2	NE	9.8	N	8.9	NNW	9.2	N	7.4	N	7.4	NNE	6.4	N	7.2	NNW	7.4	N	5.9	NW	3.9	NW	[illegible]
5.	NW	2.7	NW	1.2	NW	1.0	Stille	0.0	Stille	0.0	SW	1.2	SW	2.1	SW	2.6	SW	3.2	SW	2.7	SW	2.9	SW	[illegible]
6.	NE	5.5	NE	4.9	ENE	5.1	NE	6.0	E	6.1	NE	6.6	NE	5.8	NE	5.6	NE	6.6	NE	8.3	NE	8.7	NE	[illegible]
7.	SW	6.7	S	7.3	S	7.4	S	7.0	S	7.3	S	6.2	SW	5.8	WNW	4.9	WNW	4.8	NW	5.5	NW	5.8	NW	[illegible]
8.	NNE	7.8	NNE	6.6	NNE	7.5	N	7.2	NNE	8.0	NNE	8.1	NNE	8.9	NNE	7.3	NNE	7.4	NNE	7.5	N	6.3	N	[illegible]
9.	NNE	3.7	NNE	3.0	NNE	2.8	NE	2.9	NNE	2.7	NNE	1.9	NE	1.7	NE	1.3	NE	1.1	NE	1.7	NE	1.3	Stille	[illegible]
10.	N	1.6	N	1.6	N	1.2	N	1.3	N	1.4	N	2.5	N	3.3	N	2.0	N	2.0	N	1.8	N	2.0	N	[illegible]
11.	N	4.4	N	4.1	N	4.3	N	5.1	N	4.6	NNE	5.6	NNE	4.2	N	4.1	N	4.5	N	3.8	N	3.2	N	[illegible]
12.	ESE	2.3	ENE	2.5	E	2.3	E	2.6	E	2.0	E	0.6	E	1.4	ENE	2.6	ESE	3.2	ESE	2.5	E	3.7	E	[illegible]
13.	SE	3.4	SE	3.3	SE	2.7	SE	2.2	SE	0.8	SE	0.8	SE	0.9	SE	1.8	SE	0.8	SE	2.0	SE	0.3	N	[illegible]
14	E	0.4	ENE	0.5	ENE	1.5	NE	1.5	N	1.1	N	0.8	N	1.3	N	3.5	N	4.5	N	5.5	N	5.7	SW	[illegible]
15	WNW	7.5	W	5.8	WSW	6.4	WNW	7.1	NW	7.7	NW	6.4	NW	7.2	WNW	6.3	W	5.9	SW	5.1	WSW	6.3	W	[illegible]
16.	S	2.6	S	3.0	S	3.1	S	3.6	S	3.8	S	4.2	SSW	4.2	SW	4.6	SSW	4.5	SSW	4.7	SSW	5.0	SW	[illegible]
17.	NW	7.1	WNW	5.7	WNW	5.8	W	4.5	SW	5.2	SW	5.8	SW	6.1	SW	6.2	SW	9.9	SW	9.9	SW	9.4	SW	[illegible]
18.	SW	8.1	SW	7.8	SW	7.7	SW	8.5	SW	8.0	SW	9.0	SW	9.2	SW	9.0	WSW	8.6	SW	8.4	WSW	7.8	WSW	[illegible]
19.	SW	14.3	SW	14.9	SW	14.0	SW	18.0	SW	16.0	SW	14.0	SW	12.0	SW	12.5	SW	15.0	SW	16.4	SW	16.6	SW	[illegible]
20.	W	10.5	W	9.7	W	11.0	WNW	10.0	W	9.6	NW	9.3	W	8.7	WNW	9.5	WNW	10.9	W	11.2	WNW	13.2	WSW	[illegible]
21.	SW	11.7	SW	12.1	SW	12.9	SW	12.4	SW	13.4	W	12.2	WNW	12.9	WNW	13.6	W	9.9	WNW	10.2	W	9.8	WNW	[illegible]
22.	NW	9.0	NW	11.0	NW	13.0	NW	12.5	NW	11.0	NW	10.0	NW	10.0	NW	9.8	WNW	9.4	NW	10.0	NW	10.5	NW	[illegible]
23.	W	8.6	W	9.0	W	9.7	SW	10.2	SW	9.5	SW	8.8	SW	7.9	WSW	7.2	W	7.1	WSW	7.7	WSW	4.8	SW	[illegible]
24.	NE	7.5	NE	7.2	NNE	6.4	NNE	6.6	NE	6.5	NE	5.5	ENE	3.5	E	2.7	E	3.2	E	4.0	NE	4.1	E	[illegible]
25.	E	11.3	ESE	11.6	E	11.9	E	12.1	ESE	12.8	E	11.8	ESE	10.8	NNE	13.1	NNE	12.6	NE	13.3	ENE	13.4	NNE	[illegible]
26.	NE	9.9	NE	9.9	NE	9.2	ENE	10.3	ENE	9.1	ENE	9.6	NE	10.0	E	10.5	ENE	10.5	ESE	11.1	ENE	10.8	ESE	[illegible]
27.	E	9.3	E	8.8	E	9.5	E	10.8	ENE	9.6	NE	9.9	ENE	9.6	NE	10.1	NE	10.4	E	8.8	NE	8.0	NE	[illegible]
28.	SE	6.7	SE	6.6	SE	6.0	SE	6.1	E	4.3	E	2.4	E	1.2	E	1.3	E	1.8	E	2.7	E	2.3	E	[illegible]
29.	SE	4.7	SE	3.5	SE	3.8	SE	2.0	SE	2.4	SE	2.8	SE	2.8	SE	3.9	SE	3.7	SE	2.6	SSE	0.4	Stille	[illegible]
30.	SE	3.2	SE	3.9	SE	4.1	SE	3.6	SE	4.2	SE	4.9	SE	4.6	SE	4.7	NNE	5.7	NE	6.2	NE	6.1	NE	[illegible]
31	N	5.7	NNE	5.2	N	4.3	N	5.2	NNW	5.5	N	6.4	N	8.4	NW	8.2	NW	8.6	NW	10.7	NW	7.7	NW	[illegible]
Mittel		6.7		6.5		6.6		6.9		6.7		6.5		6.4		6.6		6.7		6.9		6.5		[illegible]

April 1898.

Windrichtung und

Datum	1^h Richt.	G.	2^h Richt.	G.	3^h Richt.	G.	4^h Richt.	G.	5^h Richt.	G.	6^h Richt.	G.	7^h Richt.	G.	8^h Richt.	G.	9^h Richt.	G.	10^h Richt.	G.	11^h Richt.	G.	Mittag Richt.	G.
1.	NW	7.4	NW	7.1	NW	6.7	NW	6.7	NW	4.6	NW	3.2	NW	3.6	NW	3.5	W	4.0	WNW	5.0	WNW	5.5	WNW	[illegible]
2.	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	NW	1.5	NW	2.0	NNE	3.0	NNE	2.5	NNE	3.0	NNW	3.0	NW	3.5	NW	5.5	NW	[illegible]
3.	WSW	3.5	WSW	4.6	WSW	5.4	WSW	4.5	WSW	3.5	WSW	3.0	SW	3.0	SW	4.5	SW	7.0	SW	8.5	SW	8.5	SW	[illegible]
4.	N	3.5	N	3.0	N	3.0	N	5.5	N	3.0	NW	3.5	WNW	5.0	W	5.0	WSW	5.5	SSW	4.5	SSW	3.5	S	[illegible]
5.	W	9.0	WSW	9.0	W	9.0	W	11.5	W	11.5	WSW	11.5	W	13.0	W	14.0	W	12.5	W	12.0	W	11.0	W	[illegible]
6.	WNW	10.5	W	11.5	W	11.5	WSW	11.0	WNW	11.0	WSW	9.0	WSW	10.6	WSW	13.0	WSW	13.0	WSW	14.0	WSW	16.0	WSW	[illegible]
7.	WSW	14.0	W	11.5	W	9.5	W	8.0	W	7.0	W	6.0	W	6.0	W	4.0	WSW	4.0	W	0.5	W	0.5	W	[illegible]
8.	WSW	1.5	WSW	0.4	WSW	0.3	WSW	0.5	WSW	0.5	WSW	1.0	W	0.5	Stille	0.0	SW	0.5	WSW	0.5	WSW	0.5	WSW	[illegible]
9.	SW	1.0	SW	1.5	SW	2.0	SW	1.0	SW	1.5	WSW	1.0	WSW	1.5	WSW	2.0	SW	3.0	SW	3.0	S	4.0	S	[illegible]
10.	W	2.5	W	3.5	WNW	5.0	WNW	4.0	NW	3.5	NW	4.5	NW	5.0	WNW	2.5	NNW	1.0	NNW	1.5	NNW	2.0	NNW	[illegible]
11.	ESE	7.0	E	7.5	E	9.0	E	7.5	E	8.5	ESE	11.5	ESE	10.5	W	12.0	WSW	12.0	WSW	11.0	W	9.5	W	[illegible]
12.	SW	7.0	SW	7.5	SW	9.5	W	9.5	NW	7.5	N	6.0	NNE	2.5	Stille	0.0	NE	1.0	NE	1.0	NE	0.5	NE	[illegible]
13.	ESE	7.5	ESE	8.5	ESE	9.0	ESE	9.0	ENE	8.3	E	7.2	ENE	6.8	ENE	8.2	NE	7.8	NE	8.4	NE	9.0	NE	[illegible]
14.	ENE	5.8	E	5.2	E	4.8	ENE	5.0	ENE	4.0	E	4.5	ENE	4.0	ENE	5.0	ENE	5.5	SE	4.5	E	4.0	SE	[illegible]
15.	ENE	4.6	ENE	3.9	NE	4.0	ENE	4.5	NE	4.0	NE	5.0	ENE	4.0	E	6.0	E	5.0	E	5.5	E	5.5	SE	[illegible]
16.	NE	6.0	NE	5.5	NE	7.0	ENE	7.0	ENE	6.5	ENE	6.0	E	7.0	SE	8.0	SE	9.0	ESE	10.0	ESE	9.5	ESE	[illegible]
17.	NE	2.5	E	2.5	ENE	4.0	ENE	3.5	ENE	4.0	E	4.0	ENE	3.0	E	4.0	NE	5.5	NE	5.5	NE	5.0	NNE	[illegible]
18.	NE	5.0	ENE	5.0	ESE	5.0	E	6.0	ENE	5.5	ENE	5.5	ENE	5.5	ENE	5.5	E	5.5	ESE	6.0	E	6.0	E	[illegible]
19.	NE	7.0	NE	7.5	NE	5.5	NNE	4.0	N	4.5	N	4.0	NNW	4.0	WNW	6.0	NW	6.0	NW	7.0	NNW	8.0	N	[illegible]
20.	N	4.0	N	4.5	N	5.0	N	4.0	N	4.5	N	4.0	N	4.5	N	3.5	NW	3.5	WNW	3.0	WNW	3.0	WNW	[illegible]
21.	NW	3.5	NW	2.0	NW	1.5	NW	2.0	NW	2.5	NW	3.0	NW	2.0	NW	3.5	NW	3.5	NW	3.0	NNW	4.0	NNW	[illegible]
22.	Stille	0.0	Stille	0.0	N	1.0	N	1.0	N	2.0	NE	2.0	NE	3.0	NE	3.0	NE	5.5	NE	4.5	NE	5.0	NE	[illegible]
23.	E	3.5	E	3.5	E	3.0	E	3.0	ENE	4.5	NE	4.5	ENE	4.5	ENE	4.5	NE	3.5	NE	3.0	NE	3.5	NE	[illegible]
24	NE	2.0	NE	2.0	NE	2.0	NE	0.5	NE	1.5	NE	2.0	NE	2.5	NE	4.5	NE	3.5	NE	3.0	NNE	5.0	NNE	[illegible]
25	Stille	0.0	NNE	2.0	NNE	2.5	NE	2.5	NE	3.0	NE	3.5	NE	3.5	ENE	2.0	NE	2.0	NE	3.0	NE	4.0	NNE	[illegible]
26.	NE	3.0	NE	3.5	NE	4.6	NE	4.4	NE	4.0	NE	3.6	NE	4.4	NE	3.5	NE	3.5	NNE	3.5	NE	4.9	NE	[illegible]
27.	NNE	5.5	NNE	5.5	NE	6.0	NE	7.5	NE	7.0	NE	5.5	NE	5.5	NE	7.5	NE	6.1	NE	6.4	NE	6.0	NE	[illegible]
28.	NE	6.5	N	6.4	NE	5.6	NE	5.0	NE	5.5	NE	6.0	NE	7.5	NE	7.0	NE	7.0	NE	6.5	NE	5.5	NE	[illegible]
29.	N	5.5	NE	5.0	NE	5.5	N	5.5	N	5.5	N	7.0	NE	5.5	ENE	5.0	E	5.0	NE	5.0	NE	6.0	NE	[illegible]
30.	SE	3.0	E	3.0	E	4.5	E	4.5	E	5.0	E	5.0	ESE	5.0	E	5.0	E	5.0	E	6.0	ESE	5.0	ENE	[illegible]
Mittel		4.7		4.8		5.0		5.0		4.9		4.8		4.9		5.2		5.3		5.3		5.5		[illegible]

Windgeschwindigkeit (in Metern pro Sekunde). Wustrow.

1p		2p		3p		4p		5p		6p		7p		8p		9p		10p		11p		Mitternacht		Datum
Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	
S	10.5	S	9.8	S	12.5	SSE	13.3	S	13.3	S	11.6	S	12.4	S	11.8	S	11.9	SSE	11.5	SSE	11.2	SSE	9.9	1.
S	8.3	S	8.0	SSW	7.3	SW	6.3	SSW	5.5	S	5.5	S	4.9	SSE	5.1	SE	2.9	SE	1.1	SW	1.8	SW	6.5	2.
NW	3.4	NW	4.3	NW	5.5	NW	6.8	NW	7.7	NNW	6.4	NW	6.1	NW	5.6	NNW	5.4	N	6.0	N	7.0	N	9.6	3.
WNW	5.3	NW	5.2	NNW	4.3	NNW	3.5	NW	4.3	NW	4.6	NNW	3.1	NW	3.0	NNW	3.8	NNW	3.9	NNW	3.5	NNW	4.1	4.
ENE	3.5	E	3.6	E	3.1	ENE	4.0	SE	3.8	E	4.6	E	4.3	NE	4.0	NE	4.1	E	4.8	E	4.8	E	4.8	5.
NE	5.5	NE	4.2	NE	3.8	NE	3.5	SSW	3.4	SW	5.4	SW	8.0	SSW	7.0	SSW	6.3	SSW	7.0	SSW	7.2	S	5.3	6.
NW	4.1	NW	5.3	NW	3.5	NW	5.0	NW	5.0	NW	4.2	NW	4.5	NW	4.3	NW	5.0	NW	5.4	N	6.5	NNE	6.2	7.
NNE	4.4	NE	4.7	NE	4.4	NE	4.6	NE	4.9	NNE	4.8	NE	5.2	NNE	4.4	NNE	4.5	NNE	4.1	NNE	3.9	NNE	4.2	8
Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	NE	0.8	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	N	2.2	N	0.8	N	0.8	9.
N	1.0	N	1.1	N	1.6	N	2.2	N	3.0	N	3.2	N	4.0	N	4.3	NNE	3.7	NNE	3.5	N	5.5	N	5.5	10.
N	2.9	N	4.2	N	4.4	N	3.6	N	2.7	N	2.6	N	3.0	N	1.6	N	2.7	N	2.4	ESE	2.8	E	2.3	11.
E	3.7	SE	3.7	E	2.7	NE	3.3	NE	3.1	ESE	2.6	ESE	2.3	ESE	3.2	ESE	2.8	ESE	3.9	SE	3.3	SE	3.6	12.
NNW	2.4	NNW	0.7	NNW	1.0	NNW	1.6	N	1.0	NNE	1.3	NE	1.5	NE	2.0	NE	1.9	N	2.9	E	2.0	NE	1.0	13.
SW	7.3	SW	6.1	SW	5.8	SW	5.5	SSW	5.5	SSW	4.6	S	5.0	SSW	5.4	SW	6.3	SW	7.4	SW	9.8	SW	7.6	14.
WSW	5.1	W	5.1	SW	4.5	SW	4.2	SW	3.8	SW	3.0	SW	2.2	SW	2.1	SSW	2.4	SSW	1.4	S	1.7	S	1.6	15.
SW	6.2	SW	7.4	SW	8.4	SW	7.8	SW	7.3	WNW	6.4	WNW	7.6	NW	7.0	NW	5.5	NW	6.5	NW	6.9	NW	7.2	16.
SW	7.8	SW	7.5	SW	7.2	SW	6.1	SW	6.4	SW	6.8	SW	8.0	SW	6.8	SW	7.2	SW	7.7	SW	6.8	SW	7.2	17.
WSW	8.8	SW	8.3	SW	10.0	SW	10.2	WSW	8.4	WSW	8.1	SW	10.7	WSW	11.2	WSW	12.0	SW	10.5	SW	10.7	SW	13.6	18.
SW	18.1	WSW	17.3	W	13.9	SW	10.1	WNW	10.3	NW	12.0	NW	11.6	WNW	11.9	WNW	11.2	W	10.1	NW	10.7	W	9.7	19.
NW	12.4	WNW	11.1	W	9.5	W	11.1	WNW	12.1	WNW	12.6	NW	12.8	WNW	12.4	NW	12.5	W	12.5	W	11.1	WSW	11.1	20
W	11.4	WNW	11.8	WNW	12.1	WNW	8.1	WNW	11.0	WNW	11.0	NW	14.0	NW	12.0	NW	12.0	NW	8.0	NW	8.0	NW	9.0	21.
NW	8.1	NW	6.9	NW	7.3	WSW	6.5	WNW	8.1	NW	9.6	WNW	9.0	NW	9.0	WNW	8.2	WNW	8.5	NW	9.1	WNW	10.0	22.
WSW	5.4	SW	4.4	SW	3.2	W	2.6	NW	1.2	ENE	1.4	ENE	1.6	NE	2.0	NNE	2.6	NE	6.0	NNE	6.0	NE	7.1	23.
SE	5.4	ESE	5.5	SE	6.4	SE	8.3	E	10.4	E	11.6	SE	12.7	S	12.9	SE	12.6	ESE	11.8	E	11.2	E	11.7	24.
NNE	12.2	NE	11.5	NE	11.9	NE	11.8	NE	11.7	NNE	9.4	NE	9.9	ENE	10.0	NE	9.2	ENE	8.9	NE	8.9	ENE	9.2	25.
ENE	11.6	ENE	10.6	ENE	10.8	ENE	10.9	E	10.3	E	9.6	E	10.4	E	10.0	E	10.1	E	10.5	E	9.2	E	9.4	26.
E	7.4	E	6.4	NE	4.2	NE	5.0	SE	4.2	SE	5.5	ESE	6.3	SE	6.0	SE	7.3	SE	7.0	SE	6.0	SE	7.0	27.
E	2.8	SE	2.6	SE	3.6	SSE	3.5	S	3.5	SE	3.4	SSE	6.3	SE	4.8	SE	5.1	SE	4.7	SE	5.4	SE	5.1	28.
SSE	0.8	ESE	2.8	SE	2.7	ESE	2.5	ESE	2.2	SE	3.5	SE	3.6	SE	3.7	SSE	3.0	SE	2.7	SE	2.3	SE	2.8	29.
E	8.4	SE	7.2	SE	7.8	N	8.0	NNE	8.6	NNE	8.4	N	8.5	N	8.0	N	7.5	N	6.2	N	6.1	N	6.8	30.
NW	7.9	NW	7.0	NW	5.1	NW	8.1	NW	9.4	NW	8.4	NW	6.8	NW	6.2	NW	4.7	NW	5.0	NW	5.7	NW	7.4	31.
	6.5		6.3		6.1		6.1		6.2		6.2		6.7		6.4		6.3		6.3		6.3		6.7	Mittel

Windgeschwindigkeit (in Metern pro Sekunde). Wustrow.

1p		2p		3p		4p		5p		6p		7p		8p		9p		10p		11p		Mitternacht		Datum
WNW	5.0	WSW	3.5	W	4.0	WNW	4.5	WNW	3.0	W	1.0	W	1.0	SW	0.5	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	1.
N	6.0	NE	6.0	NNE	6.5	NE	5.5	ENE	4.5	ENE	5.5	NE	5.0	NNE	5.0	E	4.5	E	3.5	E	2.5	E	4.0	2.
SW	9.5	SW	9.0	SW	7.0	SW	5.5	SW	4.5	SW	4.0	SW	4.0	W	2.5	WNW	3.0	NW	3.0	NW	4.0	N	4.5	3.
SW	4.5	WNW	4.0	SSW	4.5	SW	6.5	SW	6.0	SW	6.0	SW	6.5	WSW	6.5	SW	4.0	SW	5.0	WSW	5.5	W	7.5	4.
W	12.5	W	13.0	W	13.0	W	13.5	W	14.5	WNW	12.0	NW	11.0	NW	12.0	NW	12.0	WNW	12.5	NW	12.0	WNW	11.0	5.
WSW	15.0	WSW	14.0	SW	15.0	SW	14.5	WSW	14.0	WSW	13.0	SW	13.0	SW	12.0	WSW	14.5	W	15.5	W	15.0	WSW	15.0	6
Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	W	1.5	W	1.5	7.
WSW	1.5	WSW	0.5	WSW	0.3	WSW	0.3	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	WSW	0.5	WSW	1.5	8.
S	2.0	E	0.5	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	ENE	2.0	E	0.3	NW	4.0	NW	3.5	NW	1.0	9.
[illegible]	1.5	Stille	0.0	ENE	3.5	ENE	5.0	ENE	4.5	ENE	4.5	E	3.5	ESE	5.5	ESE	6.5	ESE	7.0	E	7.5	E	7.0	10.
W	7.5	W	6.0	WSW	6.0	WSW	7.5	W	7.5	W	10.0	W	8.5	WSW	5.5	W	5.0	W	8.0	W	7.0	WSW	7.5	11.
N	1.5	NE	1.5	N	3.0	NE	5.0	NE	6.0	ESE	6.0	ENE	6.0	NE	6.0	ESE	5.0	SE	5.0	E	5.0	SE	5.5	12.
NE	7.2	NE	8.3	NE	7.7	NE	7.3	NE	9.0	NE	8.5	NE	7.5	NE	8.5	NE	8.0	NE	7.4	ENE	6.6	ENE	6.5	13.
NE	4.5	NE	5.0	NE	5.0	E	4.5	ENE	5.0	ENE	4.5	E	5.0	E	5.0	E	5.0	NE	6.0	ENE	5.5	ENE	5.0	14.
SE	7.0	E	7.0	ENE	7.0	NNE	8.0	NE	9.0	NE	9.0	NE	8.5	ENE	7.5	ENE	7.5	ENE	7.0	ENE	6.0	NE	5.5	15
ESE	8.0	SE	8.5	ESE	8.0	SE	7.0	SE	5.5	ESE	4.0	E	3.5	E	3.5	NE	2.5	NE	2.0	NE	2.5	NE	2.5	16.
NNE	6.5	NE	7.0	NE	7.0	NNE	6.5	NE	8.0	NE	8.0	NE	7.0	NE	6.5	NE	4.5	NE	5.5	E	5.0	E	4.0	17.
[illegible]	5.0	NE	4.5	ENE	5.0	NE	4.5	ENE	5.5	ENE	4.5	ENE	4.0	ENE	3.5	NE	3.5	NE	4.5	NE	4.5	NE	4.5	18.
NW	7.0	W	7.0	WNW	6.5	NW	6.5	NW	6.5	WNW	6.0	WNW	4.5	WSW	4.0	NW	5.0	N	4.0	N	4.0	NNW	4.0	19.
WNW	3.0	WNW	2.5	WNW	2.5	WNW	3.0	WNW	2.5	WNW	2.5	WNW	2.0	W	2.0	WNW	1.5	WNW	2.0	WNW	1.5	WNW	2.5	20.
NNE	5.0	N	4.0	NNE	4.0	NNE	3.5	NNE	3.5	NNE	4.0	N	2.0	NNE	1.0	N	1.0	N	2.0	N	2.0	N	2.0	21.
NE	5.0	NE	4.0	NE	5.0	NE	5.0	NE	3.5	NE	4.5	NE	4.0	NE	4.0	NE	3.0	E	2.5	E	3.0	E	3.0	22.
NE	3.7	NE	4.0	NE	4.0	NE	4.5	NE	4.5	NE	4.0	NE	3.0	NE	2.0	NE	1.5	NE	2.5	NE	2.5	NE	2.0	23.
N	4.5	NE	4.5	N	5.0	NNE	4.0	N	4.0	NNE	4.0	NNE	3.5	NNE	2.0	NNE	1.5	NNE	2.0	NNE	2.0	NNE	2.0	24.
NE	4.0	NE	4.0	NE	5.0	NE	4.9	NE	4.6	NE	4.7	NE	4.0	NE	2.8	NE	2.5	NNE	2.3	NE	3.7	NNE	3.5	25.
NE	4.0	NE	5.5	NNE	6.0	NE	5.6	NE	4.4	NE	4.5	NNE	4.5	NE	4.0	NE	3.0	NNE	3.0	NE	4.0	NNE	5.0	26.
NE	6.5	NE	6.5	NE	7.0	NE	7.1	NE	7.7	NE	7.7	NE	6.5	NE	6.5	NE	6.5	NE	7.0	NE	6.5	NE	5.5	27.
NE	7.0	NE	6.5	NE	5.5	NE	6.0	N	6.6	NE	6.4	NNE	5.5	NE	5.5	NE	7.5	NE	7.1	NE	6.1	NE	5.8	28.
NE	6.5	NE	5.5	E	5.5	ENE	5.0	ENE	5.0	E	4.5	E	4.0	E	3.4	E	3.6	E	4.0	SE	3.7	SE	3.3	29.
E	4.8	ESE	7.2	E	6.5	E	5.5	E	5.5	E	5.5	ESE	6.5	E	5.5	ESE	5.5	ESE	5.1	ESE	5.9	SE	6.0	30.
	5.5		5.3		5.5		5.5		5.5		5.3		4.8		4.5		4.3		4.6		4.6		4.6	Mittel

Mai 1898.

Windrichtung und

Datum.	1^a Richt.	G.	2^a Richt.	G.	3^a Richt.	G.	4^a Richt.	G.	5^a Richt.	G.	6^a Richt.	G.	7^a Richt.	G.	8^a Richt.	G.	9^a Richt.	G.	10^a Richt.	G.	11^a Richt.	G.	Mittag Richt.
1.	SE	5.5	SE	6.6	SE	6.4	SE	7.5	SE	7.5	SE	7.5	SE	7.5	SE	6.9	SE	7.3	SE	6.7	SE	5.7	SE
2.	SE	6.6	SE	6.7	ESE	6.7	SE	6.0	ESE	4.7	E	4.0	E	5.3	SE	8.0	S	8.3	S	9.4	S	7.8	S
3.	S	7.4	S	7.3	S	7.7	S	8.3	SSE	8.3	S	7.4	S	7.5	S	6.4	S	5.3	WSW	4.8	WSW	5.0	WSW
4.	SW	3.0	SW	2.6	SW	3.7	SW	4.3	SW	4.7	SW	4.3	SW	4.0	SW	2.5	SW	3.8	SW	3.3	SW	0.6	SW
5.	SW	4.8	WSW	4.5	WSW	4.9	SW	5.4	SW	5.9	WSW	7.0	WSW	6.8	SW	7.9	SW	7.7	WSW	8.7	WSW	6.0	WSW
6.	SE	3.9	SSE	4.5	SE	5.2	SSE	5.6	SSE	6.0	SSE	5.2	SE	3.9	E	3.7	SE	5.8	SSE	7.8	E	6.4	ESE
7.	NE	8.2	ENE	8.3	NE	8.4	NE	8.5	NE	5.3	NE	5.5	NE	4.0	N	2.5	NNW	6.5	N	8.0	NNW	6.4	N
8.	NNW	5.2	NNW	6.2	NW	6.2	NNW	5.5	NNW	5.3	NNW	4.7	NNW	5.3	N	4.9	N	3.5	N	2.9	N	2.0	NNW
9.	WSW	3.2	WSW	3.6	SW	4.2	SW	3.8	SW	3.7	SW	3.7	SW	4.0	SW	6.9	WSW	6.6	SSW	6.5	SW	6.5	SW
10.	W	11.4	WNW	12.2	W	9.6	WSW	10.5	WSW	11.0	SW	11.3	SW	11.7	SW	12.0	WSW	12.0	SW	12.4	WSW	13.8	WSW
11.	SW	10.9	SW	10.7	SSW	8.9	S	6.0	S	6.2	S	6.3	S	9.2	S	10.6	S	10.9	SSW	11.5	S	10.8	S
12.	SSW	13.4	WSW	14.1	WSW	13.7	WSW	15.2	W	15.6	W	15.0	W	13.2	SW	13.5	SW	13.6	SW	10.6	WSW	9.0	W
13.	SSW	1.3	SSW	2.1	SSW	2.3	SW	2.6	SSW	2.3	NW	2.5	NNW	3.7	WNW	7.1	W	6.7	WNW	4.4	SW	4.4	SW
14.	S	7.5	S	4.9	S	4.0	SSE	4.7	SSE	4.4	SSE	3.9	S	5.7	SW	6.5	SW	5.8	SW	5.3	SW	5.9	SW
15.	SE	8.1	SSE	6.1	SE	4.9	SSE	4.8	SSE	4.5	SE	3.8	S	5.6	S	5.2	S	5.2	WSW	5.7	W	3.5	W
16.	E	4.2	E	4.8	E	3.7	E	4.8	E	5.1	E	3.9	SE	5.6	SSW	9.2	SW	9.4	SW	8.8	SSW	8.5	S
17.	WSW	2.2	WSW	1.7	WSW	1.3	NW	2.7	NW	2.7	NNW	4.4	N	4.4	N	5.4	NNW	4.4	NNW	4.1	NW	4.2	NW
18.	N	5.5	NNE	7.0	ESE	7.4	E	7.9	E	6.3	ESE	7.6	ESE	7.3	NNE	5.0	NNE	7.0	NNE	7.2	N	8.1	N
19.	NNE	6.9	NNE	7.7	NE	7.8	NE	9.6	NE	8.9	NE	8.1	NE	9.4	NE	9.2	NNE	8.0	NE	8.0	NE	8.8	NE
20.	NE	7.3	NE	7.6	ENE	7.9	NE	9.1	ENE	9.1	NE	8.4	NE	7.7	NE	7.0	E	7.5	E	7.2	NE	8.2	E
21.	ESE	5.2	ESE	4.2	E	5.5	E	4.7	E	5.6	E	5.1	E	5.2	E	4.5	E	2.5	SW	3.0	WSW	2.5	WSW
22.	WNW	1.8	W	2.2	WNW	3.8	WNW	3.4	WNW	3.3	WNW	3.5	WNW	4.8	W	4.4	W	2.8	WSW	4.0	WSW	4.2	SW
23.	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	WSW	0.5	WSW	0.3	WSW	0.5	WSW	0.3	WSW	0.8	WSW	0.9	WSW	0.6	WSW
24.	SW	1.0	WSW	3.0	WNW	4.1	WSW	3.0	WSW	2.5	SW	3.4	SW	4.5	WSW	5.1	WSW	4.9	W	4.9	W	5.4	W
25.	N	5.4	N	3.5	NNW	4.5	NNW	4.9	N	4.3	N	3.6	ENE	2.0	ENE	2.0	ENE	2.5	NE	3.4	ENE	3.1	ENE
26.	ESE	2.7	SE	3.4	SE	2.4	SE	2.8	SSE	3.2	SSE	3.2	SE	3.6	S	4.0	WSW	5.3	SW	5.3	SW	4.2	SW
27.	SSW	7.0	SW	5.5	SW	8.5	SW	8.8	SW	8.1	SSW	7.5	SW	7.4	SW	8.4	SW	11.3	SW	10.5	SW	10.2	WSW
28.	W	3.0	W	4.4	W	4.3	W	3.5	W	3.8	W	3.2	W	3.5	SW	3.7	SW	5.6	SW	5.7	WSW	4.7	WSW
29.	SW	3.6	WNW	3.4	WNW	4.1	NW	3.7	NW	2.8	NNW	2.3	NW	2.1	NNW	2.5	NW	2.5	NW	3.1	NW	4.5	NW
30.	S	3.0	S	3.8	S	4.2	S	5.8	S	5.0	S	5.8	S	6.0	S	7.1	S	6.9	SSW	7.4	SSW	7.8	SW
31.	NW	3.0	WNW	4.7	NW	4.5	NNW	4.0	NNW	3.0	NNW	2.2	NNW	2.0	NW	1.5	NW	0.5	WSW	1.0	W	0.8	NW
Mittel		5.2		5.4		5.5		5.7		5.5		5.3		5.6		5.9		6.2		6.2		5.8	

Juni 1898.

Windrichtung und

Datum.	1^a Richt.	G.	2^a Richt.	G.	3^a Richt.	G.	4^a Richt.	G.	5^a Richt.	G.	6^a Richt.	G.	7^a Richt.	G.	8^a Richt.	G.	9^a Richt.	G.	10^a Richt.	G.	11^a Richt.	G.	Mittag Richt.
1.	SE	7.3	SE	7.5	SE	9.7	SE	8.1	SSE	6.6	SSE	6.4	S	6.9	SSW	8.5	SSW	8.5	SSW	10.8	SW	12.5	SSW
2.	S	7.5	S	8.5	SSW	9.0	SSW	9.0	SSW	7.0	S	7.0	S	7.5	S	7.5	SW	7.0	SW	8.0	SSW	6.0	S
3.	NW	2.0	NW	2.3	NW	2.7	NW	3.0	NW	2.0	S	4.0	SW	7.5	SW	4.0	WNW	8.5	NW	7.0	NW	8.5	NW
4.	SW	6.5	SW	4.5	SW	1.5	SW	1.0	SW	5.0	SW	4.0	SW	5.5	WSW	6.5	WSW	6.0	WSW	5.5	W	4.0	W
5.	S	1.5	S	1.5	S	0.5	SW	1.5	SW	2.5	SW	1.5	SSW	1.5	Stille	0.0	N	1.0	ENE	1.5	SE	2.0	SE
6.	E	2.0	NE	1.5	ENE	2.0	NE	2.0	NE	1.5	NE	2.5	ENE	2.0	ENE	2.5	ENE	2.1	ENE	2.9	ENE	4.0	NE
7.	ESE	3.0	E	3.0	E	3.0	ESE	3.0	E	3.0	SE	3.0	ENE	3.0	E	4.0	ESE	5.0	ESE	4.5	SE	4.0	SE
8.	NE	2.5	ENE	1.5	E	2.0	ESE	2.0	ESE	2.0	SE	1.5	S	1.5	ESE	3.0	ESE	2.5	SE	3.5	SSE	3.0	SE
9.	NE	2.0	NE	2.5	ENE	2.0	ENE	1.5	SE	2.5	E	3.0	ESE	2.7	ESE	2.5	SE	2.5	NE	2.0	ENE	4.5	ENE
10.	ENE	1.0	NE	2.0	NE	2.0	NE	2.5	NE	2.5	NE	3.0	ESE	2.5	E	2.0	E	3.0	E	3.8	ENE	2.5	E
11.	ENE	3.1	NE	2.4	NE	2.0	E	2.0	E	2.5	E	2.8	E	1.2	ESE	3.0	SE	2.0	ESE	1.5	NE	2.5	NE
12.	NE	1.0	WNW	1.5	SW	1.0	SW	1.5	WNW	2.0	WNW	3.0	NW	3.0	NW	2.0	NW	2.5	NW	2.0	WNW	3.0	W
13.	WNW	8.5	WNW	8.0	W	8.0	WNW	8.0	WNW	6.5	WNW	5.5	WNW	6.0	NW	5.5	WSW	5.0	W	6.0	W	5.0	W
14.	WNW	2.0	NW	3.0	NW	3.0	NW	3.5	NW	2.5	NW	3.0	NW	3.0	WNW	2.0	NW	2.0	W	3.0	W	5.5	WNW
15.	NW	4.0	N	5.1	N	3.4	N	3.0	E	1.0	E	2.6	ESE	1.9	ESE	1.0	NW	2.5	N	4.5	NNW	4.5	NW
16.	SW	1.0	Stille	0.0	Stille	0.0	SW	1.0	Stille	0.0	NW	1.5	W	1.5	WSW	2.5	WNW	2.0	NW	2.5	N	3.7	NNW
17.	WNW	3.3	WNW	3.9	NW	3.5	NNE	3.5	WNW	3.5	SW	3.5	WSW	4.0	W	7.5	SW	6.0	SW	8.0	SW	7.5	WSW
18.	NW	9.0	WNW	9.0	WNW	9.0	W	9.0	WNW	10.0	WNW	8.6	W	8.4	WNW	9.5	W	7.5	W	8.0	SW	8.5	SW
19.	WSW	11.0	WSW	11.0	W	10.0	WSW	12.0	W	12.5	WNW	11.5	WNW	13.0	WNW	14.0	NW	13.5	W	13.8	W	14.7	W
20.	W	13.5	WNW	12.6	NW	13.9	W	12.5	WNW	10.0	WNW	11.5	W	10.0	NW	10.0	WNW	10.5	NW	11.0	WNW	11.6	WSW
21.	WNW	6.3	WNW	6.5	WNW	4.5	WNW	3.6	WNW	2.9	W	2.0	W	2.0	W	2.0	SW	2.5	SW	4.5	Stille	0.0	Stille
22.	SW	1.5	SW	0.5	SW	0.5	SSE	1.5	SE	2.0	SE	0.5	SE	1.0	S	2.5	SSW	5.0	SW	5.5	SW	5.0	SW
23.	E	1.0	WNW	1.0	NW	2.0	NW	2.5	NNW	3.5	NW	4.0	NW	3.6	W	3.0	WNW	4.0	W	4.0	SW	5.0	W
24.	W	10.8	WNW	9.0	NW	9.0	W	8.0	WNW	9.5	W	9.0	WSW	7.5	W	8.0	W	7.5	SW	6.5	WSW	5.7	WSW
25.	SSW	2.0	S	1.5	S	2.7	S	3.3	SW	4.0	WSW	3.5	WSW	4.5	S	3.5	SW	5.0	SW	4.5	SW	5.0	SW
26.	S	2.0	S	2.0	S	1.0	S	1.0	S	1.0	S	2.0	S	2.0	SW	1.5	S	1.5	S	1.5	S	1.5	SW
27.	NNE	2.0	N	3.0	NW	2.0	NW	4.0	WNW	4.0	N	6.0	W	5.0	W	9.0	W	9.5	WSW	10.5	WSW	10.0	WSW
28.	W	3.5	W	6.5	WSW	7.5	W	7.0	W	8.5	WSW	9.0	SW	10.5	SW	9.5	WSW	9.4	W	10.6	W	9.5	SW
29.	SW	7.5	WSW	8.0	W	8.0	SW	9.5	W	7.0	W	10.5	W	8.5	W	10.0	W	10.5	W	11.5	W	10.5	W
30.	SW	3.5	SW	3.5	SW	3.0	SW	3.0	SW	3.0	SW	3.0	SW	3.5	SW	3.5	WSW	4.0	W	5.0	WNW	5.0	WNW
Mittel		4.4		4.4		4.3		4.4		4.4		4.6		4.7		5.0		5.3		5.8		5.8	

indgeschwindigkeit (in Metern pro Sekunde). **Wustrow.**

1p		2p		3p		4p		5p		6p		7p		8p		9p		10p		11p		Mitternacht		Datum.
icht.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	
SE	3.3	SE	3.2	SE	3.8	SE	3.4	SE	2.8	SE	2.4	ESE	2.0	ESE	2.4	ESE	3.7	ESE	2.8	SE	3.2	SE	4.3	1.
S	6.8	S	5.5	S	5.2	S	5.8	S	5.5	S	8.3	SSW	8.8	S	8.4	SSE	8.1	S	7.3	S	6.9	S	7.0	2.
SW	5.3	WSW	5.5	WSW	4.4	WSW	4.5	WSW	4.3	WSW	5.0	WNW	5.2	WNW	3.1	W	7.3	N	8.0	N	5.2	NW	5.4	3.
SW	0.3	Stille	0.0	Stille	0.0	SW	0.4	SW	0.6	WSW	5.0	SW	7.5	SW	5.5	WSW	3.6	SW	3.0	WSW	5.4	WSW	6.4	4.
SW	8.8	WSW	7.6	WSW	5.6	W	4.3	WNW	3.5	WNW	1.2	W	1.2	W	0.8	W	2.3	SSE	1.3	SSE	3.6	SSE	3.2	5.
ESE	4.5	ESE	3.5	E	3.0	E	3.3	E	2.3	ENE	2.0	NNE	2.1	NE	1.8	NE	2.8	N	3.6	ENE	4.5	E	7.4	6
N	4.4	N	5.0	N	5.4	N	6.1	NNW	4.0	N	3.7	N	3.1	NNW	2.9	N	4.2	N	4.3	N	3.8	NNW	4.1	7.
NW	1.5	NNW	1.0	NNW	2.4	W	3.6	W	0.7	W	1.1	W	1.0	W	1.1	W	2.5	W	3.5	WSW	3.7	WSW	2.8	8.
SW	8.0	SW	7.8	SW	6.6	WSW	6.4	W	5.6	WSW	5.0	W	6.0	W	7.0	WSW	7.8	W	7.6	NW	8.4	W	9.5	9.
SW	15.6	W	14.4	W	13.8	W	13.2	W	13.8	WNW	14.1	W	14.3	W	11.8	WNW	13.0	W	12.6	SW	11.3	SW	10.1	10
S	12.4	S	12.3	SW	11.1	SW	12.3	SW	11.6	SW	13.2	SW	9.7	S	5.8	S	5.3	SW	7.2	SSW	11.5	S	11.1	11.
W	5.6	WSW	5.5	SW	5.3	WSW	4.1	SW	5.0	SW	6.0	SW	4.5	SW	3.4	SW	3.9	SSW	2.9	SSW	2.9	SSW	2.3	12.
SW	5.4	SW	5.2	SSW	4.8	SW	7.4	SSW	7.0	S	9.2	SSW	8.4	SSW	10.2	S	9.9	SSW	9.9	S	8.6	SSW	8.4	13.
SW	0.8	SSW	1.5	S	6.2	S	6.5	S	6.2	SW	4.6	Stille	0.0	SE	0.5	ESE	2.4	SE	4.3	SE	4.9	SE	6.1	14.
W	4.3	WNW	4.3	WNW	4.3	WNW	2.8	WNW	1.4	WNW	1.3	WNW	1.5	NW	1.5	NE	2.4	NE	2.3	E	3.3	E	3.6	15.
SW	8.5	NW	7.0	WNW	6.5	NW	7.6	NW	7.2	WNW	7.4	NW	6.7	WNW	4.7	W	3.1	WSW	3.0	WSW	2.2	WSW	1.9	16.
NW	4.3	NNW	4.0	NNW	3.4	NW	2.8	NW	2.8	NW	2.5	NNW	2.4	NNW	2.9	NW	3.2	NNW	3.4	NW	3.6	NNW	5.0	17.
N	6.6	N	6.2	N	7.0	NE	7.4	N	7.9	N	7.8	NE	8.1	NNE	6.5	NE	6.5	ENE	6.8	ENE	6.6	NE	6.0	18.
NE	7.9	ENE	7.7	E	8.0	NE	8.2	NE	8.2	NE	8.7	NE	8.8	NE	9.5	NE	8.0	NNE	8.2	NE	8.6	NNE	7.4	19.
E	7.8	ENE	9.0	E	9.2	E	9.5	ENE	9.9	E	9.0	E	8.3	NE	8.1	E	7.7	E	5.9	E	7.1	E	7.1	20.
SW	1.3	W	1.7	NW	1.0	NW	0.9	W	0.8	W	1.2	WNW	2.8	NW	2.4	NW	3.3	WNW	2.5	WNW	0.4	WNW	0.8	21.
SW	4.5	WSW	4.0	WSW	2.6	WSW	2.0	WSW	1.8	WSW	0.7	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	WSW	1.1	WSW	0.4	22.
SW	0.5	WSW	1.0	WNW	1.7	WNW	1.5	W	0.8	W	0.8	Stille	0.0	Stille	0.0	W	0.4	Stille	0.0	Stille	0.0	SW	0.6	23.
W	4.9	WSW	3.8	WSW	3.0	WSW	2.2	WSW	3.0	WSW	2.3	WSW	0.7	NW	1.8	N	5.5	NW	6.3	N	5.1	NNW	4.7	24
E	2.5	ENE	3.0	ENE	2.2	NE	1.8	NE	2.1	NE	1.9	ESE	1.8	E	2.4	E	2.7	SE	2.3	ESE	2.1	ESE	2.9	25.
SW	6.1	SW	4.4	W	2.8	W	3.4	W	2.4	SW	4.9	SSW	6.1	SSW	4.6	SW	5.4	SW	3.9	SSW	3.4	SW	5.1	26
SW	4.8	SW	5.1	SW	5.2	SW	5.3	SW	5.3	SW	4.3	SW	3.8	SSW	3.2	SSW	3.4	SSW	2.6	SSW	0.8	SW	2.0	27.
SW	4.7	WSW	4.6	SW	3.4	SW	3.2	W	2.3	WSW	2.4	SW	2.1	SW	3.2	WSW	2.6	W	2.9	W	3.0	SW	3.4	28.
W	3.8	WSW	3.3	WSW	3.6	WSW	3.6	SW	3.2	SW	2.9	SW	2.8	SW	2.9	SW	2.4	SW	2.2	S	2.0	SSW	2.8	29.
S	10.2	SSW	7.6	SW	3.9	NNW	4.2	NW	4.1	WNW	3.4	WNW	6.7	WNW	6.8	W	6.1	WNW	4.5	WNW	4.5	NW	3.6	30.
NW	1.4	NNE	1.8	NNW	1.4	NE	2.2	NNE	2.8	ENE	3.3	ESE	5.2	ESE	6.2	E	6.4	SE	6.7	E	6.2	E	6.0	31.
	5.4		5.0		4.7		4.8		4.5		4.7		4.6		4.2		4.7		4.6		4.6		4.9	Mittel

indgeschwindigkeit (in Metern pro Sekunde). **Wustrow.**

1p		2p		3p		4p		5p		6p		7p		8p		9p		10p		11p		Mitternacht		Datum.
SW	14.0	SSW	12.0	SSW	10.0	SSW	12.0	WSW	9.7	SW	9.8	SW	11.5	SSW	11.6	SSW	10.4	S	10.0	S	8.5	SSW	7.0	1.
SW	5.0	SSE	5.5	S	3.5	SSW	5.5	WNW	5.0	Stille	0.0	Stille	0.0	W	0.5	NW	3.0	NW	3.5	NW	1.5	NW	2.0	2.
NW	8.5	WSW	9.0	W	10.0	NW	10.5	NW	8.5	WNW	7.5	NW	10.0	WNW	13.5	WSW	14.0	SW	13.0	SW	12.0	SW	10.0	3.
W	2.5	W	2.0	WNW	2.0	WNW	1.0	WNW	1.0	Stille	0.0	S	0.5	S	0.5	SE	1.5	SE	1.0	SSE	0.5	S	1.0	4.
NE	1.5	ENE	2.0	NE	2.0	NE	3.0	NE	3.5	NNE	3.0	NE	2.5	ENE	1.0	ENE	1.0	ENE	1.0	ENE	1.0	ENE	1.0	5.
NE	4.0	ENE	3.8	ESE	3.5	NE	3.0	NE	4.0	ESE	3.5	E	3.0	E	2.5	E	3.3	ENE	2.7	ENE	2.8	ENE	3.2	6.
NE	4.0	NE	4.5	ENE	4.5	NE	4.0	NE	4.5	NE	4.5	NE	3.5	NE	3.5	NE	3.0	NE	2.5	NE	2.0	NE	2.0	7.
N	2.0	E	2.0	ESE	3.0	NE	4.0	NE	3.0	ESE	3.0	ESE	2.5	ESE	2.0	E	1.5	E	1.5	E	2.0	NE	2.0	8.
E	4.0	ENE	4.0	ENE	3.5	NE	3.5	NE	4.0	NE	3.5	NE	3.0	ENE	2.5	E	2.5	ENE	2.5	NE	1.5	ENE	1.5	9.
E	3.0	E	5.0	E	3.5	ENE	3.5	NE	2.5	NE	4.0	NE	1.5	ENE	1.5	ESE	1.0	ESE	2.0	NE	2.1	ENE	2.9	10.
NE	3.0	NE	3.5	ENE	4.0	ENE	3.5	ENE	3.5	NE	2.5	NE	2.5	NE	1.0	ENE	1.5	SE	2.2	SE	1.0	NE	0.5	11.
W	4.5	W	4.5	WSW	5.0	W	4.5	NW	6.0	NW	7.0	NW	6.0	W	9.0	W	7.0	NW	7.0	WNW	7.5	WNW	8.5	12.
NW	5.0	WNW	6.0	WNW	6.0	WNW	5.5	WNW	5.5	WNW	4.0	WNW	2.0	NNW	2.0	NNW	3.0	NNW	3.0	NW	2.0	NW	2.0	13.
SW	5.0	W	5.0	WNW	6.0	WSW	5.5	W	4.5	SW	4.0	SW	3.0	WSW	2.7	W	2.8	N	2.0	N	1.5	N	2.5	14.
W	5.5	NNE	5.5	NW	5.5	NW	5.0	NW	4.0	N	3.5	N	2.5	NW	1.5	N	1.0	N	1.0	Stille	0.0	Stille	0.0	15.
N	5.0	NNE	2.5	NNW	2.5	NW	3.0	NW	3.5	N	2.5	NW	2.5	NW	0.5	NW	1.5	NW	2.0	NW	2.3	NW	2.5	16.
SW	7.0	WSW	6.5	WNW	7.0	N	7.0	W	7.0	W	7.0	WSW	8.5	W	9.0	W	10.5	WSW	11.0	WSW	10.0	W	9.0	17.
SW	11.5	W	11.0	WSW	10.0	SW	10.0	SW	9.5	SW	9.0	SW	8.0	WSW	8.5	SW	9.0	SW	10.5	SW	11.0	SW	12.0	18.
W	15.0	W	15.0	W	14.0	W	14.0	W	14.0	WNW	14.0	W	13.0	W	14.0	W	13.0	W	13.0	NW	13.0	W	12.5	19.
NW	10.8	WNW	11.0	W	10.0	WNW	9.5	W	7.5	WNW	6.8	W	7.2	WNW	6.5	WNW	5.4	WNW	5.6	WNW	5.5	WNW	6.2	20.
SE	0.5	SSE	2.0	SSE	2.5	SSE	2.5	SW	2.5	SW	4.0	W	4.0	W	4.0	WNW	3.5	SW	2.5	SW	1.5	SE	1.5	21.
SW	4.5	W	3.5	WNW	3.5	NNW	3.0	NNW	2.0	NNW	1.5	NNW	2.5	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	E	1.0	22.
W	4.0	WSW	4.0	SW	3.7	SW	3.8	SW	0.5	SSW	5.0	S	5.5	SW	5.1	SW	9.9	SW	12.7	W	11.3	W	9.0	23.
SW	6.5	S	5.0	SW	6.0	WSW	8.0	WSW	8.5	WSW	8.0	SW	5.5	S	3.0	SSW	5.5	SW	5.0	SW	3.5	SSW	3.0	24.
W	3.0	NE	2.0	NE	1.0	Stille	0.0	Stille	0.0	SE	1.0	SW	2.0	NW	5.0	N	2.5	Stille	0.0	S	1.5	S	2.0	25.
SW	1.0	SSE	2.0	SSW	3.5	S	2.0	S	1.5	SSE	1.5	SSE	1.0	SE	0.5	N	1.0	N	0.5	Stille	0.0	NE	2.0	26.
W	9.0	W	5.6	W	3.4	WSW	3.5	W	3.5	W	4.5	WSW	6.0	SW	4.7	WSW	4.3	WSW	4.2	W	5.0	W	5.5	27.
SW	9.0	SW	7.9	W	7.6	W	9.0	WSW	9.0	WSW	9.0	WSW	9.0	WSW	9.0	W	10.0	W	10.0	WSW	9.5	SW	9.5	28.
W	10.0	WNW	8.5	W	9.5	W	9.0	W	10.0	W	10.0	W	8.0	W	8.0	W	7.5	WSW	6.5	SW	5.0	SW	3.5	29.
W	4.5	WSW	5.0	WSW	5.5	WSW	4.1	WSW	2.9	W	0.5	WSW	0.5	WSW	1.0	WSW	2.0	WSW	2.5	WSW	2.0	SW	3.0	30.
	5.8		5.5		5.4		5.4		5.0		4.8		4.6		4.5		4.7		4.7		4.2		4.3	Mittel

Juli 1898.

Windrichtung und

Datum	1a		2a		3a		4a		5a		6a		7a		8a		9a		10a		11a		Mittag	
	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.
1.	WSW	5.6	W	6.4	WSW	6.0	WSW	4.0	SW	2.0	SW	3.5	SW	4.0	SSW	5.0	SSW	5.0	NW	5.4	NW	4.8	NW	[illegible]
2.	NNW	6.6	NNW	5.2	NW	4.7	WNW	3.9	WNW	3.6	SW	2.6	WSW	2.5	WSW	2.1	WSW	2.2	SW	3.4	WSW	3.0	SW	[illegible]
3.	W	4.1	SW	4.3	SW	3.0	SW	2.9	SW	2.8	SW	2.5	SW	3.2	SW	3.3	SW	4.7	SW	6.2	SW	7.4	SW	[illegible]
4.	W	10.6	WSW	8.0	SW	6.8	SW	6.0	SW	5.5	WSW	5.5	SW	5.2	SW	4.6	W	5.8	W	5.8	WSW	5.4	WSW	[illegible]
5.	SSW	1.5	SSW	1.2	SSW	1.2	SW	1.5	NNW	2.8	NNW	3.7	N	3.8	NNW	4.1	NW	4.2	WNW	3.5	WNW	4.6	W	[illegible]
6.	NW	5.2	NW	7.4	NW	7.1	NNW	7.5	NW	7.3	NNW	7.0	NNW	6.0	WNW	5.7	NW	4.8	WNW	5.9	W	6.6	W	[illegible]
7.	SW	3.1	SW	3.4	SW	3.2	SW	4.2	SW	5.2	SW	5.2	SSW	6.1	SSW	5.8	SW	6.1	SW	5.4	SW	5.3	SW	[illegible]
8.	W	8.0	W	9.0	W	8.0	W	7.0	W	8.0	W	8.0	W	8.0	W	8.0	WSW	6.0	WSW	10.2	WSW	11.4	WNW	[illegible]
9.	NNE	2.9	NNE	2.1	N	2.6	N	3.1	NNE	3.8	NE	3.3	N	3.5	NE	3.3	NNE	3.8	NE	4.9	ENE	4.5	NW	[illegible]
10.	N	3.2	N	1.9	N	3.1	N	4.5	N	5.5	N	5.3	NNE	6.5	NE	10.2	NE	12.1	NE	11.5	NNW	11.3	NNE	[illegible]
11.	NNE	4.0	NE	5.8	NNE	5.1	N	5.0	N	5.4	N	4.4	NNE	5.5	N	4.8	N	3.8	N	2.6	N	1.1	N	[illegible]
12.	NW	6.0	NW	6.0	NW	6.0	NW	5.0	NW	5.0	NW	5.0	NW	5.0	NW	8.0	NW	8.6	NW	8.7	N	8.1	W	[illegible]
13.	WNW	7.2	WSW	7.6	SW	8.6	SW	7.2	SW	6.1	SW	7.1	SW	6.7	WSW	7.0	SW	10.4	SW	9.8	WSW	8.2	WSW	[illegible]
14.	NNW	7.3	N	8.0	NW	8.7	WNW	10.3	WNW	11.1	WNW	12.0	WNW	13.8	W	14.2	NW	13.3	WNW	14.0	WNW	14.9	WNW	[illegible]
15.	WNW	13.9	WNW	13.8	W	13.4	WNW	13.5	WNW	12.1	WNW	11.0	NW	10.2	WNW	10.4	WNW	10.1	WNW	11.3	WNW	11.8	WNW	[illegible]
16.	WNW	11.0	WNW	11.0	WNW	11.0	WNW	11.0	WNW	11.0	WNW	11.0	WNW	11.0	WNW	9.8	WNW	8.6	W	9.4	WSW	10.0	NW	[illegible]
17.	W	7.0	W	6.0	W	10.0	W	11.0	W	11.0	W	11.0	W	11.0	W	11.0	WNW	8.0	WSW	8.4	WNW	9.9	W	[illegible]
18.	W	12.0	W	12.0	W	12.0	W	12.0	W	12.0	W	12.0	W	12.0	W	10.0	WSW	9.2	W	7.8	SW	5.9	SW	[illegible]
19.	WNW	9.5	WNW	7.7	WSW	7.7	WSW	6.7	WSW	5.9	WSW	6.5	WSW	7.0	WSW	7.8	SW	9.5	WSW	9.2	WSW	8.4	W	[illegible]
20	NW	9.0	NW	9.1	WNW	10.1	WNW	10.2	NW	9.2	W	9.0	WNW	7.4	WSW	9.0	WSW	9.2	W	10.0	SW	9.3	SW	[illegible]
21.	W	11.4	W	11.6	W	12.6	W	11.7	W	12.1	W	12.2	W	13.0	WNW	12.8	WNW	12.4	WNW	12.0	WNW	11.2	W	[illegible]
22.	W	6.0	WSW	5.4	WSW	5.0	W	5.3	SW	4.8	SW	4.1	WSW	5.3	WSW	7.3	WSW	7.0	SW	7.2	WSW	7.0	WSW	[illegible]
23.	SSE	4.5	S	3.9	S	3.2	SSE	3.8	SSE	3.9	SSE	3.2	S	3.5	SSW	3.9	SSE	3.2	S	6.6	SW	6.3	SSW	[illegible]
24.	SW	9.0	SW	9.0	SW	9.0	SW	8.0	SW	8.0	SW	9.0	W	11.0	WSW	12.8	SW	12.8	W	13.8	SW	12.8	WSW	[illegible]
25.	WSW	16.2	NW	15.2	WNW	14.8	NW	16.8	NW	15.9	NW	16.1	NW	15.2	NW	15.3	NW	14.7	WNW	14.6	NW	14.0	WNW	[illegible]
26.	NW	12.2	WNW	12.0	NW	11.7	NNW	12.0	NW	10.9	NW	9.8	WNW	9.9	NW	9.7	WNW	9.7	NW	10.0	NW	10.2	NW	[illegible]
27.	NW	5.8	WSW	5.7	WNW	5.1	W	6.0	WNW	6.1	W	6.5	W	6.6	WNW	6.1	W	6.7	W	6.8	W	6.8	NW	[illegible]
28.	NW	7.8	NW	7.2	NW	7.4	W	5.9	W	4.8	NW	4.5	NW	4.3	WSW	4.9	W	5.9	WNW	6.0	WSW	6.1	NW	[illegible]
29.	SE	1.8	SSE	0.5	SSE	0.6	SSE	1.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	SSE	0.3	Stille	0.0	Stille	0.0	NE	1.3	NE	[illegible]
30.	NE	2.6	NNE	2.0	NE	2.2	NE	4.0	NE	3.7	NE	3.2	NE	3.1	ENE	4.3	NE	3.1	NE	3.6	NE	3.0	ENE	[illegible]
31.	NNW	6.0	N	5.3	NNW	7.5	NNE	9.5	NNW	7.5	NNW	7.5	N	9.2	WNW	8.3	W	9.9	W	11.1	W	11.2	W	[illegible]
Mittel		7.1		6.9		7.0		7.1		6.9		6.8		7.1		7.4		7.4		7.9		7.8		[illegible]

August 1898.

Windrichtung und

Datum	1a		2a		3a		4a		5a		6a		7a		8a		9a		10a		11a		Mittag	
	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.
1.	WSW	8.7	WNW	8.5	NW	8.5	WNW	7.7	W	7.7	WNW	8.4	NW	9.3	WNW	8.0	WNW	8.0	WNW	8.0	WSW	8.0	WNW	[illegible]
2.	W	6.5	W	6.6	SW	7.9	WSW	7.5	WSW	9.0	WSW	9.0	WSW	8.0	W	9.5	SW	9.0	WSW	10.5	W	8.0	WSW	[illegible]
3.	WSW	4.0	SW	4.8	SW	4.2	SSW	3.0	SW	4.0	SSW	4.0	SW	5.0	SW	7.7	SW	7.8	SW	7.0	SW	6.5	WSW	[illegible]
4.	Stille	0.0	SE	1.5	S	1.5	SSW	3.5	SW	5.0	S	5.0	SSW	5.0	S	6.0	SW	7.0	SW	7.0	WSW	7.0	W	[illegible]
5.	W	8.0	WSW	8.5	W	8.0	WSW	7.5	WSW	9.0	WSW	9.5	SW	8.0	SW	8.0	WSW	9.0	WSW	9.0	WSW	8.5	W	[illegible]
6.	SSW	8.5	SW	9.0	S	9.5	SSW	8.0	SW	9.0	SSW	9.0	SSW	7.0	SSW	9.0	SW	9.0	SW	9.5	WSW	8.5	W	[illegible]
7.	ESE	2.5	SE	3.0	SE	5.0	SE	7.5	S	6.0	S	5.5	S	7.0	S	11.0	SW	9.0	SW	9.0	SW	12.0	SW	[illegible]
8.	E	7.5	S	6.5	SSE	5.0	SE	4.0	S	4.0	SW	2.5	SW	1.5	SSW	3.0	SW	1.0	W	1.5	WSW	1.5	WSW	[illegible]
9.	SE	3.0	NE	5.0	NNE	4.0	E	4.0	E	3.0	E	0.5	E	0.5	E	3.0	E	3.0	ESE	4.0	SW	5.0	SW	[illegible]
10.	NW	11.0	NW	10.0	NW	9.5	NNW	10.5	NW	10.0	NW	9.0	NW	8.5	WNW	8.5	NW	7.5	NW	8.5	NW	9.5	NW	[illegible]
11.	SSW	5.0	SW	5.0	SW	5.0	SW	4.0	SSW	4.5	SSW	4.0	SSW	4.0	SW	5.5	SW	6.0	SW	7.0	SW	6.5	SW	[illegible]
12.	WSW	3.0	WSW	3.5	W	2.5	W	1.5	WNW	2.0	WNW	1.5	NW	1.0	WNW	1.0	NW	1.0	NW	1.5	Stille	0.0	Stille	[illegible]
13.	SE	3.0	SE	2.5	SE	2.5	ESE	1.5	SE	2.0	ESE	2.1	E	1.0	E	3.5	E	2.1	ESE	1.9	ENE	2.0	NE	[illegible]
14.	ESE	4.0	ESE	3.0	ESE	3.0	ESE	3.0	ESE	2.5	ESE	2.0	ESE	2.5	ESE	3.0	ESE	1.5	ESE	1.5	ESE	1.0	ESE	[illegible]
15.	SE	2.0	SE	2.5	SE	3.5	SSE	3.0	SE	3.0	SE	3.0	SSE	1.0	ESE	4.0	ESE	3.0	ESE	3.5	SSE	2.5	SSE	[illegible]
16.	ESE	1.5	ESE	2.5	ESE	2.5	ESE	2.5	ESE	3.0	ESE	2.5	ESE	2.5	SE	1.0	SE	1.0	Stille	0.0	Stille	0.0	ESE	[illegible]
17.	SE	2.0	SE	2.0	SE	1.0	SE	3.0	SE	2.0	SE	3.0	SE	2.6	SE	1.5	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	SE	[illegible]
18.	N	4.0	NNW	2.0	NNE	4.0	N	5.0	NNE	4.0	NE	4.5	NE	4.5	NE	4.5	N	4.5	N	4.0	N	4.5	N	[illegible]
19.	ESE	2.0	ESE	1.5	NE	1.5	NE	1.5	NE	2.5	NNE	2.5	NE	3.0	NE	3.0	NE	2.2	NE	3.3	NNE	2.0	NE	[illegible]
20.	ESE	2.0	ESE	2.0	ESE	1.5	SE	2.5	ESE	1.5	ENE	1.5	ESE	1.0	SE	2.5	ESE	2.0	E	2.0	ENE	3.0	NNE	[illegible]
21.	NE	2.5	NE	2.0	ENE	2.5	ENE	2.0	ENE	2.4	E	2.6	NE	2.5	ENE	2.5	ESE	2.5	ESE	2.5	E	3.5	E	[illegible]
22.	SE	2.5	SE	2.0	ESE	2.5	ESE	3.0	ESE	2.5	ESE	3.0	SSW	2.5	S	2.8	S	2.2	S	2.9	S	3.6	S	[illegible]
23.	S	2.5	SSE	4.0	SSW	3.6	SSW	3.8	SSE	4.1	SE	4.0	SE	5.0	SE	3.5	SE	3.5	S	4.0	SSW	4.0	S	[illegible]
24.	WSW	5.5	WSW	2.0	NW	3.5	WSW	4.0	NW	4.5	SW	3.5	WSW	3.5	WSW	3.5	NW	2.0	WNW	3.0	WSW	3.0	WSW	[illegible]
25.	N	1.0	NNE	3.0	NNE	3.5	NNE	3.5	N	3.5	N	2.0	N	1.0	NNW	2.0	NW	2.0	NW	3.5	NW	2.7	W	[illegible]
26.	N	5.0	NW	4.5	NW	5.0	NW	5.0	NW	5.0	NW	5.4	NW	5.6	NW	5.0	NW	4.0	WSW	3.5	WSW	3.5	W	[illegible]
27.	SSW	1.0	S	1.5	S	2.5	S	2.0	S	2.5	SE	2.5	SSE	4.5	SSE	4.0	SE	6.0	S	5.5	SSW	4.5	SSE	[illegible]
28.	S	5.0	S	6.0	SSW	6.5	S	6.5	SW	6.0	SW	6.0	W	5.5	W	5.0	SW	5.5	WSW	6.0	SW	6.5	SW	[illegible]
29.	SW	2.0	SW	3.5	SSW	3.5	SSW	4.1	SSW	3.9	S	3.5	SSW	3.0	SW	4.5	SW	5.0	SW	6.5	SW	7.5	SW	[illegible]
30.	S	5.0	S	5.0	S	4.5	S	6.0	S	6.6	S	6.4	SE	7.5	SSE	7.5	S	9.0	SW	11.5	SSW	11.0	S	[illegible]
31.	SW	8.0	SW	8.5	WSW	8.5	SW	6.5	SW	6.0	SSW	8.0	SSW	10.5	S	10.5	S	11.0	SW	12.0	SW	12.0	SW	[illegible]
Mittel		4.1		4.3		4.4		4.4		4.5		4.4		4.4		5.0		4.7		5.1		5.1		[illegible]

Windgeschwindigkeit (in Metern pro Sekunde). Wustrow.

1p		2p		3p		4p		5p		6p		7p		8p		9p		10p		11p		Mitternacht		Datum.
Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	
NW	4.4	NNW	5.2	NW	5.6	NW	5.6	NW	6.2	NNW	5.6	NW	6.0	NNW	6.4	NNW	6.0	NNW	6.4	N	5.8	NW	7.0	1.
SW	3.3	W	4.1	WNW	2.2	NW	1.8	NW	2.7	N	3.0	NW	2.4	WNW	2.5	WNW	2.9	W	1.8	W	3.0	W	3.7	2.
SW	9.7	W	11.2	W	14.3	SW	7.8	WSW	8.1	NW	11.1	W	9.0	W	11.0	W	11.4	W	13.3	W	12.1	W	11.4	3.
W	4.8	W	4.2	NW	7.3	W	6.5	N	6.3	NW	0.8	Stille	0.0	SSW	0.9	SSW	3.6	SSW	2.0	SSW	0.4	SSW	1.1	4.
W	3.1	W	3.3	W	2.8	W	3.4	NW	3.9	NW	4.2	NW	3.7	NW	3.9	NNW	4.1	N	3.1	N	2.3	NW	3.3	5
W	5.8	WSW	6.0	W	5.2	SW	4.0	SW	3.6	SW	4.0	SW	3.4	SW	1.8	SW	1.0	SW	2.0	SW	1.2	SW	1.9	6
SW	6.0	SW	6.0	WSW	7.0	WSW	7.0	W	7.0	W	6.0	W	6.0	W	5.0	W	5.0	W	7.0	W	7.0	W	8.0	7.
W	6.4	WSW	7.7	WSW	7.3	WNW	6.7	SW	6.0	NW	6.0	NW	5.0	NNW	4.3	N	4.3	NNW	2.9	NNE	4.1	N	4.1	8.
NE	5.9	N	5.7	N	5.5	N	5.2	NNE	5.2	N	5.6	NNE	3.8	N	2.4	N	2.0	N	1.6	NNW	2.4	N	4.0	9.
NE	8.3	NNE	7.9	N	7.1	NNE	6.6	NNE	5.6	NNE	4.6	NNE	4.5	N	3.5	NNE	3.6	NNE	2.8	NE	3.5	NE	3.7	10.
N	0.5	N	1.4	N	0.5	N	0.0	NW	1.6	WNW	2.4	N	2.2	N	2.2	N	1.7	NNW	3.7	NNW	4.0	NW	5.0	11.
W	8.9	NNW	8.7	NW	8.8	NNW	8.5	W	8.1	WNW	8.2	NNW	9.0	NW	8.8	NW	9.0	WNW	8.5	WNW	8.8	W	9.0	12.
W	6.7	SW	5.6	WSW	6.8	WSW	5.6	WNW	4.1	NW	3.2	NW	1.8	NW	2.9	NW	5.0	N	6.1	NW	7.6	NW	7.0	13.
SW	15.3	W	14.7	WNW	15.1	WNW	16.1	WNW	16.0	WSW	16.1	W	16.3	W	16.1	NW	16.2	NW	16.2	WNW	15.3	W	14.0	14.
NW	11.0	WNW	11.6	W	11.8	W	11.1	W	11.3	WNW	10.4	WNW	11.0	WNW	11.0	WNW	11.0	WNW	11.0	WNW	11.0	WNW	11.0	15.
W	10.7	W	9.8	W	7.8	WNW	6.2	SW	5.3	WSW	5.7	WNW	6.6	W	7.0	W	5.4	W	5.0	W	7.0	W	7.0	16.
NW	10.7	W	10.7	W	10.0	W	11.0	W	11.0	W	11.0	W	11.0	W	11.0	W	11.0	W	11.0	W	11.0	W	11.0	17.
SW	5.3	W	5.4	W	6.2	W	6.2	WSW	6.3	W	5.5	NW	8.0	NW	6.0	NW	8.4	NW	9.9	NW	8.9	NW	10.3	18.
SW	8.0	NW	7.9	WNW	7.3	WNW	7.4	WNW	7.7	WNW	8.6	W	8.9	WNW	8.9	WSW	8.9	WNW	9.0	NW	8.9	NW	9.6	19.
SW	9.7	WNW	9.1	WNW	11.1	WNW	11.8	WNW	12.4	W	11.4	W	12.8	WNW	12.4	WSW	12.3	WSW	12.6	WSW	11.3	W	11.0	20.
W	10.0	W	10.4	WSW	9.8	W	8.7	WSW	8.5	NW	7.6	WNW	7.4	NW	7.9	NW	7.7	WNW	7.2	NW	6.5	WNW	7.1	21.
SW	4.5	WNW	3.3	NW	1.8	NNE	1.5	NNE	1.6	Stille	0.0	Stille	0.0	ENE	1.3	E	1.2	SE	2.2	SE	3.6	SE	3.1	22
SW	4.2	SSW	4.6	SW	2.7	S	1.4	Stille	0.0	Stille	0.0	SW	5.6	SW	3.8	SW	5.3	SSW	8.7	SW	9.0	SW	9.0	23.
W	12.3	W	11.4	NW	13.2	SW	12.8	NNW	14.4	NNW	12.8	WNW	14.2	W	14.8	W	15.9	WSW	16.3	WSW	17.2	WSW	17.6	24.
NW	13.6	WNW	12.1	NW	11.7	NW	11.7	NW	10.9	WNW	10.2	NNW	11.0	W	10.5	WNW	11.0	WNW	12.1	NW	11.2	NW	12.5	25.
NW	9.1	WNW	9.7	WNW	8.6	W	9.1	NW	9.1	NW	8.1	W	8.1	NW	7.9	NW	8.0	NW	7.4	NW	6.5	NW	6.7	26.
W	4.7	W	3.6	W	4.9	WSW	5.7	WSW	5.6	WSW	6.2	WSW	5.6	W	5.2	W	4.1	WNW	5.7	NW	5.5	NW	6.9	27.
W	5.0	NW	4.8	NW	3.1	NW	2.6	WNW	1.5	Stille	0.0	Stille	0.0	WNW	0.2	SE	0.2	SE	0.6	SE	1.9	SE	2.2	28
NE	2.3	ENE	3.7	NE	4.4	NNE	4.4	NE	4.0	NE	3.8	ESE	3.5	NE	2.9	NE	2.6	ENE	2.2	NE	2.5	NE	2.5	29.
NE	4.4	NNE	4.1	NE	2.5	NW	1.7	NW	2.0	NW	5.2	NW	6.8	NNW	7.7	NW	7.8	N	8.3	N	7.5	NW	7.6	30
W	11.8	WNW	11.2	WNW	11.8	NW	11.8	NW	12.4	NW	11.0	NW	11.4	NW	10.9	NW	9.7	W	9.7	WNW	9.0	NW	8.6	31.
	7.3		7.3		7.2		6.8		6.7		6.4		6.6		6.5		6.7		7.0		7.0		7.3	Mittel

Windgeschwindigkeit (in Metern pro Sekunde). Wustrow.

1p		2p		3p		4p		5p		6p		7p		8p		9p		10p		11p		Mitternacht		Datum.
Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	
W	6.0	SW	5.0	WSW	6.0	WNW	4.0	NW	3.5	NW	4.5	NW	5.0	W	5.5	W	6.5	WNW	7.0	NW	6.5	WSW	6.0	1
W	9.0	SW	5.0	SW	7.0	W	6.0	W	4.0	WNW	3.5	WSW	3.5	WSW	3.5	SW	3.5	SSW	3.5	SSW	3.5	SSW	4.0	2.
W	6.5	WSW	5.0	W	4.0	WSW	3.0	W	1.8	NW	2.2	NNW	1.0	NW	1.0	NNW	1.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	3
W	7.5	WSW	7.0	NW	9.0	W	7.5	WNW	6.5	WNW	7.0	W	5.0	W	4.5	WNW	5.5	W	7.5	W	8.0	WSW	8.5	4.
W	6.5	WSW	5.5	WSW	6.0	WSW	6.0	SW	3.5	SSW	3.5	SW	4.0	S	5.5	SSW	4.5	SW	5.0	SW	6.5	SW	7.5	5.
V	5.0	WSW	6.0	WNW	5.0	NW	5.0	W	4.5	W	3.5	WNW	2.6	W	3.4	Stille	0.0	Stille	0.0	SE	2.0	SE	1.5	6.
W	11.5	WSW	11.0	W	10.5	W	10.0	W	7.5	NW	6.0	NW	6.5	WNW	4.5	NW	5.0	N	5.5	NNE	4.5	E	3.5	7.
V	1.0	W	1.0	Stille	0.0	NW	1.0	NW	1.0	NW	1.0	NW	1.5	NW	2.0	NE	3.0	NE	3.5	E	3.5	SE	4.0	8
W	5.5	SW	4.0	SW	6.0	SW	5.0	SW	7.5	SW	10.5	WSW	12.5	SW	13.5	SW	15.0	WNW	11.0	NW	12.5	WNW	12.0	9.
W	7.0	W	7.0	WNW	6.0	NW	5.0	WNW	3.5	W	2.5	W	2.0	WSW	1.5	SSW	1.5	SSW	1.5	SW	3.0	SW	3.0	10.
W	5.0	SW	4.5	WSW	3.5	WSW	4.0	WSW	3.5	WSW	3.5	WSW	3.5	WSW	4.5	WSW	4.0	SW	3.0	SW	2.0	SW	2.0	11
lle	0.0	NW	0.5	N	1.0	NE	1.5	NE	2.5	NE	1.0	NE	1.5	NE	1.5	ENE	1.5	SE	1.0	SE	2.0	SE	2.5	12
	2.0	E	2.5	SE	1.9	ESE	3.1	SSE	3.0	E	3.0	ESE	3.5	ENE	3.5	ESE	3.5	ESE	3.0	ESE	3.0	ESE	3.0	13.
E	2.5	E	2.0	NE	2.0	NE	2.5	NE	2.5	NE	3.0	ENE	2.0	ESE	1.5	NE	2.5	NE	1.5	ENE	1.0	E	2.0	14.
E	2.0	E	1.0	E	1.5	ENE	2.5	ESE	2.0	ESE	3.5	ESE	4.0	ESE	3.5	ESE	3.5	ESE	3.5	ESE	2.5	ESE	1.5	15.
	4.0	SE	3.0	SSE	3.0	SE	2.4	SE	1.6	E	1.0	E	3.0	E	2.0	ESE	2.0	ESE	2.0	ESE	1.0	SE	2.0	16.
E	1.0	NW	2.0	NW	3.5	N	2.5	NNW	2.0	NNW	2.5	NE	3.5	NNE	5.2	NNE	4.8	N	4.0	NE	5.5	N	6.5	17.
E	3.5	N	5.5	NE	4.5	N	5.0	N	3.5	N	2.5	NNE	3.5	NE	3.5	ESE	3.0	ESE	2.0	ESE	2.5	ESE	3.0	18.
E	3.0	NE	3.0	ENE	3.0	NE	3.0	NE	4.0	NE	2.5	SE	1.5	SE	2.5	ESE	1.5	ESE	2.0	SE	2.0	ESE	2.0	19.
E	3.0	NE	4.5	ENE	4.5	NE	5.0	NE	4.5	NE	3.5	SE	2.5	SE	2.0	E	2.0	ESE	2.0	ESE	2.0	ENE	1.0	20.
E	3.5	E	3.5	ESE	2.5	E	1.5	NE	3.0	ENE	3.5	ENE	2.5	E	3.5	ESE	3.5	ESE	3.0	ESE	2.0	ESE	2.5	21.
	4.0	SE	3.0	SSE	3.4	S	3.6	SSE	3.5	SSE	3.5	ESE	3.5	ESE	3.5	SE	4.5	ESE	3.5	SSE	3.5	S	4.0	22.
	4.0	SE	4.0	S	3.0	S	3.0	SSW	2.5	SSW	2.5	S	3.5	SE	3.5	SSW	3.8	W	2.2	SW	1.0	WSW	4.5	23
	3.5	W	3.5	W	2.5	W	2.0	WNW	1.5	NW	0.5	NW	0.5	NW	0.5	Stille	0.0	Stille	0.0	N	1.0	N	2.0	24.
	5.2	W	5.2	W	4.5	W	6.5	WNW	5.0	WSW	5.0	W	4.0	W	5.0	NW	4.0	WNW	3.5	WNW	3.5	NNW	4.5	25.
W	3.0	WSW	3.0	SW	2.0	SW	2.5	WSW	2.5	WSW	2.0	WSW	1.0	WSW	1.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	26.
W	5.5	SSE	5.5	SSW	5.5	S	4.5	S	3.5	S	2.0	S	2.0	SE	2.0	S	2.0	S	4.5	SSE	4.6	S	4.4	27.
V	5.0	SW	4.5	SW	4.5	SW	4.0	WNW	3.0	SW	2.0	SW	2.5	WSW	2.5	SW	1.5	SW	2.0	SW	2.5	S	2.0	28.
V	7.5	SW	6.5	NW	8.0	NW	6.0	SW	6.0	SW	5.0	SW	4.5	SSW	4.5	SSW	3.5	SSW	3.5	S	3.8	S	4.7	29.
N	9.1	SSW	7.8	SW	8.0	SW	7.9	WSW	6.6	WNW	8.0	WSW	6.5	WSW	6.5	WSW	7.0	SW	8.0	SW	9.0	SW	8.5	30.
W	19.5	SW	17.5	SW	17.5	WSW	15.5	WSW	13.6	WSW	14.4	NW	15.5	W	15.5	WNW	16.0	WNW	15.0	NW	15.0	NW	16.5	31.
	5.2		4.9		4.8		4.5		4.0		3.8		3.8		4.0		3.9		3.7		3.9		4.2	Mittel

September 1898.

Windrichtung und

Datum.	1ª Richt.	G.	2ª Richt.	G.	3ª Richt.	G.	4ª Richt.	G.	5ª Richt.	G.	6ª Richt.	G.	7ª Richt.	G.	8ª Richt.	G.	9ª Richt.	G.	10ª Richt.	G.	11ª Richt.	G.	Mittag Richt.
1.	NW	16.5	N	16.5	WNW	15.5	NW	17.0	NW	16.0	NW	16.5	NW	15.5	NW	13.2	NW	14.6	NW	14.0	N	12.3	NW
2.	NW	9.6	WNW	9.1	NW	8.6	NW	7.8	NW	7.7	NW	6.5	NW	6.6	WNW	6.2	SW	5.8	SW	8.0	SW	8.5	SW
3.	S	8.1	SW	8.4	SW	8.3	SW	8.8	SW	11.9	SW	11.0	WSW	8.2	WSW	7.6	NW	8.0	NW	7.0	NNW	6.1	N
4.	NW	1.9	N	0.9	N	0.7	N	1.5	N	1.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	N	0.8	NNW	2.7	NNW
5.	W	2.1	SW	2.4	W	3.5	NW	4.4	NW	4.4	NW	4.1	NW	4.7	NW	4.3	NW	3.5	NNW	3.6	NW	2.9	NW
6.	NNW	1.4	NNW	0.3	WNW	1.0	WSW	1.3	WSW	2.3	WSW	2.3	WSW	2.3	SW	2.6	SW	3.3	W	3.5	SW	3.4	WSW
7.	NW	2.6	NW	4.5	NNW	5.4	NW	5.3	NNW	4.8	N	3.8	N	3.8	N	2.6	N	2.3	NNW	1.7	N	1.2	Stille
8.	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	N	1.0	N
9.	S	2.8	S	3.3	S	3.2	S	3.2	S	2.4	S	2.1	S	2.5	S	1.4	S	0.5	Stille	0.0	S	0.7	Stille
10.	S	4.9	SSW	4.5	S	3.8	S	3.8	S	3.8	S	3.9	SW	4.0	SW	1.8	SW	4.7	SW	5.6	WSW	6.7	W
11.	WNW	4.9	SW	5.2	SW	6.0	W	5.9	W	5.7	W	4.7	WSW	4.5	SW	5.0	SW	7.0	SW	7.1	SW	6.9	SW
12.	S	4.2	S	5.2	S	5.2	S	4.8	S	4.5	S	5.0	SSW	4.5	S	4.3	S	4.1	SW	5.3	WSW	5.1	SW
13.	NW	5.2	NW	5.3	NW	5.7	NW	4.8	NW	3.5	NW	2.7	NNW	3.2	NNW	2.0	NW	2.0	SW	2.3	NNW	4.4	WNW
14.	NW	4.3	NW	2.5	NW	1.8	WSW	2.7	SSW	3.0	SW	4.0	SW	4.0	SW	4.6	SW	5.3	SW	7.2	SW	8.3	SW
15.	NW	6.8	WNW	8.8	NW	7.2	NNW	7.2	WNW	6.8	NW	7.5	NW	7.3	NW	6.2	NW	5.6	W	5.6	W	5.2	WSW
16.	N	5.8	NNW	4.9	NNE	5.1	NNW	5.2	N	4.8	NW	4.2	NW	3.8	NW	2.7	N	2.5	NW	1.5	NW	0.5	N
17.	SSE	2.2	SSE	2.7	SSE	2.9	SSE	2.8	SE	2.9	SSE	2.8	S	2.7	S	3.4	S	2.1	SE	1.8	SE	2.2	SE
18.	S	4.1	SSE	4.1	SE	4.2	SSE	5.8	SE	6.9	SSE	6.1	SSW	4.5	SE	3.0	SE	4.0	SE	4.5	SSE	4.0	SSE
19.	S	4.6	S	3.2	S	3.0	SSW	2.5	WNW	6.0	NW	9.0	N	8.0	N	7.0	NW	5.0	NNW	6.5	NW	6.5	NW
20	WSW	6.0	W	6.5	WSW	8.0	WSW	7.7	SW	5.9	WSW	6.4	SW	5.0	SSW	5.0	SSW	6.3	SW	6.7	SW	7.7	SSW
21.	WSW	7.0	SW	8.5	WSW	9.5	WSW	10.0	SW	9.5	WSW	10.5	SW	12.0	WSW	10.5	SW	12.1	SW	12.4	WSW	12.0	SW
22.	NW	11.0	NW	9.0	W	8.5	N	9.1	WNW	10.4	NW	11.0	NW	13.0	NW	12.0	NW	11.0	NW	11.0	W	10.0	WNW
23	NW	11.5	NNW	10.5	NNW	11.3	WNW	11.2	NNW	11.0	N	8.6	NNW	9.0	N	9.5	N	8.0	NNW	7.0	NNE	7.0	NNW
24.	N	5.1	NW	5.8	NNW	5.5	NW	6.0	N	5.0	NW	5.5	N	6.8	NNW	6.2	N	5.5	NNW	5.0	N	5.0	N
25.	N	4.0	N	4.4	N	3.6	N	3.0	N	4.8	N	4.2	NNW	4.0	NW	5.0	NNW	4.5	NNW	4.0	NW	3.5	NW
26.	SSW	2.0	NNE	2.0	NNE	1.8	NNW	1.2	NNW	1.6	NNW	1.8	N	1.2	N	2.0	NW	2.0	NNW	2.5	NNW	2.1	NNW
27.	S	3.0	S	2.5	S	3.1	S	2.4	S	2.0	S	2.0	S	2.6	SSE	2.0	S	2.0	S	1.4	S	1.1	SSW
28.	SE	3.5	SE	3.0	ESE	3.0	ESE	2.5	ESE	2.0	E	2.5	SE	3.1	ESE	4.5	SE	4.5	SE	4.5	SE	5.0	ESE
29.	ENE	1.0	ENE	1.0	ENE	1.0	ENE	1.0	ENE	1.0	NE	0.5	NE	0.5	NE	1.0	NNE	1.0	NNE	1.5	NNE	1.0	NNE
30	W	7.5	W	7.3	W	6.2	WSW	5.6	W	6.9	WSW	5.3	W	4.2	WNW	3.1	SSW	3.0	W	3.3	WSW	3.8	WSW
Mittel		5.1		5.1		5.1		5.2		5.3		5.2		5.1		4.6		4.7		4.8		4.9	

Oktober 1898.

Windrichtung und

Datum.	1ª Richt.	G.	2ª Richt.	G.	3ª Richt.	G.	4ª Richt.	G.	5ª Richt.	G.	6ª Richt.	G.	7ª Richt.	G.	8ª Richt.	G.	9ª Richt.	G.	10ª Richt.	G.	11ª Richt.	G.	Mittag Richt.
1.	Stille	0.0	NNE	2.9	N	1.5	NNE	1.9	N	3.0	NNE	2.6	N	2.9	NE	4.1	N	4.0	NE	4.5	N	4.3	N
2.	NW	4.4	N	3.9	NE	3.5	N	3.0	N	3.3	N	2.7	N	3.3	Stille	0.0	N	3.0	NW	2.5	NW	2.0	WNW
3	W	6.2	W	6.0	W	6.5	WNW	5.5	WNW	5.0	WNW	4.0	WNW	3.0	W	3.5	W	3.5	WNW	3.5	W	4.0	W
4.	W	6.0	WSW	5.5	WNW	5.5	NW	5.5	WNW	7.5	NW	7.0	NW	5.5	NW	5.0	NW	3.0	NW	3.0	NW	3.0	WNW
5.	SE	0.2	SE	0.4	SE	2.0	SE	2.0	S	2.5	S	1.0	S	0.5	S	1.0	WSW	1.5	SW	3.0	SW	4.0	SW
6.	NW	1.5	NW	2.0	NW	1.6	NW	1.4	NW	2.0	NW	1.5	NW	1.0	NW	1.5	N	1.5	NNW	2.5	N	3.5	N
7.	ESE	1.3	ESE	1.0	ESE	0.2	ESE	0.5	SSE	1.5	SSE	1.5	SSE	1.0	SW	1.0	SW	2.0	SW	1.5	SW	1.5	WNW
8.	Stille	0.0	NNE	1.0	SE	1.0	Stille	0.0	Stille	0.0	SE	0.5	SE	1.5	SE	1.0	E	0.5	NE	2.1	E	2.4	NE
9.	E	2.0	E	0.3	E	0.5	E	1.0	E	1.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	E	0.5	E	0.5	E	0.2	E
10.	NE	0.5	SE	1.5	SE	1.0	S	1.5	S	1.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille
11.	SE	3.0	SE	3.0	SE	3.0	SE	3.0	SE	3.5	SE	3.5	SE	3.5	SE	4.5	SE	4.0	SSE	4.5	ESE	6.0	ESE
12.	NE	3.5	NE	3.5	NE	3.0	NE	2.5	ENE	3.0	ENE	3.0	ENE	3.5	ENE	4.0	NE	3.0	NNE	4.0	NE	3.0	E
13.	NE	3.8	E	3.2	NE	2.0	E	2.0	NE	3.8	NE	3.2	NE	1.0	NE	3.0	NNW	4.0	E	4.5	NE	6.5	SE
14.	SSE	3.5	SE	2.5	SE	2.5	S	2.5	SSE	2.5	S	2.5	SSE	2.0	ESE	2.5	S	2.5	S	3.0	SE	3.0	SE
15.	SSE	5.5	SSE	5.0	SE	5.0	S	6.5	SE	6.5	SE	6.5	ESE	5.5	ESE	7.5	SSE	8.0	SSE	10.0	S	10.0	SE
16.	SSE	7.0	SE	5.5	S	7.0	SE	7.0	SE	7.0	SSE	7.0	ESE	6.5	ESE	6.0	ESE	5.5	SE	6.5	SE	7.7	SE
17.	SE	4.7	E	4.6	SE	4.4	SE	5.0	ESE	5.0	ESE	6.5	ESE	6.5	E	6.5	ENE	6.5	E	5.5	E	6.5	ENE
18.	ENE	6.5	NE	6.0	N	6.5	ENE	6.0	NE	6.1	NE	5.4	NE	5.0	NE	6.0	N	5.5	NE	6.0	NE	6.0	E
19.	E	8.5	SE	9.5	E	10.5	ESE	10.5	ESE	11.0	ENE	9.0	E	10.0	E	11.0	NE	10.5	ENE	10.0	E	10.0	ESE
20.	ESE	8.6	ESE	7.4	NE	7.5	E	6.5	E	6.5	E	6.5	E	5.5	E	5.5	SE	5.5	SE	5.0	SE	5.5	E
21.	Stille	0.0	N	2.0	NE	1.5	NE	2.5	NE	0.5	W	1.0	SSW	1.0	SW	3.4	NNE	2.4	N	1.0	N.	1.0	WSW
22.	SSE	2.0	SE	2.0	SE	2.0	SE	1.4	SE	2.4	SE	2.5	SE	2.5	SE	3.0	SE	2.5	SE	3.0	S	2.5	S
23.	S	6.4	S	7.0	S	7.0	S	5.5	SSW	6.2	SW	5.9	SSW	5.4	SW	5.0	SW	5.6	SW	5.9	SW	5.5	SW
24.	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	W	0.2	W	0.2	N	1.0	N	1.5	N	1.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille
25.	SW	4.0	SW	2.6	SW	3.4	SSW	5.5	SSW	6.5	SW	6.5	S	6.5	SSW	6.5	SSE	8.5	SW	7.0	SW	7.5	SW
26.	SW	9.5	S	4.5	SW	5.5	SW	11.0	WSW	11.5	WSW	10.0	SW	10.0	SW	11.5	SW	12.0	SW	13.0	SW	13.5	SW
27.	SW	6.5	SW	6.0	SW	5.5	SW	6.1	WSW	5.9	WSW	7.0	SW	6.5	SW	6.5	SW	6.0	SW	6.5	SW	6.0	SW
28.	W	7.0	WSW	5.0	WSW	4.5	W	3.0	W	2.0	W	1.0	Stille	0.0	WSW	0.5	S	1.0	SSW	3.0	SW	3.0	SSW
29.	SE	3.0	SE	2.1	SSE	2.4	SE	2.5	SSE	2.5	SE	2.0	S	1.0	SE	3.0	SSE	1.5	S	2.5	SSE	3.0	[illegible]
30.	S	4.0	S	4.0	S	3.5	SSE	3.5	SSE	3.0	SE	3.5	SSE	2.5	SE	5.0	SSE	5.0	SSE	5.0	S	5.0	[illegible]
31.	SSW	7.5	SSW	7.5	S	6.5	SSW	7.5	SSW	8.5	SSW	8.5	SSW	8.0	SW	7.0	SSW	8.0	SSW	9.0	SSW	8.5	SW
Mittel		4.1		3.8		3.8		4.0		4.2		4.0		3.6		4.1		4.1		4.5		4.7	

'indgeschwindigkeit (in Metern pro Sekunde). **Wustrow.**

1p		2p		3p		4p		5p		6p		7p		8p		9p		10p		11p		Mitternacht		Datum.
cht	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	
W	10.4	WNW	9.7	W	11.3	WNW	11.6	WNW	11.5	WNW	9.5	NW	9.3	WNW	10.0	NW	9.9	W	10.4	WNW	10.0	NW	9.2	1
W	9.3	SW	8.0	SW	8.5	SW	9.5	SW	9.0	SW	7.3	SW	7.7	SW	8.3	SSW	6.6	S	6.1	S	7.0	S	7.3	2.
W	6.3	WNW	6.2	WNW	7.8	WNW	8.0	NW	7.0	NW	7.2	W	6.1	NW	5.5	NW	5.6	NW	6.3	WNW	5.4	WNW	4.3	3.
W	0.9	N	1.0	WNW	1.5	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	WNW	0.8	WNW	0.2	NW	1.8	NW	1.1	NW	1.2	NW	1.1	4.
NW	3.4	NW	4.2	NW	4.8	NW	4.0	NW	4.1	NW	4.3	NW	3.4	NNW	3.4	NW	3.6	NW	2.7	NNW	1.6	NNW	1.4	5.
SW	5.0	SW	5.8	WSW	5.0	WSW	4.2	W	4.0	WNW	3.5	WNW	3.3	NW	3.9	NW	3.6	NW	4.5	NW	4.4	NW	4.2	6.
ille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	7.
E	0.6	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	S	1.0	S	1.1	S	2.6	S	2.5	S	1.7	S	2.6	8.
S	0.2	Stille	0.0	S	1.2	Stille	0.0	Stille	0.0	S	3.7	S	4.8	S	3.9	S	4.3	S	4.8	S	4.2	S	4.6	9.
W	5.3	NW	4.4	W	4.3	NW	5.3	WNW	5.3	WNW	4.7	NW	4.4	NW	4.2	W	4.1	NW	5.0	WNW	5.7	NW	6.7	10
W	4.8	SW	4.4	SW	3.5	SW	2.4	SW	2.1	SW	1.5	SW	1.5	SW	2.4	SSW	1.6	SSW	2.6	S	3.4	S	3.9	11.
W	5.5	SW	5.3	SW	4.1	SW	3.6	WSW	3.0	W	3.8	W	4.2	WNW	5.8	W	4.4	NNW	4.8	NW	5.0	NNW	5.8	12.
W	3.0	NW	5.0	WNW	3.8	WNW	3.7	NW	3.5	NW	6.0	NW	4.7	WNW	3.8	W	4.8	WNW	5.7	NNW	4.4	NW	5.3	13.
SW	8.5	SSW	8.0	SW	7.7	SW	7.2	SW	7.8	SW	6.8	SSW	8.0	SW	8.2	SW	9.4	SW	11.4	WSW	11.8	NW	9.6	14.
W	5.2	W	5.0	NW	5.1	WNW	4.6	WNW	4.2	WNW	3.8	WNW	4.4	NW	4.8	N	4.0	NW	6.9	NW	8.0	NNW	7.1	15.
W	1.0	NW	1.0	NW	0.9	NW	0.5	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	ESE	0.8	ESE	1.9	S	2.7	S	2.2	SE	2.5	16.
SE	2.5	SE	2.4	S	3.5	SE	3.4	SE	4.6	E	4.2	ESE	3.0	ESE	3.7	SE	4.1	SE	4.9	SE	5.1	SSE	4.2	17.
SE	5.0	S	5.0	SSE	4.0	SE	4.5	SE	5.0	SE	4.0	SE	4.5	SE	4.0	SE	3.0	SE	4.0	SE	3.5	SE	4.2	18.
W	7.0	N	9.3	NNW	10.0	NNW	11.0	NW	10.5	N	9.8	N	9.4	WNW	9.6	NW	9.3	N	9.0	NW	7.9	W	7.0	19.
W	8.9	SW	10.8	SW	10.2	SW	10.0	WSW	9.5	W	6.5	WNW	7.5	WNW	6.3	W	5.9	WNW	6.0	WSW	4.5	WSW	5.5	20.
W	11.0	WSW	9.5	W	7.5	WNW	8.5	W	9.0	WNW	9.0	W	9.5	W	11.0	WNW	10.0	W	11.0	WNW	10.0	WNW	10.0	21.
NW	11.6	WNW	13.4	W	14.5	WNW	15.5	W	14.6	WNW	14.4	NW	15.5	NW	15.0	NW	14.5	WNW	16.0	NNW	14.0	NW	13.5	22.
N	3.5	WNW	3.9	NW	6.1	N	7.5	N	7.5	NW	6.0	N	6.0	N	6.0	N	7.0	NW	5.5	N	6.0	N	5.6	23.
N	5.0	N	3.0	N	5.5	N	5.0	NNW	5.5	NNW	5.0	NW	6.1	N	7.9	N	6.0	N	5.5	N	5.0	N	5.0	24.
W	3.0	NNW	2.0	NW	1.7	N	4.3	NW	2.2	NW	1.3	N	1.2	NE	1.8	NE	0.9	ESE	1.1	ESE	0.5	SSW	1.0	25.
N	1.5	Stille	0.0	NW	0.5	W	0.5	WSW	1.1	WSW	1.4	WNW	1.5	Stille	0.0	W	1.0	SSW	2.0	S	2.0	S	2.5	26.
SW	0.5	Stille	0.0	NNW	2.0	N	2.8	NNE	2.2	NNE	2.5	NE	2.0	E	1.5	Stille	0.0	SE	3.3	SE	2.5	SE	4.0	27.
E	4.0	SE	5.0	SE	3.5	ENE	3.5	E	3.5	ENE	2.5	ENE	2.5	NE	1.7	NE	1.3	ENE	1.6	ENE	1.4	ENE	1.0	28.
NE	2.0	NNE	2.5	N	4.0	N	5.5	NNE	5.0	N	6.5	NW	6.5	NNE	6.0	NW	7.0	NW	6.5	W	6.8	W	7.2	29.
NW	2.7	WNW	2.1	NW	1.0	NW	1.2	Stille	0.0	NW	0.6	NW	0.5	N	1.5	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	30.
	4.6		4.6		4.8		4.9		4.7		4.5		4.7		4.7		4.6		5.1		4.9		4.9	Mittel

'indgeschwindigkeit (in Metern pro Sekunde). **Wustrow.**

N	3.7	NNW	3.3	NNW	4.5	N	3.8	NE	3.2	N	2.5	NNE	3.0	NNE	3.0	NNE	5.0	N	5.0	NNE	2.6	N	3.6	1.
W	3.0	W	3.6	W	3.4	SW	4.0	SW	3.8	SW	4.7	SW	4.2	SW	4.8	WSW	4.7	W	4.6	W	6.2	W	6.0	2.
NW	5.5	NW	6.0	W	5.5	W	5.5	WNW	6.1	WNW	5.4	NW	5.5	W	5.5	SW	5.5	SW	6.0	W	5.5	W	5.5	3.
NW	1.0	WNW	1.0	NW	1.0	N	1.5	Stille	0.0	Stille	0.0	N	1.0	NNE	1.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	SE	2.5	4.
SW	5.0	WSW	4.7	WSW	4.3	WSW	4.0	WNW	4.0	NNW	3.0	NNW	1.5	Stille	0.0	NW	1.5	NW	1.6	NW	3.0	NW	2.9	5.
W	3.0	NNE	2.5	NNE	1.0	NNE	1.0	NNE	2.0	NNE	1.5	N	1.6	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	ESE	1.9	ESE	2.2	6
NW	3.0	N	2.0	NW	2.5	NNW	2.5	NNW	3.5	N	3.0	N	2.0	NNE	1.5	N	1.5	N	1.5	N	1.5	Stille	0.0	7.
NE	3.5	NE	3.5	N	3.0	NNE	2.5	E	2.0	ESE	2.0	E	2.5	E	2.5	E	2.5	E	1.0	ENE	1.0	E	1.5	8.
[illegible]	0.5	E	0.5	ESE	1.0	ENE	1.5	NE	1.0	NE	1.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	9.
NE	1.0	E	1.0	N	1.5	NE	1.5	NE	2.0	SE	2.5	SE	2.5	ESE	3.0	SE	3.0	SE	3.0	SE	3.0	SE	3.0	10.
E	6.0	SE	6.0	SE	6.5	SE	4.5	SE	3.5	E	4.5	E	4.5	ESE	4.0	ESE	4.5	ENE	4.1	E	3.0	E	4.0	11.
E	3.7	NE	4.0	E	3.5	ENE	2.2	NE	2.8	NE	3.0	NE	3.5	ENE	3.6	ENE	3.4	NE	3.0	NE	3.8	N	3.2	12.
E	6.4	ENE	7.5	SE	6.0	SE	6.0	SE	5.5	S	4.5	NE	4.5	E	4.0	E	4.4	S	4.6	S	5.0	SE	3.0	13.
E	4.1	E	4.4	SE	4.5	SE	4.0	SE	3.5	SE	4.5	SE	4.0	ESE	4.5	SSE	4.5	SE	4.5	E	4.5	SE	5.0	14.
E	9.0	ESE	9.5	ESE	7.5	S	7.5	E	6.5	SE	6.0	SSE	6.0	ESE	6.5	SE	6.3	SE	7.0	SE	6.0	ESE	6.5	15.
E	7.0	ESE	6.0	S	5.5	SSE	5.5	SSE	4.5	SSE	4.5	SSE	4.5	ESE	4.5	ESE	4.5	SE	5.0	SE	5.0	SE	4.8	16.
E	6.5	E	7.0	NE	7.5	NW	7.5	E	7.5	NE	7.5	NE	8.0	E	7.5	ENE	7.0	NE	7.5	NNE	7.5	E	6.0	17.
E	6.0	E	6.0	NE	6.5	SE	7.5	NE	7.0	E	7.5	SE	7.5	E	9.0	NE	8.5	NE	8.5	NE	8.4	ESE	10.1	18.
[illegible]	9.5	E	8.9	NE	7.6	E	9.5	E	8.0	NE	8.7	E	9.7	E	9.0	ESE	8.5	SE	9.2	SE	8.3	E	9.0	19
E	4.5	ENE	5.5	ESE	3.0	E	2.0	ENE	2.1	NE	1.9	SSE	2.0	ESE	1.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	20
W	3.0	SSE	3.5	SSW	3.0	SW	3.0	S	2.0	SW	2.0	SSW	2.0	SSE	2.5	SSW	3.0	S	2.5	S	2.5	S	1.5	21.
E	2.5	SSE	2.5	SSE	3.5	SSE	3.0	SE	2.7	SE	4.3	SE	3.0	SSE	4.0	S	4.0	S	5.0	S	5.0	S	5.6	22.
W	5.5	SW	4.5	SW	4.0	SW	4.0	SW	4.0	SW	4.5	SW	4.0	SW	4.5	SW	4.0	SW	4.0	SW	4.0	W	3.0	23.
lle	0.0	Stille	0.0	NNE	2.5	NNE	2.5	NNE	2.5	NNE	2.5	S	3.5	SW	5.5	SW	6.5	W	6.0	WNW	5.0	SW	4.5	24.
W	8.5	WSW	10.1	WSW	8.4	WSW	10.0	SW	10.0	SW	11.5	SW	10.0	SW	12.5	SW	13.0	W	11.0	W	12.0	SW	12.0	25.
W	13.0	SW	14.0	SW	12.5	WSW	13.0	SW	12.5	WSW	11.0	WNW	8.5	W	6.5	WSW	8.0	SW	7.6	WSW	6.9	SW	6.1	26.
W	7.4	SW	5.5	WSW	4.5	SW	4.0	SW	3.0	SW	3.5	SW	7.0	SW	6.0	SW	7.5	SW	6.5	SW	9.0	SW	8.5	27.
W	2.5	SSW	2.5	S	3.0	S	2.0	SE	1.5	SE	3.0	SE	3.5	S	3.0	SSE	3.0	SE	3.0	SE	2.5	SE	3.5	28.
	4.0	S	4.0	S	3.5	S	3.0	S	3.0	S	3.0	S	4.5	SSW	4.0	S	2.5	S	3.0	S	3.5	S	4.5	29.
W	7.5	SE	8.5	SSW	7.0	SW	8.0	SW	6.5	SW	7.5	SSW	6.5	SSE	6.0	S	5.5	S	7.0	SSW	7.5	SSW	7.5	30.
N	8.5	SSW	7.5	SW	8.0	SSW	7.0	SSW	7.0	SSW	7.0	S	6.0	SSW	5.8	SSW	5.7	S	7.0	SW	6.0	S	5.5	31.
	5.0		5.0		4.7		4.6		4.3		4.5		4.4		4.4		4.5		4.5		4.5		4.5	Mittel

November 1898.*)

Windrichtung u[nd …]

Datum.	1^a Richt.	G.	2^a Richt.	G.	3^a Richt.	G.	4^a Richt.	G.	5^a Richt.	G.	6^a Richt.	G.	7^a Richt.	G.	8^a Richt.	G.	9^a Richt.	G.	10^a Richt.	G.	11^a Richt.	G.	Mittag Richt.
1.	S	6.0	SSW	6.5	SSW	5.5	SSW	4.5	SW	5.0	SSW	5.5	SSW	4.5	SW	4.3	SW	6.3	SW	5.4	SW	5.8	SW
2.	WSW	3.4	WSW	3.1	SW	3.0	SW	4.5	SW	2.8	SW	2.7	SSW	2.7	SW	2.4	SW	3.4	SW	3.0	SW	4.6	SW
3.	S	12.2	S	12.3	S	12.0	SSW	13.3	SSW	13.1	SW	13.8	SW	8.9	SW	12.0	S	13.5	SW	13.9	S	13.8	SW
4.	SW	8.0	SW	8.1	SW	10.1	SW	9.4	WSW	13.3	SW	13.3	SW	12.4	SW	13.2	SW	13.3	SW	14.6	SW	15.2	SW
5.	SW	11.0	SW	11.9	SSW	7.8	SSW	7.2	SW	7.0	SW	6.9	SSW	7.8	S	7.8	SSW	7.9	SSW	7.9	SSW	8.2	SSW
6.	SW	9.8	SW	10.0	SW	11.2	SW	10.7	WSW	10.7	SW	10.2	WSW	9.3	WSW	9.0	WSW	8.4	WSW	9.6	WSW	11.2	SW
7.	W	4.5	SSW	3.5	SW	3.0	SW	3.6	SSW	2.0	SSW	1.3	SSW	1.8	SSW	1.4	SSW	2.0	SSW	2.2	S	2.0	S
8.	SE	6.3	SE	6.7	SSE	7.5	SE	7.7	SSE	7.4	SSE	7.2	SSE	6.9	SSE	0.2	SSE	0.8	SSE	0.8	Stille	0.0	Stille
9.	Stille	0.0	S	0.6	S	0.8	Stille	0.0	Stille	0.0	S	0.6	S	0.5	S	5.2	SSE	4.8	SSE	5.1	SE	6.4	SE
10	ESE	0.7	ESE	0.6	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	SE	1.1	SSE	1.4	SSE	1.8	NE	0.8	SE
11.	SE	3.4	SE	3.2	SE	3.4	SE	2.5	SE	2.3	SE	2.7	SE	2.7	SE	2.3	SE	3.0	SE	1.8	SE	0.8	SE
12.	SE	1.5	SE	0.8	SE	1.8	SE	1.9	SE	1.9	SE	2.1	ESE	1.7	SE	3.2	SE	1.9	SE	2.2	SE	2.9	SE
13.	SSE	2.9	SE	2.9	SSE	3.8	SE	4.2	SSE	3.7	SSE	3.4	SE	4.3	SE	4.6	SE	4.3	SE	3.9	SSE	4.6	SSE
14.	SSE	2.4	SSE	2.6	SSE	2.1	SSE	1.8	S	2.6	S	3.0	SSW	2.7	S	3.0	SW	2.1	S	3.1	S	2.2	SSW
15.	WSW	3.6	SW	3.2	SW	3.8	SW	4.6	SW	4.6	SW	4.1	SW	4.9	SW	3.2	SW	6.5	SW	6.8	SW	6.8	SW
16.	SW	6.2	W	4.6	W	4.0	NW	4.0	NW	3.0	NW	1.5	NW	0.9	NW	1.0	NW	1.0	NW	2.0	NW	2.0	NW
17.	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	WSW	0.4	SW	1.5	S	2.3	S	1.8	S	1.9	S
18.	SSW	0.8	S	2.8	S	1.7	S	1.5	S	1.6	S	2.4	S	0.5	SE	0.7	SE	1.2	SE	0.3	SE	0.6	SE
19.	SSE	4.8	SSE	4.4	SSE	4.7	SSE	4.4	SE	4.2	SE	4.4	SSE	5.5	SSE	5.0	SSE	5.5	SSE	5.5	SSE	4.3	SE
20.		.		.		.		.		.		.		.		.		.		.		.	
21.		.		.		.		.		.		.		.		.		.		.		.	
22.		.		.		.		.		.		.		.		.		.		.		.	
23.		.		.		.		.		.		.		.		.		.		.		.	
24.		.		.		.		.		.		.		.		.		.		.		.	
25.		.		.		.		.		.		.		.		.		.		.		.	
26.		.		.		.		.		.		.		.		.		.		.		.	
27.		.		.		.		.		.		.		.		.		.		.		.	
28.		.		.		.		.		.		.		.		.		.		.		.	
29	SW	3.2	S	3.4	S	3.2	SSE	4.5	SSE	4.3	SE	4.9	SE	4.0	SSE	4.5	SSE	5.1	SSE	4.3	S	6.3	S
30.	SSW	2.7	SSW	2.7	SSW	2.7	SSW	2.0	SSW	2.0	SSW	1.3	SSW	2.2	SSW	2.4	SSW	3.2	SSW	3.4	SSW	3.6	WNW
Mittel		4.4		4.5		4.4		4.4		4.4		4.3		4.0		4.2		4.6		4.7		5.0	

*) Die Mittel wurden aus 20 Tagen unter Fortlassung auch der lückenhaften Registrirungen vom 19. und 28. November berechnet.

Dezember 1898.

Windrichtung u[nd …]

Datum.	1^a Richt.	G.	2^a Richt.	G.	3^a Richt.	G.	4^a Richt.	G.	5^a Richt.	G.	6^a Richt.	G.	7^a Richt.	G.	8^a Richt.	G.	9^a Richt.	G.	10^a Richt.	G.	11^a Richt.	G.	Mittag Richt.
1.	SW	9.1	SW	8.8	SSW	8.0	SSW	8.6	SSW	10.2	SSW	10.6	SW	11.8	SW	11.5	S	11.5	SW	13.0	SW	11.5	SSW
2.	SW	16.0	WSW	16.0	SW	14.5	SW	14.0	SSW	12.5	SSW	12.3	SW	13.0	SW	13.6	SW	14.0	SSW	15.0	SW	16.5	SSW
3.	SW	19.0	WSW	20.5	WSW	22.0	W	23.5	WSW	17.0	WSW	14.0	WSW	16.5	WSW	15.5	WSW	15.0	WSW	15.0	W	14.0	W
4.	SW	12.0	WSW	10.5	SW	6.5	SW	5.0	SW	5.0	SSW	4.5	SSW	7.0	SW	7.1	SW	8.0	SW	10.0	SW	11.0	SW
5.	WSW	12.0	SW	12.0	SW	10.5	SW	10.5	WSW	10.0	WSW	10.5	SW	10.5	SW	11.5	SW	12.5	SW	10.5	SW	13.5	SW
6.	SW	12.5	SW	11.0	WSW	11.0	WSW	12.0	WSW	10.5	WSW	10.5	SW	9.0	SW	8.0	SW	7.5	SW	6.5	SW	10.0	SW
7.	SSW	8.0	SSW	10.5	SSW	8.0	SW	8.5	SSW	8.5	SW	8.0	SSW	8.5	SSW	8.5	SW	8.5	SW	7.0	SW	7.5	SSW
8.	WNW	11.0	WNW	12.0	WNW	11.0	WNW	10.0	SW	8.5	WSW	13.5	SW	7.0	SW	13.5	SSW	12.0	SW	12.0	SW	13.5	SW
9.	NW	8.5	NW	7.5	NW	4.8	NW	5.2	NW	1.0	NW	2.0	NW	1.0	Stille	0.0	W	2.5	W	5.0	W	4.5	S
10.	WSW	11.0	SW	11.5	SW	12.5	SW	14.0	SW	14.5	SW	15.5	SW	16.5	SW	16.5	SW	16.5	SW	16.6	SW	17.4	SW
11.	WNW	20.0	WNW	20.5	WNW	19.5	WNW	18.6	NW	19.9	WNW	18.5	NW	18.0	WNW	16.5	WNW	15.0	W	14.5	NW	14.0	WNW
12.	WSW	11.5	WSW	12.0	WSW	12.0	WSW	12.5	WSW	11.5	WSW	12.0	WSW	12.0	SW	14.5	WSW	13.0	WSW	13.5	WSW	13.5	SW
13.	SW	18.9	SW	19.2	SW	20.2	W	20.0	W	19.0	WNW	19.0	NW	19.3	NW	20.0	WNW	16.5	NW	15.5	W	16.0	NW
14.	WNW	10.0	WNW	9.5	WNW	10.0	W	10.0	WNW	10.0	W	10.0	WSW	10.0	WSW	10.0	SSW	10.0	SSW	10.5	SSW	14.0	SSW
15.	WSW	13.0	WSW	13.0	WSW	12.3	SW	12.0	WSW	13.5	WSW	14.5	W	16.0	W	17.0	NW	19.0	NW	17.0	NW	15.5	WNW
16.	NW	9.5	NW	11.0	NW	10.0	NW	9.0	NW	7.5	NNW	7.0	NNW	6.5	NE	5.5	NNE	5.0	N	4.5	Stille	0.0	Stille
17.	SW	9.0	SW	7.5	WSW	9.0	NW	10.5	NW	12.0	WNW	12.0	NW	14.0	WNW	7.5	SW	4.5	SW	9.5	SW	13.5	SW
18.	W	6.5	W	7.0	WNW	8.0	WNW	7.0	W	5.5	W	6.0	W	5.8	SW	8.0	NW	12.0	NW	13.0	NW	12.0	NW
19.	W	5.8	W	6.2	WSW	5.8	WSW	6.0	SW	5.3	SW	5.4	SW	6.0	SW	7.0	SW	7.0	W	6.0	WSW	7.0	WSW
20.	WSW	14.5	W	14.0	W	13.5	NW	12.1	NW	9.4	NW	10.0	NNW	10.5	NW	10.5	NNW	10.5	NNW	8.5	NNW	8.0	NNW
21.	NW	7.5	NNW	6.5	NNW	4.5	NNW	5.5	NNW	5.5	N	6.0	N	4.5	N	3.0	N	2.0	N	2.0	N	3.5	N
22.	WNW	6.0	W	5.6	WSW	5.4	W	4.5	W	5.2	W	5.6	W	5.3	W	6.0	WSW	8.0	WSW	9.0	WSW	9.0	WNW
23.	WNW	4.1	WNW	3.8	W	3.9	WNW	4.3	WNW	4.2	NW	4.4	NW	3.9	NW	3.8	NW	3.5	NW	2.5	W	5.5	W
24.	SW	4.5	SW	4.6	SW	4.5	SW	3.0	SW	4.2	SW	3.8	SW	4.2	SW	5.0	SW	4.0	SW	6.0	SW	4.5	SW
25.	SW	8.5	SW	8.0	SW	8.5	SW	8.6	SW	8.6	SW	8.5	SW	8.5	SW	9.0	SW	12.0	SW	10.0	SW	11.5	SW
26.	SW	11.5	SW	12.0	SW	12.0	SW	14.5	SW	14.0	SW	14.0	SW	16.0	SW	15.0	SW	14.0	SW	14.5	SW	14.0	SW
27.	SW	13.5	SW	11.5	SSW	11.0	S	9.0	SW	7.5	SW	8.0	SW	9.0	SW	9.0	S	8.6	SW	9.9	SW	11.5	SSW
28.	SSW	12.0	SSW	12.0	SSW	11.0	SSW	11.5	S	12.0	SW	11.5	SSW	13.0	SSW	12.0	S	12.0	SSW	11.5	SSW	11.0	SW
29.	SW	17.8	SW	17.0	SW	18.6	SW	17.8	SW	17.6	SW	18.0	SW	17.0	SW	15.0	SW	15.0	SW	14.5	SW	15.0	SW
30.	SSE	8.0	SSE	8.0	S	9.0	S	9.0	S	9.0	SSW	10.0	S	10.0	SSW	9.6	SSW	9.0	S	9.0	SSW	9.0	S
31.	W	11.5	SW	12.5	SW	13.5	SW	13.5	W	10.0	WNW	9.5	W	10.0	W	8.0	N	7.0	N	5.5	NW	6.0	NW
Mittel		11.1		11.0		10.7		10.7		10.0		10.2		10.3		10.2		10.2		10.2		10.9	

Windgeschwindigkeit (in Metern pro Sekunde). Wustrow.

1ᵖ		2ᵖ		3ᵖ		4ᵖ		5ᵖ		6ᵖ		7ᵖ		8ᵖ		9ᵖ		10ᵖ		11ᵖ		Mitternacht		Datum.
Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	
SW	6.6	SW	5.8	SW	4.7	SW	5.0	SW	3.0	SW	3.3	SW	3.2	SW	3.3	SW	4.7	SW	3.6	W	3.4	W	4.0	1.
SW	5.9	S	6.8	S	7.2	SSW	6.3	S	6.8	S	8.0	S	7.7	SSW	9.3	SSW	10.0	S	11.0	S	12.2	S	13.0	2.
SW	12.5	SSW	11.6	SSW	11.9	SW	13.1	SW	12.6	SW	11.3	SW	10.3	SW	11.0	SW	9.7	SW	9.5	SSW	7.8	SW	6.9	3.
SW	15.1	SW	15.3	SW	12.7	SW	12.4	SW	12.8	SW	11.0	SW	9.5	SW	10.4	S	13.1	SW	12.2	SSW	10.9	SW	11.3	4.
SW	8.3	SW	8.7	SW	9.7	SSW	8.9	SW	7.4	SW	5.8	SSW	6.7	SSW	7.5	SW	8.2	SW	8.5	SW	8.6	SW	8.5	5.
SW	9.6	SW	8.4	WSW	7.5	W	6.6	W	5.9	W	5.6	W	4.2	W	5.5	WSW	4.3	W	3.7	WSW	4.1	WSW	4.4	6.
SW	2.3	SSW	2.0	SE	1.0	SE	2.4	SE	2.0	SE	2.7	SE	2.1	SSE	2.6	SE	3.0	SE	4.5	SE	4.1	SE	6.2	7.
tille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	SSE	1.2	S	2.2	S	1.4	Stille	0.0	8.
SE	5.2	SSE	5.2	S	4.7	S	4.3	SSE	3.6	S	1.2	Stille	0.0	SE	0.8	S	0.5	SE	1.2	SE	1.0	SSE	1.5	9.
SE	1.0	SE	1.2	SE	2.0	SSE	1.6	SE	1.6	SE	1.4	SE	1.7	ESE	1.8	SE	2.6	ESE	2.9	E	2.4	ESE	2.3	10.
SE	0.6	SE	0.5	NE	1.0	NE	1.0	E	0.7	ESE	1.3	ESE	2.0	SE	1.2	ESE	1.5	SE	1.6	SE	1.2	SE	1.0	11.
SE	1.3	ESE	1.3	SE	2.0	SE	1.6	SE	1.7	SE	1.0	SE	1.4	SE	1.6	SE	2.0	SE	1.5	SE	1.5	SE	1.2	12.
SE	3.0	SE	3.8	SE	4.0	SE	3.2	SE	3.7	SE	2.8	SE	3.5	SE	2.5	SSE	2.0	SSE	2.0	SSE	2.3	SSE	2.0	13.
SW	2.7	SW	3.7	SW	5.0	SW	5.9	WSW	5.9	W	5.4	W	4.4	WNW	5.4	W	4.8	W	3.2	W	3.0	W	4.0	14.
SW	5.8	WSW	7.0	SW	6.8	SW	6.7	SW	7.5	SW	7.2	SW	6.7	SW	7.1	SW	8.0	SW	8.2	SW	7.3	SW	6.7	15.
W	1.0	NW	0.7	NW	0.5	N	2.5	N	1.4	N	1.6	N	1.1	N	1.5	N	0.9	N	0.2	Stille	0.0	Stille	0.0	16.
S	1.0	SSW	0.8	SW	1.7	SW	2.5	SW	2.1	SSW	2.1	SSW	1.7	SSW	0.0	SSW	1.0	SSW	0.9	SSW	0.7	Stille	0.0	17.
SE	1.7	SE	1.2	E	0.5	E	1.3	SE	1.9	SE	2.4	SE	4.3	SE	4.6	SSE	5.2	SE	5.5	S	5.3	SSE	4.2	18.
SE	4.3	SSE	5.6		.		.		.		.		.		.		.		.		.		.	19.
	.		.		.		.		.		.		.		.		.		.		.		.	20.
	.		.		.		.		.		.		.		.		.		.		.		.	21.
	.		.		.		.		.		.		.		.		.		.		.		.	22.
	.		.		.		.		.		.		.		.		.		.		.		.	23.
	.		.		.		.		.		.		.		.		.		.		.		.	24.
	.		.		.		.		.		.		.		.		.		.		.		.	25.
	.		.		.		.		.		.		.		.		.		.		.		.	26.
	.		.		.		.		.		.		.		.		.		.		.		.	27.
	.		.		.		.	SW	8.0	SW	4.2	SW	3.9	SW	3.4	SW	4.2	SW	3.1	SW	2.1	SW	2.1	28.
S	4.4	S	3.3	S	4.4	S	4.8	S	5.0	S	4.0	S	5.3	S	5.8	SSW	5.0	SSW	4.5	SSW	4.9	SSW	3.4	29.
NW	3.5	NW	0.6	NW	5.0	W	5.3	WSW	6.3	SW	8.7	SW	9.3	SW	10.7	SW	11.7	SW	7.6	SW	10.2	SW	11.1	30.
	4.6		4.7		4.6		4.5		4.6		4.4		4.3		4.7		5.1		4.7		4.6		4.6	Mittel

Windgeschwindigkeit (in Metern pro Sekunde). Wustrow.

1ᵖ		2ᵖ		3ᵖ		4ᵖ		5ᵖ		6ᵖ		7ᵖ		8ᵖ		9ᵖ		10ᵖ		11ᵖ		Mitternacht		Datum.
Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	
W	13.0	SSW	13.5	SW	13.5	SW	12.5	SW	12.0	WSW	12.5	SW	13.5	SSW	14.0	SW	15.0	SW	16.0	SW	16.0	WSW	15.0	1
SW	15.0	SSW	17.0	SW	17.5	SW	16.5	SW	16.5	SW	16.0	SW	18.5	SSW	10.5	SSW	10.0	SW	20.0	SW	22.6	WSW	20.4	2.
SW	12.0	WSW	13.5	W	10.5	WSW	10.5	WSW	12.0	WSW	11.5	WSW	12.0	WSW	12.5	WSW	11.5	WSW	11.5	SW	12.0	SW	12.0	3.
W	13.5	SSW	14.0	SW	14.0	SW	13.0	SW	14.5	SW	12.5	SW	14.5	SW	14.0	SW	14.0	SW	14.5	SW	13.5	SW	12.0	4
W	11.6	SW	9.9	SW	7.5	SW	7.5	SW	8.5	SW	7.5	SW	8.0	SSW	8.5	SW	11.5	SW	11.5	SW	11.5	SW	11.5	5.
W	7.5	SW	7.0	SW	6.0	SSW	4.0	SSW	6.0	SW	6.5	SSW	5.0	S	8.5	SSW	8.0	SSW	9.0	SSW	8.5	SSW	7.5	6.
SW	7.0	S	7.5	SSW	8.0	SSW	9.5	SSW	0.3	SSW	10.5	S	11.5	SSW	11.5	SW	12.0	SSW	12.5	SSW	11.0	SW	13.0	7.
W	14.8	SW	11.7	WNW	14.0	NW	13.0	NW	10.3	WNW	10.2	WNW	10.5	W	9.5	NW	10.0	NNW	9.5	NW	0.3	WNW	9.0	8
S	6.1	S	7.4	S	8.5	S	9.5	S	9.0	S	9.5	S	9.0	S	11.0	SSW	11.0	SSW	10.0	SSW	8.0	WSW	11.0	9.
W	17.8	SW	17.2	SW	18.5	SW	23.0	W	22.5	W	15.0	WNW	15.3	WSW	15.7	W	17.0	W	18.5	WNW	19.1	W	19.4	10.
W	12.5	W	9.5	NW	6.5	NW	3.0	NW	4.0	WNW	5.0	W	6.0	WSW	6.5	W	7.5	W	7.5	WSW	7.0	WSW	10.0	11.
W	12.0	SSW	13.5	SW	10.5	WSW	14.0	SW	15.0	SW	13.0	SW	13.0	SW	17.0	SW	15.0	SW	16.5	SW	19.0	SW	19.5	12.
NW	15.5	W	16.5	W	15.5	W	15.5	WNW	16.0	W	17.0	WNW	15.5	WNW	10.0	NW	13.5	WNW	12.5	WNW	11.5	WNW	11.5	13.
SW	13.5	SW	14.5	SSW	16.5	SSW	17.0	SSW	10.0	SW	21.0	SW	22.0	SW	21.3	SW	21.2	W	17.5	W	10.0	W	11.0	14.
NW	17.5	NW	14.5	WNW	12.5	NW	11.5	NW	10.0	NW	8.0	NW	9.0	N	9.5	NW	10.0	NW	10.0	NW	10.0	NW	9.5	15
ille	0.0	N	2.6	N	1.4	N	1.0	SSW	1.5	SSW	4.3	SSW	6.0	SSE	7.0	SSW	8.0	S	9.0	SSW	9.0	SSW	9.0	16.
W	14.0	SW	13.5	SW	12.5	SW	13.5	W	11.6	W	11.9	W	10.5	WSW	10.5	W	10.0	W	9.0	WNW	7.5	W	7.0	17
W	10.0	WSW	10.0	WNW	9.0	W	9.0	W	8.5	W	8.1	W	7.4	W	7.5	WSW	7.5	WSW	7.0	W	6.5	W	5.5	18.
W	9.0	SW	9.0	SW	8.0	WSW	8.5	SW	12.0	SW	14.5	SW	17.5	W	16.0	NW	18.5	WNW	16.5	WNW	15.0	W	14.5	19.
W	8.0	NW	8.5	WNW	9.5	NW	9.0	NW	10.0	NW	9.5	NW	8.0	NW	7.5	NW	7.0	NW	7.0	NW	7.0	NW	7.0	20.
W	2.0	WNW	3.0	NW	3.0	NW	4.5	NW	4.5	NW	3.5	NW	3.0	NW	3.0	WSW	3.0	SW	3.0	WSW	4.0	WNW	4.0	21
W	7.5	W	9.0	WNW	8.0	WNW	8.5	WNW	6.3	WNW	7.7	WNW	7.0	WNW	0.5	WNW	5.0	WNW	4.0	WNW	4.2	W	4.3	22.
SW	4.0	WSW	4.0	WSW	5.5	WSW	5.2	WSW	5.0	WSW	4.0	WSW	4.4	SW	4.2	SW	4.0	SW	4.0	SW	4.4	SW	4.3	23.
W	4.5	S	5.5	SSW	5.0	SW	8.6	SSW	8.0	SSW	8.0	S	8.5	S	8.5	SSW	8.3	SSW	8.5	SSW	8.5	SSW	8.3	24.
W	13.5	SW	13.5	SW	14.0	SW	12.5	SW	13.0	SW	13.0	SW	14.0	SW	11.5	SW	10.5	SW	9.5	SW	11.0	SW	12.0	25
W	16.5	SW	15.0	SW	12.5	SW	11.5	SW	15.0	SW	16.5	SW	17.5	SW	17.5	SW	16.5	SW	17.0	SW	16.0	SW	14.0	26.
W	12.0	SW	12.0	SSW	12.5	S	11.0	SSW	13.5	SSW	13.0	S	12.0	S	14.0	SSW	12.5	S	13.5	SW	12.5	SSW	11.5	27.
W	12.0	SW	14.5	SW	14.5	SW	15.0	SW	16.5	SW	12.0	SW	12.5	SW	15.5	SW	15.0	SW	17.0	SW	17.8	SW	17.8	28.
W	14.5	SW	13.5	SW	12.5	SW	10.5	SSW	8.0	SSW	7.0	SSW	7.5	S	8.5	S	7.5	S	6.5	SSE	6.6	SSE	8.4	29
W	9.0	S	9.5	S	8.5	S	7.0	S	8.5	SSW	10.5	SW	10.5	SW	11.5	SW	12.0	SW	12.5	WSW	12.0	W	11.5	30.
W	7.5	NW	7.5	NNW	7.0	NW	6.0	NW	6.0	WNW	5.5	NW	5.5	WNW	6.0	W	6.5	NW	6.5	WNW	3.5	W	5.0	31.
	10.8		10.9		10.4		10.4		10.7		10.5		10.9		11.3		11.2		11.2		10.8		10.9	Mittel

Januar 1898. Luftdruck (in Millimetern). Memel.

Datum	1^a	2^a	3^a	4^a	5^a	6^a	7^a	8^a	9^a	10^a	11^a	Mittag	1^p	2^p	3^p	4^p	5^p	6^p	7^p	8^p	9^p	10^p	11^p	Mitternacht
1.	755.2	755.6	755.1	755.6	755.1	755.1	755.5	755.5	755.7	756.2	756.5	756.4	756.3	756.3	756.3	756.4	756.7	756.5	756.9	757.1	757.5	757.6	757.9	758.2
2.	58.3	58.3	58.4	58.9	58.9	58.9	58.9	58.9	59.5	59.8	60.0	60.0	60.1	60.2	60.3	60.3	60.6	60.7	61.1	61.4	61.7	62.1	62.3	62.2
3.	62.3	62.7	63.0	63.2	63.4	63.3	64.0	64.3	64.8	65.1	65.4	65.5	65.7	65.7	66.1	66.2	66.2	66.2	66.2	66.2	66.3	66.3	66.3	66.2
4.	66.1	66.2	65.8	65.7	65.7	65.6	65.3	65.3	65.0	64.7	64.5	64.3	64.0	63.9	63.9	63.9	63.9	63.9	63.9	63.9	63.8	63.8	63.6	63.3
5.	63.0	62.8	62.5	62.3	61.4	60.9	60.5	60.4	59.9	59.3	58.7	57.6	56.4	56.1	55.7	55.3	54.7	54.5	54.2	53.9	53.8	53.7	53.8	53.9
6.	54.1	54.5	55.0	55.4	55.6	56.2	56.8	57.2	57.9	58.3	58.6	58.6	58.8	58.9	59.3	59.4	59.9	59.8	59.5	59.5	59.8	59.6	59.3	59.3
7.	59.3	58.8	58.4	58.1	57.4	56.8	56.8	56.7	56.8	56.7	56.3	55.7	55.5	55.2	55.1	55.0	54.7	54.5	54.5	54.5	54.4	53.9	53.4	52.7
8.	52.1	51.5	50.9	50.2	49.6	49.5	49.6	50.1	50.9	51.9	52.8	53.5	54.1	55.1	56.2	57.1	58.3	59.1	59.8	60.5	61.4	61.8	62.4	62.9
9.	63.4	64.1	64.8	65.3	65.5	65.9	66.6	67.3	67.6	67.7	68.0	68.2	68.3	68.4	68.5	68.6	68.8	68.6	68.8	68.9	68.8	68.7	68.6	68.3
10.	68.3	68.1	68.0	67.6	67.4	67.1	66.9	66.3	66.3	66.1	66.2	65.8	65.5	65.2	64.8	64.4	64.7	64.7	64.4	64.4	64.1	63.9	63.7	63.5
11.	63.4	63.2	63.0	63.1	62.8	62.6	62.7	62.9	63.1	63.5	63.7	63.7	63.6	63.3	63.4	63.1	62.8	62.4	62.2	61.7	61.3	61.1	60.8	60.6
12.	60.3	60.4	60.4	60.6	61.0	61.2	61.8	62.4	63.2	63.8	64.4	64.9	65.3	65.6	66.4	66.8	66.9	67.1	67.2	66.8	66.4	65.8	65.4	64.5
13.	64.5	64.0	63.9	64.1	64.5	65.0	65.7	67.2	68.1	69.1	70.1	70.9	71.4	71.8	72.7	73.4	74.2	74.6	74.9	75.0	75.2	75.4	75.3	75.3
14.	74.9	75.1	74.9	74.7	74.9	74.7	74.2	74.1	74.1	73.9	73.8	73.4	73.3	72.8	72.3	72.0	71.8	71.3	70.8	70.5	69.9	69.8	69.5	69.2
15.	68.6	68.5	68.4	68.0	67.9	67.0	67.4	67.3	67.8	68.0	68.2	68.2	68.2	68.2	68.5	68.7	69.0	69.4	69.5	69.6	69.8	69.8	69.9	69.8
16.	69.6	69.5	69.4	69.1	69.0	69.1	69.1	68.6	68.8	68.5	68.5	68.1	67.8	67.8	67.6	67.4	67.3	67.3	67.0	67.0	67.0	67.3	67.2	67.2
17.	67.3	67.3	67.1	67.1	67.1	67.2	67.2	67.2	67.5	67.6	67.7	67.7	67.4	67.6	67.7	67.7	67.7	67.8	67.9	68.1	68.1	68.0	68.4	68.3
18.	68.3	68.3	68.3	68.5	68.6	68.9	69.0	69.1	69.4	69.5	69.7	69.7	69.7	69.7	69.7	69.6	69.8	69.8	69.8	69.8	69.5	69.2	68.9	68.6
19.	68.0	68.0	67.3	66.9	66.4	65.6	65.4	65.3	65.2	65.1	64.8	64.1	64.3	63.9	63.6	63.3	63.1	63.0	62.6	62.4	62.2	61.7	61.1	60.9
20.	60.6	59.8	59.7	59.2	58.4	58.1	58.3	58.7	58.2	59.5	59.5	59.8	60.2	60.5	61.1	61.4	61.8	62.1	62.2	62.3	62.4	62.5	62.3	62.4
21.	61.9	61.8	61.7	61.6	61.5	61.5	61.5	61.6	61.7	61.9	62.0	62.1	62.0	62.0	62.1	62.0	61.9	61.4	59.6	58.8	57.6	55.5	53.8	52.5
22	51.5	51.4	51.9	51.8	52.2	52.4	52.7	52.9	53.2	53.3	53.5	53.4	53.0	53.2	53.1	53.1	53.7	52.6	52.5	51.7	51.7	51.7	52.0	52.1
23.	53.3	54.4	56.0	57.4	58.3	59.2	59.4	59.6	59.8	60.2	60.0	59.5	58.6	57.9	55.8	53.9	52.1	51.1	51.6	52.9	53.7	55.4	55.7	55.6
24	55.7	55.6	55.3	54.7	54.1	53.7	53.7	54.0	54.5	54.8	55.1	55.6	56.5	57.3	58.6	59.8	60.7	61.2	61.9	62.2	62.6	62.9	63.4	64.1
25.	64.9	65.3	65.7	66.8	67.4	68.4	69.2	69.6	69.9	70.5	71.1	71.3	71.3	71.4	71.5	71.9	72.1	72.2	71.9	71.7	71.6	71.5	70.8	70.4
26.	70.2	69.7	69.1	68.7	68.4	67.7	67.1	67.0	66.5	66.0	65.7	65.6	65.0	64.6	64.1	63.6	62.8	62.5	62.1	61.8	61.5	61.1	60.8	60.2
27.	59.6	59.2	58.6	58.1	57.9	57.4	56.7	56.1	55.7	55.5	55.0	54.5	53.9	52.8	53.0	52.6	52.3	52.2	51.9	51.5	50.9	50.3	50.7	52.1
28.	53.0	54.0	54.4	54.9	55.6	55.7	55.9	56.3	56.6	56.8	56.9	57.0	57.2	57.6	58.3	59.2	60.3	61.3	61.9	62.6	63.4	64.3	64.7	65.0
29.	65.4	65.6	65.7	66.3	66.3	66.2	66.0	65.9	66.1	65.8	65.8	65.3	64.9	64.4	62.9	61.7	60.5	59.9	59.3	58.7	58.3	57.9	57.3	56.7
30.	56.0	55.3	54.2	53.4	52.9	52.0	50.9	50.2	49.0	47.9	46.5	45.7	44.8	44.5	43.5	43.6	43.6	43.0	43.0	42.7	42.8	42.9	43.0	43.1
31	42.8	42.7	42.9	42.7	42.1	41.4	40.8	40.7	40.3	39.6	39.3	38.8	38.5	38.2	38.1	38.4	38.9	39.8	40.7	42.0	43.1	44.4	45.8	46.6
Mittel	761.35	761.35	761.28	761.29	761.20	761.11	761.15	761.25	761.37	761.50	761.56	761.45	761.34	761.29	761.30	761.28	761.35	761.31	761.28	761.29	761.31	761.29	761.23	761.36

Februar 1898. Luftdruck (in Millimetern). Memel.

Datum	1^a	2^a	3^a	4^a	5^a	6^a	7^a	8^a	9^a	10^a	11^a	Mittag	1^p	2^p	3^p	4^p	5^p	6^p	7^p	8^p	9^p	10^p	11^p	Mitternacht
1.	747.8	748.8	749.6	750.6	751.2	751.9	752.4	753.0	753.5	753.9	753.8	753.8	753.5	752.9	752.4	751.8	750.6	748.9	747.8	746.9	746.2	745.6	744.9	744.8
2.	44.5	44.1	43.8	43.2	42.8	42.3	41.5	40.4	39.0	37.3	36.8	36.7	36.9	36.4	36.3	35.9	35.7	35.1	35.1	34.6	34.3	34.0	33.6	33.3
3.	33.2	32.9	32.6	32.6	32.7	32.8	32.9	33.2	33.3	33.4	33.5	33.5	33.4	33.5	33.2	33.7	34.1	34.6	35.0	35.4	35.8	36.3	36.5	36.7
4.	37.0	37.1	37.3	37.4	37.3	37.2	37.2	37.3	37.5	37.5	37.4	37.2	37.2	36.7	36.5	36.4	36.5	36.5	36.3	36.2	36.3	36.4	36.6	36.6
5.	36.5	36.6	36.7	36.9	37.2	37.3	37.4	37.9	38.4	38.9	39.3	40.1	40.5	41.1	41.7	42.2	42.9	43.7	44.5	45.0	45.9	46.7	47.4	47.7
6.	48.2	48.8	49.4	50.0	50.4	50.6	51.3	51.7	52.5	52.8	53.2	53.5	53.8	53.9	54.2	54.3	54.3	54.5	54.7	54.8	54.8	54.9	54.9	54.8
7.	54.3	54.2	53.8	53.4	53.1	52.9	52.5	52.3	51.8	51.6	51.4	51.3	50.7	50.8	50.6	50.4	50.5	50.3	50.3	50.3	50.3	50.3	50.6	50.7
8.	50.7	50.7	50.8	50.8	50.9	51.2	51.3	51.7	51.9	52.3	52.5	52.6	53.0	53.1	53.2	53.3	53.3	53.7	53.9	54.0	54.0	54.3	54.1	54.2
9.	54.0	54.2	54.3	54.7	54.9	55.3	55.8	56.4	56.8	57.3	57.9	58.4	59.0	59.5	60.1	60.8	61.2	61.9	62.7	63.2	63.6	64.1	64.7	65.1
10.	65.4	65.9	66.1	66.4	66.7	67.0	67.5	68.1	68.5	68.7	68.9	69.0	69.2	69.1	69.3	69.4	69.4	69.6	69.8	69.9	70.0	70.0	70.0	70.0
11.	70.0	70.0	69.9	69.8	69.9	69.9	69.9	69.9	70.0	70.1	69.8	69.6	69.5	69.3	69.2	68.8	68.5	68.7	68.7	68.8	68.8	68.8	68.9	68.9
12.	69.1	69.0	69.0	69.1	69.1	69.2	69.6	69.9	69.9	69.7	69.8	69.6	69.7	69.7	69.8	69.8	69.8	69.9	70.0	69.9	69.9	69.8	69.6	69.3
13.	69.0	68.8	68.5	67.9	67.3	67.2	66.7	66.6	66.4	66.0	66.0	65.5	65.3	64.9	64.4	64.3	64.0	63.8	63.6	63.1	62.9	62.6	62.3	62.3
14.	61.9	61.5	61.0	60.6	60.3	59.9	59.7	59.7	59.7	59.5	59.1	58.9	58.5	58.4	58.4	58.4	58.5	58.5	58.5	58.5	58.5	58.6	58.8	59.0
15.	58.9	58.5	58.3	58.0	57.8	57.7	57.7	58.1	58.2	58.4	58.8	59.0	59.5	59.6	59.6	59.7	59.7	59.7	59.6	59.2	59.0	58.4	57.6	56.8
16.	55.8	54.6	53.1	51.8	50.5	48.9	47.7	46.5	45.4	44.7	43.5	42.9	41.8	41.3	40.5	39.7	39.5	39.8	39.5	39.6	39.3	39.3	39.2	38.7
17	38.3	37.9	37.5	36.9	36.5	36.3	36.5	36.7	37.1	37.6	38.0	38.4	38.7	39.0	39.4	39.9	40.2	40.4	40.5	40.7	40.8	40.9	41.0	40.9
18.	41.1	41.2	41.2	41.2	41.3	41.2	41.4	41.8	42.0	42.1	42.6	42.6	42.9	43.1	43.3	43.6	43.8	43.9	43.9	44.0	44.2	44.4	44.6	44.6
19.	44.8	44.9	45.1	45.1	45.2	45.2	45.1	45.3	45.6	45.6	45.9	46.0	45.9	45.8	45.8	45.9	45.8	45.9	45.9	45.9	45.8	45.9	45.9	46.1
20.	46.1	46.2	46.1	46.1	46.2	46.5	46.5	46.7	47.1	47.2	47.5	47.6	47.6	47.6	47.8	48.0	48.3	48.6	48.8	48.9	49.1	49.4	49.6	49.6
21.	49.9	50.1	50.1	50.2	50.4	50.3	50.3	50.3	50.3	50.3	50.7	50.9	50.9	50.7	50.5	50.4	50.6	50.7	50.6	50.7	50.7	51.1	50.7	50.9
22.	50.8	50.9	51.1	51.2	51.1	51.1	51.5	51.8	51.8	52.4	52.6	53.1	52.9	53.2	53.5	53.8	53.8	54.3	54.8	55.2	55.5	55.9	56.1	56.2
23.	56.6	56.7	56.9	56.9	57.4	57.4	57.5	57.5	58.0	58.1	58.7	58.4	58.2	58.4	58.2	58.3	58.7	59.0	59.3	59.3	59.8	59.8	59.9	60.5
24.	60.5	60.5	60.5	60.8	60.8	61.6	61.5	62.1	62.1	62.9	63.4	63.7	64.1	64.0	63.9	64.8	64.7	65.3	65.6	65.7	66.3	66.5	66.7	67.2
25.	67.7	68.2	68.1	68.3	68.5	68.9	69.2	69.9	70.2	70.8	71.2	71.4	71.5	71.8	71.9	71.7	71.7	71.8	71.7	71.6	71.2	70.9	70.5	70.2
26.	70.0	69.3	68.9	68.7	68.1	67.7	67.3	67.0	67.4	67.3	66.8	66.9	66.6	66.5	66.4	66.4	66.2	66.2	66.2	66.0	65.6	65.4	64.9	64.7
27.	64.3	63.9	63.4	63.0	62.4	62.0	61.5	61.4	61.1	61.1	61.1	61.0	60.5	60.4	60.2	59.9	59.9	59.5	59.5	59.1	59.0	58.7	58.3	57.7
28.	57.5	57.4	57.4	57.4	57.7	57.8	57.9	58.4	58.4	58.8	59.1	59.2	59.1	59.3	59.2	59.3	59.2	59.1	59.2	59.0	58.7	58.4	58.1	58.0
Mittel	753.71	753.68	753.59	753.54	753.49	753.48	753.48	753.63	753.71	753.80	753.90	753.96	753.94	753.93	753.91	753.96	753.98	754.07	754.14	754.12	754.15	754.19	754.14	754.13

März 1898. **Luftdruck** (in Millimetern). **Memel.**

Datum	1a	2a	3a	4a	5a	6a	7a	8a	9a	10a	11a	Mittag	1p	2p	3p	4p	5p	6p	7p	8p	9p	10p	11p	Mitternacht
1.	757.8	757.7	757.5	757.3	757.2	757.0	757.0	757.1	756.8	756.8	756.8	756.8	756.8	756.8	756.5	756.3	756.4	756.3	756.1	755.7	755.5	755.1	754.9	754.6
2.	54.2	53.8	52.9	52.5	52.0	51.5	50.9	50.3	49.6	49.2	48.5	48.0	47.4	47.0	46.9	46.9	47.1	47.3	47.9	47.9	48.1	48.2	48.3	48.2
3.	48.1	48.0	47.9	47.8	47.7	47.7	47.8	48.0	47.8	47.7	47.5	47.6	47.6	47.8	47.8	47.9	48.3	48.6	48.6	48.7	48.7	49.0	49.0	49.2
4.	49.2	49.3	49.4	49.3	49.4	49.4	49.8	50.2	50.5	50.7	51.1	51.2	51.3	51.7	51.8	51.9	51.8	52.1	52.3	52.3	52.3	52.3	52.3	52.3
5.	52.9	53.5	54.1	54.8	55.7	56.1	56.7	57.2	57.9	58.4	58.7	59.0	59.2	59.6	59.7	59.7	59.9	60.4	60.5	60.4	60.2	60.1	60.0	59.5
6	59.2	58.9	58.8	58.3	58.1	57.9	58.1	57.8	57.7	57.5	57.4	57.1	56.9	56.7	56.6	56.3	56.3	56.6	56.9	57.3	57.7	58.1	58.1	58.4
7.	58.7	59.1	59.1	59.7	60.0	60.4	60.6	60.9	61.5	61.8	62.8	63.5	63.9	63.8	63.8	64.0	64.5	64.6	65.0	65.0	64.9	64.9	65.3	65.2
8.	65.2	64.9	64.9	65.0	65.0	64.9	65.0	65.0	64.9	64.8	64.7	65.0	65.3	65.2	65.1	64.7	64.7	64.9	65.1	65.2	65.2	65.0	65.2	65.3
9.	65.6	65.7	65.4	65.6	65.7	65.9	65.8	66.0	66.5	66.6	66.6	66.6	66.7	66.7	66.6	66.6	66.6	66.6	66.6	67.0	67.1	67.3	67.3	67.7
10.	67.8	67.9	67.8	67.8	67.6	67.5	67.6	67.7	68.0	68.0	67.7	67.6	67.5	67.3	67.0	67.0	67.1	67.0	67.2	67.2	67.3	67.4	67.3	67.1
11.	67.0	67.0	66.4	66.2	66.0	65.9	65.9	65.9	65.9	65.7	65.7	65.7	65.6	65.6	65.6	65.5	65.5	65.3	65.5	65.7	65.7	65.7	65.7	65.8
12.	66.0	66.1	65.7	65.7	65.6	65.6	65.6	65.7	65.7	65.7	65.6	65.6	65.4	65.1	65.0	64.7	64.5	64.3	63.9	63.7	63.6	63.3	63.1	62.9
13	62.6	62.4	62.3	62.3	62.1	62.0	62.0	61.9	61.8	61.8	61.6	61.5	61.2	61.1	60.8	60.7	60.6	60.4	60.0	59.9	59.6	59.4	59.3	58.9
14.	58.7	58.4	58.2	57.9	57.6	57.4	57.2	57.1	57.1	57.1	56.9	56.9	56.9	57.0	56.9	56.8	57.0	57.1	57.2	57.2	57.2	57.2	56.9	56.7
15.	56.6	56.6	56.4	56.2	56.0	55.8	55.6	55.4	55.3	55.0	54.9	55.0	54.4	54.4	54.2	54.3	54.4	54.5	54.7	54.8	54.8	54.6	54.7	54.7
16.	54.8	54.9	54.9	54.9	55.0	55.4	55.4	55.4	55.5	55.4	55.4	55.4	55.4	55.3	55.3	55.2	55.3	55.3	55.3	55.3	55.2	55.2	55.1	54.9
17.	55.2	55.2	55.2	55.2	55.3	55.4	55.7	55.9	56.1	56.4	56.7	56.8	56.9	57.1	57.3	57.5	57.8	57.9	58.0	58.0	57.9	57.7	57.7	57.5
18.	57.0	56.7	56.2	55.9	55.6	55.1	54.7	54.4	54.1	53.7	52.9	52.4	51.7	51.1	50.7	50.0	49.3	49.0	48.4	47.9	47.3	46.6	45.8	45.2
19.	44.7	44.4	43.9	43.4	43.0	42.7	42.5	42.5	42.2	42.2	42.0	41.4	41.4	41.2	41.0	40.9	40.5	39.9	40.4	40.4	41.0	42.4	43.2	43.2
20.	43.6	43.8	44.5	45.0	45.4	46.0	46.3	46.6	47.0	47.1	47.4	47.7	47.7	47.7	48.0	47.8	47.9	47.8	47.8	47.9	48.0	48.1	48.5	48.8
21.	48.9	49.3	49.4	49.3	49.0	48.9	48.9	48.9	49.1	49.1	49.4	49.6	49.5	49.6	49.7	50.1	50.1	50.0	49.9	49.8	49.6	49.5	49.2	49.1
22.	49.1	49.2	49.0	49.0	48.9	48.9	48.9	49.0	48.8	49.1	49.1	49.2	49.2	49.2	49.4	49.4	49.7	50.4	50.8	51.3	51.2	51.4	51.5	52.0
23	52.0	51.8	51.5	51.4	51.3	51.1	50.8	50.8	50.8	50.6	50.5	50.5	50.4	50.1	50.1	50.1	50.3	50.4	50.8	51.0	51.4	51.5	51.5	51.9
24.	52.5	52.7	52.9	53.5	53.6	54.2	54.5	55.1	55.5	56.0	56.1	56.4	56.8	56.9	57.3	57.5	57.9	58.5	59.1	59.3	59.8	60.2	60.4	60.4
25.	60.5	60.7	61.1	61.2	61.5	61.4	61.8	62.1	62.4	62.5	62.6	62.4	62.4	62.6	62.7	62.8	63.1	63.3	63.9	64.3	64.4	64.5	64.5	64.5
26.	64.5	64.5	64.6	64.6	64.4	64.3	64.0	63.8	63.6	63.4	63.2	62.7	62.2	62.0	61.6	61.3	61.0	60.9	61.0	61.1	61.0	61.0	61.0	60.7
27.	60.5	60.1	59.8	59.4	58.6	58.3	58.7	58.2	58.2	58.0	57.9	57.9	57.6	57.5	57.3	57.1	57.0	56.6	56.5	56.4	55.9	55.8	55.7	55.2
28.	54.7	54.1	54.0	53.6	53.6	53.5	53.6	53.6	53.6	53.6	53.9	54.0	54.2	54.6	54.7	54.8	54.9	54.9	55.4	55.5	55.5	55.5	55.5	55.4
29	55.3	54.8	54.8	54.4	54.2	54.1	53.9	53.8	53.7	53.6	53.5	53.2	53.1	52.9	52.6	52.5	52.4	52.2	52.3	52.3	52.3	52.3	52.3	52.4
30	52.4	52.4	52.4	52.7	52.5	52.9	53.1	53.3	53.4	53.5	53.6	53.5	53.2	53.1	52.9	52.4	52.5	52.7	52.9	52.8	52.7	52.5	52.4	52.2
31.	51.8	51.7	51.5	51.3	51.1	51.3	51.6	52.0	52.1	51.9	52.1	52.0	51.9	52.0	51.8	51.7	51.7	51.7	51.7	51.7	51.7	51.5	51.2	51.0
Mittel	756.36	756.31	756.21	756.11	756.09	756.04	756.12	756.18	756.23	756.22	756.22	756.20	756.12	756.09	756.02	755.95	756.00	756.05	756.15	756.23	756.22	756.21	756.22	756.16

April 1898. **Luftdruck** (in Millimetern). **Memel.**

Datum	1a	2a	3a	4a	5a	6a	7a	8a	9a	10a	11a	Mittag	1p	2p	3p	4p	5p	6p	7p	8p	9p	10p	11p	Mitternacht
1.	750.9	750.9	750.8	750.9	751.0	751.2	751.8	752.1	752.7	753.3	753.9	754.6	754.9	755.4	755.6	755.6	755.8	756.3	756.4	756.6	756.8	756.5	756.4	756.6
2.	56.4	56.2	56.2	55.8	55.1	55.0	54.5	54.4	54.0	53.6	52.4	52.1	51.6	51.0	50.4	50.0	49.6	49.1	48.7	48.5	48.0	47.5	47.3	46.8
3.	46.6	45.8	45.6	45.2	45.1	45.1	45.1	45.3	45.6	45.8	46.1	46.6	47.3	47.9	48.6	49.4	49.8	50.4	51.0	51.7	51.8	51.9	52.2	52.3
4	52.3	52.4	52.5	52.5	52.7	52.8	52.9	53.0	53.3	53.3	53.6	53.3	53.5	53.0	52.8	52.2	52.2	51.8	52.1	52.0	51.7	51.1	50.5	50.4
5.	49.8	49.2	48.6	48.1	47.6	47.3	46.9	46.8	46.4	45.9	45.2	45.1	45.2	45.1	45.1	45.0	45.2	45.2	45.5	45.6	46.1	46.2	46.5	46.7
6.	47.2	47.8	48.5	49.2	50.0	51.0	51.9	52.7	53.9	54.8	55.1	55.8	56.1	56.3	56.3	56.5	56.5	56.5	56.1	55.6	54.7	53.6	52.8	51.5
7.	49.6	48.6	48.9	50.0	50.7	51.3	52.0	52.5	53.4	54.0	54.3	54.8	55.8	56.5	57.0	57.7	58.2	58.7	59.3	59.8	60.3	60.5	60.9	60.9
8.	61.2	61.5	61.5	61.5	62.1	62.6	62.8	62.9	63.3	63.5	63.6	63.6	63.5	63.6	63.5	63.4	63.2	63.3	63.6	63.9	64.0	64.0	64.0	63.9
9.	63.9	63.9	63.9	63.9	64.0	63.9	64.0	64.0	64.3	64.3	64.2	63.9	63.8	63.5	63.2	63.0	62.6	62.2	62.3	62.2	62.0	61.4	60.9	60.5
10.	60.2	59.7	59.0	58.8	58.5	58.4	58.2	58.2	58.0	58.0	57.8	57.7	57.5	57.4	57.3	57.2	57.1	57.1	57.1	56.9	56.7	56.5	56.3	56.0
11.	55.5	55.2	54.7	54.0	53.5	53.0	52.4	52.1	51.8	51.2	50.3	49.7	49.4	49.0	48.6	48.2	48.4	48.4	48.5	48.8	49.2	49.4	49.5	49.6
12.	49.7	49.9	50.2	50.4	50.5	51.0	51.1	51.4	51.6	51.7	51.9	52.2	52.3	52.6	52.8	52.9	53.1	53.5	54.0	54.6	55.1	55.6	56.0	56.5
13.	56.8	57.1	57.5	57.7	58.2	58.7	59.0	59.5	59.9	60.1	60.4	60.7	60.8	61.0	61.0	61.1	61.3	61.4	61.8	62.8	63.2	63.7	64.1	64.3
14	64.4	64.7	64.8	64.9	65.3	65.5	66.0	66.6	66.9	67.0	67.3	67.5	67.5	67.7	67.7	68.0	68.0	68.2	68.5	68.8	68.9	68.9	68.0	68.9
15.	68.9	69.0	69.3	69.4	69.4	69.5	69.7	69.9	70.1	70.3	70.3	70.7	70.7	70.3	70.4	70.3	70.2	70.2	70.6	70.7	70.7	70.7	70.7	70.7
16.	70.7	70.6	70.7	70.6	70.5	70.5	70.5	70.5	70.2	70.3	70.0	69.9	69.6	69.3	69.1	68.9	68.5	68.3	68.4	68.5	68.6	68.4	68.1	67.9
17.	67.6	67.5	67.4	67.2	67.2	67.3	67.5	67.5	67.4	67.2	67.5	67.1	67.2	66.7	66.5	66.3	65.9	65.8	65.7	66.1	66.2	65.9	65.5	65.0
18.	64.3	63.8	63.2	62.5	62.1	61.6	61.2	61.1	60.6	60.1	59.5	59.2	58.7	58.2	57.6	56.9	56.7	56.5	56.0	55.4	55.2	54.7	54.1	53.7
19.	53.2	52.9	52.4	52.3	52.3	52.4	52.4	52.5	52.5	52.5	52.6	52.8	52.9	53.1	53.4	53.6	54.0	54.7	55.6	56.3	56.8	57.4	57.7	57.8
20.	57.9	58.2	58.4	58.5	58.5	58.9	59.0	59.2	59.6	60.0	60.2	60.6	60.7	60.9	61.1	61.3	61.4	61.4	61.9	62.1	62.3	62.3	62.4	62.5
21.	62.5	62.6	62.6	62.5	62.7	62.6	62.6	62.5	62.6	62.7	62.6	62.6	62.5	62.5	62.4	62.4	62.4	62.5	62.6	62.8	62.8	62.9	62.8	62.8
22.	62.8	62.8	62.8	62.8	62.8	62.8	63.0	63.0	63.1	63.1	62.8	62.8	62.8	62.7	62.4	62.1	61.8	61.6	61.8	62.0	62.0	62.0	62.0	62.0
23.	61.9	61.8	61.7	61.7	61.9	62.0	62.2	62.3	62.6	62.7	63.2	63.3	63.5	63.6	63.8	63.8	63.9	64.2	64.5	64.9	65.0	65.3	65.6	66.1
24.	66.2	66.7	66.8	66.9	67.3	67.5	68.1	68.3	68.8	68.9	68.9	68.8	68.9	68.9	68.9	68.8	68.8	68.8	69.0	69.3	69.4	69.5	69.6	69.6
25.	69.6	69.5	69.4	69.4	69.4	69.8	69.5	69.4	69.3	69.2	69.0	68.7	68.2	67.7	67.1	66.5	66.3	66.1	65.7	65.6	65.4	65.1	64.8	64.3
26.	63.8	63.4	63.1	63.0	62.7	62.5	62.4	62.0	62.0	61.7	61.3	61.2	61.0	60.6	60.4	60.1	60.0	59.9	59.7	59.8	59.6	59.3	59.2	59.1
27.	58.7	58.6	58.4	58.5	58.5	58.4	58.1	58.0	58.1	58.1	58.0	57.8	57.4	57.4	57.3	57.3	57.2	57.0	57.0	57.1	57.1	57.0	57.0	56.7
28.	56.5	56.3	56.1	55.9	55.6	55.6	55.4	55.4	55.4	55.4	54.9	55.0	55.1	55.1	55.1	54.9	55.8	56.2	56.3	56.9	57.1	57.1	57.2	57.2
29.	57.3	57.4	57.6	57.8	58.3	59.0	59.0	59.5	59.8	60.2	60.4	60.4	60.4	60.8	60.8	60.9	61.3	61.5	62.1	62.6	63.1	63.4	63.4	63.7
30.	63.9	64.0	64.2	64.2	64.5	64.7	64.9	65.0	65.0	65.1	65.2	65.2	65.2	65.1	65.0	65.0	64.9	64.9	64.8	64.9	64.9	65.0	65.3	65.2
Mittel	759.01	758.93	758.90	758.87	758.93	759.07	759.14	759.25	759.41	759.47	759.42	759.46	759.47	759.43	759.37	759.31	759.34	759.39	759.55	759.70	759.82	759.76	759.72	759.64

Mai 1898. **Luftdruck** (in Millimetern). **Memel.**

Datum	1^a	2^a	3^a	4^a	5^a	6^a	7^a	8^a	9^a	10^a	11^a	Mittag	1^p	2^p	3^p	4^p	5^p	6^p	7^p	8^p	9^p	10^p	11^p	Mitternacht
1.	765.1	765.0	765.1	764.9	765.0	765.0	765.0	765.0	765.1	765.0	765.2	765.3	765.1	765.1	764.9	764.8	764.9	764.9	764.9	764.9	765.0	765.3	765.3	765.3
2.	64.9	64.8	64.8	64.9	65.1	65.1	65.0	65.1	65.2	65.2	65.1	64.9	64.7	64.5	64.4	64.1	63.8	63.7	63.6	63.5	63.5	63.5	63.3	63.2
3.	63.0	62.9	62.7	62.6	62.9	63.3	63.1	63.0	62.7	62.6	62.2	62.0	61.5	61.0	60.5	59.9	59.7	59.2	59.0	58.9	58.9	58.8	58.8	58.7
4.	57.1	57.6	57.5	57.1	57.0	56.9	56.8	56.5	56.2	56.1	55.7	55.7	55.8	55.7	55.6	55.1	55.1	55.6	56.2	56.7	57.3	57.4	57.7	58.0
5.	58.4	58.5	58.5	58.5	58.5	58.6	59.0	59.0	59.2	59.4	59.6	59.8	59.5	59.5	59.8	59.6	59.5	59.9	59.5	59.5	60.0	60.0	60.0	60.1
6.	60.0	59.9	59.6	59.6	59.6	59.5	59.5	59.3	59.0	58.9	58.8	58.3	57.7	57.3	56.8	56.5	56.2	55.7	55.6	55.7	55.6	55.2	55.1	55.1
7.	55.3	55.5	55.5	55.6	55.9	56.1	56.5	56.7	57.2	57.4	57.5	57.5	57.8	57.8	57.9	57.9	57.9	58.0	58.0	58.2	58.2	58.5	58.6	58.6
8.	58.6	58.6	58.5	58.5	58.8	59.0	59.1	59.2	59.5	59.7	59.8	59.9	59.9	59.9	59.8	59.6	59.2	59.1	58.9	59.0	58.9	58.9	58.6	58.5
9.	58.3	57.8	57.5	57.2	57.0	57.1	56.8	56.8	56.6	56.5	56.3	56.0	55.6	55.4	55.0	54.5	53.8	53.6	53.1	52.6	52.5	51.7	51.1	50.5
10.	49.8	49.4	48.5	48.0	47.6	47.6	47.6	47.7	47.9	47.8	48.0	47.9	48.1	47.9	47.8	47.7	47.6	47.5	47.4	47.1	46.8	46.0	45.5	45.4
11.	44.8	44.4	44.3	44.5	44.6	44.9	45.4	45.6	46.1	46.5	47.0	46.9	46.8	46.4	45.7	45.0	43.9	43.3	42.7	42.5	42.1	41.7	41.3	41.2
12.	40.7	40.5	40.3	40.1	40.0	40.1	40.8	41.3	41.9	42.4	43.0	43.5	44.1	44.6	44.9	45.6	45.9	45.8	45.9	46.3	46.2	46.2	46.1	45.8
13.	45.7	45.6	45.4	44.9	44.7	44.7	44.7	44.3	44.8	45.0	45.4	45.3	45.4	45.3	45.9	46.4	47.1	47.8	48.9	49.8	50.5	50.9	51.6	52.4
14.	53.2	54.1	54.7	55.5	56.2	57.5	58.3	59.1	59.7	60.5	61.2	61.6	62.2	62.7	62.8	62.8	63.1	63.3	63.6	64.0	64.2	64.2	64.4	64.2
15.	64.4	64.7	64.8	64.8	64.8	65.2	65.0	65.0	65.0	64.9	64.9	64.8	64.9	64.8	64.5	64.3	63.9	63.9	63.9	63.9	63.9	63.8	63.9	63.9
16.	63.9	63.9	63.7	63.6	63.6	63.7	63.7	63.7	63.7	63.5	63.2	63.1	62.9	62.6	62.4	62.0	61.8	61.4	61.1	61.3	61.4	61.6	61.7	61.6
17.	61.4	61.1	61.4	61.5	61.8	62.2	62.3	62.3	63.1	63.1	63.2	62.9	63.4	63.2	62.9	62.8	62.4	62.6	62.7	62.7	62.6	62.1	62.0	62.0
18.	61.9	61.7	61.6	61.6	61.7	61.8	61.6	61.5	61.2	61.4	61.3	61.4	61.4	61.4	60.8	60.5	60.3	60.2	60.3	60.4	60.5	60.6	60.5	60.3
19.	60.4	60.4	60.3	60.3	60.3	60.5	60.7	61.1	61.7	62.1	62.0	62.0	62.0	62.1	62.0	62.0	62.1	62.0	62.2	62.8	62.9	62.9	62.9	62.9
20.	62.9	63.3	62.8	62.9	62.9	63.3	63.5	63.7	63.5	63.3	62.9	62.8	62.8	62.7	62.5	62.0	61.5	61.4	61.4	61.7	61.9	61.9	61.8	61.4
21.	61.4	61.3	61.7	61.5	61.3	60.9	60.8	60.9	60.7	60.5	60.4	60.2	60.1	59.7	59.5	59.0	58.7	58.6	58.5	58.6	58.8	58.8	58.8	58.9
22.	58.9	58.5	58.7	58.5	58.3	58.3	58.2	57.9	57.8	58.9	58.7	58.9	57.5	57.9	57.6	57.7	57.8	57.7	57.2	56.8	56.7	56.6	56.9	57.0
23.	56.9	56.5	56.0	55.6	55.1	55.2	55.1	55.3	55.5	55.2	55.2	55.0	54.6	54.5	54.0	53.8	53.4	52.8	52.9	52.7	52.5	52.4	52.2	51.7
24.	51.5	51.3	51.0	50.7	50.4	50.3	49.9	49.9	49.7	49.9	50.1	49.8	49.7	49.5	49.3	49.5	49.3	49.3	49.2	49.2	48.8	49.0	49.2	48.9
25.	48.9	49.1	49.0	48.9	49.2	49.2	49.2	49.6	50.0	50.3	50.3	50.3	50.8	50.8	50.7	50.8	51.0	51.1	51.1	50.9	50.8	50.8	50.3	50.3
26.	50.2	50.1	49.5	49.4	49.4	49.2	49.4	49.4	49.2	48.8	48.8	48.8	49.0	48.9	49.1	49.5	49.9	49.9	50.1	50.1	50.6	51.1	51.2	51.2
27.	51.6	51.8	52.3	52.4	52.9	53.1	53.5	53.9	54.4	54.8	55.3	55.6	56.0	56.2	56.3	56.3	56.4	56.7	56.9	57.1	57.3	57.3	57.4	57.6
28.	57.4	57.4	57.2	57.2	57.2	57.3	57.8	57.8	57.8	58.1	58.4	58.1	58.1	58.3	58.3	58.6	58.6	58.4	58.4	58.3	58.3	58.2	58.2	58.1
29.	57.8	57.6	57.5	57.3	57.2	57.4	57.5	57.7	58.0	58.2	58.6	58.7	58.8	58.7	58.7	58.7	58.6	58.4	58.4	58.2	58.2	58.1	58.0	57.6
30.	57.5	57.5	57.2	56.8	56.8	57.1	56.7	56.5	56.1	56.1	55.6	55.1	54.6	54.1	53.7	53.3	53.6	53.7	53.6	53.7	53.5	53.1	52.6	52.6
31.	52.6	52.1	52.0	51.9	51.5	51.1	50.9	50.5	50.4	50.3	49.9	49.8	49.6	49.4	49.6	49.4	49.1	49.1	49.1	49.3	49.1	48.9	48.9	49.7
Mittel	756.60	756.55	756.44	756.35	756.36	756.49	756.56	756.62	756.71	756.43	756.49	756.44	756.39	756.41	756.37	756.41	756.33	756.29	756.27	756.34	756.37	756.31	756.25	756.30

Juni 1898. **Luftdruck** (in Millimetern). **Memel.**

Datum	1^a	2^a	3^a	4^a	5^a	6^a	7^a	8^a	9^a	10^a	11^a	Mittag	1^p	2^p	3^p	4^p	5^p	6^p	7^p	8^p	9^p	10^p	11^p	Mitternacht
1.	749.1	749.3	749.3	749.6	750.2	750.7	751.0	751.1	751.7	752.1	752.7	753.1	753.2	753.2	753.4	753.5	753.5	753.7	754.1	754.1	754.9	755.4	755.6	756.1
2.	56.6	56.9	57.3	57.4	57.9	58.9	59.2	59.3	60.0	60.4	60.4	60.4	60.5	60.4	60.4	60.3	60.1	59.8	59.7	59.9	59.8	59.8	59.8	59.9
3.	59.9	59.7	59.8	59.7	59.5	59.7	59.7	59.5	59.5	59.2	59.1	58.6	57.9	57.3	56.7	55.9	55.8	55.4	55.9	55.5	56.0	56.6	56.5	56.9
4.	57.0	57.1	57.0	57.2	57.6	58.0	58.1	58.7	59.2	59.5	59.9	60.0	60.1	60.1	60.1	60.4	60.5	60.2	60.3	60.3	60.3	60.4	60.3	60.3
5.	60.2	60.1	60.0	60.1	60.1	60.3	60.6	60.8	60.8	61.2	61.4	61.5	61.7	61.7	61.7	61.7	61.6	61.5	61.4	61.5	61.5	61.5	61.4	61.2
6.	60.8	60.6	60.5	60.6	60.7	60.5	60.5	60.6	61.1	61.3	61.2	61.2	61.5	61.7	61.7	61.7	61.8	61.8	62.2	62.3	62.5	62.8	62.9	63.0
7.	63.2	63.3	63.3	63.3	63.3	63.8	63.8	63.8	64.0	63.9	63.9	63.8	63.8	63.6	63.8	63.6	63.6	63.7	63.9	63.9	64.1	64.3	64.5	64.5
8.	64.5	64.5	64.4	64.3	64.4	64.6	64.9	65.0	65.0	65.0	65.0	65.1	65.3	65.1	65.2	65.1	64.7	64.5	64.7	64.7	65.0	65.0	65.0	65.0
9.	64.9	65.0	65.0	64.9	64.9	65.4	65.3	65.3	65.0	65.2	65.2	65.2	65.0	65.1	64.8	64.5	64.4	64.4	64.4	64.5	64.6	64.6	64.7	64.6
10.	64.6	64.6	64.4	64.4	64.4	64.9	64.5	64.4	64.3	64.3	64.3	64.2	64.1	63.9	63.8	63.6	63.3	63.2	63.0	63.1	63.1	63.1	63.2	63.1
11.	63.1	62.9	62.6	62.5	62.5	62.9	62.8	62.5	62.5	62.5	62.5	62.3	62.0	61.6	61.4	61.4	60.6	60.4	60.4	60.2	60.1	60.3	60.3	60.0
12.	59.8	59.4	59.2	58.9	58.9	59.3	58.9	58.7	58.8	58.7	58.8	58.5	58.1	57.8	57.5	57.2	56.9	56.7	56.6	56.3	56.4	56.0	55.9	55.4
13.	54.9	54.7	54.2	54.0	53.6	54.1	53.7	53.7	53.7	53.7	53.9	54.1	54.2	54.2	54.3	54.1	53.9	53.9	53.7	53.3	53.3	53.2	52.8	52.6
14.	52.1	51.9	51.7	51.5	51.4	51.2	51.3	51.3	51.4	51.4	51.6	51.8	51.9	52.1	52.2	52.2	52.6	52.9	53.2	53.0	53.5	53.9	54.6	55.1
15.	55.3	55.4	55.3	55.7	55.9	56.4	56.4	56.6	57.0	57.1	57.2	57.5	57.5	57.6	57.5	57.7	57.6	57.6	57.8	58.2	58.4	58.8	58.9	59.0
16.	59.2	59.1	58.9	58.8	59.2	60.0	59.9	59.9	60.0	60.1	60.2	60.2	59.9	59.8	59.8	59.4	59.3	59.2	59.2	59.1	59.2	59.1	58.9	58.9
17.	58.7	58.6	58.4	58.4	58.3	59.0	58.8	58.6	58.9	58.7	58.7	58.4	58.3	58.2	58.2	58.3	57.8	57.6	57.6	57.6	57.6	57.6	57.7	57.6
18.	57.3	57.2	57.1	56.7	56.5	56.0	56.0	55.8	55.5	55.3	55.0	55.3	55.2	55.2	54.9	54.8	54.4	54.1	54.0	53.5	53.0	52.9	52.0	51.7
19.	51.2	50.3	48.7	47.7	46.6	45.8	45.4	44.8	44.7	44.7	44.5	44.3	44.0	43.9	43.9	43.7	43.4	43.5	43.6	43.8	44.2	44.3	44.6	45.0
20.	45.3	45.8	46.3	46.4	46.7	47.0	47.6	48.0	48.7	48.9	49.6	50.1	50.5	50.8	51.2	51.4	51.7	52.2	52.7	52.7	53.2	53.4	53.3	53.4
21.	53.4	53.4	53.7	53.8	54.0	53.9	54.3	54.6	55.2	55.4	55.8	55.9	56.2	56.4	56.5	56.4	56.4	56.5	56.5	56.6	56.9	57.0	57.1	56.9*
22.	56.8	56.7	56.5	56.5	56.4	56.2	56.2	56.1	56.0	56.1	56.0	56.0	56.0	55.7	55.6	55.5	55.0	54.8	54.5	54.2	54.0	53.8	53.7	52.7
23.	52.7	52.5	52.3	52.0	51.9	51.6	51.7	51.4	51.0	51.2	51.1	51.2	51.4	51.3	51.5	51.6	51.4	51.5	51.4	51.3	51.5	51.0	51.2	51.2
24.	50.9	51.6	51.6	52.1	52.1	52.6	52.7	53.2	53.9	54.7	55.1	55.6	56.2	56.7	56.9	57.3	57.4	57.5	57.7	57.9	57.9	57.7	57.5	57.7
25.	57.8	57.7	57.7	57.7	57.6	57.4	57.4	57.4	57.5	57.5	57.3	57.2	56.9	56.5	56.4	56.4	56.3	55.9	55.8	55.8	55.9	55.9	56.0	55.9
26.	55.9	56.0	55.8	55.7	55.8	55.7	55.8	55.9	56.2	56.3	56.1	55.9	55.8	55.7	55.7	55.7	55.7	55.6	55.7	55.6	55.7	55.7	55.5	55.2
27.	54.6	54.2	53.6	53.3	53.0	52.7	52.5	52.1	51.8	51.6	51.4	51.9	51.8	51.6	51.4	51.7	52.6	53.0	53.6	53.9	54.2	54.6	54.7	54.6
28.	54.6	54.7	54.4	55.0	54.9	55.4	55.3	55.4	55.8	55.9	56.0	56.0	55.9	56.0	56.0	56.0	56.0	56.1	56.1	56.4	56.1	56.3	57.0	57.3
29.	57.5	57.7	57.6	57.8	58.2	58.9	59.1	59.3	59.6	59.8	60.1	60.1	60.0	60.3	60.5	60.5	60.3	60.3	60.5	60.6	60.8	60.9	60.9	60.4
30.	60.4	60.0	59.9	59.9	60.3	59.7	59.7	59.4	58.9	58.4	57.5	57.5	56.9	56.9	56.4	56.2	56.1	56.5	57.3	58.3	58.6	58.8	59.0	59.4
Mittel	757.08	757.03	756.99	756.96	756.99	757.09	757.10	757.11	757.26	757.34	757.38	757.43	757.29	757.35	757.21	757.26	757.16	757.13	757.25	757.21	757.41	757.49	757.55	757.40

Juli 1898. Luftdruck (in Millimetern). Memel.

Datum	1a	2a	3a	4a	5a	6a	7a	8a	9a	10a	11a	Mittag	1p	2p	3p	4p	5p	6p	7p	8p	9p	10p	11p	Mitternacht
1.	759.3	759.4	760.1	759.9	760.1	760.7	761.0	761.1	761.2	761.2	761.2	761.3	761.2	760.9	760.8	760.6	760.3	760.1	759.9	759.9	759.9	760.0	759.9	759.8
2.	59.6	59.4	59.4	59.0	59.3	58.9	59.1	59.3	59.3	59.3	59.7	59.7	59.5	59.4	59.4	59.4	59.2	58.9	58.8	58.4	58.4	58.5	58.5	58.6
3.	58.3	58.1	57.5	57.5	57.4	57.4	57.2	57.3	57.3	57.4	57.4	57.5	57.3	57.3	57.2	57.0	56.8	56.6	56.3	55.9	55.7	55.4	55.0	54.6
4.	55.2	55.3	56.1	56.3	56.7	57.3	57.5	57.9	58.5	58.9	59.2	59.6	59.8	59.8	59.8	59.9	59.9	59.9	60.0	60.2	60.3	60.3	60.7	60.6
5.	60.4	60.4	60.3	60.2	60.4	61.0	61.0	61.0	61.2	61.1	61.1	61.1	60.6	60.7	60.7	60.6	60.3	60.2	60.2	60.2	60.5	60.5	60.9	61.1
6.	61.1	61.1	61.1	60.8	61.1	61.0	61.1	61.2	61.4	61.5	61.9	61.7	61.9	62.1	62.1	62.3	62.2	62.0	62.0	62.1	62.3	62.1	62.0	61.9
7.	61.5	61.2	61.2	61.1	61.0	60.9	61.0	61.0	60.9	61.1	61.0	60.9	60.7	60.5	60.1	59.6	59.1	58.8	58.2	57.6	57.3	57.0	56.5	56.2
8.	55.8	55.5	55.1	54.8	54.9	54.6	54.3	54.3	54.4	54.7	54.9	55.1	55.1	55.4	55.4	55.4	55.6	55.5	55.5	55.6	55.8	56.0	55.9	55.6
9.	55.4	55.6	55.7	55.3	55.1	55.0	54.5	54.3	54.4	54.2	53.8	53.3	53.3	52.8	52.8	53.0	52.8	52.8	52.7	52.8	53.1	52.8	52.9	52.8
10.	52.9	52.8	52.6	52.6	52.6	52.6	52.6	52.8	53.0	53.0	52.9	52.8	52.7	52.7	52.5	52.2	51.7	51.7	51.7	51.8	52.0	51.7	51.5	51.2
11.	51.2	51.0	51.1	51.1	51.2	51.3	51.2	51.5	51.9	52.0	51.9	51.9	52.0	52.3	52.3	52.3	52.1	52.1	52.1	52.4	52.5	52.5	52.7	52.5
12.	52.5	52.5	52.5	52.4	52.4	52.4	52.5	52.5	52.5	52.6	52.5	52.3	52.2	51.9	51.9	51.9	51.4	51.4	51.4	51.4	51.2	51.1	50.8	50.2
13.	49.9	49.4	48.9	48.6	48.2	48.1	48.0	48.1	48.1	48.2	48.4	48.4	48.5	48.5	48.4	48.3	48.2	48.2	48.1	48.0	47.8	47.6	47.5	47.4
14.	47.1	46.8	46.6	46.8	46.7	46.6	46.8	46.8	47.1	46.6	46.5	46.2	45.8	46.2	46.6	46.9	47.0	47.1	47.1	47.0	46.7	46.6	46.5	46.5
15.	46.6	46.5	46.0	45.8	45.6	45.8	46.1	46.6	46.6	47.3	47.8	48.5	48.7	49.2	49.4	49.9	50.1	50.4	50.5	50.8	50.9	51.3	51.3	51.3
16.	51.3	51.3	51.2	51.3	51.6	51.8	51.9	52.2	52.5	52.9	53.1	53.5	53.7	54.0	54.3	54.6	54.6	54.2	54.3	54.2	54.3	54.1	54.1	53.6
17.	53.4	53.0	52.6	52.5	52.5	52.4	52.3	52.3	52.3	52.1	51.8	51.2	51.2	51.5	51.3	51.2	51.2	51.1	51.0	50.6	50.5	50.2	50.0	49.9
18.	50.0	50.0	49.7	49.8	49.9	50.2	50.4	50.8	51.3	51.5	51.9	52.2	52.6	52.9	53.5	54.0	54.1	54.5	54.6	54.7	54.7	54.8	54.7	54.7
19.	54.4	53.9	53.5	53.0	52.7	52.2	51.7	50.9	50.4	49.9	49.4	49.4	49.5	49.8	50.1	50.0	50.0	49.8	49.9	50.1	50.2	50.3	50.6	50.8
20.	50.9	50.9	51.1	51.1	51.2	51.7	51.9	52.2	52.6	52.9	53.3	53.5	53.7	54.0	54.2	54.3	54.3	54.4	54.3	54.4	54.5	54.4	54.3	54.0
21.	53.9	53.6	53.4	53.4	53.4	53.0	53.3	53.5	54.0	54.3	54.7	55.0	55.4	55.5	56.1	56.6	56.7	56.9	57.1	57.2	57.3	57.7	57.7	57.7
22.	57.7	57.7	57.7	57.8	58.2	58.5	58.8	59.4	59.8	60.1	60.2	60.5	60.6	60.6	60.4	60.4	60.1	59.9	59.5	59.5	59.5	59.4	59.2	59.2
23.	59.0	58.6	58.4	58.4	58.3	58.3	58.0	58.2	58.0	58.1	57.8	57.3	56.7	56.0	55.4	54.4	53.4	53.1	52.2	51.5	50.5	49.4	48.7	48.0
24.	47.4	47.2	47.0	47.0	47.2	47.3	47.4	47.5	47.7	47.4	46.7	46.9	47.3	47.7	48.3	48.7	49.2	49.4	49.3	49.2	49.2	49.3	49.3	49.3
25.	49.3	49.2	48.9	48.7	48.4	48.3	47.9	47.6	47.3	47.7	48.1	48.4	48.9	49.8	50.2	51.0	51.4	51.7	51.9	52.0	52.5	52.6	52.4	52.6
26.	52.6	52.8	52.8	52.8	52.8	52.9	53.3	53.3	53.4	53.8	54.0	54.2	54.5	55.2	55.4	55.7	56.0	56.4	56.8	57.1	57.3	57.6	57.8	57.7
27.	57.8	57.8	57.9	58.0	58.3	58.3	58.5	58.7	59.1	59.6	59.9	60.0	60.4	60.6	60.7	60.7	60.6	60.6	60.7	60.8	60.8	60.6	60.6	60.6
28.	60.6	60.4	60.2	60.0	60.0	60.0	59.9	59.9	59.9	59.9	59.7	59.6	59.6	59.4	59.3	59.2	59.0	58.6	58.5	58.4	58.4	58.2	58.2	58.0
29.	57.8	57.6	57.3	57.2	57.1	56.8	56.7	56.6	56.4	56.0	55.6	55.5	55.4	55.3	54.9	54.6	54.3	54.2	54.2	54.3	54.3	54.2	54.3	54.2
30.	54.4	54.2	54.2	54.2	54.2	54.1	54.1	53.9	54.1	54.1	54.0	53.8	53.4	53.2	52.8	52.4	52.1	52.3	51.6	51.3	51.0	50.9	50.1	49.8
31.	49.3	49.1	49.0	48.9	48.6	48.6	48.8	48.8	49.0	49.3	49.7	49.9	50.3	50.5	50.7	50.8	51.0	51.0	51.0	51.0	50.2	49.8	49.0	48.4
Mittel	754.41	754.27	754.16	754.07	754.10	754.13	754.15	754.25	754.37	754.47	754.52	754.55	754.60	754.70	754.74	754.77	754.67	754.61	754.56	754.53	754.50	754.42	754.31	754.15

August 1898. Luftdruck (in Millimetern). Memel.

Datum	1a	2a	3a	4a	5a	6a	7a	8a	9a	10a	11a	Mittag	1p	2p	3p	4p	5p	6p	7p	8p	9p	10p	11p	Mitternacht
1.	747.9	747.4	747.1	747.1	747.3	747.7	748.3	749.0	749.8	750.4	751.1	752.0	752.6	752.8	753.0	753.3	753.4	753.4	753.5	753.4	753.4	753.4	753.4	753.4
2.	53.3	53.2	53.2	53.4	53.6	53.7	53.9	54.3	54.5	54.9	55.1	55.3	55.5	55.7	55.9	55.9	55.9	55.8	55.9	56.1	56.0	55.9	56.0	55.9
3.	55.8	55.9	56.0	56.0	55.9	56.1	56.5	56.7	57.2	57.5	57.8	57.9	58.0	58.1	58.0	57.9	57.9	57.8	58.1	58.1	58.1	58.2	58.2	58.2
4.	58.3	57.9	57.9	57.8	57.9	57.8	57.9	57.9	57.8	57.9	57.8	57.5	57.2	56.7	56.4	56.0	55.7	55.1	54.9	54.7	54.9	54.6	54.3	55.1
5.	55.8	55.1	56.1	56.4	56.9	57.3	57.8	58.2	58.6	59.1	59.7	59.9	60.3	60.6	60.8	60.8	60.7	60.6	60.7	60.8	60.9	60.8	60.6	60.5
6.	60.4	60.1	59.9	59.6	59.4	58.9	58.8	58.7	58.7	58.4	58.1	57.9	57.7	57.7	57.6	57.6	57.3	57.3	57.6	57.6	57.7	57.6	57.8	58.3
7.	58.3	58.4	58.2	58.3	58.3	58.2	57.9	57.9	57.6	57.7	57.2	57.0	56.5	56.3	56.0	55.8	55.4	55.1	55.1	55.0	55.0	55.5	55.3	55.5
8.	55.1	55.3	55.0	54.9	54.9	54.2	54.6	54.6	54.2	54.1	54.1	54.3	54.7	54.9	55.0	55.0	54.9	54.9	54.8	54.9	54.9	54.9	54.8	54.8
9.	54.3	54.2	54.0	53.6	53.4	53.3	53.1	53.1	52.9	52.8	52.3	52.5	52.4	52.4	52.3	52.5	52.4	52.4	52.6	54.5	54.6	54.9	54.6	55.1
10.	54.9	54.5	54.5	54.7	54.8	55.1	55.6	55.5	56.0	56.4	56.9	57.8	58.9	59.5	60.0	60.0	60.4	60.9	61.6	61.7	62.0	62.3	62.5	62.8
11.	62.9	63.1	63.1	63.1	63.5	63.7	64.0	64.1	64.6	64.8	65.3	65.2	65.3	65.4	65.5	65.7	65.8	65.8	65.9	65.9	65.9	66.0	66.1	66.1
12.	65.8	66.1	66.1	66.1	66.1	66.1	66.2	66.5	66.7	66.9	67.0	67.0	67.2	67.1	67.2	67.1	67.1	67.0	67.0	67.1	67.2	67.4	67.6	67.7
13.	67.7	67.6	67.5	67.6	67.7	68.1	68.2	68.2	68.4	68.5	68.5	68.4	68.2	68.2	68.2	68.0	67.8	67.8	67.8	67.9	68.2	68.3	68.3	68.5
14.	68.8	68.8	68.7	68.5	68.5	68.5	68.5	68.6	68.8	68.9	69.1	69.0	68.6	68.3	68.2	68.2	67.7	67.7	67.6	67.7	67.7	67.7	68.1	68.1
15.	68.0	67.7	67.6	67.6	67.6	67.7	67.9	68.0	68.1	68.0	68.0	67.9	67.6	67.4	67.2	67.0	66.7	66.6	66.6	66.4	66.5	66.5	66.6	66.4
16.	66.2	66.0	65.7	65.7	65.7	65.7	65.7	65.7	65.8	65.7	65.5	65.4	65.0	64.8	64.5	64.2	64.0	63.7	63.6	63.7	63.7	63.6	63.4	63.0
17.	62.9	62.8	62.4	62.2	61.9	61.6	61.6	61.8	61.7	61.6	61.5	61.3	61.0	60.8	60.4	60.0	59.7	59.5	59.1	59.1	58.9	58.7	58.6	58.5
18.	58.4	58.3	57.8	58.0	58.1	58.2	58.0	58.1	58.6	50.2	59.7	59.8	60.3	60.4	60.4	60.5	60.7	60.8	61.2	61.3	61.7	62.3	62.5	62.7
19.	62.7	62.8	62.9	62.8	63.0	63.4	63.6	63.6	64.0	64.4	64.4	64.9	65.0	64.9	65.0	65.0	65.0	65.1	65.5	65.6	65.7	65.5	65.5	65.4
20.	65.3	65.5	65.4	65.0	65.0	64.9	64.6	64.8	64.9	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	64.9	65.0	65.0	64.8	64.9	65.1	65.6	65.8	66.2	66.4
21.	66.6	66.8	66.9	67.1	67.4	67.6	67.7	68.2	68.3	68.5	68.5	68.5	68.6	68.5	68.4	68.3	68.3	68.4	68.4	68.4	68.4	68.4	68.5	68.9
22.	69.0	69.1	69.0	69.3	69.3	69.4	69.6	69.7	69.9	70.1	70.3	70.3	70.2	60.9	69.8	69.6	69.2	69.1	68.9	68.9	68.5	68.4	68.5	68.5
23.	68.5	68.4	68.3	68.1	68.0	68.0	67.9	68.0	68.1	67.9	67.5	67.4	67.3	67.0	66.3	65.7	65.2	64.7	64.5	64.3	64.0	63.6	63.5	63.3
24.	63.2	62.9	62.4	61.9	61.6	61.1	60.9	60.7	60.4	60.1	59.6	59.4	50.1	58.8	58.7	58.5	58.5	58.3	58.3	58.3	58.3	58.5	58.5	58.3
25.	58.2	58.2	58.1	58.1	58.0	58.2	58.4	58.6	59.0	59.2	59.5	59.7	59.7	59.9	59.8	60.0	59.8	60.0	59.9	60.0	59.9	59.8	59.8	59.8
26.	59.9	60.0	59.9	59.9	60.0	60.2	60.4	60.6	61.2	61.4	61.7	61.8	61.9	62.0	62.2	62.6	62.6	62.7	63.0	63.2	63.4	63.7	63.8	63.8
27.	63.9	63.9	63.9	63.8	63.9	63.9	64.0	64.1	64.2	64.3	64.1	64.3	63.9	63.7	63.5	63.2	62.8	62.6	62.4	62.2	61.9	61.6	61.2	60.7
28.	60.6	60.2	60.0	59.5	59.0	58.9	58.3	58.2	57.9	57.7	57.5	57.6	57.4	57.3	57.1	56.9	57.0	56.6	56.5	56.6	56.5	56.5	56.5	56.4
29.	56.2	56.2	56.2	56.1	56.4	56.5	56.9	56.9	57.4	57.8	57.8	58.2	58.4	58.5	58.7	58.7	58.7	58.6	58.5	58.8	58.7	58.8	58.7	58.8
30.	58.8	58.8	58.9	58.8	58.6	58.3	58.4	58.6	58.4	58.3	57.9	57.7	57.2	57.0	56.5	56.6	55.9	55.5	55.3	55.1	54.9	54.8	54.4	54.1
31.	53.6	53.6	53.4	53.3	53.1	53.1	53.4	53.4	53.5	53.5	53.5	53.4	53.1	52.8	52.5	51.9	51.3	51.0	50.6	50.2	50.2	49.9	49.9	49.8
Mittel	760.69	760.61	760.52	760.46	[illegible]	760.50	760.69	760.72	760.88	761.00	761.03	761.11	761.09	761.05	760.97	[illegible]	760.74	760.63	760.65	760.73	760.75	760.71	760.16	760.90

September 1898. Luftdruck (in Millimetern). Memel.

Datum	1a	2a	3a	4a	5a	6a	7a	8a	9a	10a	11a	Mittag	1p	2p	3p	4p	5p	6p	7p	8p	9p	10p	11p	Mitternacht
1.	749.8	749.6	749.5	749.3	749.3	748.8	748.8	748.6	748.4	748.7	749.5	750.4	751.1	751.7	752.8	753.5	754.1	754.8	755.3	755.9	756.5	756.8	757.2	757.7
2.	57.8	58.3	58.3	58.7	59.0	59.6	59.9	60.3	60.8	61.1	61.6	62.1	62.2	62.5	62.8	62.8	62.9	62.8	62.7	62.8	62.8	62.8	62.9	62.5
3.	62.2	61.8	61.6	61.2	60.8	60.7	60.8	60.7	60.7	60.5	60.3	59.9	59.2	58.9	58.5	58.3	58.0	58.0	58.1	58.1	58.1	58.7	58.3	58.0
4.	58.0	58.6	59.3	60.0	60.3	60.0	60.2	60.4	60.6	60.8	61.0	61.1	61.1	61.3	61.5	61.5	61.6	61.8	61.9	62.5	62.4	62.7	62.8	62.5
5.	62.9	63.0	62.7	62.4	62.5	62.3	62.0	61.8	61.5	61.5	61.3	61.0	60.8	60.7	60.7	60.7	60.9	61.1	61.4	61.8	62.0	62.3	62.4	62.4
6.	62.5	62.5	62.4	62.4	62.4	62.5	62.7	62.8	62.6	62.8	62.7	62.6	62.4	62.3	62.0	61.5	61.4	61.2	60.7	60.7	60.0	59.5	58.9	58.4
7.	58.1	57.7	57.6	57.6	57.4	57.4	57.5	57.7	57.8	57.9	58.2	58.7	58.9	58.8	59.2	59.5	59.7	59.9	60.2	60.5	60.8	60.9	61.1	61.1
8.	61.6	61.6	61.5	61.5	61.3	61.2	61.6	61.8	62.2	62.4	62.5	62.3	62.3	62.0	62.0	61.8	61.7	61.6	61.5	61.5	61.4	61.4	61.3	61.2
9.	61.0	60.7	60.6	60.6	60.1	60.0	60.0	60.0	60.3	60.3	60.1	60.0	59.9	60.0	59.9	59.8	59.7	59.7	59.4	59.4	58.7	58.8	58.7	58.6
10.	58.5	57.9	57.6	57.4	57.2	56.8	56.6	56.3	56.1	55.7	55.5	55.0	54.8	54.1	53.8	53.3	53.1	52.7	52.7	53.0	53.0	53.4	53.8	54.1
11.	54.5	54.7	55.2	55.4	55.7	56.1	56.7	57.3	57.8	58.3	58.8	59.0	59.1	59.3	59.5	59.3	59.8	59.8	59.7	59.8	59.8	59.8	59.5	59.3
12.	59.2	59.2	59.0	59.0	59.0	58.8	58.9	58.9	58.6	58.5	58.4	57.9	57.7	57.5	57.3	56.8	56.7	56.6	56.4	56.4	56.1	56.0	55.9	55.5
13.	55.3	55.5	55.5	56.0	56.2	56.6	56.8	56.8	57.4	57.9	58.0	58.1	58.4	58.7	58.9	58.9	58.9	59.0	59.1	59.2	59.2	59.5	59.6	59.6
14.	59.7	59.8	60.0	60.2	60.3	60.6	61.0	61.7	62.0	62.4	62.7	62.9	63.2	63.2	63.4	63.4	63.3	62.9	62.8	62.8	62.2	61.7	61.1	60.6
15.	59.7	59.2	58.5	58.4	58.7	58.6	58.9	59.1	59.6	60.2	60.5	60.6	60.8	61.0	61.0	61.1	61.0	60.7	60.5	60.6	60.9	60.9	61.1	60.9
16.	61.0	61.1	61.4	61.6	61.8	62.3	63.1	63.6	64.3	64.9	65.4	65.9	66.3	67.0	67.4	67.8	68.4	68.6	68.9	69.1	69.1	69.3	69.6	69.6
17.	69.7	69.9	69.9	69.9	69.9	69.9	70.1	70.1	70.5	70.7	70.7	70.7	70.4	70.3	70.2	70.1	69.7	69.6	69.5	69.4	69.3	69.3	69.1	69.1
18.	69.1	69.1	69.0	68.9	68.9	68.7	68.6	68.6	68.4	68.2	68.3	68.2	67.8	67.5	67.1	66.5	65.9	65.6	65.1	64.8	64.2	63.8	63.6	63.1
19.	62.4	62.0	61.7	61.2	60.7	60.3	59.7	59.5	59.3	58.9	58.6	58.1	57.4	56.9	56.3	55.9	55.6	55.5	54.0	54.7	54.1	53.8	53.8	53.6
20.	53.6	53.4	53.7	53.7	54.2	54.9	55.1	55.5	55.7	56.1	56.5	56.9	56.9	56.9	56.9	56.9	56.3	55.8	55.8	54.7	53.9	53.3	52.7	52.5
21.	52.5	52.6	52.7	52.7	52.7	53.0	53.4	53.6	53.6	53.9	53.7	53.8	53.7	53.5	53.2	52.6	52.1	51.6	51.1	50.9	50.2	40.4	48.7	48.0
22.	47.6	47.3	47.3	47.3	47.2	47.1	47.3	47.3	47.3	47.2	47.3	47.4	47.7	47.7	47.6	47.5	47.4	47.4	47.0	46.5	46.1	45.2	44.7	44.7
23.	44.5	44.1	43.7	43.3	43.5	43.7	44.0	44.4	45.1	45.7	46.0	46.8	47.8	48.5	49.1	49.7	50.4	50.9	51.4	51.6	52.0	52.0	52.0	51.9
24.	52.0	52.1	52.0	52.0	51.9	52.0	52.3	52.4	52.5	52.7	53.0	52.8	52.9	53.1	53.2	53.2	53.2	53.3	53.4	53.7	53.8	53.8	53.7	53.6
25.	53.4	53.4	53.5	53.5	53.4	53.8	53.8	53.9	54.0	54.4	54.5	54.4	54.4	54.4	54.7	54.8	55.0	55.1	55.7	55.8	55.8	55.9	55.9	55.8
26.	55.8	56.0	56.0	56.1	56.2	56.2	56.3	56.6	56.9	57.0	57.1	57.3	57.4	57.4	57.5	57.7	57.8	57.9	58.0	58.2	58.2	57.9	57.8	57.7
27.	57.7	57.7	57.6	57.9	57.8	58.1	58.7	59.1	59.4	60.0	60.0	60.3	60.4	60.3	60.4	60.4	60.4	60.3	60.3	60.3	60.3	60.3	60.3	60.2
28.	60.2	60.1	60.0	60.1	60.0	59.9	60.3	60.5	60.7	60.9	61.0	61.2	61.0	61.0	60.9	60.7	60.8	60.9	61.1	61.3	61.4	61.4	61.6	61.6
29.	61.7	61.6	61.5	61.4	61.5	62.0	62.2	62.2	62.5	62.5	62.3	62.4	62.1	62.0	61.9	61.7	61.7	61.9	62.0	62.0	62.0	62.2	62.3	62.2
30.	62.2	62.1	61.7	61.5	61.5	61.6	61.7	62.0	62.0	62.2	62.1	62.1	62.1	61.9	61.9	61.9	61.8	62.0	62.2	62.3	62.4	62.3	62.5	62.4
Mittel	759.14	759.09	759.03	759.01	759.05	759.12	759.30	759.45	759.62	759.81	759.99	760.00	760.01	759.01	759.05	758.95	758.94	759.97	758.96	759.01	758.99	758.64	758.75	[illegible]

Oktober 1898. Luftdruck (in Millimetern). Memel.

Datum	1a	2a	3a	4a	5a	6a	7a	8a	9a	10a	11a	Mittag	1p	2p	3p	4p	5p	6p	7p	8p	9p	10p	11p	Mitternacht
1.	762.2	762.1	762.1	762.4	762.5	762.6	762.7	762.5	762.7	763.0	762.9	762.7	762.6	762.5	762.4	762.6	762.7	762.9	763.0	763.1	763.1	763.3	763.1	762.9
2.	63.2	63.4	63.3	63.0	63.1	63.1	63.2	63.4	63.4	63.8	63.9	63.9	63.8	63.6	63.6	63.5	63.6	63.6	63.3	63.2	62.9	62.8	62.6	61.8
3.	61.6	61.2	61.0	61.0	60.6	60.6	60.7	60.7	60.9	60.9	60.9	61.3	61.1	61.3	61.3	61.4	61.5	61.6	62.0	62.0	62.0	62.1	62.0	62.0
4.	62.1	61.9	61.5	61.8	61.4	61.4	61.4	61.4	61.9	62.2	62.6	63.3	64.2	64.6	65.1	65.6	66.2	66.8	67.4	67.8	68.2	68.6	68.9	68.8
5.	68.7	68.6	68.4	68.4	68.2	67.7	67.2	66.3	65.7	65.0	64.4	63.8	63.4	63.3	63.1	63.0	62.8	62.9	62.8	62.8	62.7	62.6	62.2	61.9
6.	61.3	60.9	60.4	60.1	59.8	59.7	60.0	60.1	60.1	60.0	60.2	60.2	60.1	60.2	60.0	60.1	60.1	60.2	60.5	60.6	60.8	60.8	60.8	60.8
7.	60.8	60.8	60.9	60.9	60.8	60.8	60.9	60.8	61.0	60.6	60.4	60.4	60.3	60.3	60.2	60.3	60.5	60.8	61.0	61.1	61.4	61.5	61.6	61.7
8.	61.8	61.8	62.0	62.1	62.1	62.2	62.2	62.7	62.7	63.0	62.9	63.0	62.9	62.6	62.5	62.4	62.1	62.2	62.1	62.0	62.0	62.0	61.8	61.7
9.	61.5	61.4	61.3	61.3	61.3	61.1	61.2	61.3	61.4	61.5	61.2	61.0	60.8	60.4	60.2	60.0	59.9	60.1	60.1	60.4	60.5	61.0	61.0	61.5
10.	61.6	61.8	62.0	62.2	62.6	62.9	63.4	63.8	64.3	64.7	65.1	65.2	65.3	65.4	65.5	65.5	65.8	66.0	66.2	66.4	66.6	66.7	66.7	66.7
11.	66.7	66.7	66.6	66.2	66.1	65.8	65.8	66.0	66.0	65.9	65.7	65.5	65.0	64.4	63.9	63.7	63.2	63.0	62.6	62.1	61.9	61.6	61.3	60.8
12.	60.6	60.1	59.4	59.0	58.8	58.6	58.2	58.1	57.0	57.4	57.5	57.4	56.9	56.7	56.2	56.1	55.0	56.0	56.0	56.1	56.1	56.1	56.1	56.1
13.	56.2	56.7	57.3	57.9	58.4	58.5	59.1	59.8	60.0	60.2	60.4	60.4	60.3	60.3	60.3	60.5	60.7	61.1	61.2	61.6	61.8	61.9	62.1	62.3
14.	62.5	62.6	62.4	62.5	62.5	62.5	62.8	63.2	63.4	63.7	63.7	63.6	63.2	63.3	63.2	63.2	63.1	63.3	63.2	63.5	63.6	63.5	63.4	63.3
15.	63.0	62.7	62.2	62.1	62.0	61.9	61.7	61.7	61.5	61.5	61.0	60.4	60.3	59.8	59.2	58.8	58.3	58.1	57.7	57.6	57.2	57.0	56.5	56.1
16.	55.9	55.2	54.6	54.0	53.4	53.0	52.8	52.5	52.3	52.0	51.6	51.2	50.5	50.5	50.4	50.3	50.4	50.6	50.6	50.6	50.8	51.2	51.1	51.2
17.	51.4	51.8	51.8	52.1	52.3	52.3	52.3	52.3	52.7	52.8	52.9	52.8	52.8	52.8	52.9	52.8	52.8	52.8	52.9	52.8	53.1	52.2	51.6	51.7
18.	50.5	50.3	50.2	50.0	49.3	49.6	49.9	50.3	50.5	50.7	51.1	51.3	52.0	52.7	53.7	54.3	55.4	56.0	56.8	57.5	58.3	58.4	58.9	[illegible]
19.	60.4	60.9	61.1	61.8	62.4	63.3	64.2	65.0	65.6	65.8	65.9	66.3	66.3	66.4	66.8	67.5	68.2	68.9	69.2	69.3	69.8	70.2	70.4	[illegible]
20.	70.5	70.5	70.3	69.9	69.8	69.4	69.3	69.4	69.3	68.8	68.1	67.6	67.5	66.9	66.4	65.4	65.2	64.7	64.5	63.8	63.3	62.8	62.2	[illegible]
21.	61.1	60.7	60.0	59.4	59.3	58.7	58.6	58.4	58.2	58.2	58.2	58.1	57.7	57.6	57.4	57.3	57.4	57.5	57.4	57.5	57.5	57.5	57.3	[illegible]
22.	57.4	57.6	57.9	58.5	58.6	58.9	59.6	60.3	60.7	61.2	61.6	62.1	62.5	63.0	63.5	64.0	64.4	64.5	65.0	65.3	65.5	66.0	66.1	[illegible]
23.	66.1	66.0	65.9	66.1	66.1	65.9	65.8	66.0	66.1	66.0	66.0	65.8	65.4	65.3	65.3	65.1	65.2	65.2	65.2	65.1	65.2	65.2	64.9	[illegible]
24.	64.8	64.6	64.6	64.2	64.0	63.5	63.5	63.9	64.0	63.8	63.6	63.5	63.3	63.1	63.1	62.7	62.6	62.3	62.1	61.8	61.7	61.5	61.5	[illegible]
25.	60.5	60.3	59.9	59.3	59.1	59.0	58.5	58.2	57.8	57.2	56.9	56.2	55.8	55.3	54.7	54.4	54.3	54.1	54.0	53.7	53.4	52.9	52.5	[illegible]
26.	51.7	51.5	51.0	51.1	51.1	51.1	51.3	51.4	51.6	51.6	51.7	51.5	51.1	50.7	49.9	48.7	48.0	48.0	48.1	48.6	48.8	40.3	50.1	[illegible]
27.	50.7	51.3	51.8	52.0	52.5	52.7	53.2	53.6	54.1	54.4	54.9	55.2	55.5	55.6	55.9	56.2	56.2	56.8	57.3	57.8	58.0	58.5	58.8	[illegible]
28.	59.4	59.8	59.9	60.0	60.2	60.1	60.4	60.9	61.3	61.7	61.9	62.0	62.4	62.4	62.4	62.7	62.8	63.1	63.1	63.2	63.2	63.2	63.1	[illegible]
29.	63.1	63.2	63.4	63.2	63.0	62.8	62.8	62.8	62.6	62.5	62.4	62.2	61.7	61.4	60.6	60.3	60.0	59.9	59.9	59.8	59.3	59.2	58.5	[illegible]
30.	57.7	57.3	56.7	56.4	55.9	55.2	55.0	55.2	54.9	54.7	54.3	54.2	53.7	53.1	53.0	52.9	52.7	52.2	52.2	51.7	51.7	51.4	51.5	[illegible]
31.	51.7	51.7	51.8	51.7	51.8	51.8	52.4	52.7	52.8	53.0	53.3	53.1	52.9	52.8	52.9	52.8	53.2	53.4	53.4	53.6	54.0	54.0	54.2	[illegible]
Mittel	760.22	760.11	760.05	760.02	759.97	[illegible]	760.00	760.13	760.24	760.25	760.23	760.17	760.04	759.95	759.46	759.81	759.45	759.96	760.08	760.09	760.11	760.16	760.09	[illegible]

November 1898. Luftdruck (in Millimetern). Memel.

Datum	1a	2a	3a	4a	5a	6a	7a	8a	9a	10a	11a	Mittag	1p	2p	3p	4p	5p	6p	7p	8p	9p	10p	11p	Mitternacht
1.	754.4	754.5	754.6	754.6	755.0	755.0	755.4	755.8	756.4	756.6	757.2	757.3	757.4	757.8	758.2	758.5	758.5	759.0	759.2	759.4	759.6	759.7	759.7	759.8
2.	59.8	59.8	59.7	59.7	59.9	60.0	60.0	60.4	61.1	61.4	61.8	61.7	61.8	61.9	62.1	62.1	62.2	62.5	62.7	62.6	62.4	62.2	61.8	61.5
3.	61.1	60.5	59.6	59.0	58.3	57.7	57.1	57.0	56.4	55.4	54.7	54.0	53.0	52.4	51.9	52.0	52.0	51.9	51.3	51.0	50.8	50.4	50.3	50.1
4.	49.8	49.5	48.9	48.6	48.4	48.2	47.7	48.0	48.3	48.6	49.0	49.2	49.4	49.7	50.3	50.5	51.2	51.9	52.2	52.6	53.1	53.2	53.3	53.6
5.	53.7	53.7	53.6	53.7	53.7	53.6	53.6	53.8	54.2	54.2	54.2	54.0	53.7	53.7	53.7	53.8	53.8	53.8	54.0	54.0	53.9	53.9	53.8	53.8
6.	53.7	53.6	53.4	53.2	53.2	53.2	53.2	53.5	53.5	53.9	54.2	54.4	54.5	54.9	55.2	55.7	56.3	56.6	56.8	57.2	57.8	58.4	59.0	59.7
7.	60.1	60.8	61.5	62.3	62.9	63.9	64.6	65.3	66.2	67.0	67.4	67.9	68.5	68.7	69.1	69.4	69.5	70.1	70.3	70.8	71.0	71.4	71.4	71.6
8.	71.7	72.0	72.1	72.3	72.4	72.5	72.7	72.8	73.0	73.2	73.4	73.1	73.0	72.9	72.4	72.3	72.3	71.9	71.8	71.7	71.3	71.0	70.7	70.2
9.	70.0	69.6	68.8	68.5	67.7	67.5	66.8	66.8	66.7	66.7	66.6	66.3	66.2	66.0	65.7	65.7	65.5	65.5	65.3	65.3	65.0	65.0	64.8	64.5
10.	64.5	64.5	64.2	64.1	64.1	64.2	64.4	64.4	64.7	64.9	65.0	65.0	64.9	64.9	65.0	65.1	65.3	65.3	65.5	65.7	66.0	66.0	66.1	66.1
11.	66.1	66.2	66.1	66.1	66.3	66.4	66.6	66.7	66.8	67.1	67.3	67.3	67.3	67.0	67.0	66.8	66.9	67.1	67.2	67.3	67.2	67.3	67.3	67.3
12.	67.2	67.1	67.2	66.9	66.9	66.8	66.9	67.0	67.2	67.4	67.0	66.7	66.3	66.1	66.1	65.8	66.0	65.9	65.8	65.8	65.6	65.5	65.4	65.3
13	65.2	65.1	65.0	64.7	64.6	64.6	64.6	64.9	65.1	65.2	65.5	65.4	65.6	65.8	65.7	65.7	65.8	66.1	66.3	66.3	66.6	66.8	67.0	67.2
14.	67.1	67.3	67.0	66.9	67.0	66.8	67.2	67.2	67.3	67.5	67.5	67.3	66.8	66.8	66.5	66.4	66.4	66.3	66.1	65.8	65.6	65.3	65.4	65.0
15	64.6	64.5	64.4	64.1	64.0	63.5	63.3	63.2	63.2	63.2	63.1	63.1	63.0	62.8	62.8	62.8	62.7	62.7	62.6	62.7	62.7	62.5	62.5	62.4
16.	62.2	62.2	62.1	62.1	62.1	61.9	62.1	62.5	62.7	62.8	63.0	63.3	63.3	63.3	63.6	63.8	64.3	64.5	65.0	65.1	65.4	65.6	66.2	66.3
17.	66.8	67.3	67.4	67.3	67.5	67.8	68.1	69.1	69.4	70.0	69.9	70.0	70.0	70.2	70.3	70.4	70.7	70.7	71.2	71.2	71.4	71.4	71.5	71.4
18.	71.7	71.8	71.7	71.5	71.6	71.6	71.7	71.8	72.0	72.4	72.2	72.1	72.2	72.6	72.5	72.6	73.0	73.0	73.3	73.7	73.9	74.2	74.6	74.4
19.	74.8	74.7	74.9	75.0	75.0	75.0	75.0	75.2	75.4	75.7	75.7	75.8	75.6	75.4	75.5	75.5	75.6	75.4	75.3	75.3	75.3	75.2	75.2	74.7
20.	74.6	74.6	74.4	74.2	73.9	73.7	73.5	73.7	73.5	73.3	73.2	72.6	72.1	71.6	71.1	70.8	70.2	69.8	69.5	69.0	68.7	68.4	68.1	67.2
21	66.3	65.7	65.1	64.0	63.9	63.7	63.5	63.3	63.1	63.1	62.8	62.5	62.2	61.9	61.9	61.5	61.5	61.5	61.5	61.4	61.2	61.0	60.9	60.5
22.	60.3	59.7	59.5	59.1	58.7	58.1	57.5	57.1	56.9	56.5	55.7	54.8	54.0	53.1	52.7	52.3	51.8	51.3	50.7	50.4	49.9	49.2	48.8	48.3
23.	47.7	47.1	46.7	46.1	45.4	45.0	44.7	44.6	44.2	43.8	43.9	44.1	44.8	45.7	46.9	47.9	48.8	49.6	50.3	50.9	51.7	52.4	52.9	53.5
24	53.8	53.9	54.3	54.3	54.6	55.1	55.2	55.8	56.1	56.0	55.8	55.2	54.7	54.5	54.4	53.5	52.9	52.5	52.0	51.1	50.0	49.8	49.2	48.6
25.	48.0	47.4	46.9	46.4	46.3	46.4	46.4	46.5	46.4	46.4	46.6	46.8	46.9	46.9	47.0	47.2	48.0	48.1	48.6	48.7	49.4	49.2	49.2	49.1
26.	49.1	49.2	49.5	49.2	48.2	47.9	47.3	46.5	46.2	45.4	44.9	43.6	42.8	42.4	41.5	41.2	40.5	40.0	39.3	38.9	38.4	38.0	38.0	37.9
27.	38.2	38.7	39.5	39.8	40.6	40.9	41.3	41.9	43.0	43.3	43.5	43.2	42.9	42.1	41.4	40.0	40.3	39.0	38.3	37.2	36.6	36.2	36.1	36.9
28.	38.6	40.3	41.1	42.0	42.6	43.1	43.5	44.1	44.4	44.9	44.9	45.1	45.5	45.7	46.2	46.6	46.7	46.8	47.4	47.8	48.2	48.5	48.9	49.3
29.	49.8	50.3	50.8	51.2	51.5	52.0	52.5	53.1	53.7	53.9	53.9	53.9	53.6	53.1	52.8	52.9	52.8	52.6	52.5	52.5	52.0	52.5	52.9	52.9
20.	53.3	53.5	53.5	53.7	53.3	53.5	53.6	53.4	53.1	53.4	52.8	52.6	51.9	51.6	51.5	51.2	50.8	50.5	50.5	50.7	51.3	51.8	52.2	52.9
Mittel	759.47	759.50	759.15	759.35	759.12	759.32	759.33	759.51	759.67	759.77	759.76	759.61	759.46	759.34	759.37	759.70	759.41	759.36	759.42	759.40	759.43	759.19	759.41	759.40

Dezember 1898. Luftdruck (in Millimetern). Memel.

Datum	1a	2a	3a	4a	5a	6a	7a	8a	9a	10a	11a	Mittag	1p	2p	3p	4p	5p	6p	7p	8p	9p	10p	11p	Mitternacht
1.	753.7	754.4	754.6	755.2	755.4	755.5	755.9	756.0	756.3	756.3	756.0	755.9	755.2	754.7	754.4	754.0	753.6	753.4	753.1	753.1	752.9	752.4	752.3	751.8
2	51.2	51.0	50.8	50.6	50.4	50.4	50.2	50.4	50.4	50.6	51.0	50.6	50.4	50.3	50.2	49.9	49.9	49.5	48.8	48.3	47.9	47.1	46.3	44.8
3	43.1	41.7	40.0	38.9	37.9	36.0	36.0	34.9	36.3	37.4	38.0	38.8	39.4	39.9	40.3	49.5	41.1	42.0	43.6	44.9	46.4	47.9	49.4	50.8
4.	52.0	52.7	53.7	54.4	55.3	55.8	56.6	57.0	57.6	58.3	58.7	58.4	58.1	57.6	57.1	56.5	55.9	55.5	54.5	54.5	54.6	55.1	55.6	56.0
5.	56.3	56.9	57.8	57.8	58.2	58.4	58.4	59.1	59.0	59.3	59.5	59.7	59.5	59.4	59.4	59.3	59.2	59.3	59.4	59.6	59.4	59.6	60.1	60.0
6.	59.9	59.9	59.9	59.9	59.9	60.0	59.6	59.6	60.6	60.7	60.7	60.5	60.5	60.5	60.8	60.7	60.8	61.2	61.0	60.9	61.0	61.0	61.1	60.9
7.	60.7	60.7	60.1	59.4	58.8	58.3	57.9	57.6	57.4	56.9	57.0	57.0	56.8	56.5	56.3	56.0	55.6	55.1	54.7	54.1	53.4	52.7	51.8	50.8
8.	49.6	48.4	47.2	46.5	46.1	45.6	45.3	45.3	45.3	45.4	46.1	46.6	46.5	46.8	47.2	47.4	47.7	47.5	47.8	47.7	47.9	48.1	48.3	48.8
9.	49.3	50.0	51.3	52.3	53.4	54.2	55.6	57.1	58.1	59.0	59.8	60.0	60.5	60.8	61.0	61.2	60.9	60.6	60.3	60.2	59.6	58.9	58.3	57.9
10	57.2	56.5	55.7	54.7	53.9	53.1	52.6	52.5	52.1	52.0	52.1	52.0	52.1	51.7	51.7	51.2	50.4	49.4	47.9	46.0	44.5	44.2	43.5	42.5
11.	41.2	40.2	40.1	40.2	40.8	42.0	43.8	46.1	48.2	49.7	50.8	51.7	52.5	53.7	54.5	55.4	56.6	57.6	58.3	58.9	58.9	59.6	59.7	60.2
12	60.2	60.8	60.7	60.5	60.5	60.3	60.3	59.4	59.3	58.8	57.7	57.2	55.6	54.9	54.4	54.0	54.0	53.5	53.4	53.1	52.9	52.2	51.5	50.6
13.	49.4	47.9	46.7	45.1	43.3	41.7	40.1	39.0	38.6	39.4	40.3	41.0	42.1	43.1	44.3	45.0	45.5	45.8	46.3	46.5	46.9	47.6	48.1	48.2
14	48.6	49.5	50.3	51.0	51.1	51.4	51.6	52.1	52.3	52.5	52.7	52.7	52.5	52.4	51.9	51.4	50.3	49.2	48.2	46.8	45.3	43.5	41.4	39.4
15	37.7	36.0	34.6	33.4	33.1	33.2	33.1	33.0	33.2	33.2	32.9	32.7	52.8	32.9	33.4	34.1	35.0	36.7	38.4	40.2	41.9	43.5	44.9	46.4
16.	47.7	49.1	50.2	51.1	51.9	52.7	53.9	54.8	56.1	56.7	57.7	58.6	59.1	59.5	60.1	60.8	60.8	61.1	60.6	60.8	60.3	60.2	59.5	59.0
17	58.4	57.7	56.7	55.7	54.8	53.8	53.3	52.7	52.5	52.0	50.8	50.2	50.0	50.8	52.0	52.9	53.6	53.7	53.7	53.8	53.8	53.7	53.8	53.3
18.	54.3	54.3	54.3	53.8	53.7	53.7	53.4	53.4	53.8	53.8	53.8	53.4	53.4	53.0	52.5	52.1	51.6	50.7	49.8	49.1	47.3	46.5	45.4	45.5
19.	46.4	46.6	47.1	47.5	47.5	47.1	47.2	47.6	47.8	47.6	47.3	47.1	46.6	46.0	45.5	45.1	44.8	44.2	43.4	42.9	42.4	41.6	40.2	39.2
20	38.2	38.0	38.4	38.8	39.4	39.9	40.6	41.4	42.4	43.7	44.2	44.9	45.9	46.4	47.0	47.8	48.4	48.9	49.3	49.7	50.0	50.5	51.0	51.0
21	52.7	53.8	54.5	55.0	55.6	56.3	56.9	57.6	58.4	59.1	59.6	59.9	59.9	59.6	59.5	59.8	60.3	60.6	61.0	61.3	61.5	61.9	62.3	62.5
22	62.9	63.3	63.6	63.8	63.8	64.1	64.4	64.9	65.2	65.1	64.9	64.7	64.3	64.1	63.8	63.9	63.9	63.9	64.0	64.4	64.6	64.8	65.0	65.4
23.	65.6	65.7	66.1	66.3	66.6	66.9	67.3	67.7	68.4	68.9	69.3	60.4	69.4	69.7	69.9	70.4	70.5	70.8	70.9	71.0	71.4	71.5	71.5	71.8
24.	71.6	71.5	71.4	71.4	71.2	71.1	71.1	71.2	71.3	71.4	71.3	70.8	70.4	70.3	70.3	70.4	70.1	70.2	69.7	69.6	69.3	69.2	69.0	68.2
25.	68.2	67.4	67.1	66.8	66.0	65.4	64.7	64.7	64.6	64.3	63.7	63.0	62.5	62.3	62.0	61.8	61.5	61.2	60.7	60.4	60.1	59.9	59.4	59.1
26.	58.7	58.6	58.5	58.5	58.1	57.4	57.4	57.8	57.6	57.4	57.3	56.8	56.2	56.1	56.1	56.0	55.8	55.8	55.5	55.5	55.5	55.6	55.6	55.3
27.	55.5	55.6	55.5	55.7	55.5	55.6	56.0	55.9	56.0	56.1	55.5	54.8	54.2	53.6	53.4	53.1	53.0	52.9	52.8	52.7	52.4	52.2	51.8	51.7
28	51.2	51.1	51.1	50.5	50.5	50.5	50.3	50.3	50.2	50.0	49.5	48.9	48.9	48.3	48.1	47.9	47.7	47.3	46.9	46.7	46.5	46.2	45.9	45.7
29.	45.7	45.3	45.2	44.6	44.3	44.2	44.0	43.8	44.1	44.4	44.7	44.7	45.1	45.5	46.2	40.4	46.7	46.7	46.9	47.4	47.6	47.9	48.0	47.9
30.	48.2	48.6	48.6	48.6	48.6	48.5	48.5	48.7	49.1	49.2	49.1	48.7	48.3	48.2	48.1	47.8	47.7	47.8	48.1	48.1	48.3	48.3	48.2	48.2
31.	48.3	48.5	48.5	48.5	48.5	48.6	48.7	49.1	49.3	49.8	49.8	50.0	40.9	50.1	50.4	50.5	50.5	50.9	50.5	50.6	50.5	50.4	50.2	49.7
Mittel	753.02	752.96	752.91	752.79	752.71	752.66	752.73	752.93	753.27	753.32	753.61	753.57	753.70	753.51	753.61	753.65	753.66	753.65	753.53	753.51	753.39	753.35	753.30	752.99

Januar 1898. **Luftdruck** (in Millimetern). **Borkum.**

Datum	1a	2a	3a	4a	5a	6a	7a	8a	9a	10a	11a	Mittag	1p	2p	3p	4p	5p	6p	7p	8p	9p	10p	11p	Mitternacht
1.	748.2	748.2	748.3	748.4	748.5	748.7	749.0	749.4	749.3	750.0	750.0	750.0	749.6	749.4	749.6	749.6	749.6	749.5	749.6	749.5	749.5	749.2	749.4	749.7
2.	49.9	49.9	50.4	50.7	50.2	50.7	51.1	51.7	52.4	52.9	53.4	53.6	53.9	54.3	54.9	55.4	56.2	56.9	57.6	58.5	59.3	60.2	60.7	61.4
3.	62.2	62.9	63.7	64.7	65.2	65.4	66.2	67.0	67.8	68.5	68.7	69.0	68.9	68.7	68.9	69.2	69.5	69.4	69.4	69.2	69.2	69.2	69.2	69.0
4.	68.6	68.0	67.8	67.7	67.2	66.5	66.3	66.2	66.3	66.3	65.9	65.5	65.2	64.9	64.9	64.7	64.6	64.3	63.8	63.9	64.0	63.4	62.8	62.5
5.	62.2	61.7	61.6	61.0	60.2	59.9	59.6	59.5	59.5	59.5	59.5	59.4	59.1	59.0	59.0	59.0	59.2	59.1	59.1	59.3	59.3	59.2	59.0	58.6
6.	58.3	58.0	57.7	57.2	56.7	56.2	56.1	56.2	56.5	56.8	56.8	56.6	56.8	56.9	57.2	57.6	57.6	57.7	58.1	58.3	58.7	58.8	58.8	58.8
7.	58.8	58.7	58.5	58.4	58.2	58.0	57.8	57.6	57.4	57.2	57.0	56.6	56.2	56.1	56.7	57.6	58.6	59.4	60.2	61.1	62.0	62.7	63.2	63.7
8.	64.0	64.4	65.0	65.3	65.3	65.2	65.1	65.3	65.6	65.8	65.8	65.4	65.2	64.8	64.7	64.8	64.5	64.6	64.6	64.4	64.5	64.2	64.0	63.3
9.	62.8	62.7	62.5	61.7	61.4	60.7	60.7	60.6	60.4	60.3	60.4	60.0	59.7	59.4	59.3	59.5	59.5	59.8	60.0	60.1	60.6	60.7	60.7	60.8
10.	60.9	61.5	62.1	62.2	62.4	62.5	63.0	63.5	64.1	64.5	64.9	64.8	64.7	64.7	64.9	65.3	65.5	65.9	66.0	66.3	66.5	66.8	67.1	67.2
11.	67.2	67.3	67.6	67.7	67.5	67.7	67.9	68.3	68.7	69.0	69.1	69.0	69.0	69.2	69.5	70.0	70.4	70.8	71.2	71.3	71.4	71.7	71.7	72.0
12.	72.0	72.0	72.1	72.0	72.0	72.0	72.0	72.3	72.4	72.8	73.2	73.3	73.3	73.3	73.5	74.0	74.3	74.7	74.8	75.3	75.7	76.3	76.3	76.6
13.	76.9	77.3	77.6	77.7	77.6	77.8	78.0	78.2	78.3	78.6	78.8	78.7	78.3	78.1	78.0	77.9	78.0	77.9	77.6	77.4	77.0	76.9	76.7	76.3
14.	75.7	75.2	75.1	74.9	74.3	74.3	73.9	73.9	73.8	73.8	73.7	73.4	73.0	72.7	72.5	72.8	73.0	73.3	73.6	73.8	74.0	74.0	74.1	74.1
15.	74.3	74.8	74.9	75.0	75.3	75.6	75.6	76.0	76.5	76.8	77.1	77.1	76.8	76.7	77.1	76.9	77.3	77.2	77.3	77.5	77.7	77.5	77.5	77.5
16.	77.5	77.4	77.3	77.1	76.8	76.4	76.5	76.8	76.8	76.8	77.1	76.7	76.2	76.1	76.0	75.9	75.9	76.0	76.0	76.0	75.9	75.9	75.6	75.6
17.	75.5	75.2	75.0	74.8	74.3	74.1	73.9	74.0	74.0	73.8	73.4	73.2	72.8	72.7	72.6	72.5	72.6	72.6	72.6	72.6	72.5	72.3	72.5	72.6
18.	72.4	72.2	72.1	71.9	71.8	71.9	71.9	72.1	72.2	71.9	72.0	71.8	71.3	70.5	70.4	70.5	70.1	70.1	70.1	70.1	70.0	70.0	69.9	69.8
19.	69.7	69.7	69.7	69.6	69.3	69.0	68.9	69.0	68.9	68.8	68.8	68.4	67.9	67.7	67.3	67.3	67.2	66.9	66.9	66.9	66.9	66.8	66.5	66.3
20.	66.3	66.3	66.3	66.3	66.5	66.8	67.0	67.6	68.0	68.2	68.6	68.6	68.5	68.2	68.3	68.4	68.5	68.4	68.4	68.7	68.5	68.5	68.5	68.5
21.	68.5	68.7	68.9	69.0	69.2	69.4	69.3	69.4	69.2	69.3	69.3	69.0	68.6	68.3	68.5	68.6	69.0	69.3	69.7	70.2	70.4	70.6	70.6	70.6
22.	70.2	69.9	69.8	69.1	68.2	68.4	67.0	66.5	66.0	65.5	64.9	64.3	63.8	63.6	63.1	63.8	64.2	66.5	68.7	69.7	71.0	71.5	72.4	73.3
23.	73.5	73.8	74.0	74.7	74.5	74.3	74.6	74.5	74.4	74.5	74.0	73.3	72.9	72.6	71.9	71.9	71.5	71.2	71.1	71.0	70.9	70.4	70.2	70.0
24.	69.6	69.2	68.9	68.6	68.3	67.8	67.9	68.0	67.9	68.0	68.1	68.1	68.0	67.7	67.8	67.8	67.8	67.8	68.0	68.0	68.2	68.5	68.8	68.9
25.	68.9	69.1	69.3	69.5	69.6	69.8	70.0	70.5	70.6	71.0	71.0	71.2	71.2	71.2	71.1	70.7	70.6	70.8	70.8	70.8	70.8	70.7	70.7	70.6
26.	70.3	70.1	69.8	69.6	69.3	69.3	69.3	69.3	69.5	69.5	69.5	69.4	69.2	68.8	68.7	68.6	68.7	68.4	68.3	68.2	68.2	68.3	68.2	68.1
27.	68.1	67.9	67.9	67.7	67.5	67.3	67.3	67.4	67.5	67.6	67.8	67.8	67.7	67.4	67.5	67.9	67.9	68.3	68.7	68.9	69.3	69.4	69.8	69.8
28.	70.1	70.4	70.5	70.8	70.9	70.8	71.1	71.6	72.1	72.6	72.7	72.9	73.3	73.6	73.7	73.8	74.1	74.4	75.0	75.1	75.6	75.7	75.7	75.9
29.	76.0	75.8	75.7	75.8	75.8	75.5	75.4	75.4	75.4	75.3	75.0	74.5	74.1	73.9	73.8	73.6	73.4	72.8	72.5	71.9	71.8	71.1	70.7	69.7
30.	68.8	68.3	67.8	66.9	66.5	65.6	64.9	64.3	63.9	64.1	64.0	63.5	63.2	62.0	61.4	60.8	60.2	59.5	59.0	58.4	57.7	57.6	56.5	55.5
31.	54.6	54.1	53.4	52.8	52.3	52.0	52.2	53.5	55.4	57.0	58.7	60.2	60.9	61.6	63.0	64.2	64.8	65.6	66.5	66.9	67.9	67.9	68.2	68.1
Mittel	767.16	767.12	767.14	767.06	766.96	766.76	766.76	766.95	767.12	767.31	767.39	767.21	767.07	766.91	766.96	767.12	767.24	767.39	767.59	767.72	767.90	767.91	767.96	767.91

Februar 1898. **Luftdruck** (in Millimetern). **Borkum.**

Datum	1a	2a	3a	4a	5a	6a	7a	8a	9a	10a	11a	Mittag	1p	2p	3p	4p	5p	6p	7p	8p	9p	10p	11p	Mitternacht
1.	767.7	767.1	766.2	765.1	764.2	763.0	762.2	760.9	760.9	760.7	760.8	761.0	761.0	760.5	760.5	760.2	759.7	759.2	758.8	758.0	757.4	756.2	754.9	754.1
2.	53.1	52.5	51.9	51.2	50.4	49.9	49.0	48.2	47.7	47.4	46.9	46.2	45.1	44.5	43.6	43.0	42.6	42.2	41.4	40.7	40.6	40.6	40.6	41.6
3.	42.9	43.9	44.9	45.9	47.1	48.0	48.9	49.7	50.7	51.6	52.2	51.9	51.4	50.3	50.6	50.2	49.7	49.0	48.5	47.5	46.7	45.6	44.4	43.3
4.	42.0	40.9	40.1	39.6	39.2	38.7	37.9	37.7	37.3	37.0	36.7	36.5	35.7	35.4	35.5	35.6	35.9	36.1	36.1	37.2	38.2	38.2	38.0	38.4
5.	39.8	41.6	43.5	45.1	46.3	47.2	48.2	49.3	50.2	51.3	52.2	52.9	53.3	53.6	54.0	54.6	54.8	55.2	55.4	55.4	55.5	55.6	55.5	55.6
6.	55.5	55.6	55.5	55.4	55.2	55.1	55.0	54.9	54.5	54.0	53.3	52.4	51.5	50.4	49.9	49.3	49.3	49.3	49.3	49.3	49.3	49.4	49.6	49.6
7.	49.4	49.4	49.4	49.3	49.1	49.1	48.9	49.1	49.2	49.4	49.7	49.9	49.9	49.9	50.2	50.6	51.2	51.8	52.5	52.8	53.6	53.8	54.2	54.3
8.	54.9	55.0	55.5	55.8	56.0	56.1	56.1	56.1	56.3	56.3	56.2	56.0	55.8	55.5	55.2	55.2	55.2	55.3	55.4	55.8	56.0	56.2	56.5	56.5
9.	56.8	57.2	57.7	58.6	59.6	60.7	61.7	63.0	64.0	64.8	65.5	66.1	66.6	66.8	67.3	67.7	68.7	68.6	69.0	69.3	69.7	69.9	69.8	70.0
10.	70.1	70.0	70.0	70.1	70.2	70.2	70.2	70.2	70.4	70.4	70.5	70.7	70.4	70.2	70.2	70.2	70.2	70.2	70.4	70.2	70.4	70.2	70.2	70.1
11	70.1	69.9	69.8	69.6	69.4	69.3	69.4	69.4	69.4	69.5	69.5	69.3	69.3	69.0	69.0	68.8	68.9	69.1	69.2	69.2	69.5	69.4	69.4	69.1
12.	69.1	69.0	68.8	68.7	68.7	68.4	68.4	68.7	68.9	68.9	68.9	68.9	68.7	68.4	68.1	67.6	67.5	67.0	67.0	66.8	66.4	66.3	66.1	65.5
13.	65.4	65.0	64.5	64.0	63.7	63.2	63.1	63.1	63.0	62.9	62.8	62.6	62.3	61.8	61.8	61.6	61.6	61.7	61.7	61.9	61.8	61.8	61.6	61.7
14.	61.7	61.8	61.7	61.7	61.5	61.3	61.3	61.4	61.5	61.6	61.7	61.9	62.3	62.5	63.1	63.7	64.4	64.9	65.3	65.6	66.1	66.2	66.4	66.4
15.	66.6	66.5	66.4	66.2	66.0	65.7	65.5	65.2	64.7	64.1	63.4	63.0	62.4	61.4	60.7	60.1	59.4	58.9	58.4	57.9	57.5	57.4	57.1	56.9
16.	56.7	56.3	55.8	55.3	54.9	54.0	53.4	53.2	53.2	53.1	53.0	53.3	53.6	53.7	53.5	53.8	53.0	53.0	52.6	52.6	52.7	52.7	52.7	53.0
17.	53.1	53.2	53.3	53.4	53.5	53.5	53.5	53.7	53.8	54.1	54.1	54.6	54.4	54.4	54.5	54.1	54.2	54.3	54.0	54.0	53.9	53.8	53.6	53.4
18.	53.3	53.0	52.8	52.4	52.3	52.2	52.1	51.9	52.1	52.0	52.0	52.1	51.9	51.9	51.9	51.9	52.0	52.4	52.7	52.9	53.3	53.5	53.7	53.9
19.	53.9	53.9	53.9	53.8	53.8	53.9	53.6	53.8	53.7	53.6	53.6	53.6	53.2	52.7	52.2	51.9	51.3	50.9	50.4	49.8	49.3	49.0	48.4	47.7
20.	47.0	46.2	45.2	44.5	43.8	43.0	42.2	41.9	41.4	40.8	40.6	40.3	39.8	39.3	38.6	38.6	38.2	38.3	38.4	38.3	38.5	39.0	39.7	40.1
21.	40.7	40.6	40.9	40.9	40.9	40.9	41.0	40.9	41.1	41.2	41.7	41.7	41.7	41.8	41.8	42.0	42.0	42.3	42.7	42.7	42.9	43.0	43.0	43.5
22.	43.6	43.9	43.9	44.0	44.1	44.8	45.2	45.6	46.2	46.6	47.1	47.6	47.7	47.9	48.1	48.6	48.9	48.8	49.2	49.3	49.7	49.8	49.9	50.1
23.	50.4	50.4	50.4	50.4	50.5	50.8	51.1	51.3	51.5	51.7	52.1	52.3	52.2	52.2	52.4	52.5	53.0	53.3	53.8	54.2	54.6	54.8	55.1	55.5
24.	55.9	56.1	56.0	56.1	56.4	56.6	56.8	57.5	57.6	57.8	58.3	58.4	58.4	58.6	58.4	58.2	58.2	58.3	58.1	58.0	57.9	57.8	57.8	57.
25.	57.4	57.4	57.7	57.9	58.2	58.7	59.1	59.4	59.6	59.6	59.8	60.1	59.9	59.9	60.0	60.5	60.7	61.3	62.0	62.0	62.1	62.1	62.1	62.
26	62.3	62.3	62.0	61.7	61.5	60.9	60.5	60.3	60.3	60.3	60.3	60.4	60.4	60.4	60.5	60.6	60.8	61.3	61.5	61.5	61.9	61.9	61.9	61.
27.	61.7	61.6	61.2	60.7	60.5	60.1	60.0	60.0	59.7	59.3	58.9	58.5	57.9	57.0	56.9	56.0	55.7	55.4	55.3	55.2	55.3	55.0	54.8	54.
28.	54.9	54.9	54.9	54.9	55.1	55.1	55.1	55.4	55.5	55.8	55.9	55.8	55.8	55.7	55.8	55.9	55.9	56.3	56.0	56.8	57.0	56.9	56.9	56
Mittel	755.57	755.54	755.50	755.44	755.43	755.37	755.34	755.42	755.51	755.56	755.63	755.64	755.45	755.30	755.18	755.11	755.11	755.16	755.14	755.16	755.24	755.22	755.14	755.1

März 1898. **Luftdruck** (in Millimetern). **Borkum.**

Datum	1ᵃ	2ᵃ	3ᵃ	4ᵃ	5ᵃ	6ᵃ	7ᵃ	8ᵃ	9ᵃ	10ᵃ	11ᵃ	Mittag	1ᵖ	2ᵖ	3ᵖ	4ᵖ	5ᵖ	6ᵖ	7ᵖ	8ᵖ	9ᵖ	10ᵖ	11ᵖ	Mitternacht
1.	756.0	755.8	755.1	754.3	753.4	752.7	751.8	751.1	750.3	749.3	748.8	747.9	746.9	745.8	744.9	744.3	744.0	744.2	743.7	743.7	743.5	743.4	743.6	743.9
2.	43.9	43.9	43.8	43.2	42.7	42.1	42.2	42.2	42.3	42.4	42.1	41.7	41.7	42.4	43.1	43.1	43.0	43.4	43.5	43.5	45.8	46.6	46.8	46.9
3.	46.6	46.2	45.6	45.2	45.2	45.9	47.2	47.5	48.3	48.9	49.4	49.8	50.2	50.5	50.9	51.2	51.6	52.0	52.5	52.9	53.2	53.6	54.0	54.3
4.	54.7	55.1	55.2	55.5	55.7	55.8	56.3	56.7	56.9	57.3	57.3	57.6	57.6	57.5	57.6	57.6	57.5	57.7	57.8	58.0	58.1	58.2	58.2	58.3
5.	58.2	58.2	58.1	58.0	57.7	57.6	57.6	57.6	57.7	57.4	57.2	57.4	56.8	56.5	56.2	56.0	55.9	56.0	56.1	56.0	56.0	55.9	55.6	55.5
6.	55.4	55.3	55.0	54.8	54.6	54.5	54.5	54.3	54.3	54.3	54.3	54.3	54.2	54.0	54.0	54.1	54.1	54.7	55.2	55.8	56.3	56.5	56.8	57.4
7.	57.8	58.3	58.6	58.7	59.3	59.9	60.4	61.2	61.4	61.8	62.0	62.2	62.3	62.3	62.5	62.7	62.7	62.9	63.1	63.1	63.4	63.5	62.9	62.9
8.	62.8	62.8	62.5	62.2	61.9	61.9	61.4	61.5	61.4	61.2	61.3	61.1	61.0	60.9	60.8	60.7	60.5	60.6	60.9	60.9	61.0	61.1	61.1	61.4
9.	61.6	61.3	61.4	61.1	61.3	61.6	62.2	62.7	63.0	63.1	63.2	63.3	63.5	63.5	63.6	63.8	63.9	64.3	64.4	64.6	64.9	64.9	64.9	64.9
10.	64.9	64.9	64.9	64.8	64.8	64.6	64.8	64.9	65.2	65.2	65.2	65.3	65.0	65.4	65.4	65.2	65.5	65.7	66.1	66.4	66.5	66.7	67.0	67.0
11.	67.3	67.1	67.0	67.0	67.0	66.9	67.1	67.3	67.7	67.8	67.7	67.6	67.4	67.2	67.0	66.7	66.6	66.3	66.3	66.1	66.0	65.7	65.6	65.5
12.	65.5	65.3	64.9	64.4	64.1	64.0	63.8	63.8	63.8	63.6	63.4	63.2	62.8	62.2	61.9	61.6	61.3	61.3	61.3	61.5	61.6	61.8	61.9	61.7
13.	61.4	61.5	61.6	61.3	61.3	61.1	61.3	61.2	61.4	61.6	61.5	61.5	61.3	61.2	60.9	60.8	60.8	61.0	61.0	60.9	60.9	60.8	60.6	60.5
14.	60.3	60.1	59.9	59.4	59.2	59.0	58.5	58.3	58.2	58.2	58.0	57.6	57.6	57.5	57.6	57.7	57.8	58.1	58.6	59.0	59.4	59.5	59.7	60.2
15.	60.4	60.7	60.8	60.8	60.8	61.0	61.2	61.2	61.2	61.2	61.3	61.3	60.9	60.8	60.5	60.0	59.7	59.7	59.5	59.0	58.7	58.5	58.1	57.9
16.	57.6	57.4	56.9	56.6	56.3	56.0	56.1	56.0	56.1	56.2	56.2	56.4	56.7	56.8	56.9	57.4	57.6	58.1	58.7	58.9	59.1	59.1	59.3	59.5
17.	59.5	59.5	59.3	59.1	59.1	59.1	59.0	58.9	58.7	58.4	58.3	58.2	58.2	57.9	57.7	57.3	57.2	56.8	56.8	56.7	56.5	56.3	56.1	55.7
18.	55.3	55.4	55.4	55.2	55.2	55.2	55.4	55.6	55.7	55.7	55.7	55.7	55.7	55.4	55.4	55.3	55.4	55.3	55.3	55.2	55.1	54.9	54.6	54.5
19.	54.2	54.0	53.8	53.6	53.4	53.0	52.9	52.9	53.0	53.3	53.4	53.8	54.5	55.4	56.3	56.3	57.0	57.5	57.9	58.4	58.6	58.7	58.8	59.0
20.	59.0	59.4	59.6	59.8	59.9	60.1	60.2	60.9	61.4	61.9	62.3	62.5	62.9	62.9	63.0	63.1	63.4	63.5	63.5	63.6	63.9	63.8	63.8	63.7
21.	63.5	63.3	63.0	62.7	62.6	62.5	62.3	62.6	62.8	63.3	63.4	63.5	63.5	63.4	63.4	63.1	62.9	62.9	62.8	62.8	63.2	63.1	63.2	63.5
22.	63.5	63.5	63.2	63.2	63.1	63.1	63.2	63.1	63.2	63.4	63.3	63.3	63.3	62.9	62.7	62.6	62.4	62.1	61.7	61.6	61.1	60.5	60.1	59.7
23.	59.3	58.8	58.0	57.2	56.3	55.7	55.0	54.6	54.2	53.7	53.0	52.5	52.0	51.3	50.8	50.4	50.1	49.9	40.8	49.6	49.4	49.3	49.6	49.9
24.	50.0	50.0	49.9	49.8	49.7	49.6	49.8	50.1	50.4	50.6	50.9	51.1	51.1	50.9	50.7	50.4	50.2	50.3	51.3	52.4	53.0	53.3	54.0	54.4
25.	54.8	55.2	55.5	55.7	56.0	56.1	57.0	57.7	58.1	58.3	58.4	58.4	58.6	58.5	58.3	58.3	58.3	58.4	58.6	58.4	57.9	57.7	57.1	55.9
26.	55.8	54.8	53.5	53.0	51.8	51.1	50.5	49.8	49.1	48.6	48.0	47.5	47.4	46.9	46.8	46.6	46.4	46.4	46.6	46.7	46.8	46.7	46.7	46.6
27.	46.5	46.4	46.3	45.9	45.6	45.5	45.4	45.3	45.4	45.3	45.2	44.9	44.8	44.6	44.4	44.6	44.5	45.1	45.8	46.6	47.3	47.5	47.8	47.8
28.	47.8	47.7	47.6	47.3	47.1	46.9	46.7	46.7	46.6	46.6	46.6	46.5	46.6	46.5	46.8	46.9	46.9	47.1	47.5	47.7	48.1	48.2	48.2	48.4
29.	48.4	48.4	48.3	48.3	48.5	48.6	48.9	48.9	49.1	49.0	49.2	49.3	49.3	49.2	49.1	49.0	48.8	49.0	49.1	49.3	49.5	49.3	49.2	49.1
30.	48.9	48.7	48.9	48.9	48.7	48.8	49.0	49.1	49.4	49.6	49.7	49.6	49.5	49.5	49.6	49.8	49.8	50.1	50.4	50.8	50.9	51.4	51.4	51.4
31.	51.5	51.5	51.7	52.1	52.3	52.7	53.1	53.6	54.0	54.3	54.6	54.6	55.0	55.1	55.3	55.5	55.9	56.2	56.4	56.6	56.9	57.0	57.0	57.1
Mittel	756.53	756.47	756.30	756.10	755.97	755.89	755.96	756.04	756.14	756.18	756.16	756.12	756.07	755.94	755.94	755.89	755.96	756.02	756.20	756.35	756.54	756.36	756.37	756.60

April 1898. **Luftdruck** (in Millimetern). **Borkum.**

Datum	1ᵃ	2ᵃ	3ᵃ	4ᵃ	5ᵃ	6ᵃ	7ᵃ	8ᵃ	9ᵃ	10ᵃ	11ᵃ	Mittag	1ᵖ	2ᵖ	3ᵖ	4ᵖ	5ᵖ	6ᵖ	7ᵖ	8ᵖ	9ᵖ	10ᵖ	11ᵖ	Mitternacht
1.	757.2	757.2	757.3	757.3	757.5	757.8	758.1	758.2	758.3	758.2	758.1	758.0	757.8	757.6	757.4	757.3	757.2	757.3	757.3	757.4	757.4	757.2	757.0	756.8
2.	56.5	56.1	55.7	55.5	55.3	55.0	54.9	54.8	54.7	54.7	54.2	53.9	53.6	53.3	52.9	52.7	52.6	52.7	52.8	52.9	53.0	52.7	52.7	52.6
3.	52.3	52.1	51.9	51.8	51.8	52.1	52.5	53.0	53.4	53.8	54.2	54.5	55.0	55.1	55.2	55.3	55.7	56.2	56.4	56.8	56.9	56.8	56.5	56.3
4.	56.1	55.8	55.4	54.9	54.5	54.1	53.9	53.7	53.5	53.6	53.5	53.5	53.7	53.9	54.2	54.5	55.0	55.5	56.0	56.8	57.2	57.6	57.9	58.1
5.	58.5	58.9	59.3	59.4	59.7	60.1	60.9	61.5	62.0	62.4	62.9	63.1	63.5	63.7	64.0	64.1	64.4	64.5	65.0	65.2	65.7	65.6	65.6	65.6
6.	65.5	65.4	65.1	64.9	64.9	64.4	64.5	64.4	64.3	64.2	64.0	63.6	63.2	62.8	62.4	62.3	61.8	61.6	61.4	61.3	61.2	61.0	60.9	61.0
7.	60.9	60.9	60.9	60.9	60.8	61.0	61.4	61.7	62.1	62.5	62.7	63.2	63.6	63.9	64.0	64.0	64.2	64.2	64.3	64.7	64.8	65.3	65.5	65.6
8.	65.6	65.7	65.8	65.9	66.1	66.2	66.6	66.9	67.0	67.3	67.4	67.3	67.2	67.0	66.7	66.6	66.4	66.3	66.1	66.2	66.2	65.8	65.6	65.2
9.	64.9	64.4	63.8	63.2	62.6	62.0	61.4	60.8	60.2	59.6	58.9	58.1	57.8	58.0	57.9	57.2	57.0	56.6	56.7	56.8	57.1	57.2	57.3	57.5
10.	57.7	57.7	57.6	57.7	57.7	57.7	57.6	57.6	57.4	57.4	56.9	56.2	55.6	54.7	54.1	53.4	52.7	51.8	50.9	50.1	49.7	49.8	49.9	50.1
11.	50.3	50.2	50.2	50.1	50.2	50.4	50.8	51.1	51.4	51.7	52.0	52.1	52.5	52.8	52.9	52.8	52.8	52.6	52.3	52.3	52.2	51.8	51.2	50.7
12.	50.2	49.7	49.0	48.4	47.9	47.1	46.6	46.5	46.4	46.5	46.1	46.3	46.4	46.5	46.7	47.1	47.8	48.6	49.8	51.0	52.0	52.8	53.6	54.5
13.	55.2	55.7	56.6	57.1	57.7	58.3	59.2	60.1	60.9	61.5	62.2	62.7	63.2	63.3	63.5	63.5	63.8	64.1	64.3	64.8	64.9	65.1	65.3	65.4
14.	65.4	65.5	65.6	65.6	65.5	65.5	65.5	65.6	65.6	65.4	65.2	64.8	64.5	64.4	63.8	63.8	63.5	63.4	63.3	63.3	62.7	62.7	62.3	62.2
15.	62.1	61.6	61.2	60.7	60.3	60.1	59.9	59.1	59.3	59.2	58.6	58.5	58.3	58.0	57.9	57.7	57.5	57.6	57.7	57.9	57.9	57.9	57.9	57.8
16.	58.0	58.0	58.0	58.0	58.3	58.4	58.5	58.9	59.4	59.6	59.9	60.2	60.3	60.5	60.7	60.8	61.2	61.5	61.0	62.3	62.3	62.5	62.6	62.6
17.	62.5	62.5	62.4	62.2	62.2	62.4	62.5	62.7	62.6	62.5	62.4	62.0	61.6	61.6	61.2	60.8	60.3	60.1	60.0	59.8	59.4	59.2	58.6	58.4
18.	57.9	57.5	57.2	56.9	56.5	56.6	56.2	56.1	56.0	56.0	55.6	55.2	55.1	55.2	55.2	55.1	55.1	55.2	55.5	55.9	56.0	56.3	56.4	56.6
19.	56.8	57.1	57.1	57.4	57.8	58.3	58.9	59.4	59.7	60.0	60.2	59.8	61.1	61.3	61.4	61.5	61.6	61.8	61.9	62.2	62.3	62.4	62.7	62.8
20.	62.9	62.8	62.9	62.9	62.9	63.0	63.3	63.6	63.8	64.0	64.1	64.3	64.3	64.3	64.3	64.5	64.9	65.0	65.3	65.8	66.1	66.2	66.3	66.3
21.	66.3	66.5	66.8	66.8	66.8	67.0	67.4	67.7	67.9	67.9	68.0	68.0	68.1	68.0	67.8	67.6	67.7	67.7	67.6	67.7	68.1	67.9	67.3	67.0
22.	66.7	66.3	66.0	65.7	65.5	65.4	65.3	65.3	65.2	65.0	64.5	64.2	63.7	63.4	63.1	62.9	62.8	62.8	63.0	63.0	63.2	63.0	62.9	62.8
23.	62.6	62.6	62.6	62.6	62.5	62.5	62.8	63.0	63.1	63.4	63.4	63.4	63.4	63.5	63.7	63.9	64.2	64.5	64.7	65.4	66.0	66.2	66.3	66.4
24.	66.5	66.3	66.4	66.5	66.6	66.9	67.1	67.3	67.4	67.5	67.4	67.2	67.3	67.2	67.2	67.1	67.1	67.2	67.1	67.2	67.2	67.1	67.1	66.9
25.	66.7	66.5	66.3	66.2	66.1	66.0	66.0	66.0	65.9	65.9	65.8	65.5	65.2	64.9	64.5	64.3	64.0	63.9	63.7	63.7	63.5	63.3	63.0	62.4
26.	62.2	62.1	62.0	61.8	61.5	61.5	61.3	61.3	61.2	61.2	61.0	60.3	59.8	59.3	58.9	58.5	58.4	58.1	57.9	57.9	58.0	57.9	57.6	57.6
27.	57.5	57.3	57.1	56.8	56.5	56.2	56.2	55.9	55.9	55.7	55.4	55.1	55.0	54.6	54.3	54.3	54.0	53.9	54.1	54.7	54.6	54.8	55.0	55.3
28.	55.5	55.5	55.4	55.5	55.5	55.6	55.8	55.9	55.8	55.5	55.3	55.2	54.9	54.9	54.4	54.5	54.5	54.9	55.0	55.1	55.6	55.3	55.3	55.3
29.	55.1	54.6	54.5	54.3	54.2	54.1	54.0	53.9	53.9	53.8	54.0	54.1	54.0	54.0	54.0	53.8	53.8	53.8	54.1	54.6	55.1	54.6	54.6	54.8
30.	55.2	55.1	55.0	54.9	55.0	55.2	55.5	56.0	56.4	56.4	56.4	56.4	56.4	56.3	56.3	56.2	56.2	56.2	56.2	56.4	56.3	56.3	56.8	56.6
Mittel	759.49	759.59	759.50	759.40	759.35	759.38	759.49	759.60	759.69	759.75	759.69	759.54	759.51	759.47	759.35	759.27	759.28	759.32	759.34	759.61	759.75	759.74	759.78	759.71

Mai 1898. **Luftdruck** (in Millimetern). **Borkum.**

Datum	1^a	2^a	3^a	4^a	5^a	6^a	7^a	8^a	9^a	10^a	11^a	Mittag	1^p	2^p	3^p	4^p	5^p	6^p	7^p	8^p	9^p	10^p	11^p	Mitternacht
1.	757.1	757.3	757.9	758.1	758.3	759.0	759.3	759.9	760.4	760.7	760.6	760.5	760.6	760.5	760.1	759.6	759.2	758.0	758.4	758.2	757.3	756.7	755.7	755.3
2.	54.9	54.9	55.0	54.8	54.8	54.9	55.2	55.2	55.2	55.0	54.6	54.5	54.0	53.6	52.4	51.7	51.3	51.2	50.8	50.8	50.6	50.6	50.3	50.6
3.	51.3	52.2	52.8	53.1	53.4	54.0	54.2	54.5	54.8	54.9	55.2	55.0	54.9	54.8	54.4	54.2	54.0	53.9	54.1	54.0	53.9	53.8	53.9	53.6
4.	53.3	53.1	52.8	52.6	52.6	52.8	52.9	52.9	52.8	52.8	52.7	52.2	52.2	51.6	51.2	51.4	51.6	51.6	52.0	52.2	52.9	53.3	53.8	54.2
5.	54.5	54.5	55.0	55.4	55.9	56.5	57.1	57.5	58.0	58.3	58.4	58.4	58.4	58.4	58.4	58.3	58.1	57.9	57.6	57.4	56.8	55.8	55.1	54.1
6.	53.2	52.1	51.3	50.7	50.3	50.0	50.0	50.1	50.5	50.9	51.4	52.1	52.8	53.5	54.1	54.7	55.4	56.0	56.8	57.7	58.4	58.9	59.3	59.4
7.	59.5	59.5	59.5	60.0	60.4	61.0	61.6	61.7	62.0	62.5	62.8	63.3	63.6	63.9	64.0	64.5	64.7	65.1	65.3	65.4	66.0	66.0	66.0	66.0
8.	66.0	65.9	65.9	65.7	65.6	65.6	65.7	65.8	65.8	65.7	65.5	65.3	64.9	64.4	64.1	63.9	63.4	62.9	62.8	62.3	62.0	61.6	61.1	60.3
9.	59.5	58.9	58.2	57.7	57.4	57.4	57.3	57.2	57.2	57.5	57.5	57.4	57.4	57.4	57.3	57.3	57.3	57.2	57.3	57.3	57.3	57.2	56.9	56.4
10.	56.3	56.0	55.7	55.6	55.6	55.6	55.7	55.7	55.8	55.8	55.8	56.0	55.9	55.7	55.5	55.2	54.9	54.7	54.4	53.4	52.5	51.6	50.2	[illegible]
11.	46.8	45.6	44.1	42.9	41.8	40.8	39.8	39.1	38.3	37.4	36.9	37.0	37.5	37.6	37.5	37.3	36.8	36.3	35.8	35.6	36.0	36.4	36.9	37.6
12.	38.1	38.3	38.6	38.9	39.4	39.6	39.3	40.8	41.1	41.5	41.7	41.9	42.1	42.2	42.5	42.9	43.3	43.6	43.9	44.4	45.0	44.9	45.2	45.6
13.	45.9	46.3	46.6	46.8	47.3	47.5	48.2	49.0	49.5	50.1	50.6	51.5	51.8	52.3	52.7	53.0	53.3	53.8	53.9	54.3	54.5	54.5	55.0	55.0
14.	55.1	55.1	55.2	55.2	55.2	55.4	55.8	56.0	56.1	56.1	56.0	55.6	55.9	56.5	56.3	56.2	55.9	55.9	55.7	55.6	55.5	55.9	56.0	56.0
15.	56.1	56.6	56.8	57.2	57.6	58.0	58.4	58.9	59.1	59.3	59.4	59.3	59.2	59.0	58.5	58.5	58.2	57.9	57.7	57.3	57.6	57.2	57.2	56.7
16.	56.6	56.6	56.7	56.9	57.4	58.0	58.9	59.7	60.1	60.7	61.1	61.4	61.8	62.0	62.3	62.7	63.1	63.5	64.0	64.3	64.8	65.0	65.3	65.4
17.	65.6	65.7	65.7	65.7	65.9	66.0	66.0	66.3	66.2	66.2	66.3	66.5	66.4	66.4	66.2	66.3	66.1	66.2	66.5	66.6	66.8	66.9	67.2	67.5
18.	67.3	67.3	67.1	67.1	67.2	67.5	67.5	67.8	67.8	67.8	67.8	67.7	67.4	67.2	66.9	66.5	66.2	65.9	65.7	65.6	65.7	65.5	65.5	65.2
19.	64.4	64.0	63.2	62.7	62.4	62.3	62.2	61.7	61.4	60.9	60.8	60.5	59.9	59.4	59.1	58.8	58.6	58.2	58.0	58.0	58.2	58.1	57.7	57.4
20.	56.9	56.3	55.7	55.5	55.5	55.5	55.4	55.4	55.3	55.0	54.8	54.6	54.5	54.2	54.0	53.6	53.6	53.5	53.6	53.9	54.3	54.4	54.5	54.4
21.	54.3	54.4	54.5	54.6	55.1	55.1	55.9	56.5	57.1	57.7	58.2	58.6	59.0	59.1	59.1	59.0	59.0	59.0	59.1	59.6	59.8	60.0	60.0	60.0
22	59.9	59.8	59.8	59.6	59.5	59.5	59.8	59.8	60.0	59.9	59.6	59.4	59.3	59.2	58.8	59.0	59.0	58.8	58.8	58.9	58.9	58.7	58.5	58.3
23	58.1	57.8	57.7	57.5	57.5	57.4	57.5	57.5	57.6	57.5	57.5	57.4	57.3	57.0	56.9	56.8	56.6	56.7	56.7	56.6	56.8	56.7	56.4	56.2
24.	55.8	55.4	54.9	54.7	54.2	54.0	54.0	53.9	53.9	54.0	53.9	54.0	54.0	54.1	54.1	54.2	54.1	54.1	54.1	54.3	54.4	54.6	54.6	54.4
25.	54.2	54.0	53.8	53.6	53.4	53.4	53.4	53.4	53.3	53.3	53.1	52.8	52.6	52.5	52.2	52.2	51.7	51.6	51.5	51.6	51.9	51.8	51.9	51.7
26.	51.6	51.4	51.2	50.9	50.9	50.8	51.0	51.0	51.0	51.3	51.4	52.0	52.2	52.2	52.5	52.8	52.9	53.2	53.4	53.8	54.2	54.2	54.6	54.7
27.	54.9	55.1	55.4	55.4	56.0	56.4	56.9	57.5	57.9	58.3	58.7	59.2	59.5	59.8	59.8	60.0	60.1	60.3	60.4	60.5	60.7	60.7	60.7	60.8
28.	60.8	60.8	60.8	60.9	61.2	61.4	61.6	61.0	62.1	62.3	62.7	62.7	62.9	62.0	62.9	62.9	62.0	62.9	63.0	63.2	63.5	63.4	63.2	63.2
29.	63.2	63.1	62.9	62.9	62.9	63.0	63.1	63.0	62.9	62.7	62.5	62.2	61.7	61.4	60.7	60.4	59.8	59.5	59.3	58.7	58.5	57.8	57.1	55.9
30.	55.4	54.6	53.6	52.9	51.9	52.1	53.2	54.0	54.5	55.0	55.5	55.9	56.1	56.1	56.2	56.4	56.1	56.1	56.0	56.1	56.1	56.0	55.7	55.6
31.	55.2	55.0	54.4	53.9	53.8	53.5	52.9	52.5	51.9	51.2	50.6	50.3	49.6	48.9	48.4	47.6	47.6	46.5	45.5	44.9	43.9	43.1	42.4	41.9
Mittel	756.19	756.03	755.90	755.79	755.82	755.94	756.18	756.33	756.44	756.53	756.57	756.62	756.63	756.56	756.42	756.38	756.28	756.19	756.20	756.21	756.28	756.17	756.0[illegible]	755.9[illegible]

Juni 1898. **Luftdruck** (in Millimetern). **Borkum.**

Datum	1^a	2^a	3^a	4^a	5^a	6^a	7^a	8^a	9^a	10^a	11^a	Mittag	1^p	2^p	3^p	4^p	5^p	6^p	7^p	8^p	9^p	10^p	11^p	Mitternacht
1.	741.1	740.9	740.3	740.5	741.1	741.7	742.4	743.1	743.8	744.4	745.1	745.8	746.4	747.0	747.3	747.4	747.9	748.1	748.5	749.0	749.4	750.0	750.4	750.6
2.	51.1	51.4	51.8	52.1	52.4	53.0	53.4	53.8	54.4	54.5	54.7	54.7	55.1	55.1	55.1	55.5	55.5	55.9	56.1	56.4	56.6	56.8	56.9	56.9
3.	57.0	57.2	57.3	57.3	57.6	57.7	58.3	58.8	59.1	59.4	59.6	59.8	60.0	60.4	60.6	60.9	60.9	60.9	61.0	61.2	61.7	61.6	61.6	61.5
4.	61.1	61.0	60.5	60.4	60.5	60.5	60.5	60.8	61.0	61.0	61.0	60.9	60.9	61.2	60.9	60.8	60.8	60.8	61.0	61.2	61.4	61.6	61.6	61.7
5.	61.6	61.5	61.4	61.3	61.3	61.4	61.3	61.4	61.5	61.6	61.6	61.5	61.5	61.4	61.2	60.8	60.5	60.2	60.1	59.9	60.0	60.2	60.1	59.9
6.	59.7	59.7	59.5	59.4	59.5	59.5	59.4	59.6	59.9	59.9	60.1	60.0	60.0	59.7	59.7	59.6	59.9	59.4	59.4	59.4	59.4	59.4	59.3	59.4
7.	59.4	59.4	59.3	59.5	59.5	59.9	60.4	60.4	60.5	60.7	61.0	61.1	61.2	61.3	61.3	61.3	61.2	61.5	61.7	62.0	62.2	62.4	62.5	62.5
8.	62.6	62.7	62.9	63.0	63.3	63.7	63.9	63.9	64.1	64.2	64.4	64.6	64.6	64.6	64.3	64.1	64.0	64.0	63.9	63.9	64.1	64.1	63.9	63.0
9.	63.9	63.9	63.7	63.5	63.5	63.5	63.6	63.5	63.8	63.4	63.4	63.2	63.1	62.8	62.6	62.6	62.5	62.4	62.4	62.5	63.0	63.0	63.4	63.5
10.	63.3	63.3	63.2	63.0	63.0	63.1	63.2	63.2	63.2	63.4	63.4	63.4	63.4	63.3	63.1	63.0	63.0	62.9	62.9	63.0	63.0	63.0	63.0	63.1
11.	63.0	63.0	63.0	63.0	63.0	63.0	63.0	63.0	63.1	63.1	63.1	63.2	63.2	63.2	63.1	63.0	62.8	62.9	63.0	63.5	63.6	64.2	64.0	64.1
12.	64.1	64.1	64.3	64.4	64.6	65.0	65.0	65.5	65.6	65.7	65.8	65.7	65.8	65.7	65.8	65.7	65.6	65.7	65.8	65.9	66.2	66.2	66.3	66.1
13.	66.1	66.0	65.8	65.7	65.7	65.6	65.6	66.0	66.2	66.2	66.3	66.1	66.1	66.1	66.1	66.0	66.0	65.8	65.9	65.9	66.3	66.3	66.2	66.2
14.	66.2	65.9	65.9	65.7	65.7	65.8	65.9	66.0	66.0	65.9	65.8	65.8	65.7	65.7	65.6	65.5	65.2	65.1	65.1	65.1	65.1	65.2	65.2	65.2
15.	65.1	64.9	64.8	64.4	64.4	64.4	64.8	65.0	65.2	65.2	65.3	65.3	65.1	65.1	65.0	64.8	64.9	64.8	64.8	64.9	65.2	65.2	65.2	65.1
16.	64.9	64.8	64.8	64.8	64.7	64.6	64.8	64.8	64.8	64.7	64.6	64.6	64.5	64.5	64.5	64.1	63.9	63.9	64.0	64.4	64.5	64.6	64.6	64.8
17.	64.7	64.8	64.8	64.9	65.0	65.1	65.2	65.6	65.9	66.0	66.2	66.4	66.4	66.6	66.4	66.3	66.3	66.1	66.2	66.2	66.2	66.2	66.1	66.0
18.	65.7	65.4	65.0	64.7	64.5	64.5	64.1	63.5	63.4	63.1	63.0	62.3	62.2	61.7	61.2	61.0	60.7	60.3	60.0	59.7	59.6	59.5	59.2	58.8
19.	58.7	58.5	58.1	58.1	58.6	58.7	58.6	58.9	59.2	59.3	59.6	59.9	60.1	60.4	60.4	60.6	60.5	60.2	60.4	60.6	60.7	60.7	60.6	60.5
20.	60.5	60.2	60.1	59.6	59.5	59.3	59.2	59.3	59.3	59.3	59.8	59.8	59.8	59.5	59.3	59.0	58.8	58.8	58.8	58.8	59.1	59.2	59.3	59.4
21.	59.2	58.8	58.7	58.4	58.3	58.2	58.1	58.0	58.1	58.2	58.3	58.1	58.0	58.0	57.9	57.8	57.6	57.5	57.4	57.0	56.8	56.5	56.1	55.9
22.	55.4	55.2	54.6	54.2	54.2	54.1	54.2	54.6	54.6	54.6	55.0	55.1	55.1	55.0	54.9	54.5	54.7	54.6	54.6	54.8	55.0	54.6	55.1	55.0
23.	54.9	54.8	54.7	54.7	54.7	54.8	54.8	55.1	55.4	55.4	55.4	55.4	55.9	56.1	56.5	56.7	57.0	57.3	57.8	58.0	58.4	58.5	58.8	59.0
24.	58.3	58.0	57.8	57.3	57.0	56.7	56.6	56.5	56.3	55.9	55.5	55.6	55.2	55.2	55.1	54.6	54.2	53.9	53.7	53.5	53.4	53.2	52.9	52.5
25.	52.4	51.9	51.7	51.7	51.2	51.1	51.2	51.2	51.2	51.1	51.1	50.9	50.6	50.6	50.8	50.9	50.9	51.0	50.8	50.9	51.3	51.1	51.3	51.4
26.	51.3	51.3	51.2	51.1	51.2	51.3	51.5	51.7	51.7	51.8	51.9	52.0	51.9	52.4	52.4	52.4	52.4	52.4	52.1	52.4	52.9	53.0	53.0	53.0
27.	52.9	52.6	52.5	52.5	52.7	52.8	53.0	53.3	53.4	53.4	53.6	53.6	53.6	53.8	53.9	54.1	54.3	54.5	54.7	55.1	55.2	55.5	55.8	55.9
28.	55.8	55.7	55.7	55.8	56.2	56.3	56.7	57.1	57.3	57.7	57.7	57.9	58.1	58.3	58.7	58.8	58.9	58.9	59.3	59.3	59.3	59.6	59.8	59.5
29.	59.7	59.8	59.9	59.7	59.9	60.1	60.6	60.7	60.9	60.9	61.0	60.9	60.8	60.9	60.9	61.1	61.0	61.1	61.2	61.4	61.8	61.6	61.8	61.5
30.	61.3	61.1	60.9	60.9	60.9	61.0	61.4	61.6	61.6	61.6	61.7	61.6	61.7	61.9	62.2	62.3	62.3	62.3	62.2	62.1	62.1	62.1	62.1	62.1
Mittel	759.37	759.26	759.14	759.05	759.12	759.21	759.36	759.53	759.64	759.72	759.83	759.84	759.87	759.92	759.9[illegible]	759.84	759.81	759.77	759.85	759.93	760.12	760.18	760.20	760.2[illegible]

Juli 1898. Luftdruck (in Millimetern). Borkum.

Datum	1a	2a	3a	4a	5a	6a	7a	8a	9a	10a	11a	Mittag	1p	2p	3p	4p	5p	6p	7p	8p	9p	10p	11p	Mitternacht
1.	762.2	762.0	762.1	762.3	762.6	762.7	763.1	763.6	763.6	764.1	764.1	764.2	764.2	764.4	764.6	764.6	764.2	764.4	764.1	764.0	763.7	763.5	763.4	763.3
2.	62.9	62.6	62.2	61.7	61.3	60.9	60.5	60.5	60.5	60.1	59.9	59.7	59.3	59.1	59.1	59.2	59.3	59.5	59.6	59.7	60.2	60.2	59.9	59.9
3.	59.6	59.3	58.3	57.6	56.7	55.9	55.3	55.2	55.2	55.5	55.4	56.0	56.5	56.7	56.9	57.3	57.8	58.0	58.3	58.5	58.5	58.7	58.7	58.7
4.	58.5	58.2	57.9	57.6	57.4	56.9	57.1	56.9	57.0	57.1	57.3	57.6	57.8	58.3	58.4	58.8	59.1	59.3	59.6	60.0	60.4	61.0	61.1	61.3
5.	61.8	62.0	62.1	62.4	62.8	63.3	63.7	64.2	64.7	65.0	65.2	65.5	65.7	65.6	65.6	65.8	66.2	66.4	66.6	66.6	66.5	66.8	66.9	66.9
6.	66.9	66.9	66.7	66.4	66.3	66.2	66.2	66.3	66.3	66.3	66.1	66.1	66.0	65.8	65.5	65.6	65.4	65.2	65.3	65.4	65.3	65.5	65.4	65.2
7.	64.6	64.4	63.6	63.1	62.9	62.4	62.5	62.3	62.1	62.2	62.3	62.4	62.5	62.6	62.8	62.5	62.6	62.5	62.4	62.3	62.2	62.2	62.1	61.8
8.	61.7	61.6	61.2	60.9	60.9	60.7	60.6	60.7	60.5	60.6	60.7	60.7	60.8	60.8	60.8	60.8	60.9	60.8	60.8	60.8	60.8	61.0	61.2	61.4
9.	61.5	61.4	61.4	61.4	61.6	61.7	61.9	62.2	62.2	62.3	62.4	62.6	62.7	62.8	62.9	63.0	63.0	63.2	63.2	63.5	63.9	64.1	64.2	64.1
10.	64.1	64.1	64.0	64.0	64.0	64.2	64.5	64.7	64.7	65.0	65.0	65.0	65.1	64.8	64.8	64.7	64.7	64.5	64.5	64.6	64.8	65.0	64.8	64.9
11.	64.9	64.8	64.7	64.6	64.7	64.7	64.7	65.0	65.1	65.3	65.3	65.5	65.7	65.5	65.5	65.5	65.4	65.4	65.5	65.5	65.9	65.7	65.8	65.6
12.	65.4	65.2	65.0	64.8	64.7	64.5	64.4	64.4	64.2	64.0	63.9	63.7	63.3	63.1	62.6	62.1	61.6	61.2	60.6	60.0	59.5	59.1	58.8	58.2
13.	57.2	56.6	55.8	55.9	54.4	54.1	53.6	53.2	52.9	52.6	52.5	52.5	53.0	53.0	53.2	53.3	53.5	53.8	54.0	54.5	54.6	54.9	55.3	55.3
14.	55.8	55.9	56.2	56.7	56.7	57.0	57.5	58.1	58.7	59.1	59.5	60.0	60.3	60.8	60.9	61.1	61.0	60.7	60.7	60.6	60.5	60.2	60.1	60.0
15.	60.0	60.1	60.1	60.3	60.5	61.0	61.4	61.4	61.6	61.9	62.1	62.3	62.3	62.5	62.9	63.3	63.4	63.8	64.0	64.1	64.3	64.5	64.6	64.7
16.	64.7	64.6	64.3	64.3	64.5	64.4	64.5	64.6	64.6	64.3	64.0	63.3	63.0	62.5	62.2	62.2	61.8	61.8	61.8	61.7	61.7	61.7	61.8	61.6
17.	61.3	61.2	61.1	60.8	60.7	60.5	60.8	61.0	61.4	61.9	62.1	62.5	62.7	62.8	63.0	62.9	63.0	63.2	62.9	62.9	62.9	62.5	62.2	62.1
18.	61.7	61.2	60.6	59.9	59.4	58.9	58.4	58.1	57.8	57.3	57.3	57.2	56.7	56.5	56.4	56.3	56.0	55.6	55.1	55.0	55.1	55.2	55.1	55.1
19.	55.1	55.0	54.9	55.0	55.0	55.2	55.5	55.9	56.3	56.5	56.7	57.0	57.3	57.9	58.4	58.4	58.5	58.7	58.9	59.1	59.4	59.6	59.8	59.8
20.	60.0	60.2	60.4	60.4	60.5	60.5	60.8	61.1	61.4	61.9	61.8	62.2	62.6	62.8	62.9	63.0	63.2	63.2	63.5	63.8	63.9	64.1	64.2	64.5
21.	64.4	64.2	64.2	64.4	64.6	64.8	65.3	65.4	65.7	65.7	65.7	65.5	65.5	65.4	65.4	65.2	65.0	64.7	64.4	64.3	64.4	64.3	64.3	64.0
22.	64.0	63.9	63.4	63.1	63.1	63.0	63.0	62.7	62.5	62.3	61.8	61.1	60.5	59.9	59.4	58.9	58.5	57.9	57.6	56.4	56.2	55.9	56.5	55.7
23.	54.5	53.6	51.8	51.4	51.0	50.7	50.6	50.7	50.6	50.3	50.3	50.2	50.2	50.1	50.2	50.2	50.2	50.2	50.4	50.6	50.9	51.1	51.1	51.7
24.	52.3	52.8	53.0	53.5	53.9	54.3	54.9	55.8	56.1	56.7	57.0	57.3	57.7	57.8	58.3	58.5	58.7	58.6	58.7	58.9	59.2	59.2	59.5	59.8
25.	59.9	60.1	60.3	60.5	60.8	61.1	61.4	61.7	62.0	62.0	62.2	62.6	62.7	62.8	62.9	63.1	63.2	63.2	63.4	63.6	63.9	63.9	63.8	63.8
26.	63.9	64.3	64.2	64.2	64.3	64.6	64.8	65.1	65.4	65.7	65.8	65.9	65.9	65.7	65.7	65.8	65.6	65.6	65.6	65.6	65.5	65.3	65.1	64.9
27.	64.7	64.6	64.4	64.2	64.2	64.1	64.0	64.3	64.3	64.3	64.1	64.2	64.2	64.3	64.4	64.2	64.0	63.8	63.7	63.3	63.1	63.1	63.1	63.1
28.	62.8	62.5	62.4	62.0	61.9	61.7	61.5	61.6	61.3	60.9	60.5	60.2	59.7	59.2	58.8	58.4	58.2	57.8	57.4	57.1	56.6	56.8	56.5	56.1
29.	55.3	54.7	54.3	54.3	53.9	54.3	54.1	54.1	54.1	54.3	54.4	54.6	54.8	54.8	55.0	55.1	55.2	55.4	55.7	56.0	56.4	56.7	56.9	57.1
30.	57.5	57.5	57.7	58.1	58.5	58.8	59.1	59.4	59.8	60.5	61.0	61.3	61.5	61.9	62.2	62.2	62.4	62.4	62.6	62.8	62.8	62.9	63.0	63.1
31.	63.2	63.4	63.4	63.3	63.5	63.5	64.0	64.1	64.2	64.3	64.2	64.1	63.9	63.5	63.5	63.4	63.0	62.9	62.7	62.7	62.5	62.3	62.2	62.2
Mittel	761.03	760.93	760.70	760.62	760.56	760.54	760.64	760.78	760.86	760.97	760.99	761.06	761.11	761.09	761.14	761.14	761.12	761.09	761.04	761.09	761.15	761.19	761.21	761.16

August 1898. Luftdruck (in Millimetern). Borkum.

Datum	1a	2a	3a	4a	5a	6a	7a	8a	9a	10a	11a	Mittag	1p	2p	3p	4p	5p	6p	7p	8p	9p	10p	11p	Mitternacht
1.	761.8	761.6	761.4	761.2	761.1	761.0	761.1	761.2	761.3	761.4	761.4	761.5	761.6	761.6	761.5	761.5	761.4	761.2	761.2	761.2	761.2	761.1	760.9	760.8
2.	60.5	60.3	60.2	60.0	60.1	60.0	59.9	60.0	60.3	60.1	59.9	59.9	59.9	59.8	59.9	59.9	59.8	59.7	59.7	59.2	59.8	59.7	59.3	58.9
3.	58.7	58.4	58.1	57.8	58.0	57.7	57.7	57.6	57.8	57.9	58.0	58.2	58.1	57.9	57.9	58.0	57.9	57.7	57.6	57.3	57.1	56.7	56.3	55.7
4.	55.4	55.0	54.4	54.4	54.3	55.0	55.8	56.2	56.8	57.4	58.1	58.5	59.0	59.4	59.6	59.8	60.1	60.1	60.4	60.9	61.0	61.0	61.3	61.3
5.	61.4	61.3	61.3	61.5	61.5	61.5	61.5	61.5	61.3	61.2	61.0	61.0	60.4	60.1	59.8	59.0	58.2	57.7	57.4	57.1	56.9	56.4	56.3	55.9
6.	55.4	55.2	54.7	54.6	54.7	54.9	54.9	55.2	55.5	55.7	56.3	56.7	56.8	56.9	57.1	57.2	57.1	56.7	56.6	56.2	55.6	55.2	54.7	54.5
7.	53.9	52.5	51.8	51.6	51.4	51.7	52.8	54.1	54.9	55.9	56.1	56.5	56.8	56.6	56.2	56.3	55.8	54.6	53.0	52.5	52.8	53.0	52.6	52.7
8.	53.1	53.2	53.4	53.9	54.6	54.9	54.9	55.4	55.7	55.5	55.7	55.5	55.2	55.1	54.3	53.1	53.1	52.7	52.1	52.0	52.0	51.4	50.7	50.4
9.	50.0	49.7	49.2	49.5	49.9	50.6	51.0	51.8	52.5	53.3	54.1	54.8	55.8	57.2	57.9	58.5	59.0	59.9	60.7	61.3	61.7	61.8	62.2	62.8
10.	62.9	62.9	63.2	63.5	64.0	64.2	64.2	64.7	64.8	64.6	64.7	64.3	64.1	64.1	64.0	63.9	63.9	63.4	63.3	63.6	63.6	63.3	63.3	63.6
11.	63.5	63.4	63.5	63.8	64.2	64.6	64.8	65.1	65.3	65.7	65.9	66.3	66.4	66.6	66.8	66.8	66.7	66.6	66.7	66.9	66.8	66.9	66.8	66.8
12.	66.9	66.7	66.4	66.5	66.6	66.8	67.0	67.2	67.3	67.1	67.0	66.7	66.3	66.0	65.7	65.7	65.4	65.2	65.1	65.0	65.0	64.8	64.7	64.6
13.	64.6	64.3	64.0	64.0	63.9	63.9	63.9	63.8	63.7	63.8	63.7	63.5	63.2	62.9	62.9	62.8	62.8	63.1	63.1	63.0	63.0	63.0	63.0	63.1
14.	63.1	63.1	62.9	62.8	62.8	62.9	62.9	63.0	63.1	63.1	63.0	62.7	62.4	62.2	62.1	61.9	61.8	61.6	61.7	61.8	61.8	61.8	62.0	62.1
15.	62.1	62.0	61.9	61.8	61.7	61.7	62.1	62.1	62.3	62.4	62.5	62.6	62.7	62.5	62.4	62.2	62.2	62.1	62.0	62.1	62.2	62.0	61.9	61.8
16.	61.9	61.8	61.5	60.8	60.7	60.7	60.6	60.5	60.2	60.1	60.1	60.0	59.8	59.7	59.8	59.6	59.1	59.1	59.1	59.4	59.4	59.4	59.4	59.4
17.	59.4	59.0	59.1	59.1	59.1	59.6	60.2	60.6	60.8	61.1	61.3	61.7	62.1	62.3	62.8	63.1	63.2	63.3	63.7	63.9	64.1	64.5	64.7	64.8
18.	65.2	65.2	65.3	65.4	65.6	66.0	66.2	66.3	66.5	66.4	66.5	66.6	66.5	66.1	66.3	66.2	66.2	65.8	65.8	66.1	66.1	66.1	66.1	66.4
19.	66.5	66.6	66.6	66.6	66.5	66.3	66.7	66.8	66.8	66.7	66.6	66.5	66.0	65.7	65.4	65.4	65.1	64.9	65.2	65.3	64.9	65.0	64.9	64.8
20.	64.5	64.4	64.0	63.9	63.9	64.0	64.0	63.9	64.0	64.0	64.1	64.1	64.2	64.0	63.8	63.7	63.4	63.4	63.4	63.7	63.9	64.0	63.9	64.0
21.	64.0	64.1	64.1	64.0	64.0	64.3	64.4	64.6	64.8	64.9	64.9	64.8	64.7	64.6	64.6	64.4	64.1	63.9	64.1	64.1	64.1	64.3	64.3	64.3
22.	64.3	64.3	64.2	64.3	64.2	64.3	64.2	64.3	64.3	64.1	63.9	63.4	63.2	62.8	62.6	62.2	62.0	61.7	61.4	61.3	61.2	61.2	61.2	61.0
23.	60.9	60.4	60.5	60.2	60.4	60.4	60.4	59.8	59.7	60.3	60.8	60.6	60.5	61.6	60.9	60.6	60.6	60.7	60.9	61.0	60.8	60.9	61.0	61.2
24.	61.1	61.1	61.0	61.0	61.0	61.1	61.2	61.4	61.7	62.1	62.1	62.3	62.6	62.7	62.8	63.1	63.1	63.4	63.7	64.0	64.1	64.3	64.4	64.7
25.	64.8	65.0	65.0	65.2	65.3	65.4	65.8	66.1	66.7	66.9	67.0	67.0	67.0	67.0	67.0	66.7	66.6	66.4	66.5	66.7	66.7	66.7	66.7	66.7
26.	66.7	66.6	66.4	66.4	66.4	66.4	66.4	66.4	66.3	66.2	66.1	65.7	65.2	64.7	64.1	63.7	63.5	63.1	63.0	62.0	62.5	62.3	61.7	61.4
27.	60.8	60.3	59.9	59.6	59.4	59.3	59.1	58.8	58.5	58.4	58.2	57.7	57.4	56.9	56.6	56.3	55.5	55.2	54.8	54.3	53.8	53.5	53.1	54.0
28.	54.2	54.4	55.0	55.3	55.7	56.1	56.4	57.0	57.4	57.6	57.8	57.7	57.8	57.7	57.7	57.7	57.7	57.6	57.6	57.6	57.3	57.8	57.6	57.3
29.	57.4	57.5	57.7	57.8	58.1	58.5	59.0	59.6	60.0	60.2	60.6	61.0	61.1	60.9	60.6	60.6	60.1	59.7	59.4	59.1	58.5	57.9	57.1	56.0
30.	55.2	54.3	52.3	51.5	51.2	51.0	51.6	52.2	52.6	53.3	53.0	54.3	54.8	55.2	55.4	55.9	55.8	55.7	55.9	56.0	55.8	55.1	55.0	53.4
31.	52.7	51.7	51.2	50.5	50.2	50.8	51.5	52.2	53.5	54.4	55.6	56.5	57.6	58.7	59.4	60.0	60.4	60.9	61.7	62.1	62.4	62.7	63.0	63.3
Mittel	760.48	760.20	760.01	759.95	760.02	760.18	760.39	760.63	760.85	761.03	761.12	761.25	761.36	761.27	761.22	761.15	761.02	760.81	760.56	760.59	760.84	760.77	760.65	760.57

September 1898. Luftdruck (in Millimetern). Borkum.

Datum	1a	2a	3a	4a	5a	6a	7a	8a	9a	10a	11a	Mittag	1p	2p	3p	4p	5p	6p	7p	8p	9p	10p	11p	Mitternacht
1.	763.7	764.0	764.3	764.7	764.9	765.5	765.9	766.5	767.0	767.0	767.1	767.0	767.2	767.3	767.5	767.6	767.7	767.9	768.0	768.1	768.1	768.1	768.2	768.3
2.	68.5	68.6	68.4	68.4	68.3	68.2	68.2	68.4	68.5	68.5	68.5	68.2	68.0	67.7	67.2	66.8	66.6	66.4	66.4	66.1	65.9	65.8	65.5	65.4
3.	65.1	65.3	65.5	66.0	66.2	66.8	67.2	67.6	67.6	68.0	68.1	68.1	68.1	67.9	67.8	67.9	67.9	67.8	67.8	67.9	68.0	67.9	68.2	68.1
4.	68.2	68.2	68.4	68.2	68.2	68.6	68.8	69.0	69.3	69.4	69.6	69.8	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.1	70.0	70.6	70.6
5.	70.4	70.3	69.9	69.9	69.9	70.0	70.1	70.2	70.3	70.4	70.4	70.2	70.1	70.1	70.0	70.1	70.0	69.9	69.8	69.8	69.8	69.8	69.7	69.7
6.	69.6	69.5	69.2	69.1	69.0	69.0	69.0	69.0	69.1	69.0	69.0	68.5	68.1	67.9	67.5	67.2	66.8	66.7	66.4	66.4	66.4	66.2	66.2	66.2
7.	66.2	65.8	65.8	65.5	65.3	65.2	65.3	65.3	65.4	65.3	65.3	65.1	64.8	64.5	64.3	64.1	63.9	63.8	63.9	64.0	64.0	64.0	64.1	64.2
8.	64.1	64.1	64.1	63.8	63.6	63.6	63.7	63.9	63.8	63.7	63.6	63.4	63.3	63.0	62.9	62.6	62.6	62.4	62.5	62.5	62.5	62.3	62.1	62.1
9.	61.9	61.6	61.4	61.1	60.7	60.5	60.5	60.5	60.5	60.5	60.3	60.1	59.7	59.5	59.2	58.9	58.6	58.2	57.8	57.7	57.5	57.3	57.2	57.1
10.	56.9	56.7	56.6	56.5	56.6	56.8	57.3	57.6	58.0	58.4	58.8	59.3	59.8	60.3	60.5	60.9	61.0	61.2	61.1	61.5	61.5	61.4	61.5	61.6
11	61.5	61.4	61.3	61.3	61.3	61.4	61.6	61.8	61.8	61.9	61.5	61.3	61.2	60.8	60.4	60.1	59.8	59.6	59.4	59.4	59.2	58.7	58.3	58.1
12.	57.9	58.0	58.0	57.4	57.1	57.1	57.3	57.8	57.8	58.3	58.3	58.7	58.8	59.1	59.2	59.1	59.4	60.0	60.5	60.9	60.9	61.0	61.0	61.3
13.	61.5	61.5	61.6	61.7	61.7	61.7	61.9	62.4	62.6	62.9	62.8	63.0	63.2	63.5	63.5	63.2	63.2	63.3	63.4	63.7	64.0	64.0	64.0	64.1
14.	64.2	64.3	64.4	64.5	64.3	64.2	64.2	64.2	64.4	64.4	64.7	64.5	64.7	64.8	64.8	64.9	65.1	65.2	65.6	66.0	66.1	66.5	66.6	66.4
15.	67.3	67.5	67.7	68.1	68.2	68.5	68.9	69.3	69.8	70.0	70.4	70.4	70.7	70.8	70.8	70.8	70.9	70.8	71.0	71.3	71.5	71.5	71.5	71.5
16.	71.6	71.6	71.6	71.6	71.5	71.5	71.5	71.7	72.0	72.0	71.9	71.7	71.3	70.9	70.5	70.2	69.8	69.6	69.5	69.4	69.2	69.1	69.0	68.8
17.	68.4	68.0	67.9	67.3	67.2	67.0	66.8	66.7	66.7	66.3	65.0	65.3	64.9	64.4	63.9	63.6	63.4	63.3	63.1	63.0	63.0	62.7	62.7	62.6
18.	62.4	61.9	61.5	61.3	61.0	61.0	60.9	60.6	60.4	60.0	59.8	59.3	59.3	59.2	59.2	59.1	59.2	59.1	59.3	59.9	60.3	60.6	60.2	60.5
19.	60.5	60.8	61.0	61.3	61.7	62.4	63.2	63.9	64.5	64.8	65.1	65.2	65.3	65.3	65.2	65.1	65.1	65.2	65.2	65.2	65.0	64.5	64.3	63.8
20.	63.3	62.5	61.8	61.3	61.0	60.7	60.8	60.7	60.8	60.8	61.1	61.2	61.2	61.1	60.9	60.8	60.6	60.8	60.9	60.7	60.6	60.4	60.0	59.7
21.	59.4	59.3	59.1	58.8	58.5	58.2	58.2	58.1	58.1	58.1	58.3	58.5	58.5	58.6	58.6	58.7	59.0	59.1	59.4	59.6	59.6	59.6	59.7	59.9
22.	59.9	60.0	60.0	60.1	60.2	60.3	60.6	60.8	61.3	61.5	61.7	61.6	61.6	61.7	61.7	61.6	61.5	61.6	61.5	62.0	62.0	62.0	62.0	62.2
23.	62.2	62.2	62.2	62.5	62.7	63.0	63.2	63.4	63.7	63.9	63.7	64.0	64.0	64.1	64.1	63.8	63.7	63.9	64.0	64.0	63.8	63.6	63.6	63.5
24.	62.9	62.7	62.4	61.8	61.5	61.4	61.3	61.5	61.5	61.3	61.1	60.9	60.9	60.7	60.6	60.3	60.2	60.3	60.4	60.5	60.4	60.4	60.3	60.1
25.	60.0	60.0	59.8	59.6	59.6	59.6	59.5	59.6	59.9	59.8	59.8	59.8	59.4	59.3	59.1	58.8	58.5	58.9	58.9	59.1	59.3	59.6	60.1	60.2
26.	60.5	60.7	60.9	61.4	61.7	61.9	62.2	62.7	63.3	63.2	63.2	63.2	62.8	62.6	62.4	62.3	62.2	62.0	62.0	62.0	62.0	61.8	61.7	61.5
27.	61.4	61.0	60.5	60.3	59.9	59.9	60.0	59.9	59.9	59.8	59.6	59.0	58.4	57.9	57.6	56.9	56.6	56.8	56.6	56.2	56.0	55.7	55.5	55.0
28.	54.4	54.2	54.1	53.9	53.9	54.1	54.3	54.6	55.0	55.3	55.5	55.8	55.9	56.0	56.2	56.8	57.4	58.0	58.4	58.8	59.0	59.4	59.6	59.6
29.	59.8	59.9	60.0	60.1	60.2	60.3	60.7	61.2	61.3	61.3	61.4	61.4	61.4	61.4	61.4	61.2	60.9	60.7	60.6	60.8	60.6	60.4	60.1	60.1
30.	59.8	59.5	59.1	59.1	58.9	59.1	59.3	59.8	60.0	60.1	60.4	60.5	60.6	60.7	60.7	61.0	61.4	61.7	62.3	62.5	62.8	63.2	63.5	63.5
Mittel	763.11	763.04	763.05	762.89	762.83	762.92	763.09	763.29	763.48	763.51	763.56	763.50	763.44	763.11	763.24	763.15	763.10	763.14	763.19	763.30	763.30	763.25	763.33	763.31

Oktober 1898. Luftdruck (in Millimetern). Borkum.

Datum	1a	2a	3a	4a	5a	6a	7a	8a	9a	10a	11a	Mittag	1p	2p	3p	4p	5p	6p	7p	8p	9p	10p	11p	Mitternacht
1.	764.0	764.1	764.3	764.4	764.7	765.2	765.6	766.0	766.2	766.7	766.8	766.9	767.1	767.1	767.0	767.4	767.5	767.6	767.8	768.1	768.2	768.4	768.4	768.6
2	68.9	69.0	68.6	68.6	68.7	69.0	69.1	69.5	69.8	69.9	70.0	69.9	69.5	69.5	69.2	69.2	69.2	69.3	69.2	69.3	69.5	69.5	69.4	69.3
3.	69.4	69.2	69.2	69.1	69.1	69.1	69.7	69.8	69.8	69.9	70.1	70.0	70.0	69.8	70.1	70.1	70.2	70.1	70.0	69.9	69.9	70.0	70.0	70.0
4.	70.0	70.0	70.0	69.9	69.9	70.2	70.4	70.5	70.7	71.1	71.1	71.1	71.2	71.2	71.0	70.7	70.6	70.7	70.7	70.9	71.0	71.1	71.1	71.0
5	70.6	70.6	70.5	70.5	70.5	70.0	70.6	70.6	70.8	70.7	70.5	70.4	69.8	69.4	69.0	68.7	68.8	68.6	68.8	68.6	68.8	68.4	68.1	67.5
6	67.7	68.3	66.9	66.6	66.2	66.0	65.9	65.9	65.6	65.5	65.4	65.1	65.0	64.6	64.4	64.2	63.9	63.6	63.9	64.0	64.1	64.2	64.1	63.6
7.	64.2	64.2	63.8	63.8	63.8	63.8	64.2	64.2	64.3	64.2	64.1	63.7	63.5	63.4	62.9	63.0	63.0	63.1	63.3	63.6	63.6	63.5	63.4	63.4
8.	63.3	63.3	63.1	63.3	63.1	63.1	63.1	63.2	63.5	63.4	63.5	63.3	63.1	62.7	62.7	62.5	62.6	62.8	62.8	62.9	63.1	63.0	63.3	63.4
9.	63.4	63.4	63.4	63.4	63.3	63.4	63.7	63.9	64.0	63.9	63.8	63.5	63.2	62.9	62.7	62.8	62.9	62.9	63.1	63.0	63.3	63.3	63.4	63.4
10.	63.3	63.1	63.0	63.0	63.0	63.3	63.3	63.3	63.5	63.6	63.6	63.3	63.0	63.0	62.9	62.8	62.7	62.8	62.7	62.8	62.6	62.3	62.3	61.9
11.	61.7	61.4	61.0	60.6	60.4	60.0	60.0	59.9	59.7	59.2	58.8	58.4	58.0	57.1	57.0	57.0	56.8	56.9	56.7	56.4	56.5	56.4	56.1	55.9
12.	55.8	55.5	55.3	55.2	55.0	54.9	55.1	55.1	55.2	55.3	55.4	55.6	55.8	55.8	55.8	55.7	55.8	55.9	55.7	55.8	56.0	56.0	56.1	55.9
13.	55.9	56.0	56.1	56.1	56.2	56.5	56.0	57.4	57.5	57.9	58.1	58.2	58.1	58.2	58.3	58.4	58.7	59.4	59.6	59.9	60.5	60.5	60.7	60.5
14.	60.6	60.5	60.5	60.6	60.7	60.6	60.7	60.6	60.3	60.1	59.8	58.9	58.4	58.2	57.8	57.6	57.5	57.5	57.3	56.9	56.5	55.8	55.1	54.7
15.	54.2	53.5	52.9	52.3	51.6	51.2	50.9	50.5	50.0	49.7	49.2	48.1	47.3	46.6	46.1	45.7	45.6	45.1	45.0	44.7	44.7	44.3	44.1	43.7
16.	43.5	43.2	43.1	42.8	42.6	42.6	42.7	42.8	42.6	42.6	42.7	42.6	42.6	42.6	42.8	42.4	42.6	42.7	42.8	42.7	42.7	42.5	42.5	42.1
17.	41.9	41.7	41.3	41.0	40.9	40.9	40.9	41.0	41.2	41.7	41.4	41.6	41.6	41.3	41.3	41.2	41.7	41.7	41.8	42.2	42.2	42.6	42.9	[illegible]
18.	43.6	43.4	43.4	43.5	43.7	43.9	44.2	44.4	44.4	44.5	44.6	44.4	44.1	44.3	44.6	44.8	45.1	45.7	46.1	46.4	47.0	47.5	48.0	[illegible]
19.	48.8	40.0	49.2	49.6	50.2	50.4	51.1	51.7	52.3	53.0	53.5	53.7	54.1	54.4	54.7	55.1	55.2	55.7	56.0	56.2	56.8	56.9	57.0	[illegible]
20.	57.5	57.5	57.7	58.0	58.4	58.4	58.9	59.3	59.3	59.1	59.2	59.3	59.2	59.3	59.4	59.4	59.5	59.7	60.1	60.3	60.5	60.2	59.9	[illegible]
21.	59.5	59.4	59.1	58.9	58.2	57.7	57.5	57.4	57.2	57.1	56.9	56.4	56.0	55.9	55.8	55.9	56.2	56.6	57.0	57.5	57.7	58.0	58.6	[illegible]
22.	59.8	59.9	60.2	60.3	60.4	60.7	61.1	61.3	61.3	61.5	61.3	60.8	60.7	60.6	60.5	60.5	60.8	60.7	60.9	60.9	61.0	61.1	61.1	[illegible]
23.	61.1	61.1	61.2	61.4	61.6	61.9	62.4	62.5	62.9	63.1	63.1	63.7	63.9	63.9	64.2	64.1	64.3	64.4	64.5	64.7	64.7	64.7	64.7	[illegible]
24.	64.5	64.2	64.2	64.0	63.8	63.8	63.9	63.7	63.3	63.1	62.5	62.1	61.9	61.5	61.2	60.9	60.7	60.4	59.9	59.7	59.4	59.0	58.3	[illegible]
25.	57.0	56.4	55.9	55.5	55.3	55.5	55.9	56.0	56.6	56.8	57.1	57.0	57.1	57.3	57.5	57.6	57.8	57.6	57.3	56.9	56.3	56.3	56.3	[illegible]
26.	57.0	57.0	57.1	57.3	57.3	57.4	57.6	58.0	58.5	58.8	59.2	59.3	59.6	59.8	59.9	60.0	60.3	60.2	60.3	60.2	60.8	60.8	60.7	[illegible]
27.	60.7	60.8	60.6	60.7	60.7	60.7	60.8	61.2	61.6	61.6	61.9	61.1	61.0	61.8	61.8	61.9	62.4	62.5	62.6	62.6	62.6	62.6	62.6	[illegible]
28.	62.2	62.1	62.1	62.0	62.0	61.9	62.0	62.0	62.0	62.1	62.1	61.6	61.3	61.1	61.1	61.0	61.1	61.2	61.2	60.6	60.4	60.1	60.0	[illegible]
29.	59.8	59.4	59.0	58.5	58.2	58.0	58.0	57.7	57.4	57.2	57.0	56.4	56.0	55.7	55.3	54.8	54.6	54.4	53.9	53.4	52.6	52.1	51.6	[illegible]
30.	50.4	49.3	48.4	47.4	46.4	45.9	45.6	45.0	44.7	44.9	44.9	45.7	45.8	46.0	46.3	46.7	47.2	47.5	47.5	47.7	47.7	47.7	47.3	[illegible]
31.	47.1	47.1	47.3	47.5	47.6	47.8	48.2	48.8	49.0	49.3	49.8	50.3	50.4	50.7	51.2	51.6	52.1	52.2	52.7	53.0	53.6	53.9	54.4	[illegible]
Mittel	758.93	758.83	758.66	758.57	758.59	758.53	758.71	758.81	758.86	758.93	758.95	758.79	758.63	758.57	758.53	758.51	758.61	758.69	758.75	758.72	758.85	758.80	758.81	[illegible]

November 1898. Luftdruck (in Millimetern). Borkum.

Datum	1a	2a	3a	4a	5a	6a	7a	8a	9a	10a	11a	Mittag	1p	2p	3p	4p	5p	6p	7p	8p	9p	10p	11p	Mitternacht
1.	755.2	755.6	755.7	756.1	756.4	757.0	757.5	758.3	758.7	758.9	759.2	759.6	759.5	759.7	759.8	760.1	760.7	761.2	761.8	762.2	762.6	762.7	763.0	763.1
2.	62.9	62.9	62.7	62.8	62.5	62.7	62.5	62.4	62.3	62.0	61.6	60.8	60.4	59.3	58.3	57.9	57.2	56.9	56.3	55.8	55.3	55.1	54.2	53.8
3.	53.3	53.0	52.4	51.9	51.6	51.3	51.4	51.3	51.1	50.9	50.5	50.1	49.9	50.9	51.4	51.7	52.0	52.1	52.3	52.3	52.4	52.4	52.4	52.4
4.	52.6	52.6	52.9	53.2	53.5	53.8	54.1	54.8	55.1	55.4	55.6	55.8	55.6	55.6	55.5	55.5	55.5	55.5	55.7	55.4	55.4	55.4	55.4	55.3
5.	54.9	54.8	54.7	54.5	54.3	54.1	54.1	54.2	54.4	54.7	54.6	54.4	54.2	54.1	54.1	54.0	54.4	54.7	54.6	54.7	55.1	55.1	55.6	55.8
6.	56.3	56.4	56.8	57.4	57.8	58.4	59.0	59.9	60.8	61.6	62.4	62.9	63.6	64.0	64.2	64.7	64.9	65.3	65.7	66.1	66.5	66.6	67.1	67.3
7.	67.4	67.5	67.6	67.5	67.7	67.8	68.1	68.2	68.2	68.1	67.9	67.7	67.2	67.1	66.4	65.9	65.4	64.9	64.6	65.1	65.0	64.6	64.7	64.7
8.	64.5	64.4	64.4	64.2	64.2	64.5	64.7	64.9	65.2	65.6	65.6	65.7	65.4	65.3	65.6	65.4	65.6	65.9	65.8	66.0	66.0	65.9	66.2	66.3
9.	66.6	66.7	66.8	66.9	67.0	67.2	67.3	68.0	67.9	67.9	67.8	67.7	67.6	67.5	67.2	67.1	67.2	67.5	67.2	67.1	67.1	67.1	67.1	66.7
10.	66.5	66.5	65.9	65.9	65.9	65.7	65.8	65.9	65.8	65.8	65.5	65.7	64.8	64.8	64.8	65.1	64.9	65.0	65.0	65.0	65.1	65.0	65.1	65.3
11.	65.4	65.4	65.1	65.2	65.2	65.6	65.9	66.1	66.0	66.2	66.2	66.1	65.9	65.6	65.6	65.4	65.5	65.4	65.4	65.3	65.3	65.3	64.9	64.8
12.	64.3	64.2	63.7	63.3	62.9	62.7	62.5	62.3	62.2	61.9	61.3	60.7	60.2	59.2	58.7	58.8	58.5	58.5	58.4	57.9	58.0	57.5	56.9	56.9
13.	56.9	56.8	56.6	56.5	56.4	56.5	56.8	57.2	57.8	58.2	58.6	59.1	59.5	59.7	60.1	60.3	61.0	61.4	62.1	62.3	62.9	63.0	63.3	63.7
14.	64.1	64.4	64.6	64.8	65.0	65.6	66.2	66.6	66.8	67.3	67.3	67.2	67.4	67.2	67.3	67.5	67.7	67.8	68.0	68.0	68.2	68.2	68.7	68.7
15.	68.2	68.2	68.2	68.3	68.0	67.9	67.7	67.7	67.9	67.8	67.8	67.8	67.5	67.3	67.1	67.0	66.8	66.8	66.8	66.7	66.8	66.8	66.7	66.6
16.	66.6	66.5	66.3	66.2	66.1	66.0	66.2	66.4	66.4	66.5	66.6	66.7	66.6	66.8	66.6	66.2	66.5	67.0	67.3	67.4	67.6	67.7	68.1	68.4
17.	68.4	68.5	68.7	68.8	69.2	69.6	69.7	70.3	70.6	70.7	70.6	70.5	70.5	70.4	70.5	70.6	70.5	70.6	71.0	71.0	71.2	71.7	71.7	71.7
18.	72.0	72.0	71.9	72.1	72.2	72.3	72.7	73.1	73.3	73.5	73.5	73.5	73.3	73.2	73.2	73.2	73.1	73.1	73.2	73.1	73.3	73.3	73.1	73.2
19.	73.0	72.7	72.7	72.4	72.3	72.3	72.5	72.4	72.4	72.2	71.8	71.2	70.7	70.2	70.0	69.9	69.8	69.4	69.3	69.1	68.8	68.4	68.3	68.1
20.	67.8	67.3	67.0	66.6	66.0	66.1	66.0	65.7	65.7	65.7	65.4	64.8	64.3	64.3	64.3	64.2	64.2	64.1	64.1	64.1	64.1	64.1	64.4	64.6
21.	64.6	64.3	64.2	64.1	63.7	63.6	63.5	63.2	63.0	63.0	62.6	62.2	61.8	61.2	60.6	60.3	59.9	59.5	59.3	58.8	58.3	57.9	57.3	56.9
22.	56.3	56.1	55.8	55.5	55.6	55.7	56.1	56.2	56.8	56.6	56.7	56.5	56.6	56.6	56.7	57.0	56.8	57.3	57.2	56.8	57.1	56.9	57.0	56.8
23.	56.7	56.7	56.2	55.8	55.5	55.0	54.9	54.8	54.7	54.3	53.7	53.3	52.7	52.1	51.7	51.7	51.5	51.3	50.9	50.6	50.3	49.8	49.2	48.6
24.	48.0	47.5	46.8	46.4	45.6	45.1	45.0	44.9	44.7	44.3	43.9	43.6	42.9	42.3	41.8	42.1	41.7	41.9	41.4	41.5	41.3	41.0	40.9	40.8
25.	40.7	40.5	39.6	40.1	39.8	39.8	39.9	40.0	40.2	40.2	40.2	40.1	40.4	40.1	40.3	40.4	40.9	40.7	40.7	40.7	40.9	40.3	40.3	39.9
26.	30.2	39.0	38.2	37.0	36.4	35.8	35.6	35.6	35.2	35.4	35.6	35.5	35.6	35.6	35.7	35.7	35.8	35.7	35.3	35.1	34.9	34.6	33.9	32.9
27.	32.2	31.8	31.5	31.2	30.6	30.4	30.6	30.8	31.2	31.9	32.1	32.2	32.2	32.6	33.3	33.6	34.1	35.0	35.6	36.1	36.8	37.5	38.2	38.6
28.	39.5	40.2	40.8	41.3	41.8	42.3	43.1	43.9	44.6	45.1	45.3	45.3	45.4	45.5	45.7	45.7	45.7	45.8	45.9	46.4	46.1	45.6	45.3	45.0
29.	44.5	44.4	44.5	44.1	44.4	44.8	45.0	45.5	45.8	46.1	46.2	45.9	46.1	46.3	46.7	47.3	48.0	48.5	49.1	49.6	49.9	50.4	50.6	51.0
20.	51.2	51.4	51.9	52.3	52.6	53.2	53.7	54.3	54.5	54.9	54.8	54.9	55.1	54.9	54.9	55.0	55.2	55.3	55.3	55.3	55.2	55.3	55.2	54.9
Mittel	757.99	757.94	757.81	757.75	757.67	757.76	757.94	758.16	758.31	758.42	758.36	758.23	758.10	757.98	757.94	757.98	758.03	758.14	758.18	758.18	758.25	758.17	758.16	758.09

Dezember 1898.*) Luftdruck (in Millimetern). Borkum.

Datum	1a	2a	3a	4a	5a	6a	7a	8a	9a	10a	11a	Mittag	1p	2p	3p	4p	5p	6p	7p	8p	9p	10p	11p	Mitternacht
1.	754.6	754.3	754.0	753.9	754.0	754.4	754.4	754.9	755.1	755.4	755.4	755.3	755.2	755.1	755.1	755.0	754.9	754.9	755.0	754.9	755.0	754.6	754.6	754.2
2.	53.8	53.6	53.1	52.7	52.2	51.7	51.6	51.1	51.1	51.2	50.6	50.2	49.0	48.0	46.9	46.3	45.3	44.0	42.8	42.4	43.2	44.7	45.7	46.5
3.	47.5	48.4	49.1	50.5	51.5	52.2	52.9	53.9	54.7	55.7	56.1	56.4	56.9	57.4	57.7	57.9	58.4	58.8	58.8	58.7	58.7	58.8	58.9	58.9
4.	58.6	58.7	58.3	58.3	58.2	58.2	58.1	58.3	58.8	59.1	59.0	59.1	59.1	59.5	59.8	60.5	60.7	61.0	61.1	61.4	61.5	61.7	61.7	61.7
5.	61.7	62.1	62.3	62.5	62.7	62.7	63.0	63.1	63.2	63.6	63.9	64.0	63.7	63.7	63.7	63.7	63.5	63.6	63.5	63.7	64.0	64.0	64.1	64.2
6.	64.2	64.2	64.2	64.2	63.9	64.0	64.0	63.9	63.9	63.9	63.9	63.7	63.1	62.7	62.2	61.8	61.6	61.3	60.8	61.1	60.9	60.5	60.4	60.4
7.	60.3	60.2	59.9	59.0	58.4	58.1	57.7	57.0	56.5	55.4	54.2	53.2	51.5	50.5	49.1	48.1	47.9	48.6	49.0	49.4	50.0	50.4	50.6	51.1
8.	51.3	51.5	51.3	50.7	50.3	50.4	51.1	51.4	51.7	52.1	52.9	54.2	55.3	56.1	57.5	58.3	59.1	60.2	60.6	60.9	61.4	61.8	61.9	62.0
9.	62.1	61.7	61.3	60.7	59.7	59.0	58.2	57.3	56.4	55.4	54.1	52.8	51.8	50.9	50.8	50.8	51.5	52.3	53.1	54.2	54.8	55.8	56.6	57.2
10.	59.4	59.0	59.4	60.1	60.0	60.2	60.3	60.2	59.9	59.9	58.6	58.5	58.5	58.9	59.2	60.3	61.2	62.1	63.1	63.8	64.6	65.0	65.7	66.2
11.	66.7	67.0	67.5	67.6	67.7	67.8	68.1	68.3	68.7	69.2	69.3	69.2	69.4	69.6	69.6	69.4	69.8	70.0	70.1	70.1	70.2	69.7	69.8	69.8
12.	69.4	69.4	69.4	69.4	68.9	68.4	68.1	68.0	67.4	66.9	66.0	65.7	64.3	63.5	62.9	62.3	61.7	61.1	60.5	59.9	.	.	.	.
13.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.			68.0	67.0	67.8	67.6	67.1
14.	66.8	66.6	66.2	65.8	65.4	64.3	63.7	63.1	62.4	62.0	60.8	59.6	58.5	57.8	56.7	55.5	54.9	54.1	53.2	52.9	52.6	52.4	52.2	51.7
15.	51.1	51.2	51.2	50.8	51.0	51.4	51.6	52.7	54.2	54.7	55.3	55.9	56.6	56.8	57.4	57.8	58.2	58.5	59.0	59.6	60.3	60.8	61.1	61.5
16.	62.0	62.5	63.1	63.4	63.6	64.0	64.3	64.6	64.9	64.9	64.8	64.3	63.7	63.1	62.6	61.8	61.1	60.7	60.2	60.0	60.0	60.4	60.8	61.2
17.	61.7	62.0	62.8	63.0	63.6	63.9	64.4	64.2	64.7	65.2	65.3	65.0	65.0	64.9	65.2	65.3	65.3	65.2	65.2	64.9	65.2	65.1	64.5	64.0
18.	63.2	62.8	62.4	61.8	61.5	61.1	60.8	60.6	60.6	60.5	60.6	60.6	60.6	60.5	60.7	61.0	61.1	61.3	61.3	61.5	61.7	61.7	61.4	61.2
19.	60.9	60.5	59.9	59.4	58.8	58.5	58.0	58.0	58.0	58.0	57.6	57.1	56.4	55.9	55.7	55.1	55.7	55.3	55.8	56.0	56.3	56.4	56.3	56.7
20.	56.5	57.2	57.5	58.0	58.4	59.0	60.1	60.7	61.8	62.7	63.4	63.7	64.0	64.2	64.2	64.3	64.7	64.7	64.5	64.8	64.8	65.4	65.6	65.7
21.	65.7	66.6	67.0	67.2	67.3	67.6	68.2	68.9	60.7	70.2	70.5	70.6	70.5	70.6	70.6	71.0	71.1	71.3	71.4	71.7	72.1	72.3	72.4	72.5
22.	72.7	72.7	72.5	72.4	72.2	72.3	72.3	72.4	72.8	73.0	73.1	72.8	72.6	72.7	72.8	73.1	73.3	73.5	73.5	73.6	73.5	73.8	74.0	74.2
23.	74.3	74.3	74.4	74.6	74.6	74.6	74.8	74.9	75.1	75.3	75.1	75.0	74.7	74.6	74.4	74.7	74.7	74.8	75.0	74.8	74.6	74.6	74.5	74.1
24.	73.9	73.6	73.4	73.2	73.0	72.7	72.9	73.0	73.0	73.1	72.7	72.0	72.2	72.0	71.8	71.7	71.7	71.6	71.3	71.2	71.5	71.4	71.5	71.1
25.	70.8	70.7	70.7	70.2	70.0	70.0	70.2	70.4	70.5	70.6	70.3	69.9	69.2	69.0	68.6	68.5	68.3	68.2	67.8	67.5	67.8	67.8	67.6	67.4
26.	66.9	66.5	66.0	65.8	65.2	65.0	64.9	64.7	64.7	64.5	64.4	63.7	63.0	62.5	62.6	62.5	62.3	62.2	62.1	62.0	61.5	61.1	61.0	60.6
27.	59.8	59.3	58.5	57.7	57.2	56.8	55.9	55.5	55.4	55.1	54.4	53.8	52.8	52.2	51.5	51.0	50.7	50.1	50.0	49.6	49.0	48.9	48.7	47.9
28.	47.7	47.3	46.7	46.0	45.9	46.0	46.0	46.1	46.7	46.8	46.8	46.6	46.5	46.6	46.8	46.7	47.0	46.7	46.7	47.0	47.1	47.3	47.8	48.6
29.	48.7	49.5	49.6	49.8	49.8	49.9	50.0	50.0	49.9	49.9	49.3	48.7	47.7	46.8	45.9	44.5	43.4	42.2	40.5	39.7	40.0	39.6	39.0	38.9
30.	38.7	38.6	38.3	38.3	38.4	38.7	39.5	40.7	42.3	43.1	44.2	45.0	46.0	47.0	48.3	49.4	50.4	51.3	52.2	52.9	53.3	53.9	54.4	54.5
31.	54.7	55.0	55.3	55.3	55.5	55.6	55.8	56.1	56.2	56.3	55.7	55.5	55.3	55.2	55.1	54.6	54.2	54.0	53.5	53.3	53.0	52.6	51.9	51.3
Mittel	759.87	759.92	759.87	759.76	759.66	759.66	759.73	759.96	760.10	760.24	760.09	759.85	759.61	759.45	759.40	759.33	759.35	759.40	759.35	759.43	759.61	759.74	759.82	759.84

*) Die Mittel des Dezember wurden aus 29 Tagen unter Fortlassung der lückenhaften Registrierungen vom 12. und 13. berechnet.

Januar 1898.

Windrichtung un…

Datum.	1ᵃ Richt.	G.	2ᵃ Richt.	G.	3ᵃ Richt.	G.	4ᵃ Richt.	G.	5ᵃ Richt.	G.	6ᵃ Richt.	G.	7ᵃ Richt.	G.	8ᵃ Richt.	G.	9ᵃ Richt.	G.	10ᵃ Richt.	G.	11ᵃ Richt.	G.	Mittag Richt.
1.	S	11.7	S	10.8	SSE	10.2	S	9.9	S	9.3	S	10.0	S	10.4	SSE	10.6	S	9.6	SSE	7.2	SSE	7.9	SSE
2.	ESE	8.8	SE	9.7	ESE	8.3	SE	9.1	SE	8.7	ESE	7.9	SE	8.9	SE	8.9	SE	8.7	SE	8.7	SE	7.2	S
3.	SW	12.1	SW	11.8	SW	10.4	SW	10.1	SW	9.2	SW	10.4	SW	8.7	SW	8.5	SW	8.5	SSW	8.3	SW	7.0	SW
4.	SSW	7.0	SSW	5.9	S	4.0	SSE	6.0	S	4.9	S	4.0	S	5.6	S	5.6	S	5.2	S	5.0	SSW	6.3	SSW
5.	SW	11.6	SW	11.7	SSW	10.9	SW	11.4	SW	11.0	SSW	10.2	SSW	11.4	SW	12.1	SW	11.0	SW	11.9	SW	12.6	SW
6.	S	6.0	S	7.9	S	8.4	S	9.3	S	9.7	S	10.0	S	10.4	SSW	10.9	SW	10.8	SSW	10.0	SSW	9.9	SSW
7.	SW	8.2	SW	7.5	SW	6.7	SW	6.3	SSW	7.0	SSW	5.8	SSW	6.1	S	6.2	SW	6.2	S	7.1	S	8.0	S
8.	WNW	12.5	W	10.7	WNW	10.1	WNW	8.7	W	6.8	W	5.4	WSW	4.8	SW	5.0	SW	5.0	SW	4.5	SW	3.9	SW
9.	SE	12.8	SE	15.1	ESE	16.5	SE	16.0	ESE	15.0	SE	17.0	ESE	14.6	SE	15.4	SE	15.5	SE	15.5	ESE	15.9	SE
10.	W	3.4	WNW	4.0	W	4.6	W	4.0	W	3.6	WNW	5.2	NW	5.6	NW	5.0	NW	5.0	WNW	2.9	WNW	3.2	W
11.	SW	4.6	SW	5.3	SW	5.1	SW	5.8	SW	5.8	S	6.8	SW	8.1	SW	8.0	SW	8.6	SW	9.1	SW	9.7	SW
12.	SW	10.3	SW	11.0	SW	9.4	SW	9.3	SW	9.9	SSW	10.8	SSW	11.3	SW	11.8	SW	12.0	SW	13.0	SW	12.2	SW
13.	SW	8.5	SW	7.4	SW	6.1	SW	6.6	WSW	5.3	SW	5.1	WSW	5.5	WSW	3.4	SW	2.6	S	2.5	S	4.5	S
14.	SSE	5.8	SSE	6.4	SSE	6.3	SSE	8.2	SSE	9.2	SSE	8.5	SE	7.5	SE	6.3	SE	6.0	SSE	5.1	SSE	4.6	SSE
15.	SW	5.7	SW	4.8	SW	5.3	SW	4.5	SW	4.3	SSW	5.4	SW	5.9	SW	5.5	SSW	4.3	SSW	4.6	SW	3.8	SW
16.	SSW	2.3	SW	1.9	SW	2.4	SW	2.6	SW	3.0	SW	2.1	SSW	2.0	SSW	2.1	SSW	2.8	SSW	3.4	SSW	2.7	SSW
17.	SW	6.0	SSW	5.2	SSW	4.8	S	6.7	S	6.9	S	7.5	S	8.4	S	8.3	S	7.9	S	6.8	S	6.7	S
18.	SW	5.7	SSW	6.0	WSW	6.6	SW	6.3	SSW	6.3	SSW	6.7	SSW	6.3	SSW	6.3	SSW	6.4	SSW	6.3	SSW	7.0	SSW
19.	SSW	13.4	SSW	13.5	SSW	13.2	SSW	12.8	SSW	12.9	SSW	13.4	SSW	12.9	SSW	13.6	SSW	15.3	SSW	14.8	SSW	14.0	SSW
20.	SSW	16.4	SW	16.9	SW	16.4	SW	15.8	SW	16.9	SW	15.3	SW	14.7	SW	13.5	SW	12.5	SW	12.6	SW	11.0	SW
21.	SW	12.0	WSW	10.7	WSW	10.7	W	11.0	WSW	10.0	WSW	9.4	WSW	9.4	SW	11.3	WSW	12.8	WSW	14.2	WSW	16.3	WSW
22.	W	5.1	WSW	4.1	SW	5.3	SSW	6.9	SSW	7.5	SW	8.7	SSW	9.6	SW	12.0	SW	15.0	SW	15.3	SW	16.2	WSW
23.	N	7.4	N	6.7	NW	3.4	WNW	4.2	WNW	4.7	W	4.5	W	5.4	W	6.0	WSW	7.2	WSW	8.1	W	9.4	WSW
24.	W	10.7	W	11.0	W	10.7	WNW	11.8	WNW	12.5	WNW	11.9	W	11.7	W	12.0	W	11.8	WNW	11.8	WNW	10.3	W
25.	NW	11.3	WNW	10.3	WNW	9.0	WNW	9.0	NW	8.3	NW	6.9	NW	6.2	WNW	5.3	NW	6.7	WNW	7.7	WNW	7.3	W
26.	SSW	9.1	SW	9.1	SW	10.0	SW	11.3	SW	10.9	SW	10.5	SW	10.9	SW	11.5	SW	11.0	SW	10.9	SW	11.0	SW
27.	SW	10.6	SW	11.4	SW	12.6	SW	12.2	SW	12.3	WSW	12.4	SW	12.5	SW	11.9	WSW	11.0	SW	11.1	SW	12.3	WSW
28.	W	10.2	W	8.4	W	9.8	W	8.9	W	9.3	WNW	9.3	WNW	8.8	W	7.6	W	7.3	W	9.4	W	10.3	W
29.	WSW	10.0	WSW	9.4	WSW	9.7	WSW	8.4	SW	9.1	SW	8.4	SW	7.2	SW	7.6	SW	8.0	SW	9.0	SW	10.7	WSW
30.	SW	18.2	SSW	19.1	SSW	19.5	SSW	20.3	SW	19.5	SW	19.7	SW	21.6	SW	20.8	SW	20.0	SW	18.6	SW	17.9	SW
31.	SW	19.9	SW	20.7	SW	21.0	SW	20.5	WSW	23.0	W	21.0	WNW	21.9	NW	28.1	NW	31.0	NW	28.8	NW	27.0	NW
Mittel		9.6		9.5		9.3		9.5		9.5		9.4		9.5		9.7		9.9		9.8		9.9	

Februar 1898.

Windrichtung un…

Datum.	1ᵃ Richt.	G.	2ᵃ Richt.	G.	3ᵃ Richt.	G.	4ᵃ Richt.	G.	5ᵃ Richt.	G.	6ᵃ Richt.	G.	7ᵃ Richt.	G.	8ᵃ Richt.	G.	9ᵃ Richt.	G.	10ᵃ Richt.	G.	11ᵃ Richt.	G.	Mittag Richt.
1.	SSW	8.9	SSW	7.2	SSW	8.8	SSW	10.0	SSW	11.0	SSW	12.0	SW	13.0	SW	13.0	SW	13.8	WSW	13.3	WSW	13.5	WSW
2.	SW	18.7	WSW	16.4	SW	17.7	SW	18.9	SW	20.7	WSW	19.9	WSW	17.5	SW	14.2	WSW	19.2	SW	19.4	WSW	21.8	SW
3.	WNW	26.6	NW	30.1	NW	30.1	NW	31.8	NW	31.7	NW	32.1	NW	29.5	NW	28.6	NW	27.7	WNW	26.0	WNW	22.3	WNW
4.	WSW	7.5	NW	11.5	WNW	12.7	WNW	12.0	W	16.0	NW	12.4	NW	15.0	NW	13.4	WNW	11.4	W	9.8	WNW	6.1	NW
5.	N	17.3	NNE	20.0	N	20.3	NNE	17.4	N	20.2	N	20.7	N	20.0	N	19.0	NNE	17.8	NNE	15.0	N	12.2	N
6.	WNW	12.4	WNW	14.0	SW	13.0	W	11.7	SW	15.6	SW	10.7	SW	12.5	SW	10.3	SW	12.2	SW	0.0	SW	10.0	SW
7.	W	13.3	W	9.4	NW	9.0	W	6.7	W	8.0	W	9.7	W	11.0	W	11.0	W	10.4	WSW	10.3	SW	8.3	SW
8.	WNW	16.0	WNW	14.9	WNW	15.7	WNW	10.1	WNW	11.4	WSW	12.1	W	10.1	WSW	10.0	SW	9.9	SW	10.0	SW	9.4	SW
9.	NW	13.3	NNW	14.5	NW	16.4	N	17.4	N	16.6	N	15.0	N	14.7	N	13.3	N	12.3	NNE	11.4	NNE	10.9	N
10.	S	8.4	S	10.0	S	11.3	S	10.7	S	12.0	S	11.6	S	12.0	S	11.0	S	11.6	S	13.2	S	12.3	S
11.	S	8.6	S	8.5	S	8.0	S	8.0	S	8.6	S	8.4	SSW	8.7	SSW	7.9	S	8.1	SSW	7.3	SSW	7.5	SSW
12.	SSW	7.7	SSW	7.7	SSW	8.3	SSW	8.3	SW	7.5	SW	8.3	SW	7.6	SW	7.0	SW	7.0	SW	9.0	SW	7.6	SW
13.	SSW	13.0	SSW	15.5	SSW	14.5	SSW	14.1	SSW	15.2	SSW	15.1	SSW	13.2	SSW	13.3	SSW	13.0	SSW	12.9	SSW	12.0	SSW
14.	SW	4.6	WSW	5.0	SW	6.1	SW	6.7	SW	7.0	SSW	8.8	SW	9.5	SW	11.0	SW	11.6	SW	12.4	WSW	14.6	SW
15.	SW	9.2	SW	9.0	SW	8.7	SW	8.8	SSW	8.6	SW	8.7	SW	9.3	SSW	10.0	SSW	10.6	SSW	11.9	SSW	12.8	SSW
16.	SW	14.3	SW	15.6	WSW	16.0	W	17.4	WSW	19.0	WSW	21.0	WSW	22.6	WSW	22.0	W	21.4	W	21.0	W	22.6	WNW
17.	WNW	21.0	WNW	21.6	WNW	23.0	W	23.4	NW	23.0	NW	25.6	WNW	21.4	NW	23.6	NNW	25.4	NW	19.9	NW	24.7	NW
18.	WNW	15.3	NW	14.8	WNW	14.5	WNW	14.8	WNW	14.0	WNW	15.5	NW	15.8	NW	14.5	NW	13.0	WNW	13.9	WNW	13.0	NW
19.	N	4.0	N	5.0	N	5.9	N	3.6	N	2.8	NNE	3.0	E	1.6	SSW	2.1	WSW	2.7	SW	3.3	SW	3.8	WSW
20.	S	12.4	S	14.3	S	15.6	S	15.9	S	15.5	SSW	15.4	SSW	16.3	SSW	18.5	SSW	19.1	SSW	18.6	S	17.4	S
21.	WSW	15.0	SW	12.7	SW	9.4	SSW	8.2	S	8.4	SSW	8.0	SSW	7.0	S	6.0	SSW	6.6	S	6.1	S	6.1	S
22	SSE	5.0	SSE	4.9	SSE	5.9	S	3.9	S	4.2	SSW	3.2	SSW	2.2	S	3.3	SSW	3.0	SSW	3.4	SSW	3.4	SSE
23.	ENE	4.8	ENE	4.4	ENE	4.6	ENE	5.5	ENE	5.9	NE	7.3	NNE	9.5	NNE	11.8	N	13.9	NNE	15.8	NNE	17.2	NNE
24	NNE	18.1	NNE	18.4	NNE	18.6	NNE	17.3	N	17.1	N	17.7	N	17.9	NNE	18.8	NNE	19.2	NNE	19.0	NNE	18.0	NNE
25.	NE	16.4	E	11.2	E	10.2	E	10.4	E	10.0	E	10.9	E	10.7	E	10.3	E	9.7	ESE	10.9	ESE	11.4	SE
26	S	12.8	S	12.0	S	14.1	S	15.0	S	15.9	S	16.5	S	16.4	S	17.2	S	17.4	S	17.6	S	16.7	SSW
27.	SSW	11.4	SSW	11.6	SSW	11.8	SSW	11.3	SSW	12.0	SSW	12.0	SSW	11.4	S	12.5	S	12.5	S	12.5	S	12.1	S
28.	SW	7.0	WSW	7.4	WSW	6.6	SW	6.0	SW	6.0	SW	7.0	SW	8.6	SW	8.8	SW	9.7	SW	10.0	SW	10.0	SW
Mittel		12.2		12.5		12.7		12.3		13.0		13.2		13.0		12.9		13.2		13.0		12.8	

Windgeschwindigkeit (in Metern pro Sekunde). Borkum.

1p Richt.	1p G.	2p Richt.	2p G.	3p Richt.	3p G.	4p Richt.	4p G.	5p Richt.	5p G.	6p Richt.	6p G.	7p Richt.	7p G.	8p Richt.	8p G.	9p Richt.	9p G.	10p Richt.	10p G.	11p Richt.	11p G.	Mitternacht Richt.	Mitternacht G.	Datum.
SE	4.9	SE	6.0	E	6.3	SE	7.1	SE	8.5	SE	7.8	ESE	7.3	E	7.1	E	8.3	E	8.6	E	10.4	E	10.2	1.
S	11.1	SSE	12.9	S	13.1	S	13.0	S	12.6	S	11.4	S	11.0	SSW	11.0	SSW	11.1	SSW	12.1	SSW	11.0	SSW	12.1	2.
W	9.4	SW	8.6	SW	7.4	SW	7.1	SW	7.5	SW	7.4	SSW	7.0	SSW	7.0	SSW	6.6	SSW	6.4	S	7.0	SSW	6.7	3.
W	8.3	SW	9.0	SSW	7.8	SSW	7.5	SSW	8.0	SSW	9.0	SSW	9.9	SW	10.7	SSW	10.7	SSW	10.5	SSW	10.9	SSW	10.4	4.
W	11.6	SW	10.5	SW	10.8	WSW	8.4	WSW	6.1	SW	7.3	SW	6.0	SW	5.9	SW	6.5	SSW	6.0	SSW	6.6	SSW	6.0	5.
W	12.1	SSW	12.0	SW	11.3	SW	11.8	SW	11.9	SW	11.5	WSW	11.9	WSW	11.6	W	12.6	WSW	10.4	SW	10.0	SW	8.3	6.
S	8.9	SSW	9.2	SW	9.6	WNW	13.0	WNW	14.3	WNW	13.1	WNW	13.6	WNW	14.4	WNW	15.0	WNW	14.0	WNW	13.7	W	12.1	7.
W	5.0	SSW	5.7	S	5.0	SSE	4.3	SSE	5.6	SSE	3.6	SSE	5.4	SE	7.9	SE	9.0	SE	9.8	SE	10.6	SE	11.6	8.
E	13.4	SE	13.0	SSE	12.7	SSE	11.0	SSE	10.0	SSE	8.1	SSE	5.9	SSE	6.0	S	4.1	S	4.6	WSW	3.7	WSW	3.3	9.
W	4.1	WNW	4.6	NW	5.2	NW	4.1	NW	3.5	NW	5.4	NW	6.3	NW	5.5	NW	2.5	W	2.0	WSW	4.6	SW	4.9	10.
W	11.6	SW	12.4	SW	11.6	WSW	11.6	SW	11.0	SW	10.0	SW	9.3	SW	9.0	WSW	11.5	SW	11.1	SW	12.0	SW	11.3	11.
W	12.6	SW	12.3	SW	11.5	SW	11.0	SW	11.0	SW	11.6	SW	11.0	SW	10.4	SW	10.6	SW	10.0	SW	9.3	WSW	8.1	12.
	2.3	S	3.8	S	4.5	S	5.1	S	5.2	S	4.0	SSE	4.6	SSE	5.2	SSE	4.7	SSE	5.9	SSE	7.5	SSE	6.1	13.
	3.4	S	3.0	S	3.1	S	2.8	S	2.4	SSW	2.9	SW	5.4	SSW	6.3	SSW	6.2	SSW	5.5	SW	5.5	SW	5.1	14.
W	3.6	SW	3.6	WSW	3.5	WSW	3.5	WSW	2.9	SW	2.5	SW	2.6	SW	2.9	SSW	3.0	SSW	2.3	S	2.6	SSW	1.8	15.
W	4.8	SW	4.7	SW	5.5	WSW	5.4	SW	6.6	SW	5.3	SW	6.0	SSW	6.0	SW	5.9	SW	5.8	SW	5.9	SW	6.7	16
	8.2	S	8.4	SW	8.4	SW	5.8	SW	5.6	SW	5.8	SW	5.4	SSW	5.6	SSW	6.3	SW	6.2	SSW	5.4	SW	5.4	17.
	8.3	SSW	8.1	SW	7.8	SSW	7.6	SSW	9.0	S	8.5	S	8.9	SSW	9.5	SSW	11.5	SSW	13.6	SSW	13.6	SSW	14.0	18.
W	16.4	SSW	16.6	SSW	16.4	SSW	16.0	SW	16.6	SSW	14.4	SW	15.3	SSW	16.3	SSW	15.2	SSW	15.1	SSW	15.0	SSW	15.6	19.
W	9.6	SW	10.3	SW	11.0	SW	11.0	SW	8.7	SW	8.9	SW	9.0	SSW	8.7	SW	9.2	SW	10.7	SSW	11.4	SW	12.0	20.
W	12.6	W	16.5	WSW	16.0	WSW	11.0	W	8.0	W	11.0	W	11.2	WNW	9.6	WNW	8.2	W	6.7	W	7.3	W	6.8	21.
W	17.6	SW	18.1	W	17.0	W	16.4	N	16.4	N	19.4	N	16.0	N	10.8	N	11.2	N	10.7	NNW	12.3	N	11.9	22.
V	10.6	W	11.9	W	11.1	W	11.0	W	11.6	W	11.4	W	11.3	W	11.3	W	10.8	NW	10.4	WNW	10.4	W	11.3	23.
W	11.8	WNW	10.8	WNW	11.3	WNW	11.7	WNW	12.3	WNW	11.6	WNW	12.0	WNW	12.3	NW	11.5	WNW	11.9	WNW	12.2	NW	12.3	24
V	5.4	W	5.3	WSW	5.1	WSW	5.7	WSW	5.4	WSW	6.4	WSW	6.9	SW	8.5	SW	7.0	SW	7.4	SSW	7.0	SSW	8.0	25.
W	9.2	SW	9.7	SW	11.8	SW	11.0	SW	12.1	SW	11.5	SW	11.5	WSW	11.8	SW	11.8	SW	11.7	SW	11.7	SW	10.8	26.
W	14.5	WSW	14.5	WSW	13.0	WSW	12.1	WSW	12.5	WSW	12.9	WSW	11.8	WSW	10.7	WSW	11.6	WSW	9.7	SW	9.8	W	8.7	27.
W	8.4	W	8.8	WNW	7.7	W	9.7	W	8.6	W	7.0	WSW	6.3	W	5.7	WSW	7.0	WSW	8.5	W	8.8	WSW	9.0	28.
W	12.8	WSW	14.0	SW	15.0	SW	15.6	SW	14.3	SW	15.5	SW	14.5	SW	19.1	SW	16.6	WSW	14.7	SW	14.5	SW	16.3	29.
N	16.1	SW	15.7	WSW	16.0	SW	15.8	WSW	16.4	WSW	15.2	WSW	14.5	WSW	16.2	WSW	16.6	SW	15.7	WSW	17.3	WSW	19.8	30.
N	26.6	NW	26.6	NW	26.6	NW	27.0	NW	25.4	NW	23.0	NW	20.1	WNW	16.6	WNW	12.7	W	10.4	WSW	10.0	SW	9.4	31.
	10.2		10.5		10.4		10.1		10.0		9.8		9.6		9.7		9.5		9.3		9.0		9.5	Mittel

Windgeschwindigkeit (in Metern pro Sekunde). Borkum.

1p Richt.	1p G.	2p Richt.	2p G.	3p Richt.	3p G.	4p Richt.	4p G.	5p Richt.	5p G.	6p Richt.	6p G.	7p Richt.	7p G.	8p Richt.	8p G.	9p Richt.	9p G.	10p Richt.	10p G.	11p Richt.	11p G.	Mitternacht Richt.	Mitternacht G.	Datum.
W	10.0	WSW	13.0	WSW	14.2	WSW	14.0	SW	14.8	WSW	12.4	SW	12.4	SW	13.6	SW	13.3	SW	15.3	SW	17.1	SW	15.1	1.
V	23.1	WSW	27.0	WSW	28.9	WSW	29.0	WSW	28.9	WSW	29.2	WSW	29.8	WSW	30.0	W	23.9	W	22.0	WNW	25.1	WNW	23.4	2
W	20.6	NW	16.7	WNW	18.1	WNW	16.0	W	12.7	W	11.1	W	10.5	SSW	8.8	SSW	10.6	SSW	11.0	SSW	10.8	WSW	10.0	3.
	7.5	N	9.1	N	8.5	N	5.8	NNW	12.3	NW	15.4	N	14.7	N	14.9	NNW	21.1	NNW	27.2	NNW	25.6	N	10.8	4.
	6.7	WNW	3.7	WNW	4.3	NNW	7.8	WNW	6.5	WNW	7.0	WNW	8.3	WNW	10.4	NW	10.0	NW	12.6	NW	12.7	WNW	15.3	5.
V	11.5	SSW	11.2	SW	11.8	SSW	11.0	SSW	11.4	SW	10.9	W	10.7	W	11.3	W	9.9	W	9.2	W	10.5	W	11.4	6.
V	8.4	SW	8.8	SW	9.3	SW	8.8	SW	6.8	WSW	3.9	W	6.0	WNW	5.0	WNW	10.1	WNW	12.4	WNW	13.6	WNW	12.4	7.
V	9.8	SW	8.8	SW	6.5	W	7.1	W	6.0	W	5.6	NW	7.8	WNW	7.1	WNW	9.9	WNW	11.0	NW	12.8	WNW	15.0	8.
E	7.1	NE	4.3	NE	3.6	NNE	4.1	NE	3.0	E	2.2	ESE	3.2	ESE	4.1	ESE	6.5	S	5.0	SSE	5.8	SSE	7.2	9.
	11.1	SSE	10.6	SSE	10.4	S	9.5	SSE	8.5	SSE	8.0	SSE	7.3	S	7.7	S	7.8	S	8.7	S	8.9	S	9.5	10
V	7.3	SSW	7.6	SSW	6.5	SSW	7.4	SSW	7.4	SSW	7.4	SSW	6.5	SSW	7.5	SSW	7.6	SSW	7.5	SSW	7.6	SSW	7.5	11.
V	7.7	SSW	8.0	SSW	9.7	SSW	10.0	SSW	9.8	SSW	10.2	SSW	10.4	SSW	12.6	SSW	13.4	SSW	13.3	SSW	13.7	SSW	13.0	12
	10.7	SW	9.3	W	6.5	WNW	3.5	WNW	4.4	W	3.8	W	4.3	W	5.5	W	5.3	W	4.7	W	4.5	WSW	4.7	13.
N	11.9	W	11.0	W	11.0	W	9.6	W	9.5	W	9.5	SW	8.4	W	7.8	W	7.6	WSW	8.6	SW	7.3	SW	8.4	14.
V	16.1	SSW	14.9	SW	15.0	SW	15.9	SW	16.2	SW	15.6	SW	17.5	SW	10.2	SW	18.5	SW	17.0	WSW	16.3	WSW	13.2	15.
	22.2	WNW	18.7	WNW	19.1	NW	21.0	NW	21.4	WNW	18.0	W	18.5	WNW	19.7	WNW	22.3	WNW	22.5	WNW	23.6	NW	23.8	16
W	19.9	NW	22.4	WNW	21.0	WNW	22.6	NW	21.6	WNW	15.8	WNW	19.8	NW	19.3	NW	18.7	WNW	10.0	WNW	17.0	NW	15.4	17.
	.				.				.	NW	8.1	N	8.1	N	7.6	N	5.9	N	6.5	N	5.4	NNE	6.4	18.
V	3.7	WSW	3.8	SW	5.1	SW	4.1	SW	3.6	WNW	8.0	WNW	5.0	SW	5.5	SW	7.0	SSW	9.9	SSW	10.9	SSW	12.3	19
	16.1	S	15.6	S	15.2	S	15.2	SSW	16.6	SSW	11.0	SSW	13.4	SSW	14.5	SW	19.0	WSW	19.7	WSW	18.3	SW	15.3	20
	8.4	S	7.2	S	6.4	SSE	6.0	SSE	7.6	SSE	6.7	SE	7.3	SE	5.1	SSE	5.7	SE	3.3	SE	3.0	SE	5.0	21
	3.4	SE	3.2	SE	4.3	SE	5.1	SE	5.4	ESE	4.7	ESE	5.5	E	4.2	E	4.0	E	5.2	E	5.3	ENE	4.9	22.
	17.3	NNE	16.0	NNE	15.4	NNE	16.6	N	16.5	NNE	15.6	NNE	15.9	NNE	16.0	NNE	10.9	NNE	17.0	NNE	18.2	NNE	18.9	23.
	18.3	N	17.4	N	19.0	N	19.0	N	19.7	N	19.3	N	20.5	N	21.0	N	22.3	N	22.2	NNE	21.0	NNE	18.0	24.
	11.9	SE	11.3	S	11.3	S	11.9	S	11.5	S	11.2	S	10.6	S	11.2	S	11.6	S	10.8	S	10.7	S	12.0	25.
	13.0	SSW	11.4	SSW	9.4	SW	9.3	SW	11.0	SW	9.1	SSW	7.8	SSW	9.4	SSW	9.4	SSW	9.0	SSW	10.8	SSW	9.7	26.
	11.0	SSW	11.6	S	13.4	SSW	11.9	SW	9.3	SSW	8.8	SSW	7.6	SSW	0.0	SW	6.2	SW	6.8	SSW	8.8	SW	7.2	27
V	11.1	WSW	11.4	W	10.6	W	11.3	WSW	12.1	SW	7.9	WSW	7.9	SW	7.5	SW	9.1	SW	8.9	SSW	10.5	SSW	11.3	28.
	12.1		11.6		11.6		11.6		11.6		10.8		11.0		11.3		11.0		12.4		12.7		12.5	Mittel

Windrichtung un…

März 1898.

Datum.	1ᵃ Richt.	1ᵃ G.	2ᵃ Richt.	2ᵃ G.	3ᵃ Richt.	3ᵃ G.	4ᵃ Richt.	4ᵃ G.	5ᵃ Richt.	5ᵃ G.	6ᵃ Richt.	6ᵃ G.	7ᵃ Richt.	7ᵃ G.	8ᵃ Richt.	8ᵃ G.	9ᵃ Richt.	9ᵃ G.	10ᵃ Richt.	10ᵃ G.	11ᵃ Richt.	11ᵃ G.	Mittag Richt.
1.	SSW	11.7	SSW	12.9	S	12.6	SSW	12.7	SSW	13.8	SSW	14.7	SSW	13.5	SSW	12.6	SW	12.4	SW	13.5	SW	12.9	SW
2.	SW	12.0	SW	13.4	SW	14.7	SW	15.3	WSW	13.5	SW	13.1	SW	13.3	SW	10.7	SW	11.0	W	11.6	WNW	8.9	WNW
3.	WNW	13.2	NW	14.5	N	13.8	NNE	14.3	N	12.7	N	11.3	NNW	10.5	NW	11.8	N	8.3	NW	11.1	NNW	11.1	N
4.	NNE	2.2	NW	1.5	NE	2.1	NE	2.8	ESE	2.5	SE	3.8	SSE	1.8	W	0.7	E	2.9	ESE	1.4	NNE	1.7	NE
5.	E	8.4	E	7.2	E	7.4	E	7.0	E	6.0	E	5.1	E	5.4	E	5.2	E	6.2	E	5.7	E	6.4	E
6.	ENE	5.8	ENE	6.0	ENE	6.0	NE	5.4	NE	8.0	NE	9.0	NNE	9.8	NNE	9.8	NE	11.6	NNE	12.1	NNE	12.8	N
7.	N	10.0	N	10.4	N	10.0	N	10.6	N	12.0	N	10.8	NNE	11.0	NE	9.7	NE	10.3	NE	11.5	NE	10.8	NE
8.	NE	16.6	NE	16.5	NE	17.5	NNE	18.4	NE	18.4	NE	18.9	NE	19.0	NE	20.3	NE	20.1	NNE	19.9	NNE	21.1	NNE
9.	NE	14.4	NE	15.2	N	12.7	N	10.7	NNE	10.7	NNE	12.5	NNE	9.8	NNE	8.2	NE	8.6	NE	10.0	NE	5.6	ENE
10.	NNE	7.8	NNE	7.0	NE	8.5	NE	8.6	ENE	11.4	NE	9.6	N	9.5	NE	13.3	NE	8.1	NE	9.3	NNE	8.4	NNE
11.	NE	7.0	NE	8.0	NE	8.2	NE	7.8	NE	8.5	NE	7.5	NE	6.5	ENE	5.9	NE	5.6	ENE	7.5	ENE	6.2	ENE
12.	E	8.5	ENE	7.6	ENE	6.2	ENE	6.7	E	8.3	E	9.4	E	9.1	E	8.9	E	7.8	E	7.9	E	8.0	E
13.	E	5.6	E	5.4	E	5.0	E	4.3	E	3.3	NE	3.0	NE	4.3	N	5.9	NE	6.2	NE	4.9	NE	5.6	NE
14.	WSW	5.5	SW	6.8	WSW	7.4	SW	8.1	WSW	7.7	SW	7.9	SW	8.1	SSW	9.7	SW	11.2	SW	11.3	SW	10.5	SW
15.	W	6.3	NW	6.3	WNW	5.7	WNW	5.7	W	4.7	W	4.7	W	4.9	W	5.4	W	5.8	W	6.0	W	5.0	W
16.	SW	10.2	SW	12.0	SW	11.0	SW	11.3	SW	11.1	SW	10.9	WSW	9.9	W	9.5	W	9.8	W	10.5	W	10.7	W
17.	WSW	8.0	W	8.0	W	9.0	WSW	10.0	W	10.0	SW	9.0	WSW	9.5	WSW	9.5	WSW	10.0	W	10.5	WSW	10.0	W
18.	WSW	12.8	WSW	12.8	WNW	14.3	W	14.8	W	14.3	W	13.7	WSW	14.0	SW	11.3	W	11.8	W	12.2	W	13.4	WSW
19.	SW	15.3	WSW	19.0	WSW	18.0	W	16.5	WSW	17.5	WSW	17.9	WSW	18.5	WSW	20.0	WSW	20.0	W	19.6	WSW	17.1	W
20.	WNW	6.4	WNW	7.1	W	7.8	WNW	7.5	WNW	8.0	WNW	10.2	WNW	10.3	NW	10.6	NNW	10.0	NNW	10.4	NW	7.7	NW
21.	WNW	9.4	W	10.0	WNW	11.2	W	11.4	WNW	11.6	WNW	12.3	NW	11.9	WNW	7.8	NW	9.8	NW	11.1	NW	10.9	NW
22.	NW	9.7	NW	9.8	NW	9.4	NW	10.0	NW	9.6	NW	9.5	NW	8.7	NNW	9.2	NW	9.4	WNW	9.1	WNW	7.0	NW
23.	W	12.3	W	12.0	W	11.0	W	10.7	WSW	9.6	WSW	8.9	WSW	8.2	W	7.3	SW	5.8	SW	5.7	W	3.2	W
24	NE	17.0	NE	15.5	NE	15.7	NE	16.6	NE	16.4	NE	17.2	NE	19.4	NE	20.2	NE	19.8	NE	20.5	NE	22.0	NNE
25.	ENE	27.6	ENE	29.0	ENE	27.8	ENE	27.8	NE	26.4	NE	26.8	ENE	26.6	ENE	27.2	ENE	25.8	NE	26.0	NE	25.4	ENE
26.	ENE	25.4	NE	28.9	NE	31.0	NE	29.4	ENE	29.4	ENE	29.4	ENE	27.0	ENE	24.8	ENE	22.4	E	22.6	E	22.9	E
27.	E	17.7	ENE	15.8	ENE	15.0	E	15.8	E	16.6	E	15.1	ENE	16.5	E	16.3	ENE	15.9	ENE	14.8	E	15.2	ENE
28.	E	12.3	ENE	12.1	ENE	10.6	ENE	10.9	ENE	11.1	ENE	12.9	ENE	11.7	ENE	10.2	ESE	8.3	E	7.1	E	5.6	E
29.	SE	1.0	SE	2.4	SSE	3.2	S	3.9	S	3.6	S	3.4	S	4.7	S	5.3	S	6.2	S	5.8	SSW	5.6	SW
30.	ENE	4.2	ENE	4.9	NE	3.3	NE	3.7	N	3.6	N	3.8	NNE	5.0	NNE	7.1	N	8.5	N	10.0	N	10.6	N
31	N	5.0	N	6.0	N	6.3	NW	5.6	NNW	5.7	NW	6.8	NW	6.6	NW	7.6	NNW	6.4	NW	5.6	NW	7.1	N
Mittel		10.6		11.2		11.0		11.1		11.2		11.3		11.1		11.0		10.8		11.1		10.6	

Windrichtung un…

April 1898.

Datum.	1ᵃ Richt.	1ᵃ G.	2ᵃ Richt.	2ᵃ G.	3ᵃ Richt.	3ᵃ G.	4ᵃ Richt.	4ᵃ G.	5ᵃ Richt.	5ᵃ G.	6ᵃ Richt.	6ᵃ G.	7ᵃ Richt.	7ᵃ G.	8ᵃ Richt.	8ᵃ G.	9ᵃ Richt.	9ᵃ G.	10ᵃ Richt.	10ᵃ G.	11ᵃ Richt.	11ᵃ G.	Mittag Richt.
1.	N	5.9	N	5.0	N	4.0	N	2.0	N	1.0	N	1.7	N	2.5	N	3.0	NNW	2.8	N	2.0	N	3.0	NNW
2.	NNE	3.1	NNE	3.0	NNE	3.9	NNE	3.9	NNE	2.4	N	3.5	N	4.8	N	4.1	N	3.3	NNE	2.6	NNW	3.2	NW
3.	WSW	7.3	WNW	7.2	WSW	8.0	WSW	8.0	W	9.0	W	7.4	W	7.6	W	7.6	WNW	7.4	WNW	7.0	W	3.1	W
4.	SW	8.4	SW	8.6	SSW	8.9	SSW	9.4	SSW	10.9	SSW	10.1	SW	10.0	SW	10.6	SW	11.0	SW	10.4	SW	10.5	WSW
5.	WNW	9.1	NW	10.9	NW	11.7	NW	13.3	NW	12.5	NW	14.8	NW	11.6	NNW	11.8	NNW	13.9	NW	12.9	NW	14.8	NW
6.	W	8.0	SW	8.4	SW	7.9	SW	8.8	SW	9.7	WSW	10.3	WSW	11.0	SW	13.6	SW	13.4	SW	12.8	WSW	12.8	SW
7.	W	12.5	WSW	9.4	WSW	11.7	WSW	11.9	WNW	11.3	WSW	11.8	WSW	12.6	W	13.6	W	15.4	W	15.4	W	15.0	W
8.	W	7.0	W	6.2	WSW	6.1	W	6.8	W	6.8	WSW	5.8	WSW	6.6	WSW	6.0	WSW	5.5	WSW	6.1	WSW	4.4	W
9.	SSW	7.9	S	9.3	S	10.1	S	8.8	S	9.8	S	10.0	S	10.1	S	9.2	S	9.9	S	10.3	SSW	11.3	SW
10.	WSW	12.2	WSW	9.2	SW	11.0	SW	8.7	SW	8.9	SW	7.0	SW	7.4	SSW	7.7	SW	8.8	SSW	7.8	S	8.6	S
11.	WSW	12.6	WSW	15.2	WSW	16.2	WSW	19.0	W	16.0	WSW	15.6	W	17.9	W	19.5	W	18.0	W	18.1	W	16.9	W
12	SSW	5.7	S	6.2	SSW	5.6	S	2.9	SE	4.5	SE	8.9	SSE	9.2	S	7.8	SSW	8.6	SSW	5.0	E	3.5	E
13.	N	14.7	NNE	13.6	N	13.8	NNE	13.3	NE	9.8	NNE	10.3	NNE	11.4	NNE	11.9	NE	10.7	NNE	9.8	NNE	9.2	NE
14	ESE	4.7	ESE	4.4	SE	6.0	SE	6.6	SE	8.1	SE	8.7	SSE	10.2	SSE	9.6	SE	11.5	SE	12.6	SE	12.7	SE
15.	SE	16.6	SE	18.0	SE	18.1	SE	18.2	SE	18.3	SE	17.9	ESE	18.6	SE	19.1	SE	18.5	SE	18.9	SE	19.2	SE
16	WSW	4.9	WSW	3.5	WSW	4.0	W	5.0	W	4.6	W	3.8	W	4.1	W	4.2	W	5.3	W	5.1	W	5.9	WNW
17.	ENE	3.7	E	2.9	NNE	3.4	NNE	5.6	ENE	5.8	ENE	5.5	NE	6.0	NE	6.4	NE	7.5	NE	7.5	NE	7.0	NE
18.	NE	8.0	NE	7.7	NE	9.9	N	9.8	NE	10.0	NE	11.2	NE	12.5	NE	11.0	NE	8.4	NNE	8.6	NNE	8.6	NNE
19.	NNE	9.0	NNE	9.0	NNE	9.4	NNE	8.9	NE	7.4	N	6.7	N	6.2	N	6.1	N	6.0	NNW	5.4	NW	6.6	N
20.	ENE	0.6	Stille	0.0	NE	1.4	NNE	3.3	NE	0.6	NE	2.3	NNE	2.9	ENE	4.2	ENE	3.3	ENE	5.5	ENE	4.7	ENE
21.	NE	2.8	NE	1.9	NNE	2.0	NNE	3.7	N	5.3	N	4.4	N	4.4	NW	3.1	ENE	2.6	NE	5.4	NE	6.3	ENE
22.	ENE	8.4	ENE	8.0	ENE	7.3	ENE	8.7	ENE	8.2	NE	7.8	NE	7.7	NE	8.3	NE	8.0	NE	7.7	NE	8.4	NE
23.	NE	5.3	ENE	5.4	ENE	5.5	NE	5.9	NE	6.3	ENE	7.0	ENE	6.6	E	7.0	ENE	5.8	ENE	6.6	NE	7.5	ENE
24	E	6.4	E	5.5	E	5.9	E	6.4	E	6.0	E	6.6	E	5.4	E	6.0	E	6.0	E	8.6	E	8.7	E
25.	E	7.4	ENE	6.0	ENE	6.6	ENE	6.2	ENE	6.2	ENE	7.0	NE	6.9	NE	7.0	ENE	6.8	NE	6.0	NE	7.0	ENE
26.	ENE	6.5	E	7.5	E	8.0	E	8.0	E	7.6	E	7.9	E	8.6	E	9.4	E	10.9	E	11.4	E	11.6	E
27.	ESE	13.3	ENE	12.7	E	14.0	E	14.0	E	14.3	E	15.2	E	13.9	E	14.7	E	14.0	SE	12.6	E	14.5	E
28.	E	15.4	ESE	15.9	E	15.2	E	16.1	E	15.9	ESE	15.5	ESE	15.9	E	14.2	NE	14.4	WNW	14.9	ESE	16.7	ESE
29.	E	18.9	E	19.0	E	18.1	E	19.0	ESE	19.7	ESE	17.7	ESE	17.5	ESE	18.2	ESE	17.6	ESE	17.6	ESE	17.7	ESE
30.	SE	12.4	SE	11.0	SE	11.1	SE	11.6	SE	12.1	SE	10.8	SE	11.6	SE	12.0	SSE	10.8	SSE	8.4	SSE	8.0	SSE
Mittel		8.6		8.4		8.8		9.1		9.0		9.1		9.4		9.6		9.5		9.4		9.6	

indgeschwindigkeit (in Metern pro Sekunde). Borkum.

1^h Richt.	G.	2^h Richt.	G.	3^h Richt.	G.	4^h Richt.	G.	5^h Richt.	G.	6^h Richt.	G.	7^h Richt.	G.	8^h Richt.	G.	9^h Richt.	G.	10^h Richt.	G.	11^h Richt.	G.	Mitternacht Richt.	G.	Datum
SW	14.2	SW	12.9	SW	13.0	W	12.0	WSW	12.4	WSW	8.6	W	12.3	SW	13.7	W	13.6	WSW	13.7	WSW	14.7	SW	13.6	1.
NW	12.1	W	11.9	W	16.9	W	19.9	WSW	19.0	NNW	19.1	NNW	15.2	NW	11.6	W	7.0	SW	8.9	SW	10.2	WSW	12.3	2.
NW	13.1	NW	13.0	N	15.4	NNW	12.6	N	11.0	N	8.4	NE	7.8	N	7.0	N	5.3	NNE	4.5	N	4.3	N	3.1	3.
N	4.1	NE	4.2	NE	4.7	NE	4.6	NE	7.4	NE	7.6	ENE	7.2	E	5.9	ENE	7.4	E	7.3	E	6.5	E	8.1	4.
E	4.9	E	4.2	E	3.4	ENE	3.4	ENE	3.6	ENE	4.0	ENE	6.0	E	7.0	ENE	6.9	ENE	5.8	ENE	5.5	ENE	5.6	5.
N	14.3	N	14.7	NNE	15.5	N	14.9	NNE	15.3	NNE	14.2	NNE	13.5	NNE	11.6	NE	10.6	N	9.5	N	10.4	N	10.0	6.
NE	12.4	ENE	13.5	NE	12.5	NE	13.7	NE	13.2	NE	14.8	NE	14.7	ENE	15.3	N	14.6	NE	14.4	NE	15.0	NE	15.6	7.
NE	19.0	NNE	19.7	NNE	19.5	NE	19.1	NE	20.0	NNE	19.4	NNE	17.6	NE	17.4	NE	15.7	NE	15.6	NNE	15.5	NE	14.1	8
NE	5.9	NE	8.0	NE	9.6	NE	8.6	NNE	8.8	NNE	8.3	NNE	7.7	NNE	7.3	NNE	10.9	NNE	8.2	NNE	6.6	NNE	7.6	9.
NE	5.9	NNE	8.1	N	6.9	NNE	6.6	N	9.5	NNE	8.8	NNE	9.3	NNE	7.8	NNE	8.6	NE	8.9	NE	8.5	NE	7.9	10.
NE	8.6	NE	9.4	ENE	10.0	ENE	9.2	ENE	9.2	ENE	8.1	ENE	8.4	ENE	8.7	ENE	9.3	ENE	9.2	E	9.2	E	7.6	11.
NE	7.7	ENE	7.6	ENE	7.7	ENE	8.0	ENE	6.9	ENE	9.3	E	8.3	E	10.3	E	7.4	E	7.1	E	6.1	E	5.4	12.
NE	5.3	NNW	5.5	NNE	4.8	N	3.4	N	2.9	NW	3.9	NW	3.2	NW	1.4	NW	2.5	W	1.5	W	2.0	W	4.0	13.
SW	11.1	WSW	11.0	WSW	12.9	WSW	11.3	WSW	10.7	W	9.0	W	8.8	W	8.2	W	8.0	W	8.0	W	7.6	WNW	6.4	14.
W	3.2	W	2.8	W	1.4	SW	1.0	SSW	1.8	SSW	3.6	SSW	7.3	SSW	7.7	SSW	7.6	SW	8.3	SW	8.4	SW	8.8	15.
SW	9.9	WNW	9.9	WNW	9.2	WNW	9.3	WNW	9.0	WNW	7.6	W	7.0	W	7.0	W	6.9	W	6.4	W	6.2	SW	7.9	16.
SW	10.3	SW	12.6	SW	11.0	SW	11.0	SW	11.0	WSW	10.9	SW	10.8	SW	10.3	SW	11.0	WSW	11.2	WSW	10.7	SW	13.0	17.
SW	13.8	W	16.0	SW	14.0	W	15.6	SW	15.7	SW	14.3	SW	14.6	SW	13.8	SW	15.2	SW	14.1	SW	14.0	SW	14.0	18.
NW	13.3	WNW	10.2	WNW	10.8	WNW	9.8	WNW	9.0	NW	8.4	NW	7.0	NW	7.0	NW	6.4	NW	5.2	NW	6.9	NW	6.6	19.
W	7.8	NW	8.0	NW	8.0	NW	8.4	NW	6.8	WNW	6.8	WNW	6.2	WNW	7.7	WNW	8.6	WNW	9.2	WNW	9.6	WNW	10.0	20
NW	10.0	WNW	8.4	WNW	8.0	WNW	8.0	WNW	9.0	W	9.2	WNW	10.8	NW	13.0	NNW	12.7	NNW	13.0	NNW	11.2	NW	10.1	21.
W	7.1	NW	8.5	WNW	7.8	WNW	7.6	NW	7.5	WNW	6.4	WNW	6.6	WNW	7.3	WSW	7.7	W	10.5	W	11.7	W	11.5	22.
W	5.0	W	1.7	WSW	1.4	N	0.2	NE	3.0	ENE	4.0	NE	5.6	NE	8.0	N	9.7	NE	12.7	ENE	22.5	ENE	18.3	23.
NE	22.4	NNE	21.6	NE	20.4	NE	19.8	NE	20.9	ENE	22.6	ENE	26.4	ENE	29.9	ENE	29.8	ENE	29.8	ENE	29.5	ENE	28.5	24.
NE	24.4	ENE	24.0	ENE	24.8	ENE	25.0	ENE	25.6	NE	25.4	ENE	25.0	ENE	24.4	ENE	23.6	ENE	24.2	ENE	25.3	ENE	25.6	25.
E	22.3	E	23.4	E	23.4	E	25.4	E	24.4	E	24.5	E	21.6	ENE	21.3	ENE	20.1	E	19.6	ENE	19.1	ENE	18.8	26
NE	12.0	ENE	10.1	ESE	7.0	SE	6.6	SE	6.6	S	8.4	S	9.4	SSE	0.8	ESE	8.2	E	9.0	E	11.6	E	11.4	27.
E	2.4	NNE	2.0	NNE	2.3	NE	2.7	NE	3.2	ENE	2.7	ESE	2.6	ESE	2.1	SE	1.3	SE	1.0	SE	0.6	SE	1.0	28.
SW	2.6	S	1.6	E	2.6	E	2.1	E	2.3	E	2.1	E	2.9	E	4.8	E	4.9	E	4.9	E	4.3	E	4.3	29.
NE	11.0	NNE	11.0	N	9.6	N	9.1	N	8.0	N	7.6	NW	8.0	N	9.0	N	8.7	N	8.2	N	7.9	N	6.2	30.
N	8.4	N	7.2	NNW	6.5	NW	5.5	NW	4.2	NW	4.3	NW	4.3	NW	4.1	NW	4.5	WNW	4.5	NW	4.0	NNW	5.1	31.
	10.5		10.4		10.4		10.1		10.3		10.1		10.2		10.3		10.2		10.1		10.5		10.4	Mittel

indgeschwindigkeit (in Metern pro Sekunde). Borkum.

1^h Richt.	G.	2^h Richt.	G.	3^h Richt.	G.	4^h Richt.	G.	5^h Richt.	G.	6^h Richt.	G.	7^h Richt.	G.	8^h Richt.	G.	9^h Richt.	G.	10^h Richt.	G.	11^h Richt.	G.	Mitternacht Richt.	G.	Datum
N	3.4	N	4.0	N	2.7	N	3.8	NNE	3.8	NNE	3.6	NE	3.6	NNE	4.0	NNE	3.4	NNE	3.0	NNE	3.6	NNE	3.0	1.
W	5.7	NW	6.2	NW	6.8	NW	6.7	NW	4.7	NW	2.6	W	2.1	WNW	2.8	W	2.0	WSW	4.6	WSW	5.7	WSW	6.8	2.
W	6.3	W	6.6	W	6.4	W	6.6	W	6.4	W	6.2	W	6.2	W	6.6	WSW	5.5	SW	6.0	SW	7.0	SW	7.6	3.
W	10.7	NW	9.7	WNW	7.7	WNW	8.1	WNW	9.0	WNW	11.3	WNW	9.7	NW	10.0	NW	11.3	NW	11.7	NW	11.4	NW	10.6	4.
W	13.1	NW	13.1	NW	13.0	NW	12.4	NW	12.3	NW	10.6	NNW	9.6	NW	7.1	NW	6.2	W	6.0	W	6.1	W	8.1	5.
SW	12.0	SW	15.1	WSW	16.9	WSW	17.8	WSW	15.5	WSW	15.0	SW	14.1	WSW	16.1	WSW	15.5	WSW	15.1	WSW	14.4	WSW	13.5	6
W	11.4	W	11.6	W	12.0	W	13.3	W	12.9	WSW	11.7	W	11.3	W	11.2	W	9.5	W	0.0	WSW	8.3	W	7.3	7.
W	3.6	W	1.0	W	4.3	W	5.7	W	7.9	W	6.6	SW	4.9	SW	5.6	SW	5.6	SW	5.6	SSW	5.4	SSW	6.4	8.
W	14.0	WSW	8.7	SW	17.0	SW	14.6	SW	13.1	WSW	13.2	SW	13.4	W	12.0	WSW	12.6	W	12.0	WSW	12.0	WSW	12.0	9.
S	11.9	SSW	12.4	SW	14.2	SW	15.1	W	16.2	SW	15.4	SW	10.4	SW	16.7	WSW	17.9	WSW	15.6	WSW	14.4	WSW	15.0	10.
W	17.3	WSW	15.0	W	11.1	W	11.9	W	9.3	WSW	9.3	WSW	7.3	WSW	7.3	SW	6.7	SW	6.2	SW	5.2	SSW	5.0	11
E	7.0	NE	8.0	NE	9.0	NE	9.4	NE	10.0	NE	12.0	NNE	12.0	NNE	15.0	NNE	15.6	NNE	17.4	ENE	16.4	N	15.6	12.
E	9.3	NE	8.1	NNE	7.8	NE	8.8	NE	7.4	NE	5.2	ENE	4.7	E	4.7	E	7.0	E	8.1	ESE	7.1	ESE	6.0	13.
E	12.5	SE	13.0	SE	14.0	SE	13.8	SE	13.7	SE	14.3	SE	14.2	SE	15.3	SE	16.0	SE	16.9	SE	16.7	SE	16.9	14.
E	14.9	SE	13.4	SE	12.0	SE	9.9	SE	10.8	SE	10.4	ESE	10.4	SE	9.0	SSE	10.5	SSE	9.5	S	7.0	W	4.6	15.
W	6.0	NW	6.4	NNW	6.9	N	8.5	N	6.4	N	5.7	NNE	5.0	NNE	5.2	NNE	3.0	NNE	2.6	NE	3.2	NNE	3.9	16
E	7.6	NE	7.4	NNE	7.0	NE	5.7	N	6.0	NNE	8.3	NE	8.4	ENE	8.0	ENE	7.7	ENE	6.9	ENE	7.0	ENE	7.3	17.
NE	10.7	NNE	11.2	NE	12.8	NE	13.0	NE	13.0	NE	13.0	NE	12.7	NE	11.4	NE	11.3	NNE	11.0	NE	12.0	NNE	10.4	18.
N	5.0	N	4.9	E	4.1	N	4.6	N	4.0	N	5.0	N	2.7	NNE	3.6	NE	3.9	NE	3.3	ENE	2.3	ENE	1.4	19.
E	6.4	ENE	5.8	ENE	5.3	ENE	6.5	NE	6.4	NE	6.2	NE	6.4	NE	4.0	ENE	5.4	NE	4.4	ENE	2.8	NNE	2.9	20.
NE	8.1	NE	6.4	ENE	5.9	ENE	7.7	NE	8.6	NE	8.7	ENE	9.0	ENE	7.0	ENE	7.0	ENE	7.6	ENE	8.0	ENE	9.0	21.
E	10.2	NE	10.8	NE	11.8	NE	11.0	NE	10.4	NE	8.4	NE	8.4	NE	7.2	NE	7.0	NE	6.0	ENE	5.6	NE	4.6	22.
NE	8.7	NE	7.4	NE	9.4	NE	9.0	E	8.3	E	7.7	E	8.0	ENE	7.8	ENE	7.2	E	6.4	E	7.6	E	7.2	23.
[illegible]	9.6	NE	10.0	NE	10.0	NE	10.4	NE	10.5	NE	9.3	NE	8.7	NE	9.0	NE	8.4	NE	7.6	ENE	6.4	E	6.6	24.
E	7.4	NE	8.0	NE	8.6	NE	9.7	NE	10.3	NE	9.4	NE	9.0	NE	9.0	ENE	7.0	NE	7.0	ENE	7.0	ENE	6.0	25.
NE	11.6	ENE	13.4	ENE	14.0	ENE	14.6	ENE	14.6	ENE	14.2	ENE	14.2	E	15.0	E	14.0	E	14.7	E	15.0	E	14.0	26.
[illegible]	12.2	E	10.5	E	10.8	E	11.4	ENE	11.8	E	11.2	ESE	11.3	E	13.4	ESE	13.6	E	14.8	E	14.6	E	16.0	27.
[illegible]	16.0	E	15.5	E	14.6	E	15.8	E	13.8	E	13.0	E	12.0	E	13.0	E	14.7	E	17.1	ESE	17.6	E	18.8	28.
SE	15.6	SE	15.3	SE	15.6	SE	13.6	SE	14.1	SE	15.0	SE	13.6	SE	13.0	SE	11.6	SE	10.6	ESE	11.2	SE	12.6	29.
W	1.6	WSW	4.0	NNE	2.1	NE	2.9	NNE	2.4	NE	3.6	ENE	3.6	E	3.0	SE	5.4	SSE	7.7	SSE	9.4	S	8.9	30.
	9.7		9.4		9.8		10.1		9.8		9.5		9.1		9.2		9.2		9.2		9.0		8.9	Mittel

Windrichtung u…

Mai 1898

Datum.	1ᵃ Richt.	G.	2ᵃ Richt.	G.	3ᵃ Richt.	G.	4ᵃ Richt.	G.	5ᵃ Richt.	G.	6ᵃ Richt.	G.	7ᵃ Richt.	G.	8ᵃ Richt.	G.	9ᵃ Richt.	G.	10ᵃ Richt.	G.	11ᵃ Richt.	G.	Mttg. Richt.
1.	S	8.6	SW	7.0	SW	6.4	SW	7.6	SW	7.4	SW	6.0	SW	6.4	SW	6.2	SW	5.7	WSW	5.3	WSW	3.3	NW
2.	SE	11.9	SE	7.8	SSE	6.9	S	8.7	S	8.6	S	6.4	S	5.5	SSW	4.5	SSW	3.6	SSW	2.0	ENE	2.0	E
3	W	5.4	W	13.8	W	13.0	W	10.9	WSW	9.5	SSW	9.2	SW	8.8	SSW	9.2	SW	6.4	SSW	6.0	SSW	4.4	S
4	SSE	9.0	SSE	8.8	SSE	9.3	SSE	8.9	S	8.3	S	8.1	S	9.2	S	8.4	SSW	9.5	S	11.0	SSW	9.4	S
5	SW	14.6	SW	15.1	SW	15.4	SW	15.0	WSW	12.8	WSW	14.0	WSW	14.3	W	12.2	SW	9.7	SW	10.2	SW	10.8	SW
6.	E	8.7	E	8.3	E	8.7	NE	12.3	NNE	12.6	NE	9.1	NNE	13.0	NNE	19.0	N	13.2	N	10.5	N	12.5	N
7.	N	14.0	NNE	15.0	NNE	23.4	N	20.4	N	26.2	N	20.9	N	12.5	N	17.3	N	23.0	N	25.3	N	26.4	N
8.	N	10.3	N	9.7	NNW	8.0	NNW	7.5	NNW	7.1	NNW	6.0	NW	5.4	NW	4.6	WNW	3.7	WNW	3.4	WNW	4.3	W
9.	SW	9.6	SW	11.7	SW	11.0	SW	9.5	W	8.9	W	8.4	W	8.8	W	7.8	WNW	7.6	WNW	8.8	WNW	9.6	WNW
10.	NW	13.0	WNW	14.5	NW	15.7	NW	16.5	NW	15.4	NW	15.8	NW	15.3	NW	15.3	WNW	16.2	WNW	15.0	NW	15.0	WSW
11.	SSW	14.2	SW	13.8	SW	16.0	SW	16.6	SW	16.4	SW	15.0	SW	18.5	SW	16.5	SSW	18.0	SW	20.0	W	23.0	WNW
12.	W	15.2	WNW	13.1	W	11.8	W	10.2	W	10.2	W	9.2	W	6.6	WNW	5.2	W	5.0	WNW	3.0	WNW	3.5	WNW
13.	WNW	9.4	WNW	9.7	NW	10.0	WNW	11.0	WNW	10.7	WNW	10.7	WNW	10.8	NW	9.3	NW	9.9	WNW	8.2	WNW	8.1	WNW
14.	SW	6.2	SSW	7.8	SSW	9.0	S	9.4	S	10.6	S	11.7	S	11.7	S	12.9	S	9.1	S	10.7	SSW	12.3	SSW
15.	W	9.1	W	8.8	WNW	9.0	WNW	9.0	WNW	7.7	WNW	7.0	WNW	5.5	WNW	4.0	W	2.0	WSW	1.3	SSW	1.0	NE
16.	NNE	10.1	N	15.2	NNE	19.2	N	16.8	N	15.6	N	12.5	NW	8.1	WNW	6.5	WNW	7.3	WNW	6.8	W	6.0	WNW
17.	N	5.9	N	6.0	N	5.8	N	5.1	N	4.3	N	4.4	NNE	4.1	NNE	4.3	N	4.0	NNE	4.2	NNE	5.3	NNE
18.	NE	7.6	NE	9.2	NE	8.0	NE	9.9	NE	23.5	NE	17.6	NE	15.8	NE	14.0	NE	14.0	NNE	15.0	NNE	15.6	NE
19.		.		.		.		.		.		.		.		.		.		.		.	
20.		.		.		.		.		.		.		.		.		.		.		.	
21.	E	12.6	E	10.4	E	10.9	ESE	8.5	ESE	6.7	SE	5.5	SSW	5.4	SW	8.4	SW	7.7	SW	6.9	WSW	5.4	WSW
22.	SE	6.5	SE	6.5	SE	6.0	SE	6.0	SE	5.6	SE	5.0	SE	5.5	SE	6.5	ESE	4.8	SE	4.9	E	4.7	ENE
23.	NE	6.0	NE	5.5	NE	4.6	ENE	6.2	ENE	5.0	ENE	4.0	E	3.6	NE	4.0	NE	4.3	NE	4.0	NNE	5.2	N
24.	WNW	5.3	NW	7.7	WNW	8.6	WNW	8.2	WNW	6.2	WNW	7.6	WNW	7.4	NW	8.3	NW	8.1	NW	7.5	N	8.1	N
25.	N	7.1	N	6.5	N	6.0	N	5.7	N	4.5	N	2.1	NW	1.9	NNW	3.2	WNW	2.6	WNW	3.9	W	4.1	W
26.	NW	8.2	NW	8.5	WNW	7.4	NW	8.7	W	9.8	WNW	10.0	W	10.3	W	9.8	WNW	10.5	WNW	9.8	WNW	10.3	WNW
27.	W	11.3	NW	10.5	NW	11.2	NW	10.7	NW	9.3	NW	7.4	NW	6.3	NW	5.6	NW	5.8	WNW	7.4	WNW	7.6	WNW
28	NNW	4.7	NW	4.4	NW	4.5	N	4.5	N	4.3	NNW	3.2	NW	2.6	N	1.7	NNW	1.6	NNW	2.0	N	3.0	NNW
29.	N	3.5	N	4.0	N	2.9	N	2.1	N	1.1	N	1.8	NNW	1.2	W	1.1	W	1.0	WNW	1.1	NW	1.6	W
30.	SW	11.2	SW	12.8	SSW	13.3	SW	12.2	WSW	13.2	N	16.1	NW	18.3	NNW	17.1	NNW	14.8	NNW	14.1	NNW	12.6	NNW
31.	SW	3.3	SW	5.4	SSW	4.7	S	6.3	S	7.5	S	8.5	S	7.5	S	9.1	S	9.4	S	11.0	S	13.0	S
Mittel		*9.1*		*9.6*		*9.9*		*9.8*		*10.0*		*9.1*		*8.6*		*8.7*		*8.2*		*8.3*		*8.6*	

Windrichtung u…

Juni 1898.

Datum.	1ᵃ Richt.	G.	2ᵃ Richt.	G.	3ᵃ Richt.	G.	4ᵃ Richt.	G.	5ᵃ Richt.	G.	6ᵃ Richt.	G.	7ᵃ Richt.	G.	8ᵃ Richt.	G.	9ᵃ Richt.	G.	10ᵃ Richt.	G.	11ᵃ Richt.	G.	Mttg. Richt.
1.	SW	12.9	SW	13.3	SW	14.9	W	14.2	W	16.6	WNW	18.3	WSW	20.7	WSW	21.4	WSW	20.9	SW	21.6	WSW	22.5	WSW
2	SW	13.1	SW	12.3	SSW	11.7	SSW	11.6	SW	13.0	SSW	12.7	SSW	13.0	SW	12.6	SW	11.4	SSW	10.0	WSW	7.4	SW
3.	SW	3.7	SSW	3.5	SW	3.5	SW	3.0	WNW	1.6	NW	3.2	NW	5.1	WNW	5.0	WNW	5.5	WNW	4.5	W	3.9	W
4.	WSW	8.5	WSW	10.3	WSW	10.0	W	9.3	W	9.5	W	9.3	W	9.3	W	9.3	WNW	7.8	W	8.3	WNW	7.3	NNW
5	SW	6.9	SSW	8.1	SSW	10.0	S	10.5	S	9.0	SSW	9.6	S	8.9	SSE	8.0	S	8.0	SSE	6.7	SSE	6.6	SSE
6.	NE	8.3	ENE	8.6	ENE	8.3	ENE	8.6	ENE	7.8	ENE	6.6	ENE	6.1	E	4.4	ENE	5.4	ENE	4.8	ENE	4.4	NNE
7.	ENE	8.6	E	9.5	ESE	8.5	ESE	4.9	SSE	2.6	SSW	2.3	ESE	0.8	NE	1.6	ENE	1.0	E	4.2	E	3.1	ENE
8.	NE	2.0	E	0.4	SE	1.3	W	2.4	W	4.1	W	3.7	WNW	3.4	NW	3.4	N	3.6	NW	2.6	WNW	3.0	NW
9.	E	6.8	ENE	6.6	ENE	7.4	ENE	6.6	ENE	7.4	ENE	7.5	ENE	7.5	ENE	6.7	ENE	7.5	ENE	7.8	NE	9.0	ENE
10.	E	10.6	ENE	11.4	ENE	10.0	E	11.6	E	11.0	E	12.0	SE	11.8	SE	12.6	ENE	12.4	ENE	9.8	ENE	9.9	NE
11.	E	11.9	E	10.8	E	8.5	E	6.0	E	5.4	E	5.9	ENE	6.4	ENE	5.0	NE	4.2	NE	5.9	NE	8.6	NE
12.	N	11.9	N	11.8	N	11.0	N	8.3	N	9.4	N	10.7	N	8.8	N	9.0	N	7.0	N	7.8	NNW	7.7	NNW
13.	NNW	10.0	NNW	8.5	NNW	9.8	NW	9.7	NNW	9.3	NNW	9.4	NW	10.4	NNE	10.9	N	9.1	NW	8.4	NNE	5.9	N
14.	N	9.3	N	9.4	NNW	8.8	NNW	8.2	NNW	7.6	N	7.4	N	6.7	NNW	6.4	NNW	6.2	NNW	6.2	NNW	6.8	NNW
15.	NW	7.0	N	6.4	N	4.6	N	6.0	N	7.0	N	8.0	N	7.1	N	7.9	N	8.3	N	7.2	NNE	7.8	N
16	N	8.4	N	8.0	N	8.1	N	9.0	N	7.8	N	7.0	N	9.0	N	9.0	N	8.6	N	8.4	N	8.5	N
17.	NNW	8.4	NNW	7.9	NNW	7.2	NNW	7.9	NNW	9.1	N	6.6	NW	8.3	NW	8.1	NNW	8.2	NW	6.4	NW	6.0	NW
18.	WSW	5.0	WSW	7.6	SW	7.9	WSW	7.4	WSW	8.0	WSW	5.6	SW	9.0	WSW	10.0	WSW	8.0	WSW	9.4	WSW	9.4	WSW
19.	W	11.3	W	10.3	WNW	9.9	NW	9.6	WNW	7.7	NW	7.9	NW	8.7	NW	7.7	WNW	8.0	WNW	8.6	WNW	8.2	WNW
20.	W	10.5	W	11.2	WNW	10.8	W	10.3	W	8.5	WSW	8.4	WSW	8.0	W	7.9	W	7.5	W	9.6	W	9.9	W
21.	W	6.3	SW	5.1	W	6.8	W	7.0	SW	6.3	WSW	6.5	SW	9.3	SW	13.6	SW	15.4	SW	10.0	SW	9.0	W
22	SW	9.0	SSW	10.9	SW	11.5	SSW	11.6	SW	10.5	SW	10.3	SW	9.3	WSW	6.0	SW	6.4	SW	5.6	WNW	4.1	NW
23.	W	4.4	W	3.7	W	5.0	WSW	5.7	SW	4.7	SW	2.9	SW	6.1	WSW	7.0	WSW	5.9	WSW	8.0	W	7.7	W
24.	SW	7.3	SW	7.6	SSW	8.6	S	10.1	S	11.5	S	11.4	S	11.6	SSW	13.2	SSW	12.6	SSW	15.2	SSW	17.4	SSW
25.	S	13.6	S	13.9	S	14.1	S	13.7	S	13.6	S	13.0	S	13.3	S	12.8	WSW	11.5	WSW	11.9	WSW	9.1	WSW
26.	SW	4.9	WSW	4.2	SW	3.8	SW	3.7	SW	3.5	WSW	1.5	SW	1.1	SSW	0.6	SW	0.7	SW	0.6	SSW	0.4	SSE
27.	SW	3.4	WSW	4.0	W	6.2	WNW	5.0	W	4.4	W	4.0	W	4.6	W	5.3	NW	2.1	NNW	1.6	NNW	2.7	N
28.	NNE	4.2	N	5.1	N	4.8	N	4.0	N	6.8	N	4.7	N	6.5	N	4.9	N	6.7	NNW	4.6	N	6.3	NNW
29.	NW	5.4	NW	5.7	NW	6.3	NW	6.6	NW	6.4	NW	5.2	N	5.4	NNW	5.3	NNW	4.4	NW	4.3	WNW	3.1	WNW
30.	WSW	5.3	W	4.2	W	5.1	WNW	4.8	WNW	4.0	WNW	3.8	WNW	4.0	W	3.0	WSW	3.4	W	3.0	W	2.7	NNW
Mittel		8.0		8.0		8.1		7.9		7.8		7.6		8.0		8.0		7.6		7.4		7.4	

indgeschwindigkeit (in Metern pro Sekunde). Borkum.

1p Richt.	1p G.	2p Richt.	2p G.	3p Richt.	3p G.	4p Richt.	4p G.	5p Richt.	5p G.	6p Richt.	6p G.	7p Richt.	7p G.	8p Richt.	8p G.	9p Richt.	9p G.	10p Richt.	10p G.	11p Richt.	11p G.	Mitternacht Richt.	Mitternacht G.	Datum.
	3.7	NE	4.9	ENE	5.6	ENE	6.4	E	7.2	E	7.7	E	9.8	ENE	9.5	ENE	9.4	E	11.7	ESE	13.6	ESE	13.1	1.
E	5.2	NE	6.6	NNE	9.0	ENE	12.5	E	11.7	E	10.5	E	11.7	SE	11.1	SSE	10.0	SSE	10.1	S	8.5	SW	6.2	2.
	5.1	SSW	4.6	SW	4.4	SW	3.8	S	4.9	SSE	5.5	SSE	7.0	SE	6.6	SSE	6.4	SSE	9.0	S	10.0	SSE	10.7	3.
	12.9	S	14.0	SSW	14.0	SSW	13.0	SSW	15.0	SW	13.6	SW	14.5	SW	19.0	SW	18.3	SW	18.3	SW	17.0	SW	16.0	4.
V	12.5	WSW	10.5	W	9.6	W	8.3	W	7.4	W	5.3	W	3.4	W	1.7	S	0.4	SSE	2.6	ESE	4.6	E	8.4	5.
	17.7	N	11.3	N	18.9	N	12.4	N	12.5	NNE	10.1	NE	10.0	N	11.0	N	10.0	N	10.5	N	15.9	N	16.6	6.
	21.4	N	22.6	N	27.0	N	24.8	NNW	19.5	NNW	23.3	NNW	24.4	N	15.6	N	15.6	N	14.5	N	13.3	N	12.8	7.
V	4.0	SW	3.6	WNW	3.2	W	3.4	W	2.0	W	2.7	W	3.2	SW	4.3	SW	5.6	SW	6.4	SW	7.0	SW	9.0	8.
W	7.0	WNW	8.0	WNW	8.3	WNW	7.8	WNW	9.6	WNW	11.2	NW	10.2	NW	10.8	NW	11.6	WNW	11.3	WNW	13.4	WNW	14.0	9.
W	13.1	WNW	11.4	WNW	10.5	WNW	9.0	W	8.5	W	7.0	WSW	7.4	WSW	5.8	SSW	5.2	S	7.6	S	11.0	S	14.0	10.
W	22.1	WSW	20.6	WSW	20.3	SW	23.0	WSW	21.4	SW	23.9	WSW	25.2	WSW	25.7	WSW	23.7	W	25.9	W	21.1	WNW	16.6	11.
W	4.7	NNW	5.1	NW	5.2	NNW	5.8	NW	5.5	NW	5.7	NW	6.7	NW	7.3	NNW	7.5	NW	8.5	NW	9.5	NW	8.8	12.
W	7.7	W	6.7	WNW	6.3	W	5.4	NW	8.8	WNW	3.4	WSW	3.1	SW	3.0	SW	5.5	SSW	4.7	SSW	5.0	SW	5.3	13.
W	15.9	SSW	11.0	S	8.2	S	10.7	S	8.4	SSW	8.6	WSW	3.4	W	1.6	WSW	2.6	WSW	4.8	SW	7.0	W	8.9	14.
E	5.0	NE	6.9	ENE	8.3	ENE	8.3	ENE	9.0	ENE	9.4	ENE	11.5	ENE	12.0	NE	13.1	ENE	11.3	ENE	10.0	NE	9.5	15.
W	5.4	NW	7.6	NW	9.3	NW	10.9	NNW	11.3	N	10.6	N	10.6	N	11.0	N	9.0	N	7.4	NNW	7.4	N	5.2	16.
E	6.4	NE	6.8	NE	8.3	NE	8.1	NE	7.7	ENE	8.3	NE	8.8	NE	9.2	NE	9.6	NE	10.8	ENE	11.1	ENE	12.0	17.
E	16.0	NNE	16.7	NNE	15.2	NNE	15.6	NNE	17.9		.		.		.		.		.		.		.	18.
	.		.		.		.		.						.		.		.		.		.	19.
	.		.				.			E	18.9	E	18.9	ENE	18.1	ESE	16.0	E	14.9	ENE	13.5	ENE	12.9	20.
W	4.6	SW	3.8	WNW	1.6	N	2.7	NNE	4.4	NNE	4.5	NE	5.0	NE	4.9	ENE	3.1	E	5.9	E	6.3	SE	5.1	21.
E	5.7	ENE	9.6	ENE	10.0	ENE	8.0	E	9.6	E	9.4	E	8.5	E	8.0	E	7.4	ENE	6.5	ENE	6.1	NE	5.9	22.
	4.6	N	5.4	NNE	6.0	N	5.6	N	5.0	N	5.2	N	4.2	N	5.1	N	6.1	N	5.0	NNW	6.8	WNW	6.0	23.
	9.4	N	9.0	N	10.0	N	11.3	N	11.7	N	11.6	N	11.4	N	10.6	NNE	9.4	NNE	8.8	N	8.3	N	9.9	24.
W	2.0	NW	2.7	WNW	5.2	NW	6.8	WNW	7.0	NW	6.2	NNW	6.6	NNW	9.5	NW	7.6	NW	6.2	NW	7.5	NW	7.5	25.
W	8.8	WNW	9.5	WNW	10.3	WNW	9.3	WNW	9.4	WNW	9.3	WNW	10.8	WNW	10.2	WNW	11.4	WNW	10.0	NW	10.0	WNW	11.3	26.
W	8.4	WNW	7.9	WNW	7.7	WNW	7.6	WNW	7.4	WNW	7.2	NW	7.2	WNW	5.6	WNW	5.0	WNW	5.0	WNW	5.0	NW	4.9	27.
W	3.8	N	4.0	N	4.6	N	4.5	N	5.0	N	4.6	NNE	5.8	NNE	5.2	NNE	5.1	NNE	4.1	NNE	4.3	NNE	3.6	28.
W	4.6	WNW	4.4	WNW	3.6	WNW	5.0	NW	5.0	WNW	5.4	W	6.4	WSW	7.1	SW	8.1	SW	9.0	SW	9.9	SW	11.5	29.
W	9.8	NW	10.0	WNW	9.0	NW	9.6	NW	8.9	WNW	5.9	WNW	0.2	WNW	7.9	WNW	7.7	NW	5.2	NW	2.9	W	1.8	30.
	11.8	S	10.9	SSE	8.7	S	7.2	SSW	6.5	S	5.9	SE	6.0	SE	10.2	SSE	11.9	SSE	11.0	SSE	9.7	SSW	12.4	31.
	5.9		*8.8*		*9.3*		*9.2*		*9.2*		*9.1*		*9.3*		*9.7*		*9.0*		*9.2*		*9.5*		*9.7*	Mittel

indgeschwindigkeit (in Metern pro Sekunde). Borkum.

W	22.0	W	20.9	SW	19.0	SW	21.6	SW	10.6	SW	19.8	SW	17.6	SW	12.7	WSW	16.0	SW	16.0	SW	14.6	SW	16.0	1.
V	12.4	SW	10.5	SW	10.9	SW	10.1	SW	8.5	SSW	8.6	SSW	8.8	SW	4.2	SSW	3.1	S	3.6	SSW	4.3	SW	3.7	2.
W	5.5	WNW	7.3	WNW	7.1	WNW	7.0	WNW	7.0	WNW	6.0	NNW	7.3	NW	1.9	W	2.6	WSW	4.1	SW	5.5	SW	6.6	3.
	3.9	NNW	2.4	N	4.0	NW	3.7	NNW	4.4	NNW	3.6	NNW	1.0	NNW	0.6	SSW	3.7	SSW	6.8	SSW	7.3	SW	6.6	4.
	4.7	SSE	7.0	SE	9.1	SE	9.6	SE	10.4	SE	8.9	NNE	8.1	NNE	9.0	NNE	9.9	NNE	8.1	NNE	10.0	NNE	7.5	5.
E	3.0	NNE	4.2	NNE	3.5	NNE	3.5	NNE	3.3	NNE	6.7	NNE	7.4	ENE	7.1	ESE	6.6	NE	3.3	ENE	6.6	ENE	8.0	6.
E	3.0	NNE	3.1	ENE	2.5	ESE	2.7	ESE	0.5	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	W	1.3	NW	1.4	NE	1.2	7.
V	2.0	NNW	3.4	NNW	2.5	N	4.0	NNW	4.0	N	5.5	NNE	6.5	NNE	7.1	NNE	6.2	NNE	6.0	NE	4.7	ENE	6.0	8.
E	7.7	ENE	8.3	ENE	11.6	ENE	9.8	NE	11.9	ENE	9.7	NNE	10.9	ENE	12.6	ENE	10.1	ENE	14.0	ENE	11.1	E	12.2	9.
E	10.9	NE	11.0	NE	10.9	NE	10.7	NE	11.8	NE	13.2	NE	10.7	NE	10.0	NE	11.3	NE	10.6	ENE	9.2	E	10.3	10.
E	9.3	NE	8.7	NE	7.0	N	7.8	N	6.6	N	8.1	N	8.0	N	6.0	N	6.0	N	9.1	N	8.9	N	8.6	11.
N	8.3	N	9.9	N	8.0	NNW	10.8	NNW	10.3	N	10.3	NNW	11.0	NNW	11.5	NW	8.8	N	10.1	NW	9.6	N	10.0	12.
V	8.5	N	9.2	NNW	8.3	NNW	9.0	NNW	9.0	NNW	10.4	N	10.7	NNW	9.9	N	10.1	N	9.3	N	10.0	NNW	9.6	13.
	6.9	NW	6.6	NNW	7.0	NNW	8.7	N	9.3	NNW	9.9	N	9.0	NNW	8.5	NW	8.6	NNW	7.7	N	7.3	N	7.4	14.
	8.2	NNW	9.7	N	11.5	N	12.8	N	10.9	N	11.5	N	11.6	N	9.3	N	9.2	N	9.8	N	9.0	N	9.0	15.
	8.4	N	8.2	N	8.3	NNW	7.0	N	9.0	N	11.0	N	11.0	N	9.4	NW	11.1	NNW	10.5	NNW	9.0	NW	8.6	16.
	5.3	NW	7.4	NW	5.7	NW	8.6	WNW	6.7	WNW	5.7	WNW	7.7	WNW	6.9	WNW	5.5	W	6.3	W	6.0	W	6.0	17.
N	8.8	WSW	9.6	WSW	9.0	WSW	12.0	WSW	10.0	SW	11.6	WSW	12.2	WSW	12.4	W	13.4	W	13.8	WNW	12.0	W	11.4	18.
	12.3	WNW	13.4	WNW	13.6	WNW	12.7	WNW	14.3	WNW	14.4	WNW	12.0	W	13.0	WNW	14.4	W	12.5	W	12.0	W	10.9	19.
W	6.0	WSW	7.0	W	7.8	W	7.6	W	7.0	W	5.2	WSW	4.4	W	5.2	W	6.0	W	6.8	W	5.9	W	5.9	20.
	9.0	W	7.0	W	4.8	W	5.0	WNW	2.6	W	3.0	W	1.6	W	1.0	SE	1.8	S	4.6	SSW	6.6	SSW	7.0	21.
W	3.6	NW	4.9	WNW	3.4	NW	3.8	WNW	2.3	WNW	4.3	WNW	5.7	W	4.2	NW	7.0	NW	7.2	WNW	3.5	W	3.5	22.
	10.6	W	13.2	W	12.2	W	9.0	W	9.7	W	10.5	W	9.7	W	8.0	WSW	9.0	SW	8.6	SW	8.5	SSW	8.4	23.
V	17.5	SSW	16.8	SSW	16.2	SSW	10.5	S	15.7	S	14.8	SSW	14.3	S	13.0	S	12.5	S	12.0	S	14.0	S	14.3	24.
	8.3	W	11.2	N	5.6	NNW	1.9	ESE	0.9	SW	2.1	SW	1.6	SW	4.9	SW	0.3	WSW	6.2	WSW	6.1	WSW	5.0	25.
E	4.6	N	6.6	E	5.2	ESE	2.5	SE	10.0	ESE	12.1	SE	9.0	SE	9.4	SSE	9.3	W	4.3	S	0.6	SE	0.7	26.
	3.4	N	3.3	NNE	3.5	NE	5.9	ENE	4.1	NE	4.5	NE	3.8	NE	5.8	NNW	5.5	NNE	3.7	N	4.4	N	2.7	27.
	5.2	NW	5.5	N	5.4	N	6.8	N	5.7	N	8.9	N	7.0	N	6.8	N	4.8	N	6.0	N	6.3	N	6.0	28.
	5.3	NNW	5.0	NNW	3.9	N	4.9	NNW	3.5	NW	3.2	NNW	2.4	NNW	1.4	NW	1.5	WSW	3.3	WSW	4.0	SW	3.3	29.
V	4.0	NW	7.0	NW	8.4	NW	10.0	NW	10.3	NW	7.7	WNW	7.0	WNW	8.6	NW	7.8	NW	7.1	NW	5.9	NNW	5.3	30.
	7.6		8.3		7.9		8.2		8.0		8.4		7.9		7.3		7.6		7.8		7.5		7.4	Mittel

Juli 1898.

Windrichtung u[nd …]

Datum	1ª Richt.	1ª G.	2ª Richt.	2ª G.	3ª Richt.	3ª G.	4ª Richt.	4ª G.	5ª Richt.	5ª G.	6ª Richt.	6ª G.	7ª Richt.	7ª G.	8ª Richt.	8ª G.	9ª Richt.	9ª G.	10ª Richt.	10ª G.	11ª Richt.	11ª G.	Mittag Richt.
1.	NE	6.0	NE	5.9	NE	6.9	NE	6.9	NE	7.8	NE	6.1	NE	7.7	NE	6.9	NE	5.6	NE	5.6	N	4.1	NNE
2.	W	2.0	W	4.4	WNW	4.3	WNW	4.1	WNW	3.8	NNW	5.4	NNW	5.4	N	4.4	NE	3.6	ESE	1.6	ESE	1.0	SW
3.	W	8.1	W	9.9	W	10.0	WSW	12.2	W	14.3	W	12.5	NW	9.9	N	10.1	NW	7.9	NNW	9.1	NW	11.0	NW
4.	NW	8.6	NW	9.1	WNW	6.6	W	5.0	WSW	4.0	N	5.8	N	5.4	NW	5.2	NW	6.8	N	7.6	N	6.4	N
5.	NNE	14.5	NE	15.0	NNE	14.5	NE	14.4	NE	12.9	NE	12.1	NNE	13.2	NNE	13.4	N	9.4	NNE	12.0	NNE	12.2	NNE
6.	NNW	5.4	NNW	4.3	NW	4.2	NW	3.5	W	3.2	W	4.5	W	4.7	W	6.9	W	6.8	WSW	7.5	WSW	7.4	WSW
7.	WNW	6.3	NW	8.0	WNW	7.8	NW	9.7	NW	7.6	NW	7.4	NW	7.8	NW	9.9	NNW	9.4	NW	7.7	NNW	7.3	N
8.	N	14.0	N	13.8	N	13.8	N	13.8	N	15.0	N	16.4	N	17.0	N	17.6	N	17.7	N	18.2	N	17.7	N
9.	NE	10.6	NE	10.2	NE	10.8	NNE	11.0	NNE	12.6	NE	11.8	NE	11.3	NE	11.0	NE	11.3	NE	7.9	NE	10.5	NE
10.	NE	12.9	ENE	12.5	ENE	13.2	ENE	11.4	ENE	11.0	NE	10.4	NE	9.9	NE	10.5	NE	10.2	NE	9.0	ENE	9.7	NE
11.	NE	13.3	NE	14.6	NE	14.1	NE	14.9	NE	12.3	NE	12.8	NE	11.7	NE	13.2	NE	9.1	NE	10.1	NE	11.7	NE
12.	NE	7.6	NNE	6.8	NNE	7.0	NNE	6.8	N	7.8	NNE	7.1	NNE	6.9	N	7.6	N	4.2	NNE	6.1	NNE	6.0	NNW
13.	WNW	7.8	WNW	6.9	WNW	7.8	WNW	7.3	NW	7.1	NNW	8.3	N	4.7	N	5.8	NNE	3.2	N	3.9	NE	5.1	ENE
14.	NE	15.3	NE	14.6	NNE	16.3	NNE	16.3	N	17.7	N	16.7	N	15.6	NNE	14.9	N	13.7	N	13.1	N	12.9	N
15.	NNW	8.0	N	10.4	N	9.3	N	8.7	N	9.8	N	7.6	N	8.4	NNW	7.4	NW	7.6	WNW	8.3	NW	7.7	N
16.	N	7.8	N	8.7	N	7.3	N	8.0	N	7.9	N	7.1	NNW	6.0	N	5.0	NW	1.9	NW	3.9	NW	3.1	NW
17.	NW	6.5	NW	6.9	NW	9.6	NNW	8.0	NW	7.5	N	7.5	N	8.9	N	7.4	NNE	8.8	NNE	8.9	NNE	10.7	NNE
18.	NW	4.3	NW	6.5	W	5.0	W	8.2	W	8.1	WNW	8.2	W	8.9	WNW	9.1	W	10.8	WNW	12.3	NW	11.3	NW
19.	NNW	8.3	NNW	6.7	NNW	6.9	NNW	9.6	NNW	8.4	NNW	8.1	N	8.2	NNW	7.2	N	6.8	NNW	6.7	NNW	4.7	ENE
20	NNE	8.3	N	7.1	NNE	9.3	N	8.7	N	7.8	N	10.1	NNE	10.5	NE	7.9	NNE	10.4	N	8.1	NE	9.5	NNE
21.	N	9.5	N	8.9	N	9.0	N	6.6	NNE	7.7	NW	8.1	NNW	6.0	N	4.5	N	6.4	NNW	3.6	NW	5.3	NW
22.	WSW	3.0	WSW	4.0	WSW	5.0	WSW	4.0	WSW	5.4	SW	5.4	SW	2.8	WSW	4.7	WSW	3.8	SW	4.2	SSW	7.7	SSW
23.	SW	7.0	S	9.1	S	11.3	SW	11.0	WSW	9.0	W	10.2	WNW	11.8	W	11.3	WNW	10.7	WNW	10.1	WNW	10.0	NNW
24.	N	16.4	N	16.7	N	14.0	N	16.2	N	13.9	N	16.6	N	17.1	N	14.9	N	16.9	N	16.5	N	16.3	NNE
25.	N	15.6	N	15.0	NNW	14.3	N	14.0	N	14.1	N	13.6	N	12.4	N	12.6	N	12.0	NNW	12.3	NNW	12.5	NNW
26.	NNE	8.9	NNE	8.8	NNE	8.0	NNE	8.5	N	7.1	NNE	7.5	NNE	8.0	NNE	5.5	NNE	5.4	NNE	6.4	NNE	6.4	NE
27.	NE	2.7	NE	3.3	ENE	3.9	ENE	2.2	ENE	0.4	E	2.1	ESE	1.5	E	1.2	NNE	2.3	NE	1.4	ENE	3.0	NE
28.	NE	1.3	NNE	2.1	NNE	1.4	NNE	1.1	NNE	0.8	WNW	2.7	WSW	4.0	W	3.8	W	2.2	W	3.3	WSW	1.6	SW
29.	SE	3.1	E	3.4	ENE	3.9	ENE	3.1	ENE	4.2	NE	3.8	NE	4.4	NE	4.2	ENE	4.3	NE	5.0	NE	5.5	NE
30.	NE	22.5	ENE	22.6	NE	23.0	ENE	24.0	NE	24.2	NE	24.5	NE	22.7	NE	23.0	NE	21.0	NE	20.5	NE	19.0	NE
31.	NNE	11.0	NNE	11.1	NNE	10.5	NNE	10.4	NNE	11.1	N	9.9	N	9.6	NNW	7.5	NNW	7.1	N	8.0	N	5.4	NW
Mittel		8.9		9.3		0.3		9.3		9.2		9.4		9.1		8.9		8.3		8.4		8.5	

August 1898.

Windrichtung u[nd …]

Datum	1ª Richt.	1ª G.	2ª Richt.	2ª G.	3ª Richt.	3ª G.	4ª Richt.	4ª G.	5ª Richt.	5ª G.	6ª Richt.	6ª G.	7ª Richt.	7ª G.	8ª Richt.	8ª G.	9ª Richt.	9ª G.	10ª Richt.	10ª G.	11ª Richt.	11ª G.	Mittag Richt.
1.	NW	7.3	NW	5.2	NW	4.7	NNW	5.2	NW	5.0	NW	4.6	NW	6.3	NW	4.9	NW	6.0	NW	7.4	NNW	6.2	WNW
2.	WNW	5.4	NW	5.1	WNW	6.6	WNW	6.2	WNW	7.1	WNW	6.1	WNW	6.6	WNW	6.6	NW	10.1	NW	9.8	NW	7.9	NW
3.	W	9.6	W	11.0	W	9.9	W	9.4	W	9.9	W	9.2	W	10.0	W	9.9	W	9.0	WNW	9.8	WNW	8.1	WNW
4.	W	9.4	W	11.0	W	12.9	W	12.3	WNW	11.0	NNW	10.7	NNW	10.4	N	10.4	NW	8.1	NW	9.8	N	9.1	NW
5.	WNW	9.0	NW	8.2	NW	7.2	WNW	6.0	WNW	8.0	WNW	6.4	W	6.2	W	6.4	WNW	6.4	W	9.1	W	9.1	W
6.	W	13.3	W	12.3	W	15.2	W	15.6	W	14.6	W	15.8	WNW	15.5	W	14.5	W	13.7	WNW	12.5	WNW	12.3	WNW
7.	SW	7.0	SW	7.7	SW	7.0	SW	8.8	W	13.6	WNW	16.6	NW	19.9	N	12.9	N	13.4	N	11.0	NNE	8.4	N
8.	NNE	12.3	NNE	11.7	NNE	11.3	NNE	10.4	NNE	9.2	NE	13.0	NE	12.2	NE	11.8	NE	10.6	NE	11.4	NE	11.4	NE
9.	NNE	10.6	NNE	10.3	N	13.4	N	17.0	N	16.0	NNW	16.5	NNW	16.1	NNW	17.6	NW	14.8	NW	17.3	NW	15.9	NW
10.	WNW	12.1	WNW	12.1	WNW	10.1	W	10.5	W	9.1	WNW	7.9	WNW	5.4	W	5.1	W	3.0	SW	4.4	SW	4.5	SW
11.	SSW	11.0	SW	11.0	SW	9.0	SW	9.8	SSW	8.7	SW	6.5	SSW	6.5	SW	8.0	SSW	7.0	SW	7.4	WSW	7.0	SW
12.	S	6.2	S	5.8	S	4.6	S	5.2	S	2.9	S	5.3	S	3.9	SSE	4.0	SE	3.6	ESE	6.5	SE	4.3	ESE
13.	SE	7.2	SE	8.7	SE	8.8	SE	7.7	SE	7.5	SE	8.0	SE	7.3	SE	5.7	SE	10.3	SE	7.7	SE	7.5	SE
14.	SE	6.9	SE	6.0	SE	5.2	SE	5.7	SE	5.0	SE	5.0	SE	5.2	SE	5.1	SE	5.4	SE	5.6	SE	6.4	SE
15.	SE	6.2	SE	6.7	SE	5.0	SE	6.4	SE	6.0	SE	3.4	SE	5.6	SE	5.1	SE	7.0	SE	6.0	SE	5.8	SE
16.	SSE	5.3	SSE	6.3	SSE	5.1	SE	4.0	SE	3.6	SE	4.0	ESE	1.8	SSE	1.8	SSE	0.4	E	1.0	E	2.0	SE
17.	NE	4.0	N	4.7	NE	7.0	NNE	5.7	NE	4.7	N	5.4	N	8.9	N	9.2	N	8.6	N	8.1	N	9.2	N
18.	N	6.9	N	9.1	N	7.3	N	9.2	NNE	9.3	NNE	9.1	NE	7.6	NE	6.0	NNE	7.3	NNE	6.8	N	6.7	NNE
19.	E	8.0	E	7.1	E	7.0	E	7.4	E	7.6	E	8.4	E	7.6	E	7.3	ESE	7.0	ESE	5.4	E	7.0	E
20.	E	6.2	ENE	6.6	E	6.2	E	7.5	E	6.2	E	5.7	E	5.9	E	5.0	ENE	4.0	NE	6.4	NE	7.8	NE
21.	E	5.7	ESE	6.8	ESE	6.8	ESE	7.0	SE	6.1	SE	6.0	SE	6.0	ESE	5.2	E	4.9	E	4.4	E	3.1	E
22.	SE	5.1	SE	5.0	SE	4.2	SE	5.7	SE	2.8	SE	4.9	SE	3.4	SE	3.8	SE	5.0	SE	5.5	SE	6.3	SE
23.	SSE	6.8	SW	5.6	W	3.6	SE	1.7	SSW	4.9	WSW	3.7	SE	4.3	S	3.3	SSE	2.0	SW	2.8	SSW	4.5	W
24.	W	4.2	W	5.0	WSW	3.7	SW	3.6	SSW	4.0	SW	4.6	SSW	5.1	SSW	6.0	SSW	6.4	SW	4.6	WNW	5.7	WNW
25.	N	7.7	N	8.5	N	8.1	N	7.6	N	7.4	N	6.4	N	7.4	N	7.4	NNW	4.9	N	6.8	N	7.2	NNW
26.	NE	2.1	NE	2.3	NE	1.6	NE	0.6	NE	0.7	S	1.3	S	3.8	S	2.7	SSE	3.7	SE	4.4	SE	5.4	SE
27.	SSE	8.7	SSE	8.9	S	7.7	S	8.5	S	8.8	SSW	8.6	SSW	10.7	SSW	9.9	SSW	10.7	SSW	12.7	SSW	13.3	SSW
28.	W	12.7	W	12.4	W	12.6	W	13.0	W	12.6	SW	12.5	WSW	11.9	W	11.5	WSW	10.5	WSW	8.0	WSW	8.6	W
29.	SW	12.9	SW	9.4	W	8.7	W	8.0	W	9.9	W	10.8	W	11.0	W	10.6	W	11.0	W	9.8	W	11.9	W
30.	S	12.8	S	17.2	S	18.9	SSW	16.0	SW	16.6	W	10.0	W	12.7	W	11.3	SW	11.5	W	10.0	W	11.6	W
31.	SSW	15.9	SW	17.2	SW	15.0	SW	19.4	WSW	23.2	W	24.3	W	22.8	W	22.4	WNW	21.4	WNW	18.3	WNW	18.3	WNW
Mittel		8.3		8.5		8.3		8.4		8.5		8.4		8.6		8.1		8.0		8.1		8.1	

indgeschwindigkeit (in Metern pro Sekunde). Borkum.

1p		2p		3p		4p		5p		6p		7p		8p		9p		10p		11p		Mitternacht		Datum
ht.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	
E	5.0	NE	5.3	NE	2.4	NE	3.0	N	2.8	N	1.2	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	1.
W	0.9	WSW	2.9	WNW	1.8	NW	1.4	N	1.6	NNE	5.2	N	3.6	N	5.2	NW	3.4	NW	4.6	NW	4.8	W	6.6	2.
W	13.2	NW	14.2	NW	15.0	NW	14.9	NW	12.5	NW	11.4	NNW	13.0	N	11.1	NW	12.0	NW	10.8	NW	10.0	NW	9.1	3.
E	6.8	N	8.0	NNE	7.4	NNE	9.7	N	11.6	N	11.8	NE	16.1	NE	14.6	NNE	13.3	NNE	15.6	NNE	17.3	NNE	16.9	4.
E	12.4	NNE	10.4	NNE	10.2	NNE	11.1	N	9.8	N	9.9	N	9.1	NNE	8.0	N	7.0	NNE	7.0	NNE	7.0	N	5.6	5
W	8.8	WSW	10.1	WSW	7.4	W	8.2	W	6.7	WNW	7.6	NW	4.7	NW	6.5	N	5.6	NNW	6.6	NW	5.6	WNW	6.7	6.
	7.8	NE	8.6	NE	7.2	NNE	4.6	N	5.8	N	5.3	N	4.7	NNW	7.6	NNE	11.0	NNE	10.5	N	12.7	NNE	11.6	7.
E	17.3	NNE	18.0	NNE	15.8	NNE	13.1	NNE	16.5	NNE	15.8	NE	16.0	NNE	14.8	NE	12.2	NE	14.0	NE	13.0	NE	12.0	8.
E	9.7	NE	10.7	NE	10.3	NE	8.6	NE	9.4	NE	8.7	NE	7.6	NE	8.1	ENE	10.5	ENE	10.7	NE	12.0	ENE	14.0	9.
E	11.6	NE	11.3	NE	10.4	NE	12.9	NE	11.7	NE	13.8	NE	14.6	NE	14.4	NE	14.7	NE	14.0	NE	12.6	ENE	16.6	10.
E	11.6	NE	14.4	NE	13.7	NE	14.7	NE	14.0	ENE	12.0	NE	12.1	NE	12.6	NE	11.3	NE	12.2	NE	11.8	ENE	10.0	11.
	4.6	NW	4.1	NW	5.3	NW	3.8	NW	5.6	NW	7.0	WNW	7.6	WNW	7.8	WNW	8.6	NW	9.0	NW	8.8	WNW	7.8	12.
E	11.6	NE	12.0	NE	12.1	NE	12.7	NE	10.7	NE	13.9	NE	14.0	NE	12.3	NE	14.4	NE	15.6	NNE	16.6	NE	15.4	13.
	10.7	N	10.0	N	9.8	N	9.7	N	7.6	NW	7.4	NW	7.3	WNW	7.4	WNW	9.0	WNW	7.6	WNW	8.0	N	7.5	14.
	7.6	N	8.8	NE	9.0	N	9.2	NNE	11.0	NNE	12.2	NNE	12.0	NNE	11.7	NE	10.7	NNE	9.7	NNE	10.1	NNE	10.2	15.
W	2.0	NW	3.3	N	3.0	N	4.2	N	6.3	N	8.5	N	6.0	N	6.0	NNW	5.1	NW	5.0	NW	4.9	NW	7.0	16.
	10.6	N	11.0	N	10.5	N	10.5	NNE	10.8	N	8.7	N	8.8	N	9.2	NNW	6.6	NNW	6.5	NW	3.9	NW	6.7	17.
W	12.7	NW	12.9	WNW	11.1	WNW	13.2	WNW	11.9	WNW	12.4	WNW	11.8	NW	10.8	NW	9.0	NW	8.6	NNW	6.7	NNW	7.8	18.
E	9.0	NE	8.2	NE	7.2	NE	6.0	NE	9.0	NE	8.9	NE	8.4	NNE	8.6	NNE	8.8	NNE	11.9	NNE	11.1	NNE	9.6	19.
E	9.3	NNE	10.9	NNE	10.5	NE	11.3	N	9.6	NNE	11.3	NNE	11.7	NNE	10.5	NE	10.4	NNE	10.7	NNE	8.2	N	9.4	20.
V	4.1	NNW	6.0	NNW	4.2	N	3.9	NW	5.7	NW	4.4	NNW	4.0	NNW	5.4	NW	3.0	NW	4.0	NW	2.1	NW	1.9	21.
E	3.5	SSW	2.7	SW	3.4	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	SE	2.9	S	4.6	WNW	3.2	NNW	5.2	E	3.6	22.
W	7.8	NW	9.0	NW	11.6	NW	11.7	NW	14.1	WNW	13.1	NNW	13.4	N	12.5	NNW	11.3	NW	11.0	N	12.0	N	15.1	23.
W	13.6	NNW	12.3	NNW	14.7	NNW	14.7	N	16.2	NW	15.7	N	14.4	NW	16.4	N	15.7	N	15.1	N	14.9	N	16.0	24.
	11.8	N	9.0	N	9.5	NNE	8.2	N	9.9	NNE	9.3	NNE	10.1	N	10.0	NNE	10.8	N	8.7	NNE	9.4	NNE	8.7	25.
E	5.4	NNE	3.1	N	4.2	NNE	2.0	NNE	4.4	NNE	5.3	NE	3.2	NE	4.3	NE	2.6	NE	4.3	NE	4.5	NE	2.7	26.
E	3.2	NE	4.0	NE	2.7	NE	4.4	NE	3.4	NE	4.6	ENE	1.9	NE	2.0	NE	0.7	NE	0.5	NE	0.8	NE	1.3	27.
	1.5	Stille	0.0	Stille	0.0	NE	1.1	ENE	2.7	E	3.9	ENE	4.2	E	4.6	ESE	3.5	ENE	2.6	ESE	2.2	ESE	3.2	28.
	7.3	NNE	9.3	NNE	9.5	NE	8.3	ENE	9.0	NE	9.1	ENE	9.0	E	14.0	ENE	13.9	NE	16.7	NE	20.0	NE	21.4	29.
	16.0	NE	15.9	NE	15.5	NE	16.5	NE	18.1	NE	17.4	NE	16.5	NE	16.5	NNE	16.9	NE	16.0	NNE	15.7	NNE	14.8	30
	6.9	NW	7.5	NW	7.7	NNW	6.7	NW	5.8	NW	8.8	NW	7.0	NW	7.5	NNW	7.2	NW	6.4	NW	8.6	NNW	7.5	31.
	8.5		8.8		8.5		8.4		8.8		9.2		8.8		9.1		8.9		9.0		9.0		9.2	Mittel

indgeschwindigkeit (in Metern pro Sekunde). Borkum.

1p		2p		3p		4p		5p		6p		7p		8p		9p		10p		11p		Mitternacht		Datum
	7.8	NW	5.5	NW	5.8	NNW	4.9	N	6.0	N	6.0	NW	4.2	NW	7.3	NW	6.7	NW	6.7	NW	6.8	WNW	4.9	1.
	6.4	NW	6.5	NW	7.0	NW	7.2	NW	7.6	NW	7.1	WNW	6.3	WNW	6.9	WNW	5.6	W	7.5	W	8.1	W	8.5	2.
W	11.2	WNW	10.1	WNW	10.6	WNW	10.7	WNW	11.6	W	11.1	W	10.9	W	8.9	WSW	7.7	WSW	9.9	WSW	9.9	WSW	13.6	3.
	10.7	NW	10.8	NW	12.4	NW	12.5	NW	14.1	NW	14.7	NW	11.1	NW	10.5	NW	11.3	NW	11.7	WNW	9.5	NW	8.6	4.
	12.0	W	13.0	NW	11.6	WSW	13.8	SW	12.9	SW	12.5	W	13.6	W	12.9	W	12.6	W	13.6	W	15.5	W	13.0	5.
	8.6	WNW	7.4	NW	7.3	NW	2.8	WNW	2.0	WNW	1.5	WNW	3.5	W	1.9	WSW	3.3	SW	2.9	SW	3.9	WSW	6.1	6.
	2.2	NE	1.8	E	2.4	ESE	2.2	ESE	4.8	SE	7.6	SE	6.6	ESE	10.6	NE	11.6	NNE	12.1	NNE	14.6	NNE	13.4	7.
	11.0	ENE	10.0	NE	11.4	NE	14.0	NE	10.0	NE	8.0	ENE	7.3	E	8.1	ENE	5.9	NE	7.5	NE	5.7	NE	8.0	8.
	17.4	NW	15.6	NW	14.8	NW	16.6	NW	15.8	NW	15.2	NW	14.0	NW	10.6	WNW	14.9	WNW	14.1	WNW	13.4	WNW	11.6	9.
	7.0	SSW	7.4	SSW	7.9	WSW	9.3	SSW	8.1	SSW	10.5	SSW	10.5	SSW	13.1	SSW	12.3	SSW	13.5	SSW	12.1	SSW	14.0	10.
	4.7	W	4.8	W	4.0	W	3.6	WSW	4.6	W	3.4	W	2.6	SSW	0.0	SSW	2.8	S	3.7	S	6.0	S	3.3	11
	6.5	E	6.0	ESE	7.2	ESE	4.4	SE	7.6	SE	8.0	SE	9.6	SE	8.8	SE	10.5	SE	10.8	SE	12.0	SE	10.4	12.
	6.0	SE	5.9	SE	4.8	SE	5.0	SE	4.1	SE	3.2	SE	5.6	ESE	5.0	SE	7.1	SE	8.2	SE	6.6	SE	7.7	13.
	4.3	SE	5.3	E	0.6	Stille	0.0	Stille	0.0	SSE	4.9	SSE	2.0	SE	2.6	SE	4.2	SE	5.6	SE	6.6	SE	6.1	14.
	5.4	SE	5.0	SE	5.7	ESE	5.9	E	6.6	E	3.8	E	6.2	E	6.0	ESE	7.0	SE	4.7	SE	3.6	SE	4.1	15.
	2.0	NE	1.6	NE	3.0	NE	1.8	NE	4.0	NE	4.2	NE	4.6	NE	3.6	NE	3.6	NE	3.9	NE	0.0	N	3.8	16.
	7.4	N	7.6	N	8.7	N	10.0	N	8.9	N	10.1	N	9.2	N	8.8	N	9.3	N	8.7	N	8.0	N	8.7	17.
	7.8	ENE	8.4	NE	8.7	NE	8.9	NE	9.0	NE	8.8	NE	8.8	NE	7.1	NE	8.3	E	7.7	ESE	7.0	E	8.6	18.
	7.6	ENE	8.8	ENE	10.5	E	8.9	E	7.9	ENE	7.0	ENE	6.4	E	7.3	E	7.2	E	6.4	E	8.0	E	6.2	19.
	8.0	ENE	7.2	NE	8.0	ENE	6.8	ENE	8.3	ENE	6.1	ENE	7.1	ENE	5.4	E	7.5	E	7.1	E	5.2	E	6.3	20.
	2.6	NE	0.4	ENE	3.3	E	1.7	ENE	2.0	E	4.3	E	6.3	E	4.7	E	4.0	E	4.3	ESE	6.4	SE	5.9	21.
	5.8	SE	7.8	SE	7.9	SE	4.1	SE	5.0	SE	7.6	SE	8.5	SE	10.2	SE	8.0	SE	8.5	SSE	6.0	SSE	6.0	22.
	6.5	WNW	6.7	W	3.0	W	1.6	WSW	4.2	SW	6.6	SW	5.0	SW	6.6	W	7.2	WSW	6.1	W	7.2	W	5.2	23.
	5.7	N	9.0	N	10.1	NW	11.2	N	10.7	N	9.6	N	8.1	N	8.3	N	8.6	N	7.3	NNE	6.4	N	6.0	24.
	6.0	NNW	5.4	N	7.0	N	6.6	N	5.7	N	5.1	NNW	6.1	N	5.1	N	6.9	NNW	4.4	NNW	3.7	NE	2.7	25.
	6.0	SE	5.6	SE	6.0	SE	7.0	SSE	6.0	SSE	4.9	SSE	5.0	SSE	6.3	SSE	6.6	SSE	8.8	SSE	8.3	SSE	8.7	26.
	13.6	SW	14.6	SSW	13.6	SSW	14.1	SSW	10.7	SSW	12.0	SW	11.7	SSW	13.0	SW	13.6	SW	16.5	W	15.6	W	11.6	27.
	8.3	WSW	8.2	W	8.5	W	8.8	SW	9.2	SW	8.7	WSW	8.9	SSW	8.4	SSW	9.4	SW	9.0	SW	7.6	SW	9.0	28.
	10.0	W	8.1	WSW	10.6	SW	10.4	SW	11.2	SW	10.3	SW	9.5	SSW	7.9	SW	9.9	S	6.6	S	10.4	S	14.1	29.
	10.0	W	11.2	WSW	10.7	WSW	10.0	WSW	11.3	WSW	14.0	SW	10.0	SSW	10.0	SSW	11.0	SSW	11.6	SSW	13.4	SSW	15.5	30.
	15.7	WNW	21.0	W	16.7	WNW	18.0	W	17.1	W	18.6	NW	17.6	NW	17.8	NW	17.3	NW	15.4	NW	16.2	WNW	17.4	31.
	8.0		8.0		8.1		7.9		8.0		8.2		8.0		8.1		8.5		8.0		8.7		8.7	Mittel

September 1898. Windrichtung u

Datum.	1h Richt.	G.	2h Richt.	G.	3h Richt.	G.	4h Richt.	G.	5h Richt.	G.	6h Richt.	G.	7h Richt.	G.	8h Richt.	G.	9h Richt.	G.	10h Richt.	G.	11h Richt.	G.	Mtg Richt.
1.	WNW	16.2	NW	15.8	WNW	14.9	NW	16.7	NNW	14.1	WNW	16.1	NW	12.0	WNW	10.0	WSW	7.3	SW	4.9	WSW	6.3	WNW
2.	WSW	6.0	W	5.0	WSW	4.6	SW	5.6	SW	6.2	SW	6.9	SSW	6.5	SW	8.4	SW	9.9	SW	9.9	SW	9.4	SW
3.	W	13.8	W	13.2	WNW	13.7	NW	12.7	WNW	11.5	WNW	9.5	WNW	9.4	WNW	7.6	WNW	6.7	W	4.5	W	3.4	WSW
4.	WNW	8.0	WNW	6.2	WNW	5.9	WNW	5.2	WNW	4.7	WNW	3.6	WNW	4.3	WNW	5.6	NW	3.9	NW	3.9	NW	4.6	NW
5.	N	2.3	N	3.5	NNW	2.1	NNW	3.0	NNW	2.7	NW	2.6	WNW	3.6	NW	2.5	NW	5.2	WNW	2.1	NW	4.4	NW
6.	NE	1.8	ENE	3.3	ENE	3.1	ENE	2.2	E	1.7	ESE	2.6	E	2.2	E	1.6	ESE	2.8	E	3.7	SE	3.0	E
7.	SSE	5.4	SE	4.8	SE	5.2	SE	4.6	SE	3.1	SE	4.2	SSE	4.0	SE	4.1	SE	4.3	SE	3.2	ESE	5.0	ESE
8.	S	4.0	SSE	5.0	SSE	5.4	SSE	5.1	SSE	4.9	SSE	4.6	S	4.7	S	2.9	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille
9.	S	5.3	SSE	5.6	S	3.9	S	6.0	S	5.4	S	4.6	S	4.8	S	5.0	S	4.1	S	5.2	S	2.4	S
10.	W	2.9	WNW	2.0	NW	3.6	NW	3.2	WNW	1.6	WNW	3.6	WNW	3.2	WNW	3.4	W	1.7	WNW	1.7	WNW	3.3	WNW
11.	WSW	6.0	SW	5.7	SW	6.6	SW	6.7	SW	5.6	SSW	3.4	SSW	5.4	SSW	6.0	SSW	5.9	SSW	5.9	SW	5.7	SW
12.	SW	5.7	SSW	6.6	SW	5.4	SW	4.6	SW	5.6	SW	5.3	W	5.5	W	6.4	W	5.0	WNW	4.1	WNW	4.3	NW
13.	WNW	3.6	NW	4.0	NW	3.7	WNW	5.6	WNW	4.1	W	5.8	W	4.6	W	6.2	W	6.4	WSW	6.0	SW	7.5	SW
14.	SSW	5.3	SSW	6.0	SSW	6.4	SSW	7.8	SSW	9.0	SSW	12.3	SSW	12.9	SSW	12.6	SSW	13.0	SSW	13.0	SW	11.5	SW
15.	WSW	4.1	WSW	3.3	SW	3.8	WSW	5.0	WSW	5.3	WSW	4.9	WSW	5.9	W	4.3	W	4.3	WNW	3.2	WNW	3.7	WNW
16.	SE	4.1	ESE	2.8	ESE	4.4	ESE	3.0	ESE	4.3	E	3.4	E	4.3	E	5.1	ESE	6.6	E	6.9	E	6.2	ESE
17.	SE	8.2	SE	7.6	SE	8.0	SE	10.4	SE	7.2	SE	8.8	SE	8.9	SE	8.3	SE	9.2	SE	7.2	SE	7.2	SE
18.	SE	7.1	SSE	7.0	SSE	8.8	SSE	8.2	SSE	7.0	SSE	8.8	SSE	8.3	SSE	6.9	SSE	7.4	SSE	7.0	SSE	6.5	SE
19.	SW	6.4	SW	7.4	WNW	8.2	W	9.8	WNW	11.3	WNW	11.3	WNW	12.4	WNW	10.7	WNW	7.9	W	12.1	WNW	6.7	W
20	S	11.0	SSW	10.8	SSW	12.2	SSW	10.2	SSW	9.8	SW	7.5	W	6.6	W	8.8	W	7.4	W	8.0	SW	8.6	W
21.	WSW	8.4	SW	9.8	SW	9.2	SW	7.6	WSW	10.4	WSW	10.1	WNW	7.3	W	9.6	W	9.4	W	8.8	SW	11.3	WSW
22.	WNW	11.4	WNW	10.6	NW	10.8	WNW	10.4	W	11.9	NW	10.4	WNW	9.8	WNW	10.4	WNW	9.4	WNW	11.4	WNW	0.7	WNW
23.	N	13.9	NW	12.6	NW	15.4	NNW	17.6	NW	17.5	NNW	17.1	N	16.9	NNW	15.8	NNW	16.3	NW	15.0	NW	14.3	NNW
24.	NNW	6.8	NNW	6.5	NNW	6.4	NNW	8.4	N	7.4	NNW	8.9	NNW	6.6	NNW	9.7	N	6.7	NNW	5.6	NNW	6.9	NNW
25.	WSW	3.0	WSW	3.0	NE	2.4	S	1.7	WSW	2.9	SSE	2.6	N	3.4	W	2.2	NE	3.4	NNW	6.4	NW	4.5	WNW
26.	NE	4.5	ENE	3.8	ENE	5.6	E	3.5	E	4.8	E	2.3	E	3.3	E	2.0	SE	3.3	SE	4.5	SE	2.9	S
27.	SSE	5.3	SE	5.0	SE	4.6	SSE	3.0	SSE	3.6	SSE	2.8	SSE	2.0	SE	3.9	SE	4.1	SE	3.8	ESE	4.8	SE
28.	SSE	5.6	S	5.6	SSE	2.8	SSE	1.0	SE	2.1	SE	2.3	SE	1.3	SE	2.4	S	3.1	S	2.9	SSW	4.6	SW
29.	WNW	6.1	W	6.3	WSW	5.0	WSW	4.2	WNW	7.4	W	6.6	NNW	3.0	WSW	1.5	SW	3.1	SW	3.1	SW	2.7	W
30.	SE	6.7	SSE	3.6	SSE	4.9	SE	3.3	SSE	4.9	SE	2.5	SE	2.3	SE	3.1	E	1.5	E	3.3	E	1.5	SE
Mittel		6.6		6.4		6.6		6.5		6.6		6.5		6.2		6.2		6.0		5.9		5.8	

Oktober 1898. Windrichtung u

Datum.	1h Richt.	G.	2h Richt.	G.	3h Richt.	G.	4h Richt.	G.	5h Richt.	G.	6h Richt.	G.	7h Richt.	G.	8h Richt.	G.	9h Richt.	G.	10h Richt.	G.	11h Richt.	G.	Mtg Richt.
1.	N	4.2	N	5.9	N	4.2	N	6.8	N	6.6	N	9.0	N	6.0	N	8.3	N	3.3	N	6.2	N	6.1	N
2.	N	2.3	N	2.7	N	2.3	N	2.2	N	1.9	N	0.7	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	SW	2.3	SW	2.3	WSW
3	W	2.8	W	1.6	WNW	3.0	WNW	1.6	NW	2.4	NW	3.0	SW	2.0	SW	1.0	SW	1.0	SW	2.2	SW	0.6	N
4.	NE	3.4	NE	2.8	ENE	2.2	NE	3.6	NE	3.4	NE	3.1	NE	3.3	NE	2.7	NE	4.6	ENE	4.9	NE	5.1	ENE
5.	E	5.7	E	3.6	ENE	2.7	E	4.6	E	4.8	E	4.6	E	4.3	ENE	5.3	E	4.7	E	5.6	E	6.9	E
6.	NE	4.3	NE	2.6	NE	3.4	NE	5.6	ENE	4.8	ENE	4.2	NE	4.3	NNE	2.6	NE	4.1	N	2.6	ENE	3.8	NE
7.	E	11.2	E	11.1	E	10.4	ESE	9.0	E	9.3	E	6.0	E	6.6	E	5.7	E	5.5	E	7.6	E	7.3	ENE
8.	E	5.8	E	5.4	E	5.0	E	3.4	ENE	6.2	ENE	4.4	ENE	5.4	ENE	4.2	ENE	5.7	ENE	4.4	ENE	3.7	ENE
9.	E	4.9	E	4.7	E	4.5	E	4.9	E	5.0	E	5.0	E	4.6	E	5.3	E	4.7	E	6.9	E	5.9	E
10.	ESE	6.8	E	6.5	ESE	6.3	ESE	6.7	E	6.2	E	5.6	E	5.6	E	4.9	E	5.6	E	4.6	E	5.2	E
11.	SE	7.0	ESE	6.1	ESE	6.0	SE	5.5	ESE	5.9	ESE	5.6	ESE	4.4	ESE	4.6	ESE	5.0	E	6.0	SE	4.5	SE
12.	Stille	0.0	E	3.0	E	7.0	E	6.0	E	7.0	E	7.1	ENE	8.3	ENE	6.6	ENE	9.0	ENE	9.7	ENE	8.6	ENE
13.	ENE	7.8	ENE	5.9	ENE	3.5	E	5.1	ENE	6.2	E	7.8	E	8.2	E	9.4	ENE	7.2	E	7.0	ENE	9.0	ENE
14.	E	12.4	E	11.6	E	11.0	E	10.4	E	10.5	E	11.1	E	10.6	E	10.5	E	8.9	E	9.7	E	9.7	E
15.	E	14.2	E	13.2	E	13.3	E	12.8	E	13.2	E	15.7	E	14.5	E	18.0	E	17.4	E	16.4	E	15.7	E
16.	E	15.6	E	16.7	E	16.0	E	15.3	E	14.3	E	14.1	E	12.9	E	10.9	E	11.2	E	10.3	E	9.2	E
17.	E	15.5	E	15.6	E	14.0	E	14.5	E	16.9	E	17.0	E	15.0	E	13.0	E	14.6	E	13.9	E	12.1	E
18.	E	13.8	E	17.2	E	16.0	E	16.7	ENE	17.3	E	18.1	ENE	17.7	E	17.6	E	17.9	E	18.0	E	19.0	E
19.	E	14.2	E	15.0	ESE	14.0	E	15.4	E	13.7	E	13.8	E	13.5	E	13.1	ESE	15.9	E	17.2	E	15.5	E
20.	ESE	11.3	ESE	14.6	E	13.7	E	12.4	E	12.3	E	13.5	ENE	10.5	ESE	12.4	ESE	10.0	ESE	10.9	ESE	8.4	E
21.	SE	8.3	SE	6.7	SE	10.0	SE	11.6	SE	12.0	SE	13.1	SE	13.3	SE	13.0	SE	11.6	SE	11.1	SE	10.5	SE
22.	SSE	3.4	SSE	1.9	SSE	5.1	SSE	4.8	SE	4.8	SSE	7.0	SSE	5.6	SSE	5.4	SSE	6.0	S	7.2	SSE	7.0	S
23.	SW	9.0	SSW	10.5	SSW	7.5	SSW	9.3	SW	7.4	SSW	7.1	SSW	6.3	SSW	7.2	SW	4.9	SW	1.7	SW	4.0	WSW
24.	SW	4.3	SW	3.6	SSW	3.9	SSW	3.2	SSW	2.8	SSW	3.0	S	3.8	S	2.4	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille
25.	S	7.7	SSW	5.0	SSW	8.6	SSW	7.5	WSW	3.7	WSW	9.6	SW	6.3	W	6.7	SW	5.7	WSW	6.9	WSW	6.7	WSW
26.	WSW	5.3	WSW	0.6	WSW	4.7	WSW	9.8	SW	13.8	SW	10.8	SW	12.2	SW	10.2	SW	11.2	WSW	10.6	SW	13.6	SW
27.	SW	3.4	SW	4.3	SW	6.0	SW	4.1	SW	3.4	SW	6.1	SW	7.1	SW	7.0	SSW	7.2	SSW	9.3	SW	6.8	SW
28.	SSW	4.0	SW	4.8	S	4.4	S	3.3	S	1.5	S	2.7	S	2.7	SSE	3.6	SSE	3.3	S	4.5	SSE	2.6	SE
29.	S	5.0	SSE	3.6	SSE	5.0	SSE	5.6	S	7.3	S	7.9	S	7.2	S	8.0	S	6.2	SSW	0.9	SSW	0.9	SSW
30.	SSW	0.9	SSW	0.9	SSE	4.6	SSE	3.5	SSE	6.2	SSE	7.7	S	2.6	S	9.4	S	9.0	SSW	5.0	SSW	1.6	SSW
31.	SSW	16.9	SSW	10.9	SSW	8.3	SSW	7.1	SSW	9.4	SSW	11.2	SSW	10.2	SSW	11.2	SSW	9.6	SSW	8.2	SSW	10.0	SSW
Mittel		7.5		7.1		7.3		7.5		7.8		8.2		7.6		7.7		7.5		7.5		7.2	

indgeschwindigkeit (in Metern pro Sekunde). Borkum.

1ᵖ G.	2ᵖ Richt.	2ᵖ G.	3ᵖ Richt.	3ᵖ G.	4ᵖ Richt.	4ᵖ G.	5ᵖ Richt.	5ᵖ G.	6ᵖ Richt.	6ᵖ G.	7ᵖ Richt.	7ᵖ G.	8ᵖ Richt.	8ᵖ G.	9ᵖ Richt.	9ᵖ G.	10ᵖ Richt.	10ᵖ G.	11ᵖ Richt.	11ᵖ G.	Mitternacht Richt.	Mitternacht G.	Datum.
8.6	WNW	7.4	NW	7.6	NW	6.8	WNW	6.8	NW	6.8	WNW	6.6	WNW	5.4	WNW	6.6	WNW	4.4	W	5.5	W	7.0	1
8.2	SW	9.0	WSW	10.2	SW	10.7	WSW	12.0	SW	11.7	SW	12.7	SW	11.0	SW	13.4	WSW	13.0	SW	12.6	W	13.6	2.
4.4	W	5.4	WSW	5.2	W	5.7	WSW	5.2	WSW	6.1	WSW	7.7	WSW	7.1	WSW	8.3	W	7.6	WNW	7.7	WNW	7.0	3.
3.1	NW	4.1	NNE	3.7	N	3.7	NNW	3.0	N	3.5	NNW	2.8	NW	4.8	NNW	3.9	N	4.3	N	2.9	N	3.8	4.
6.3	NW	4.6	NNW	4.0	N	5.8	N	4.5	N	4.0	NNW	3.1	NNW	6.0	N	4.7	N	5.9	N	3.2	N	4.2	5.
2.0	E	2.7	NE	4.0	NE	3.0	NE	3.9	ENE	5.0	ENE	3.9	ENE	5.4	E	3.6	E	4.8	ESE	4.0	SE	6.2	6.
6.1	E	5.9	E	5.4	ESE	5.2	SE	8.4	SE	8.4	ESE	9.6	SE	7.8	SE	7.2	SE	6.0	SE	3.6	SSE	5.4	7.
0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	SE	2.7	S	4.8	S	5.8	8.
3.0	SSW	3.6	SW	2.4	SSW	3.3	SSW	4.3	SSW	2.4	SSW	4.8	SSW	4.8	SW	4.3	SW	4.2	SW	3.4	W	2.1	9.
4.4	W	5.2	WNW	7.4	W	6.0	W	5.2	W	6.2	W	7.0	W	5.6	WSW	5.4	WSW	6.7	SW	7.1	SW	6.6	10.
4.4	W	2.6	SW	5.6	SW	4.4	SW	6.0	SW	7.0	SW	5.6	SSW	6.0	SSW	5.4	S	4.1	SSW	4.8	SSW	5.4	11.
4.0	NW	4.9	WNW	5.5	NW	6.2	NW	6.4	NW	7.4	NNW	7.0	NW	5.6	NW	6.1	NW	6.9	NW	4.7	WNW	4.3	12.
5.1	SW	6.1	SW	5.0	SW	7.3	SSW	6.8	SW	5.7	W	2.7	SW	3.8	WSW	4.6	SW	5.4	SW	5.4	SW	5.9	13.
11.6	SW	12.5	WSW	12.6	WSW	15.6	WSW	9.6	WSW	8.3	WSW	8.1	WSW	7.6	W	7.6	W	6.0	W	5.6	W	3.6	14.
4.4	WNW	3.3	WNW	2.7	NW	4.0	NNW	2.0	N	2.0	S	1.4	S	2.0	S	1.4	S	0.9	SE	2.4	SE	1.5	15.
7.0	ENE	7.9	ENE	6.1	ESE	9.4	ESE	11.5	SE	10.3	SE	9.5	SE	7.3	SE	10.9	SE	7.1	ESE	6.7	SE	8.5	16.
9.3	ESE	8.4	SE	9.2	SE	8.9	SE	10.0	ESE	8.0	SE	10.5	SE	11.3	SE	5.3	SE	4.8	SE	7.2	SE	7.9	17.
4.5	SW	2.6	SW	5.1	WSW	4.1	WSW	4.4	W	5.1	NW	9.2	WNW	8.7	WSW	6.4	W	8.4	NW	3.9	SW	4.8	18.
8.7	W	9.8	WSW	9.5	WSW	9.2	W	14.3	SW	9.3	SW	9.7	SSW	9.7	SW	10.8	SSW	12.2	S	10.9	SSW	11.9	19.
7.1	WSW	8.1	WSW	7.5	W	8.2	WSW	8.0	WSW	9.1	WSW	6.8	SW	7.1	SW	8.5	SW	8.8	SW	7.7	SW	8.6	20.
11.2	WNW	10.6	W	12.0	W	11.2	WNW	12.3	WNW	11.5	WNW	9.0	WNW	10.3	NW	11.8	NW	11.8	WNW	13.2	NW	11.7	21.
11.1	NW	12.1	NW	12.4	WNW	13.0	WNW	13.4	WNW	13.2	NW	12.5	NNW	13.1	NW	13.8	NW	14.5	NW	14.7	NNW	12.8	22.
11.9	NW	12.2	NNW	9.6	NNW	9.5	NNW	9.4	NW	9.9	NNW	16.4	N	11.7	NNW	14.9	N	13.4	NNW	10.5	N	10.1	23
6.9	NNW	7.1	NNW	5.0	N	6.9	N	3.7	N	3.6	NNE	5.9	NNE	3.2	ESE	2.9	ENE	2.5	NNW	1.3	S	0.9	24.
10.0	W	6.4	NW	7.6	NW	12.0	NW	14.9	NW	14.7	NW	12.9	N	9.0	N	10.6	N	9.2	NNE	8.5	NNE	7.1	25
1.9	SE	1.3	ESE	1.6	ESE	1.7	ESE	2.1	S	2.7	S	5.4	SSE	0.1	SSE	3.9	SSE	5.5	S	4.1	SSE	4.7	26
5.4	ESE	6.0	ESE	6.2	ESE	5.0	ESE	6.0	E	6.2	E	7.2	ESE	6.7	SE	6.6	SE	7.6	SE	6.4	SE	5.4	27.
8.0	NW	11.6	WNW	9.8	NW	11.1	NW	10.3	NW	9.6	NW	8.7	WNW	8.5	NW	8.2	NW	7.2	NW	8.1	NW	6.8	28.
5.9	NNE	5.7	NE	4.0	E	2.6	ESE	4.7	ESE	4.4	ESE	4.2	ESE	4.8	SE	5.2	SE	6.4	SE	7.0	SE	6.7	29.
6.7	NE	6.6	NE	5.3	NNE	5.6	N	7.6	N	6.3	N	8.8	N	7.0	N	7.5	N	5.9	N	6.7	N	5.9	30.
6.4		6.5		6.4		6.9		7.2		6.9		7.3		6.0		7.0		6.9		6.5		6.5	Mittel

ndgeschwindigkeit (in Metern pro Sekunde). Borkum.

1ᵖ G.	2ᵖ Richt.	2ᵖ G.	3ᵖ Richt.	3ᵖ G.	4ᵖ Richt.	4ᵖ G.	5ᵖ Richt.	5ᵖ G.	6ᵖ Richt.	6ᵖ G.	7ᵖ Richt.	7ᵖ G.	8ᵖ Richt.	8ᵖ G.	9ᵖ Richt.	9ᵖ G.	10ᵖ Richt.	10ᵖ G.	11ᵖ Richt.	11ᵖ G.	Mitternacht Richt.	Mitternacht G.	Datum.
4.5	N	6.2	NNE	6.6	N	4.0	N	4.0	NNE	6.3	N	4.0	NNE	4.8	NE	3.4	NE	3.5	N	0.9	N	2.0	1.
2.2	W	1.0	W	1.6	W	0.6	W	0.5	WNW	2.6	WNW	2.9	WNW	1.1	W	1.4	W	1.0	W	2.0	W	1.6	2.
2.1	NNE	1.7	NNE	1.9	NNE	3.3	NE	2.9	NE	1.0	NE	3.0	NNE	2.5	NE	3.0	NNE	3.9	N	2.3	NE	4.3	3.
5.3	NE	4.0	NE	5.5	NE	5.3	NE	4.6	NE	6.2	NNE	7.2	NE	7.7	NE	7.3	ENE	5.6	ENE	4.5	ENE	4.8	4
4.3	E	5.0	E	5.0	E	3.0	ENE	6.4	ENE	6.4	NE	6.4	ENE	7.2	NE	5.3	ENE	5.0	ENE	4.3	ENE	4.7	5.
4.8	NE	3.6	NE	5.2	ENE	3.4	ENE	4.2	ENE	5.2	ENE	5.0	E	6.0	E	6.8	E	5.1	E	6.3	E	7.6	6
7.5	E	8.7	SE	7.5	ENE	7.6	ENE	8.2	ENE	8.4	E	10.2	E	9.8	E	7.1	E	6.6	E	7.1	E	6.4	7.
5.0	ENE	6.4	ENE	11.3	ENE	5.6	ENE	6.0	E	5.6	E	5.0	E	4.8	E	4.8	ESE	7.2	E	8.6	E	7.6	8.
6.4	E	7.0	E	8.3	E	5.2	E	6.7	E	5.3	E	5.0	E	5.4	ESE	7.0	ESE	7.0	SE	7.7	SE	5.3	9.
6.8	ESE	6.8	ESE	5.6	ESE	4.0	E	4.0	E	5.0	E	5.6	E	5.7	E	6.3	E	5.3	E	7.0	ESE	6.0	10
4.2	E	2.9	ESE	4.0	E	3.7	E	5.3	E	5.0	E	4.1	E	4.3	E	2.0	E	3.4	E	1.0	E	0.5	11
10.3	ENE	10.2	NE	8.0	ENE	7.6	ENE	8.7	NE	6.2	NE	6.8	ENE	5.4	ENE	7.8	ENE	5.0	NE	9.5	ENE	0.3	12
10.3	ENE	10.3	E	12.0	ENE	12.7	E	12.8	E	10.5	E	12.3	E	12.9	E	14.8	E	15.0	E	14.8	E	11.5	13.
12.8	SE	13.2	ESE	11.4	E	11.4	E	10.8	E	9.6	E	11.7	E	13.9	ENE	12.7	E	12.7	E	15.1	E	13.0	14.
19.0	E	18.8	E	15.8	E	16.9	ENE	17.1	E	19.4	SE	17.7	E	17.7	E	18.5	E	13.8	E	17.1	E	17.0	15.
7.9	E	11.2	E	11.9	E	13.5	E	16.0	E	16.0	E	12.8	E	13.7	E	13.6	E	14.6	E	15.4	E	14.5	16.
12.7	E	13.4	E	12.7	ENE	13.5	ENE	15.4	ENE	13.6	E	13.3	NE	15.1	E	17.4	E	15.2	E	17.0	E	14.3	17.
17.9	E	18.3	E	17.8	ESE	17.4	ESE	18.1	E	16.8	ESE	17.0	ESE	14.2	E	15.2	ESE	14.4	ESE	16.5	ESE	15.4	18.
16.4	E	17.9	E	16.6	E	16.4	E	14.5	E	12.1	E	12.4	E	12.0	E	14.9	E	15.0	E	16.3	E	15.4	19
8.0	ESE	5.4	E	5.0	E	6.9	E	6.1	E	7.3	ESE	6.8	SE	0.0	SE	7.0	SE	6.7	E	8.6	SE	8.1	20
10.0	ESE	9.5	ESE	9.9	ESE	8.5	SE	12.0	SE	7.0	SE	7.3	SE	7.1	SE	6.1	SE	5.4	SE	3.8	SE	3.5	21.
5.8	S	7.7	S	0.9	SSW	0.7	SSW	5.7	SSW	4.2	SSW	9.7	SSW	8.6	SSW	9.0	SSW	8.0	SSW	8.3	SSW	6.2	22.
7.5	W	6.7	WSW	6.4	WSW	5.3	WSW	7.6	WSW	7.9	SW	6.5	SSW	5.3	SSW	4.4	SW	5.7	SW	5.7	SW	4.7	23.
4.6	SW	8.1	S	6.0	S	4.6	S	5.0	SSW	7.0	SSW	7.0	SSW	7.3	SSW	6.7	SSW	7.7	S	6.9	S	8.8	24.
6.7	SW	6.7	WSW	4.6	WSW	6.8	SW	2.4	SW	2.3	SSW	3.9	SW	5.4	SW	8.0	WSW	3.1	W	1.0	WSW	7.4	25
11.5	WSW	10.9	WSW	2.7	SW	0.9	SW	1.4	SW	1.0	SW	1.9	SW	6.1	SW	3.2	SW	5.6	SW	5.7	WSW	4.1	26.
6.5	SSW	7.5	SW	4.7	SW	3.3	SW	2.3	SSW	4.0	SSW	5.0	SSW	5.7	SSW	5.0	SSW	4.6	SSW	3.1	SSW	4.0	27.
6.4	SE	2.7	SSE	5.1	SSE	5.1	S	3.5	SSE	4.6	SSE	3.4	SSE	5.5	SSE	5.6	S	5.9	S	3.4	S	5.6	28
0.9	SSW	0.9	SSW	0.9	SSW	0.9	SSW	0.9	SSW	0.9	SSW	0.9	SSW	0.9	SSW	0.9	SSW	0.9	SSW	0.9	SSW	0.9	29
8.8	SSW	2.2	SSW	9.0	SSW	3.9	SSW	10.6	SSW	14.6	SSW	16.4	SSW	12.6	S	13.4	S	12.6	S	14.6	S	15.4	30.
10.6	SW	9.1	SSW	10.5	SW	10.9	SW	8.0	SW	6.3	SSW	7.4	SW	7.9	SW	7.0	SW	0.9	SW	7.2	SSW	5.9	31.
8.0		7.9		7.6		7.0		7.5		7.4		7.8		8.0		7.9		7.6		7.9		7.7	Mittel

Windrichtung

November 1898.

Datum	1h Richt.	1h G.	2h Richt.	2h G.	3h Richt.	3h G.	4h Richt.	4h G.	5h Richt.	5h G.	6h Richt.	6h G.
1.	SW	6.4	SW	5.5	SW	1.4	SW	1.0				
2.	SW	5.4	SSW	7.1	SSW	9.9	SSW	11.1	SSW	11.8	S	10.2
3.	SSW	10.9	SSW	5.1	SW	17.0	SSW	25.0	SSW	18.9	SW	21.0
4.	SW	6.3	SW	5.0	SW	9.4	SW	8.0	SW	8.0	SW	8.2
5.	SSW	9.6	SSW	10.1	SSW	10.8	SSW	10.3	SSW	10.8	SSW	12.0
6.	SW	7.3	SW	7.0	WSW	5.5	W	5.9	W	6.4	WSW	6.2
7.	SSW	4.3	SSW	4.7	SSW	5.0	S	6.3	S	6.4	S	6.1
8.	SE	10.7	SSE	10.3	SSE	10.4	SSE	9.6	SSE	9.4	SSE	10.9
9.	SSE	4.5	SE	4.4	SE	4.3	SE	3.7	ESE	4.7	ESE	5.0
10.	E	7.3	ESE	7.5	ESE	7.1	SE	5.0	E	3.9	E	5.3
11.	S	2.2	SSE	1.3	SSE	1.9	SSE	1.5	SE	0.5	SE	1.5
12.	SE	7.5	SE	8.5	SE	8.8	SE	10.0	ESE	10.5	SE	9.3
13.	SE	8.5	SE	8.9	SE	7.5	SE	5.9	SE	5.4	SE	5.7
14.	SW	6.4	SW	5.5	SW	5.2	WSW	4.8	SW	4.5	WSW	6.2
15.	SW	3.6	SW	4.4	SW	3.6	SW	6.3	SW	4.2	SSW	4.8
16.	WSW	6.5	SW	6.3	WSW	6.0	SW	5.5	SW	5.6	SW	5.7
17.	E	2.0	ESE	3.5	ESE	1.9	SE	2.2	SSE	2.1	S	2.3
18.	SE	2.6	SSE	2.5	SE	4.0	SE	4.0	SE	5.0	SE	4.4
19.	SE	8.9	SE	7.6	SE	10.0	SE	6.8	ESE	8.7	ESE	9.9
20.	SE	7.8	SE	8.0	SE	8.0	SE	6.5	SE	7.7	SSE	5.7
21.	SW	6.6	SSW	7.8	SSW	8.1	SSW	7.9	SSW	4.2	SSW	3.8
22.	NNE	6.4	NNE	7.7	NNE	11.0	NNE	15.4	NNE	20.0	N	20.0
23.	S	4.8	S	4.4	S	4.2	S	2.9	S	1.4	S	2.0
24.	ENE	14.0	ESE	16.6	E	14.7	E	14.2	E	14.4	ESE	15.6
25.	SE	8.1	SE	8.0	SE	11.3	SE	9.0	SE	7.7	SE	8.3
26.	E	3.4	ENE	5.9	ENE	9.0	ENE	10.0	E	12.0	E	10.9
27.	S	14.6	S	14.8	S	11.8	S	16.3	S	13.0	S	14.5
28.	W	8.7	WSW	9.8	W	8.1	WSW	6.6	SW	5.8	SW	6.6
29.	E	6.9	ESE	5.5	SSE	5.3	SSW	7.0	S	7.3	S	5.1
30.	NE	4.1	N	1 0	N	4.6	N	4.9	NNW	4.8	NW	4.5
Mittel		6.9		6.8		7.5		7.8		7.8		8.0

Datum	7h Richt.	7h G.	8h Richt.	8h G.	9h Richt.	9h G.	10h Richt.	10h G.	11h Richt.	11h G.
1.										
2.	S	7.4	S	3.3	SSW	3.9	S	7.4	S	6.3
3.	SSW	24.0	SSW	19.9	SW	1.7	SW	1.3	SW	1.0
4.	WSW	12.3	WSW	12.2	SW	15.1	WSW	3.3	WSW	4.4
5.	SSW	9.4	SSW	11.7	SSW	9.3	SW	8.3	SSW	9.2
6.	WSW	6.6	W	6.2	W	8.0	W	8.1	W	7.7
7.	S	6.5	S	5.4	S	5.9	SSE	5.8	SSE	6.8
8.	SE	9.1	SE	7.9	SE	8.1	SSE	8.0	SSE	7.6
9.	SE	5.4	E	5.6	E	5.8	ESE	5.5	SE	4.7
10.	ESE	5.0	ESE	5.3	ESE	5.4	SE	6.7	SE	6.1
11.	E	1.5	E	1.0	E	2.5	E	2.8	SE	2.2
12.	SE	8.2	SE	9.2	SE	11.4	SE	11.4	SE	11.7
13.	SE	5.5	SSE	6.0	SSE	6.0	SSE	4.7	SSE	4.5
14.	WSW	4.6	WSW	5.3	WSW	5.3	W	6.3	WSW	4.8
15.	SW	5.4	SW	4.8	SW	4.1	SW	4.4	SW	5.0
16.	WSW	4.7	SW	3.7	SW	3.6	SW	2.0	SW	2.7
17.	S	2.9	S	1.0	S	2.9	S	2.2	SSW	1.3
18.	SE	3.4	SE	9.6	SE	2.0	SE	4.9	SE	5.1
19.	ESE	10.8	ESE	8.9	ESE	8.3	SE	10.4	ESE	9.8
20.	SSE	7.3	SSE	7.4	S	5.9	S	6.7	S	5.5
21.	SSW	6.0	SSW	5.9	SSW	3.9	SW	5.1	SSW	3.6
22.	NNE	20.7	NNE	7.8	NNE	11.1	N	11.0	N	10.7
23.	S	2.3	S	6.5	S	7.1	S	6.6	S	8.3
24.	ESE	14.7	ESE	13.3	ESE	13.3	ESE	14.1	ESE	13.8
25.	SE	8.5	SE	9.0	SSE	10.5	S	8.4	SSE	8.2
26.	ESE	8.9	ESE	8.3	SW	6.5	S	6.6	S	7.2
27.	SSW	13.7	SSW	13.5	SSW	17.1	SSW	14.0	SSW	13.5
28.	W	7.0	WSW	7.0	WSW	6.0	SW	6.0	SW	3.1
29.	SSW	6.0	SSW	6.4	SSW	6.3	SSW	4.9	SSW	3.4
30.	W	3.5	SW	5.9	SW	7.1	SW	8.0	SW	5.3
Mittel		8.0		7.5		7.0		6.7		6.4

Windrichtung

Dezember 1898.*)

Datum	1h Richt.	1h G.	2h Richt.	2h G.	3h Richt.	3h G.	4h Richt.	4h G.	5h Richt.	5h G.	6h Richt.	6h G.
1.	SSW	11.3	SSW	11.9	SSW	11.4	SSW	12.6	SSW	14.0	SW	12.1
2.	SW	13.5	SW	2.8	SSW	6.5	SW	10.6	SSW	6.9	SSW	9.1
3.	W	27.6	WSW	24.0	W	20.4	W	20.9	W	18.6	WNW	19.0
4.	SW	11.1	SW	11.0	SW	14.3	SW	15.6	SW	16.9	SW	18.9
5.	WSW	16.3	SW	16.0	SW	16.7	SW	18.1	SSW	17.6	SW	16.9
6.	SW	15.2	SSW	15.6	SSW	13.8	SW	13.3	SW	13.4	SSW	13.7
7.	SW	13.7	SW	8.8	SSW	8.4	SW	8.6	SW	10.2	SW	13.0
8.	W	12.6	W	16.1	WSW	15.9	SW	14.6	SW	15.3	WSW	16.4
9.	W	7.3	SW	5.2	SSW	6.8	SSW	7.7	SSW	10.3	SSW	11.2
10.	WNW	12.9	W	14.1	W	13.3	W	13.2	W	14.8	SW	13.4
11.	WNW	14.2	WNW	13.0	WNW	13.6	W	11.7	W	11.1	W	12.5
12.	SW	10.3	WSW	10.2	WSW	11.2	WSW	11.7	SW	10.7	WSW	11.1
13.	NW	20.7	NW	19.9	NW	18.6	NW	17.0	NW	15.4	NW	14.4
14.	W	6.5	W	7.9	WSW	8.6	WSW	9.5	WSW	9.4	WSW	9.2
15.	WNW	19.0	NW	19.8	NW	23.4	NW	26.7	NW	24.6	NW	24.4
16.	NNW	20.7	NNW	18.0	NNW	16.6	N	14.4	NW	15.0	N	13.0
17.	WNW	11.6	NW	11.8	NW	10.8	WNW	7.9	WNW	8.0	WNW	7.2
18.	SSW	6.7	SSW	8.3	SW	9.3	WSW	10.7	WSW	12.0	WSW	14.5
19.	WNW	7.0	W	5.9	W	6.1	W	7.6	W	9.1	W	9.3
20.	WNW	22.4	WNW	20.9	NW	22.9	NW	19.7	NNW	17.6		
21.												
22.	WSW	5.1	W	6.8	WSW	6.1	WSW	7.6	SW	8.3	WSW	9.0
23.	WSW	6.4	SW	5.4	SW	6.8	SW	7.7	SW	8.4	SW	7.6
24.	S	11.0	S	11.7	S	13.7	S	12.2	S	12.0	S	11.9
25.	SW	13.3	SW	12.7	SSW	12.5	SSW	12.1	SW	12.7	SSW	11.6
26.	SSW	15.2	SW	15.4	SSW	16.4	SW	16.9	SW	17.1	SW	17.3
27.	SSW	16.5	SSW	17.0	SSW	18.0	SSW	18.7	SSW	20.3	SSW	19.0
28.	SSW	24.0	SSW	21.6	SSW	20.2	SSW	21.2	S	22.0	SW	20.0
29.	WSW	14.9	WSW	13.5	SW	11.0	SW	11.9	SW	12.4	SW	12.2
30.	SSW	14.0	SSW	12.8	SSW	12.2	SW	12.2	SSW	12.3	SW	12.3
31.	N	12.8	N	11.6	NNW	11.6	NW	11.0	NW	11.0	NNW	9.4
Mittel		13.5		13.1		13.1		13.4		13.7		13.6

Datum	7h Richt.	7h G.	8h Richt.	8h G.	9h Richt.	9h G.	10h Richt.	10h G.	11h Richt.	11h G.
1.	SW	11.9	SW	11.3	SW	9.7	SW	8.0	SW	10.5
2.	SW	7.4	SW	7.4	SW	0.6	SW	1.3		
3.	W	18.0	WNW	18.4	W	15.6	WNW	15.9	W	13.9
4.	SW	19.5	SW	19.1	SW	18.4	SW	19.1	SW	19.5
5.	SW	15.1	SW	15.6	SW	15.7	SW	16.7	SW	17.4
6.	SW	14.9	SSW	15.2	S	15.2	SSW	15.6	SSW	14.9
7.	SW	12.2	SW	11.2	SSW	10.2	SSW	11.5	SSW	11.3
8.	WNW	17.6	WNW	19.6	W	20.8	WNW	20.3	WNW	22.6
9.	S	13.1	S	15.0	S	17.1	S	17.5	S	18.2
10.	SW	13.1	SW	14.2	SW	15.3	SSW	18.3	SW	19.3
11.	W	11.5	WSW	10.2	SW	9.2	WSW	9.4	W	12.1
12.	SW	11.5	SW	12.0	SW	11.3	SW	13.7	SW	13.5
13.	NW	14.0	NW	13.6	NW	12.0	NW	11.6	NW	11.9
14.	SW	10.4	WSW	9.2	WSW	12.7	SW	13.3	WSW	13.3
15.	NW	19.1	NW	28.9	NNW	25.5	NW	17.7	NW	14.0
16.	N	10.6	NNW	8.4	NW	7.0	NW	7.6	WNW	6.0
17.	WNW	7.9	WNW	7.5	W	7.8	W	6.8	W	6.9
18.	WSW	15.1	WSW	15.4	WSW	15.6	W	17.4	WSW	16.3
19.	NW	9.0	WNW	10.3	WNW	10.6	WNW	11.0	WNW	12.6
20.										
21.										
22.	SW	8.7	SW	10.4	SW	13.1	WSW	12.3	SW	11.2
23.	SW	8.0	SW	7.7	SW	7.9	SW	7.5	SW	7.9
24.	SSW	11.2	SSW	12.5	S	13.2	S	12.8	S	12.7
25.	SW	12.0	SW	12.0	SW	12.0	SW	12.1	WSW	12.4
26.	SW	16.6	SW	16.1	SW	15.4	SW	18.0	SW	18.5
27.	SW	19.0	SSW	19.7	SSW	21.5	SW	20.8	S	22.0
28.	SW	15.7	SSW	15.3	SSW	15.1	SW	14.4	SSW	16.6
29.	SW	12.6	SW	13.1	SW	13.9	SSW	14.7	SSW	15.2
30.	SW	11.2	N	12.0	N	15.6	N	18.0	N	19.0
31.	NW	10.0	NW	8.6	WNW	7.4	WNW	7.3	WNW	6.0
Mittel		13.2		13.7		13.8		13.9		14.2

*) Die Mittel wurden aus 28 Tagen unter Fortlassung der lückenhaften Registrirungen vom 2., 20. und 21. Dezember berechnet.

indgeschwindigkeit (in Metern pro Sekunde). **Borkum.**

1p ht.	1p G.	2p Richt.	2p G.	3p Richt.	3p G.	4p Richt.	4p G.	5p Richt.	5p G.	6p Richt.	6p G.	7p Richt.	7p G.	8p Richt.	8p G.	9p Richt.	9p G.	10p Richt.	10p G.	11p Richt.	11p G.	Mitternacht Richt.	Mitternacht G.	Datum.
W	3.0	WSW	2.3	WSW	4.7	WSW	4.3	WSW	4.1	SW	3.4	SW	4.3	SW	4.3	SW	5.1	SW	3.9	SW	4.6	SW	6.4	1.
	7.8	S	6.3	S	0.4	SSW	2.8	SSW	2.3	SSW	2.6	SSW	2.0	SSW	0.8	SSW	0.6	SSW	0.6	SSW	1.0	Stille	0.0	2.
V	5.3	NW	5.9	SW	2.1	WSW	5.4	SW	3.2	SW	4.5	SW	7.4	SW	4.1	SW	6.4	SW	4.0	SW	6.5	WSW	5.2	3.
W	14.6	SW	16.8	WSW	12.0	SW	14.0	SW	11.0	SW	13.6	SW	12.5	SW	13.9	SW	14.0	SSW	10.4	SW	6.1	SSW	6.4	4.
N	11.3	SW	8.7	SW	9.2	SW	9.0	SW	8.7	SW	8.0	SW	8.0	SW	9.2	SW	6.8	SW	8.7	SW	6.7	SW	5.3	5.
	6.2	W	4.5	W	5.5	W	3.7	WSW	4.7	SW	4.2	SW	4.7	SW	4.7	SW	4.6	SW	3.0	SW	4.7	SW	4.1	6.
E	8.2	SE	6.7	SE	6.3	SE	8.3	ESE	7.4	SE	8.0	SE	10.5	SE	11.4	SE	12.4	SE	11.6	SE	10.4	SSE	10.2	7.
	6.9	SE	6.2	SE	6.4	SE	4.7	SE	6.3	E	6.7	ESE	6.2	ESE	6.2	SE	6.3	SE	6.7	ESE	5.4	ESE	6.2	8.
	3.7	E	3.3	E	3.5	E	4.9	E	5.9	E	6.2	E	7.3	E	7.3	E	6.3	E	5.4	E	6.3	E	6.7	9.
	4.5	SE	5.5	ESE	4.3	SSE	4.9	SE	2.7	SSE	4.4	S	3.1	SSE	4.0	S	2.3	SSE	3.0	S	3.6	S	2.9	10.
E	3.0	SSE	6.0	SE	6.6	SE	7.0	SE	7.0	SE	8.0	SE	7.8	SE	8.3	ESE	7.5	SE	7.0	SE	8.1	SE	8.2	11.
	9.2	ESE	10.6	ESE	12.2	SE	13.3	SE	11.4	ESE	12.6	SE	11.0	SE	10.9	SE	10.5	SE	10.3	SE	10.4	SE	10.6	12.
	2.7	S	3.3	S	3.3	SSW	4.1	SSW	7.2	SSW	5.6	SSW	3.3	Stille	0.0	SSW	4.2	SSW	7.4	SSW	8.6	SSW	3.0	13.
W	4.6	SW	4.6	SW	4.5	W	4.9	W	4.2	WSW	5.4	WSW	4.4	WSW	4.7	WSW	5.9	WSW	4.9	SW	5.4	SW	4.7	14.
V	6.7	SW	7.2	SW	5.1	SW	7.8	SW	6.5	WSW	6.0	WSW	4.6	WSW	4.8	SW	5.1	SW	5.5	SW	6.0	WSW	4.8	15.
	2.0	S	1.0	S	1.0	S	2.4	S	2.6	S	1.0	E	1.0	E	2.4	E	2.0	E	2.5	E	2.2	E	4.0	16.
W	0.4	SSW	1.4	SSW	0.5	S	1.2	SSE	1.1	SSE	1.5	SSE	1.8	SE	0.6	SSE	4.0	SSE	4.9	SSE	4.3	SSE	5.8	17.
	6.1	ESE	5.7	ESE	4.8	E	6.6	E	5.4	E	6.0	E	5.6	E	5.0	E	6.4	ESE	5.7	SE	8.7	ESE	8.6	18.
	8.1	E	8.2	E	9.9	E	8.4	ESE	9.3	ESE	11.6	SE	13.4	ESE	13.7	SE	11.3	SE	8.9	SE	8.7	SE	8.9	19.
N	6.8	SSW	6.6	SSW	8.7	SSW	8.8	SSW	9.3	SSW	9.6	SSW	8.0	SW	10.0	SW	9.4	SW	6.2	SW	8.6	SW	4.9	20.
	4.6	SSW	3.7	SW	2.7	SW	3.6	WSW	1.8	SW	3.0	SW	1.6	SW	0.9	SSW	1.0	N	2.1	N	4.4	NNE	5.6	21.
	11.4	N	9.6	NNW	9.4	NNE	4.4	NNW	10.2	N	7.4	N	6.3	NNE	7.9	NNE	4.5	NNE	5.8	N	1.2	E	4.4	22.
	5.6	SE	9.4	SE	9.2	SE	10.8	SE	11.5	SE	13.0	SE	11.6	SE	11.2	SE	14.6	ESE	15.7	E	15.7	E	14.3	23.
	9.3	ESE	11.4	ESE	11.0	SE	10.2	SE	8.8	SE	8.1	SE	11.3	SE	8.9	SE	8.2	SE	9.2	SE	9.5	SE	8.6	24.
E	6.1	SSE	8.4	SSE	8.0	SSE	9.0	SSE	11.7	SE	10.8	SSE	8.1	SE	9.0	SE	9.4	SE	8.0	SE	10.0	SE	6.6	25.
	6.2	SSW	10.9	SSW	12.0	S	9.0	S	8.4	S	8.3	S	7.4	SSW	11.3	SSW	10.3	S	13.3	S	12.0	S	14.7	26.
V	13.0	SW	14.6	SW	15.0	SW	17.1	SW	3.7	SW	11.0	SW	11.0	SW	4.4	W	11.4	SW	9.3	WSW	9.3	WSW	8.9	27.
V	4.5		.		.		.		.		.		.		.		.		.	ENE	3.6	ENE	5.6	28.
N	5.6	SSW	6.0	SW	7.4	SW	8.0	N	6.2	NE	7.8	ENE	4.6	NE	2.8	NNE	2.6	NNE	4.2	NE	4.2	NE	6.1	29.
V	10.7	SW	6.0	SW	4.8	SW	7.0	SSW	8.1	SSW	8.0	SSW	9.9	SW	7.9	SW	9.6	SSW	9.7	SSW	10.3	SSW	11.1	30.
	6.6		6.9		6.6		7.1		6.6		7.1		6.9		6.6		7.0		6.8		6.9		6.8	Mittel

indgeschwindigkeit (in Metern pro Sekunde). **Borkum.**

1p ht.	1p G.	2p Richt.	2p G.	3p Richt.	3p G.	4p Richt.	4p G.	5p Richt.	5p G.	6p Richt.	6p G.	7p Richt.	7p G.	8p Richt.	8p G.	9p Richt.	9p G.	10p Richt.	10p G.	11p Richt.	11p G.	Mitternacht Richt.	Mitternacht G.	Datum.
V	6.3	SW	3.6	SSW	9.4	SW	10.7	SW	13.9	SW	15.1	SW	15.3	SW	12.8	SW	13.7	SW	13.2	SW	15.5	SW	13.9	1.
	.		.	SW	23.3	SW	23.1	SW	24.3	SW	24.2	SW	26.3	SW	28.3	WSW	26.7	W	27.7	W	26.6	W	27.7	2
	12.7	W	11.9	W	10.7	WSW	8.7	WSW	8.2	SSW	7.5	SSW	8.6	SSW	7.0	SSW	8.3	SSW	7.8	SSW	8.9	SW	10.8	3
	15.6	SW	15.4	SW	15.0	SW	15.0	SW	15.0	SW	14.6	SW	14.4	SW	15.4	SW	16.6	SW	16.0	SW	16.5	SW	15.6	4.
	16.0	SW	16.4	SW	16.4	SW	16.6	SSW	17.4	SSW	17.2	SW	15.7	SSW	16.1	SW	16.7	SW	16.1	SW	15.3	SW	15.3	5.
	12.2	SSW	11.2	SSW	10.6	S	12.3	SSW	13.3	SSW	14.7	SSW	15.3	SSW	14.5	SW	14.9	SW	16.8	SW	17.0	SW	16.0	6.
V	17.3	SSW	17.0	SSW	18.2	SW	19.1	SW	23.7	NW	19.2	NW	14.1	WNW	14.0	W	10.9	W	11.6	W	12.8	W	14.2	7.
	21.3	NW	20.5	NW	22.5	NW	20.7	NW	20.0	NW	20.5	NW	18.3	NW	17.1	NW	15.1	NW	12.3	WNW	8.8	W	6.9	8
	18.1	S	19.8	S	17.6	SSW	14.0	W	12.7	WNW	11.3	W	12.8	WNW	13.1	W	13.5	WNW	14.5	WNW	14.1	W	13.4	9
	19.5	WSW	21.0	W	19.5	W	23.0	W	20.5	W	19.4	WNW	17.6	WNW	17.9	W	17.4	W	16.2	WNW	15.9	WNW	14.2	10.
	13.3	W	13.0	W	11.4	W	11.8	W	12.3	WSW	10.8	WSW	9.6	W	9.4	W	9.0	WSW	9.2	WSW	12.0	WSW	11.7	11
	15.0	SW	16.8	SW	18.2	SW	18.7	SW	16.8	WSW	17.8	WSW	17.5	SW	17.2	WSW	18.5	WSW	19.2	WNW	17.9	NW	19.4	12.
	11.9	NW	11.2	NW	10.0	WNW	9.8	NW	10.8	NW	8.8	NW	8.5	NW	8.6	WNW	9.0	WNW	9.4	WNW	8.3	WNW	6.7	13.
V	18.3	W	19.0	SW	18.9	WSW	19.4	WSW	19.7	W	16.7	W	17.2	WNW	17.6	WNW	18.7	WNW	18.5	WNW	19.0	WNW	18.2	14.
	24.1	NW	25.9	NNW	25.5	NW	24.0	NW	25.0	NNW	23.9	NW	22.2	NNW	22.8	NW	25.0	NNW	17.6	NNW	23.8	NNW	19.9	15.
	3.5	SW	7.8	SW	8.6	SW	10.0	SW	11.6	SW	12.9	SW	12.5	WSW	12.0	W	10.0	WNW	10.5	WNW	11.5	WNW	11.4	16.
N	6.8	WSW	8.0	W	10.0	W	10.1	WNW	7.9	W	6.8	W	5.7	WSW	6.1	SW	7.3	WSW	7.3	SW	7.1	SW	6.7	17.
N	18.9	WNW	17.6	W	18.0	W	17.6	W	17.4	W	14.7	WSW	10.5	W	10.6	W	9.1	W	8.8	W	8.0	W	8.2	18.
	12.2	WNW	13.8	W	15.6	W	17.2	W	18.2	NW	19.0	NW	20.8	NW	22.9	NW	22.0	NW	18.3	NW	22.5	WNW	22.2	19.
	.		.		.		.		.		.		.		.		.		.		.		.	20.
	.		.		.		.	W	5.2	W	5.4	W	5.6	NW	5.6	NW	5.0	NW	3.7	WNW	2.8	SW	4.0	21.
V	11.0	WSW	9.4	WSW	8.5	SW	9.6	W	7.4	SW	7.1	ESE	4.0	NW	1.8	WSW	2.6	SW	5.2	SW	5.2	SW	6.6	22.
	7.5	SW	7.3	SSW	7.6	SSW	8.7	S	9.1	S	11.5	S	13.0	S	11.7	S	12.3	S	12.4	S	12.3	S	12.4	23.
	12.5	SSW	9.9	SSW	9.7	SSW	10.8	SSW	9.6	SW	11.0	SSW	11.0	SSW	11.3	SSW	11.8	SSW	13.3	SW	13.8	SW	14.0	24.
	11.9	SW	11.5	SSW	11.0	SSW	11.7	SW	13.0	SW	13.3	SSW	12.1	SSW	13.5	SW	14.7	SW	16.7	SW	16.0	SW	16.0	25.
	18.5	SW	19.5	SW	17.5	SW	16.0	SW	15.2	SW	16.8	SSW	16.0	SW	15.0	SW	15.7	SSW	16.3	SW	17.9	SSW	16.5	26.
	22.4	SSW	23.4	SSW	23.8	S	23.8	SSW	24.0	SSW	23.0	SSW	22.6	SSW	20.1	SW	22.3	SSW	23.6	SSW	23.7	SSW	21.8	27.
	17.4	SW	17.5	SW	17.5	SW	18.5	SSW	18.0	SW	19.1	SW	20.4	SW	19.0	SW	20.0	SW	18.3	W	22.6	W	18.1	28.
	15.1	S	14.8	S	15.4	S	14.7	SSE	15.2	S	16.6	S	17.0	S	16.7	S	17.7	S	16.0	SSW	15.8	SSW	15.2	29.
	18.9	N	20.9	N	20.0	NNW	21.8	NNW	19.2	NNW	20.5	N	19.0	NNW	17.0	N	15.7	NNW	14.9	NNW	13.7	NW	13.3	30.
	5.4	SW	5.0	SW	6.0	SW	7.0	SW	6.3	SSW	6.9	SSW	8.0	SW	9.4	SW	9.0	SW	12.0	SW	10.6	SW	9.7	31.
	11.4		14.6		14.5		15.1		15.0		14.9		14.3		14.0		14.2		14.0		14.5		13.9	Mittel

III.

Zur Statistik der **Stürme** an der Deutschen Küste

im Jahre 1898.

Auszug aus den Tagebüchern der Signalstellen der Seewarte.

Januar 1898.

Stürmische Tage waren der **8.** für die östliche Ostseeküste, der **19.** für die Nordsee-, westliche und mittlere Ostseeküste, der **20.** und **21.** für die mittlere und östliche Ostseeküste, der **22.** für die Nordsee- und östliche Ostseeküste, der **23.** für die ganze Ostseeküste, der **24.**, **26.**, **27.** und **28.** für die östliche Ostseeküste, der **30.** für die ganze Küste und der **31.** für die Nordsee- bis Pommersche Küste.

8. Januar.

Station		I		II		III	Bemerkungen
Stolpmünde.	I	N 7 ● (6)	II	N 8 ● (6)	III	S 9 ● (6)	Nachts bis 7½a •, grösste Stärke 12a, N 8.
Leba.	I	N 7 ● (5)	II	N 8 ● (6)	III	NNE 6 ● (5)	
Rixhöft.	I	NNW 5 ● (5)	II	N 6 ● (7)	III	N 5 ● (6)	Nachts •.
Hela.	I	NNW 6 ● (4)	II	NNW 6 ● (4)	III	N 5 ● (4)	• und ✱böen.
Neufahrwasser. (vgl. S. 13)	I	NNW 7 ●• (4)	II	NNW 8 ● (6)	III	NNW 6 ● (6)	
Pillau.	I	NNW 2 ●∞ (4)	II	NNW 5 ●• (5)	III	N 7 ●✱ (7)	
Brüsterort.	I	NNE 3 ●•≡(2)	II	NE 9-10 ◑ (3-4)	III	NE 8-9 ◕ (5)	
Memel. (vgl. S. 1)	I	ENE 2 ●• (1)	II	N 4 ◕ (2)	III	N 3 ◔ (2)	

19. Januar.

Station		I		II		III	Bemerkungen
Borkum. (vgl. S. 37)	I	SSW 3 ● (3)	II	SSW 4 ●≡ (3)	III	SW 5 ● (3)	Folgende Nacht •
Norderney.	I	SW 5 ◑ (4)	II	SW 6 ●≡ (4)	III	SW 8 ●∞ (4)	11½a bis 5p ≡².
Nesserland.	I	SSW 5 ◕	II	SSW 8 ●≡	III	SW 6 ●	10a ≡², 3p aufklarend, folgende Nacht SSW5-6
Carolinensiel.	I	SW 4 ◕	II	SW 6 ●≡	III	SW 8 ●≡	11a bis 8p ≡, folgende Nacht •.
Wangeroog.	I	SW 5 ●	II	SW 6 ●≡	III	SW 6 ●	
Schillighörn.	I	SW 5 ◑∞ (3)	II	W 6 ●≡ (3)	III	W 8 ● (3)	5p SW6, 7p SW8, 9p SW9.
Wilhelmshaven. (vgl. S 49)	I	SW 2 ◑ (1)	II	SW 3 ●∞ (2)	III	SW 4 ● (3)	Folgende Nacht ≡ und •°.
Brake.	I	SSW 5 ◕	II	SW 5 ●≡	III	SW 6-7 ●	
Geestemünde.	I	WSW 3 ◑	II	WSW 5 ●	III	WSW 4 ◕	12a WSW5, 3p WSW5.
Bremerhaven.	I	SSW 3 ◕	II	SSW 4 ●≡	III	SSW 5 ●	
Weserleuchtth.	I	SSW 5 ◕	II	SSW 5 ●∞	III	SSW 5 ●∞	2h 30m p. m. bis 5p ≡, 6½p Wind zunehm., 10p SSW6
Helgoland.	I	SW 5 ●∞ (5)	II	SW 5 ●≡ (5)	III	SW 6 ●•	10½a—5¼p ≡², abends und folgende Nacht •°
Neuwerk.	I	SW 7 ◕∞ (5)	II	SW 7 ●≡ (5)	III	SW 8 ●∞	6p SW6, 10p SW8, folgende Nacht SW8, gegen Morgen flauer.
Cuxhaven.	I	SW 4 ● (1)	II	SW 5 ●≡ (2)	III	SW 5 ● (2)	4p SW6.
Brunshausen.	I	SW 5 ◑	II	SW 5 ●	III	SW 5 ●	
Hamburg. (vgl. S. 43)	I	SW 4 ◔	II	SW 5 ●	III	SW 6 ●	Zwischen 8p—10p Wind am stärksten, stark bis stürmisch.
Glückstadt.	I	SW 4 ◕	II	SW 5 ●∞	III	SW 5 ◕	
Süderhöft.	I	SW 6 ●∞	II	SW 8 ●≡	III	SW 8 ●	11a SW7, 12a WSW8, 5p SW8, 10p SW8, 12p abflauend
Tönning.	I	SW 5 ●	II	SW 5 ●	III	SW 6 ●	Tags • und ≡.
Keitum. (vgl. S. 7)	I	SW 7 ●	II	SW 6 ●	III	SW 7 ●	Nach Anemometer 8p—9p am stärksten (13.7 Meter pro Sek.), **20.** vormittags abflauend.
Munkmarsch.	I	SW 6 ◕	II	SW 7 ●	III	SW 7 ●	12a, 4p SW7, ≡.
Aarösund.	I	SW 5 ●≡	II	SW 5 ●≡	III	SW 5 ●∞	
Flensburg.	I	SSW 3 ●	II	SW 3 ●≡	III	SW 7 ●•	6p SW5, ≡, 10p SW6, •.
Schleimünde.	I	SW 7 ◕ (3)	II	SW 7-8 ●≡ (4)	III	SW 6 ●≡ (4)	10p SW8, 2a (am **20.**) abflauend.
Friedrichsort.	I	SW 6 ◑ (5)	II	SW 5 ◑ (5)	III	SW 7 ● (6)	11p SW7.
Marienleuchte.	I	SW 4 ●∞ (3)	II	WSW 4 ◑∞ (3)	III	WSW 5 ● (4)	Folgende Nacht •°.
Travemünde.	I	WSW 4 ◕ (0)	II	SW 5 ◕ (0)	III	WSW 7 ● (1)	10p WSW9, folgende Nacht WSW8-9, nach 12p WSW7-8 mit •°.
Wismar.	I	SW 5 ◕	II	SW 4 ◑	III	WSW 5 ●	10p W6, folgende Nacht stürm. •böen.
Warnemünde.	I	SW 4 ◕∞ (2)	II	WSW 6 ◑∞ (3)	III	WSW 5 ●∞ (3)	Folgende Nacht frischer WSW mit starken Böen
Darsserort.	I	SW 5 ◑ (4)	II	SW 4 ◔ (4)	III	SW 6 ◑ (5)	6p SW6.
Stralsund.	I	SW 5 ◕	II	SW 5 ◔∞	III	W 7 ●	4p WSW5, 6p WSW6.
Wittower Posth.	I	SW 5 ◑ (3)	II	SW 5 ◕ (3)	III	SW 7 ◕ (4)	9p SW8.
Arcona.	I	SW 4 ◔ (4)	II	SW 4 ○ (4)	III	SW 4 ● (4)	7½p Wind auffrischend, 11p SW7.
Thiessow.	I	SW 3 ◕ (2)	II	SW 2 ◑ (1)	III	SW 2 ◔ (1)	
Greifswald. Oie.	I	NW 6 ◕ (3)	II	WSW 5 ◕ (2-3)	III	W 6 ○ (3)	6p W6.

20. und 21. Januar.

Darsserort.
I 20. WSW6 ●• (6) 21. WNW3 ●≡ (3)
II WSW3 ●≡ (3) WNW4 ●≡ (4)
III SW1 ●≡ (1) WSW6 ●• (5)
20. Nachts WSW6-8.
21. Vormittags •⁰.

Stralsund.
I 20. W7 ●• 21. WNW5 ●≡
II WNW6 ●≡ W3 ●•
III WNW2 ●≡ SW1 ●
20. 4p WNW5, 6p WNW3.
21. Bis 6p feiner Regen.

Wittower Posthaus.
I 20. W8 ●•≡ (5) 21. NW1 ●≡ (0)
II W4 ●≡ (2) W2 ●≡ (1)
III WNW1 ●≡ (0) WSW4 ●≡ (4)
20. 7p W8, 10p W8, •, ≡.

Arcona.
I 20. SW6 ●• (5) 21. W1 ●≡ (0)
II W2 ●≡ (2) WSW2 ●≡ (1)
III W2 ●≡ (2) WSW5 ◕ (3)
20. Nachts (19./20.) SW5, 5a SW7, 7a SW6, 20. 9a bis 21. 7½p ≡ und häufig Regen.

Thiessow.
I 20. WSW1 ●≡ (2) 21. WNW1 ●≡
II W2 ●≡ (1) W1 ●≡
III W1 ●≡ WNW5 ●• (3)

Greifswalder Oie.
I 20. W6 ●∞ (3) 21. WNW4 ●≡
II WNW1 ●∞ WNW4 ●•≡
III W1 ●≡ SW6 ◕ (3)
21. 7¼a–4¾p ≡ mit •.

Ahlbeck.
I 20. SW4 ● (0) 21. NW2 ●∞ (0)
II W4 ●• (0) SW3 ◑ (0)
III W2 ● (0) WSW6 ●• (0)

Swinemünde. (vgl. S. 31)
I 20. WSW3 ●∞ (0) 21. WNW3 ●∞• (1)
II WSW3 ●∞ (0) W3 ● (1)
III SW2 ●∞ (0) WSW6 ●• (1)
20. Nachts (19./20.) Wind stark mit Böen (Stärke 7), morgens Stärke 5, nachts (20./21.) ∞ und •.
21. 5p • und böig.

Colbergermünde.
I 20. SW4 ●• (3) 21. WSW1 ●≡ (2)
II W5 ●≡ (4) W1 ●≡ (2)
III SW2 ●≡ (3) SW7 ●• (5)
20. 12a SW6, •, 1p WSW5, 3p W4, seit Mittag ≡.

Rügenwalderm. (vgl. S. 55)
I 20. SW5 ● (4) 21. WSW2 ●≡ (1)
II SW3 ●≡ (3) WSW2 ●≡ (1)
III WSW1 ○≡ (1) WSW6 ● (5)
20. 9½a SW5, böig, ≡ mit •, 11a abflauend, bis 5p ≡.

Stolpmünde.
I 20. WSW6-7 ● (4–5) 21. WSW2 ◕ (3)
II WSW7 ●≡ (5) W3 ●≡ (4)
III WSW2 ◕ (4) W7 ●• (5)
20. 8½a WSW7, 10a–2p WSW7 mit • und ≡, 4p W5, 6p W3.

Leba.
I 20. WSW9 ● (5) 21. W4 ● (3)
II W8 ● (5) WSW4 ● (3)
III W5 ◑ (5) SW4 ●• (4)
20. 0a SW7, 2a WSW8, 4a W8, 6a WSW9, 8½a–11a •, 10a WSW9, •, 0p, 2p W8, 4p W6, 6p W5.
21. 3p–5½p ≡, 7p •.

Rixhöft.
I 20. SW8 ●• (5) 21. WSW4 ◕ (3)
II SW8 ● (5) W4 ◕ (3)
III SSW6 ○ (4) SW4 ●• (3)
20. Morgens •, 11a WSW8, 5p SW7, nachts (20./21.) WSW6-5.

Hela.
I 20. WSW6 ● (4) 21. W3 ◕ (2)
II W6 ● (4) W3 ◕ (2)
III W2 ◔ (2) S3 ●• (2)
20. 8a–12a WSW6, 4p W4.
21. Abends •.

Neufahrwasser. (vgl. S. 13)
I 20. SW5 ● 21. WSW3 ◔
II W4 ● (3) WSW3 ●
III W3 ○ (3) WSW2 ●•
20. 10a SW5, 12a W6, 4p W4, 6p W3.

Pillau.
I 20. SW6 ● (6) 21. W4 ◕ (4)
II WSW6 ● (6) W5 ◔ (5)
III W5 ◕ (6) WSW5 ◕ (4)
20. 7a, 9a, 11a SW6, 1p WSW4, 3p, 5p, 7p W5.

Brüsterort.
I 20. SW4 ●• (4–5) 21. WNW8 ◔ (4–5)
II W8 ● (4–5) W5 ◔ (4–5)
III WNW8-9 ◔ (4–5) W6 ● (4–5)
20. Nachts (19./20.) SW8, 8a SW8-9, 10a WSW8-9, 12a, 2p, 4p, 6p, 8p W8.
21. 10a W8, 12a W5.

Memel. (vgl. S. 1)
I 20. WNW4 ◕ (4) 21. WNW5 ◑ (4)
II WNW5 ◕ (4) WNW5 ● (4)
III W4 ● (4) WNW4 ● (4)

22. Januar.

Station										Bemerkungen
Borkum. (vgl. S. 37)	I	WSW2 ●	(1)	II	W6 ●•	(4)	III	NW4 ○	(4)	10a W4, 12a W5, 2p, 4p W6, 6p WSW5, tags •.
Norderney.	I	SW4 ●•	(4)	II	WNW6 ●•	(5)	III	NW7 ○	(5)	10a W6, 10a–11a •böen, 12a W6, 2p–6p •², 4p, 6p NW6.
Memmert / Juist										
Wesserland.	I	SW5 ●		II	WSW6 ●		III	NNE4 ◔		10h40m a. m. SW5, 0h40m p. m. SW6, 4p W6, 6p NNE7, früh ≡.
Carolinensiel.	I	SW6 ●•		II	SW7 ●•		III	NE7 ●•		8a–8p •böen, 10a SW7, 0p, 2p SW7, 4p SW8, 6p NW8.
Wangeroog.	I	SW5 ●		II	SW5 ●•		III	NNE4 ◕		10a SW5, 12a SW6, 4p SW6, •, 6p ENE4.
Schillighörn.	I	SW5 ●•	(3)	II	W5 ●∞	(3)	III	W5 ●	(3)	8a W4, 11a W6, 1p, 3p W7, 5p WNW7, 7p NW8, 9p NW7.
Wilhelmshaven. (vgl. S. 49)	I	SW2 ●∞	(1)	II	SW4 ●•	(3)	III	NNW6 ○	(4)	
Brake.	I	SW5 ●		II	SW7 ●		III	NW5-6 ◕		
Geestemünde.	I	WSW3 ●		II	WNW6 ●•		III	WNW7 ●•		12a W5, 3p, 5p WNW6, 7p WNW7, p. m. zunehmender •.
Bremerhaven.	I	SW2 ●•		II	W6 ●		III	NW3 ◕		11a SW5, 5p WNW6, tags •
Weserleuchtth.	I	SW4 ●•≡		II	WSW5 ●		III	NW5 ○		4p WNW6, 4p–6p häufige •schauer, 6p N6, 9½p abflauend.
Helgoland.	I	SW2 ●•	(2)	II	W6 ●•	(5)	III	NNW5 ◔		1p WSW5, •, 4p W6, •, 7p NE6, 10p NNW5.
Neuwerk.	I	W4 ●•≡	(2)	II	W8 ●•	(6)	III	NW6 ●∞		10a W7, •, 1p, 4p W8, •, 7p NW6, 10p NW8, folgende Nacht NW–W8-6, ∞.
Cuxhaven.	I	SSW2 ●•	(0)	II	W6 ●•	(2)	III	N6 ●	(2)	Morgens bis 6p •, 10a SW5, 5p W5, •, 9p N4.

22. Januar.

Station		I			II			III		Bemerkungen
Brunshausen.	I	SW 1 ●		II	W 6 ●		III	N 4 ◑		10ᵃ WSW 3, 12ᵃ W 5, 4ᵖ W 6, 6ᵖ WNW 6.
Hamburg. (vgl. S. 43)	I	SSW 3 ●•		II	W 6 ●		III	NW 5 ●		a. m. und p. m. •, böig.
Glückstadt.	I	SW 1 ●		II	W 7 ●•		III	N 9 ◕		11ᵃ WSW 4, 0½ᵖ W 8, 2½ᵖ, 4ᵖ W 8, 6ᵖ N 8.
Süderhöft.	I	SW 3 ●•		II	W 7 ●•		III	NW 3 ○		8¾ᵃ SW 1, •, ∞, 12ᵃ WSW 6, ∞¹, 3ᵖ W 7, • 4¼ᵖ NNE 4, 6ᵖ NNE 4.
Tönning.	I	S 4 ●•		II	SW 4 ●•		III	W 9 ○		Tags •.
Keitum. (vgl. S. 7)	I	Still ●		II	NE 3 ●		III	NNW 5 ○		Tags bis 4½ᵖ •.
Munkmarsch.	I	SW 9 ●		II	NW 6 ●		III	NW 6 ●		
Colbergerm.	I	W 7 ◑	(7)	II	W 6 ●•	(6)	III	WNW 4 ●	(5)	8ᵖ auffrischend, 9ᵖ NW 6, 10ᵖ NNW 7, folgende Nacht steifer NNW.
Rügenwalderm. (vgl. S. 55)	I	WNW 7 ◕	(6)	II	W 5 ●	(4)	III	NW 4 ●	(4)	9½ᵖ—11ᵖ N 6-7, böig.
Stolpmünde.	I	NW 9 ◕	(7)	II	WNW 7 ●	(6)	III	NW 6 ◑	(7)	6ᵖ W 5, 10ᵖ N 8.
Leba.	I	WNW 9 ◕	(6)	II	W 8 ●	(6)	III	NW 8 ●	(6)	11ᵖ am 21. WNW 9, 3ᵃ NW 9, 7ᵃ WNW 9, 11ᵃ NW 9, 1ᵖ W 8, 7ᵖ NW 8, 9ᵖ, 11ᵖ N 9, folgende Nacht Böen mit •.
Rixhöft.	I	WNW 9 ◕	(6)	II	WNW 8 ◕	(6)	III	NW 8 ◕	(7)	11ᵃ, 5ᵖ WNW 8, 6ᵖ W 8, folgende Nacht NNW 8.
Hela.	I	WNW 9 ◕	(5)	II	WNW 7 ◕	(4)	III	WNW 7 ◕	(4)	10ᵖ am 21. Eintritt der stürmischen Winde, 11ᵖ des Sturmes, grösste Stärke 8ᵃ, WNW 9-10, nachts •, 10ᵃ NW 9, 12ᵃ NW 8, 4ᵖ WNW 8, 6ᵖ WNW 7.
Neufahrwasser. (vgl. S. 13)	I	NW 9 ◔	(6)	II	WNW 6 ◕	(5)	III	WNW 5 ●•	(5)	10ᵃ, 12ᵃ NW 6, 4ᵖ W 7, 6ᵖ NW 6, 8ᵖ NW 5, p. m. und folgende Nacht ✱, • und △.
Pillau.	I	NW 8 ◕	(7)	II	WNW 8 ◕	(7)	III	WNW 7 ◕	(7)	7ᵃ, 9ᵃ, 11ᵃ NW 8, 1ᵖ, 3ᵖ, 5ᵖ WNW 7, 7ᵖ NW 7.
Brüsterort.	I	NW 10-11 ◔	(6–7)	II	NW 9 ◔	(6–7)	III	NNW 9-10 ◔	(7–8)	Nachts starke Böen, NW 10-11, 10ᵃ NW 10-11, 11ᵃ NW 9-10, 4ᵖ, 6ᵖ NW 9.
Memel. (vgl. S. 1)	I	WNW 8 ◑	(7)	II	WNW 7 ◑	(7)	III	WNW 6 ◑	(6)	6ᵃ WNW 8, 10ᵃ WNW 8, 12ᵃ WNW 7, 6ᵖ WNW 6.

23. Januar.

Station		I			II			III		Bemerkungen
Aarösund.	I	WNW 5 ●		II	WNW 5 ●•		III	WNW 6 ●		
Flensburg.	I	W 2 ◑		II	NW 5 ●		III	NW 4 ●		
Schleimünde.	I	W 8 ●	(0)	II	W 8 ●•	(1)	III	NW 8 ●•	(1)	9ᵃ—9ᵖ stürmisch, viel •.
Friedrichsort.	I	W 2 ◑	(1)	II	WSW 5 ◕	(4)	III	WNW 6 ●•	(5)	6ᵖ WNW 7, •.
Marienleuchte.	I	W 3 ◕	(3)	II	WSW 5-6 ●	(5)	III	WNW 5 ◔	(5)	2ʰ 20ᵐ p. m. bis 4ʰ 30ᵐ p. m. •.
Travemünde.	I	NW 3 ◔	(3)	II	NW 5 ●	(2)	III	WNW 7 ●	(3)	3½ᵖ—6½ᵖ stürmische •böen aus NW 7-8.
Wismar.	I	W 2 ◑		II	W 4 ●		III	NW 5 ●		6ᵖ NW 6, •.
Warnemünde.	I	W 4 ●	(4)	II	W 6 ●•∞	(5)	III	W 7 ●	(6)	1ᵖ—5ᵖ •, 6ᵖ WNW 8.
Darsserort.	I	NW 4 ◑	(3)	II	WNW 7 ●•	(6)	III	N 8 ●•	(7)	6ᵖ NW 9.
Stralsund.	I	NW 5 ●		II	NW 8 ●•		III	WNW 8 ◕		Seit 12ᵃ Wind zunehmend, bis 8ᵖ WNW 8.
Wittower Posth.	I	WNW 7 ◕	(4)	II	WNW 8 ●	(5)	III	NW 8 ●	(5)	
Arcona.	I	W 3 ◔	(3)	II	W 7 ●•	(5)	III	NW 4 ◕	(5)	10½ᵃ Wind auffrischend, 5ᵖ abflauend.
Thiessow.	I	W 3-4 ◔	(3)	II	W 6 ●	(4)	III	NW 4 ●•✱	(4)	
Greifswald. Oie.	I	WNW 6 ◕	(3)	II	W 8 ●	(4)	III	WNW 8-9 ●	(4–5)	11ᵃ •.
Ahlbeck.	I	W 3 ◔	(0)	II	NW 3 ◔	(2)	III	N 6 ●•	(3)	
Swinemünde. (vgl. S. 31)	I	W 3 ◔	(2)	II	WSW 6 ●✱	(2)	III	NW 7 ●	(4)	Grösste Stärke 7ᵖ–8ᵖ, W 7, 8¼ᵖ ▲böe.
Colbergerm.	I	W 6 ●	(5)	II	W 8 ●	(7)	III	NW 9 ●	(7)	3ᵖ W 9, ✱, •.
Rügenwalderm. (vgl. S. 55)	I	NW 5 ◑	(5)	II	W 7 ●•	(6)	III	NNW 8 ◔	(7)	12¾ᵃ—3ᵖ •, abends ▲böen, 4ᵖ—5ᵖ WNW 8.
Stolpmünde.	I	NW 7 ○	(7)	II	WNW 6 ●•	(7)	III	NW 9 ◕	(7)	
Leba.	I	NNW 8 ○	(7)	II	W 9 ●•═	(7)	III	N 10 ◕	(8)	Seit 1ᵖ Böen mit • u. ✱, seit 3ᵖ W 10, 5ᵖ NW 10, 7ᵖ N 10, 9ᵖ NE 9.
Rixhöft.	I	NNW 4 ○	(8)	II	SW 8 ●✱	(8)	III	N 9 ●	(8)	Mittags, abends ✱.
Hela.	I	NNW 7 ◔	(6)	II	W 7 ●✱	(5)	III	NNW 9 ◕	(6)	Nachts △böen, 2ᵖ—5ᵖ ✱.
Neufahrwasser. (vgl. S. 13)	I	NW 6 ○	(4)	II	W 8 ●✱	(4)	III	NW 8 ●	(6)	✱ und △böen.
Pillau.	I	NNW 8 ◕	(7)	II	WNW 7 ●	(7)	III	WSW 7 ●✱	(6)	Seit 3ᵖ ✱.
Brüsterort.	I	N 9-10 ◔	(7–8)	II	W 9-10 ●✱	(8)	III	NE 10-11 ◕	(8)	p. m. ✱böen.
Memel. (vgl. S. 1)	I	NNW 6 ◕	(5)	II	WNW 5 ●	(4)	III	SE 3 ●✱	(3)	

24. Januar.

Station		I			II			III		Bemerkungen
Ahlbeck.	I	NNW 3 ●✱	(2)	II	NE 5 ◑	(3)	III	NE 4 ○	(3)	
Swinemünde. (vgl. S. 31)	I	NNW 3 ●✱	(3)	II	NNE 5 ◑	(3)	III	NE 5 ○	(3)	Nachts böig mit •, morgens bis 9ᵃ ✱.
Colbergerm.	I	N 4 ●	(5)	II	NNE 6 ◕	(6)	III	NNE 7 ◕	(7)	9ᵖ ✱böen.
Rügenwalderm. (vgl. S. 55)	I	N 4 ◑	(3)	II	NNE 7 ◑	(6)	III	NNE 7 ◑	(6)	9½ᵃ NNE 4, zunehmend, 4ᵖ NNE 8, abends anhaltend stark böig, NNE 8, spätabends abflauend und aufklarend.

24. Januar.

Station	I		II		III		Bemerkungen
Stolpmünde.	N 9 ◕	(6)	NNE 9 ◕	(7)	NE 8 ◕	(7)	Seit 10^a auffrischend, 12^a—6^p NNE 8, hoher Wasserstand, folgende Nacht Wasser fallend.
Leba.	N 9 ◕	(7)	N 9 ◕	(7)	N 9 ● ✱	(7)	Nachts stürmisch, 9^a—3^p N 9.
Rixhöft.	NNW 6 ●	(8)	NNW 6 ● ✱	(8)	NNW 6 ● ✱	(8)	Folgende Nacht NE 8-9.
Hela.	N 7 ◕	(4)	N 8 ◕	(5)	N 5 ◕	(5)	Nachts und p. m. ✱böen, 2^p—6^p N 8.
Neufahrwasser. (vgl. S. 13)	NW 6 ●	(5)	N 8 ◕	(6)	NE 6 ●	(6)	12^a—4^p N 8.
Pillau.	NNW 8 ●	(6)	NNE 8 ●	(6)	NE 5 ◕	(6)	7^a NNW 8 mit ✱böen.
Brüsterort.	N 10-11 ● ✱	(8)	NE 10-11 ◕	(8)	N 5 ○	(8)	Nachts u. morgens bis 2^p stürmisch, △ u. ✱böen.
Memel. (vgl. S. 1)	N 4 ● ✱	(3)	NE 4 ◔	(3)	NE 2 ○	(2)	

26. bis 28. Januar.

Station		26.		27.		28.		Bemerkungen
Ahlbeck.	I	SW 2 ●	(0)	WSW 3 ●	(0)	NW 4 ◑	(2)	
	II	WSW 3 ●	(0)	WSW 4 ●	(0)	NW 4 ◑	(2)	
	III	WSW 3 ●	(0)	WSW 5 ●•	(0)	NW 2 ○	(1)	
Swinemünde. (vgl. S. 31)	I	SSW 4 ●	(0)	SW 5 ● ∞	(0)	NNW 5 ◕	(3)	27. Früh Wind SW auffrischend, nachmittags steif mit Böen, abends abfl., folg. Nacht drehte der Wind nördlicher, frisch u. stark, böig.
	II	SSW 3 ●	(0)	SW 6 ●	(0)	NNW 5 ◑	(2)	
	III	SW 4 ●	(0)	W 4 ●•	(2)	NW 3 ○	(1)	
Colbergermünde.	I	SW 5 ●	(2)	SW 7 ●	(4)	NW 4 ●	(5)	26. $6^h 45^m$ p. m. Wind SW 6, auffrischend, folgende Nacht steifer SW. — 27. Tags SW 7, folg. Nacht steifer W—NW, gegen Morgen abfl.
	II	SSW 5 ●	(2)	WSW 7 ●	(5)	NW 6 ◔	(6)	
	III	SW 6 ●	(3)	WSW 7 ●	(6)	NNW 6 ○	(6)	
Rügenwaldermünde. (vgl. S. 55)	I	SW 4 ●	(3)	SW 6 ● ∞	(5)	NW 4 ●	(3)	27. Abends böig mit •.
	II	SW 4 ●	(3)	SW 6 ● ∞	(5)	NNW 6 ◑	(5)	28. Abends ▽.
	III	SW 5 ●	(4)	W 7 ● ∞	(6)	NNW 5 ◔	(4)	
Stolpmünde.	I	SW 4 ●	(4)	WSW 8 ●	(6)	NNW 6 ◕	(7)	26. 10^p WSW 7, 12^p WSW 8.
	II	SW 5 ●	(4-5)	WSW 9 ●	(6)	NNW 7 ○	(7)	27. 12^a—6^p WSW 9, dann abflauend, wieder zunehmend von 6^a am 28., 10^a—2^p NNW 7, dann abnehmend; ziemlich hoher Wasserstand.
	III	SW 5 ●	(6)	W 8 ●	(6)	N 6 ○	(7)	
Leba.	I	WSW 6 ●	(5)	NW 8 ●	(5)	NW 8 ●	(6)	26. Eintritt d. stürm. Witterung $5^h 35^m$ p. m., SW 6, grösste Stärke $3\frac{1}{2}^p$—$9\frac{1}{2}^p$ am 27., WSW und W 8. — 28. $5\frac{1}{2}^p$ abflauend.
	II	NW 6 ●	(5)	WSW 8 ●	(6)	N 7 ◔	(6)	
	III	SW 6 ●	(5)	W 8 ●	(6)	N 6 ◕	(5)	
Rixhöft.	I	WSW 4 ●	(4)	SW 7 ●	(4)	NW 6 ◕	(6)	26. Seit 5^p SW 7, nachts (26./27.) SW 6-7.
	II	SW 5 ●	(4)	WSW 9 ●	(6)	NW 6 ◑	(7)	27. 2^p—5^p WSW und W 9, nachts (27./28.) W und NW 8. — 28. Früh abflauend.
	III	SW 8 ●	(4)	W 9 ●	(7)	N 7 ●	(7)	
Hela.	I	SSW 5 ●	(3)	SW 7 ●	(4)	NW 5 ●	(3)	27. Eintritt der stürmischen Winde 2^p, 5^p Sturm, grösste Windstärke 7^p, W 9-10.
	II	SW 7 ●	(4)	W 9 ●	(5)	NW 7 ◕	(4)	
	III	SW 7 ●	(4)	W 9 ●	(6)	N 7 ●	(5)	
Neufahrwasser. (vgl. S. 13)	I	SSW 3 ●		SW 5 ●		NW 5 ◕	(4)	27. 4^p—8^p W 8.
	II	SW 4 ●		WSW 4 ●		NW 7 ◕	(5)	
	III	SW 3 ●		W 8 ●•	(4)	NW 8 ◕	(5)	
Pillau.	I	SW 5 ●	(4)	SW 5 ●	(5)	NNW 8 ◕	(4)	28. p. m. zuweilen leichte ▲böen, $7\frac{1}{2}^p$—11^p schwere Böen aus N mit ✱treiben.
	II	SW 5 ●	(4)	SW 5 ● ∞	(5)	NNW 5 ◕	(5)	
	III	SW 6 ●	(5)	WSW 6 ●	(6)	NNW 6 ●	(6)	
Brüsterort.	I	SW 9 ●	(4-5)	SW 8 ●	(5-6)	N 8-9 ◑	(6-7)	26. $8\frac{1}{2}^p$ SW 9-10.
	II	SW 9 ●	(4-5)	W 9-10 ●	(6-7)	N 9-10 ◑	(7-8)	27. 4^p W 9-10.
	III	SW 9 ●	(4-5)	WNW 9-10 ●	(7-8)	N 9-10 ◕	(7-8)	28. 4^p—6^p N 10-11 mit ▲böen.
Memel. (vgl. S. 1)	I	SSW 5 ●	(5)	WSW 7 ●	(6)	NNW 6 ●	(6)	27. 4^p—6^p W 8.
	II	SW 6 ●	(6)	W 7 ●	(7)	NNW 6 ◕	(6)	28. 6^p N 8.
	III	WSW 7 ●	(6)	W 6 ●	(7)	NW 5 ○	(6)	

30. Januar.

Station	I		II		III		Bemerkungen
Borkum. (vgl. S. 37)	SW 7 ●	(4)	SW 7 ●	(4)	WSW 7 ●	(4)	6^p •^{0}, 8^p Staub•.
Norderney.	WSW 7 ● ∞	(4)	W 6 ● ∞	(5)	NW 8 ●•	(5)	10^a W 8, $0\frac{1}{2}^p$, $2\frac{1}{2}^p$, $4\frac{1}{2}^p$ W 8, $6\frac{1}{2}^p$ WNW 7, tags ≡^{0}, 4^p bis nachts •.
Nesserland.	SW 6 ●•		WSW 6 ●		WSW 6 ●•		10^a SW 6, 0^p—10^p WSW 6, 4^p—8^p •, folgende Nacht steifer und stürmischer W mit •.
Carolinensiel.	SW 6 ●		WSW 6 ●		WSW 6 ●•		10^a SW 6, 0^p WSW 6, 4^p, 6^p WSW 6 mit feinem •.
Wangeroog.	SW 7 ●•		WSW 7 ●•		WSW 7 ●•		10^a, 12^a SW 7 mit •.
Schillighörn.	W 8 ●•	(5)	W 9 ● ∞	(5)	W 8 ●• ∞	(5)	9^a W 9 mit •, 11^a W 9, 1^p, 3^p W 8, 5^p W 8 mit •, 7^p W 7 mit •.
Wilhelmshaven. (vgl. S. 49)	WSW 5 ● ≡	(5)	SW 5 ●•	(4)	WSW 4 ●•	(3)	Anfang der stürmischen Winde 9^a am 29., 7^a WSW 6, 9^a, 11^a, 5^p SW 6, 9^p WSW 5, tags •.

30. Januar.

Station	I	II	III	Bemerkungen
Brake.	I WSW 8 ●	II WSW 8 ●•	III WSW 8 ●•	10^a W 8, 0^p W 7, 4^p, 6^p W 6, tags •, böig.
Geestemünde.	I W 8 ●•	II W 6 ●•	III W 6 ●•	10^a, 11½^a, 3^p W 8 mit •
Bremerhaven.	I W 6 ●	II W 6 ●	III W 5 ●•	Nachts SW 7, 2^a–10^p SW 7 mit •böen, 12^a WSW 7, 4^p WSW 6, 6^p, 8^p, 10^p, 12^p W 6, 6^p–12^p •, 11¾^p–12^p sehr starke •böen.
Weserleuchtth.	I SW 7 ●•	II WSW 6 ●•	III W 8 ●•	11^a, 5^p WSW 6, ∞, 10^p W 4, •.
Helgoland.	I WSW 5 ●∞ (5)	II W 6 ●∞ (5)	III W 4 ●•	Nachts W—SW 8 mit •böen, 9^a SW 8, böig, 12^a W 8, •, 4^p, 7^p W 7, •, 10^p W 8, •.
Neuwerk.	I SW 8 ●• (6)	II W 7 ●∞ (6)	III W 7 ●•	Nachts •, 10^p (29/1) WSW 6, 7^a, 11^a SW 8, 5^p, 9^p W 8
Cuxhaven.	I SW 8 ●• (3)	II WSW 8 ●• (3)	III W 8 ● (3)	10^p (29/1) W 6, 10^a WSW 7, 12^a W 7, 4^p W 7, 4^p bis nachts •.
Brunshausen.	I WSW 7 ●	II W 7 ●	III W 5 ●•	Tags anhaltend •$^{0-1}$, früh u. vormittags stürmisch.
Hamburg. (vgl. S. 43)	I SW 6 ●	II SW 6 ●	III SW 4 ●•	
Glückstadt.	I WSW 7 ●•	II W 8 ●•	III W 4 ●	Nachts W—WSW 5-7, böig, 7½^a, 10^a, 12^a WSW 7, •, 4^p W 6, 6^p, 11^p W 4, •.
Süderhöft.	I WSW 8 ●∞ (7)	II W 8 ●∞ (6)	III WSW 5 ●∞	Nachts WSW 9-10, grösste Stärke 1^a, 11^a WSW 8, 5^p W 7.
Tönning.	I WSW 7 ●	II W 4 ●	III W 5 ●≡	10^a WSW 7, 12^a W 5.
Keitum. (vgl. S. 7)	I W 8 ●	II W 6 ●	III W 4 ●	Seit 8^a Wind rasch zunehmend und nach NW drehend, grösste Geschwindigkeit 2^p—3^p (25.7 Meter pro Sek.), heftige Niederschläge und orkanartige Windstösse.
Munkmarsch.	I W 7 ●	II NW 7 ●	III W 5 ●	9^{h}30^m a. m. W 7, 12^a NW 7.
Aarösund.	I WSW 8 ●•	II W 1 ◕	III W 4 ●	6^a, 9^a WSW 8, •, 12^a W 8, 3^p, 6^p WNW 7, 9^p W 6, •, 12^p WNW 6.
Flensburg.	I W 6 ●	II W 5 ●	III W 3 ●•	Abends •.
Schleimünde.	I W 9 ● (2)	II W 9 ●• (2)	III W 8-9 ●• (2)	Nachts •, Eintritt der stürmischen Winde 11^p am 29., tags •, anhaltende stürmische Witterung, 9^p, 11^a NW 9
Friedrichsort.	I W 7 ●• (6)	II W 8 ●• (6)	III W 6 ● (5)	Tags •, 10^a, 12^a W 8, 4^p W 7, 6^p W 6.
Marienleuchte.	I WSW 7 ● (5)	II W 6 ●∞ (5)	III W 4-5 ● (4)	8^a, 10^a WSW 7, 12^a W 7.
Travemünde.	I W 8 ●• (3)	II WNW 6 ●• (3)	III W 7 ● (3)	Am 29. 8½^p W 8-9, 10^p—1^a (am 30) W 9-10, 1^a-6^a WSW 8-9, 3^p W 7, 8^p △, •böe, seit 6^p •^{0}.
Wismar.	I WSW 7 ●•	II W 6 ●	III WNW 6 ●	7^a—11^a W 7, 12^a W 6, 4^p, 6^p, 10^p WNW 6
Warnemünde.	I WSW 8 ●∞ (5)	II WSW 7 ●∞ (5)	III W 8 ●∞ (5)	Nachts stürm. WSW, 3^p etwas aufklarend, Wind westlicher.
Darsserort.	I W 9 ●• (7)	II WSW 9 ● (7)	III WSW 8 ◕ (7)	12^a WSW 8, 4^p WSW 8, 6^p W 8.
Stralsund.	I W 8 ●•	II W 9 ●•	III WNW 8 ●•	10^a, 12^a W 9, •, 4^p, 6^p W 9, böig
Wittower Posth.	I W 8 ●• (5)	II W 7 ●• (5)	III W 8 ● (5)	11^a, 5^p W 8, tags feiner •.
Arcona.	I WSW 8 ●• (5)	II WSW 7 ● (6)	III W 6 ● (5)	Nachts starker bis steifer WSW mit •, 7½^a bis 1½^p Wind WSW 8, 3^p WSW 7, 5^p W 6, vormittags •
Thiessow.	I WSW 6 ●•∞ (4)	II W 8 ●•∞ (5)	III W 5 ● (4)	Bis 3^{h}40^m p. m. •, 11^a W 6, 1^p W 5, 3^p W 7, 5^p W 5
Greifswald. Oie.	I W 7 ●•∞ (3-4)	II WNW 7 ●•∞ (3-4)	III WNW 7 ● (3-4)	8^a bis 3^{h}40^m p. m. •, 10^a, 12^a W 7, 2^p, 4^p WNW 7, 6^p WNW 6-7.
Swinemünde. (vgl. S. 31)	I SW 7 ●• (1)	II W 8 ●• (2)	III WNW 6 ● (3)	Am 29. abends aus WSW auffrischend, nachts stark und steif mit Böen und •^{0}, 10^a, 4^p W 7, 6^p W 6
Ahlbeck.	I WSW 8 ●•	II W 7 ●	III W 6 ●	10^a W 8, •, 2^p W 7, 7^p W 6.
Colbergerm.	I WSW 8 ●• (6)	II W 8 ●• (7)	III W 8 ● (7)	Am 29. 11^p W 7, nachts stürmischer WSW, 10^a bis 2^p WSW 9, 5^p W 8, 9^p W 7.
Rügenwalderm. (vgl. S. 55)	I WSW 8 ●•∞ (6)	II WSW 8 ● (6)	III WSW 8 ● (5)	10^a, 12^a WSW 9, 3^p abflauend, 5^p westlich drehend, 7^{h}42^m a. m. bis 2^{h}15^m p. m. •.
Stolpmünde.	I WSW 9 ● (7)	II WSW 9 ●• (7)	III WSW 7 ● (6)	Bis 2^p •, bis 6^p WSW 9, 10^p WSW 7.
Leba.	I WSW 9 ● (6)	II W 10 ●• (6)	III W 9 ● (6)	Am 29. 11^p W 9, 9^a—3^p W und WSW 10, •.
Rixhöft.	I SW 8 ●• (6)	II W 10 ● (6)	III W 9 ◕ (6)	Am 29. 8^p WSW 8, 11^a—4^p W 10, morgens •.
Hela.	I W 9 ●• (6)	II W 10 ● (7)	III W 10 ● (7)	Am 29. 6^p Eintritt der stürmischen Winde, des Sturmes 8^p, grösste Stärke 1^p am 30., W 10-11, nachts und morgens böig.
Neufahrwasser. (vgl. S. 13)	I W 8 ● (6)	II W 9 ●• (6)	III W 9 ◕ (6)	Nachts Sturm und feiner •, 10^a, 12^a W 10, 9^{h}10^m a. m. bis 4^p feiner •.
Pillau.	I W 8 ● (7)	II WSW 8 ●• (7)	III WSW 8 ◕ (7)	Am 29. 11^p Anfang des Sturmes, 7^a W 8, 9^a WSW 8, •, 11^a WSW 7, •, 1^p, 3^p WSW 8, 5^p W 8, 7^p W 9.
Brüsterort.	I W 10-11 ●•≡ (7-8)	II WNW 10-11 ● (7-8)	III WNW 9-10 ● (7-8)	Folgende Nacht abflauend.
Memel. (vgl. S. 1)	I WNW 8 ●• (7)	II W 8 ● (7)	III WNW 7 ● (7)	6^a W 7, 8^a, 10^a W 8, •, 12^a, 2^p, 4^p W 8, 6^p W 7.

31. Januar.

Station	I	II	III	Bemerkungen
Borkum. (vgl. S. 37)	I NW 8 ● (6)	II NW 8 ○ (9)	III NW 8 ○ (8)	Nachts •, Sturm, vormittags Sturmböen, 10^a, 12^a NW 8, 4^p, 6^p NW 7.
Norderney.	I NNW 9 ●• (6)	II NNW 9 ●• (6)	III NNW 8 ○ (6)	9^a NNW 8, 11^a, 1^p, 3^p, 5^p NNW 9, früh bis 8½^a, 8¾^a—10^a, 1½^p—2½^p •böen.
Nesserland.	I WNW 8 ●•	II NW 7 ◕	III NW 6 ○	Nachts steif und stürmisch aus W mit •, 7^a W, 9^a, 11^a, 1½^p NW 8, 3½^p, 5½^p NW 7.
Carolinensiel.	I SW 10 ●•	II WSW 9 ●	III NW 9 ●	Nachts, 6^p •böen, 10^a, 12^a SW 10, 4^p, 6^p NW 9
Wangeroog.	I NW 8 ●	II NW 8 ●	III NW 7 ●	Tags böig.

31. Januar.

Station	I		II		III		Bemerkungen
Schillighörn.	WNW 8 ●•∞	(5)	NW 9 ●∞	(5)	NW 7 ◑∞	(4)	7^a WNW 7, 9^a WNW 9, •, 11^a, 1^p NW 9, 3^p, 5^p NW 8, 7^p NW 7.
Wilhelmshaven. (vgl. S. 49)	WNW 8 ●•∞	(5)	WNW 9 ◑	(5)	NW 8 ◕	(5)	Seit 10^p am 30. bis 3^p am 31. anhaltend stürm. Winde aus NW, 7^a WNW 6, •, 9^a WNW 7, •, 11^a NW 8, •, 1^p NW 6, 3^p, 6^p WNW 6, abends böig.
Brake.	W 8 ●•		NW 8-9 ◕		WNW 7-9 ◕		Nachts, a. m. •, p. m. und abends böig.
Geestemünde.	WNW 8 ●•		NNW 9 ◑		NNW 7 ◕		Nachts •, böig, tags böig, 10^a WNW 8, 12^a, 3^p, 5^p NNW 8, 7^p NNW 7.
Bremerhaven.	WNW 6 ●•		NW 7 ◕		NW 5 ◕		Früh •, 11^a, 5^p, 7^p NW 7.
Weserleuchtth.	W 7 ●•		NW 8 ◕		WNW 7 ○		Nachts und früh •böen, W 7, $8^h 30^m$ a. m. WNW 8, 0^p NW 8, 4^p, 6^p WNW 8, 8^p Wind abnehmend, $1^h 45^m$ p. m. sehr starke •böen.
Helgoland.	WNW 7 ●∞	(6)	NW 9 ◕∞	(7)	NW 7 ◕		Nachts •, auffrischend, 7^a W 7, auffrischend und nach NW drehend, 10^a NW 8, ∞, 1^p, 4^p NW 8, ∞, 7^p NW 7.
Neuwerk.	W 8 ●•	(7)	NW 6 ◕	(5)	NW 6 ◕		Nachts W—NW 9-10 mit heftigen •böen, 11^a NW 7, •, ∞, 5^p NW 6.
Cuxhaven.	W 8 ●	(3)	NW 9 ◔	(4)	NW 9 ○	(4)	7^a W 8, 11^a, 5^p NW 9, 9^p NW 8, folgende Nacht abflauend.
Brunshausen.	WNW 7 ●		NW 8 ◕		NW 7 ○		10^a, 12^a NW 8, 4^p NW 8, 6^p NW 7.
Hamburg. (vgl. S. 43)	W 4 ●		NW 6 ●		NW 6 ○		Nachts starker •, a. m. • nachlassend, Sturmböen (27—30 Meter pro Sek.), in den Mittagsstunden starke Sturmböen.
Glückstadt.	WNW 8 ●•		NW 8 ◑		NW 7 ○		4^a W 8, •, 5^a Böe (Stärke 9), 10^a NW 8, böig, $2\frac{1}{4}^p$ bis $3\frac{1}{4}^p$ NW 10, $4\frac{1}{2}^p$—$6\frac{1}{2}^p$ NW 9, 9^p NW 6, abflauend.
Süderhöft.	W 9 ●•	(6)	NW 9 ◔	(6)	NW 9 ◔		11^a NW 9, 5^p NW 10, 10^p NW 8.
Tönning.	W 5 ●		NW 7 ◕		NW 7 ◕		10^a NW 5, 12^a NW 6, 4^p, 6^p NW 7.
Keitum. (vgl. S. 7)	NW 9 ●		NW 10 ◔		NW 8 ○		
Munkmarsch.	NW 8 ●		NW 9 ●		NW 9 ●		12^a NW 9, 5^p NW 9, tags böig.
Aarösund.	NW 7 ●•		NNW 9 ◕		NNW 8 ○		6^a NW 6, •, 9^a NW 8, •, 12^a, 3^p NNW 9, 6^p, 9^p NNW 8, 12^p W 5, p. m. •.
Flensburg.	W 6 ●•		NNW 9 ◑		NNW 5 ○		10^a W 7, $10^h 40^m$ a. m. nach NNW springend, 12^a NNW 9, 4^p NNW 8, 6^p NNW 9, 10^p NNW 7, 12^p NNW 8.
Schleimünde.	NW 9 ●•	(3)	NW 11 ●•	(3)	NW 11 ●•	(3)	10^a, 12^a, 2^p, $5^h 40^m$ p. m. NW 10, 10^p WNW 9, folgende Nacht 2^a abflauend.
Friedrichsort.	W 8 ◕	(4)	NNW 8 ◔	(7)	W 7 ◑	(7)	10^a NNW 8, •, 12^a NNE 8, 4^p, 6^p NW 8, 10^p W 7.
Marienleuchte.	W 5-6 ●	(4)	WNW 8 ◕	(5–6)	NW 7 ●	(5–6)	2^a bis 11^a •, 11^a Wind umspringend auf WNW 7, $11^h 20^m$ a. m. bis $3^h 55^m$ p. m. Stärke 8, bis $5^h 45^m$ p. m. 8—9, bis $6^h 50^m$ p. m. 8, 10^p NNW 5.
Travemünde.	WNW 8 ●•	(4)	NNW 10 ●•	(4)	NW 9 ◑	(4)	Nachts W, sehr böig, 2^a—$0\frac{1}{2}^p$ •, 6^p NW 10, 10^p NW 8, abflauend.
Wismar.	NW 4 ●•		NNW 9 ●		NNW 8 ●		Nachts und a. m. •, 10^a NW 5, 12^a NNW 9, •böen 4^p, 6^p NW 9, 10^p NW 7.
Warnemünde.	W 5 ●	(5)	WNW 9-10 ◕	(7–8)	WNW 9 ●∞	(7)	Nachts starker W, nachts und a. m. •, 10^a W 7, 11^a Sturm mit heftigen Böen und •schauern, 4^p, 6^p NW 9-10, nach 8^p allmählich, nach 10^p stark abflauend und nach WSW drehend.
Darsserort.	SW 8 ●•	(7)	NW 10 ●	(8)	NNW 9 ○	(8)	Nachts NNW-Sturm, früh W, abflauend, 10^a WSW 8, •, 12^a W 6, •, 4^p, 6^p WSW 7.
Stralsund.	WNW 8 ●•		NW 9 ●		NNW 8 ●		10^a, 12^a WNW 8 mit •, 4^p, 6^p NW 9.
Wittower Posth.	W 7 ●	(5)	NW 7 ●	(5)	NNW 8 ●	(5)	7^a, 10^a W 7, 3^p, 4^p NW 8, $6\frac{1}{2}^p$ NNW 8
Arcona.	W 5 ●	(4)	WNW 5 ●	(4)	NW 7 ●	(6)	Seit 1^a • und bis 9^a ≡, 3^p, 5^p NW 6, •, 7^p, 9^p NW 8, 11^p NW 4, folgende Nacht starker NW, nach Mitternacht Wind und See abnehmend.
Thiessow.	W 5 ●	(4)	WNW 7 ●	(6)	NW 7 ●	(6)	Nachts frischer bis starker W mit •schauern, bis $1\frac{1}{4}^p$ •, 11^a W 4, 1^p WNW 6, 3^p WNW 7, $3\frac{1}{4}^p$, 5^p WNW 8, bis $7\frac{1}{4}^p$, 9^p NW 7, folg. Nacht abnehmend.
Greifswald. Oie.	NW 6 ●	(3)	NW 8 ●∞	(4)	NW 9 ●∞	(5)	Nachts, 11^a und 6^p •, 10^a WNW 6-8, 12^a NW 6-7, 4^p, 6^p NW 9.
Ahlbeck.	W 5 ●	(0)	WNW 6 ●	(3)	NW 8 ○	(4)	
Swinemünde. (vgl. S. 31)	WNW 6 ●	(2)	WNW 8 ●	(4)	NW 8 ●	(4)	Nachts • und böig, gegen Morgen auffrischend, nach Mittag WNW 5, stark zunehmend, 4^p WNW 9, grösste Geschwindigkeit 18 8 Meter pro Sek., 6^p bis Mitternacht NW 8, dann abflauend und zurückdrehend.
Colbergerm.	W 5 ●•	(4)	W 7 ●•	(6)	NW 7 ●	(8)	9^a WSW 6, 11^a WSW 7, 1^p W 7, 3^p WNW 8, starke •böe, 5^p, 7^p WNW 8, 9^p NW 7, folg. Nacht steifer NW, gegen Morgen fallend und zurückdrehend.

Februar 1898.

Stürmische Tage waren der **1.** für die Preussische Küste, der **2.** und **3.**, sowie der **16.** und **17.** für die ganze Küste.

1. Februar.

Station	I		II		III		Bemerkungen
Leba.	NW 4 ◑	(5)	SW 5 ●•	(5)	WSW 8 ●	(5)	1^p—6^p Böen mit •, 3^p SW 7, 5^p SW 8, 7^p WSW 9, 9^p W 8, 11^p W 10.
Rixhöft.	NW 3 ◕	(3)	W 5 ●	(4)	SW 8 ●	(5)	5^p SW 8, •.
Hela.	NW 3 ◕	(2)	WSW 4 ●	(2)	W 7 ●	(4)	4^p WSW 8, 6^p WSW 7.
Neufahrwasser. (vgl. S. 13)	NNW 3 ◕	(3)	WSW 2 ●	(2)	SW 8 ●	(5)	$11\frac{3}{4}^p$ W 10.
Pillau.	NW 3 ◕	(4)	WNW 3 ◔	(4)	WSW 5 ●	(5)	
Brüsterort.	N 3 ○	(3)	WSW 4 ●	(3)	WSW 6-9 ●	(4)	4^p SW 8, •, 6^p SW 8.
Memel. (vgl. S. 1)	NNW 3 ◕	(4)	W 3 ●	(3)	SW 6 ●•	(5)	

2. und 3. Februar.

Borkum. (vgl. S. 37)

	2.		3.	
I	SW 6 ●	(5)	NW 9 ●	(6)
II	W 9 ●	(7)	WNW 7 ◑	(7)
III	W 10 ●•	(7)	SW 4 ◔	(7)

2. Nachts •, tags und nachts (2./3.) ▲ und •böen, 10^a W 8, $12\frac{1}{2}^a$, $4\frac{1}{2}^p$, $6\frac{1}{2}^p$ W 9, nachts (2./3.) schwerer NW-Sturm.
3. $10\frac{1}{2}^a$ NW 8, $0\frac{1}{2}^p$ NW 7, $4\frac{1}{2}^p$ WNW 6, $6\frac{1}{2}^p$ W 5, $8\frac{1}{2}^p$ SSW 3.

Norderney.

	2.		3.	
I	W 6 ●	(5)	NNW 9 ◕	(7)
II	WNW 8 ◕	(6)	NNW 8 ◕	(6)
III	WNW 9 ◕	(6)	NW 6 ◕	(6)

2. Nachts •, 10^a • und △böen, dann öfter •böen bis nachts, 6^p WNW 9, •, 10^p WNW 9, •böen, nachts (2./3.) Sturm.
3. Früh bis $9\frac{1}{4}^a$ •böen, dann ▲ und ✱böen bis $3\frac{3}{4}^p$, $1\frac{1}{2}^p$ NNW 8, $3\frac{1}{2}^p$ NNW 7, $5\frac{1}{2}^p$ NW 7, folgende Nacht • und △böen.

Nesserland.

	2.	3.
I	WSW 6 ●	NW 8 ◕
II	W 8 ●	WNW 7 ●
III	WSW 9 ●•	WSW 5 ●

2. 10^a stürmische Böe aus W mit •, $7\frac{1}{2}^p$ W 9, folgende Nacht Sturm aus WNW und NW, schwere Böen mit •.
3. 9^a NNW 9, 11^a NNW 8, 1^p NW 7, abflauend.

Carolinensiel.

	2.	3.
I	SW 8 ●	NW 10 ●•
II	W 9 ●•	NW 8 ●▲
III	NW 9 ●•	SW 4 ●

2. Nachts •böen, seit Mittag W 9 mit •böen.
3. Nachts •böen, 10^a NW 10, •, 12^a NW 9, ▲, 4^p W 6, •.

Wangeroog.

	2.	3.
I	W 7 ●•	NW 8-9 ●•
II	W 8-9 ●•	NW 8-9 ●•
III	W 8-9 ●•	NW 5 ●

2. Seit Mittag W 8-9 mit • und ▲schauern.
3. a. m. NW 8-9, •, 4^p NW 7, 6^p NW 5.

Schillighörn.

	2.		3.	
I	W 8 ●∞	(5)	NW 10 ●∞	(6)
II	W 8 ●∞	(5)	NW 7 ●∞✱	(4)
III	W 9 ●•	(5)	NW 5 ●∞	(3)

2. 3^p, 5^p, 7^p, 9^p W 9, 11^p nach NW springend mit •sch.
3. 7^a, 9^a NW 10, 11^a NW 9, 1^p NW 9, ✱, 3^p NW 7, abflauend.

Wilhelmshaven. (vgl. S. 49)

	2.		3.	
I	W 5 ●	(4)	NW 7 ◕	(4)
II	SW 5 ●	(4)	W 6 ●✱	(4)
III	SW 6 ●•	(4)	SW 4 ◕	(3)

2. a. m. und p. m. •, 6^p W 8, folgende Nacht anhaltender Sturm aus WNW.
3. 11^a NW 9.

Brake.

	2.	3.
I	SW 7-8 ●•	NW 8-9 ◕
II	W 9 ◕	NW 7 ◕
III	W 8 ●	W 5 ◕

Geestemünde.

	2.	3.
I	W 4 ●•	WNW 8 ●
II	W 7 ●	WNW 7 ◑
III	W 8 ●	W 6 ◑

2. 5^p, 7^p W 8.
3. 10^a WNW 8, 12^a, 3^p WNW 7, 5^p WNW 6, abwechselnd ✱schauer.

Bremerhaven.

	2.	3.
I	W 7 ●	NW 8 ●
II	WSW 7 ◕	NW 6 ●✱
III	WSW 9 ●	NW 4 ◕

3. p. m. ✱böen

Weserleuchtth.

	2.	3.
I	W 6 ◕	NW 9 ◕•
II	W 7 ◕	NW 9 ●✱
III	SW 10 ◕•	WNW 4 ◕

2. Nachts und tags starke •böen, 8^p SW 10, 12^p WSW 9.
3. Nachts und a. m. •böen, p. m. ✱, 4^a, 6^a WNW 10, 12^a WNW 8, 4^p WNW 7.

Helgoland.

	2.		3.	
I	W 5 ◕	(5)	NNW 9 ◕	(7)
II	W 8 ●∞	(6)	NW 9 ◕	(7)
III	W 9 ●•		NNW 4 ◔	

2. 3^p W 8, ∞, 6^p W 8, ∞, böig, 9^p W 8, •.
3. Früh starker Sturm, 10^a NNW 9, 4^p NW 7.

Neuwerk.

	2.		3.	
I	W 8 ●∞	(6)	NW 9 ●•	(6)
II	W 9 ●∞	(6)	NW 6 ◕	(4)
III	W 9 ●•		NW 5 ◕	

2. Nachts SW—W 8-9 mit •, 11^p W 10, ▲.
3. Nachts W—NW 9-10 mit heftigen • u. ▲böen, 11^a NW 8.

Cuxhaven.

	2.		3.	
I	WSW 6 ●	(3)	NW 10 ●	(5)
II	W 8 ◕	(4)	WNW 8 ●	(4)
III	W 8 ●•	(4)	WNW 6 ●	(4)

2. Nachts •², tags öfter •schauer, 4^p W 8, böig, 9^p W 8, •
3. Nachts •, tags öfter △, 7^a NW 10, 11^a NW 9, starke △böe, 5^p WNW 7.

Brunshausen.

	2.	3.
I	W 6 ●	NW 7 ●
II	W 7 ◕	NW 7 ◕
III	W 7 ●	NW 3 ○

2. Nachts •.
3. Nachts •.

Hamburg. (vgl. S. 43)

	2.	3.
I	WSW 4 ●•	NW 8 ●
II	W 6 ◕	WNW 6 ◔
III	SW 8 ●	WSW 2 ○

2. Spätabends starker Sturm aus WSW, 9^p—11^p 27 Meter pro Sek., abends öfter, folgende Nacht •.
3. Tags böig, p. m. ✱²schauer.

Glückstadt.

	2.	3.
I	W 7 ●	NW 9-10 ●•
II	W 9 ◔	NW 8 ●
III	W 9 ●•	NW 3 ◔

2. Nachts • und ▲böen, 11^a WSW 7, 1^p, 3^p W 9, 5^p, $5\frac{1}{2}^p$ W 8, 10^p WSW 9, •, 12^p WSW 7.
3. Nachts •, △, ▲, ✱, 4^a NW 9, •, $6\frac{1}{2}^a$ NW 10, •, $10\frac{1}{2}^a$ △, •, ✱böe, Stärke 10, nach 3^p abflauend.

Süderhöft.

	2.		3.	
I	W 7 ◕	(7)	NW 9 ●	(8)
II	W 10 ●	(7)	NW 7 ◕	(7)
III	WSW 11 ●•		NW 2 ◕	

2. 9^a W 7, 12^a W 9, 3^p W 10, 6^p WSW 10, 9^p WSW 11, 11^p WSW 9, folgende Nacht Sturm, Stärke 9—11, Wind nach NW laufend.
3. $9\frac{3}{4}^a$ und $10\frac{1}{4}^a$ ▲böe, 11^a NW 9, 5^p NW 6.

Tönning.

	2.	3.
I	WSW 5 ◕	WNW 3 ●
II	W 5 ●	NNW 2 ◕
III	W 7 ●	NNW 2 ◔

2. Abends •, 4^p W 6, 6^p W 7.
3. 10^a NNW 7, 12^a NNW 5.

Keitum. (vgl. S. 7)

	2.	3.
I	W 5 ●	NW 9 ●
II	W 6 ●	NW 8 ◕
III	WNW 8 ●	NW 2 ◑

2. Tags stürmisch mit orkanartigen Böen, grösste Windgeschwindigkeit am 3. 5^a—6^a (24.9 Meter pro Sek.), hoher Wasserstand.

Munkmarsch.

	2.	3.
I	W 6 ●	NW 9 ●
II	W 7 ●	NW 9 ◕
III	NW 8 ○	NW 4 ◑

3. 12^a NW 9, stürmisch, 3^p NW 4, ✱böen.

Aarösund.

	2.	3.
I	WSW 7 ●	NNW 8 ●•
II	WSW 7 ●∞	NNW 1 ●
III	WSW 6 ●•	NW 3 ○

3. 6^a NW 7, 9^a NNW 8, stürmische •böen, 12^a NNW 7, 3^p NNW 6.

Flensburg.

	2.	3.
I	SSW 5 ●	N 9 ●✱
II	W 6 ●	N 7 ●✱
III	W 8 ●•	WNW 4 ○

2. 6^p W 7, •, 10^p W 9, •, 11^p W 8.
3. 10^a N 8, 12^a NNW 7, p. m. ✱.

Schleimünde.

	2.		3.	
I	WSW 8 ●•	(3)	NW 10 ●✱	(3)
II	W 9 ●•	(3)	NW 8 ●✱	(2)
III	W 9 ●•	(3)	NW 4 ◕	(0)

2. Eintritt der stürmischen Winde 8^a, zeitw. •schauer, 10^a WSW 8-9, p. m. WSW 9, folgende Nacht anhaltend stürmisch.
3. 8^a Wind nach W drehend, 6^a, 10^a NW 10, $3\frac{1}{2}^p$ abflauend.

2. und 3. Februar.

Friedrichsort. I 2. W $_6$ ◕ (5) 3. NW $_9$ ●• (4)
II WSW $_6$ ◕ (5) NW $_7$ ◕ ✱ (6)
III WSW $_9$ ●• (7) W $_1$ ◑ (0)

2. 4^p WSW $_7$, 8^p, 10^p WSW $_9$.

3. 10^a NNW $_9$, 12^a N $_8$, 4^p W $_4$, seit 2^p leichter ✱fall.

Marienleuchte. I 2. W $_5$ ● (3–4) 3. WSW $_6$ ●• (5–6)
II W $_{6\text{-}7}$ ● (5) NW $_7$ ● (6)
III WSW $_7$ ●• (5) NW $_5$ ◕ (4)

2. p. m. zeitw. •böen, 10^p WSW $_8$.

3. 2^a WSW $_6$, a. m. zeitw. •böen, 11^a bis $12^h 50^m$ p. m. Böen, Stärke 8–9, $12^h 15^m$ a. m. bis $1^h 30^m$ p. m. ✱böen, 4^p WNW $_6$.

Travemünde. I 2. WNW $_6$ ●• (3) 3. NW $_8$ ●• (3)
II W $_7$ ◕ (3) NNW $_7$ ◕ (4)
III W $_8$ ◕ (3) NW $_6$ ◔ (3)

2. Nachts bis $2^1/_2{}^a$ WSW $_{6\text{-}7}$, oft stürmische •böen, von 2^a WSW $_{7\text{-}8}$, von 5^a WNW $_{6\text{-}7}$, 9^a •böe, 10^p W $_9$.

3. Nachts stürmische •böen aus W und WNW $_{8\text{-}9}$, 6^a WNW $_8$, •, 10^a NNW $_8$, •, ✱, 12^a NNW $_7$, von 3^p oft schwere stürmische ✱ und △böen aus NW $_{8\text{-}9}$, 4^p NW $_7$, $5^3/_4{}^p$ NW $_6$, 10^p NW $_5$.

Wismar. I 2. WNW $_6$ ●• 3. NW $_7$ ●•
II NW $_6$ ◕ NW $_7$ ◕
III W $_6$ ● NW $_6$ ◑

2. Nachts •, $7^1/_4{}^a$ NW $_6$, $10^1/_4{}^a$ WNW $_6$, 12^a NW $_6$, 4^p W $_7$, böig.

3. $10^1/_4{}^a$ NW $_8$, •, 12^a NNW $_7$, 4^p, 6^p NW $_6$, 10^p NW $_5$.

Warnemünde. I 2. WSW $_6$ ●∞ (4) 3. WSW $_8$ ●• (6)
II W $_{5\text{-}6}$ ◕ (4) NW $_{9\text{-}10}$ ● (7)
III W $_7$ ●∞ (5) NW $_{8\text{-}9}$ ●✱ (6)

2. 3^a–5^a •, p. m. •böen, 4^p W $_6$, 6^p W $_7$, folgende Nacht stürm. WSW mit Böen und •schauern.

3. $6^1/_2{}^a$ nach WNW umspringend, 10^a NW $_{7\text{-}8}$, 12^a NW $_9$, 4^p WNW $_9$, 6^p WNW $_8$, bis Mitternacht stürm. WNW, später zurückdrehend und abflauend.

Darsserort. I 2. SW $_6$ ◑ (6) 3. NW $_8$ ◕ (7)
II WSW $_5$ ◕ (3) NW $_7$ ◕ (6)
III SW $_9$ ◕ (7) NW $_6$ ●• (6)

2. $1^1/_2{}^a$–$2^1/_4{}^a$ ≡, 10^a WSW $_7$, 12^a WSW $_6$, 4^p WSW $_5$, 6^p SW $_8$, folgende Nacht SW-Sturm mit •böen, gegen Morgen NW, flauer.

3. 10^a NW $_6$, 12^a NW $_7$, •, 4^p NW $_6$, 6^p NW $_5$, •.

Stralsund. I 2. WSW $_8$ ● 3. WNW $_5$ ●•
II W $_8$ ● NW $_9$ ●•✱
III W $_9$ ● NW $_6$ ●•

1. 6^p WSW $_6$. — 2. 10^a W $_7$, 12^a W $_7$, •, nachmittags häufig Böen mit •, 6^p W $_9$.

3. 10^a NW $_7$, 12^a NW $_8$, böig, •, 4^p NW $_8$, •, ✱, 6^p NW $_7$, •.

Wittower Posthaus. I 2. W $_6$ ● (3) 3. W $_5$ ◕ (2)
II W $_7$ ◕ (4) NW $_6$ ●• (4)
III W $_8$ ◕ (5) WSW $_6$ ◕ (3)

2. 7^a, 10^a W $_7$, 1^p W $_6$, 4^p W $_8$, •böen.

3. 7^a W $_5$, $10^1/_2{}^a$ N $_8$, 0^p, 3^p, 6^p NW $_6$.

Arcona. I 2. WSW $_5$ ● (4) 3. WSW $_3$ ● (3)
II W $_5$ ◕ (4) NW $_4$ ● (4)
III W $_7$ ◕ (5) NW $_4$ ◕ (4)

2. Nachts starker WSW, $12^1/_2{}^p$–$3^1/_2{}^a$ •, ≡, 7^a WSW $_6$, 11^a, 7^p W $_8$, 9^p WSW $_7$, 11^p WSW $_8$.

3. Nachts stürmischer WSW, 0^a–$1^1/_4{}^a$ schwere •böe, WSW $_9$, dann abflauend und häufig •.

Thiessow. I 2. W $_4$ ● (3) 3. SW $_3$ ● (4)
II WSW $_4$ ● (4) NW $_6$ ●• (5)
III WSW $_5$ ● (4) WNW $_5$ ●•✱ (4)

2. 1^p WSW $_5$, 3^p W $_6$, 5^p W $_{6\text{-}7}$ mit •böen, 7^p WSW $_5$, bis nach Mitternacht zuweilen steifer WSW mit Böen, gegen Morgen abnehmend mit •schauern.

3. $6^1/_2{}^a$ WSW $_5$, 9^a WSW $_2$, 11^a NW $_4$, 1^p NW $_6$, •, 3^p, 5^p WNW $_7$, •, ✱, 7^p WNW $_6$, •, ✱, 9^p WNW $_3$.

Greifswalder Oie. I 2. WNW $_{6\text{-}7}$ ●• (3–4) 3. WSW $_{5\text{-}6}$ ●• (2–3)
II W $_7$ ●•∞ (3–4) NNW $_7$ ●• (3)
III W $_7$ ●∞ (3–4) NNW $_7$ ● (3)

2. $1^h 30^m$ a. m. bis $4^h 20^m$ a. m., 8^a bis $8^h 25^m$ a. m. •.

3. $0^1/_4{}^a$–3^a •.

Ahlbeck. I 2. W $_5$ ● (0) 3. WSW $_4$ ● (0)
II W $_6$ ● (0) WSW $_6$ ●• (2)
III WSW $_6$ ● (0) NW $_6$ ●• (4)

Swinemünde. (vgl. S. 31) I 2. WSW $_5$ ◕ (1) 3. SW $_5$ ◕ (0)
II WSW $_5$ ◕ (1) NW $_6$ ●• (3)
III SW $_5$ ◑ (0) W $_5$ ● (3)

2. Nachts •, böig, $4^1/_2{}^p$ starke •böe, abends wurde der Wind steif aus SW mit ⌒böen, zeitw. stürmisch, grösste Geschwindigkeit 2^a–3^a (15.5 Meter pro Sek.), gegen Morgen flauer, nachmittags am 3. wieder steif aus NW, Stärke 7, mit ✱ und •böen, nach 7^p abflauend.

Colbergermünde. I 2. WSW $_7$ ● (6) 3. SW $_4$ ● (4)
II WSW $_7$ ● (6) NW $_3$ ● (3)
III SW $_5$ ◔ (5) W $_3$ ●✱ (4)

2. 6^a WSW $_6$, •, auffrischend, 9^a, 11^a, 1^p WSW $_7$, 3^p WSW $_6$, 5^p WSW $_7$, •, $7^1/_4{}^p$ SW $_6$, 9^p SW $_4$, nachts böig mit •schauern.

3. 6^a SW $_4$.

Rügenwaldermünde. (vgl. S. 55) I 2. WSW $_7$ ● (6) 3. SW $_6$ ● (5)
II SW $_5$ ● (4) N $_2$ ● (1)
III WSW $_5$ ◑ (4) NW $_1$ ● (1)

2. 10^a WSW $_6$, $11^1/_2{}^a$ WSW $_5$, $11^3/_4{}^a$–$12^1/_4$ •^{0}, $1^1/_4{}^p$ SW $_5$, abends bis 10^p WSW $_{5\text{-}6}$, böig, nach Mitternacht SW $_6$, böig.

3. Nachts •, tags häufig •^{0}, $10^1/_2{}^a$ SW $_4$.

Stolpmünde. I 2. WSW $_9$ ● (6) 3. WSW $_3$ ◕ (6)
II W $_7$ ●• (6) NNW $_2$ ◕ (5)
III WSW $_5$ ◕ (6) NW $_2$ ● (4)

2. $6^1/_2{}^a$ WSW $_8$, •, 10^a WSW $_8$, 12^a W $_8$, 4^p WSW $_7$, 6^p WSW $_5$, $6^1/_4{}^p$ WSW $_4$, 10^p WSW $_6$.

3. 0^a, 2^a WSW $_8$, 4^a WSW $_6$, •, 6^a WSW $_5$

Leba. I 2. W $_9$ ●• (6) 3. NW $_8$ ●•✱ (5)
II SW $_9$ ● (6) NW $_4$ ●• (5)
III W $_9$ ◕ (6) N $_4$ ◕ (5)

2. $4^1/_4{}^a$–11^a • und •böen, 1^a, 3^a W $_{10}$, 5^a W $_9$, 7^a WSW $_8$, •, 9^a, 11^a W $_9$, 1^p, 3^p SW $_9$, 5^p, 7^p W $_9$, 9^p, 11^p W $_{10}$.

3. Nachts ✱, •, 7^a SW $_8$, •, ✱, 9^a WSW $_8$, •, ✱, 11^a W $_7$, •, 1^p NW $_4$, •.

Rixhöft. I 2. SW $_6$ ●• (4) 3. SW $_5$ ●✱ (4)
II W $_8$ ◕ (5) WNW $_4$ ● (4)
III SW $_7$ ◕ (5) N $_3$ ◕ (4)

2. a. m. •, 11^a WSW $_8$, 5^p SW $_8$, folgende Nacht SW $_{7\text{-}8}$

3. a. m. ✱, 11^a WSW $_4$

Hela. I 2. SW $_6$ ● (3) 3. SW $_7$ ●• (4)
II W $_8$ ◕ (5) W $_2$ ●• (2)
III W $_8$ ◕ (5) NNW $_2$ ◕ (1)

2. 9^a WSW $_5$, •schauer, 12^a W $_7$, 1^p Eintritt des Sturmes, 4^p W $_{8\text{-}9}$, 6^p W $_8$.

3. Nachts böig, 6^a WSW $_8$, 10^a SW $_6$, •, 12^a WSW $_5$, •

Neufahrwasser. (vgl. S. 13) I 2. SW $_8$ ●• (6) 3. SW $_4$ ●
II WSW $_8$ ● (6) WSW $_4$ ◕
III W $_6$ ◔ (4) NW $_3$ ◕

2. 7^a–11^a •, 10^a SW $_9$, •, 12^a SW $_9$, 4^p, 6^p W $_8$.

3. a. m. •, 10^a SW $_4$, 12^a WSW $_5$, 4^p NW $_4$, •, 6^p N $_6$, •, folgende Nacht •.

Pillau. I 2. SW $_6$ ●• (6) 3. SW $_6$ ●• (6)
II WSW $_5$ ◕ (6) WSW $_6$ ●• (6)
III WSW $_5$ ◕ (6) NW $_8$ ●• (5)

2. 7^a SW $_6$, 9^a SW $_6$, •, 11^a, 1^p, 3^p, 5^p WSW $_5$, 7^p W $_6$.

3. 7^a SW $_6$, •, 9^a, 11^a SW $_6$, ✱, •, 1^p WSW $_5$, •, 3^p W $_5$, •, 5^p NW $_8$.

2. und 3. Februar.

Brüsterort.
I 2. SW 8 ●• (5–6) 3. SW 8 ●• (6–7)
II W 8-9 ● (6–7) WSW 5 ● (3–4)
III WSW 8 ● (6–7) N 1 ◕ (2–3)
2. 10^a SW 8, •, 12^a WSW 8-9, 4^p, 6^p W 8.
3. 10^a SW 8, •, 12^a WSW 5.

Memel. (vgl. S. 1)
I 2. WSW 8 ●≡ (6) 3. WSW 5 ● (6)
II W 7 ●∞ (6) SW 1 ● (5)
III WSW 6 ◕ (6) N 1 ○ (4)
2. 6^a W 6, 10^a WSW 6, ≡, 12^a W 6, ∞, 4^p WSW 5, 6^p WSW 6.
3. 6^a WSW 6, •, 10^a WSW 4.

16. und 17. Februar.

Borkum. (vgl. S. 37)
I 16. W 7 ◑ (6) 17. NW 7 ◕ (7)
II WNW 7 ◕ (6) NW 7 ◕ (6)
III NW 6 ○ (6) NW 7 ● (6)
16. Nachts stürmisch, $10^{1/2a}$, $12^{1/2a}$ WNW 8, tags häufig • und ▲böen.
17. Nachts Sturmböen, •, ▲.

Norderney.
I 16. WNW 8 ◕ (6) 17. NW 9 ◕ (6)
II NW 9 ◕ (6) NNW 9 ◕ (7)
III NW 9 ◕ (6) NW 8 ◕ (7)
16. $8^{1/2a}$—12^a • und ▲böen, $11^{1/2a}$ WNW 8, $1^{1/2p}$ bis folgende Nacht ✳ und ▲böen, $1^{1/2p}$ NW 9, $5^{1/2p}$, $7^{1/2p}$ NNW 8.
17. Nachts ✳ und •böen (Stärke 9), tags häufig •, ▲, △, ✳böen, $3^{3/4p}$ ⚡.

Nesserland.
I 16. W 1 ◔ 17. WNW 7 ◕
II W 1 ◕ NNW 8 ●
III NW 8 ● WNW 6 ●•
16. Nachts steifer W und bis 4^a •, tags häufig stürmische Böen mit •, ✳, △
17. Nachts stürmisch, höchste Fluthhöhe 1.82 Meter über mittl. Hochwasserstand, $8^{1/2a}$, 12^a NW 8, •.

Carolinensiel.
I 16. NW 9 ●• 17. NW 9 ●•
II NW 9 ●• NW 9 ●•
III NW 9 ●• NW 8 ●•
16. 8^a—8^p • und ▲böen.
17. Nachts •böen, tags • und ▲böen, 12^a, 4^p, 6^p NW 8.

Wangeroog.
I 16. WSW 7-8 ●• 17. NW 8 ●✳
II WNW 8 ●• NW 8 ●
III NW 8 ●✳ NW 8 ●
16. Tags ▲ und ✳, 12^a WNW 8, 6^p NW 7.
17. 10^a, 12^a, 4^p, 6^p NW 8.

Schillighörn.
I 16. SW 7 ●∞ (5) 17. NW 9 ●∞ (7)
II WNW 8 ●∞ (5) WNW 8 ●∞ (5)
III NW 8 ●∞ (5) NW 8 ●∞ (6)
16. $9^{3/4a}$ W 9, •, △, $5^{1/2p}$ starke ▲böe, folgende Nacht stürmische NW-Böen mit ▲, •.
17. 9^a NW 8, $11^{1/4a}$ starke Böe mit • und ▲.

Wilhelmshaven. (vgl. S. 49)
I 16. W 5 ● (4) 17. NW 7 ◑ (5)
II W 5 ◑ (4) NW 6 ◑ (5)
III WNW 7 ◑ (5) WNW 6 ◑ (5)
16. Nachts seit 10^p anhalt. stürmisch mit ✳ u. •, $11^h 30^m$ a. m. starkes ⚡ in NE.
17. Starker WNW mit •.

Brake.
I 16. W 7-8 ◕ 17. WNW 7-8 ◕
II WNW 7-8 ◕ WNW 7-8 ◕
III W 6-7 ◕ W 6-7 ◕
16. und 17. Böig.

Geestemünde.
I 16. WNW 7 ●• 17. WNW 4 ●•
II WNW 8 ●• NNW 6 ●
III WNW 7 ●• NNW 7 ●
16. 11^a, 12^a, 3^p WNW 8, tags stark böig mit •, ✳ u. ▲.
17. Tags ✳ und •schauer.

Bremerhaven.
I 16. WSW 7 ● 17. NW 7 ●
II WNW 7 ◕ WNW 7 ◕
III WNW 7 ◕ WNW 7 ◕
16. Tags •, ✳, ▲.

Weserleuchtthurm.
I 16. W 6 ◕ 17. WNW 7 ●•✳
II WNW 8 ●•✳ WNW 7 ◕
III WNW 7 ◕✳ WNW 7 ◕
16. Nachts •böen.
17. Nachts und tags starke ✳ und ▲böen (Stärke 8-9).

Helgoland.
I 16. WNW 8 ● (7) 17. NW 7 ● (7)
II WNW 7 ◑ (7) NW 7 ● (7)
III WNW 8 ●• NW 7 ◕
16. 10^p WNW 8, tags häufig stürm. Böen mit • und ▲.
17. Nachts und a. m. öfter stürm. Böen mit •, ✳, ▲, △, 7^p •.

Neuwerk.
I 16. W 6 ● (6) 17. NW 9 ◕ (4)
II W 6 ●• (5) NW 7 ◑ (5)
III W 8 ● NW 7 ◕
15. 10^p W 8. — 16. Nachts W 8-9 mit •.
17. Nachts W—NW 8, böig.

Cuxhaven.
I 16. W 7 ◕ (3) 17. NW 6 ● (3)
II WNW 7 ◕ (3) NW 6 ●• (3)
III W 6 ● (2) NW 7 ● (3)
16. $11^h 30^m$ a. m. W 9-10, ▲, •, △.
17. p. m. öfter •schauer.

Brunshausen.
I 16. WSW 8 ● 17. WNW 6 ●✳
II WSW 6 ◕ NW 7 ◑
III WNW 5 ◑ WNW 6 ●
16. 12^a WNW 7, •.

Hamburg. (vgl. S. 43)
I 16. WSW 5 ● 17. W 5 ●
II WNW 6 ● WNW 6 ◑
III WSW 5 ◔ W 6 ●
16. 10^a Sturmböe mit ▲, $11^h 44^m$ a. m. Sturmböe mit •, $0^h 24^m$ p. m. Sturmböe mit • und ▲.
17. Tags starke bis stürmische Böen, z. Th. mit • u. ✳

Glückstadt.
I 16. W 7 ● 17. WNW 6-7 ◑
II SW 7-8 ◕ WNW 5 ◔
III W 7 ● WNW 7-8 ●
17. Nachts W—WNW 6-8, △ und •, $8^{1/4a}$ •, △, ✳böe, $2^{1/2p}$—4^p WNW 9, 8^p abflauend.

Süderhöft.
I 16. SW 8 ◕ (7) 17. NW 8 ◕ (7)
II WNW 8 ◑ (7) NW 9 ◕ (7)
III WNW 9 ◕ NW 10 ◕
16. 9^p •böe, folgende Nacht Sturm.
17. $7^{1/4a}$ • und ▲, $8^{3/4a}$ ▲ und ✳böe, $7^{1/2p}$, 10^p NW 8, folgende Nacht abflauend.

Tönning.
I 16. WNW 8 ●• 17. WNW 5 ◕
II WNW 6 ○ NW 6 ◕
III N 7 ● N 7 ●

Keitum. (vgl. S. 7)
I 16. NW 6 ● 17. NW 8 ●
II NW 7 ◔ NW 8 ●
III NW 9 ● NW 9 ◑
16. Nachts • und ✳böen.
17. Grösste Geschwindigkeit 4^a—5^a (21.4 Meter pro Sek.), vereinzelt ▲böen.

Munkmarsch.
I 16. NW 7 ● 17. NW 9 ●
II NW 8 ◔ NW 9 ●
III NW 9 ○ NW 9 ●

Aarösund.
I 16. W 5 ◕ 17. WNW 8 ●
II WNW 7 ◕ NW 6 ◕
III W 6 ● NW 5 ◕
16. 12^a starke △böe.
17. 9^a, 3^p •.

16. und 17. Februar.

Flensburg.
I 16. WNW6 ● 17. NW 5 ●
II W 7 ◕ NW 8 ○
III W 7 ●• NW 9 ◑
16. 6^p W9, ✱.
17. 10^a ✱, 4^p NW6, •, 10^p NW8

Schleimünde.
I 16. NW 7 ●• (1) 17. NW 7 ◕• (1)
II WNW7 ●• (1) NW 7 ◕• (1)
III WNW7 ◕ (1) NW 7 ●• (1)
16. Eintritt der stürmischen Witterung 2^a.
17. 3^p NW7-8 mit • und ✱böen, 10^p abflauend.

Friedrichsort.
I 16. W 7 ● (5) 17. W 5 ◑ (4)
II W 7 ◑ (6) W 1 ◔ (6)
III W 7 ◑ (6) W 1 ◑ (6)
16. 12^a WNW8, •.
17. 6^p W8.

Marienleuchte.
I 16. WSW5-6 ● (4) 17. WNW5 ◕ (4)
II W 6 ◕ (5) WNW6 ◕ (5)
III W5-6 ● (5) WNW5-6 ● (5)
17. 6^p WNW7, •.

Travemünde.
I 16. W 7 ● (2) 17. WNW4 ◑ (1)
II WNW7 ◕ (2) NW 7 ◕ (4)
III WNW5 ◑ (2) NW 6 ●• (4)
16. Von $9^h 40^m$ a. m. oft stürmische • und ✱böen aus WNW8-9, 5^p ▲böe.
17. Nachts •böen, seit Mittag stürmische • u. ✱böen, folgende Nacht WNW6-7 mit •.

Wismar.
I 16. WNW6 ● 17. WNW7 ◔
II WNW6 ◑ NW 7 ●
III WNW6 ◔ NW 7 ●
16. $1^h 50^m$ p. m. • und ▲böe.
17. a. m. und p. m. •böen.

Warnemünde.
I 16. W 6 ◕ (4) 17. W 6 ● (5)
II W 7 ● (5) WNW8 ● (6)
III W 8 ●✱• (6) W 8 ● (6)
16. 5^a starke ⊏ in NW, 7^a Wind umspringend nach W, schnell auffrischend, 9^a—11^a stürm. WNW mit •schauern und △böen.
17. Nachts stürm. WNW, mit Tagesanbruch etwas abnehmend und nach W zurückdrehend.

Darsserort.
I 16. W 7 ●• (6) 17. WNW9 ◕ (7)
II W 8 ◕ (7) WNW9 ◕ (7)
III WNW8 ◕ (7) W 7 ◕ (7)
16. 6^p WNW8.
17. 10^a, 12^a WNW9.

Stralsund.
I 16. WNW6 ◕ 17. WNW7 ◕
II WNW8 ◕ WNW8 ●
III WNW8 ● W 8 ●•
16. 10^a starke Böe (10) aus WNW, •.

Wittower Posthaus.
I 16. W 8 ◕ (5) 17. NW 8 ● (5)
II NW8-9 ●•✱ (6) NW 8 ● (5)
III WNW8 ●• (6) NW 8 ● (5)
16. p. m. • und ✱böen.

Arcona.
I 16. WSW5 ◔ (3) 17. W 5 ◑ (4)
II W 6 ●✱ (5) W 5 ● (4)
III W 5 ◑ (4) W 5 ●• (5)
16. Nachts bis 3^a •, $1^h 50^m$ p. m. starke Böe mit ▲.
17. Von 3^p an häufig •böen.

Thiessow.
I 16. W 5 ◕ (4) 17. W 6 ● (5)
II W 5 ◕ (5) W 6 ● (5)
III W 6 ● (5) W 6 ● (5)
16. Vormittags steife Böen mit leichtem •.
17. Abends •.

Greifswalder Oie.
I 16. WNW6 ● (3) 17. NW 7 ● (3-4)
II NW6-7 ◕ (3-4) NW 7 ◕ (3-4)
III NW 7 ◕ (3-4) NW 6 ◕ (3)
16. Nachts bis $2^h 30^m$ p. m. •.
17. Nachts leichte •schauer, 10^a—4^p NW7.

Ahlbeck.
I 16. W 6 ◕ (0) 17. WNW5 ● (2)
II W 7 ●• (1) W 6 ◕ (2)
III W 6 ◕ (1) W 7 ● (2)
16. Tags • und ▲böen.

Swinemünde. (vgl. S. 31)
I 16. W 4 ◕ (1) 17. W 5 ◕ (1)
II W 6 ◕ (2) W 5 ◕ (2)
III WSW4 ◕ (1) WSW5 ●• (1)
16. Nachts • und böig, 12^a W7, 11^a—12^a am stärksten (14.4 Meter pro Sek.), 4^p—5^p abw. •, ▲ und ✱.
17. Nachts böig, $7\frac{3}{4}^a$ ✱böe, vormittags • u. ▲schauer, böig, abends •.

Colbergermünde.
I 16. SW 6 ● (3) 17. W 7 ● (6)
II W 7 ◕ (7) W 7 ● (6)
III W 8 ● (6) W 7 ●• (6)
16. $11\frac{1}{2}^a$—$1\frac{1}{2}^p$ W8, tags ✱ und •.
17. 8^p (16./2) bis 4^a W8, dann abnehmend.

Rügenwaldermünde. (vgl. S. 55)
I 16. WSW4 ● (3) 17. W 6 ● (5)
II W 6 ● (5) W 5 ● (5)
III W 5 ●• (4) W 4 ● (4)
17. Nachts •.

Stolpmünde.
I 16. WSW4 ◑ (4) 17. WNW7 ◑ (6)
II WSW8 ◕ (5) W 6 ◕ (6)
III WSW6 ●• (6) W 5 ● (5)
16. 10^p, 12^p W8, •.
17. Nachts •, 2^a—8^a WNW7, 10^a WNW6.

Leba.
I 16. W 6 ◕ (5) 17. W 8 ● (6)
II W 8 ◕ (5) W 8 ● (5)
III W 9 ◔ (6) W 5 ● (5)
16. Nachts •, tags •böen, $11\frac{1}{2}^a$ W7, $1\frac{1}{2}^p$ W8, $7\frac{1}{2}^p$ W9.
17. Nachts ✱ und •, tags Böen mit ▲, $9\frac{1}{2}^a$—$3\frac{1}{2}^p$ W8, $5\frac{1}{2}^p$ W7, folgende Nacht •.

Rixhöft.
I 16. W 4 ● (4) 17. SW 6 ● (4)
II WSW7 ● (4) W 6 ● (4)
III W 7 ● (5) SW 4 ● (3)
16. 12^a WSW6, 3^p WSW7, 6^p W7.
17. Nachts WSW6-7, ✱ und •.

Hela.
I 16. SW 5 ◕ (3) 17. W 6 ● (4)
II WSW7 ◕ (4) W 4 ● (2)
III WSW6 ◔ (4) SW 3 ● (2)
16. Nachts •, 4^p WSW7, 6^p W7.
17. Nachts böig, 9^a •schauer.

Neufahrwasser. (vgl. S. 13)
I 16. SW 3 ● 17. W 4 ● (3)
II W 5 ◕ (3) WSW4 ●✱ (3)
III W 6 ○ (3) W 2 ● (3)
16. Nachts ✱böen.
17. 12^a ✱böe, p. m. öfter ✱ und •, folgende Nacht •.

Pillau.
I 16. W 6 ● (6) 17. S 3 ● (3)
II WSW5 ◕ (5) S 2 ● (3)
III SW 5 ● (5) WSW2 ●✱ (2)

Brüsterort.
I 16. SSW 8 ●• (3) 17. NW 6 ● (4)
II SSW 8 ● (4) SW 4 ◑ (4)
III WNW8 ○ (4) SSW 1 ● (4)
16. 6^p W8-9.
17. 11^a, 4^p ✱.

Memel. (vgl. S. 1)
I 16. S 5 ●✱ (4) 17. W 4 ◕ (4)
II SSW 4 ● (4) WSW4 ● (4)
III W 5 ◕ (4) SSE 3 ● (4)
16. 4^p •.
17. 6^a, 10^a ✱.

März 1898.

Stürmische Tage waren der **19.** für die ganze Küste, der **20.** und **21.** für die mittlere und östliche Ostseeküste, der **24.**, **25.** und **26.** für die ganze Küste und der **27.** für die Ostseeküste.

19. März (und theilweise die vorhergehende Nacht).

Station	I		II		III		Bemerkungen
Borkum. (vgl. S. 38)	W 6 ●	(4)	WNW 4 ●	(4)	WSW 3 ●	(4)	Vormittags $\bullet^0$.
Norderney.	WSW 7 ●•	(4)	NW 5 ●	(4)	NW 4 ●	(4)	Morgens bis 2^p $\equiv^0$ und •.
Nesserland.	SW 4 ●		NW 8 ●		WNW 8 ●		Abends •.
Carolinensiel.	SW 7 ●		SW 5 ●		SW 5 ●		9^a—11^a, 1^p—7^p •, 10^a SW 8, 12^a SW 6.
Wangeroog.	WSW 7 ●		WSW 7 ●•		WSW 5 ●		
Schillighörn.	WSW 7 ●•	(4)	WNW 6 ●∞	(4)	NW 4 ●	(3)	Nachts frischer W, a. m. •, 9^a WSW 8, 11^a W 7, 1^p W 7.
Wilhelmshaven. (vgl. S. 50)	WSW 6 ●•	(5)	SW 4 ●•	(2)	NW 3 ●	(1)	
Brake.	WSW 7-8 ●		W 7 ●•		WNW 5 ●		
Geestemünde.	W 7 ●•		WNW 5 ◕		WNW 5 ◕		
Bremerhaven.	WSW 6 ●•		WNW 5 ●		WNW 3 ●		
Weserleuchtth.	WSW 6 ●•		W 4 ●•		WNW 3 ●		
Helgoland.	SW 5 ●•∞	(5)	WNW 5 ●∞	(5)	NW 4 ◔		$7\frac{1}{2}^a$—12^a •.
Neuwerk.	W 8 ●•	(6)	W 5 ●	(4)	NW 4 ●		Nachts, 11^a W 8 (am 18. 10^p W 8).
Cuxhaven.	W 6 ●•	(2)	W 6 ●•	(2)	WNW 5 ●	(2)	Bis 10^a $\bullet^0$, dann bis 4^p •.
Brunshausen.	W 4 ●		WNW 6 ●		NW 4 ●		
Glückstadt.	WSW 6-7 ●		W 6 ●•		W 3 ◕		Nachts W—WSW 5-7, böig.
Brunsbüttel.	W 5 ●	(2)	WNW 6 ●•	(3)	NzW 4 ●		0^a W 7, 4^a W 6, 0^p $\bullet^0$, abends Wind nördlicher drehend und abflauend.
Hamburg. (vgl. S. 44)	WSW 7 ●		WSW 5 ●		WNW 3 ●		p. m. •.
Süderhöft.	WSW 8 ●∞	(6)	NNW 6 ◕	(6)	WNW 3 ◑		Nachts stürmisch, 7^a WSW 8, 9^a—10^a •, 10^a W 7
Tönning.	W 6 ●		NW 4 ●		NW 3 ◑		Tags •.
Keitum. (vgl. S. 8)	W 7 ●		NW 6 ●		NW 6 ○		Am 18. 8^p—9^p grösste Windstärke (13.2 Meter pro Sek.).
Munkmarsch.	W 7 ○		NW 7 ●		NW 7 ○		
Aarösund.	W 7 ●∞		WNW 7 ◕		WNW 6 ◕		Tags starke •böen, 2^p △böe.
Flensburg.	SW 6 ●•		W 9 ●		NW 4 ○		a. m. •, 12^a W 7, 4^p W 8, 6^p NW 7.
Schleimünde.	WSW 7-8 ●•	(3)	NW 7-8 ◕	(3)	NW 4 ○	(1)	Eintritt der stürmischen Winde am 18. 1^p, 2^p bis 12^a $\bullet^0$, 5^p NW 6-7.
Friedrichsort.	W 7 ●•	(6)	W 7 ●	(6)	W 3 ◑	(2)	Morgens bis 2^p •, 12^a W 8.
Marienleuchte.	WSW 5-6 ●•∞	(4)	W 5 ●	(4)	WNW 5 ○	(5)	7^h45^m a. m. bis 1^h30^m p. m. •, 10^a WSW 8, 12^a W [illegible]
Travemünde.	W 7 ●	(2)	W 5 ●•	(2)	NW 3 ◔	(0)	Am 18. 10^p W 7, folgende Nacht W 7-9, am 19. 6^a W 7, $8\frac{1}{2}^a$—3^p •
Wismar.	WNW 6 ●		WNW 6 ●		NW 4 ◑		
Warnemünde.	WSW 6 ●∞	(4)	W 8 ●•	(6)	W 5 ◔	(4)	Nachts stürmischer WSW, nach 3^a abflauend, … WSW 7, 12^a WSW 8, 4^p W 6.
Darsserort.	WSW 7 ●	(6)	W 7 ●•	(6)	WNW 4 ○	(6)	a. m. •.
Stralsund.	W 6 ●∞		W 9 ●•		NW 6 ○		Bis 3^p •, 10^a W 8, 12^a W 9, 4^p WNW 8, 6^p NW …
Wittower Posth.	W 8 ●	(5)	W 8 ●	(5)	W 7 ◑	(4)	Am 18. 6^p W 7, 8^p W 8, am 19. 6^a, 10^a, 1^p W … bis 1^p • und ≡, 4^p W 7.
Arcona.	WSW 7 ●•	(5)	WSW 6 ●	(4)	W 4 ○	(3)	Am 18. $11\frac{1}{2}^p$ WSW 8, folgende Nacht bis $4\frac{1}{2}^a$ stürmischer WSW, morgens abflauend, 7^a—1^p •
Thiessow.	WSW 4 ●	(3)	WSW 5 ●•	(4)	WSW 5 ○	(4)	Bis 3^h45^m a. m. •, 3^p, 5^p W 6.
Greifswald. Oie.	WNW 7 ●∞	(3)	WNW 7 ●∞	(3)	WNW 7 ●∞	(3)	$3\frac{1}{4}^p$—5^p •.
Ahlbeck.	W 6 ●	(0)	W 7 ◕	(0)	W 3 ○	(0)	$5\frac{1}{4}^p$ W 7, •.
Swinemünde. (vgl. S. 32)	WSW 6 ●	(1)	WSW 8 ●	(2)	W 6 ◔	(2)	Zeitweise •schauer, a. m. steifer und stürmischer WSW—WNW, abends abflauend.
Colbergerm.	WSW 7 ●	(6)	WSW 8 ●	(6)	W 8 ○	(6)	$8\frac{1}{2}^a$—4^p WSW 8.
Rügenwalderm. (vgl. S. 56)	SW 6 ●	(5)	SW 6 ●	(5)	W 8 ○	(5)	$3\frac{1}{4}^p$—$4\frac{1}{2}^p$ •, 4^p SW 7, $5\frac{1}{2}^p$ W 7.
Stolpmünde.	W 8 ●∞	(6)	W 9 ●	(7)	WNW 8 ○	(7)	10^a, 12^a, 4^p, 6^p W 9, ∞, 10^p WNW 8.
Leba.	W 9 ●	(5)	W 10 ●	(6)	W 9 ◔	(6)	Nachts und tags •, am 18. 10^p W 6, •, am 19. … W 10, 6^p, 10^p W 8.
Rixhöft.	W 9 ●	(5)	W 9 ●	(6)	W 9 ◑	(6)	Nachts WSW—W 7-8, 11^a, 5^p W 8, folg. Nacht W …
Hela.	W 6 ●	(4)	W 9 ●	(6)	W 9 ◔	(6)	Nachts etwas •, 10^a, 4^p •böe, Eintritt der stürm. Winde 11^a, des Sturmes 1^p, grösste Stärke 5^p (9—10).
Neufahrwasser. (vgl. S. 14)	W 8 ●	(4)	W 9 ●	(5)	W 8 ●•	(5)	Tags •, 10^a W 8, 12^a W 9, 4^p, 6^p W 9, •.
Pillau.	SW 5 ●•	(4)	WSW 6 ●•	(5)	WSW 7 ●•	(6)	
Brüsterort.	W 8 ●•	(5)	W 9-10 ●•	(6—7)	WSW 10-11 ◕	(6—7)	Nachts W 10-11, böig, •.
Memel. (vgl. S. 2)	W 5 ●≡	(4)	WSW 6 ●≡	(5)	W 7 ●	(6)	

20. und 21. März.

Station		20.		21.	
Warnemünde.	I	W 5 ◔	(4)	WNW5 ◕	(4)
	II	WNW4 ◔	(4)	WNW7 ◑	(5)
	III	WNW5 ○	(4)	WNW6 ●	(5)
Darsserort.	I	NW 7 ○	(6)	WNW7 ◔	(7)
	II	NW 6 ○	(6)	NW 7 ◔	(7)
	III	NW 7 ○	(6)	NW 6 ◔	(6)

21. Nachts NW 7-8, gegen Morgen starke Böen mit • u. ▲.

Station		20.		21.	
Stralsund.	I	NW 6 ◑		NW 6 ◕	
	II	NNW 7 ◔		NW 7 ●	
	III	NW 4 ○		NW 5 ◕	

20. 4p NW 7.
21. Bis 7¼a böig, ✱ und •, 4p—6p öfter heftige Böen (Stärke 8—9) mit ✱.

Station		20.		21.	
Wittower Posthaus.	I	NW 7 ◔	(4)	NW 7 ◑	(4)
	II	NW 7 ◑	(4)	WNW6 ◕	(3)
	III	NW 7 ◔	(4)	W 8 ◕	(5)

21. a. m. ▲ und ✱.

Station		20.		21.	
Arcona.	I	W 5 ○	(4)	WNW5 ○	(5)
	II	WNW5 ○	(4)	W 5 ○	(5)
	III	WNW4 ○	(4)	WNW5 ◔	(4)

20. 3p, 5p WNW 6.
21. Nachts steifer WNW, 5½a •böe, 2¼p ✱böe.

Station		20.		21.	
Thiessow.	I	W 5 ◕	(4)	W 5 ○	(4)
	II	WNW6-7 ◕	(5)	WNW6 ◕	(5)
	III	W 4 ○	(3)	WNW4 ○	(4)

20. 3¾p WNW 7.
21. 10a, 3p, 5p WNW 6, 0h45m p. m. ▲schauer, 4½p bis 4¾p ✱, •, ▲böe in Stärke 7.

Station		20.		21.	
Greifswald. Oie.	I	NW 7 ◕	(3)	WNW7-8 ●	(4)
	II	WNW7 ◕	(3)	WNW7-8 ●	(4)
	III	WNW7 ◕	(4)	WNW6-7 ◕	(3-4)

21. 10a, 12a, 4p WNW 7-8, 6p WNW 6-7.

Station		20.		21.	
Ahlbeck.	I	W 3 ◑	(0)	WNW4 ●•	(1)
	II	W 4 ◔	(0)	WNW6 ●•	(2)
	III	W 2 ○	(0)	W 3 ○	(0)
Swinemünde. (vgl. S. 32)	I	W 4 ◑	(2)	W 5 ●✱	(1)
	II	WNW7 ◑	(2)	WNW5 ◕	(3)
	III	W 5 ○	(2)	WNW5 ◔	(3)

20. Zeitweise •schauer.
21. Vielfach • und ▲schauer.

Station		20.		21.	
Colbergermünde.	I	W 7 ◔	(6)	W 6 ◑	(6)
	II	W 8 ◔	(6)	W 7 ○	(6)
	III	W 7 ◔	(7)	W 6 ◔	(6)

20. 9a—4p W 6, 7h30m p. m. leichte ▲böe.
21. Nachts steifer, böiger W, 7p ✱böe.

Station		20.		21.	
Rügenwaldermünde. (vgl. S. 56)	I	W 6 ◕	(5)	W 6 ◑	(5)
	II	W 7 ◔	(6)	W 7 ○	(6)
	III	NW 7 ◔	(6)	W 5 ○	(4)

20. 7¼p △, ✱böe, 1p, 3p W 7.
21. Nachts •böen, 9½a—9¾a, 10¼a—11¼a, 6½p △, ✱böen.

Station		20.		21.	
Stolpmünde.	I	WNW8 ◕	(7)	WNW7 ◕	(6)
	II	W 7 ◕	(6-7)	W 7 ◕	(6)
	III	NNW 8 ◕	(6)	W 6 ◕	(6)

20. 10p NNW 8.

Station		20.		21.	
Leba.	I	WNW8 ●	(6)	W 8 ◕	(6)
	II	W 9 ◕	(6)	NW 8 ◑	(6)
	III	NW 9 ○	(6)	W 8 ◔	(6)

20. 6a WNW 9, 10a, 12a WNW 8, 4p W 8, 6p WNW 9, 10p NW 8.
21. 6a WNW 8, 10a, 12a NW 9, 4p WNW 8, 6p W 8, 10p NW 8.

Station		20.		21.	
Rixhöft.	I	W 8 ◕	(6)	NW 8 ◕	(6)
	II	W 8 ◕	(6)	W 7 ◕	(6)
	III	W 8 ◕	(6)	W 6 ◕	(5)

20. 11a, 4p W 8.
21. Nachts W 8, 11a W 7.

Station		20.		21.	
Hela.	I	W 9 ◔	(6)	W 7 ◕	(4)
	II	W 9 ◕	(6)	WNW7 ◕	(4)
	III	W 8 ◔	(5)	W 5 ◔	(3)

20. 6p—3p W 9, 4p, 6p W 8. Ein Hochseekutter gekentert vorm Hafen.
21. Nachts etwas •, tags ✱böen, 6a W 8.

Station		20.		21.	
Neufahrwasser. (vgl. S. 14)	I	W 8 ●	(4)	W 6 ○	(5)
	II	W 9 ●	(5)	W 8 ◕	(5)
	III	W 8 ●•	(5)	W 7 ○	(5)

20. 10a W 8, 12a WNW 7, 4p, 6p W 7.
21. 8h20m a. m. △böe, 9½a—10½a ✱ und △.

Station		20.		21.	
Pillau.	I	W 8 ◕	(7)	WNW7 ●•	(7)
	II	WNW6 ◕	(7)	WNW7 ◔	(7)
	III	WNW8 ◔	(7)	WNW6 ◕	(7)

20. Nachts stürmischer W, 9a, 11a W 8, 1p WNW 7, 3p, 5p, 7p WNW 8.
21. Zeitweise ✱böen, 1a, 3p W 8.

Station		20.		21.	
Brüsterort.	I	NW 9 ◕	(7)	WNW8 ◔	(6-7)
	II	WNW8-9 ◔	(7)	NW 8 ◔	(6-7)
	III	W 9 ◔	(7)	W 6 ◔	(6-7)

20. Nachts NW 9, böig, 10a WNW 9-10, 12a, 4p, 6p WNW 8-9.
21. 10a, 12a, 4p WNW 8, 6p W 8.

Station		20.		21.	
Memel. (vgl. S. 2)	I	WNW7 ◕	(6)	W 5 ◕	(5)
	II	W 6 ◕	(6)	WNW5 ◕	(5)
	III	W 5 ◕	(5)	W 4 ◑	(4)

20. 5a, 7a WNW 7.

24. bis 26. März.

Station		24.		25.		26.	
Borkum. (vgl. S. 38)	I	NE 5 ◑	(2)	NE 8 ●•	(4)	NE 7 ●•	(4)
	II	N 6 ●	(4)	NE 7 ●•	(4)	NE 8 ●•	(5)
	III	N 8 ●	(4)	NE 7 ●•	(4)	NE 6 ●•	(5)

24. Tags •.
26. 10a, 12½a, 4½p, 6½p NE 8, tags •.

Station		24.		25.		26.	
Norderney.	I	NE 6 ◕	(4)	ENE 9 ●	(5)	ENE 9 ●•	(5)
	II	NE 6 ●	(4)	ENE 9 ●	(5)	E 9 ●•	(5)
	III	ENE 8 ●•	(5)	ENE 9 ●	(5)	E 9 ●•	(5)

24. Nachts, 3½p bis nachts •.
25. Nachts • und ✱.
26. Nachts • und ✱, tags • und zeitw. △, folgende Nacht abflauend.

Station		24.		25.		26.	
Wesserland.	I	NE 6 ◔		NE 7 ●		ENE 7 ●•	
	II	NNE 7 ●		ENE 7 ●		ENE 7 ●	
	III	NE 7 ●•		ENE 8 ●		ENE 6 ●•	

24. Nachts steifer NE mit • und ✱.
25. 1½p, 11p ENE 8.
26. Nachts stürmischer ENE mit ✱ und •, a. m. zeitw. •, 4½p ENE 8.

Station		24.		25.		26.	
Carolinensiel.	I	NE 7 ●		NE 8 ●		NE 9 ●•	
	II	NE 8 ●		NE 8 ●		NE 9 ●•	
	III	NE 8 ●•		NE 8 ●		NE 7 ●•	

26. 8a—8p •böen, bis 4p NE 9, 6p NE 7.

24. bis 26. März.

Station		24.	25.	26.	Bemerkungen
Wangeroog.	I	24. NNE 8 ●	25. NE 8 ●	26. ENE 8 ●	25. 10^a, 12^a, 4^p, 6^p NE 8, böig.
	II	N 5 ●	NNE 8 ●	NE 7 ●	
	III	NE 7 ●	NE 8 ●	ESE 5 ●	
Schillighörn.	I	24. NE 9 ● (6)	25. NE 9 ●•✱ (6)	26. NE 9 ●• (6)	25. 7^a, 9^a, 11^a, 1^p NE 9, ∞, 3^p, 5^p, 7^p, 9^p NE 8, ∞. — 26. Nach Mitternacht ✱. • 11^h45^m a. m. bis $2\frac{1}{2}^p$ •, 5^p E 8, 7^p E 8.
	II	N 7 ●∞ (5)	NE 9 ●• (6)	ENE 8 ●• (6)	
	III	NE 8 ● (5)	NE 9 ●•∞ (6)	E 8 ●• (6)	
Wilhelmshaven. (vgl. S. 50)	I	24. NE 7 ● (5)	25. NE 6 ● (5)	26. ENE 7 ●• (5)	24. p. m. Anfang der stürmischen Wind., öfter ✱. 26. Nachts stürm. NNE, ✱, •.
	II	NE 5 ● (4)	NE 6 ● (5)	ENE 5 ● (4)	
	III	NE 7 ●• (5)	NE 7 ●• (5)	ENE 6 ◑ (5)	
Brake.	I	24. NE 6 ●	25. NE 8 ●	26. NE 8 ●	
	II	NNE 5 ●	NE 8 ●	NE 8 ●	
	III	NE 7-8 ●•	NE 8 ●	NE 7-8 ●•	
Geestemünde.	I	24. ENE 4 ●	25. ENE 6 ●	26. ENE 6 ●	26. Nachts stark böig mit ✱ u. •schauern, tags böiges Wetter mit •schauern, 10^a, 12^a ENE 8
	II	ENE 4 ●	ENE 6 ◕	ENE 6 ●•	
	III	ENE 4 ●	ENE 6 ◕	ENE 5 ●	
Bremerhaven.	I	24. NNE 5 ●	25. NE 7 ●	26. NE 7 ●	24. Nachts ✱. 26. $2\frac{1}{2}^p$, 5^p NE 8, 6^p NE 7.
	II	N 5 ●	NNE 7 ●	NE 7 ●	
	III	NE 7 ●•	NE 7 ●	NE 5 ●	
Weserleuchtthurm.	I	24. NE 6 ◕	25. NNE 8 ●	26. NE 6 ●•	24. Nachts ✱böen, 11^p NNE 8, 12^p NNE 9. 25. Nachts ✱böen, 6^a NE 9. 26. Nachts •, 4^a NE 9, tags zeitw. •, 12^p NE 8, •
	II	NNE 6 ●✱	NE 7 ◕	NE 6 ●•	
	III	NE 8 ●•	NE 7 ●	NE 8 ●	
Helgoland.	I	24. NE 5 ● (5)	25. ENE 7 ● (7)	26. ENE 6 ● (6)	24. $1\frac{3}{4}^p$ bis nachts ✱. 25. $9\frac{1}{2}^p$ bis folgende Nacht ✱, 1^p Wind abnehmend. — 26. $12\frac{1}{2}^a$—6^p ✱, 10^a auffrischend, 1^p, 4^p ENE 8, ✱, 7^p, 10^p ENE 8, folgende Nacht abflauend
	II	NE 5 ●✱ (5)	NE 6 ● (7)	ENE 8 ●✱ (7)	
	III	ENE 7 ●✱	NE 6 ●✱	ENE 8 ●	
Neuwerk.	I	24. NE 7 ● (5)	25. NE 6 ● (4)	26. NE 6 ● (4)	26. Nachts ✱ und •böen.
	II	NE 6 ● (5)	NE 6 ● (4)	NE 6 ● (4)	
	III	NE 6 ●	NE 6 ●	NE 6 ●•	
Cuxhaven.	I	24. NE 3 ◕ (2)	25. NE 6 ● (3)	26. E 8 ●• (3)	24. 12^a—3^p ✱, 3^p—5^p •. 25. 10^a NE 7, 5^p, 9^p NE 8. 26. Nachts ✱, $10\frac{1}{2}^a$ bis nachts •, 7^a, 10^a, 1^p, 5^p E 9, 9^p E 8.
	II	NNE 5 ●✱ (2)	NE 8 ● (3)	E 9 ●• (4)	
	III	NE 5 ● (2)	NE 7 ● (3)	E 8 ●• (4)	
Brunshausen.	I	24. NE 6 ●✱	25. ENE 6 ●	26. E 7 ●	26. 10^a E 7, 0^p E 8, 4^p E 6.
	II	NE 4 ●✱	ENE 7 ●	E 8 ●	
	III	NE 6 ●	ENE 7 ●	E 7 ●	
Hamburg. (vgl. S. 44)	I	24. NNE 2 ●	25. NE 4 ●	26. ENE 6 ●	24. Nachts • und ✱, a. m. ✱gestöber, p. m. ≡ u. •, folg. Nacht starke bis steife Böen. 25. a. m. ≡, △, p. m. ∞, tags starke Böen, vielfach •. — 26. Nachts • und ✱, tags meist •, böig, starke Windstösse bis Stärke 8.
	II	NE 1 ●	NE 6 ●∞	E 6 ●	
	III	NE 6 ●	NE 2 ●	NE 7 ●	
Glückstadt.	I	24. N 4 ●	25. E 3 ●	26. E 6 ●	26. Nachts starker ✱fall, $11\frac{3}{4}^a$—4^p E 8.
	II	N 3 ●	NE 3 ●	E 8 ●•	
	III	NE 3 ●	NE 4 ●	ENE 6 ●	
Brunsbüttel.	I	24. NNE 6 ●	25. NE 6 ●•	26. ENE 6 ●	24. 11^p NE 7. 25. 0^a NE 8, 4^a NE 6. 26. 11^p (25.) bis 3^a zeitw. ✱, 11^a E 8, Wind zunehmend.
	II	NNE 4 ●	NE 6 ●	ENE 7 ●•	
	III	NE 6 ●•	NE 6 ●	E 6 ●	
Süderhöft.	I	24. NNE 6 ◑ (4)	25. NE 8 ◕ (5)	26. ENE 8 ● (5)	25. 11^a, 5^p, 10^p NE 8. 26. Nachts ✱, 10^a ENE 10, 1^p ENE 11, •, 4^p ENE 10, •, 7^p ENE 9, •, folgende Nacht •, gegen Morgen flauer.
	II	NNE 7 ●• (4)	NE 8 ● (5)	ENE 9 ●• (5)	
	III	ENE 9 ●✱	NE 8 ●	ENE 10 ●	
Tönning.	I	24. NNE 6 ◑	25. NE 6 ●	26. NE 9 ●	26. Tags häufig •, △ und ✱, 10^a NE 8, 0^p ENE 8, 4^p E 10, 6^p E 8.
	II	NE 7 ●•	ENE 7 ●	NE 9 ●✱	
	III	NE 7 ●•	NE 8 ●	E 9 ●•	
Keitum. (vgl. S. 8)	I	24. NE 6 ◑	25. NE 5 ●	26. E 5 ●	24. Von Mitternacht an ✱. 25. und 26. Tags ✱böen. — 25. Grösste Stärke 18.3 Meter pro Sek. von 3^p—4^p. 26. Grösste Stärke 19.4 Meter pro Sek. von 2^p—3^p, dann abflauend.
	II	NE 7 ●	NE 6 ●	E 6 ●	
	III	NE 7 ●	NE 6 ●	E 7 ●	
Munkmarsch.	I	24. NE 7 ◑	25. NE 6 ●	26. E 6 ●	25. Tags ✱.
	II	NE 7 ●	NE 7 ●	E 7 ●	
	III	NE 7 ○	NE 7 ●	E 8 ●	
Aarösund.	I	24. NE 5 ◕	25. NE 7 ●✱	26. ENE 7 ●	25. Tags anh. ✱fall, 7^p NE 8, 10^p NE 8. 26. 3^p ENE 8, •, 6^p ENE 8.
	II	ENE 7 ●✱	NE 7 ●✱	ENE 8 ●	
	III	NE 8 ●✱	NE 8 ●✱	ENE 8 ●	
Flensburg.	I	24. NE 6 ◑	25. ENE 8 ●✱	26. E 8 ●	24. p. m. ✱, 3^p, 5^p, 7^p NE 9, 9^p NE 8, 11^p NE [illegible] 25. 10^a ENE 6, 12^p ENE 7, 4^p ENE 6, [illegible] ENE 10. — 26. 4^a ENE 8, ✱, 10^a, 12^a E 9, [illegible] ENE 10, 12^p ENE 11.
	II	NE 9 ●✱	ENE 7 ●	ENE 9 ●✱	
	III	NE 9 ●✱	ENE 10 ●	ENE 10 ●✱	

24. bis 26. März.

Station		24.	25.	26.	Bemerkungen
Schleimünde.	I	NE 9 ●✳ (6)	ENE 10 ●✳ (6)	E 11 ●✳ (7)	24. 9^p Eintritt d. stürm. Winde, 10^p ENE 10. 26. 10^p E 9, zeitweise abflauend. Höchster Wasserstand 2 Meter über tägl. Hochwasser; die 60 Meter lange Landungsbrücke wurde fortgespült.
	II	NE 10 ●✳ (6)	ENE 10 ●✳ (7)	E 11 ●✳ (7)	
	III	NE 10 ●✳ (6)	ENE 10 ●✳ (7)	E 10 ●✳ (7)	
Friedrichsort.	I	N 4 ● (3)	NE 7 ●✳ (6)	E 9 ● (7)	25. Tags ✳ und •, 10^p NNE 9. 26. Seit Mittag anhaltend •.
	II	NE 6 ● (5)	ENE 6 ●• (6)	NE 10 ●• (8)	
	III	NE 7 ●✳ (6)	NE 8 ● (6)	ENE 9 ●• (7)	
Marienleuchte.	I	NE 4 ●✳ (3-4)	ENE 8-9 ●✳ (7)	E 8-9 ● (7)	24. 4^p bis $4\frac{3}{4}^p$ am 25. ✳, 9^h40^m p. m. bis 3^a am 25. ENE—NE 10. 25. $11\frac{3}{4}^p$ bis 5^a am 26. •. 26. 12^p (am 25.) bis 3^p • u. △, 12^h50^m p. m. (am 25.) bis 5^h30^m a. m. ENE 8, 9^a bis 9^h30^m p. m. E–ENE 10.
	II	ENE 5 ●• (4)	ENE 8 ●✳ (7)	E 10 ●△ (8)	
	III	ENE 9 ●✳ (7)	ENE 8 ● (7)	ENE 10 ●• (8)	
Travemünde.	I	NNE 6 ●✳ (5)	E 10 ● (8)	E 8 ● (8)	24. Seit $6\frac{1}{2}^p$ schwere stürm. Böen, E 9-10. 25. Nachts E 10-11 mit •, ✳; nachts ein Schiff gestrandet; tags oft schwere stürmische Böen, 4^p E 10. — 26. 11^a—12^a Böen, E 10-11.
	II	ENE 5 ●• (5)	E 9 ● (8)	E 8 ● (8)	
	III	ENE 9 ● (7)	ENE 9 ● (8)	E 7 ● (7)	
Wismar.	I	NE 3 ●	E 8 ●•	E 7 ●	25. Nachts ✳, 8^a ENE 8. 26. 0^p •, 4^p E 7, 6^p, 10^p ESE 7.
	II	ESE 4 ●	ENE 8 ●	E 8 ●•	
	III	E 6 ●•	E 5 ●	ESE 8 ●	
Warnemünde.	I	E 3 ●• (3)	ENE 8 ●✳ (7)	E 8-9 ● (7)	25. Nachts Sturm aus ENE mit ✳, Gjedser-Feuerschiff von Station getrieben, bis 12^a ENE 8, dann abflauend. — 26. Nachts stürm. ENE, 12^a, 2^p E 9, tags •.
	II	ENE 4 ●∞ (4)	ENE 7 ●•∞ (6)	E 9 ●• (7)	
	III	ENE 8 ●✳▲• (6)	ENE 7 ● (6)	E 8 ● (7)	
Darsserort.	I	E 3 ● (3)	ENE 10 ●•✳ (8)	E 9 ● (8)	25. 10^a ENE 10, •, 12^a ENE 9. 26. Nachts ENE 8-9, 10^a, 12^a E 8, 4^p, 7^p E 9.
	II	ENE 4 ●• (5)	ENE 9 ● (8)	E 9 ● (8)	
	III	ENE 9 ●• (7)	ENE 8 ● (8)	E 9 ● (8)	
Stralsund.	I	SE 4 ●•	ENE 8 ●•	ESE 9 ●	25. a. m. • und ✳, 10^a ENE 8, 12^a ENE 7. 26. 10^a, 12^a, 4^p, 6^p ESE 8.
	II	ESE 7 ●•✳	ENE 7 ●	ESE 8 ●	
	III	ENE 8 ●•	ENE 6 ●	ESE 8 ●	
Wittower Posthaus	I	E 4 ●•✳ (2)	E 7 ●✳ (5)	E 8-9 ● (6)	25. Nachts und a. m. ✳ und •. 26. 6^a E 8, 10^a, 12^a, 9^h20^m p. m. E 9.
	II	E 6 ●•✳ (3)	ENE 8 ●•✳ (5)	E 9 ● (6)	
	III	E 8 ●• (5)	ENE 8 ● (5)	E 8 ● (6)	
Arcona.	I	E 4 ●•✳ (4)	NE 8 ●•✳ (7)	E 7 ● (6)	25. 7^a, 9^a NE 8, •, ✳, 11^a, 1^p, 3^p NE 7, 5^p, 7^p ENE 8. — 26. Nachts starker bis steifer ENE, häufig •böen, 5^a E 8, 7^a, 9^a, 11^a E 7, 1^p E 6, 3^p E 8, ✳, △, 5^p, 7^p, 9^p E 8, 11^p E 8, ✳, •.
	II	ENE 8 ●•✳ (6)	NE 7 ● (6)	E 7 ● (6)	
	III	ENE 9 ●✳ (7)	ENE 6 ● (6)	E 8 ●•✳ (6)	
Thiessow.	I	ESE 3 ●• (3)	NE 8 ●•✳ (7)	ENE 8 ● (7)	25. 7^a NE 8, 9^a NE 7, 11^a, 1^p, 3^p, 6^p ENE 6. 26. 6^a ENE 8, 10^a E 8, 12^a ENE 8, 4^p E 7, 6^p, 9^p ENE 7, •, folg. Nacht stürm. ENE, •, ✳.
	II	E 7 ●• (6)	ENE 6 ● (6)	ENE 8 ● (7)	
	III	ENE 9 ●•✳ (7)	ENE 7 ● (6)	ENE 7 ●• (7)	
Ahlbeck.	I	SE 2 ●• (0)	E 6 ● (4)	ESE 6 ● (3)	24. $10\frac{3}{4}^p$ •. 26. p. m. •.
	II	E 6 ●• (4)	E 7 ● (4)	ESE 6 ●• (3)	
	III	E 7 ●• (4)	E 7 ● (4)	ESE 6 ●• (3)	
Greifswalder Oie.	I	SE 5-6 ●•✳ (3)	NE 9 ●• (5-6)	ESE 8 ● (5)	25. Tags NE 8-9. 26. Tags E 8.
	II	ESE 6-7 ●•✳ (3-4)	NE 8-9 ● (5-6)	E 8 ● (5)	
	III	ESE 7-8 ●•✳ (4)	NE 8-9 ● (5-6)	E 8 ● (5)	
Swinemünde. (vgl. S. 32)	I	SE 3 ●• (1)	NE 5 ●• (5)	E 7 ● (4)	24. Abends NE stark mit •böen bis zum 25. a. m., dann frisch, p. m. wieder stark, böig. 26. Nachts Wind steif aus E und ESE mit [illegible]böen und $•^0$, vormittags stürmisch aus E mit $•^0$, nachmittags abflauend bis 11^p, dann wieder stürmisch aus E bis ENE.
	II	ESE 4 ●• (3)	NE 6 ● (5)	E 8 ● (4)	
	III	ENE 6 ◕ (5)	ENE 5 ● (5)	ENE 6 ●• (4)	
Colberger-münde.	I	E 4 ● (3)	ENE 6 ● (6)	E 8 ● (4)	26. 7^p •.
	II	E 7 ●• (5)	ENE 5 ● (5)	E 8 ● (6)	
	III	ENE 7 ● (7)	ENE 5 ● (6)	E 6 ● (5)	
Rügenwalder-münde. (vgl. S. 56)	I	ESE 3 ●✳ (0)	ENE 4 ●• (2)	E 6 ● (1)	24. Nachts und früh bis 9^h20^m ✳. 25. Nachts •, $6\frac{1}{4}^a$—$8\frac{1}{4}^a$ • und ✳.
	II	ENE 6 ● (3)	E 4 ● (2)	E 7 ● (2)	
	III	E 6 ● (3)	E 5 ● (2)	ESE 6 ● (1)	
Stolpmünde.	I	E 4 ●✳ (5)	ENE 5 ● (6)	E 6 ● (5)	26. 12^a E 7.
	II	E 6 ● (5)	E 4 ● (5)	E 7 ● (5)	
	III	ENE 7 ● (6)	E 5 ● (5)	E 6 ● (5)	
Leba.	I	E 6 ●✳ (5)	ENE 7 ● (7)	SE 7 ● (5)	24. Nachts und tags ✳. 25. Nachts •, ✳. 26. $11\frac{1}{4}^a$, 1^p, 3^p E 8, 5^p E 9, 7^p, 9^p ESE 8, 11^p E 9.
	II	NE 8 ● (6)	ESE 7 ● (7)	E 8 ● (5)	
	III	NE 8 ●✳ (6)	E 6 ● (7)	ESE 9 ● (6)	
Rixhöft.	I	ENE 3 ●✳ (5)	NE 4 ● (6)	E 4 ● (7)	24. Morgens ✳. 25. Mittags •. 26. Nachts E 7.
	II	ENE 3 ● (6)	NE 4 ● (6)	ESE 7 ● (7)	
	III	ENE 5 ● (7)	NE 4 ● (7)	E 7 ● (7)	

24. bis 26. März.

Station		24.		25.		26.		Bemerkungen
Hela.	I	E 7 ●✱	(4)	ENE 8 ●	(5)	E 9 ●	(6)	24. Nachts, a. m. ✱.
	II	ENE 8 ●	(5)	E 8 ●	(5)	E 9 ●	(6)	25. 10^a—12^a •, tags ENE—E 8.
	III	ENE 8 ●	(5)	E 8 ●	(5)	E 9 ●	(6)	26. Nachts ⌴, tags E 9; Eintritt der stürm. Winde am 24. 2^p, des Sturmes am 26. 6^a, grösste Stärke 9^a (9—10).
Neufahrwasser. (vgl. S. 14)	I	ESE 3 ●✱	(3)	E 7 ●	(4)	ESE 5 ●	(4)	24. Morgens ✱.
	II	ESE 5 ●	(3)	E 4 ●•	(4)	ESE 6 ●	(5)	25. Oefter feiner •.
	III	E 6 ●	(4)	E 4 ●	(4)	E 6 ●	(5)	26. 9^a ✱böe.
Pillau.	I	ENE 4 ●	(2)	ENE 4 ●	(2)	ESE 7 ●	(2)	26. 7^a ESE 7, 9^a ESE 6, 11^a, 1^p, 3^p, 5^p E 6, 6^p E 7.
	II	E 5 ●	(2)	E 4 ●•	(2)	E 6 ●	(2)	
	III	ENE 5 ●	(2)	E 4 ●	(2)	E 6 ◕	(2)	
Brüsterort.	I	SE 5 ●	(2)	ESE 8 ●	(4)	SE 6 ●	(2)	25. 10^a ESE 8, 12^a SE 8, •.
	II	E 6 ●	(3)	SE 4 ◑	(3)	SE 8 ●✱	(3)	26. 10^a, 12^a SE 6, 4^p, 6^p SE 8.
	III	E 9 ●	(3)	SE 2 ●	(2)	SE 9 ●•	(3)	
Memel. (vgl. S. 2)	I	NE 3 ◔	(1)	ENE 4 ●	(0)	ESE 4 ◑	(0)	
	II	E 4 ◕	(1)	ESE 4 ◕	(0)	SE 5 ◕	(0)	
	III	ESE 3 ○	(1)	ESE 4 ●	(0)	ESE 6 ◕	(0)	

27. März.

Station	I		II		III		Bemerkungen
Aarösund.	ENE 6 ●•		ENE 6 ●		E 4 ◕		6^a ENE 6, •, 7^a bis $2\frac{1}{2}^p$ ✱, 9^a ENE 7, ✱, 12^a, 3^p ENE 6.
Flensburg.	E 6 ●✱		E 5 ●•		ESE 3 ●		a. m. ✱, 12^a ENE 7.
Schleimünde.	E 9 ●•	(5)	E 6 ●≡	(4)	ESE 4 ◕	(3)	6^a E 9, 10^a E 8, 2^p abflauend.
Friedrichsort.	E 7 ●•	(6)	E 5 ◔	(4)	SE 4 ◔	(3)	
Marienleuchte.	ENE 8 ●•	(7—8)	S 3 ◕	(3)	ENE 4 ◕	(4)	2^a E 9, 4^a ENE 8, 6^a ENE 9, 4^a bis $1^h 30^m$ p. m. •, ✱, △
Travemünde.	E 8 ●•✱	(8)	S 4 ◕	(5)	NE 2 ●	(2)	Nachts seit 11^p am 26. bis 3^a am 27. E 10-11, seit $2\frac{1}{2}^a$ • und ✱böen.
Wismar.	ESE 7 ●✱		SE 3 ◕		E 3 ◕		Nachts und a. m. ✱, $7\frac{1}{4}^a$ E 7, ✱treiben.
Warnemünde.	ENE 7 ●•△✱	(6)	SSW 2 ◔	(3)	ENE 3 ◕	(3)	a. m. öfter ✱, seit 11^a schnelles Abflauen.
Darsserort.	ENE 10 ●✱	(8)	ESE 3 ◔	(6)	ENE 5 ◕	(6)	Nachts E—ENE 8-9, ✱, •, 10^a ENE 10, 11^a Wind nach ESE drehend, abflauend.
Stralsund.	ESE 8 ●✱		SSE 4 ◕		E 5 ●		10^a SE 7, 12^a SSE 6, abflauend.
Wittower Posth.	E 9 ●	(6)	ESE 3 ●	(2)	E 5 ●	(3)	6^a E 9, ✱, $10\frac{1}{2}^a$, 12^a E 8.
Arcona.	E 8 ●✱	(6)	E 4 ◕	(5)	E 4 ●	(5)	Nachts stürmischer E mit ✱böen, 7^a—$8\frac{3}{4}^a$ ✱, 5^a, 7^a E 8, 9^a E 7, 11^a E 6.
Thiessow.	ENE 8 ●•✱	(7)	SSE 1 ◑	(5)	ENE 4 ●	(5)	Bis $8\frac{1}{2}^a$ ENE 8, •, ✱, 11^a E 6.
Greifswald. Oie.	E 6 ●•✱	(5)	SE 6-7 ◕	(4)	E 6 ◕	(4)	10^a E 8, 12^a E 7.
Ahlbeck.	SE 5 ●•	(2)	ESE 4 ◔	(2)	ESE 4 ◔	(2)	
Swinemünde. (vgl. S. 32)	ESE 6 ●•	(3)	SE 3 ◑	(2)	ENE 4 ●	(3)	1^a—2^a grösste Stärke (16.8 Meter pro Sek.).
Colbergerm.	E 5 ●•	(5)	ESE 5 ◔	(4)	E 5 ●	(4)	Morgens ✱.
Rügenwalderm. (vgl. S. 56)	ESE 4 ●	(1)	ESE 4 ●	(0)	E 3 ●	(0)	Früh bis $7\frac{1}{2}^a$ ✱.
Stolpmünde.	E 6 ●	(5)	E 4 ●	(5)	E 4 ●	(5)	
Leba.	E 9 ●✱	(6)	ESE 5 ●	(6)	E 5 ●	(6)	$6\frac{1}{4}^a$—9^a ✱, 5^a, 7^a E 9, 9^a E 8, 11^a SE 7.
Rixhöft.	E 9 ●✱	(8)	E 7 ●	(7)	E 7 ●	(7)	Morgens ✱, nachts E 7-9, ✱, 11^a E 8, 5^p E 7.
Hela.	E 9 ●✱	(6)	E 8 ●	(6)	E 5 ●	(3)	Nachts und a. m. ✱, 4^p •schauer, 6^a, 10^a E 9, 12^a E 9, 4^p E 7.
Neufahrwasser. (vgl. S. 14)	ESE 4 ●✱	(4)	ESE 3 ●	(3)	E 4 ●•	(3)	Bis $9\frac{1}{2}^a$ ✱.
Pillau.	ESE 7 ●✱	(2)	ESE 7 ●	(2)	ESE 7 ●	(2)	7^a, 9^a ESE 7, ✱, 11^a, 1^p, 3^p ESE 7, 5^p, 7^p ESE 6, •.
Brüsterort.	SE 9-10 ●•	(3)	SE 8-9 ●•✱	(3)	SE 8 ●•✱	(3)	8^a ⌴, △, 10^a, 12^a SE 8-9, 4^p, 6^p SE 8; am 28. 8^a, 10^a SE 8, •, 12^a, 2^p SE 8, 4^p SE 6.
Memel. (vgl. S. 2)	ESE 6 ●✱	(1)	ESE 6 ●✱	(1)	ESE 5 ●•	(1)	9^a ESE 7, ✱, 11^a, 1^p ESE 6, ✱, 3^p, 5^p ESE 5.

April 1898.

Stürmische Tage waren der 5. und 6. für die westholsteinische und die Ostseeküste und der 11. für die Nordseeküste.

5. und 6. April.

Station		5.		6.	
Süderhöft.	I	NNW 6 ◕	(5)	WSW 7 ●	(5)
	II	NNW 7 ◕	(5)	WSW 7 ◕	(5)
	III	NNW 5 ◑		WSW 7 ●	
Tönning.	I	NW 5 ●		SW 5 ◑	
	II	NW 5 ◕		WSW 5 ◑	
	III	NW 5 ◕		W 5 ●	

5. Tags • und △.

Station		5.	6.
Keitum. (vgl. S. 8)	I	NW 6 ●	SW 6 ●
	II	NW 6 ●	SW 8 ●
	III	NW 6 ●	W 6 ●

5. Tags ▲böen. — 6. $6\frac{1}{2}^p$ •.

Station		5.	6.
Munkmarsch.	I	NW 7 ●	SW 7 ●
	II	NW 7 ●	SW 9 ●
	III	NW 7 ○	WSW 7 ●

5. und 6. April.

Aarösund.

	5.	6.
I	NW 6 ○	WSW 3 ●
II	NNW 7 ◕	W 7 ●
III	NW 6 ◔	W 7 ● •

5. 5^p NNW 7, 12^p NW 5.
6. 6^a WSW 2, 9^a WSW 5, 12^a W 6, 3^p W 7, 6^p W 6, 9^p W 7, •, 12^p W 6, folgende Nacht abflauend.

Flensburg.

	5.	6.
I	N 4 ◕	SW 2 ◕
II	NW 9 ◑	WSW 6 ◑
III	NW 5 ◕	WSW 5 ● •

5. 12^a NW 7, 4^p NW 8, 6^p NW 7.
6. 12^a WSW 2, 4^p WSW 5.

Schleimünde.

	5.		6.	
I	NW 7 ◕	(0)	W 4 ◕	(0)
II	NW 7 ◕	(1)	WSW 7 ●	(1)
III	NW 6 ◕	(2)	WSW 6 ● •	(2)

5. 9^a Eintritt der stürmischen Winde, 12^a, 4^p NW 7, ✱, •.
6. 4^p WSW 7.

Friedrichsort.

	5.		6.	
I	W 8 ◔	(2)	W 5 ◑	(4)
II	NNW 6 ◑	(5)	WSW 6 ◔	(5)
III	NW 5 ◕	(4)	W 4 ●	(3)

5. 4^p, 6^p NW 8.
6. 12^a SW 5, 4^p W 6, 6^p W 5.

Marienleuchte.

	5.		6.	
I	NW 5 ◕	(4)	WSW 4 ●	(2-3)
II	WNW 5 ◑	(4)	WSW 5 ◕	(4)
III	WNW 6 ◕	(5)	WSW 4-5 ●	(3)

5. $3^{1/2 p}$ WNW 5, 6^p WNW 6, 10^p, 12^p NW 6, tags böig.
6. 10^a, 12^a WSW 5, 4^p W 5-6, 6^p WSW 4.

Travemünde.

	5.		6.	
I	NW 5 ◕	(2)	W 3 ●	(0)
II	NW 8 ◕	(2)	W 6 ●	(1)
III	NW 6 ◕	(2)	W 5 ●	(1)

5. 11^a—6^p oft kleine stürmische △ und ✱böen, $11^{1/2 a}$, 4^p NW 7.
6. Nachts ⌴.

Wismar.

	5.	6.
I	NW 4 ●	W 3 ◕
II	NNW 6 ● •	WSW 5 ●
III	NW 6 ◕	W 5 ●

5. 4^p NW 7, ✱ u. △, $6^{1/4 p}$ ✱ u. △böen, $10^{1/4 p}$ NW 6.
6. 4^p, 6^p W 6.

Warnemünde.

	5.		6.	
I	WNW 7 ●	(5)	WSW 3 ◕	(2)
II	NW 8 ◑	(6)	WSW 5 ◕	(3)
III	NW 8 ◕	(6)	WSW 4 ●	(3)

5. 4^p, 6^p WNW 8, bis Mitternacht stürmischer NW, dann abflauend und zurückdrehend.

Darsserort.

	5.		6.	
I	NW 7 ◑	(6)	W 8 ◑	(7)
II	NW 9 ◕	(7)	WSW 9 ◑	(7)
III	NW 8 ○	(7)	WSW 9 ●	(7)

5. 11^a, 4^p, 7^p NW 8, folgende Nacht NW 8-9.
6. 10^a, 12^a WSW 9, 4^p, 7^p WSW 8, bis Mitternacht WSW 9-10, •, dann abflauend.

Stralsund.

	5.	6.
I	NW 7 ●	WNW 5 ◔
II	NW 8 ◑	WSW 7 ●
III	NW 5 ○	WSW 7 ●

5. 4^p NW 8, 6^p NW 6.
6. 12^a WNW 6, 4^p, 6^p WNW 7.

Wittower Posthaus.

	5.		6.	
I	NW 7 ◕	(4)	NW 7 ◑	(4)
II	NW 8 ◑	(6)	W 7 ◕	(5)
III	NW 8 ◔	(6)	WSW 8 ●	(6)

5. 12^a, 4^p, 7^p NW 8.
6. 6^a, 9^a WNW 7, $11^{1/2 a}$, 3^p W 7, $6^{1/4 p}$, $8^{3/4 p}$ WSW 7.

Arcona.

	5.		6.	
I	W 5 ◔	(4)	W 5 ◔	(4)
II	WNW 5 ◑	(4)	WSW 6 ◑	(4)
III	WNW 5 ○	(4)	WSW 6 ●	(4)

5. $3^h 35^m$ p. m. starke ✱böe.
6. $10^{1/4 p}$ bis 11^p starke •böe, folgende Nacht bis $12^{1/2 a}$ starker WSW, dann abflauend.

Thiessow.

	5.		6.	
I	WNW 8 ●	(4)	W 4 ●	(4)
II	WNW 7 ◑	(6)	SW 4 ●	(3)
III	NW 5 ○	(5)	SW 4 ●	(3)

5. 4^p WNW 7, $5^{1/4 p}$ ✱, △böe.
6. Nachts frischer WNW, 6^a WNW 5.

Greifswalder Oie.

	5.		6.	
I	NNW 3-4 ◕	(4)	NW 6 ◕	(4)
II	NNW 4 ◕	(4)	WNW 6 ◕	(4)
III	NNW 3 ◕	(3-4)	SSW 6 ◕	(4)

5. 4^p NNW 8, 6^p NNW 7.
6. 10^a, 12^a, 4^p WNW 6, 6^p SSW 6.

Albeck.

	5.		6.	
I	NW 4 ◕	(2)	WNW 4 ◑	(1)
II	NW 6 ◕	(3)	WSW 4 ●	(0)
III	NW 5 ◑	(3)	WSW 4 ●	(0)

5. $11^{1/2 a}$, 6^p NW 6, 10^p NW 4.

Swinemünde. (vgl. S. 32)

	5.		6.	
I	W 5 ◕	(2)	W 3 ◕	(2)
II	WSW 6 ◕	(4)	SW 6 ◕	(1)
III	WNW 6 ◑	(4)	SW 5 ●	(1)

5. Mittags Wind stürmisch mit Böen, grösste Windgeschwindigkeit 1^p—2^p (15.4 Meter pro Sek.).
6. Nachts ⌴, 4^p SW 6.

Colbergermünde.

	5.		6.	
I	W 7 ●	(6)	W 7 ●	(6)
II	W 8 ◕	(7)	WSW 6 ●	(6)
III	W 8 ○	(7)	SW 5 ●	(5)

5. 11^a—10^p W 8.
6. Nachts steifer W, 5^a, 7^a, 9^a W 7, 11^a W 6, 9^p SW 5, folgende Nacht 11^p—1^a stürmischer W.

Rügenwaldermünde. (vgl. S. 56)

	5.		6.	
I	WNW 5 ●	(4)	WNW 6 ●	(5)
II	WNW 7 ○	(6)	WSW 6 ●	(5)
III	WNW 6 ○	(5)	SW 5 ●	(4)

5. $1^{3/4 p}$, $3^{1/2 p}$, $5^{1/4 p}$ WNW 7, böig.
6. Nachts WNW 6-7, böig, 12^a Wind südlich drehend, bis 3^p böig, dann abnehmend und gleichmässig.

Stolpmünde.

	5.		6.	
I	WNW 5 ●	(5)	WNW 6-7 ◕	(7)
II	WNW 8 ◕	(6)	WSW 8 ●	(7)
III	NNW 4 ◕	(7)	WSW 8 ●	(6-7)

5. 12^a WNW 6, 4^p, 6^p WNW 8, 10^p, 12^p NNW 8.
6. 2^a, 4^a NNW 7, 6^a, 10^a WNW 8, 12^a W 8, 4^p WSW 7, 10^p, 12^p W 8, dann abnehmend.

Leba.

	5.		6.	
I	WSW 5 ●	(4)	NW 9 ◕	(6)
II	W 7 ●	(4)	WSW 9 ●	(6)
III	WNW 9 ◕	(6)	W 9 ●	(6)

5. Nachts ═, 4^p, 6^p W 8, 10^p NW 9.
6. 6^a, 10^a, 12^a NW 9, 4^p W 9, 6^p WNW 9, 10^p W 8, gegen Morgen am 7. abflauend.

Rixhöft.

	5.		6.	
I	NW 5 ◔	(4)	NW 6 ◔	(6)
II	NW 6 ◕	(5)	W 8 ◑	(6)
III	NW 6 ◕	(5)	SW 7 ◕	(6)

5. 10^p ✱böe.
6. 12^a, 4^p W 8, 6^p SW 6, folgende Nacht SW 7-8, •, gegen Morgen am 7. abflauend

Hela.

	5.		6.	
I	WNW 5 ●	(3)	WNW 7 ◔	(4)
II	WNW 8 ●	(4)	WNW 8 ◔	(5)
III	WNW 6 ◕	(4)	WSW 7 ●	(4)

5. Nachts ═, 6^p WNW 7.
6. Nachts •, 6^a, 11^a WNW 7, 12^a WNW 8, 1^p WNW 8-9, 4^p W 7.

Neufahrwasser. (vgl. S. 14)

	5.		6.	
I	NW 5 ◕	(4)	NW 7 ◔	(5)
II	NW 6 ◕	(4)	NW 7 ◕	(5)
III	NW 6 ◕	(4)	SW 3 ●	(4)

5. p. m. öfter ✱ und △böen.
6. Nachts ✱ und △böen, 12^a NW 8, folgende Nacht stürmisch mit •

Pillau.

	5.		6.	
I	NW 4 ●	(3)	NW 6 ○	(6)
II	WNW 5 ◕	(4)	WNW 6 ◕	(7)
III	WNW 7 ●	(6)	WSW 5 ●	(6)

5. 3^p, 5^p, 7^p WNW 7.
6. 9^a, 11^a WNW 7, 1^p W 7, 3^p WSW 5.

5. und 6. April.

Brüsterort.
I 5. NW 3 ○ (2) 6. NW 9 ○ (5-6)
II WNW 8 ○ (3) WNW 8-9 ◑ (6)
III NW 8-9 ○ (4-5) W 9-10 ●• (6-7)

5. $11^{1/2\,a}$, 4^p WNW 8, 6^p NW 8.
6. 10^a, 12^a, 4^p, 6^p WNW 8-9, 8^p W 9-10, •böen.
7. 8^a, 10^a, 12^a, 2^p NW 8, 4^p NW 5.

Memel. (vgl. S. 2)
I 5. NNW 3 ●≡ (2) 6. NW 6 ◕ (3)
II WNW 5 ◑ (3) W 6 ◕ (6)
III WNW 4 ● (4) SW 6 ● (6)

11. April.

Station	I		II		III		Bemerkungen
Borkum. (vgl. S. 38)	WSW 7 ●	(4)	WSW 7 ●	(5)	SW 3 ●	(5)	$10^{1/2\,a}$, $12^{1/2\,a}$ WSW 7, $4^{1/2\,p}$ W 5.
Norderney.	WNW 7 ◑	(4)	WNW 7 ◕	(5)	WNW 4 ◕	(4)	Nachts •, $6^{1/2\,a}$ W 7, $10^{1/2\,a}$, $12^{1/2\,a}$, $4^{1/2\,p}$ WNW 7.
Nesserland.	WSW 6 ●		W 6 ◕		SW 4 ◑		Nachts starker WSW, böig mit •².
Carolinensiel.	SW 7 ●		SW 7 ◔		SW 4 ◔		Nachts •, 9^a •böe, 10^a SW 8.
Wangeroog.	W 7 ●		W 4 ◕		W 4 ●		10^a W 7, bis 4^p böig.
Wilhelmshaven. (vgl. S. 50)	SW 5 ◑	(4)	WNW 5 ◔	(4)	NW 4 ●	(3)	Nachts böig, SW, ∞, •, 3^p WNW 4.
Schillighörn.	W 7 ●∞	(4)	W 8 ●∞	(5)	W 5 ●	(3)	7^a, 9^a, 11^a, 1^p, 3^p W 7, 5^p WNW 6.
Brake.	WSW 6-7 ●		WNW 6-7 ◕		W 4 ◔		Tags böig.
Geestemünde.	W 6 ●		WNW 6 ◑		WNW 6 ◑		Böig.
Bremerhaven.	WSW 5 ●		W 4 ●		W 3 ○		10^a •böen.
Weserleuchtth.	WSW 5 ◕		W 5 ◕		W 4 ◕		Tags häufig •böen.
Helgoland.	WSW 5 ●∞	(5)	W 5 ●∞	(5)	W 3 ◔		a. m. öfter •böen.
Neuwerk.	SW 7 ●	(5)	W 7 ●	(5)	W 5 ◕		Nachts SW 8-9 mit •böen, 11^a W 7, 6^p W 5.
Cuxhaven.	WSW 6 ●	(2)	W 7 ●	(2)	W 4 ◑	(2)	11^a W 7.
Brunshausen.	W 5 ●		WNW 8 ●		WNW 3 ◑		12^a, 4^p WNW 6.
Hamburg. (vgl. S. 44)	WSW 4 ●		WSW 6 ●		WSW 2 ◔		a. m. häufig •schauer, tags böig.
Glückstadt.	W 5 ●		W 6 ●		W 4 ◔		3^p W 7, 5^p W 8, $7^{1/2\,p}$ abflauend.
Brunsbüttel.	W 5 ●		WSW 6 ●		W 8 ●		2^a—6^a •²schauer, 3^p aufklarend.
Süderhöft.	SW 8 ●	(6)	W 8 ◕	(6)	W 5 ◕		Nachts stürmisch, 7^a SW 8, •, 10^a, 1^p, 4^p W 7.
Tönning.	W 5 ●		W 8 ●		W 3 ◑		2^p •.
Keitum. (vgl. S. 8)	WSW 3 ●		WNW 5 ●		SW 3 ●		a. m. •, tags •böen.
Munkmarsch.	WSW 4 ●		WNW 7 ●		NW 6 ●		12^a WNW 7, •böe, 4^p WNW 7, 6^p NW 6.

Mai 1898.

Stürmische Tage waren der 10. und 11. für die ganze Küste und der 20. für die Nordsee-, westliche und mittlere Ostseeküste.

10. und 11. Mai.

Borkum. (vgl. S. 39)
I 10. WNW 5 ◑ (3) 11. SW 1 ●• (5)
II NW 6 ◔ (5) SW 8 ◕ (6)
III SW 3 ◕ (4) SW 9 ◕ (6)

10. $8^{1/2\,p}$ •.
11. Nachts •, a. m. Sturm- und •böen, $10^{1/2\,a}$ SW 7, $12^{1/2\,a}$, $4^{1/2\,p}$, $6^{1/2\,p}$ SW 8, folgende Nacht Sturm.

Norderney.
I 10. NW 6 ◕ (5) 11. WSW 7 ●• (4)
II NW 8 ◕ (5) W 8 ◕ (6)
III WNW 5 ◕ (4) SW 6 ◕ (5)

10. Bis 2^p •böen, 1^p, 3^p NW 8, 5^p NW 6.
11. Nachts, bis 1^p •, dann bis nachts • und ▲böen, 1^p WNW 9, folgende Nacht W 9.

Nesserland.
I 10. WNW 6 ◕ 11. SW 7 ●•
II NW 6 ◕ WSW 7 ◕
III WSW 4 ◕ SW 7 ◔

11. Nachts bis 2^p •, $9^{1/4\,p}$ stürmische Böe mit •, $11^{1/2\,p}$ ꓘ in W, 4^p, 6^p SW 8, 10^p SW 7, $11^{1/2\,p}$ WSW 8, folgende Nacht WSW, allmählich abnehmend.

Carolinensiel.
I 10. W 7 ◔ 11. SW 7 ●•
II W 6 ● SW 8 ●•
III W 4 ◔ SW 7 ◕

10. Nachts •, 1^p •böe, 4^p W 6.
11. Nachts, 8^a—$5^{1/2\,p}$, folgende Nacht •, 12^a SW 8, 4^p, 6^p SW 7.

Wangeroog.
I 10. NW 7 ● 11. SW 7 ●•
II NW 5 ● WSW 8 ●•
III NW 5 ● WSW 7 ●•

10. 4^p NW 7, böig.
11. Tags •böen, 10^a, 12^a SW 7, 4^p WSW 8, 6^p WSW 4.

Schillighörn.
I 10. WNW 7 ● (4) 11. SW 6 ●•∞ (4)
II W 7 ● (4) W 8 ●∞ (5)
III W 3 ● (2) SW 8 ● (5)

10. $11^{1/2\,a}$, 1^p, 3^p W 7, 5^p W 6, 7^p W 5.
11. Nach Mitternacht zeitweise und a. m. •, folgende Nacht starke Böen mit •.

Wilhelmshaven. (vgl. S. 51)
I 10. WNW 6 ◑ (2) 11. SW 5 ●• (2)
II WNW 3 ◑ (0) SSW 6 ◑ (1)
III WNW 2 ◑ (0) SW 4 ◑ (4)

10. $11^{1/2\,a}$, 1^p WNW 6, 3^p WNW 5, 6^p WNW 6.
11. Seit 1^a böiger SW mit •, 11^a, 1^p SSW 7, 3^p, 6^p WSW 7, bis Mitternacht stürmischer SW mit •, dann still, •.

Brake.
I 10. W 6 ◕ 11. SSW 7 ●•
II NW 7 ◕ WSW 7-8 ◕
III WNW 4 ● WSW 6-7 ◕

11. p. m. böig.

Geestemünde.
I 10. WNW 5 ◑ 11. WSW 7 ●•
II WNW 7 ◕ WSW 7 ◕
III WNW 5 ◕ WSW 7 ◕

10. 11^a, 12^a, 3^p WNW 7, 5^p WNW 5.
11. a. m. zeitw. •schauer, folg. Nacht starker Sturm aus W.
12. 8^a WSW 7, •, 10^a WSW 7, 12^a WSW 6, 3^p W 4.

10. und 11. Mai.

Bremerhaven. I 10. W 5 ◕ 11. SSW 6 ●
II W 5 ◕ SW 6 ◕
III W 3 ● SW 5 ◕
11. 10ᵃ SW 7, 12ᵃ SW 7, •, 3ᵖ SW 6, 5ᵖ, 6¹/₄ᵖ SW 7, 7ᵖ SW 5.

Weserleuchtthurm. I 10. WNW 5 ◕ 11. SSW 5 ●•
II WNW 6 ◕ W 6 ●•
III WNW 4 ◕ WSW 7 ●•
10. 11¹/₂ᵃ, 12ᵃ WNW 6, 4ᵖ WNW 5.
11. 12ʰ30ᵐ a. m. bis folg. Nacht •, 10ᵖ WSW 8, 12ᵖ WSW 7.

Helgoland. I 10. NW 5 ● (5) 11. SW 5 ●•∞(5)
II WNW 5 ● (5) W 8 ●∞ (6)
III WNW 4 ◑ WSW 8 ●
10. Nachts •, 9ᵃ •böe.
11. Nachts, 7¹/₂ᵃ—1ᵖ •, 8³/₄ᵖ •böe, 10ᵖ WSW 8, folgende Nacht öfter Sturmböen.

Neuwerk. I 10. W 7 ◕ (5) 11. SW 8 ●• (6)
II W 7 ◕ (5) SW 8 ◕ (6)
III W 6 ◕ (4) SW 8 ◕ (6)
10. 0ᵖ, 4ᵖ W 7, böig, 7ᵖ W 6, 10ᵖ W 5.
11. Nachts W—SW 8, böig, 11ᵃ SW 6, 6ᵖ W 7, 10ᵖ SW 8-9, bis 2ᵃ, folgende Nacht SW 8, dann abflauend.

Cuxhaven. I 10. WNW 6 ◔ (3) 11. SSW 6 ●• (3)
II W 7 ◔ (3) SW 7 ●• (3)
III WNW 6 ◕ (3) WSW 6 ◑ (3)
10. 0ᵖ W 7, 3ᵖ WNW 7, 9ᵖ WNW 5.
11. Nachts, a. m. bis 3ᵖ •, stark böig, 1ᵖ SW 7, 4ᵖ W 7.

Brunshausen. I 10. NW 5 ◕ 11. SW 5 ●•
II NW 7 ◕ WSW 5 ●
III W 2 ● WSW 5 ◑
10. 11ᵃ NW 7, 4ᵖ NW 6.
11. a. m. •.

Hamburg. (vgl. S. 45) I 10. WNW 6 ◑ 11. SSW 5 ●
II NW 6 ◑ SW 7 ●
III WNW 4 ◑ SW 5 ●
10. 6¹/₂ᵃ, 10ᵃ •, ▲böe, 0¹/₂ᵖ •böe, in Böen zeitweise stürmisch (bis 17 Meter pro Sek.).
11. a. m. öfter stürmische •böen, p. m. •, böig, gegen 5ᵖ—6ᵖ ziemlich heiter, später wieder dunkles Gewölk, spätabends zeitw. heiter, 10¹/₂ᵖ stark auffrischend, später vielfach ⏝.

Glückstadt. I 10. WNW 6 ◑ 11. SSW 5 ●•
II WNW 8 ◕ SW 7 ◕
III W 5 ◕ SW 6 ◕
10. 11³/₄ᵃ •böe (Stärke 9), 4¹/₂ᵖ WNW 6, 6ᵖ WNW 7.
11. Nachts und früh •, 2¹/₂ᵖ—5ᵖ SW 7-8, böig, dann abflauend.

Brunsbüttel. I 10. W 5 ● (3) 11. SSW 7 ●• (0)
II W 7 ● (3) W 7 ●• (0)
III NW 5 ● (1) WSW 7 ○ (0)
11. Nachts Wind südlich holend (Stärke 3), allmählich zunehmend mit •, 0ᵖ SSW 7-8, •²böen, 4ᵖ W 7-8, abklarend, 8ᵖ WSW 7, 12ᵖ WSW 8 mit starken •böen.
12. 4ᵃ WSW 8, Böen abnehmend, 8ᵃ SW 4.

Süderhöft. I 10. WNW 7 ◑ (6) 11. SW 7 ●• (6)
II WNW 8 ◕ (6) WSW 8 ◕ (7)
III WNW 5 ◕ (6) WSW 8 ◕ (7)
10. 1ᵖ •böe, 10ᵃ, 11ᵃ, 5ᵖ WNW 8
11. Früh •, 1³/₄ᵖ WSW 8, 2³/₄ᵖ WSW 9, 4ᵖ WSW 8, nach 9ᵖ rasch auffrischend, 9¹/₄ᵖ SW 9, 10ᵖ SW 10-11, nach Mitternacht flauer.

Tönning. I 10. NNW 6 ◕ 11. SW 7 ●•
II WNW 6 ◕ W 7 ●•
III W 5 ◕ W 8 ◕
11. Nachts bis 6ᵖ •, 10ᵃ, 12ᵃ WSW 7, 4ᵖ SW 7, 6ᵖ SW 6.

Keitum. (vgl. S. 9) I 10. NW 7 ● 11. SW 6 ●
II WNW 7 ● WSW 5 ●
III WNW 3 ◑ W 8 ●
10. Nachts und tags •böen, 11ᵃ bis 12ᵃ am stärksten (17.1 Meter pro Sek.).
11. Nachts bis 3¹/₂ᵖ anhaltend •, 8¹/₂ᵖ—12ᵖ orkanartige Böen, 10ᵖ—11ᵖ nach Anemometer am stärksten (25.4 Meter pro Sek.).

Munkmarsch. I 10. NW 7 ● 11. SW 7 ●
II NW 8 ● WSW 8 ●
III NW 7 ● WSW 8 ●
10. Häufig •böen. — 11. Nachts •², tags •.

Aarösund. I 10. W 6 ●• 11. S 4 ●•
II WNW 6 ◕ SW 6 ●•
III WNW 5 ● SW 6 ●•
11. 6ᵃ •, 3ᵖ stürmische •böe, 11ᵖ WSW 9.

Flensburg. I 10. NW 8 ●• 11. S 3 ●•
II WNW 8 ◑ SSW 8 ●•
III NW 5 ● SSW 4 ○
10. 11³/₄ᵃ NNW 7, •, 4ᵖ NW 7, 6ᵖ NW 6.
11. Nachts bis 4ᵖ •, 12ᵃ SSW 6, 10ᵖ SSW 8, •, 12ᵖ SSW 9.

Schleimünde. I 10. W 6 ●• (2) 11. WSW 6-7 ●• (3)
II WNW 7-8 ◕ (2) WSW 7 ●• (3)
III WNW 6 ◕ (2) SW 6-7 ◕ (2)
10. 10ᵃ heftige Böen aus WNW, Eintritt der stürmischen Winde 4ᵖ, 6ᵖ WNW 7-8, 9ᵖ abflauend.
11. 6ᵃ SW 5, 12ᵃ, 4ᵖ WSW 8, 6¹/₄ᵖ WSW 6-7, 9ᵖ SW 6-7.
12. 0ʰ30ᵐ a. m. heftiger Sturm, 2ᵃ WSW 8-9, 8ᵃ WSW 8, 10ᵃ abnehmend.

Friedrichsort. I 10. WSW 4 ● (3) 11. WSW 5 ●• (5)
II N 5 ◕ (4) W 5 ●• (4)
III WNW 5 ◕• (4) W 3 ◕ (2)
10. p. m. und abends •.
11. Nachts bis 4ᵖ •.

Marienleuchte. I 10. W 5 ◕ (4) 11. S 5 ●• (4)
II W 6 ● (5-6) WSW 3 ●• (2-3)
III W 5 ◕ (4) SW 2-3 ◔ (2)
10. 4ᵖ WSW 6-7, tags böig, 0ᵖ, 4ᵖ •böe.
11. Von Mitternacht bis 3ᵖ anhaltend •, 4ᵖ, 7ᵖ •böe, 11¹/₂ᵖ, 12ᵖ bis 1³/₄ᵃ am 12. SW 9, bis 3ᵃ SW 8, 4ᵃ WSW 7.

Travemünde. I 10. WNW 5 ◕ (1) 11. SW 6 ●• (1)
II WNW 8 ◕ (3) SW 6 ●• (1)
III NW 6 ◕ (3) W 6 ◕ (2)
10. 11ᵃ, 12ᵃ WNW 7, 4ᵖ, 6ᵖ NW 7, a. m. oft stürmische •böen, 11ʰ20ᵐ a. m. • und ▲, 8ᵖ—9ᵖ stürmische •böen.
11. 4ᵖ •böe aus WSW 8-9, 9ᵖ ⟨, folgende Nacht sehr stürmischer WSW 8-9.

Wismar. I 10. NW 4 ◕ 11. SSW 4 ●•
II WNW 7 ◕ SW 2 ●•
III NW 4 ●• SW 3 ●
10. 11ᵃ—12ᵃ • und △böe, 0ᵖ WNW 7, 4ᵖ, 6ᵖ NW 6.
11. Früh •, p. m. •böen, 4ᵖ WSW 6.

Warnemünde. I 10. W 6 ◕ (4) 11. S 5 ●• (2)
II W 7 ● (5) SSW 4 ●• (2)
III WNW 7 ● (5) SW 3 ● (2)
10. 4ᵖ, 6ᵖ W 8, zeitweise •schauer.
11. 4ᵖ WSW 6, 6ᵖ W 6, bis 4ᵖ •, 5ᵖ stürm. Böe aus W.

Darsserort. I 10. W 7 ◕ (5) 11. SSW 5 ●• (5)
II WNW 8 ●• (7) SW 6 ●• (5)
III WNW 8 ◕ (7) SW 7 ◕ (6)
10. 11¹/₂ᵃ W 8, 4ᵖ, 6ᵖ WNW 9.
11. Nachts WNW 7-8, tags bis 4ᵖ •, folgende Nacht SW—SSW 7-8, gegen Morgen abflauend.

Stralsund. I 10. WNW 7 ◕ 11. SW 6 ●•
II WNW 8 ◕ SW 5 ●•
III WNW 6 ● SW 4 ●
10. Nachts starker •, 4ᵖ WNW 8, 6ᵖ WNW 6.
11. Bis 4ᵖ •, 12ᵃ, 4ᵖ SW 8, 6ᵖ SW 7.

10. und 11. Mai.

Station		10.		11.	
Wittower Posthaus.	I	W 7 ●•	(5)	SSW 7 ●•	(4)
	II	W 8 ●•	(6)	SW 8 ●•	(5)
	III	W 8 ●	(6)	SW 4 ●•	(3)

10. Tags • und ▲böen, 0^p W 8, $4\frac{1}{2}^p$, $7\frac{1}{2}^p$ WNW 8.
11. 6^a S 6, $9\frac{1}{2}^a$, 12^a SW 7, $4\frac{1}{2}^p$ WSW 7, 6^p W 6.

Station		10.		11.	
Arcona.	I	W 4 ◔	(3)	SSW 4 ●•	(3)
	II	W 6 ●	(4)	SSW 5 ●•	(4)
	III	W 6 ●	(4)	SW 3 ◕	(3)

10. Nachts leichte •böen.
11. 8^a—6^p •, 10^p Wind auffrischend, folgende Nacht starker SW mit • und ▲böen.

Station		10.		11.	
Thiessow.	I	W 4 ●	(3)	S 4 ●•	(3)
	II	W 7 ●	(5)	S 4 ●•	(3)
	III	W 5 ●•	(4)	W 2 ●	(2)

10. Tags • und ▲böen.
11. a. m. bis $4\frac{3}{4}^p$ •.

Station		10.		11.	
Greifswalder Oie.	I	WNW 6-7 ●•	(4)	SSW 7 ●•∞	(3-4)
	II	WNW 7-8 ●•	(4)	SW 7 ●•∞	(3-4)
	III	WNW 7-8 ●•	(4)	SW 7 ●•∞	(3-4)

10. Tags böig mit •.
11. Anhaltend •.

Station		10.		11.	
Ahlbeck.	I	W 4 ◑		S 3 ●	
	II	W 7 ◕		SW 5 ●•	
	III	W 5 ●		SW 4 ●	

10. 1^p W 6, 4^p W 7, 6^p W 6, p. m. zeitweise •schauer.
11. Früh zeitweise •.

Station		10.		11.	
Swinemünde. (vgl. S. 33)	I	WSW 5 ◕	(1)	S 5 ●•	(0)
	II	SW 6 ●	(1)	S 7 ●•	(0)
	III	WSW 6 ◕	(1)	SSW 5 ◕	(0)

10. Morgens Wind aus SW, auffrischend, wurde stark mit Böen und flaute während der Nacht wieder ab.
11. Morgens wiederum schnell zunehmend, steigerte sich von frisch auf steif mit vielfach •, folgende Nacht Wind stark mit •böen bis zum Morgen.

Station		10.		11.	
Colbergermünde.	I	W 6 ●	(6)	S 6 ◑	(4)
	II	WSW 7 ◕	(6)	S 8 ●•	(2)
	III	W 8 ●	(7)	SSW 7 ●	(2)

10. $1\frac{1}{2}^p$ schwere Böe aus W mit •, 4^p, 10^p W 8, •
11. Nachts starker SW, 11^a—2^p S 8, •.

Station		10.		11.	
Rügenwaldermünde. (vgl. S. 57)	I	WSW 4 ●	(3)	SW 5 ◕	(4)
	II	WSW 5 ◑	(4)	SSW 6 ●•	(3)
	III	WSW 7 ●•	(6)	SW 6 ●•	(4)

10. Oefter •böen, 6^p WSW 6, bis Mitternacht WSW 6-7.
11. Nachts, 11^a bis abends •, 12^a, 4^p, 6^p SSW 6.

Station		10.		11.	
Stolpmünde.	I	W 3 ◑	(4)	W 4 ◕	(3)
	II	W 6 ◕	(5)	SW 6 ●	(4)
	III	W 6 ◕	(5)	SSW 6 ●•	(3)

10. Abends •, 11^a—12^p W 6.
11. 2^a, 4^a W 6, abends und folgende Nacht SSW 6.

Station		10.		11.	
Leba.	I	W 6 ◕	(5)	WSW 6 ◑	(5)
	II	W 7 ◕	(5)	SW 7 ●	(5)
	III	WSW 8 ●•	(5)	SW 8 ●•	(5)

10. Nachts •, seit 4^p Böen mit •, $5\frac{3}{4}^p$ W 8, $9\frac{3}{4}^p$ WSW 8.
11. Nachts, seit $2\frac{1}{2}^p$ •, $3\frac{3}{4}^a$, $5\frac{3}{4}^a$ W 8, 10^a WSW 8, 12^a, 4^p, 6^p, 10^p SW 7 bis Mittag am 12., dann nach WNW springend und abflauend.

Station		10.		11.	
Rixhöft.	I	W 4 ◔	(3)	SW 5 ◑	(3)
	II	NW 4 ◕	(3)	S 5 ◑	(3)
	III	WSW 4 ●•	(3)	S 5 ●•	(3)

10. 12^a ▲böen, abends •.
11. Abends •, 5^p, 7^p, $9\frac{1}{2}^p$ S 6.

Station		10.		11.	
Hela.	I	W 5 ◕	(3)	WSW 5 ◕	(3)
	II	W 3 ◕	(2)	SW 6 ◕	(4)
	III	SW 5 ●	(3)	SSW 7 ●	(4)

10. Nachts •, p. m. öfter •schauer.
11. Nachts •, 6^p SW 7.

Station		10.		11.	
Neufahrwasser. (vgl. S. 15)	I	W 4 ◕	(3)	WSW 5 ◕	(3)
	II	W 5 ◕•	(3)	SW 6 ◕	(3)
	III	SW 3 ●	(3)	S 5 ◕	(3)

10. p. m. häufig •böen.
11. Nachts •böen, seit $3\frac{3}{4}^p$ und folgende Nacht •, 6^a SSW 7, 6^p S 6.

Station		10.		11.	
Pillau.	I	W 4 ●•	(3)	WSW 5 ●•	(4)
	II	W 4 ◕	(3)	SW 4 ◕	(4)
	III	W 2 ◕	(2)	SSW 5 ◕	(5)

11. 7^a •schauer, 3^p, 5^p SSW 6, 7^p SSW 6, •.

Station		10.		11.	
Brüsterort.	I	WNW 2 ●	(2)	WSW 5 ●	(3)
	II	W 3 ◔	(2)	SW 5 ◑	(3)
	III	SW 6 ◑	(3)	S 6 ●•	(3-4)

11. 10^a, 12^a SW 8, 4^p, 6^p SSW 8, abends •.

Station		10.		11.	
Memel. (vgl. S. 3)	I	WSW 2 ●∞	(2)	WSW 5 ●	(3)
	II	W 3 ◑	(3)	SSW 4 ◕	(4)
	III	SW 3 ◑	(3)	S 5 ●•	(4)

11. Abends •.

20. Mai.

Station										Bemerkungen
Borkum. (vgl. S. 39)	I	ENE 5 ●	(2)	II	ENE 7 ●	(4)	III	ENE 7 ●	(4)	Nachts ⌁, •.
Norderney.	I	E 6 ●	(4)	II	E 7 ◕	(4)	III	E 7 ●	(4)	Nachts •.
Nesserland.	I	ENE 6 ●		II	ENE 6 ◕		III	ENE 5 ●		3^a—5^a ⌁ mit •.
Carolinensiel.	I	NE 7 ●		II	NE 7 ◔		III	NE 6 ●		Nachts ⌁ in NE und •.
Wangeroog.	I	E 6 ●•		II	E 6 ●		III	E 6 ●		
Schillighörn.	I	E 8 ●•	(5)	II	NE 7 ◕∞	(5)	III	ENE 8 ●∞	(5)	$0\frac{1}{4}$—$0\frac{3}{4}^p$ starkes ⌁ mit •.
Wilhelmshaven. (vgl. S. 51)	I	ENE 5 ●	(3)	II	NE 4 ●	(2)	III	NE 5 ●	(4)	
Brake.	I	NE 7 ●		II	NE 7 ◕		III	E 5 ●		
Geestemünde.	I	ENE 5 ●		II	ENE 5 ●		III	ENE 5 ●		$2\frac{1}{2}^a$—4^a starkes ⌁ mit heftigem •.
Bremerhaven.	I	NE 5 ●		II	ENE 5 ◕		III	NE 4 ●		
Weserleuchtth.	I	ENE 6 ●•		II	NE 6 ◕		III	NE 6 ◕•		Nachts •böen.
Helgoland.	I	ENE 6 ●	(5)	II	ENE 5 ◑∞	(5)	III	ENE 6 ●		10^p •⁰.
Neuwerk.	I	E 7 ●∞	(5)	II	E 7 ●∞	(5)	III	E 7 ●∞	(5)	
Cuxhaven.	I	E 7 ●	(3)	II	E 5 ◕	(2)	III	E 7 ●	(3)	
Brunshausen.	I	E 5 ●		II	NNE 5 ●		III	ENE 5 ●		
Hamburg. (vgl. S. 45)	I	NE 4 ●		II	NE 5 ◑		III	ENE 4 ●		
Glückstadt.	I	NE 4 ●		II	NE 5 ◑		III	ENE 4 ●		
Brunsbüttel.	I	ENE 5 ●		II	NE 5 ◔		III	NE 4 ●		

20. Mai.

Station	I		II		III		Bemerkungen
Süderhöft.	ENE 8 ●	(4)	ENE 8 ◑	(4)	ENE 8 ●	(4)	19. Abends ENE 8, 9ᵖ ENE 9. — 20. Nachts stürmisch, tags anhaltend ENE 8, folgende Nacht abflauend.
Tönning.	ENE 7 ◑		E 7 ◕		E 7 ●		
Keitum. (vgl. S. 9)	E 7 ●		E 6 ◑		E 6 ◕		
Munkmarsch.	E 8 ●		E 7 ◑		E 7 ●		
Aarösund.	ENE 5 ●		ENE 5 ◔		ENE 4 ◑		
Flensburg.	E 5 ●•		E 7 ◕		E 4 ◕		
Schleimünde.	ESE 7 ◕	(6)	ESE 7 ◕	(7)	ESE7-8 ◕	(7)	
Friedrichsort.	NE 3 ◑	(2)	N 2 ◑	(1)	Stille ◑	(0)	
Marienleuchte.	ENE6-7 ●≡	(5-6)	ENE 7 ●∞	(5-6)	ENE6-7 ●≡	(5-6)	5ᵖ—10ᵃ ≡, bis 7ᵖ ∞, bis 8ʰ20ᵐ p. m. ≡, 10ᵖ [K in N und NNE.
Travemünde.	ENE 6 ●≡	(6)	ENE 6 ●≡	(6)	ENE 6 ●≡	(6)	5ᵃ < und ⊤.
Wismar.	E 4 ●		E 4 ◕		E 3 ●		
Warnemünde.	ENE 4 ●≡	(3)	ENE 5 ●∞	(4)	E 3 ●∞	(3)	Nachts bis 10ᵃ anhaltend ≡.
Darsserort.	E 6 ●≡	(5)	E 7 ●≡	(6)	E 6 ●	(6)	Zeitweise ≡.
Stralsund.	E 7 ●		E 7 ●∞		E 6 ●≡		10ᵖ < in NW.
Wittower Posth.	E 7 ●	(5)	ESE 8 ●•	(6)	ESE 8 ●•	(6)	
Arcona.	NE 5 ●	(5)	NE 6 ●≡	(5)	NE 5 ◕	(5)	6ᵃ—7¹/₄ᵃ, 9³/₄ᵃ—6³/₄ᵖ ≡, folg. Nacht starkes [K.
Thiessow.	ENE 5 ●≡	(6)	NE 5 ●≡	(5)	SSW 2 ●	(4)	Tags zeitw. ≡, p. m. mehrfach ⊤ in SSW.
Greifswald. Oie.	NE 7 ●≡	(4)	NE 7 ●≡	(4)	NE7-8 ●[K	(4-5)	Zwischen 8ᵖ und 9ʰ30ᵐ p. m. [K mit • in S u. SW.
Ahlbeck.	E 6 ●≡	(4)	E 4 ●	(2)	ESE 4 ◑	(2)	
Swinemünde. (vgl. S. 33)	NE 6 ●≡	(3)	NE 5 ◑	(3)	NNE 3 ◕	(3)	8ᵖ—10ᵖ [K und •.

Juni 1898.

Stürmische Tage waren der **1.** für die Nordsee- und westliche Ostseeküste, der **14.** für die Preussische Küste, der **19.** für die ganze Küste und der **20.** für die Pommersche Küste.

1. Juni.

Station	I		II		III		Bemerkungen
Borkum. (vgl. S. 39)	W 8 ◕	(6)	W 9 ◕	(6)	SW 5 ◔	(5)	Nachts •², Sturmböen.
Norderney.	W 8 ●•	(5)	WSW 8 ◕	(5)	W 7 ●	(4)	Tags häufig •böen.
Nesserland.	WSW 6 ◕		SW 6 ◕		SSW 6 ◕		a. m. steif mit •, öfter stürmische Böen.
Carolinensiel.	SW 5 ●•		SW 5 ●•		SW 7 ●		Nachts •, tags •böen.
Wangeroog.	WSW 7 ●•		WSW 7 ●•		WSW 8 ●•		
Schillighörn.	SW 6 ●•	(4)	SW 6 ●	(4)	SW 6 ●	(4)	
Wilhelmshaven. (vgl. S. 51)	WSW 4 ●•	(2)	SW 2 ●•	(1)	SW 2 ●•	(1)	
Brake.	SW7-8 ◕		SW7-8 ◕		SW 6 ◕		
Geestemünde.	SW 5 ◕		SW 4 ◕		SW 3 ◕		
Bremerhaven.	SSW 7 ●		SSW 6 ◕		SSW 6 ●		3³/₄ᵖ [K.
Weserleuchtth.	SSW 5 ◕•		SW 6 ◕•		SSW 6 ◕•		Abends bis Mitternacht •böen.
Helgoland.	WSW 6 ●•	(6)	SW 8 ●	(6)	SW 5 ◕		Nachts, tags zeitweise •.
Neuwerk.	SW 7 ◕	(5)	SW 7 ◕	(5)	SW 5 ◕	(4)	
Cuxhaven.	SW 7 ●•	(3)	SW 5 ◕	(2)	SW 6 ●	(2)	Oefter • und △schauer.
Brunshausen.	SW 5 ●		SW 6 ◕		S 8 ◑		
Hamburg. (vgl. S. 45)	SW 8 ◑		SW 7 ◕		SSW 4 ◔		a. m. stürmische Böen, zeitw. mit •⁰, p. m. häufig •böen, abends aufklarend.
Glückstadt.	SW 6 ●		SW 5 ●		SSW 4 ◕		3ᵖ [K.
Brunsbüttel.	SW7-8 ●		SW 8 ◑		SW 6 ●		
Süderhöft.	WSW 8 ●•	(6)	SW 9 ◑	(7)	SW 8 ◑	(7)	Nachts Wind aus SW stark auffrischend, 8¹/₂ᵃ auf WSW springend, stürmisch, 10ᵃ starke •böe, Wind WSW 9-10, den ganzen Tag Stärke 8—9, 4³/₄ᵖ ⊤ in SW.
Tönning.	SW 7 ●•		SW 8 ●•		SW 9 ●		Tagsüber •
Keitum. (vgl. S. 9)	S 7 ●		SW 8 ◕		SW 8 ◕		Nachts und tags •, 11ᵃ ▲böe.
Munkmarsch.	S 7 ●		SW 9 ●		SW 9 ◕		
Aarösund.	S 6 ◕		SSW 7 ◕		SSW 6 ●•		6ᵖ heftige •böe, 3ᵖ SSW 7, 6ᵖ, 9ᵖ, 12ᵖ SSW 6.
Flensburg.	SSW 6 ●•		SSW 6 ●		SSW 5 ●•		11¹/₄ᵃ SW 6, •, 4ᵖ SSW 5, 6ᵖ SSW 6, 10ᵖ SSW 4.
Schleimünde.	SSW 6-7 ●•	(2)	SW 7 ●•	(2)	SW 6-7 ●•	(2)	Eintritt der stürmischen Winde 4ᵃ, 8ᵃ zunehmend, 11ᵃ SW 7, 5ᵖ SW 7-8, 7ᵖ abflauend, tags Böen aus SW mit •.
Friedrichsort.	W 3 ◕	(2)	SW 5 ●•	(5)	SW 5 ◑	(4)	4ᵖ SW 6.
Marienleuchte.	SSW 5-6 ●	(4)	SW 4-5 ●•	(4)	SSW 5 ◑	(4)	0³/₄ᵃ—6¹/₄ᵃ •, 12ᵃ • und ▲böen, bis 5³/₄ᵖ häufig •böen, 4ᵖ SSW 8.
Travemünde.	SW 7 ◕	(2)	SW 8 ◕	(2)	SW 5 ◕	(2)	1ᵖ ⊤, •tropfen, 2³/₄ᵖ schwere stürmische • und ▲böe, 3¹/₄ᵖ—3¹/₂ᵖ [K, bis 5ᵖ kleine stürmische •böen, 11¹/₄ᵃ SW 8, 4ᵖ, 6ᵖ SW 7.
Wismar.	SW 5 ●		SW 6 ◕		SW 4 ◑		11¹/₄ᵃ SW 7, 4¹/₄ᵖ W 6, 6¹/₄ᵖ SSW 5, tags böig.
Warnemünde.	SW 4 ●•	(2)	SW 4 ●	(3)	SSW 5 ◑	(2)	5ᵃ—9ᵃ •, 2¹/₂ᵖ—3¹/₂ᵖ, 3¹/₄ᵖ, 3³/₄ᵖ—4³/₄ᵖ [K mit •schauern, 12ᵃ SW 7, 4ᵖ SW 6, 6ᵖ SW 5.

14. Juni.

Station									
Leba.	I	NNW 8 ◕	(6)	II	WNW 7 ◕	(6)	III	NW 6 ◔	(6)	
Rixhöft.	I	NW 5 ◕	(4)	II	N 7 ◕	(6)	III	N 5 ◕	(6)	a. m., abends •.
Hela.	I	WNW 7 ●	(4)	II	NW 7 ●	(4)	III	N 6 ◕	(4)	Nachts •, böig.
Neufahrwasser. (vgl. S. 75)	I	WNW 7 ●	(4)	II	NW 8 ●	(5)	III	NW 7 ◕	(5)	Folgende Nacht •.
Pillau.	I	WNW 7 ●•	(6)	II	NW 8 ●•	(7)	III	NW 8 ●•	(7)	
Brüsterort.	I	NW 8-9 ●	(4-5)	II	WNW 9 ●	(5)	III	N 9 ●	(5)	
Memel. (vgl. S. 3)	I	NNW 4 ●•	(4)	II	NW 5 ◕	(4)	III	N 4 ◕	(4)	

19. Juni.

Station										
Borkum. (vgl. S. 39)	I	WNW 2 ●	(2)	II	WNW 4 ●	(3)	III	WNW 5 ●	(3)	Mittags bis abends •.
Norderney.	I	NNW 5 ●	(4)	II	NW 6 ◑	(4)	III	NW 6 ●	(4)	$0\frac{1}{2}^p$, $4\frac{1}{2}^p$ NW 6, $6\frac{1}{2}^p$ NW 5.
Nesserland.	I	NW 5 ◕		II	NW 8 ●		III	WNW 5 ●		1^p, $2\frac{1}{2}^p$, $3\frac{1}{2}^p$ NW 6, $5\frac{1}{2}^p$, 11^p WNW 6.
Carolinensiel.	I	SW 7 ●		II	W 7 ●		III	W 7 ◕		0^p, 4^p, 6^p W 7.
Wangeroog.	I	NW 5 ?		II	NW 8 ?		III	NW 8 ?		4^p, 6^p NW 6.
Schillighörn.	I	NW 5 ●	(3)	II	NW 6 ●	(3)	III	NW 8 ●	(3)	1^p NW 6, 3^p NW 6, 5^p W 6, 7^p WNW 8, 9^p NW 7
Wilhelmshaven. (vgl. S. 51)	I	NW 4 ●	(3)	II	NW 2 ●	(2	III	WNW 3 ●	(2)	Folgende Nacht häufig • und ∞, Wind WSW, sehr böig.
Brake.	I	WNW 5 ●		II	NW 7 ◕		III	W 6 ◕		
Geestemünde.	I	WNW 6 ◑		II	WNW 6 ◕		III	WNW 5 ◕		$0\frac{1}{2}^p$, $4\frac{1}{2}^p$, $6\frac{1}{2}^p$ WNW 6.
Bremerhaven.	I	WNW 4 ●		II	WNW 6 ●		III	WNW 5 ●		5^p, 7^p WNW 6.
Weserleuchtth.	I	WNW 4 ◕		II	WNW 5 ◕		III	WNW 5 ◕		Nachts •, $4\frac{1}{2}^p$—7^p WNW 6.
Helgoland.	I	NW 5 ● ∞	(5)	II	NW 6 ●	(5)	III	NW 8 ●		1^p, 4^p, 7^p, 10^p NW 6, 11^p abflauend.
Neuwerk.	I	W 6 ◑	(4)	II	NW 7 ●	(5)	III	NW 7 ●	(5)	1^p NW 6, 4^p, 7^p NW 8, 10^p NW 6, folgende Nacht NW—W 6-7, böig.
Cuxhaven.	I	W 6 ◕	(2)	II	W 7 ●	(3)	III	W 7 ●	(3)	5^p W 7.
Brunshausen.	I	NW 5 ◕		II	NW 7 ●		III	NW 4 ●		0^p, 4^p NW 7, 6^p NW 6.
Hamburg. (vgl. S. 45)	I	WNW 5 ●		II	WNW 6 ●		III	NW 8 ●		p. m. und abends zeitw. •schauer.
Glückstadt.	I	NW 6 ●		II	WNW 6 ●		III	NW 6 ●		1^p WNW 7, $1\frac{1}{2}^p$—$4\frac{1}{2}^p$ NW 6, $7\frac{1}{2}^p$ NW 6, abflauend
Brunsbüttel.	I	WNW 6 ◕		II	WNW 5 ●		III	WNW 5 ●		4^p WNW 6-7, seit Eintritt der Ebbe abflauend.
Süderhöft.	I	WNW 7 ◕	(6)	II	NW 7 ●	(6)	III	NW 6 ◕	(6)	1^p, 4^p, 7^p NW 7, 9^p NW 6.
Tönning.	I	NNW 5 ◕		II	NNW 5 ●		III	NW 5 ◕		Tags •.
Keitum. (vgl. S. 9)	I	NW 7 ●		II	NW 7 ●		III	NW 7 ●		Tags •schauer, a. m. Wind stark zunehmend, wehte dann den ganzen Tag in Stärke 7, folgende Nacht allmählich abflauend.
Munkmarsch.	I	NW 8 ●		II	NW 6 ●		III	NW 8 ●		11^a, 5^p NW 8.
Aarösund.	I	WNW 5 ●•		II	NW 7 ◕		III	NW 6 ●		6^p heftige •böe, 3^p SSW 7, 6^p, 9^p, 12^p SSW 8.
Flensburg.	I	NW 4 ●		II	NW 4 ●		III	NW 5 ●		4^p, 6^p NW 6, 10^p NW 7, bis **20.** p. m. WNW 6.
Schleimünde.	I	WNW 8 ●	(0)	II	WNW 7 ●	(0)	III	WNW 6 ●	(0)	Eintritt der stürmischen Witterung 2^a, $0\frac{1}{2}^p$, 3^p WSW 7, am **20.** vormittags abflauend.
Friedrichsort.	I	NW 4 ◑	(3)	II	W 6 ◕•	(5)	III	NW 5 ◑	(4)	$0\frac{3}{4}^p$, 4^p NW 6, 6^p NW 5.
Marienleuchte.	I	W 5-6 ●	(4)	II	WNW 6 ●	(5)	III	WNW 6 ●	(6)	$1^h 50^m$ p. m., $8^h 30^m$ p. m. leichte •böe, 4^p, 6^p WNW 6-7, 10^p, 12^p WNW 6, folgende Nacht abnehmend.
Travemünde.	I	WNW 6 ●	(1)	II	WNW 7 ●	(2)	III	WNW 7 ●	(2)	4^p, 6^p WNW 7, 10^p WNW 6, folg. Nacht WNW 6-7.
Wismar.	I	NW 7 ◕		II	NW 7 ◕		III	NW 6 ●		
Warnemünde.	I	WNW 7 ●	(5)	II	WNW 8 ●	(6)	III	WNW 8 ●	(6)	10^a, 12^a, 4^p WNW 8, 6^p WNW 7, folgende Nacht anhaltend steifer WNW, am **20.** 8^a, 10^a, 12^a WNW 7, 2^p WNW 6, abflauend.
Darsserort.	I	W 5 ◕	(4)	II	NW 9 ◕	(6)	III	WNW 8 ◕	(7)	1^p NW 8, 3^p NW 9, 7^p, 9^p WNW 8, folgende Nacht abflauend.
Stralsund.	I	NW 7 ●		II	NW 8 ●		III	NW 7 ●		4^p, 6^p NW 8.
Wittower Posth.	I	WNW 8 ●	(7)	II	NW 6 ●	(6)	III	NW 8 ●	(6)	$1\frac{1}{4}^p$ NW 8-9, $5\frac{1}{2}^p$, $7\frac{3}{4}^p$, $9\frac{1}{4}^p$ NW 8.
Arcona.	I	W 6 ◕	(4)	II	W 6 ●	(4)	III	WNW 5 ◕	(4)	1^p W 6, 3^p, 5^p, 7^p W 5, 9^p WNW 8, 11^p WNW 6, folgende Nacht starker bis steifer WNW.
Thiessow.	I	WNW 7 ●	(5)	II	W 7 ●	(5)	III	W 6 ●	(5)	4^p, 6^p W 6, folgende Nacht starker WNW.
Greifswald. Oie.	I	NW 7 ●	(3-4)	II	NW 7-8 ●	(4)	III	NW 7-8 ●	(4)	6^p NW 7-8.
Ahlbeck.	I	W 5 ●	(0)	II	WNW 6 ●	(2)	III	WNW 5 ●	(2)	4^p, 6^p WNW 6.
Swinemünde. (vgl. S. 33)	I	W 3 ●	(2)	II	WNW 6 ●	(3)	III	WNW 5 ●	(3)	Nachts •^{a}, $2\frac{1}{4}^p$ •, 4^p WNW 6.
Colbergerm.	I	W 7 ●	(7)	II	W 8 ●•	(7)	III	W 8 ●	(7)	a. m. •böen, 9^a—11^a in Böen Stärke 9, dann bis **20.** 3^a Stärke 8.
Rügenwalderm. (vgl. S. 57)	I	W 6 ●	(5)	II	WNW 8 ●	(6)	III	WNW 8 ●	(6)	Nachts •, $1\frac{1}{4}^p$—$1\frac{3}{4}^p$ feiner •, anhaltend stark böig, WNW 8, in der ersten Hälfte der folgenden Nacht NW 8, böig.
Stolpmünde.	I	W 8 ◕	(6)	II	W 9 ●	(6-7)	III	WNW 8 ●	(6-7)	1^p WNW 9, 4^p, 6^p W 9, 10^p WNW 8, 12^p NW 6, •, dann abflauend.
Leba.	I	W 9 ●	(6)	II	W 9 ●	(6)	III	WNW 9 ●	(6)	Nachts •, $3\frac{1}{2}^p$ WNW 9, $5\frac{1}{2}^p$ W 9, $7\frac{1}{2}^p$, $9\frac{1}{2}^p$ WNW 8, $11\frac{1}{2}^p$ NNW 8, •.
Rixhöft.	I	W 7 ◑	(5)	II	W 7 ◕	(6)	III	NW 7 ◕	(6)	$0\frac{1}{2}^p$, 4^p W 7, 10^p N 6, folgende Nacht NW 5-6.

19. Juni.

Station	I	II	III	Bemerkungen
Hela.	W 7 ● (4)	W 7 ◕ (4)	WNW 8 ● (5)	Nachts und 5^p •böe, 1^p W 7, 4^p WNW 7, 6^p W 8.
Neufahrwasser. (vgl. S. 15)	WNW 5 ● (3)	WNW 6 ●• (4)	W 6 ● (4)	Tags öfter •.
Pillau.	W 4 ●• (5)	WNW 6 ●• (5)	WNW 7 ◕ (6)	6^p WNW 7, folg. Nacht Wind nördlich drehend und allmählich abflauend.
Brüsterort.	W 9 ● (6–7)	WNW 9 ● (6–7)	NW 8-9 ● (6–7)	$1\frac{1}{2}^p$, 3^p, 5^p WNW 8-9, 7^p, 9^p NW 8-9, folg. Nacht abnehmend.
Memel. (vgl. S. 3)	WSW 4 ● (4)	W 3 ◕ (5)	WSW 5 ● (5)	

20. Juni.

Station	I	II	III	Bemerkungen
Darsserort.	NNW 6 ◕ (5)	NW 4 ◑ (4)	NW 3 ◑ (3)	
Stralsund.	NW 7 ●	NW 7 ◑	NW 4 ◔	10^a, 12^a NNW 8, 4^p NW 7, 6^p NW 6.
Wittower Posth.	NNW 8 ● (6)	NW 6 ◑ (5)	NW 3 ◔ (2)	6^a, 10^a NNW 8, 12^a NNW 1.
Arcona.	WNW 5 ● (5)	NW 3 ○ (3)	WNW 3 ○ (3)	5^a NW 7, nach 8^a abflauend.
Thiessow.	WNW 6 ● (5)	WNW 4 ◕ (3)	W 3 ◔ (3)	10^a WNW 5.
Greifswald. Oie.	NW 7-8 ● (4)	NW 6-7 ◕ (3)	NW 5-6 ◕ (3)	10^a, 12^a NW 7, 4^p, 6^p NW 6-1.
Ahlbeck.	NW 5 ◕ (2)	NW 4 ◑ (1)	W 2 ○ (0)	
Swinemünde. (vgl. S. 33)	NW 5 ◕ (3)	WNW 5 ◕ (3)	WNW 3 ◔ (2)	Nachts •, böig, 4^p WNW 8.
Colbergerm.	WNW 7 ● (6)	WNW 5 ◕ (6)	W 5 ◔ (4)	7^a •, 5^a, 7^a, 9^a WNW 7.
Rügenwalderm. (vgl. S. 57)	NW 6 ● (5)	WSW 6 ● (5)	W 4 ◕ (3)	Nachts •, $8\frac{1}{2}^a$—$10\frac{1}{4}^a$ •⁰, $9\frac{1}{2}^a$ NW 7, a. m. böig, $2\frac{1}{4}^p$ Wind abnehmend und gleichmässig wehend.
Stolpmünde.	NW 2 ● (4)	NW 4 ◕ (5)	WSW 3 ◕ (5)	Nachts und a. m. •.
Leba.	NNW 5 ◕ (5)	NNW 5 ◕ (5)	NW 5 ◕ (5)	Nachts •, $5\frac{1}{2}^a$ NW 7, $3\frac{1}{2}^p$ NW 6, $5\frac{1}{2}^p$ NW 5.

Juli 1898.

Stürmische Tage waren der **3.** für die östliche Nordsee- und die Ostseeküste, der **10.** für die mittlere und östliche Ostseeküste, der **14.** für die östliche Nordsee- und die Ostseeküste, der **15.** für die mittlere und östliche Ostseeküste, der **17.** für die östliche Nordsee- und die Ostseeküste, der **21.** für die mittlere und östliche Ostseeküste, der **24.** für die ganze Küste und der **25.** und **31.** für die mittlere und östliche Ostseeküste.

3. Juli.

Station	I	II	III	Bemerkungen
Süderhöft.	SW 8 ◕ ☈ (6)	WSW 6 ◕ (7)	W 6 ◑ (6)	Nachts Wind stark auffrischend, 8^a—$8\frac{1}{4}^a$ Stärke 8, 7^a—$7\frac{1}{2}^a$ ☈ in N, $7\frac{3}{4}^a$ ☈ in S, ▲ und •böe, $8\frac{1}{2}^a$ ☈ in NW, $9\frac{1}{2}^a$—10^a ☈ mit •, 3^p ☈ mit ▲ u. •.
Tönning.	WSW 6 ●•	W 4 ○	W 3 ◕	Tags ☈ und •.
Keitum. (vgl. S. 10)	SW 3 ●	W 4 ●	NW 2 ●	a. m. ☈böen.
Munkmarsch.	WSW 4 ●	W 5 ●	WNW 5 ●	
Aarösund.	SSW 4 ●	W 5 ●•	WSW 3 ◕	•²böen.
Flensburg.	SSW 4 ●•	WNW 6 ●	WSW 2 ◑	8^a—$10\frac{1}{2}^a$ starkes ☈ mit ▲⁰ und •².
Schleimünde.	SW 5-6 ● (1)	WNW 6-7 ●• (2)	WSW 3-4 ● (0)	2^p WNW 6-7, heftige Böe mit ▲ und •.
Friedrichsort.	SW 2 ◕ (1)	WSW 5 ●• (3)	SW 2 ◑ (1)	$10\frac{1}{2}^a$—$12\frac{1}{2}^a$ nahes ☈ in SSW.
Marienleuchte.	SSW 4 ●∞ (2)	WSW 3-4 ● (2)	WSW 4 ◕ (3)	$11\frac{3}{4}^a$—$1\frac{1}{4}^p$ ☈ in SW nach SSE, öfter •böen, $4\frac{1}{2}^p$ starke ▲böe.
Travemünde.	SW 4 ● (0)	WSW 5 ●• (0)	W 5 ◕ (0)	$11\frac{1}{2}^a$—$2\frac{1}{4}^p$ ☈ mit • und ▲, böig, W 7-8.
Wismar.	SW 4 ◕	W 4 ◕	W 4 ◕	1^p ☈, •, △böe.
Warnemünde.	S 3 ●∞ (0)	W 4 ●• (3)	W 4 ◕ (3)	Nachts ⌓², 1^p—$2\frac{1}{4}^p$ ☈ in W, $1^h 50^m$ p. m. Böe, Stärke 7—8.
Darsserort.	SW 2 ◕ (2)	SW 4 ◔ (3)	SW 5 ◕ (4)	$1\frac{3}{4}^p$—3^p ☈.
Stralsund.	SW 4 ◑	SW 6 ●	WNW 6 ◕	$2\frac{1}{2}^p$ Böe aus W, Stärke 10, circa 20 Minuten anhaltend, mit •² bis 4^p.
Wittower Posth.	SW 3 ◑ (2)	WSW 6 ●• (3)	WSW 7 ●• (4)	p. m. ☈ mit •böen.
Arcona.	SSW 2 ◔ (1)	SSW 4 ◕ (3)	W 4 ◕ (3)	$2\frac{1}{2}^p$ ☈ in W, 3^p—$5\frac{1}{2}^p$ •.
Thiessow.	SSW 2 ◕ (1)	SSW 2 ◕ (1)	WSW 4 ◔ (3)	3^p W 6-7, $3\frac{1}{2}^p$—5^p •⁰.
Greifswald. Oie.	NW 4 ◕ (2)	SW 5 ◕ (2–3)	WSW 3-4 ◕ (3)	5^p bis $6^h 30^m$ p. m. •.
Ahlbeck.	SW 3 ◔	SW 3 ○	WSW 2 ○	
Swinemünde. (vgl. S. 34)	SW 2 ◑ (0)	SSW 5 ◑ (0)	SW 3 ● (0)	Nachts •⁰, $3\frac{1}{2}^p$—$5\frac{3}{4}^p$ • und ⁓böen.
Colbergerm.	W 2 ◕ (2)	S 4 ◕ (1)	WSW 6 ◕ (5)	$5^h 5^m$ p. m. schwere Böe aus W, Stärke 9—10, dann abflauend.
Rügenwalderm. (vgl. S. 58)	WNW 2 ◔ (1)	NNW 1 ◑ (0)	W 3 ◕ (5)	$5^h 42^m$ Wirbelwind aus SW, grösste Stärke etwa 2 Meter anhaltend, dann nach W und WNW drehend, gleichmässig wehend, Stärke 9 und mehr in Böen bis $6\frac{1}{2}^p$.
Stolpmünde.	W 3 ◕ (3)	NE 3 ● (3)	WNW 7 ◕ (6)	
Leba.	WNW 4 ◑ (4)	NE 3 ◑ (3)	W 8 ◕ (5)	$5\frac{1}{4}^p$—$5\frac{3}{4}^p$ •, 6^p—$6\frac{1}{4}^p$ ☈, $7\frac{1}{2}^p$, $9\frac{1}{2}^p$ W 8, $11\frac{1}{2}^p$ W 6.
Rixhöft.	W 3 ◕ (3)	NW 1 ◕ (2)	E 4 ◕ (3)	

8. Juli.

Station	I		II		III		Bemerkungen
Hela.	W 2 ◕	(1)	ENE 3 ◑	(2)	SE 2 ◕	(2)	Nachts •^{0}, 6^p •schauer.
Neufahrwasser. (vgl. S. 16)	W 2 ◔		E 3 ◕		S 1 ◕		6^p—6$^{3/4\,p}$ •, 8$^{1/2\,p}$ ⌁böe aus W mit •, folgende Nacht •.
Pillau.	SSW 4 ●	(3)	W 2 ○	(3)	E 1 ○	(3)	
Brüsterort.	WSW 3 ●	(2)	ENE 2 ◔	(2)	E 2 ◕	(2)	
Memel. (vgl. S. 4)	SSW 2 ◕	(3)	WSW 3 ◑	(3)	ESE 2 ◔	(2)	

10. Juli.

Station	I		II		III		Bemerkungen
Warnemünde.	NNW 2 ●•	(3)	N 5 ●•	(4)	N 2 ●	(2)	1^a—7^p •.
Darsserort.	NNE 6 ●•	(5)	NE 7 ●•	(6)	NE 6 ◕	(6)	Nachts stürmisch, a. m. •^{2}, bis 6^p regnerisch.
Stralsund.	N 7 ●•		NNE 5 ●•		N 6 ●		
Wittower Posth.	N 7-8 ●•	(5)	NNE 6 ●•	(5)	NNE 6 ●	(4)	Nachts bis 8$^{1/4\,a}$ •^{2}, p. m. häufig •^{0}
Arcona.	N 5 ●•	(4)	N 4 ●	(4)	NE 4 ●	(4)	Nachts •, a. m. bis 2$^{3/4\,p}$ anhaltend •.
Thiessow.	N 6 ●•	(5)	N 5 ●•	(5)	NNE 4 ●•	(5)	Tags häufig •.
Greifswald. Oie.	NNE 7 ●•∞	(4)	ENE 2 ●•	(4)	NE 6 ●•	(3)	
Ahlbeck.	NE 6 ●•	(4)	NE 4 ●•	(4)	NE 6 ●•	(4)	Nachts •^{2}, böig, tags anhaltend •, böig.
Swinemünde. (vgl. S. 34)	N 6 ●•	(5)	NE 5 ●•	(4)	NNE 5 ●•	(3)	
Colbergerm.	NE 7 ●•	(7)	NE 7 ●	(7)	NE 6 ●	(6)	Am 9. p. m. Nordwind auffrischend mit •, nachts stürmisch mit •^{1}, tags (10.) steifer NE, abends etwas nachlassend und nördlich drehend, folgende Nacht und am 11. a. m. starker N, mittags abflauend.
Rügenwalderm. (vgl. S. 58)	NE 5 ●∞	(5)	NE 6 ●	(5)	NE 5 ●	(4)	
Stolpmünde.	NE 6 ●	(6)	NE 6 ●	(6)	NE 6 ●	(6)	
Leba.	NE 9 ●	(6)	NE 5 ●	(6)	NE 6 ●	(6)	Nachts, 8$^{1/4\,a}$—11^a •, 3$^{1/2\,p}$—6$^{3/4\,p}$ • u ≡, folgende Nacht •; 4$^{1/2\,a}$, 6$^{1/2\,a}$ NNE 9, 8$^{1/2\,a}$, 10$^{1/2\,a}$ NE 9, dann anhaltend NE 8.
Rixhöft.	NE 4 ●•	(6)	NE 4 ◕	(6)	NE 3 ◕	(5)	a. m. •, 8$^{3/4\,a}$—10$^{1/2\,a}$ ≡.
Hela.	NE 6 ●•	(4)	NNE 5 ◕	(3)	N 5 ◕	(3)	Nachts und a. m. •.
Neufahrwasser. (vgl. S. 16)	N 3 ●•	(3)	NE 1 ●	(3)	NNW 5 ●•	(3)	Nachts bis 9$^{1/2\,a}$, folgende Nacht •.
Pillau.	N 1 ●•	(4)	NE 1 ◕	(4)	N 3 ●•	(4)	3$^{1/2\,p}$—4$^{1/2\,p}$ ⌁.
Brüsterort.	NE 6 ●	(4)	NE 8 ◕	(4–5)	NE 8 ◕	(4–5)	
Memel. (vgl. S. 4)	ENE 3 ◕	(2)	ENE 3 ◕	(1)	NE 3 ◕	(1)	

14. Juli.

Station	I		II		III		Bemerkungen
Süderhöft.	NW 7 ◕	(5)	WNW 7 ◕	(5)	WNW 6 ◕	(5)	
Tönning.	NW 6 ●		N 7 ●		NW 8 ○		
Keitum. (vgl. S. 10)	NW 8 ◕		NW 7 ◕		WNW 7 ●		
Munkmarsch.	NW 4 ◑		NW 4 ◕		NW 5 ●		
Aarösund.	NW 5 ◕		NW 8 ◕		NW 6 ◔		Heftige Böen.
Flensburg.	NW 5 ●		N 7 ●•		NNW 4 ◕		
Schleimünde.	NW 6 ◕	(0)	NW 7 ◕•	(2)	NW 4 ◕	(1)	2^a stürmisch aus WNW 6, 10^a NW 7, nach 2^p anhaltend stürmische Witterung.
Friedrichsort.	W 5 ◑	(3)	W 6 ◕•	(5)	W 4 ◑	(3)	
Marienleuchte.	WNW 5-6 ◕	(5)	WNW 6 ◑	(5–6)	W 5-6 ◑	(5)	Tags •böen.
Travemünde.	WNW 5 ◕	(3)	NW 7 ◕	(4)	NW 5 ◕	(3)	Seit 11$^{1/4\,a}$ oft kleine •böen aus WNW 6-7, p. m. kleine •böen.
Wismar.	NW 8 ●		NW 6 ◕		NW 5 ●•		
Warnemünde.	WNW 8 ◕	(6)	WNW 8 ◑	(6)	WNW 8 ◕	(6)	Seit 2^a frischer, schnell zunehmender WNW, 10^a, 12^a, 4^p, 6^p WNW 8, folgende Nacht stürmisch, nach Mitternacht etwas abflauend.
Darsserort.	WNW 7 ◕	(6)	WNW 10 ◕	(7)	WNW 10 ◕	(8)	9^a WNW bis zum Sturm zunehmend, Stärke 10–11, anhaltend bis gegen Morgen am 15.
Stralsund.	NW 7 ◕		NW 8 ◑		NW 7 ●		Seit Mitternacht stürmisch, 4^p •^{1}böe.
Wittower Posth.	WNW 8 ◕	(6)	NW 8 ◑	(6)	NW 9 ◕	(6)	5$^{3/4\,a}$ WNW 8, auffrischend, 10^a NW 8, 2$^{1/4\,p}$ NW 8-9, 8^p NW 9, böig.
Arcona.	WNW 6 ●	(4)	WNW 7 ◔	(5)	NW 7 ◑	(6)	7$^{1/4\,p}$ •schauer, tags starke bis steife WNW-Böen.
Thiessow.	W 6 ●	(4)	W 7 ◕	(6)	W 7 ●	(6)	Nachts Wind W stark auffrischend, 2$^{1/2\,p}$, 4$^{1/2\,p}$ W 8, 6$^{1/2\,p}$, 8$^{1/2\,p}$ W 7.
Greifswald. Oie.	NW 7 ●	(3)	NW 7 ●	(3–4)	NW 7-8 ◕	(4)	
Ahlbeck.	WSW 6 ●		WSW 7 ◕		WSW 6 ◔		
Swinemünde. (vgl. S. 34)	W 4 ◕	(2)	WNW 7 ◕	(4)	WNW 5 ◕	(3)	Nachts •, tags böig.
Colbergerm.	W 6 ●	(6)	W 8 ◕	(7)	W 9 ◕•	(7)	3^a Wind auf W springend, stetig zunehmend, 5^p W 9, 4$^{1/2\,p}$ bis 2^a am 15. W 9 mit •^{1}schauern.
Rügenwalderm. (vgl. S. 58)	W 4 ●•	(3)	W 8 ◔	(7)	W 8 ◔	(7)	

14. Juli.

Station									
Stolpmünde.	I	W 6 ●•	(4)	II	W 9 ◕	(7)	III	WNW 9 ◕	(7)	
Leba.	I	NW 6 ●•	(5)	II	W 9 ◕	(6)	III	W 10 ◕	(7)	6ª—10ª •, 11½ª W 8, 1½ᵖ, 3½ᵖ W 9, 5½ᵖ, 7½ᵖ, 9½ᵖ W 10.
Rixhöft.	I	W 3 ●∞	(4)	II	WSW 5 ◕	(4)	III	W 7 ●•	(5)	a. m. ∞, abends •, 3ᵖ W 8.
Hela.	I	SSW 2 ●	(1)	II	W 8 ◕	(5)	III	WSW 4 ◕	(5)	a. m. •.
Neufahrwasser. (vgl. S. 16)	I	S 1 ●∞		II	WNW 6 ◕	(4)	III	WSW 5 ◔	(4)	a. m. •, 3ʰ40ᵐ p. m. •schauer.
Pillau.	I	SW 2 ●	(3)	II	W 5 ●•	(4)	III	WSW 6 ◕	(5)	
Brüsterort.	I	SW 1 ◕	(2)	II	WNW 8 ●	(3)	III	W 8-9 ●	(4)	
Memel. (vgl. S. 4)	I	WSW 3 ◕	(3)	II	W 6 ●•	(4)	III	WSW 7 ◕	(6)	Tags anhaltend •böen.

15. Juli.

Station										
Warnemünde.	I	WNW 7 ◕	(5)	II	WNW 7 ◕	(5)	III	WNW 6 ◔	(4)	Gegen Morgen zunehmender WNW, mit Stärke 7 bis 4ᵖ anhaltend.
Darsserort.	I	WNW 6 ◕	(7)	II	W 6 ◕	(6)	III	WNW 5 ◕	(5)	
Stralsund.	I	NW 7 ◔		II	NW 7 ◑		III	NW 7 ◑		
Wittower Posth.	I	NW 8 ◕	(6)	II	NW 7 ◑	(6)	III	WNW 5 ◑	(4)	6ª NW 8, 11ª NW 7-8.
Arcona.	I	WNW 6 ◕	(5)	II	WNW 5 ○	(4)	III	WNW 4 ○	(4)	
Thiessow.	I	WNW 6 ◕	(5)	II	W 6 ◑	(5)	III	W 4 ○	(4)	Nachts steif, gegen Morgen etwas abflauend.
Greifswald. Oie.	I	NW 7-8 ◕	(4)	II	NW 7 ◕	(3-4)	III	NW 7 ◕	(3-4)	
Ahlbeck.	I	W 5 ◑		II	W 4 ◔		III	W 3 ○		
Swinemünde. (vgl. S. 34)	I	W 5 ◑	(3)	II	WNW 6 ◕	(4)	III	WNW 4 ◔	(3)	8½ª •⁰schauer.
Colbergerm.	I	W 8 ◕•	(7)	II	W 8 ◕	(7)	III	W 6 ○	(6)	3ª, 5ª, 7ª WNW 8.
Rügenwalderm. (vgl. S. 58)	I	WNW 8 ◑	(7)	II	WNW 7 ○	(6)	III	WNW 5 ○	(4)	
Stolpmünde.	I	WNW 9 ◕	(7)	II	WNW 9 ◕	(7)	III	WNW 9 ◕	(7)	16. 8ª WNW 8, 2ᵖ W 7, 8ᵖ W 6.
Leba.	I	WNW 10 ◕	(7)	II	WNW 10 ◔	(7)	III	WNW 8 ◕	(6)	5½ª, 7½ª, 9½ª, 11½ª, 1½ᵖ WNW 10, 3½ᵖ, 5½ᵖ WNW 9, 7½ᵖ, 9½ᵖ WNW 8, am 16. anhaltend stürmisch.
Rixhöft.	I	W 6 ●	(6)	II	W 6 ◕	(6)	III	W 7 ◕	(6)	11ª W 7, 5ᵖ W 6.
Hela.	I	W 9 ◕	(6)	II	W 9 ◕	(6)	III	W 7 ◕	(5)	Nachts • und stürmisch.
Neufahrwasser. (vgl. S. 16)	I	W 8 ◔	(5)	II	W 8 ◕	(5)	III	W 6 ◔	(3)	
Pillau.	I	W 8 ◕	(7)	II	WSW 8 ◕	(7)	III	W 8 ◕	(7)	
Brüsterort.	I	W 10-11 ●	(6-7)	II	W 10-11 ●	(6-7)	III	WSW 8-9 ●	(6-7)	
Memel. (vgl. S. 4)	I	W 9 ●•	(7)	II	W 8 ◕	(7)	III	WNW 7 ●•	(6)	6ª stürmischer W, 9ª W 8-9, 11ª, 1ᵖ, 3ᵖ, 5ᵖ, 7ᵖ W 8, anhaltend starke •böen.

17. Juli.

Station										
Süderhöft.	I	NW 3 ◕•	(3)	II	WNW 7 ◑	(6)	III	NW 6 ◑	(6)	
Tönning.	I	NW 4 ●•		II	NW 8 ●		III	NW 7 ●		Tags und folgende Nacht •.
Keitum. (vgl. S. 10)	I	NW 4 ●		II	NW 6 ◕		III	NW 5 ●		
Munkmarsch.	I	S 4 ○		II	SW 5 ◑		III	WNW 5 ○		
Aarösund.	I	NW 5 ◕		II	NW 5 ◕		III	NW 6 ◕		
Flensburg.	I	WNW 3 ●		II	WNW 3 ◕		III	WNW 3 ◕		
Schleimünde.	I	NW 4 ◕	(0)	II	NW 6-7 ◕	(1)	III	NW 6 ◕	(0)	
Friedrichsort.	I	W 3 ◑	(3)	II	WSW 5 ◔	(4)	III	SW 4 ◑	(3)	
Marienleuchte.	I	WNW 4 ◕	(3)	II	WNW 5 ◕	(4-5)	III	WNW 5 ◕	(5)	Nachts •böen, 10¾ª—4ᵖ zeitweise •böen.
Travemünde.	I	W 2 ◕	(0)	II	WNW 7 ◑	(3)	III	NW 6 ◕	(4)	9¾ª •⁰, 5½ᵖ stürmische •böe aus WNW 7-8.
Wismar.	I	NW 4 ◕		II	NW 6 ◕		III	NW 3 ◕		
Warnemünde.	I	WNW 4 ●	(4)	II	WNW 8 ◑	(6)	III	WNW 5 ◑	(6)	Tags böig.
Darsserort.	I	WNW 4 ◕	(4)	II	WNW 7 ◕	(6)	III	W 6 ◕	(6)	
Stralsund.	I	NW 5 ●		II	NW 7 ◔		III	NW 7 ◑		Nach 8ª auffrischend, tags stürmische Böen, am 18. 8ª westlich drehend und abflauend.
Wittower Posth.	I	NW 5 ◕	(4)	II	WNW 7 ◕	(5)	III	WNW 7 ●	(5)	
Arcona.	I	W 4 ○	(3)	II	W 6 ○	(5)	III	WNW 5 ◕	(4)	Nachts starke Böen mit •, p. m. Wind böig, häufig •.
Thiessow.	I	W 4 ◕	(3)	II	WNW 6 ◑	(4)	III	WNW 6 ◕	(5)	10¾ª—11¼ª •böe, Stärke 7, p. m. einzelne •böen mit Stärke 7.
Greifswald. Oie.	I	NW 5-6 ●	(3)	II	NW 7 ●	(3-4)	III	NW 7-8 ●	(3-4)	2ᵖ kleine •schauer.
Ahlbeck.	I	WNW 3 ●	(0)	II	WNW 3 ◑	(1)	III	NW 3 ◑	(1)	
Swinemünde. (vgl. S. 34)	I	WNW 3 ◕	(2)	II	NW 5 ◑	(3)	III	WNW 6 ◕	(3)	Nachts •⁰, tags zeitw. •schauer, p. m. ⌐ böen.
Colbergerm.	I	W 6 ●	(5)	II	WNW 6 ◔	(6)	III	WNW 7 ◕•	(7)	Tags starker W mit •schauern, böig, 0ʰ20ᵐ p. m. bis 0ʰ30ᵐ p. m. Wasserhose in W, abends schwere Böe mit • ▲, Stärke 9, mit ⌈<, folgende Nacht stürmischer W, gegen Morgen flauer.

17. Juli.

Station										Bemerkungen
Rügenwalderm. (vgl. S. 58)	I	WNW7 ●	(6)	II	WNW6 ◕	(5)	III	WNW6 ◕	(5)	
Stolpmünde.	I	W6-7 ◕	(5)	II	W 7 ◕	(6)	III	WNW7 ◕	(7)	
Leba.	I	SW 8 ◕	(5)	II	WSW8 ◕	(6)	III	W 9 ◑	(6)	Nachts •, 5½^a WSW8, 7½^a, 9½^a, 11½^a SW… 1½^p WSW8, 3½^p W9, 5½^p WSW9, 7½^p, 9½^p W9, stürmisch bis 18. p. m., dann abflauend.
Rixhöft.	I	WSW4 ●•	(4)	II	W 4 ◔	(4)	III	W 4 ◕	(4)	
Hela.	I	WSW5 ●	(3)	II	W 6 ◕	(4)	III	W 6 ◕	(4)	
Neufahrwasser. (vgl. S. 16)	I	WSW3 ●	(3)	II	WNW6 ◕	(3)	III	W 4 ◕	(3)	6^a—6½^a •, 3½^p •böe, folgende Nacht •.
Pillau.	I	SW 5 ●•	(3)	II	WSW4 ●	(3)	III	WNW4 ◕	(4)	
Brüsterort.	I	SW 6 ●	(4)	II	WSW7 ◔	(5)	III	SW 8 ◔	(5)	
Memel. (vgl. S. 4)	I	W 5 ●•	(4)	II	W 6 ◕	(5)	III	WSW5 ◕	(6)	

21. Juli.

Station										Bemerkungen
Warnemünde.	I	WNW7 ●	(5)	II	W 6 ●	(4)	III	WNW4 ◕	(3)	Nachts ⌓^{2}.
Darsserort.	I	NW 4 ◕	(5)	II	NW 5 ◕	(5)	III	NW 5 ◕	(5)	
Stralsund.	I	NW 6 ◕		II	NW 6 ◕		III	W 3 ●		
Wittower Posth.	I	WNW7 ◕	(5)	II	NW 7 ◕	(5)	III	WNW5 ◕	(3)	
Arcona.	I	W 5 ◕	(4)	II	W 5 ○	(4)	III	W 4 ○	(3)	
Thiessow.	I	WNW8 ●	(4)	II	WNW5 ◔	(4)	III	W 4 ◑	(3)	
Greifswald. Oie.	I	WNW7 ●	(3–4)	II	NW 7 ●	(3–4)	III	NW 6 ◕	(3)	Zwischen 7^p und 8^p •.
Ahlbeck.	I	WNW3 ●	(1)	II	WNW3 ◑	(1)	III	WNW2 ◑	(0)	
Swinemünde. (vgl. S. 34)	I	WNW4 ◕	(2)	II	W 4 ◕	(2)	III	WNW3 ◕	(1)	
Colbergerm.	I	W 7 ●	(7)	II	W 7 ◔	(7)	III	W 6 ○	(6)	
Rügenwalderm. (vgl. S. 58)	I	W 6 ●	(6)	II	WNW8 ●	(6)	III	W 6 ○	(5)	
Stolpmünde.	I	W 7 ◕	(6)	II	W 7 ◕	(6–7)	III	W 6 ◔	(6)	
Leba.	I	W 8 ●	(6)	II	W 8 ●	(6)	III	W 8 ○	(6)	1^h 10^m p. m. bis 1^h 15^m p. m. •, 20. und 21. anhaltend W und WNW8.
Rixhöft.	I	WSW6 ●	(5)	II	W 6 ●	(5)	III	W 5 ○	(5)	
Hela.	I	WSW7 ◕	(4)	II	W 6 ◕	(4)	III	W 6 ◔	(4)	
Neufahrwasser. (vgl. S. 16)	I	W 6 ◕	(4)	II	WNW8 ◕	(4)	III	W 4 ○	(3)	5^p •tropfen.
Pillau.	I	WSW5 ●	(5)	II	W 5 ◕	(5)	III	WNW5 ◕	(5)	
Brüsterort.	I	WSW8 ●	(5)	II	WNW8 ●	(5)	III	WNW6 ●	(5)	
Memel. (vgl. S. 4)	I	WSW6 ◕	(6)	II	W 7 ●	(6)	III	W 5 ◕	(5)	

24. Juli.

Station										Bemerkungen
Borkum. (vgl. S. 40)	I	W 5 ◑	(3)	II	NW 5 ●	(4)	III	NW 6 ●	(3)	4^p, 6^p NNW6.
Norderney.	I	NW 6 ◕	(5)	II	NW 6 ◕	(5)	III	NW 7 ●	(6)	Nachts •, tags •böen, 11½^a, 1½^p, 3½^p NW8, 5½^p, 7½^p NW7, folgenden Tag anhaltend NW6.
Nesserland.	I	NW 6 ●		II	WNW6 ◕		III	WNW5 ●		2¾^p Fern[K] mit •, p. m. öfter •.
Carolinensiel.	I	W 6 ●•		II	W 6 ●		III	W 6 ●		Nachts, 8^a—11^a, folgende Nacht •.
Wangeroog.	I	N 7 ●•		II	N 8 ●•		III	NW 8 ●•		0^p, 4^p, 6^p N8.
Schillighörn.	I	NW 7 ●	(5)	II	NW 8 ●	(5)	III	NW 7 ●	(5)	11¾^a W6, 1^p, 3^p, 5^p, 7^p, 9^p NW7.
Wilhelmshaven. (vgl. S. 52)	I	WNW5 ●	(4)	II	WNW5 ●•	(4)	III	W 2 ●	(2)	9^a, 2^{h}50^m p. m. böige Winde aus W mit anhaltendem •, 0¾^p W6, 5^p W4.
Brake.	I	W 6 ◕		II	WNW6-7 ◕		III	W5-6 ●		
Geestemünde.	I	WNW6 ◕		II	WNW6 ◕		III	WNW6 ◕		0^p, 4^p, 6^p WNW6.
Bremerhaven.	I	WNW5 ◕		II	WNW5 ●		III	WNW5 ●		p. m. böig, 5^p WNW5.
Weserleuchtth.	I	WNW6 ◕		II	WNW6 ◕		III	WNW5 ◕		Zeitw. •böen, 0^p, 4^p WNW6, 6^p, 10^p, 12^p WNW…
Helgoland.	I	WNW8 ●	(6)	II	W 6 ●	(6)	III	W 7 ◕	(6)	Tags öfter •^{0}, 0^p WNW6, 3^p, 6^p W6, 9^p W7.
Neuwerk.	I	W6-7 ◕	(5)	II	W7-8 ◕	(5)	III	W 7 ◕	(5)	0^p, 4^p W7-8, 7^p, 10^p W7, tags stark böig, folgende Nacht W7 mit •böen, gegen Morgen abflauend.
Cuxhaven.	I	WNW6 ◕	(3)	II	WNW7 ●•	(3)	III	W 7 ◕	(3)	11^a W7, sehr steife Böen mit •, 5^p W7.
Brunshausen.	I	WNW6 ◕		II	NW 6 ◕		III	WNW5 ●		11¾^a NW7, 4^p, 6^p WNW6.
Hamburg. (vgl. S. 46)	I	W 4 ●		II	WNW5 ●		III	NW 5 ●		a. m., p. m. zeitweise •schauer.
Glückstadt.	I	W 5 ●•		II	W 7 ●		III	W 6 ●•		3^p W7, 3½^p W8, böig bis 6½^p, dann flauer.
Brunsbüttel.	I	WSW5-6 ◑		II	WNW5 ●		III	WNW5 ●		4^p WNW5, trüb mit zeitw. •böen.
Süderhöft.	I	WNW6 ◕	(6)	II	WNW8 ◕	(7)	III	WNW8 ◕	(7)	4¾^p starke •böe, Windstärke 9, 0½^p, 4^p WNW…, 6^p WNW9, 10^p WNW8, folgende Nacht stürmisch, gegen Morgen flauer.
Tönning.	I	W 6 ◕		II	NW 7 ◕		III	WNW7 ●		
Keitum. (vgl. S. 10)	I	NW 6 ●		II	NW 7 ●		III	NW 5 ●		Nachts •, a. m. Wind schnell zunehmend, größte Stärke, 16.8 Meter pro Sek., von 0^p–1^p.

24. Juli.

Station	I		II		III		Bemerkungen
Munkmarsch.	I WNW7 ●		II NW8 ●		III NW6 ●		0p, 3p NW8, 5p NW7.
Aarösund.	I W5 ◕		II WNW7 ◕		III WNW6 ●•		3p heft. •böe, spätabends •, 3p WNW7, 6p WNW8, 9p WNW8, 12p WNW7.
Flensburg.	I WNW6 ●•		II W6 ●•		III W6 ●		9½a, 10½a WNW8, 11½a WNW8, •, 4p W7, 6p W6, 10p W7, •; seit 9a zeitweise Böen aus W und WNW8-9 mit •.
Schleimünde.	I W6-7 ●•	(2)	II WNW7 ◕•	(2)	III WNW6-7 ◕•	(2)	Eintritt der stürmischen Witterung 4a, tags böig und •, 10a NW6-7, 5p, 10p und folgende Nacht anhaltend WNW6-7, 5a am **25.** abnehmend.
Friedrichsort.	I W4 ◕	(3)	II W5 ◕	(4)	III W5 ◕	(5)	Mittags •, 4p, 6p W6.
Marienleuchte.	I WNW4-5 ●•	(4)	II W5-6 ◕	(5)	III W6 ●	(5)	Zeitweise •böen, 12p, folgende Nacht WNW7, am **25.** a. m. abflauend.
Travemünde.	I WNW5 ◕	(1)	II WNW6 ◕	(1)	III W6 ●	(3)	p. m. oft stürmische Böen aus WNW7-8 bis 6¾p, 5½p—6½p schwere Böen aus W8-9, 11½p bis 2a am **25.** W8-9.
Wismar.	I WNW5 ◕		II NW6 ◕		III WNW5 ●		0¼p NW6, •, tags böig.
Warnemünde.	I W6 ●	(4)	II W7-8 ●	(6)	III W8 ●	(6)	Tags böig mit häufigen •schauern, 0p, 4p, 6p W8, folgende Nacht stürmischer W, böig mit •⁰schauern.
Darsserort.	I WSW6 ◕	(5)	II WSW8 ◕	(6)	III W9 ◕	(7)	0¾p WSW7, 3p, 5p W8, 7p, 9p W9, böig, folgende Nacht W—NW9-11.
Stralsund.	I NW6 ●•		II NW7 ◑		III W7 ●		Nachts •², nach 8p •²böen, 4p, 6p WNW8.
Wittower Posth.	I WNW7 ◕	(5)	II WNW8 ◕	(6)	III W8 ●	(6)	0½p, 4½p, 7½p WNW8, abends böig.
Arcona.	I W5 ◔	(4)	II W7 ◕	(5)	III W6 ◕	(5)	2½p •böe (Stärke 8), spätabends und folg. Nacht •böen, 1p W7, 5p, 7p W6, 9p W7, 10p W8.
Thiessow.	I W5 ◕	(4)	II WNW1 ◕	(5)	III W8 ◕	(6)	Nachts einige •schauer, 1p WNW6, 3p WNW7, p. m. öfter •schauer, 5p WNW8, 7p, 9p W8.
Greifswald. Oie.	I WNW8 ◕	(4)	II WNW8-9 ●•	(4–5)	III WNW9 ●•	(5)	Tags öfter •.
Ahlbeck.	I W4 ◑		II W5 ◑		III W5 ●		p. m. zeitweise •schauer.
Swinemünde. (vgl. S. 34)	I WSW4 ◕	(1)	II W5 ◕	(2)	III WSW6 ◕	(2)	a. m. Wind W auffrischend, zeitw. stark werdend mit Böen und häufigen •schauern.
Colbergerm.	I W8 ●•	(6)	II WSW7 ◕	(6)	III WSW7 ◕•	(6)	1p, 3p, 5p WSW8, seit 6p WSW7, folgende Nacht WSW, steif, böig mit •schauern.
Rügenwalderm. (vgl. S. 58)	I W4 ●	(3)	II WSW8 ◔	(6)	III WSW8 ◑	(6)	4¾p •böe, 1¼p, 3¼p, 5¼p, 7¼p WSW8, 9p WSW9, folgende Nacht anhaltender W-Sturm mit häufigen Böen.
Stolpmünde.	I W4 ●	(4)	II W8 ◕	(6)	III WSW7 ●•	(6)	p. m. zeitweise •schauer, 0¾p W7, 4p W8, 6p W7, 10p WSW8.
Leba.	I SW5 ●	(4)	II SW7 ◕	(5)	III WSW9 ◕	(6)	3¼p SW8, 5¼p, 7¼p SW9, 9¼p WSW9, 11¼p W9.
Rixhöft.	I SW4 ●•	(3)	II W5 ◕	(4)	III W5 ●	(4)	Folgende Nacht W5-6, •.
Hela.	I SSW5 ●•	(3)	II WSW7 ◕	(4)	III WSW8 ◕	(5)	4p, 6p WSW8, Eintritt der stürm. Winde 4p.
Neufahrwasser. (vgl. S. 16)	I SW3 ●•		II W6 ◕	(3)	III SW4 ◕	(3)	5p—5¾p •, 0p W6, 4p W5.
Pillau.	I SW5 ◕	(5)	II W5 ●•	(5)	III WSW5 ◕	(5)	4p, 6p WSW5, folg. Nacht steifer bis stürmischer SW mit •böen.
Brüsterort.	I SW9 ●	(4)	II SW8 ●	(4)	III SW6 ●	(5)	5½p SW6.
Memel. (vgl. S. 4)	I SW3 ◕	(3)	II W4 ◕	(4)	III WSW5 ●•	(5)	4p, 6p WSW5.

25. Juli.

Station	I		II		III		Bemerkungen
Warnemünde.	I W7 ●	(6)	II W8 ●	(6)	III W5 ●	(4)	10a, 12a, 4p, 6p W7, a. m. und p. m. böig.
Darsserort.	I NW9 ◕	(7)	II NW9 ◕	(7)	III NW9 ◕	(7)	Anhaltend NW9 bis folgende Nacht; nach Mitternacht abnehmend.
Stralsund.	I NW8 ●		II NW8 ●		III NW6 ●		10a WNW7, 0p, 4p NW8, 6p NW6, 6p—6½p •.
Wittower Posth.	I WNW8 ●	(6)	II W8 ◕	(6)	III W7 ◕	(5)	6a, 10a, 12a WNW8, 4p W7.
Arcona.	I W6 ●	(5)	II W5 ◕	(4)	III W3 ◕	(3)	10½p am **24.** bis 4a am **25.** W8, 7a W7, 7½a abflauend.
Thiessow.	I WNW7 ●	(6)	II W7 ●	(6)	III W5 ●	(4)	Nachts stürmischer W mit •böen, bis 4¾a W8, 10a WNW7, 0p W7, 3p W6.
Greifswald. Oie.	I WNW7-8 ●	(4)	II WNW8-9 ●	(4–5)	III WNW5 ●	(4)	Nachts öfter •.
Ahlbeck.	I W7 ●		II W7 ◑		III W5 ◕		
Swinemünde. (vgl. S. 34)	I W6 ●	(3)	II W5 ●	(3)	III WNW4 ●	(3)	10a, 12a W6, zeitw. •tropfen, abends abflauend.
Colbergerm.	I W8 ●	(7)	II W8 ●	(7)	III SW7 ●	(6)	4a—9a WSW—W8, 9a—12a W8, 0p—6p W8, 7p W7, folgende Nacht steifer W mit •schauern.
Rügenwalderm. (vgl. S. 58)	I W9 ●•	(7)	II W8 ●	(7)	III W7 ●	(6)	Nach Mitternacht zeitweise •böen, bis 11½a W9, stark böig, bis 1½p W9, Böen nachlassend, 3½p W8, 5½p W7, gleichmässig wehend.
Stolpmünde.	I W9 ●•	(7)	II W9 ◕	(7)	III W8 ●	(6)	0a, 4a, 6a W9, •, 10a, 0p W9, 4p, 6p W8, 12p W7.
Leba.	I W9 ●	(6)	II W9 ●	(6)	III W9 ●	(6)	Früh •, tags anhaltend W9, gegen Morgen am **26.** abflauend.
Rixhöft.	I W8 ●•	(5)	II W8 ●	(7)	III W8 ●	(7)	11a W7, 5p W8.
Hela.	I WSW9 ◕	(6)	II W9 ●	(6)	III W8 ●	(5)	Eintritt des Sturmes 6a, grösste Stärke 9—10 10a, 4p W9, 6p W8.

25. Juli.

Station		Wind	See		Wind	See		Wind	See	Bemerkungen
Neufahrwasser. (vgl. S. 16)	I	SW 7 ●•	(4)	II	W 7 ●	(4)	III	W 4 ●	(4)	10^a WSW7, 0^p W7, 4^p W6, 6^p W7.
Pillau.	I	SW 8 ●•	(7)	II	W 8 ●	(7)	III	W 8 ●	(7)	Früh •, 6^a, 7^a SW8, 9^a, 11^a WSW8, 1^p, 3^p, 5^p W8, 7^p W7, 8^p W6.
Brüsterort.	I	SSW 10 ●•	(6)	II	W 8 ●	(6)	III	W 8 ●•	(6)	10^a W10-11, •, 12^a W8, 6^p W6, •.
Memel. (vgl. S. 4)	I	SW 8 ●•	(7)	II	W 7 ●	(7)	III	W 8 ●	(7)	a. m. bis 3^p •, 5^a, 7^a, 9^a SW8, 11^a WSW8, 1^p, 3^p W7, 5^p, 7^p W8.

31. Juli.

Station		Wind	See		Wind	See		Wind	See	Bemerkungen
Darsserort.	I	NW 4 ○	(3)	II	NW 7 ○	(5)	III	NW 7 ◔	(6)	
Stralsund.	I	NW 7 ◔		II	NW 7 ◔		III	NW 7 ◔		
WittowerPosth.	I	NW 7 ◔	(5)	II	W 8 ◔	(5)	III	W 7 ◔	(5)	
Arcona.	I	W 4 ○	(4)	II	W 5 ○	(4)	III	W 5 ○	(4)	
Thiessow.	I	WNW5 ◑	(3)	II	WNW6 ◔	(4)	III	W 5 ◔	(4)	
Greifswald. Oie.	I	NNW 7 ◕	(3-4)	II	NW 7 ◕	(3-4)	III	WNW7 ◕	(3-4)	
Ahlbeck.	I	NW 4 ◕		II	WNW5 ◑		III	W 3 ○		
Swinemünde. (vgl. S. 34)	I	WNW5 ◕	(3)	II	W 6 ◕	(4)	III	W 5 ◔	(3)	Tags böig.
Colbergerm.	I	WNW6 ●	(6)	II	W 7 ●	(7)	III	W 7 ●	(7)	
Rügenwalderm. (vgl. S. 58)	I	WNW6 ◕	(5)	II	WNW8 ●	(6)	III	W 7 ●	(6)	6^p •⁰.
Stolpmünde.	I	W 6 ◕	(6)	II	W 6 ●	(6)	III	W 8 ●	(6-7)	
Leba.	I	W 5 ●	(4)	II	W 5 ●	(5)	III	W 8 ●	(5)	10^p WSW8, 11^a—$7^1/_4{}^p$ Böen mit •.
Rixhöft.	I	NW 4 ●	(4)	II	NW 6 ●•	(6)	III	NW 5 ●•	(6)	Mittags •.
Hela.	I	WNW5 ●	(3)	II	W 7 ●	(4)	III	W 8 ●	(5)	Nachts •, böig, folgende Nacht ⌐ und •.
Neufahrwasser. (vgl. S. 16)	I	NW 5 ●	(3)	II	NW 7 ●	(4)	III	W 5 ●•	(4)	p. m. öfter •⁰.
Pillau.	I	WNW5 ●	(4)	II	W 6 ◕	(5)	III	WSW7 ●•	(6)	
Brüsterort.	I	W 5 ●	(2)	II	NW 9 ◕	(5)	III	— —	—	
Memel. (vgl. S. 4)	I	NNW 3 ●•	(2)	II	WSW4 ●	(3)	III	W 5 ●•	(5)	

August 1898.

Stürmische Tage waren der **1.** für die Preussische Küste und der **31.** für die ganze Küste.

1. August.

Station		Wind	See		Wind	See		Wind	See	Bemerkungen
Leba.	I	WNW8 ●	(6)	II	W 8 ●	(6)	III	W 6 ●	(6)	Nachts •.
Rixhöft.	I	W 7 ◕	(6)	II	W 8 ●	(5)	III	W 5 ●	(5)	
Hela.	I	W 6 ◕	(5)	II	W 7 ●	(4)	III	W 7 ●	(4)	Nachts • und Sturm.
Neufahrwasser. (vgl. S. 16)	I	W 7 ◔	(5)	II	W 5 ●	(4)	III	W 3 ◕	(3)	
Pillau.	I	W 8 ◕	(7)	II	WNW8 ●	(6)	III	W 5 ●	(6)	
Brüsterort.	I	WNW9-10 ●	(7)	II	W 9 ◕	(7)	III	WNW8 ◕	(6)	
Memel. (vgl. S. 4)	I	W 9 ●•	(7)	II	W 8 ◕	(7)	III	W 5 ●	(5)	Nachts Wind bis Stärke 9 zunehmend, 10^a, 12^a W8, 4^p W7, 6^p W6.

31. August.

Station		Wind	See		Wind	See		Wind	See	Bemerkungen
Borkum. (vgl. S. 40)	I	NW 8 ●	(5)	II	N 7 ◑	(5)	III	NW 6 ◑	(5)	
Norderney.	I	WNW8 ◕	(7)	II	NW 8 ◕	(7)	III	NW 8 ◕	(7)	
Nesserland.	I	W 6 ◕		II	WNW6 ◕		III	NW 6 ◕		Nachts •, tags öfter •böen.
Carolinensiel.	I	W 8 ●•		II	W 8 ●		III	W 7 ●		
Wangeroog.	I	W 8 ●•		II	WNW8 ●•		III	NW 8 ●•		Nachts •, 8^a—3^p •böen.
Schillighörn.	I	W 5 ●	(6)	II	W 7 ●	(5)	III	WNW8 ●•	(6)	
Wilhelmshaven. (vgl. S. 52)	I	WSW6 ◔	(4)	II	W 5 ◕	(3)	III	W 6 ◕	(4)	
Brake.	I	WSW7-8 ◕		II	W 7 ◕		III	W 6-7 ◕		
Geestemünde.	I	W 6 ◕		II	WNW7 ◕		III	WNW6 ◕		
Bremerhaven.	I	W 7 ◕		II	WNW5 ◕		III	WNW7 ◕		Böig.
Weserleuchtth.	I	WSW6 ◕		II	WNW6 ◕•		III	WNW6 ◕•		
Helgoland.	I	WSW7 ●•	(6)	II	WNW7 ◕	(6)	III	NW 7 ●		Nachts •böen.
Neuwerk.	I	W 8 ◕	(6)	II	W 9 ◕	(7)	III	NW 6 ◕	(6)	Nachts stürm. Böen aus NW, tags öfter •böen. $7^1/_2{}^a$ wurde der Wind stürmischer und lief westlicher, 11^a W9-10, stark böig mit •, 3^p W7-8, 5^p nördlich drehend und abflauend.
Cuxhaven.	I	WSW6 ●	(3)	II	WNW8 ●•	(4)	III	WNW8 ◕	(4)	Stark böig mit häufigem •⁰, 11^a, 1^p W7, 3^p, 5^p WNW8, 11^p NW6.

31. August.

Station	I		II		III		Bemerkungen
Brunshausen.	I SW_4 ◕		II W_8 ◕		III WNW_8 ●		1^p W_8, p. m. bis 6^p W_6, in Böen W_8.
Hamburg. (vgl. S. 46)	I SW_{6-7} ◕		II W_7 ◕		III NW_7 ◕		Bis 7^p •, dann abklarend, tags häufig •schauer.
Glückstadt.	I SW_6 ●		II WNW_8 ●		III WNW_5 ●		9^a auffrischend, 11^a bis $2\frac{3}{4}^p$ stürmisch, in Böen Stärke 7—8, $2\frac{3}{4}^p$—4^p Sturm WNW_9, zeitw. mit •schauern, 4^p—5^p stürmisch, böig, dann abflauend.
Brunsbüttel.	I W_7 ●		II W_7 ●		III W_6 ●		
Süderhöft.	I W_8 ◕	(7)	II WNW_9 ◕	(8)	III NW_8 ◕•	(7)	Nachts Wind stürmisch, $9\frac{1}{2}^a$ WSW_9, um Mittag in •böen zeitw. Stärke 10, nach 4^p abflauend; ungewöhnlich hohe Fluth.
Tönning.	I W_7 ●		II W_7 ●		III WNW_7 ●		Nachts und tags •.
Keitum. (vgl. S. 10)	I WSW_8 ●		II NW_7 ◕		III NW_7 ●		Nachts •.
Munkmarsch.	I W_4 ●		II NW_8 ◕		III NW_8 ●		
Aarösund.	I SW_6 ●		II WNW_5 ◕		III WNW_6 ●		1^p starke •böe, 1^p WSW_{7-8}, 3^p WNW_{7-8}, 5^p WNW_7, 7^p, 9^p, 11^p WNW_8.
Flensburg.	I SW_3 ●		II W_8 ●		III W_8 ●		$11\frac{3}{4}^a$ W_7, $1\frac{3}{4}^p$ W_8, $3\frac{3}{4}^p$ W_9, $5\frac{3}{4}^p$ WNW_7, $7\frac{3}{4}^p$ W_8, $9\frac{3}{4}^p$ W_5, 11^p W_6, p. m. häufig Böen aus W und WSW, Stärke 8—11.
Schleimünde.	I SW_{6-7} ●•	(2)	II W_8 ◕•	(2)	III W_{6-7} ◕	(2)	Eintritt der stürmischen Winde 7^a, 10^a zunehmend, 11^a SW_{6-7}, 5^p W_8, 6^p Wind abnehmend.
Friedrichsort.	I SSW_5 ●•	(4)	II W_7 ◕	(6)	III W_8 ◕	(6)	p. m. •, $11\frac{1}{2}^a$ W_6, 4^p, 6^p, 10^p W_7.
Marienleuchte.	I SW_5 ●•	(4)	II W_7 ◕	(6)	III W_{6-7} ●	(6)	$7\frac{1}{4}^a$ bis $8\frac{2}{3}^a$ •, 9^h20^m a. m. •böe, p. m. W_7, 10^p WNW_{6-7}, 12^p WNW_{7-8}, folgende Nacht NW_{7-8}.
Travemünde.	I SW_6 ●•	(2)	II WNW_8 ◕•	(3)	III WNW_6 ◔	(2)	Tags öfter •böen, $10\frac{3}{4}^a$ WSW_7, 12^a W_8, 4^p WNW_8, 6^p WNW_7.
Wismar.	I SW_4 ●•		II NW_6 ●		III WNW_5 ◕		
Warnemünde.	I SW_5 ●	(3)	II W_9 ◑	(5)	III W_{8-9} ◕	(6)	Seit 9^a zunehmender W, 4^p W_8, 6^p W_8, tags böig, folgende Nacht WNW-Sturm, böig mit kleinen •schauern.
Darsserort.	I SSW_5 ●	(5)	II W_7 ◕	(6)	III WNW_{10} ◕	(7)	$11\frac{1}{4}^a$ W_7, 3^p WNW_8, 6^p WNW_9, folgende Nacht WNW—NW_{9-10}, wolkig.
Stralsund.	I SW_6 ●		II WNW_9 ◑		III WNW_8 ●		p. m. zeitweise •schauer, schnelles Wolkentreiben bei wechselnder Bewölkung, abends stark bewölkt mit nimbus, 4^p WNW_8, 6^p WNW_7.
Wittower Posth.	I SSW_8 ●	(4)	II W_8 ◕	(6)	III W_8 ◕	(6)	$11\frac{1}{2}^a$ SW_8, $4\frac{1}{2}^p$, $7\frac{1}{2}^p$ W_8.
Arcona.	I SSW_5 ◕	(4)	II WSW_6 ◔	(5)	III W_6 ◔	(5)	Nachts häufig •ⁿ, $9\frac{1}{4}^a$, $11\frac{1}{2}^a$, 4^h40^m p. m. •schauer, 1^p, 3^p WSW_7.
Thiessow.	I SSW_5 ●	(3)	II WSW_7 ◕	(5)	III W_9 ◕	(6)	9^h52^m a. m. bis 10^h40^m a. m. •schauer, 4^h53^m p. m. stürmische •böe, 3^p WSW_7, 5^p, 7^p, 9^p W_8, folgende Nacht stürmischer W.
Greifswalder Oie.	I SSW_6 ●	(3)	II W_{7-8} ●	(4)	III WNW_9 ●	(4–5)	3^p, 5^p, 7^p W_8, abends •.
Ahlbeck.	I SW_4 ◑		II WSW_6 ◑		III W_7 ◑		4^p WSW_6, 6^p WSW_7, 10^p W_7.
Swinemünde. (vgl. S. 34)	I SSW_6 ●	(0)	II WSW_7 ◑	(2)	III WSW_6 ◔	(2)	$10\frac{1}{2}^a$—$11\frac{1}{2}^a$ •schauer, tags böig, 6^a Wind stark aus S und SSW, böig, gegen Mittag zunehmend, grösste Stärke (7) zwischen 0^p und 2^p, dann stark bis gegen Abend.
Colbergerm.	I SSW_6 ●	(3)	II SW_7 ◕	(4)	III WSW_9 ◕	(7)	$2\frac{1}{2}^p$—$4\frac{1}{2}^p$ WSW_8, 6^p—4^p (1./9) W und WSW_8.
Stolpmünde.	I SW_4 ●	(4)	II SW_6 ●•	(4)	III W_9 ●	(6–7)	6^p W_6, 10^p, 12^p, folgende Nacht W_9.
Rügenwalderm. (vgl. S. 58)	I SW_4 ●	(3)	II SSW_5 ◕	(3)	III SW_7 ◕	(6)	$0\frac{1}{2}^p$—$1\frac{1}{4}^p$ und 3^p bis 3^h20^m p. m. •, p. m. böig bei rasch wechselnder Bewölkung, seit 8^h35^m p. m. Wind u. Böen zunehmend, Wind nach W springend.
Leba.	I SW_4 ●	(4)	II WSW_6 ●•	(5)	III W_8 ◕	(6)	$3\frac{1}{2}^p$—$4\frac{1}{2}^p$ •, $3\frac{3}{4}^p$ SW_6, $5\frac{3}{4}^p$ SW_7, $9\frac{3}{4}^p$ W_8.
Rixhöft.	I SW_3 ●	(2)	II SW_5 ●	(4)	III SW_5 ●	(4)	
Hela.	I SW_5 ●	(3)	II SW_4 ◕	(2)	III WSW_6 ◕	(4)	p. m. öfter •schauer.
Neufahrwasser. (vgl. S. 16)	I SW_2 ●		II SW_5 ●		III SW_2 ◕		3^p etwas •, seit 5^h20^m p. m. •.
Pillau.	I SW_4 ◑	(4)	II SSW_5 ◕	(4)	III SW_5 ●•	(4)	Seit 5^p •, folgende Nacht steifer SW.
Brüsterort.	I SW_6 ●	(3)	II SW_6 ●	(4)	III SW_{8-9} ◕	(5)	4^p SW_8, •, 6^p SW_{8-9}, •.
Memel. (vgl. S. 4)	I WSW_4 ◕	(4)	II SW_4 ◕	(4)	III SSW_4 ◕	(4)	

September 1898.

Stürmische Tage waren der **1.** für die Ostseeküste, der **15.** für die Küste von Colbergermünde bis Memel, der **22.** für die ganze Küste und der **23.** für die mittlere Ostseeküste.

1. September.

Station	I		II		III		Bemerkungen
Aarösund.	I NW_4 ◔		II NW_5 ◕		III WNW_4 ◑		
Flensburg.	I WNW_5 ●		II NW_9 ◑		III WNW_1 ○		10^a, 12^a NW_6, 4^p NW_7, 6^p NW_6.
Schleimünde.	I WNW_{6-7} ◕		II NW_5 ◕		III W_9 ◕		
Friedrichsort.	I NW_8 ◕	(5)	II NNW_5 ◔	(5)	III NNW_4 ◕	(3)	10^a NNW_7, 12^a NNW_6, 4^p NNW_5.
Marienleuchte.	I NW_7 ◕	(6)	II WNW_{6-7} ◕	(5–6)	III WNW_5 ◕	(4)	$1\frac{1}{2}^a$—4^a stürmische Böen, 2^a, 4^a, 5^a NW_{7-8}, $9\frac{1}{2}^a$ NW_{6-7}, 0^p NW_6, 4^p, 7^p WNW_{5-6}.
Travemünde.	I NW_5 ◕	(1)	II NW_4 ◕	(1)	III NW_3 ◕	(0)	Nachts NW_{5-6}, $7\frac{1}{4}^p$—10^p kleine •böen.
Wismar.	I NW_5 ◕		II NW_5 ◕		III WSW_2 ●		
Warnemünde.	I NW_9 ◕	(6)	II WNW_7 ◑	(5)	III WNW_4 ●	(3)	10^a, 12^a WNW_8, böig, 4^p WNW_6, 6^p WNW_5.

1. September.

Station										Bemerkungen
Darsserort.	I	NW 9 ◕	(7)	II	WNW8 ◕	(7)	III	NW 6 ◕	(6)	Nachts WNW–NW9-10, 10^a, 12^a WNW9, 4^p WNW…; 6^p WNW6.
Stralsund.	I	NW 8 ◑		II	NW 8 ◕		III	NNW 5 ◕		Tags wechselnde Bewölkung mit •schauern, 10… 12^a NW8, 4^p NNW 7, 6^p NNW 6.
Wittower Posth.	I	NW 8 ◕	(6)	II	NW 7 ◕	(6)	III	NW 6 ◑	(5)	6^a WNW8
Arcona.	I	WNW6 ○	(5)	II	WNW4 ○	(4)	III	WNW4 ◕	(3)	Nachts starker bis steifer WNW, wolkig, 5^a, 7^a, 9^a WNW6, 11^a WNW5.
Thiessow.	I	WNW8 ◕	(6)	II	WNW7 ◕	(6)	III	WNW4 ◕	(3)	Nachts stürmisch, $3\frac{1}{2}^a$—$5\frac{1}{2}^a$ Sturm aus W, … $1^h 50^m$ p. m. Stärke 8, 4^p WNW6, 6^p WNW4.
Greifswald. Oie.	I	WNW8 ◕	(4)	II	NW 8 ◕	(4)	III	NW 6 ◕	(3)	10^a, 12^a NW8-9, 4^p NW7-8, 6^p NW6-7.
Ahlbeck.	I	NW 8 ○	(3)	II	NW 6 ○	(2)	III	WNW4 ◕	(1)	
Swinemünde (vgl. S. 35)	I	NW 6 ◑	(4)	II	NW 6 ◕	(5)	III	WNW4 ◕	(3)	Nachts Wind frisch aus W—SW, morgens zunehmend, 0^p WNW7, nachmittags abflauend, zeitw. •tropfen.
Colbergerm.	I	W 8 ●	(7)	II	WNW8 ◔	(7)	III	WNW7 ◔	(7)	Nachts stürmischer W mit •schauern, 5^p WNW…; abflauend.
Rügenwalderm. (vgl. S. 59)	I	WNW9 ●	(6)	II	WNW8 ◔	(7)	III	WNW6 ◑	(5)	4^a—$6\frac{1}{2}^a$ •, nach $0\frac{1}{2}^a$ zunehmende stürmische Bewölkung, anhaltend W und WNW8, zeitw. stark böig, a. m. dasselbe Wetter, $5\frac{1}{2}^p$ WNW7, abflauend
Stolpmünde.	I	WNW8 ◕	(7)	II	WNW9 ◕	(7)	III	NW 7 ◕	(6)	Nachts und tags WNW9, 6^p WNW8.
Leba.	I	NW 9 ●•	(7)	II	NNW 8 ◕	(7)	III	WNW8 ◕	(7)	Nachts, $7\frac{3}{4}^a$ •, nachts stürmisch, tags NNW…, $7\frac{3}{4}^p$ NNW 8, $9\frac{3}{4}^p$ WNW8, folgende Nacht und tags bis abends stürmisch.
Rixhöft.	I	WNW8 ●•	(7)	II	WNW8 ●	(7)	III	WNW8 ◕	(7)	Nachts und a. m. •.
Hela.	I	WSW9 ●•	(5)	II	WNW8 ●	(6)	III	W 7 ◔	(4)	8^a •schauer, Eintritt der störm. Winde nach… des Sturmes 6^a, grösste Stärke 10^a (9—10)
Neufahrwasser. (vgl. S. 17)	I	WSW7 ●	(5)	II	NW 7 ◕•	(5)	III	W 3 ○	(3)	p. m. öfter feiner •, starke Böen, 10^a WNW7, 12… WNW8, 4^p WNW7, 6^p W4.
Pillau.	I	WSW8 ●	(7)	II	WNW5 ●•	(7)	III	WNW8 ◕	(7)	6^a SW7-8, 7^a WSW8, 9^a WSW8, •, 11^a W8, … 1^p, 3^p, 5^p, 7^p WNW8, gegen 6^a am 2. abnehmend und abklarend.
Brüsterort.	I	SW10-11 ●•	(7-8)	II	WNW10-11 ●	(7-8)	III	NW8-9 ◕	(7-8)	Früh böig mit •, 10^a, 12^a, 4^p WNW10-11, 6^p NW…
Memel. (vgl. S. 5)	I	SW 8 ●•	(6)	II	WNW8 ●•	(7)	III	NW 7 ◕	(6)	5^a SW7, •, 7^a WSW7, 9^a SW8, •, 11^a W8, •, 1^p WNW8, •, 3^p, 5^p NW8, 7^p NW7.

15. September.

Station										Bemerkungen
Colbergerm.	I	WNW6 ○	(6)	II	W 7 ○	(6)	III	WNW7 ○	(6)	
Rügenwalderm. (vgl. S. 59)	I	WNW6 ○	(6)	II	WNW7 ◑	(6)	III	WNW6 ○	(5)	
Stolpmünde.	I	WNW6 ◕	(5-6)	II	W 7 ◔	(6)	III	W 5 ◔	(6)	
Leba.	I	NW 7 ◕	(5)	II	WNW5 ◕	(6)	III	NW 9 ◕	(6)	11^a, 1^p, 3^p WNW8, 5^p WNW9, 7^p NW8, 9^p, 11^p NNW 9; 16. 5^a, 7^a N8, 9^a N7
Rixhöft.	I	NW 5 ◔	(4)	II	W 1 ◕	(6)	III	NW 7 ◕	(6)	
Hela.	I	WNW7 ◕	(4)	II	WNW8 ◑	(5)	III	WNW7 ◔	(4)	
Neufahrwasser. (vgl. S. 17)	I	WNW6 ◔	(4)	II	WNW7 ◔	(4)	III	W 5 ○	(4)	
Pillau.	I	WNW6 ◕	(5)	II	WNW7 ◕	(6)	III	WNW8 ◕	(6)	Mittags Wind allmählich zunehmend, $1\frac{3}{4}^p$ Stärke 8, folgende Nacht langsam abnehmend und nördlicher drehend.
Brüsterort.	I	NW 8 ◔	(5)	II	NW 9 ◔	(6)	III	NNW 9 ◔	(6)	
Memel. (vgl. S. 5)	I	WNW6 ◕	(6)	II	WNW6 ◕	(6)	III	WNW6 ◑	(6)	

22. September.

Station										Bemerkungen
Borkum. (vgl. S. 41)	I	N 3 ●	(2)	II	N 4 ●	(3)	III	NNW 6 ◑	(3)	6^p NNW 6.
Norderney.	I	NW 6 ●	(5)	II	NW 6 ◕	(5)	III	NW 6 ◕	(5)	$2\frac{1}{2}^p$ •böen, $6\frac{1}{2}^a$, $10\frac{1}{2}^a$ NNW8, böig, $0\frac{1}{2}^p$ NNW…
Nesserland.	I	NW 5 ●		II	NW 5 ◕		III	NW 6 ◔		6^p, 10^p NW5, $11\frac{1}{2}^p$ WNW5, folgende Nacht böig aus NW, gegen Morgen und a. m. (23.) NNW 6, mittags flauer.
Carolinensiel.	I	W 6 ◔		II	W 7 ◔		III	W 7 ●		6^p W7, folgende Nacht •böen; 23. 8^a—11^a •, … NW7, 10^a, 12^a NW6, 2^p NW5.
Wangeroog.	I	NW 5 ◕		II	NW 7 ●•		III	NW 8 ●•		•böen.
Schillighörn.	I	NW 5 ●	(3)	II	W 6 ●	(4)	III	NW 4 ●∞	(5)	6^p WNW7, 7^p NW7, 9^p NW8, •; 23. 8^a NW…, 9^a, 11^a NW7, 1^p NW5 •
Wilhelmshaven. (vgl. S. 53)	I	W 3 ●		II	WNW3 ◑	(2)	III	WNW4 ◑	(2)	a. m. öfter $•^0$.
Brake.	I	W4-5 ●		II	WNW6 ◕		III	WNW5-6 ◔		
Geestemünde.	I	NNW 5 ●		II	NNW 6 ●		III	NNW 7 ●		6^p, 7^p NNW 7, böig.
Bremerhaven.	I	WNW5 ●		II	WNW6 ◕		III	NW 6 ●•		
Weserleuchtth.	I	WNW4 ◕		II	WNW5 ◕•		III	WNW8 ◕•		Häufig •böen.
Helgoland.	I	NW 4 ●	(5)	II	NW 5 ◕	(5)	III	NW 6 ◕		p. m. öfter •böen, 6^p, 9^p NW6, folgende Nacht steife Böen.

22. September.

Station	I		II		III		Bemerkungen
Neuwerk.	NW 6 ◕	(4)	NW 6 ◕	(4)	NW 7 ◕		Böig, 6^p NW 7, 10^p NW 8, folgende Nacht NW 7 mit stürmischen Böen; **23.** 8^a, 11^a NW 7.
Cuxhaven.	W 5 ●	(2)	WNW 5 ●	(3)	NW 6 ●	(3)	6^p, 10^p NW 6, 12^p NW 7, sehr steife Böen.
Brunshausen.	WNW 4 ●		WNW 5 ◕		W 4 ●		
Hamburg. (vgl. S. 47)	W 3 ●		WNW 4 ●		NW 3 ◕		p. m. und abends häufig •böen.
Glückstadt.	NW 4 ●		NW 5 ●		NW 3-8 ●•		6^p WNW 6, $6^1/_4{}^p$ stürmische •böe, $10^1/_2{}^p$ NW 6, bis 2^a am **23.** stürmische Böen, dann abflauend.
Brunsbüttel.	NW 8 ●		NW 5 ◕		NW 5 ◑		
Süderhöft.	WNW 5 ◕	(6)	WNW 7 ◕	(7)	NW 8 ◕		6^p WNW 7, 9^p NW 1, böig.
Tönning.	N 5 ●		NNW 4 ◕		NNW 6 ●		Tags •, 6^p NNW 6.
Keitum. (vgl. S. 11)	NW 5 ◕		NW 8 ●		NW 8 ●		Nachts Wind stetig zunehmend, grösste Stärke 3^p bis 4^p (17.4 Meter pro Sek.), in den Morgenstunden am **23.** ganz abflauend.
Munkmarsch.	NW 6 ◑		NW 9 ●		NW 4 ●		
Aurösund.	WNW 4 ◕		NW 4 ◕		WNW 4 ◕		4^p •böe, 4^p, 6^p NW 6, 11^p WNW 5.
Flensburg.	W 3 ●		WNW 4 ◕		WNW 5 ◑		$1^3/_4{}^p$ WNW 7, 4^p WNW 8, 6^p WNW 6, 10^p WNW 8.
Schleimünde.	W 3-4 ◕		WNW 6-7 ●•		WNW 6-7 ◕		Eintritt der stürm. Witterung 10^a, $1^1/_2{}^p$ WNW 6-7, 4^p, 8^p WNW 6-7, böig, 9^p abflauend und nach NW gehend.
Friedrichsort.	NW 5 ◑	(4)	WNW 7 ◑	(6)	W 5 ◑	(5)	$2^3/_4{}^p$ WNW 7, 4^p WNW 6, 6^p W 6, 10^p W 5.
Marienleuchte.	NW 5 ●	(4)	WNW 6 ●	(5)	WNW 6-1 ●	(5-6)	p. m. und abends zeitweise kleine •böen, 4^p W 4-6, 6^p WNW 6-7, 10^p, 12^p WNW 7, folgende Nacht NW 6, gegen Morgen abflauend.
Travemünde.	WNW 4 ●	(0)	W 6 ◕	(3)	WNW 5 ◔	(2)	Seit 5^p oft kleine stürmische •böen bis $7^1/_2{}^p$, $1^1/_4{}^p$ W 1, 4^p WNW 6, 6^p W 6, 10^p WNW 5.
Wismar.	W 4 ●		NW 6 ◕		NW 5 ◕		4^p NW 5, 6^p NW 6.
Warnemünde.	WNW 7 ●	(5)	WNW 8 ◕	(6)	WNW 9 ●	(6)	p. m. stark böig, $6^1/_4{}^p$ starke •böe, 4^p, 6^p WNW 9, nach 2^a am **23.** abnehmend und nördlich drehend.
Darsserort.	WNW 7 ◕	(6)	WNW 7 ◕	(6)	WNW 10 ◕	(8)	5^p WNW 9, böig, 7^p WNW 10, böig, nachts NW 10-11, nach Mitternacht nördlich drehend und abflauend.
Stralsund.	NW 7 ●		WNW 8 ●		NW 7 ●		4^p, 6^p WNW 8, p. m. häufig schnell vorübergehende Böen mit •, folgende Nacht stark böig.
Wittower Posth.	NNW 8 ◕	(6)	WNW 8 ●	(6)	NW 6 ◑	(6)	5^p, 7^p NW 8.
Arcona.	NW 5 ●	(4)	W 6 ◕	(5)	NW 7 ◔	(5)	Tags und abends mehrfach •böen, 3^p W 6, 5^p WNW 7, 7^p, 9^p, 11^p NW 7, folgende Nacht bis 4^a NW 8, heiter.
Thiessow.	WNW 6 ●	(4)	W 6 ●	(5)	WNW 6 ◔	(5)	4^p W 7, folgende Nacht starker WNW, gegen Morgen abnehmend und rechtsdrehend mit •schauern.
Greifswald. Oie.	WNW 7 ●	(3-4)	WNW 8 ●	(4)	WNW 8-9 ●	(4-5)	4^p, 6^p WNW 8-9.
Ahlbeck.	WNW 4 ◕	(0)	WNW 6 ◕	(2)	WNW 4 ○	(2)	4^p, 6^p WNW 6, abends zeitweise •.
Swinemünde. (vgl. S. 35)	WNW 2 ◕	(2)	W 5 ◕	(2)	WSW 3 ◔	(2)	Nachts •°, tags böig mit •schauern; 7^a Wind auffrischend aus W, stark werdend aus W und WNW, böig, p. m. und folgende Nacht in gleicher Stärke, 7^p—$7^1/_2{}^p$ •, später aufklarend.
Colbergerm.	W 7 ●•	(7)	W 8 ◕	(7)	W 9 ●•	(8)	Nachts steifer W mit •schauern, 5^a—11^a W 7, seit Mittag stürmisch, 1^p, 5^p W 8, gleichmässig, 6^p—8^p W 9, 9^p WNW 8, folgende Nachts bis 1^a stürmischer WNW mit leichten •schauern.
Rügenwalderm. (vgl. S. 59)	WNW 6 ◕	(5)	WNW 8 ◕	(6)	NW 8 ◑	(7)	Nachts und tags häufig •böen, nachts anhaltend WNW 6-7, böig, $5^3/_4{}^a$ WNW 6, $1^1/_2{}^p$, $3^1/_2{}^p$ WNW 8, 5^p W 8, $6^1/_2{}^p$ NW 9, •.
Stolpmünde.	NW 7 ◕	(7)	WNW 9 ◕	(7)	W 8 ●	(7)	Abends •sch., $1^1/_2{}^p$, 4^p, 6^p, 10^p WNW 9, 12^p NNW 10.
Leba.	NW 8 ◕	(6)	NW 9 ●	(6)	WNW 9 ◕	(6)	Nachts •, tags •böen, $6^1/_2{}^a$, $10^1/_2{}^a$ NW 8, $0^1/_2{}^p$, $2^1/_2{}^p$, $3^1/_2{}^p$, $5^1/_2{}^p$ NW 9, $7^1/_2{}^p$ WNW 9, $9^1/_2{}^p$ NW 9.
Rixhöft.	W 6 ◕	(6)	W 7 ●	(6)	W 7 ●•	(6)	Abends •, 3^p, 6^p W 7, folg. Nacht NW 7-6 mit •.
Hela.	W 7 ◕	(4)	W 9 ◕	(5)	W 5 ●•	(5)	Nachts und tags böig, 6^a W 7, 3^p W 9, 6^p W 8; Eintritt der stürmischen Winde 11^a, grösste Stärke 3^p.
Neufahrwasser. (vgl. S. 17)	W 6 ●	(4)	W 6 ◕	(4)	W 7 ●•	(4)	a. m. stürmische •böen, 3^p W 5, 6^p WSW 5, seit 7^p und folgende Nacht •.
Pillau.	WNW 8 ●•	(7)	W 7 ●	(7)	W 8 ●	(7)	1^a schwere Böen aus W mit •, nachts und a. m. •böen, 6^a WNW 8, 10^a, 12^a W 7, 4^p, 6^p W 8, 7^p W 8, •, folgende Nacht schwere Böen mit • aus NW.
Brüsterort.	NW 8-9 ●	(6)	NW 9 ◕	(6)	WNW 10-11 ◕	(6-7)	7^p heftige Böen aus W 10-11.
Memel. (vgl. S. 5)	W 5 ●	(5)	WNW 6 ◕	(5)	W 5 ●	(5)	10^a, 2^p •, 4^p, 6^p WNW 7.

23. September.

Station	I		II		III		Bemerkungen
Warnemünde.	NNW 5 ●	(4)	NNW 4 ◕	(4)	N 5 ◕	(3)	2^p, 4^p •schauer.
Darsserort.	N 5 ◕	(6)	NNW 4 ◔	(4)	NNW 4 ◕	(4)	
Stralsund.	N 7 ●•		N 6 ◔		NW 4 ◕		10^a NNE 7, 0^p N 7, 4^p NW 5, 4^p—6^p starke Böen aus NW (bis Stärke 8) mit •, 6^p NW 5, starke ▲böe (etwa 10 Minuten).
Wittower Posth.	N 7 ◔	(5)	N 5 ◑	(4)	N 3 ◑	(3)	6^a N 8, 11^a N 6, 5^p N 4.
Arcona.	N 5 ◔	(4)	NNW 3 ○	(3)	NNW 4 ◔	(3)	5^a NW 7, 7^a N 6, 11^a N 3.
Thiessow.	NNW 4 ◔	(4)	NW 4 ◑	(3)	NNW 2 ◕	(2)	Nachts, früh und abends •schauer.
Greifswald. Oie.	N 7 ◕	(3-4)	N 6-7 ◕	(3-4)	N 6 ◕	(3)	10^a, 12^a N 7, 4^p N 6-7, 6^p N 6.
Ahlbeck.	N 6 ◕	(4)	NW 4 ◕	(2)	WNW 3 ◕	(1)	

23. September.

Swinemünde. (vgl. S. 35)	I NW 6 ◕	(4)	II NW 5 ◔	(3)	III W 3 ◕	(2)	Nachts und abends •schauer, zwischen 4^a und 5^a grösste Windstärke (11.7 Meter pro Sek.), a. m. abflauend.
Colbergerm.	I NNW 8 ●	(7)	II NW 4 ◕	(6)	III NNW 3 ◕	(5)	5^a NW 7, 7^a NNW 7, 9^a, 11^a NNW 6.
Rügenwalderm. (vgl. S 59)	I N 7 ●	(6)	II NNW 6 ◑	(5)	III NNE 3 ◕	(3)	Nachts böig mit •, $12^{1/4a}$—$1^{1/2a}$ NW 9-10 mit heftigen Böen und •, dann Wind und Böen abnehmend, nördlich drehend und gleichmässig wehend bis zum Morgen, $9^{1/2a}$ N 7, abnehmend.
Stolpmünde.	I NNW 8 ◕	(7)	II N 8 ◕	(7)	III NNW 5 ◕	(6)	2^a NNW 9, 4^a, 6^a NNW 8, 10^a, 0^p, 2^p N 8, 4^p NNW 7, 6^p NNW 6.
Leba.	I NNW 8 ●•	(6)	II N 8 ◕	(6)	III N 6 ◕	(6)	Nachts •, tags •böen, folg. Nacht •, $5^{1/2a}$ NW 8, $7^{1/2a}$ NNW 9, $9^{1/2a}$, $11^{1/2a}$, $1^{1/2p}$ N 8, $3^{1/2p}$ N 9, •, $5^{1/2p}$, $7^{1/2p}$, $9^{1/2p}$ N 8, nach Mitternacht flauer.
Rixhöft.	I NW 6 ●•	(6)	II NW 6 ◕	(6)	III NNW 6 ●•	(7)	a. m. und abends •, 11^a NNW 7, 5^p NNW 6.
Hela.	I NNW 8 ◕	(5)	II NNW 8 ◕	(5)	III N 3 ◕	(4)	Nachts und p. m. böig, 6^a WNW 8, 10^a, 12^a NNW 8, 4^p N 7, 6^p N 4.
Neufahrwasser. (vgl. S. 17)	I NW 6 ◕	(5)	II NW 8 ●•	(6)	III NW 5 ◕	(4)	Tags stürmische •böen, folgende Nacht •, 10^a NNW 8, 12^a NNW 8, 4^p NW 6, •, 6^p NW 5.
Pillau.	I NW 6 ●•	(7)	II NNW 8 ●	(7)	III NW 7 ●•	(7)	7^a WNW 8, 9^a, 11^a NW 7, 1^p NNW 8, 3^p NNW 7, •böen, 5^p, 7^p N 7, •, nach Mitternacht abnehmend.
Brüsterort.	I NW 8 ●	(6–7)	II N 9-10 ◕	(6–7)	III N 8-9 ◕	(6–7)	10^a NNW 10-11, 0^p N 10-11, •, 4^p N 9-10, •, 6^p N 8.
Memel. (vgl. S. 5)	I N 3 ◕	(5)	II N 4 ◕	(5)	III N 4 ●	(4)	

Oktober 1898.

Stürmische Tage waren der **13.** für die Ostseeküste, der **15.**, **16.**, **17.**, **18.** und **19.** für die ganze Küste, der **20.** und der **26.** für die mittlere und östliche Ostseeküste und der **30.** für die Nordseeküste.

13. Oktober.

Aarösund.	I ENE 4 ●		II ENE 5 ◕		III ENE 4 ◑		
Flensburg.	I E 5 ●•		II E 7 ●		III E 3 ○		$4^{1/4p}$ E 6, $6^{1/4p}$ E 5
Schleimünde.	I ENE 7-5 ●•	(6)	II ENE 8 ◕	(6)	III ENE 8 ◕	(6)	Eintritt der stürmischen Winde $3^{1/2a}$, 10^a auffrischend, 5^p ENE 6, 10^p ENE 7-8, $10^{1/2p}$ ENE 7.
Friedrichsort.	I E 4 ●	(3)	II E 5 ◕•	(4)	III ENE 5 ◕	(4)	
Marienleuchte.	I ENE 3-4 ●•	(5)	II E 5-6 ●	(5)	III E 5-6 ◕	(5)	Tags böig, $6^{3/4p}$ •böe, 10^p bis $10^h 50^m$ p m feine •böen.
Travemünde.	I E 4 ●	(4)	II E 7 ●	(5)	III ESE 5 ◑	(4)	Nachts ⌴, ESE 4-5, 4^p E 7, 6^p E 6.
Wismar.	I E 2 ●		II E 4 ●		III E 3 ◔		$2^{1/4p}$ •.
Warnemünde.	I E 2 ●	(2)	II E 4 ●	(4)	III ENE 4 ◕	(4)	Nachts bis $5^{1/2a}$ und 10^a—1^p •.
Darsserort.	I ENE 6 ●•	(5)	II E 7 ◕	(6)	III ESE 7 ◕	(6)	4^p, 6^p, folgende Nacht ESE 7, um Mitternacht abflauend und nach SE drehend.
Stralsund.	I ESE 6 ●		II E 8 ◕		III E 4 ●		4^p E 7, 6^p E 6, 9^p $•^2$.
Wittower Posth.	I E 7 ●•	(4)	II E 7 ◕	(5)	III E 6 ◕	(4)	$1^{1/2p}$, 4^p E 7, $6^{1/2p}$ E 6.
Arcona.	I NE 6 ●•	(6)	II ENE 6 ◕	(6)	III ENE 5 ◕	(5)	Nachts und tags häufig •böen, 1^p–7^p ENE 6, bis 12^p ENE 5 mit •böen, dann ganz abflauend und nach SE drehend.
Thiessow.	I E 6 ●	(6)	II ENE 6 ◕	(7)	III ENE 5 ●	(6)	Nachts bis $4^{1/4a}$ •, bis $0^h 20^m$ p. m. Stärke 8, 1^p ENE 7, 3^p ENE 6, 5^p ENE 5, $7^h 25^m$ p. m. $•^0$schauer, folg. Nacht Wind abnehmend und rechtdrehend.
Greifswald. Oie.	I E 7 ●	(4)	II E 8 ●•	(5)	III ESE 6 ●	(3–4)	6^a—$7^{1/2a}$, 1^p—$4^{1/4p}$, folgende Nacht •, 3^p E 8, 5^p E 7, 7^p ESE 6.
Ahlbeck.	I ESE 4 ●	(2)	II E 6 ●	(4)	III SE 4 ◑	(2)	0^p E 7, 4^p SE 6, 6^p SE 5.
Swinemünde. (vgl. S. 35)	I ENE 3 ●	(2)	II ENE 5 ◕	(4)	III ESE 4 ◑	(3)	a. m. böig, grösste Stärke 10^a, ENE 6, dann langsam abflauend.
Colbergerm.	I ENE 7 ●	(6)	II ENE 7 ◕	(6)	III E 4 ◔	(5)	8^a Wind aus ENE plötzlich stark zunehmend, 9^a bis 10^a ENE 8, dann abnehmend, $1^{1/4p}$, 3^p ENE 7, 5^p E 6, 7^p E 5.
Rügenwalderm. (vgl. S. 59)	I ENE 6 ●	(4)	II E 5 ◕	(4)	III ESE 2 ◔	(1)	$6^{1/4a}$ und $6^{1/2p}$ •.
Stolpmünde.	I ENE 7 ◕	(6–7)	II E 6 ●	(6)	III E 5 ◑	(6)	
Leba.	I ENE 8 ◕	(6)	II ENE 7 ◕	(6)	III E 5 ◕	(6)	Nachts •, $1^{1/2p}$ ENE 7, $3^{1/2p}$ E 7, $5^{1/2p}$ ESE 5, folgende Nacht ✳ und △.
Rixhöft.	I NE 5 ◕	(6)	II NE 5 ◕	(6)	III NE 4 ◕		
Hela.	I ENE 8 ◕	(5)	II ENE 1 ◕	(4)	III ENE 7 ●	(4)	Nachts •, Eintritt der stürmischen Witterung 8^a, grösste Stärke 10^a, $0^{1/2p}$ ENE 8, 4^p, 6^p ENE 7.
Neufahrwasser. (vgl. S. 17)	I E 7 ●	(5)	II ENE 6 ◕	(5)	III E 6 ●	(5)	Nachts •, folgende Nacht Frost.
Pillau.	I NE 5 ◔	(3)	II ENE 5 ◑	(3)	III ENE 5 ◑	(3)	
Brüsterort.	I NE 9 ◔	(4)	II NE 8 ◔	(4)	III NE 5 ◑	(3)	$3^{1/2p}$, $5^{1/2p}$ NE 5, 7^p NE 6.
Memel. (vgl. S. 5)	I NE 3 ◔	(2)	II NE 3 ◕	(2)	III NE 2 ○	(1)	

15. bis 19. Oktober.

Station		15.	16.	17.	18.	19.
Borkum. (vgl. S. 41)	I	E 6 ● (3)	E 4 ● (3)	E 4 ● (2)	E 6 ●• (4)	E 3 ● (4)
	II	E 7 ● (3)	E 4 ● (3)	E 6 ● (4)	E 6 ● (4)	ESE 6 ●• (4)
	III	E 7 ● (3)	E 5 ● (3)	E 6 ● (4)	E 4 ● (4)	E 5 ● (4)

15. 4½^p, 6½^p E 7. — 17. Früh •, 2^p •^{0}, 4½^p, 6½^p E 6. — 18. a.m. •, 10½^a, 0½^p E 6. — 19. Tags •, 0½^p ESE 5, 4½^p E 6, 6½^p E 5, folgende Nacht •.

Station		15.	16.	17.	18.	19.
Norderney.	I	ESE 6 ● (3)	ESE 5 ● (4)	ESE 8 ●• (4)	ESE 6 ● (4)	ESE 7 ● (4)
	II	ESE 7 ● (3)	ESE 5 ● (4)	SE 8 ●• (4)	ESE 8 ●• (4)	SE 7 ● (4)
	III	ESE 8 ● (4)	ESE 7 ● (4)	SE 8 ●• (4)	ESE 8 ●• (4)	SE 7 ●• (3)

15. 3½^p, 5½^p, 7½^p ESE 5. — 16. 6½^a, 4½^p ESE 6, 6½^p ESE 7, folgende Nacht •^{0}. — 17. Tags und folgende Nacht •, 6½^a, 8½^a ESE 6, 10½^a, 0½^p, 4½^p SE 8. — 18. 6½^a ESE 7, 10½^a, 0½^p, 4½^p, 6½^p ESE 8, •, folgende Nacht •böen. — 19. 9^a bis nachts •, 6½^a SE 7, 10½^a, 0½^p ESE 7, 4½^p, 6½^p SE 7, folgende Nacht •. — 20. 6½^a, 8½^a ESE 7, 10½^a SE 5.

Station		15.	16.	17.	18.	19.
Nesserland.	I	ENE 5 ●	E 5 ●	E 5 ●	E 6 ●•	E 5 ●
	II	E 6 ●	E 5 ●	E 6 ●•	E 6 ●	ESE 5 ●•
	III	E 6 ●	E 5 ●	ENE 6 ●•	E 5 ●	E 6 ●•

15. p.m. anhaltend E 6, folgende Nacht starker E. — 17. Nachts, tags zuweilen •, 5^p E 6, 7^p ENE 7, •, 9^p ENE 6, •, 11^p E 6, folgende Nacht steifer E. — 18. Oefter •. — 19. Häufig •, folgende Nacht bis 3^a starker E mit •, dann abnehmend.

Station		15.	16.	17.	18.	19.
Carolinensiel.	I	E 5 ◕	SE 5 ◕	E 6 ●	E 7 ●	E 7 ●•
	II	E 5 ◕	SE 5 ◔	E 6 ●	E 7 ●•	E 8 ●•
	III	E 5 ●	SE 5 ●	E 7 ●	E 7 ●•	E 7 ●•

15. 6^p E 6. — 17. 3^p–7½^p •, 4^p E 6, •, 6^p E 7, •. — 18. 11^a–8^p •, anhaltend E 7. — 19. Nachts, tags und folgende Nacht •, 10^a, 0^p, 4^p E 8, 6^p E 7.

Station		15.	16.	17.	18.	19.
Wangeroog.	I	SE 7 ●	ESE 5 ●	ESE 7 ●•	ESE 6 ●	ESE 7 ●
	II	SE 7 ●	ESE 5 ●	ESE 6 ●	ESE 6 ●•	ESE 7 ●•
	III	SE 8 ●	ESE 4 ●	ESE 6 ●	ESE 6 ●•	ESE 6 ●•

15. 4^p, 6^p SE 7. — 18. p.m. •, anhaltend ESE 6. — 19. p.m. •böen, 10^a, 12^a, 4^p ESE 7, 6^p ESE 6.

Station		15.	16.	17.	18.	19.
Schillighörn.	I	SE 7 ● (4)	E 5 ● (3)	E 7 ● (4)	E 6 ● (4)	ESE 7 ●• (5)
	II	E 8 ● (5)	E 5 ● (3)	E 7 ●• (4)	ESE 7 ●∞• (5)	SE 7 ●• (5)
	III	E 8 ● (5)	E 6 ● (4)	E 6 ●• (5)	E 7 ● (5)	ESE 8 ● (5)

15. 1½^p, 3^p, 5^p, 7^p, 9^p E 8. — 16. 7^a, 9^a E 7, 11^a E 6, 1^p, 3^p E 5. — 17. p.m. •, 0^p, 1^p, 3^p, 5^p E 7, 7^p, 9^p E 8. — 18. a.m. und p.m. •, 7^a, 9^a E 6, 11^a, 1^p E 7, 3^p, 5^p ESE 7, 7^p E 7, 9^p E 8. — 19. 9^a–8^p •, 7^a, 9^a ESE 7, 11^a SE 7, 1^p E 6, 3^p, 5^p, 7^p, 9^p ESE 8. — 20. 7^a E 7, dann abflauend.

Station		15.	16.	17.	18.	19.
Wilhelmshaven. (vgl. S. 53)	I	E 5 ● (4)	E 5 ● (4)	E 5 ● (4)	ESE 4 ● (3)	E 5 ● (4)
	II	E 7 ● (5)	E 4 ● (3)	E 4 ● (3)	ESE 3 ◑ (4)	ESE 5 ●• (4)
	III	ENE 6 ● (4)	E 4 ● (3)	ENE 4 ● (3)	ESE 3 ◑ (4)	ESE 5 ●• (4)

15. Nachts Anfang der stürmischen Winde mit öfterem •, 4^p E 7, 6^p E 6, 10^p ENE 7, vor Mitternacht starke, nach Mitternacht leichte östliche Winde mit •. — 16. 3^p E 6, folgende Nacht böige westliche Winde mit anhaltendem •. — 17. 1^p E 6, folgende Nacht frische östliche Winde. — 18. Früh Wind südlicher gehend, gegen 9^a wieder östlicher, tags •, folgende Nacht frischer E, • — 19. Tags •, 6^p ESE 6, folgende Nacht ESE stark, bedeckt.

Station		15.	16.	17.	18.	19.
Brake.	I	E 6 ●	E 5 ●	E 6 ●	E 6 ●	E 7 ●
	II	E 7-8 ●	E 5 ●	E 6-7 ●	E 7-8 ●•	E 6 ●•
	III	E 6 ●	E 5 ●	E 6-7 ●	E 7-8 ●	E 8 ●
Geestemünde.	I	ESE 5 ◑	ESE 3 ●	E 3 ●	E 5 ●	E 3 ●
	II	E 6 ●	ESE 3 ●	E 5 ●	E 6 ●	ESE 4 ●
	III	E 6 ●	ESE 3 ●	E 5 ●	E 6 ●	ESE 5 ●

16. Nachts ✳. — 17. und 18. Nachts •, tags zeitw. •schauer. — 19. Nachts •.

Station		15.	16.	17.	18.	19.
Bremerhaven.	I	E 5 ●	E 3 ●	E 4 ●	E 5 ●	E 6 ●•
	II	E 6 ●	E 3 ●	E 6 ●	E 6 ●•	E 5 ●
	III	E 8 ●	E 3 ●	E 6 ●•	E 6 ●	E 7 ●

15. 3^p, 5^p E 7, folgende Nacht ✳. — 17. 3^p, 5^p, 7^p E 6. — 18. a.m., p.m. und folgende Nacht •, 11^a E 5, 5^p, 7^p E 6. — 19. 11^a, 3^p, 6^p E 6, 7^p E 7.

Station		15.	16.	17.	18.	19.
Weserleuchtthurm.	I	ENE 6 ◕	ENE 5 ●	ENE 5 ●•	ENE 5 ◕	E 6 ●•
	II	E 6 ◕	E 4 ●	ESE 8 ●	ENE 6 ◕•	E 5 ●•
	III	ENE 6 ●	NE 4 ●	ESE 6 ●	ENE 7 ●•	E 6 ●•

15. 9^p ENE 6, dann zunehmend, 10^p, 12^p ENE 7. — 16. 2^a ENE 7, 3½^a abnehmend, 4¾^a–5¼^a ✳. — 17. Nach 2^a •, p.m. leichter •. — 18. 4½^a zunehmender Wind, tags starke •böen, 4^p–8^p ENE 7, 10^p, 12^p E 7. — 19. Nachts zeitw. starke •böen, folgende Nacht •böen, 2^a E 7, 3^a abnehmend.

Station		15.	16.	17.	18.	19.
Helgoland.	I	E 5 ● (5)	E 4 ● (5)	E 6 ● (6)	E 6 ●• (6)	ESE 7 ● (6)
	II	E 6 ● (6)	E 4 ● (5)	E 7 ● (6)	E 8 ●• (6)	ESE 7 ● (6)
	III	E 6 ●	E 5 ●	E 6 ●•	E 8 ●	ESE 6 ●

15. 1^p, 4^p, 7^p, 10^p E 6. — 16. Früh •^{0}. — 17. 0^p E 6, 3^p, 6^p E 7, 9^p E 6, nachts •, 7½^a–8^a •, 9½^p und folgende Nacht •. — 18. 7^a E 6, 10^a E 7, 1^p, 4^p, 7^p, 10^p E 8, tags öfter •. — 19. Nachts, a.m. öfter •, 7^a, 10^a, 1^p ESE 7, 4^p, 7^p, 10^p ESE 6, folgende Nacht abflauend.

Station		15.	16.	17.	18.	19.
Neuwerk.	I	E 7 ● (5)	E 7 ● (5)	E 7 ● (5)	E 8 ● (4)	E 8 ●• (6)
	II	E 8 ● (5)	E 5 ● (3)	E 8 ●• (6)	E 8 ●• (6)	E 7 ● (6)
	III	E 8 ●	E 4 ●	E 8 ●	E 6 ●•	E 7 ●

15. 6^p E 7-8, 10^p E 8, folgende Nacht E 8-7, etwas •. — 16. 11^a E 5, 4^p E 4. — 17. 0^p E 7-6, 4^p, 7^p, 10^p E 8, •, folgende Nacht E 7-8, gegen Morgen abflauend. — 18. p.m. und abends •, 11^a E 8, 5^p E 7, 9^p E 8, folg. Nacht stürm. E mit •. — 19. Nachts, a.m. und p.m. •, 11^a E 8, 6^p, 10^p E 7, folgende Nacht bis 2^a E 8-7, dann abflauend.

15. bis 19. Oktober.

Cuxhaven.

	15.	16.	17.	18.	19.
I	E 8 ● (3)	E 8 ● (3)	E 6 ●• (3)	ESE 8 ● (3)	ESE 7 ● (3)
II	E 8 ● (3)	ESE 4 ● (2)	E 7 ● (3)	ESE 8 ●• (3)	ESE 6 ● (3)
III	E 7 ● (3)	E 5 ● (2)	E 6 ● (3)	ESE 8 ● (3)	ESE 5 ● (3)

15. 3^p, 6^p E 7. — 16. 6^a E 6, Sprühregen, 9^a E 8. — 17. Nachts bis 10^a, später öfter •schauer, 0^p, 3^p E 7, 6^p, 9^p E 6. — 18. Tags öfter •schauer, 0^p ESE 7, 3^p, 6^p, 9^p ESE 8. — 19. 6^a, 9^a ESE 7, 0^p, 3^p ESE 6.

Brunshausen.

	15.	16.	17.	18.	19.
I	E 5 ◑	E 4 ●✳	ESE 5 ●•	ESE 4 ●	ESE 5 ●
II	ESE 8 ●	ESE 4 ●	ESE 5 ●	ESE 5 ●	ESE 6 ●
III	ESE 6 ●	ESE 4 ●	ESE 4 ●	ESE 6 ●	ESE 7 ●

15. $1\frac{1}{2}^p$, 4^p, 6^p ESE 6. — 18. 4^p ESE 6. — 19. 10^a ESE 6, 6^p, 8^p ESE 2.

Hamburg. (vgl. S. 47)

	15.	16.	17.	18.	19.
I	E 4 ◕	NE 2 ●	ENE 4 ●	ENE 4 ●	ESE 4 ●
II	E 5 ●	E 3 ●	ENE 3 ●	E 3 ●	E 3 ●
III	ESE 4 ●	E 3 ●	E 5 ●•	ESE 5 ●•	ESE 4 ●

15. a. m. ≡°. — 16. Nachts ✳, abends ∞. — 17. a. m., abends •. — 18. p. m. •. — 19. a. m. •.

Glückstadt.

	15.	16.	17.	18.	19.
I	E 3 ◕	E 3 ●✳	E 4 ●	E 4 ●	E 4 ●•
II	E 6 ●	E 3 ●	E 5 ●	E 4 ●•	E 4 ●
III	E 5 ●	E 4 ●	E 4 ●	E 4 ●	E 5 ●

15. 4^p, $10\frac{1}{2}^p$ E 6, 11^p E 7, dann abflauend. — 16. Früh ✳. — 17. 1^p E 6, 5^p E 4, •. — 18. a. m. u. p. m. •. — 19. a. m. •

Brunsbüttel.

	15.	16.	17.	18.	19.
I	ESE 3 ◕	E 3 ●✳	SE 3 ●	E 5 ●	E 5 ●•
II	ESE 6 ◑	E 3 ●	ESE 5 ●	E 6 ●•	E 5 ●
III	E 5 ●	ESE 2 ●	E 4 ●	ESE 5 ●•	E 4 ●

15. 4^p E 6, 12^p ✳. — 16. Früh abflauend. — 17. 4^a ENE 3, Wind zunehmend bei bedeckter Luft, 12^p E 4, •°.

Süderhöft.

	15.	16.	17.	18.	19.
I	ESE 7 ◑ (4)	ESE 4 ◕ (2)	ESE 7 ● (4)	E 8 ◕ (4)	ESE 7 ●• (4)
II	ESE 8 ● (4)	ESE 3 ● (3)	ESE 8 ● (4)	E 7 ●• (4)	ESE 8 ● (5)
III	ESE 8 ●	ESE 5 ●	ESE 9 ●	ESE 9 ●	ESE 8 ●

15. $11\frac{1}{2}^a$ E 8, $1\frac{1}{2}^p$, 4^p, 6^p, 9^p ESE 8, folgende Nacht abflauend. — 17. Nachts •, $11\frac{1}{4}^a$ ESE 7, $0\frac{1}{2}^p$, 4^p ESE 8, 6^p, 7^p, 10^p ESE 9, folgende Nacht etwas flauer. — 18. 7^a ESE 6, 10^a E 5, 1^p, 4^p ESE 7, •, $4\frac{1}{2}^p$—$7\frac{1}{2}^p$ ESE 8, $7\frac{1}{2}^p$—$8\frac{3}{4}^p$ ESE 9, 10^p ESE 8, folgende Nacht stürmisch. — 19. 7^a ESE 6, $9\frac{3}{4}^a$—11^a •, 10^a, 1^p ESE 7, $3\frac{1}{4}^p$, 4^p, 7^p ESE 8, böig, 10^p SE 8, folg. Nacht abflauend.

Tönning.

	15.	16.	17.	18.	19.
I	SE 5 ◔	ESE 3 ◕	E 7 ●•	E 6 ●	E 7 ●•
II	ESE 1 ○	E 6 ◕	E 7 ●	E 7 ●	ESE 8 ●
III	E 6 ◕	E 6 ◕	E 7 ●	E 8 ●	ESE 8 ●

15. Tags •, 4^p, 6^p E 7. — 16. Nachts •, 0^p E 5, 4^p, 6^p E 7, tags • — 17. Nachts und tags •, anhaltend E 7. — 18. Tags •, 10^a, 12^a E 7, 4^p, 6^p E 8. — 19. a. m. •, 10^a E 7, 0^p, 4^p, 6^p ESE 8. — 20. 8^a, 10^a, 12^a SE 6.

Keitum. (vgl. S. 11)

	15.	16.	17.	18.	19.
I	SE 2 ◔	E 8 ●	E 5 ●	ENE 7 ●	ESE 6 ●
II	E 6 ●	E 5 ●	E 6 ●	E 7 ●	SE 7 ●
III	SE 1 ●	E 5 ●	E 7 ●	ESE 7 ●	SE 1 ●

15. 8^a Wind stark zunehmend, 2^p 12.8 Meter pro Sek., dann abnehmend. — 16. 0^p—1^p nochmals dieselbe Stärke, seit Mittag, folgende Nacht •. — 17. Seit Mittag bis a. m. am 20. beständig Stärke 5–7 aus SE und E. — 18. Seit $2\frac{1}{4}^p$ •böen, nach Anemometer grösste Stärke 4^p—5^p (14.5 Meter pro Sek.).

Munkmarsch.

	15.	16.	17.	18.	19.
I	SE 8 ◔	SE 7 ●	E 6 ○	ENE 7 ●	ESE 7 ●
II	E 7 ●	E 6 ○	E 7 ○	E 7 ○	SE 7 ●
III	ESE 7 ●	E 6 ○	E 7 ●	ESE 9 ○	SE 8 ●

15. 3^p ESE 7. — 16. 0^p, 5^p E 6. — 17. $10\frac{1}{2}^a$ E 6, 5^p E 7. — 18. 0^p E 7, 4^p ESE 8. — 19. 0^p SE 7, 4^p SE 8.

Aarösund.

	15.	16.	17.	18.	19.
I	ESE 5 ◕	E 6 ●	E 6 ●•	E 8 ●	SE 6 ●
II	ESE 7 ◕	E 6 ●	E 7 ●•	E 7 ●	ESE 7 ●
III	ESE 8 ◕	E 6 ●	E 8 ●	E 6 ●•	ESE 6 ●

15. 4^p ESE 7, 7^p, 10^p ESE 6. — 16. Anhaltend E 6, spätabends •. — 17. a. m. und p. m. •, 3^p, 10^p E 7. — 18. 0^p, 3^p E 7, abends •. — 19. 0^p ESE 7, 3^p ESE 6.

Flensburg.

	15.	16.	17.	18.	19.
I	E 6 ○	E 8 ●•	E 7 ●•	E 5 ●	ESE 6 ●
II	E 8 ○	E 7 ●•	E 8 ●	E 6 ●•	ESE 7 ●
III	E 8 ●	ESE 4 ●•	E 10 ●	E 8 ●•	SE 6 ●

15. 1^h40^m p. m. E 7, 3^h40^m p. m. E 9, 5^h40^m p. m., 7^h40^m p. m., 9^h40^m p. m. E 8, 10^h40^m p. m. E 9. — 16. Tags bis 17. mittags anhaltend •. 10^a, 12^a E 8, 4^p E 6, 6^p ESE 5, 10^p ESE 6. — 17. 10^a ESE 6, 0^p E 9, 4^p E 8, 6^p E 8, •, 10^p E 9. — 18. 10^a, 12^a E 8, p. m. •, 4^p E 8, 6^p E 9, 10^p ESE 9. — 19. 10^a ESE 8, •, 12^a ESE 7, •, 4^p ESE 5, 6^p SE 5, 10^p, 11^p SE 8, nachts flauer.

Schleimünde.

	15.	16.	17.	18.	19.
I	SE 7-8 ◕ (5)	SE 8-9 ●• (8)	SE 9 ●• (8)	E 9-10 ●• (8)	ESE 9-10 ●• (8)
II	SE 9 ◕ (8)	SE 8-7 ●• (7)	SE 9 ● (8)	SE 9-10 ●• (8)	ESE 6-10 ● (8)
III	SE 9 ●• (8)	SE 7 ●• (6)	ESE 9 ● (8)	ESE 9-10 ●• (8)	ESE 9-10 ● (8)

15. Eintritt der stürmischen Witterung 4^a, 8^a Sturm, $1\frac{1}{2}^p$ SE 9, 4^p SE 9-10, 6^p SE 8, 10^p SE 8 mit •böen. — 16. 6^a SE 8-9, 10^a SE 7-8, anhaltend •böen, 5^p SE 7, 10^p SE 7-8, nach Mitternacht Sturm, hohe See, schwere Böen mit •. — 17. Anhaltend SE und ESE 9. — 18. und 19. Anhaltend E und ESE 9-10 mit heftigen •böen; folgende Nacht 3^a abflauend und abklarend.

Friedrichsort.

	15.	16.	17.	18.	19.
I	E 4 ◔ (4)	E 5 ●• (5)	E 5 ●• (4)	E 7 ● (6)	E 4 ●• (5)
II	E 6 ◑ (5)	E 4 ● (4)	ENE 6 ● (5)	NE 7 ◑ (6)	E 6 ● (5)
III	E 7 ●• (5)	E 4 ● (4)	NE 6 ● (7)	ESE 8 ●• (6)	E 7 ● (6)

15. $3\frac{1}{2}^p$ E 7, 4^p E 8, 6^p E 7, 10^p E 6, abends regnerisch. — 17. 6^p, 10^p NE 8. — 18. 8^a, 10^a E 7, 0^p ENE 7, 4^p E 8, 6^p ESE 8, 10^p ENE 7, abends und folgende Nacht regnerisch. — 19. a. m. •, 10^a, 12^a E 6, 4^p E 7, 6^p E 8, 10^p E 6.

15. bis 19. Oktober.

Station		15.	16.	17.	18.	19.
Marienleuchte.	I	E 6 ◔ (5)	E 7 ●• (6)	E 6 ●• (5)	E 7 ●• (6)	E 7 ● (6)
	II	E 6-7 ◔ (5–6)	ESE 6 ●• (5–6)	E 6 ● (5–6)	E 7 ●• (6)	E 7 ● (6)
	III	E 7 ● (6)	E 6-7 ● (6)	E 8 ● (6–7)	E 7 ●• (6)	E 7 ● (6)

15. 0^p E 6, dann anhaltend E 7. — 16. 5^a bis 3^p •, nachts E 7-8, gegen Mittag abflauend. — 17. Häufig •böen, früh E 6, 4^p E 7, 6^p E 7-8, $7^h 20^m$ p. m. bis 12^p E 8. — 18. 0^a—3^a E 9, böig, bis $5\frac{1}{2}^a$ E 8, seit 5^a bis 12^p mit kurzen Unterbrechungen •, $3^h 20^m$ p. m. bis 5^p Böen in Stärke 8, 10^p, 12^p ESE 7. — 19. 2^a ESE 7-8, $3\frac{1}{4}^a$ bis $5\frac{1}{2}^a$ Böen in Stärke 8, dann anhaltend E und ESE 7. — 20. 2^a, 4^a ESE 7, 6^a ESE 6, abflauend.

Station		15.	16.	17.	18.	19.
Travemünde.	I	ESE 6 ○ (5)	E 5 ●✳ (5)	ESE 6 ●• (5)	E 7 ●• (5)	E 7 ●• (5)
	II	ESE 7 ● (5)	E 5 ●• (5)	E 6 ● (5)	ESE 6 ●• (5)	E 7 ● (6)
	III	ESE 9 ● (5)	ESE 4 ● (4)	E 8 ● (6)	E 7 ●• (5)	E 7 ● (5)

15. $1\frac{1}{2}^p$, 4^p ESE 7, 6^p, 8^p ESE 8, 10^p ESE 7, folgende Nacht bis $4\frac{3}{4}^a$ ESE 6-7, dann E 5-6. — 16. $4\frac{3}{4}^a$—$10\frac{1}{2}^a$ ✳, $1\frac{1}{2}^p$—$3\frac{3}{4}^p$ •⁰. — 17. 4^a—$7\frac{1}{2}^a$ •, ▲, ✳, dann •², 5^p, 10^p E 8, seit $10\frac{1}{2}^p$ oft stürmische •böen. — 18. Bis 4^a E 8-9, 6^a E 6, tags fast ununterbrochen •, $5\frac{1}{2}^p$ E 6, 10^p E 7, folgende Nacht E 6-7, •. — 19. $5\frac{1}{2}^p$, 10^p E 7, folgende Nacht bis 2^a E 6-7, dann E 5-6.

Station		15.	16.	17.	18.	19.
Wismar.	I	SE 5 ◔	E 4 ●✳	ESE 4 ●	ESE 3 ●	ESE 5 ●
	II	ESE 5 ●	ESE 5 ●	ESE 5 ●	ESE 5 ●	ESE 8 ●
	III	ESE 5 ●	ESE 3 ●	ESE 5 ●	ESE 5 ●	ESE 5 ●

16. Früh und mittags ✳. — 17. Nachts △, •. — 18. Nachts, abends •. — 19. 10^a, 12^a, 2^p, 4^p ESE 6, 6^p ESE 5.

Station		15.	16.	17.	18.	19.
Warnemünde.	I	ESE 5 ◔ (4)	E 4-5 ●•✳ (4)	ESE 3 ●═✳ (3)	ESE 3 ●• (5)	ESE 7 ● (6)
	II	ESE 3 ◕ (4)	ESE 5 ● (4)	ESE 5 ● (4)	ESE 5 ● (4)	ESE 8 ● (6)
	III	ESE 7 ● (5)	ESE 3 ● (3)	ESE 6 ● (5)	ESE 6 ●• (5)	E 6 ● (6)

15. 4^p ESE 5, 6^p ESE 6, folgende Nacht E frisch mit • und ✳. — 16. Bis 11^a • und ✳. — 17. $6\frac{1}{2}^a$—$9\frac{1}{2}^a$ ✳ und ═. — 18. Nachts starker u. steifer ESE, gegen Morgen abnehmend, nach Mitternacht öfter •, a. m. zeitw. •, 4^p—$9\frac{1}{2}^p$ •. — 19. Nachts stürmischer ESE, 10^a, 12^a ESE 8, 4^p, 6^p ESE 7, bis 2^a am 20. stürmischer E, dann abnehmend; Nachtfrost.

Station		15.	16.	17.	18.	19.
Darsserort.	I	ESE 5 ○ (4)	ESE 7 ●• (7)	ESE 8 ●• (8)	ESE 8 ● (8)	ESE 9 ◕ (8)
	II	ESE 7 ○ (6)	ESE 8 ● (7)	ESE 9 ◕ (8)	ESE 10 ●• (8)	ESE 9 ◕ (8)
	III	E 8 ◑ (7)	ESE 8 ●• (7)	ESE 10 ◕ (8)	ESE 10 ●• (8)	ESE 9 ◕ (8)

15. $2\frac{1}{2}^p$, 4^p, 6^p ESE 7, folgende Nacht E 7-8, gegen Morgen ESE mit •. — 16. a. m., p. m. •, 10^a ESE 6, 12^a ESE 7, 4^p, 6^p ESE 8, folgende Nacht ESE 8-9. — 17. 10^a ESE 8, •, 0^p ESE 9, 4^p, 6^p ESE 10, folgende Nacht ESE 10-11 mit •schauern, nach Mitternacht an Stärke etwas nachlassend. — 18. 10^a, 12^a ESE 9, •, 4^p ESE 10, 6^p ESE 10, •, folg. Nacht E 10-11 mit •; mit Tagwerden abflauend. — 19. 10^a ESE 9, 0^p ESE 10, 4^p, 6^p ESE 9, folgende Nacht ESE 9-10, nach Mitternacht abflauend.

Station		15.	16.	17.	18.	19.
Stralsund.	I	SE 7 ◔	SE 8 ●•	SE 8 ●•	E 7 ●•	SE 9 ●
	II	SE 8 ◕	SE 8 ●	ESE 7 ●	ESE 7 ●•	ESE 8 ●
	III	SE 9 ●	SE 8 ●	ESE 7 ●•	ESE 9 ●	ESE 9 ●

15. 4^p, 6^p SE 8, 9^p •¹. — 16. a. m. •, mittags • mit ✳, 10^a ESE 8, 0^p, 4^p, 6^p SE 8. — 17. a. m. und abends •, mittags • mit ✳, 10^a, 12^a SE 8, 4^p, 6^p ESE 7. — 18. Tags anhaltend •, 10^a, 12^a ESE 7, Himmel bedeckt mit schweren Wolkenmassen, 4^p ESE 8, für kurze Zeit im N etwas aufklarend, 6^p ESE 8, folgende Nacht stürmisch. — 19. Himmel bedeckt mit schweren Wolkenmassen, 10^a, 12^a, 4^p, 6^p ESE 8.

Station		15.	16.	17.	18.	19.
Wittower Posthaus.	I	SE 5 ◔ (3)	ESE 7 ◑• (5)	ESE 7 ● (6)	ESE 8 ●• (6)	ESE 8 ● (6)
	II	SE 6 ◕ (4)	ESE 6 ●• (5)	ESE 8 ●• (6)	E 7 ●• (5)	ESE 8 ● (6)
	III	SE 6 ●• (4)	ESE 8 ●• (5)	ESE 8 ● (6)	ESE 8 ●• (6)	E 8 ● (6)

15. $5\frac{1}{2}^p$ SE 5, 6^p SE 6. — 16. Anhaltend •, 0^p ESE 7, 6^p ESE 8. — 18. Tags •, 6^a, 9^a, 11^a E 7, $5\frac{1}{2}^p$ ESE 7. — 19. Tags ESE 8, p. m. böig.

Station		15.	16.	17.	18.	19.
Arcona.	I	E 4 ◔ (4)	E 7 ●• (7)	ESE 6 ◕ (5)	E 7 ●• (7)	E 5 ● (5)
	II	E 5 ○ (5)	ESE 6 ● (6)	ESE 5 ● (5)	E 6 ● (6)	E 5 ◕ (5)
	III	E 7 ◔ (6)	ESE 6 ◕ (5)	E 8 ● (7)	E 7 ●• (7)	E 6 ◕ (5)

15. 7^p E 6, nach 8^p auffrischend, folgende Nacht von $11\frac{1}{2}^p$ bis 4^a E 6 mit •böen, dann etwas nachlassend. — 16. Tags häufig •böen, 5^a, 7^a, 9^a E 7, 11^a E 6, 3^p, 5^p ESE 5, 7^p, 9^p ESE 6, 11^p E 6, folgende Nacht starker E. — 17. 5^a, 7^a, 9^a E 6, 11^a, 1^p E 5, 3^p ESE 6, 5^p E 7, •, $5\frac{1}{2}^p$—$8\frac{1}{2}^p$ E 8, seit $8\frac{1}{2}^p$ und folgende Nacht bis 5^a E 9 mit •böen. — 18. 5^a E 8, 7^a E 7, 9^a E 6, 11^a E 7, •, 1^p E 6, 3^p, 5^p, 7^p, 9^p E 7, 11^p E 6, folgende Nacht starker E mit •böen. — 19. 7^p, 9^p E 6, 11^p E 7, folgende Nacht steifer E, gegen 4^a nachlassend.

Station		15.	16.	17.	18.	19.
Thiessow.	I	ESE 6 ◔ (5)	E 7 ●• (6)	E 6 ● (5)	ENE 7 ●• (7)	E 5 ● (7)
	II	ESE 6 ◑ (5)	E 7 ●• (6)	E 7 ●•✳ (6)	E 7 ● (6)	E 7 ● (6)
	III	E 8 ● (6)	E 6 ● (5)	E 9 ● (7)	E 7 ●• (6)	E 7 ● (6)

15. 4^p, 6^p E 7, folgende Nacht stürmischer E. — 16. Bis $4\frac{1}{2}^a$ E 8, nachts und tags •, 6^a, 10^a, 1^p, 3^p E 7, 6^p E 6, folg. Nacht starker bis steifer E. — 17. a. m. und p. m. • und ✳schauer, 0^p E 6, $2\frac{3}{4}^p$—$7\frac{1}{2}^p$ E 8, folgende Nacht stürmischer E mit •schauern, bis $1\frac{1}{2}^a$ Stärke 9. — 18. Bis $7^h 55^m$ a. m. ENE 8, a. m. bis $1\frac{1}{2}^p$ •, 8^a—$10\frac{1}{4}^p$ E 7, dann Stärke 8, nach Mitternacht Sturm. — 19. $1\frac{1}{2}^a$—7^a E 9, bis $10\frac{3}{4}^a$ E 8, dann anhaltend E 7, folgende Nacht steifer bis stürmischer E, Nachtfrost.

Station		15.	16.	17.	18.	19.
Greifswalder Oie.	I	SE 7 ◔ (4)	ESE 6-9 ● (5)	ESE 8-9 ●•✳ (5–6)	E 8 ●• (4–5)	E 9 ● (6)
	II	ESE 7-8 ● (4–5)	ESE 9 ●• (5)	ESE 8 ●•✳ (5)	E 8 ● (4–5)	ESE 9 ● (6)
	III	ESE 7-8 ● (4–5)	ESE 8 ●• (4–5)	ESE 9 ● (6)	E 9 ● (6)	ESE 9 ● (6)

15. 4^p, 6^p ESE 7-8. — 16. Nachts, 10^a—8^p •, 10^a, 12^a ESE 9, 4^p, 6^p ESE 8-9. — 17. 8^a—$2\frac{1}{2}^p$ • und ✳, 10^a, 12^a ESE 8, 4^p ESE 8-9, 6^p ESE 9. — 18. $5\frac{1}{2}^a$—$10\frac{3}{4}^a$ •, 10^a, 12^a, 4^p E 8, 7^p E 9. — 19. 10^a, 12^a E 9, 4^p, 6^p ESE 9.

Station		15.	16.	17.	18.	19.
Ahlbeck.	I	ESE 3 ○ (1)	ESE 4 ●✳ (3)	SE 6 ● (3)	ESE 7 ●• (4)	ESE 8 ● (4)
	II	ESE 4 ○ (2)	ESE 6 ●✳. (3)	ESE 7 ●✳ (4)	ESE 8 ●• (4)	ESE 6 ● (3)
	III	ESE 5 ● (3)	ESE 6 ◕ (3)	ESE 8 ● (4)	ESE 6 ●• (4)	ESE 6 ● (3)

16. 0^p, 4^p, 6^p ESE 6. — 17. 6^p ESE 7, •, 10^p ESE 8.

15. bis 19. Oktober.

Swinemünde. (vgl. S. 35)
	15.		16.		17.		18.		19.	
I	SE 4 ◑	(1)	E 5 ●✱	(3)	E 5 ●✱	(3)	ENE 8 ●✱•	(4)	ESE 8 ●	(5)
II	ESE 6 ◕	(3)	E 5 ●✱	(3)	E 5 ●	(4)	E 8 ●•	(4)	E 8 ●	(5)
III	E 6 ●	(3)	E 5 ●	(3)	ENE 7 ●	(4)	ESE 5 ●	(3)	ESE 5 ◑	(5)

15. Nachts ⌴, tags böig. — **16.** Nachts und tags bis nach 4^p ✱. — **17.** Nachts ✱^{0}, seit $7^1/_2{}^a$ ✱, ▲, ∞, abends •, anhaltend böig, p. m. auffrischend, abends Stärke 7. — **18.** Nachts und tags ✱ und •, nachts abflauend, gegen Morgen wieder zunehmend auf Stärke 6–7, nach 10^a schnell abnehmend, bis 4^p mässig, gegen Abend etwas auffrischend.

Colbergermünde.
	15.		16.		17.		18.		19.	
I	E 3 ◔	(1)	E 5 ●✱	(4)	E 5 ●	(4)	E 7 ●	(5)	E 6 ●	(5)
II	ESE 6 ◔	(2)	E 5 ●✱	(5)	E 6 ●	(5)	E 6 ●	(5)	E 7 ●	(5)
III	E 5 ●	(3)	E 5 ●	(5)	E 6 ●	(6)	E 5 ●	(5)	E 7 ●	(5)

16. p. m. ✱, folg. Nacht mässiger E. — **17.** 1^p E 5, 3^p E 6, 5^p E 6, ✱, $6^1/_2{}^p$ u. folgende Nacht bis $1^1/_2{}^a$ E 8. — **18.** Nachts stürmischer E mit •schauern, $1^1/_2{}^a$–$3^1/_2{}^a$ E 9, $3^1/_2{}^a$–5^a E 8, 7^a, 9^a E 7, 11^a, 1^p E 6, •, 3^p, 5^p E 6.

Rügenwaldermünde. (vgl. S. 59)
	15.		16.		17.		18.		19.	
I	ESE 2 ○	(0)	ESE 4 ●	(1)	E 3 ●	(1)	ENE 6 ●	(4)	E 6 ●	(4)
II	ESE 2 ○	(2)	E 4 ●✱	(1)	E 5 ●	(2)	E 5 ●•	(3)	ESE 7 ◑	(4)
III	ESE 3 ○	(0)	E 4 ○	(1)	E 5 ●	(2)	E 8 ●•	(3)	ESE 6 ○	(3)

16. Anhaltender ✱. — **17.** p. m. etwas ✱. — **18.** $6^1/_4{}^a$, $10^1/_4{}^a$ ENE 6, leicht böig, sehr stürmische Luft, dann abnehmend, gegen 4^p etwas abklarend, 4^h20^m p. m. Wind und Bewölkung zunehmend, $5^3/_4{}^p$ wieder abflauend. — **19.** $11^3/_4{}^a$–$2^1/_4{}^p$ feiner •.

Stolpmünde.
	15.		16.		17.		18.		19.	
I	SSE 1 ◔	(2)	E 5 ●	(4)	E 3 ●	(4)	E 7-8 ●	(6)	E 5 ●	(5)
II	E 4 ◔	(3)	ESE 5 ●✱	(5)	E 3 ◕	(5)	E 6 ●	(5)	E 6 ◕	(5)
III	E 3 ◑	(3)	ESE 3 ◑	(5)	ESE 8 ●	(5)	E 5 ●	(5)	ESE 7 ○	(3)

16. Bis 8^p anhaltend ✱. — **17.** 6^p E 5, 10^p ESE 7, 12^p ESE 8. — **18.** 2^a, 4^a, 6^a ESE 8, 10^a ESE 7, 0^p E 6, 4^p E 5.

Leba.
	15.		16.		17.		18.		19.	
I	S 2 ○	(2)	SSE 8 ●	(4)	ESE 5 ●	(4)	E 7 ●	(6)	E 7 ●	(6)
II	SE 3 ○	(2)	SE 6 ●	(4)	ESE 5 ●	(4)	E 8 ●	(6)	E 7 ◕	(6)
III	SE 4 ◔	(4)	SE 5 ●	(4)	E 7 ●	(5)	E 8 ●	(6)	E 6 ◔	(6)

15. Nachts ⌴. — **16.** 4^p–$7^1/_4{}^p$ •. — **17.** Nachts •, 6^p E 7, 10^p E 8. — **18.** 6^a E 8, 10^a, 12^a E 7, 4^p E 6, 6^p, 8^p E 6, 10^p E — **19.** 6^a, 10^a E 7, 12^a, 4^p, 6^p E 6.

Rixhöft.
	15.		16.		17.		18.		19.	
I	SE 3 ○	(2)	E 8 ◕	(7)	E 5 ◕	(5)	NE 5 ◕	(5)	ENE 5 ◕	(5)
II	SE 4 ◔	(3)	E 7 ◕	(8)	E 6 ◕	(6)	NE 4 ◕	(5)	ENE 3 ◕	(5)
III	E 5 ○		E 6 ●		E 5 ●		NE 4 ●		E 5 ◑	

16. 6^a E 6, 10^a, 0^h20^m p. m. E 7, 4^p E 6, folgende Nacht E 6.

Hela.
	15.		16.		17.		18.		19.	
I	S 4 ◔	(2)	E 9 ◕	(6)	E 8 ●	(5)	ENE 9 ●	(6)	ENE 8 ◕	(5)
II	E 5 ◔	(3)	E 9 ●	(6)	E 8 ●	(5)	ENE 7 ●	(5)	ENE 8 ◕	(5)
III	E 4 ◔	(5)	E 9 ●✱	(6)	E 9 ●	(6)	E 6 ●	(5)	ENE 9 ◔	(6)

15. 8^p Eintritt der Stärke 8; am **16.** 8^a Stärke 9, grösste Stärke 8^p (9–10), 5^p–8^p nasser ✱. — **17.** Anhaltend E 8. — **18.** 6^a, 10^a ENE 9, 0^p ENE 8, 4^p ENE 6, 6^p E 6.

Neufahrwasser. (vgl. S. 17)
	15.		16.		17.		18.		19.	
I	E 1 ●∞		ESE 5 ◕	(5)	ESE 8 ◕	(5)	E 8 ●	(7)	ESE 7 ◕	(5)
II	SE 4 ○	(3)	ESE 6 ●✱	(5)	ESE 5 ●	(5)	E 3 ●	(5)	SE 6 ◕	(3)
III	SE 7 ○	(5)	ESE 7 ●✱	(5)	ESE 6 ●	(6)	E 4 ●	(4)	SE 6 ○	(3)

16. Seit $0^1/_2{}^p$ feiner ✱, $0^1/_2{}^p$, 4^p, 6^p ESE 6, folgende Nacht ✱ und Frost. — **17.** 10^a, 0^p, 4^p ESE 5, 6^p ESE 6, folgende Nacht Sturm. — **18.** 10^a, 0^p ENE 5.

Pillau.
	15.		16.		17.		18.		19.	
I	SSE 4 ◕	(2)	ENE 7 ●	(3)	E 7 ●	(4)	NE 7 ●	(5)	ENE 8 ●	(4)
II	SE 5 ◔	(2)	E 7 ●	(3)	E 6 ◕	(4)	NE 6 ●	(5)	E 4 ◕	(4)
III	E 5 ◕	(2)	E 8 ●	(3)	ENE 6 ◕	(4)	NE 4 ●	(4)	E 7 ◑	(4)

16. $7^1/_2{}^p$–8^p •, 0^p, 1^p, 3^p E 7, 5^p, 7^p E 8, folgende Nacht steifer E. — **17.** 7^a E 6-7, 9^a E 7, 11^a E 6-7, 1^p ESE 6, 3^p E 6, 5^p, 7^p ENE 6, folgende Nacht Wind steif, allmählich nach NE holend. — **18.** 7^a, 9^a NE 7, 11^a NE 6, 1^p, 3^p NE 5.

Brüsterort.
	15.		16.		17.		18.		19.	
I	S 2 ●	(1)	SE 9 ◑	(3)	SE 8 ◑	(3)	ENE 8-10 ◑	(4)	ESE 8 ◔	(4)
II	S 3 ◔	(1)	SE 9 ●	(3)	SE 8 ◑	(3)	NE 9 ◑	(4)	ESE 8-9 ○	(4)
III	SE 4 ◕	(2)	SE 10-11 ◑	(3)	E 9-10 ◑	(3–4)	NE 8-9 ●	(4)	SE 9-10 ○	(4)

16. 0^p SE 9, 4^p SE 9-10, 6^p SE 10. — **17.** 10^a, 12^a SE 8, 4^p ESE 8, 6^p E 8-9. — **18.** 10^a ENE 9, 12^a NE 9, 4^p, 6^p NE 8. — **19.** 10^a, 12^a SE 8-9, 4^p SE 9, 6^p SE 9-10.

Memel. (vgl. S. 5)
	15.		16.		17.		18.		19.	
I	E 2 ●	(2)	E 3 ◕	(1)	E 3 ●	(1)	E 5 ◕	(2)	E 3 ◔	(1)
II	SSE 3 ◑	(2)	ESE 5 ◕	(2)	ESE 4 ●	(1)	E 6 ◕	(2)	ESE 4 ○	(1)
III	SE 2 ○	(2)	E 4 ●	(2)	E 5 ●	(2)	E 4 ●	(2)	E 2 ○	(1)

18. 10^a, 12^a E 7.

20. Oktober.

Station										Bemerkungen
Darsserort.	I	ESE 7 ◕	(7)	II	ESE 5 ●•	(5)	III	SE 2 ◕	(2)	10^a ESE 6, 0^p ESE 4.
Stralsund.	I	ESE 7 ●		II	ESE 5 ●✱		III	W 1 ●		p. m. ✱ mit •, 10^a, 12^a ESE 6, 2^p Wind abflauend, 6^p W 1.
Wittower Posth.	I	E 6 ●	(4)	II	E 6 ●✱	(3)	III	SE 2 ●✱	(1)	6^a E 6, 11^a E 5, •^{0}, 4^p SE 3, ✱^{0}.
Arcona.	I	E 6 ●	(5)	II	E 4 ●•✱	(5)	III	E 2 ◕	(4)	$11^1/_2{}^a$ Staube, $1^3/_4{}^p$–$7^1/_2{}^p$ • u. ✱, 5^a, 7^a E 6, 9^a E 5
Thiessow.	I	E 6 ●	(6)	II	E 5 ●✱	(6)	III	E 1 ◕	(4)	6^a E 7, 10^a, 0^p E 6, p. m. ✱.
Greifswald. Oie.	I	ESE 8 ●	(5)	II	ESE 7-8 ◕✱	(4–5)	III	ESE 6 ●✱	(4)	11^a bis 4^h40^m p. m. ✱, 10^a, 12^a ESE 8, 4^p ESE 6
Ahlbeck.	I	ESE 5 ●	(3)	II	ESE 4 ●✱	(2)	III	ESE 1 ●	(1)	
Swinemünde. (vgl. S. 35)	I	E 5 ●	(2)	II	E 5 ●✱	(3)	III	E 2 ●	(2)	
Colbergerm.	I	E 5 ●	(5)	II	E 6 ●✱	(5)	III	E 2 ●	(4)	

20. Oktober.

Station									Bemerkungen
Rügenwalderm. (vgl. S. 59)	I	E 6 ●	(4)	II	ENE 5 ● ✱	(4)	III	ESE 2 ●	(1)	11^a—3^p ✱, 3^p bis abends △, •, ∞.
Stolpmünde.	I	E 7 ●	(6)	II	E 5 ● ✱	(5)	III	SE 9 ●	(5)	
Leba.	I	ESE 7 ◕	(6)	II	ESE 7 ● ✱	(6)	III	SE 4 ● ✱	(5)	$10^1/_2{}^a$—8^p ✱, 9^a, 11^a ESE 8, 1^p, 3^p ESE 7, 5^p ESE 6.
Rixhöft.	I	E 6 ◕	(6)	II	E 6 ● ✱	(6)	III	ESE 4 ● ✱		Tags und abends ✱, 6^a, 10^a E 6.
Hela.	I	E 9 ◕	(6)	II	E 9 ●	(6)	III	E 8 ●	(6)	9^a—2^p ✱.
Neufahrwasser. (vgl. S. 17)	I	ESE 8 ●	(7)	II	ESE 6 ● ✱	(7)	III	SE 5 ● •	(7)	Nachts Sturm, seit 8^a ✱.
Pillau.	I	E 8 ●	(5)	II	ENE 9 ●	(5)	III	E 8 ●	(5)	
Brüsterort.	I	SE 10-11 ◑	(4-5)	II	ESE 10-11 ● ✱	(5-6)	III	ESE 8-9 ●	(5-6)	10^a SE 10-11, 0^p, 2^p SE 10-11, ✱, 4^p SE 9-10, ✱, 6^p ESE 9-10, ∞; 8^a am **21.** S 2, ≡.
Memel. (vgl. S. 5)	I	ESE 4 ●	(1)	II	ESE 6 ●	(2)	III	SE 4 ●	(2)	

26. Oktober.

Station										Bemerkungen
Warnemünde.	I	WSW 5 ●	(4)	II	WSW 7 ●	(5)	III	WSW 4 ●	(4)	a. m. trüb bei zunehmendem WSW, 4^p, 6^p WSW 7, böig, 8^p Wind abnehmend.
Darsserort.	I	SW 6 ● •	(6)	II	WSW 6 ● •	(6)	III	W 4 ◕	(5)	4^p W 6, 6^p W 5, folgende Nacht W 4-5.
Stralsund.	I	W 6 ● ∞		II	WSW 7 ● •		III	WNW 6 ◕		4^p WSW 8, ∞, 6^p W 7, ∞.
Wittower Posth.	I	W 5 ●	(3)	II	W 6 ●	(4)	III	W 8 ●	(4)	4^p, 7^p W 8.
Arcona.	I	W 4 ● ≡	(3)	II	WSW 5 ●	(4)	III	W 4 ○	(4)	a. m. • und ≡, $3^3/_4{}^p$ •schauer.
Thiessow.	I	W 3 ● ∞	(2)	II	WSW 3 ● • ∞	(2)	III	W 4 ●	(3)	Tags mehrfach leichter ≡ mit •°schauern.
Greifswald. Oie.	I	W 5 ● ∞ •	(2-3)	II	W 6-7 ● • ∞	(3-4)	III	W 6 ● ∞	(3)	a. m., gegen 2^p •, 5^p, 7^p W 6-7.
Ahlbeck.	I	W 4 ● •		II	W 6 ●		III	W 3 ●		4^p W 5, 6^p W 4, zuweilen •.
Swinemünde. (vgl. S. 35)	I	WSW 4 ● •	(0)	II	WSW 5 ● •	(1)	III	WSW 4 ◕ •	(1)	Nachts •, tags vielfach •°, anhaltend feiner ≡.
Colbergerm.	I	WSW 4 ●	(2)	II	WSW 7 ● •	(5)	III	WSW 8 ◕	(6)	$3^1/_2{}^p$ WSW 7, •, 5^p WSW 7, 6^p—9^p WSW 8, folg. Nacht frischer W—NW.
Rügenwalderm. (vgl. S. 59)	I	SW 8 ● ∞	(3)	II	WSW 6 ● •	(5)	III	W 6 ○	(5)	Nachts •, tags mehrfach feiner •, $9^1/_2{}^a$—11^a ≡, 4^p, 6^p WSW 6, $6^1/_2{}^p$ aufklarend, $7^1/_4{}^p$ Wind auf W (Stärke 6) drehend, 10^p Wind abnehmend und südlich drehend.
Stolpmünde.	I	SW 3 ●	(5)	II	W 1 ●	(5)	III	W 8 ○	(5)	1^p W 6, 4^p, 6^p W 8, 10^p, 12^p W 7, folgende Nacht 2^a, 4^a, 6^a W 6, dann abklarend und abflauend.
Leba.	I	WSW 2 ●	(4)	II	W 6 ● •	(5)	III	W 9 ◔	(6)	Nachts •, tags •böen, $3^1/_2{}^p$ W 8, •, $5^1/_2{}^p$ W 9, •, $7^1/_2{}^p$ W 9, $9^1/_2{}^p$ WNW 9, folgende Nacht 5^a WNW 8, $7^1/_2{}^a$ W 7, $9^1/_2{}^a$, $11^1/_2{}^a$ WNW 6.
Rixhöft.	I	SW 4 ◕	(3)	II	SW 4 ● •	(3)	III	W 8 ◑		3^p W 6, •, 5^p W 7, 9^p W 8, folgende Nacht W 5-6.
Hela.	I	WSW 4 ◕	(2)	II	WSW 5 ● •	(3)	III	W 6 ◕	(5)	Nachts etwas •, 1^p—3^p •, 4^p W 5, 6^p W 7, grösste Stärke 8^p W 8; am **27.** 6^a, 8^a WSW 6.
Neufahrwasser. (vgl. S. 17)	I	WSW 4 ●		II	SW 3 ● •		III	W 6 ○	(3)	p. m. •, 4^p WNW 5, 6^p W 6, •.
Pillau.	I	WSW 5 ● •	(4)	II	SW 4 ●	(4)	III	WSW 5 ● •	(5)	3^p WSW 5, 5^p, 6^p W 6; am **27.** 7^a WSW 6, 9^a W 6, 11^a, 1^p W 5.
Brüsterort.	I	W 8 ● •	(3)	II	W 8-9 ◕	(4)	III	W 10-11 ○	(5-6)	3^p W 10-11, •, 5^p W 10-11, aufklarend, 7^p W 10-11, 9^p W 9-10, klar; am **27.** 8^a, 10^a WSW 8-9, 0^p, 2^p W 8, 4^p WNW 8, 6^p WNW 6, 8^p WNW 5.
Memel. (vgl. S. 5)	I	W 4 ◕	(4)	II	W 5 ●	(4)	III	W 8 ○	(7)	3^p SW 5, 5^p WSW 5.

30. Oktober.

Station										Bemerkungen
Borkum. (vgl. S. 41)	I	S 4 ●	(3)	II	SSW 7 ◑	(3)	III	SW 5 ◕	(3)	Nachts •°, seit 10^a stürmische •böen, $6^1/_2{}^p$ SSW 6.
Norderney.	I	S 5 ●	(1)	II	SW 7 ◕	(4)	III	SW 7 ◕	(4)	$8^1/_4{}^a$—$0^1/_4{}^p$ öfter •böen, $6^1/_2{}^p$ SW 7.
Nesserland.	I	S 6 ● •		II	SW 7 ◕		III	SSW 7 ◔		2^p starke •böe, 4^p, 6^p SSW 6, 10^p SSW 7, 12^p SSW 6, folgende Nacht starker SSW, bedeckt, gegen Morgen aufklarend.
Carolinensiel.	I	SW 7 ●		II	SW 8 ●		III	SW 8 ●		6^p SW 8; am **31.** bis 5^p SW 7, 6^p, 8^p SW 6.
Wangeroog.	I	SW 4 ●		II	SW 6 ●		III	SW 6 ●		6^p SW 6.
Schillighörn.	I	SE 5 ● ∞	(3)	II	SW 5 ◑	(3)	III	SW 5 ◑	(3)	
Wilhelmshaven. (vgl. S. 53)	I	SE 4 ●	(3)	II	SSW 4 ◕	(5)	III	SSW 4 ◕	(3)	10^a Beginn der stürmischen Winde, 3^p SSW 6, 6^p SSW 5, folgende Nacht frischer SSW.
Brake.	I	SSE 5-6 ●		II	SSW 4 ◕		III	SW 5 ◔		
Geestemünde.	I	SSW 4 ◕		II	SW 6 ◕		III	SW 6 ◕		4^p, 6^p SW 6, p. m. •.
Bremerhaven.	I	SW 4 ●		II	SW 4 ◕		III	SW 4 ◕		
Weserleuchtth.	I	SSE 4 ●		II	SSW 5 ◕		III	SSW 5 ◕		
Helgoland.	I	S 4 ●	(4)	II	SW 6 ◕	(5)	III	SW 6 ◕		10^a—$11^3/_4{}^a$, p. m. öfter •, 5^p, 10^p SW 6.
Neuwerk.	I	SE 6 ● •	(4)	II	SW 6 ◕	(4)	III	SW 7 ◕		6^p SW 6-7, 10^p, folgende Nacht SW 8, gegen Morgen abflauend.
Cuxhaven.	I	S 4 ◕	(2)	II	SSW 4 ◑	(2)	III	SW 5 ◔	(2)	10^a •schauer, 5^p SW 5, 12^p SW 4.
Brunshausen.	I	S 4 ◑		II	WSW 6 ◑		III	SW 4 ◔		4^p, 6^p SW 5.

30. Oktober.

Station	I		II		III		Bemerkungen
Hamburg. (vgl. S. 47)	SE 3 ●		SW 4 ◔		SSW 3 ◔		Früh ≡⁰, $11^h 10^m$ a. m. und $0^h 30^m$ p. m. ●.
Glückstadt.	SSE 3 ◕		SW 4 ◕		SSW 3 ◔		
Brunsbüttel.	S 1 ●		SSW 4 ◕		SSW 3 ◕		
Süderhöft.	SSE 4 ◕	(3)	SW 6 ◕	(5)	SSW 6 ◔		10^a—12^a ●, 4^p, 7^p, 10^p SSW 6, folgende Nacht Stärke 6—7; **31.** 7^a, 10^a SSW 6, 1^p SW 6, 4^p, 6^p SW 5.
Tönning.	SE 4 ◕		S 7 ●		SW 7 ●		**31.** 8^a, 10^a, 12^a SW 7, 2^p, 4^p SW 6, 6^p, 8^p WSW 4, 0^p—1^p starke ●böe.
Keitum. (vgl. S. 11)	SSE 4 ●		SW 8 ●		SW 8 ●		
Munkmarsch.	SSE 4 ●		SW 8 ●		SW 8 ●		

November 1898.

Stürmische Tage waren der **2.** für die Nordsee- und westliche Ostseeküste, der **3.** für die ganze Küste und der **27.** für die Nordsee- und westliche Ostseeküste.

2. November.

Station	I		II		III		Bemerkungen
Borkum. (vgl. S. 42)	SSW 3 ○	(3)	SSW 7 ●	(4)	SW 7 ○	(4)	$5^1/_2{}^p$ SSW 7.
Norderney.	S 5 ◑	(3)	SSW 8 ●	(4)	SSW 8 ●	(5)	9^p bis nachts ●, $1^1/_2{}^p$ S 6, $3^1/_2{}^p$, $5^1/_2{}^p$ SSW 4.
Nesserland.	SSW 5 ◔		SSW 6 ●		SSW 6 ●		1^p, 3^p SSW 6, 5^p S 7, 7^p SSW 7, 9^p SSW 8, 11^p SSW 8, ●, folgende Nacht bis 5^a am **3.** stürmischer SSW mit ●, dann etwas abnehmend
Carolinensiel.	SW 8 ●		SW 9 ●		SW 9 ●		4^p, 6^p SW 8, folgende Nacht ●.
Wangeroog.	SSW 5 ●		SSW 6 ●		SSW 6 ●		4^p, 6^p SSW 6.
Schillighörn.	SSW 3 ◑∞	(1)	SW 4 ●∞	(2)	SW 7 ●	(4)	5^p SW 5, 7^p, 9^p SW 6.
Wilhelmshaven. (vgl. S. 54)	SW 4 ○	(2)	SW 4 ●	(2)	SW 6 ●	(4)	5^p S 5, 9^p SW 6, folgende Nacht stürmische SW-Winde mit ● und ∞.
Brake.	SSW 3 ○		SSW 5 ●		SSW 6 ●		
Geestemünde.	WSW 3 ○		WSW 5 ●		WSW 5 ●		3^p, 5^p, 7^p WSW 5, folgende Nacht heftiger Sturm aus WSW mit ●schauern.
Bremerhaven.	SSW 3 ○		S 5 ●		S 6 ●		3^p, 5^p S 5, 7^p S 6.
Weserleuchtth.	SSW 4 ◕		SSW 5 ●		SSW 6 ●		6^p SSW 5, 10^p SSW 7, seit 7^p zunehmender Wind, folgende Nacht von 11^p bis $3^1/_2{}^a$ ●.
Helgoland.	SW 4 ◔	(4)	SW 6 ●∞	(5)	SW 9 ●●		$8^3/_4{}^p$ bis nachts ●, 1^p SW 5, 4^p SW 7, ∞, 7^p SW 8, ∞, 10^p SW 9, ∞, ●, folgende Nacht starker Sturm
Neuwerk.	SW 3 ◔	(1)	SW 4 ◔∞	(2)	SW 5 ◔∞		6^p SW 6, 10^p SW 8, ●, folgende Nacht SW 6.
Cuxhaven.	SSW 3 ◔	(1)	SSW 4 ○	(1)	SSW 5 ●	(2)	Nachts ⌓², 4^p, 7^p SSW 5, 11^p SSW 7, ●schauer
Brunshausen.	SW 3 ◔		SW 5 ◔		S 5 ●		
Hamburg. (vgl. S. 48)	S 2 ●≡		SW 4 ◔∞		S 4 ●		Nachts ⌴, spätabends anhaltend ⅌.
Glückstadt.	S 2 ○		SW 4 ◔∞		S 4 ●		Folgende Nacht frischer SW.
Brunsbüttel.	S 2 ○		S 4 ●∞		S 4 ●		
Süderhöft.	SSW 5 ◔	(5)	SSW 7 ●∞	(6)	SSW 9 ●∞		1^p, 4^p SSW 7, $6^3/_4{}^p$—8^p SSW 8, 10^p SSW 9, ●, folgende Nacht Sturm (Stärke 9—10).
Tönning.	SW 3 ◔		SSW 6 ●		SSW 8 ●		Tags ●, 4^p, 6^p SSW 7.
Keitum. (vgl. S. 12)	SW 4 ○		SW 7 ●		SW 8 ●		Mittags Wind zunehmend, grösste Stärke von 11^p bis 12^p (20.8 Meter pro Sek.).
Munkmarsch.	SW 5 ○		SW 8 ●		SW 10 ●		5^p SW 10.
Aarösund.	SSW 2 ◑		SSW 6 ●		SSW 7 ●		5^p SSW 6, 10^p SSW 8, 11^p SW 8, ●.
Flensburg.	SSW 2 ●		SSW 5 ◑		SSW 8 ●		6^p SW 5, 10^p SW 8, 11^p SW 8.
Schleimünde.	SW 6 ○	(0)	SW 6-7 ●	(2)	SW 7 ●	(4)	Eintritt der stürmischen Witterung 4^p, 9^p bis 2^a am **3.** Sturm und heftige Böen, 4^p SW 6-7, 9^p SW 8
Friedrichsort.	SSW 2 ◑	(2)	SW 7 ●	(6)	SW 9 ◕	(6)	$1^1/_2{}^p$ SW 6, 4^p SW 7, 6^p, 10^p SW 8.
Marienleuchte.	SSW 1-2 ○∞	(0)	SSW 3-4 ◔	(2)	SSW 5 ◑	(3–4)	Nachts ⌓², 10^p SSW 6, 12^p SSW 6-7.
Travemünde.	SSW 2 ●∞	(0)	SW 5 ○	(1)	SW 6 ◑	(1)	$5^1/_2{}^a$—$9^1/_2{}^a$ ∞, 4^p, 6^p, 10^p SW 6, seit $11^1/_2{}^p$ SW 6-8 böig
Wismar.	SSW 2 ◔		SSW 4 ◔		W 2 ●		

3. November.

Station	I		II		III		Bemerkungen
Borkum. (vgl. S. 42)	SW 8 ●	(5)	NW 3 ●●	(4)	SW 3 ●	(4)	p. m. ●, $10^1/_2{}^a$ SW 4, früh böig.
Norderney.	SSW 9 ●	(5)	NW 4 ●●	(5)	WSW 6 ●●	(5)	10^a—3^p ●⁰, 3^p—9^p ●, $6^1/_2{}^a$ SSW 9, $10^1/_2{}^a$, $0^1/_2{}^p$ SW 9, $4^1/_2{}^p$ W 2.
Nesserland.	SSW 7 ●		SW 7 ●●		SW 5 ●●		$6^1/_2{}^a$ SSW 7, $10^1/_2{}^a$ SSW 7, ●, $0^1/_2{}^p$ SSW 7, ≡, ●, $3^1/_2{}^p$ Wind W abflauend.
Carolinensiel.	SW 9 ●●		SW 8 ●●		SW 3 ●●		8^a—8^p ●böen, 10^a, 0^p SW 9, 4^p SW 7, 6^p SW 3

3. November.

Station	I		II		III		Bemerkungen
Wangeroog.	SW 8 ●		SW 5 ●•		WSW 3 ●•		10^a SW 8, 0^p SW 7, •⁰, 4^p WSW 4, •⁰.
Schillighörn.	SW 8 ●	(5)	SW 8 ●•	(5)	W 3 ●•	(2)	7^a, 9^a SW 8, 11^a SW 8, •⁰, 1^p SW 6, •⁰, 3^p SW 5, •⁰, 5^p W 2, ∞.
Wilhelmshaven. (vgl. S. 54)	SSW 5 ◑	(4)	SW 4 ●	(3)	SW 5 ●•	(4)	7^a SW 4, 10^a SSW 5, 0^p SW 4.
Brake.	SW 7-8 ●		SW 7 ●•		W 4 ●•		
Geestemünde.	WSW 7 ●		WSW 5 ●•		WSW 4 ◕		10^a, 12^a WSW 7, 3^p, 5^p WSW 7, •, 7^p WSW 4
Bremerhaven.	SSW 7 ●		SSW 7 ●•		SW 3 ●•		11^a SSW 8, 3^p, 5^p SSW 7, •.
Weserleuchtth.	SSW 7 ●		SSW 6 ●•		SSW 4 ●		11^a—7^p •, 2^a, 6^a, 10^a SSW 7, 0^p etwas abnehmend, 5^p abflauend, 6^p WSW 4.
Helgoland.	SW 9 ●∞	(6)	WNW 6 ●•	(6)	WSW 4 ●		$10\frac{3}{4}^a$—$3\frac{1}{2}^p$ •, 7^a SW 8, 10^a SW 8, ∞, 1^p SW 8, •, ∞, $1\frac{1}{2}^p$ Wind nachlassend, 4^p WNW 5.
Neuwerk.	SW 7 ◕	(5)	SW 6 ◕	(4)	SW 4 ◕		11^a SW 5, 4^p SW 4.
Cuxhaven.	SSW 8 ●	(4)	SSW 9 ●•	(4)	WSW 2 ●•	(1)	Nachts •, tags öfter •böen, 7^a SSW 8, 11^a SW 8, •, 3^p SW 7, •, 5^p WSW 4.
Brunshausen.	SW 6 ●		WSW 5 ●		W 4 ●•		10^a, 12^a SW 5, 4^p SW 5, •, 6^p SW 4, •.
Hamburg. (vgl. S. 48)	SW 6 ●		SW 1 ●		WNW 3 ●•		a. m. und p. m. ≡⁰ und •⁰, abends anhaltend •.
Glückstadt.	SW 5 ●		SW 6 ●		W 3 ●•		5^a SW 5, 11^a, 1^p SW 4, $0\frac{1}{2}^p$ SW 7, 4^p SW 6, •⁰, 6^p SW 5, •⁰.
Brunsbüttel.	S 5 ●		SW 6 ●		W 2 ●•		11^a, 1^p SW 6, $0\frac{1}{2}^p$ SW 7, 4^p SW 4, •⁰.
Süderhöft.	SW 9 ●∞	(7)	WSW 7 ●•∞	(6)	WSW 5 ●		7^a SW 9, 10^a SW 9, •, 1^p SW 8, •, $2\frac{3}{4}^p$ Wind plötzlich auf W springend und flau werdend.
Tönning.	SW 10 ●		SW 10 ●•		W 3 ●		Tags •, 10^a, 12^a SW 10, 4^p W 3.
Keitum. (vgl. S. 12)	SW 9 ●		WNW 5 ●		W 6 ●		Nachts und tags •, mittags Wind auf WNW drehend und abnehmend.
Munkmarsch.	SW 8 ●		WNW 6 ○		W 7 ●		
Aarösund.	SW 7 ●•		SW 4 ●•		SW 3 ◕		Bis 6^p anhaltend •, 6^a, 9^a, 12^a SW 7, 3^p SW 4, starke •böe, 6^p SW 3.
Flensburg.	SW 7 ●•		WSW 4 ●•		W 1 ●		10^a SW 8, •, 12^a SW 7, •.
Schleimünde.	SW 7 ●•	(2)	SW 5 ●•	(1)	SW 2 ●•	(0)	a. m. •, p. m. leichte •böen, 6^a SW 7, 10^a SW 5-6.
Friedrichsort.	WSW 6 ◕	(5)	W 6 ◕•	(5)	W 5 ◕	(4)	10^a WSW 7, •, 0^p W 6, 4^p, 6^p W 5.
Marienleuchte.	SW 7 ●	(5–6)	SW 6-7 ●	(5)	WSW 2-3 ●	(3)	5^a bis $7^h 20^m$ a. m. •, $11\frac{3}{4}^a$—$0\frac{1}{2}^p$ •böe, 3^p—$7\frac{1}{2}^p$ • mit Unterbrechungen, 2^a SW 7, 4^a SW 7-8, 6^a SSW 7, •, 10^a SW 6-7, 12^a SW 6, 4^p SW 6, •, 6^p WNW 5-6.
Travemünde.	SW 9 ●	(2)	SW 8 ●	(2)	WSW 5 ●•	(2)	$4\frac{1}{2}^a$—6^a SW 8-10 mit •⁰, 6^a SW 9.
Wismar.	SW 8 ●		SW 5 ●		SW 5 ●•		$7\frac{1}{4}^a$ SW 7, 10^a, 12^a SW 8, 4^p SW 5.
Warnemünde.	SW 7 ●	(5)	SW 8 ●	(5)	SW 6 ●	(4)	Nach Mitternacht zunehmender SSW und SW, 10^a SSW 7, 12^a SW 7, 4^p SW 8, 6^p SW 7.
Darsserort.	SW 7 ●	(6)	SW 7 ●	(6)	SW 5 ●	(6)	Nachts •schauer bei zunehmendem Winde, 10^a SW 6, 0^p SW 7, 4^p SW 6, •, 6^p SW 6.
Stralsund.	SW 8 ●•		SW 8 ●		SW 6 ●•		10^a, 0^p, 4^p SW 8, 6^p SW 9, •⁰, Wind abnehmend.
Wittower Posth.	SSW 8 ●•	(6)	SW 7 ●	(5)	SW 6 ●	(4)	$7\frac{3}{4}^p$ am 2. SSW 7; tags •, 6^a SSW 8, $10\frac{1}{2}^a$, $0\frac{1}{4}^p$, $3\frac{1}{2}^p$ WSW 7, 9^p SW 6.
Arcona.	SSW 6 ●•	(4)	SSW 5 ●	(4)	SW 4 ●•	(4)	$6\frac{1}{2}^a$ bis $9\frac{1}{4}^a$ •, p. m. Nebel•, 7^a SSW 5, 9^a, 11^a SSW 6, 1^p, 3^p SSW 5.
Thiessow.	SSW 6 ●	(5)	SW 5 ●	(4)	SW 5 ●	(4)	9^a—$10\frac{1}{2}^a$ •, 10^a, 0^p SW 6.
Greifswald. Oie.	SW 7-8 ●	(3–4)	SW 6-7 ●•	(3)	SW 6 ●	(3)	10^a, 12^a SW 7-8, 4^p SW 6-7.
Ahlbeck.	SW 5 ●		SW 4 ●		SW 4 ●		a. m. zuweilen •.
Swinemünde. (vgl. S. 36)	SSW 7 ◕		SW 7 ●		SSW 6 ●		Böig, tags zeitw. •; 4^p am 2. Wind auffrischend, 8^p Stärke 6, folgende Nacht stark bis steif aus SSW und S; am 3. morgens steifer SSW, böig, 6^a SSW 7, 10^a SSW 8, p. m. steif, etwas westlicher gehend, nach 2^p langsam abflauend, 10^a—12^a 15 8 Meter pro Sek.
Colbergerm.	SSW 7 ●	(4)	SSW 7 ●	(4)	SSW 8 ●	(4)	Nachts steifer S—SSW, 6^a, 7^a SSW 7, $8\frac{1}{2}^a$—11^a SSW 8, 1^p, 3^p, 5^p, 7^p SSW 7, 8^p—10^p SSW 8, dann steif, nach Mitternacht abnehmender SSW mit feuchtem Niederschlag.
Rügenwalderm. (vgl. S. 60)	SSW 6 ◕	(4)	SSW 7 ●•	(5)	SSW 5 ●	(4)	Nachts ⌓, $1^h 50^m$ p. m. bis $2^h 10^m$ p. m. und $3^h 55^m$ p. m. bis $4^h 3^m$ p. m. feiner •; nachts, $6\frac{1}{2}^a$, $8\frac{1}{2}^a$, $10\frac{1}{2}^a$ SSW 6, $0\frac{1}{2}^p$ SSW 7, $3^h 20^m$ p. m. Wind nachlass.
Stolpmünde.	SW 7 ◑	(4)	SW 8 ●	(5)	SSW 6 ●	(5)	0^a SSW 4, 2^a SSW 6, 4^a, 6^a SSW 7, 10^a, 12^a SW 7, 2^p SW 8, 4^p SW 5, 6^p, 8^p, 10^p, 12^p SSW 6, zeitw. •.
Leba.	SW 7 ●	(4)	WSW 7 ●	(5)	WSW 8 ●	(5)	4^p bis 7^p •, 6^a SSW 7, 10^a, 12^a SW 7, 4^p, 6^p W 6, 10^p WSW 8.
Rixhöft.	SW 5 ◔	(3)	SW 6 ◑	(4)	SW 4 ●		9^a, 1^p, 4^p, 6^p, 10^p SW 6, folgende Nacht SW 4, •.
Hela.	SSW 8 ◕	(5)	SW 8 ◕	(5)	SSW 7 ●	(5)	Eintritt der stürmischen Winde 8^a, tags anhaltend SW und SSW 8, grösste Stärke 10^a, SW 8-9.
Neufahrwasser. (vgl. S. 18)	SSW 5 ●		SSW 7 ◕		SW 6 ●		10^a SSW 6, 0^p SSW 7, 4^p, 6^p SW 7.
Pillau.	SSW 8 ●	(5)	SSW 5 ◔	(5)	SSW 4 ●	(5)	Nach Mitternacht zunehmender Wind, 7^a SSW 6, 9^a SSW 6, ∞, 11^a, 1^p SSW 5, 3^p SSW 6, 5^p SW 6, 6^p SW 6, •.
Brüsterort.	SW 8-9 ◑	(4–5)	SW 8 ◔	(4–5)	SW 5 ●	(4–5)	Anhaltend SW 8-9.
Memel. (vgl. S. 6)	SSW 5 ●	(5)	SW 7 ◕	(6)	SW 6 ●•	(6)	10^a, 12^a SSW 7, 4^p SSW 6, •, 6^p SSW 6.

27. November.

Station	I	II	III	Bemerkungen
Borkum. (vgl. S. 42)	SSW 4 ● (3)	SSW 5 ● (3)	SW 7 ●• (4)	Nachts •, tags •böen.
Norderney.	SSW 7 ●• (3)	SW 8 ●• (5)	SW 7 ●• (5)	Nachts, 9½a–11¾a •, dann bis nachts öfter •böen, folg. Nacht stürmisch mit •böen.
Nesserland.	SSW 6 ●•	SW 6 ●	SW 8 ●•	7a–4p •.
Carolinensiel.	SW 7 ●•	SW 7 ●•	SW 7 ●	Tags zeitweise •böen, folg. Nacht starker •.
Wangeroog.	SSW 6 ●•	SW 7 ●•	SSW 7 ●•	
Schillighörn.	SSW 6 ●∞ (4)	SW 6 ●∞ (4)	SW 5 ●∞ (3)	
Wilhelmshaven. (vgl. S. 54)	S 5 ● (4)	S 4 ●• (3)	SW 5 ●• (4)	
Brake.	S 6 ●	SSW 6-7 ●	SW 6-7 ●	
Geestemünde.	SSW 6 ●	SSW 6 ●	SSW 6 ●	
Bremerhaven.	S 5 ●	S 5 ●	S 6 ●	Nachts, folgende Nacht •.
Weserleuchtth.	S 5 ◕	SSW 3 ◕•	SSW 6 ◕	Nachts, a. m., p. m. öfter •.
Helgoland.	SSW 7 ●• (5)	SW 8 ● (6)	W 5 ●	p. m. böig, folg. Nacht SW 8 mit • bis 5a am 28., dann abflauend.
Neuwerk.	S 6 ●∞ (4)	SW 6 ◕∞ (4)	SW 7 ◕∞	Folg. Nacht •.
Cuxhaven.	S 5 ● (2)	S 5 ● (2)	SW 6 ● (3)	
Brunshausen.	S 4 ◑	SW 5 ●	SW 6 ●	Abends böig.
Hamburg. (vgl. S. 48)	SSE 8 ◔	SSW 4 ●	SSW 6 ●	10¼p SW 6, 2a am 28. SSW 7, dann flauer.
Glückstadt.	SSE 3 ●	SW 5 ●	SW 5 ●	12p SW 8.
Brunsbüttel.	S 5 ●	SSW 5 ●	SW 6 ●	
Süderhöft.	SSE 6 ● (5)	SSW 7 ● (6)	SSW 8 ●	Bei sehr niedrigem Barometerstand (732.9) nahm der steif aus SSW wehende Wind zu, 5¾p Stärke 8, 8¾p Stärke 9, im Laufe der Nacht auf Stärke 5 abflauend.
Tönning.	SW 7 ◕	WSW 7 ●	W 7 ●•	Tags •.
Keitum. (vgl. S. 12)	SSE 8 ●	SW 3 ●	SW 7 ●	
Munkmarsch.	SSE 8(?) ●	SW 4 ●	SW 7 ●	Folgende Nacht •böen.
Aarösund.	S 4 ●	S 4 ●•	SSW 5 ●	
Flensburg.	SE 3 ●	S 3 ●•	SW 4 ●	
Schleimünde.	SSW 5 ◕ (2)	SW 6-7 ●• (2)	SW 8 ●• (3)	8p Eintritt der stürmischen Witterung, 10½p SW 11 mit heftigen Böen, folgende Nacht 1a WSW 8-9, gegen 4a Wind auf W drehend, abflauend.
Friedrichsort.	SSE 8 ● (2)	S 5 ◕ (4)	SSW 5 ◕ (4)	6¼p leichte •böe, 12p SSW 5-6.
Marienleuchte.	S 4 ◔ (2–3)	S 4 ◕ (2–3)	SSW 5 ● (3–4)	Seit 5½p SW 6-7, abends seit 7½p SW 8-9, seit 11p WSW 7-8, folgende Nacht seit 4½a W 6-7, 7¾a–8½a WSW 5-6, •.
Travemünde.	SSW 4 ◑ (0)	SSW 6 ● (0)	SW 7 ◕ (2)	
Wismar.	SW 3 ◑	SW 3 ◔	SW 2 ●	

Dezember 1898.

Stürmische Tage waren der **1.**, **2.**, **3.**, **4.**, **8.** und **10.** für die ganze Küste, der **11.** für die Ostseeküste, der **12.** für die ganze Küste, der **13.** für die nördliche Nordsee- und die Ostseeküste, der **14.**, **15.**, **18.** und **19.** für die ganze Küste, der **20.** für die mittlere und östliche Ostseeküste, der **26.** für die schleswig-holsteinische Küste, der **27.** und **28.** für die ganze Küste und der **29.** für die mittlere und östliche Ostseeküste.

1. bis 4. Dezember.

Borkum. (vgl. S. 42)		1.	2.	3.	4.
	I	SW 5 ● (5)	SW 8 ● (6)	W 7 ● (7)	SW 7 ● (6)
	II	SW 5 ● (5)	SW 8 ● (6)	NW 6 ◔ (6)	SW 7 ● (6)
	III	SW 8 ● (5)	SW 9 ● (6)	SW 8 ● (6)	SW 6 ◕ (6)

1. 6p, 8p SW 8. — **2.** 10a, 12a SW 8, 4½p, 6½p SW 9, seit 2h 40m p. m. •². — **3.** Nachts •, starker Sturm, 10½a WNW 8, 0½p WNW 8. — **4.** 8a •⁰, 10½a, 0½p, 4½p SW 7.

Norderney.		1.	2.	3.	4.
	I	SW 6 ●• (4)	SW 8 ● (5)	WNW 8 ◕ (5)	SW 6 ● (5)
	II	SW 6 ●• (4)	SW 8 ●• (4)	WNW 5 ● (5)	SW 8 ● (5)
	III	SW 7 ● (5)	WNW 8 ●• (5)	WNW 4 ● (5)	SW 6 ● (5)

1. Nachts, 4p–6¼p •, 0½p, 2½p SW 6, 4½p, 6½p SW 7, •, folgende Nacht SW 8. — **2.** 3p–9p •, 6½a SW 8, 10½a SW 7, 0½p, 4½p SW 8, 6½p SW 9, folg. Nacht stürmisch, Stärke 9–10. — **3.** 6½a WNW 8, 10½a WNW 7, 0½p WNW 6. — **4.** Anhaltend SW 6.

Nesserland.		1.	2.	3.	4.
	I	SW 4 ●	SW 6 ●	SW 6 ◕	SSW 6 ●
	II	SW 6 ●	SW 7 ●	WSW 4 ◕	SW 5 ●
	III	SW 6 ●	SW 9 ●	SSW 3 ●	SW 5 ●

1. 11¾a, 4p, 6p SW 8, 10p SW 7, 11¼p SW 6, folgende Nacht starker SW. — **2.** 7¼a, 10½a, 0½p, SW 6, 4¼p SW 8, 6p SSW 8, 10p W 9, p. m. •, 8h 10m p. m. ꝁ in W, 9½p schwere Böe aus WNW mit •. — **3.** 0¾a W 9, 2a W 8, dann böig aus W, langsam abnehmend. — **4.** 10a SSW 8, 0p SW 6, 4p SW 5.

Carolinensiel.		1.	2.	3.	4.
	I	SW 6 ●	SW 7 ●	W 6 ◕	SW 7 ●
	II	SW 6 ●	SW 7 ●	SW 4 ◔	SW 7 ●
	III	SW 6 ●	WSW 7 ●•	SW 4 ◕	SW 5 ●

1. 0p, 4p, 6p SW 6. — **2.** 10a, 12a, 4p SW 7, 4½p–8p •, 6p WSW 7. — **3.** Nachts •, 10a, 12a SW 5, 4p, 6p SW 4. — **4.** 10a, 12a SW 7, 4p, 6p SW 6.

1. bis 4. Dezember.

Station		1.	2.	3.	4.
Wangeroog.	I	SW 4 ●•	SW 5 ●•	W 6 ●•	SW 6 ●
	II	SW 6 ●•	SW 6 ●•	WSW 5 ◕	SW 6 ●
	III	SW 6 ●•	SW 8 ●•	SW 4 ◕	SW 6 ●

1. 4^p, 6^p SW 6, •. — 2. 10^a SW 5, 12^a SW 6. 4^p, 6^p SW 8, böig, folgende Nacht Sturm und •. — 3. 10^a W 6, •, 12^a WSW 6, 4^p SW 5. — 4. 10^a, 12^a, 4^p, 6^p SW 6.

Station		1.	2.	3.	4.
Schillighörn.	I	SW 6 ●• (3)	SW 8 ●∞ (6)	W 7 ●∞ (5)	SW 7 ●• (5)
	II	SW 6 ●∞ (3)	SW 9 ●∞ (6)	W 5 ●∞ (4)	SW 7 ● (5)
	III	SW 7 ●∞ (4)	SW 9 ●• (6)	W 5 ●∞ (4)	SW 7 ● (5)

1. 0^p, 1^p SW 7, 3^p SW 8, 5^p SW 8, •, 7^p, 9^p SW 8, folgende Nacht stürmischer SW mit zeitw. •. — 2. 7^a, 9^a, 11^a SW 8, ∞, 1^p WSW 9, 3^p SW 9, ∞; 5^p SW 8, •, 7^p, 9^p SW 9, •, bis Mitternacht stürmischer SW, zeitweise •, ✳, ▲. — 3. 1^a Wind nach W gehend, 7^a W 7, 9^a W 6. — 4. 9^a SW 7, •, 11^a, 1^p, 3^p SW 7, 5^p SW 6, 7^p SW 7.

Station		1.	2.	3.	4.
Wilhelmshaven. (vgl. S. 54)	I	SW 4 ● (3)	SSW 5 ● (4)	SW 5 ◔ (4)	SW 4 ● (3)
	II	SW 3 ●∞ (2)	SW 6 ●• (5)	SW 6 ◔ (4)	SW 3 ◑ (2)
	III	SW 5 ● (3)	SW 8 ● (5)	SW 4 ◑ (3)	SW 1 ◔ (0)

2. Nachts •, stürmischer SW, 3^p SW 6, •, 5^p SW 7, •, 9^p SW 8, klar, 10^p Wind auf W, folgende Nacht anhaltend stürmische Böen. — 3. 5^a Wind wieder auf SW, abflauend, folgende Nacht stürmisch.

Station		1.	2.	3.	4.
Brake.	I	SW 6 ●	SW 7-8 ●	WSW 6-7 ◕	SW 5 ●
	II	SW 6-7 ●	SW 7-8 ●	WSW 6 ◕	SW 6 ●
	III	SW 7-9 ●	SW 9 ●	SW 4 ◔	SW 5 ●

2. Nachts, tags •. — 3. Nachts •.

Station		1.	2.	3.	4.
Geestemünde.	I	WSW 5 ●	WSW 7 ●	W 5 ◕	SSW 4 ●
	II	WSW 6 ●	WSW 7 ●	W 4 ◕	SW 4 ●
	III	WSW 7 ●	SSW 8 ●	W 3 ◑	SW 3 ●

1. 3^p WSW 6, 5^p WSW 7, böig, •schauer. — 2. 10^a WSW 7, 12^a WSW 6, 3^p WSW 8, 5^p, 7^p SSW 8, tags anhaltend •schauer, folgende Nacht heftiger Sturm mit •schauern.

Station		1.	2.	3.	4.
Bremerhaven.	I	SSW 6 ●	SSW 7 ●	WSW 6 ◕	SSW 5 ●
	II	SSW 6 ●	SSW 8 ●	SW 4 ◕	SSW 5 ●
	III	SSW 6 ●	SW 9 ●	SW 3 ○	SW 5 ●

1. 0^p, 3^p SSW 6, 6^p SSW 6, •. — 2. 11^a SSW 7, 3^p, 4^p SSW 8, •, 6^p SSW 9, •. — 3. 11^a WSW 6, 3^p, 5^p SW 4. — 4. 11^a, 0^p SW 5.

Station		1.	2.	3.	4.
Weserleuchtthurm.	I	SSW 6 ●•	SSW 6 ●•	W 6 ◕	SW 4 ●•
	II	SSW 5 ●	SSW 7 ●•	W 4 ◕	SSW 5 ◕
	III	SSW 6 ●	SW 9 ●•▲	WSW 3 ●	SSW 5 ●

2. 0^a SSW 7, •, 4^a SSW 7, 12^a SSW 6, 4^p SSW 7, •, 6^p starker •, Stärke 8, 9^p W 9, starker • und ▲, 10^p W 9, 12^p W 8, •böen. — 3. 4^a W 7, 0^p W 5, tags leichter •. — 4. a. m. leichte •böen.

Station		1.	2.	3.	4.
Helgoland.	I	SW 6 ●∞ (5)	SW 6 ●∞ (6)	WNW 7 ◑ (7)	SW 5 ●∞ (5)
	II	SW 6 ●∞ (6)	SW 7 ●∞ (6)	W 6 ◑ (6)	WSW 6 ◕∞ (6)
	III	SW 6 ●	W 9 ●	WSW 4 ◔	WSW 5 ●

1. Nachts $•^0$, $3^1/_4{}^p$-9^p •, 0^p, 3^p, 6^p, 9^p SW 6. — 2. Nachts $•^n$, $7^1/_2{}^a$, $3^3/_4{}^p$ bis nachts •böen, $8^1/_4{}^p$–$11^3/_4{}^p$ ⌈< in NW, 7^a SW 6, •, 10^a SW 6, ∞, 1^p SW 7, ∞, 4^p SW 7, •, ∞, 7^p SW 8, •, ∞, böig, 10^p W 9, ∞, böig, folgende Nacht starker Sturm, böig. — 3. 7^a WNW 7, 10^a WNW 7, böig, 1^p, 4^p W 6, abflauend.

Station		1.	2.	3.	4.
Neuwerk.	I	SW 7 ●• (5)	SW 8 ● (6)	W 7 ◕ (5)	SW 8 ●∞ (6)
	II	SW 7 ● (5)	SW 9 ●• (7)	W 5 ◕ (3)	SW 8 ●∞ (4)
	III	SW 8 ●	SW 9 ●•	W 5 ◕	SW 6 ●∞

1. 0^p SW 7, ∞, 4^p SW 7, •, ∞, 7^p, 10^p SW 7, •, ≡, folgende Nacht SW 8 mit •. — 2. 11^a, 6^p SW 8, •, 10^p SW 10, ▲, •, folgende Nacht SW 9-10 mit orkanartigen ▲ und •böen. — 3. 11^a W 6, •, böig, 5^p W 5. — 4. 9^a, 12^a SW 6, ∞, 4^p SW 6, 7^p SW 7, 10^p SW 8, folgende Nacht SW 6, ∞.

Station		1.	2.	3.	4.
Cuxhaven.	I	SW 5 ● (2)	SW 6 ● (3)	W 7 ● (3)	SW 5 ● (2)
	II	SW 4 ● (2)	SW 7 ● (3)	W 4 ◔ (2)	SW 6 ● (2)
	III	SW 6 ●• (2)	SSW 5 ●• (3)	WSW 2 ● (0)	SW 5 ● (2)

1. 1^p SW 6, 5^p SW 6, •, 10^p SW 6. — 2. 7^a SW 7, $•^0$, 11^a SW 6, 5^p SSW 7, $•^0$, 10^p WSW 10, $•^2$, 12^p WSW 8. — 3. 7^a W 7, 11^a W 6.

Station		1.	2.	3.	4.
Brunshausen.	I	SW 5 ●	SW 5 ●•	W 6 ●	SW 5 ●
	II	WSW 5 ●	WSW 6 ●	W 5 ◔	SW 5 ●
	III	SW 5 ●	SW 7 ●•	WSW 3 ◔	SW 5 ◑

1. Abends •. — 2. a. m., p. m. •, 10^a SW 5, 0^p SW 6, •, 4^p, 6^p SW 7, •.

Station		1.	2.	3.	4.
Hamburg. (vgl. S. 48)	I	WSW 5 ●	SW 6 ●	WSW 4 ◑	SW 4 ●
	II	SW 5 ●	SW 8 ●	W 2 ◔	WSW 3 ●
	III	SW 5 ●•	SSW 4 ●•	SW 2 ○	SW 4 ●

1. Häufig •, tags zeitweise stürmisch. — 2. Tags und abends •, 11^p $•^7$böe, tags zeitweise stürmisch, spätabends Sturm. — 3. 9^a •, a. m. böig.

Station		1.	2.	3.	4.
Glückstadt.	I	SW 5 ●	SW 6 ●	NW 8 ●•▲	SW 3 ●
	II	SW 5 ●	SW 6 ●	W 4 ◔	WSW 4 ●
	III	SW 3 ●•	SW 5 ●•	SW 2 ○	SW 3 ◕

1. Abends feiner •, folgende Nacht SW 5-6. — 2. 5^a, 11^a SW 6, 1^p SW 5, 3^p SW 6, 5^p SW 6, •, $7^1/_2{}^p$ Stärke 8, böig, $8^1/_2{}^p$ SW 9, $10^3/_4{}^p$ schwere ▲ und •böe, SW 10-11, bis 3^a am 3. SW 9, dann etwas flauer, bis 10^a Stärke 8, dann abflauend.

1. bis 4. Dezember.

Station		1.	2.	3.	4.
Brunsbüttel.	I	WSW7 ●	WSW6 ●•	WNW6 ●•	WSW5 ●
	II	WSW7 ●	WSW7 ●	WNW5 ◕	SW 5 ●
	III	WSW7 ●•	SW 8 ●•	WSW4 ○	SW 5 ●

1. 0ᵖ, 4ᵖ WSW7, 12ᵖ WSW7, •⁰. — 2. 4ᵃ WSW7, 0ᵖ WSW6, 4ᵖ SW8, schwere Böe mit •, 8ᵖ SW9 und 12ᵖ WSW9, orkanartige Böen mit •. — 3. 4ᵃ WSW6, orkanartige Böen mit •, 0ᵖ W7, 4ᵖ WNW6. — 4. 0ᵖ SW6, 4ᵖ WSW6, 12ᵖ SW4.

Station		1.	2.	3.	4.
Süderhöft.	I	SW 8 ●∞ (6)	SW 9 ●• (7)	W 6 ◕ (7)	SW 7 ●• (6)
	II	WSW8 ●∞ (6)	SW 9 ●∞ (7)	WNW5 ◕• (7)	SW 7 ●∞ (7)
	III	SW 9 ●•	SW11 ●	SW 5 ○	WSW7 ◔

1. Nachts Wind steif, allmählich zunehmend (10ᵖ am 30. Nov. Stärke 8); 11½ᵃ SW8, ∞, 4ᵖ WSW8, seit 6½ᵖ anhaltend SW9, folgende Nacht Sturm. — 2. 10ᵃ, 1ᵖ SW9, 4ᵖ SW9, •, 5¾ᵖ SW10, 8ᵖ SW11, 10ᵖ W10, 8½ᵖ ⚡ in W, 9¾ᵖ ⚡ mit ▲ u. •. Windstärke 11—12, dann auf W gehend und etwas flauer; folgende Nacht Sturm (9—10), gegen Morgen flauer. Fluth äusserst hoch. — 3. 10ᵃ, 1ᵖ W5. — 4. 8½ᵃ SW7, •, 11ᵃ WSW7, ∞, 1ᵖ SW7, ∞, 4ᵖ, 7ᵖ WSW7, 10ᵖ SW6, folgende Nacht Windstärke 7—8, gegen Morgen am 5. flauer. Ein Schiff gestrandet.

Station		1.	2.	3.	4.
Tönning.	I	SW 4 ●•	WSW7 ●•	WSW7 ◕	WSW6 ●
	II	SW 7 ●	SW 7 ●	W 6 ◕	WSW6 ●
	III	SW 5 ●•	SW10 ●•	W 5 ◕	WSW5 ●

1. 4ᵖ, 6ᵖ SW7, •. — 2. Nachts •, 10ᵃ WSW7, 0ᵖ SW7, 4ᵖ, 6ᵖ SW8, •. — 3. 10ᵃ, 12ᵃ WSW7, 4ᵖ W6, 6ᵖ W5. — 4. 10ᵃ WSW7, 0ᵖ, 4ᵖ W6, 6ᵖ W5.

Station		1.	2.	3.	4.
Keitum. (vgl. S. 12)	I	SW 6 ●	SW 7 ●	NW 7 ◕	SW 6 ●
	II	SW 6 ●	SW 7 ●	WNW4 ◑	WSW6 ●
	III	WSW7 ●	SW 9 ●	W 3 ●	WSW5 ◔

1. Tags •böen. — 2. a. m. Wind stetig zunehmend, 9ᵖ—10ᵖ 24.6 Meter pro Sek. — 3. Grösste Stärke von 0ᵖ bis 1ᵖ (25.6 Meter pro Sek.), dann abflauend.

Station		1.	2.	3.	4.
Munkmarsch.	I	SW 7 ●	SW 7 ●	NW 8 ◑	SW 7 ○
	II	SW 7 ○	SW10 ○	NW 3 ◑	WSW7 ●
	III	WSW8 ○	SW10 ○	NW 4 ●	WSW6 ◔

1. 11½ᵃ SW7, 5ᵖ WSW8. — 2. 5ᵖ SW10, •böen, folgende Nacht starker •. — 4. 0ᵖ WSW7, 5ᵖ WSW6, • und ▲böen.

Station		1.	2.	3.	4.
Aarösund.	I	SW 7 ●•	SW 6 ●	WSW4 ●	SSW 5 ●•
	II	SW 6 ●	SW 7 ●•	W 5 ◕	WSW6 ●•
	III	SW 7 ●•	SW 9 ●•	WSW5 ●	WSW5 ◕

1. 4ᵖ SW6, •, 6ᵖ SW7, 10ᵖ SW8, •. — 2. 6ᵃ SW7, 9ᵃ SW6, 0ᵖ SW7, 3ᵖ SW7, •, 6ᵖ SW8, •, 9ᵖ, 11ᵖ SW9. — 3. 6ᵃ, 9ᵃ W6, 0ᵖ WNW5, 3ᵖ W5. — 4. 3ᵖ WSW6, •, 6ᵖ, 9ᵖ WSW5, 11ᵖ WSW6. — 5. 6ᵃ, 9ᵃ, 9ᵖ, 11ᵖ SW6, 0ᵖ, 3ᵖ, 6ᵖ SW7, folg. Nacht abflauend.

Station		1.	2.	3.	4.
Flensburg.	I	SW 5 ●•	SW 8 ●•	W 5 ●•	SSW 5 ●•
	II	SW 6 ●	SW 7 ●•	W 6 ◑	SSW 5 ●
	III	SW 6 ●•	SW 9 ●•	Stille 0 ○	W 4 ●

1. 0ᵖ SW7, •, 4ᵖ SW5, 6ᵖ SW7, 10ᵖ SW6, •. — 2. 10ᵃ SW7, •, 12ᵃ SW7, 4ᵖ SW6, 6ᵖ SW8, •, 10ᵖ SW6, 11ᵖ SW7, •. — 3. 10ᵃ W5, 12ᵃ WNW5, 4ᵖ W3, 6ᵖ W1. — 4. 0ᵖ SSW5, 4ᵖ WSW5, 6ᵖ, 10ᵖ, 11ᵖ W5.

Station		1.	2.	3.	4.
Schleimünde.	I	SW 7 ●• (2)	SW8-9 ●• (3)	WSW6-7 ● (2)	WSW7-8 ● (2)
	II	SW8-9 ● (3)	SW9-10 ● (5)	W 5 ◕ (2)	WSW7-6 ● (2)
	III	SW8-9 ●• (3)	SW10 ● (5)	W 2 ◕ (1)	WNW7 ◕ (2)

1. 8ᵃ Eintritt der stürmischen Winde, tags zeitweise •, 11½ᵃ SW7-8, 3ᵖ, 6ᵖ SW8, 10ᵖ SW8-9, folgende Nacht anhaltender Sturm. — 2. 6ᵃ, 10ᵃ SW8-9, 5ᵖ SW10, 6ᵖ SW10, heftige Böen mit •, 10ᵖ SW10-11, heftige •böen, folgende Nacht anhaltender Sturm mit ▲ und •, 1ᵃ—3ᵃ orkanartige Böen, Stärke 11—12. — 3. 5ᵃ Wind abnehmend, WSW6-7. — 4. 7ᵃ Eintritt der stürmischen Winde, 11½ᵃ, 5ᵖ WSW7-8, 10ᵖ WNW7; 4ʰ30ᵐ p. m. am 5. abnehmender Wind.

Station		1.	2.	3.	4.
Friedrichsort.	I	SW 4 ●• (3)	SW 7 ● (6)	SW 6 ● (5)	WSW4 ● (4)
	II	SSW 5 ●• (4)	SW 8 ● (7)	SW 5 ◑ (4)	WSW8 ● (6)
	III	SW 7 ●• (5)	SW10 ●• (8)	SW 4 ● (3)	SW 6 ● (6)

1. 4ᵖ, 6ᵖ SSW8, •. — 2. 10ᵃ, 12ᵃ SW8, 4ᵖ SW6, •, 6ᵖ SW6, •, 10ᵖ SW10, ▲. — 3. 10ᵃ SW5, böig, 0ᵖ SW4. — 4. 1ᵖ WSW6, 4ᵖ SW8, 6ᵖ SW4, 10ᵖ SW6.

Station		1.	2.	3.	4.
Marienleuchte.	I	SSW 5 ● (4)	WSW6-7 ● (5)	W7-8 ◑ (5–6)	SSW3-4 ● (2)
	II	SW 6 ● (4–5)	WSW7-8 ● (6)	W5-6 ◑ (4–5)	WSW4 ● (4–5)
	III	SW 6 ●• (5)	SSW 9 ●• (6–7)	WSW4 ○ (3–4)	WSW6 ● (4)

1. 5ʰ10ᵐ a. m. leichte •böe, p. m. zeitweise feiner •, 6ᵖ bis 3ʰ20ᵐ a. m. am 2. •, 6ᵖ SW6-7, 10ᵖ, 12ᵖ SW7, feiner •. — 2. 2ᵃ, 4ᵃ, 6ᵃ, 0ᵖ SW7, 10ᵃ SW6-7, 11ʰ30ᵐ a. m. bis 0ʰ20ᵐ p. m. feiner •, 4ᵖ SW7, 5ʰ40ᵐ p. m. bis 7ᵖ SSW8, 5ʰ50ᵐ p. m. bis 10ʰ3ᵐ p. m. •, 7ᵖ bis 11ʰ30ᵐ p. m. SW9, 10ʰ3ᵐ p. m. bis 11ʰ15ᵐ p. m. ⚡ mit • und ▲, dann bis 11ʰ30ᵐ p. m. •, 10ᵖ bis 12ʰ40ᵐ p. m. WSW10. — 3. 0ʰ40ᵐ a. m. bis 2ʰ30ᵐ a. m. WSW9, bis 3ᵃ WSW11, 3ʰ40ᵐ a. m. bis 5ʰ30ᵐ a. m. W8, 6ʰ35ᵐ a. m. bis 7ʰ20ᵐ a. m. •, 6ᵃ W7-8, 10ᵃ W7, 0ᵖ W6. — 4. 1ᵖ, 4ᵖ, 6ᵖ WSW5-6, 10ᵖ, 12ᵖ WSW8.

Station		1.	2.	3.	4.
Travemünde.	I	WSW6 ●• (1)	WSW7 ● (2)	W 7 ◕• (2)	SW 5 ● (1)
	II	WSW7 ● (2)	WSW8 ● (2)	W 5 ◔ (2)	SW 5 ● (1)
	III	WSW7 ● (2)	WSW10 ●• (2)	W 3 ◕ (2)	SW 8 ● (1)

1. 11¼ᵃ, 4ᵖ, 6ᵖ, 10ᵖ WSW7, folgende Nacht WSW7-8. — 2. 6ᵃ WSW7, 4¾ᵖ WSW9, schwere stürmische •böen, 6ᵖ WSW9, •, 10ᵖ WSW11, •, 10½ᵖ bis 10ʰ50ᵐ p. m. orkanartige • und ▲böe aus WSW und W mit T und ⚡, folgende Nacht bis 3ᵃ W9-10. — 3. 3ᵃ—0½ᵖ W8-9, •böen; ein Fischerboot verunglückt. — 4. 0ᵖ SW5, 4ᵖ, 6ᵖ SW6, 10ᵖ WSW8, folgende Nacht SW5-6.

Station		1.	2.	3.	4.
Wismar.	I	WSW5 ●	WSW6 ●	WNW7 ◕	WSW5 ●
	II	WSW6 ●	SW 6 ●	W 8 ◑	WSW5 ●
	III	WSW6 ●•	SW 8 ●•	W 5 ◕	W 5 ●

1. 2ᵖ—8ᵖ feuchter Niederschlag, anhaltend WSW5-6. — 2. 7¼ᵃ, 10¼ᵃ, 0¼ᵖ, 4¼ᵖ WSW6, 6¼ᵖ WSW7, 10¼ᵖ WSW8. — 3. 7¼ᵃ, 8¼ᵃ WNW7, böig, 10¼ᵃ WNW7, dann abflauend.

1. bis 4. Dezember.

Station			1.			2.			3.			4.	
Warnemünde.	I	1.	SW 6 ●	(4)	2.	SW 6 ●	(4)	3.	W 8 ◕	(4)	4.	SW 3 ●	(2)
	II		SW 6 ●	(4)		SW 6 ●	(4)		W 7 ◑	(6)		WSW 5 ●	(4)
	III		SW 6 ●•	(4)		SW 8 ●	(5)		WSW 5 ○	(3)		WSW 3 ◕	(3)

1. 0^p, 4^p, 6^p SW$_7$, folgende Nacht starker SW. — 2. 10^a, 12^a, 4^p SW$_6$, 6^p SW$_7$, $6\frac{1}{4}^p$—10^p •, $10\frac{1}{2}^p$—12^p ⛈ in W, $10\frac{1}{2}^p$ bis $11\frac{1}{2}^p$ •, $11\frac{1}{2}^p$ ▲schauer, vor dem Gewitter SW$_8$, während des Gewitters SW$_9$, nach dem Gewitter W$_9$, nach Mitternacht Sturm aus WSW, Böen aus W mit • und ✳; nach 4^a am 3. Wind abnehmend und westlicher. — 3. 10^a W$_7$, böig, $8\frac{1}{2}^a$ •böe, 0^p W$_8$, 4^p, 6^p W$_8$.

Station			1.			2.			3.			4.	
Darsserort.	I	1.	SW 6 ●	(6)	2.	SW 8 ●	(7)	3.	WNW 10 ◕	(8)	4.	SW 6 ●	(6)
	II		SW 7 ●	(6)		SW 7 ●	(7)		WNW 8 ○	(8)		WSW 7 ●	(6)
	III		SW 8 ●	(7)		SW 11 ●•	(8)		WNW 6 ◔	(7)		WSW 7 ●	(6)

1. $11\frac{3}{4}^a$, 4^p SW$_7$, folgende Nacht SW$_{7-9}$ mit •schauern. — 2. 10^a SW$_8$, 0^p, 4^p SW$_7$, $10\frac{1}{2}^p$—12^p ⛈, dann abklarend, in der Nacht Wind bis Stärke 10—11 zunehmend. — 3. 10^a WNW$_{10}$, böig, 0^p WNW$_9$, 4^p WNW$_7$. — 4. $0\frac{1}{4}^p$ SW$_7$, 4^p WSW$_7$, folgende Nacht WSW$_{6-7}$.

Station			1.		2.		3.		4.
Stralsund.	I	1.	SW 7 ◑	2.	SW 7 ●	3.	W 8 ●•	4.	WSW 6 ◕
	II		WSW 8 ●		SW 7 ●		WNW 7 ●		WSW 7 ●
	III		SSW 8 ●		SW 9 ●•		WNW 4 ◔		WSW 4 ●•

1. 4^p, 6^p SSW$_7$. — 2. 10^a, 0^p, 4^p SW$_7$, 6^p SW$_8$, •, folgende Nacht von $11\frac{3}{4}^p$ bis $0\frac{1}{2}^a$ starkes ⛈ mit starkem • und ▲. — 3. 10^a, 0^p WNW$_8$, 4^p WNW$_7$, 6^p WNW$_5$. — 4. 6^p—8^p •^{0}.

Station			1.			2.			3.			4.	
Wittower Posthaus.	I	1.	SW 7 ◕•	(5)	2.	SW 7 ●✳	(5)	3.	SW 9 ●•	(6)	4.	SW 6 ●	(4)
	II		SW 7 ●•	(5)		SW 7 ●	(5)		SW 9 ●•	(6)		W 8 ●	(5) •
	III		SW 7 ●	(5)		SW 7 ●	(4)		SW 8 ●•	(5)		SW 9 ●•	(6)

1. 0^p SW$_8$, $6\frac{3}{4}^p$ SW$_7$. — 2. 7^a, 9^a, 11^a SW$_7$, $5\frac{1}{4}^p$ SW$_8$. — 3. $6^h 40^m$ a. m., $10\frac{1}{2}^a$, 3^p, 5^p SW$_9$. — 4. $7^h 10^m$ a. m. W$_7$, 0^p SW$_8$, •, 5^p SW$_8$, 7^p SW$_6$.

Station			1.			2.			3.			4.	
Arcona.	I	1.	SW 5 ◔	(4)	2.	SW 5 ●	(4)	3.	W 6 ◕	(6)	4.	SW 3 ●≡	(3)
	II		SW 6 ●•	(4)		SW 5 ●•	(4)		W 6 ○	(6)		WSW 5 ●	(4)
	III		SW 6 ●•	(5)		SW 7 ●•	(5)		W 5 ○	(5)		WSW 5 ●•	(4)

1. a. m. •schauer, p. m. böig und zeitweise •, folgende Nacht starker SW mit feuchtem Niederschlag. — 2. Abends starker •, $11\frac{1}{2}^p$—$0\frac{1}{2}^a$ starkes ⛈ mit heftigem ⚡, ✳, ▲ aus W, $11\frac{1}{4}^p$ Wind auf W springend, Stärke 8—9. — 3. 1^a Wind etwas nachlassend, 5^a W$_7$, 7^a, 9^a, 11^a, 1^p W$_6$, 3^p W$_4$. — 4. Gegen Abend •^{0}.

Station			1.			2.			3.			4.	
Thiessow.	I	1.	SW 4 ◔	(3)	2.	SW 6 ●	(5)	3.	W 7 ◕	(6)	4.	SW 3 ●	(2)
	II		SW 6 ●	(5)		SW 6 ●	(5)		W 7 ◑	(6)		SW 4 ◕	(3)
	III		SW 6 ●	(5)		SW 7 ●•	(5)		WSW 4 ○	(3)		WSW 4 ●	(3)

1. Nachts ⏝, seit $10\frac{1}{2}^a$ WSW$_7$, 3^p, 5^p, 7^p, 9^p SW$_6$, folgende Nacht starker SW, zuweilen leichter •. — 2. Abends •, 7^p SW$_6$, 9^p SSW$_7$, bis Mitternacht steifer SSW. — 3. $0\frac{1}{4}^a$ bis $0\frac{3}{4}^a$ ⛈ mit ▲ und •, Stärke 9, gegen Morgen stürm. SW mit •schauern, bis $0^h 50^m$ p. m. Stärke 8, 3^p W$_6$, $4\frac{1}{2}^p$ W$_4$.

Station			1.			2.			3.			4.	
Greifswalder Oie.	I	1.	SW 7 ◕	(3-4)	2.	SW 6-7 ●	(3-4)	3.	W 8 ●	(4)	4.	WSW 6 ●	(3)
	II		SW 7 ●	(3-4)		WSW 6-7 ●	(3-4)		WNW 7 ◕	(3-4)		WSW 6 ●	(3)
	III		SW 7 ●	(3-4)		WSW 7-8 ●	(3-4)		WNW 6 ◕	(3)		WSW 6 ●	(3)

1. 4^p, 6^p SW$_7$. — 2. 10^a, 12^a SW$_{6-7}$, 4^p WSW$_{6-7}$, 6^p WSW$_{7-8}$, folgende Nacht starke •böen mit ▲ und ⛈, Stärke 9—12. — 3. 10^a W$_8$, 0^p WNW$_7$, 4^p WNW$_6$. — 4. 4^a, 6^p WSW$_6$.

Station			1.		2.		3.		4.
Ahlbeck.	I	1.	SW 3 ○	2.	SW 5 ●	3.	WSW 6 ◑	4.	SW 2 ●
	II		SW 5 ●		SW 6 ●		WSW 5 ◔		WSW 3 ◑
	III		SW 5 ●		SW 8 ●		W 4 ○		WSW 5 ●

1. $11\frac{1}{2}^a$, 6^p SW$_5$. — 2. $5\frac{1}{2}^p$ SW$_7$, seit $8^h 45^m$ p. m. •.

Station			1.		2.		3.			4.
Swinemünde. (vgl. S. 36)	I	1.	SSW 6 ◔	2.	SW 7 ●	3.	W 7 ◕	(2)	4.	SSW 4 ●
	II		SSW 6 ●		SSW 8 ●		WSW 6 ◕	(2)		SSW 6 ◕
	III		SW 6 ●•		SSW 8 ●		SW 3 ◔	(1)		SW 5 ●

1. Früh starker SSW, heiter, tags anhaltend stark mit steifen Böen bei zunehmender Bewölkung und •^{0}, 0^p SSW$_7$, 4^p, 6^p SSW$_6$. — 2. a. m. Wind auffrischend, mittags steif, bedeckt, abends •, 6^a SSW$_6$, 0^p, 4^p SSW$_7$, folgende Nacht bis Stärke 9 und 10 mit schweren Böen, grösste Geschwindigkeit von 11^p bis 12^p (22.3 Meter pro Sek.). — 3. Nach 1^a etwas abflauend, bis zum Morgen stürmisch bleibend, tags steif, später stark und abends frisch aus W, a. m. • und ▲schauer, folgende Nacht schwacher Wind. — 4. a. m. auffrischend bis Stärke 6, anhaltend bis abends.

Station			1.			2.			3.			4.	
Colbergermünde.	I	1.	SSW 4 ○	(4)	2.	SW 8 ●	(5)	3.	WSW 8 ●	(7)	4.	SSW 4 ●	(3)
	II		SW 8 ●	(5)		SW 7 ●	(5)		WSW 8 ●	(7)		SW 4 ●	(3)
	III		SW 7 ●•	(5)		SW 8 ●	(6)		WSW 7 ◔	(6)		SW 6 ●	(4)

1. 1^p SW$_7$, 2^p—5^p SW$_8$, 7^p SW$_7$, •^{1}, 9^p SW$_7$, folgende Nacht steifer SW. — 2. 5^a, 7^a SW$_6$, bis 6^p SW$_7$, bis 10^p SW$_8$, Wind gleichmässig, folgende Nacht von 10^p bis 3^a Sturm aus SW$_9$ mit • und ▲. — 3. 3^a—7^p WSW$_8$, früh bedeckt, 10^a aufklarend in W, p. m. heiter, 9^p WSW$_6$, folgende Nacht Wind abnehmend, mässiger SW.

Station			1.			2.			3.			4.	
Rügenwaldermünde. (vgl. S. 60)	I	1.	SSW 4 ○	(3)	2.	SSW 6 ●	(5)	3.	WSW 9 ●	(7)	4.	SSW 9 ◕	(3)
	II		SSW 7 ●	(5)		SSW 7 ●	(5)		W 9 ◑	(7)		SSW 4 ●	(3)
	III		SW 7 ●•	(6)		SSW 7 ●	(5)		WNW 8 ◑	(7)		WSW 5 ●	(4)

1. Nachts ⏝, $3\frac{1}{2}^p$ bis abends •^{0}, folg. Nacht •, 0^p SSW$_7$, cirr. str., $1\frac{3}{4}^p$ SSW$_7$, cum. str., $3\frac{1}{2}^p$, $4\frac{3}{4}^p$ SSW$_8$, nimb., sehr stürm. Luft, böig, abends SSW$_7$, böig, etwas nachlassend mit anhalt. leichtem •, gegen 8^p auf SW drehend, folg. Nacht anhalt. SW und SSW$_6$, böig. — 2. 7^a SSW$_6$, gleichmässig, seit 8^a Wind zunehmend u. böig, bis Mitternacht SSW$_7$. — 3. Nach Mitternacht Wind westlich drehend, zunehmend, stark böig, 1^a •, ⚡, $1\frac{1}{2}^a$—$1\frac{3}{4}^a$ •^{2} mit ▲ und ⛈, Wind W$_9$, stark böig, anhalt. bis zum Morgen, zeitw. leichter •, bis $2\frac{3}{4}^p$ anhalt. WSW$_9$, stark böig, stürm. Luft, $2\frac{3}{4}^p$ Wind etwas nachlassend, bis $9\frac{1}{2}^p$ W—WNW$_8$, dann nachlassend, Bewölkung zunehmend. — 4. Seit Mitternacht Wind gleichmässig nachlassend, südlich drehend und aufklarend.

1. bis 4. Dezember.

		1.		2.		3.		4.	
Stolpmünde.	I	SW 4 ◑	(5)	WSW 7 ◕	(6)	W 10 ●	(7)	SW 3 ◕	(5)
	II	SW 8 ●	(5)	WSW 6 ●	(6)	W 10 ◕	(7)	WSW 5 ●	(4)
	III	SW 8 ●	(6)	SW 6 ●	(6)	W 8 ◕	(7)	WSW 5 ●	(5)

1. $11^3/_4{}^a$ SW 6, seit 2^p anhaltend SW 8, abends •. — 2. Nachts SW 8, •, 10^a, 12^a WSW 7, 4^p WSW 6, 6^p WSW 7, 10^p, 12^p SW 9, • — 3. 2^a W 10, •, 4^a, 6^a, 10^a WSW 10, 0^p, 4^p W 10, anhaltend starker Sturm, böiges Gewölk im westlichen Horizont, 6^p W 8, 10^p W 7, 12^p WSW 7. — 4. 2^a WSW 7, 4^a SW 4.

		1.		2.		3.		4.	
Leba.	I	SSW 5 ◔	(4)	WSW 8 ●•	(6)	W 9 ●•	(6)	WSW 5 ◕	(5)
	II	WSW 8 ●	(5)	WSW 8 ●	(6)	W 9 ●	(7)	SW 5 ●	(5)
	III	SW 9 ●	(6)	WSW 4 ●	(6)	W 9 ●	(7)	W 9 ●	(6)

1. Nachts ⌣, 0^p SW 7, 4^p W 8, 6^p WSW 9, 10^p SW 9, •. — 2. Nachts •, tags •böen, 6^a WSW 8, •, 10^a, 12^a W 8, $3^1/_2{}^p$—6^p •, 4^p, 6^p WSW 8, 10^p SW 9, folgende Nacht •. — 3. Anhaltend W und WNW 9. — 4. 6^a, 10^a, 12^a SW 5, $3^1/_2{}^p$—7^p •, 4^p SW 6, 6^p W 8, 10^p W 9. — 5. 6^a W 7, 8^a, 11^a, 12^a W 6, 2^p, 4^p W 7, 5^p W 6.

		1.		2.		3.		4.	
Rixhöft.	I	WSW 4 ◑	(3)	SW 5 ●•	(4)	SSW 9 ●	(7)	W 4 ◑	(6)
	II	SW 5 ◕	(4)	SW 5 ◕	(4)	SW 10 ◕	(8)	SW 4 ◔	(5)
	III	SW 6 ●•		SW 5 ●•		W 9 ◕		W 5 ●•	

1. $2^1/_2{}^p$ SW 6, 6^p SW 7, 9^p SW 6, folgende Nacht SW 5-6, meist •. — 2. 6^a, 10^a SW 5, $5^1/_4{}^p$ SW 6, •, $9^1/_2{}^p$ SW 6, folgende Nacht SW 9-10 mit •böen. — 3. 6^a SSW 9, •böen, 9^a, 1^p SW 10, 5^p W 10, 7^p W 10, •, 9^p W 8, folgende Nacht W 7-8 mit ▲böen, gegen Morgen abflauend.

		1.		2.		3.		4.	
Hela.	I	SSW 5 ◔	(3)	WSW 8 ●	(5)	WSW 9 ◕•	(6)	WSW 5 ◕	(3)
	II	SW 7 ◕	(4)	SW 7 ●	(4)	W 10 ◕	(7)	SW 4 ●	(2)
	III	SW 8 ●	(5)	SW 6 ●	(5)	W 9 ◕•	(6)	WSW 6 ●	(4)

1. 4^p SW 7, Eintritt der stürmischen Winde 6^p SW 8. — 2. 6^a, 10^a WSW 8, 0^p SW 7, 4^p, 6^p SW 5, folgende Nacht anhaltend böig. — 3. 6^a WSW 9-10, a. m. •, böig, 10^a, 12^a WSW 9, 2^p, 4^p, 6^p W 10. — 4. 5^p •schauer.

		1.		2.		3.		4.	
Neufahrwasser. (vgl. S. 18)	I	SSW 2 ○		WSW 7 ●	(4)	WSW 8 ◕	(6)	WSW 3 ◔	
	II	SW 5 ◕	(3)	SW 6 ●	(4)	W 9 ◕	(6)	SSW 3 ◕	
	III	SW 7 ●	(4)	SW 7 ●	(4)	W 10 ○	(7)	WSW 6 ●	

1. 4^p, 6^p SW 6, folgende Nacht SW-Sturm. — 2. a. m. feiner •, 10^a WSW 7, 0^p, 4^p, 6^p SW 8, folgende Nacht SW-Sturm und • — 3. a. m. regnerisch, $5^3/_4{}^p$ •, dann •böen, 10^a SW 9, 0^p W 9, 4^p, 6^p W 10. — 4. Tags schwache südwestliche Winde.

		1.		2.		3.		4.	
Pillau.	I	SW 3 ◔	(3)	SW 7 ●•	(6)	WSW 9 ●•	(8)	W 6 ◕	(6)
	II	SW 3 ◔	(4)	SW 7 ●	(6)	WSW 8 ●•	(8)	SW 4 ●	(5)
	III	SW 6 ◕	(5)	SW 7 ●	(6)	W 9 ◕	(8)	SW 6 ●	(6)

1. 1^p, 3^p, 5^p SW 6, 7^p SW 7. — 2. a. m. •, anhaltender SW 7, folgende Nacht zunehmend mit •böen. — 3. a. m. •böen, 7^a, 9^a, 11^a, 1^p WSW 8, 3^p, 5^p, 7^p W 8, folgende Nacht abnehmender Wind mit •. — 4. 7^a, 9^a W 6, 11^a, 1^p SW 5, 3^p, 5^p, 7^p SW 6.

		1.		2.		3.		4.	
Brüsterort.	I	SW 6 ○	(3)	SW 9 ●•	(5-6)	SW 9-10 ◕	(7-8)	W 6 ◑	(5-6)
	II	SW 8 ◑	(3-4)	SW 9 ●	(5-6)	W 10-11 ◕	(7-8)	WSW 6 ●	(5-6)
	III	SW 9 ●	(4-5)	SW 9-10 ●	(6-7)	NW 10-11 ◕	(7-8)	SW 8 ●•	(5-6)

1. 3^p SW 8, 5^p, 7^p, 9^p SW 9. — 2. a. m. •, 10^a, 12^a SW 9, 4^p, 6^p SW 9-10. — 3. Tags • u. ▲böen, 10^a SW 10-11, 0^p WSW 10-11, 4^p WNW 10-11, 6^p NW 10-11, etwas aufklarend — 4. Anhaltend SW und WSW 6 mit •böen.

		1.		2.		3.		4.	
Memel. (vgl. S. 6)	I	SW 4 ◕	(4)	SW 7 ●•	(7)	SW 9 ●•	(8)	WNW 6 ◑	(5)
	II	SW 7 ◕	(6)	SW 7 ●	(7)	WSW 9 ●•	(8)	SW 5 ●	(5)
	III	SW 8 ●	(7)	SW 7 ●•	(7)	W 8 ●•	(8)	SSW 6 ●	(6)

1. 4^p SW 7, 6^p SW 8. — 2. 6^a SSW 8, •, 10^a, 12^a WSW 7, 4^p, 6^p SW 7. — 3. 6^a SW 8, 10^a WSW 9, 12^a WSW 9, •, 4^p W 10, 6^p W 9. — 4. 6^a W 6, 10^a W 5, 12^a WSW 4, 4^p SW 4, 6^p SW 6, •.

---

8. Dezember.

	I		II		III		
Borkum. (vgl. S. 42)	WNW 8 ◔	(6)	WNW 7 ◔	(7)	NW 6 ●	(7)	Nachts schwerer Sturm mit ▲böen, 6^a ⚡, a. m. stürmische •böen.
Norderney.	WNW 8 ◕	(6)	NNW 8 ◕	(7)	NW 8 ◕	(6)	Nachts, früh •böen, 6^a—7^a ⚡, 3^p, 5^p NNW 8, folgende Nacht ⌣.
Nesserland.	W 8 ◑		NW 6 ◑		NW 5 ●		4^p WNW 6, stürm. Böen, 6^p NW 6, 10^p W 5.
Carolinensiel.	NW 7 ●•		NW 7 ●		NW 5 ●		Nachts •, 8^a—12^a •böen, 4^p, 6^p NW 7, folg. Nacht •
Wangeroog.	WSW 5 ◕		NW 7 ●		WNW 8 ●•		p. m. •böen, 4^p WNW 7, 6^p WNW 8.
Schillighörn.	W 6 ●	(4)	W 8 ●	(4)	W 6 ●•∞	(3)	3^p, 5^p NW 8, 7^p, 9^p NW 6, ∞, folg. Nacht frischer NW.
Wilhelmshaven. (vgl. S. 54)	WSW 5 ◔	(3)	W 6 ◕	(2)	W 3 ○	(3)	4^p W 5, 6^p W 3.
Brake.	WSW 7 ◕		W 8 ◕		WSW 5-6 ●		2^p böig.
Geestemünde.	WSW 5 ◑		NNW 5 ◕		NNW 5 ◕		Nachts böig mit •schauern, p. m. ▲ und •böen
Bremerhaven.	SW 4 ◕		WNW 7 ●•		WNW 6 ●		3^p WNW 7, 5^p, 7^p WNW 6.
Weserleuchtth.	WSW 6 ●•		W 5 ◕•		WNW 6 ◕		p. m. zeitweise starke •böen, Stärke 7—8.
Helgoland.	W 6 ◑	(5)	NW 7 ◕	(6)	NW 6 ◔		Nachts öfter •böen, $6^1/_2{}^a$ ⚡, a. m., p. m. öfters 5^p NW 7, anhaltend böig aus NW, $10^1/_2{}^p$ NW 6, abflauend
Neuwerk.	W 6 ●•	(4)	NW 8 ◕	(6)	NW 8 ◕		p. m. böig, 6^p NW 7, 10^p NW 8, folgende Nacht NW—SW 5-6 mit einzelnen •böen.
Cuxhaven.	WSW 5 ●•	(2)	WNW 5 ◔	(3)	NW 6 ●	(3)	5^p NW 7, •böen, 9^p NW 5.
Brunshausen.	SW 5 ●•		WNW 7 ◕		NW 6 ◑		$1^1/_2{}^p$ W 7, 4^p WNW 6, •, 6^p WNW 6.
Hamburg. (vgl. S. 48)	SW 7 ●		W 7 ◑		W 4 ○		0^p •böe.

8. Dezember.

Station										Bemerkungen
Glückstadt.	I	SW 6 ●•		II	WNW 8 ◔		III	WNW 8 ◕		4½p WNW 6, böig, 7½p WNW 7, 10p NW 5, flauer.
Brunsbüttel.	I	W 6 ◕		II	WNW 7 ◕		III	NW 5 ◑		
Süderhöft.	I	W 5 ◕•	(6)	II	NW 6 ◕	(6)	III	NW 8 ◕		4p, 7p NW 8, 10p NW 5, •, nachts abflauend.
Tönning.	I	W 7 ●•		II	NNW 7 ●•		III	NNW 6 ●		Nachts und tags •, 4p NNW 7, 6p NNW 6.
Keitum. (vgl. S. 12)	I	W 6 ●		II	NW 8 ●		III	NW 7 ◑		6¼a orkanartige Böe mit • und ▲, tags ▲ und •böen, a. m. Wind stürmisch, zwischen 11a und 12a auf NW springend, grösste Stärke von 3p bis 4p (19.8 Meter pro Sek.), dann allmählich abnehmend.
Munkmarsch.	I	W 7 ●		II	NW 9 ●		III	NW 7 ●		5p NW 7, •
Aarösund.	I	SSW 3 ●•		II	NNW 1 ◑		III	WNW 3 ◔		Früh •.
Flensburg.	I	WSW 2 ●		II	NW 7 ◕		III	NW 1 ○		0p WSW 4, 4p NW 8, •, 6p NW 8, 10p NW 4.
Schleimünde.	I	W 5 ●•	(0)	II	NNW 5-6 ●•	(1)	III	NW 6-7 ●•	(1)	10a Wind in einer ✳böe von W auf NNW gehend.
Friedrichsort.	I	SSW 5 ●•	(3)	II	WSW 6 ●	(5)	III	W 5 ●	(4)	
Marienleuchte.	I	SW 4-5 ●	(3–4)	II	W 5 ●	(4)	III	NW 5 ●•	(4)	Tags häufig •.
Travemünde.	I	SW 6 ●•	(1)	II	WNW 5 ◕	(2)	III	WNW 6 ◕	(2)	Nachts SW–W 6-7, nach 8½a oft •böen, 1½p sehr stürmische •böen aus W 9-10.
Wismar.	I	SW 7 ◕		II	WNW 6 ◕		III	NW 6 ●•		7a SW 7, 10a W 7, 0¼p WSW 6, 4p NW 6, 6p NW 5, abends feuchter Niederschlag.
Warnemünde.	I	WSW 4 ●	(3)	II	WNW 6 ●•	(5)	III	WNW 2-8 ●•	(6)	Tags kleine •schauer, 4p NW 7, 6p NW 7-8, nach 10p Wind abnehmend und rückdrehend, gegen Morgen abflauend.
Darsserort.	I	SW 7 ◑	(7)	II	W 8 ◕	(7)	III	WNW 7 ◕	(7)	10a, 12a WSW 8, •, 4p NW 7, nachts NW 6-7, gegen Mitternacht ganz abflauend.
Stralsund.	I	WSW 6 ◑		II	SW 8 ●•		III	NW 5 ◔		Nachts stürmisch mit •böen, 10a WSW 7, 10a bis 4p •, 4p SW 7, nach 4a am 9. Wind ganz abflauend.
Wittower Posth.	I	SW 6 ◑	(4)	II	WSW 8 ◑•	(3)	III	NNW 1 ◔	(5)	Mittags •böen, 9a SW 7, 11½a WSW 7, 5p WSW 4, 6p WNW 7, 9p NNW 1.
Arcona.	I	SW 3 ◕	(3)	II	SW 3 ●•	(3)	III	NNW 2 ○	(3)	a. m., p. m. zeitweise •schauer.
Thiessow.	I	SW 3 ●	(2)	II	SW 5 ◕	(4)	III	WNW 4 ◑	(3)	
Greifswald. Oie.	I	WSW 8 ●	(3)	II	W 6-1 ◕	(3–4)	III	NW 6 ○	(3)	10a SW 6, 12a WSW 7, 4p WNW 6, 6p NW 6.
Ahlbeck.	I	WSW 4 ●		II	SW 5 ●•		III	WSW 3 ○		p. m. •.
Swinemünde. (vgl. S. 36)	I	SW 4 ◕	(1)	II	SSW 7 ◕	(0)	III	WNW 5 ◑	(2)	Nachts böig, •schauer, 11½a •, tags böig, •schauer.
Colbergerm.	I	WSW 6 ◕	(5)	II	SW 6 ●	(5)	III	W 3 ●	(4)	1a SSW 5, 6a WSW 7, 7a, 9a WSW 6, 11a SW 8, 2p SW 6, •, 3p SW 5.
Rügenwalderm. (vgl. S. 60)	I	WSW 5 ●	(5)	II	SW 1 ●	(6)	III	SW 9 ●	(3)	1½p—2p •, 10½a, 0½p SW 7, 4½p SW 5, abflauend.
Stolpmünde.	I	W 3 ◕•	(5)	II	SW 6 ●•	(5)	III	WSW 1 ◕	(5)	8a, 2p •.
Leba.	I	WSW 6 ●	(5)	II	W 6 ●	(5)	III	W 6 ●	(5)	Nachts •, 0h40m a. m. SW 6, 4¾a SW 7, •, 6¾a WSW 7, •, a. m. W 6, p. m. W 5.
Rixhöft.	I	SW 6 ●•	(5)	II	WSW 6 ◕	(5)	III	SW 3 ◑		a. m. •, SW 6, p. m. SW 3.
Hela.	I	WSW 7 ●	(4)	II	SW 6 ◕	(4)	III	WSW 5 ●	(3)	10a, 12a WSW 7, 4p SW 5.
Neufahrwasser. (vgl. S. 15)	I	WSW 6 ●	(3)	II	WSW 5 ◕	(3)	III	SW 3 ●	(3)	3½p, abends •.
Pillau.	I	SW 6 ●	(6)	II	WSW 5 ●	(5)	III	WSW 5 ◕	(5)	9a SW 6-7, •a, 11a SW 6, 1p WSW 5.
Brüsterort.	I	SW 8 ●	(5–6)	II	WSW 8 ●	(5–6)	III	WSW 8 ●•	(5–6)	a. m. •, p. m. •böen, anhaltend SW und WSW 8.
Memel. (vgl. S. 6)	I	SW 5 ●	(5)	II	WSW 6 ◕	(6)	III	WSW 6 ●	(6)	0p •, 10a WSW 5, 0p, 4p, 6p W 6.

10. Dezember.

Station										Bemerkungen
Borkum. (vgl. S. 42)	I	SW 5 ●	(5)	II	WSW 7 ●	(5)	III	W 7 ○	(5)	0½p SW 6, 4½p, 6½p W 7.
Norderney.	I	WSW 7 ●	(5)	II	SW 7 ●	(5)	III	WNW 6 ●	(6)	6½a WSW 7, 10½a SW 7, •, 0½p SW 8, 4½p WNW 8, steife Luft, 6½p WNW 8, klar.
Nesserland.	I	SW 6 ◕		II	SW 7 ●		III	W 6 ○		a. m. öfter •, 7½a, 10a SW 6, 0p SW 7, 4p WSW 7, 6p WNW 7, 10p, 12p W 6, folgende Nacht frischer SW.
Carolinensiel.	I	SW 6 ●		II	SW 7 ●		III	SW 6 ●		9a—1p •böen; 10a, 0p, 4p SW 7, 6p SW 6.
Wangeroog.	I	WSW 4 ◕		II	WSW 4 ●		III	W 5 ●		
Schillighörn.	I	SW 6 ●	(3)	II	SW 7 ●	(3)	III	W 4 ●	(2)	7a SW 5, 9a SW 6, 11a SW 7, 1p WSW 7, 3p, 5p W 8 mit •böen, 7p W 8, ∞, 9p W 5.
Wilhelmshaven. (vgl. S. 54)	I	SW 5 ●•	(3)	II	WSW 7 ●•	(3)	III	W 4 ●•	(3)	10a W 4, 5p SW 3.
Brake.	I	WSW 6 ●		II	SW 8 ●		III	W 7-8 ◔		
Geestemünde.	I	WSW 5 ●		II	WSW 7 ●		III	WSW 7 ◑		10a WNW 6, 12a, 3p, 5p, 7p WNW 7.
Bremerhaven.	I	SSW 5 ●		II	SSW 6 ●		III	W 5 ○		11a SSW 7, •, 1p, 3p SW 8, 5p W 8.
Weserleuchtth.	I	SW 4 ◕		II	WSW 7 ◕•		III	W 6 ◔		9a Wind zunehmend, 0p SW 6, 4p WSW 7.
Helgoland.	I	W 3 ●	(5)	II	W 7 ●∞	(6)	III	W 8 ◔		9¾a •böe, 10a WSW 5, •, 1p WSW 7, ∞, 4p W 7, ∞, 7p W 7, heiter, 10p W 6, Wind auffrischend, nach Mitternacht nachlassend.
Neuwerk.	I	SW 8 ●∞	(6)	II	SW 9 ●∞	(6)	III	W 9 ◕∞		Nachts SW 7-8, 11a SW 8-9, ∞, 6p W 9, 10p WNW 9, folgende Nacht W 9, 1a südlicher und abflauend.
Cuxhaven.	I	SW 4 ●	(2)	II	WSW 7 ●•	(3)	III	W 1 ◔	(3)	11a SW 5, •a, 5p W 7, 12p WNW 7.

10. Dezember.

Station	I		II		III		Bemerkungen
Brunshausen.	WSW 5 ●		WSW 7 ●		WNW 4 ◔		10a WSW 6, 0p WSW 7, 4p W 7, 6p WNW 7.
Hamburg. (vgl. S. 48)	SW 4 ●		WSW 9 ●		WSW 9 ○		p. m. häufig •böen.
Glückstadt.	WSW 5 ◕		WSW 8 ●•		W 8 ◔		10a WSW 5, 1p auffrischend, WSW 8, 1 1/3p bis 4p Stärke 9, 5p, 6p W 8, 10p—12 1/2p W 8, böig, dann abflauend.
Brunsbüttel.	SW 5 ●		WSW 7 ●•		W 6 ○		0p WSW 6, 4p WSW 7, tags heftige Böen mit •.
Süderhöft.	WSW 6 ◕	(7)	SW 9 ●•	(7)	W 9 ◑		10a WSW 7, 11 1/2a—3p SW 9, 3p SW 10, in einer Böe auf W laufend, etwas flauer, 4p, 7p, 10p W 9.
Tönning.	SW 7 ●		W 7 ●		N 7 ●		Tags •, 10a SW 7, 0p W 8, 4p NNW 7, 6p N 7.
Keitum. (vgl. S. 12)	WSW 5 ◕		W 9 ●		WNW 9 ●		Gegen Mittag auffrischend, grösste Geschwindigkeit zwischen 3p und 4p (21.2 Meter pro Sek.), tags •böen.
Munkmarsch.	SW 4 ◕		WSW 9 ●		NW 4 ●		5p NW 4.
Aarösund.	SW 5 ◕		W 8 ●•		WSW 8 ●•		0p SW 7, •, 3p, 6p W 8, 9p WSW 8, 11p W 7.
Flensburg.	SW 3 ●		SW 9 ●•		SW 8 ●		0p SW 6, 4p WSW 7, 6p, 10p WSW 9, 11p WSW 8.
Schleimünde.	WSW 5 ◕	(0)	W 10-11 ●•	(2)	WNW 11-12 ●•	(3)	Nachts ruhig, 9a WSW 7-8, 0p WSW 8-9, heftige Windstösse, p. m. starke Böen mit •, 4p W 11, 5 3/4p W 11-12, 9p, 11p WNW 11-12, gegen 3a abnehmend.
Friedrichsort.	W 4 ◕	(3)	WSW 9 ●•	(7)	SW 8 ●	(6)	6 1/2p SW 8, 10p SW 7.
Marienleuchte.	WSW 5 ◑	(3)	WSW 8 ●•∞	(5–6)	W 9 ◑	(7)	1 1/2p—4 1/4p •0, 10p, 12p leichte •böe, 10a WSW 6, 12a WSW 7, 1 1/2p—4 1/4p WSW 9, bis 12h 10m p. m. W 8.
Travemünde.	WSW 6 ◕	(1)	WSW 9 ●•	(2)	WNW 9 ◔	(3)	10a WSW 7, 0p WSW 8, seit 1 1/3p schwere stürm. •böen, 4p WSW 9, 4 3/4p •böen, WNW 10-11, 5 3/4p WNW 10, 10p WNW 8, bis 4a NW 6-7.
Wismar.	W 3 ◕		W 6 ●•		WNW 7 ●		4 1/4p W 7, böig, 5 1/2p Sturmböe aus WNW 9, • und △, 6 1/4p WNW 7, böig.
Warnemünde.	WSW 6-7 ●	(5)	WSW 8 ●∞	(5)	W 8-9 ●	(6)	10a, 12a WSW 7, 4p WSW 9, 6p W 9, folg. Nacht W-Sturm, Stärke 9—10, gegen Morgen etwas abnehmend.
Darsserort.	WSW 8 ●	(7)	WSW 9 ●•	(8)	WNW 10 ◕	(8)	10a, 12a WSW 9, 4p WNW 10, •, folgende Nacht WNW 10-11, gegen Morgen abflauend.
Stralsund.	W 7 ●∞		W 8 ●•		WNW 9 ◔		10a, 12a W 8, ∞, 4p, 6p WNW 9-10, hart wehend mit kurz aufeinander folgenden Böen mit ▲ und •.
Wittower Posth.	WNW 8 ◕	(6)	WSW 8 ●•	(6)	W 9 ◕	(6)	a. m., p. m •böen, tags W u. WSW 8, 6 1/2p WSW 9.
Arcona.	W 6 ●	(4)	SW 6 ●•	(5)	W 8 ●	(6)	11a WSW 6, 1p SW 7, •0, 3p SW 7, •, 4p—8 3/4p SW 8, 8 3/4p—11 1/2p W 9, sehr böig, folgende Nacht steifer und starker W mit •schauern.
Thiessow.	WSW 4 ◕	(3)	SW 5 ●	(4)	WNW 9 ◕	(7)	2 1/4p—6p • und ▲, 3p SW 6, •, 5p WSW 8, •, 7p W 9, 9p WNW 9, 10 1/2p • und ▲böe aus WNW 11, folgende Nacht Sturm.
Greifswald. Oie.	WSW 7 ●	(3–4)	WSW 7-8 ●	(3–4)	WSW 7-8 ●	(3–4)	10a WSW 7, 0p, 4p WSW 7-8.
Ahlbeck.	WSW 1 ◕		SW 1 ●•		W 6 ○		4p SW 7, •, 6p SW 7.
Swinemünde. (vgl. S. 36)	WSW 5 ◕	(1)	SW 8 ●	(1)	W 8 ◑	(2)	Nachts böig, •schauer, p. m vielfach •schauer, a. m. auffrischend, 0p WSW 7, 6p WSW 8, 10p W 8, folg. Nacht rechtdrehend, zeitw. Stärke 9.
Colbergerm.	WSW 7 ◕	(6)	WSW 7 ●	(6)	W 9 ○	(8)	0a S 1, 6a WSW 6, 7a WSW 7, 9a—12a WSW 8, 1p WSW 7, 3p SW 7, 5p—6p SW 8, 6p und folg. Nacht W 9 mit •, zeitw. bis Stärke 11.
Rügenwalderm. (vgl. S. 60)	WSW 6 ●	(5)	SW 7 ●	(6)	W 9 ○	(7)	Seit 3 1/2p •, 9 1/4a Wind und See zunehmend, 10 1/2a, 0 1/2p WSW 7, 4 1/2p SW 8, stark böig, seit 6 1/3p WSW und W 9, Böen nachlassend und abklarend, nach 8 3/4p stürm. Bewölkung zunehmend, nach 9p Wind in Böen zunehmend, folg. Nacht W u. WNW 9-10, stark böig.
Stolpmünde.	W 6 ●	(5)	WNW 7 ●•	(6)	WSW 9 ◕	(6)	8 3/4a W 7, 10a W 8, •schauer, 12a W 9, 4p WNW 8, 6p WSW 8, •, 8p WSW 9, 10p W 11, •, 12p W 11.
Leba.	W 6 ●	(6)	W 8 ●	(6)	W 9 ●•	(6)	Seit 4p •, 9a W 7, 11a W 8, •, 1p, 3p W 8, 5p SW 8, 7p W 9, 9p, 11p WSW 10.
Rixhöft.	SW 4 ◕	(3)	SW 5 ◕	(4)	SW 8 ○		4p SW 6, •, 6p SW 7, •, folg. Nacht W 10-11 mit •böen.
Hela.	WSW 5 ◕	(3)	WSW 7 ●	(4)	WSW 9 ●•	(6)	5p Eintritt der stürmischen Winde, 6p WSW 9, •, 12p WSW 11; abends • und böig, folgende Nacht heftiger Sturm mit •böen.
Neufahrwasser. (vgl. S. 18)	SW 2 ●		W 6 ●	(4	W 9 ●•	(5)	a. m. öfter feiner •, seit 5 1/3p •, 4p WSW 7, 6p WSW 9, •, folgende Nacht starker NW-Sturm mit •
Pillau.	SW 5 ●	(4)	WSW 6 ●•	(5)	WSW 6 ●	(5)	0p WSW 6, •, 1p, 3p WSW 8, 5p WSW 7, 6p WSW 7, •, folgende Nacht WSW-Sturm, gegen Morgen auf NW holend, zwischen 2a und 3a K.
Brüsterort.	SW 8 ●	(5–6)	W 8-9 ●	(6)	NW 11-12 ●•▲	(7)	4p WSW 8-9, 6p WSW 9-10, •, 6 1/2p heftige ▲ und •böen.
Memel. (vgl. S. 6)	SW 6 ●•	(5)	W 6 ●•	(5)	SW 6 ●•	(6)	4p WSW 6, 6p SW 7, •.

11. Dezember.

Station	I		II		III		Bemerkungen
Aarösund.	WNW 2 ●		W 4 ●		W 3 ●		
Flensburg.	WSW 1 ●		SW 1 ●		SW 9 ●		
Schleimünde.	WNW 8-9 ◕	(2)	W 4 ●•	(0)	W 3 ●	(0)	5a WNW 10, 0p W 4-5.
Friedrichsort.	SW 3 ◑	(4)	W 3 ●•	(4)	WSW 3 ●	(2)	p. m. regnerisch.
Marienleuchte.	W 6-7 ◕	(5–6)	WNW 3 ●•∞	(2)	W 4-5 ●	(3)	1h 40m p. m. bis 3h 50m p. m. •, 2a W 8, 4a W 8-9, 5a W 8, 6a W 7-8, 10a W 5-6.
Travemünde.	NW 4 ◕	(3)	WNW 3 ●	(1)	WNW 3 ◕	(1)	Bis 4a NW 6-7.
Wismar.	NW 4 ◕		WNW 5 ●•		NW 4 ●		
Warnemünde.	WNW 7-8 ●∞	(6)	W 5 ●∞	(4)	W 6 ●	(4)	Nachts W-Sturm 9—10, seit 4a etwas abnehmend, 10a W 7, 0p W 6.
Darsserort.	WNW 6 ○	(7)	WNW 6 ◑	(6)	NW 5 ●	(5)	10a WNW 7, 12a WNW 6.

11. Dezember.

Station		I			II			III		Bemerkungen
Stralsund.	I	NW 9 ◑		II	NW 7 ●		III	WNW 3 ●		Abends feuchter Niederschlag; 10^a, 12^a NW 8.
Wittower Posth.	I	NW 8 ◑	(6)	II	NW 6 ◑	(4)	III	NW 5 ◑	(3)	$7\frac{1}{2}^a$ WNW 9, 10^a, 12^a NW 8.
Arcona.	I	WNW 6 ○	(6)	II	W 5 ○	(5)	III	W 9 ●	(4)	
Thiessow.	I	WNW 8 ◑	(6)	II	WNW 6 ○	(5)	III	WNW 7 ●	(2)	$11\frac{1}{2}^p$ ≤ in N; bis $5\frac{1}{2}^a$ WNW 9, bis $8^h 22^m$ a. m. WNW 8, 10^a WNW 6, 0^p WNW 7.
Greifswald. Oie.	I	NW 8 ◕	(4)	II	NW 7 ●	(3–4)	III	W 6 ●	(3)	10^a NW 8, 0^p NW 7
Ahlbeck.	I	NW 7 ◔	(4)	II	NW 5 ○	(2)	III	W 2 ●	(0)	
Swinemünde. (vgl. S. 36)	I	WNW 9 ◕	(4)	II	WNW 6 ◕	(3)	III	WSW 3 ●•	(2)	Abends •°, 6^a W 4, 0^p WNW 6, 4^p W 5.
Colbergerm.	I	WNW 9 ●	(8)	II	W 7 ◔	(7)	III	W 5 ○	(6)	Nachts bis 8^a WNW 9, bis 12^a WNW 8, 1^p WNW 7, 3^p W 6.
Rügenwalderm. (vgl. S. 60)	I	NW 9 ●	(8)	II	NW 7 ◔	(6)	III	NW 5 ○	(5)	$7\frac{1}{2}^a$ NW 9, böig, $8\frac{1}{2}^a$ Wind und See nachlassend, bis $1\frac{1}{2}^p$ WNW und NW 8, dann aufklarend, westlich drehend und abflauend.
Stolpmünde.	I	NW 11 ●	(7)	II	NW 7 ◔	(7)	III	W 5 ◑	(6)	Nachts WNW u. NW 11, 10^a NW 9, 0^p NW 8, 4^p, 6^p NW 6
Leba.	I	W 9 ●	(7)	II	NW 9 ◕	(7)	III	W 8 ○	(7)	Nachts •böen, 7^a WNW 10, 9^a W 9, 10^a, 1^p, 3^p, 5^p NW 9, 7^p WNW 9, 9^p, 11^p W 8.
Rixhöft.	I	WNW 8 ◕	(6)	II	NW 6 ◔	(6)	III	NW 4 ◑		7^a WNW 8, 11^a NW 6, 3^p NW 5.
Hela.	I	NW 8 ●	(5)	II	NNW 5 ●	(3)	III	NNW 2 ◔	(2)	Nachts heftiger Sturm mit •böen, 6^a NW 9, 10^a NW 8, 0^p NW 7, p. m. •, böig. Ein Dampfer gestrandet.
Neufahrwasser. (vgl. S. 18)	I	NW 9 ●	(6)	II	NW 8 ◕	(6)	III	NW 4 ○	(6)	Tags öfter feiner •, 10^a, 0^p NW 6, 4^p, 6^p NW 6
Pillau.	I	NW 9 ●	(8)	II	NNW 7 ●	(7)	III	NNW 7 ●	(7)	7^a NW 9, 9^a NW 8, zuweilen •böen, 11^a, 1^p, 3^p, 5^p NNW 7, 6^p NW 6.
Brüsterort.	I	NW 10 ◑	(8)	II	N 9-10 ◕	(8)	III	NW 8-9 ◕	(7)	10^a, 12^a NNW 9-10, 4^p, 6^p N 9-10, mittags •.
Memel. (vgl. S. 6)	I	NW 8 ●•	(8)	II	NNW 6 ●	(6)	III	NNW 5 ●	(5)	6^a WNW 8, •, 10^a NW 7, 12^p NNW 7, 4^p, 6^p NNW 6.

12. Dezember.

Station		I			II			III		Bemerkungen
Borkum. (vgl. S. 42)	I	SW 3 ●	(4)	II	SW 5 ●	(4)	III	SW 7 ●	(4)	$6\frac{1}{2}^p$ SW 6
Norderney.	I	SW 5 ◑	(5)	II	WSW 5 ●	(5)	III	WSW 7 ●•	(5)	$4\frac{1}{2}^p$ WSW 7.
Nesserland.	I	SW 4 ◕		II	SW 6 ●		III	SW 7 ●		Abends etwas •, $3\frac{1}{2}^p$, $6\frac{1}{2}^p$ SW 7, 10^p WSW 7, $11\frac{3}{4}^p$ WNW 7, folgende Nacht bis 1^a steifer WNW–NW, dann abnehmend.
Carolinensiel.	I	SW 5 ●		II	SW 5 ●		III	SW 6 ●•		$6\frac{1}{2}^p$–8^p •böen, folgende Nacht •
Wangeroog.	I	SW 6 ●		II	SW 6 ●		III	SW 6 ●•		4^p, 6^p SW 6, •böen.
Schillighörn.	I	WSW 4 ● ∞	(2)	II	SW 7 ● ∞	(4)	III	SW 6 ● ∞	(4)	3^p, 5^p SW 7, 7^p SW 7, •, bis Mitternacht stürmisch und •, später nach NW drehend.
Wilhelmshaven. (vgl. S. 54)	I	WSW 4 ◔	(3)	II	SW 5 ● ∞	(2)	III	SW 5 ●•	(4)	3^p SW 6, 6^p SW 6, •, folgende Nacht stürmischer SW mit •, gegen 5^a westlich gehend und stiller.
Brake.	I	WSW 5 ●		II	WSW 6 ●		III	WSW 7-8 ●		
Geestemünde.	I	WSW 3 ●		II	W 6 ●		III	W 6 ●		4^p, 6^p, 7^p W 6.
Bremerhaven.	I	SW 3 ●		II	SW 5 ●		III	SW 6 ●•		5^p, 7^p SW 6.
Weserleuchtth.	I	WSW 4 ◕		II	SW 3 ◕		III	SW 7 ●•		4^p SSW 8.
Helgoland.	I	WSW 4 ● ∞	(4)	II	SW 5 ● ∞	(5)	III	SW 6 ●•		$5\frac{3}{4}^p$ bis folgende Nacht •, 10^p SW 6, ∞.
Neuwerk.	I	SW 4 ● ∞	(2)	II	SW 7 ● ∞	(5)	III	SW 8 ●•		6^p SW 8, 10^p SW 8, •, ∞, folg. Nacht SW—W 8 mit •böen, gegen Morgen abflauend.
Cuxhaven.	I	SW 3 ◕	(1)	II	WSW 5 ●	(2)	III	WSW 5 ●	(2)	Böig, abends •.
Brunshausen.	I	W 3 ◑		II	W 5 ●		III	WNW 7 ●		6^p W 5.
Hamburg. (vgl. S. 48)	I	WSW 9 ●		II	WSW 4 ●		III	SW 7 ●		Abends •böen.
Glückstadt.	I	W 6 ●		II	WSW 4 ●		III	WSW 5 ●		7^p WSW 5, etwas auffrischend, 10^p WSW 6, •, folgende Nacht bis $2\frac{1}{2}^a$ NW, dann aufklarend und abflauend.
Brunsbüttel.	I	W 4 ●		II	WSW 5 ●		III	WSW 6 ●•		
Süderhöft.	I	WSW 5 ● ∞	(6)	II	SW 7 ● ∞	(6)	III	SW 6 ●•		4^p SW 7, 6^p–$9\frac{1}{4}^p$ SW 8, dann SW 9, •, nachts abflauend.
Tönning.	I	WSW 3 ●		II	WSW 5 ●		III	WSW 8 ●•		Abends •, 4^p WSW 6, 6^p WSW 7.
Keitum. (vgl. S. 12)	I	WSW 2 ●		II	WSW 4 ●		III	W 7 ●		Zwischen 11^p und 12^p auf NW springend.
Munkmarsch.	I	WSW 3 ●		II	WSW 5 ●		III	W 8 ◕		5^p W 8, abends ✳.
Aarösund.	I	WSW 4 ●		II	WSW 6 ●		III	WSW 7 ●•		4^p, 7^p WSW 7, 11^p WSW 7, •.
Flensburg.	I	WSW 2 ●		II	WSW 3 ●		III	WSW 8 ●•		6^p WSW 5, 10^p WSW 9, •, 12^p WSW 8.
Schleimünde.	I	WSW 4-5 ●	(0)	II	W 4 ●	(0)	III	SW 6-7 ●	(2)	8^p Eintritt d. sturm. Witterung, 9^p SW 6-7, 11^p SW 8-9, •°.
Friedrichsort.	I	WSW 3 ●	(3)	II	W 5 ●	(4)	III	W 7 ●	(6)	3^p, 4^p, 6^p WSW 6, 10^p W 7,
Marienleuchte.	I	W 4-5 ● ∞	(3)	II	WSW 5 ●	(3–4)	III	WSW 6 ●	(4)	Abends •°, 10^p WSW 6-7, 12^p WSW 7.
Travemünde.	I	WNW 4 ●	(1)	II	W 6 ●	(2)	III	W 7 ●	(3)	4^p, 6^p W 7, 10^p WSW 8, •, 9^p–$12\frac{1}{2}^p$ stürmische •böen.
Wismar.	I	W 3 ●		II	W 4 ●		III	W 5 ●		
Warnemünde.	I	WSW 5 ◕	(4)	II	WSW 5 ●	(4)	III	WSW 6 ●	(5)	Folgende Nacht WSW-Sturm.
Darsserort.	I	SW 5 ◑	(5)	II	SW 4 ●	(6)	III	WSW 7 ●	(7)	4^p WSW 7, folgende Nacht auf WNW drehend, zunehmend bis Stärke 10.
Stralsund.	I	W 5 ●		II	WNW 7 ●		III	WNW 6 ●		4^p, 6^p WNW 7
Wittower Posth.	I	W 7 ●	(4)	II	W 6 ●	(5)	III	WSW 9 ●	(6)	4^p W 6, 7^p WSW 8, $9\frac{1}{2}^p$ WSW 9.
Arcona.	I	W 4 ●	(3)	II	WSW 5 ●	(4)	III	SW 7 ●	(5)	$1\frac{1}{2}^a$–5^a ≡, 7^p SW 6, 9^p SW 7, 11^p SW 7, •°, bis $12\frac{1}{2}^p$ stürmischer SW.

12. Dezember.

Thiessow.	I W 4 ◕∞	(3)	II W 4 ●	(3)	III WSW 5 ●	(4)	Folgende Nacht starker bis stürm. rechtdrehender Wind mit abnehmender Bewölkung.
Greifswald. Oie.	I W 6 ●	(3)	II W 6 ●	(3)	III W 6-7 ●	(3-4)	6^p WSW 5, 10^p SW 7.
Ahlbeck.	I W 4 ◕		II W 5 ●		III SW 7 ●		
Swinemünde. (vgl. S. 36)	I W 4 ●	(2)	II W 5 ●	(2)	III SW 6 ●	(1)	0^p WSW auffrischend, abends bis Stärke 6, folgende Nacht steif mit ⸗böen.
Colbergerm.	I WSW 5 ●∞	(5)	II WSW 7 ●	(6)	III WSW 6 ●	(6)	5^p, $9^{1/2\,p}$ WSW 7, seit 10^p stürmisch.
Rügenwalderm. (vgl. S. 60)	I WSW 2 ●≡	(2)	II W 6 ●∞	(5)	III W 5 ●	(5)	$9^{3/4\,p}$ Wind und See zunehmend, böig bis Mitternacht.
Stolpmünde.	I W 5 ●•≡	(4)	II W 7 ●≡	(6)	III W 7 ●	(6)	4^p W 8, 6^p WSW 8, 10^p WSW 7, •.
Leba.	I SW 6 ●•	(6)	II W 7 ●	(6)	III W 7 ●	(6)	Nachts •, tags •böen, 11^a, 1^p, 3^p, 5^p, 7^p W 7, 9^p W 8, 11^p WSW 8.
Rixhöft.	I SW 3 ●•	(4)	II WNW 6 ●	(5)	III SW 6 ●		$9^{1/2\,p}$ SW 7, folg. Nacht W 8 mit •böen.
Hela.	I SW 2 ●•	(2)	II W 7 ●	(4)	III W 9 ●	(6)	Tags öfter •schauer, 4^p W 7, 6^p W 8, folg. Nacht [•, böig.
Neufahrwasser. (vgl. S. 18)	I WSW 3 ●•		II W 7 ●	(5)	III W 8 ●	(5)	4^p, 6^p W 7, folg. Nacht W-Sturm.
Pillau.	I WSW 4 ●	(4)	II WSW 4 ●•	(4)	III W 7 ●•	(6)	a. m. •, 5^p, 7^p W 7, nach Mitternacht bedeutend handiger, Wind SSW, später auf W holend, stürmisch.
Brüsterort.	I WSW 2 ●	(6)	II W 8 ●•	(6)	III NW 8 ●•	(6)	p. m. •, 4^p WNW 8, 6^p NW 8.
Memel. (vgl. S. 6)	I SW 2 ◑	(3)	II SSW 3 ●≡	(3)	III W 5 ●•	(5)	

13. Dezember.

Süderhöft.	I NW 7 ◕	(6)	II NW 5 ●•	(5)	III NW 3 ◑		1^p NW 6, $4^{1/2\,p}$ NW 5.
Tönning.	I WNW 4 ◕		II N 4 ◕		III NW 5 ◕		
Keitum. (vgl. S. 12)	I NW 8 ●		II NW 6 ●		III NW 5 ●		Nachts •böen, 2^a—3^a 17.7 Meter pro Sek., dann abflauend.
Munkmarsch.	I NW 9 ●		II NW 7 ●		III WNW 2 ●		
Aarösund.	I WNW 5 ◕		II NW 5 ◕		III W 5 ◑		0^p WNW 6, •, 4^p WNW 5, 6^p W 8, •.
Flensburg.	I WNW 4 ◕		II WNW 8 ●		III W 5 ●		5^a WNW 7, 9^a Wind nach NW, abflauend.
Schleimünde.	I WNW 7 ◕	(1)	II NW 3 ◕		III NW 2 ◕		
Friedrichsort.	I WNW 5 ●	(4)	II WNW 4 ●	(3)	III W 4 ◑	(3)	$0^{1/2\,a}$ bis $4^h 50^m$ a. m. WSW 8, 4^a W 8-9, 6^a WNW 7, 11^a W 5-6, nachts und tags böig
Marienleuchte.	I NW 7 ◕	(5-6)	II W 5 ◕	(4)	III NW 6 ○	(4-5)	
Travemünde.	I NW 5 ◕	(3)	II NW 9 ◕	(2)	III WNW 5 ◕	(2)	Bis 4^a NW 9-10, 6^a NW 6.
Wismar.	I NW 6 ◔		II NW 6 ◕		III WNW 4 ◔		a. m. NW 6, $2^{3/4\,p}$ •böe.
Warnemünde.	I NW 9 ◕	(7)	II WNW 8 ●	(6)	III W 7 ◑	(6)	4^a Wind nach NW springend, böig mit •⁰ bis 1^p, 10^a NW 8, 0^p NW 7, 4^p WNW 7, 6^p WNW 7-8.
Darsserort.	I WNW 10 ◕•	(8)	II WNW 7 ◑	(7)	III NW 6 ◕	(6)	10^a WNW 10, 0^p WNW 9, 4^p WNW 6.
Stralsund.	I NW 9 ◕		II NW 8 ◕		III NW 7 ○		10^a, 12^a NW 9, 4^p NW 8, 6^p NW 7.
Wittower Posth.	I NW 9 ◔	(6)	II WNW 8 ◑	(6)	III NW 8 ◑	(6)	7^a, 10^a, $0^{1/2\,p}$ NW 9, 3^p WNW 8, 7^p WNW 9, 9^p NW 8.
Arcona.	I NW 8 ○	(7)	II NW 7 ◑	(6)	III NW 6 ○	(5)	2^a Wind auf W holend, Stärke 8—9 mit •böen bis $6^{1/2\,a}$, 7^a WNW 7, $8^{1/2\,a}$—$12^{1/4\,a}$ NW 9, dann etwas nachlassend, 1^p NW 7, 3^p WNW 6, 5^p WNW 7, 7^p NW 7, 9^p NW 5.
Thiessow.	I WNW 8 ○	(6)	II WNW 8 ◔	(6)	III WNW 7 ○	(6)	$5^{1/4\,a}$—$3^{3/4\,p}$ WNW und NW 8, 5^p WNW 7.
Greifswald. Oie.	I NW 7-8 ◕	(4)	II NW 8-9 ◕	(4-5)	III NW 8 ○	(4)	10^a, 12^a NW 8, 4^p, 6^p NW 8-9, gegen 12^p abflauend.
Ahlbeck.	I NW 6 ○	(3)	II NW 6 ◑	(3)	III W 4 ○	(1)	7^a NW 7.
Swinemünde. (vgl. S. 36)	I WNW 8 ◔	(4)	II WNW 9 ◑	(4)	III WNW 6 ◔	(3)	Gegen Morgen bis Stärke 8 mit Sturmböen zunehmend, tags in gleicher Stärke bleibend, nach 5^p langsam abflauend.
Colbergerm.	I WNW 8 ◔	(8)	II WNW 8 ◕	(8)	III WNW 8 ○	(8)	3^a—6^a W 9, 6^a—12^p WNW 8, nach Mitternacht abnehmend.
Rügenwalderm. (vgl. S. 60)	I WNW 9 ◔	(7)	II NW 10 ◑	(8)	III NNW 9 ○	(8)	Nach Mitternacht aufklarend, Wind zunehmend bis $3^{1/2\,a}$, gegen 4^a Wind nördlich drehend, in Böen bis Stärke 9 zunehmend, 7^a, 9^a, 11^a NW 9, 1^p NW 10, 3^p, $4^{1/2\,p}$ NW 11, $9^{3/4\,p}$ NNW 9, folgende Nacht abflauend.
Stolpmünde.	I NW 10 ◕	(8)	II NW 10 ◕	(8)	III NW 10 ◕	(8)	2^a, 4^a WSW 9, 6^a WNW 10, 10^a NW 10, 0^p NW 9, 4^p NW 11, 6^p, 10^p NW 10.
Leba.	I NW 9 ◔	(8)	II NNW 9 ◕	(8)	III NNW 10 ◕	(8)	7^a W 9, 9^a NW 9, 11^a, 1^p, 3^p, 5^p NNW 9, 7^p NNW 10, 9^p NNW 9, 11^p N 9.
Rixhöft.	I W 8 ◕	(7)	II NW 10 ◑	(8)	III NNW 8 ◕		7^a W 8, 9^a, 1^p, 5^p NW 10.
Hela.	I WNW 11 ●	(7)	II NW 10 ◕	(7)	III NW 9 ◕	(6)	5^p •böe, 6^a W 10, 10^a, 12^a WNW 11, 4^p, 6^p NW 9.
Neufahrwasser. (vgl. S. 18)	I WNW 9 ●	(7)	II NW 8 ◕	(7)	III NW 8 ○	(6)	p. m. öfter •böen, 10^a WNW 10, 0^p NW 9, 4^p, 6^p NW 8.
Pillau.	I W 8 ●	(7)	II NW 8 ●	(7)	III NW 8 ◕	(7)	7^a W 8, 9^a, 11^a, 1^p WNW 9, 3^p WNW 8, 5^p, 7^p NW 8, folgende Nacht 1^a Wind und See allmählich abnehmend, zeitw. •böen.
Brüsterort.	I W 10-11 ●•	(7)	II NW 10-11 ○	(7)	III NNW 9-10 ●•▲	(8)	a. m. •boen, abends ▲ u. •böen, 10^a, 12^a NNW 10-11, 4^p, 6^p NNW 9-10.
Memel. (vgl. S. 6)	I W 8 ●	(7)	II NW 9 ●•	(8)	III NNW 10 ◕	(9)	6^a WSW 8, 10^a NW 9, 0^p NW 9, •, 4^p, 6^p NW 10.

14. und 15. Dezember.

Borkum. (vgl. S. 42)

	14.		15.	
I	SW 4 ●	(4)	NW 8 ◑	(7)
II	SW 5 ●	(5)	NNW 9 ●	(7)
III	SW 6 ●	(5)	NW 8 ○	(7)

15. Nachts • u. ▲²böen, $10^{1}/_{2}{}^{a}$ NW 8, $0^{1}/_{2}{}^{p}$ NNW 8, $4^{1}/_{2}{}^{p}$, $6^{1}/_{2}{}^{p}$ NW 8.

Norderney.

	14.		15.	
I	SW 5 ●	(5)	NNW 8 ◕	(7)
II	W 7 ●	(5)	NNW 8 ◕	(7)
III	W 7 ●•	(6)	NNW 8 ◕	(7)

14. $2^{3}/_{4}{}^{p}$–$8^{1}/_{2}{}^{p}$ •, $4^{1}/_{2}{}^{p}$ W 7, $6^{1}/_{2}{}^{p}$ W 8.
15. Nachts •böen, früh bis nachts • und △böen, anhaltend NNW 8, böig.

Nesserland.

	14.	15.
I	SW 5 ●	NW 8 ●
II	WSW 8 ●	NNW 8 ●
III	WSW 7 ◕	NW 6 ◔

14. $9^{1}/_{2}{}^{p}$ W 6, $11^{3}/_{4}{}^{p}$ WNW 8, •, folg. Nacht stürmische Böen aus NW mit •.
15. a. m. NW 8, böig, $3^{1}/_{2}{}^{p}$ NNW 8, $5^{3}/_{4}{}^{p}$ NW 7, stürmische Böen, folg. Nacht Wind und Böen langsam abnehmend.

Carolinensiel.

	14.	15.
I	SW 4 ●	NW 7 ●•
II	SW 6 ●	NW 7 ●•
III	SW 7 ●	NW 5 ●•

15. Nachts •, 8^{a}–8^{p} •böen, 10^{a}, 12^{a} NW 8, 4^{p}, 6^{p} NW 6.

Wangeroog.

	14.	15.
I	SW 8 ●	NW 7 ●•
II	SW 7 ●	NW 7 ●•
III	WSW 7 ●•	NW 5 ●

14. 4^{p} SW 7, •.
15. 10^{a}, 12^{a} NW 7, •, böig, 4^{p} NW 6, 6^{p} NW 5.

Schillighörn.

	14.		15.	
I	SW 5 ●∞	(3)	NW 9 ●•	(6)
II	SW 7 ●	(4)	NW 8 ●∞	(6)
III	SW 7 ●•∞	(4)	NW 8 ●∞	(6)

14. 11^{a}, 1^{p} SW 7, •, 3^{p}, 5^{p}, 7^{p} SW 7, folgende Nacht stürmische Böen mit • und ▲.
15. 7^{a} NW 9, ▲böen, 9^{a} NW 9, •böen, 11^{a} NW 9, 1^{p}, 3^{p} NW 8, 5^{p} NW 8, •böen, 7^{p} NW 9, •böen, folgende Nacht aufklarend, Wind östlich gehend.

Wilhelmshaven. (vgl. S. 54)

	14.		15.	
I	SW 4 ●	(3)	W 6 ◑•	(3)
II	SW 4 ●∞	(3)	NW 9 ◕•	(5)
III	W 7 ●•∞	(2)	NW 7 ◑	(5)

14. 4^{p} SW 6, •, 9^{p} W 7, •, folg. Nacht NW, böig, •, ∞.
15. 9^{a} NW 7, 11^{a} NW 8, 4^{p} NW 8, •, 9^{p} NW 7, folgende Nacht leichte NW-Winde, gegen Morgen auf SE gehend.

Brake.

	14.	15.
I	WSW 4 ●	NW 8 ●•
II	WSW 8 ●	NW 7-8 ◕
III	W 8 ●•	WNW 7-8 ◔

15. Tags böig.

Geestemünde.

	14.	15.
I	W 5 ●	WNW 8 ●
II	W 6 ●	NW 6 ◕
III	W 7 ●	NW 7 ◕

14. 3^{p} W 6, 5^{p}, 7^{p} W 7, •schauer, folg. Nacht stark böig mit •schauern.
15. Anh. böig, 10^{a} WNW 7, 0^{p} WNW 8, 3^{p} NW 8, 5^{p}, 7^{p} NW 7.

Bremerhaven.

	14.	15.
I	SW 4 ●	WSW 6 ◕
II	SW 5 ●	NW 6 ◕
III	SW 8 ●•	NW 4 ●•

14. 3^{p} SW 6, 5^{p} SW 7, 7^{p} SW 7, •.
15. Tags Böen mit • und ▲, 11^{a}, 1^{p} NW 6-7, 3^{p} NW 6, 5^{p}, 7^{p} NW 7.

Weserleuchtthurm.

	14.	15.
I	SW 4 ●•	WNW 7 ◕•
II	SSW 5 ●•	NW 7 ◕•
III	WNW 7 ●•	NW 6 ◕•

14. 4^{p} SW 6, •, folgende Nacht gegen 1^{a} starke •böen, Stärke 7.
15. Tags •böen, 6^{a} ▲² und •böe, 4^{a} WNW 6, 0^{p} NW 7, 4^{p} WNW 7, p. m. zeitweise Böen, Stärke 8–9.

Helgoland.

	14.		15.	
I	W 4 ●	(4)	NW 7 ◔	(6)
II	W 6 ●•	(5)	NW 7 ◕	(6)
III	NW 6 ●		NNE 6 ◔	

14. $9^{3}/_{4}{}^{a}$ •⁰, $1^{3}/_{4}{}^{p}$ bis nachts öfter •, folg. Nacht • und ▲böen, 1^{p} Wind auffrischend, 4^{p}, 7^{p} WSW 7, tags böig, folgende Nacht öfter stürmische Böen.
15. a. m., p. m. öfter •böen, tags böig, 7^{a}, 10^{a}, 1^{p}, 4^{p}, 7^{p} NW 7, 10^{p} NNE 6, Wind nachlassend, rechtdrehend.

Neuwerk.

	14.		15.	
I	SW 7 ●∞	(5)	NW 8 ◑•	(6)
II	SW 8 ●∞	(6)	NW 6 ◕	(5)
III	SW 9 ●•		NW 4 ●	

14. 11^{a} SW 8, ∞, 6^{p}, 10^{p} SW 9, •, folg. Nacht W–NW 9 mit • und ▲böen.
15. Tags böig, 11^{a} NW 6-7, 4^{p} NW 6, •, 7^{p}, 10^{p} NW 6, folgende Nacht NW 6 bis N 4.

Cuxhaven.

	14.		15.	
I	SW 2 ●	(0)	NW 8 ●	(4)
II	WSW 6 ●	(3)	NW 8 ◔	(4)
III	WSW 7 ●•	(3)	NW 8 ●•	(4)

14. 5^{p}–7^{p} •⁰, 5^{p} WSW 7, 10^{p} WSW 8.
15. Tags böig mit • und ▲schauern, 7^{a}, 11^{a}, 5^{p} NW 8, 10^{p} NW 7, •.

Brunshausen.

	14.	15.
I	SW 3 ●	NW 7 ●
II	WSW 5 ●	NW 7 ◕
III	WNW 6 ●	NW 6 ◑

14. 4^{p} W 6, •, 6^{p} WNW 6.
15. 10^{a}, 12^{a} NW 7, 4^{p}, 6^{p} NW 8.

Hamburg. (vgl. S. 48)

	14.	15.
I	SW 4 ●∞	WNW 8 ●
II	WSW 4 ●	NW 7 ●
III	SW 5 ●•	NW 5 ●

14. p. m. und abends häufig stürmische •böen.
15. Nachts und a. m. •böen.

Glückstadt.

	14.	15.
I	WSW 3 ●	NW 9 ●•
II	WSW 7 ●	NNW 7-8 ●
III	WSW 7 ●	N 3 ◔

14. 1^{p} WSW 5, auffrischend, 3^{p} WSW 7, $5^{1}/_{2}{}^{p}$ WSW 6, •, 10^{p} WSW 7, böig, $10^{1}/_{4}{}^{p}$ Stärke 8.
15. 3^{a} WSW 8, $4^{h}20^{m}$ a. m. nach NW(9) drehend, $4^{1}/_{2}{}^{a}$ Stärke 10, bis $8^{1}/_{2}{}^{a}$ NW 9, bis $12^{1}/_{2}{}^{a}$ NW 8, •, 3^{p} NNW 6, abflauend, $5^{1}/_{2}{}^{p}$, $6^{1}/_{4}{}^{p}$ NW 7, 7^{p} abnehmend.

Brunsbüttel.

	14.	15.
I	SW 3 ●	NW 7 ◑
II	WSW 6 ●	NW 5 ◑
III	WSW 6 ●•	NW 1 ○

14. 0^{p} SW 5, 4^{p} WSW 6, 12^{p} W 7, aufklarend.
15. 4^{a} NW 7, 8^{a} NW 7, schwere Wind- und Regenböen, 0^{p} NW 7, 4^{p} NW 5.

Süderhöft.

	14.		15.	
I	WSW 4 ●∞	(5)	NW 8 ◕	(7)
II	WSW 7 ●•	(6)	NW 8 ◑	(7)
III	NW 5 ●•		NNW 2 ◔	

14. 4^{p} WSW 7, •, $4^{1}/_{4}{}^{p}$ WSW 8, 7^{p} WSW 8, •, $8^{1}/_{4}{}^{p}$ auf NW, flauer, 10^{p} WNW 6, bald nach 10^{p} Wind wieder auffrischend, folgende Nacht stürmisch.
15. $8^{1}/_{4}{}^{a}$ •böe, $0^{1}/_{2}{}^{p}$ ▲böe, Stärke 9, $3^{h}10^{m}$ p. m., $5^{1}/_{4}{}^{p}$ ▲böe, tags böig, 10^{a}, 1^{p} NW 8, 4^{p} NW 7, $5^{3}/_{4}{}^{p}$ Wind nach NW, ganz flau.

Tönning.

	14.	15.
I	WSW 5 ●	NW 8 ●
II	WSW 6 ●	N 6 ●
III	WSW 7 ●•	N 5 ●

14. p. m. •, 4^{p} WSW 6, 6^{p} WSW 7, folg. Nacht ▲ u. •.
15. 10^{a} N 7, 0^{p} N 6, 4^{p}, 6^{p} NNW 8.

Keitum. (vgl. S. 12)

	14.	15.
I	W 4 ●	NW 8 ●
II	WSW 7 ●	NW 7 ●
III	NW 7 ●	NE 3 ○

14. Seit mittags •böen, tags Wind westlich, zwischen 6^{p} und 7^{p} auf NW springend, stetig zunehmend; am stärksten am 15. von 5^{a} bis 6^{a} (21.4 Meter pro Sek.), in den Böen orkanartige Stösse mit •, ▲, 7^{p}–8^{p} Wind nach NE gehend, ganz abflauend.

14. und 15. Dezember.

Station		14.		15.	
Munkmarsch.	I	SW 3 ●		NW 9 ○	
	II	WSW 6 ○		NW 9 ○	
	III	NW 8 ●		NE 3 ○	

14. 0^p WSW 8, 5^p NW 8, tags •böen.

Station		14.		15.	
Aarösund.	I	W 3 ●		NW 8 ◔	
	II	WSW 5 ●•		NNE 3 ●•	
	III	WSW 6 ●•		NE 3 ●	

14. 10^p WSW 6.
15. 6^a, 9^a NW 6, 12^a NNW 5.

Station		14.		15.	
Flensburg.	I	SW 1 ●		NW 8 ◑	
	II	SW 3 ●•		WNW 8 ●•	
	III	SW 6 ●•		NW 6 ●	

14. 7^p SW 6, •, 10^p, 11^p W 5.
15. 10^a WNW 7, •, 0^p WNW 8, 4^p WNW 7, 6^p NW 7, 10^p NW 4.

Station		14.		15.	
Schleimünde.	I	WNW 2 ◕	(0)	NW 8 ◕	(1)
	II	SW 4 ●	(0)	NW 3 ●	(1)
	III	SW 4 ●•	(0)	NW 3 ●•	(1)

14. 8^p Eintritt der sturmischen Winde, 10^p SW 7-8.
15. 5^a Sturm aus NW, orkanartige Böen, 7^a NW 8-9, 8^a abnehmend, 11^a NW 7, 1^p NW 5.

Station		14.		15.	
Friedrichsort.	I	SW 3 ●	(3)	WNW 8 ◑	(6)
	II	SW 6 ●	(5)	NW 7 ●•	(6)
	III	W 7 ◕	(6)	N 8 ●	(5)

14. Abends •, 7^p WSW 6, 10^p W 8.
15. 10^a NW 8, 0^p NW 7, 4^p NW 6, 6^p NW 6, •, 10^p N 5.

Station		14.		15.	
Marienleuchte.	I	W 3 ●	(2)	NW 8-9 ●	(6–7)
	II	WSW 4-5 ●	(2–3)	NW 7 ◕	(5–6)
	III	W 6-7 ●•	(5)	N 4-5 ◕	(3–4)

15. 2^a W 6, 3^a bis $5^h 20^m$ a. m. Stärke 7–8 in Böen, bis $6\frac{1}{2}^a$ Stärke 8, bis 9^a Stärke 9, bis $10^h 50^m$ a. m. Stärke 8, böig, 0^p NW 7, 4^p NNW 5, $3^h 40^m$ p. m. bis 4^p •, bis $5\frac{1}{4}^p$ ✱.

Station		14.		15.	
Travemünde.	I	W 4 ◑	(0)	WNW 7 ◕	(3)
	II	SW 5 ●	(0)	NNW 8 ◕	(4)
	III	W 3 ●	(2)	N 7 ●	(4)

14. Seit $3\frac{1}{2}^p$ stürmische •böen, 10^p WNW 7.
15. $3\frac{3}{4}^a$—4^a schwere stürmische •böen mit T und ⚡ in W, 6^a WNW 7, folgende Nacht NNE 6-7, ✱.

Station		14.		15.	
Wismar.	I	WSW 3 ●		W 6 ◕	
	II	WSW 6 ●•		NNW 6 ◕	
	III	W 6 ●•		N 4 ◑	

14. Abends •.
15. 10^a, 12^a NNW 6, 4^p NNW 5, 6^p NNE 4, •.

Station		14.		15.	
Warnemünde.	I	WSW 4 ◕	(3)	W 9 ◕	(7)
	II	WSW 5 ●	(4)	NW 8 ●	(7)
	III	SW 7-8 ●	(5)	N 7 ◑	(6)

14. Tags zeitw. •⁰, folg. Nacht stürm. WSW mit •böen.
15. 4^a nach W drehend, zunehmend, Böen aus WNW mit •¹, 10^a, 12^a NW 9, böig, 4^p NNW 7, 6^p N 6-7, folgende Nacht starker und frischer N.

Station		14.		15.	
Darsserort.	I	WNW 8 ◕	(6)	WNW 10 ●•	(8)
	II	W 7 ●	(6)	NNW 9 ◔	(8)
	III	W 9 ●•	(7)	N 7 ◔	(7)

14. $7\frac{1}{2}^p$ W 9, •, folg. Nacht W 9-10 mit •schauern.
15. 10^a, 12^a NW 10, 4^p N 8, folg. Nacht Wind N abflauend.

Station		14.		15.	
Stralsund.	I	W 3 ◕		WNW 8 ●	
	II	WSW 5 ●		N 10 ●	
	III	W 7 ●•		N 7 ●	

14. Seit 5^p •, seit $8\frac{1}{2}^p$ und folg. Nacht schwerer Sturm mit •schauern.
15. 10^a NNW 10, 0^p N 10, 4^p N 9, 6^p N 7

Station		14.		15.	
Wittower Posthaus.	I	W 5 ◕	(3)	NW 8 ◕	(6)
	II	WSW 7 ◕	(6)	N 9 ◕	(6)
	III	WSW 8 ●•	(6)	NNW 7 ◕	(5)

14. Abends •, 7^p WSW 8
15. 7^a, 11^a NNW 9, $4\frac{3}{4}^p$ N 8, $6\frac{1}{2}^p$ NNW 7.

Station		14.		15.	
Arcona.	I	W 3 ◔	(3)	WNW 6 ◕	(5)
	II	SW 4 ●•	(3)	NNW 1 ◕	(6)
	III	SW 7 ●	(5)	N 5 ○	(5)

14. p. m •, 8^p—11^p starker bis steifer WSW mit •, 11^p aufklarend, Wind auf WNW abflauend.
15. Seit 1^a Wind auffrischend bis Stärke 5–6, $8\frac{1}{2}^a$ Wind und See zunehmend, Stärke 8, 9^a WNW 8, $10\frac{1}{2}^a$—2^p NNW 8, dann Wind und See nachlassend.

Station		14.		15.	
Thiessow.	I	W 3 ◕	(2)	W 8 ●	(5)
	II	WSW 5 ●•	(4)	NW 8 ◕	(5)
	III	WSW 6 ●•	(5)	N 4 ◑	(4)

14. $1\frac{1}{2}^p$—$2\frac{3}{4}^p$, $4^h 40^m$ p. m. •, 7^p, 9^p WSW 6.
15. Nachts starker W mit abnehmender Bewölkung, 10^a WNW 6, $11^h 20^m$ a. m. bis $11^h 55^m$ a. m. Stärke 8, bis $0\frac{1}{4}^p$ Stärke 6, bis $2\frac{3}{4}^p$ Stärke 8, 3^p NW 7, $4\frac{1}{2}^p$ NNW 6.

Station		14.		15.	
Greifswalder Oie.	I	NW 8 ◕	(3)	WNW 8 ●	(4)
	II	W 6-7 ●	(3–4)	NNW 9 ◕	(4–5)
	III	WNW 8 ●•	(4)	N 7 ◕	(3–4)

15. 10^a, 12^a NW 8-9, 4^p, 6^p N 8

Station		14.		15.	
Ahlbeck.	I	W 3 ◕	(0)	W 8 ●•	(0)
	II	WSW 4 ●	(0)	NW 6 ◕	(3)
	III	SW 7 ●•	(0)	NW 6 ◕	(3)

14. Abends •, $6\frac{1}{2}^p$ SW 7, 10^p SW 8. — **15.** 6^p, 10^p NW 6.

Station		14.		15.	
Swinemünde. (vgl. S. 36)	I	W 3 ◕	(2)	WSW 4 ●•	(2)
	II	SW 4 ●	(1)	NW 9 ◕	(5)
	III	SW 7 ●•	(1)	N 7 ◕	(5)

14. Seit $2\frac{1}{2}^p$ •, p. m. starker W, böig, gegen 8^p bis Stärke 7, folgende Nacht abflauend.
15. Morgens auffrischend, gegen 0^p steif mit ≡böen, mittags •schauer, p. m. Sturm mit • u. △böen, grösste Stärke zwischen 1^p u. 2^p (20 Meter pro Sek.), 4^p NNW 8, abnehmend

Station		14.		15.	
Colbergermünde.	I	W 5 ◕	(6)	W 8 ◕	(6)
	II	WSW 8 ●	(6)	NNW 8 ●	(9)
	III	SW 7 ●•	(6)	N 8 ●	(8)

14. 7^p, 9^p SW 7, •, Wind auffrisch., folg. Nacht steifer SW mit •.
15. 5^a WSW 7, $6\frac{1}{2}^a$—7^a Böe aus W, Stärke 9, 7^a—$11\frac{1}{2}^a$ W u. WNW 8, $11\frac{1}{2}^a$—$1\frac{1}{2}^p$ NNW 9, $1\frac{1}{2}^p$—10^p N 8 mit ✱böen, dann Wind fallend.

Station		14.		15.	
Rügenwaldermünde. (vgl. S. 60)	I	WNW 4 ◑	(4)	WNW 9 ●	(7)
	II	W 5 ●	(4)	WNW 11 ●✱	(8)
	III	WSW 8 ●•	(6)	NNE 11 ●	(8)

14. Abends anhaltend WSW 8 mit •, seit $10\frac{1}{2}^p$ Wind u. Böen zunehmend, bis nach 12^p W 9, dann W und WNW mit • und ▲böen.
15. a. m. WNW und NW 9, böig, $1\frac{1}{2}^p$ NNW 10, 3^p, $4\frac{1}{2}^p$ N 11, abends bis 10^p NNE 11 mit ✱böen, folg. Nacht NE, allmählich nachlassend.

Station		14.		15.	
Stolpmünde.	I	WNW 8 ◑	(6)	W 7 ◕	(7)
	II	W 5 ●	(5)	N 11 ●	(8)
	III	WSW 6 ●•	(6)	NNE 10 ●	(8)

14. Abends WSW 8, •.
15. 2^a W 7, 4^a, 6^a W 6, 10^a NW 7, 12^a NW 8, 2^p N 11, ✱boen, 4^p N 11, 6^p N 10, 10^p, 12^p, folgende Nacht 2^a NNE 8, 4^a, 6^a NNE 7, abflauend.

Station		14.		15.	
Leba.	I	NW 5 ◔	(8)	W 7 ●•	(6)
	II	WNW 5 ●	(7)	NNW 8 ●•	(7)
	III	WSW 8 ●•✱	(6)	NE 10 ●•✱	(8)

14. Seit $3\frac{1}{4}^p$ • u. ✱, 7^a N 8, abends WSW 6, zunehmend.
15. Nachts, tags • und ✱, 5^a, 7^a W 8, 9^a WNW 8, 11^a NW 8, 1^p NNW 8, 3^p N 8, 5^p N 9, 7^p, 9^p, 11^p NE 10, gegen Morgen am **16.** nachlassend.

Station		14.		15.	
Rixhöft.	I	NNW 4 ◔	(6)	SW 4 ◑	(3)
	II	NW 4 ◕	(6)	NW 5 ◕	(4)
	III	W 4 ●		N 8 ●✱	

14. Abends •, folg. Nacht SW 4-5 mit •böen.
15. a. m. und abends ✱böen, p. m. ▲boen, 3^p N 6, $6\frac{1}{2}^p$, $9\frac{1}{2}^p$ N 8, folgende Nacht NE 6-7, ✱gestöber.

14. und 15. Dezember.

Hela.
I 14. WNW 5 ◕ (6) 15. WSW 7 ● (4)
II WNW 4 ● (4) NNW 5 ●✱ (3)
III SW 6 ● (4) N 9 ●✱ (6)

14. 5p—7½p •.

15. 6p N 8, grösste Stärke 9—10, folg. Nacht ✱, böig, Frost, gegen Morgen handiger.

Neufahrwasser. (vgl. S. 18)
I 14. WNW 3 ○ (3) 15. SW 2 ◕
II WNW 3 ● (3) WNW 6 ●• (4)
III SW 4 ●• (3) N 10 ●• (7)

14. 11a •0, seit 4p, folgende Nacht •.

15. 8¾a—9½a •, seit 11a • und ✱, folg. Nacht ✱, 4p NNW 8, 6p NNW 10, folgende Nacht starker Sturm.

16. 8a N 8, 10a, 12a NNE 6.

Pillau.
I 14. NNW 4 ◕ (6) 15. WSW 6 ◕ (6)
II NW 3 ◔ (5) WSW 5 ●• (6)
III W 4 ●• (4) NW 5 ●• (5)

15. Nachts starker • mit Böen aus SW, 9a SW 7, •, 11a WSW 6, •, 1p WSW 8, •böen, 8p—11p schwere ✱böen aus NE, dann allmählich abnehmend.

Brüsterort.
I 14. N 9 ◔ (7) 15. W 8 ●•▲ (7)
II NNW 3 ◑ (7) WNW 4 ●• (7)
III WSW 4 ●• (7) N 9-10 ●•▲ (8)

14. 10a NNW 8, 0p NNW 4, abends •, 7p W 8, 9p SW 8-9.

15. Tags • und ▲böen, 10a WNW 6, 4p, 6p N 4, 6½p heftige Böen, folg. Nacht Sturm. — 16. 8a, 10a, 12a, 2p NE 8.

Memel. (vgl. S. 6)
I 14. NNW 7 ◕ (7) 15. WNW 7 ◕ (7)
II NNW 5 ◕ (5) NNW 3 ◕ (5)
III S 2 ●✱ (3) NNE 6 ● (5)

15. 6a WSW 8, 10a WNW 6, 4p NNE 2.

18. und 19. Dezember.

Borkum. (vgl. S. 42)
I 18. SW 5 ● (4) 19. WNW 5 ● (5)
II W 5 ● (4) WNW 7 ◑ (5)
III W 4 ● (5) WNW 7 ● (5)

18. Nachts, p. m. •.

19. Nachts •, 10½a WNW 6, 0½p, 4½p, 6½p WNW 7.

Norderney.
I 18. W 6 ●• (5) 19. NW 6 ● (5)
II WNW 8 ● (5) WNW 7 ◕ (6)
III WNW 5 ● (5) NW 8 ◕ (7)

18. Nachts •, früh bis 9a Sprüh•, p. m. •, 4½p WNW 6, 6½p WNW 5.

19. 3¼p bis nachts • und ▲, 0½p NW 6, 4½p WNW 7.

Nesserland.
I 18. SW 5 ● 19. WSW 5 ●
II WSW 6 ◕ W 5 ◔
III W 4 ● NW 7 ●

18. 3p WSW 6, 5p W 8.

19. 6p stürmische Böe aus NW mit • und ▲, abends öfter stürmische Böen, 11½p WNW 6, folgende Nacht steife Böen aus NW mit •, gegen Morgen abnehmend.

Carolinensiel.
I 18. W 6 ●• 19. W 4 ◕
II W 7 ●• NW 4 ●
III W 4 ● NW 7 ●•

18. 8a—1p •böen, 0p W 7, 4p, 6p W 6.

19. 4p NW 4, 5½p—9p •böen, 6p NW 8, folg. Nacht •.

Wangeroog.
I 18. WSW 6 ● 19. W 4 ◕
II WSW 6 ● WNW 5 ◕
III WSW 4 ● WNW 5 ●

18. 4p WSW 6.

19. 4p, 6p WNW 5.

Schillighörn.
I 18. WSW 5 ●• (3) 19. W 6 ● (4)
II W 8 ●∞ (4) W 6 ◑ (4)
III W 6 ●∞ (4) W 9 ●• (5)

18. 0½p W 7, 3p W 8, 5p W 7, 7p, 9p W 6, folgende Nacht frischer W.

19. 9p—10p ▲ und ✱, 7a, 9a W 6, ∞, 11a, 1p W 5, 3p W 6, 5p W 7, 7p W 8, 9p W 7, folgende Nacht stürmischer NW mit • und ▲böen.

20. 9a NW 8, 11a, 1p NW 7, 3p NW 6.

Wilhelmshaven. (vgl. S. 54)
I 18. WSW 4 ●≡ (3) 19. W 8 ◕ (2)
II WSW 4 ●• (3) SW 8 ◔ (2)
III WSW 2 ◑ (2) WNW 5 ◕ (4)

19. Nachts starke W—NW-Winde mit leichtem •, 5p ▲schauer, folg. Nacht westliche Winde mit ▲schauern.

Brake.
I 18. WSW 8 ● 19. WSW 4-5 ●
II WSW 7 ● W 5-6 ◔
III W 5-6 ● SW 6-7 ●•

Geestemünde.
I 18. WSW 4 ●• 19. WSW 2 ●
II W 6 ● WNW 5 ●
III W 2 ● WNW 6 ●

18. 1p, 4p W 6, 6p W 4.

19. 10a •, p. m. und abends •schauer.

Bremerhaven.
I 18. SW 3 ●• 19. W 3 ●
II SW 5 ● W 5 ◔
III SW 3 ● W 5 ●

Weserleuchtthurm.
I 18. SW 4 ●∞ 19. WSW 3 ●
II WSW 5 ◕ W 4 ◕
III W 4 ● W 5 ◕

Helgoland.
I 18. WSW 4 ●•≡ (4) 19. NW 4 ◑ (4)
II WSW 5 ●∞ (4) WNW 6 ◑ (5)
III W 4 ● NW 6 ◔

18. Nachts •0, 8½a •, früh und 7½a—8½a ≡.

19. p. m. häufig △ und •böen, 10p NW 7, böig.

Neuwerk.
I 18. W 5 ●•≡ 19. W 5 ◕
II W 7 ● W 5 ◕
III W 5 ◕ W 7 ◑

18. 4p W 6, folgende Nacht W 5.

19. 4p W 7, 7p W 8, 10p W 8-9, folgende Nacht W—NW 8-9 mit ▲ und •böen.

Cuxhaven.
I 18. WNW 2 ● (0) 19. WSW 4 ● (1)
II W 2 ● (0) W 5 ● (2)
III W 1 ● (0) W 5 ● (2)

18. a. m. •, folgende Nacht leichter •.

19. 10p W 6.

Brunshausen.
I 18. W 5 ● 19. W 3 ●
II W 8 ● W 4 ◕
III WNW 5 ● W 6 ●

Hamburg. (vgl. S. 48)
I 18. WSW 5 ● 19. W 2 ●•≡
II WSW 6 ● W 3 ◑
III W 2 ● W 5 ◕

18. a. m. •böen, p. m. häufig •böen.

19. Abends •böen, Bewölkung rasch wechselnd, 11p ▲sch.

Glückstadt.
I 18. W 5 ●•≡ 19. W 2 ●
II W 6 ● W 4 ◔
III W 6 ● WNW 7 ●•

18. 3p, 5p W 7, nach 8p abflauend.

19. 5p W 5, 6p W 7 (in Böen 7—8), 10p NNW 6, folgende Nacht 2¼a NW-Böe (Stärke 9), 4a NW 7, •, 6a NNW 6, dann abflauend.

Brunsbüttel.
I 18. SW 5 ●• 19. WSW 3 ●
II W 7 ● W 5 ◔
III W 7 ● W 4 ●

18. 4p W 7.

19. 4p W 6, •?böen.

18. und 19. Dezember.

Süderhöft. I 18. WSW6 ●═ (6) 19. WNW6 ◕ (6)
II W 7 ● (6) W 7 ◔ (6)
III W 4 ◕ WNW8 ◔
18. $0^1/_2{}^p$, 4^p W7, ∞, spätabends •.
19. 1^p W6, 4^p W7, 7^p, 10^p WNW9, in Böen 9–10, $4^1/_4{}^p$ •böe, $5^1/_4{}^p$, $6^1/_4{}^p$, 8^p ▲ und •, folgende Nacht stürmisch.

Tönning. I 18. WSW4 ●═ 19. W 5 ●
II WSW5 ● W 6 ◕
III WSW4 ● NW 5 ◕
18. Tags • und ═.

Keitum. (vgl. S. 12) I 18. WSW3 ● 19. WNW5 ◑
II WNW7 ● W 7 ◕
III NW 3 ○ NW 8 ◑
18. Nachts •, früh auffrischend, 1^p–2^p 14.6 Meter pro Sek., dann abflauend.
19. Nachts •böen, $4^1/_2{}^p$ ▲ aus NW, a. m. auffrischend, 3^p–4^p 18.7 Meter pro Sek., dann Stärke 7–8 aus W–WNW bis 20. mittags.

Munkmarsch. I 18. WSW4 ● 19. WNW6 ◑
II WNW8 ● W 8 ◕
III NW 4 ○ NW 9 ◑
18. 1^p WNW8, 5^p NW4.

Aarösund. I 18. SW 3 ●• 19. SW 2 ●
II WSW6 ● W 4 ◕
III W 5 ◔ W 5 ◕
18. •böen, 3^p, 6^p W6.
19. 6^p WSW6.

Flensburg. I 18. SW 4 ●• 19. W 2 ●
II SW 6 ● WSW4 ◕
III SW 6 ◕ WSW7 ●•
18. 4^p SW7, 6^p SW6, 10^p SW4.
19. 6^p WSW5, •, 10^p WSW4.

Schleimünde. I 18. W 2 ● (0) 19. W 2 ●
II W 8 ● (1) WNW3 ◕
III WNW8 ◕ (1) WNW5 ◕•
18. 10^a Eintritt der stürmischen Winde, $0^1/_4{}^p$ W7, 4^p WNW8, 9^p Wind abflauend.
19. Abends leichte Böen mit •.

Friedrichsort. I 18. W 4 ●• (3) 19. W 4 ◑ (4)
II W 6 ●• (4) W 4 ◔ (3)
III W 5 ● (4) W 5 ● (4)
18. p. m. •, 4^p, 6^p W6.
19. 6^p W5, •.

Marienleuchte. I 18. S 3 ●• (2) 19. W 2 ◕ (1)
II W5-6 ● (4) W 4 ◔ (2–3)
III W 6 ◕ (4–5) WNW7-8 ◕ (5)
18. 3^h40^m a. m. bis 11^a •⁰.
19. p. m. leichte •böen, 5^p W5, 6^p W6-7, 10^p W6, abends böig.

Travemünde. I 18. WSW4 ●• 19. WSW3 ●
II WSW6 ● W 3 ◕
III WNW4 ● WNW5 ● (1)
18. $10^3/_4{}^a$ •⁰, seit $3^1/_4{}^p$ •böen, 4^p WSW6, folgende Nacht WNW4-5.
19. Nach 6^p stürmische •böen, Stärke 7–8.

Wismar. I 18. WNW3 ●• 19. W 3 ●
II W 4 ●• NW 4 ◕
III WNW3 ● WNW5 ●

Warnemünde. I 18. SSW 1 ●• (0) 19. WSW3 ● (3)
II WSW6 ● (4) W 5 ◑ (4)
III W 6 ● (4) WSW7 ● (5)
18. 4^p, 6^p W6, folg. Nacht frischer WSW, nach Mitternacht abflauend.
19. 6^p WSW5, 9^p bis 1^a am 20. W-Sturm mit •⁰böen, $9^1/_2{}^p$ ▲böen, gegen Morgen nördlich drehend und abnehmend.

Darsserort. I 18. SW 5 ● (5) 19. WNW6 ◕ (6)
II W 6 ◕ (5) W 4 ◕ (6)
III W 6 ◕ (5) WNW4 ◕ (6)
18. 4^p W5.
19. 10^a, 12^a, 4^p WNW7, folg. Nacht W–NW6-7.

Stralsund. I 18. SW 4 ●•═ 19. W 5 ●
II NW 5 ● WNW4 ◑
III NW 7 ◔ WNW7 ●•
18. a. m. ═ u. •, mittags abklarend, 4^p NW7, 6^p NW8.
19. 4^p WNW6, 6^p WNW7, •.

Wittower Posthaus. I 18. WSW2 ●═ (1) 19. W 3 ● (1)
II W 6 ● (4) W 3 ◕ (2)
III W 6 ● (4) W 7 ●• (4)
18. 1^p, 5^p, 7^p W6.
19. 3^p W5, 6^p W7, •böen.

Arcona. I 18. WSW2 ● (3) 19. W 3 ● (3)
II WSW4 ● (4) W 4 ◔ (3)
III WSW7 ◔ (5) W 7 ◕ (5)
18. $8^1/_2{}^a$–$0^3/_4{}^p$ • und ═, 5^p, 7^p WSW7, 9^p W6.
19. 7^p W5, •schauer, 7^h40^m p. m. schwere • und ▲böe, $8^1/_2{}^p$ •²böe aus WNW. 9^p WNW7, 11^p WNW6, folg. Nacht starker und steifer WNW.

Thiessow. I 18. SW 2 ●═ (1) 19. WSW2 ● (1)
II WSW2 ● (2) W 3 ○ (2)
III W 4 ○ (3) WSW5 ● (4)

Greifswalder Oie. I 18. WSW4 ●∞ (2) 19. W 6 ● (3)
II W5-6 ● (2–3) W5-6 ◕ (3)
III W 6 ◕ (3) W5-6 ◕ (2–3)

Ahlbeck. I 18. WSW2 ● 19. W 2 ●
II W 2 ●• WSW3 ◑
III W 2 ○ WSW3 ●•
19. Abends •.

Swinemünde. (vgl. S. 36) I 18. SW 3 ●∞ (0) 19. WSW2 ● (0)
II WSW5 ●• (1) WSW4 ◑ (1)
III W 5 ◕ (2) WSW5 ◔ (2)
18. Tags bis 6^p •.
19. $8^1/_2{}^p$ •, 10^p W6.

Colbergermünde. I 18. SW 3 ● (4) 19. WSW5 ◑ (5)
II WSW6 ● (5) WSW5 ◔ (5)
III WSW7 ● (6) SW 5 ● (5)
18. $11^3/_4{}^p$ W7, nachts steifer WSW.
19. 6^a WSW6, 9^p SW7, 10^p bis 5^a (am 20.) WSW–NW stürmisch mit • und ✱.

Rügenwaldermünde. (vgl. S. 60) I 18. WSW5 ●• (4) 19. WNW4 ● (5)
II SSW 2 ●• (1) W 3 ◕ (4)
III WNW8 ◕ (6) WNW7 ◕ (6)
18. $7^3/_4{}^a$–11^a, $12^1/_2{}^a$–3^p •⁰.
19. $0^3/_4{}^p$–$1^3/_4{}^p$ •, ▲, folgende Nacht WNW und NW7-8, gegen Morgen abflauend.

Stolpmünde. I 18. WSW5 ● (5) 19. W 5 ◕ (5)
II SW 3 ●• (4) W 4 ◕ (5)
III WNW6 ● (5) W 4 ◕ (5)
18. 2^a, 4^a, 6^a W6.
19. 7^p W6, 10^p W7, 12^p W7, ▲, ⚡.

Leba. I 18. WSW7 ● (6) 19. WNW7 ◕ (6)
II WSW5 ● (5) W 6 ◕ (6)
III W 8 ◕ (5) SW 6 ◕ (6)
18. Seit $10^1/_2{}^a$ •, 11^p W9.
19. $2^1/_4{}^p$–$3^1/_2{}^p$ • und ✱böen, folgende Nacht ✱ und •, 1^a, 3^a, 5^a WNW7, 7^a WNW8, 9^a, 11^a WNW7, 1^p W6, 3^p W6.

Rixhöft. I 18. WNW6 ● (5) 19. NW 4 ◕ (6)
II WNW3 ● (4) W 6 ◕ (6)
III NW 6 ◕ W 3 ○
18. Tags und abends •.
19. Tags und abends ▲, folgende Nacht ▲böen.

18. und 19. Dezember.

Station	Termin	18.		19.	
Hela.	I	W 5 ●	(3)	W 7 ◕	(4)
	II	SW 3 ●	(2)	W 7 ◕	(4)
	III	W 6 ●	(5)	W 6 ○	(4)

18. 3^p—7^p •, folgende Nacht Sturm aus W.

19. $2\frac{1}{2}^p$ ✱böe, folg. Nacht ✱, 7^a WNW 7, 10^a, 0^p W 7, 4^p W 6.

Station	Termin	18.		19.	
Neufahrwasser. (vgl. S. 18)	I	W 4 ●	(3)	NW 5 ◔	(4)
	II	W 3 ●•	(3)	W 4 ◔	(3)
	III	NW 7 ●•	(5)	WSW 5 ○	(3)

18. Tags •, folgende Nacht stürmisch.

19. 0^p, $2\frac{1}{2}^p$—5^p •, folgende Nacht stürmisch, •, ✱.

Station	Termin	18.		19.	
Pillau.	I	W 5 ●	(5)	W 7 ◕	(7)
	II	W 5 ●	(5)	W 6 ◕	(7)
	III	WSW 5 ●•	(5)	WSW 5 ◕	(6)

19. 6^a W 7, 10^a W 6, folg. Nacht zunehmender NW, •, ✱.

Station	Termin	18.		19.	
Brüsterort.	I	NW 6 ◕	(5–6)	NW 6 ◑	(7–8)
	II	NW 6 ●	(5–6)	NW 8-9 ◕	(7–8)
	III	NW 8 ●	(6–7)	NW 8-9 ◕	(7–8)
Memel. (vgl. S. 6)	I	NW 5 ●	(5)	WNW 6 ◕	(6)
	II	NW 5 ◕	(5)	W 7 ◕	(6)
	III	S 2 ●•	(4)	W 6 ●✱	(4)

19. 6^a WNW 8, 10^a, 12^a, 4^p, 6^p W 7.

20. Dezember.

Station	I		II		III		Bemerkungen
Warnemünde.	NNW 6 ◕	(5)	NW 5 ◕	(5)	NNW 6 ◔	(5)	10^a NNW 6, 0^p NNW 5, 4^p, 6^p NW 6.
Darsserort.	NNW 7 ◕	(6)	NNW 5 ◔	(6)	NNW 5 ◔	(5)	10^a NNW 7, 0^p NNW 6.
Stralsund.	N 8 ●		NNW 6 ◑		NW 5 ◑		10^a N 7, 12^a NNW 6.
Wittower Posth.	N 6 ◕	(4)	N 5 ◑	(3)	NNE 4 ◔	(2)	7^a, 10^a N 6, 12^a N 5.
Arcona.	NNW 5 ◕	(5)	N 4 ◔	(4)	NW 5 ○	(5)	$10\frac{1}{2}^p$ ✱böe mit ▲².
Thiessow.	WNW 3 ◕	(3)	NW 2 ◕	(1)	NW 3 ○	(2)	
Greifswald. Oie.	NW 6-7 ◕	(3–4)	N 6 ◕	(3)	N 5 ◕	(2–3)	10^a, 12^a NNW 6-7.
Ahlbeck.	NW 3 ◕	(1)	NW 3 ◔	(1)	W 2 ○	(0)	
Swinemünde. (vgl. S. 36)	WNW 5 ◕	(3)	NNW 4 ◑	(3)	W 3 ◔	(1)	Nachts •, böig, 6^a WNW 6.
Colbergerm.	NNW 7 ●	(6)	NNW 5 ◔	(5)	NNW 5 ◕	(6)	7^p T, 6^a, 7^a NNW 7, 9^a, 11^a NNW 6, seit 5^p ▲böen.
Rügenwalderm. (vgl. S. 60)	NNW 6 ◕	(5)	N 5 ◑	(4)	NNW 7 ◑	(6)	Nachts •, ▲, abends ✱⁰, böig, 7^p ⚡ in NW.
Stolpmünde.	N 7 ◕	(6–7)	N 5 ◕	(6)	N 5 ◕	(6)	2^a WNW 7, 4^a NW 7, 6^a, 10^a N 7, 0^p N 6.
Leba.	NNE 7 ◕	(6)	NE 8 ◔	(6)	NNW 6 ◕	(6)	7^a N 7, •, 9^a ENE 7, 11^a NNE 7, 1^p NE 7, 3^p NE 8, 5^p, 7^p NNW 7, 9^p, 11^p N 8 — 21. 7^a NNE 8, 9^a NNE 3.
Rixhöft.	N 6 ●	(6)	N 5 ◕	(6)	NNW 5 ◕		a. m. und abends ▲.
Hela.	NW 3 ◕	(2)	NNW 5 ◕	(3)	NNW 5 ◕	(3)	4^p ✱böe.
Neufahrwasser. (vgl. S. 18)	WNW 5 ●	(4)	NW 7 ◕	(5)	W 3 ●✱	(3)	10^a, 12^a NW 7, 4^p NW 3.
Pillau.	NW 6 ●•✱	(6)	NNW 7 ◕	(7)	NNW 6 ●✱	(7)	Zwischen 5^a und 6^a ⚡ in W, 10^a NNW 6, 0^p, 4^p NNW 7, 6^p, 8^p NNW 6, ✱böen.
Brüsterort.	NW 6-8 ◑	(7–8)	N 8-6 ◔	(7–8)	N 8-9 ●▲✱	(7–8)	Abends ✱ und ▲böen.
Memel. (vgl. S. 6)	NNW 5 ◕	(5)	NNW 7 ◕	(7)	NNW 7 ◑	(6)	10^a NW 6, 0^p, 4^p, 6^p NNW 7.

26. Dezember.

Station	I		II		III		Bemerkungen
Süderhöft.	WSW 7 ●∞	(6)	WSW 7 ●∞	(6)	WSW 7 ●		
Tönning.	SW 4 ●		SW 7 ●		SW 7 ●		
Keitum. (vgl. S. 12)	SW 6 ●		SW 6 ●		WSW 7 ●		
Munkmarsch.	SW 7 ●		SW 7 ○		SW 8 ●		$3\frac{1}{2}^p$ SW 7, 5^p SW 8.
Aarösund.	SW 6 ●		SW 6 ●∞		SW 6 ●∞		7^p, 9^p, 12^p SW 6, ∞.
Flensburg.	SW 4 ●		SSW 4 ◑		SSW 7 ●		6^p SSW 6, 10^p SSW 7, 12^p SSW 6, •
Schleimünde.	W 5 ●	(1)	SW 6-7 ●	(1)	WSW 7-8 ●	(1)	Eintritt der stürm. Winde 1^p, 6^p WSW 7-8, 10^p WSW 8.
Friedrichsort.	WSW 4 ◕	(4)	WSW 5 ●	(4)	WSW 8 ◑	(5)	7^p, 9^p WSW 6.

27. und 28. Dezember.

Station	Termin	27.		28.	
Borkum. (vgl. S. 42)	I	SW 7 ●	(4)	SW 5 ●	(4)
	II	SSW 7 ○	(4)	SW 4 ○	(4)
	III	SW 7 ●	(4)	SW 7 ●•	(4)

27. Nachts •⁰, anhaltend SSW und SW 7.

28. Nachts •, $4\frac{1}{2}^p$ SW 4, $6\frac{1}{2}^p$ SW 6.

Station	Termin	27.		28.	
Norderney.	I	SSW 7 ●	(4)	SW 7 ●	(4)
	II	SSW 8 ●	(4)	SW 7 ◔	(4)
	III	SSW 8 ●	(4)	SW 7 ●•	(4)

27. $10\frac{1}{2}^a$, $0\frac{1}{2}^p$ SSW 8, $4\frac{1}{2}^p$ SSW 6.

28. $6\frac{1}{2}^a$ SW 7, •, $10\frac{1}{2}^a$, $0\frac{1}{2}^p$, $4\frac{1}{2}^p$ SW 7.

Station	Termin	27.	28.
Nesserland.	I	SSW 7 ●	SW 5 ●•
	II	SSW 8 ●	SW 6 ◑
	III	SSW 8 ●	SW 6 ●

27. Nachts steifer SSW, 10^a SSW 7, 0^p, 4^p, 6^p, 10^p SSW 8.

28. Zwischen 10^p und 11^p stark auffrischend mit •, bis stürmisch aus W, gegen 1^a am 29. abflauend.

Station	Termin	27.	28.
Carolinensiel.	I	SW 5 ●	W 4 ●
	II	SW 5 ●	W 4 ●
	III	SW 6 ●	W 6 ●

27. 6^p SW 6.

27. und 28. Dezember.

Wangeroog.

	27.	28.
I	SSW$_6$ ●	SW$_6$ ●•
II	S $_6$ ●	SW$_7$ ●
III	SSW$_7$ ●	SW$_7$ ●•

27. 4^p, 6^p SSW$_7$.
28. 10^a SW$_6$, •böen, 12^a SW$_7$, •böen, 4^p SW$_7$, •.

Schillighörn.

	27.		28.	
I	SW$_6$ ●∞	(4)	SW$_7$ ●•	(4)
II	SW$_7$ ●∞	(4)	SW$_7$ ●	(4)
III	SW$_8$ ●∞	(5)	SW$_6$ ●∞	(4)

27. Nachts frischer SW, ∞, 7^a, 9^a, 11^a, 1^p SW$_7$, 3^p, 5^p, 7^p, 9^p SW$_8$, folg. Nacht stürmischer SW mit •böen.
28. 7^a SW$_8$, •, 9^a SW$_7$, •, 11^a, 1^p, 3^p, 5^p SW$_7$.

Wilhelmshaven. (vgl. S. 54)

	27.		28.	
I	SW$_3$ ◔	(1)	SW$_5$ ●	(2)
II	SSW$_6$ ●	(4)	SW$_4$ ◔	(3)
III	SSW$_7$ ●	(5)	SW$_6$ ○	(4)

27. 9^p SSW$_7$, folgende Nacht anhaltend stürmischer SW mit häufigem •.

Brake.

	27.	28.	
I	SSW$_6$ ●	SW$_7$ ●	(6)
II	SSW$_6$ ●	SW$_7$ ●	(7)
III	SSW$_{5-6}$ ●	SW$_{7-8}$ ◕	(5)

28. Abends böig.

Geestemünde.

	27.	28.
I	SSW$_5$ ●	SSW$_6$ ●
II	SSW$_6$ ●	WSW$_6$ ◕
III	SSW$_7$ ●	WSW$_6$ ◕

27. 5^p SSW$_6$, 7^p SSW$_7$, abends böig, folgende Nacht stark böig aus SSW mit •schauern.
28. Tags böig, 10^a, 12^a SSW$_6$, 3^p, 5^p, 7^p WSW$_6$.

Bremerhaven.

	27.	28.
I	SSW$_5$ ◕	SSW$_5$ ●•
II	SSW$_6$ ●	SW$_6$ ●
III	SSW$_5$ ●	SW$_6$ ◕

27. 11^a, 1^p, 3^p, 5^p, 7^p SSW$_6$.
28. 1^p, 3^p, 5^p, 7^p SW$_6$.

Weserleuchtthurm.

	27.	28.
I	SSW$_7$ ●	SW$_7$ ●•
II	SSW$_6$ ◕	SW$_6$ ◕
III	SSW$_7$ ◕	SW$_7$ ◕

28. Nachts •böen, 0^a SSW$_7$, 4^a SSW$_7$, •, 0^p, 4^p SW$_6$, 12^p WSW$_7$, •.

Helgoland.

	27.		28.	
I	SW$_7$ ●	(6)	SW$_6$ ●	(7)
II	SW$_8$ ●	(7)	SW$_6$ ◔	(6)
III	SW$_5$ ●		SW$_6$ ●	

27. 7^a, 10^a SW$_7$, auffrischend, 1^p, 4^p, 7^p, 10^p SW$_8$.
28. Nachts, $9\frac{1}{4}^p$ •, folg. Nacht öfter •^{2}, 7^a, 10^a, 1^p, 4^p, 10^p SW$_6$.

Neuwerk.

	27.		28.	
I	SW$_8$ ●	(6)	SW$_9$ ●•	(7)
II	SW$_9$ ●	(6)	SW$_8$ ●	(6)
III	SW$_9$ ●•		SW$_6$ ●•	

27. 11^a SW$_8$, 6^p SW$_9$, 10^p SW$_9$, •, folgende Nacht SW$_9$ mit •böen.
28. 11^a SW$_9$, •, 4^p SW$_6$.

Cuxhaven.

	27.		28.	
I	SW$_6$ ●	(2)	SW$_7$ ●	(3)
II	SSW$_6$ ●	(3)	SW$_6$ ◔	(3)
III	SSW$_6$ ●	(3)	SW$_6$ ○	(3)

27. 10^p SSW$_7$.
28. Nachts •, 7^a SW$_7$, •^{0}, 11^a, 6^p, 10^p SW$_6$.

Brunshausen.

	27.	28.
I	SSW$_6$ ◑	SW$_6$ ●
II	SSW$_7$ ●	WSW$_5$ ●
III	SW$_6$ ●	WSW$_6$ ◕

27. 0^p SSW$_6$, 4^p, 6^p SSW$_7$.
28. 0^p WSW$_5$, 4^p, 6^p WSW$_6$.

Hamburg. (vgl. S. 48)

	27.	28.
I	SW$_7$ ◑	SW$_6$ ●
II	SW$_5$ ●	WSW$_6$ ●
III	SSW$_6$ ●	WSW$_6$ ◕

28. a. m. böig, etwas •.

Glückstadt.

	27.	28.
I	SW$_6$ ●	SW$_5$ ●•
II	SW$_6$ ●	SW$_7$ ●
III	SW$_5$ ●	SW$_5$ ●

28. 1^p SW$_6$, $3\frac{1}{2}^p$ WSW$_7$, 6^p WSW$_6$.

Brunsbüttel.

	27.	28.
I	SW$_6$ ●	SW$_6$ ●
II	SW$_7$ ●	WSW$_7$ ●
III	SW$_7$ ●	WSW$_7$ ●

27. 0^p, 4^p, 12^p SW$_7$.
28. 4^a, 0^p SW$_6$, 4^p WSW$_6$.

Süderhöft.

	27.		28.	
I	SSW$_6$ ◕	(7)	SW$_7$ ●∞	(7)
II	SSW$_8$ ●	(7)	SW$_8$ ◑	(7)
III	SSW$_9$ ●		SW$_9$ ●	

27. 10^a, 1^p SSW$_8$, 4^p, 7^p, 10^p SSW$_9$, 11^p SSW$_{10-11}$, stark böig.
28. Nachts •, 10^a SW$_6$, $12\frac{3}{4}^a$—$5\frac{1}{2}^p$ SW$_6$, dann SW$_9$, folgende Nacht abflauend.

Tönning.

	27.	28.
I	SW$_7$ ●	SW$_6$ ●
II	SW$_7$ ●	SW$_6$ ◕
III	SW$_9$ ●	SW$_6$ ◕

27. 4^p, 6^p SW$_9$.
28. 10^a, 12^a, 4^p, 6^p SW$_6$, folgende Nacht und tags anhaltend SW$_8$.

Keitum. (vgl. S. 12)

	27.	28.
I	SW$_8$ ●	SW$_6$ ●
II	SW$_8$ ●	SW$_7$ ◔
III	SW$_8$ ●	WSW$_8$ ●

27. und 28. Wind anhaltend SW$_{6-8}$; grösste Stärke 20 8 Meter pro Sek. zwischen 1^p und 2^p am **27.**
28. Folgende Nacht ganz abflauend mit •böen.

Munkmarsch.

	27.	28.
I	SW$_7$ ●	SW$_7$ ●
II	SW$_9$ ●	SW$_8$ ◔
III	SW$_8$ ●	NW$_7$ ●

27. 5^p SW$_8$.

Aarösund.

	27.	28.
I	SW$_6$ ●	SW$_6$ ●∞
II	SW$_7$ ●	SW$_6$ ◕
III	SW$_7$ ●	SW$_6$ ●

27. Tags leichte •böen, 12^a SW$_6$, 3^p, 6^p, 9^p SW$_7$, 11^p SW$_7$, •.
28. Anhaltend SW$_6$, 9^p •.

Flensburg.

	27.	28.
I	SSW$_5$ ●	SSW$_6$ ●•
II	S $_8$ ●	SSW$_5$ ●
III	SW$_7$ ●	SW$_6$ ●

27. 10^a SSW$_5$, 0^p S$_7$, 4^p, 6^p, 10^p SW$_8$.
28. 10^a SSW$_5$, 6^p SW$_6$, 10^p SW$_7$.

Schleimünde.

	27.		28.	
I	WSW$_7$ ●•	(2)	SW$_{8-9}$ ●•	(3)
II	WSW$_{7-8}$ ●	(2)	SW$_{7-8}$ ◕	(3)
III	SW$_{8-9}$ ◕	(3)	SW$_{10}$ ●•	(4)

27. Nachts anhaltend stürmisch, 6^a WSW$_7$, •^{0}, 0^p SW$_7$, 4^p SW$_{7-8}$, 6^p SW$_8$, 10^p SW$_9$, folg. Nacht anhalt. stürmisch.
28. 6^a, 9^a SW$_{8-9}$, •, 0^p, 3^p SW$_{7-8}$, $5\frac{1}{2}^p$, 7^p SW$_9$, 10^p SW$_{10}$, Böen mit ▲, ⩋ in SW und W, gegen 2^a plötzlich nach WNW gehend und abflauend.

Friedrichsort.

	27.		28.	
I	SW$_6$ ◑	(5)	W$_6$ ●•	(5)
II	WSW$_7$ ◑	(6)	WSW$_7$ ◕	(6)
III	W$_7$ ◑	(6)	WSW$_7$ ◑	(5)

27. 10^a WSW$_6$, 0^p WSW$_7$, 4^p SW$_8$, 6^p WSW$_7$, 10^p W$_6$.
28. 10^a WSW$_6$, 0^p WSW$_7$, 4^p SW$_7$, 6^p WSW$_7$, 10^p WSW$_7$, •.

Marienleuchte.

	27.		28.	
I	SSW$_{5-6}$ ●	(4)	SSW$_6$ ●	(4-5)
II	SSW$_5$ ●	(3-4)	SSW$_{5-6}$ ●	(4)
III	SSW$_6$ ●	(5)	SW$_{6-7}$ ◕	(5)

27. 4^p SSW$_{6-7}$, böig, 6^p, 10^p SSW$_7$, böig, 12^p SSW$_6$, böig.
28. $3\frac{1}{2}^a$—$4\frac{1}{4}^a$ •^{0}, $9\frac{1}{4}^a$—$0\frac{1}{2}^p$ •^{0}, nachts und a. m. SSW$_6$, 4^p SSW$_5$, 6^p SW$_6$, 10^p SW$_7$, 12^p SW$_{7-8}$, folgende Nacht von $0\frac{3}{4}^a$ bis $2\frac{1}{2}^a$ SW$_8$ mit •, 4^a WSW$_6$.

Travemünde.

	27.		28.	
I	WSW$_6$ ◕	(1)	SW$_6$ ◕	(1)
II	SW$_6$ ◕	(1)	SW$_6$ ●	(1)
III	SW$_6$ ◕	(1)	WSW$_7$ ◕	(1)

27. Nachts WSW$_{6-7}$, 6^p SW$_6$, 10^p WSW$_8$.
28. Nachts WSW$_{8-9}$, 10^a—$12\frac{3}{4}^a$ •, 6^a WSW$_8$, 6^p, 10^p WSW$_7$, 11^p bis 3^a am **29.** WSW$_{9-10}$, folgende Nacht oft kleine •böen.

27. und 28. Dezember.

Wismar.

		27.	28.
	I	WSW5 ◕	SW5 ●
	II	SSW4 ◕	WSW5 ◕
	III	SW4 ◕	WSW6 ◕

28. 0^p SW6, 4^p WSW6, 6^p, 10^p WSW6, böig.

Warnemünde.

	27.		28.	
I	SW7 ◕	(4)	SW3 ●	(2)
II	SW7 ●	(4)	WSW6 ●	(4)
III	SW6 ●	(4)	WSW6 ◔	(4)

27. Nachts steifer SW, 10^a, 12^a SW7, 4^p SSW6, 6^p SW7, folg. Nacht bis 1^a starker SW, dann allmählich abflauend.

28. 4^p, 6^p WSW5, folg. Nacht steifer und stürmischer WSW.

Darsserort.

	27.		28.	
I	SW5 ●	(5)	SSW7 ◑	(7)
II	SSW6 ●	(5)	SW7 ◔	(7)
III	SSW7 ◕	(6)	WSW8 ◔	(7)

27. Folgende Nacht SSW6-7.

28. 10^a, 12^a SSW7, 4^p WSW7, folg. Nacht WSW7-9.

Stralsund.

	27.	28.
I	SW6 ●	SW8 ●
II	SW8 ●	WSW6 ●
III	SW6 ●	WSW6 ◑

27. 10^a SW7, 0^p, 4^p, 6^p SW8.

28. 10^a SW8, 0^p SW7, 4^p, 6^p WSW6.

Wittower Posthaus.

	27.		28.	
I	WSW5 ◕	(3)	SSW5 ●	(5)
II	WSW6 ◕	(3)	SSW6 ◕	(4)
III	WSW7 ◕	(4)	SSW6 ●	(4)

27. $4\frac{1}{2}^p$ WSW6, 6^p WSW7, $8\frac{1}{2}^p$ SW8.

28. $6\frac{1}{2}^a$, 11^a SSW8, 4^p SSW6.

Arcona.

	27.		28.	
I	SW5 ●	(4)	SW5 ◑	(4)
II	SW5 ◑	(5)	SW5 ●	(4)
III	SW6 ◕	(5)	SW5 ○	(4)

27. 1^p SW6, 3^p, 5^p SW5, 7^p, 9^p, 11^p SW6, folg. Nacht frischer und starker SW, heiter.

28. 5^a SW6, 7^a SW5, 9^p WSW5, 11^p WSW6, folgende Nacht bis $1\frac{1}{2}^a$ starker, dann bis 4^a steifer WSW mit •.

Thiessow.

	27.		28.	
I	SW4 ●	(3)	SSW5 ●	(4)
II	SW5 ●	(4)	SW4 ●	(3)
III	SSW4 ◑	(4)	SW3 ◕	(2)

Greifswalder Oie.

	27.		28.	
I	WSW6 ●	(3)	W6 ●	(3)
II	WSW6 ◕	(3)	SW6-7 ●	(3-4)
III	WSW6 ◕	(3)	SW6 ◕	(3)

27. 10^a, 12^a, 4^p, 7^p WSW6.

28. 10^a, 12^a, 4^p, 7^p SW6.

Ahlbeck.

	27.	28.
I	WSW4 ◕	SW5 ◑
II	SW4 ◑	WSW4 ◑
III	SW4 ◔	SW5 ◑

Swinemünde. (vgl. S. 36)

	27.	28.
I	SSW5 ◕	SSW7 ◕
II	S6 ◑	SSW6 ◕
III	SSW8 ◕	SW5 ◕

27. Abends stürmisch mit Böen, grösste Stärke 15 Meter pro Sek. zwischen 8^p u. 9^p, 6^p, 10^p SSW7, 12^p S6, folgende Nacht steif mit stürmischen Böen.

28. 6^a S7, 10^a S6, 4^p SSW6, abends auffrischend bis Stärke 7, gegen Morgen abnehmend.

Colbergermünde.

	27.		28.	
I	SW3 ◕	(4)	SSW7 ◕	(4)
II	SW6 ●	(4)	SSW6 ◑	(3)
III	SW7 ◔	(4)	SSW6 ◑	(3)

27. $1\frac{1}{4}^p$ SW4, auffrischend, 3^p, 5^p, 7^p SW6, 9^p SW7.

28. $5\frac{1}{2}^a$ SW6, 7^a SW7, 9^a SSW7, 10^a, 1^p SSW6, 3^p, 5^p, 7^p SW6, 9^p SW5.

Rügenwaldermünde. (vgl. S. 60)

	27.		28.	
I	SW5 ●	(4)	SSW5 ●	(3)
II	SSW4 ◑	(3)	SSW6 ◑	(4)
III	SW5 ◑	(4)	SW5 ●	(3)

28. Nachts SSW5-6, seit $8\frac{1}{2}^a$ Wind und Bewölkung zunehmend, 9^a, 11^a, 1^p, 3^p, 5^p SSW6, dann nachlassend.

Stolpmünde.

	27.		28.	
I	SW3 ●	(5)	SSW6 ◑	(6)
II	SW5 ◕	(4)	SW5 ◑	(5)
III	SSW6 ◑	(6)	SW7 ●	(5)

27. 4^p SW7, 6^p SW6, ∞, 10^p SSW6, ∞.

28. 2^a, 4^a, 6^a, 10^a SSW6, 0^p, 4^p, 6^p, $6\frac{1}{2}^p$ SW5, 10^p, 12^p SW7.

Leba.

	27.		28.	
I	SW5 ●	(5)	SSW5 ◕	(5)
II	WSW4 ●	(5)	SSW6 ◔	(5)
III	SW5 ●	(5)	SW5 ◕	(4)

28. $5\frac{1}{2}^p$—$6\frac{3}{4}^p$, folgende Nacht •, 4^p SSW6, 10^p SW5.

Rixhöft.

	27.		28.	
I	SSW4 ●	(3)	SW6 ◕	(5)
II	SSW5 ●	(4)	SW6 ◔	(5)
III	WSW5 ◑		SW5 ○	

28. Nachts SW5-6, 7^a, 11^a, 3^p SW6, 6^p, 10^p SW5.

Hela.

	27.		28.	
I	SW4 ●	(2)	SSW7 ◕	(4)
II	SW6 ◕	(4)	SSW7 ◔	(4)
III	SW8 ◕	(5)	SW7 ●	(4)

27. 4^p SW7, 6^p SW8, abends stürmisch.

28. 6^a WSW7, 10^a SSW7, 6^p SW7.

Neufahrwasser. (vgl. S. 18)

	27.		28.	
I	SW4 ●	(3)	SW4 ◑	(3)
II	SW5 ◕	(3)	S4 ◔	(3)
III	SW6 ◕	(3)	SW4 ●	(3)

27. 4^p SW4, 6^p SW6.

28. 4^p SSW4, 6^p SW6.

Pillau.

	27.		28.	
I	SW6 ●	(5)	SSW5 ◕	(5)
II	SW6 ●	(5)	SSW6 ◔	(5)
III	WSW7 ◕	(6)	S5 ◕	(5)

27. 3^p SW6, 5^p WSW7, 7^p SW7, nach 9^p etwas flauer.

28. 11^a SW5, 1^p SW6, 3^p SSW5.

Brüsterort.

	27.		28.	
I	SW6 ◑	(6)	SSW8 ◑	(4-5)
II	SW8 ◑	(6)	SSW8 ○	(5)
III	SW8-9 ◕	(6)	SW8 ○	(5)

27. 0^p SW8, 4^p, 6^p SW8-9.

28. 10^a, 12^a, 4^p SSW8, 6^p SW8.

Memel. (vgl. S. 6)

	27.		28.	
I	W5 ●	(5)	SW5 ●	(5)
II	WSW6 ●∞	(6)	SSW6 ●∞	(6)
III	SW5 ●	(6)	SSW6 ○	(6)

27. 1^p, 3^p WSW6, 5^p SW5.

28. 10^a SSW5, 0^p, 4^p, 6^p SSW6.

29. Dezember.

Warnemünde.	I	WSW5 ●	(3)	II	WSW5 ●	(3)	III	S3 ●	(0)	$1\frac{3}{4}^a$—5^a •
Darsserort.	I	WSW7 ◔	(6)	II	SW7 ◑	(6)	III	SSW5 ◔	(5)	10^a SW7, 0^p, 4^p SW6.
Stralsund.	I	WSW6 ●		II	WSW6 ●		III	WSW6 ●		10^a, 12^a, 4^p, 6^p WSW6.
Wittower Posth.	I	WSW8 ◕	(6)	II	WSW7 ◕	(5)	III	WSW7 ●	(4)	6^a WSW8-9, $9\frac{1}{4}^a$, 12^a WSW8, 4^p WSW7.
Arcona.	I	WSW4 ●	(4)	II	WSW5 ●	(5)	III	SW3 ○	(3)	5^a WSW6, •, 7^a WSW4.
Thiessow.	I	WSW3 ●	(3)	II	SW3 ●	(3)	III	SSW3 ◔	(2)	5^a •schauer.
Greifswald. Oie.	I	WSW5-6 ●	(2-3)	II	WSW4 ◕	(3)	III	WSW3 ◕	(2-3)	10^a, 12^a, 4^p WSW6.
Ahlbeck.	I	W6 ●		II	WSW4 ◑		III	SW3 ○		

29. Dezember.

Station	I		II		III		Bemerkungen
Swinemünde (vgl. S. 36)	I SW 5 ●		II SW 4 ●		III S 4 ◔		
Colbergerm.	I WSW 8 ◕	(5)	II WSW 8 ◕	(5)	III SW 4 ○	(4)	6^a, 7^a WSW 6, ●, 9^a WSW 6, 11^a WSW 7, 1^p, 3^p WSW 6, 5^p SW 5.
Rügenwalderm. (vgl. S. 60)	I SW 7 ●	(5)	II SW 7 ●	(5)	III SSW 2 ○	(3)	Nachts SW 5-6, gegen Morgen zunehmend, $4\frac{1}{2}^a$ bis 7^a ●, $7\frac{3}{4}^a$, $9\frac{1}{2}^a$, $11\frac{1}{2}^a$, $1\frac{1}{2}^p$ SW 7, 3^p SSW 6, abflauend.
Stolpmünde.	I WSW 6 ●	(6)	II W 4 ●	(5)	III SSW 3 ◑	(5)	2^a, 4^a SW 7, 6^a SW 6, ●, 10^a WSW 6, 12^a W 6.
Leba.	I WSW 7 ●	(5)	II W 6 ●	(5)	III SW 5 ●	(5)	$6\frac{1}{4}^a$ SW 7, ●, $10\frac{1}{4}^a$, $0\frac{1}{4}^p$ W 7, $4\frac{1}{4}^p$ W 6, ●
Rixhöft.	I SW 6 ◕	(5)	II WSW 5 ●	(4)	III SW 4 ◕		Nachts, 7^a, 11^a SW 6.
Hela.	I SW 8 ●	(5)	II WSW 6 ●	(4)	III SW 6 ●	(4)	6^a SW 8, gegen 8^a SW 8-9, 10^a SW 8, 0^p SW 7, 4^p, 6^p WSW 6.
Neufahrwasser. (vgl. S. 18)	I SW 5 ●	(3)	II WSW 6 ●	(3)	III WSW 4 ●	(3)	0^p WSW 5, 2^p WSW 6, 4^p WSW 3.
Pillau.	I SW 7 ●	(6)	II SW 7 ●	(6)	III SW 6 ●	(6)	7^a, 9^a, 11^a SW 7, 1^p SW 7, ●, 3^p WSW 6, 5^p SW 6.
Brüsterort.	I SW 9 ●	(6)	II SW 8 ◑	(6)	III SW 6 ◑	(6)	10^a SW 9, 0^p, 4^p, 6^p SW 8.
Memel. (vgl. S. 6)	I SW 6 ◕	(7)	II WSW 8 ◕	(7)	III WSW 8 ●	(6)	6^a SW 8, 10^a, 12^a WSW 8, 4^p, 6^p WSW 6.

Nachtrag zu S. 144—152 des vorliegenden Jahrganges.

Brunsbüttel.

Datum	I	II	III	Bemerkungen
19. Januar	I WSW 5 ◑	II WSW 5 ● ═	III WSW 4 ●	0^p, 4^p WSW 5.
22. »	I WNW 2 ◑	II W 6 ●•	III N 1 ○	0^p, 4^p W 7, regnerisch.
30. »	I W 7 ●•	II WNW 8 ●•	III W 6 ●•	0^a WNW 6, 4^a W 6, 8^a W 8, 0^p WNW 6, 4^p WNW 7, tags $•^0$.
31. »	I NW 7 ●•	II NW 7 ◑	III N 6 ○	0^a W 4, 4^a NW 8, •, 0^p NNW 8, 4^p NNW 7.
2. Februar	I WSW 7 ●	II W 8 ◑	III W 8 ●	0^a, 4^a WSW 7, 0^p W 8, 4^p W 7, •böen, 12^p W 6.
3. »	I NW 8 ●	II NW 8 ◕	III NNW 7 ◑	4^a NW 8, •böen, 0^p NNW 6, 4^p NNW 7, 3^p bis 6^p ▲böen, 12^p WSW 4.
16. »	I WSW 7 ◕	II WNW 8 ◕	III WNW 5 ◕	0^a, 4^a WSW 6, •, 0^p WNW 6, steife Böen mit ▲ und •schauern, 4^p WNW 5, •schauer, 12^p WNW 2.
17. »	I WNW 6 ●✳	II WNW 7 ◕	III WNW 8 ◕	4^a, 8^a WNW 5-7, steife Böen mit ▲ und •, 0^p WNW 7, 4^p WNW 6-7, •schauer, 8^p WNW 5-6.

Berichtigungen zu früheren Jahrgängen.

1878.

Seite 14 und 104. Die Luftdruckangaben für Kiel im April 1878 sind irrthümlich auf Meeresniveau reduzirt angegeben, sodass sie um 4.4 mm zu erniedrigen sind.

1882.

Seite 110. Neufahrwasser. Mittel des Luftdrucks für Juni soll heissen 759.55 statt 769.55.

1883.

Seite 141. Kiel. Die Bewölkungsmittel für April sollen heissen:

	7.3	6.9	5.8	6.7
statt	2.7	2.7	2.5	2.6

und entsprechend im Jahresmittel:

	7.3	7.3	6.6	7.1
statt	6.9	7.0	6.3	6.7

I. Anhang.

Die Sonnenschein-Registrirungen an der Deutschen Seewarte in den Jahren 1884—1898.

Bearbeitet von Dr. **H. König.**

Seit dem 1. Januar 1884 werden seitens der Seewarte Beobachtungen der Sonnenscheindauer angestellt. Der dazu dienende Autograph ist der Campbell-Stokes'sche sunshine recorder; er besteht im wesentlichen aus einer Vollkugel von Glas. Das im Hauptbrennpunkt derselben entstehende Sonnenbildchen wandert, entgegen der scheinbaren Bewegung der Sonne, auf einem hinter der Kugel in einer Fassung angebrachten blauen Kartonstreifen entlang und brennt dabei seine Spur ein, falls die Sonne wirklich scheint. Die Streifen sind mit einer Stundeneintheilung versehen und werden täglich gewechselt — um 10 Uhr morgens. Da im Laufe des Jahres die Sonne ihre Deklination resp. Höhe wechselt, so sind Vorrichtungen vorhanden, welche bewirken, dass der Kartonstreifen zu jeder Zeit von dem Sonnenbildchen getroffen wird. Der Apparat ist auf dem Westthurme der Seewarte aufgestellt; die geographischen Koordinaten sind:

$\varphi = 53°33'$; $\lambda = 9°58'$ östl. v. Gr.; Seehöhe = 53 m.

Bezüglich der Aufstellung des Apparates ist zunächst zu erwähnen, dass ihn die Sonne in den frühen Morgen- und späten Abendstunden (vor 4^a und nach 8^p) in den Monaten Mai, Juni und Juli nicht erreicht, so dass um diese Zeit nichts registrirt werden kann. Dieser Verlust ist indessen nach den an anderen Stationen gemachten Erfahrungen belanglos. In Folge der durch Perspektive verstärkten Bewölkung am Horizont und der bei tiefem Sonnenstand grösseren Absorption wird zu diesen Zeiten überall sehr wenig registrirt, selbst an Stationen, bei denen Verluste in Folge ungünstiger Aufstellung des Apparates nicht entstehen können. Zudem besitzt der Campbell-Stokes keine hochgradige Empfindlichkeit; schon ein leichter Schleier setzt ihn ausser Thätigkeit.

Weiter wäre bezüglich der Aufstellung zu erwähnen, dass sich die Nothwenigkeit ergeben hat, den Apparat mit einer einige Millimeter dicken Glasglocke zu überdecken. Die Hamburger Atmosphäre ist namentlich in der Hafengegend sehr stark mit Russpartikelchen beladen, so dass ohne diese Schutzvorrichtung der Kartonstreifen in kurzer Zeit mit einer Russschicht bedeckt wird, die eine regelmässige Registrirung unmöglich macht. Wenn nun auch die durch Absorption etc. im Glase verschuldeten Verluste wohl vernachlässigt werden können, so erwächst doch eine andere nicht unbedenkliche Fehlerquelle in dem Umstande, dass sich zur Winterzeit nicht gar selten an der Glasglocke eine mehr oder minder dicke Reifschicht bildet, welche den Sonnenstrahlen den Durchgang versperrt. Thatsächlich findet man auf den Streifen nicht selten die Bemerkung: „Reif auf der Glasglocke, Sonnenschein gewesen".

Bei dieser Gelegenheit möchte ich mir erlauben, noch auf einen anderen Umstand hinzuweisen, der namentlich bei wenig intensivem Sonnenschein zu einer Fehlerquelle werden kann. Die Stundeneintheilung auf dem Streifen ist bewerkstelligt durch bis zu $1\frac{1}{2}$ mm dicke weisse Querstriche auf dem blauen Grunde des Kartons; ebenso läuft eine weisse Linie durch die Längsaxe des Streifens, auf der in dicken weissen römischen Ziffern die Stundenzahlen stehen. Bei XII beispielsweise muss das Sonnenbildchen über ein weisses Flächenstück von nahezu $\frac{1}{2}$ cm Länge sich bewegen. Bei schwachem Sonnenschein, namentlich im Winter, Vorfrühling und Spätherbst, findet sich selbst bei sonst kontinuirlichen Registrirungen an diesen Stellen eine Unterbrechung des Registrirstreifens, veranlasst durch starke Reflexion an den weissen Flächen. Diese event. Fehlerquelle könnte vermieden werden, indem man die Stundenstriche nur bis zur Mitte auszöge und den Apparat so einstellte, dass der Registrirstreifen sich auf der nicht durch weisse Flächen unterbrochenen Hälfte hinziehen müsste.

Die Registrirungen des Autographen der Seewarte beziehen sich auf Ortszeit. Diese Zeitrechnung erschwert die Vergleichung mit den Sonnenscheinerträgen der meisten deutschen Stationen, die durchgehends nach wahrer Zeit für das Element Sonnenschein rechnen. Eine Reduktion ist ja freilich möglich, aber zugleich identisch mit einer Neubearbeitung des ganzen Materials; da es aber schliesslich wohl hauptsächlich auf Tages- und Monatssummen ankommt, so spielt die gewählte Zeitrechnung nur eine untergeordnete Rolle.

Die Uebertragung der Registrirungen auf Zeit hat — mit Ausnahme der vier letzten Monate des Jahrgangs 1884 und des ganzen Jahrgangs 1885 (in welchem leider die Monate April, Mai, Juni und Juli fehlen), welche der inzwischen verstorbene Beamte der Deutschen Seewarte, Herr Dr. Duderstadt, besorgt hat*) — der Verfasser übernommen, bei Gelegenheit der Bearbeitung des Themas Sonnenscheindauer in Europa.**) Die Methode der Uebertragung bestand darin, dass die Brandmale der Streifen mit einem der Eintheilung des Kartons entsprechenden Maasse nach Zehnteln möglichst genau für jede einzelne Tagesstunde gemessen und dann nach Monaten und Tagesintervallen summirt tabellarisch zu einem Jahrgange zusammengestellt wurden. Dabei hat Verfasser es sich zur

*) *In extenso* abgedruckt im „Archiv der Deutschen Seewarte", VIII. Jahrg., 1885, No. 2.

**) Nova Acta der Kaiserl. Leop. Carol. Deutschen Akademie der Naturforscher, Bd. 67, No. 3. — Daselbst findet man auch eine Tabelle der täglichen Periode pro 1884/94.

Regel gemacht, selbst die allerschwächsten Brandmale, event. unter Anwendung einer Lupe als Sonnenschein-registrirung zu rechnen, in Anbetracht des Umstandes, dass die Autographen zu viel sicher nicht registriren können. Die relativ geringen Beträge der Hamburger Sonnenscheinstunden sind also nicht etwa darauf zurückzuführen, dass schwache Brandmale nicht mitgerechnet wären.

Die Ziffer o in einem Felde der Tabelle bedeutet, dass in dem betreffenden Tagesintervall Sonnenschein möglich, aber nicht vorhanden gewesen ist; die den „Nachtzeiten" entsprechenden Felder sind leer gelassen. Die vorletzte Zeile (%) enthält die prozentualen Verhältnisse der in den einzelnen Monaten (resp. Jahr) wirklich registrirten zu der möglichen Sonnenscheindauer. Die mögliche Sonnenscheindauer beträgt für Hamburg:

Jan.	Febr.	März	April	Mai	Juni	Juli	Aug.	Sept.	Okt.	Nov.	Dez.	Jahr
250.0	273.3	366.4	428.5	491.4	506.2	507.7	456.2	378.0	325.5	257.1	233.3	4473.6 Std.

Die Jahresprozente sind nicht als Mittel der Monatsprozente berechnet, sondern beziehen sich auf die jährlich mögliche Summe von 4473.6 Std. Sonnenschein.

Die letzte Zeile enthält die Zahl der Tage ohne Sonnenschein (T. o. S.). Tage, die auch nur die geringste Spur eines Brandmals leisteten, sind zu ihnen nicht gerechnet.

Auf speziellen Wunsch der Direktion der Seewarte ist noch die 16. Tabelle hinzugefügt, welche die Mittelwerthe der in den 15 vorhergehenden Tabellen enthaltenen Registrirungen enthält. Ausser den Rubriken des von mir für diese Bearbeitung gewählten Schemas enthält diese letzte Tabelle, die demnach den täglichen Gang des Sonnenscheins in Hamburg darstellt, noch 3 Zeilen, von denen die erste die durchschnittlichen Sonnenscheinerträge eines mittleren Monatstages angiebt, während die zweite die maximalen Tagessummen eines jeden Monats, sowohl die absoluten mit ihrem resp. Datum, wie die mittleren darstellt, und endlich die dritte die kleinsten in der Periode 1884/98 erzielten Monatssummen mit den resp. Jahrgängen enthält.

Noch muss erwähnt werden, dass nur von den Monaten Januar, Februar, August bis Dezember inclusive 15jährige Registrirungen vorliegen. Die Monate März, April und Juli lieferten 14jährige Werthe und endlich Mai und Juni nur 13jährige.

Dauer des Sonnenscheins (in Stunden) in Hamburg

1884

	Jan.	Febr.	März	April	Mai	Juni	Juli	Aug.	Sept.	Okt.	Nov.	Dez.	Jahr
3^a — 4^a					o	o	o						o Std.
4 — 5				o	o	o	o	o					o
5 — 6			o	0.4	0.6	o	0.3	0.9	o				2.2
6 — 7		o	o	5.7	3.1	0.8	2.7	7.8	1.6	o			21.7
7 — 8	o	o	o	8.5	4.5	2.2	**6.4**	**13.0**	6.4	0.7	o	o	41.7
8 — 9	o	1.1	2.3	**9.1**	7.9	2.3	3.0	12.3	11.6	1.2	0.3	o	51.1
9 — 10	o	4.3	4.7	9.0	9.8	3.3	**3.2**	10.5	11.7	3.0	4.1	o	63.6
10 — 11	o	**5.8**	**5.6**	8.5	11.8	4.6	2.5	9.2	**12.1**	4.7	8.2	0.4	73.4
11 — 12	1.0	4.9	5.1	9.2	12.5	6.8	3.7	10.2	11.8	4.8	**9.0**	1.9	80.9
12^a — 1^p	**1.6**	**5.4**	4.4	10.9	13.5	8.7	4.1	11.7	11.4	4.9	8.6	**2.4**	87.6
1^p — 2	**1.6**	4.2	3.9	**11.1**	15.2	**9.9**	5.6	14.3	13.4	**7.0**	8.5	1.4	**96.1**
2 — 3	0.5	4.4	2.8	9.6	**16.0**	9.6	6.0	16.3	**14.3**	5.5	6.9	o	91.9
3 — 4	o	**5.9**	2.5	10.4	15.1	6.1	**6.8**	**17.9**	11.0	4.1	3.3	o	83.1
4 — 5	o	3.8	3.5	**12.3**	**15.9**	3.3	4.5	16.6	10.4	1.4	o	o	71.7
5 — 6		0.2	0.7	9.1	13.2	**3.4**	3.4	15.3	4.4	o			49.7
6 — 7			o	3.5	7.6	2.2	0.9	9.4	0.3				23.9
7 — 8				o	0.1	0.2	o	1.7					2.0
8 — 9					o	o	o						o
Summa	4.7*	40.0	35.5	117.3	**146.8**	63.4	53.1	**167.1**	120.4	37.3	48.9	6.1	840.6 Std.
%	2*	15	10	27	**30**	12	10	**37**	32	11	19	3	19 %
T. o. S.	27	17	21	8	3	8	5	2*	4	17	15	**28**	115 Tg.

Dauer des Sonnenscheins (in Stunden) in Hamburg

1885

	Jan.	Febr.	März[1]	April	Mai	Juni	Juli	Aug.[1]	Sept.	Okt.	Nov.	Dez.	Jahr
3^a — 4^a				Apparat ausser Betrieb	dito	dito	dito						Std.
4 — 5								0 ?					
5 — 6			0 ?					3.6?	0.3				
6 — 7		0	0 ?					6.8?	3.0	0			
7 — 8	0	0	0.4?					8.6?	4.6	0.7	0	0	
8 — 9	0	1.7	4.8?					7.6?	7.1	7.8	0.9	0.2	
9 — 10	0.2	4.0	4.9?					5.5?	8.2	10.7	4.3	0.5	
10 — 11	2.9	5.7	5.5?					4.1?	8.8	10.2	6.2	5.8	
11 — 12	8.2	7.5	6.0?					4.9?	10.3	11.5	5.4	5.6	
12^a — 1^p	9.6	6.7	7.0?					6.1?	11.0	7.7	6.0	8.2	
1^p — 2	9.2	5.6	6.5?					8.2?	9.3	6.5	6.4	7.4	
2 — 3	7.2	4.5	5.4?					10.2?	11.2	4.4	4.4	3.2	
3 — 4	1.1	4.4	6.1?					12.7?	7.3	3.3	2.5	0	
4 — 5	0	1.4	5.4?					12.6?	8.1	1.6	0.9	0	
5 — 6		0.2	1.8?					16.0?	5.8	0			
6 — 7			0 ?					11.9?	1.8				
7 — 8								2.9?	0				
8 — 9													
Summa	38.4	41.7	53.8?					121.7?	96.8	64.4	37.0	30.9	Std.
%	16	15	15?					27?	26	20	14	13	%
T. o. S.	19	16	16?					7?	4	13	17	17	Tg.

[1] Die 3 letzten März- und die 3 ersten Augusttage fehlen.

1886

	Jan.	Febr.	März	April	Mai	Juni	Juli	Aug.	Sept.	Okt.	Nov.	Dez.	Jahr
3^a — 4^a			Apparat ausser Betrieb		0	0	0						0 Std.
4 — 5				0.5	1.6	0.6	0	0.7					3.4
5 — 6				3.5	9.2	2.5	4.1	5.3	0				24.6
6 — 7		0 ?		6.0	13.6	4.7	8.8	6.2	4.3	0			
7 — 8	0 ?	0.2?		8.9	13.8	5.1	7.5	7.5	10.2	1.3	0	0	
8 — 9	0 ?	0.9?		8.6	10.6	6.0	8.9	9.4	14.2	6.1	0.8	0	
9 — 10	0.9?	1.7?		10.2	11.2	8.3	7.2	8.9	14.3	9.8	3.8	1.5	
10 — 11	1.9?	2.2?		11.6	8.7	7.6	7.8	6.8	13.4	8.3	3.1	3.7	
11 — 12	2.4?	3.1?		9.5	7.9	6.6	6.3	5.5	9.6	7.5	4.1	4.5	
12^a — 1^p	3.0?	2.1?		9.0	10.1	10.1	9.1	8.5	10.0	8.3	5.8	5.1	
1^p — 2	2.1?	3.8?		9.1	11.5	10.2	11.3	12.7	12.5	11.0	4.7	4.3	
2 — 3	0.9?	3.6?		12.5	13.5	11.4	12.4	11.0	13.1	8.9	3.0	2.3	
3 — 4	0 ?	2.3?		12.9	15.4	12.4	12.6	10.6	12.0	9.0	1.0	0	
4 — 5	0 ?	0.7?		12.5	14.8	10.5	9.3	12.0	8.3	6.3	0.1	0	
5 — 6		0 ?		12.0	14.6	6.0	8.1	10.0	4.5	0.2			
6 — 7				8.5	14.2	5.8	6.7	5.2	0.5				
7 — 8				2.2	6.3	0.9	2.1	0.7	0				12.2
8 — 9					0	0	0						0
Summa	11.2?	20.6?		138.4	177.0	108.7	122.2	121.0	126.9	76.7	26.4	21.4	Std.
%	4	8		32	32	21*	24	27	34	24	10	9	%
T. o. S.	?	?		5	4	2	3	1*	4	8	19	18	Tg.

Nicht beobachtet: Jan. 21.—31., Febr. 1.—6., 10.—25., 26.—27., März 1.—31.; alles incl.

1887

	Jan.	Febr.	März	April	Mai	Juni	Juli	Aug.	Sept.	Okt.	Nov.	Dez.	Jahr
3^a — 4^a					0	0.6	0						0.6 Std.
4 — 5				0	0.8	1.0	0	0.1					1.9
5 — 6			0	4.1	4.5	3.1	1.8	5.4	0.4				19.3
6 — 7		0	0.2	8.7	7.1	9.8	6.2	11.8	3.1	0			46.9
7 — 8	0	0.6	3.3	9.9	7.8	16.0	12.3	14.5	7.1	0.1	0.4	0	72.0
8 — 9	0.1	8.3	8.6	10.9	8.2	17.8	14.7	15.0	9.3	3.4	1.8	0	98.1
9 — 10	2.0	12.4	12.0	15.3	10.3	19.3	10.0	18.0	12.1	5.0	3.6	1.7	131.6
10 — 11	6.5	13.0	14.6	14.7	10.4	19.0	19.5	18.2	11.9	8.5	5.3	2.3	143.9
11 — 12	10.0	13.4	13.1	15.9	9.3	19.6	19.2	14.2	10.6	6.9	5.8	4.3	142.3
12^a — 1^p	11.8	14.0	14.2	16.7	13.0	21.7	20.9	14.7	11.3	6.9	6.6	4.7	156.5
1^p — 2	12.3	14.0	14.2	17.6	13.1	22.4	20.4	15.5	12.6	7.5	7.7	5.1	162.4
2 — 3	9.6	15.2	12.8	15.4	13.1	22.1	20.5	16.3	12.0	7.6	5.4	1.0	151.0
3 — 4	2.6	14.5	10.9	14.0	11.9	20.3	20.6	15.8	11.2	7.4	3.1	0	132.3
4 — 5	0.1	6.8	9.0	13.8	12.8	20.2	20.2	18.2	10.5	3.9	0	0	115.5
5 — 6		0.4	3.8	12.2	11.3	19.5	19.3	19.0	8.0	0.1			93.6
6 — 7			0	5.4	10.4	15.0	17.0	13.0	1.2				62.0
7 — 8				0	3.2	5.3	3.0	1.3	0				12.8
8 — 9					0	0	0						0
Summa	55.0	112.6	117.6	174.6	147.2	252.7	234.6	211.0	121.3	57.3	39.7	19.1*	1542.7 Std.
%	22	41	32	41	30	50	46	46	32	18	16	8*	34 %
T. o. S.	13	9	7	1	7	0*	0*	0*	4	9	17	16	83 Tg.

Dauer des Sonnenscheins (in Stunden) in Hamburg

1888

	Jan.	Febr.	März	April	Mai	Juni	Juli	Aug.	Sept.	Okt.	Nov.	Dez.	Jahr
3^a — 4^a					0	0	0						0 Std.
4 — 5				0.5	0	0.2	0	0					0.7
5 — 6			0	0.5	3.2	5.5	1.2	4.1	0				14.5
6 — 7		0	0	6.4	7.7	9.0	3.0	**11.3**	1.8	0			39.2
7 — 8	0	0.1	0	9.5	11.6	13.1	**5.0**	10.8	9.8	1.2	0.1	0	61.2
8 — 9	0.3	3.5	**3.4**	**11.1**	14.0	14.3	4.7	10.8	15.2	6.2	4.3	0.3	88.1
9 — 10	2.0	5.9	2.7	10.9	**16.5**	**14.4**	4.3	8.5	**16.6**	7.5	5.8	3.1	98.2
10 — 11	3.7	8.9	4.8	**11.4**	16.4	14.0	5.7	9.4	13.9	**9.5**	**6.7**	5.9	110.3
11 — 12	**4.8**	9.9	5.1	9.1	16.3	**15.7**	**7.0**	11.0	13.5	9.1	6.5	6.4	114.4
12^a — 1^p	3.1	10.0	**7.9**	**9.5**	17.1	15.1	5.2	**11.7**	**14.5**	7.8	6.9	**8.2**	**117.0**
1^p — 2	2.3	**10.8**	7.2	9.2	**18.5**	13.1	**6.9**	9.4	14.0	8.2	**7.1**	7.8	114.5
2 — 3	3.0	9.7	5.3	6.9	14.4	13.1	4.8	9.2	11.0	**9.8**	5.8	3.7	96.8
3 — 4	1.5	7.6	5.3	**8.7**	**16.4**	**14.4**	3.8	7.5	9.4	7.5	3.2	0	85.3
4 — 5	0	1.5	4.1	8.7	11.7	10.5	2.4	5.5	5.8	1.5	0.1	0	51.8
5 — 6		0	2.7	6.3	8.2	9.0	2.0	6.2	2.8	0			37.2
6 — 7			0	4.3	5.3	1.7	1.7	3.8	0.1				16.9
7 — 8				0	1.7	0	0	0.4	0				2.1
8 — 9					0	0	0						0
Summa	20.7*	67.9	48.5	113.0	**179.0**	163.1	57.7	119.6	**128.4**	68.4	46.5	35.4	1048.2 Std.
%	8*	**25**	13	28	**32**	32	11	27	**34**	21	18	15	23 %
T. o. S.	**23**	11	13	5	2*	5	5	6	3	8	16	15	112 Tg.

1889

	Jan.	Febr.	März	April	Mai	Juni	Juli	Aug.	Sept.	Okt.	Nov.	Dez.	Jahr
3^a — 4^a					0	0	0						0 Std.
4 — 5				0	0	0	0	0					0
5 — 6			0	0.4	4.2	0	0	0.8	0.1				5.5
6 — 7		0	0.9	1.4	16.8	3.8	0.5	1.8	3.5	0			28.7
7 — 8	0	0.2	1.0	2.7	**19.9**	10.3	4.7	2.9	7.3	0.3	0	0	49.3
8 — 9	0	1.9	2.5	**3.6**	19.4	16.6	8.6	5.9	11.1	**4.4**	1.3	0	75.3
9 — 10	3.2	4.7	4.5	2.9	19.6	10.8	13.0	11.0	11.8	3.0	5.9	0	99.4
10 — 11	6.3	5.8	6.2	5.3	**21.7**	**21.6**	17.1	**13.5**	12.7	4.3	7.3	0	121.8
11 — 12	8.1	6.4	7.8	**8.4**	20.6	19.4	**17.8**	12.3	**14.5**	**5.4**	7.8	0	128.5
12^a — 1^p	**8.5**	7.1	**8.7**	7.8	**22.8**	20.7	15.0	12.0	13.3	5.2	8.4	0	**129.5**
1^p — 2	6.4	8.5	7.6	**9.6**	20.0	21.4	12.7	**14.1**	12.4	**5.6**	**8.8**	0	127.1
2 — 3	3.8	**9.5**	5.7	9.5	**20.7**	22.0	11.9	13.7	**13.7**	4.2	5.0	0	120.6
3 — 4	1.3	8.1	5.5	**11.1**	20.1	**23.4**	9.4	**14.3**	11.3	1.3	0.9	0	106.7
4 — 5	0	2.8	5.6	7.7	19.3	20.3	7.0	11.7	11.1	0	0	0	85.5
5 — 6		0	2.8	5.5	17.7	18.3	5.7	8.1	8.8	0			66.9
6 — 7			0	1.1	11.2	16.2	2.4	4.2	0.4				35.5
7 — 8				0	0.7	2.9	0	0.6	0				4.2
8 — 9					0	0	0						0
Summa	37.6	55.0	58.8	77.0	**254.7**	237.6	125.8	126.9	**132.0**	33.7	45.4	0*	1184.5 Std.
%	16	19	16	18	**52**	41	25	28	**35**	10	**18**	0*	26 %
T. o. S.	14	11	16	9	4	1*	1*	3	3	15	12	**31**	120 Tg.

1890

	Jan.	Febr.	März	April	Mai	Juni	Juli	Aug.	Sept.	Okt.	Nov.	Dez.	Jahr
3^a — 4^a					Apparat ausser Betrieb	dito	0						Std.
4 — 5				0			0	0.2					
5 — 6			0	1.3			0.9	1.4	0.1				
6 — 7		0	0.6	6.1			3.1	4.3	1.2	0			
7 — 8	0	2.1	5.2	6.4			9.8	6.4	6.2	0.3	0.1	0	
8 — 9	0	7.7	11.6	7.1			**11.7**	6.5	10.5	3.0	0	0	
9 — 10	0.2	**11.3**	13.1	**9.6**			10.6	9.8	11.8	4.8	1.7	0.4	
10 — 11	1.3	9.2	**16.2**	8.9			13.5	13.5	14.8	5.7	**5.4**	3.4	
11 — 12	5.0	**10.9**	13.7	**9.9**			14.4	14.7	15.7	**7.1**	5.2	8.5	
12^a — 1^p	**8.2**	10.1	10.9	10.3			14.5	**19.6**	**17.0**	6.5	**6.3**	**11.2**	
1^p — 2	5.7	**11.3**	9.9	10.5			**15.3**	19.1	15.9	**8.8**	4.7	10.6	
2 — 3	3.7	8.9	**10.5**	11.6			13.5	16.3	14.8	8.5	4.4	5.1	
3 — 4	0.9	7.5	9.3	**11.8**			11.0	**17.9**	14.5	5.5	2.9	0	
4 — 5	0	4.8	8.9	10.4			**12.0**	15.4	13.1	3.4	0	0	
5 — 6		0.2	4.6	8.9			10.3	12.9	7.2	0			
6 — 7			0.6	4.3			6.3	6.2	0.5				
7 — 8				0.2			1.3	0.3	0				
8 — 9							0						
Summa	25.0	84.0	115.1	117.3			148.2	**164.5**	143.3	53.6	30.7	39.2	Std.
%	10	31	**32**	27			29	36	**38**	17	12	17	%
T. o. S.	16	10	7	7			2	0*	3	11	**17**	15	Tg.

Dauer des Sonnenscheins (in Stunden) in Hamburg

1891

	Jan.	Febr.	März	April	Mai	Juni	Juli	Aug.	Sept.	Okt.	Nov.	Dez.	Jahr
3^a — 4^a					0	0	0						0 Std.
4 — 5				0	0	0	0	0					0
5 — 6			0	3.0	2.7	0.5	0.4	0.7	0.6				7.9
6 — 7		0	0.2	9.1	8.0	4.9	4.0	4.3	5.0	0.9			36.4
7 — 8	0	0	1.9	12.3	11.5	9.1	8.4	7.8	8.3	1.8	0	0	61.1
8 — 9	0.3	2.5	6.1	12.4	15.4	12.2	13.4	9.4	12.8	7.8	1.1	0	93.4
9 — 10	1.1	4.5	**6.8**	12.9	19.2	13.9	13.7	11.2	16.5	11.1	2.8	0	113.7
10 — 11	3.7	**6.2**	6.7	14.4	**20.2**	13.9	**14.8**	11.6	16.5	12.0	4.4	2.5	127.8
11 — 12	**5.6**	6.0	**10.5**	**14.8**	18.3	**14.9**	12.4	12.3	**18.5**	**14.7**	**6.2**	4.4	138.6
12^a — 1^p	5.5	9.3	10.2	14.2	**19.9**	14.8	10.2	13.7	18.4	14.3	5.5	5.4	**141.4**
1^p — 2	5.5	**10.5**	9.7	12.5	17.8	14.8	0.6	**15.0**	**18.8**	12.0	4.8	**5.6**	136.6
2 — 3	4.4	10.0	7.9	12.1	17.4	**15.1**	**11.5**	11.4	16.8	**13.1**	4.3	4.0	128.0
3 — 4	1.0	6.2	5.8	10.3	16.3	12.8	10.4	10.1	15.8	9.1	2.1	0.3	100.2
4 — 5	0	2.9	3.2	9.0	**16.8**	11.0	**10.7**	9.2	11.9	4.3	0	0	79.0
5 — 6		0	1.1	9.4	16.8	10.0	6.1	8.2	8.4	0			60.0
6 — 7			0	3.3	9.6	6.1	1.4	2.5	0.3				23.4
7 — 8				0	0.6	0.3	0	0	0				0.9
8 — 9					0	0	0						0
Summa	27.1	58.1	70.1	140.7	**210.5**	154.3	127.0	127.4	**168.8**	102.0	31.2	22.2*	1248.4 Std.
%	11	20	20	35	**50**	30	25	28	**45**	31	12	9*	28 %
T. o. S.	**19**	12	12	6	1*	5	1*	3	2	7	17	17	102 Tg.

1892

	Jan.	Febr.	März[1]	April[1]	Mai	Juni	Juli	Aug.	Sept.	Okt.	Nov.	Dez.	Jahr
3^a — 4^a					0	0	0						0 Std.
4 — 5				0 ?	0.6	0	0	0					0.6?
5 — 6			0 ?	1.1?	3.7	0.9	1.1	1.0	0.5				8.3?
6 — 7		0	0.1?	9.2?	7.7	2.9	3.3	10.1	0.9	0.1			34.3?
7 — 8	0	0.2	2.8?	13.1?	12.1	6.0	10.2	12.0	3.8	3.7	0	0	64.8?
8 — 9	0.9	3.4	7.8?	14.4?	16.3	7.0	10.8	15.8	6.0	7.9	0.1	0	91.3?
9 — 10	2.0	7.0	13.2?	17.5?	17.2	0.8	**13.3**	**16.4**	10.1	10.7	4.0	0.5	122.6?
10 — 11	2.3	8.8	13.0?	**19.0?**	**18.6**	**11.1**	12.2	15.4	**11.3**	**12.7**	5.5	2.8	132.7?
11 — 12	6.4	**10.8**	**13.4?**	15.8?	17.8	10.0	12.0	16.3	10.5	12.3	**6.0**	4.8	139.1?
12^a — 1^p	**7.6**	9.4	12.1?	17.0?	**18.7**	11.9	13.2	**17.5**	**15.2**	**14.4**	**6.0**	**5.9**	148.0?
1^p — 2	7.5	0.9	13.7?	16.6?	17.8	14.5	14.7	16.9	14.4	13.0	**6.0**	4.7	**149.7?**
2 — 3	5.8	**10.3**	**13.9?**	16.0?	16.8	**14.6**	15.8	17.4	14.3	9.8	4.8	1.8	142.2?
3 — 4	2.7	7.6	12.6?	**17.2?**	**18.5**	13.6	**19.1**	**18.8**	13.0	8.9	0.6		132.6?
4 — 5	0	2.2	10.5?	16.9?	16.0	17.3	18.7	16.7	12.3	2.2	0	0	112.8?
5 — 6		0.3	5.7?	12.0?	14.1	**17.9**	16.4	16.6	5.5	0			88.5?
6 — 7			0 ?	5.5?	9.0	11.6	13.0	9.7	0.6				40.4?
7 — 8				0 ?	1.3	1.2	2.6	1.1	0				6.2?
8 — 9					0	0	0						0
Summa	35.2	70.8	118.8?	105.2?	**206.2**	151.2	176.4	**202.6**	118.4	95.7	33.0	20.5*	1424.0? Std.
%	14	26	32?	**45?**	42	30	35	**44**	31	29	13	9*	32? %
T. o. S.	17	10	8 ?	4 ?	4	1*	2	2	7	4	17	**19**	95? Tg.

[1] Vom 29. bis 31. März (incl.) und vom 1. bis 4. April (incl.) ausser Betrieb.

1893

	Jan.	Febr.	März	April	Mai	Juni	Juli	Aug.	Sept.	Okt.	Nov.	Dez.	Jahr
3^a — 4^a					0	0	0						0 Std.
4 — 5				0	0	0	0	0					0
5 — 6			0	2.2	3.2	0.2	1.3	3.1	1.0				11.0
6 — 7		0	0	8.4	9.3	5.4	7.9	9.7	3.1	0			43.8
7 — 8	0	0	3.3	13.7	14.0	10.6	**13.3**	14.2	5.7	0.2	0	0	75.0
8 — 9	0	2.1	7.8	17.4	16.0	14.0	13.2	19.1	9.8	2.2	1.1	0	102.7
9 — 10	0.2	3.4	12.7	18.9	18.0	17.4	12.7	20.0	12.4	3.7	5.4	0.2	125.0
10 — 11	3.9	3.7	15.1	21.5	19.1	**19.7**	**12.8**	**22.5**	**15.0**	6.6	**7.9**	1.6	140.4
11 — 12	**6.4**	3.9	15.6	21.8	20.4	18.2	11.6	18.7	14.7	8.1	7.6	2.5	149.5
12^a — 1^p	6.0	**5.8**	**16.7**	**23.6**	22.1	**20.4**	**13.8**	**21.4**	14.6	**11.3**	**9.2**	**6.2**	**171.1**
1^p — 2	4.8	5.5	16.5	23.4	**22.7**	19.6	12.8	20.8	**15.2**	10.5	8.2	5.2	165.2
2 — 3	3.9	6.0	15.3	**23.9**	21.7	21.2	12.5	**21.1**	12.8	8.2	7.6	3.9	155.1
3 — 4	1.0	**6.2**	14.1	21.7	20.6	21.4	11.8	19.8	12.6	7.9	1.8	0.1	139.0
4 — 5	0	1.8	14.1	18.3	19.1	**21.8**	10.2	19.6	12.0	2.3	0.1	0	119.3
5 — 6		0	7.8	16.1	15.1	18.0	9.4	18.2	8.7	0			93.3
6 — 7			0.3	9.1	11.4	12.5	7.5	14.3	2.3				57.4
7 — 8				0.4	2.1	0.9	1.1	1.9	0				6.4
8 — 9					0	0	0						0
Summa	26.2	38.4	139.3	**240.4**	234.8	221.3	151.9	**244.4**	139.9	61.0	45.9	19.7*	1566.2 Std.
%	10	14	.38	**56**	48	44	30	**54**	37	19	19	8*	35 %
T. o. S.	**21**	18	4	2	2	2	1	0*	4	10	15	**21**	100 Tg.

Dauer des Sonnenscheins (in Stunden) in Hamburg

1894

	Jan.	Febr.	März	April	Mai	Juni	Juli	Aug.	Sept.	Okt.	Nov.	Dez.	Jahr
3^a — 4^a					0	0	0						0 Std.
4 — 5				0	0	0	0	0					0
5 — 6			0	0.3	2.5	0.2	0	1.1	0				4.1
6 — 7		0	0.8	4.0	8.3	3.8	1.3	3.9	0.6	0			22.7
7 — 8	0	0.1	3.1	7.7	12.6	6.2	6.4	**6.8**	3.4	0.5	0	0	46.8
8 — 9	0.5	3.4	8.7	12.9	16.6	8.3	10.6	4.6	10.8	1.4	0	0	77.8
9 — 10	4.1	8.1	13.3	14.1	**18.1**	9.4	14.5	6.6	14.7	3.0	1.9	0.7	108.5
10 — 11	5.0	**11.6**	13.8	16.1	17.9	9.7	**16.7**	6.6	15.0	3.3	2.2	1.7	120.5
11 — 12	6.3	10.4	16.2	17.5	16.9	**12.2**	14.6	8.5	16.0	6.2	3.5	2.7	131.0
12^a — 1^p	9.6	9.1	**18.2**	17.5	**17.4**	11.5	**16.9**	11.6	18.9	9.9	**4.1**	**3.0**	147.7
1^p — 2	**10.8**	**9.6**	17.2	**17.6**	17.0	**11.8**	15.6	12.6	**19.1**	**11.3**	3.1	**3.0**	**148.7**
2 — 3	7.4	8.7	16.8	16.6	15.4	**11.8**	14.9	**13.2**	17.5	9.7	3.5	2.6	138.1
3 — 4	1.7	7.7	15.5	16.2	**16.6**	**11.8**	14.6	12.7	16.8	6.8	2.2	0.1	122.7
4 — 5	0	3.5	14.3	**16.6**	15.1	10.8	12.9	12.6	15.3	2.6	0	0	103.7
5 — 6		0.3	10.8	13.8	14.3	8.9	12.0	9.1	10.0	0.6			79.8
6 — 7			0.8	5.6	10.6	6.3	8.5	4.5	0.8				37.1
7 — 8				0.6	0.5	0.4	1.2	0	0				2.7
8 — 9					0	0	0						0
Summa	46.3	72.5	149.5	177.1	**199.6**	123.1	**160.7**	114.4	**158.9**	55.3	20.5	13.8*	1291.9 Std.
%	19	27	**41**	**41**	**41**	24	**32**	25	**42**	17	8	6*	29 %
T. o. S.	19	10	3	2	7	0*	1?	3	3	12	21	**27**	108 Tg.

1895

	Jan.	Febr.	März	April	Mai	Juni	Juli	Aug.	Sept.	Okt.	Nov.	Dez.	Jahr
3^a — 4^a					0	0	0						0 Std.
4 — 5				0	0	0	0	0					0
5 — 6			0	0.3	9.5	0	0	0.1	0				0.9
6 — 7		0	0	3.3	2.5	0.7	1.7	4.1	1.4	0			13.7
7 — 8	0	0	0	7.1	8.0	6.6	4.0	10.8	5.9	0.3	0	0	42.7
8 — 9	0	0.3	4.6	9.5	13.3	12.0	9.2	11.3	11.0	3.2	0	0.3	74.7
9 — 10	0.8	2.9	5.9	13.0	16.4	12.2	13.1	13.9	**17.1**	6.5	1.4	0.4	103.6
10 — 11	3.1	5.0	9.7	13.5	18.2	16.1	**14.0**	14.8	16.9	7.6	7.4	1.1	127.4
11 — 12	3.6	7.6	**12.7**	14.2	19.3	18.6	13.8	16.2	**21.2**	10.4	11.1	3.5	152.2
12^a — 1^p	**5.1**	**10.6**	12.3	16.0	20.2	**18.9**	**14.4**	17.0	20.8	**11.0**	11.5	5.4	**163.2**
1^p — 2	3.2	9.9	12.1	**16.2**	**22.1**	18.6	13.8	**17.1**	**21.4**	10.3	**12.1**	**5.8**	162.6
2 — 3	4.5	9.0	11.4	15.4	21.1	16.7	12.7	17.0	18.4	10.1	8.2	2.4	146.9
3 — 4	1.8	5.5	10.1	15.2	18.9	**16.9**	9.4	16.6	18.4	6.6	1.6	0.1	120.8
4 — 5	0	2.0	7.9	13.3	10.6	16.8	8.1	16.7	17.2	3.9	0	0	105.5
5 — 6		0	4.3	11.3	15.9	14.9	6.5	16.1	9.0	0			78.9
6 — 7			0	5.5	9.8	9.8	1.8	7.6	0.8				35.3
7 — 8				0	0.6	0.2	0	0	0				0.8
8 — 9					0	0	0						0
Summa	22.1	52.8	91.0	153.8	**206.4**	179.0	122.5	179.3	**180.4**	69.6	53.3	19.0*	1329.2 Std.
%	9	19	25	36	**42**	35	24	39	**48**	21	21	8*	30 %
T. o. S.	20	10	10	3	1	2	0*	1	2	8	8	**22**	87 Tg.

1896

	Jan.	Febr.	März	April	Mai	Juni	Juli	Aug.	Sept.	Okt.	Nov.	Dez.	Jahr
3^a — 4^a					0	0	0						0 Std.
4 — 5				0	0.2	0	0	0					0.2
5 — 6			0	0	5.5	0.5	0.4	2.1	0				8.5
6 — 7		0	0	0.7	9.9	6.1	5.9	4.9	1.8	0			29.3
7 — 8	0	0.4	0.4	4.0	11.8	12.6	11.2	7.5	3.4	0.9	0	0	52.2
8 — 9	0	3.5	5.4	7.6	**12.3**	13.5	**14.9**	12.0	4.4	3.9	1.3	0	78.8
9 — 10	0	5.4	8.5	**9.8**	11.3	14.1	14.6	**13.1**	7.8	**7.7**	6.1	0	98.3
10 — 11	2.6	8.0	11.1	9.5	11.4	16.0	14.2	9.6	14.3	7.6	6.9	0.6	111.8
11 — 12	4.3	9.8	**11.6**	9.4	**14.6**	18.3	14.5	9.9	14.9	**9.1**	8.3	3.0	127.7
12^a — 1^p	**5.3**	11.6	10.3	8.7	14.5	**19.2**	15.5	10.5	**15.2**	8.8	10.2	**4.4**	134.2
1^p — 2	4.1	12.0	**10.9**	8.1	16.3	18.5	**17.6**	10.6	14.3	8.8	10.4	**4.4**	**136.9**
2 — 3	2.9	**13.4**	9.1	8.1	17.1	**20.1**	16.5	12.6	10.5	7.7	**10.5**	2.5	131.0
3 — 4	0.6	11.9	9.1	7.4	**18.4**	18.2	16.2	**16.0**	7.7	7.3	4.4	0.6	117.8
4 — 5	0	3.5	6.8	6.0	18.3	14.2	12.9	9.7	4.3	9.3	0.2	0	79.8
5 — 6		0	2.3	2.9	16.4	12.4	11.6	9.2	1.1	0.4			56.3
6 — 7			0.1	2.0	12.0	6.2	7.3	4.7	0				33.2
7 — 8				0.1	3.1	0.1	0.6	0.5	0				4.4
8 — 9					0	0	0						0
Summa	19.8	50.4	85.6	85.2	**193.0**	190.0	173.9	132.9	99.7	66.1	58.3	15.5*	1200.4 Std.
%	7.9	29.4	23.4	19.9	**39.3**	37.5	34.2	29.1	26.4	20.3	22.7	6.6*	27.0 %
T. o. S.	**23**	13	8	8	3	2*	3	4	7	12	11	**23**	117 Tg.

Dauer des Sonnenscheins (in Stunden) in Hamburg

1897

	Jan.	Febr.	März	April	Mai	Juni	Juli	Aug.	Sept.	Okt.	Nov.	Dez.	Jahr
3^a — 4^a					0	0	0						0 Std.
4 — 5				0	0	0	0	0					0
5 — 6			0	0.7	0.5	0	0.3	1.2	0				2.7
6 — 7		0	0	3.5	6.6	4.0	4.7	8.3	1.7	0			28.8
7 — 8	0	0	0.1	7.3	14.6	11.4	7.7	12.6	5.9	2.1	0	0	61.7
8 — 9	0	0.5	2.1	13.5	14.3	17.6	8.4	13.0	10.9	6.8	2.6	0	80.7
9 — 10	0.6	3.3	3.5	13.4	14.9	20.1	**9.1**	14.9	12.1	7.9	5.7	0	105.5
10 — 11	1.5	7.1	4.6	14.3	16.3	20.4	8.0	18.0	**15.5**	8.2	7.3	2.4	123.2
11 — 12	2.9	7.7	**8.4**	15.0	16.5	21.9	8.5	19.9	14.2	**9.9**	**8.0**	5.4	138.3
12^a — 1^p	3.7	11.8	6.1	**15.8**	16.9	22.4	9.0	19.0	**14.4**	8.9	7.4	**8.3**	**142.6**
1^p — 2	**3.9**	**13.3**	5.0	13.4	17.2	**22.9**	9.6	**21.0**	12.4	**11.9**	6.4	5.3	142.3
2 — 3	1.9	13.0	**5.4**	12.7	**18.7**	21.3	11.4	20.4	**13.0**	11.8	5.6	3.2	137.4
3 — 4	0	11.0	4.4	12.4	15.3	18.9	11.7	18.0	11.7	9.5	2.5	0.1	115.2
4 — 5	0	4.0	4.1	11.3	**17.0**	**19.3**	**13.3**	16.0	11.5	4.4	0		100.7
5 — 6		0.1	3.8	7.7	15.5	17.3	12.0	15.6	7.5	0.6			78.4
6 — 7			2.1	3.7	9.0	6.1	6.2	8.7	0.7				34.6
7 — 8			0.2	0.1	1.5	0	0.6	1.1					3.3
8 — 9					0	0	0						0
Summa	14.5*	71.8	44.4	144.8	194.8	**223.6**	120.5	**208.8**	131.1	82.0	45.5	22.7	1304.4 Std.
%	5.8*	26.3	12.1	33.8	39.7	**44.2**	23.7	**45.7**	34.4	25.2	17.7	9.7	29.2 %
T. o. S.	**26**	10	14	2	4	0	5	0*	4	8	15	18	106 Tg.

1898

	Jan.	Febr.	März	April	Mai	Juni	Juli	Aug.	Sept.	Okt.	Nov.	Dez.	Jahr
3^a — 4^a					0	0	0						0 Std
4 — 5				0	0	0	0	0					0
5 — 6			0	0	0.4	0	0	1.0	0				1.4
6 — 7		0	0	1.2	3.1	1.4	1.5	10.6	0	0			17.8
7 — 8	0	0	0.5	2.4	5.4	6.5	3.0	14.3	4.4	0.7	0	0	37.2
8 — 9	0	1.5	2.3	3.6	6.5	10.8	6.0	16.1	12.3	4.5	0	0	63.6
9 — 10	0.3	3.5	3.3	6.5	8.3	**14.5**	7.7	**21.3**	15.8	6.1	2.0	0.2	89.5
10 — 11	3.0	**5.4**	**6.7**	**6.7**	10.2	13.6	8.5	20.1	16.6	6.1	5.4	1.4	104.6
11 — 12	**5.0**	3.9	6.6	6.4	10.8	13.5	8.9	19.7	17.6	6.5	8.0	2.6	109.5
12^a — 1^p	4.3	5.3	6.2	**8.7**	14.1	**16.9**	8.9	10.1	**19.0**	**8.5**	**9.7**	**8.1**	**124.8**
1^p — 2	3.6	6.9	5.0	4.5	**16.0**	13.4	12.1	18.7	17.6	**8.5**	6.9	**6.1**	119.3
2 — 3	2.0	**8.1**	**7.0**	3.0	13.8	11.7	**12.6**	**19.7**	16.9	7.2	4.7	2.7	109.4
3 — 4	0.4	4.6	4.7	3.2	11.5	**12.5**	12.1	19.5	14.8	5.2	0.9	0.2	89.6
4 — 5	0	0.5	4.6	**5.1**	**12.2**	12.3	**13.9**	18.2	11.8	1.9	0	0	80.5
5 — 6		0	1.7	2.9	8.1	9.8	10.3	15.6	8.8	0.2			57.4
6 — 7			0.1	1.1	4.3	4.1	4.1	8.3	1.5				23.5
7 — 8				0	0.1	0	0.1	0	0				0.2
8 — 9					0	0	0						0
Summa	19.5	39.7	48.7	53.3	124.8	**141.0**	109.7	**222.2**	157.1	55.4	37.6	19.3	1028.3 Std.
%	7.80	**14.54**	13.31	12.45	25.42	**27.86**	21.55	**48.95**	41.56	16.99	14.63	8.27	22.95 %
T. o. S.	**22**	11	16	11	4	2	6	0	2	19	15	17	125 Tg.

Dauer des Sonnenscheins (in Stunden) in Hamburg

im Mittel von 15 Jahren. 1884—98.

	Jan.	Febr.	März	April	Mai	Juni	Juli	Aug.	Sept.	Okt.	Nov.	Dez.	Jahr
3^a— 4^a					0	0	0						0 Std.
4 — 5				0.1	0.3	0.2	0	0.1					0.7
5 — 6			0	1.3	3.1	1.0	0.8	2.1	0.2				8.5
6 — 7		0	0.2	5.3	8.0	4.4	3.9	7.1	2.5	0.1			31.5
7 — 8	0	0.3	1.6	8.1	11.3	8.9	7.9	10.0	6.2	1.0	0	0	55.3
8 — 9	0.1	2.8	5.6	10.1	13.1	11.8	9.9	11.3	10.5	4.7	1.0	0.1	81.0
9 —10	1.2	5.6	7.9	11.7	14.7	13.6	11.1	**12.7**	12.9	6.6	3.0	0.6	102.5
10 —11	3.3	7.1	9.5	12.5	15.5	14.4	**12.0**	12.6	13.9	7.7	5.9	2.4	116.8
11 —12	5.3	7.7	**10.4**	12.8	15.5	15.1	11.7	13.0	14.2	8.6	6.8	4.0	125.1
12^a — 1^p	**6.2**	8.6	**10.4**	**13.1**	16.9	16.2	**12.8**	14.3	**15.0**	9.0	**7.5**	**5.5**	**135.5**
1^p— 2	5.7	**9.1**	10.0	12.8	**17.1**	16.2	12.6	15.1	14.9	**9.4**	7.1	5.1	135.1
2 — 3	3.9	9.0	9.2	12.4	16.9	**16.3**	12.6	15.1	14.0	8.4	5.6	2.6	126.0
3 — 4	1.3	7.4	8.3	11.6	16.5	15.6	12.1	**15.2**	12.5	6.6	2.2	0.1	109.4
4 — 5	0	2.8	7.3	11.6	16.1	14.5	11.3	14.0	10.9	2.9	0.1	0	91.5
5 — 6		0.1	3.7	9.3	13.9	12.7	9.6	13.1	6.7	0.1			69.2
6 — 7			0.2	4.6	9.6	8.0	6.2	7.6	0.8				37.0
7 — 8				0.3	1.7	1.0	1.0	0.8	0				4.8
8 — 9					0	0	0						0
Summa	27.0	60.5	84.3	137.6	**190.2**	169.9	135.5	**164.1**	135.2	65.1	40.1	20.4*	1229.9 Std.
%	10.80	22.16	23.03	32.15	**38.74**	33.58	26.67	**35.99**	35.78	19.10	15.60	8.75*	27.50 %
pro Tag	0.9	2.1	2.7	4.6	**6.1**	5.7	4.4	**5.3**	4.5	2.1	1.3	0.7*	3.4 Std.
Tagesmaxima abs.	7.3	9.5	11.7	14.0	**14.7**	13.9	13.5	**14.0**	13.1	9.6	7.8	5.7	1566.2 »
Tagesmaxima Dat.	19. I. 92	23. II. 87	31. III. 94	23. IV. 93	14 u 15 V. 97	9. VI. 92	28. VII. 96	9. VIII. 91	3. IX. 93	8. X. 96	11. XI. 88	14. XII. 88	1893
Tagesmaxima Mittel	5.2	8.0	9.4	12.4	**12.6**	12.3	12.0	**12.1**	11.2	8.1	6.4	3.9	Std.
Monatsminima Std	4.7	38.4	35.5	53.3	124.8	63.4	53.1	114.4	96.8	33.7	20.5	0	»
Monatsminima Jahr	1884	1893	1884	1898	1898	1884	1884	1894	1885	1889	1894	1889	
T. o. S.	20.0	12.0	11.4	5.3	3.1	2.8	2.4	2.0*	3.5	10.7	15.5	**20.3**	109.0 Tg.

II. Anhang.

Gesamt-Inhalt des Deutschen Meteorologischen Jahrbuchs

für 1898.

Beobachtungs-System des Grossherzogthums **Baden.**

Die Ergebnisse der meteorologischen Beobachtungen im Jahre 1898, bearbeitet von Prof. Dr. Schultheiss. (Zugleich II. Theil des Jahresberichtes des Centralbureaus für Meteorologie und Hydrographie im Grossherzogthum Baden für das Jahr 1898.)

Beilagen.

Beobachtungs-System des Königreichs **Bayern.***)

(Beobachtungen der meteorologischen Stationen im Königreich Bayern im Jahre 1898. XX. Jahrgang.)

Beobachtungs-System des Königreichs **Preussen** und benachbarter Staaten.

(Veröffentlichungen des Königl. Preuss. Meteorolog. Instituts, herausgegeben durch dessen Direktor W. von Bezold. Ergebnisse der Beobachtungen an den Stationen II. und III. Ordnung im Jahre 1898. Von Prof. Dr. V. Kremser.)

Dreimal tägliche Beobachtungen

Tagesmittel für Luftdruck, Temperatur, Feuchtigkeit, Bewölkung von einer ausgewählten Zahl von Stationen.

Monats- und Jahres-Uebersichten

*) Nachstehendes Inhalts-Verzeichniss ist nur als ein vorläufiges anzusehen.

Fraustadt, Friedland (Kreis Waldenburg), Fulda, Gardelegen, Geisenheim, Glatzer Schneeberg, Görlitz, Göttingen, Greifswald, Greiz, Grünberg, Gütersloh, Habelschwerdt, Halle a. S., Hannover, Hechingen, Helgoland, Helmstedt (Marienberg), Herford, Husum, Ichtershausen, Jena, Jever, Inselsberg, Insterburg, Kassel, Kirchdorf a. Poel, Klausthal, Kleve, Koburg, Köln, Königsberg i. Pr., Köslin, Konitz, Krefeld, Landsberg a. W., Lauenburg i. Pom., Liebenstein (Bad), Liegnitz, Lingen, Löningen, Lübeck, Lüneburg, Magdeburg, Marburg, Marggrabowa, Marnitz, Meiningen, Meldorf, Memel, Münster i. W., Neustrelitz, Neuwied, Norderney, Nordhausen, Oldenburg, Oppeln, Osterode i. Ostpr., Ostrowo, Ploen, Posen, Posen (Jersitz), Potsdam, Putbus, Quedlinburg, Ratibor, Rostock, Rudolstadt, Samter, Schivelbein, Schneekoppe, Schnepfenthal, Schreiberhau, Schwerin i. M. (Werderstrasse), Schwerin i. M. (Realgymnasium), Segeberg, Sondershausen, Spandau, Stettin, Tilsit, Torgau, Trier, Uslar, Von der Heydt-Grube, Wang, Waren, Wasserleben, Wiesbaden.

von 16 Forststationen: Eberswalde, Friedrichsrode, Fritzen, Hadersleben, Hagenau, Hollerath, Karlsberg, Kurwien, Lahnhof, Lintzel, Marienthal, Melkerei, Neumath, Schmiedefeld, Schoo, Sonnenberg.

b) von **74 Stationen III. Ordnung:** Altastenberg, Altstadt b. Gilgenburg, Aurich, Berent, Bitburg, Brand, Brandenburg a. H., Bremervörde, Brilon, Bunzlau, Dahme, Demmin, Deutsch-Krone, Dingelstaedt, Dömitz, Dortmund, Driburg, Ellewiek, Frankenheim a. d. Rh., Glatz, Glauzig, Grabowsee bei Oranienburg, Gramm, Graudenz, Gross-Blandau, Güstrow, Hachenburg, Heilsberg, Heinersdorf (Kreis Teltow), Hela, Herzberg, Hohenzollern, Ilsenburg, Klaufsen, Klostermansfeld, Kotthus, Krummhübel, Kyritz, Marienburg i. Westpr., Mülheim a. d. R., Müllenbach, Neuhaus a. R., Neumünster, Neustettin, Nienburg, Oderberg b. St. Andreasberg, Osnabrück, Pammin, Paprotsch, Prenzlau, Prinz-Heinrich-Baude, Rauschenberg, Reinerz (Bad), Rosenberg i. Oberschlesien, Rosslau, Scharfenstein, Scheibe, Schillersdorf, Schleswig, Schmücke, Schneifelforsthaus, Schwarmitz, Schwarzenborn, Siegen, Sigmaringen, Stadtilm, Thorn, Tremessen, Uelzen, Warmbrunn, Weigelsdorf, Weilburg, Westerland a. Sylt, Wyk a. Föhr.

Besondere Zusammenstellungen.

Eistage, Frosttage, Sommertage.
Frost- und Schneegrenzen.
Fünftägige Temperaturmittel.
Abweichungen der fünftägigen Temperaturmittel vom 35jährigen Durchschnitt.
Uebersicht über die Temperaturverhältnisse (Mittel, absolutes Maximum und Minimum in den einzelnen Monaten und im Jahr).
Uebersicht über die wichtigsten Jahresresultate an den Stationen II. Ordnung.

Sonstige Beobachtungen.

Zug der Cirruswolken an den Stationen: Marggrabowa, Neustettin, Fraustadt, Celle, Erfurt, Von der Heydt-Grube.
Sonnenscheindauer zu Berlin (Seestrasse), Blankenburg b. Berlin, Breslau, Brocken, Celle, Delitzsch, Dirschau, Ellewiek, Emden (Nesserland), Erfurt, Geisenheim, Harzgerode, Helgoland, Jena, Inselsberg, Kassel, Kiel, Kolbergermünde, Leobschütz, Marburg, Marggrabowa, Meldorf, Niesky, Ploen, Poppelsdorf b. Bonn, Rostock, Samter, Schlanstedt, Uslar.
Stündliche Werthe der Bewölkung in Görlitz.
Stündliche Werthe der Windgeschwindigkeit zu Berlin.
Stündliche Werthe der Windrichtung und Windgeschwindigkeit zu Erfurt, Kassel und Ostrowo.
Stündliche Werthe der Temperatur zu Königsberg i. Pr. und Uslar.
Dreimal tägliche Niederschlags-Beobachtungen von 56 Stationen.

Berichtigungen.
Verzeichniss der Publikationen des Kgl. Preuss. Meteorolog. Instituts.
Inhaltsverzeichniss.

Ausserdem erscheinen als besondere Veröffentlichungen:
1) Bericht über die Thätigkeit des Kgl. Preuss. Meteorolog. Instituts.
2) Ergebnisse der Niederschlags-Beobachtungen.
3) » » Gewitter-Beobachtungen.
4) » » meteorologischen Beobachtungen in Potsdam.
5) » » magnetischen » » »

Beobachtungs-System des Königreichs **Sachsen.**

(Jahrbuch des Königl. Sächsischen meteorologischen Instituts für 1898. Jahrgang XVI der neuen Reihe.)

I. Abtheilung.

Beobachtungen im Jahre 1898 an den 11 Stationen II. Ordnung: Leipzig, Dresden, Colditz-Zschadrass, Bautzen, Zittau, Chemnitz, Freiberg, Schneeberg, Altenberg, Reitzenhain und Fichtelberg.

II. Abtheilung.

Beobachtungen im Jahre 1898 an der Station I. Ordnung Chemnitz-Schloss.
Stündliche Werthe des Luftdruckes, der Lufttemperatur, der relativen Feuchtigkeit, der Richtung und Stärke des Windes, sowie der Bewölkung mit Angaben über Sonnenschein und Niederschlags-Verhältnisse in Chemnitz.
Stündliche Niederschlagsmengen.
Dauer des Sonnenscheins.
Täglich vergleichende Niederschlags-Messungen, Temperaturen des Erdbodens in 1 m Tiefe und an der Oberfläche und Verdunstungsgrössen in Chemnitz im Jahre 1898.
Monats- und Jahresresultate aus Vorstehendem.
Tafel I: Besonders auffallende Baro- und Thermogramme im Jahre 1898.
Tafel II: Besonders hervorragende Niederschläge im Jahre 1898.

III. Abtheilung.

Bericht über die Thätigkeit im meteorologischen Institute für das Jahr 1898. Erstattet vom Direktor Prof. Dr. Paul Schreiber. Mit 2 Anlagen.

Anlage I: Verzeichniss derjenigen Behörden, wissenschaftlichen Anstalten und Gelehrten, von denen die Bibliothek des meteorologischen Instituts im Jahre 1898 Zusendungen erhalten hat.
Anlage II: Verzeichniss der Stationen des meteorologischen Institutes im Jahre 1898 mit Angabe ihrer Ordnung, Lage, Höhe und der Namen der Beobachter.

Anhänge.

Anhang I: Die Hauptergebnisse an allen Stationen im Jahre 1898.
Anhang II: Die Hauptergebnisse der Verdunstungsmessungen im Jahre 1898 an den Stationen Chemnitz und Jahnsgrün.
Anhang III: Hauptresultate aus den Wasserstands-Beobachtungen im Jahre 1898.
Anhang IV: Die Gewitter- und Hagelforschungen im Jahre 1898.
Anhang V: Die Schneetiefen-Messungen im Winter 1898/99.
Anhang VI: Die Ergebnisse der phänologischen Beobachtungen im Jahre 1898.

Tafel I: Uebersicht des Beobachtungs-Systems im Jahre 1898.
Tafel II bis IV: Uebersicht der Vertheilung der Jahresmengen des gesammten Niederschlags, der Zahl der Tage mit messbarem Niederschlag, der als Schnee gefallenen Menge, der Zahl der Tage mit Schneefall überhaupt, mit Schneedecke und mit nahen Gewittern im Jahre 1898.

Beobachtungs-System des Königreichs **Württemberg.**

(Ergebnisse der meteorologischen Beobachtungen in Württemberg im Jahre 1898. Mittheilungen der mit dem Königl. Statistischen Landesamt verbundenen Meteorologischen Zentralstation Bearbeitet von Dr. L. Meyer, unter Mitwirkung von Prof. Dr. Mack — mit 3 Uebersichtskarten.)

Einleitung.
Stationen und Beobachter.
Witterungsverlauf.
Abweichungen der Temperaturmittel aller Hauptstationen von den normalen Werthen.
Vergleichung der Stuttgarter Ergebnisse mit denen früherer Jahre.
Tägliche Beobachtungen von Stuttgart.
Tägliche Beobachtungen von Hohenheim.
Windbeobachtungen von Hohenheim (stündliche Angaben).
Stündliche Regenmengen während der Sommermonate in Hohenheim.
Ergebnisse der Hauptstationen: Altshausen, Biberach, Böttingen, Calw, Crailsheim, Dobel, Elchingen, Freudenstadt, Friedrichshafen, Geislingen, Heidenheim, Heilbronn, Hohenheim, Isny, Kirchberg, Kirchheim, Mergentheim, Mittelbronn, Schopfloch, Stuttgart, Ulm, Wildbad, Zeil (Schloss).
Ergebnisse von 64 Regenstationen.
Stürme an 7 ausgewählten Stationen: Böttingen, Dobel, Heilbronn, Hohenheim, Kirchberg, Schopfloch, Zeil (Schloss).
Fünftägige (Pentaden-) Mittel der Temperatur.
Sommer-, Frost- und Wintertage.
Frost-, Schnee- und Gewitter-Grenzen. Grenzen der Sommer- und der Wintertage.
Tagesmittel des Barometerstandes in Stuttgart.
» der Temperatur in Stuttgart.
» » Bewölkung in Stuttgart.
Abweichungen der Tagesmittel der Temperatur in Stuttgart von den normalen.
Sonnenscheinmessungen der 4 Sonnenschein-Mess-Stationen: Biberach, Hohenheim, Stuttgart, Wildbad.
Gewittermeldungen.
Hagelmeldungen.
Niederschlagsdauer in Stuttgart-Thurmstrasse.
Erdbeben in Hohenheim.
Erscheinungen aus dem Pflanzenreich, Mittelwerthe.
» » » Einzelbeobachtungen.
Die stündlichen Aufnahmen von Biberach.
Alpensicht in Biberach und Lauterburg OA. Aalen.

Beilagen: Jahres-Isothermen und Jahres-Isohyeten von 1898, Gewittervertheilung von 1898.

Beobachtungs-System des Reichslandes **Elsass-Lothringen.**

(Meteorolog. Jahrbuch für Elsass-Lothringen. IX. Jahrgang 1898.)

Einleitung.
Geographische Lage der Stationen II. Ordnung und der Regenstationen.
Einzelbeobachtungen von Strassburg, Mülhausen und Grosser Belchen.
Monatliche und Jahres-Resultate der 14 Stationen II. Ordnung: Strassburg, Rothau, Colmar, Münster, Mülhausen, Drei Aehren, Weisser See, Grosser Belchen, Metz, Gondrexange, Château Salins, Saargemünd, Neumath und Melkerei.
Stundenmittel des Luftdruckes, der Windgeschwindigkeit, der Bewölkung und der Temperatur in Strassburg.
Temperatur-Differenzen Münsterspitze—Universität.
Fünftägige (Pentade-) Mittel der Temperatur auf den Hauptstationen.
Uebersicht der wichtigsten Jahresresultate der Stationen.

Ausser den oben verzeichneten officiellen Veröffentlichungen seien noch nachstehende Publikationen meteorologischer Beobachtungen für 1898, die von Privaten herausgegeben wurden, hier aufgeführt.

1) **Jahrbuch der Meteorologischen Beobachtungen der Wetterwarte der „Magdeburgischen Zeitung" im Jahre 1898,** Band XVII, Jahrg. XVIII. Herausgegeben von Rudolph Weidenhagen.

Vorwort.
Terminbeobachtungen. Monats- und Jahresresultate. Fünftägige Mittelwerthe. Tagesmittel aus den Terminbeobachtungen.
Stündliche Aufzeichnungen über Luftdruck, Windrichtung, Windgeschwindigkeit, Temperatur, Niederschlag und Sonnenschein.
Sonstige Aufzeichnungen: Bodentemperaturen, Temperaturextreme am Erdboden, Insolations-Temperaturen, Verdunstung, Grundwasserstand.
Continuirliche Registrirungen: Photographische Reproduktion der Curven des Sprung-Fuess'schen Barographen und der Aufzeichnungen des Sonnenschein-Autographen nach Campbell-Stokes.

Anhang.
Tagesmittel der Windgeschwindigkeit 1882—1895.

2) **Deutsches Meteorologisches Jahrbuch der Freien u. Hansestadt Bremen für 1898.** (IX. Jahrgang, herausgegeben von Dr. Paul Bergholz.)

Text:
Jahresbericht.
Reduktion der Barometerstände auf das Meeresniveau und auf Normalschwere.
Die Regenstationen.
Phänologische Beobachtungen.
Verzeichniss der Behörden, Institute etc., an die das Jahrbuch verschickt wird.

Tabellen:
I. Stündliche Aufzeichnungen von Luftdruck, Windrichtung und Geschwindigkeit, Temperatur, absoluter und relativer Feuchtigkeit, Niederschlägen.
Sonnenscheindauer.
Monats- und Jahres-Uebersichten.
II. Terminbeobachtungen.
Ringe um Sonne und Mond 1898.
Zug der Cirruswolken 1898.
Monats- und Jahres-Uebersicht 1898.
III. Die Regenstationen.
Gewitterbeobachtungen in Kattenthurm.

3) **XVIII. Jahresbericht der Meteorologischen Station des Kurvereins zu Wiesbaden** für das Jahr 1898/99, erstattet von J. J. Maier.

Allgemeine Charakteristik des Jahres 1898/99.
Die Wärme. Der Luftdruck. Die Luftbewegung, Luftfeuchtigkeit. Bewölkung und Niederschläge.
Der Rheinspiegel im Jahre 1898/99.
Witterung und Vegetation.
Schlusswort.
Tafeln mit graphischer Darstellung des Verlaufs von Luftdruck und Temperatur 1898/99.

4) Jahresbericht des Physikalischen Vereins zu Frankfurt a. M. für das Rechnungsjahr 1897/98.

Die Witterung des Jahres 1898.

Dreimaltägliche Beobachtungen zu Frankfurt a. M. im Jahre 1898 nebst Jahres-Uebersicht.

Monats- und Jahressummen der Niederschläge an 35 Regenstationen in der Umgebung von Frankfurt a. M. im Jahre 1898.

Vegetationszeiten zu Frankfurt a. M. im Jahre 1898.

Tabelle der Grundwasser-Schwankungen zu Frankfurt a. M. im Jahre 1898.

2 Tafeln mit graphischer Darstellung des Verlaufs des täglichen mittleren Luftdrucks, der täglichen mittleren Lufttemperatur und der monatlichen Höhe der atmosphärischen Niederschläge zu Frankfurt a. M. im Jahre 1898.

Achte allgemeine Versammlung der Deutschen Meteorolog. Gesellschaft.

Die erdmagnetischen Elemente für Frankfurt a. M. Von Direktor Dr. W. Schaper in Meiningen.

Ueber Peter Meermann's Lufttemperatur-Beobachtungen. Von Dr. Julius Ziegler.

---

5) Ergebnisse der meteorologischen Beobachtungen an der Station I. Ordnung Aachen und deren Nebenstationen im Jahre 1898 (IV. Jahrgang), herausgegeben im Auftrage der Stadtverwaltung von P. Polis, Direktor.

Text.

Vorwort.

Allgemeines: Bericht über die Thätigkeit im Jahre 1898. (Centralstation, Stationsnetz.) Mit einer Tafel. Bemerkungen zu den Tabellen und Ergebnissen der Beobachtungen. (Niederschlags- und Temperaturvertheilung des Roergebietes im Jahre 1898. Mit einer Tafel.)

Wissenschaftliche Arbeiten: Dr. P. Polis, Das Klima von Aachen, 2. Theil, »Temperatur, Fortsetzung« (mit einer Tabelle). 3. Theil, »Feuchtigkeit und Bewölkung« (mit 6 Tabellen).

Tabellen.

I. Terminbeobachtungen.
   Tägliche Beobachtungen.
   Monats- und Jahresübersicht: Obligatorische und fakultative Beobachtungen.


II. Aufzeichnungen der Registrirapparate für Luftdruck, Lufttemperatur und Niederschlag in Aachen, sowie der Lufttemperatur auf der Waldstation.

III. Monats- und Jahres-Uebersichten.
   An der Hauptstation: Stündliche Monats- und Jahresmittel der Barometerstände, Temperatur, Niederschläge und des Sonnenscheins (tägliche Dauer und täglicher Gang).
   An den Stationen höherer Ordnung, stündliche Beobachtungen: Stündliche Monats- und Jahresmittel der Temperatur auf der Waldstation, sowie der Temperatur und der Bewölkung (beide nach M. E. Z.) bei der Gasanstalt.
   An den Stationen höherer Ordnung, Terminbeobachtungen: Waldstation, Monte Rigi, Stolberg, fünftägige Temperaturmittel.
   An den Regenstationen: Monats- und Jahres-Uebersichten der Niederschläge, Beobachtungen an der Schneedecke.

Tafeln.

I. Lageplan des neuen Meteorologischen Observatoriums auf dem Wingartsberg im Stadtgarten und der verschiedenen meteorologischen Stationen zu Aachen 1838—1900.

II. Niederschlagskarte des südlichen Roergebietes. Jahr 1898.


A000007226878







